

De incipientibus ab S litera.

SAgapenum ius est calidum & partiū
tenuium ut iura alia, habet autē etiam
quiddam abstergens, quod in oculis
cicatrices absterget & attenuat, præterea eti
am suffusionibus, et obtusis oculorum aci
ebus, quæ ob humorum crassitudinē qui
humecti sint remedium bonum.

σαγάπη
νον ferular
cæ herbe
liquor est

Sampsychum tenuium partium est ac
distrahentis potentię, arefacitq; ac calefacit
in tertio ordine.

σάμψυχου. Casia 7^o
ba odorifera sitis 10^o.

Saprotes marcor lignorum atq; caries
præcipuæ quæ participantia sunt acerbita
tis simulq; abstersionis, sicut marcor ulme
us, purgat, & complet egregie humida
hulcera.

σάπρωτης
ξύλωμ

Sarcocolla, lachryma est arboris persice
mixtæ potentię, & emplastica quadā essen
tia, & breui quadam amara, unde sine uel
licatione arefacit.

σάρκοκολλ
λα γινεσθ
Diasco. Virtute h
humiditatis q
hæret poi in

Satyrium, quidam hoc etiam triphyllū
uocant, humidum est & calidum tempera
mento, ideo etiā gustantibus apparet dul
ce, redundantem ac sufflantem humiditas
tem obtinet, ob hoc exuscitat uenerem, id
quoq; herbæ radix facere agnatum habet.
Scribunt aut quidam etiam opisthotono

σατυριον
Dios. li. 3.
cap. 135.

SERIS. *Cyrene* iqt Anon herbe sup multis & tenuibus radibz qd Naxi miba nota
 uir m 4° Georgi. Stymonijsqz grues & amaris iha fibris. phj aut am ap nos mlyba cza
 tira qda ambulad appellat in Agypto Cuoreu. vocat qd siluestre fit. Ap nos aut Crocod g
 bad solis. sen sponsa solis. & solsequit sen chonysiu sine chotropion. vocat. *Constans.* Cori

fortat nom: vz q forpion
 aliozqz reptilid morsu & myr
 rha mixta & muliere sup
 posita pucrat mstrua re
 mby & ro pfin. Muliere
 purgationibz
 i ad deriuit
 adeo pdest
 ut emortuos trahat partu
 & qz virtute bz restrigida
 venenu. aialia qda a vi
 re nosis acalibz lisa huius
 h'be radu s'ndim. Costa
 & d'gta valet opilatoribz
 splinis & epatis. & r'ra cilu
 factione epatis

mederi, cum uino atro austero potam. Est autem opisthotonus, quo intenta manet ceruix.

Pli. li. 20.

Seris, uel cichorium, uel picris, subamarum est holus, presertim agreste, inde etiam picrida uocitarunt, quidam cichorium. Est agrestis quidem frigidi & aridi temperamenti in prima distantia, domestica uero adhuc magis refrigerat quam agrestis, mixta multae humiditati citra arefactionem.

cap. 8.

Tam uero agrestis quam domestica pariceps est acerbescens amaritudinis, quem admodum etiam chondrila, nam ea quoque

Sesides. Abt mesuui ca d' q' s'it
 i fine s'it q'ly i'chit et dissoluit
 h'noys flumanoz
 & coq'atoy. et propt' hor apit
 viat oes & canales opilatoz h'
 p'uoat v'ina & m'stra. & q'oz
 asthmani & oib' aequitudoibz
 quibz flegmanti
 q'fort op'heysie
 & asthmi & suffocatoz m'it'is
 expellit feto. Rosij p't' h' d'ur
 partu accelerat.

Sereos est species.

*Diasco. q' r'apre & alia aialia q' d'nd
 ex har plata i'pe r'it' p'oz f'unt p'ombe*

Dioc. li. 4.

Seseli, seselis radix & fructus satis calefacientium est, ut remedium est ad minguendum, est autem tenuium partium, ut comitiali morbo & orthopnoeis congruit.

Dioc. li. 4.

Sesamum non parum habet glutinis in sese & pingue, unde emplasticum est, & molliens, & mediocriter calidum, eiusdem potestatis est ex ipso oleum.

Millefolium
Stephanq. **σιδηριτις**
Dios. li. 4.
cap. 32.
 dicit sang
 m' dracois
 esse

Siderites habet quiddam etiam abstergens, at in ipso plus humidum & mediocre frigidum, paululum modo quiddam acerbis habet, unde sine pituita & glutinosus est. Hanc alij panacem, alij heracleon, latini millefolium uocant, sunt tamen multe species, ut Pli. inquit

*Sa quis dracois. Costantia. Surtz huius plate d' sanguis dracois & e' rubij fortit
 et sapor eius e' sup'ling. & uirtu eius p'ina m'frigidat m'z f'clm. & z' g'oz
 i' r'ioibz carnis. & t'na i' carnat vulnera i'et q'glutinat ea & d' d'ra. & q' fit
 sup'posuonid p' co. S'ozit se h'e & r'ozortat s'om i'teriq' r'cept' & ext'ri' appo
 s'iq' d'ia.*

Sycis hemera cucumis domesticus, quodam parans ad mingendum habet, corrumpitur facile in ventre fere ut pepones. Concoquunt autem quidam ipsos facile naturali, quadam facilitate, ob hoc confidentes audacter eos sibi exhibent, qui nesciunt diuturno tempore improbum & satis crassum in uenas succum ali, ipsis penetraturum & congregaturum, qui accepta ad putrefactionem occasione febres uitiosae consuetudinis efficiet. Ob hoc igitur abstinendum censemus ab omnibus, quae malum humorem gignant edulis, ut cunctis facile concoquantur.

Sicys agraria cucumis agrestis fructus, succus, uel ius nominatur elaterium, praetera etiam radicis et foliorum medicamina utilia sunt. Elaterium igitur menstrua mouet, & puerperia absumit appositum, multus namque ibi amaror est, parum uero calidum, ut sit ex secundo calefacientium ordine, ob hoc distrahendi uim habet, ita namque anginosos leuat illitum, ut quidam perhibent. Bonum quoque arquatis infusum naribus cum lacte muliebri, doloribusque medetur capitis. Atque radicis succus atque caulis hoc debilior est, eadem fere est uis, quae radicis, nam absterget & mollit, at eius magis arefaciens succus.

Cucumini ^{Cucumis}
q magnifici ^{Asimig}
cant, nasci

praecipuum **Elateri**

in Arabia ^{u. est sicut}
tradunt. ^{in montibus aegypti}

Pli. li. 20. ^{radix. sed}
cap. 1. ^{fructus tunc qui}

^{colligitur usque in plena maturatione}
turritate ueniat in nidit. &

^{sursum in vase fictili recipit}
et supponit ut non solum hu-

mor. sed quod quod rarnosum &

expmatur abierito sero dei

de dehm p idat. & quod quasi

K ^{si} ^{ferule} ^{desideret} : & non leugetur
ⁱⁿ ^{passillos} ^{redigit} & ^{uratur}

ἰτέον
Adstrin-
gūt salicis
folia, semē
cortex, &
succus.
Dios. lib. 1
cap. 127.

Salice utuntur Medici, eiusq; folijs, ad
cruenta uulnera glutinanda, præterea etiã
floribus nempe iulis cuncti propemodum
Medici utuntur, cum arefaciens emplastrũ
parant. Est nanq; uis ipsorum citra lancis
nationem arefaciens, habetq; quandã con-
trahendi uim. Sunt qui succum ex ipsis fa-
ciendo citra uellicationem arefaciens insti-
tuunt medicamen multis utile. Cortex ar-
boris eandem ferme habet uim, quam flo-
res, siue iuli & folia, nisi quod temperatio-
nis est aridioris, quemadmodum fere oēs
cortices, uerum ipsum sunt qui exurant,
utãturq; eius cinere ubi expedit uehemen-
ter arefacere. Quos igitur clauos uocant
& callos, itemq; myrmecias eximunt ipso
madefacto & subacto aceto austero. Quis-
dam quo tempore floret incidendo corti-
cem succum erumpentem excipiunt, eoq;
utuntur ad reparandam oculorum aciem
obtusam uel hebescentem quod hoc medi-
camen abstergeat simulq; attenuet, ita ad
id genus alia utuntur eo alijs.

Latini ma
Sylphium
σιλφίου
ant laserpitu

Silphium, silphij quidẽ calidius est ius,
præterea etiam folia & caulis & radix uala-
de calefacit. In omnibus autem inest uis
sufflatur & magis aërosa, & inibi folia cõ-
coctu difficilia, extrinsecus autẽ apposita,

efficaciora, praesertim omnium ius attra-
hentis potentiae est, purgatoriaeque, acquisi-
tiumque quiddam habet.

Sinon calidus & subamarus est gustu, *Semen non vorari amp*
& perinde urinam cit, & facile concoquitur, *Arabice voraty alhami*
menstruaque prouocat, & opilationes *il. plata fontis*
dimouet omnes intestinorum.

Sion, quantum gustu aromatizat atque *σίου*
odoratum est, tantum etiam calefaciendi
habet potentiae. Est autem etiam distrahen-
di potentiae, ac urinam ciendi, atteritque cal-
culos qui in renibus, & menstrua agit.

Sisymbrium, tenuium partium est, pos-
tentiaeque distrahendi calefacientis & arefaci-
entis, in tertioque ordine, semeneque ipsius par-
tium tenuium & calidum est, unde cum ui-
no ipsum exhibent singultientibus & tor-
quentibus sese. *σισυμβριου Balsami*
aliij meta aqua
platanij. Quando inuē h. sisy-
brij. simpliciter. Uba q. s. in appel-
lat. debet pōi i me. q. n. sisy-
bruid inuē calant. & illud
virtute h. diuretica & maali
fratua.

Scandix agrestium est holerum prope-
modum similis gingidio, subacutum quid-
dam habens ac subamarum, ut arefacit &
calefacit in soluto ordine tertio. Vim min-
gendi habet, & ab intestinis opilationes
amouet. *σκανδix Nespo.*
bonam fa-
cit aluum
stomacho
utilis, uris
nam cit.

Scilla est secandi satis potentiae, non ad-
modum calidae, sed in ordine secundo ca-
lefacientium. *σκιλλα Scilla*

K iij
5 QVILLA. Et Galen. virtus eius summa calefacit fortis & propt. hoc e. ca. da &
sua in 3^o gradu. Scilla e. virtus q. m. dicit fortis. & melius e. q. amprae scilla
repe & asser. vel roq. & p. ca. administret. Et Rasis 3 al. ca. 42. Scilla
calida e. & acuta. her. amp. epilepsia ac tumori splis. nec no. eius magnitudini
atq. vipersa morsib. & dyssnes. varusq. auxiliu. h. h. h.

Κανλις σκόλυμος
αγρης.

Scolymus, ut quidā scolymum, huius
radix multam male olentem agit urinam,
si quis coquendo ipsam in uino bibat, &
ob hoc axillarum et totius corporis tetros
odores medicatur, calida est herba in ter-
tio incipiente ordine, arida in secundo.

σκόρδιον
Dios. li. 3.
cap. 117.

Scordium, hoc est multifarijs cōstat po-
tentijs, nam amarum quiddam habet &
acerbescens & acutum, ob hoc purgat si-
mulq; etiam calefacit intestina, et menstrua
& urinas mouet, & spasmata & fracturas,
& opilationem medicatur potū, glutinat
magna uulnera uiride appositum, purgat
nanq; sordida, & ad cicatricē perducit uici-
osa consuetudine aridum impositum.

σμύρα

Smyrna, myrrha ^{Galeni huius ordinis.} secundi ordinis calefa-
cientium & arefacientium est, apposita cap-
itis uulneribus, glutinare ipsa potest. Ha-
bet insuper non parum amaritudinis, qua
& lumbricos & embrya occidit & eicit.
Habet autem quiddam abstergens, unde
etiam ammiscetur potestatibus ^{is credit Galenus qd fuit ad uera oculi} ophthalmi-
cis, quæ oculis prosint, quæcunq; hulceri-
bus & crassis cicatricibus adhibentur. Am-
miscetur etiā asthmaticis, & ut ita loquar,
anhelosis & tussiosis (quæ Græci uocant
bechica) adiumentis necnon arteriacis nō
exasperat arteriam, ut quædā abstergentia.

Et her ad Galenus. Calefa-
cit enim mollificat & resoluunt
et e' rōposita ex rōtrarijs q
uitatibus: fuit subeth. rōdu
hæp qd quid e' rō rōlutand
rōp & desinat. mollificat
oufiriū mriis, rōartumū
& dilatat ipfū.

Et Aasis 3^o ul cap. 40. Myrrha calida e' q' ruffi antiq' rōgma exites
uocē offint clara. Scutumid tamē induit dormire p'ura fari's
mēstrua p'iorat. ar p'ūtruis scorpionū bibita u'ifand p'brat.

Et h' p'pe
q' rō
dr' f'at
& rōl' f'at
font &
r' f'up' f'at
u'at' f'at
q' m' a' r' m'
n'is

Smyrnion quidam hipposelinum uocant, ex eodem sunt genere selini & petroselinini, atrum aut multo maius habet semen, estque selini semine ualidius, petroselinini uero debilius, calidum & aridum ordine tertio, menstrua agens, & mingendi uim habet. In Cilicia petroselinum uocant quod in Amano nascitur, estque Smyrnium ipsum quoque, sed minus acutum petroselinum Smyrnio.

*σμύρνιον Alex^u
Dios. li. 3. der m
cap. 37. mra epilepsi
prohibet esu ap^u et
Smyrnij*

Sonchus uiridis est mollis, manducatur autem ut reliqua agrestia holera, constat autem ex aquosa et terrestri substantia ambabus frigidis, et acerbescens quiddam habet, manifestoque refrigerans, apposita stomacho uel mēsa, latine cucurbita siluestris

Duplex
genus sonchi est.
Dios. li. 2. cap. 118.

Spartum. Sparto, inquit Galenus pariterque Aetius, alligantur apud nos uites, fructus huius et uirgultorum succus trahendi non parum potentiae est.

*σπάρτον
latine Genista.*

Staphilinus, carota, domesticus imbecillior, agrestis uero, quem daucum uocant, ad omnia ualidior, urinas autem mouet, & aduertit menstrua, habet autem in sese quiddam abstergens.

Hinc oleum Staphilini

Struthion, struthii radix utilis, calida & arida in quarto fere ordine, estque abstergens, inde sternutamenta gignit.

στρούθιον Conduci vel runder gra.

σύραξ

κόρυζα

βράγχος

σύμφυτον
πέτραιον

puto qd schinid.

Styrax mollit, calefacit, concoquit, ideo etiam tusses, & distillationes narium, obstructions, opilationes, grauedinesq; , quas coryzas uocant, & raues, seu raucores, ita enim uideo à quibusdam, quos uocant branchos Græci, nostris appellari, iuuat. Menstrua aduertit potus, atq; adeo appositus. Qui uero ex ipso nidor comparatur, quemadmodum in thure diximus, eadem quoq; operatio est.

Symphytum ex contrarijs potentijs constat, habet namq; uim secandi, qua comprehensum in thorace & pulmone pus purgat. Hoc pariter habet, ut educationibus sanguinis opituletur, ob humiditatem uero mansum situm sedat, arteriarq; asperitatibus medetur, ideo inflammatis intestinis apponitur, & ad rupta conuulsa cum oxymelle bibitur. Latini alum uocant, & petreum, quia in petris.

Sycomororum fructus ficui similis specie est, at acumen habet nullum, paululum modo dulcedinis, humidior fere atq; frigidior est potentia, quam sint mora, uel medium potius quiddam habet inter ficus, & mora, unde etiam nomen adeptus est.

Schini, iunci flos mediocriter calefacit, habetq; uim quandam partium tenuium,

unde ad mingendū medicamen est, mens-
struaq; agit in esca, in potu, impositionib9
corpori assumptus, succurrit autē iecoris
& alui, & stomachi inflammationibus.

Sofandrus quod membrorum firmitu
dinem custodiat appellata, sicut à facie del-
phinium, imperitū uulgus senam uocat,
calescit in primo, & arefacit in tertio gra-
du, mirifice cuiusdā opis est humanis cor-
poribus, capitis nanq; sensus confirmat,
membraq; omnia, e neruis impedimenta
distrahit, thoracem & asperam lenit arteri-
am, pituitam amouendo, iecoris & splenis
opilationes amouet, utranq; bilem tempe-
rat, pituitam educit, citq; , ac subducit al-
uum citra incommodum, usi nos sumus
uino ex ea herba, ut in mustum tritum in-
puluerem immiserimus, ut esset pulueris
ad uinum pars sexagesima, quæ cum mus-
sto ferueret, inde quandoq; usi eo uino iā
defecato ab articulari morbo quo maxis-
me uexabamur liberati sumus, ut aliquan-
do etiam eius potione uteremur, eo pulue-
re in aqua puteali uel fontana aliquatenus
feruente, quoad uim herbæ aqua exciperet,
dein aliquanto post percollata aqua ea
matutino tempore in cubili pota, ut fieri
solet. Sed quoniam stomachum subruit et

Sane.

officit cerebro, & alio nonnihil doloris
suscitat, quo hoc omne incommodum ar-
ceatur salgema una in aqua excoquitur,
aut pro aqua frigida ex absinthio uel ex
mastiche aqua sumitur, aut gingiber aque
frigida cum salgemate eferuescit, tum sto-
machi robur, et cerebri instaurat, & si pau-
lo austeriora ista uideantur, adde succum
uiolarū ex saccharo, & potus fiet lenissimus
Si mederi uesicę uelis, aquam ex seselis, si
renibus, ex inula campana, si colo, ex ruta,
si omnino spleni, ex ^{asplesno} aspleno, si iecori, ex eu-
patorio, si plurimum cordi succurrere uel-
lis, ex dictamo cornu cerui, auro, coralio,
& ^{similibus} similibus. Nos hoc medicamine leua-
uimus mulierem intra triduum à ceruice
ad imos pedes sideratam febricitantem, do-
loribus uexatam subitarijs & ingentibus,
uertrebris omnibus perūctis oleo rosaceo
feruido in ruta & aceto. Vidimus à cæteris
destitutum Medicis hoc medicamine,
hoc fomento ad uitam reparari senem pe-
ne decrepitem, amisso iam triennio adhuc
incolumen, sed non omittendum ex ea her-
ba duntaxat tollendum folium quod à fas-
cie delphini & incuruatura fecit, ut totum
delphinium uocitetur.

No got d q uomat emula
et qd eluid. s. d qdad sfer
pationis q firoia sim