

Schini iunci leuis unus quidē oxyſchya
 nus nominatur, alter holoschinus, at graci
 lior & asperior oxyſchinos, crassior holoſ
 schinos. Fructus autem holoschini somni
 culosus soporosusq;. Oxyſchini duæ sunt
 species, una quidem fructus expers, quæ no
 bis est inutilis. Quæ uero fert fructum, so
 porosa & eius fructus, sed minus quàm al
 terius, at est is dolorem capiti excitans. Am
 bo si fricti cum uino potentur, uentris flus
 xus arefaciunt, fluxumq; muliebrē rufum
 cohibent, ob hoc temperamentū clemens
 ter frigidum est aquosum calidum, arefacit
 uero inferna, ob hoc etiam ad caput frigis
 das exhalationes aliquantum attollit, quib
 us sopores excitat.

Nos brollā +

*Sarrham in suple. Sordati i supple
 Simapi ibide in naryi Sanguis dracois i steritis
 Solatriu in trachno. Spira in nardo. Strados i supplem?
 Samburg i chulg. Spodiū ibide
 Scyllig i supple. Senti iso Sabina i delisspla
 Scamomā i suple. Sactro. z Samreza i supple
 Scelopidia ibide. Semplic.*

De incipientibus ab T.

Terebinthus, terebinthi folia et cortex
 & fructus acerbecunt, ordineq; secundo
 caleſcunt, fructus autem est fere tertij ordi
 arefacientiū, urinā excitat, et splenes iuuat.

περμινθος

Teutlum nitroſe cuiusdam particeps est
 potentiæ, uel etiam absterget ac distrahit,
 perq; nares purgat coctum nigroſum qui
 dem & acutum ingerit. Efficitur autē pos
 tentiæ citra pituitam aliquantū distrahētis

πευτλον

validius uero ad abstergendum & distra-
 hendum est albū, nam atrum acerbescen-
 tis est potentiae, praesertim in radice, abster-
 gentemq; habendo succum, ad egerendū
 etiam uentrem excitat, stomachumq; alis
 quando lancinnat, praesertim quibus im-
 becillis natura, ideo eduliū stomacho ma-
 lum si multum manducetur, commodius
 malua iecoris opilationibus, adhucq; ma-
 gis quando cum sinapi aut omnino cum
 aceto manducatur, eodem modo si come-
 datur lienosis praestans medicamen est.

Fennicū

*psellg. li 2. Aqua assu-
 et dulc. frū sublimi-
 verū ex garo pmasq; eius
 fructus aut ex urto et ga-
 ro aut q; uino & garo et
 oleo: at capitis dolores facit
 ex garo solitario māsū s
 sin & uino et garo et oleo
 assumat capiti nullū do-
 lozū inuēit. eius aut
 surto totū & melle sūptū
 sublimi in istis modis probos
 humores. rō firmatq; alim*

Telis calida quidem ex ordine tertio ca-
 lescentiū, arida uero ex primo, particeps
 est abstergendi potentiae, ob hoc feruidas
 inflammationes exacuit, minus autem cas-
 lidas & obduras distrahit, manducatur au-
 tem telis uarie. Incendit caput si plus quā
 par est, praesertim si absq; pane sumatur.
 quibusdam stomachum subuertit. Succus
 autem telios coctus cum pauculo modo
 melle sumptus, idoneus est ad subducen-
 dos omnes malos in intestinis humores.
 Parum autem esse oportet ei amixtū mel,
 ne mordens euadat. In uetustis thoracis si-
 ne febris langoribus simul expedit coque-
 re pingues dactilos, exprimendo succum,
 inde melli ammisceatur, rursus coquatur

*Constat inq; li par. v. Fennicū rubidū in scto gradu atq; sūptū sit solubile si ante nū-
 rō. Si in nbo nō adro facit dolozū in capiti atq; abominatiōe. Aq; eius dicit
 ois colata & p melle nuxta solutiōe facit uelut. nuxtra q; uocat parturū nō
 dicitur. fennicū & frūby sūptū bene uelut: & postea colata: sūptū si colata tū-
 de adijnas mellis uelutq; roquat q; ad spissitudinē redigat: uelut ad uelut nū-
 pūq; mōdificat: & pulmonē de humozib; g'ssis atq; uisosis*

in prunis, quoad perueniat ad crassitudinē
mediocrem, inde utendum aliquanto ante
cibum, horum usus custodiendus ut bes
ne habeat caput, nam palmæ fructus das
ctili caput succendunt.

Tithymali omnes, uel galactides domi
nantem acutam & calidam uim habent,
inestq; ipsis amaritudo, ualidissimum itaq;
ius, dein fructus & folia. Particeps quoq;
radix est dictarum potentiarum, sed non
per æque. ^{vel radix eius} Ipsa igitur cum aceto cocta, do
lores dentium pacat, præsertim quæ illis
aspera fuerit. Sunt etiam iura ex ordine
quarto calefacientiū iam dictæ urendi po
tentia, ob hoc inuncta iura pilos attenuāt,
quoniam ingens est ipsorū uis, oleo ammi
scetur, & si sæpius hoc fiat, perfectæ radices
capillorū delebuntur exustæ & tenue ipso
rum fiat corpus necesse est, similiter uerus
cas & thymna ferunt. Abstergent etiā ima
petigines & scabies. Similiter characiti ap
pellati cortex radice in umbra arefactus
dissectus assumptus, purgat mirifice potus.
Expedit autē in uespera constituere drach
mas. 4. inuergere uino dulci, matutino
tempore immittere uinum per sudarium
lintheumue aliquod, ut eliquescat, exprima
turq;. Calefacientes autem uinum potan

Tithyma
li numero
genera ses
ptem.

Dios. li. 4.

cap. 155.

Alransi oes spes ladinim
cy pōd mham et flamma
qstō et aqua. Et melior
m. q admittit sibi sūdo
se hite. et sunt hāritā et
aloes & turbit. et mirab
& absinthio. et eupatorid
et sunt aboy. et sal m
du. z rory et amiliū A
bix. Quando ipat aliqua
meay rōfātā. ut sū m
rahola. absinthio eupato
zid hāritā aloes z r.
mifrat rōplexio eius. et
rōfert fibri quartā. z p
gat aqua nūmā purgā
ne fante maym imā
met. sed qn dat solim
sme rōfātā rōzū p
rōplexione. et fante trisi
tia multā. et dolore m
epate rōpē hī rōpē. z de
stuit potū et aufert
stāoc. Et sōpē cy z post
ap xxxvii. Tūgē melli
solimū uetū. z nauicā

appetit nbi. et rōpē qdē d rā dū et amim simile
rethifrat z a duobz damith usq; ad mes. Rasis 3^o al
num hī sūp spes q oēs rā hāre existēt aduūt ar
fannū rōzū qm u lūmā.

Tragacanthū. Galenij in thesaur. virtus eius prima est virtus q̄ desinat & sita q̄ r̄gula
 tnat. & tertia est virtus q̄ frāgit amittat rerū calidā & aridā: & hoc q̄ dicitur
 inat sunt gūmi arabū no desinat: & pp̄ hoc addit rebj laxatim̄. q̄m̄ sit de
 gūmi arabū. **Tragacanthū** est frigidū & ī cō & humiditas. & r̄fert tussē & r̄uūq̄ ortū
 & r̄p̄mit amittat mediū exhibere, tithymalum latini marina
 may laxatim̄ & bonū lactucam uocant, aliū lactucam caprinam,
 vlcēribj vesire. & asperitū gut
 turis & hūm̄ & laxat v̄tū
 aliū lactariam.

Tragacanthum ius est spinosæ stirpis,
 eam propemodū habens uim quam gum
 mi, emplasticam certe quandā et obtusam
 acuminū, id propterea arefacit propemo
 dum sicut illud.

Sidaxan
 bono dolori
 v̄tū & strā
 gūm̄ angul
 q̄q̄ sp̄nta

Τριβόλος
 latine tris
 bulus.

Tribolus ex humida mediocriter essen
 tia & frigida & arida constat, dominatur
 autem in ipso in terra terrestre frigidum, et
 ob hoc magis acerbescit, in aquoso autem
 aquosum, ideo feruentibus congruunt in
 inflammationibus. Terrestris autem fructus
 in renibus calculos potus atterit.

τριφύλλον
 latini trifo
 liū dicunt

Triphyllum, quidam oxyphyllum, aliū
 menyanthes, aliū enicium uocant, aliū aspal
 tium, potentia est calidæ, & aridæ, & tertij
 ordinis, qua asphaltum nempe bitumen,
 hoc potum laterum succurrit doloribus,
 opilationes iuuat, mouet urinā, & mēstrua

Pli. lib. 22.
cap. 25.

Triticī grana extrinsecus apposita, ex
 primo calefacientium ordine, nō omnino
 calefaciūt neq̄ humectant, at quod ex ipsis
 amyllum frigidius & magis arefaciens. Pa
 nis quoq̄ impositio distrahendi potestatē
 habet, ut fermento cum sale uis est euellen
 di & distrahendi radicitus. Pani quoq̄ itē

Trinit̄ trāto & uimū hūm̄
 caliditati paru attim̄ ar
 Quod aut̄ p̄derosiū &
 solidū maioris ē m̄m̄
 m̄p̄t. hōibj q̄q̄ oibj alijs
 q̄m̄s magis quēnis & ma
 q̄is p̄p̄m̄ iūm̄. Sanguis chad ex 10 gnatū
 raliōr. existit r̄.

os sanguine q̄ ex alijs gnat̄ q̄m̄s r̄p̄

vulneri recenti si panem triticeum uino nigro magis quam albo maceratum imponas, sanguinem listit, & uulnus curat, id nos experti saepe sumus.

Trychnum quidam cum scilicet strychno *Solanu* num uocant, hortense quidem acerbescit, & refrigerat in secundo ordine. Quod uero halicacabum uocant, in foliorum potentia est ut hortensie, fructum habet urinam ciens. Huius autem cortex radicis soporifera refrigerat sicut papaueris ius, ut in tertio sit refrigerantium ordine. Semen ipsius urinam mouet, furiosum autem est, si quis in corona capitis plures duodecim corymbis adhibeat & sopore manicum dictum arbustum, quia si quatuor drachmae sumantur, occidit, si minus, in insaniam conuertit.

Thapsia acuta est, & ualde calefacientis *Thapsia* cum humiditate potentiae, attrahit nempe e profundo uiolenter, & raptum distrahit, at cum tempore hoc ipsum magis efficit, ideo larga superflua humiditate impletur, qua etiam cito absumitur.

Thlaspe semen etiam hoc acutum potentia, & perinde pota intestina confringit *Thlaspe* apostemata, & menstrua mouet, & embrya *Thlaspe* absumit, & per anum immissa, ischiadas *Thlaspe* iuuat, cruenta exinanit. Est etiam thlaspin *Thlaspe*

purgans inferne superneq; humores bilio-
sos oxybaphi pota uimulta. ^{di. arctabuli. x. p. 1. n. 31. 4. 9. vi.}

Θύμω

Notus cū

etis est thy-

mus, exis-

guus, furs-

culosusq;

frutex

Confer? i. d.
isidorides dicit
p. m. ap. m. h. q.
q. expellit h.
br. i. s. l. o. g. o. s.

Ruffus curat obstinatas uis-
as & reseruit flugma arripote.

Thymum secat, & calefacit manifesto, ut sit in tertio calefacieutiū ordine, ob hoc etiam urinam & menstrua mouet, & em- brya euellit, & intestina purgat potum, & ex thorace ac pulmone reiectiones contra- hit sputamentis, hæc Galenus, alij ita arti- cularibus præbe thymi aridi tenuissimi drachmas. 4. cum oxymelle cochliaria 6. ieiuno, purgat nanq; bilem, & acutas sani- es, & quæ circa uesicam. Si aluus intume- scat, præbe drachmam unam cum mellis crati cochliario uno, ieiuno ad ilium, & lū- borum laborem sedandum. Ad leuandos flatus laterum, & thoracis, & hypocondri- orum, dato drachmas tris cum oxymelle mixto quantitatis unius cochliaris ieiuno. Dato similiter melancholicis, & mente at- tonitis, & formidine compræhensis, drach- mas tris cum cochliari uno oxymellis mi- xti. Lippitudine laborantibus, & multum dolorē oculorū ferentibus, præbe itidem ieiunis, & ante prandium. Podagricis la- borantibus ut moueri non possunt, dato cum uino similiter meraceo minimeq; dis- luto, ut Dioscorides ischiadicis appositū in uino cū farina prodest ubi testiculi lan- guent.

guent. Dato similiter drachmas . ʒ . cum
 cochliario uini uno stomacho ieiuno, ni-
 gro tamen thymo quod elleborus nomis
 natur, nequaquam utere, corrumpitur namque,
 et bilem gignit, sed eo quod natura suaapte
 florem effert purpureum, quiddam habes
 albicans. Hec Aetius se magistra didicisse
 ait experientia.

Thymbra, & thymbra precipue hortens *θύμβρα* Samruia
 sis proximam thymo uim habet, at imbecilla
 liorem.

De incipientibus ab V.

Violæ folia aquosam & subfrigidam *Rasis violæ frid. sup ar. somi*
 obtinent potestatem, id & per se, & *frid. q. capitis dolore. a calore*
 cum farina, subacta calidas inflama- *frid. fridat.*
 tiones auertunt. Ori & aluo etiam id appo-
 nitur, & inflammatis oculis.

Viscum ex plurima constat aërofa, & *ἰξός*
 aquosa substantia calida, cui ammiscetur *Dios. li. 3.*
 exiguum terrestre. Plus ergo in eo acuti *cap. 95.*
 est, quam amari, quod ex eius effectu licet *Rasis 2º al. cap 31. viscu*
 intueri, haurit namque, & trahit funditus hu- *calid. 2º et frid. q. uelofita*
 miditates, non leues modo, sed etiam crass- *re dissoluit. atq. apostemata*
 sas, easque distrahit, dissipatque. Est autem non
 statim calefacientium medicaminum in pri-
 mo gradu, sed ut capsia.

Aureolus 5º colligit cap 47. viscu operatur. unde sup capsia i operantibus primis
ut scitis. et 2º calidissim. 2º simplia humiditate. et extrahit a proficiditum corporis
2º hoc agit 2º multa friditum. pp sup fluida humiditate i ipso existit.