

A n h a n g,

enthaltend die in diesem Theile vorkom-
menden Arzneiformeln.

1.

Rec. Ess. Valer.

Liq. anod. m. H. ana ℥ij.

M. D. S.

10, 20, 30 Tropfen auf Zucker oder in einem Obffel
Wasser, Wein.

2.

Rec. Gumm. arab. ℥ij.

Camph. ℥³ — ℥j. Solut.

Aq. font. calid. ℔ij.

add.

Syr. papav. alb. ℥ij.

D. S. Alle halbe oder ganze Stunde eine Tasse voll zu
nehmen.

3.

Rec. Ol. amygd. dulc. ℥j.

Gumm. arab. q. s.

Camph. ℥³.

M. F. c.

Aq. ceraf. nigr. ℥¹/_x.

Emuls. cui add.

Syr. d. alth. ℥j.

D. S. wie das vorige.

4.

Rec. Camph. gr. jij.

Irror. gutt. aliq. spir. vin.

Sach. alb. ℥jij.

M. F. p. Div. in iij part. aeq.

D. S. Täglich des Vormittags und des Abends, auch wohl am Nachmittag ein Stück in Haferschleim.

5.

Rec. Camph.

Amyl.

Sach. alb. ana ℥j.

M. F. c. q. s. syr. alth. pil. No. 20.

Consp. p. cort. cinnam. D. S.

Täglich 1 bis 3 Stück nach Erforderniß.

6.

Rec. Acid. phosphor. vitr.

Cort. chin. opt. pulver.

Extr. cort. Cascarill. ana ℥β.

Limat. mart. n. rubig. ℥jij.

Camph. ℥j.

M. F. Pil. gr. j. Consp. P. Cinnam.

D. ad Vitr. S. Täglich 3mal früh um 10 Uhr, Nachmittags um 4 Uhr, und Abends 10 Uhr, jedesmal 10 Stück.

7.

Rec. Bolet. suaveol. pr. ℥β.

Mell. crud. ℥j

M. F. elect. D. S. Täglich 4mal 1 Theelöffel.

8.

Rec. Bolet. suaveol. pr.

Sacch. lact. ℞XX ana
 M. F. p. Div. in XX part. aeq.
 D. S. Täglich 4mal 1 Stück.

9.

Rec. Opii pur. gr. ij. — iij.
 Sacchar. lact. ℞ijj.
 M. F. P. Div. in III part. aeq.
 D. S. Abends 1 Stück.

10.

Rec. Herb. Hyose.
 — cicut. ana ℥ijj.
 Flor. Chamom. ℥j.
 Inf. Aq. pluv. ebull. et
 Coq. per aliq. mom. Tunc. filtr. et
 in Colat. solv.
 Extr. cicut. ℥j.
 D. S. Als Tabaksauce. (Den Gebrauch s. S. 73.)

11.

Rec. Hb. cicut.
 Fol. Bellad.
 Fl. Chamom.
 — Lavend. ana q. i.
 M. F. P. gr. D.
 Species zu einem Brustkissen.

12.

Rec. Fol. siccat. digit. purp. ℥j.
 Inf. libr. β aquae font.
 Stent per quatuor hor. decanta
 leniter vel cola et colat.
 adde:

Aq. spirit. vel liquor. spirit. ℥i.
(ut aq. cinnam. spirit.)

D. S. Täglich 2 mal 1 großen Eßlöffel,

13 a.

Rec. Fol. digit. purp. rec. ℥iv.

Coq. ex font. aq. pur. ℔ij℔.

usque ad libr. j.

D.

13 b.

Rec. Hujus decoct. ℥j℔.

Aq. nucis mosch. ℥ij.

M. F. Haustus. D.

D. S. Aller 2 Stunden 1 solche Dosis.

14.

Rec. Extr. digit. purp. gr. vj.

Aq. cinnam. s. v. ℥ij℔.

Aq. rubr. id. ℥ij℔.

M. D. S.

Aller 2 Stunden 1 Eßlöffel.

15.

Rec. Succ. inspiss. digit. purp.

Opii theb. ana ℔.

P. hb. digit. purp. q. s. ut F. l. a.

pil. gr. j. Consp. p. cinnam.

D. S. Früh u. Abends 1 — 2 Stück zu nehmen.

16.

Rec. Fol. digit. purp. ℥j.

Spir. vin. rect.

Aq. font. dest. ℥ij.

Dig. p. tr. dies. Col.

D. S. Aller 3 Stunden 10 — 20 — 30 Tropfen.

17.

Rec. Rad. Polyg. amar. ℥ijj.

Conc. et coqu. c.

Aq. font. ℔ iij.

ad reman. dimid.

cui add.

Syr. hyssop.

— diacod. ana ℥i.

D. S. Binnen 3 Tagen, jeden Tag das Drittheil zu verbrauchen.

18.

Rec. Fl. sulph. ℥ijj.

Elaeosach. anis. ℥i.

Phellandr. aquat. ℥℔.

M. F. P. D. S. Aller 3 Stunden 1 Kaffeelöffel.

19.

Rec. Semin. phellandr. gr. v.

Sach. lact.

Gumm. arab. ana ℥℔.

M. F. P. D. tal. Dos. XII. Täglich 3 — 4 Stück
zu nehmen.

20.

Rec. Myrrh. elect. ℥ijj.

Bals. peruv. v. Canad. ℥i℔.

Extr. opii ℥℔.

M. F. Pil. pond. gr. ij. Consp. p. liquir.

D. S.

Alle 2 Stunden 2 — 3 Stück.

21.

Rec. Myrrh. ℥j.

Solv. ter. in mort. c.

Aq. alexit. simpl. ℥vjß.

— — spirit. ℥j.

dein add.

Sal. absinth. ℥ß.

— mart. gr. xjj.

Syr. simpl. ℥ij.

D. S. In 3 Portionen zu theilen, und eine des Morgens, eine des Nachmittags, um 5 Uhr, und eine bei Schlafengehen zu nehmen.

22.

Rec. Succ. alb.

Oliban.

Guim. benz. ana ℥ij.

— guajac.

Bals. tolut. ana ℥ß.

P. rosar. ℥j.

M. F. P. D. S. Räucherpulver.

23.

Rec. Sach. saturn. gr. j.

Succ. liquir. ℥j.

Aq. foenic. ℥v.

M. solv. D. S.

Aller 2 Stunden 1 Eßlöffel.

24.

Rec. Rd. Caryoph. ℥ij.

— liquir. ℥j.

Hb. veron.

— hed. terrestr. ana ℥ijß.

Fl. Hyper.

Fl. cent. min. ana ℥ij.

M. Conc. cont. F. Spec. D. S.

1 — 2 Quentchen mit einem Maßel siedenden Wasser zu übergießen, in der Wärme eine Viertelstunde in einem wohlbedeckten Gefäße stehen zu lassen, den Thee tassenweise zu trinken, und in jede Tasse ein Theelöffelchen reinen, guten Honig zuzumischen.

25.

(Zunkers Spec. pr. th.)

a.

Rec. Rd. Cichor.

— tarax. ana ℥j.

— liquir.

— polyp.

Hb. agrimon.

— adiant. alb. ana ℥℥.

— Virg. aur.

— pyrol. ana ℥ij.

Sem. carv.

— foenic. ana ℥℥.

Cort. aurant. ℥ijj.

M. Cont. conc. D.

b.

Rec. Rd. Cichor.

— tarax. ana ℥j.

— liquir.

— gramin.

Hb. veron.

Sem. carv. ana ℥℥.

Cort. aurant.

Cort. cinnam. ana ℥ij.

M. Conc. cont. D.

c.

Rec. Rd. ari

— pimpin. alb. ana ℥j.

Hb. veron.

Hb. hed. terrestr.

— sanic.

— pyrol. ana ℥℔.

M. Conc. cont. D.

26.

Rec. Hb. Tussil.

— pulmon.

— veron.

— hed. terrestr.

— rut. murar.

— hyssop. ana ℥℔.

Rd. glyzirrh.

— alth. ana ℥j.

— caryoph. ℥℔.

— Irid. florent. ℥ij.

Sem. anis. stellat.

— foenic. ana ℥j.

M. Conc. cort. D.

27.

(D. Elacius Schwindsuchtsthee.)

Rec. Rd. Cichor. ℥j.

Summit. Chaeref.

— millefol.

Hb. et Flor. arnic.

Hb, tussilag.
 — capillor, ven,
 — Scord,
 — veron.
 — scabios
 M. Conc. D.

28.

Rec. Merc. dulc. gr. ij.
 P. Jalapp. gr. v.
 — Rhei opt. ℥℥.
 Sal. tart. tartar. ℥℥.
 M. F. P. Div. in III. part. aeq.
 D. S. Aller 4 Stunden 1 Stück

29.

Rec. Terr. pond. sal. ℥j.
 Extr. nuc. jugl. ℥j.
 Solv. in
 Aq. cinnam. c. v. ℥j.
 D. S. 10 — 20 Tropfen täglich 4mal zu nehmen.

30.

Rec. Sapon. venet. ℥j.
 Ocul. cancr. ℥j℥.
 Aq. menth,
 — foenic. ana ℥jij.
 Syr. alth. ℥℥.
 M. D. S. Aller 3 Stunden 1 Kinderlöffel voll.

31.

Rec. Ol. tart. per deliq. ℥j.
 Extr. chamom.
 — aurant. ana ℥jv.

Aq. menth. c. ℥iv.

— — spir. ℥j.

M. Solv. D. S.

Alle 3 Stunden 1 Kaffeelöffel.

32.

Rec. Tinct. mart. Klapr. ℥j.

Extr. nuc. jugl. ℥ij.

Aq. menth. pip. ℥v.

Solv. D. S. Täglich 4 Kaffeelöffel.

33.

Rec. Tart. vitriol. ℥℔.

Rad. rub. tinct.

Sacch. canar. ana ℥ij.

M. F. P. D. S.

Täglich 3mal eine Messerspitze voll.

34.

Rec. Bals. nervin. ℥j.

Sal. volat. C. C. gr. xxx.

Solv. in

Ol. recent. oliv. ℥ij.

et add.

Ol. C. C. gutt. aliq.

D.

35.

Rec. Camph. gr. xxjv.

Ol. recent. ℥j.

M. int. D.

36.

Rec. Spir. meliss. p. j.

Ol. recent. p. ij.

M. D.

(S. über alle 3 S. 110.)

36 b.

Rec. Fl. Samb. man. iij.

Inf. ser. lact. fervid. q. s. per semihor.

Colat. libr. ij. adm.

Nitr. depur. ℥j.

Roob Sambucc. ℥j.

Syr. rad. quinq. rad. aper. ℥ij.

D. S. Aller 2 bis 3 Stunden eine Tasse voll.

37.

Rec. Nitr. pur. ℥j.

Succ. liquor. ℥j.

Solv. in

Aq. Fl. Sambucc. ℥vj.

add.

Sulph. antim. Or. tert. pr. gr. jx.

D. S. Wohlumgeschüttelt aller 2 Stunden
einen Eßlöffel.

38.

Rec. Farin. sem. lin. ℥j.

Opii par. pr. ℥j.

M. F. p. D. ij. tal. Dos.

D. S. Ein solches Päckchen mit siedendem Wasser
zu einem Umschlage einzurühren und nach dem Auf-
quellen auf Kohlen so warm, als es ertragen wer-
den kann, aufzuschlagen.

39.

Rec. Nitr. crystall. ℥j.

Crystall. tart. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$.

Sal. ammon. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

M. F. P. D.

Aller 4 Stunden 1 Theelöffel.

40.

Rec. Hb. nicot.

— major.

Fl. Lavend.

Sach. alb. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$.

M. F. P. D.

Schnupstabaß. (f. S. 125.)

41.

Rec. Solut. mart. mur. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

D. S. Täglich dreimal 50 Tropfen in einem Glas Wein.

42.

Rec. Extr. acon. gr. j—jj.

Sacch. alb. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{z}$.

M. F. P. D. S.

1 Stück auf einmal.

43.

Rec. Extr. acon. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Solv. in

Spir. Minder: $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

add.

Liq. C. C. succ. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

D. S. Aller 4 Stunden 25 — 30 Tropfen.

44.

Rec. Stipit. et folior. Rhodod. Chrysanth. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Inf.

Aq. font. ℥viii.

Stent in digest. in vase bene obturato per horas
viginti quat. ad ebullit. et reman. ℥ij. usq.

Col. D. S.

Früh Morgens 1 halbe Theetasse.

45.

Rec. Fol. flamm. jov. sicc. ℥ij.

Conc. et inf.

Aq. ferv. q. p.

Stent per quadrant. hor. Vase claus. Dein coq.
ad reman.

Colat. ℞ j.

Add.

Syr. comm. q. s. ad gust.

D. S.

Täglich 2 — 4 kleine Biergläser voll zu nehmen.

46.

Rec. Rad. sassaparill.

Stipit. dulcam. ana ℥ij.

Cort. mezer.

Rd. liquor. ana ℥j.

M. Conc. D. S.

4 gehäufte Eßlöffel mit 2 Pfund Wasser auf die Hälfte
eingekocht und davon täglich einige Gläser genommen.

47.

Rec. Merc. viv. puriss. ℥j.

Acid. nitr. fort. ℥j.

Solv. D. S.

Täglich 3mal 1 Tropfen in 2 Eßlöffel Zimmtwasser
zu nehmen.

48.

Rec. Empl. diaphoret. Mynsichti ℥ij.

— d. Hyosc. ℥j.

Malax.

Spir. Minder.

D. S. Auf einmal aufzustreichen.

49.

Rec. Pic. alb. ℥℔.

Camph. ℥j.

Opii pur. ℥℔.

Ol. petr. alb. q. s.

M. F. Empl.

D. (f. S. 139.)

50.

Rec. Camph. ℥j.

Solv. in

Ol. tereb. ℥ij.

adm.

Sal. C. C. gr. xv.

P. cumin. rom. ℥ij.

Ungu. nerv. disp. Ed. ℥℔.

Sapon. nigr. ℥j.

D. S. Auf Leder zu streichen und auf die Lenden zu legen.

51.

Rec. Ol. tereb. ℥ij.

Mell. crud. ℥j.

M. int. D. S.

Früh und Abends einen kleinen Löffel voll.

52.

Rec. Empl. diaphor. myns. p. ℥ij.

— d. Hyosc. p. j.

Malax. Spir. Mind.

D. S. (f. S. 151.)

53.

Rec. Ūngt. neapol. p. j.

— Camphor. alb. p. iij.

M. D.

54.

Rec. Sapon. amygd. ℥ij.

Gumm. guajac. ℥j.

M. F. Pil. gr. ij. Consp. p. lycop.

D. S. Fröh und Abends 10 bis 15 Stück.

55.

(Portlands Sichtpulver)

Rec. Rad. gent:

— rhapont:

— aristol. rot:

Fol. Chamadr.

— Chamaept.

Summit. cent. min. ana q. l.

M. F. P. D.

55.

a.

Rec. Calc. viv. P. iij.

Sal. ammon. P. ij.

Sulph. P. j.

His invicem mixtis repleatur pro parte dimidia
retorta vitr. et igne arenae paul. fortiori admi-
nistrato instituatur destillatio.

Dritter Theil.

59

b.

Rec. Liguoris ex hac mixtione destillat. P. j.
 Spirit. vin. rectificatiss. P. jii.
 M. D. S.
 30—40 Tropfen.

56.

Rec. Extr. nuc. vom. ℥j.
 Mucil. gumm. arab. ℥β.
 Aq. font. ℥vj.
 Syr. d. alth. ℥j.
 M. Solv. D. S.
 Aller 2 Stunden 2 Eßlöffel.

57.

Rec. Fl. arnic. ℥ij.
 Inf. aq. ebull. ℥iv.
 et colat. add.
 Aq. cinnam. s. v.
 in qua Solv.
 Gumm. arab. ℥iij.
 Sal. ammon. dep. ℥j.
 Extr. nuc. vom. ℥β.
 D. S. Aller 2 Stunden einen Eßlöffel.

58.

Rec. P. Ipecac.
 Opii opt. gr. vj.
 Merc. dulc.
 Sulph. antim. ℞. ℥t. pr. ana gr. xii.
 Conch. ppt. ℥vj.
 M. F. P. Div. in xii Dos. aeq. D. S.
 Aller 2 Stunden ein Pulver zu nehmen.

59.

Rec. Fl. Sulph.

Gumm. arab. ana ℥j.

Sach. alb. ℥ij.

Ol. d. Cedr. gtt. xx.

M. F. P. D. S.

Alle 3 Stunden einen Theelöffel.

60.

Rec. P. rhei opt.

— cort. peruv. ort.

Sal. ammon. depur.

Thereb. ven. ana ℥℔.

Sach. albiss. ℥ij.

M. F. P. D. S.

Alle 3 Stunden ein Kaffeelöffchen voll zu nehmen.

61.

Rec. Gumm. amon. ℥j.

Sapon. antimon. ℥j.

P. rhei opt. ℥iv.

Extr. tarax. q. s.

M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. liq.

D. S. Täglich 4mal 6 bis 10 Stück.

62.

Rec. Tart. tartar.

Elaeosach. menth. ana ℥℔.

P. rhei opt. ℥ij.

Flav. Cort. Aurant. ℥iv.

M. F. P. D. S. Täglich 3mal einen Kaffeelöffel

63.

Rec. Magn. Edimburg.

Elaeosach. chamom.

Mucil. gumm. arab. ana ʒij.

M. F. Pil. gr. ij. D. S.

Bier bis 5 Stück auf einmal.

64.

Rec. Magn. Edimb. ʒij.

Sach. canar. ʒiij.

Gumm. arab. ʒiβ.

Opü puriss. gr. v.

M. F. P. D. S.

2 Koffeeküffel in einer Tasse Hliederthee

65.

Rec. Rad. Valer. sylv.

Fol. Or.

Summit. millefol. ana ʒij.

Sem. foenic.

Fl. chamom. ana ʒijβ.

Fl. Salv.

— Cass. ana ʒβ.

M. Conc. cont. D. S.

3 Eßküffel mit 3 Tassen siedendem Wasser zu übergießen, in einem bedeckten Pot recht ziehn zu lassen, und täglich 3mal eine kleine Tasse auf einmal zu trinken.

66.

(Whytt's Elixier.)

Rec. P. cort. peruv. opt. ʒiv.

Rad. gent. r.

Flav. cort. Aur. ana ʒβ.

Spir. vin. gall. ℥iv.

Digere per sex dies in Baln. aren.

D.

67.

Rec. Ess. Castor. ℥j.
 Napht. vitr. ℥ij.
 Laud. liq. S. ℥℔.
 M. D. S. 15 bis 20 Tropfen in Wein.

68.

Rec. Gumm. as. foetid.
 Extr. valer. Min. ana ℥ij.
 Opii gr. vi.
 Ol. cajep. gtt. xii.
 M. F. Pil. gr. ij. Consp. p. cinnam.
 D. S. Früh und Abends 12 Stück.

69.

Rec. Myrrh. opt.
 Gumm. galb. ana ℥j℔.
 Castor. gr. xv.
 As. foet. ℔℔.
 M. F. Pil. gr. ij. c. q. s.
 Bals. peruv.
 Consp. p. cinnam.
 D. S. Täglich 3mal 8 bis 10 Stück.

69. b.

Rec. As. foet. ℥iij.
 Extr. tarax.
 — fl. chamon.
 — millef. ana ℔℔.
 Sal. volat. succ. gr. xxx.
 M. F. Pil. gr. ij.
 D. S. 14 bis 20 Stück beim Schlafengehn.

70.

Rec. Gumm. galb.

As. foet.
 Myrrh. ana ℥j.
 Castor.
 Camph.
 Sal. volat. succ. ana ℥℥.
 Vitr. mart. fact. ℥ij.
 Ol. succ. gutt. iv.
 Bals. peruv. q. s. ut
 F. Pil. gr. j. consp. P. fl. Cass.
 D. S. Täglich 2mal 20 Stück.

71.

Rec. Camph. ℥℥.
 Sach. canar.
 Mucil. gumm. arab. ana ℥j.
 his invicem in mortario
 vitr. tritis
 add.
 Acet. vin. calid. ℥℥.
 Aq. fl. sambucc. ℥vj.
 Syr. fl. papav. alb. ℥j.
 M. D. S. Alle Stunden umgeschüttelt 1 Eßlöffel.

72.

Rec. Pulv. tamarind. ℥vj.
 Sal. polychr. ℥ij.
 Bulliant in sufficiente quantitate
 aquae comm. per dimid. hor.
 quadr. sub. sine coct.
 add.
 Fol. senn. s. st. ℥ijj.
 Flor. sambucc. ℥ij.
 In colat. ℥vj.
 Solv.

Mann. elect. ℥ij.

D. S. Auf einmal oder getheilt binnen einer
Stunde zu nehmen.

73.

Rec. Camph. ℥ij.

Gumm. arab. ℥ij.

Syr. diacod. ℥j.

Aq. destill. fl. samb. ℥jv.

M. D. S. (f. S. 262.)

74.

Rec. Pulv. hb. digit. purp. gr. iij.

— Zingib. gr. xxjv.

Sach. alb. ℥ij.

M. D. S. Früh, Mittags und Abends 1 Stück.

75.

Rec. Fol. digit. purp. sicc. ℥j.

Inf.

Aq. ebull. ℥viii.

Digere leni calore per jv hor.

Colat. add.

Spir. vin. rect. ℥j.

D. S. Früh und Abends 2 Eßlöffel.

76.

a.

Rec. Hb. digit. purp. ℥j.

Coq. c.

Aq. font. lb jβ.

Colat. ℥viii.

add.

Spir. vin. rectific. ℥β.

M. et serva.

b.

Rec. Hujus decoct. ℥j.

Aq. menth.

— petros. ana ℥ij.

Syr. d. alth. ℥ijj.

M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.

77.

Rec. P. Ipecac. ℥j — ℥jβ.

Tart. emet. gr. ij.

Oxymell. scill. ℥j.

Aq. commun. ℥ij.

M. D. S. Aller Viertelstunden einen Eßlöffel.

78.

Rec. Merc. viv. puriss. ℥β.

Solv. in

Spir. nitr. acid. ℥iβ.

D. S. 1 bis 4 Tropfen in 2 Eßlöffeln destillirten Wasser.

79.

Rec. Turbeth. miner. gr. ij. — iv.

Camph. Spir. vin. irror. gr. iv.

Sachar. canar. ℥j.

M. F. P. D. S. Früh und Abends ein Stück.

80.

Rec. P. Scarab. majal. No. VIII.

Theriac. androm. ℥β.

Sal. C. C. ℥ij.

Camph. ℥j.

Spir. Mind. ℥viiij.

M. D. S. einen halben bis ganzen Eßlöffel voll.

81.

Rec. Tart. emet. gr. xii,
 Sapon. venet.
 Gumm. ammon.
 — galb.
 Fell. taur. insp.
 P. Rhei opt. ana ʒi.
 M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. lycop.
 D. S. Täglich dreimal 15 Stück.

82.

Rec. Tart. emet. gr. i—ij.
 Spir. Minder. ʒʒ.
 Fell. taur. insp. ʒiʒ.
 Aq. comm. ʒiij.
 M. Solv. D. S. Täglich 4 bis 6mal 2 Eß:
 löffel.

83.

Rec. Calom. opt:
 Sulph. antim. Orat. ʒt. pr. ana gr. j.
 P. Cicut. gr. viij.
 M. F. P. D. S.
 Früh und Abends ein solch Stück.

84.

Rec. Spir. Lavend.
 — flor. lil.
 — limat. mart.
 — Sal. Xci ana ʒj.
 Liq. anod. m. H. ʒʒ.
 M. D. S. Etwas davon auf die Hände zu gießen, und des
 Tages einigemal vor die Augen zu halten.

85.

Rec. Tart. emet. gr. vi.

Extr. Arn. ℥ij.

Aq. Chamom. ℥vi.

Syrup. d. Galb. ℥j.

M. D. S. Aller 4 bis 5 Stunden einen
Eßlöffel.

86.

Rec. Merc. dulc. r. ppt. ℥ij.

Camph.

Resin. guaiac.

Sach. cand. ℥ij.

P. cort. peruv.

— rd. helleb. ana gr. x.

Ol. cajep. gutt. v.

M. F. P. Subtiliss. Div. in xx Part. aeq.

D. S. Täglich ein Stück zu verbrauchen.

87.

Rec. Merc. viv. ℥j.

Sach. canar. ℥iij.

Pulv. lilior. alb.

— rd. Valer. ana ℥j.

M. D.

88.

Rec. Merc. dulc. r. ppt. gr. x.

Camph.

Resin. guaiac. ana gr. v.

Sach. canar. ℥iij.

M. Terant. opt. add.

P. Peruv. opt. et subtiliss. ℥j.

Div. in xx Part. aeq.

D. S. täglich ein Stück zu verbrauchen.

89.

Rec. Laud. liq. S. ℥j.
Naphth. vitr. ℥β.

M. D. S. / Aller 2 Stunden 10—20 Tropfen.

90.

Rec. Cupr. ammon. gr. xvj.
Mic. pan. ℥vj.
Spir. sal. xci q. s.
ut F. Pil. No. xxii.

D. S. Abends 1 Stück, späterhin 2, und früh eins.

91.

Rec. Visc. querc. ℥β.
Rd. liq. ℥β.
Ras. cort. lign. sassafr. gr. xv.

M. conc. cont. Coq. in
Aq. comm. ℔ jii.
Col. D. (f. S. 330.)

92. a.

Rec. Rd. valer. ℥β.
Magn. alb.
Sal. ammon. ana gr. jii.
Ol. cajep. gtt. jj.

b.

Rec. Rd. Valer. ℥β.
Fol. aurant. ℥j.
Sal. ammon. ana gr. jj.
Ol. cajep. gtt. jv.

M. F. P. D. (f. S. 330.)

93. a.

Rec. Sal. tart. depur. ℥iij.
Solv. in

Aq. flor. Chamom.

— Cinam. ana $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Syr. papav. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. Solv. D. S.

Alle halbe bis ganze Stunden abwechselnd mit dem folgenden einen Eßlöffel.

b.

Rec. Tinct. opii q. l.

D. S. Eben so 5 bis 15 Tropfen.

94.

Rec. Ess. Aurant.

— millefol. ana $\mathfrak{z}\text{j}$.

Laud. Liq. S. $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.

Spir. Nitr. dulc. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. D. S.

eine Stunde vor der Mahlzeit 30 bis 50 Tropfen mit Thee oder Fleischbrühe zu nehmen.

95.

Todens Digestivpulver bei Magenkrampf (s. S. 95.)

Rec. Magn. alb. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Quass. pulv. gr. v.

M. D. S. Früh und Abends 1 Stück.

96.

Rec. Rad. Ipecac. gr. iv.

Sach. alb.

Sem. foenic. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{b}$.

M. F. P. D. S.

Alle 2 Stunden ein Theelöffelchen.

97.

Rec. Liq. C. C. succ.

Elix. pector. Dan. ana P. ij.

Laud. Liq. S.

Vin. antim. H. p. j.

M. D. S. Alle 2 Stunden 20 bis 40 Tropfen.

98.

Rec. Vin. antim. ℥ij.

Extr. hyosc. gr. x.

M. Solv. D. S.

Von Zeit zu Zeit 3 bis 10 Tropfen, so, daß ein einjähriges
Kind täglich 2 Gran bekommt.

99.

Rec. Tart. emet. ℥j.

Tinct. Canthar. ℥j.

Aq. comm. ℥ij.

M. D.

b.

Rec. Tart. emet. P. ij℥.

Pingued. vacc. P. viii.

M. int. D. S.

eine Böhne groß 10 bis 12 Tage lang in der Magenge-
gend einzureiben.

100.

(Wogler's Kurart des Reichhustens.)

a.

Rec. Sach. canar. ℥ij.

Amyl. ℥j

Acid. tart. essent. r. p. gr. iv.

Rad. Ipecac.

Opii pur. elect. ana gr. ij.

M. F. P.

b.

Rec. Sach. lact. opt. ℥ij.

Amyl. opt.

Dritter Theil.

3 t

Gumm. arab. ana ℥j.
 Rad. Ipecac.
 Opii pur. ana gr. ij.
 M. F. P.

c.

Rec. Sach. alb. ℥iij.
 Amyl. opt. ℥j.
 Magn. Nitr. opt. ℥℥.
 Rad. Ipecac.
 Opii pur. ana gr. ij.
 M. F. P.

(f. C. 365.)

101.

a.

Rec. Ol. oliv. alb. rec. ℥iij.
 Spir. vitr. acid. gutt. xij.
 Syr. papav. errat. ℥iij.
 M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen Theelöffel bis einen halben
 Eßlöffel gut umgeschüttelt.

b.

Rec. Aq. comm. puriss. ℥iv.
 Nitr. pur. ℥j.
 Syr. diacod.; rub. id. vel oxym. scill. ℥℥.
 M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen halben und einen Eßlöffel
 voll.

102.

Rec. Kerm. miner. gr. ij.
 P. rd. liquir. ℥ij.
 Opii pur. gr. j.

M. F. P. Div. in v Part. aeq.

D. S. Alter 3 bis 4 Stunden Erwachsenen ein Stück,
und Kindern davon den achten bis vierten Theil.

103.

Rec. Flor. Arnic. ℥j.

Magn. Ed. ℥iij.

M. F. P. Div. in vi. Part. aeq.

D. S. Anfangs zwet, später 3 bis 4 Stück
täglich.

104.

Rec. Pomor. Colocynth. ℥i℔.

Sem. anis. ℥ij.

Spir. vin. gall. ℥xxx.

Dig. etc.

Bereitet, und zu 10 und mehr Tropfen in steigender
Gabe gereicht.

105.

Rec. Bals. peruv. ℥ij.

M. ope

Vitell. avor. q. s. c.

Decoct. cort. peruv. ℥ii℔.

Sach. alb. ℥℔.

Tinct. opii gr. x.

— Canthar. ℥j.

M. F. Hanst. D. S.

Täglich zweimal zu nehmen.

106.

Rec. Sal. tart. ℥vj.

Sapon. venet. ℥j.

Dissolv. in

Aq. taepid. ℥x.

Adm. dein
 Ol. tereb. ℥i℔.
 Spir. Iunip. ℥j.
 Ol. Cajep. ℥ij.
 M. F. Linim.
 D.

197.

Rec. Sapon. ven. ℥iv.
 Solv. in süffic. quant.
 Aq. comm. fervid.
 adm. exact.
 Fell. taur. rec. ℥iiij.
 adde et iterum adm.
 exact.
 Ol. succ.
 — petr. ana ℥i℔.
 — menth.
 Camph. ana ℥j.
 D.

198.

Rec. Ol. hyosc. coct. ℥℔.
 Gumm. arab. ℥vi.
 Syr. alth. ℥j.
 M. int. et aff. sens.
 Aq. ceras. nigr. ℥vi.
 M. D. S. Aller Stunden einen Eßlöffel.

199.

Rec. Extr. lign. campech. ℥v.
 Sal. essent. ꝑr. ℥j.
 Aq. ceras. n. ℥vi.

Syr. rub. id. ℥vi.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel.

110.

Rec. Aloes succotr.
Sapon. venet.
Flor. ꝑhur. ana ℥ij.
M. F. Pil. gr. ij. c. q. s.
Elix. propr.
Consp. fl. sulph.
D. S. Täglich zweimal 5 bis 10 Stück zu nehmen.

111.

Rec. Mass. Pilul. Ruf. gr. iv.
Calomel. opt. gr. j.
M. D. S. Früh und Abends eine solche Dosis.

112.

Rec. Gumm. ammon. ℥ij.
Aloës succotr.
Limat. mart. ana ℥j.
Syr. bals. q. s. ut F. Pil.
Pond. gr. iij. Consp. P. lycop.
D. S. Abends 2 bis 4, und Morgens 2 Stück.

113.

Rec. Aq. menth. pip. ℥ij.
Tinct. cinnam. ℥j.
Alum. crud. ℥j.
Syr. diacod. ℥j.
M. Solv. D. S. Anfangs aller Stunden einen Eßlöffel,
und dann aller 2 Stunden 3 Eßlöffel.

114.

Rec. Aq. menth.

— meliss. ana ℥iij.
 Tinct. cinnam. ℥℥.
 Lapid. haemat. ℥ij.
 Syr. meliss. ℥j.
 M. D. S. Alle Viertelstunden 3 Eßlöffel.

115.

Rec. Tinct. cinnam.
 Acid. Haller. ana ℥℥.
 Laud. liq. S. ℥j.

M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

116.

Rec. Elix. acid. Hall. ℥℥.
 Ess. Castor. ℥ij.
 Laud. liq. S. ℥j.

M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

117.

Rec. Gumm. as. foet.
 — galb.

Extr. myrrh. aquos. ana ℥ij.

Vitr. mart. ℥j.

Ess. C. Aurant. q. s.

ut f. pil. gr. ij.

Consp. P. lycop.

D. S. Täglich 2 bis 3mal 12 bis 20 Stück.

118.

Rec. Aloës opt.
 Myrrh. elect.

Croc.

Flor. sulph. ana ℥℥.

Fellis inspiss. q. s.

M. f. pil. pond. gr. j.
Täglich 10 bis 20 Stück auf einmal.

119.

Rec. Mass. pil. balsam. ℥j.
Extr. aquos. hellebor. nigr.
— vin. Hb. cent. min. ana gr. v.
M. F. Pil. gr. j. Consp.
D. S. 20 Stück auf einmal.

120.

Rec. Flor. sulph.
Gumm. myrrh.
Aloës ana gr. iv.
Elaeosach. citr. ℥j.
M. F. P. D. tales Dos. No. XII. S.
Früh und Abends ein Stück.

121.

Rec. Rad. Jonip.
— bardan.
— liquir. ana ℥℥.
Hb. trif. fibr. ℥j.
M. Conc. D. S. Als Trank.

122.

Rec. Malh. hord. ℥vi.
Coq. c. Aq. font. per $\frac{1}{4}$ hor.
dein add.
Semin. foenic. ℥iv.
Rad. liquir. ℥ij.
Stet in digest. per iv. hor. vase
clauso. Col. D.
Man läßt täglich 1 bis 4 Pfund trinken.

123.

Rec. Spir. Cochlear. $\text{℥}\beta$.— lavend. $\mathfrak{z}\text{j}$.Mell. Rosar. $\mathfrak{z}\beta$.

M. D. S. Zum Gurgeln.

124.

Rec. Aloës succotr. $\mathfrak{z}\text{j}$.Limat. ferr. $\mathfrak{z}\text{ij}$.Sulph. antim. Aur. $\mathfrak{z}\beta$.Calomel. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Ol. Sabin. gutt. XX.

Syr. sachar. q. s.

ut F. Pil. gr. ij .

Consp. P. cinnam. D. S.

Beim Schlafengehn zwei Stück.

125.

Rec. Extr. flor. chamom.

— rad. gent. r. ana $\mathfrak{z}\text{j}\beta$.(S. mass. pillul. polychr. Stahl. $\mathfrak{z}\text{ij} - \mathfrak{z}\text{iiij}$.)P. cort. Per. $\mathfrak{z}\beta$.Limat. mart. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Elix. aperit. Claud. q. s.

ut. F. I. a. Elect.

D. S. Täglich viermal einen Koffeeßffel.

 Verbesserung.

S. 464 auf der letzten Zeile muß es statt: die Schäferschen
heißten: die Schäfersche Lattwerge.

R vinosa semina. Cale^{scit}. amburual
mune usq^{ue} gutt XX - XXX.

