

AD DOCTISSIMUM AVTOREM  
ANTONIUM MUSAEUM  
BRASAVOLI MEDICI FERRA-

**ANTONII MVSÆ**  
**BRASAVOLI MEDICI FERRA-**  
RIENSIS INDEX CPIOSSIMVS EORVM  
quæ ab Hippocrate & Galeno hoc libro  
dicuntur. Ad Reuerendissimum  
præfulem Cælium Cal-  
cagninum.

AD DOCTISSIMVM ATQVE REVE  
RENDISSIMVM PRÆSVLEM CÆLIVM CAL,  
cagninum Ferrariensis Academiæ primarium,  
Antonius Musa Brasauolus.

**N**Ostra in octo Aphorismorum libros Commentaria mira cum uoluptate perlegisti reuerendissime Cæli, & ubi nodus aliquis incidit, uel inuolutus scrupus, tuo emunctissimo iudicio emendasti, & ab erroribus uindicasti, propterea statueramus, & id fixa mente, tibi uelut huius almæ urbis in re literaria primario, primū huius uoluminis librum dicare, atq; deuouere: sed meliori numine ducti, id frustra fieri cognouiimus, quandoquidem & tu in ipso opere non mediocriter laborasti, ut æque tuus dici possit, ut meus hic labor. Sententiam igitur mutauimus, & hunc copiosissimum indicem in tui gratiam prodire decreuimus, quem cum æderemus, non parum insudauimus. Cum igitur in cōtinuis studijs occupatissimus sis, tamen Hippocratis & Galeni operibus incumbere non recuses, ut quascunq; materias, quæ in hoc libro scriptæ sunt, facile inuenire possis, en index, in quo non modo ea quæ ab his autoribus aperte dicta sunt, inuenies, sed plerunq; coniecturis incedimus, & ea aperte referimus, q; ab ipsis quodammodo adumbrata uidentur & tegmine quodam uelata. Quæ uero à nobis in Aphorismorum Commentarijs, præter horum authorum sententias dicta sunt, alio indice indigent, quem aut librarius, aut aliis quis in bonorum gratiam parabit. nam tantum oīj in præsentiarum non habemus, ut indices colligere possimus. Quippe alias omnibus Galeni operibus copiosissimum indicem parare cœperamus, & res felici pede succedebat, nisi multæ & magnæ occupationes auocassent, & ampla negotiorum copia prope obtutti essemus: propterea cœptum labore medio in cursu reliquimus, resumendum tamen, si quando aliquid oīj nacti fuerimus. Tamen hæc pars Aphoristica iam perfecta erat, quām tuæ excellentissimæ Magnificentiae dicare statuimus, ut omnium nostrorum laborum particeps sit, & ipsa absq; labore, ea quæ uel ab Hippocrate, uel à Galeno in hoc libro scripta sunt, inueniat. Vale  
Ferrariæ decus.

INDEX OMNIVM TAM IN HIPPOCRA=

TIS APHORISMIS QVAM GALENI COMMEN=

tarijs obseruatu dignorum copiosissimus, ab ipso  
Ant. Musa Brasavolo digestus.



- Bdominis membrana interior Perito/ nium dicitur aph. 58. lib. 6  
aboritus quando maxime fit mulieri/ bus, & si non fiat, infantes sunt de/ biles aph. 12. lib. 3  
aboritus quo tempore facilius fiat, & quot modis fiat aph. 1. lib. 4  
aboritus fit si sanguis mittatur ex uena prægnantia aph. 31. lib. 5  
aboritus fit si prægnans habuerit alii profluum aph. 34. lib. 5  
aboritus fit si mammæ prægnantis fiant repente gra/ ciles aph. 37. ibidem  
aboritus causa febris uehemens, alii fluxus, sanguinis fluxus, erysipelas uteri, saltus uehemens, clamor, ira, timor, uictus parcus, seu alia passio similis, Muccor in acetabulis uteri aph. 45. lib. 5  
aborsum facturis, mammæ extenuantur, quæ si rursus durescat, dolores fient mammari, aut coxari, aut oculari, aut genui: & non infestabit aph. 53. lib. 5  
aboritus causa iterum ponuntur licet ad aliud propo/ situm ibidem  
aboritus fit propter inedium • ibidem  
aborsum difficilem habent grauidæ febricitantes sine occasione manifesta aph. 55. lib. 5  
aboritus qui non fit propter defectum alimenti, talibus mammæ graciles præfunt aph. 53. lib. 5  
aborsum facit mulieri utero gerenti, si tentio superue/ nerit aph. 27. lib. 7  
aboritus fit propter multas causas ibidem  
abortit marcm, prægnans ex gemellis, si mamma de/ extra gracilis fiat: si sinistra, foeminæ aph. 35. ibid.  
abortiunt grauidæ tenues præter naturam priusquam crassescant aph. 44. lib. 5  
abscessus articulorum fieri in laborantibus, qui pro/ pter motum habuerint calidos articulos, non mis/ rum aph. 31. lib. 4  
abscessus articulorum aut maxillarum fiant laesitudi/ nem habentibus in febribus ibidem  
abscessus incident ibi, ubi laborauerint qui ex morbis inualescunt aph. 32. lib. 4  
abscessus in pulmone est passio diurna aph. 34. l. 4  
Abscessus iudicant morbos longos ultra quadragesi/ num aph. 36. lib. 4  
abscessus aurium uel articulorum, si fiat in die iudica/ torio, uel incipiant, bonum: & notatur qui sint isti dies in quibus fieri debent & in quibus non aph. 36. lib. 4  
abscessum sequuntur labores & dolores aph. 44. l. 4  
abscessus disruptus quandoq; fit pus bene expurgans partes aph. 47. lib. 4  
abscessus in febribus qui non soluunt ad primas iude/ catiōes longitudinē morbi significat aph. 51. l. 4  
abscessus faciunt uiscerum dolores aph. 66. lib. 4  
abscessu futuro ad articulos, liberantur urina multa crassa facta uel fluxu sanguinariū apo. 74. lib. 4  
abscessus cito fiant in febribus laboriosis ibidem  
abscessus in utero non iuatur sternutatioē ap. 51. l. 5  
abscessus potest facere angustationem partium adeo ut nihil possit ad eas transire aph. 44. lib. 5  
abscessus crassitudo quanta fuerit, tanta erat cavitas ulceris aph. 45. lib. 5  
abscessus facit urinæ difficultatem cum dolore aph. 49. lib. 7  
abscessus potest fieri in ossibus aph. 55. lib. 7  
abscessus ossis à corruptione aph. 74. lib. 7  
abscessus in vesica, causa est stolidiij urinæ aph. 16. lib. 3  
abscessus malos cruda conuersa significant iudicatio/ nis carentiam labores, tempora, mortes, uel eorum/ dem malorum redditus aph. 22. lib. 4  
abscessus renum interius quomodo cognoscantur futu/ ri aph. 36. lib. 7  
abstinentia à cibo, idem significat quod inappetentia aph. 17. lib. 4  
abstinens à cibo, id est, non appetens, debet persupeni/ ora purgari ibidem  
abstinens à cibo sanus, praesertim si sit cholericus quid patiatur aph. 50. lib. 6  
accessio particularis morbi potest prægnosci aph. 11. lib. 1  
accessiones quomodo fiant aliquibus morbis ibidem  
accessio quid significet ibidem  
accessiones quomodo doceant regulari ægrum in ui/ etu aph. 17. lib. 1  
accessionibus quod nihil dandum aph. 19. lib. 1  
accessio febris dicitur annotatio aph. 1. lib. 2  
accessionum causa si fuerit fixa, longus est morbus: si non, breuis aph. 30. lib. 4  
accessionibus uehemētiorib. indicia fiant aph. 36. l. 4  
accessiones in diebus imparibus cito iudicantur, in die/ bus paribus tarde ibidem  
accessiones in diebus imparibus, fiant uehemētiores in diebus paribus si morbus debeat tardare ibid.  
accessionem primam morbi peracuti uehemētissimam/ habent ibidem

A 2 accessio

I N D E X

- accessio in febribus tertianis non puris quanto longior  
 or accessione purae tanto morbus est longior  
 aph. 43.lib. 4  
 accessio in interpolatis est idem quod una dies in con-  
 tinuis aph. 59.lib. 4  
 accessio tertianarū, præsertim purarum nunq̄ transit  
 duodecim horas ibidem  
 accessionum principijs cur interiora calent exteriora  
 frigent aph. 48.lib. 4  
 accessiones febrium dicuntur accidentia aph. 30.lib. 2  
 accessio, lege paroxismus, & circuitus  
 accidentalis evacuatio dicitur ea quæ fit per inediām  
 aph. 17.lib. 2  
 accidentia sanantur remotis causis aph. 22.lib. 2  
 accidentia quo tempore fortiora & imbecilliora  
 aph. 30.lib. 2  
 accidentia præter naturam sunt dispositionū corporis  
 si in principio morbi aliqd excernatur aph. 22.l. 4  
 accidentia sexto die difficiliors aph. 29.lib. 4  
 accidentia, lege casus  
 accidente notissimo captus sepius ab Hippocrate di-  
 citur pro toto morbo aph. 59.lib. 7  
 accubitus cum ratione notat bonā crīsim aph. 71.l. 4  
 acerba augent famem aph. 20.lib. 2  
 acerbis cibus uel qualitas exiccant corpora, acer cibus  
 uel qualitas exiccant corpora aph. 13.lib. 4  
 acerbis sanguinis uomitum sanant aph. 27.lib. 7  
 acerbis curantur ulcera sine inflamatione aph. 37.l. 7  
 acetō cōparatur atra bilis in mordacitate ap. 23.l. 4  
 acetabula uteri plena muccore aborsum faciunt  
 aph. 45.lib. 5  
 acetabula sunt ora uenarum & arteriarum quæ ferun-  
 tur ad uterus ibidem  
 acetabulorum muccor est causa aborsus aph. 54.l. 5  
 acidū humores in ore uentriculi sunt causa appetitus  
 canini aph. 21.lib. 2  
 acidus ructus significat pituitam aph. 2.lib. 4  
 acidum esse, est sapor atra bilis aph. 21.lib. 4  
 acidus ructus in lōgis leuitatibus intestinorum bonum  
 eph. 1.lib. 6  
 acidum qui eructant, non ualde morbo lateralī corripi-  
 untur aph. 33.lib. 6  
 acredo est sapor atra bilis aph. 21.lib. 4  
 acritudo excitat ad excretionem aph. 18.lib. 2  
 acritudo urinæ causa stili ci dīj urinæ aph. 16.lib. 3  
 & aph. 50.lib. 7  
 acritudines malorum humorum ledunt uesciam  
 aph. 22.lib. 3  
 acritudinem purgantium medicamentorum non fert  
 natura exhausta etate aph. 5.lib. 4  
 acris & tenuis humor causa exulcerationum  
 aph. 12.lib. 4  
 acritudo abradit in summa parte intestina  
 aph. 24.lib. 4
- acritudo humorum facit difficultatem intestinorum  
 aph. 3.lib. 6  
 acritudo puris or. uasorum arteriosorum aperit  
 aph. 27.lib. 6  
 acritudo pituitæ irritat intestina addiectionem  
 aph. 33.lib. 6  
 acritudo corum quæ soluuntur prouocat hæmorrhoidas,  
 ex quo sumi potest illius sententiae fundamentum,  
 alioen non prouocare hæmorrhoidas, sed ea quæ  
 euacuantur aph. 47.lib. 6  
 acritudo acquiritur in melancholia quando supra mo-  
 dum exuritur aph. 56.lib. 6  
 acritudo mordax fieri nō potest ut in lōgū extēdatur  
 si omnia circa ægrū opportune fiant aph. 22.l. 7  
 acritudo urinæ aperit ora arteriarum quæ sunt in ren̄  
 bus aph. 34.lib. 7  
 acrocordona græce est genus uerrucarum & tubercu-  
 lorum aph. 26.lib. 3  
 acrocordona cur fiant in pueris ibidem  
 actus aliquis aborsum facit aph. 45.lib. 5  
 acuti morbi qui aph. 12.lib. 1.  
 acutis morbis principio, id est, prima die euacuandum  
 uel non post secundum aph. 24.lib. 1  
 in acutis morbis raro uti purgationibus ibidem  
 acuti morbi qui, & quod magni sint & cito iudicen-  
 tur aph. 19.lib. 2  
 acutorum morborum natura duplex ibidem  
 acuti morbi rari sine febre ibidem  
 acuti morbi habent fibres continuas ibidem  
 acutorum morborum præcognitionibus fidere non de-  
 bemus ibidem  
 acuti morbi in 14. diebus iudicantur aph. 23.lib. 2  
 acuti qui transeunt usq; ad quadragesimum appellans  
 tur à Galeno acuti, qui in quadraginta diebus iu-  
 dicantur acuti ex accidentia ibidem  
 acutes quousq; procedat in morbis continuis ibidem  
 acuti morbi quandoq; sine febre, potest ex illis uerbis  
 colligi, in omnibus acutis morbis quicunq; febres  
 habent ibidem. lege etiam aph. 30.lib. 5  
 acuti morbi, lege, morbi acuti, & aegritudo acuta  
 aph. 23.lib. 2  
 acutes urinæ, causa stili ci dīj urinæ aph. 16.lib. 3  
 acuti humores tēpore aestiuo, à uenis exicatis trahun-  
 tur qui faciunt fibres ardentes aph. 58.lib. 4  
 acutum si quis comedat ut piper, & aqua calida dilu-  
 tum uinum bibat singultum incidit aph. 39.lib. 6  
 adenæ ubi sunt ibi sunt tubercula aph. 26.lib. 3  
 adenæ sunt prōpti ad suscipiendas superfluitates ibidem  
 adenæ multi in inguinibus ibidem  
 adenæ circa maxillas suscipiunt ea quæ in febrib. trans-  
 mittuntur ad caput aph. 31.lib. 4  
 adenæ insunt alis & insunt inguinibus ibidem  
 adenæ qui insunt mammis, quales sunt & quam uim  
 habent aph. 39.lib. 5  
 adenæ

IN HIPP. ET GALENUM

adenum materia est exanguis & frigida, præsertim eorum qui sunt in mammis	aph. 40. li. 5	alexandrinorum uictus	aph. 20. li. 2
adenes quanto sunt frigidiores hepate, tanto lac frigidius sanguine	aph. 40. lib. 5	algor minus toleratur in consistentibus quam in iuuenibus	aph. 30. lib. 3
adenes alas habent, quæ suscipiunt superfluitates	aph. 31. lib. 4	alica facit uictum plenum	aph. 4. lib. 1
adiectionem semper fit à natura	aph. 3. lib. 1	alica difficultas coctionis	aph. 18. lib. 2
adiectione citissima per quæ fieri debeat	aph. 11. lib. 2	alica ex quibus paretur	ibidem
adipis colliquatio est, si alui excrementum sit pingue	aph. 35. lib. 7	alienatio mentis à furore bonum, de quo ambigit Galenus	aph. 5. lib. 7
adipis colliquatio commune signum	ibidem	alienatio mentis est uehemens furor	ibidem
adipis renum colliquatio quomodo cognoscatur ibi dicitur	ibidem	alimentum triplex	aph. 4. lib. 1
adipis omnium partium corporis colliquatio quomodo cognoscatur	ibidem	alimenta cur fomenta dicantur	aph. 14. lib. 1
admodum si habeat ante se negationem quid significet	aph. 72. lib. 4	alimento multo indigemus calido superabundante	aph. 15. lib. 1
adolescentia est optima ætas	aph. 18. li. 3	alimenti necessitas	ibidem
adolescentes melius se habent uere	ibidem	alimenta cur proportionanda	ibidem
adolescentia quando sit	aph. 29. li. 3	alimentum humidum & præsertim natura calidum magis nutrit	aph. 11. lib. 2
adolescentia quando incipiat & finiat	aph. 9. li. 5	alimentum maxime proprium quod	aph. 17. lib. 2
adstringentia reprimunt	aph. 66. li. 4	alimentum proprium habet unaquæque pars corporis	ibidem
adstrictum simul totum est	aph. 35. lib. 7	alimentum uitiosum facit sanguinem uitiosum	aph. 36. lib. 2
adustio minus toleratur in consistentibus quam in iuuenibus	aph. 30. lib. 3	alimento uitioso uescentes facile exoluuntur in purgationibus	ibidem
ægrotare lege annis singulis		alimentum, lege cibus & nutrimentum	
æger lege eger		alimentum habet partem serofam propter distributionem	
ægyptus uide literam e		alimenti partes singulis diebus expurganda quæ ibidem	
æqualitas uide literam e		alimentum plurimum humectat corpora	aph. 13. li. 4
æquinoctium uide literam e		alimenti magnis defectus ostenditur ex capillis cadentibus	aph. 12. li. 7
aer ambiens facit nos deuenire in cognitionem morborum	aph. 12. lib. 1	alimenti defectus foetum interficit	aph. 30. & 31. li. 5
aer delatus per gulam ad uentriculum si paucus non lredit	aph. 17. li. 2	& aph. 37. eodem	
aeris temperatura non est sola causa morborum, aliter semper habremus ægritudines complexionis aeris tunc existentis	aph. 19. lib. 3	alimento maiori indiget maior foetus	aph. 31. lib. 5
aer ambiens tempore æstatis trahit humores extra, quos intra trahit medicina	aph. 5. lib. 4	alimento indigens foetus calcitrat, & membranas frangit, unde facit initium partus	aph. 37. li. 5
aer ambiens humidus chordas implet	aph. 39. li. 6	alimentum sibi ipsi alterat qualibet pars animalis	aph. 39. lib. 5
aeris stridor estus appellatur	aph. 13. lib. 7	alimentum & quod alit, & quod alere debet	ibidem
aer intus contentus, id est in cerebro, crumpens facit sternutamentum	aph. 52. lib. 7	alimentum quod est ex pluribus partibus	ibidem
aer ambiens facit desluxus è corpore	aph. 60. li. 6	alimento & grororum debent esse remoti humores mordaces	aph. 18. lib. 2
æstas uide literam e		alimento pluri uititur, si quis ex morbo cibum assumens non corroboratur	aph. 63. lib. 7
æstas quære in litera e		alopecia est passio capillorū, & quomodo generetur	aph. 34. lib. 5
æstus uide literam e		alteratio nulla corporis fieri debet egris cum inedia	aph. 16. lib. 2
ætas uide in litera e		alteratio sanguinis habet similitudinem cum uinis quando accidunt	aph. 17. li. 2
agglutinatio semper fit à natura	aph. 3. lib. 1	alteratio facilior fit à similibus	aph. 50. li. 2
agitatio rigoris in quartanis est sufficiens excernere humorum	aph. 70. lib. 4	alteratio motus	aph. 14. li. 4
alba pituita est species aque intercutis	aph. 29. li. 7	alteratio facile suscipitur in remolli ut cerebrum	aph. 69. lib. 4
albicans color significat pituitam	aph. 2. li. 4		
albus si uideatur palpebris commissis, in dormientibus est letale, nisi ab extrinseco aduenierit	aph. 52. li. 6		

I N D E X

- alui humiditatis tres cause aph. 20.lib.2  
 alui profluum facit famem aph. 21.lib.2  
 alui profluum, lege uentris fluxus, fluxus uentris,  
     & profluum alui  
 alui proflua in temporibus pluviosis sunt  
     aph. 16.lib.3  
 alui excrements si fiant in die iudicatorio, uel incipiunt bonum, & notat eos dies in quibus non  
     aph. 36.lib.4  
 alui profluum si tabidis, quibus capilli à capite fluunt, superueniat, moriuntur  
     aph. 12.lib.5  
 alui profluum superueniens tabido letale, sed non  
     ita ut quando fluunt capilli  
     aph. 14.lib.5  
 alui inferioris subductio quibus & quando fieri debet  
     aph. 62.lib.7  
 alui purgatio fieri debet ijs quibus deiectiones ueluti strigmenta  
     aph. 65.lib.7  
 alui excrements que sint apud Hippocratem  
     ibidem  
 alui in excrements non est expedita subsistentium cognitio, quia non sunt in uase uitreo  
     ibidem  
 alui excrements possunt habere strigmenta, sed non  
     urinae  
     ibidem  
 alui excrements biliosa si sunt quedam similia excrements per alium excernuntur  
     ibidem  
 alui à profluio difficultas intestinorum aph. 72.lib.7  
 alui fluctio ex tache profluum  
     aph. 75.lib.7  
 alui profluum districtio purgationis superioris, in  
     adstrictione mors  
     ibidem  
 alui excrements qualia fuerint, si parum paruus est  
     morbus, si multum multus, si ualde multum letale  
     aph. 76.lib.7  
 alui excrements redditione indigent  
     aph. 76.lib.7  
 aluo non purgata quanto plures dederis forbitones,  
     tanto magis ledes & an uerum sit  
     aph. 65.lib.7  
 alius humidor & alius siccior, unde  
     aph. 20.lib.2  
 alius cohibetur in aquilonia tempestate  
     aph. 17.lib.3  
 alui humidiores sunt in australi tempestate  
     ibidem  
 aluos duras habentes cur incident conuulsionem fascilius  
     aph. 25.lib.3  
 alius humida ut plurimum senibus  
     aph. 31.lib.3  
 ad aluum pertinentia instrumenta que sint a. 12.lib.4  
 alui cur humectatur his quib. in febris sanguinis fluxus ineft aliqua ex parte cū reficiuntur  
     ap. 27.lib.4  
 aluum interiorē si prava exeat, si bene exeat ad bonum terminantur  
     aph. 47.lib.4  
 alius turbata in febris surditate soluit  
     aph. 60.lib.4  
 alius humida paucas significat urinas  
     aph. 83.lib.4  
 alius siccata multas urinas significat  
     ibidem  
 aluum humidam habentes plus comedunt minus bibunt  
     & ē contra in siccata  
     ibidem  
 alius humectatur his qui habent illa suspensa lumborum dolore adueniente, nisi multitudo urinæ, aut flatus erumpant  
     aph. 73.lib.4  
 alius, lege corpus
- alius citatur sero lactis sale et melle cōdito a. 64.lib.4  
 alius debet sisti quando uolumus purgare per uomitum  
     aph. 67.lib.7  
 alium quando uis purgare, id est per aluum, humecta  
     re debes  
     ibidem  
 alui profluum facit aborsum pregnati  
     aph. 34.lib.5  
     &c 45.eodem 5  
 alui tormenta si fiant dormienti post potum aquæ mul  
     se concepit, si non minime  
     aph. 41.lib.5  
 alui profluum longum uomitu spontaneo soluitur  
     aph. 15.lib.6  
 alui profluum adueniens morbo lateralí aut pulmo  
     nia tabido malum  
     aph. 16.lib.6  
 alui profluio corripi, lippienti bonum  
     aph. 17.lib.6  
 alui profluum fit quandoq; & cibo & potu, quādoq;  
     morbi ratione  
     aph. 16.lib.6  
 alui profluio maxime capiuntur balbi, & quare  
     aph. 32.lib.6  
 alui profluum longum, est passio propria uentriculi  
     humidi, quod potest ex lingua esse  
     ibidem  
 alui profluum facit apparere quid album in oculis  
     dormientium commissis palpebris  
     aph. 52.lib.6  
 alui deiectiones ex qua ui fiant  
     aph. 21.lib.7  
 alui profluijs quibus excrements spumosa sunt, his ex  
     capite pituita defluit  
     aph. 30.lib.7  
 alui excrementum si pingue sit, adipis colligatio est  
     aph. 35.lib.7  
 alius humida in iuuentute, fit siccata in senio, & ē cons  
     uerso  
     aph. 53.lib.2  
 alius dura fit in aquilonijs  
     aph. 5.lib.3  
 amaritudo oris uentriculi significat cholericum humo  
     rem  
     aph. 2.lib.4  
 amara qualitas siccitat corpora  
     aph. 13.lib.4  
 amaritudo oris unde fit, & quomodo  
     aph. 17.lib.4  
 amaritudo oris notat purgatiōem debere fieri per sa  
     periora  
     ibidem  
 amarabilis quād difficultatem intestinorum faciat  
     aph. 3.lib.6  
 amaram dicit cholera quād aliquibus euacuari cons  
     uenit  
     aph. 47.lib.6  
 amara bilis simpliciter ab antiquis dicitur bilis, sed me  
     lancholia non dicitur simpliciter bilis, uerum cum  
     additione atra  
     aph. 32.lib.7  
 Amazonidum meminit Galenus, et quare sibi māmam  
     incidebant  
     aph. 44.lib.7  
 ambidextrum quid sit secundum Euripidem  
     ibidem  
 ambidextra nō est mulier, sed bene vir & quare ibidē  
 ambileuum quid sit secundum Aristophanem ibidem  
 ambulare cur nequeant pueri & crura habent  
     aph. 32.lib.9  
 amomus est aroma calidum  
     aph. 28.lib.5  
 & μέγη græci nominant amurcam fecem olei  
     aph. 54.lib.7

amurcam

IN HIPP. ET GALENUM

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| muream fecem olei Græci dicunt & quod ynv              | ibid.         | aph. 27.lib.6   |
| amylo fiunt quædam anodina, id est, sedantia dolorem   |               | anhelitus difficultatem quæ faciunt perniciosa sunt,      |
| aph. 31.lib.6  |               | quæ sint & quot aph. 46.li.6                              |
| angina morbus peracutus est                            | aph. 12.li.1  | anhelatio est morbus pituitosus in quo debet euacuari     |
| angina est morbus acutus qui sit in aliquo loco        | aph. 19.li.2  | pituita aph. 47.li.6                                      |
| angina unde sit & quomodo procedat                     | aph. 16.lib.3 | animalia quæ sine cibo possunt perdurare                  |
| angine cur fiant in uere                               | aph. 20.lib.3 | aph. 15.lib.1   |
| angina fit ex duobus humoribus & quomodo               | aph. 22.lib.3 | animalium corpora difflari occulte ibidem                 |
| anginæ ueris differunt ab anginis autumni              | ibidem        | animalium corpora qua re augeantur, fermentur, &          |
| anginam aliqui patientes habebant colli uertebras in-  |               | nutriantur ibidem   |
| tro, & collum extra apparebat habere cauitatem,        |               | animalium natura quæ sit secundum Hippocratem             |
| & hoc tactum dolebat                                   | aph. 35.lib.4 | ibidem  |
| angina liberati si ad pulmonem uertitur in septē die-  |               | animi ad defectum quandoq; euacuandum secundum            |
| bus pereunt, quod si hoc effugerunt suppurantur.       | aph. 10.lib.5 | Galenum aph. 23.li.1                                      |
| anginæ fiunt ex humiditate cerebri                     | ap. 2.lib.6   | animi defectio multiplex ibidem                           |
| angina habito si tumor fiat in collo bonum             | aph. 37.lib.6 | animi defectus ex ore uetriculi pleno humoribus quā-      |
| angustia uasorum pulmonis facit asthma                 | aph. 26.lib.3 | doq; fit ibidem   |
| angustia strangulationis quid & unde sit               | aph. 34.lib.4 | animi defectus quandoq; fit per sectionem uenæ            |
| angustia loci est causa cur uramus suppuratos          | aph. 27.lib.6 | ibidem  |
| angustia alicuius partis à quo causis fieri potest     | aph. 44.lib.6 | animi ad defectum quando euacuandum ibidem                |
| angustatio loci facit tristem sensum laborantibus ex   |               | animus, mens idem, uel pro eodem à Galeno sumuntur        |
| motu arteriarum  | aph. 21.lib.7 | aph. 6.lib.2  |
| angustia foraminum facit febrem quæ sanatur balneo     | aph. 43.lib.7 | animalia qua potentia regantur aph. 17.li.2               |
| angustus exitus aeris facit sonitum                    | aph. 52.lib.7 | animalis uis in statu fatigata, non naturalis uel uitalis |
| angustia partium obstruit ora uteri                    | aph. 62.lib.5 | aph. 29.li.2  |
| anhelitus crebri, id est, asthmata concomitantur senes |               | animi passiones sunt quidam dolores: si sint uariarum     |
| ad mortem  | aph. 40.lib.2 | rerum, altera alteram obscurat: si eiusdem rei, ma-       |
| anhelitus fit autumno, & quomodo                       | aph. 22.lib.3 | gis augmentur aph. 46.li.2                                |
| anhelitum nemo potest cohibere, ex quo elice non esse  |               | animalis partes quo sanguine nutriantur                   |
| motum uoluntarium                                      | aph. 23.lib.3 | aph. 47.li.2  |
| anhelitus crebri cur fiant in puerulis accendentibus   |               | animæ operationes in aquilonia tempestate melius          |
| ad pubertatem  | aph. 26.lib.3 | fiunt aph. 17.li.3  |
| anhelitus crebri fiunt ob exercitia quomodo            | ibidem        | animæ ad opera, & ad uitā est maximum malum dis-          |
| anhelitus crebri cur fiant in consistentibus           | aph. 30.lib.3 | solutio corporis ibidem                                   |
| anhelitus crebri cur fiat in senibus, & quomodo        |               | animalis per solidas partes fiunt operationes ibidem      |
| ibidem   |               | animalia quæ non generantur ex semine, non sat ha-        |
| anhelitus carentia unde sit, & quomodo fiat            | aph. 34.lib.4 | bent putredine ut generentur, sed etiam indigent          |
| anhelitus defectus est strangulatio uterina            | aph. 35.lib.5 | magno calore aph. 26.li.3                                 |
| anhelitus difficiles fiunt humoribus, & quibus         | aph. 1.lib.6  | anima etiam est causa aborsus aph. 1.li.4                 |
| anhelitus difficilis fit per compassionem quomodo      | aph. 16.lib.6 | animalis natura aestate propter acrem ambientem ma-       |
| anhelitus difficultas causa est cur uramus suppuratos  |               | gis ad superiora mouetur aph. 4.li.4                      |
|  |               | animalis solidae partes ex accidenti quiete humectatur    |
|  |               | aph. 13.li.4  |
|  |               | animalis motus in somno otiantur aph. 15.li.4             |
|  |               | animæ opera detrimentum patiuntur ex passione uen-        |
|  |               | triculi aph. 17.li.4                                      |
|  |               | animi defectus, ad quos sequitur mors, fiunt ex calore    |
|  |               | aph. 16.li.5  |
|  |               | animalium partes quæ penitus sunt exangues frigido        |
|  |               | læduntur aph. 18.li.5                                     |
|  |               | animalis partes quæ aptæ sunt generare aliquos hu-        |
|  |               | mores propter quid eos generent aph. 39.li.5              |
|  |               | animalis opifex pars habet intellectum, ut gubernas       |
|  |               | tor ciuitatis ibidem                                      |

## I N D E X

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| animalis quælibet pars habet naturales potentias plures, sed præcipue etiam habet potentiam per quam alterat alimentum sibi ipsi | ibidem        | anxitudinem habent sani, & ægri ibidem<br>æccæter significat perfecte aph. 20.li.1  |
| animal habet potentia, & quælibet pars animalis quæ quodammodo habeat intellectum  | ibidem        | aperientia colligi possunt aph. 20.li.2   |
| animi defectus si in fluxu muliebri fiat malum   | aph. 56.li.5  | aphoristica doctrina qualis aph. 1.li.1. & eius laus in medio, & in fine, & aph. 14.eiusdē 1.li. & aph. 28.lib.2. & aph. 47.li.4  |
| animi defectus est communis casus omnis immodicæ euacuationis  | ibidem        | aphorismorum liber an sit primus liber Hippocratis aph. 1.li.1  |
| anima deficit in euacuatione uniuersa  | aph. 27.li.6  | aphorismi tertij libri ordinatur à Galeno ap. 15.li.3   |
| animalis appetitu sunt motus musculorū   | aph. 39.li.6  | aphorismos alij exposuere præter Galenum aph. 34.lib.2. & aph. 65.li.4. & aph. 76.li.4. & aph. 13.li.5. & aph. 33.li.6. & in prohæmio. 7.li. & aph. 37.li.7. & aph. 54.li.7. & aph. 60. & 65 & 75.li.7. & aph. 1.li.1. & aph. 72.li.4 |
| animi defectio fit à tuberculi intus ruptione  | ap. 8.li.7    | aphorismi ab interpretibus ampliādi sunt aph. 18.li.3   |
| animi defectio fit propter uitalis spiritus excretionem  | ibidem        | aphorismorum quorundam ordo aph. 62.li.5  |
| animæ principatus in cerebro est   | aph. 14.li.7  | aphorismi suere interpretati à probatissimis ibidens  |
| animæ defectus facit frigiditatem extremarum partiū  | aph. 26.li.7  | aphorismus qui nō est Hippocratis aph. 62. & 63.lib.5. & aph. 35. & 44.lib.6. & aph. 64.li.7  |
| animalis in corpore prius illæ partes absuntur quæ cung. sunt humidiores   | aph. 60.li.7  | & sequentes   |
| animalia latentia in latibulis alimento nullo aliqua indigent, aliqua pauco  | ibidem        | aphorismis Hippocratis plura suere addita aph. 64.lib.5   |
| anni tempora ad uictus rationem conferunt  | aph. 15.li.1  | aphoristica breuitas quod non seruetur ab Hippocrate, & quænam sit ibidens  |
| anni constitutio calida habet conuenientes morbos calidos: frigida frigidos: humida humidos: sicca siccos                        | aph. 34.li.2  | aphorismi uarij bis aut ter cur idem dicant ibidem, & aph. 54.li.7  |
| anni constitutio lege tempora  |               | aphorismorum plurium communis quædam glossa aph. 16.li.6  |
| anni totius constitutionis consideratio uniuersalis  | aph. 16.li.3  | aphorismos Hippocratis legenti quid obseruandū sit aph. 58.li.6   |
| anni iudicant de annis, dies de diebus, menses de mensibus, septimanæ de septimanis  | aph. 28.li.3  | aphorismos uerificari ut in pluribus satis esse ibidem  |
| anni tempus dat indicium bonæ euacuationis   | aph. 2.li.4   | aphorismos interpretatus est Marinus aph. 13. & 24.li.7. & 55.eiusdem 7   |
| anni tempus docet bonam excretionem  | aph. 47.li.4  | aphorismis in, uniuersalem causam ponit Hippocrates aph. 26.li.7  |
| annis singulis qui solebant ægrotare præseruauit Galenus in uere purgando aut secando uenæ                                       | ap. 47.li.6   | aphorismorum sermones quomodo intelligendi aph. 22.li.7   |
| annus constans qui sit   | aph. 8.li.3   | aphorismus interiectus aph. 47.li.7   |
| annus inconstans facit reciduum  | ibidem        | aphorismum non intelligit Galenus 47.lib.7. & querit interpretem  |
| annotatio est accessio febris  | aph. 1.li.2   | aphthæ, id est, oris ulcera in pueris aph. 22.lib.3   |
| anodina, id est, sedantia dolorē ex amylo  | aph. 31.li.6  | aphthæ quid sint, & unde habeat ortū aph. 24.li.3   |
| anteriora sunt uenosa & arteriosa  | aph. 65.lib.4 | aphthæ, id est, pustulae in ore aph. 12.li.4  |
| anterioribus partibus si tumor in ulceribus repente evanescat insaniunt  | ibidem        | apoplexia totū corpus sensu repente priuat ac motu, solus restat anhelitus aph. 42.li.2   |
| anteriora an conuellantur, & quare & quomodo ibi.  |               | apoplexia acutissima quæ sit, et multi modi ipsius ibi.   |
| anteriores partes diuertunt à posteriorib.   | ap. 68.li.4   | apoplexiæ omnes unde sint ibidem  |
| anterioribus partibus nō inchoat rigores   | ap. 69.li.4   | apoplexiæ potest fieri sine oppilatione, per solam inflammationem ibidem  |
| antecedentes causas ponit Galenus  | aph. 30.li.7  | apoplexiæ à quo humore fiat ibidem  |
| antiquos mordet Galenus in uocabulo inflationis  | aph. 34.li.4  | apoplexiæ omnes musculi thoracis operantur aph. 42.li.2   |
| anthrax, id est, carbo est ulcus escharosum, & quomodo fiat  | aph. 45.li.6  | apoplexiæ & comitialis morbi differentia, & in quo loco fiant & à quo humore aph. 45.li.2   |
| anus lege sedes  |               | apoplexiæ   |
| anxitudo uino soluitur & quomodo   | aph. 57.li.7  |   |
| anxitudo quid sit, & quomodo fiat, & quomodo dicitur Græcis  | ibidem        |   |

IN HIPP. ET GALENUM

- |  |  |
|--|--|
| apoplexia morbus est ex pituita ortum habens<br>aph. 16.lib.3                                      | appetitus animalis sunt motus muscularum<br>aph. 39.lib.6  |
| apoplexia unde sit & quomodo fiat ibidem   | appetitus uehemens ciborum in morbis longis his ins-<br>est qui debent sanari aph. 6.lib.7   |
| apoplexiā quomodo possimus per exercitium incider-<br>re aph. 20.lib.3                             | appetentia minime idem est quod abstinentia à cibo<br>aph. 17.lib.4  |
| apoplexiæ cur fiant hyeme aph. 23.lib.3  | appetens minime debet per superiora purgari ibide  |
| apoplexiā familiarissimus morbus senectutis, & quo-<br>modo fiat aph. 30.lib.3                     | aqua intercus morbus chronicus est aph. 12.lib.1   |
| apoplexiā est morbus acutus sine febre<br>aph. 30.lib.5  | aqua dulcis uapores quales aph. 14.lib.1   |
| apoplexiā est diutina passio quam remouit Galenus<br>per euacuationem aph. 47.lib.6                | aqua humida, & ex qua adueniente calore multi ua-<br>pores eleuantur ibidens   |
| apoplexiā est morbus pituitosus in quo debet euacus-<br>ari pituita ibidem                         | aqua frigidalotis hominibus quid accidat<br>aph. 15.lib.1  |
| apoplexiā est ex crassis humoribus, qui hanc patitur<br>debet in uere purgari ibidem               | aqua intercus & fibris, qui sunt morbi contrarij, quo-<br>modo curentur aph. 16.lib.1  |
| apoplexiā qui effectus sit aph. 51.lib.6   | aqua intercus, lege hydroptis  |
| apoplexiā duplex est, fortē soluere est impossibile,<br>debilem uero non facile ibidem             | aqua intercus fit quando exit multus sanguis, quando<br>que aut ex utero mulieris uel ex haemorrhoidibus,<br>aut ex uenis, aut ex ulcere aph. 22.lib.2 |
| apoplexiā fortis indicium est stertere ibidem  | aqua intercus qua tempestate sequatur quartanam<br>aph. 11.lib.3   |
| apoplexiā est morbus longus aph. 47.lib.6  | aqua nullo modo sumpta uel per potum uel extra pari-<br>tes solidas corporis humectat aph. 13.lib.4  |
| apoplexiā febris superueniens confert quare<br>aph. 51.lib.6                                       | aqua frigida quomodo mordax dicitur aph. 20.lib.5  |
| apoplexiā que fit ab humore pituitoso, & etiam è me-<br>lancholico aph. 55.lib.6                   | aqua frigida densat cutem ibidem   |
| apoplexiæ sunt maxime à quadragesimo anno usq;<br>ad septuagesimum aph. 57.lib.6                   | aqua frigida quid faciat aph. 20.lib.5   |
| apoplexiā que fit à 40 usq; ad 60. annum fit ab atra-<br>bile sola ibidem                          | aqua frigide perfusio sanat conuulsionem, & quam &<br>& quomodo & quo tempore aph. 21.lib.5  |
| apoplexiā plures senes laborant ex sola atra bile<br>ibidem  | aqua frigide perfusio quid agat, et si quid agit est ex<br>accidenti ibidem  |
| apoplexiā potest esse sine febre aph. 19.lib.2   | aqua calida quas passiones sanet aph. 25.lib.5   |
| apoplectici sine sensu iacent aph. 59.lib.7  | aqua leuis que sit, & quas conditiones habeat, & quo-<br>modo cognoscatur aph. 26.lib.5  |
| appetitus plus hyeme quam aestate aph. 15.lib.1  | aqua grauis que sit, & quas conditiones habeat &<br>quomodo cognoscatur ibidem   |
| appetere cibum idem est apud Asianos quod assumere<br>cibum, è contrario non assumere aph. 8.lib.2 | aqua uirtus est esse bene alterabilem, sicut & cibi<br>ibidem  |
| appetentes minime post morbum sunt euacuandi<br>aph. 12.lib.2                                      | quam qui iudicant ex potu licet bene iudicent non ta-<br>men perfecte ibidem   |
| appetendi uis ubi sit aph. 20.lib.2  | aqua quando debet dari sufficientibus, & quando uinum<br>aph. 27.lib.5   |
| appetitus cur deficiat in senibus ibidem   | aqua mulsam si dederis mulieri, & dormiens post po-<br>tum sentiat alii tormenta, concepit: si non, minime<br>aph. 41.lib.5                            |
| appetitus defectus causa que, & quod caliditas, &<br>quando frigiditas ibidem                      | aqua intercute laboratibus ulceræ in corpore facta dif-<br>ficulter sanantur aph. 8.lib.5  |
| appetitus caninus unde procedat, & quomodo saner-<br>tur aph. 21.lib.2                             | aqua si fluat per nares, per os, aut per aures caput do-<br>lenti morbum soluit aph. 10.lib.8  |
| appetentes in principio morborum peius euadunt q<br>non appetentes aph. 32.lib.2                   | quam intercutem periculum est incidere à diutinis<br>sanato haemorrhoidib. si non seruatur, aph. 12.lib.6  |
| appetitum permanere est bonum signum in omni mor-<br>bo aph. 33.lib.2                              | aqua intercus fit cum generatio sanguinis frustratur<br>ibidem   |
| appetitus defectus significat cholericum humorum<br>aph. 2.lib.4                                   | aqua intercutem habito, si aqua è uenis in uentrem flu-<br>xerit soluitur morbus aph. 14.lib.6   |
| appetitiui motus sunt motus muscularum<br>aph. 15.lib.4  | aqua   |
| appetentia est opus ad uitam necessarium<br>aph. 3.lib.6   |  |

## INDEX

- aqua ab aliqua medicina trahitur, & evanescatur ibid.  
aqua intercutem patientes, si urantur uel secentur, &  
tota aqua exeat, omnes moriuntur aph. 27.lib.6  
aqua intercus sanatur secundum usum antiquorum  
medicorum per sectionem aph. 27.lib.6  
aqua calida est optimum sometum cum spongia in do-  
loribus oculorum aph. 31.lib.6  
aqua calida sedat dolorem pro tunc, sed magis deinde  
augetur quandoq; quare ibidem  
aqua intercutem laborantibus tussis superueniens ma-  
lum aph. 35.lib.6  
aqua calida si quis uinum diluat, ac bibat & come-  
dat aliquid acutum ut piper, singultum incidit  
aph. 39.lib.6  
aqua intercus fit in lienosis, si longa difficultate intesti-  
norum capiantur & moriuntur aph. 43.lib.6  
aqua intercus fit per hepatis compassionem, aut lienis  
aut uenosi generis in lienosis ibidem  
aqua intercus a furore bonum aph. 5.lib.7  
aqua calida superinfusa quomodo & quas febres sanct-  
aph. 43.lib.7  
aqua intercutem laborans si a tussi habeatur, despera-  
tus est aph. 48.lib.7  
aqua calide balneum sanat dolores oculorum & quos  
& quomodo aph. 47.lib.7  
aqua intercutem, tenuis & aquosus humor transmis-  
ptus excernitur per urinas aph. 55.lib.7  
aqua quibus hepar plenum in omentum eruperit, his  
uenter aqua impletur & moriuntur aph. 56.lib.7  
aqua hydropum ubi congregetur ibidem  
aqua intercutem laborantes quandoq; sanantur ibid.  
aqua intercutem curatio ibidem  
aqua mixta uino quid agat aph. 57.lib.7  
aqua intercutem ab alba pituita aph. 71.lib.6  
aqua intercutem species una dicitur leucophlegmatia  
ibidem, & aph. 29  
aqua intercutem superuenit lienosis à difficultate in-  
testinorum & percunt aph. 73.lib.7  
aquilo uentus uel aquilonia tempestas lege uentus  
aquilo  
aquosa substantia quae etiā in uenis est habet suum phar-  
macum proprium aph. 37.lib.2  
aquosa superfluitas fit multa temporibus pluviosis  
aph. 7.lib.3  
aquosus humor non relinquit sitim in purgatione  
aph. 19.lib.4  
aquosus sanguis exiens desuper malus aph. 25.lib.4  
aquosa substantia hydropis sustentat uiscera, & septū  
transuersum aph. 27.lib.6  
aquosa humiditas arterias asperas occupat quandoq;  
in aqua intercutem, tunc tussiunt & moriuntur  
aph. 35.lib.6  
aquosa humiditas miscetur humoribus, & facit deic-  
tiones non synceras aph. 6.lib.7  
aquosa humiditas miscetur deictionibus non synceras  
aph. 23.lib.7  
aquosae urinæ quæ sint aph. 32.lib.7  
aquosa urina cruda est, & diurna ibidem  
aquositas habet sua medicamenta purgativa aph. 56.lib.7  
archigenes qua etate fuerit aph. 1.lib.6  
arcturus oriens facit autumnum aph. 14.lib.3  
ardores curfiant in consistentibus & quomodo  
aph. 30.lib.3  
ardores cur in iuuenibus fiant aph. 29.lib.3  
ardor est genus febris aph. 43.lib.7  
argumentū ex modo loquendi aph. 20.lib.1. & aph.  
23.lib.2. & aph. 64.lib.7  
argumentum per distinctionē à contrario aph. 21.lib.1  
argumentum quando quis intendit probare aliquam  
sententiam uel aliquem librum non esse alicuius au-  
toris aph. 64.lib.7  
ariditas cutis est in causa cur non sudemus aph. 71.lib.5  
aristoni scripsit Hippocrates aph. 1.lib.6  
aromatum suffitus quæ menstrua current, & que non  
aph. 28.lib.5  
aromatum suffitus est ad frigidas & humidias disposi-  
tiones utilis nisi caput grauaret. ibidem  
aromatum suffitus caput grauat, ut experientia & ra-  
tio docent ibidem  
aromatum natura est calida ibidem  
aromata sunt sequentia & praesertim calida, cassia, co-  
stus, cinamomus, anomus ibidem  
aromatum qualitas extinguitur ab humiditate, & con-  
sumitur à caliditate aph. 62.lib.5  
ars quomodo longa, & quomodo breuis, & quid sit,  
& quomodo fiat aph. 1.lib.1  
ad artes inueniendas, instrumenta duo requiruntur, ex-  
perimentum, & iudicium aph. 1.lib.1  
arteriae quibus sint angustæ aph. 44.lib.2  
arteriae asperæ inflammatio angustiam anhelitus facit  
aph. 34.lib.4  
arteriosa sunt anteriora aph. 65.lib.5  
arteria aspera offenditur à materia existente in cere-  
bro aph. 1.lib.6  
arterias asperas aquosa humiditas occupat quandoq;  
in aqua intercutem, tunctus int, & moriuntur  
aph. 35.lib.6  
ex arterijs et ex uenis ad neruos noxijs humores trans-  
mittuntur, & è contrario aph. 26.lib.6  
arteriosas corpora sunt opercula quæ continent pus  
aph. 27.lib.6  
arteriarum motus quando facit pulsus & dolorem  
aph. 21.lib.7  
arteriarum motus facit tristem sensum laborantibus,  
quando sunt membra inflamata, & locus angustatus  
& depositio dolorifica ibidem  
arteriarum motus in quibus augetur ibidem  
arteriae habent quandam vim, quæ excernit aliena per  
sudores

**IN HIPP. ET GALENUM**

sudores, per profumia sanguinis, per dejectiones inferiores	ibidem	vacuatione & quomodo	aph. 47.lib. 6
ad arterias asperas pulmonis quomodo materia pers- met	aph. 30.li. 7	articulares morbi si calidi, amara bilis euacuari debet: sic cum frigidis humoribus, pituita debet euacuari	aph. 47.lib. 6
arteriae renum habent ora per quae exit spiritus		articulorum abscessus quibus fiant, & quomodo	aph. 74.lib. 4
aph. 34.lib. 7		articulares morbi sunt ex crassis humoribus, illi qui hos patiuntur debent in uere purgari	ibidem
arteria aspera si aliquid habeat cum tussi expuitur	aph. 37.li. 7	articulorum futuri abscessus liberantur urina multa crassa facta, uel fluxu sanguinis nariū ap. 74.li. 4	
arteriarum ora, & uenarum, quae ferunt ad uterum & cetabula sunt	aph. 45.lib. 5	articulationes impletur in podagrīcis doloribus	aph. 49.li. 6
arthritis, id est, articulorum morbus ex duobus acci- dit	aph. 16.lib. 3	articulationibus humores existentes per ligamenta per modum uaporis euacuantur	ibidem
arthritis dicitur corrupte artetica & an in uno tan- tum articulo	ibidem	articulis saepē humor pituitosus aceruatur	aph. 59.lib. 6
arthritis non est si etiam genua doleant	ibidem	articulum coxe debemus intelligere, quando dicitur coxam excidere	aph. 59.lib. 6
ceprius integrē significat	aph. 20.lib. 1	articulos humeri quomodo nouit Hippocrates lubri- care	ibidem
artis necessaria saepē tractanda	aph. 22.li. 4	articulationis ligamenta quomodo fiunt laxa	ibidem
artifex debet saepē repetere, que sunt necessaria	ibid.	articulis si dolores ex febre, pluri cibo uti significatur	aph. 62.lib. 7
articulatis morbis concomitantur senes ad mortem		articulorum dolores quomodo fiant, & cur in senis bus	aph. 30.lib. 3
aph. 40.li. 2		ascarides quod genus lumbrici sit, & in quo intestino generetur & quomodo fiant	aph. 26.li. 3
articulorum morbi, id est, arthritis ex duobus fiunt	aph. 16.lib. 3	ascitis genus hydropis quid sit, & unde	aph. 11.li. 4
articulorum dolores cur fiant in uere	aph. 20.li. 3	ascitis ab utre dicitur	ibidem
articulorum caliditas sequitur labores ex pluribus mo- ribus	aph. 31.lib. 4	ascitis fit à maiori frigiditate q̄ tympanias	ibidem
articulorum abscessus fiunt laſitudinem habentibus in febris	aph. 31.lib. 4	aspera arteria est uia quae uadit ad pectus, potest colli- gi ubi distinguit ipsum contra gulam quae tendit ad uentriculum	aph. 17.lib. 2
articuli qui habent spatia lata ad suscipiendas super- fluitates, ideo ad ipsas fluctiones decursum ibid.		asperæ arteriæ inflammatio angustiam anhelitus facit	aph. 34.lib. 4
articulorum abscessus in morbis alijs rari, in laboribus præsentim sponteinis frequentes	ibidem	asperæ arteriæ inflammatio difficultatem spirandi fa- cere potest, sed non strangulationem, propter quid ita	aph. 34.lib. 4
articulorum abscessus si fiant in die iudicatorio, uel in/ cipiant bonum, & notat qui sint isti dies, in qui/ bus fieri debent & in quibus non	aph. 36.lib. 6	aspera arteria non patitur strangulationē propter ma- gnitudinem meatus in ipsa latioris, & tunice te- nuitatem	ibidem
articulorum tubercula uel labores fiunt quibus febres longe	aph. 44.lib. 4	asperitas palpebrarum lachrymas cit	aph. 52.lib. 4
articulorum labores si fiant in conualeſcentibus, hi plu- ribus utuntur cibis	aph. 45.li. 4	asperitas faucium facit tussim siccām	
articulorum tumores & dolores, absq; ulcere aqua ca- lida sanantur	aph. 25.lib. 5	aph. 54.lib. 4	
articulorum compagines glutinosis humoribus nutri- untur	aph. 39.li. 5	aspera arteria offenditur à materia existente in cere- bro	aph. 1.lib. 6
articulatis morbis fit ex uino, coitu, ocio, desidia	aph. 28.lib. 6	asperas ad arterias pulmonis quomodo materia pers- met	aph. 30.li. 7
articulorum abscessus non mirum fieri in laboranti/ bus, qui propter motū habuerint articulos calidos	aph. 31.lib. 4	aspera arteria si aliquid habeat cum tussi exprimitur	
articulorum morbum ut plurimum antecedit poda/ gra	ibidem	aph. 37.lib. 7	
articuli genuum, manuum, intumescunt pueris cur, & quid sit.	aph. 30.lib. 6	asperam per arteriam fertur distillatio à capite	
articulati morbo comparat morbum prædictum pue- rorum	ibidem	aph. 38.lib. 7	
articulares morbos incipientes prohibuit Galenus se		aspera arteria tussi purgatur	aph. 52.lib. 7
		affidentia signa que	aph. 12.lib. 1
		affiden-	

I N D E X

- affidentium librum fecit Praxagoras aph. 1.lib. 6  
 assistentes debent agere circa ægrum quæ conuenient  
 unt aph. 1.lib. 1  
 assimilatio semper fit à natura aph. 3.lib. 1  
 assuefactum euacuationi non esse per hæmorrhoides  
 das aph. 25.lib. 4  
 asthma, id est, anhelatio Autuno & quomodo  
 aph. 22.lib. 3  
 asthma cur fiat in consistentibus & quomodo  
 aph. 30.lib. 3  
 asthmata cur fiant in senibus & quomodo Ibidem  
 asthmata cur fiant in puerulis accendentibus ad puber  
 tatem aph. 26.lib. 3  
 asthmate qui gibbi fiunt ante pubertatem moriuntur  
 aph. 46.lib. 6  
 asthma quid sit secundum Hippocrate propriæ Ibid.  
 & ducet id est, anhelare etiam in cursibus, uel ex  
 ercitij dicebant tempore Hippocratis Ibidem  
 asthma quod dicitur orthopnia quid Ibidem  
 asthmata concomitantur senes ad mortem  
 aph. 40.lib. 2  
 astringentia possunt colligi aph. 20.lib. 2  
 athlete bonum habitum habent, sed periculose, &  
 quibus studebant aph. 3.lib. 1  
 athlete cur multum comedere possunt aph. 15.lib. 1  
 atra bilis morbus chronicus aph. 12.lib. 3  
 atra bilis habet febres per quartum Ibidem  
 atra bilis, lege melancholia, & cholera nigra.  
 atra bilis generatur in autumno & in uere quare  
 aph. 20.lib. 3  
 atra bile plenus si exerceatur incidit apoplexiam, uel  
 comitalem morbum, aut ruptionem uasis in pul  
 mone Ibidem  
 atra bilis duplex generatio ex cholera superassata &  
 sanguine crasso aph. 22.lib. 3  
 atra biles faciunt melancholiam aph. 22.lib. 3  
 atra bilis inconsistentia multa aph. 30.lib. 3  
 atra bilis uere proprium consistentium Ibidem  
 atra bilis quomodo differat à deiectionibus nigris  
 aph. 21.lib. 4  
 atra bilis quomodo generetur & quomodo differat  
 ab humore melancholico Ibidem  
 atra bilis est, acris, corrodens, effusa in terram bullit,  
 acida, est ueluti sanguinis limus, qualis sex in uinis  
 crassioribus consistentibus Ibidem  
 atra bilis exquisita appellatur ea quæ proprie uera est  
 Ibidem  
 atra bilis uel supra uel infra exiens, in principio mor  
 bi letale aph. 22.lib. 4  
 atra bilis & sanguis niger quomodo differunt  
 aph. 23.lib. 4  
 atra bilis, fusa, non concreta, fulgentem habens colo  
 rem, mordax ut acetum, terram abradit, fermentat  
 aph. 23.lib. 4
- atra bilis comparatur aceto Ibidem  
 atra bilis desubter exiente extenuatis, postridie mori  
 untur Ibidem  
 atra bilis facit insanabilem difficultatem intestinorum  
 aph. 24.lib. 4  
 atra bilis in somnis tendens ad caput timores facit  
 aph. 67.lib. 4  
 atra bile uexatis hæmorrhoides superuenientes boni  
 aph. 11.lib. 6  
 atrabilis significatur, timore & mœstia longo tem  
 pore perseverantibus aph. 23.lib. 6  
 atrabilis futura signa Ibidem  
 atra bilis in aliquibus euacuari debet aph. 47.lib. 6  
 atram bilem medicamento purgante sanavit Galenus  
 Ibidem  
 atra bilis duplex, & quomodo aph. 53.lib. 6  
 atra bilis quæ proprie sit, & qui humor melancholi  
 cus Ibidem  
 atra bilis ex flaua facta, facit insanias satis furiosas  
 aph. 53.lib. 6  
 atra bilis de se est sincera deiectionis aph. 23.lib. 7  
 atra bilis cum adiectione atra nominatur, sed amara  
 bilis, sèpe dicitur bilis simpliciter aph. 32.lib. 7  
 attractiva uirtus est in omni particula corporis  
 aph. 22.lib. 1  
 attoniti quos Græci ἀτόνητοι dicunt fiunt tem  
 poribus pluviiosis aph. 16.lib. 3  
 attonitus morbus, quem Græci dicunt apoplexiam,  
 est morbus acutus sine febre aph. 30.lib. 5. &  
 aph. 19.lib. 2  
 attoniti ex timore quibus comparetur aph. 14.lib. 7  
 auditus grauis cur fiat ab austro aph. 5.lib. 3  
 audiunt melius aures in aquilonia tempestate  
 aph. 17.lib. 3  
 auditus cur hebes in senibus aph. 31.lib. 3  
 auditorij meatus, cum sint occupati presertim choles  
 ra, surditatem faciunt aph. 28.lib. 4  
 auditus si deficiat in febre continua existente debili  
 corpore letale aph. 49.lib. 4  
 auditus passio quæ in febribus fit soluit morbos insfe  
 riores aph. 60.lib. 4  
 audiens minime in febre continua, & iam sit debilis,  
 mors prope est aph. 70.lib. 7  
 auersio semper debet fieri ad contraria aph. 68.lib. 5  
 auersio lege diuersio  
 augeri uulnera est aliquam generari substantiam, quæ  
 lis absissa, sicut caro germinat in cauis ulceribus  
 aph. 19.lib. 6  
 augentur minime sequentia absissa, os, cartilago,  
 neruus, gena, præputium Ibidem, & aph. 28.lib. 7  
 augmentum morbi unde cognoscatur aph. 12.lib. 1  
 augmento somnus confit, sed in ultima parte  
 aph. 1.lib. 2  
 auget animalia calor naturalis aph. 15.lib. 1  
 augmentationis

augmentū minus fit in etate pubertatis aph. 27.li.3  
 augmentū non amplius fit in consistentia aph. 30.li.3  
 augmento nigra excrementa malum aph. 21.li.4  
 aui & patres podagrī simili morbo filios procreant  
     quare aph. 28.li.6  
 per aures, expurgatio est aliena à natura  
     aph. 24.li.3  
 aures in febribus si obsurdescant, sanguis ex naribus,  
     uel alius turbata soluit morbum aph. 60.li.4  
 per aures, caput dolenti si aqua fluat, morbum soluit.  
     aph. 10.lib.6  
 aures frigidas esse quando malum, & quando non  
     aph. 1.li.7  
 aurium dolores estate fiant & cur aph. 21.li.3  
 aurium humiditates cur puerulis fiant aph. 24.lib.3  
 aurium abscessus si fiant in dic iudicatorio, uel incipi  
     ant bonum, & notantur dies in quibus fieri debet,  
     & in quibus non aph. 35.li.4  
 aurium, id est, post aures abscessus in febribus laborio  
     sis consuevere fieri aph. 74.li.4  
 aurium abscessus ἡρεγωτις dicitur ibidem  
 austernum uinum adstringit aph. 20.li.2  
 austera augent famem aph. 21.li.2  
 authores qui dicunt unum aut duo, nos debemus sub  
     intelligere alia que insunt ipsis potentia  
     aph. 16.li.1. & aph. 41.li.4  
 authores si quandoque aliquid bis dicant est ad maios  
     rem utilitatem, ut in altera libri parte id in memo  
     riam reducant, quod prius dictū era. aph. 24.li.1  
 authores quod ab interpretibus ampliandi sunt  
     aph. 18.li.3  
 authorem aliquod opus nō condidisse quomodo pos  
     sit probari aph. 64.li.7  
 autumno corpora nostra habere paucum sanguinem  
     aph. 15.li.1  
 autumno quomodo regendus & ger presertim in uictu  
     aph. 7.li.1  
 autumnus sequitur æstatem, & quare  
     aph. 18.lib.1  
 autumno coguntur & densantur corpora  
     ibidem  
 autumnales morbos expectare oportet, quando eadem  
     die modo calor, modo frigus aph. 4.li.3  
 autumnus nec calidus nec humidus aph. 6.li.3  
 autumnus morbos facit acutissimos, ac mortiferos  
     aph. 9.li.3  
 autumnus quot habeat mala ibidem  
 in autumno humores depelluntur ad interiora  
     ibidem  
 in autumno uires quibusdam sunt debilitate ibidem  
 autumnus frigidus, siccus, & inaequalis  
     aph. 10.lib.3. & aph. 22  
 autumnus quando possit esse saluber aph. 11.li.3  
 autumnum pluviosum & æstatem siccum sequitur

hyems, in qua fiunt capitē dolores, tusses, rauces  
     dines, grauedines, tabes aph. 13.lib.3  
 autumnus in ortu arcturi aph. 14.li.3  
 autumnus omnibus ætatibus malus aph. 18.li.3  
 autumnus calidis & humidis minus aduersatur ibid.  
 autumnus si inueniat aliquem bene temperatum, ip  
     sum non ita conseruat aph. 20.li.3  
 autumnus generat atram bilem ibidem  
 autumnus quos morbos generet aph. 22.li.3  
 autumnus humores ab extra intus trahit ibidem  
 autumnum posse in plures partes diuidi, sicut & alia  
     tempora collige aph. 23.li.3  
 autumno multi insaniunt aph. 30.li.3  
 autunni ad æstatem comparatio ut iuuentutis ad con  
     sistentiam ibidem  
 autumno possunt fieri euacuationes per superius &  
     inferius, nisi nature obstante aph. 7.li.4  
 autunno etiam purganda melancholia, & non soluna  
     uere aph. 47.li.6  
 autunno & uere, podagrī dolores magna ex parte  
     funt aph. 55.li.6  
 autunno fiunt morbi ex extranca qualitate, & non  
     ex multitudine aph. 55.li.6  
 B  
 bacchius antiquus medicus empiricus interpretatus  
     est aphorismos aph. 65.li.7  
 balbi ab alui profluvio maxime capiuntur  
     aph. 32.li.6  
 balbutire est uitium linguae non uocis ibidem  
 balbutire quid & unde ibidem  
 balbutiunt cur pueri ibidem  
 balbuties quare, & unde, & quomodo, & ex quot  
     causis ibidem  
 balbutiunt aliquando ebrij ibidem  
 balnea sunt in quinto ordine euacuationis aph. 17.li.2  
 balnea consueta minus nocent inconsuetis aph. 50.li.2  
 balneorum euacuatio, quanta sit, & quid euacent bal  
     nea, & quod non satis sint pro euacuatione super  
     fluitatum quotidianarum aph. 15.li.3  
     nitrosa  
 balnea sulphurea euacuant totum corpus æqualiter  
     bituminosa aph. 2.li.4  
 balneæ calidæ comparatio ad calorem æstatis  
     aph. 5.li.4  
 balneæ calidæ obstante purgationibus ibidem  
 balnea quem dolorem oculorum sanent aph. 31.li.6  
     & aph. 47.lib.7  
 balneati adolescentis casus in dolore oculorum ibid.  
 balnea quibus febribus confrant, & de eorum utilitas  
     te aph. 43.li.7  
 balnea non sunt utilia nisi post euacuationem aut co  
     ctionem ibidem  
 balneum non fit in plethora dispositione sine maxi  
     mo detimento aph. 47.li.7  
 B      bibat

I N D E X

- bibat multum qui habet siccum aluum, è contrario,  
qui humidam aph. 83.li.4  
bilis lege cholera, & lege melancholia & amara  
bilem atram abradere terram aph. 23.li.1  
biliosum quid absolute significet aph. 32.li.7  
bis idem dici non debet, & quomodo ab Hippocrate,  
& suis interpretibus dicatur aph. 54.li.7  
bitumen humidum est aph. 14.li.1  
bituminosa balnea euacuant totum corpus æqualiter  
aph. 2.li.4  
bitumen à calore extrinseco in spiritum soluitur  
aph. 70.li.4  
bonum non tanq; propriæ dictum aliquando, sed tanq;  
quam melius aph. 25.li.4  
brachium iugiter excidens ura debet aph. 60.li.6  
brassica habet mordaces humores, de eius substantia  
non potest ferri iudicium nisi preparetur  
aph. 18.li.2  
brassica quomodo preparetur ibidem  
bubula caro tarde & paulatim nutrit aph. 18.li.2  
bulbi tarde & paulatim nutriunt ibidem  
bulimus que fames sit aph. 21.li.2  
bullit effusa in terram atra bilis aph. 21.li.4  
bullæ in urinis insidentes morbum rendent & longū  
significant aph. 34.li.7  
bullæ quo fiant, & que sint stabiles & que non ibi.
- C
- cacare uehementer appetunt qui tensionem habent  
aph. 27.li.7  
cacozelum quid significet aph. 63.li.7  
cadentes & calcitrati quandoq; expunt sanguinem  
per tussim bene coloratum aph. 13.li.5  
ceccitas adueniens in febre continua debili existente cor-  
pore letale aph. 49.li.4  
calami mediocriter tenti ad interiora slectuntur, ita  
& spina dorsi aph. 46.lib.6  
calculus legelapis, tam de rene quam de uestica  
calculus renū, uel uesticē significatur ab harenosis  
urinis aph. 78.li.4  
calcanea hyeme exulcerantur frigore, sanantur cas-  
lore aph. 22.li.5  
calcitat infans si quando est maior ipsi desit cibus, &  
tunc est principium partus aph. 37.li.5  
calefactio si sit consueta minus nocet, è contrario si in-  
consueta aph. 50.lib.2  
calefacienda sunt omnia frigida his demptis quibus  
sanguis fluit, aut fluxurus est aph. 19.lib.5  
calefacentia plurimum, grauitatem capitum maxime  
faciunt aph. 28.lib.5  
calefunt que prægnantes in febribus absque causa ma-  
nifesta difficulter pariunt, & cū periculo, aut abor-  
tum facientes periclitantur aph. 55.lib.5  
calefacentia, & exiccantia sunt neruosarum partium  
medicine aph. 66.li.5
- calefacit febris pituitam & uentum aph. 51.li.6  
calefacto aut humectato quod in capite inane, fit ster-  
nutamentum aph. 52.li.7  
calefunt quomodo ea quæ sunt in cerebro ibidem  
calefacere plurimum nocet aph. 51.li.2  
calidum accipitur pro qualitate & pro corpore  
aph. 14.lib.1  
calido superabundante multo alimento indigemus  
aph. 15.li.1  
caliditas facit forte uirtutē retentiuam aph. 20.li.2  
caliditas facit debilem appetitum ibidem  
calida exquisite in longo processu etatis fortē ha-  
bent retentiuam ibidem  
calida & siccā tempora, regiones, constitutiones ex-  
tenuant aph. 28.li.2  
calidae naturæ, uel etate, uel tempore, uel habitu con-  
uenientius habent calidos humores aph. 34.li.2  
caliditatis magna permutatio morbos facit  
aph. 1.li.3  
calidae & siccæ naturæ ad hyemem bene se habent, ad  
estatem male aph. 2.li.3  
calidae & humidae naturæ & estate & hyeme bene se ha-  
bet ibidem  
calide nature calidis leduntur, frigidis sanantur  
aph. 3.li.3  
calidi morbi in regionibus calidis facilis genera-  
tur & sunt minus pericolosi ibidem  
calidae nature hyeme melius se habent aph. 18.li.3  
calidae & humidae naturæ minus male se habent in au-  
tumno ibidem  
caliditas pubertatem festinare facit, quod & in alijs  
etatibus intelligendum, è contrario frigiditas res-  
tardat aph. 27.li.3  
caliditas articulorū fit ex motibus plurib. ap. 31.li.4  
caliditas febris refert multitudinem ad caput ibidem  
caliditas maior acceditur in motibus uebementibus  
aph. 32.lib.4  
caliditas prouehit superfluitates ad locū affectū ibid.  
calidissima pars hominis non potest concinere frigi-  
dos sudores aph. 37.li.4  
caliditas ex putredine potest esse uehementissima, ta-  
men naturalis erit pauca ibidem  
caliditas insignis, in qua parte corporis fuerit, ibi  
significatur esse morbum aph. 39.lib.4  
calidi sudores sunt meliores frigidis aph. 42.li.4  
caliditas extrinseca urinas iumentorum in spiritum  
soluit aph. 70.li.4
- bitumē
- caliditas extrinseca resinā in spiritū soluit ibid.  
picem
- calididas subleuat materiam aph. 74.li.4  
caliditas subleuans materiam, facit profluuium sanguī  
nis, aut parotidas ibidem
- calidum prompte omnia subintrat aph. 5.li.5  
calidum

IN HIPP. ET GALENUM

calidum immodicum quid faciat, & quas passiones		ritibus, potest ex Galeno colligi aph. 1.li.2. ubi
aph. 16.li.5		inquit, spiritus sanguisue, atq; caloris habitantis
calida lac alterant ad fumosum	aph. 62.lib.5	in eis, quāq; aliquis dissoluere posset de calore in eis
calidū quibus partibus, & mēsuris utile sit	aph. 18.li.5	existente loqui, non de eo qui in alijs partibus est,
calidum mordax est	aph. 20.lib.5	nec uniuersaliter, sed dic ut nouisti aph. 3.li.2
calidum suppurat, & prohibet aliquando suppurationem	aph. 22.li.5	calor est causa uigilarum ibidem
calidum ad que conserat	ibidem	calor putrefacit facillime humorē, qui non est in suo loco, immo est alienus à natura corporis in quo consistetur aph. 12.li.2
calidi natura est superiora petere	aph. 28.lib.5	calor inflammationis qui sit aph. 47.lib.2
calida sunt omnia aromata	ibidem	calor si una die sit, & frigus, morbi autunnales experstanti sunt aph. 4.li.3
calidior est mas foemina	aph. 42. & 48.li.5	calor in meridie, & frigus mane & uespere facit morbos aph. 22.lib.3
caliditas facit mares, & quare	aph. 48.lib.6	calore plurimo indigent animalia, quae sunt ex putredine, & non sola putredine aph. 26.li.3
calidior est pars dextera uteri propter hepar	ibidem	calor euacuat totum corpus aequaliter aph. 2.li.4
caliditas maxima uincit aromatum facultatē, alterat, atq; corrumpit	aph. 62.li.5	calor aēstatis trahit extra humores, quos intra trahit medicina aph. 5.lib.4
calido assatur, & torretur semen	aph. 63.li.5	calor aēstatis nocet purgationibus ut balneæ calide ib.
calidæ & humidæ complexiones sunt corporis rari, & habent semen fœcundum	ibidem	calore nativo debilitato per sanguinis fluxum, non possunt concoqui cibi, neq; in sanguinē mutari, nec distribui, unde fit aliud humida aph. 27.li.4
caliditas in uiris facit sterilitatem	ibidem	calor naturalis uel extinctus, uel proximus extinctio- ni facit quæ euacuantur frigida aph. 37.li.4
calidores sunt partes anteriores posterioribus	aph. 69.li.5	calor naturalis & febrilis quod sint duo distincti calores, potest inde colligi, ubi dicit frigidos humores, neq; à calore naturali, neq; à nativo posse calefieri, & considera totum commentum aph. 37.lib.4
calidus humor facit tubercula alta & acuta	aph. 9.li.6	caloris, & frigoris mutationes in toto corpore longitudinem morbi significant aph. 40.li.4
calidi si sint morbi, cholera amaram euacuare debemus	aph. 47.li.6	caloris multitudo pituitosorem humorem exiccando
caliditas sola facit desipientiam, sine humore uicioso, quomodo	aph. 53.li.6	lentores circa dentes facit aph. 53.li.4
calidiora redduntur & capita, & corpora uniuersa ob nimiam potationem	aph. 7.li.7	calor intensus in febribus acutis facit conuulsiones malas & uiscerum dolores aph. 66.lib.4
calidus humor, & multus quid indicet	aph. 62.li.7	calor solus facit dolorem capitis aph. 70.lib.4
calida si sint interiora, & exteriora frigida in febre continua letale	aph. 69.li.7	calor naturalis deducit ad suppurationem ulcera aph. 20.li.5
callus fit in ossibus fractis quod potest per exemplum ex brutis cognosci	aph. 19.li.6	calor reuocatur ex multa aqua modo sit frigida aph. 21.li.5
caloris naturalis ad lucernā comparatio	aph. 13.li.1	calor quas dispositiones soluat ibidem
calor naturalis est illa natura quæ regit solidam corpora secundum Hippocratem	aph. 4.li.37	calor naturalis ex occurso aquæ frigidæ, aut uincitur, aut colligitur quare aph. 21.li.5
calor quomodo uarius secundum aetates	aph. 14.li.1	calor nativus est natura nostra aph. 22.li.5
caloris innati substantia ex quibus sit	aph. 14.li.1	calor extrinsecus aliqua concoquit, aliqua discutit & euacuat ibidem
caloris innata substantia est bene tēperata, suauis ibi.		calor ascendit per sedem us uentrem ibidem
caloris aduentitijs substantia ignea, sumida, fuliginosa, & acris	ibidem	calor febrilis concoctionem facit quandoq; præscriptim humorum pituitosorum aph. 70.lib.5
caloris innati substantia est humida	ibidem	calor naturalis quomodo extinguitur à multitudine aph. 12.li.6
calor pueri salubris	ibidem	calor naturalis generat sanguinem ibidem
calor uigentis mordax	ibidem	calor febrilis est aptus natura sanare ileū ap. 40.li.6
caloris innati, & febrilis cognatio	ibidem	B 2 calor
calor naturalis hyeme augetur	aph. 15.li.1	
calor naturalis exercitijs augetur	ibidem	
calor innatus, quod sit usq; ad mortem, collige ibidem		
calor naturalis tantum euacuat superflua, calor circū- fusus euacuat tam bona, quam superflua ibidem		
calor naturalis omnium operum naturaliū causa ibi.		
calor innatus habet officium concoquendi, & distri- buendi	aph. 18.lib.1	
calor naturalis habet fundamētum in sanguine, & spi-		

I N D E X

- calor febrilis incidit, extenuat, dissoluit ibidem  
 calor febrilis ad tēperaturā equalitatē perducit ibi.  
 calor inflāmationis magnus, trahit per modū cucurbi  
     tulæ sanguinē ex toto corpore, & extrema perus-  
     runtur aph. 1.lib.7  
 calor naturalis ad cucurbitulas comparatio ibidem  
 calor nativus in quibus non acceditur, non fūnt desu-  
     pientiae aph. 7.li.7  
 calor nativus ob multitudinem non acceditur, sed ex-  
     tinguitur ibidem  
 calor nativus extinguitur in fortī dolore uentris, &  
     ideo fit excremitatum frigiditas aph. 26.li.7  
 calor naturalis facit defluxus corporum aph. 60.li.7  
 calor modo & modo frigus, longitudinē morbi signis-  
     ficit aph. 61.li.7  
 calui non fūnt eunuchi aph. 28.li.6  
 caluicies non accedit mulieribus propter humidam tē-  
     peraturam, & ita eunuchis ibidem  
 calui magnas uarices non habent, si uero uarices fiat,  
     capillati iterum fūnt aph. 34.li.6  
 caluitum est passio insanabilis ibidem  
 camari tardē nutriunt, & sunt difficilioris digestionis  
     aph. 18.li.2  
 cancer ab atrabile fit aph. 2.li.1  
 cancer fit ex humore melancholico, ita atram bilem no-  
     tat aph. 2.lib.4  
 cancer ulceratis idem quod difficultas intestinorū ex  
     atra bile aph. 24.lib.4  
 cancer in summa parte, ubi possunt applicari remedia  
     cum difficultate, uel omnino insanabilis est, quanto  
     magis is qui est in intestinis ubi feces transeunt ibi.  
 cancerosa ulcera à Galeno ponuntur aph. 22.li.5  
 cancer uteri potest facere paucitatem menstruorum  
     aph. 57.li.5  
 cācros occultos, melius est nō curare, curati enim cito  
     perimūt, nō curati lōgius tēpus perdurāt ap. 38.li.6  
 cancri occulti, id est, non apparentes, absconditi in  
     profundo corporis, sine ulceratione ibidem  
 cancrorum remedia ibidem  
 cancri qui debent incidi, uel urī & curari, qui etiā nō,  
     & an uniuersaliter fieri debeat ibidem  
 cancri in palato, sedc, sinu muliebri, nō perueniunt ad  
     cicatricem, si urantur uel secentur ibidem  
 cancri cum radicibus secari debent ibidem  
 cancros radices habere malum non est, & quae sint  
     sue radices ibidem  
 cancros non permittunt curari, multi medici digni  
     authoritate ibidem  
 cancrosum tumorē in mamilla, fortī & frequēti medi-  
     camento purgante atram bilem sanauit Galenus  
     aph. 47.lib.6  
 cancri sunt passiones melancholice aph. 41.li.7  
 cane oriente, si fiant tempestates hybernae, & spirent  
     etefiae, spes est quietis in morbis aph. 11.lib.3  
     ibidem  
 sub cane, et ante canē purgatiōes sunt molestiae a.5.l.4  
 sub cane, cur semina iacta nō nascantur aph. 62.li.5  
 caninus appetitus qui sit, unde procedat, & quomodo  
     sanetur aph. 21.li.2  
 canis rabidi morsus dupli medicamine curatur  
     aph. 22.lib.2  
 canis in ortu, est opora, id est, tempus ita appellatum,  
     quod est secunda pars aestatis, quo tempore fructus  
     nascuntur aph. 14.lib.3  
 canini dentes quum generantur maxime febr, escon-  
     uulsiones & fluxus generant aph. 25.li.3  
 canentes tibia cur quandoq; balbutiunt aph. 32.li.6  
 capitis dolores fūnt hyeme quādo p̄cesserit aestas  
     & humidus autumnus & quādo fiant aph. 12.li.3  
 capitis euacuatio & purgatio per infriores partes  
     ibidem  
 capitis aggrauatio in tēpestate australi aph. 17.li.3  
 capitis dolores cur & unde fiant hyeme aph. 23.li.3  
 capitis grauitas significat phlegma peccare  
     aph. 2.lib.4  
 capitis dolor adeſt, uel aderit, quibus urinæ perturba-  
     tē iumentorum, & quare aph. 70.li.4  
 capilli uelut, in urinis à renibus fūnt secundū Hippo-  
     cratē, Galenus negat, sed tu bene nota Galenū, quā  
     soluit & docet ibi consistere non iamen esse substanciam  
     renum aph. 76.lib.4  
 capillitum appellatur à medicis passio, qua quis min-  
     git ueluti capillos ibidem  
 capillitum offendit quandoq; longa talia corpora,  
     ut ad dimidium cubitum extenderentur ibidem  
 capillitum ex quibus fiat, & quomodo, & in quo lo-  
     co, & quibus curetur ibidem  
 capillitū habētes semper habēt urinā crassam ibidem  
 capillitum nunquā uidit Galenus ibidem  
 capilli si fluant in tabidis, & sputum oleat positum su-  
     pra carbones letale aph. 11.li.5  
 capilli quibus causis fluant à capite ibidem  
 capilli à capite fluētes tabidis si superueniant fluxus,  
     moriuntur aph. 12.li.4  
 capiti attinentia, & eius grauitati succurrat calor  
     aph. 22.li.5  
 capitis ulceribus pr̄sentim succurrat calor ibidem  
 capitibus fractis pr̄sentim succurrat calor ibidem  
 capitis grauitatem faciunt quae plurimum calefaciunt  
     aph. 28.li.5  
 capitis dolor fit aut propter inflammationem, aut  
     propter crudos humores in capite aceruatos, aut  
     propter spiritum flatuosum, aut propter multitudi-  
     dinem sanguinis, aut propter bilem mordacem, aut  
     propter intemperaturam  
 capti & capiuntur sunt uerba quae apud Hippocras-  
     tem secundum Galenum longitudinem temporis  
     significant aph. 70.lib.5  
 capillati fūnt calui, quibus uarices fūnt aph. 34.li.5  
     capillorum

IN HIPP. ET GALENUM

capillorum defluuum à medicis dicitur quando fluunt capilli	ibidem	carbo ulcus quo modo fiat	aph. 45.li.6
capillorum defluuum ab Hippocrate caluitum dici- tur	ibidem	cardiosis ab aliquibus pro cardialgin, id est, cor dole- re accipitur	aph. 65.lib.4
capillorum passiones à Græcis dicuntur alopecia & ophiasis	ibidem	cardiogmos, id est, motus similis palpitationi cordis ab aliquibus intelligitur	ibidem
capillos restituere possunt ad crura humores capitis dependentes	ibidem	cardiogmos potest etiam significare motum crebrum & uelocem cordis similem palpitationi	ibidem
capillorum radices à uitiosis humoribus corrumpun- tur	aph. 34.li.6	καρδιογμός, id est, capitum gravitas	aph. 22.lib.5
capita, & corpora omnia redduntur calidiora ob ni- miam potationem	ibidem	carnes salitæ tarde nutriunt, & sunt difficultoribus dige- stionis	aph. 18.lib.2
capitis in ictu, obstupescientia & desipientia malum	aph. 14.li.7	carnosum esse, est optimum, & quid sit esse carnosum	aph. 44.lib.2
capillorum profluuum fit in phthisicis	ap. 16.li.7	carnosus bene si difficulter etiam euomat, debet per inferiora purgari a statu cœpendio	aph. 7.lib.4
capite ex his pituita defluit quibus in alii profluuijs excrementa spumosa sunt.	aph. 30.li.7	carnes sanas habentibus Helleborus periculosus	aph. 16.li.4
capite defluens materia ad asperas arterias pulmonis primo oportet uenire ad cordis uentriculos	ibi.	carnes si apparent in intestinorum difficultate, letale	aph. 26.lib.4
capite ad intestina quomodo permeat materia, & per quas partes & uenas	ibidem	carnium effeminatio fit ex calido, quæ nihil aliud est, quam debilitas	aph. 16.li.5
capiti multa aqua calida infusa sanat febres non ex cholera	aph. 43.li.7	carnosi sunt calidi natura, potest colligi	aph. 21.li.6
in capite, sunt duo foramina ab ore ad cerebrum	aph. 52.lib.7	carnose partes, renum & hepatis, quomodo cognoscatur pati	aph. 5.li.6
capitis posteriorem partem dolenti, recta uena incisa prodest	aph. 68.lib.5	carnosum est collum uescæ, ideo quotidie sanatur, quando lapis extrahitur	aph. 18.li.6
capre quare faciant spumam	aph. 43.li.2	carnem corrupta ulcera dicuntur phagedenæ	aph. 45.lib.6
caput evacuat per palatum & nares	aph. 2.li.4	carnosarum partium inflammationes, morborum acutorum subiiciuntur termino scilicet quatuordecim diebus	aph. 49.li.6
caput grauatur in febris propter multitudinem, quæ ad caput refertur	aph. 31.lib.4	carnis substatiæ mollior est, & rarer ligamentorum ibi.	
caput repletum humore descendente soluit fluxus	aph. 60.lib.4	carnes habentibus famem humidam adhibere conuenit	
caput non dolet licet urina sit tenuis	aph. 70.lib.4	aph. 60.li.7	
ad caput, calor naturalis, & uentus cito trahuntur	ibidem	ex carne, si parum paucus est morbus, si multum mul- tus, si ualde multum, letale	aph. 76.lib.7
caput si dolet aut dolere debet, non est tamen necessaria urina sit perturbata	ibidem	caro bubula tarde nutrit	aph. 18.li.2
caput dolet, aut ex solo calore, aut ex flava bile, quæ est in capite uel in stomacho, aut ex multis humo- ribus in capite, aut ob aliquam loci obstructionem,		caro quelibet dura, tarde nutrit, & est difficultor digestionis	ibidem
aut ob uentum in cerebro generatum, quæ omnia sunt præter urinas perturbatas	ibidem	caro non potest crescere in intestinorum difficultate	
caput grauant suffitus aromatum	aph. 28.lib.5	ubi carunculae apparent	aph. 26.lib.4
caput dolentibus nocet lac	aph. 64.li.5	caro germinare in cauis ulceribus uidetur	ap. 19.li.6
ad caput per lumbos & dorsum ascendunt rigores mulieribus	aph. 69.lib.5	caro nunquam uisa est non crescere à Galeno in exer- sis ulceribus	ibidem
caput est principium neruorum	ibidem	caro exulceratur à sanic ex osse corrupto manante	
caput dolenti, pus, uel aqua, uel sanguis per nares, os, aut narcs effluens soluitur	aph. 10.lib.6	aph. 45.lib.6	
caput derelinquitur à sanguine in fortis dolore	aph. 26.lib.7	caro liuida in osse ægrotante malum	aph. 2.lib.7
caput quo sternutamento leuetur	aph. 52.lib.7	caro suilla quos faciat humores	aph. 18.li.2
carbones cur facti sunt in Cranone	aph. 11.li.3	cartilagine nō generari in confessu est	aph. 19.li.6
		cartilago discessu non augetur	aph. 18.li.7
		carunculae paruae in urina significant à renibus pro- ficiisci	aph. 76.lib.4
		carunculae sunt substantiae partium rerum exulcerata-	
		rum	ibidem
		carunculae possunt esse, tam uirina nō erit crassa	ibi.

## INDEX

- |   |               |  |               |
|---|---------------|--|---------------|
| carunculas uidit saepe Galenus, & in quibus febribus      |               | casus Cinesiae   | aph. 45.lib.7 |
| ibidem  |               | casus Cambysis   | aph. 51.lib.7 |
| carunculas uarias nunq uidit Galenus                      | ibidem        | catalepsis, id est, deprehensio fit a siccitate            | aph. 3.lib.2  |
| caseus tener ac siccus facit capillitum                   | aph. 76.lib.4 | catarrhum conuenienter posse distinguiri, ut faciunt       |               |
| casei duri tarde nutriunt, et sunt difficilioris digestio |               | • recentiores communiter & proprie, potest colligi in fine | aph. 12.lib.3 |
| nisi  | aph. 18.lib.2 | catarrhus quosdam facit stupidos dextera, uel sinistra     |               |
| caseus tener ac siccus cibus est crassus, collige         |               | ibidem   |               |
| aph. 76.lib.4   |               | catarrhus lege distillatio, & fluctiones a capite          |               |
| cassia est aromatum praesertim calidum                    | aph. 28.lib.5 | catarrhi fiunt maxime temporibus pluviosis                 |               |
| casus in lateral i morbo                                  | aph. 12.lib.1 | aph. 16.lib.3  |               |
| casus signa idem significant                              | ibidem        | catarrhi multi in puerulis nuper natis                     |               |
| casus que dicantur  | ibidem        | aph. 26.lib.3  |               |
| casus de aqua intercute, & febre                          | aph. 16.lib.1 | catarrhus decumbens dolorem perficit                       | aph. 32.lib.4 |
| casus quod possit accipi profebre, collige ex 1. aph. li. |               | cauam ad uenam hepatis quomodo tendat materia in           |               |
| 2. ubi inquit Galenus, si quis dormiat in principio       |               | gibbam   | aph. 30.lib.7 |
| accessionum casus ipsis protenduntur                      |               | cauæ cicatrices tantum sunt, quantus fuerit abscessus      |               |
| casus lege accidentia                                     |               | aph. 45.lib.6  |               |
| casus pro accidentibus, qui fiunt ex dispositione, que    |               | cauæ cicatrices necessario fiunt in ulceribus diuturnis    |               |
| est morbus  | aph. 29.lib.2 | aph. 45.lib.6  |               |
| casus sunt debiliores in statu eorum qui debent saluari,  |               | cauitate intestinorum vulnerata cur rarissime sanentur     |               |
| quam in principio   | aph. 29.lib.2 | aph. 18.lib.6  |               |
| casus quatuor de exolutione                               | aph. 41.lib.2 | cauis ulceribus uidetur caro germinare                     | aph. 19.lib.6 |
| casus, id est, accidentia nominat Galenus, febrem &       |               | cauitas quelibet, uenter appellatur                        | aph. 20.lib.6 |
| convulsionem propter dentes                               | aph. 25.lib.3 | causæ morborum curantur                                    | aph. 22.lib.2 |
| casus notant humorem peccantem                            | aph. 2.lib.4  | causæ cuiuslibet morbi a quo remoueri debent               | ibidem        |
| casus præter naturam est dispositionum corporis, si in    |               | causis remotis, accidentia ruunt                           | ibidem        |
| principio morbi aliquid excernatur                        | aph. 22.lib.4 | causa quandoq; non adest præsentे morbo, quandoq;          |               |
| casus difficiliores sexta die                             | aph. 29.lib.4 | adest eo præsentē, quandoq; adest ante morbum,             |               |
| casus si in diebus iudicatorijs incipient boni, & qui     |               | quod agendum sit secundū hāc diuersitatē                   | ibidem        |
| sint hi dies  | aph. 36.lib.4 | causam antecedentem potes ex Galeno colligere, ubi         |               |
| casus qui proueniunt ex extrinsecis, nullam faciunt cer   |               | dicit plenitudinem esse ante morbum                        | aph. 22.lib.  |
| tam præognitionem   | aph. 41.lib.4 | 2. & aph. 30.lib.7   |               |
| casus de capillitio uisus                                 | ibidem        | causæ semper debemus attendere quando adest, si non        |               |
| casus ab alto facit mictum sanguinis                      | aph. 78.lib.4 | adest curamus  | ibidem        |
| casus de adolescenti qui eruginem euomuit                 |               | sine causa sufficit nouisse quod experientia compros       |               |
| aph. 1.lib.5.   |               | batur  | aph. 24.lib.2 |
| casus, quem non uidit Galenus                             | aph. 40.lib.5 | causa extrinseca factum, debet a medico distinguiri ab     |               |
| casus Dionis, & Theonis in lateral i morbo qualis         |               | eo quod est factū a morbo, ut medicus melius sciat         |               |
| aph. 5.lib.6  |               | prædicere  | aph. 5.lib.3. |
| casus in Smyrne Ioniæ, ubi cerebrum uidit sanari          |               | causæ efficientis opus augetur eius aucta substantia       |               |
| aph. 18.lib.6   |               | aph. 5.lib.6   |               |
| casus de adolescenti, quem liberavit a dolore oculorū     |               | causa sanitatis oculorum est quandoq; fomentum             |               |
| in balneo   | aph. 31.lib.6 | aph. 31.lib.6  |               |
| casus de altero, quem liberavit a dolore oculorum ui-     |               | causam contentiuam ponit Galenus                           | aph. 30.lib.7 |
| no  | ibidem        | cauteria dicuntur aestus                                   | aph. 13.lib.7 |
| casus quandoq; facit gibbam spinam                        | aph. 46.lib.6 | cauum conuexo opposite dicitur                             | aph. 46.lib.6 |
| casus quatuor   | aph. 47.lib.6 | celerrime que nutritant                                    | aph. 18.lib.2 |
| casus uchementissimi in morbis acutis solent bonas cri-   |               | cera est humidæ naturæ                                     | aph. 14.lib.1 |
| ses quandoq; operari                                      | aph. 5.lib.7  | cerebrum per que expurgetur                                | aph. 21.lib.1 |
| casus Melitonis   | aph. 43.lib.7 | cerebrū quo iudicetur bene constitutū                      | aph. 33.lib.2 |
| casus superuenire casibus quid apud antiquos medicos      |               | cerebrū aptū ad generandum pituitam                        | aph. 12.lib.3 |
| intelligatur  | aph. 35.lib.6 | cerebrum frigore stringitur eodem modo, ut manus           |               |
| casus Sileni  | aph. 31.lib.7 | spongiam stringit  | ibidem        |
| casus Dealcis   | ibidem        |  | cerebri       |

IN HIPP. ET GALENUM

- cerebri expurgatio per palatū, & nares naturae conuenit, sed per aures non nisi in pueris a. 24.lib. 3 cerebri natura in omnibus qualis sit ibidem ad cerebrum cholera tendens soluit fluxum, & è contrario aph. 28.lib. 4 • cerebro qualis spirandi difficultas ibidem cerebro paciente, spiritus & magnus ex malto inter ualio, id est, magnus & rarus aph. 50.lib. 4 ad cerebrum humor infestus perueniens implet casput aph. 67.lib. 4 cerebrum aggrauatur in somnis, in plethoricis dispositionibus ibidem cerebri substantia imbecillis fit ex calido aph. 16.l. 5 cerebro frigidum nocet aph. 18.lib. 5 cerebro inimicū frigidum, calidū amicū aph. 22.lib. 5 cerebrū glacies & mix refrigerant adeo ut destillationes fiant aph. 24.lib. 5 cerebrum est frigidum, & propter substantiam mollem facile alterabile aph. 69.lib. 5 cerebrum per nares expurgatur aph. 2.lib. 6 cerebrū si humida nō contigerint sanam uitā degere ibidem cerebrum humidum quas dispositiones faciat ibidem cerebrum vulneratum mortem affert aph. 18.lib. 6 cerebrū vulneratum sepe uidit Galenus sanari ibidem cerebrum debet esse imbecille, si morbum comitiale passurum sit aph. 28.lib. 6 cerebrum ebriorum multa humiditate profunditur, & eius multitudine grauatur ibidem cerebrum humidum facit balbutiem ibidem cerebrum humidū facit longa profluvia quomodo ibidem cerebrum quibuscumq; præciditur, his necesse febrem, & bilis uomitum superuenire aph. 50.lib. 6 cerebro præciso compatitur uentriculus & preservat eius os per communicationem ibidem cerebro in ore uentriculi terminatur effatu digna neruorum coniugatio ibidem cerebrum per se primo est causa omnium desipientiarū & insaniarum uel per cōpaciētiā rationē. a. 53.l. 6 cerebrum neruorum principium est aph. 3.lib. 7 cerebrum patitur magnam inflammationem, si rubor oculorum à uomitu aph. 3.li. 7 cerebrum est agnatum membranæ, ideo facile ipsi cōmunicat omnes passiones aph. 50.lib. 6 cerebrum ob imbecillitatem uacillat aph. 9.li. 7 cerebrū impletur vaporibus, & facit phlegnitin quando inflammatio pulmonis est calida aph. 12.lib. 7 cerebrum in ictu capitū quomodo cognoscatur pati aph. 14.lib. 7 in cerebro, est animæ principiū ibidem in cerebro existit proxime passio desipientiæ. a. 24.lib. 7 cerebro calefacto, aut humectato qd' in capite inani sit sternutamentum & quomodo aph. 52.lib. 7 cerebro que insunt, quomodo calefiant ibidem cerebrum in capite habet duo foramina que ad os descendunt ibidem cerebrum cōcussum quib. fuerit, necesse est statim mutos fieri aph. 59.lib. 7 cerebri concussio, & spine unde sit quandoq; ibidem cerebrum si uellatur, uel secundum aliquam partem conuallatur, non referuntur ibidem cerusa est simplex, quo sit anodynū reprimens in doloribus oculorum aph. 31.lib. 6 chironia ulcera à Galeno ponuntur aph. 22.lib. 5 damnat uero nomina horum ulcerum aph. 45.l. 6 cholera morbus percutus aph. 12.lib. 1 cholera a tempore aestiuo, & estate cōsistente fit aph. 2.l. 1 cholera est causa uigilarum aph. 3.lib. 2 cholera facit tubercula calefacto sanguine aph. 15.l. 2 cholera est causa cacandi si ad intestina transcat aph. 20.lib. 2 cholericī humores ualde generantur in siccitatibus aph. 7.lib. 3 cholera habet partem humidissimam, & aquosissimam, quæ exiccatur in estate calida aph. 14.lib. 3 cholera habet partē crassiss. & acutiss aph. 14.lib. 3 cholera maxime in siccitatibus generatur aph. 16.l. 3 cholericī hyeme melius se habent aph. 18.lib. 3 cholera generatur in estate etiam in bene temperato aph. 20.lib. 3 cholera plenum si corpus exerceat, incidit apoplexiam uel morbum comitiale, aut fractionem uasis in pulmone aph. 20.lib. 3 cholericī morbi aestate sunt, & quare aph. 21.lib. 3 cholericus humor facit ulcera oris ibidem cholericus est aestiuus humor aph. 22.lib. 3 cholera superassata facit atram bilem ibidem cholericī humores iuuentute uigent aph. 29.lib. 3 cholerae cōsistentibus generantur aph. 30.li. 3 cholera facit phrenitides, & difficultates intestinorum ibidem cholericus humor, quomodo per signa cognoscatur, & quod poterit facile quisq; cognoscere, an cholera peccet, omnia ponuntur indicia aph. 2.lib. 4 cholera nō euacuata p̄ sedē, notat peccare cholera ibi. cholericī pustule notant peccare cholera ibidem cholagogi medicamenta, id est, que educunt cholera ib. cholericī deiectiones surditate sanātur, & è contrario ibidem cholera aestate magis superabundat aph. 4.li. 4 cholericus humor hyeme raro, tamē quādoq; ibidem cholericī sunt ut plurimum graciles aph. 6.li. 4 cholericī si sint faciles ad uomendum, per superiora purgandi, nisi hyems obſtet ibidem cholera ruffa, & flava solē faciunt amaritudinem oris aph. 17.li. 4 cholera amara facit sitim euacuata aph. 19.lib. 4

## INDEX

- cholericæ dejectiones cessant adueniente surditate, &  
     ē contrario aph. 28.lib. 4  
 cholera ruffa & flava cause difficultatis intestinorum  
     aph. 24.lib. 4  
 cholericæ excretiones si bene excernatur, sunt bone  
     aph. 47.lib. 4  
 cholera flava per membra sentientia mota uelociter ri  
     gores facit aph. 58.lib. 4  
 cholericu uomitus fuit post rigores ibidem  
 cholera facit febrē ardētē, quæ expurgata soluitur ib.  
 cholericu humores trahuntur à uenis exiccatis tempo  
     re aestatis, et ideo ardētes febres tunc fuit ibidem  
 cholericæ excrements in febribus soluunt surditatem  
     aph. 60.lib. 4  
 cholera flava facit morbum regium aph. 62.lib. 4  
 cholera non potest iudicatoric efferri ante septimum  
     ibidem  
 cholera expurgata per aluum soluit morbum regium  
     ibidem  
 cholera per omnem corporis habitum mota rigores  
     facit aph. 63.lib. 4  
 cholera habet meatus proprios ad quos ex uenis trās  
     fertur aph. 64.lib. 4  
 cholera flava ebulliens in tunicis stomachi facit fortē  
     estum aph. 65.lib. 4  
 cholera flava in capite, uel in uentriculo, capit is dolos  
     lorem facit aph. 70.lib. 4  
 cholericus morbus conuenienter est, & melius si habe  
     at cholericas urinas aph. 27.lib. 4  
 cholera ad caput ascendens facit delirium ibidem  
 cholera patientibus contractiones frequenter fuit  
     presertim muscularum in suris aph. 1.lib. 5  
 cholericu humore fuit comes a tamen calido sanantur  
     aph. 22.lib. 5  
 cholericus humor facit menses decoloris aph. 36.lib. 5  
 cholericis dejectionibus nocet lac aph. 64.lib. 5  
 cholera facit morbum regium aph. 72.lib. 5  
 cholera amara facit difficultates intestinorum  
     aph. 3.lib. 6  
 cholericus humor dolorem auget aph. 5.lib. 6  
 cholera mordax facit dolorem capit is aph. 10.lib. 6  
 cholera furorem facit aph. 21.lib. 5  
 cholericu humores faciunt sputa flava & ruffa in pleu  
     res aph. 33.lib. 6  
 choleri humores in septo transuerso magis aggregan  
     tur quam alij ibidem  
 cholera amaram euacuare debemus, quando consue  
     tus est homo ex ipsa pati aph. 47.lib. 6  
 cholericæ superfluitas in magnis doloribus & moero  
     ribus ad uentriculum fluit aph. 50.lib. 6  
 cholericus humor est siccus semper cum serosa superflui  
     tate ibidem  
 cholericus uomitus raro uel nunquam est sine super  
     fluitate ibidem
- cholericu si cibo abstinerint, etiam sani, quid ipsis cō  
     tingat ibidem  
 cholera euomitur si etiam membrana circa cerebrum  
     præcidatur ibidem  
 cholera flava facit desipientias cū studio aph. 53.li. 6  
 cholera flava superassata, efficitur atra bilis, & facit  
     desipientias periculosas ibidem  
 cholera flava facit furorem aph. 56.lib. 6  
 cholericus humor solus euacuatus dicitur sincera de  
     iectio aph. 6.lib. 7  
 cholericæ prassineæ, eruginose meminit ibidem  
 cholera flava est deiectio sincera, si nihil aliud deic  
     atur aph. 22.lib. 7  
 cholericæ febres sudore sanantur aph. 43.li. 7  
 in cholera, conuertitur pituitæ putrefactio ibidem  
 cholericæ si sint alii excrements, quedam similia stric  
     gumentis uidemus excerni aph. 65.lib. 7  
 cholericæ excretiones in febribus cōtinuis malæ, quod  
     si bene excernuntur bonum est, & per uetrem, &  
     per uescicam aph. 66.li. 7  
 cholera facit intestinorum difficultates faciliores, quæ  
     phlegma aph. 12.li. 3  
 choria, id est, secundæ aph. 35.li. 5 & aph. 49.li. 5  
 chordam uidemus in coxa in partibus genæ anteriores  
     ribus, in qua per compatiendi rationem, potest fu  
     eri conuulsio aph. 56.li. 5  
 chordæ in ualidas desinentes in tibijs non sunt muscu  
     li in partibus anterioribus ibidem  
 chordæ oriuntur ex finibus muscularū aph. 66.lib. 6  
 chordæ implentur ex humiditate aeris ambientis  
     aph. 39.li. 6  
 chordæ nō inflammantur, sed bene dolent in podagrī  
     cis, & quarc aph. 49.lib. 1  
 chordarum inflammatiōnes faciunt conuulsionē ibidem  
 chordarum natura ex iectu longiori tempore ad consu  
     stentiam deueniunt ibidem  
 cibationis tria capita aph. 19.li. 1  
 cibandi certa ratio haberri non potest in morbis non  
     ordinatis ibidem  
 cibatio citissima per quæ aph. 11.li. 2  
 cibandi qui non sunt, non debent laborare  
     aph. 16.li. 2  
 cibaria salsa faciunt dciectionem, & aperiunt  
     aph. 20.li. 2  
 cibati bene aliqui cur non possint restaurari  
     aph. 32.li. 2  
 cibaria adeo erant tempore Galeni aucta, ut nihil addere  
     posse uideretur aph. 23.li. 6  
 cibi offerendi qualitas aph. 16.li. 1  
 cibi qualitas in his que sunt preter naturam, sumitur  
     a contrariis: in his que sunt secundum naturam a su  
     milibus ibidem  
 cibi multi hyeme dari possunt, & pauci estate  
     aph. 18.lib. 1

cibi

IN HIPP. ET GALENV

- tibi concoctu difficiles et si pauciores, tardius digeruntur, quam faciles etiam si plures aph. 17.lib.2  
in cibis quandoq; & quare debemus egris assentiri aph. 38.lib.2  
cibi si sunt consueti, minus nocent, è contra si incosueti. aph. 50.lib.2  
cibi quomodo faciunt aduentitiam naturā in stomacho ibidem  
cibi similes naturis faciunt morbos: dissimiles solvant ap. 3.lib.3  
cibi appetitus defectus, notant peccare cholera aph. 2.lib.4  
cibi humectatiui, & exiccatiui qui aph. 13.lib.4  
cibi abstinentia idē est quod inappetētia aph. 17.lib.4  
cibi concoqui non possunt, nec distribui calore natiuo debilitato aph. 27.lib.4  
cibi crassi faciunt capillitum aph. 76.lib.4  
cibi uirtus est esse alterabilem aph. 26.lib.5  
cibi & quies faciunt ad generationem torminum aph. 41.lib.5  
cibi in stomacho mutant colorem, & odore, & alias qualitates aph. 1.lib.5  
cibi omnino inconcocti nō possunt facere ructus ibidem  
cibi non permanent, quia incocti ideo cito deiciantur, sed quia cito deiciuntur ideo sunt incocti ibidem  
cibi fastidium quomodo fiat, & ex quo aph. 3.lib.6  
cibi fastidium in morbo diurno malum aph. 6.lib.7  
cibus utuntur pluribus hi, quibus tubercula, uel in arti culis labores fiunt aph. 45.lib.4  
sine cibo, quae animalia possint degere aph. 15.lib.1  
ciborum particularium tempora unde precipue assumentur aph. 19.ibidem  
cibo repleti ut uenter extendatur, non lēduntur si bene concoquant aph. 17.lib.2  
cibus si uinum præcedat in his qui uel inedia, uel fluxu alui, aut sanguinis famescunt, conuulsionibus atq; delirijs statim capiuntur aph. 12.lib.2  
cibo plurimo usus est, qui sudat dormiens absq; causa manifesta, ideo prohibendi cibi aph. 41.lib.4  
à cibo ad somnum conuersi impletur eorum caput aph. 67.lib.4  
cibos proprie stomachus amplectitur aph. 1.lib.6  
cibo si abstinuerint sani, quid proprie eueniāt, præserū tim si cholericī sint aph. 50.lib.6  
ciboru appetentia in morbis longis est in his qui sunt euasuri aph. 6.lib.7  
cibus quod non dandus in febre neq; parum unde aph. 11.lib.1  
cibus quomodo offerri debeat aph. 17.lib.1  
cibus quomodo debeat exhiberi sanis, egris, plenis, uacuis, fortibus, debilibus, & quo tēpore ibidem  
cibum antecedant labores aph. 16.lib.2  
cibus preter naturam plus ingestus facit morbum aph. 17.lib.2  
cibus si nō bene impletat conceptaculi mensuram! aedit, si non bene concoquit stomachus ibidem  
cibus idoneus ad coctionem, transit in sanguinē ibidē  
cibus cōcoquitur in uentre ex natura sanguifica ibidē  
cibus excedēs non facit morbū, sed multo excedēs ibidē  
cibus plus consueto assumptus, si equali homo utatur exercitio uel minori impletur uenae cum rubore, & tumore, & fit febris ex multitudine ibidem  
cibus qui morbum facere debet, non debet excedere paucō ibidem  
cibus quomodo exicetur aph. 20.lib.2  
cibus, lege alimentum  
cibus parū deterior, fit melior si placat aph. 38.lib.2  
cibus multis humectat corpora aph. 13.lib.4  
cibus non simpliciter plenus humectat, sed qui non habet fortem qualitatem ibidem  
cibus simpliciter & medicinalis qui, possunt colligi ibidem  
cibus qui per se humectat solidas partes corporis ibid.  
cibum si quis nō acceperit, & sudet dormiens, indiget euacuatione aph. 41.lib.4  
cibus non habet in omnibus unum tempus coctionis aph. 5.lib.5  
cibus si non detur prægnāti, destruitur fœtus in febre, si detur augetur febris aph. 30.lib.5  
cibus est remedium leuitatis intestinorum, & cuius aph. 1.lib.6  
cibus quandoq; facit alii profluvium aph. 16.lib.6  
cibum bene cocoquens superfluitatib. uacat a. 28.l.6  
cibum si quis ex morbo assumēs nō corroboratur, pluri cibō uitur aph. 63.li.7  
cibum febricitanti si quis dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus ibidem  
cicatrix nō potest induci intestinorum difficultate, ubi carunculæ appareant aph. 26.lib.4  
ad cicatricem, quae difficulter perducuntur, non supprantur aph. 22.lib.5  
ad cicatricem quae non permittant ulcera deuenire aph. 4.lib.6  
ad cicatricem perducuntur ulcera per exicationem aph. 8.lib.6  
cicatrix quandoq; non aduenit ulceribus, & quandoq; iterum soluitur facta, & quare aph. 55.li.6  
cicatrices ulcerum cur quandoq; soluantur ibidem  
cicatrices caue necessario fiunt in ulceribus diurnis ibidem  
cicuta inter medicamenta est, quae habent naturam exitiālem, tamen non potest sine quantitate nocere aph. 17.lib.2  
cinaris adustio quomodo fiat aph. 47.lib.2  
cinnamonum est aroma calidum, & nota quod distinguitur à Cassia aph. 28.lib.5  
circuitus quid significet aph. 12.lib.1  
circuitus

I N D E X

- circuitus accessionum considerantur in interpellatis  
 non numeris dierum aph. 59.lib.4  
 circuitus febrium cur fiant eodem modo, & reuertan-  
 tur diebus statutis aph. 63.lib.4  
 circuitus lege accessio, & paroxysmus  
 circulos cœli, qui zonæ dicuntur, esse imaginabiles  
     aph. 14.lib.3  
 circum dextrum quid sit apud Homerū aph. 44.l.7  
 ciuitatum gubernatori comparat naturā opificem in  
 animali aph. 39.lib.5  
 ciuitates aliquam prolem uolentes saluare, si non gene-  
 rent coniuges diuortium faciunt aph. 58.lib.5  
 clamor uehemens in causa est cur iuuibus quandoq;  
     fiant fluxus sanguinis aph. 29.lib.3  
 clamer est causa aborsus aph. 45.lib.5  
 claviculam si dolor lateralis contingat, fiat uenæ sectio  
     aph. 5.lib.6  
 claudicant si non urantur à coxendicu m dolore diutur  
     no molestati aph. 59.lib.6  
 clysteria sanant lippitudinem aph. 17.lib.6  
 clysteria etiam accrima non educunt in ilio  
     aph. 44.lib.6  
 clyster euacuat partem corporis aph. 2.lib.4  
 coalescant minime uulnra in quibus partibus  
     aph. 18.lib.6  
 coalescere est quando disssi corporis labia aggluti-  
     nantur aph. 19.lib.6  
 coalescunt minime, os, cartilago, neruus, gena, prepu-  
     tium ibidem  
 coalescunt minime intestina gracilia aph. 24.lib.6  
 coalescūt quæ corporis partes abscessse nunq; a. 28.l.7  
 cochlea tarde nutrit, & est difficilis coctionis  
     aph. 18.lib.2  
 coctionis signa nunquā in principio statim, sed termi-  
     nantur in augmento utili aph. 12.lib.1  
 coctionis signa bona quæ ibidem  
 coctionis signa semper bona ibidem  
 coctionem malam foctor excrementorum indicat  
     aph. 26.lib.3  
 coctio fit in somno bona, ideo plus habemus utilitatis  
     quam diffpendij, licet trahat materiam ad interiora  
     aph. 67.lib.4  
 coctionis signa quæ sunt in urinis & alijs aph. 71.l.4  
 coctiones imperfectæ ex frigiditate faciunt ructus acis-  
     dos aph. 1.lib.6  
 coctio non est in cibis qui statim deiciuntur ibidem  
 cocta minime dicuntur imputrida apud antiquos ibid.  
 coctio debet precedere discretionē, & deinde sequar-  
     tur euacuatio si iudicium bonū esse debeat ap. 22.l.4  
 coctiones iudicij securitatem habent ibidem  
 coctionis signa perfecta faciunt bonum iudicium, è con-  
     trario imperfecta aph. 29.lib.4  
 coctiones celeritatem iudicij, & securitatem salubrem  
     significant ibidem
- coctio est indicium bone excretionis aph. 47.lib.4  
 coitus, lege uenera res  
 colliquatio adipis facit urinam & excremēta pinguis  
     aph. 35.lib.7  
 collum si perueratur febrenti, & uix possit deuora-  
     re sine ullo tumore letale aph. 35.lib.4  
 collum uertebræ intro uertebant in angina ibidem  
 collum uidebatur extra habere cauitatem in angina  
     ibidem  
 collum inflamatum necessario dolorem habet ibidem  
 collum cueritur ut uix possit deuorare propter siccis-  
     tatem ibidem  
 collum uteri magis propriæ est os uteri aph. 45.li.5  
 colli extremitas quæ pudendis mulieris coniungitur  
     quæ ibidem  
 collum uteri quid significet ibidem  
 collū uescicæ carnosum est, ideo quotidianie sanatur, quā-  
     do lapis extrahitur aph. 18.lib.6  
 collum si perueratur tumore non existente in ipso les-  
     tale aph. 60.lib.7  
 collyrium ex emplastris & anodynis aph. 31.lib.6  
 collo si tumor fiat ab angina habito bonum  
     aph. 37.lib.6  
 collo circundatus laqueus cur spumam causet  
     aph. 43.lib.2  
 colores humorum denotant humores peccantes  
     aph. 2.lib.1  
 coloratione sunt corpora in aquilonia tempestate  
     aph. 13.lib.3  
 color præter naturā totius corporis notat humorum  
     euacuandum aph. 2.lib.4  
 color albicans significat pituitam aph. 2.lib.4  
 color rufus in toto corpore significat cholram  
     ibidem  
 colores nigri in excrementis malum aph. 21.lib.4  
 colores præter naturam sponte euacuati ostendunt ma-  
     ras dispositiones in corpore ibidem  
 colores præter naturam à medicamento euacuati ostens-  
     dunt plures humorum species euaciendi, ideo non  
     absurdum ibidem  
 colores plures præter sponte euacuati malum indicant,  
     non autem à medicamento euacuati ibidem  
 coloris mutationes in toto corpore lōgitudinem mor-  
     bi significant aph. 40.lib.4  
 colores urinarum, & nebularum quid importent  
     aph. 71.lib.4  
 color rubeus salutaris ibidem  
 colorata si sit mulier marem concipit, si non colorata  
     respectu sui foeminam aph. 42.lib.5  
 color alius ex alio longitudinem morbi significant  
     aph. 61.lib.7  
 conburuntur quandoq; partes sub cute & ipsa habet  
     frigidos sudores aph. 37.lib.3  
 commentationis lege expositionis

comedas

IN HIPP. ET GALENUM

comedat multum qui habet aluum humidam, & contra qui siccum	aph. 83.lib.4	compositum est posterius simplici natura & doctrina aph. 15.lib.3
comesis repentibus calidum amicum	aph. 22.lib.5	comparatio ueris ad exercitia aph. 20.lib.3
cōmentationes quod longe esse nō debeant aph. 2.l.1		comparatio fœtuum ad uteros, & plantarum ad frui tus aph. 1.lib.4
comitiali morbo quare fiat spuma	aph. 43.li.2	cōparatio caloris aestatis ad calorē balneæ aph. 5.l.4
comitialis morbus proximus est apoplexiæ a. 45.l.2		comparatio ascitis ad utrem, & tympaniæ ad tympano num aph. 11.li.4
comitialis morbi, & apoplexiæ differentia	ibidem	comparatio neruofarum partium ad coniunctionem, et lororum ac chordarum aph. 1.lib.5
comitialis morbus quo humore fiat	ibidem	comparatio uirtutis in animali, & Gubernatoris urbi um aph. 39.lib.5
comitiali morbo quæ conferant	ibidem	complexiones sunt corporis rari, & habent semen fœ cundum aph. 63.lib.5
comitialis morbus, lege epilepsia		comparatio lignorum ad ignem, & multorum humo rum ad calorem aph. 12.lib.6
comitialis morbus unde sit, & quomodo fiat, et ex quo humore	aph. 16.lib.3	comparatio chordarum & lororum ad neruos in con iunctionem aph. 39.lib.6
comitialis morbus fit, si quis plenus humoribus exer cat corpus	aph. 20.lib.3	cōparatio ad palpebras, & alias corporis partes quæ non possunt extendi aph. 52.lib.6
comitialis morbus cur fiat in uere	ibidem	compatiendi rationem esse causam omnium desipien tiarum & insaniarum aph. 53.lib.6
comitialis morbus cur fiat in autūno, & propter quid & quibus	aph. 22.lib.3	cōparatio cucurbitulæ ad sudorē naturalē aph. 1.li.7
comitialis morbus propter quid iuueni. fiat, & pro pter quas causas	aph. 29.li.3	comparatio ignis ad ligna, lucerne ad oleum, ad calo rē naturalē & humores Gal. aph. 7.lib.7
comitiales morbi quibuscunq; fiunt ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibuscunq; autem uigesi mo quinto anno, commoriuntur aph. 5.lib.5		comparatio consistentie ad iuuenturē, qualis compara tio autumni ad aestatem aph. 30.lib.3
comitialis morbus quibus humoribus, & qualibus fiat		concoctio melior fit hyeme aph. 15.lib.1
aph. 7.lib.5		concoctio uide Digestio, & si multa etiam sint hic sub nomine concoctionis loca
comitialis morbus est morbus acutus sine febre		concoctio est unū opus qd semper facit natura a. 3.l.1
aph. 30.lib.5		concoctio fit in uentre ex natura sanguifica a. 17.l.2
comitiales morbi nec acutissimi nec periculoſi, & quales	aph. 70.lib.5	concoctio fit melior & perfectior in statu aph. 29.l.2
comitiale passuro morbi cerebrum imbecille esse debet	aph. 21.lib.6	concoctio fit melior si cibus placeat aph. 38.lib.2
comitiale morbi incipientē prohibuit Gal. a. 47.l.6		concoctio, discretio, excretio se cōsequuntur a. 23.l.4
in comitiali morbo debemus euacuare pitu. a. 47.l.6		concretus non est sanguis denigratus, cōcreta est atra bilis aph. 23.lib.4
in comitiali morbo qui est ex crassis humoribus uere debenus euacuare.	ibidem	concoquit aliqua calor extrinsecus aph. 22.lib.5
comitialis morbus est longus	ibidem	concoctio fit in somno aph. 27.lib.5
comparatio lucerne ad calorem naturalē aph. 13.li.1		conceptus nutriuntur dulcissimo quod est in sanguine aph. 37.lib.5
comparatio in lignis fabri, & corio coriarij ad cor pus humanum	ibidem 1.lib.1	conceptus quo humore nutriantur aph. 39.lib.5
cōparatio de lino acescente, & sanguine nostro, quod incipiat corrumpi: nam potest redire uinū si sit in principio. sed cū processerit in acetum, nō potest: ita sanguis in principio corruptiōis potest redire iam minima facta corruptio aph. 17.lib.2		conceperit mulier si cognoscere uolueris, da ei dormi turæ aquam mulsam: si tornina patiatur concepit: si non minime aph. 41.lib.5
comparatio carnis secundum modum quo paratur	aph. 18.lib.2	conceptionis indicium ex colore aph. 42.lib.4
comparatio debet esse ex similibus in substantia ibidē		conceptio quare, & quomodo fiat in foemina ibidem
comparatio de gutta cauante lapidē, ad humores cras sos & crudos	aph. 51.li.2	concipientes extenuate anteq; crassescant, abortiunt aph. 44.lib.5
comparatio de manu stringente spongiam, & frigo/ re stringente eodem modo cerebrū	aph. 12.lib.3	conceptus habet sibi sanguinem deputatum ibidem
complexiones locorum ibi docet	aph. 14.li.3	non concipient crassæ præter naturam, his omentum os uteri comprimit, & priusquam extenuentur, non conciplunt aph. 46.lib.4
complexiones omnes, constitutiones omnes, quomodo unus per methodum facile possit habere		conceptus in sinistra parte est frigidior aph. 48.li.6
ibidem		conceptio

I N D E X

- conceptionis maximum indicium aph. 51.lib.5  
 conceptus imbecillis non potest comedere aph. 52.lib.5  
 conceptio in muliere quomodo ex compressione cognoscatur aph. 54.lib.5  
 concipit mulier an conceptura sit, quomodo possit cognosci aph. 58.lib.5  
 conceptum & concipiendum quid sit neccsum aph. 63.lib.5  
 concoctio fit à calore febrili quandoq; præscriptim humorum pituitosorum aph. 70.lib.5  
 concoctionis carentia ex defectu levitatis intestinorum aph. 1.lib.6  
 concussum quibus fuerit cerebrum, necessarium est statim mutos fieri, cōcussio Hippocratis aph. 59.lib.7  
 concussio cerebri, unde sit quandoq; & spinæ ibidem  
 concussio cerebri cur facit mucos ibidem  
 conjecturæ artificiosæ in omnibus aliquando aberrant aph. 2.lib.4  
 consuetudo uitæ indicat febres aph. 12.lib.1  
 consistentes calorem habent & substatiam terrestrem & sicciam aph. 14.lib.1  
 consistentia facit flauā bilem ibidem 2.lib.1. si niger est etatis significat consistentiam  
 constitutiones quæ extenuent' aph. 28.lib.2  
 consistentia, lege status, & lege uigor  
 consueta etiam deteriora, magis toleramus melioribus insuetis aph. 50.lib.2  
 consuetudo ad unum tantum est periculosa ibidem  
 constitutiones omnes, complexiones omnes quomodo unus per methodum facile possit habere, aph. 14.lib.3  
 constitutionis anni ad temperaturas utilis cōsideratio aph. 16.lib.3  
 consistentibus hyems optima aph. 18.lib.3  
 consistentie ad iuuentutem comparatio, qualis comparatio autumni ad etatem aph. 30.lib.3  
 consistentes insaniunt, & propter quid ibidem  
 consistentes non habent calidum corpus ut prius ibidem  
 consistentes declinant, & consequenter non datur etas in qua stemus, sed statim transacta iuuentutē, incipit mus declinare, licet etiam Galenus, hæc etatem appetet consistentiam: non enim stat, si bene hoc cōmentum trigesimum consideretur ibidem  
 consistentes habent paucum sanguinem ibidem  
 consistentes habent proprias passiones hemorrhoidas & atram bilem ibidem  
 cōstitutio præsens dat indicium bonæ evacuationis, & quando fieri debeat aph. 2.lib.4  
 conseruat quies aph. 14.lib.4  
 consistentia est etiam in uinis aph. 21.lib.4  
 consistentia, lege status  
 contraria contrarijs curantur ibidem. aph. 22.lib.2  
 contemplabiles dies & indices qui aph. 24.lib.2  
 contabescere quid significet aph. 28.lib.2  
 contabescere plusquam ratio expostulat malum ibidem  
 contabescere unde aph. 28.lib.2  
 contraria contrarijs curantur aph. 34.lib.2  
 contraria contrarijs sanātur, similibus offendūtur, præterquam in temperata natura aph. 30.lib.2  
 contraria omnia quæ sunt, transmutantur aph. 48.lib.3  
 contraria sunt optimis pessima ibidem  
 contraria repentina mutatio, quos faciat morbos aph. 22.lib.3  
 contentiuæ uirtus in senibus est imbecillis aph. 30.lib.3  
 contractiones neruorum quot modis, & quomodo sint aph. 49.lib.4  
 contentiuæ potentia debilitas ostenditur per lachrymas aph. 52.lib.4  
 contemplabiles dies qui, & quid indicet aph. 71.lib.4  
 contraria opponuntur contrarijs, & etiam medio aliquo pacto, collige aph. 76.lib.4  
 ad contraria debet semper fieri diuersio aph. 68.lib.5  
 contraria quæ sint, ad quæ debeat fieri diuersio ibidem  
 contentiuam causam ponit Galenus aph. 30.lib.7  
 contraria contrarijs curantur aph. 60.lib.7  
 contractum in scipsum est aph. 35.lib.7  
 conuulsio dolorem facit aph. 6.lib.2  
 conuulsionibus atq; delirijs statim capiuntur aph. 21.lib.2  
 conuulsio quomodo febre sanetur aph. 26.lib.2  
 conuulsio ex repletione & inanitione quo curetur ibidem  
 conuulsio ex siccitate est penè insanabilis ibidem  
 conuulsio, lege spasmus  
 conuulsione & comitali morbo quare fiat spuma aph. 43.lib.2  
 conuulsiones cur fiant pueris iam dentire incipientib. aph. 25.lib.3  
 conuulsiones præscriptim crassos homines molestant ibidem  
 conuulsionem cur faciat helleborus aph. 16.lib.4  
 conualescētibus si quid laborauerint his fiunt abscessus aph. 32.lib.4  
 cōualescētes ob uirium imbecillitatem, bene tamen comedentes incidunt casus plethoricos, ut tuberculæ & in articulis labores ibidem  
 cōuulsio neruorū febre supueniēte liberatur a. 57.lib.4  
 conuulsionum sunt, tres species & quæ ibidem  
 conuulsiones omnes fiunt ex repletione & evacuatione partium neruosalium ibidem  
 conuulsiones quæ sequuntur febres ardentes, fiunt ex siccitate, & sunt letales ibidem  
 conuulsiones, ab initio febrium fiunt ex repletione, ideo sanantur per febrem ibidem  
 conuulsiones infebribus acutis malum aph. 66.lib.4  
 conuulsiones infebrib, ex somnis malum aph. 67.lib.4  
 conuulsio

IN HIPP. ET GALENUM

convulsio ex helleboro letalis est Galenus aph. 1.lib. 5	convulsio est passio involuntaria in partibus nervosis
convulsionis casus ex ore ventriculi ibidem	ibidem
convulsio ex helleboro duplex, & quæ magis minusue periculosa ibidem	convulsio à contrarijs fit causis ibidem
convulsio ex quarum partium repletione & inanitione ne fiat ibidem	convulsio stomachi est singultus licet non propriæ ibidem
convulsio fit ex inanitione & repletione ibidem	convexo cauum dicitur opposite ibidem
convulsio ex repletione sanabilis ibidem	convulsio nunquisa est in podagrīis ibid. ap. 49.l. 6
convulsio ex inanitione & siccitate difficulter sanabi- lis ibidem	convulsioni aliqua dispositio similis est, quæ non est convulsio aph. 54.lib. 6
convulsio quot modis fiat ex helleboro ibidem	convulsio, cæcitas, fiunt propter pituitosum etiam mes- lancholicum humorē aph. 56.lib. 6
convulsio ex siccitate insanabilis ibidem	convulsio muscularis qualis est passio, talis est stomacho singultus aph. 3.lib. 7
convulsio ex vulnere letalis ibidem	convulsio à profluvio sanguinis malum ib. aph. 7.l. 7
convulsionis ex vulnere processus ibidem	convulsio iuncta desipientie notat nullam esse salutem aph. 9.lib. 7
convulsio superueniens ubi sanguis plurimus fluxerit malum aph. 3.lib. 5	convulsio ab ileo malum aph. 10.lib. 7
convulsio fit nimis purgatis aph. 4.lib. 5	convelluntur qui habent ileum, compaticente nervorum principio stomachi passioni ibidem
convulsio ex superflua purgatione mala ibidem	convulsiones difficillimæ quæ aph. 17.lib. 7
convulsio quæ fit ex inanitione est peior ibidem	convulsio fit ex uigilijs quare et quomodo aph. 18.l. 7
convulsio quædam stomachi est singultus ibidem	convulsio exitialis quæ sit aph. 24.lib. 7
convulsio ex ebrietate quomodo aph. 5.lib. 5	convulsio ex medicamenti potionē letalis est ap. 25.l. 7
convulsio ex uino fit & sanatur quomodo ibidem	corpora animalium difflantur occulte a. b. 14.lib. 1
convulsio ex febre sanatur quandoq; quomodo ibidem	corpus humanum obnoxium mutationibus intrinsecis & extinsecis. Galenus aph. 1.lib. 1
convulsio totius corporis non fit nisi patiatur princi- pium nervorum aut principaliter, aut per compas- sionem ibidem	corpora nostra quod recipient opera naturæ quæ nunquid desunt aph. 3.lib. 1
convulsiones fiunt ex frigido aph. 17.lib. 5	corpora extenuata quanto tempore reficienda ap. 7.l. 1
convulsiones facit frigidum aph. 20.lib. 5	corpora non pura, non sunt nutrienda aph. 10.lib. 1
convulsio sanatur per perfusionem aquæ frigidæ, sed quando, & quomodo, & in quo aph. 21.lib. 5	corpus totum possibile est esse vacuum aph. 18.lib. 2
convulsioem quam sanet perfusio aquæ frigidæ ibidem	corpus totum unde alatur. s. ex hepate ibidem
convulsio ex ulceratione unde fit ibidem	corporis spissitudo, et humorum crassities sunt cause, non extenuationis aph. 28.lib. 2
convulsionem facit & tollit frigus ibid. aph. 22.l. 5	corporis partes si sint tenues malum signum & causa, è contrarij crassæ aph. 38.lib. 2
convulsa multa aqua perfusa sanantur aph. 25.lib. 5	cor palpitans de répété aliquos mori fecit aph. 41.l. 2
convulsionem quæ offerunt, non suppurantur aph. 22.lib. 5	corporis magnitudo proprie dicta quæ ibidem
convulsio & comitialis morbus sunt morbi acuti sine febre aph. 28.lib. 5	corpora quiete conseruantur, non alterantur, & trās- mutantur aph. 14.lib. 4
convulsiones non fiunt si tumores in ulceribus appa- reant aph. 65.lib. 5	corpus, lege aliud
convulsiones quādo fiunt ob ulcera, & in partibus an- terioribus & posterioribus & quomodo ibidem	corpus totum mulieris ut plurimum est simile uteris aph. 62.lib. 5
convulsiones fiunt si tumores de repente evanescent ib.	corpus uniuersum debet primo purgari antequā aliquā dispositionem aggrediamur aph. 31.lib. 6
convulsiones cur ut plurimum in parte posteriori fiunt quia sunt nervosæ ibidem	corporis aliqua pars potest esse plena, tamen corpus non erit plethoricum aph. 31.lib. 6
convulsio ex euacuatione acutissima est, non ex reple- tione aph. 70.lib. 5	cor ab antiquis dicebatur os ventriculi aph. 17.lib. 4
convulsionibus non capiuntur cur à quartanis capti ib.	cordis morsus est oris ventriculi passio ibidem
convulsiones sanantur à quartana & quomodo ibidem	cordis morsus notat per superiora debere fieri purgi- tionem ibidem
convulsio & comitiales morbi nec acutissima nec peri- culosa, & qualis ibidem	cor nomine visceris appellatur aph. 65.lib. 4
convulsio fit uel ex repletione, uel inanitione, ita & singultus aph. 39.lib. 5	cor est membrum quod suā naturā palpitat ibidem
convulsio quid sit, quomodo fit, & unde fit ibidem	C corpo

I N D E X

- corporis extreme partes si frigescant, quando malum  
 & quando non aph. 1.lib. 7  
 corpora uniuersa ob nimiam potationem aph. 7.lib. 7  
 corporis partes quæ coalescunt abscissæ nunq. a. 28.l. 7  
 corpori replete uinū & balneum nocent aph. 47.l. 7  
 corpora siccantur fame aph. 60.lib. 7  
 corporum defluxus quomodo fiant ibidem  
 corporis mutationes calor modo, & modo frigus, color alius ex alio, longitudinem morbi significant  
 aph. 61.lib. 7  
 corpora non pura quanto magis nutries, tanto magis  
 ledes aph. 63.lib. 7  
 corpora quæ debent uel per uomitū, uel per secessum  
 purgari, quomodo disponenda aph. 67.lib. 7  
 corporis totus habitus si habeat pituitā albam, aquā  
 intercutem incidit aph. 71.lib. 7  
 corpus quanto magis recedit à natura, tanto habet ma-  
 iorem morbum aph. 76.lib. 7  
 cor ab antiquis etiam dicebatur os uentriculi a. 65.l. 4  
 cordialgia, id est cordis dolor ibidem  
 cordis motus creber & uelox quid significet ibidem  
 corde ab humiditate, & ex siccitate difficulter sana-  
 bilis aph. 1.lib. 5  
 corniculos duos habent testiculi mulieris, per quos  
 transit semen aph. 48.lib. 5  
 cor continuo mouetur, ideo non possunt in ipso sanari  
 discessiones aph. 18.lib. 6  
 cor uisceris nomine appellatur, collige aph. 27.li. 6  
 ubi & uiscera que sunt in thorace  
 cor uentriculos habet aph. 3.lib. 7  
 cordis uentriculos omnem materiam à capite deflu-  
 tem ad pulmonis arterias uenire aph. 30.lib. 7  
 cornea eroditur ab humorib. acrib. in oculis. a. 13.l. 6  
 cor crescens ut in pueris Gibbis & asthmate in quib.  
 non dilatatur costæ nec crescunt, aut in Gibbis pro-  
 pter tussim moriuntur aph. 64.lib. 6  
 coriorum exiccatorum comparatio ad palpebras &  
 alias corporis partes, quæ non possunt extendi  
 aph. 52.lib. 6  
 corrodens est atra bilis aph. 21.lib. 4  
 corruptio in sanguinis uomitu aph. 75.lib. 7  
 corruptionem abscessus ossis aph. 74.lib. 7  
 corrūpere ab Hippocrate quādo sphacelare a. 51.l. 7  
 corruptio exigit temperamentum aph. 17.lib. 1  
 corruptio que sit aph. 17.lib. 1  
 corruptio humorum dicitur facere morbum ibidem  
 corruptio humorum causa est fluxus capill. ap. 11.l. 5  
 corroborari minime est ex potentia nostri corporis  
 aph. 31.lib. 2  
 corruptio foetus non sequitur quando ex dolore  
 aph. 53.lib. 5  
 corrupti humores debent purgatione sanari  
 aph. 47.lib. 6  
 costus & cassia sunt aromata præsertim calida  
 aph. 28.lib. 5  
 costæ non dilatantur nec crescunt ut in pueris Gibbis  
 ex asthmate, in quibus autem cor crescit Gibbis pro-  
 pter tussim moriuntur aph. 46.lib. 6  
 costæ anteq. patientur in pituitosis morbis costalibus,  
 strangulatur æger aph. 11.lib. 7  
 costarum partes carnosæ quomodo cognoscuntur pati  
 aph. 5.lib. 6  
 coxendicum dolores comitantur senes aq. mortem  
 aph. 40.lib. 2  
 coxam si uterus uergens suppurratur, necessum est limi-  
 mentum fieri aph. 47.lib. 7  
 coxarum dolor fiet, si mammæ quæ fuerant tenues, fiat  
 dure aph. 53.lib. 5  
 coxa in partibus gene anterioribus uidentur chordæ  
 in qua per compatiendi rationem potest fieri con-  
 uulsio aph. 65.lib. 5  
 coxendicum dolore molestatis quibuscunq; excidit co-  
 xa, et rursus incidit, his mucores superu. a. 59.l. 6  
 coxendicum dolore quibuscunq; molestatis diurno  
 excidit coxa, his crus tabescit, & claudicant si non  
 urantur aph. 60.lib. 6  
 coxam excidere, id est, articulum coxae aph. 59.lib. 6  
 coxis & cruribus sunt varices aph. 21.lib. 6  
 trapulæ nocent podagrīcīs aph. 28.lib. 6  
 trapulæ solutionis quod non sit tempus statutum, sed  
 secundum naturam potantis & uini aph. 5.lib. 5  
 crassos humores docet tantum extenuare, nihil recor-  
 datur de subtilibus aph. 9.lib. 1  
 crassi citius ad mortem ueniunt quam gracieles, & que  
 sint ibidem. aph. 44.lib. 2  
 crassi habent uenas angustas, paucum sanguinem &  
 spiritum habent ibidem  
 crassi facti propter cibaria optima melius se habent, q.  
 crassi à natura ibidem  
 crassi, lege pingue  
 crassum propriè quid significat aph. 54.lib. 2  
 crassitudo iuuenibus non est decens, neq; liberdis. ib.  
 crassitudo inutilis in senibus ibidem  
 crassi præsertim pueri incident coniulsionē a. 25.l. 3  
 crassos homines præsertim coniulsiones molestant ib.  
 crassitudo humorum facit morbos longos a. 44.l. 4  
 crassum pro mediocri acceptum aliquo pacto opponis-  
 tur tenui aph. 76.lib. 4  
 crassum pro mediocri aph. 77.lib. 4  
 crassum admodum etiam si calidum, non potest bene  
 subintrare aph. 5.lib. 5  
 crassi humores faciunt morbum comitiale. aph. 7.lib. 5  
 crassam cutem extenuat calor aph. 22.lib. 5  
 crasse præter naturā & utero non cōcipiunt, his om̄es  
 tum os uentriculi comprimi, & priusquam extenuis-  
 entur, non concipiunt aph. 46.lib. 5  
 crassus sanguis euacuat p. hemorrhoidas ap. 11.l. 6  
 crassus humor facit varices aph. 21.lib. 6  
 crassus

IN HIPP. ET GALENUM

crassitudo puris aut loci causa cur quandoq; suppura-	cruda existente materia impossibile est aliquid bene
tio non innotescat aph. 41.lib. 6	euacuari aph. 22.lib. 4
crassi humores euacuati, si ex liene dependeant et fiat	cruda excrentia quando secundum Erasistratum faci-
fluxus, bonum, Galenus aph. 43.lib. 6	unt levitatem intestinorum, & quid secundum
crassi humores ilios quandoq; causant aph. 44.l. 6	alios aph. 1.lib. 6
crassi humores per phlebotomiam quandoq; euacuan-	eruda urina quæ sit aph. 32.lib. 7
tur collige aph. 22.lib. 6	cruditas humorum maxima ostenditur ab urina alba,
crassities humoris facit longius extendi coctionem	id est perspicua, id est, aquosa aph. 72.lib. 4
aph. 49.lib. 6	cruente excretiones & cholericæ si bene excernantur
crassi sanguinis auxilia quæ aph. 47.lib. 7	sunt bone aph. 47.lib. 4
crassus sanguis obstruens facit urinæ difficultatem	eruribus & coxis fiunt varices aph. 21.lib. 6
aph. 49.lib. 2	crura cur non possint stabiliri in pueris aph. 32.li. 6
crepale græce est noxa facta à uino, à palesthe quod	cubare humili plus laedit consistentes quam iuuenes
significat concuti, cras caput aph. 5.lib. 5	aph. 30.lib. 3
in crisi quando debet euacuare medicus, & quando nō	cubiti uena secta sanat rupta ex dorso quæ descendunt
aph. 20.lib. 1	ad cubitum aph. 22.lib. 6
eris in si non sit perfecta, medicus debet adiuuare	cubitos ascendunt in uiris rigores aph. 69.lib. 5
ibidem	cubare humili causa in iuuenib. morbi comit. ap. 26.l. 3
crisis melior quæ fit ibidem	cubitus, quod significet partem domesticam inde colli-
crisis quæ & unde aph. 13.lib. 2	ge, quod dicit hoc in aph. 12. se secuisse uenam in
in crisi cur male se habeant ægri ibidem	cubito in laterali morbo aph. 12.lib. 1
ante eris in nox cur difficilis ibidem	cubare humili & clamor uehementis in causa sunt cur ius-
eris in bonam & in malam distinguere tu collige, sed	uuenibus quandoq; fiat fluxus sanguinis ap. 29.l. 3
ut plurimum bona ibidem	cucurbitul. usus in parte opposita oculorum flu-
eris bona & mala quæ aph. 23.lib. 2	ctiones antiquas sanavit aph. 68.lib. 5
in crisi non subito sanantur uel moriuntur ibidem	cucurbitula magna facit fortiorem attractionem
crisis, id est, iudicatio ibidem	aph. 50.lib. 5
crisis in acutis quomodo fiat, & quandoq; in 40. die	cucurbitula magna apposita mammis mulierum sistit
fit, & quomodo tunc appelletur ibidem	menses nimios ibidem
crisis lege iudicium, iudicatio, iudicari aph. 5.lib. 7	cucurbitule comparatio ad calorem naturalem
crises bonas quandoq; operari aph. 5.lib. 7	aph. 1.lib. 7
critici sudores & fluxus sanguinis & deiectioes alii,	curatio & precognitio rebus exterioribus turbatur
à qua ui fiant aph. 21.lib. 7	aph. 1.lib. 1
critica signa quæ et quot ibidem sub nomine iudicatoria	curatio ex qualitate exemplum aph. 2.lib. 1
cruda ad malos abscessus conuersa iudicationis caren-	de curatione librum fecit Diocles aph. 1.lib. 6
tiæ, uel labores, uel tempora, uel mortes uel malorū	ad curationis inuentiones quid conferat aph. 5.lib. 6
reditus portendunt, aph. 22.lib. 4	non curare cancros occultos melius est, curati enim ci-
eruditas in humoribus mala, Galenus & Hippocrates	to pereunt, non curati longius tempus perdurant
aph. 67.lib. 5	aph. 38.lib. 5
erudum ab Hippocrate dicitur durū secundū Gal. ib.	turare duplex est ibidem. aph. 38.lib. 5
eruda excrementa quid apud antiquos agant	curatio mala medici in causa est cur ulcera efficiantur
aph. 1.lib. 6	insanabilita aph. 45.l. 6
eruda dicuntur imputrida ab antiquis ibidem	curatio quid propriæ sit aph. 22.lib. 2
eruditates fiunt ex humido cerebro aph. 2.lib. 6	curatio & preservatio quandoq; fieri debet, tunc non
erudi humores, & cholera mordax faciunt dolorem	habemus nomen commune ibidem
capitis aph. 10.lib. 6	ad curationem quæ spectent ibidem
eruditates faciunt podagram aph. 28.lib. 6	curanda sunt prius quæ magis urgent aph. 19.lib. 5
eruditates multæ quos morbos causant in pueris	curas impedire somnum, & inducere uigilias collige
aph. 3.lib. 6	aph. 13.lib. 3
eruditatis signa in principio & non amplius	curæ extenuant corpora aph. 28.lib. 2
aph. 12.lib. 1	curæ multæ in senectute, ut dicatur, senectus plena cu-
eruditatis signa quæ morbum longum significant	rarum ibidem. aph. 13.lib. 3
ibidem	curæ, & calefactio si sint consuetam minus nocent, è con-
eruditatis humorum facit morbum aph. 17.lib. 2	trario si inconsueta aph. 50.lib. 2

I N D E X

- cuius uniuersa est locus conueniens per quem fit euacuatio  
 ad cutem reuocat humores malos exercitatio  
 cutis est medium, quo euacuantur sudores  
 cutis est frigidissima, quo euacuantur sudores frigidi,  
 tamen partes subter sunt calidissimæ ibidem  
 cutis refrigeratur in febre lypiria, & interiora uruntur  
 cutis infecta, & cholera flava faciunt morbum regium  
 cutis superior quæ sit  
 cutem etiam habent partes interiores quæ non sunt ca-  
 lidæ  
 cutem obdurat frigidum  
 in cutem ueniens frigida aqua non dicitur mordax, sed  
 in cutem ulceratam  
 cutem mollit calidum  
 cutis rara est, in uiris magis & in mulieribus a. 69.l. 5  
 cutis raritas indicatur ex pilis  
 cutis per sudorem euacuatur  
 ad cutem transferri passiones à partibus intimis bonū  
 cutem etiam offendunt inflammationes podagricæ  
 cutis uniuersa & caput derelinquitur à sanguine in  
 forti dolore  
 cynanche etiam quæ iuxta cynanche quomodo fiant, et  
 in qua parte, & quomodo debeant appellari  
 dealcis casus  
 debilibus quid accidat si aqua frigida lauentur  
 debilibus & laborantibus humoribus corruptis quid  
 dandum  
 debiles, legi imbecilles  
 debilitati propter sanguinis fluxum in refectione hu-  
 mestantur  
 debili existente ægro si rigor incidat febre non defici-  
 ente letale  
 debili existente corpore in cōtinua febre si labrum uel  
 oculus, uel nasus, uel supercilium perueratur, aut  
 non uideat, aut non audiat letale aph. 49.lib. 4  
 debilitas quæ non habet remedium aph. 27.lib. 6  
 debilitas uirium ex morbo balbutiem causat  
 debilibus quibus sudor calidus uel frigidus debet fieri  
 euacuatio per infriora aph. 62.lib. 7  
 debili existente in febre nō intermittēte, si labrum, aut  
 nasus, aut oculus aut supercilium perueritur, si non  
 uideat, si non audiat, quicquid horum fuerit mors  
 prope est aph. 70.lib. 7
- debilitas uiscerum quomodo ostendetur aph. 21.lib. 4  
 decem & octo horæ sunt spatium tertianarum non les-  
 gitimarum aph. 43.lib. 4  
 decem menses infantes portantur aph. 37.lib. 5  
 declinatio melius tempus aph. 12.lib. 1  
 in declinatione somnus bonus si iuuerit, si non iuuerit  
 mortale, Galenus aph. 1.lib. 2  
 in declinatione omnia accidentia & morbus sunt de-  
 bilia aph. 29.lib. 6  
 in declinatione deiectiones nigrae non sunt male  
 aph. 21.lib. 4  
 in declinatione urinæ fiunt crasse aph. 69.lib. 4  
 decimus septimus dies est bonus & iudicatorius  
 aph. 36.lib. 4  
 decimo mense infantes famescunt, & incipiunt calcitra-  
 re propter defectum alimenti, & frangere membra-  
 nas, unde fit initium partus ibidem  
 aph. 37.lib. 5  
 decolora quibus causis fiant menstrua aph. 36.lib. 5  
 decubitus periculosi in morbis melancholicis, stupore  
 corporis uel conuulsionem uel furorem uel cæctas-  
 tem significant aph. 56.lib. 6  
 ad defectum sequitur ficcitas, uel frigiditas, uel utrūq;  
 aph. 57.lib. 5  
 defectus uirtutis exigit adiectionem aph. 17.lib. 1  
 ad defectionem animi quandoq; euacuandū & quādo  
 aph. 23.lib. 1  
 defectio animi multiplex ibidem  
 defectus causat morbos aph. 57.lib. 5  
 defectio animi à tuberculi intus ruptione fit  
 aph. 8.lib. 7  
 defluxus à corpore quomodo, & à quibus fiat  
 aph. 60.lib. 7  
 defruti substantiam habet, erugo uera mixta aqua, &  
 erugo euomita eiusdem aph. 1.lib. 3  
 deiectiones etatum quomodo ratione mutentur  
 aph. 20.lib. 6  
 deiectiones non euacuant à toto corpore, tamen uides-  
 tur quasi eidem Galeno, quod à toto corpore euacu-  
 ant, sed bene gratia, quia coniunctio & uetus diuersi-  
 tatem. Galenus aph. 2.lib. 4  
 deiectiones, lege euacuationes  
 deiectiones nigrae quales sint aph. 21.lib. 4  
 deiectiones nigrae quomodo differant ab utraq; bile  
 ibidem  
 deiectiones nigrae unde generentur ibidem  
 deiectiones fiunt & rubrae & nigrae Galenus  
 aph. 21.lib. 4  
 deiectiones tales ut plurimum in pestilenti morbo  
 ibidem  
 deiectiones tales tamen in his qui debent mori potius  
 q̄ saluari ibidem  
 deiectiones tales in principio & augmento male, in  
 statu & declinatione non ibidem  
 deiectiones

IN HIPP. ET GALENUM

- deiectiones istae in principio ostendunt magnam uisce  
ris laesionem ibidem
- deiectiones nigrae, ut niger sanguis spontanea siue cum  
febre, siue sine febre male, & quanto colores plures  
magis praui, peiores: ibidem
- deiectiones nigrae cum medicamento meliores, & quan-  
to colores plures non praui ibidem
- deiectiones nigrae, uel atra bilis desubter extenuatis po-  
stridie mori significant aph. 23.lib. 4
- deiectiones biliosae soluent surditatem, & quam  
aph. 28.lib. 4
- deiectiones paruae multam significant mictionem, & e  
contrario aph. 83.lib. 4
- deiectionibus biliosis, lac nocet aph. 64.lib. 5
- deiectiones à qua pituita fiant infestante intestino  
aph. 33.lib. 6
- deiectiones sincerae in morbis longis, malum  
aph. 6.lib. 7
- deiectiones sincerae quae sint, & quid portendant  
ibidem
- deiectione puris sequitur ad suppurationem  
aph. 8.lib. 7
- deiectiones que exustam etiam omnem natuam humi-  
ditatem à calore fribili significant aph. 6.lib. 7
- deiectiones alui inferioris à qua ui fiant aph. 21.lib. 7
- à deiectione sincera difficultas intestinorum •  
aph. 23.lib. 7. & aph. 72.lib. 7
- deiectiones sincerae que et quid agant ibid.a. 23.l. 7
- deiectiones quibus strigeta subsistunt, quid signifi-  
cant, & quid agendum aph. 65.lib. 7
- deiectiones cum ab Hippocrate dicantur intelligere  
solet alui excuntia ibidem. aph. 65.lib. 7
- deliria fiant quandoq; si quid euacuatus statim aliquo  
modo bibat ante cibum aph. 21.lib. 2
- delirare est malum signū, tu collige aph. 27.lib. 2
- delire loquentes cito extenuantur aph. 28.lib. 2
- deliri iacent, sed mouent aliquam partem corporis ibi.  
inde colligi potest nostrum proverbiū vulgare,  
quando iōmato e in bancho, o chel menali picdi,  
o chel canta
- delirium in febre continua letale, & quomodo fiat  
aph. 50.lib. 4
- delirium sedans somnus facit aph. 67.lib. 4
- delirium facit aliquis somnus ibidem 67.lib. 4
- delirantem neminem uidit Galenus cum urinis nigris  
saluatum aph. 72.lib. 4
- delirijs si sint urinæ albæ & perspicue male a. 72.l. 4
- delirium fit à cholera ascendentē ad caput ibidem
- delirium fit cōpatiente principio.i. cerebro a. 26.l. 6
- delirium appellat Hippocr. insaniā mediocrē a. 9.l. 7
- delirio soluentur qui in febribus ardentiibus tremores  
fiant. Hippocrates aph. 26.lib. 6
- densum, lege spissum
- dentes nihil minus molestant q̄ stimulus infixus carni
- aph. 25.lib. 2
- dentes canini cum oriuntur pueris, cito febres patiunt  
tur & conuulsionem & fluxus ibidem lib. 2
- dentes si contrahunt lentorem. febres sunt fertiores  
aph. 53.lib. 4
- dētibus frigidum nocet. ibid. aph. 18. & calidum uide  
ibidem. aph. 18.lib. 4
- dentes priores appellat Galenus Gelasinos, quibus in  
hæret lingua cum profert dictionem incipientem à  
t & r, ut trachy aph. 32.lib. 6
- densæ et dure partes quare tardius sanatur a. 49.l. 6
- densitas comitatur frigidiores uteros ex necessitate  
aph. 62.lib. 6
- deplorati non sunt curandi, sed solis prognosticis re-  
linquendi aph. 29.lib. 2
- deprehensiones, quæ à græcis dicuntur catalipseis, fu-  
nt à siccitate aph. 3.lib. 2
- depascientia ulcera que & quomodo aph. 45.lib. 6
- discissæ partes quæ non augentur, non coalescunt  
ibidem. aph. 28.lib. 7
- desipientia in ossis præcisione si in uacuum appre-  
henderit aph. 24.lib. 7
- desipientia in capitib; ictu, malum aph. 14.lib. 7
- desipientiæ cognitio unde sumatur, & quid sit ibident  
aph. 14.lib. 7
- desipientia ab ilio malum aph. 10.lib. 7
- despiunt ab intro compatiēte neruorū stomachi pa-  
sione aph. 10.lib. 7
- desipientia coniuncta conuulsioni notat iam rem esse  
desperatam aph. 9.lib. 7
- desipientia ex defectu quandoq; quæ tamen magna est  
aph. 9.lib. 4
- desipientia à profluvio sanguinis malū est aph. 9.l. 7
- desipientia ex multa potatione malum aph. 7.lib. 7
- desipientia qui rigent in ipsis calor nativus non accen-  
ditur ibidem. aph. 7.l. 7
- desipientia unde fiant aph. 7.lib. 7
- desipientia, lege insania aph. 53.lib. 6
- desipientiæ furiose, & omnes ex quo humore fiant  
ibidem
- desipientiæ fiant patiēte cerebro, aut per se primo, aut  
per compassionem ibidem
- desipientiæ temerariæ periculosisimæ sunt ibidem
- desipientia nulla secura est ibidem
- desipientiæ quæ cum risu fiant securiores, quæ uero cū  
studio periculosiores ibidem. aph. 53.lib. 6
- destillationes interientes qua tempestate fiant senio-  
ribus aph. 12.lib. 3
- destillatio lege catarrhus
- destillatio frigida in senibus non concoquitur a. 12.l. 3
- destillationes cur in senibus fiant aph. 31.lib. 3
- destillationes fiant ex frigore ut nix & glacies que  
offendunt thoracem aph. 24.lib. 5
- destillationes ex quibus, & quomodo fiant aph. 20.l. 5

## INDEX

- |  |                        |   |                                |
|--|------------------------|---|--------------------------------|
| destillatio quandoq; facit fluxū quomodo, & ex quo   | ibidem. aph. 20.lib. 5 | rius apud Hippocratem   | ibidem. aph. 38.lib. 7         |
| destillationes in uentrem superiorem suppurrantur in-                                      |                        | dierum numerus non computatur in interpolatis, sed  |                                |
| trauiginti dies  | aph. 38.lib. 7         | accessiones   | ibidem. aph. 59.lib. 1         |
| destillatio à capite fertur per asperam arteriam   | ibidem. aph. 38.lib. 7 | dierum iudicatoriorū incrementa & cōpositiōes die-  |                                |
| deuorare si non possit uel uix à febre habito cui collum                                   |                        | bus paribus fiunt, ut 4.14.20.24.34.40.60.  | ibidem. aph. 61.               |
| peruertitur repente letale   | ibidem. aph. 60.lib. 7 | 80.   |                                |
| deuorare si non possit cui repente strangulatio fit le-                                    |                        | dierum iudicatoriorū prius circuitus qui ib. a. 60.l. 5   |                                |
| tales  | aph. 60.lib. 7         | dierum numerus omnis non est aptus ad iudicium, ut  |                                |
| deuoratio difficilis unde fit,   | ibid. aph. 60.lib. 7   | experiēntia docet   | aph. 36.lib. 4                 |
| deuorare si non possit febriens, & collum peruer-  |                        | difficilis res est, ubi uariæ opinione  | aph. 28.lib. 1                 |
| tur sine aliquo tumore letale  | aph. 35.lib. 4         | difflatio insensibilis que  | aph. 28.lib. 2                 |
| dextera pars generat marem   | ibid. aph. 38.lib. 5   | difflatio occulta quid sit  | aph. 20.lib. 6                 |
| dextera diuertunt à sinistris  | aph. 68.lib. 5         | difflari corpora animalium occulte  | ibid. aph. 15.lib. 1           |
| diametros tres habere corpus collige   | ibid. ap. 68.l. 5      | digestionis signa nunq; in principio statim, sed termi-   |                                |
| diaria quam gr̄eci ephemera uocant, non est acuta  |                        | natur in augmēnto   | aph. 12. uide concoctionis fu- |
| febris licet cito terminetur   | aph. 19.lib. 2         | gna   |                                |
| diaria febris lege febris diaria, febris ephimera  |                        | digestiones tres colligi possunt, bis in aph. 15. sc̄mē in  |                                |
| aph. 53.lib. 4   |                        | principio prope finē, ubi in principio dicit, ob hoc  |                                |
| ditiones sermonis considerandæ propriæ cum inten-  |                        | igitur & coctiones & sanguificatiōes, & multotē   |                                |
| dimus aliquem reprehendere   | aph. 14.l. 1           | es hisce tēporibus sunt meliores, uel in fine, uel pa-  |                                |
| dicta medicorū debet intelligi ut in plurib. a. 44.l. 4                                    |                        | rum ante finem, ubi dicit cū ipso uere & coctio ci-<br>borum debilitabitur & optimi sanguinis genera- |                                |
| diæta & tenuis & tenuissima & quælibet, & quomo-<br>do & quando in uocabulo uictus in com. | aph. 1                 | tio, & partium animalis cnutritio, & superfluitas<br>tum expulsio                                     | aph. 15.lib. 1. aph. 17.lib. 2 |
| diebus paribus quod non fiat perfecta iudicatio, ita col-                                  |                        | in digestione secunda uene concurrunt cum hepate, tu-   |                                |
| lige   | aph. 20.ibidem         | • collige post prædicta ante finem  | ibidem                         |
| diebus imparibus nisi febris reliquerit febricitantem, so-                                 |                        | digestua est uirtus in omni particula corporis  |                                |
| let recidiuare   | aph. 61.lib. 4         | aph. 22.lib. 1  |                                |
| die tertio, quinto, morbi peracuti ut plurimum termi-                                      |                        | digestio semper debet expectari in longis morbis  |                                |
| natur, non quarto  | ibidem. aph. 36.lib. 4 | aph. 24.lib. 1  |                                |
| dies primus indicationis est quartus Gal. aph. 36.l. 4                                     |                        | digestio quomodo possit cito turgente materia perfici   |                                |
| dies impares si habeant accessionem, morbus abbrevi-<br>atur, si uero pares prolongatur    | ibidem 36.l. 4         | ibidem. 24.lib. 1   |                                |
| dies impares si dent uehementiam pariter ægritudo<br>prolongatur                           | ibidem. aph. 36.lib. 4 | digestiones uel operationes in omni parte corporis  |                                |
| dies qui possunt iudicare morbos per sudorem & qui<br>non                                  | aph. 36.lib. 4         | quatuor   | ibidem. aph. 7.lib. 2          |
| dies iudicatorios morborum acutorum & peracuto-<br>rum, ibi ponit Galenus                  | aph. 59.lib. 4         | digestio quomodo fiat præscriptim in humore crasso  |                                |
| dies iudicatorij qui sunt intra quadragesimū qui sint,<br>& quomodo se habeant enumerantur | aph. 36.l. 4           | aph. 9.lib. 2   |                                |
| dies sextus est mali iudicij   | aph. 29.li. 4          | digestio in stomacho bona fieri nō potest si partes cor-<br>poris sint tenues                         | aph. 35.lib. 2                 |
| dies impares non sunt ita frequenter iudicatorij, sicut<br>pares Galenus                   | aph. 61.lib. 4         | digitī tempore h̄icmis exuberant frigida sanantur ca-<br>lido   | aph. 22.lib. 5                 |
| diem septimum si regius morbus in febribus præcedat,<br>malum                              | aph. 62.lib. 4         | diocles librū fecit de septimanis Gal.  | aph. 34.lib. 2                 |
| ante diem septimum non potest cholera iudicatorie<br>efferti                               | ibidem                 | discentium animi quomodo probentur Galenus  |                                |
| dies iudicatorius quandoq; effert morbū regium ibid.                                       |                        | aph. 1.lib. 1   |                                |
| dies contemplabiles qui  | aph. 67.lib. 4         | discutit calor extrinsecus  | aph. 22.lib. 5                 |
| dies iudicatorij quorum & quomodo & de 4.7.11.   |                        | dissimilia nocēt, similia iuvant præterq; in temperatis   |                                |
| 14.17  | ibidem 71.lib. 4       | Galenus   | aph. 30.lib. 3                 |
| dies uigesimus & non uigesimus primus est iudicato-  |                        | disiunctiuā que ab disiunctiuā dicitur à Galeno   |                                |
|  |                        | ibid. aph. 81. ideo ita dicitur quia non fit inter  |                                |
|  |                        | partes non habentes medium  |                                |
|  |                        | dispersum & distractum sunt contraria toto  |                                |
|  |                        | aph. 35.lib. 7  |                                |
|  |                        | dispositio que relinquuntur in corporibus in morbis in-   |                                |
|  |                        | termittentib. que est dispositio præter naturam fa-   |                                |
|  |                        | cit redire circuitus  | aph. 63.lib. 4                 |
|  |                        | dispositio  |                                |

IN HIPP. ET GALENUM

- dispositio mala in membro contracta facit ulcera insana  
 bilia aph. 45.lib.6  
 dispositio aliqua potest esse similis inflammationi, &  
 erysipelati, quae non erit ista: potest hoc colligi ex  
 Galeno aph. 57.lib.5  
 dispositionem quae in longum extendi non potest, si  
 opportuna fiant congruum, Galenus aph. 22.lib.7  
 in disputationibus exercitati sciunt propte ad omnia  
 respondere, Galenus in prohemio lib.7.  
 dysenteria, id est, difficultas intestinorum quomodo se  
 quietur levitatem, Galenus aph. 1.lib.6  
 discissa particula & dissectiones quid apud Hippo-  
 cratem significet aph. 18.lib.6  
 discissum & diuisum quid sint, & quomodo differant  
 aph. 19.lib.6  
 discretionem debet precedere concoctio, postea sequi  
 euacuatione, ut sit bona crisis aph. 22.ap.23.mer-  
 minit harum operationum  
 dissoluit homo a rigore in febre continua si sit debi-  
 lis, & fit euacuatio aph. 46.lib.4  
 dissolutio fit a natura aph. 56.lib.4  
 dissolutio cur fiat ab austro aph. 5.lib.3  
 dissoluit humores calor febrilis aph. 40.lib.6  
 dissoluti uel euacuatione uel labore, uel inedia si nus-  
 triantur cognoscitur ex pulsus magnitudine, fortitu-  
 dine esse nutritos, & ex robore in motibus natura-  
 libus aph. 18.lib.2  
 distantes quid propriæ significet aph. 33.lib.7  
 distentio nervorum morbus peracutus aph. 12.lib.1  
 distentio nervorum quid sit, & quod est quædam consi-  
 uulso aph. 57.lib.4  
 distentio æqualiter ante & retro tendit, ideo non ui-  
 dentur partes conuulsæ in ipsa ibidem  
 distentio unde habeat nomen ibidem  
 distentio nervorum fibre superueniente soluitur ibidem  
 à distentione quicunq; corripiuntur, in quatuor diebus  
 pereunt: si uero hos effugerint, sanantur ap. 6.lib.5  
 distentio est morbus peracutus, & quid sit, & quomo-  
 do fiat ibidem  
 distentiones sunt a frigidis aph. 17.lib.5  
 distentio quomodo aqua frigida sanctur, & que di-  
 stentio aph. 21.lib.5  
 distentio perfusione aquæ frigidæ sanatur ap. 21.lib.5  
 distentiones soluit calor aph. 22.lib.5  
 distentio est morbus acutus sine febre aph. 30.lib.5  
 distantes urinæ significant turbationem in corpore  
 aph. 33.lib.7  
 distentiones non tolerat natura longo tempore  
 aph. 6.lib.5  
 distinctio per materiam propriæ aph. 18.lib.2  
 distinctio in proprie, & abusue, ibi collige  
 aph. 76.lib.4  
 distinctio per proprie & non proprie potest ibi colli-  
 gi aph. 5.lib.5
- distinctio in late & in stricte potest colligi ap. 46.lib.2  
 distinctio per proprie & improprie potest colligi  
 aph. 21.26.lib.6  
 distinctio improprie & proprie potest colligi  
 aph. 39.lib.6  
 distinctio in per se primo, & compatiendi rationem  
 aph. 53.lib.6  
 distinctio per proprie, & abusue colligitur ex Gale-  
 no aph. 7.lib.5  
 distinctio per abusum nominis potest colligi a.13.lib.5  
 distinctio per proprie, & non, potest colligi  
 aph. 20.lib.5  
 distinctio in proprie & non iā colligitur ap. 67.lib.5  
 distinctio in per seipsum & cum alio aph. 6.lib.7  
 distinctio in proprie, & non proprie colligitur  
 aph. 15.lib.7  
 distinctio in potentia & in actu, potest colligi  
 aph. 11.lib.7  
 distinctio in potentiam & in actum potest colligi  
 aph. 18.lib.7  
 distinctio in proprie & non proprie potest colligi  
 aph. 25.lib.7  
 distinguunt nomina alijs addita, & quandoq; etiam  
 non aph. 29.lib.7  
 distentiones difficillimæ que aph. 13.lib.7  
 distentio ab aestibus fortibus malum aph. 13.lib.7  
 distinctio in proprie & simpliciter & cum addito  
 colligitur ex Galeno aph. 31.lib.4  
 distinctio in proprie & non proprie potest colligi  
 aph. 25.ubi inquit, bonum non tanquam proprie di-  
 cendum, sed tanquam melius docet  
 disrumpuntur iterum quandoq; cicatrices, & quare  
 aph. 45.lib.6  
 distributio fit minor a virtute distributiva si parum  
 bibamus aph. 83.lib.4  
 distinctio per proprie & improprie potest colligi  
 aph. 21.ap.26.lib.6  
 distractum & dispersum sunt contraria toto  
 aph. 55.lib.7  
 diuersa diuersos offendunt pro sua cuiq; natura  
 aph. 19.lib.2  
 diueriones cum superiora prosunt inferioribus, & è  
 contra aph. 15.lib.6  
 diuersio semper debet fieri ad contrarias partes  
 aph. 68.lib.5  
 diuersio lege auersio  
 diuertere debemus etiam euacuantes ibi aph. 68.lib.5  
 diueriones secundum partes a Galeno numerantur  
 ibidem aph. 68.lib.5  
 diuisum, & discissum quid sint, & quod differant  
 aph. 19.lib.6  
 diuisionum librum scripsit Erasistratus aph. 50.lib.6  
 dogmaticum fuisse Hippocratem, Galenus in commen-  
 to 1, apho. lib. 1, docet

## INDEX

- dolentibus partibus inflammations cur & quomodo fiant aph. 53.lib.5  
 dolores maximi sanantur euacuatione ad animi defecatum aph. 23.lib.1  
 dolor, id est, dispositio faciens dolorem aph. 6.lib.2  
 dolores antiqui frigidi ibidem  
 dolores noui calidi aph. 6.lib.2  
 dolorem quæ ægritudines causent aph. 6.lib.2  
 dolor dicitur accidens aph. 30.lib.2  
 dolores fortes circa uiscera quomodo fiant, & in febribus acutis malum aph. 66.lib.4  
 dolor partium distinguit inter partem & partem male affectam, potest colligi ex Galeno ubi de ulcere uisceris, & renum dolore distinguit aph. 75.li.4  
 dolores quod fiant à uentositate, & quomodo fiant aph. 11.lib.4  
 dolores supra præcordia notant euacuationem debere fieri per superiora, infra uero per inferiora aph. 18.lib.4  
 dolores omnes simpliciter non sanantur per euacuationem aph. 18.lib.4  
 dolor lege tormina ibidem  
 dolor est signum abscessus futuri aliqua in parte aph. 32.lib.4  
 dolor significat nomine laboris & dolere & laborare aph. 32.lib.4  
 dolor proficitur fluctione decumbente aph. 32.lib.4  
 dolor si fuerit aliqua parte ante morbum, hic morbus firmatur apis. 33.lib.4  
 dolores in lateribus quomodo cognoscantur, & quomodo in varijs locis esse cognouerimus, & quomodo aliqui maiores, aliqui minores, & quomodo currentur aliqui per phlebotomiam, per purgationem alij, Galenus aph. 5.lib.6  
 dolor grauis, qui ab Hippocrate nominatur aph. 5.lib.6  
 doloris magnitudo quomodo curanda, & à quibus augetur dolor aph. 5.lib.6  
 dolor grauis & acutus renum quomodo cognoscatur ibidem  
 dolor grauis & acutus hepatis quomodo cognoscatur ibidem  
 dolor ex quantitate, & qualitate iudicatur ibidem  
 dolor ex duobus cognoscitur specie, & uehementia aph. 5.lib.6  
 dolor aliquis præ se fert speciem ponderis aph. 5.lib.6  
 dolores cur fiant in generatione puris aph. 47.l.2  
 doloris species pungitiuus, tendens, torpidus, grauis, stimulans, feriens, continuus, intermissus, æqualis, inæqualis, aph. 5.lib.6  
 doloris uehementia consistit in magno & in parvo aph. 5.lib.6  
 dolorum aliqui subtile, aliqui non subtile, primi per res in uentre, secundi non in doloribus magnis solet ad uentriculum fluere bis lios a superfluitas aph. 50.lib.6  
 dolor insoporabilis fit à frigido aph. 20.lib.5  
 dolores mitigat calor aph. 22.lib.5  
 dolorem soluit aqua frigida, torporem inducendo, & hebetando sensus aph. 25.lib.5  
 doloris causa quæ sepe aph. 53.lib.5  
 dolor facit nos cognoscere ubi natura expellat superfluitates aph. 53.lib.5  
 dolores maxime fiunt in neruosis partibus aph. 66.lib.5  
 dolores qui sunt in aliqua parte, an multum differant aph. 5.lib.6  
 doloris magnitudo quanta sit consideranda, & ad quid conserat aph. 5.lib.6  
 dolor ex quot causis fiat, potest colligi aph. 21.lib.7  
 à dolore diurno uentris suppuratione aph. 22.lib.7  
 in dolore forti uentris partium extremarum frigiditas malum, & quibus causis fiat aph. 26.lib.7  
 dolores si prægnanti fiant, aborsum facit aph. 27.lib.7  
 dolores duo in eodem loco alter alterum auget aph. 46.lib.2  
 dolores in diuersis locis, maior minorem obscurat aph. 46.lib.2  
 dormientes pueri cur pauores & imaginationes terribiles incident aph. 24.lib.5  
 dolorifica dispositio tristem affert sensum laborantium ex motu arteriarum aph. 21.li.7  
 dormiunt maiorem partem temporis pueri aph. 24.lib.3  
 dormientibus profunde propter quid accidit stertore aph. 51.li.6  
 dormientibus si uideatur album oculi, malum & letale ualde, modo non sit propter euacuationem aut propter fluxum aph. 52.lib.6  
 dormiunt cur aliqui hiantes ore, & apertis oculis aph. 52.lib.6  
 dormire sicutientibus malum aph. 27.lib.5  
 dorsi ulcera quod faciant conuulsiones, & quomodo cur, & quando aph. 65.lib.5  
 per dorsum ad caput ex lumbis rigores mulierilis incipiunt aph. 69.lib.5  
 dorsi partes sunt paratores ad suscipiendam & sentiendam frigiditatem aph. 69.lib.5  
 ex dorso quæcumq; rupta ad cubitum descendent, uenæ sectio soluit aph. 22.lib.6  
 dorsi dolores ex humore illuc descendente fiunt, sed præsertim crasso spiritu associato aph. 22.lib.6  
 dorsi dolor per quam partem curetur ibidem ducere

IN KIPP. ET GALENUM

- ducere illuc omnem ubi humores repunt per loca conseruentia  
duodecim horae, uel minus sunt spatium tertianarum exquisitarum aph. 43.lib. 4
- duodecim horae faciunt morbos cito iudicari. uel ostendunt aph. 43.lib. 4
- dura mediocriter extenta ad interiora reflectuntur aph. 46.lib. 6
- dure & dense partes quare tardius sanantur aph. 49.lib. 6
- dulcissimum sanguinis trahit infans in utero aph. 37.lib. 5
- durities praeter naturam differt a compressione uteri propter foetum quomodo. aph. 54.lib. 5
- durities est causa sterilitatis aph. 59.lib. 5
- durities mala in tumoribus aph. 67.lib. 5
- durum propriè opponitur molli aph. 67.lib. 5
- durum ab Hippocrate dicitur crudum aph. 67.lib. 5
- durities instrumentorum pectoris facit inspirationem quandoq; interruptam. Galenus aph. 53.lib. 6
- durities ex inflammatione fit paulatim aph. 41.lib. 7
- dupliciter nominare omnes res est Græcorum consuetudo aph. 59.lib. 4
- E**
- eadem bis & ter cur quandoque repetantur aph. 64.lib. 5
- ebriabantur eunuchi tempore Galeni aph. 28.lib. 5
- ebrietas non soluitur eodem tempore in omnibus, sed secundam naturam potatoris & uini aph. 5.lib. 5
- ebrij quandoq; balbutiunt cur aph. 32.lib. 6
- ebrij incident podogram ibidem. aph. 28
- ebriorum cerebrum perfunditur multa humiditate, & eadem aggrauatur ibidem. aph. 32
- ebrius si quis repente obticerit conuulsus moritur aph. 5.lib. 5
- exxymosis ecchymosis est quasi species inflammationis, tamen differunt aph. 20.lib. 6
- ecchymosis est cum sanguis effusus est in spatia quæ uis coniacent ibidem
- in ecchymosi impossibile est sanguinem remanere sanguinem ibidem
- œdemata, id est, inflammations sunt tumores molles sine dolore aph. 34.lib. 4
- œdemata, id est, inflammations ita appellat secundum Galenum, Hippocrates omnes tumores praeter naturam, & etiam inflammations ibidem. aph. 65
- œdulia adeo erant aucta tempore Galeni, ut nihil addi posse uidetur aph. 28.lib. 6
- effeminationem carnium facit calidum aph. 16.lib. 5
- effeminatio, id est, debilitas ibidem
- efficientis cause opus augetur, eius aucta substantia aph. 5.lib. 6
- œger si sine ratione bene se habet, non fidendum, si etiam male, non timendum aph. 27.lib. 1
- œger debet agere quæ conueniunt, & quæ a medico præcipiuntur aph. 1.lib. 1
- œgyptus habet loca calida quæ sunt circa mediterranea, & sicca quæ sunt etiam non maritima aph. 14.lib. 3
- œgritudines quæ uolunt integrum diætam aph. 4.lib. 1
- œgri uiires ex quibus & quomodo cognosci possunt aph. 9.ibidem
- œgri uictus ratio ibidem
- œgritudo copulata exigit curam copulatam, & simplex simplicem, si autem in copulata una fuerit maior, illi incumbendum est non neglecta altera ibidem. aph. 16
- œgri qui futuri sunt, tamen nondum sunt, euacuari debent ut præseruentur aph. 47.lib. 6
- œgritudo docet rationem uictus aph. 17.lib. 1
- œgritudinum distinctio in ordinatam & in inordinatam aph. 19.ibidem
- œgritudinibus longis semper expectanda digestio aph. 24.ibidem
- œgritudine sublata euacuandi sunt qui non appetunt aph. 20.lib. 2
- œgris non sunt iubenda exercitia, nec motus, nec uolutus, nec purgamenta, nec phlebotomie, nec frictions simul cum inedia aph. 15.lib. 2
- œgritudo fit per humorum corruptionem, exustionem, frigefactionem, cruditatem aph. 17.lib. 2
- œgritudo est immoderantia aph. 14.ibidem
- œgri quando possunt sanari, & quando non aph. 17.ibidem
- œgritudo acuta uide in dictione acuti morbi, & distinctionem morbi acuti.
- œgri macilenti quibus fiant aph. 28.ibidem
- œgris debemus assentire quandoq; in cibis ibidem
- œgritudo lege morbus, & morbus longus, morbus acutus pro œgritudine longa & acuta
- œgri febriunt uehementius uigilant gr. uiter se habent quādo sunt propinqui iudicationi ap. 17.lib. 4
- œgri anxi qui dicuntur aph. 57.lib. 7
- œgri in quibus debent obedire medico aph. 49.lib. 6
- œgris similia sunt morbos aph. 64.lib. 7
- œgritudines omnes sunt breues æstate aph. 25.lib. 2
- œrorum alimentis debemus acres humores removere, & quando aph. 18.ibidem
- œgrotant minime qui habent humidum uentrem aph. 33.lib. 6
- œgro exteriora noceant quæ, Galenus aph. 1.lib. 1
- œgrotantis natura docet humorum peccantem, Galeanus aph. 2.lib. 4
- œgrotantis

## I N D E X

- |   |  |  |
|---|--|--|
| egrotantis natura confert euacuationibus dignoscendis                                       | ibidem   | erasistratus fecit librum de sectionibus uel divisionibus aph. 50.lib.6  |
| egrotantis natura indicat bonas excretiones   | aph. 47.lib.4  | erasistratus librum fecit de uentriculo, quem reprehendit Galenus aph. 1.lib.6                                 |
| ægrum & sanum habere medium, potest colligi   | aph. 4.lib.2 ubi posita sanitate in moderantia, & ægritudine in immoderantia dicitur, quæ uero nondum id quod plurimum obtinent ægritudinum generationem ostendere | • erasistratus experientia reperiit uniuersam euacuationem in hydrope febres & mortem causare aph. 27.lib.6    |
| electionem non habentes, & nihil sentientes ab Hippocrate nominantur à uocis amissione      | aph. 59.li.7   | erysipelas in ossis exustione malum  |
| ex elementis temperatura dicitur natura   | aph. 34.lib.2  | erysipelas qua propter dicitur inflammatio   |
| elephantes sunt passiones melancholie   | aph. 41.lib.7  | aph. 42.lib.5  |
| elephantem inchoantem in uno sanauit Galenus per uenæ sectionem                             | aph. 47.lib.6  | erysipelas quod fiat à flaua bile, Galenus in commento   |
| elephas notat humorem melancholicum peccare   | aph. 2.lib.4   | aph. 2.lib.1   |
| eliuntur ex uno multa   | aph. 62.li.5   | erysipelas causat dolorem  |
| elixata quare spumam faciunt  | aph. 30.ibidem   | aph. 1.lib.6   |
| elodes est genus febris   | aph. 43.lib.7  | erysipelas significat choleram peccare   |
| empirici dicuntur ab experientia Galenus  | aph. 1.lib.1   | aph. 2.li.4  |
| empirici dicebant concursus naturales dispositiones Galenus                                 | aph. 31.lib.6  | erysipelas in parte profundiori corporis trahit illuc sanguinem, idco interiora uruntur & exteriora frigescunt |
| empirici primi, expositores aphorismorum, Erophilus, Dachius, Heraclides, zeuxius           | ibidem   | aph. 48.lib.4  |
| empirici quid intelligent per iudicium. Galenus   | aph. 1.lib.1   | erysipelas non ulceratum iuvat frigus, ulceratum ledit   |
| emplastica anodina ex quibus  | aph. 30.lib.6  | aph. 23.lib.5  |
| εὐτέροις emprostomos, id est, sectio ad anteriora quomodo fiat                              | aph. 57.lib.4  | erysipelata in utero non iuvantur sternutatione  |
| ephemera febres lege febris ephemera  |  | aph. 35.ibidem   |
| ephemeræ febres non sunt acutæ, et si cito terminentur                                      | aph. 19.lib.2  | erysipelas sikerit in utero pregnantis letale  |
| epigastrum, id est, locus supra uentre  | aph. 35.   | aph. 42.ibidem   |
| ibidem  |  | erysipelas facit abortum   |
| epigastrum tria comprehendit, hypocondrium, id est, ilia, & loca ad umbilicum, & uentre     |  | aph. 45.ibidem   |
| ibidem  |  | erysipelas ab exterioribus ad interiora pelli malum, è contra bonum  |
| epigastrum quid sit   | aph. 56.lib.7  | aph. 25.lib.6  |
| epilepsia lege comitalis morbus   |  | erysipelas fit post hyemem propter plenitudinem hyemis. Galenus commento                                       |
| epilepticis quare fiat spuma  | aph. 34.lib.2  | aph. 15.lib.1  |
| epistasis, id est, insidens   | aph. 35.lib.7  | erysipelas in uesica, causa stillicidij urinæ  |
| epithemata, id est, impositiones quæ uim habent cendi urinam, & in uapores soluendi humorcs | aph. 56.lib.7  | aph. 16.li.3   |
| equalis, inæqualis sunt due species doloris si dolor addatur                                | aph. 5.lib.6   | erysipelas uteri potest esse causa paucorum mensruorum   |
| equalitas temperaturæ fit à calore febrili  | aph. 40.ibi.   | ibidem. aph. 57  |
| equi uerentes cur faciant spumam  | aph. 41.lib.2  | erysipelati nocet lac  |
| equinoctium sequens hyemem facit uer  | aph. 41.lib.3  | ibidem. aph. 54  |
|   |  | erysipelata dolor consequitur  |
|   |  | aph. 40.lib.6  |
|   |  | ab erysipelate putredo aut suppuratione  |
|   |  | aph. 20.li.7   |
|   |  | erysipelas in ossis exustione malum  |
|   |  | aph. 19.   |
|   |  | ibidem   |
|   |  | eruginose cholera meminit. Galenus   |
|   |  | aph. 6.  |
|   |  | ibidem   |
|   |  | eruginem euomuit quidam. Galenus   |
|   |  | aph. 1.lib.5   |
|   |  | eruginem euomere, eruginosus uomitus differunt   |
|   |  | ibidem   |
|   |  | erugo facit conuulsionem   |
|   |  | ibidem   |
|   |  | qua euachata cessavit febris & conuulsio   |
|   |  | ibidem   |
|   |  | erugo quam euomimus quomodo differat ab erugine ferri, & quomodo cognoscantur cholerae                         |
|   |  | ibidem   |
|   |  | erugo habet defruti crassitudinem  |
|   |  | ibidem   |
|   |  | eruptio sanat tubercula in urinarum meatu post supparationem   |
|   |  | aph. 59.lib.7  |
|   |  | es ualde siccum, ex quo adueniente calore non eleuat uapores   |
|   |  | aph. 14.lib.1  |
|   |  | escharo sum ulcus est anthrax, id est, carbo   |
|   |  | aph. 45.lib.6  |

IN HIPP. ET GALENUM

- |  |                |   |
|--|----------------|---|
| estharē nomine æstus appellatur                          | aph. 13.lib.7  | æstate uere exiccat trahunt humores acutos, & bilio-      |
| estas prodest naturis frigidis                           | aph. 18.lib.3  | sos quibus fiunt febres acute                             |
| estas generat humorē cholericum                          | ibidem.ap.20   | aph. 58.lib.4   |
| estatis morbi quot, & qui sint                           | aph. 21.lib.3  | estas facit tertianas                                     |
| estas facit celeritatem morbis                           | aph. 9.lib.1   | ibidem.ap.59  |
| estate partes maritimes in locis frigidis sunt calidae,  |                | estus ventriculi fit à flava bile                         |
| quando humiles: in calidis frigidae, quādo uenti qui     |                | ibidem  |
| spirant ab arcto refrigerant                             | aph. 14.lib.3  | ab estibus fortibus conuulsio aut distensio malum         |
| estate appetitus minor hyeme maior                       | ibidem.ap.15   | aph. 13.li.7  |
| estate quomodo debeant nutrirī ægri. Galenus             | aph. 13.ibidem | estiuus humor est flava bilis                             |
| estate pauci cibi dandi sunt, & cur                      | ibidem.ap.18   | aph. 22.lib.3   |
| estas facit cholera                                      | ibidem.ap.2    | estiuus sol exiccat                                       |
| estate aliqui tertianis uexantur, sed præseruantur si in |                | aph. 39.lib.6   |
| fine ueris euacuentur                                    | aph. 47.lib.6  | estus apud antiquos significat febres, acris abiecti fer- |
| estate si qui in ærario tempore uitioso habeat humo-     |                | uerem, cauteria, escharas                                 |
| res, incidunt podagram autumno                           | aph. 55.ibidem | ibidem  |
| estate morbi sunt breues & cur                           | aph. 25.lib.2  | estu imbecilles expurgatione dissoluuntur                 |
| estate principium ortus pluvialis                        | aph. 14.li.5   | ap. 5.li.4  |
| estate morbi citius sanantur secundum Galenum, con-      |                | etas indicat febres & morbos                              |
| trarium tamen Diocles                                    | aph. 34.li.2   | aph. 9.li.1   |
| in estate melius se habent humide & frigide tempe-       |                | etas docet unde accipitur uictus ratio                    |
| raturæ, hyeme contrarium. Galenus                        | aph. 2.li.3    | ibidem.ap.17  |
| in estate & hyeme humida & calida bene se habent         | ibidem         | etas cui contingit apoplexia                              |
| estate senes magis sunt sani                             | ibidem.apho.3  | aph. 57.li.6  |
| estas similis ueri facit multos sudores in febribus      | ibidem.ap.6    | etas docet humorē peccantem                               |
| estate arida multam absunt humiditatem                   | ibidem         | aph. 2.li.4   |
| estate humores sunt inflati                              | ibidem.ap.9    | etas consert ægritudinibus dignoscendis                   |
| estas caliditatem habet                                  | ibidem.ap.6    | ibidem  |
| in estate humores mouentur ad cutem, & difflant          | ibidem.ap.9    | etas indicat bonas excretiones                            |
| estas sicca, et autumnus pluviösus faciunt hyemem in     |                | aph. 47.li.4  |
| qua fiunt dolores capitis, grauedines, raucedines,       |                | etas calida & sicca facit tertianas                       |
| tusses, tabes,   | aph. 13.lib.3  | aph. 59.  |
| estate cur semina iacta non nascantur                    | aph. 62.li.5   | ibidem  |
| estate magis superiores partes purgandæ, hyeme infe-     |                | etas sicca soluit morbum lateralem                        |
| riores   | aph. 40.lib.4  | aph. 7.li.5   |
| estate purgationes sunt molestæ, tamen quando natu-      |                | etas pubertatis quo tempore incipiat & desuat             |
| ra exusta non fert acritudinem medicamentorum,           |                | ibidem  |
| & purgati incident febres, & dissoluuntur                | aph. 5.ibidem  | etas non habent certissimum terminum, sed tardius         |
| estatis caloris ad calorem balnei comparatio             | ibidem         | & citius fiunt secundum caliditatem & frigiditatē         |
| estate per superiora purgandum est                       | ibi.ap.7       | aph. 27.li.3  |
| estatis ad autumnum comparatio, ut iuuentus ad co-       |                | etas diuise que exigant tempora                           |
| sistentiam   | aph. 3.lib.3   | aph. 18.lib.3   |
| estas est optima pueris & senibus                        | ibidem.ap.18   | etas quæ temperatæ quid conueniat ipsis                   |
| estatem posse diuidi in multas partes, sicut & alia te-  |                | ibidem  |
| pora, collige  | aph. 23.lib.3  | etas quæ, ut iuuentus, senectus, pueritia, consistentia   |
| estas superueniens ueri humores ueris euacuat, quod      |                | aph. 13.lib.1   |
| non facit autumnus                                       | aph. 22.lib.3  | etas uaria quomodo uarium habeant calorem                 |
|  |                | ibidem.ap.14  |
|  |                | etas in numero plurali quid significant apud Hippo-       |
|  |                | cratem  |
|  |                | aph. 9.lib.5  |
|  |                | etas numerat quibus temporibus sunt                       |
|  |                | ibidem  |
|  |                | etas quæ sunt magis inclinate ad resolutionem per         |
|  |                | febrem  |
|  |                | aph. 28.lib.2   |
|  |                | etas calide morbos habent congruentes, frigidæ fri-       |
|  |                | gidos, humide humidos, siccæ siccios                      |
|  |                | aph. 34.lib.2   |
|  |                | etas similibus deprimuntur, dissimilibus iuuantur,        |
|  |                | ut calide calidis perimuntur, sanantur frigidis, &        |
|  |                | ita de alijs  |
|  |                | aph. 30.lib.3   |
|  |                | etas per septimanas distinguuntur                         |
|  |                | aph. 7.lib.5  |
|  |                | etas quibus fiunt tabes                                   |
|  |                | aph. 9.lib.5  |
|  |                | etas per septimanas debeamus uel possimus d. uides        |
|  |                | re  |
|  |                | aph. 30.lib.3   |
|  |                | etas imbecillitas facit omnia mala peiora senioribus      |
|  |                | aph. 42.lib.7   |
|  |                | etatum diectiones quomodo ratione mutentur                |
|  |                | aph. 20.li.2  |

etciae

I N D E X

- etefix quando flare incipiunt, & quando impediuntur euacuatio totius corporis æqualiter aph. 2.lib. 4  
 multa mala aph. 10.lib. 3  
 euacuatio superflari iuuat. Galenus aph. 2.l. 4  
 euacuationes quæ, & unde, & quare. Galenus aph. 2.lib. 4  
 euacuatio quæ est signum bonum, & quæ malum ibi.  
 euacuationem quam debemus sequi ibidem  
 euacuationes omnes quomodo fiant ibidem  
 euacuatio partis alicuius quæ ibidem  
 euacuare quoisq; oporteat egrum aph. 3.lib. 1  
 euacuari, uel euaporari corpora animalium occulte tam  
 men, collige. ipse dicit difflari aph. 15.li. 1  
 euacuatio quando permittenda tota naturæ, & quan  
 do non aph. 20. ibidem  
 euacuatio quorum fiat, & per que loca ibidem.ap. 21  
 euacuatio partem naturæ & humorē motum respicit  
 ibidem  
 ideo duo respicit naturam, & humorē ibidem  
 euacuationibus, que loca confrant ibidem  
 euacuatio per quas uias bona, & per quas mala ibidem  
 euacuandi qui humores in morbi principio  
 ibidem. aph. 22  
 euacuandum non est ante coctionem, nisi materia tur  
 get ibidem  
 euacuationis qualitas à medico & à natura quomo  
 do ibidem. aph. 23  
 euacuetur si bonus humor, quid sequitur ibidem  
 in euacuando que attendantur ibidem  
 euacuatio usq; ad animi defectum quod quandoq; fieri  
 debet, & quando ibidem  
 euacuationes usq; ad animi defectum profundunt multum  
 ibidem. aph. 22  
 euacuationes usq; ad animi defectum intelliguntur tā  
 in emissione sanguinis, quā in exhibendo phar  
 macum ut magis conuenit ibidem in fine  
 euacuare quando oporteat, & que debent precedere  
 euacuationem & qui sint apti ut euacentur  
 ibidem. aph. 24  
 euacuationis qualitas in quo consistat aph. 2.li. 1  
 euacuari est quasi genus ad purgandum ibidem  
 euacuati que debent generari ibidem  
 euacuationis quantitas que sit ibidem. aph. 3. &  
 in quo consistat  
 euacuationis quantitas uirtutem, & humorē respi  
 cit ibidem  
 euacuationes fieri debent ubi repunt humores, præ  
 sertim si per bona loca opportuna repant  
 aph. 22.lib. 6  
 euacuandus quoisq; sit eger ibidem  
 euacuationes extreme quod periculose ibidem  
 euacuandus semper humor noxius & non aliis, &  
 quomodo cognoscatur an noxius fuerit euacuatus  
 & non aliis ibidem. aph. 2  
 euachandi qui post morbum non appetunt ap. 12.l. 2
- euacuatio totius corporis æqualiter aph. 2.lib. 4  
 euacuationes æqualiter, & non æqualiter, & quomo  
 do intelli debent, & dissolutio dubij circa ipsas  
 aph. 2.lib. 4  
 • euacuat per quæ loca natura aph. 15.lib. 2  
 euacuationis & purgationis differentia aph. 17.ibi.  
 euacuatio simpliciter quid apud Hippocrate ibidem  
 euacuationes omnium humorum quæ, & quomodo  
 ibidem  
 euacuatio sanguinis tendentis ad superiora sanat uom  
 tum sanguinis. Galenus aph. 32.lib. 6  
 euacuari per multa loca potest sanguis ibi.ap. 33  
 euacuatio per nares est innocua ibidem  
 euacuationem superfluam sequuntur duo casus, unus  
 est defectus animi qui est communis: alter conuulsio,  
 quæ est quandoq; aph. 56.lib. 5  
 euacuantes debemus etiam diuertere ibi.ap. 68  
 euacuationis ratione quandoq; aliqua solum profundunt,  
 collige aph. 16.lib. 6  
 euacuationes fieri debent ubi repunt humores  
 aph. 22.lib. 6  
 euacuat unum quomodo aph. 31.lib. 6  
 euacuatio totius corporis primum debet precedere  
 ibidem  
 euacuatio non sinit muliercs esse podagricas  
 ibidem aph. 29  
 euacuatio fit per uenæ sectionem, & per medicamen  
 tum aph. 47.li. 6  
 euacuauit multos Galenus, quos præseruauit à mor  
 bis, cum tamen alijs annis ægrotarent ibidem  
 euacuatio, à quibus ægritudinibus præseruet, & secur  
 dum quos humores fieri debeat, & quibus tempo  
 ribus secundum eosdem humores ibidem  
 euacuationes illorum humorum fieri debent, qui solle  
 molestant aph. 47.lib. 6  
 euacuationes quæ faciunt totum corpus siccum, & ui  
 res imbecilles ibidem  
 euacuatio immoda morbos efficit, quia ludit opera  
 tiones aph. 22.lib. 2  
 euacuatio facit inediā, quod si quis euacuatus bibat  
 ante cibum, statim incidit conuulsionem aut dcliria  
 Galenus aph. 21.lib. 2  
 euacuatio non sanat morbum ex repletione, quando  
 amplius non adest repletio, & aliquid derelictum  
 sit aph. 22.lib. 2  
 ab euacuatione non posse fieri morbum aliqui existi  
 marunt, qui reprehenduntur aph. 22.ibidem  
 euacuatio immoda facit conuulsionem ap. 24.lib. 7  
 euacuatio aliqua facit egrum quiescere, collige  
 aph. 27.lib. 2  
 euacuationes extenuant corpora ibi.ap. 28  
 euacuati sani cur exoluantur aph. 36.lib. 2  
 euacuare plurima periculorum est, & repente  
 aph. 51.lib. 2

euacuatio

IN KIPP. ET GALENUM

- euacuatio per pharmaca purgatoria qualis sit. Galenus  
 aph. 2.lib. 4  
 euacuationibus dignoscendis conferentia ibidem  
 in euacuatione intentio ibidem.ad finem  
 euacuationis bona & male indicia ibidē, prope finē  
 euacuatio per superius est contraria ei quae est per in-  
 ferius aph. 9.lib. 4  
 euacuandum die prima in peracutis, si materia turget  
 ibidem.apho. 10.lib. 4  
 euacuatio cui dolori sit exhibenda, & cui non, & cui  
 . humori apho. 18.lib. 4  
 euacuatio non simpliciter omnes dolores sanat ibidē  
 euacandi qui per inferius, & qui per superius ibidē  
 euacuatio lege purgatio.  
 euacuatio per balnea quantum euacuet, & quod parū  
 aph. 14.lib. 3  
 euacuatio per pharmaca quod nō debet fieri sepe nec  
 bis nec semel in mense ibidem  
 euacuatio per pharmaca non debet fieri, ne in naturā  
 transeat ibidem  
 euacuande quae partes alimenti sunt aph. 15.lib. 3  
 euacuatus humor qui sitim faciat, & qui non, Galenus  
 aph. 19.lib. 4  
 euacuatio debet fieri secundum motum noxiorum hu-  
 morum ibidem.aph. 20.lib. 4  
 euacuatio lege purgatio, purgari, medicatio, medicari  
 ibidem.aph. 21  
 euacuatio in principio non est naturae ratione  
 ibidem.apho. 22.lib. 4  
 euacuari non contingit bene quando humores sunt  
 crudi ibidem  
 euacuatio debet sequi coctionem & discretionem si  
 bonum dedit iudicium ibidem  
 euacuatio est bona concocta materia ibidem  
 euacuationem duo antecedere debent ibidem, &  
 etiam idem nota aph. 23  
 euacuationi per hæmorrhoidas non esse assuefiendū  
 ibidem.apho. 25  
 euacuatio est æqualis ubi morbus per totū corpus ani-  
 malis extenditur ibidem.aph. 37  
 euacuatione indiget si quis cibum non accipiens &  
 dormiens sudet ibidem.aph. 41  
 euacuatio solet sequi rigorem ibidem.aph. 46  
 euacuatio si non sequatur rigorem, notat uirium im-  
 becillitatem: si sequitur, debilitat uires ibidem  
 euacuatio faciens genus spasmī mortale aph. 57.ibi.  
 euacuatio supra modum conuulsionem facit ap. 1.li.  
 5. & aph. 24.lib. 7  
 euacuatio per sputum fit in morbo lateralī ap. 8.li. 5  
 euacuari debent qui futuri sunt ægri, tamen nondum  
 sunt ut præseruentur aph. 43.lib. 6  
 euacuatio fit à calore etiā extrinseco ibidem.aph. 22  
 euacuato corpore Asclepiades pro remedio extenua-  
 tionum dabat uimum aph. 47.lib. 7
- euacuare superfluas humiditates semper necessarium  
 est ibidem.aph. 62  
 euacuatione indiget si quis à morbo cibum assumens  
 non corroboratur ibidem.ap. 63  
 euacuatio quomodo ab Hippocrate appellatur, Galenus  
 in commento aph. 2.lib. 1  
 euacuationis quantitatis intentio apho. 3.ibidem  
 eudemus qua ætate uiguit aph. 1.lib. 6  
 cuerti significat præter naturam euersionē  
 aph. 35.lib. 4  
 eunuchi neq; podagram patiuntur, neq; calui fiunt  
 aph. 28.lib. 6  
 eunuchos sectio testiculorum similes facit foeminis  
 ibidem  
 eunuchi habent temperaturam humidam ibidem  
 eunuchi tempore Hippocratis non patiebantur poda-  
 gram, sed nunc propter ocium immodicum, uictum  
 intemperatum patiuntur ibidem  
 eunuchos uidit podagra laborantes. Galenus  
 ibidem.aph. 30  
 exangue omne frigidum est aph. 40.lib. 5  
 excernere bene, etiam si mala sint excrements, bonum  
 aph. 66.lib. 7  
 excernere non possumus spirante aquilone cur  
 aph. 5.lib. 2  
 excerni non possunt prava, neq; discerni, neq; conco-  
 qui apho. 23.lib. 4  
 excrements alui quae optima aph. 12.lib. 1  
 excrements mutata quae bona & quae mala. Galenus  
 aph. 14.lib. 2  
 excretio & subductio quomodo differant ap. 18.l. 1  
 excretio paratur acribus, retinetur lentis  
 aph. 18.lib. 2  
 excretio fit per secessum, per uomitum, & per omnem  
 partem ibidem  
 excrements quare citius exeat aph. 20.lib. 2  
 excrements quorū à natura transmittantur, illuc  
 etiam transmittit sanguinem & sputum, & qua de  
 causa hoc agat aph. 53.lib. 5  
 excretio humorum crassorum fit per agitationem in  
 febre quartana aph. 70.lib. 5  
 excrementorum cause que. Galenus apho. 1.lib. 6  
 excrements sanguinolenta, mucosa, cruda, multa, bi-  
 liosa, quid significant apud antiquos ibidē  
 excrements acria aperiunt hæmorrhoidas, unde dici  
 potest aloen nō aperire hæmorrhoidas, sed esse hu-  
 mores acres qui excent aph. 47.lib. 6  
 excretiuā quædam uirtus inest arterijs, quae excernit  
 sudores criticos, profluvia sanguinis, dejections  
 alui inferioris aph. 21.lib. 7  
 excretiuā potentia una est ex potentijs omnium pars  
 tium corporis aph. 55.lib. 6  
 excrements qualia sunt, ita notat morbi, si parua par-  
 uu, si multa multū, si ualde multa, letale ap. 67.ibi.

D excrements

## INDEX

- excrementa quo ordine in pestilentia morbo ut prius  
 apparet ruffa & flava colore, colliquamentata/  
 men nigra ut sanguis niger aph. 21.lib. 4  
 excrementa alii si in diebus iudicatoriis incipiunt fi-  
 unt bona, & qui sunt hi dies docet ibidem.  
 a pho. 36  
 excretiones uel excrementa non indicant morbos lon-  
 gos ibidem  
 excretiones uel excrementa bene excuntes cuiuscunq;  
 sunt generis sunt bonae, uel per os, uel per aluum,  
 uel per urinam, uel liuidae, uel crudae, uel fetidae, uel  
 biliosae sint, Galenus & Hippocrates ap. 47.l. 4  
 excretiones si sunt eorum que iuvant, non est bonum  
 ibidem  
 excretiones si sunt ea que animali conueniunt, non est  
 bonum ibidem  
 excretionum tria sunt genera, per os, per aluum, per  
 urinam inferiorem ibidem  
 excretioes malae sunt signa prauarum dispositionum ibi.  
 excretiones prauas comparat ad ulcera putrida, qui-  
 bus continue fluunt liquores saniosi ibidem  
 excretionis bonae indicia sunt, maxima coctio, bonato-  
 lerantia, cum ipsis morbi species, tēpus anni, regio,  
 etas, natura & grotatis ibidem  
 excretiones in continuis febris liuidae, sanguineae, bi-  
 liosae, omnes mala, cum non bene excernuntur bonū  
 est ibidem. aph. 66  
 excrementalege deiectiones  
 excrementa alii inferioris semper iudicationes signifi-  
 cant. Galenus aph. 71.lib. 4  
 excrementa spumosa si sunt in fluxibus, his pituita à ca-  
 pite defluit Hippocrates ap. 30.lib. 7  
 excrementa spumosa unde sunt, & quomodo uarijs mo-  
 dis fieri possint ibidem  
 exrementa si pingua, significant adipis colliquatio-  
 nem ibidem. aph. 35  
 excrementa cholericā quādoq; aliquid ueluti strigme-  
 tum ostendunt aph. 65.lib. 7  
 excrementorum foetor notat malam concoctionem  
 aph. 26.lib. 3  
 excedentia ulcera ab antiquis appellata phagedenas,  
 quid & quo essent, & putet esse. Gale. ap. 45.l. 6  
 exemplum in Athletis aph. 3.lib. 1  
 exemplū curationis per humores aph. 2.lib. ibidem  
 exemplum unum possum ab Hippocrate debet nos ad  
 alia deducere aph. 33.lib. 5  
 exempla qualia esse debent aph. 25.lib. 6  
 exempla quædam sermonū uniuersaliū ab Hippocrate  
 ponuntur ibidem. aph. 26  
 exesis ulceribus crescit caro aph. 19.lib. 6  
 exesio exulcerationem intestinorū facit, que deinde est  
 intestinorū difficultas, q; sepe sanavit aph. 24.l. 4  
 exesio intestinorum à quibus humoribus fiat  
 aph. 23.lib. 7
- exercitium indicat morbos ap. 9.lib. 1  
 exercitatorum habitus qui ibidem. aph. 3  
 exercitijs augetur calor naturalis aph. 15.ibidem  
 exercitatorum bonus habitus qui, & quomodo ibidē  
 aph. 3  
 exercitium est uchemens motus aph. 16.lib. 2  
 exercitandi non sunt qui famescunt ibidem  
 exercitia sunt in tertio ordine euacuationis ibidem.  
 aph. 17  
 exercitium mediocre reddit corpus uacans superflui-  
 tatus aph. 28.ibidem  
 exrcitatione podagram impediri ibidem  
 exercitijs uehementibus cur anhelitus plurimus est ne-  
 cessarius. Galenus aph. 41.lib. 2  
 exercitatio consueta minus nocet quam inconsueta  
 aph. 50.lib. 4  
 exercitia possunt purgare superfluitates singulis die-  
 bus collectas aph. 15.lib. 3  
 exercitia esse saluberrima. Galenus aph. 20.ibidem  
 exercitia tamen si hominem plenum pituita, uel chole-  
 ra flava, aut atra, aut sanguine inuenient, ipsi apo-  
 plexiam, uel epilepsiam, uel ruptionem uasis in  
 pulmone, que causat morbos insanabiles, infirmitati  
 ibidem  
 exercitia quandoq; purgant humores ingurgitatos  
 ibidem  
 exercitia naturæ opera ueris assimilant ibidem  
 exercitatæ partes sunt robustiores aph. 46.lib. 2  
 exercitatio scilicet morbum lateralem aph. 7.lib. 5  
 exercitia ad cutem trahunt malos humores ibidem  
 exercitorum ad uer comparatio ibidem  
 exercitio corporis impurgati ulcera ascisci ibidem  
 exercitia euacuant. Galenus aph. 2.lib. 4  
 exercitia sunt apta exiccare aph. 13.lib. 4  
 exiccatio facit periorum coniunctionem, quam ea que  
 exhumido, & in sanabilem aph. 1.lib. 5  
 exiccantibus medicinis & calefacentibus uti debe-  
 mus in uulneribus neruosis aph. 66.lib. 5  
 exiccare debemus in uulneribus, & quantum  
 aph. 45.lib. 6  
 exiccantia sunt humidarum passionum remedia  
 aph. 60.lib. 7  
 exiccant humores mordaces ibidem  
 exolutio à tuberculi intus ruptione fit aph. 8.lib. 7  
 exolutio fit per uitalis spiritus excretionem ibidem  
 exolutio fit si sani euacuentur aph. 36.lib. 2  
 exolutione de repente facta cur moriantur, & quomo-  
 do, & magna exolutione aph. 41.lib. 2  
 exolutio quibusdam uenit, & non moriuntur cur  
 ibidem  
 experimentum est instrumentum remediorum. Gale-  
 nus in primo commento ap. 1.li. 1  
 experimentum quomodo periculosum ibidem  
 per experientiam comprobatis uti debemus ibidem  
 experientia

IN HIPP. ET GALENUM

experiencia comprobatum admittendum	aph. 28. &	extenuat humores calor febrilis	aph. 40. lib. 6
aph. 32. lib. 5		extenuatio duplex	aph. 7. lib. 2
experiencia reperiit, uniuersam euacuationem in hy-		extenuatio non fit tempore frigido quando sunt febres	
drope, febres & mortem causare	aph. 27. lib. 6	paruae	aph. 28. lib. 2
experiencia, & non ratione aliqua uidit Hippocra-		extenuatio totius corporis est phthisis	ap. 16. li. 7
tes. Galenus	aph. 31. lib. 6	extenuat febris uentum, & pituitam	aph. 51. lib. 6
experiri quandoq; debemus morbum cuius generis sit		extenuatio preter naturam signum imbecillitatis	
fomentis, uel aliqua re, ut quando etiam dubitamus		aph. 28. lib. 2	
de pleure si an sit ex uento, collige	ibidem	extentiones nervorum quomodo fiant, & quot modis	
per experientiam aliquod remedium inueniri debet in		aph. 49. lib. 4	
cancris, quod non putrefaciatur, & sit humidum		extenuatio ex quibus fiat & quomodo, & per que	
ibidem. aph. 38		aph. 28. lib. 2	
experiencia rationi quandoque adstipulatur		extenuat calor	aph. 22. lib. 5
aph. 45. ibidem		extenuat aqua frigida	ibidem. aph. 25
experiencia comprobatum significat sine causa nouisse		ab exterioribus quaecunq; ad interiora ducuntur, ma-	
aph. 24. lib. 2		lum, & contra bonum	ap. 25. lib. 6
experiencia sola non est satis ad cognoscendas uarieta-		extenuati ad extreum si excernant atram bilem, uel	
tes temporum & gritudinem in ipsis, ut erat Lycus		nigrum sanguinem desubter, postriarie moriuntur,	
solum causa contentus, Galenus in prefatione tertij		& cur, & quomodo	aph. 23. lib. 4
lib. aphorismorum		exteriora si frigida sint, & interiora urantur, et sitim	
experimentum ex quo uicibus potest dici esse semper		habeant in febre continua, letale	aph. 48. lib. 4
uerum. Galenus	aph. 11. lib. 3	exteriora si frigescant, & interiora urantur in continua	
experimentum si quis debet uomitoria dare, an talis		febre, letale	aph. 69. lib. 7
sit facilis uomitus, & prefatio ad uomitum		extremae partes cur frigescant, & quod malum sit	
apho. 13. lib. 4		aph. 1. lib. 7	
experiencia testatur sextum diem malum	aph. 29. l. 4	extremarum partium frigiditas in forti labore uenitris	
experiencia comprobatum, longum morbum, si paroxysmi		malum	aph. 26. ibidem
fiant eadem hora	ibidem. aph. 30	extrema quo causis frigescere possint	ibidem
experienciam cum ratione sequi debemus	ap. 17. li. 2	extrinseca uulnera per medicamenta, per potionem	
experiencia docet non omnem numerum dierum esse ad iu-		intrinseca magis sanantur	aph. 18. lib. 6
dicandum idoneum	aph. 36. lib. 4	extrinseca causa factum dicitur a medico distingui ab	
expiratio est motus, quem spiritus fert ad exteriora.	aph. 68. lib. 4	eo quod factum est a morbo, ut sciat melius praedi-	
expositiones lege commentationes		cere	apho. 5. lib. 3
expositionis proprium opus est obscura interpretari,		exulcerationes uteri non iuuat sternutatio	ap. 35. l. 5
& demonstrare ita esse, Galenus in prefatione		exulcerationem facit humor acris & tenuis	
tertij lib. aphorismorum		aph. 12. lib. 4	
expositio lege interpretatio.		exulceratio intestinorum facit curandam lenitatem	ibidem
expurgatio quarum rerum, & per que loca fiat a natura		exulceratio exulcerari, lege ulcus ulcerari	
aph. 15. lib. 1		exurgere frequenter facit aborsum	aph. 27. lib. 7
expulsiva uirtus, & retentiua, quære	aph. 20. lib. 2	exustio causat ægritudinem	aph. 18. lib. 2
expulsiva uirtutis cause que	ibidem	F	
expulsiva uirtus fit fortior propter siccitatem	ibidem	faba facit capillitum, quod est renum dispositio	
expulsiva uirtutis uis causa stillicidij urinae	ap. 16. l. 3	aph. 76. lib. 4	
expulsiva est una potentia in omni particula corporis		fabam esse cibum crassum collige	ibidem
aph. 22. lib. 1		ex fabis fiunt alica, & ptisana	aph. 18. lib. 1
expuere quandoq; dicitur purgari	ap. 8. li. 5	facilitas tolerandi quid significat	aph. 2. lib. 4
exiccatio corporis, & quibus rationibus contingat		faciunt, & fiunt que, & quomodo	aph. 28. lib. 2
aph. 13. lib. 4		falsitas sermonis, & non obscuritas saepe cogit aliquid	
exteriora que sint respectu ærorum. Galenus in pri-		addere prius inuentis	ibidem. aph. 65
mo commento primi	aph. lib. 1	famem tolerandi facilitas unde	aph. 13. lib. 1
exteriora ægro nocetia que. Galenus	aph. 1. lib. 1	famem non possunt tolerare pueri & qui magis &	
extenuata corpora quanto tempore reficienda	aph. 7. lib. 2	minus, & de senibus, & de consistentibus	ibidem
		famescere quid	aph. 16. lib. 2
		fames ubi est, laborandum non est	ibidem

D 2 fames

I N D E X

- fames exiccat corpora ibidem  
 fames multipliciter accipitur à Galeno aph. 21.lib. 2  
 fames morbus qualis sit ibidem  
 fames multiplici de causa sit ibidem  
 fames canina unde procedat, & quō sanetur ibidem  
 fames lege etiam inedia ibidem  
 fames uehemens est in morbis longis, in quibus æger  
     est euasurus. Galenus aph. 6.lib. 7  
 famem adhibere carnes humidas habentibus  
     aph. 60.lib. 7  
 fames corpora exiccat ibidem  
 ueluti farina sunt sedimenta in urinis febricitantū crass  
     sior, longā fore ægritudinem significat aph. 31.li. 7  
 farinæ simile sedimentū quid significet ibidem  
 fastidium est accidens aph. 30.lib. 2  
 fastidium notat cholerae peccare aph. 2.lib. 4  
 fastidium unde uenit, & cur grauidis aph. 61.li. 5  
 fastidire est indicium prægnationis, & quomodo &  
     quando ibidem  
 fastidium cibi ipsum per se ipsum in morbis malum,  
     peius uero si deiectiones sunt sinceræ aph. 6.lib. 7  
 fauces lœduntur ab aquilone cur. Galenus aph. 5.lib. 3  
 in faucibus strangulatio repente à febre habito, letale  
     aph. 60.li. 7  
 fauces lœduntur à materia descendente à cerebro  
     aph. 2.lib. 6  
 febres causones & tertianæ sunt calidissimæ  
     aph. 48.lib. 4  
 febris non intermittens, non potest habere partes fri  
     gidas exteriores, & interiores calidas ibidem  
 febres continuæ sunt in morbis acutis aph. 30.lib. 5  
 febris in prægnanti fœtum interficit ibidem  
 febres acutæ interficiunt aliquando sine inflammatione  
     fœtus ibidem  
 febres uehementes, fluxus alii, fluxus sanguinis faciunt  
     aborsum aph. 45.lib. 5  
 febrē nō habens si non appetat, & habeat cordis mor  
     sum, uel uertiginē, aut oris amaritudinē, significat  
     hūc indigere purgatiōe per superiora ap. 17.li. 4  
 in febribus ardentibus quando rigores faciunt bonum  
     iudicium, & quando non aph. 29.lib. 4  
 febre habito tumore non existente in faucibus strangu  
     latio repete superuenerit, letale, et intelligit Gale  
     nus tā in magna, q̄ in parua febre aph. 24.li. 4  
 febres intermittentes quæ breues, & quæ nō ap. 12.li. 1  
 febris cum ab Hippocrate dicitur, quod significetur  
     magna febris aph. 24.lib. 4  
 febricitantes non debent cibari in febre, neque parum  
     ante. Galenus aph. 11.lib. 1  
 febris magna indiget inspiratiōe abundati a. 24.l. 4  
 febris tertiana cito terminatur aph. 12.ibidem  
 febrienti si collum perueratur ut uix possit deuorare  
     sine ullo tumore, letale aph. 35.lib. 4  
 febris quotidiana longa est ibidem. aph. 12.lib. 1  
 febris est una ex causis quæ producit ad mortem  
     aph. 35  
 febris quartana longissima ibidem.ap. 12.li. 1  
 febres continuæ quæ longæ, & quæ non ibidem  
 febres incendentes acutæ ibidem  
 febres typhoides, id est, succedentes sunt longiores ibidem  
 febres semitertiane sunt mediae ibidem  
 febres tertianas quartanas, & quotidianas prima usi  
     tatione nouit Galenus, ibidem & quomodo quisq  
     eas cognoscere possit  
 febris cum sit calidissima, cur quandoq; fiat sudor fri  
     gidus aph. 37.lib. 4  
 in febre acuta sudores frigidi mortales, in mitiori au  
     tem longitudinem morbi significat ibidem  
 febres acutæ unde, & non acutæ ibidem  
 febrilem calorem esse alterum à naturali, sed quare dis  
     tinguit naturalem à febrili ibidem  
 febris acuta est causa pernicioſa, quia est prompta dis  
     soluere corpora aph. 37.lib. 4  
 febris acuta est signū pernicioſum, quia humorū mula  
     titudinem esse firmā ostendit quando sunt sudores  
     frigidi ibidem  
 febres intermittentes, & non intermittentes quæ sunt  
     aph. 43.lib. 4  
 febres tertianæ & estate, quartane in autumno, quotidi  
     næ hæc sunt aph. 12.lib. 1  
 febres quibus rebus, & quot indicentur ibidem  
 febres acutæ non accidenti sensibus, & si accidenti, cō  
     moriuntur aph. 14.ibidem  
 febris cur accendat ibidem  
 febris quod calida & sicca aph. 16.ibidem  
 febres non intermittentes si tertia die fiant fortiores  
     magis periculosæ aph. 43.lib. 4  
 febris quod sit calor naturalis mutatus in igneum, cu  
     ius opinionem uidetur sentire aph. 3.li. 3.ibidem  
 febris copulata hydropi quō debeat sanari ibidem  
 febres ardentes sanantur per euacuationem ad animā  
     defectum ibidem. aph. 23  
 febris ut febris frigidis & humidis indiget ibidem.  
     aph. 24  
 febris quod ratione qua febris sit calida & sicca potes  
     inde colligere ibidem  
 febri consert pharmacum, & si calidum quō ibidem  
 febres intermittentes non sunt periculose ap. 43.l. 4  
 febris quartana, tertiana, quotidiana, à quibus humo  
     ribus fiant. Galenus aph. 2.lib. 1  
 febres periculosæ, & quæ non aph. 43.lib. 4  
 in febribus principio non dormiendū quare, sed bene  
     in augmēti ultima parte & statu. Gal. aph. 1.li. 2  
 febres tertianæ legitimæ & exquisitæ, quæ sunt sine  
     periculo & minori spatio duodenis horis uexant,  
     & cito iudicatur hæc febris aph. 43.li. 4  
 febris diaria, quā Græci dicunt ephemoram non est  
     acuta aph. 19.lib. 2  
     febres

IN HIPP. ET GALENUM

febres continuae sunt in omnibus morbis acutis      ibidē  
 febres propter lōgas in medias fiūtualde calidæ a. 22.lib.2  
 febres quibus diebus iudicentur      ibidem.apho.24  
 in febribus ardentibus si tremores fiant, delirio soluuntur      aph.26.lib.6  
 febres que pertingunt decem & octo horas, intermitentes sunt sine periculo: & haec sunt tanto longiores, quanto carum accessio mitior extiterit, quam tertiane exquisitæ      aph.43.lib.4  
 febres sunt pericolosæ, que ex inflammatione aliqua uel maligna humorum putredine fiant      ibidem  
 febres causantes sunt dictæ ab incendio      ibidem  
 febris lipyria est ualde maligna      ibidem  
 febre lipyria nulla febris est alia, que ita profundiora perurat cute refrigerata      ibidem  
 febre non intermittente, si labrum, uel oculus, uel nasus, uel supercilium perueratur, uel non uideat, uel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est      ap.49.lib.4  
 febre non intermittente, ubi difficultas spirandi, & delirium acciderit, letale      aph.50.lib.4  
 in febribus si quis sponte illachrymet, non absurdum: si non sponte absurdum      aph.52.lib.4  
 in febribus silentores sunt circa dentes, febres sunt in his fortes cur      aph.53.lib.4  
 in febribus ardentibus tusses siccæ si fiant, non multum siti infestantur      aph.54.lib.4  
 febres omnes male præter diarias ex inguinum tumoribus      aph.55.lib.4  
 febricitanti sudor superueniens febre non deficiente malum, natura indicat ob multū sudore febrē purgari      aph.56.lib.4  
 febres diariæ unde      aph.55.lib.4  
 febris superueniens conuulsioni, aut distensioni neruorum spiritus soluit      aph.57.lib.4  
 febres ardentes facientes cōvulsionē, sunt letales      ibidē  
 febres dissoluunt humiditatē, et cōcoquunt frigiditatē ib. a febre ardente habito rigore superueniente solutio aph.58.lib.4  
 febris ardens soluit expurgata bile ex qua fit      ibidē  
 febris ardens fit æstiuo tempore, quando uene exiccatē trahunt humores biliosos & acutos      ibidem  
 febris tertiana exquisita septem circuitibus q̄ longissima iudicatur      aph.19.lib.4  
 febris tertiana, & febris ardens quomodo conueniant, & quomodo differant      ibidem  
 febris tertiana exquisita quæ sit, et ex quo humore ib. febris tertiana exquisitæ tempus quietis est maius, q̄ accessionis      ibidem  
 febris tertiana exquisita nunquam protendit suam accessionem ultra duodecim horas      ibidem  
 febris continua idem habet iudicium una dics, quod habet in interpellatis una accessio      ibidem  
 in febribus quartanis, & tertianis sunt iudicationes secundum numerum circuituum dierum      ibidem  
 febris exquisite tertiana soluit per sudores, uel per aluū interiorē, uel per uomitus, uel per omnia ibi. febris tertiana 13. die iudicatur nō expectas 14. ibi. febres continuae acute habet suū iudiciū 14. dic ibidē febres peracutæ habent iudicium septimo dic ibidem febris peracuta potest iudicari 3. 4. & 5. die ibidē febris tertiana exquisita tertia accessione quarta & quinta potest iudicari      aph.59.lib.4  
 febris tertiana ab Hippocrate dicitur exquisita, & etiam simplici uocabulo tertiana      ibidem  
 in febribus qui aures obsurduerunt, sanguis ex naribus, aut aliis turbata soluit      aph.60.lib.4  
 febricitatem nisi diebus imparibus febris reliquerit, solet recidiuare      aph.61.lib.4  
 febres iudicantur diebus paribus, quas enumerat ibidem.aph.61.lib.4  
 in febribus quibus morbus regius ante diem septimum accedit, malum      aph.62.lib.4  
 in febribus quibus quotidie rigores sunt, quotidianæ febres soluuntur, & rationē assignat. Gal. ap.63.lib.4  
 febres intermittentes reuertuntur, quia relicta est in corpore dispositio, licet febris absit      ibidem  
 febres uehementes ueluti ignis exiccant, neruos extenuant atq; conuellunt      aph.66.lib.4  
 in febribus acutis conuulsiones, & circa uiscera dolores fortes malum      ibidem  
 febriles morbi dicuntur quando ipsa febris est passio non casus alicuius partis      ibidem  
 febrē distingui in morbū & accidens, id est, quandoq; fit morbus, quādoq; accidens colligi potest      ibidem  
 in febribus ex somnis timores, uel conuulsiones malum      aph.67.lib.4  
 in febribus spiritus offendens malum, conuulsiones enim significat      aph.68.lib.4  
 in febre que urinæ conueniat, & quæ significet longitudinem, quæ bona crisim, & quæ non ap.69.lib.4  
 in febrium principijs que urinæ fiant      ibidem  
 febriunt ægri uehementius quando sunt prope iudicationem      aph.71.lib.4  
 febricitantes qui essent, uel dicerentur apud antiquos aph.73.lib.4  
 febrem posse diuidi in morbum & accidens, potest colligi      ibidem  
 in febribus laboriosis cito sunt abscessus, & post aures, & cur      aph.74.lib.4  
 in febribus laboriosis quarta die incipit fieri urina multa crassa & alba      ibidem  
 in febribus lōgis multitudo materiæ tēdit deorsū ibid.  
 in febribus in quibus sedimenta sunt similia orobis ibi.  
 febris ardēs exurēs facit in urinis surfurā ap.77.lib.4  
 febris superueniens stupori, ipsum sanat      aph.5.lib.5  
 febris fit, & febriles rigores ex frigore      aph.17.lib.5  
 febriles rigores sunt à frigore      aph.20.lib.5

I N D E X

- febres longæ his quibus tubercula, uel labores in arti-  
 culis fiant aph. 44.lib. 4  
 febres longæ fiant propter humorum crassicem, frigi-  
 ditatem, multitudinem ibidem  
 febre non deficiente si rigor incidat ægro iam debili,  
 letale aph. 45.lib. 4  
 in febribus continuis excretiones parue bene exeunte  
 ad bonum terminantur aph. 47.lib. 4  
 in febribus nō intermitteb. si ptes exteriore frigidæ  
 interiores urātur, et sitim habeat, letale ap. 48.l. 4  
 febres quam conuulsionem faciant & sanent  
 aph. 26.lib. 6  
 febris calefacit, extenuat, & dissoluunt ibidem  
 febris uehemens est malum signum ibidem aph. 27  
 febres paruae tempore frigido non faciunt contabescen-  
 te corpus ibidem aph. 28  
 febres magnæ signant multam repletionem, nisi cor-  
 pus contabescat ibidem  
 febres magnæ extenuant ibidem, & quas ætates, ibi.  
 febriente rare moriuntur, nisi sint deliri ibidem  
 in febribus quæ causa extenuationis ibidem  
 febricitates quare permaneant et nō contabescat. Gal.ibi.  
 febres ardentes hyeme periculose aph. 34. ibidem  
 febrium ardenti duarum quæ hyeme affligit, est  
 magis periculosa ibidem  
 febriente et imbecilles cur conati sunt mouere omnes  
 musculos thoratis ibidem aph. 42  
 febres cur fiat ex generatione puris ibidem aph. 47  
 febres qua tempestate habeat multos sudores aph. 6.l. 3  
 febres longæ fiant in temporibus pluviiosis ibi. aph. 7  
 febres magnæ fiant, sed nō multæ in siccitatibus ibidem  
 febres longæ tempore pluviioso ap. 11. ibidem  
 febres acutæ qua tempestate plurimum fiant, & ex  
 qua materia ibidem  
 febres sunt magis pituitosis ibidem aph. 11  
 febres acutæ qua tempestate fiant, & propter quid  
 ibidem aph. 14  
 febres longæ in humiditatibus ibidem  
 febricitantes insanabiles morbos ingressi sunt pro-  
 pter exercitium ibidem aph. 20  
 febres quartanæ, continuæ, ardentes, tertianæ, choleri-  
 ce in genere, fiant æstate, & cur fiat ibidem aph. 21  
 febres quartanæ æstate ibidem  
 febres quartanæ & erraticæ cur fiant autumno. Gale-  
 nus aph. 22.li. 3  
 febres cur fiant pueris, qui iam cœpere dentire  
 ibidem aph. 25  
 febres diurnas patiuntur puberes aph. 26. ibidem  
 febres tertianæ, ardentes, biliofissimæ fiant iuuenibus  
 aph. 29. ibidem  
 febres lethargicæ unde sint, & ex quo causis fiant  
 aph. 30. ibidem  
 febres ardentes & tertiana notant cholera peccare  
 aph. 2.li. 4
- febris quartana notat atram billem ibidem  
 febris quotidiana notat pituitam ibidem  
 febriente prægnates & cadetes sine manifesta occa-  
 sione difficulter pariunt, & cū periculo, aut abortio  
 facientes periclitantur aph. 55.li. 5  
 febres cur frequenter in grauidis reuertantur ibidem  
 febris si non superueniat mulieri, nec rigor, & habeat  
 fastidiū atq; mēses defecerint: est grauida ibi. ap. 61  
 à febre quartana capti, non capiuntur conuulsionibus,  
 si uero iam habeant sanantur aph. 7.li. 5  
 febrilis calor concoquit humorem ibidem  
 febris ueniens in longis difficultatib. intestinorū, quis  
 bus adeat in media ex fastidio, malum aph. 3.li. 6  
 febris est species doloris ibidem aph. 5  
 febrem dicunt magnam, paruam, mediocrem antiqui  
 medici cur ibidem  
 febribus ardētibus si tremores fiant, delirio soluuntur  
 ibidem aph. 26  
 febres ardentes à qua causa fiant, & ubi & quomodo  
 tremorem faciunt ibidem  
 febrem ardentem à tremore solui improprie dictū est  
 ibidem  
 febres sunt uniuersa materia hydropis, uel ulceris enas-  
 cuata ibidem aph. 27  
 febrilis calor aptus est natura sanare ibidem aph. 40  
 febrilis calor incidit, extenuat, dissoluunt ibidem  
 febrilis calor ad tēperaturæ equalitatē perducit ibi.  
 febris nisi superueniat, quibus ex stillicidio urinæ illos  
 superuenient, in septem diebus pereunt, & nisi mal-  
 ta urina excat Hippocrates aph. 44.li. 6  
 febris est casus inflammationis ibidem  
 febris quibus morbis conferant, & q; solum his qui fré-  
 giditye fiant ibidem  
 febrem sanare Ilion post urinæ stillicidium nunq; ui-  
 sum est ibidem  
 febre tertiana quendā præseruauit Galenus, qui singu-  
 la æstate uexabatur ibidem aph. 47  
 febris acuta his superuenire quibus præcedit cerebrū  
 ibidem aph. 50  
 febris sequitur inflammationē cuiuslibet mētri princi-  
 palis ibidem  
 febris nisi superueniat sanis, dolore capitis repete capti,  
 & statim muti fiūt, in septē diebus pereunt ibi. a. 51  
 febris calefacit, extenuat, resoluit ibidem  
 febris superueniens apoplexiæ consert quare, & quan-  
 to tempore ibidem  
 febriæ in acutis passionibus si luctuosa suspiria habet,  
 malum aph. 53. ibidem  
 febres quas egritudines sanet, et à qua causa. ib. a. 54  
 febres continuæ sunt morbi acuti. Hippo. ap. 1.l. 7  
 febrilis calor natuam humiditatē exurit aph. 6. ibi.  
 febris nomine æstus appellatur ibi. aph. 13  
 febris statuta est in phthisicis aph. 16. ibidem  
 febrietibus quibus in urinis sunt sedimina ueluti farina  
 crassior

IN KIPP. ET GALENUM

crassior lōgā ægritudinē fore significat ibi.aph.31	fermentat terram atra bilis aph.23.lib.4
febris colliquantis signum ibidem.aph.35	feruor acris æstus appellatur aph.31.lib.7
febre uacante si sanguis uomatur, salutare: si cum febre malum ibidem.aph.37	fetidae deictiones nisi bene excernantur aph.66.lib.7
febre uacans non habet inflammationem in loco, ex quo emittitur sanguis ibidem	fetor excrementorum notat malam concoctionem aph.26.lib.3
febres cum inflammatione, & ulcere non possunt curari ibidem.aph.37	fecæ uini fit in consistentia uini aph.21.lib.4
febres si non ex bile, multa aqua calida capiti superfusa soluitur ibidem.aph.43	fecæ sanguinis atrabilis ibidem
febres, quæ à balneis utilitatem habet ibidem	fibra hepatis absissa etiam sanatus est patiens aph.18.lib.5
febres, quæ aqua calida curantur ibidem	figura pleonasmos ibi est aph.29.lib.7
febres, quæ sunt cause morborum secundum antiquos ibidem	figuræ pleonasmi meminit Galenus aph.57.lib.7
à febre haberi, uel molestari quomodo apud antiquos dicitur ibidem	figuram pleonasmon facit Hippocrates secundum Galenum aph.48.lib.4
febres tertianæ & ardentes, in quibus flaua bilis est, su dore sanantur quandoq; ibidem	figurā hyperbaton potest colligi à Galeno esse factam ab Hippocrate, nam dicit exordinato quodam discendi genere aph.3.lib.2
febres, quæ cum sudore, & quæ sine, secundum antiquos soluantur aph.43.lib.7	firmata tempore longo indigent, & pluribus ac for tissimis auxilijs ut expellantur aph.30.li.4
febrium nomina secundum antiquos hepalon, lipyria, eloden, typhoden, ardorem pestilentem ibidem	fistula urinaria est foramen priapi aph.82.l.4
febres nulla apud antiquos dicitur hepatica, licosa, pulmonia, lateralis ibidem	flatuosa humiditas pandiculationes et oscitatiōes quomodo facit aph.56. & 57.li.7
febres quartanæ circuitus ab humore fiunt melancholico ibidem.aph.43	flatus fiunt si cibi non placent, ideo cōpatiendū ægris aph.38.lib.2
febres fiunt ab exustiōe, à frigiditate, ab angustatione, ab obstructione foraminum quæ sanant balnea ibidem.aph.43	flatus spiritus facit tormenta aph.11.lib.4
febres superueniens soluit dolorem quicunq; hepar cūdolent ibidem.aph.53	flatus lege spiritus uentus
à febre habito si quis non possit deuorarc, letale ib.60	flaua spuma fiunt ab humoribus biliosis in morbo lateral i aph.33.l.6
à febre habito si quis collum peruerat ut uix possit de uorare letale ibidem	flaua bilis superassata facit insanos furiosos aph.53.l.6
febres quæcunq; non intermittentes tertia die fortiores fiunt pericolosæ, & è contra aph.61.ibidem	flaua bilis quomodo exedat intestina aph.23.l.7
febres qui habēt longas, incident tubercula, aut articulorum dolores ibidem	flaua bilis mota supra membra sentientia facit rigores aph.58.l.4
ex febre si diastina tubercula, aut articulorum dolores fiant, hi pluri utuntur cibo ibidem	flaua cholera facit ardētem, & exquisitam tertianam aph.59.l.4
febribitanti si quis cibum dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus ibidem	flauus sanguis supra exiens malus aph.25.li.4
in febribus non intermittentibus excretiones liuidæ, sanguineæ, biliose, fetidae, omnes male, cum uero bene excernuntur bonum est & per uentrem & per uescicam ibidem.aph.66	flentes cur respirationem refractam habent aph.53.l.6
in febribus non intermittentibus si exteriora frigent, & interiora urant letale ibid.aph.69	fluxiones à capite, lege catarrhi
in febribus non intermittentibus si labrum, nasus, supercilium perueritur, si non uideat, si non audiat & iam sit debilis quicquid horum est, mors proxima est ibidem.aph.70	fluxiones uehementes à frigidis non reprimuntur aph.31.li.6
ferrum ualde siccum, ex quo non eleuantur uapores aph.14.lib.1	fluxiones fiunt, si cibi non placeat, ideo compatiendum aph.58.l.2
	fluxione decubente dolor perficitur aph.32.li.4
	fluida corpora sint quæ debes purgare, & quomodo per superius & per inferius aph.67.l.7
	fluida corpora quomodo fiant apud Gal. antequam purgentur aph.9.l.2
	fluxui parati debent esse humores qui debent purgari aph.24.l.1
	fluxus alii & sanguinis faciunt in diem, quæ non sanguinatur potu, ut canina aph.21.li.2
	fluxus sanguinis lege profluum sanguinis, lege sanguinis fluxus

I N D E X

- fluxus sanguinis extenuat aph. 28.lib.2 & Hippocrates aph. 52.lib.5  
 fluxus uentris lege profluuium alui, et alui profluui- fœtus si debent corrumpi, prius mammæ extenuantur ibidem  
 um & uentris fluxus  
 fluxus alui tempore pluuioso aph. 11.lib.3 fœtus quando & quomodo corrumpi potest ex mams-  
 fluxus lege intestinorum difficultas millarum extenuatione ibidem  
 fluxus uentris fiunt æstate, & cur fiant aph. 21.l.3 fœtus quare propter inmediam corrumpitur ibidem  
 fluxus uentris cur fiant, & quot modis ibid.aph. 30 fœtus cur non corrumpitur inflammato utero ibid.  
 fluxus alui lippitudinem sanat aph. 2.lib.4 fœtus rigor facit ad bonum partum ibidem.aph. 55  
 fluxus alui & sanguinis faciunt abortum aph. 45.lib.5 fœtus nō potest esse sanus, si mulier purgetur ib. 60  
 fluxus uentris fit à materia que transit à pectore ad uen- fœtus alitur menstruo sanguine à toto corpore fluente  
 triculum aph. 2.lib.6 ad uterum ibidem  
 fluxus facit quod aliquid subinspicit in oculorum albe- folijs similes sunt ea que uidentur in urinis uescicarum  
 dinibus & quare ibidem.aph. 52 resolutarum aph. 76.aph. 4  
 fluxus à puris sputo, & phthisis, cum uero sputum reti- fomento uti debemus experientiae gratia in doloribus  
 netur moritur aph. 16.lib.7 oculorum quare aph. 31.lib.6  
 fluxus significat etiam profluuium capillorum ibidem fomentum, & aqua calida confort dolentibus oculis  
 fluxus critici ex qua ui fiunt ibidem.aph. 21 ibidem  
 fluxus uentris cur fiant pueris qui iam cœpere dentire fomentum fluxum facit, sed parem dolorem mitigat  
 aph. 23.lib.3 ibidem  
 fœcundæ mulieres & uiri, & que semper & que fomentum securissimum est afferens utilitatem tanq;  
 quandoq; aph. 62.lib.5 causa & tanq; signum ibidem  
 fœcunditas in uiris ibidem.aph. 63 fomentum appellantur alimenta cur aph. 14.lib.10  
 fœcundum semen est calidum & humidum ibidem foraminum angustia facit febrem aph. 43.lib.7  
 fœminæ in eruptione menstruorum mutationes maxi- foramina sunt duo ab ore ab cerebrum aph. 52.lib.7  
 mas faciunt aph. 28.lib.3 format alia calor naturalis aph. 15.lib.10  
 fœminarum humores ex menstruis aph. 2.lib.4 forma corporis natura dicitur aph. 34.lib.2  
 fœmina in coitu semen excernit aph. 10.lib.4 formam ex elemētis secundū Gal. inde potest colligi,  
 fœmina habet testiculos, & hi habent cornicula aph. 48.lib.5 ubidicit, neq; enim eam que fit ex elemētis tunc dis-  
 fœmina est frigidior mare aph. 62.lib.5 xit temperaturam, sed corporis formam ibidem  
 fœmina est frigidior & imbecillior uiro aph. 69.ib. forma quod secundum Galenum fit complexio, ibi po-  
 fœminæ fiunt similes eunuchi propter abscisioem testi- test colligi, ubi dicit naturam esse temperaturam  
 culorum aph. 28.lib.6 quatuor elemētorum aph. 2.lib.3  
 fœminæ caluicium non patiuntur propter temperatus fortibus quid accidat si aqua frigida lauentur  
 & humiditatem ibidem aph. 15.lib.1  
 fœmina est frigidior mare aph. 42.lib.5 fortium uirium si euacuentur sanantur aph. 25.lib.2  
 fœmina cur concipiatur & generetur ibidem fortes difficulter ferunt incōsueta debilibus quibus sunt  
 fœmina concepta est, si prægnans male colorata, & e consueta aph. 49.lib.2  
 contra mas ibidem  
 fœmina quandoq; est mare robustior, & magis moue- fractio est causa fluxus sanguinis in iuuenibus  
 tur in utero mare ibidem aph. 29.lib.3  
 fœminæ ut plurimum concipiuntur in sinistra parte fractio causat dolorem aph. 6.lib.2  
 aph. 37.lib.5 frictiones sunt euacuationes totius corporis  
 fœmina debilior est masculo aph. 16.lib.5 aph. 20.lib.4  
 fœmora non rigent uiris. Hippocrates aph. 69.lib.5 frictioni fieri non debet cum inedia etiam in ægris  
 fœmoris dolor uescicam pati significat aph. 39.lib.7 aph. 16.lib.2  
 fœtidae deiectiones bene excentes in bonum terminan- frictiones sunt in 4. gradu euacuationis aph. 17.li.2  
 tur aph. 47.lib.4 frigiditas uitalis principij facit carentiam anhelitus,  
 fœtus ad uteros cōparatio, & fructus ad plantas Gal. aph. 24.lib.4  
 aph. 1.lib.4 frigidi sudores in acuta febre mortales, in mitiori au-  
 fœtus ita se habet, sicut fructus ibidem tem longitudinem morbi significant aph. 37.l.4  
 fœtus est imbecillus si lac multum ē uenis fluxerit, siue  
 ro maximæ sint solidæ, est magis sanus. Galenus naturali transmutari ibidem  
 frigida

IN KIPP. ET GALENUM

- frigus in qua parte corporis sit morbus ibi significatur  
 aph. 39.lib. 4  
 frigoris mutatioes & coloris ubi in toto corpore sint  
 longitudinem morbi significant aph. 40.li. 4  
 frigidis sudores sunt peiores calidis Gal. & Hippoc.  
 aph. 42.lib. 4  
 frigiditas humorum facit morbos longos ap. 44.l. 4  
 frigide partes exteriores, & interiores calide in co-  
 tinua febre cum siti letale aph. 48.lib. 4  
 frigidates immode faciunt extensiones neruorum  
 aph. 49.lib. 4  
 frigiditas concoquitur a caliditate febris aph. 57.l. 4  
 frigidi humores faciunt morbum comitalem  
 aph. 7.lib. 5  
 frigidum quas passiones faciat aph. 17.lib. 5  
 frigidum quibus membris sit inimicum ap. 18.lib. 5  
 frigida facta sunt calefacienda his demptis quibus san-  
 guis fluit aut fluxurus est aph. 19.lib. 6  
 frigida aqua quomodo mordax dici potest  
 aph. 20.lib. 5  
 frigida aqua non potest penetrare in cutem densam  
 ibidem  
 frigidum quibus noceat, et quas malas passiones faciat  
 ibidem  
 frigidae aquae perfusio sanat convolutionem, sed quam co-  
 nulsionem & quibus conditionibus aph. 21.lib. 5  
 frigidae aquae perfusio aut extinguit natuum calorem,  
 aut colligit, & quomodo ibidem  
 frigidae aquae perfusio quid faciat ibidem  
 frigidum que perimens, & quibus partibus inimicum  
 ibidem  
 frigidum facit exustiones in calcaneis, in digitis, & of-  
 fibus extremis que calido sanantur ibidem  
 frigiditas facile ascendit per anum, per uescicam &  
 uterum in uentrem ibidem  
 frigidum mordax est aph. 23.lib. 5  
 frigido in quibus uti debeamus ibidem  
 frigida qualis nix & glacies quibus uti debeamus, &  
 aqua frigida aph. 25.lib. 5  
 frigida & humidis sanantur suffitu aromatum nisi car-  
 put grauarent aph. 26.lib. 5  
 frigida qualis nix & glacies quibus nocent, & que  
 mala faciunt aph. 25.lib. 5  
 frigidum omne est exangue aph. 40.lib. 5  
 frigida est adenum natura ibidem  
 frigidior mare foemina est aph. 42.lib. 5  
 frigiditas causa foeminae, & cur leua pars frigidior  
 aph. 48.lib. 5  
 frigidum convolutionem facere, & tollere natura aptum  
 aph. 22.lib. 5  
 frigus, horror, rigor quod differant contra aliquos nu-  
 per uolentes extorquere Galenum. aph. 1.lib. 2.  
 frigefactio humorum facit aegritudinem aph. 17.li. 2  
 frigiditas causa non appetendi ib. aph. 20. & quomodo fit
- frigiditas uisceris, causa non generationis cholerae ib.  
 frigiditas causa appetitus ibidem  
 frigidi efficiuntur senes ibidem  
 frigidum hep. ar minus attrahit ibidem  
 frigida intemperatura facit famem caninam  
 aph. 21.lib. 5  
 frigidae & humida tempora, regiones, & constitutio-  
 nes adstringunt, diffolare corpora & extenuari non  
 sinunt ibid. aph. 28  
 frigidis naturis, congruunt frigidae aegritudines  
 ibidem. aph. 34  
 frigiditas facit morbos longos ibidem. aph. 39  
 frigidi morbi qui ibidem  
 frigefactio consueta magis toleratur inconsueta  
 ibidem  
 frigiditatis magna mutatione morbos facit. Galenus  
 aph. 1.lib. 3  
 frigidae & humidae naturae ad aetatem optime affici-  
 untur, ad hyemem pessime ibidem. aph. 2  
 frigidae naturae propter frigida aegrotant, propter  
 calida sanantur ibidem. aph. 3  
 frigus si eodem die sit, & calor, morbos autumnales  
 expectare oportet ibidem. aph. 4  
 frigus magis nocet uescicæ quam alijs membris  
 aph. 5.lib. 3  
 frigiditas laedit instrumenta respirationis ibid. ap. 23  
 frigus retardat pubertatem, quod & in alijs aetatis  
 intelligas ibidem. aph. 26  
 frigiditas sequitur quandoq; ad defectum  
 aph. 57.lib. 5  
 frigiditas est causa non prægnationis aph. 62. ibidem  
 frigiditas uteri facit paucas purgationes ibidem  
 frigiditas in uiris est causa sterilitatis ibidem. ap. 63  
 frigus sensibile sentitur in principio ibidem. aph. 69  
 frigiditatem suscipiunt facile & sentiunt dorso partes  
 cur ibidem  
 frigiditas facit imperfectas coctiones & ruet Galen.  
 aph. 1.lib. 6  
 frigiditas facit tubercula deppressa humida  
 ibidem aph. 9  
 frigiditas causa quod neruosa corpora sunt difficilia  
 ad difflandum & causa singultus ibidem. aph. 13  
 frigus in musculis thoracis, uel etiā in neruis facit du-  
 ritem quandam & motum similem convolutioni  
 aph. 54.lib. 6  
 frigus partium extremarum in morbis acutis malum  
 Hippocrates aph. 1.lib. 7  
 frigus narium, aurium, pedum, manuum, quando ma-  
 lum, & quando non ibidem  
 frigus non potest in longum extendi si omnia circa  
 aegrum opportuna fiant aph. 22.l. 7  
 frigiditas partium extremarum per quot casus fiat  
 aph. 26. ibidem  
 frigidæ aegritudines renū quomodo significat ibi. a. 34  
 frigidum

I N D E X

- frigidum omne est difficulter solubile ibidem. aph. 34  
 frigida curant uomitum sanguinis ibid. aph. 37  
 frigiditas facit febrem ibidem. aph. 43  
 frigida intemperatura praesertim facit urinæ stillicidium ibid. aph. 49  
 frigiditatem sanat uini potio ibidem  
 frigescent aliqui, & rursus si calefiant, longitudinem morbi significant ibidem. aph. 61  
 frigidus sudor & multus quid significant ibidem. aph. 62  
 frigida exteriora si interiora urant in febre continua letale ibidem. aph. 69  
 fronte recta uena incisa dolenti partem capitis posteriorem prodest aph. 68.lib.5  
 fructus pro leguminibus accipiuntur aph. 18.lib.2  
     uel opus dicere quod alica & ptisana fiant ex fructibus, quia dixerit de alica & ptisana, postea ad didit & quandoq; sunt ex milijs & fabis, uel ex alijs fructibus  
 fructus causa & gritudinum, sed non omnibus ap. 9.l.3  
 fructus generant multitudinem malorum humorum ibidem  
 fructuum generatio quādo inchoant id tempus appellatur opora, quod est post canis ortū aph. 18.ibid.  
 fructus ad plantas comparatio, & fœtus ad uteros aph. 1.lib.4  
 fructus in prima generatione citius decidunt, in fine maturationis ita, in medio non ibidem  
 fuliginosam ciborum superfluitatem natura refugit aph. 15.lib.3  
 fulgentem habet nigredinem atra bilis aph. 23.lib.4  
 furores cur fiant hyeme ibidem. aph. 21.lib.3  
 furores in autumno quomodo fiant, & unde aph. 22.lib.3  
 furores in morbis melancholicis periculosi decubitus significant aph. 56.lib.6  
 furiosæ insanie quomodo fiant ibidem. aph. 53  
 furor ex quali humore melancholico fiat ibid. aph. 56  
 furor nunq; fit ex pituita ibidem  
 à furore difficultas intestinorum uel aqua intercument uel mentis alienatio bonum aph. 5.lib.7  
 furor uehemens alienatio mentis est ibidem  
 furor quandoq; sanatur ex uehementi motu causarum efficientium ibidem  
 furfur quomodo fiant in urinis, & ex qua materia & propter quid, & ex quibus membris a. 77.l.4  
 furorem incidunt mulieres, quibus sanguis ad mammas colligitur aph. 40.lib.5  
 furor fit ex sanguine feruentib; ibidem  
 furorem hunc nunq; uidit fieri. Galenus ibidem  
 G  
 Galenum librum fecisse distinctum ab alijs, in quo ponat ordinem suorum uoluminum potest colligi ex commento aph. 30.lib.3
- Galenus nunq; uidit furorem in muliere cui sanguis in mammis appareat aph. 40.lib.5  
 Galenus habuit præceptorē Pelopem aph. 18.lib.6  
 gangrena quomodo fiat, et quomodo dicatur à græcis  
 • & quando perfecte, & quando non, & quid illi accidat aph. 51.lib.7  
 gementes quomodo respirent aph. 54.lib.6  
 genæ particula discessa non augetur, nec coalescit aph. 19.lib.6  
 generatio nostra humida. Galenus aph. 14.lib.1  
 generent quæ mulieres, & qui uiri, & qui semper & qui quandoq; aph. 62.lib.5  
 ad generationē animaliū p putredinē nō satis est putredo, sed etiam indigemus plurimo calore a. 26.l.3  
 genitalium putredines unde sint, & cur sint et quid sint aph. 21. ibidem  
 ad genitales partes quare quandoq; sanguis mittatur aph. 53.lib.5  
 genuū dolores sunt ab orobo si eo uscamur ap. 16.l.3  
 genuū grauitas indicat per inferiora debere purgare aph. 20.lib.4  
 genua dolent, si pregnans prius habeat tenues manus que durescant aph. 53.lib.5  
 genuū articuli in pueris quid patientur ap. 30.lib.6  
 in genu tres uenæ sunt et qndo deberet sec. a. 26.l.6  
 gibba hepatis quomodo recipit materias & mittit aph. 30.lib.7  
 gibbi concomitantur senes ad mortem aph. 40.l.2  
 gibbi efficiuntur senes proceri ibidem.ap.54  
 gibbi quomodo fiant per tractum uertebrarū a. 31.l.4  
 gibbi qui appellatur ab Hippo. & quomodo gibbus opponatur regibbo, & quod fiant in sola spina, & quod gibbi ex asthmate ante pubertatem moriuntur, & qua causa Gibbi & unde aph. 46.l.6  
 gingiuarum prurigo unde fiat pueris, qui dentire coepiunt aph. 25.lib.3  
 glabra vulnera praua sunt aph. 14.lib.6  
 glacies quibus partib. noceat, & quæ mala agat, Hippocrates aph. 24.lib.5  
 glaucedines cur fiant in senibus aph. 31.lib.3  
 glossa communis in pluribus aph. Hippoc. ap. 16.l.6  
 graciles à causis exterioribus facile offenduntur aph. 44.lib.2  
 graciles tardius perueniunt ad mortem quam crassi aph. 40.lib.2  
 graciles ut plurimum sunt cholericī Gal. aph. 6.l.4  
 grauedines & raucedines in ualde senibus nō maturantur, quomodo intelligatur: & quod hæ passiones maxime competant senibus aph. 34.lib.2  
 grauedines sunt hyeme quādo æstas fuerit sicca & autumnus pluviosus aph. 13.lib.3  
 grauedines qua tempestate sunt, & propter quid ibidem. aph. 14  
 grauedines cur fiant uite cum sit morbus hyemis aph.

IN HIPP. ET GALENUM

aph. 20.lib.3 grauida, lege pregnans	habitatio temperatissima quæ sit	aph. 14.lib.3
grauitas unde accipiatur	habitatio temperatissima in medio mundi	ibidem
grauans dolor est species doloris	habituelles intemperaturæ quæ sint, que quandoq; fi-	aph. 12.lib.4
græcorum consuetudo est omnes res dupliciter nomi-	unt	aph. 28.lib.4
nare	habitus, quod rem significet de difficii mobilem	propter habitum malū si totum corpus grauetur, san-
in grumos transit quādoq; sanguis ex uenis in aliquā	guis transit ad uenas uteri, & fit fluxus menstruo-	rum
cauitatem exiens	rum	aph. 57.lib.5
grumi in urina significant instrumentorum urina de-	halicæ sanantur uino quomodo	aph. 56.lib.7
seruentium labore uel uesicæ ulcus	halicen, halen, haliem quid signet	ibidem
grumos si quis minxerit, uesicam malese habere signi-	harmoniam habent spinæ uertebræ	aph. 59.lib.7
ficant	hauster uentus, lege uentus austus	helleborum sumpturus quomodo sit disponendus
gubernatori ciuitatis uires corporis comparat	aph. 13.lib.4	aph. 13.lib.4
aph. 30.lib.5	helleborum si quis biberit quomodo debeat se regere	aph. 14.ibidem
gula proprie quod sit uia quæ transit ad stomachum	helleborus quomodo magis & minus soluet	ibidem. aph. 15
potest colligi ex Galeno	helleborus sanis periculosus, quia conuulsionem facit	aph. 16.ibidem
ubi dicit si aliquid aeris per gulā trāscat ad uentri	ex helleboro conuulsio letalis est	aph. 1.lib.5
culum non causari malum, distinguens gulam con-	helleborum dicentes antiqui absolute, albū acceperūt	ibidem
tra asperam arteriam	helleborum nigrum dicitur cum additione nigrum	ibidem
gula, & eius musculi habent quandam societatem per	helleborus duplēcēt conuulsionem, & quæ sanati-	ibidem
neruos & ligamenta ad spinalē medullam & mem- branas ipsis adiacentes & ossa uertebrarum quæ	bilis, & quæ non	ibidem
extrinsecus adiacent	hemorrhoides insanientibus superuenientes insaniant-	solunt
aph. 35.lib.4	aph. 21.lib.6	tem aloes ut multi existimant
gula patitur ex humiditate cerebri Gal. aph. 2.lib.6	hemorrhoida in singulari, dicit Galenus quasi una sit	ibidem
gula plena singultum facit. Galenus	tantum, collige	aph. 47.lib.6
in gula, & uentriculo fit uomitus	hemorrhoides prouocantur ex auritudine humorum,	qui euacuantur, ex quo potest dici non esse uirtus.
aph. 37.lib.7	tempore aloe ut multi existimant	ibidem
gulae præiacentium muscularum inflamatio, gulae in- flammatio, faciunt perueri collum ut uix possit de-	hemorrhoides euacuant melancholiam	ibidem
uorare, et letale signum est si febris ait. a. 31.l.4	hemorrhoides quandoq; euacuant sanguinem melanc-	holicum, quandoq; non melancholicum
guttæ excavantis lapidem ad humores crudos compa-	aph. 12.lib.6	per hemorrhoides hepatis materia feculenta uitiosa
ratio	per purgatur	ibidem
aph. 52.lib.2	hemorrhoidalis sanguis materialiter ledit operatio-	nes
guttur est uelut caput asperæ arteriæ	aph. 22.lib.2	hemorrhoides unde sint, & quomodo et quod sit pro-
gutturis inflammatio facit angustiam anhelitus	hemorrhoides consistentium	pria passio
ibidem	aph. 30.lib.3	hemorrhoides sunt maximū remediū melacholiæ ad-
in gutture ore adaperto non possumus diligentius in	eo qd' causam prohibet futurā qndoq;. ap. 25.l.4	multum euacuent
spicere	hemorrhoides periculosæ si in totū supprimantur, uel	per hemorrhoidas euacuationi non est assuefacien-
ibidem	ibidem	dum
gutturis solum est repente strangulari, Galenus	hemorrhoides superuenientes atra bile uexato, & re-	num passionibus bonum
gutturis siccitas quomodo possit strangulatiōem cau- sare, sed & etiam humiditas	aph. 11.lib.5	hemorrhoides
ibidem		
guttur patitur ab humiditate cerebri. Galenus		
aph. 2.lib.6		
guttur quomodo contrahatur quando quis non potest		
deuorare		
aph. 60.lib.7		
H		
habitus quid significet apud Hippocratem		
aph. 16.lib.6		
habitus naturalis non potest stare cū magna siccitate		
aph. 32.lib.6		
habitus bonus simpliciter quid		
aph. 3.lib.1		
habitus nimis bonus periculosus cur		
ibidem		
habitus bonus exercitatorum qui		
ibidem		
habitus calidus calidos morbos petit, frigidus frigidos		
humidus homidos, siccus siccus	aph. 34.lib.2	

I N D E X

- hæmorrhoides solent evacuare sanguinem crassum plenum melancholico humore ibidem  
 hæmorrhoidibus diuturnis sanato si non seruat periculum est aqua intercus uel tabes aph. 12. ibidem  
 hepar in secunda digestione accipit uenas, potest colligi aph. 15. lib. 1. ante finem  
 hepar per quas uias evacuet commode ibide. aph. 21  
 hepatis evacuatio ad quæ loca mala ibidem  
 hepar unde alatur • aph. 18. lib. 2  
 hepatis magna frigiditas facit excrementa humida ibidem. aph. 20  
 hepar sanguinem bonum facit si partes corporis sint crassæ, è contra si tenues aph. 35. lib. 2  
 hepar expurgatur à splene aph. 21. lib. 4  
 hepar nisi expurgetur, uiscera debilitantur ibidem  
 hepar durum habens tumorem inflammatum, obstruetum facit morbum regium aph. 62. ibidem  
 hepar durum longo tempore facit morbum regiū, inflammatum uero & obstructum breui ibidem  
 hepar per quot dispositiones sit causa morbi regij aph. 64. lib. 4  
 hepar appellatur nomine uisceris ibidem  
 hepatici dicuntur qui habent ægritudinem in hepate, & licet habeant fibrem, non dicuntur fibricitantes aph. 73. ibidem  
 in hepate sanguis crassus exustus facit sedimina ut orobi & carunculas in urinis ibidem. aph. 16  
 hepar habet sanguinem pro humore aph. 39. lib. 5  
 hepatis caro est calidior adenibus mammarum ibidem. aph. 40  
 hepatis uicinitas facit uteri dexteram partem calidior rem ibidem. aph. 48  
 hepar inflammatum singultum facit ibidem. aph. 58  
 ab hepate mali humores fluentes faciunt fastidium cibi aph. 3. lib. 6  
 in hepatis inflammatione singultus malum Hippocr. aph. 17. lib. 7  
 hepar quomodo ad stomachum compatitur ibidem  
 hepatis cuba & caua quomodo recipiant materias, & quomodo ad intestina mittantur aph. 46. ibi.  
 hepatis corruptio quando pertingit ad carnem quomodo cognoscitur aph. ibidem  
 hepatis putredo incocta quomodo cognoscitur ibidem  
 hepar circundolens his febris superueniens soluit dolorem ibidem. aph. 35  
 hepar tripliciter dolct, & quomodo cognoscitur diffrentia causarum ibidem  
 hepar quibus aqua plenum in omentum eruperit, his uenter aqua repletur, & obeunt ibide. aph. 56  
 hepar aptissime facit uescas aqua plena in exterioribus membranis ibidem  
 hepatis inflammationis dolor qualis & in qua parte fiat uehemens Galenus aph. 5. lib. 6  
 hepar fit durū si retineantur hæmorrhoides a. 12. l. 6
- hepatis calor natius extinguitur hæmorrhoidibus reclusis, & quomodo comparat ipsum ad ignem existentem & testum multis lignis suffocatum ibidem  
 hepatis materia feculenta uitiosa per hæmorrhoides purgata ibidem  
 hepar propellens materiam ad pulmonem uase aliquo disrupto, fit tabes ibidem  
 hepar fortiter paties compatitur stomachus, & fit sanguitus & tussis ibidem. aph. 16  
 hepar compatitur per magnam passionem stomachi & pectoris ibidem  
 hepar non potens ad se trahere alimentum, & conuertere sanguinem fit fluxus alui ibidem  
 hepar discissum letale est ibidem. aph. 18  
 hepar habet uulnera plurima manantia sanguinem; ideo moritur anteq; sanetur ibidem  
 in hepate fit sanguis, collige ibidem. aph. 16  
 hepatis fibra abscissa etiam sanatus est patiens ibidem. aph. 18  
 in hepate si passio sit, uel infra, quæ uenæ secari debent aph. 36. lib. 6  
 hepatis inflammatio facit morbum regium ibidem. aph. 42  
 hepar si fit durum laborantibus morbo regio malum, & quare ibidem  
 hepar compatitur in aqua intercute ibidem. aph. 43  
 hepialon est genus febris  
 hermaphroditorum meminit aph. 44. lib. 7  
 Hermaphroditi mares potius quam foeminæ Galenus ibidem aph. 44  
 heraclides, heraphilus interpretes in Aphorismis aph. 65. lib. 7. qui & sunt empirici  
 herpetes, id est, repentes que uulnera sint, & quomodo aph. 45. lib. 6  
 herisipelas facit dolorem in uisceribus aph. 66. lib. 4  
 hiantes ut aliqui dormiant aph. 52. lib. 6  
 hydrops longus morbus aph. 12. lib. 1  
 hydrops & sputū sanguinis quomodo currentur, quia sunt contrarij morbi aph. 16. ibidem  
 hydrops lege aqua intercus  
 hydrops fit autumno & cur aph. 22. lib. 3  
 hydrops soluit per uenas in uentrem aqua fluente aph. 2. lib. 4  
 hydrops sicca ab Hippocrate dicitur tympanias aph. 11. ibidem  
 hydropticorum aqua ubi congregetur aph. 53. lib. 7  
 hyems facit tarditatem in membris aph. 12. lib. 1  
 hyeme plus appetimus quam æstate ibidem. aph. 15  
 hyems dicitur seruare mediocritatem si debent scrupuli quæ dicta sunt ibidem  
 hyeme quomodo debent gubernari ægri, & quomodo cibandi sunt aph. 17. ibidem  
 hyeme dari possunt multi cibi ibidem. aph. 18  
 hyeme morbilongissimi & cur, Galenus aph. 25. l. 2  
 hyems

IN HIPP.

ET GALENUM

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| hyems non facit morbos mortales   | ibidem            | Hippocratis qui primus liber, ibi colligi potest                             |
| hyeme secundum Dioclem febris ardēs potest facile sa-<br>nari   | aph. 44.lib.2     | Hippocratis interpres is tantum dicitur qui omnia<br>ipsius opera perlegerit |
| cuius oppositum sentit Galenus  |                   | aph. 71.li.4   |
| hyeme bene se habent naturae calidæ & siccæ   |                   | Hippocratem multi interpretati sunt  |
| aph. 2.lib.3  |                   | Hippocratis laus ex re, & scribendi modo                                     |
| hyems facit pituitam  | aph. 2.li.1       | ibidem. aph. 79  |
| hyeme & æstate naturæ calidæ & humidæ bene se ha-<br>bent   | • ibidem          | Hippocratis dicta exquisita sunt   |
| hyems humida  | ibidem            | aph. 64.li.7   |
| hyems siccæ & aquilonia, uer pluviōsum & australe,<br>quos morbos generet   | ibid. aph. 11     | Hippocrates uniuersalem causam ponit in aphor.                               |
| hyems insalubris est si ætas & autumnus pluviosi  | aph. 13. ibidem   | 26. ibidem   |
| hyeme fuit dolores capitis, tusses, raucedines, graue-<br>dines & tabes si ætas aquilonia fuerit, & autum-<br>nus pluviōsus | ibidem            | Hippocrates primus multa adinuenit   |
| hyems naturalis qualis esse debet, & quod semper de-<br>bet cum intelligere in regionibus naturalib. id est,                | ibidem            | Hippocrates ponit quædam ueluti exempla sermonū                              |
| temperatis  |                   | uniuersalium   |
| hyems frigida est humida  | ibidem            | aph. 25. & 26.lib.6  |
| hyems nullam plenitudinem in parte aliqua corpo-<br>ris dissoluit   | ibidem            | hypostasis lege residentia, lege sedimen, sublimentum,                       |
| hyemis principium facit occasus pleiadum  | aph. 14. ibidem   | nubes  |
| hyems optima consistentibus   | ibid. aph. 18     | hyssopus habet uim subtiliandi   |
| hyems quibus ætatibus & naturis quadret magis ib.   |                   | aph. 24.li.1   |
| hyems si inueniat aliquem temperatum non conseruat<br>ipsum sic   | ibidem. aph. 20   | hysteron ὑστέρω cum accentu circumflexo significat                           |
| hyems pituitam generat  | ibidem            | utrum, cum accentu autem graui significat secundas                           |
| hyeme qui morbi fiant   | ibidem. aph. 23   | aph. 46.li.5   |
| hyemem et alia tempora posse diuidi in multas partes  |                   | hominibus debilibus, & fortibus quid accidat, si aqua                        |
| potest colligi ex Galeno  | aph. 23.li.3      | frigida lauentur   |
| hyeme inferiores partes purganda, æstate superiores   | aph. 4.lib.4      | aph. 15.lib.1  |
| hyeme quandoq; abundat flava bilis licet raro   | ibidem            | horæ duodenæ sunt spaciū tertianarum legitimarum                             |
| hyems cauenda est in uomitu   | aph. 6.lib.4      | aph. 43.li.4   |
| hyeme superiora purgari malum eos qui habent leni-<br>tatem intestinorum  | aph. 12. ibid.    | horæ decem & octo tertianarū non legitimarum ibid.                           |
| hyeme calcanea digiti, et omnia extrema frigido exul-<br>cerantur, calore sanantur Gal.                                     | aph. 22.li.1      | horæ duodenæ si accessiones tantum permaneant, mor-                          |
| hyeme si quis in uictu delinquit, in uere incidit mor-<br>bos longos multitudine & mala qualitate humo-<br>rum              | aph. 55.li.6      | bus cito indicatur   |
| hyeme partes extremas frigidas esse non malum Gas-<br>lenus   | aph. 1.lib.7      | ibidem   |
| hyperbaton figuram potest colligi   | aph. 3.li.3. esse | horridi homines in aquilonijs constitutionib. cur fiat                       |
| factam ab Hippocrate, nam dicit Galenus exordi-<br>nato quodam dicendi genere, quod nihil aliud est                         |                   | aph. 5.li.3  |
| q̄ figura hyperbaton, considera   |                   | horror sanatur uino  |
| hypochondria, i.ilia  | aph. 35.li.3      | aph. 56.lib.7  |
| Hippocratem fuisse dogmaticum, Gal.   | in                | horror quomodo fiat  |
| api h. 1.li.1, docet  |                   | horror à sudore non bonum  |
| humectatiui cibi qui  |                   | ibidem. aph. 4   |
| humectat nullo modo aqua partes solidas. Galenus  |                   | horror, rigor, frigus quod differant cōtra aliquos Ga-                       |
| ibidem  |                   | lenum maleſentientes collige ex Gal. aph. 1.lib.2                            |
| humectatur aliuus eorum qui propter fluxum sanguis  |                   | ubi dicit horror, rigor, frigus fieri à principijs ac-                       |
| nunq; sunt debilitati quādo reficiuntur   | aph. 7.li.4       | cessionum horrore  |
| humectatur corpus quomodo   |                   | aph. 58.li.5   |
| humectatio in capite inani fit sternutatio ap. 52. ibid.  |                   | humanum corpus obnoxium extrinsecis mutationib.                              |
| humectatum superfluum est ad sternutandi generatio-   |                   | Galenus  |
| nem   |                   | aph. 1.li.1  |
| humidis naturis conguunt humidæ ægritudines   |                   | humectatiui cibi qui   |
| aph. 34.li.2  |                   | aph. 13.li.4   |
| humiditas corporum est causa cur citissime alteratur  |                   | humectat nullo modo aqua partes solidas. Galenus                             |
| dispositiones puerorum  |                   | ibidem   |
| humiditas multa significat longum morbum  |                   | humectatur aliuus eorum qui propter fluxum sanguis                           |
| aph. 56.lib.4   |                   | nunq; sunt debilitati quādo reficiuntur                                      |
| humiditas dissoluitur à febrili calore  | ibidem            | aph. 7.li.4  |
| humida & frigida sanat suffitus aromatum, ni laderet  |                   | humiditas corporum est causa cur citissime alteratur                         |
| caput   |                   | dispositiones puerorum   |
|   |                   | humiditas multa significat longum morbum                                     |
|   |                   | aph. 28.lib.5  |

I N D E X

- humidiores humores & tenuiores citant menstrua  
ibidem. aph. 36
- humiditas est causa sterilitatis aph. 62.li.5
- humiditas extinguitur aromatum qualitate ibidem
- humidæ & calidæ naturæ sunt rarae & habent semen  
fœcundum ibidem. aph. 63
- humidæ deictio ad quid sequitur secundum antiquos  
aph. 1.lib.6
- humidi natura sunt nimis sani ibidem. aph. 2
- humidates quas malas dispositiones faciunt ibidem
- humidarum passionum remedia sunt exsiccantia Gal.  
aph. 60.li.7
- humidates superflua corporis necesse euacuare  
ibidem. aph. 62
- humiditas aquosa miscetur deictionibus non sinceris  
aph. 23.lib.7
- humiditas flatuosa quomodo faciat oscitationes et pan  
diculationes aph. 55.lib.7
- humidas carnes habentibus famem adhiberi conuenit  
ibidem. aph. 60
- humidiores partes in animalibus pariter absuntur  
ibidem
- humidam habet temperaturam lingua. Galenus  
aph. 32.li.6
- humiditas causa balbutiei & cur ibidem
- humiditas causa cur pueri pedib. uacillent, & lingua  
ibidem
- humiditate multa perfunditur cerebrum ibidem
- humidum habentes uentrem minime natura ægrotant  
aph. 33.ibidem
- humidum aliquod remedium in cancris inuenire debe  
mus quod non putrefaciat ibidem. aph. 38
- humiditas aeris ambientis cordas implet ibid. aph. 36
- humiditas aquosa mixta humoribus facit deictiones  
non sinceris aph. 6.li.7
- humiditas nativa à calore febrili consumitur ibidem
- humidi debet humidis souci, et etiæ febriætes a. 16.l.1
- humidatēpora generant febres lōgas, alii profluvia,  
putredines, morbos attonitos, quos græci apople  
xiā uocant, & comitiales, & anginas  
aph. 14. & 16.l.3
- humiditas est causa non caluicij, ergo siccitas caluicij  
aph. 28.li.6
- humiditas lethargiam facit aph. 3.li.2
- humidum alimentum cito nutrit, & præsertim si cali  
dum ibidem. aph. 11
- humiditas pauca per asperam arteriam non nocet pul  
moni, sed multa aph. 17.ibidem
- humida aliud unde fit ibidem. aph. 20
- humiditatis alii tres causæ ibidem
- humiditas facit imbecillum uirtutem retentiuam ibidem
- humiditas multa facit conuulsionem sanabilem. Gal.  
aph. 5.li.1
- humidæ & frigidæ regiones, & constitutiones anni
- tempora magis extenuant aph. 28 lib.2
- humidi magnæ mutationes morbos faciunt. Gal.  
aph. 1.lib.3
- humidæ & frigidæ naturæ ad æstatem melius, ad hys  
• mem peius se habent ibid. aph. 2
- humida & frigida hyeme & æstate bene se habent  
ibidem
- humidæ naturæ propter humida ægrotant, propter  
sicca sanantur ibidem. aph. 3
- humida tempora lege pluviosa tempora, & legetem  
pora pluviosa, uel humida
- humida tempora generat humores pituitos, & mor  
bos longos aph. 7.ibidem
- humidis, cur fiant difficultates intestinorum  
aph. 11.ibidem
- humidates morbum excedentes sunt facile putrefiebi  
les Gal. aph. 21.lib.3
- humidum causa febrium longarum ibidem
- humidum putrescens in nostris corporibus est materiæ  
patiens à ui caloris ibidem
- humiditas ambiætis aeris non sinit exiccati superflua  
corporis ibidem
- humida corpora sunt mollia & laxa ibidem. aph. 12
- humidis que tempestas sit optima ibid. aph. 14
- humiditas potest causare strangulationem, sine dolore  
aph. 44.li.4
- humi cubare est causa fluxus sanguinis in iuuenibus  
aph. 29.lib.3
- humi cubare plus nocet consistentibus q̄ iuuenibus  
ibidem
- humores turgentes sunt in principio purgandi. Gal.  
aph. 1.lib.4
- humores firmati in aliqua parte non sunt mouendi  
ibidem
- humores omnes quomodo per sua signa cognoscantur  
ibidem. aph. 2
- humores peccantes in quali, quod etiam in quanto uide  
dentur peccare ibidem
- nota quia dicit exponens Hippocratem cum dixit  
qualia superabundantiam superfluitatum signifi  
cat sua qualitate infestantium
- humores foeminarum ex menstruis deprehendantur  
ibidem
- humor acidus ualde frigidus collige aph. 12.ibidem
- humor acris ac tenuis exulceratioem causat a. 12.l.4
- humores mordaces sunt illi qui turbant uentriculum  
ibidem. aph. 17
- humores infestantes sunt illi qui debent euacuari  
ibidem. aph. 18
- humor qualis euacuatus sitim faciat. Galenus  
aph. 19.ibidem
- humoribus existentibus crudis non potest fieri bona  
euacuatio, e contra existentibus coctis  
ibidem. aph. 22

humores

IN KIPP. ET GALENUM

- humorem tantum esse unum. s. sanguinem potest col-  
ligi ex Galeno aph. 25. ibidem  
ubi exponens sanguinem quemcunq; exētem per  
superius esse malū, inquit, siue sit spumosus, siue ru-  
bus, siue flavius, siue niger, siue aquosus, siue cras-  
sus, apparet autem nigrum esse etiam atram bitem  
uel quasi flauam cholerae
- humores morbum facientes si non sint purgati cau-  
sant abscessum ubi est labor aph. 23. ibid.  
humores putrescent sepe in toto corpore, & sepe in  
solis uasis ibidem. aph. 37  
humorum maligna putredo facit febres periculosas  
ibidem. aph. 43  
humorum frigiditas, uel crassitudo, uel multitudo facit  
longas febres ibidem. aph. 44  
humorum multitudo significatur per sudores tam ca-  
lidos quam frigidos aph. 42. li. 4  
humor pituitosus propter magnum calorem exiccatus  
facit lentores circa dentes ibidem. aph. 52  
humor paucus & tenuis distillans facit tussim sicciam.  
Galenus aph. 54. ibidem  
humores exiccatis uenis tempore aestatis cholericos ad  
se trahunt, qui faciunt febres ardentes ibid. aph. 58  
humores cholericici ex alio prodeuntes sanat morbum  
regium ibidem. aph. 26  
humorum abundantia in capite faciunt dolorem capi-  
tis ibidem. aph. 70  
humores cum spiritu transeunt ad uesciam ibidem  
aph. 73  
humorum crassorum multitudo facit abscessum ad ar-  
ticulos aph. 74. ibidem  
humor ad articulos accessurus potest per urinā mitti  
ibidem  
humor melancholicus est sex sanguinis ibid. aph. 77  
humorum multitudo & crassicies rumpit uenas  
aph. 78. lib. 4  
humores mordaces habent uim exiccandi  
aph. 1. lib. 5  
humores qui faciunt dolores & tardos menses  
aph. 36. ibidem  
humores crassos quae medicinae extenuent ibidem  
humores crassi retinent menstrua ibidem  
humores generantur in omni parte utiles ad nutrien-  
das ipsas partes & ad multa alia: quae sint lege  
aph. 39. ibidem  
humor glutinosus & spumosus quorum fit membroruū  
ibidem  
humores uitiosi in toto corpore possunt retinere men-  
strua & facere fastidium, sed hoc est cum febre &  
horrore aph. 61. ibidem  
humor bonus & nobis amicus est sanguis ibid. ap. 64  
humores crassi & lenti dupliciter sanantur ib. ap. 70  
humorum mordacitas & quorum faciat lenitatem in-  
testinorum. Gal. aph. 1. li. 6
- humores mali fluentes ab hepate faciunt fastidium cibi  
ibidem. aph. 3  
humores praei ulcera erodunt, & quomodo cognoscantur  
ibid. aph. 4  
humores defluentes crassi uento iuncti faciunt dolores  
dorsi aph. 22. lib. 6  
humores debent euacuari per loca ad quae repunt op-  
portuna ibidem  
humor superfluus est ille qui causat morbum, & non  
tantum debilitas membra aph. 28. ibidem  
humoribus praei quis possit euacuari ibid.  
humores infestantes totius corporis primo euacuari  
debent in doloribus oculorum aph. 31. ibidem  
humores acres in oculis erodunt corneam, multi uero  
crumpunt ibidem  
humores propter sanguinem pharmaco euacuantur,  
sanguis per phlebotomiam ibidem  
humores peccantes facile est cognoscere, & quomodo  
distinguuntur ibidem  
humores non aequi sumunt à membrana subcingenti,  
& pulmone aph. 33. ibid.  
humores incidit, extenuat, dissoluit, & trahit ad  
æqualitatem calor febrilis ibid. aph. 40  
humor exuperans quandoq; per uim à uenis ad cutem  
mittitur ibidem. aph. 42  
humorum uitiosorum fluxus facit ulcera insanabilia  
ibidem. aph. 45  
humores qui per sectionem uenae, & qui per medica-  
mentum educi debent ibid. aph. 47  
ex humoribus qui morbi nascentur ibidem  
humores qui quo tempore, an uere, uel autūno, uel aestas  
sint purgandi ibidem  
humores superabundantes quomodo ex coloribus co-  
gnoscantur. Gal. aph. 2. lib. 1  
humores corruptos habentibus quid dandum ap. 17. ib.  
humoribus deficientibus quomodo æger cibandus ibid.  
humorum motus pertinet ad euacuationem ib. aph. 21  
humores qui euacuandi in morbi principio, & qui no  
aph. 22. lib. 1
- humorem proprium sibi trahit unumquodq; medicamen-  
tum ibidem  
humores raro turgent ibidem  
humor bonus si euacuetur, quid sequitur ibid. aph. 23  
humores debent esse fluxui parati ante purgationem  
quomodo ibidem. aph. 24  
humor noxius semper & solus euacuandus, & quo-  
modo cognoscatur aph. 2. lib. 1  
humores qui causent uarios morbos ibidem  
humores ex colore cognoscuntur ibidem  
humores retro cedentes quomodo purgandi. Galenus  
ibidem  
humores non cognoscuntur si in principijs accessionis  
dormiamus Galenus aph. 1. lib. 2  
humores proportionaliter aucti indigent emissione

## I N D E X

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| sanguinis   | ibidem. aph. 8  | ileum quibus fit dolor absq; inflammatione his febris         |
| humores tantum crassos docet purgare Galenus          |                 | superueniens morbum soluit                                    |
| aph. 9. ibidem & nihil meminit subtilium              |                 | ibidem  |
| humorum malorum reliquiae solent causare recidivas    |                 | ilci dolor quomodo fiat, & ex quo causis                      |
| in febres   | ibidem. aph. 12 | ibidē in ilco nihil exit inferius etiam si exhibeantur acerri |
| humor alienus à natura corporis, in quo continetur nō |                 | • ma clysteria.   |
| poteſt nutrire eum imo corrumpitur                    | ibidem          | ibidem. aph. 44   |
| humor alienus à natura in loco calido constitutus fa- |                 | in ilco uomitus stercoris fuit in his qui exitialiter se      |
| cillime putreficit                                    | ibidem          | habent  |
| humores mali per quas vias mittantur à natura         |                 | ibidem  |
| ibid. aph. 15   |                 | ileum quia in ipsis fit qui habent intestina tenuia ibid.     |
| humores quanti debent esse ad causandum ægritudinē    |                 | ileos non fit ex compressione quando uesica est plena,        |
| ibidem. lib. 17                                       |                 | quia neq; quando uterus mulieris prægnantis est               |
| humores acres debent ab ægrorum cibis remoueri, &     |                 | plenus  |
| quando  | ibidem. aph. 18 | ibidem  |
| humores tenues, & corpus rarum sunt cause extenua-    |                 | ab ilco uomitus singultus, desipientia, uel convulsio         |
| tionis  | aph. 28 lib. 2  | malum   |
| humores crassi, & corpus spissum contrarium ibidem    |                 | aph. 10. lib. 7   |
| humores tres attrahuntur à pharmaco, si autem defit   |                 | ilorum proprium inseparabile nihil descendere ad in-          |
| sanguis colligitur, & caro tamen adest & aquosa       |                 | feriora   |
| substantia, quæ & ipsa educitur per suum phar-        |                 | ibidem  |
| macum, ut colligi potest                              | aph. 37. lib. 2 | ileum patientes non semper habet uomitum, sed quan-           |
| humores mali propter exercitium tendunt ad cutem      |                 | doq; exitiales sunt   |
| aph. 20. lib. 3                                       |                 | in ilco nervorum principium compatiens à stomas               |
| humor spumosus ex capite ad uentriculum quandoq;      |                 | cho facit desipientiam & convulsionem                         |
| facit excrements spumosa                              | aph. 30. lib. 7 | ibidem  |
| humores optimi fiunt à uino                           | aph. 56. ibidem | ileos quomodo fiat  |
| humor superfluus est is qui causat morbum, non tantū  |                 | ilia si sint crassa bonum est & ad purgationes & ad           |
| debilitas membra                                      | aph. 28. l. 6   | uomitum, bonum dico & causa & signum: si tenuia               |
| humoribus prauis quomodo quis poterit uacare          | ibidem          | malum. Galenus  |
| humorum acritudo attrahit in summa parte intestina    |                 | aph. 35. lib. 2   |
| aph. 24. lib. 4                                       |                 | ad ilia extenditur tumor grauidæ                              |
| I   |                 | ilium dextrum si obduruerit in febribus, ei regius mor-       |
| ictus facit mictum sanguinis                          | aph. 78. lib. 4 | bus superueniens quocunq; tēpore malū a. 64. l. 4             |
| in ictu capitis obstupeſcentia & desipientia malum    |                 | ilia suspensa murmurantia lumborum dolore superue-            |
| Hippocrates   | aph. 14. l. 7   | niente humectantur  |
| idem bis dici nō dicitur cur ab Hippocrate, & suis in |                 | ibid. aph. 73   |
| interpretibus dicatur                                 | aph. 54. lib. 7 | ilia extensa fiunt ad instar utris                            |
| idem bis & ter quandoq; repetatur                     | aph. 64. l. 6   | ilia murmurantia quid sit                                     |
| iecur discessum ictale                                | aph. 18. lib. 6 | ibidem  |
| ieiunus si potauerit multum merum incidit podagrum    |                 | ilia suspensa quot modis fiant                                |
| aph. 28. lib. 3                                       |                 | ilia attollit lac dum digeritur                               |
| ieiunans quid patiatur                                | aph. 50. lib. 9 | aph. 64. lib. 5   |
| ieiunanti non debet iungi labor                       | aph. 16. lib. 1 | ilijs suspensis murmurantibus nocet lac.                      |
| ieiunum intestinum præcertim & lubricum               | aph. 1. l. 6    | aph. 54. lib. 5   |
| ignis maxima causa uitæ                               | aph. 14. l. 1   | ilijs inflatis & flatuosis nocet lac                          |
| ignis lignorum multitudine superiecta extinguitur     |                 | iliorum suspensorum murmurantium inflatorum, flas-            |
| aph. 7. lib. 7  |                 | tuorum differentia  |
| ignis factus ex lignis uitiatis quod multum noceat    |                 | ibidem  |
| aph. 41. lib. 2                                       |                 | ilijs murmurantibus ac suspensis prodeſſe serum in quo        |
| ignis qui à lignis extinguatur, & caloris naturalis à |                 | fit positum ſal & mel   |
| multis humoribus comparatio fit                       | aph. 12. l. 6   | ibidem  |
| ilci. i. uoluuli quid fint, & quomodo fiant           | aph. 22. lib. 3 | ad ilia si lateris dolor pertingat indiget purgatione         |
| ilci dolor sequitur ad mortis                         | aph. 40. lib. 6 | aph. 5. lib. 6  |
|   |                 | illatio consueta magis toleratur inconsueta a. 50. l. 2       |
|   |                 | imagines terribiles fiunt per ſomnum pueris, & qui-           |
|   |                 | bus os uentriculi multis et uitiosis humoribus mor-           |
|   |                 | detur   |
|   |                 | aph. 24. lib. 3   |
|   |                 | immanitas notat atram bilem peccare                           |
|   |                 | aph. 2. lib. 4  |
|   |                 | imbecillitas uirium cauſa extenuitatis                        |
|   |                 | aph. 28. l. 2   |
|   |                 | imbecillitatis signum   |
|   |                 | ibidem  |
|   |                 | imbecilles facilis tolerant consueta fortib                   |
|   |                 | a. 49. l. 2   |
|   |                 | imbecilles lege debiles                                       |
|   |                 | imbecillitatis signum   |
|   |                 | aph. 28. lib. 1   |
|   |                 | imbecillis natura est ad extreum extenuatorum                 |
|   |                 | aph. 23. lib. 4   |
|   |                 | imbecilles fiunt uires ex motibus uehementibus                |
|   |                 | ibidem  |
|   |                 | imbecillitas fert ad locum affectum superfluitates            |
|   |                 | ibidem  |
|   |                 | imbecillitatis signum   |

IN HIPP. ET GALENUM

imbecillitas potentiae quae mouet thoracem facit carentiam anhelitus	aph. 24.lib. 4	index dics est quarta	aph. 61.lib. 4
imbecillis uis non potest ferre uigoris agitationem cum sequitur euacuatio	aph. 36.lib. 4	indices dics quorum	ibidem
imbecillitas uiri in conualescentib. & repletio cibi facit tubercula, & in articulis labores	aph. 45.ibid.	industria. i. exercitiū notat humorē peccantē a. 2.lib.	
imbecillitas uirium lege, uirium imbecillitas		in media integra quibus conueniat morbis	aph. 4.l. 1
imbecillitas partis non est sufficiens causare passionem	aph. 28. & 29.lib. 6	in media quibus etatibus conueniat	ibidē. aph. 13
imbecillitas uirium est causa pauci sudoris	aph. 41.lib. 4	in mediā tolerandi facilitas unde	ibidem
imbecillus natura non fert medicamenta tempore & statis cur	aph. 5.li. 4	in media est sexta in ordine euacuationis	aph. 17.l. 1
imbribus se exponere est causa morbi comitialis in iuuenibus. Gal.	aph. 29.lib. 3	incediæ lōge in his qui sunt calidi faciūt febres a. 2.lib.	
imbres lege pluuias		in media lege fames	aph. 18.ibidem
imbribus siccitates sunt magis sanæ	aph. 15.l. 3	in media extenuat	aph. 24.ibidem
imitari naturam debet medicus	aph. 2.l. 4	in media saepe fœtum perimit	aph. 37.lib. 5
imitatio in unoquoq; morbo quæ sit	aph. 2.l. 4	& lege alimenti defectus	
impares dies si uehementiores morbus est breuis, si au-		in media fœtus corrumpuntur	ibid. aph. 53
tem uehementia non sit in imparibus est longus	aph. 36.lib. 4	in media ex fastidio malum in longis levitatibus inter-	
impares dics sunt iudicatorij, sed magis ut plurimum		stinorum	aph. 3.lib. 6
pareſ	aph. 61.l. 4	inæqualis temperatura facit difficultatem	aph. 49.l. 7
in imparibus dichus nisi febres febricitantes reliqui-		infantes nuper nati habent substantiam calidam aquo-	
rint, solent recidiuare	aph. 61.l. 4	sam plurimam	aph. 14.l. 1
impetigines curiant ucre	aph. 20.l. 3	infantes dicuntur pueri ab Hippoc.	aph. 25.26
impositores primi nominum in quibus sint laudandi,		totam illam etatem à principio ortus usq; ad pu-	
& uituperandi	aph. 1.l. 6	bertatem uel etiam supra appellat pueritiam.	
imputridum apud antiquos signat incoctum	ibidem	Galenus	aph. 22.l. 3
impurgatus exercitatus incidit ulcera	aph. 20.l. 3	infans calcitrat & rumpit mēbranas quando in octa-	
inaquosum, squalidum, siccum idem	aph. 14.l. 3	uo uel nono mense non habet cibum conuenientem	
inanitio singultum & conuulsionem facit	aph. 39.l. 6	aph. 37.lib. 5	
inanitio conuulsionem facit & insanabilem. Galenus		infans quando molem corporis maiorem habet plus ci-	
aph. 1. & 4.li. 5		bi requirit	aph. 37.lib. 5
inappetentia signat indigere purgatione per superio-		infantes quando plorant uidentur inspirare inspirati-	
ra	aph. 17.l. 4	one interrupta	aph. 54.lib. 6
inanitio uasorum quid apud Hippocratcm & Gal.		infœcundi lege steriles	
aph. 2.lib. 1		inferiora diuertuntur à superioribus	aph. 68.l. 5
incidens est febrilis calor	aph. 40.l. 6	inferiores uenæ quæ sint	aph. 36.li. 6
incident & incidat multum differunt, nam in rigoribus		inferiora debent purgari difficulter uomitibus, et bene	
incerit significat unum insultum rigoris: inci-		carnosi cauentes & statem	aph. 7.l. 4
dat uero plures	aph. 46.li. 4	inferiora debent purgari tabidis	ibid. aph. 8
incocta ad malos abscessus conuersa signant iudicijs		inferiores purgationes sunt contrariæ superioribus	
carentium labores, tempora mortes, uel quorundam		ibidem. aph. 9	
malorum redditus	aph. 22.li. 4	infestantia quib. instrumentis natura expellat a. 63.l. 5	
inconstans annus facit recidiuas, & mortes		infida signa quæ in morbis	aph. 29.l. 1
aph. 8.lib. 3		inflammatio hepatis facit morbum regium a. 62.l. 4	
inconstans annus quid sit	ibidem	inflammatio hepatis in septimo, & post septimum po-	
incontinens repente facta lingua tale est melancholi-		test morbum regium causare	ibidem
cum	aph. 40.l. 7	inflammatio potest repente fieri	ibidem
incontinens lingua quid	ibidem	inflammatio facit morbum regium quomodo ap. 64.ib.	
incontinentia lingua non antecedit melancholiam		inflammatio facit dolorem in uisceribus ibid. aph. 66	
aph. 41.ibidem		inflammationes attingentes partes nervosæ conuulsi-	
		nem faciunt, Gal.	aph. 2.l. 5
		inflammina quæ sint secundum Hip.	aph. 23.li. 5
		inflammina ad rubrum inflammationes quæ à frigore in-	
		uantur	ibid. & à frigida aqua aph. 25
		inflammationes uteri sternutatione non iuantur	
		ibidem. aph. 35	
		inflammatio proprium est nomen unius erysipelatis	
		ibidem. ap. 43	

I N D E X

- inflammatione uteri existente an foetus possit uiuere  
est magnum dubium apud Galenum ibidem  
inflammatio comprimit os uteri ibid. aph. 51  
inflammationes cur, & quomodo dolentibus partibus  
adueniant ibid. aph. 53  
inflammatio, & tumor præter naturam quod differat  
aliquo pacto ibid. aph. 54  
inflammatio habet aliquam dispositionem, quæ est sibi  
similis, tamen non est inflammatio aph. 57. ibidem  
inflammationi lac nocet aph. 64 ibid.  
inflammationes græcc dicuntur οἰδ' ἡμέτε Hippoc.  
ut dicit Gal. ita appellat omnes tumores præter na  
turam aph. 65. ibidem  
inflammationes continetur sub tumore eti. ibidem  
inflammationes proprie apud antiquos erant sine ullo  
tumore ibidem  
inflammatio est si febris in difficultatibus intestinorum  
fiat aph. 3. lib. 6  
inflammatio facit capitis dolorem ibidem. aph. 10  
in inflammationibus sanguis non potest remanere san  
guis aph. 20. ibid.  
in inflammationibus sanguis differtur ad cavitates  
musculorum ibidem  
inflammatio membrane quæ tegit costas est pleuresis  
aph. 33. lib. 6  
inflammatio quælibet fit ex aliquo humore ibidem  
inflammatio facit difficultatem urinæ, quæ sanatur phle  
botomia ibidem. aph. 36  
inflammationi est aliqua similis dispositio, quæ non est  
inflammatio, Galenus aph. 48. l. 6  
inflammationis casus est febris aph. 44. lib. 6  
inflammant iterum quandoq; cicatrices, & quare  
ibidem. aph. 45  
inflammatio fit corrupto osse in parte peculiari ibidem  
inflammato quoq; mēbro principali fit febris ib. a. 50  
inflammationis calor ad se trahit per modum cucurbi  
tulæ sanguinem aph. 1. lib. 7  
inflammatio membra affert tristem sensum laboranti  
bus ex motu arteriarum aph. 21. l. 7  
inflammatio magna in visceribus facit frigiditatē par  
tium extremarum ibid. aph. 26  
inflammatio cum ulcere, & febre non potest sanari  
ibidem. aph. 37  
inflammatio paulatim duritiem facit, & non repente  
aph. 47. ibidem  
inflammatio facit difficultatem urinæ ibid. aph. 49  
ob inflammationis magnitudinē fit insensibilitas quedā  
ibidem  
inflammatio cum multitudine, uenæ sectione sanatur  
aph. 49. ibidem  
inflammatio fortis facit dolorem capitis, & quomodo  
cognoscatur ibidem. aph. 53  
inflammationes sanantur per euacuationem usq; ad ani  
mi defectum aph. 23. l. 1
- inflammationes cum visceræ crescunt si dormiant ægræ  
in principijs accessionum Gal. aph. 1. lib. 2  
inflammatio causat lassitudinem, & quæ aph. 5. lib. 1  
inflammatio causat dolorem aph. 6. ibidem  
inflammatio fit post hyemem propter plenitudinem  
hyemis aph. 14. l. 1  
inflammatio omnes quæ non teguntur operculo densi  
ore, habent pus quod exit aph. 12. ibidem  
inflammatio causa stolidicidij urinæ quandoq;  
aph. 16. l. 3  
inflammationes in principio morborum non sunt me  
dicamento soluenda quare Gal. aph. 1. lib. 4  
inflammatio pulmonis, aut totius visceris, aut asperæ ar  
terie uel gutturis, aut faucium facit angustiam anhe  
litus aph. 34. lib. 4  
inflammatio, & tumor idem apud antiquos  
ibidem  
inflammationes secundum iuniores temporis Gal. et  
tumores cum dolore ibidem  
inflammatio asperæ arterie difficultatem spirādi facie  
sed non strangulationem cur ibidem  
inflammatio totius corporis nō potest spatiū effatu  
dignum implere ibidem  
inflammationem dicebant omne incrementum præter  
• naturam ibidem  
inflammatio gulæ & musculorum ipsius facit pervertū  
collum ut uix possit deuorare febriens, & moritur  
aph. 35. lib. 4  
inflammationes in ligamentis & nervis trahunt uerte  
bras ad intra, ita ut homines fiant gibbi ad unam  
partem, uel ad duas ibidem  
inflammatio faciens eversionem colli non est omnia  
letalnis ibidem  
inflammatio aliqua, facit febres periculosas  
aph. 43. ibidem  
inflammationes viscerum faciunt tumores inguinum  
periculosos. ibidem. aph. 55  
inflammatio in parte profunda corporis trahit illuc sanguinem, ideo interiora calent, et exteriora frigesc  
aph. 48. lib. 4  
inflammatio facit extensiones nervorum  
ibidem. aph. 49  
absq; inflammatione dolor quibus fit illeum his fibris fu  
perueniens morbum soluit aph. 40. lib. 6  
inflatio ita potest loca arctare ut non possit inferius  
transmitti ibidem. aph. 44  
inflatio uide antiquos  
infrigidantia sensum torpescere faciunt aph. 31. lib. 6  
infrigidantia medicamenta suspecta habuit Gal. in do  
loribus oculorum ibidem  
infrigidantia uehementes fluxiones non fistunt ibidem.  
infrigidantia reprimunt aph. 66. l. 5  
inguina habet plura tubercula, quia etiā adenes plures  
aph. 26. lib. 3

inguina

IN HIPP. ET GALENUM

- inguinabent adenes, quæ suscipiunt superfluitates. Galenus aph. 31.lib. 4 ex inguinum tumoribus febres omnes malæ, præter dia rias aph. 55.lib. 4 inquinum tumores ex causa manifesta non malū ibidem inquinū tumores si nō ex causa manifesta sūt ex uscere rum inflammatione sunt mali ibidem inquinum tumores lege tumores inguinum • insatiabilitas eunuchorum in ipsis facit podagrum aph. 28.lib. 6 insaniunt magis consistentes aph. 30.lib. 3 insania cur, & quomodo fiat ex ulceribus, & quando aph. 65.lib. 3 insaniūt minime qbus humores in ulcerib. apparet ibi. insania fit si tumores de repente euanescent ibidem insania una est quæ propriam melancholia appellatur aph. 21.lib. 6 insanentes, si uarices, uel hæmorrhoides fiant, sanantur ibidem insania lege desipientia insania mediocris deliriū dicitur ab Hippo. 4.9.l.7 insensibilitas quedam fit ob inflammationis magnitudinem aph. 51.lib. 7 insidens, & subsidens quomodo differant ap. 35.li.7 inspiratione abundanti egent qui habent magnam fec brem aph. 34.lib. 4 inspirationem paucā habent strangulati ibidem inspiratio interrupta cur fiat ap. 34.lib. 4 inspiratio interrupta in acutis malum ibidem inspiratio est motus quo spiritus fertur ad interiora aph. 68.lib. 4 instrumenta ad inueniendas artes duo, experimentum & iudicium. Galenus aph. 1.lib. 1 instrumenta mollia infantium non possunt sustinere tam neque lac, præsertim partes oris, & presertim si lac habeat partem serosam multam aph. 24.lib. 3 instrumenta, quæ pertinent ad aliuum, quæ sint aph. 12.lib. 4 instrumenta naturæ ad expellenda infestatia ap. 53.l.5 instrumentorum durities est causa interruptionis aph. 54.lib. 6 insueta magis molestant consuetis aph. 50.l.2 ad insueta debemus permutare corpus ibidem intellectum habent quodammodo uires animalis, quæ sunt in omnibus partibus aph. 39.lib. 5 intentiones sanationis in mensib. retentis due a. 36.l.5 intentiones due medicorum in spasmo aph. 57.li.4 intentiones particulares in morbo quæ aph. 2.lib. 4 intentio uniuersalis in omni morbo est humor superabundans aph. 2.lib. 4 intentiones exhibedi medicamentū a. 2.l.4.prope finē intentiones aliae in euacuatione ibidem intēperaturæ simplices, et nō simplices quæ a. 16.l.3 intēperaturæ octo que ibidem intemperies omnis immodica operationem exoluit aph. 20.lib. 1 intēperaturæ uehementes lēdunt operationes ibidem, aph. 22 intemperies potest esse sola causa levitatis intestinorū aph. 30.lib. 3 intēperatura ſolum partium quæ desciuiunt respira tioni facit tuffim aph. 54.lib. 4 intēperatura ſola partium predictarum trahit hu mores ex his locis uiciniis ibidem intēperaturæ que lēdunt operationes sunt morbus aph. 57.lib. 5 intēperatura uerſe facit eius imbecillitatem aph. 58.ibidem intēperaturæ ſunt octo, quatuor ſimplices, & qua tuor compositæ aph. 62.ibidem intēperatura ſola eft cauſa uigilie aph. 3.lib. 1 intēperans uictus eft cauſa podagræ. Galenus aph. 28.lib. 6 intēperies facit dolorem iliacum aph. 40.lib. 6 intēperaturæ quandoq; fiunt habituales, & quandoq; propter frigidam pituitam aph. 12.lib. 4 intēperatura in equalis circa uentrem fieri non po test ut in longum extendatur si omnia circa ægrum opportuna fiant aph. 22.lib. 7 interiora ſi urant, exteriora uero frigeant in febre continua, letale aph. 69.lib. 7 interiora ſi urant, & exteriora frigeant continua cum ſiti, letale aph. 48.lib. 4 ab interioribus ad exteriora moueri ulcera bonum, è contramalum aph. 25.lib. 6 intermissio facit morbos periculosos aph. 43.li.4 intermittere quid significet, & intermitentes febres & non intermitentes ibidem in interpellatis non consideramus numerū dierum, ſed circuitū aph. 59.li.4 interpretatio lege expositio. interpretes dannat Galenus qui multa dicunt, inde ſe remittunt aph. 6.lib. 7 interpretes quid agere debent, & qualis dicitur eſſe interpretatio ibidem interpretes debent ſeruare mediocritatem ibidem interpretes conantur etiam quæ falsa dicuntur ab autoribus in ſenſum bonum ducere, quos Galenus reprehendit ibidem interpretationes malæ dant sophistis modos inuenienti solutiones 65.lib. 7 intestina ſunt loca conferentia euacuationi aph. 21.lib. 1

I N D E X

- intestinum laxius patitur frigidas dispositiones  
aph. 40.lib.2
- intestinorum difficultates cur fiant mulieribus & uis-  
ris humidis, quando hyems fit aquilonia, & uer au-  
strinum aph. 11.lib.3
- intestinorum difficultas lege alui fluxus.
- intestinorum difficultates unde fiant, & quomodo  
Galenus aph. 16.lib.3
- intestinorum leuitas quid sit, & cur fiat autumno  
aph. 22.lib.3
- intestinorum difficultates cur fiant autumno ibidem
- intestinorum inflammata pars quid agat ibidem
- intestina dicuntur esse in profundo corporis ibidem
- intestinorum difficultates & leuitates fiunt in consisten-  
tia cur aph. 30.lib.3.cur magis iuuenibus dif-  
ficultates quam consistetibus
- intestinorum leuitates quot modis, & per quot fieri  
possunt ibidem
- intestinorum leuitas quid & ex quibus causis fit. Ga-  
lenus aph. 12.lib.4
- intestinis existetia nihil potest per uomitum euacuari  
ibidem
- intestinorum leuitate laborantes hyberno tempore pur-  
gari malum aph. 12.lib.4
- intestinorum leuitas lege leuitas intestinorum.
- intestinorum difficultas quae sanabilis & quae non, &  
quomodo fiat & quae letalis aph. 24.ibidem
- intestinorum difficultas quod differat tantum per mas-  
gis, & minus, ut quod sint magis uel minus exesa,  
& non habet speciem sub se, collige ibidem
- ad intestinum fluens sanguis malum, licet minus quam  
si per superius ibidem.aph.25
- intestinorum difficultates primo corpora pinguia ex-  
cerni faciunt ibidem.aph.26
- in intestinorum difficultatibus secundo ramenta que-  
dam intestinorum adiecta horum superficie interio-  
ra quae membrana ex stit & densa ibidem
- in intestinorum difficultate substantia intestini abradi-  
tur tertio loco ibidem
- intestinorum difficultas quando est constructa ibidem
- in intestinorum difficultate si ueluti carunculae exant  
letale ibidem
- in intestinorum longis leuitatibus si ructus acidus fiat  
qui prius non fuerit, bonu. Hippocrates aph. 1.1.6
- intestinorum leuitis quid sit longam, & breuem defi-  
nitionem ibidem
- intestinorum leuitas unde fortita est nomen, & quod  
nomen conuenientius fuisset ibidem
- intestinorum leuitas ex quibus causis fiat ibidem
- intestinorum imbecillitas facit intestinorum leuitatem,  
& quomodo cognoscatur quando fit ab alijs causis  
ibidem
- intestina plena humoribus maxime pituita faciunt le-  
uitatem intestinorum ibidem
- intestinorum leuitas, difficultas, tentio, apud Eras-  
stratum, deinde alios antiquos quomodo, & ex qua  
causa fiant. Galenus ap.1.lib.6
- intestinum presertim ieiunum est lubricum ibidem
- intestinorum difficultas quomodo fiat aph.3.ibidem
- intestina tenuia discissa, letale aph. 18.ibidem
- intestina tenuia habent naturam stomachi ibidem
- intestina tenuia non parum participant carnosae sub-  
stantiae ibidem
- intestina tenuia vulnerata in summa parte agglutinan-  
tur ibidem
- intestina discissa tota usq; ad suam cavitatem rarissi-  
me sanantur ibidem
- intestina magis per potionem quam per alia sanari de-  
bent ibidem
- intestina gracilia si disciduntur non coalescunt  
aph. 24.lib.6
- intestinorum difficultate superueniente licet si &  
qua intercutem, aut intestinorum leuitas aducne-  
rit moriuntur aph. 43.lib.6
- intestinorum difficultas quandoque & quando sanat  
licenosos ibidem
- intestinorum leuitas ex sola intestinorum lesionem fit  
ibidem
- intestina tenuia habent ileum, quia in ipsis fit ibidem  
aph. 4.4
- intestina non patiuntur ex compressione quando ues-  
tis est plena, neq; quando uterus mulieris pregnan-  
tis sit plenus aph. 44.lib.6
- intestina tenuia possunt premi à tumore uteri mulie-  
ris pregnantis aph. 44.lib.6
- intestinum rectum solum potest premi à tumore uescicæ  
ibidem
- intestina etiam si exant, intra mittuntur sine lesionem  
aph. 58.ibidem
- intestinorum difficultas fit ab alui profluvio. Hippo-  
crates ap.72.lib.7
- intestina quomodo paulatim abradantur ibidem
- intestina quomodo per ordinem ulceretur ibi.aph.72
- intestinorum difficultas à sincera deiectione ibidem
- intestinorum difficultate correpti licenosi ibidem
- intestinorum longa superfluitate superueniente aquæ  
intercutem superuenit, aut intestinorum leuitas, et  
percunt ibidem
- intestinorum leuitas superuenit ab intestinorum diffi-  
cultate ibidem
- intestinorum difficultas ibidem.aph.73
- intestina à qua pituita mordentur, ita ut prouocentur  
ad deiectionem aph.33.lib.6
- intestinorum difficultas à furore bonum ap.5.lib.7
- intestinorum suppurationes ruptæ faciunt puris deie-  
ctionem ibidem.aph.8
- intestinorum difficultas à deiectione sincera ap.23.ibi.
- intestina à quibus humoribus et quo excedatur a.23.ibi.  
intestinum

IN HIPP. ET GALENVVM

- |   |  |
|---|--|
| intestinum rectum tensionem patitur, & quomodo, &                               | iudications septimanarum referuntur ad septimanas,   |
| quid sit  | mensum ad menses, annorum ad annos ibidem  |
| intestina in intestinorum difficultate quam dispositio<br>nem habeant           | iudicatio morborum longorum in pueris ibidem quo<br>tempore fiant                                      |
| intestino recto cognata est matrix  | iudicatoria signa diebus iudicatorijs incipiunt si bo<br>na esse debent                                |
| ad intestinorum inuolucra quomodo tendit materia                                | aph. 36. lib. 4  |
| qua à capite descendit  | iudicatoria signa non statim apparent aph. 21. li. 4   |
| intestinum colum mittit ad omentum, & ex hoc inter<br>stino nascitur            | iudicatorij dics bonū iudiciū ostendunt ibi. aph. 29   |
|   | ad iudicandum omnis numerus dicerū non est idoneus   |
| intestinorum difficultates lege fluxus.   | ut experientia comprobat aph. 36. ibidem   |
| intestinorum difficultates mulieribus & humidis fiūt                            | iudicatorios dies describit per ordinem ibidē  |
| qua tempestate & quare  | iudicationis primus dies est quartus ibidem  |
| intestinorum difficultates fiunt à pituita à capite ad                          | iudicantur plurimi morbi peracuti cū sudore ibidē  |
| uentrem defluente   | sine iudicatione quandoq; fiunt sudores ibi. aph. 42   |
| intestinorū difficultates potissimū à salsa pituita ibidē                       | iudicantur cito febres, quæ 12. horis, uel minus habent  |
| intestinorum difficultates quæ facillimæ, & quæ diffi<br>cillimæ                | accessiones apb. 43. ibidem  |
| intrinsecis vulneribus non possunt ponni ita medica<br>menta, sicut extrinsecis | iudicatio periculosa esse potest tamen habere bonum  |
| intus in quot partibus & quomodo cognoscatur facta<br>suppurationem             | finem apb. 46. lib. 4  |
| inuenienda sunt aliqua remedia per iudicationem, uel<br>per experientiam        | iudicationes primæ per abscessus in febribus quæ non   |
| inuenitis necesse est aliquid addere propter sermonis<br>falsitatem             | soluunt longitudinem morbi significat apb. 51.   |
| ira notat atram bilem peccare   | ibidem   |
| ira facit aborsum   | iudicatoriorū dierum incrementa ac compositions fi<br>unt in quaternis diebus ut 14. 20. 24. 34. 40.   |
| isthmus per metaphoram pars est quæ os, & gulam<br>interiacet                   | 60. 80 apb. 61. ibidem   |
| isthmus est angustus meatus inter duo maria                                     | iudicatorie quandoq; fit morbus reg'us ibidem, &   |
| iudicatoria signa quæ & quot  | quomodo, ac quando ibidem. aph. 62   |
| iudicationis signa non semper bona  | iudicatorie ante septimum non potest effterri cholera  |
| in iudicatione morbi nihil dandum   | ibidem   |
| iudicationes quando magna ex parte fiant ibi. ap. 19                            | iudicatione propinquæ ægri grauter se habent, uigi<br>lant magna ex parte & uehementius febriunt       |
| in iudicatione quando totum permittendum naturæ,<br>& quando non                | aph. 71. ibidem  |
| iudicationem non esse perfectam diebus paribus, inde<br>collige                 | iudicationi propinquæ ægri spirant difficilius ut plus   |
| iudicatio si non sit perfecta, medicus debet adiuuare<br>naturam                | rimum ibidem   |
| iudicationi derelicta faciunt recidivas   | iudicationem propinquæ signa indicantia ibidem   |
| iudicatio quæ melior  | iudicationes fiunt ex urinis, excrementis alui, & spu<br>tis non semper bene, sed quandoq; male ibidem |
| iudicationes quando fiant   | iudicatorij dies qui sint ibidem   |
| judicari est magnas facere permutationes in morbis                              | iudicatoriorū dierū primus circuitus qui ap. 6. li. 5  |
| ibidem. aph. 23   | iudicatoria quæ non iudicant partim mortalia, par<br>tim male iudicant aph. 4. lib. 7                  |
| iudicationes à Græcis crises  | iudicationis carētia iudicantur à crudis ap. 22. l. 4  |
| iudicationes acutorum quæ sint  | iudicatorius est uigesimus & non uigesimus primus  |
| terminus  | apud Hippocratem semper aph. 38. lib. 7  |
| iudicationes imperfectæ quæ per 40. dies  | iudicatorij sudores ex qua ui fiant aph. 21. ibidem  |
| iudicatoriorū dierū ordo qui, & quō ibidem. ap. 24                              | iudicium quomodo difficile, & quid iudiciū. Galenus  |
| iudicatio lege crisis   | aph. 1. lib. 1   |
| iudicatio febrium quibus diebus fiat  | iudicium lege crisis   |
| iudicationis primus dies in longis morbis, & ultimus<br>inter actos             | iudicium, & ratio pro eodem accipiūtur. Gal. ibidē   |
|   | ad iudicium bonum quæ sint necessaria ap. 22. l. 4   |
|   | iudicium bonum rigores faciunt in die iudicatorio,<br>aliter non aph. 29. ibidem                       |
|   | iudicij securitatē salubrē coctiōes significat a. 22. ibi.   |
|   | iudicium bonum quando rigores faciant, & quando<br>non aph. 29. ibidem                                 |
|   | iudicium   |

## I N D E X

- |  |                       |   |                |
|--|-----------------------|---|----------------|
| iudicium malum fit die sexto                             | ibidem                | aliqui duas, aliqui plures                                | ibidem         |
| iudicia fiunt in uehementibus accessionibus              |                       | labores inducantur à crudis                               | aph. 22.lib. 4 |
| aph. 36.lib. 4   |                       | labor simpliciter qui                                     | aph. 31.lib. 4 |
| iudicia in quibus morbis fiunt citius, in quibus tardius |                       | labor spontaneus qui                                      | ibidem         |
| ex accessionibus   | ibidem                | in laboribus qui locus corporis, & quæ pars patiatur      |                |
| iudicia tertianarum sumuntur ab accessionibus sicut      |                       | ibidem  |                |
| & continuarum, nō à diebus                               | aph. 59. ibidem       | labores ex motibus pluribus                               | ibidem         |
| iudicium morborum acutorum & peracutorum qui-            |                       | labor ex multitudine qui, & quid causet                   | ibidem         |
| bus diebus terminetur                                    | • ibidem              | labor significat uehementem motum, & dolorem, &           |                |
| iudicium febrium continuorum, & interpolatarum           |                       | læsionem  | aph. 32.lib. 4 |
| ibidem   |                       | laborare etiam tria significat, sicut & labor             |                |
| iuentus ætas uigens & qualis                             | aph. 13.lib. 1        | ibidem  |                |
| iuenes nequeunt multum ferre mediā                       | ibidem                | laborauerit si quis in conualescentia aliqua, hic in par- |                |
| iuenum calor mordax                                      | ibidem. aph. 14       | te fiunt abscessus  | ibidem         |
| iuentus facit cholera mī uigor etatis significat iuuen-  |                       | labor habet rationem cause                                | ibidem         |
| tutem  | aph. 2.lib. 1         | laborum in morbis longitudinem, qui dies indicent         |                |
| iuenes habent fortem uirtutem retentiuam. Galenus        |                       | aph. 36.lib. 4  |                |
| aph. 20.lib. 2   |                       | labores in articulis fiunt his qui habent febres longas   |                |
| iuenes non incident morbos longos                        | ibidem. ap. 39        | aph. 44.lib. 4  |                |
| iuenes quos morbos ægre concoquāt                        | ibidem.               | labor significat dolorem, & læsionem                      | ibidem         |
| aph. 40  |                       | labores uidentur in somnis in morbis exitialibus          |                |
| iuenes difficilius ferunt inconsuetæ senibus consuetis   |                       | aph. 67.lib. 4  |                |
| ibidem. aph. 49  |                       | labrum si perueratur in continua febre corpore ex-        |                |
| iuenes habentes adenes humidas peius in senectute        |                       | eunte iam debili, letale                                  | aph. 49.lib. 4 |
| commutant, & è contra.                                   | ibidem. aph. 53       | labrum si in febre non intermittente perueritur, &        |                |
| iuenibus proceritas pulchra, non tamen crassificie       |                       | iam debilis sit, mors prope est                           | aph. 71.lib. 7 |
| ibidem. aph. 54  |                       | laboranti morbus est cibus                                | aph. 63.lib. 7 |
| iuenes hyeme melius se habent. Galenus                   |                       | lac exuberat quandoque ora mollia puerorum                |                |
| aph. 3.lib. 3  |                       | aph. 24.lib. 3  |                |
| iuenes febribus tertianis ardentibus cholericissimis     |                       | lac esse partem dulcissimam, collige                      | aph. 37.lib. 5 |
| capiuntur  | aph. 29.lib. 3        | ubi inquit, infantem exugere dulcissimum sanguinis,       |                |
| iuenes quas ægritudines incident                         | ibidem                | sed tale est lac, qnod exugitur ab infante                |                |
| iuenibus per quot, profluua sanguinis fiant              |                       | lac si habeat mulier non prægnans, nec puerpera, illi     |                |
| ibidem   |                       | menses defecere   | aph. 39.lib. 5 |
| iuentutis terminus qui                                   | aph. 30. ibidem       | lac mulcri quomodo, & unde, & quando                      |                |
| iuenes minus lœduntur ex adustione, algoribus, hu-       |                       | ibidem  |                |
| mi cubatu, uigilijs, repletione, quam consistentes       |                       | lac quod frigidum sit ibi colligi potest                  |                |
| ibidem   |                       | aph. 40.lib. 5  |                |
| iuenum ad consistentes comparatio, sicut estatis ad      |                       | lac est tanto frigidius sanguine, quanto adenes mame-     |                |
| autumnū  | ibidem                | marum frigidiores hepate                                  | ibidem         |
| iuenes incidentes tabem moriuntur                        | ibidem                | lac multum è mammis fluens prægnanti indicat fœ-          |                |
| iuentus quando sit                                       | aph. 9.lib. 5         | tum imbecillem, si uero mammæ sunt duræ, &                |                |
| iuxta anginam morbus peracutus                           | aph. 12.lib. 1        | nibili minus lac fluit, est magis securum                 |                |
| iuxta synanche & cynanche quid sint                      | ap. 34.li. 4          | aph. 52.lib. 5  |                |
| L  |                       | lac non generatur in primis mensibus gerentium utes-      |                |
| labores extremi qui                                      | aph. 1. aph. 7.lib. 1 | rocur   | ibidem         |
| labor significat læsionem. Galenus                       | aph. 1.lib. 2         | lac dupli alteratione alteratur                           | aph. 64.lib. 5 |
| labor est uehemens motus                                 | aph. 16.lib. 2        | lac quod statim evaporet                                  | ibidem         |
| labores cibum antecedunt                                 | ibidem                | lac quod cito aceſcat                                     | ibidem         |
| labor non debet iniungi ieiunanti                        | ibidem                | lac quibus inimicitur                                     | ibidem         |
| laborare quo habeat significata                          | aph. 48.lib. 2        | lac quibus amicum, & quibus ualeat morbis                 |                |
| labores consuetos magis & facilius perficiimus alijs     |                       | ibidem  |                |
| aph. 49.lib. 2   |                       | lac quomodo probetur & per se, & elixatum                 |                |
| labores differunt, quia aliqui exercent unam partem,     |                       | ibidem  |                |

IN HIPP. ET GALENUM

- |   |                                      |  |                |
|---|--------------------------------------|--|----------------|
| lac quod bene concoquitur bene nutrit   | ibidem                               | lateralis morbus in calidis humoribus & cum febre<br>acuta sit in aliquo loco                      | aph. 19.lib. 2 |
| lac nocet caput dolenti, febricitantibus, quibus ilia sus-<br>pensa murmurant, sisticulosis, febris acutis, bilio-<br>sas deiectiones habentibus, quibus multa deiectio-<br>sanguinis, omnia suspensa dicit Celsus non solū ilia<br>offendit, inflammationi, erysipelati, tumori perdu-<br>ro laxo, ante abscessum, & post, alijs distentis infla-<br>tis | aph. 64                              | lateralis morbus vide dictiōnēm pleuresis  |                |
| lac acescit in frigido stomacho   | ibidem                               | laterales morbi, laterum dolores, lumborum passiones<br>curfiant, & unde hyeme                     | aph. 23.lib. 3 |
| lac evaporat in calido stomacho   | ibidem                               | laterum dolores quomodo, & curfiant consistentibus   |                |
| lactis serū sale & melle conditū citat aluū   | ap. 64.lib. 5                        | aph. 30.lib. 3   |                |
| lac ad fumosum alteratur propter calorē. Gale.  | ibidem                               | lateralis morbus difficultatem spirandi facit  |                |
| lac est cibus bonum generans succum   | ibidem, &                            | aph. 50.lib. 2   |                |
| Solutus dubium.   |                                      | lateralis inflammationes lenosi appellantur etiam si ha-<br>beant febrem                           | aph. 73.lib. 4 |
| lac dandum quibus indigent, & quid agat   | ibidem                               | lateralis morbus per spuma euacuat   | aph. 8.lib. 5  |
| lac cito per uenas distribuitur   | ibidem                               | lateralis morbus solet ad suppurationem uenire quo-<br>modo, & quando                              | ibidem         |
| lac generat bonum humorem, quia generat sanguinem   | ibidem                               | laterali morbo laborantes in 14. diebus si non repur-<br>gantur, suppurantur                       | ibidem         |
| lac conuenit tabidis & quibus in commento, in febri-<br>bus longis & paruis, consumptis præter rationem   | ibidem. aph. 64.lib. 5               | ex laterali morbo suppurati si à die suppurationis in<br>14. diebus nō sanantur, ad tabē transeunt | a. 15.lib. 5   |
| lapides ualde secii, ex quibus non eleuantur uapores  | aph. 14.lib. 1                       | lateralis morbus est inflammatio   | ibidem         |
| lapidis excavati à gutta comparatio, & ad crudos hu-<br>mores   | aph. 52.lib. 2                       | lateralis morbus habet diem 14. qui est terminus iudi-<br>cationis                                 | ibidem         |
| lapis lege calculus, tam de renibus quam de uestica   | ibidem                               | lateralis morbi suppuratione in quem locum transeat  | ibidem         |
| lapis est propria passio puerorum, & cur ap. 26.lib. 3  |                                      | lateralis dolor acutus fit si tumor in ulceribus euanescat   |                |
| lapis unde, & quomodo fiant   | ibidem                               | aph. 65.lib. 5   |                |
| lapis non fit in senibus  | ibidem                               | à latere diuerso phlebotomiā fieri debere iam collige  | aph. 68.lib. 5 |
| lapides renū cur, & quomodo in senibus generētur  | aph. 31.lib. 3                       | latitudo in corporibus à dextris, & à sinistris per que<br>funt deuersiones                        | ibidem         |
| lapis renū acutus, uel asper facit exulcerationem ita-<br>ut pus et sanguis exeat   | aph. 75.lib. 4                       | latus diuersum quod fit, & quomodo intelligi debeat  | ibidem         |
| lapides ex renibus minguntur non quod sint de sub/<br>stantia renū, sed quod ibi consistunt   | aph. 76.lib. 4                       | lateralis dolor quomodo cognoscatur  | aph. 5.lib. 6  |
| lassitudo quid propriè significet   | aph. 5.lib. 2                        | in lateris dolore quando debet fieri phlebotomia, &<br>quando pharmacia                            | ibidem         |
| lassitudo spontanea triplex   | ibidem                               | lateralis dolor qui periculosis, qui non   | ibidem         |
| lassitudo unde  | ibidem                               | lateralis dolor in quibus partibus fieri possit, & ad quā<br>tum se extendi                        | ibidem         |
| lassitudo quiete sanatur  | aph. 48.lib. 2                       | in laterali morbo Dionis, & Theonis usus   | ibidem         |
| lassitudinum diu si oportet habetur à Galeno  | aph. 31.lib. 4                       | laterali morbo habito quod alii profluum adueniēs<br>malum   | aph. 16.lib. 6 |
| lassitudinē habentibus in febris in articulos & circa<br>maxillas potissimum abscessus fiant  | ibidem                               | lateralis morbus quid sit, & in quo loco sit, & quomo-<br>do sit                                   | aph. 33.lib. 6 |
| laxitudo cutis est causa cur sudemus  | aph. 71.lib. 5                       | lateralis morbus à quo humore fiat per colorem sputo-<br>rum cognoscitur                           | ibidem         |
| lateralis morbus quod acutus  | aph. 12.lib. 1. &<br>habet tertianas | lateralis morbus ex sputo ostendit salutem, uel mortē  | ibidem         |
| lateralis morbi casus   | ibidem                               | lateralis morbus fit ex humoribus calidis, & quare   |                |
| in lateralī morbo sanguinē in cubito octauo die traxit  | ibidem                               | ibidem   |                |
| lateralis morbi terminus & concoctio  | ibidem                               | lateralis morbus rariſſime fit ex pituita præſertim ſal-<br>sa aut acri                            | ibidem         |
| lateralis morbus est in genere inflammationū  | ibidem                               | laterali morbo laborant habentes uentrem humidum   | ibidem         |
| lateralis morbus, & ſputum sanguinis quomodo curen-<br>tur, qui ſunt contrarij morbi  | aph. 16.lib. 1.                      | laterali morbo non multum laborant qui acidum eru-<br>ſant   | ibidem         |

I N D E X

- laterali morbo inflammatio pulmonis malum  
     aphor. 11.lib. 7  
 lateralem morbum humor faciens quando non potest  
     in costis contineri pars eius aliqua ad pulmonem  
     fertur  
         ibidem  
 lateralis morbus si mitis, per sputum expurgatur: si  
     perniciosus nunquam costæ impleantur strangulat  
     æ grum  
         ibidem  
 laterali morbo laborantes raro spumosum expuunt  
     aph. 30.lib. 7  
 in latibulis uiuentia animalia cur aliqua nihil comes  
     dunt, aliqua parum  
         aph. 60.li. 7  
 lauandi qui sunt in doloribus oculorum, & qui non  
     aph. 47.lib. 7  
 lebetes quomodo faciunt spumam  
     aph. 43.l. 2  
 leguminibus qui uescentur habebunt crura debilitata  
     aph. 16.li. 2  
 legumina habent mordaces humores in se, qui debent  
     remoueri si uelimus dare perfectum iudicium ipso/  
     rum  
         aph. 18.li. 2  
 legumina male afficiunt corpora  
     aph. 16.li. 3  
 lensor tenet excretionem. Galenus  
     aph. 18.li. 2  
 lentes, & locustæ paulatim & tarde nutriunt, locustis  
     ergo uescabantur  
         ibidem  
 lentes adstringunt  
     aph. 20.li. 2  
 lentores si circa dentes fiunt, febres fiunt fortiores  
     aph. 53.l. 4  
 lentores quomodo fiunt  
     ibidem  
 lenti humores faciunt conuulsionem quæ sanatur à  
     quartana  
         aph. 70.li. 5  
 lenti humores dupliciter sanantur  
     ibidem  
 lepra cur fiant uere  
     aph. 20.li. 3  
 lepra est passio melancholica  
     aph. 41.li. 7  
 lesiones magis sentimus nocte quam die. Galenus  
     aph. 13.lib. 2  
 lesio significatur nomine laboris  
     aph. 32.li. 4  
     & aph. 44.li. 4  
 lesio operationum est morbus  
     aph. 57.lib. 5  
 lethargia quomodo fiant, & cur consistentibus  
     aph. 30.li. 3  
 letale quid significet, & quomodo accipiatur apud  
     Hippocratem  
         aph. 18.lib. 6  
 leuitas intestinorum lege intestinorum leuitas  
 leuitas in aqua unde sumatur  
     aph. 26.li. 5  
 leucophlegmatia à Græcis dicitur aqua intercus ab  
     alba pituita  
         aph. 71.li. 7  
 lex nulla est transribentibus posita, hinc pro arbitrio  
     suo agere possunt  
         aph. 65.li. 7  
 liber Praxagoræ de superuenientibus  
     aph. 15.li. 7  
 libros diuisionum uel sectionum fecit Erasistratus  
     aph. 50.li. 6  
 librum aliquem non esse alicuius authoris potest à los  
     quendi modo, & ab ipsa re probari  
         aph. 64.li. 7  
 libro qd cōueniat, & qd expositor i. 7.l. p̄fatione  
     librum fecit Praxagoras de superuenientibus  
     aph. 35.li. 6  
 liber alicuius sapientis si habeat aliquando mendaciā,  
     magis debemus nos credere non intelligere, quam  
     illum errasse  
         ap. 34.li. 6  
 librum fecit Erasistratus de uentriculo  
     ap. 1.li. 6  
 librum fecit de curatione cause passionis Diocles  
     ibidem  
 librum fecit de passionibus Polybus discipulus Hippo  
     cratis  
         ibidem  
 librum fecit de assidentibus Praxagoras  
     ibidem  
 libri de naturalibus praxagoræ meminit. Galenus  
     aph. 45.li. 5  
 librum Galeni ab alijs distinctum, in quo ponit ordinē  
     omnium suorū librorum  
         aph. 30.lib. 3. Gale.  
 libri non debent eadem repeteret, sed potius in memo/  
     riam reuocare  
         aph. 12.li. 1  
 lichenes lepra tenuē quid abiciunt, & fiunt in super/  
     ficie cutis  
         aph. 79.li. 4  
 liene laborantes habent febres per quartum  
     a. 12.li. 1  
 lienes magni faciunt hydroponem, & quomodo fiant au/  
     tumno  
         22.li. 3  
 lien magnus notat humorē melancholicū  
     a. 41.lib. 3  
 lienosi, id est, qui habent diu durum liene  
     a. 43.li. 6  
 lienosos quando difficultas intestinorum sanat, &  
     • quando interficit  
         ibidem  
 per lienis compassionem fit aqua intercus  
     ibidem  
 lien, lienosus, lege splen, spleneticus.  
 lienosis difficultas intestinorum superueniens bonum  
     aph. 48.li. 6  
 lien mittit in omentum materiam, & nascitur à liene  
     omentum  
         aph. 56.lib. 7  
 lienosi qui à difficultate intestinorum capiuntur, his  
     superueniente longa difficultate intestinorū aqua  
     inter cutem superuenit, aut leuitas intestinorū, &  
     pereunt  
         aph. 73.li. 7  
 ligamenta quedam societate ligant partes gulæ ad  
     spinalē medullam, & membranas ambientes, &  
     ossa uertebrarum, & quæ extrinsecus adiacent  
         aph. 35.lib. 4  
 ligamentis trahuntur uertebræ intus, uel extra  
     ibidem  
 ligamenta sunt partes neuorum. Galenus  
     ap. 1.li. 5  
 ligamenta neuorum extenduntur in inflammatione podæ  
     gricorum. Galenus  
         ap. 49.li. 6  
 ligamentorum substantia est minus mollis & minus ra/  
     ra quam carnis  
         ibidem  
 ligamentorum inflammatio ex ictu, longiori tempore  
     peruenit ad consistentiam, & tardius sanantur  
     ibidem  
 ligamentis existentes humores, oportet per modum  
     corporis euacuare  
         ibidem  
 ligna uitata faciunt acutum ignem  
     aph. 41.lib. 2  
 lignorum multitudine ignis extinguitur, ita calorna/  
     tius humoribus multis  
         aph. 7.li. 7

IN KIPP. ET GALENUM

limus sanguinis est ex quo fit humor melancholicus	loca, per quæ debet fieri euacuatio, & quarum materiæ
aph. 21.lib. 4	riæ per quæ loca aph. 21.lib. x
limus sanguinis debilitat uiscera, nisi splen bene expurgauerit hep. ir	loca quæ conferant euacuationi ibidem
ibidem	ad loca multilia motus humorum noxijs quando ibidem
lingue uitium est, non uocis balbutire aph. 32.lib. 5	loca mala, ad quæ hepar euacuat ibidem
lingua exquisite non potest proferre istas uoces in balbis, traulizin, trachi, tribi, trutbij, troco, triphoës, unde dicuntur à Græcis traulizin, id est, balbutire, quare non possunt proferre t, & r.	loca per quæ natura euacuat aph. 15.lib. 2
lingua ampliatur & prioribus dentibus inditur proferens dictiones positas	loca similia naturis lœdunt, dissimilia bene afficiunt. Galenus aph. 3.lib. 3
lingua exiccata facit balbutiem, & humida, sed secca non restat	loca quæ euacuant partem corporis, & quæ totum. Galenus aph. 2.lib. 4
ibidem	loca per quæ natura uergit euacuandum, præsertim si sint opportuna aph. 22.lib. 5
lingua humida natura uentriculū humidū esse ostendit	loci crassitudo non finit suppurationē in corpore inuestescere aph. 39.lib. 6
aph. 32.lib. 6	loci angustatio facit tristem sensum laborantibus ex motu arteriarum aph. 21.lib. 7
lingua tunicam cōmunem habet ad uentriculum ibidem	locorum distinctio per complexiones aph. 14.li. 3
lingua imbecillis uolens proferre t & r, profert t & l ibidem	locus quod indicet febres aph. 12.lib. x
lingua brevis est quandoq; causa balbutiei	locus indicat febres ibidem
lingua rarissime brevis est	locustæ, & lentes paulatim nutriunt aph. 18.lib. 2
lingua molle habet & humidam temperaturam ibidem	locus calidus & siccus facit tertianam aph. 59.li. 4
linguae musculi cur negant firmiter stabiliri in balbis ibidem	longi sermones quomodo adducendi aph. 14.lib. x
lingua si repente incontinens fiat, etiam aliqua pars corporis stupore clanguit, tale est melancholicum aph. 40.lib. 7	longum propriæ quid significet aph. 52.lib. 2
lingue incontinentis quæ fit	longitudo in iuvene pulchra, in sene illiberalis, quæ gibbum causat ibidem
lingua incontinentia non uidetur antecedere melâcholicum	longus morbus lege morbus longus ægritudo longa aph. 36.lib. 4
aph. 41.lib. 7	longitudinem laborum in morbis qui dics iudicent in longum qui morbi extendi non possunt, uel quæ dispositiones aph. 22.lib. 7
lingua uersus mandibulam inferiorem si prematur, quid accidat	longitudo in corporibus supra & infra per quæ sunt diuersiones aph. 68.lib. 5
aph. 60.lib. 7	à loquendi modo arguit. Galenus aph. 64.lib. 7
lingua habet saliuam, quam alterat, & nutritur	à loquenâ modo argumentatio aph. 20.li. x
aph. 39.lib. 5	lora comparat Galenus partibus neruosis aph. 1.li. 5
lippitudines cur fiunt si fuerit hyems aquilonia & autumnus australis	lora patiuntur à calido, unde ipsis neruos comparat in conuulsione aph. 39.lib. 6
aph. 11.lib. 3	lubricum est intestinum præsertim ieiunum aph. 1.li. 6
lippitudines infestant repleto capite, his demptis qui habent oculos preualidos	lucernæ ad calorem naturalem comparatio ap. 13.li. x
ibidem	lucernæ flamma oleo uniuerso extinguitur, ita calor nativus humoribus aph. 7.lib. 6
lippitudines, qua tempestate, & quibus annis maxime accident	lumbrici cur non fiunt in pueris paruulis, sed solum in adultioribus aph. 26.lib. 3
aph. 12.lib. 3	lumbrici ex qua materia, & quomodo fiunt ibidem
lippitudines cur ita dictæ	lumbrici non possunt fieri, nisi adsit magnus calor ibidem
ibidem	lumbricus latus quomodo fiat & quid sit ibidem
lippitudines qua tempestate & propter qd ap. 14.li. 3	lumbrici etiam fiunt in iumentis male cibum concoquentibus ibidem
lippitudines, & tabidæ lippitudines, quomodo, & ex quibus fiunt	lumbrici rotudi plures q; ascarides fiunt in pueris ibi.
aph. 16.lib. 3	lumbricus longus unus tenet omnia intestina quandoque fit ibidem
lippitudines cur fiunt æstate	lumborum dolor persecutans tympaniam, id est, siccis hydroperm inducit aph. 11.lib. 4
aph. 21.lib. 3	F lumborum
lippitudo ab alui profluvio soluitur prope finem.	
lippitudo lachrymas facit	
aph. 52.lib. 4	
lippientem alui profluvio corripi bonū ap. 17.li. 6	
lippitudinem remedia quæ	
ibidem	
lipyria est consequens febris	
aph. 43.lib. 7	
liuidæ excretiones, quæ per urinam & uentrem male: si uero bene excernuntur bene	
aph. 66.lib. 7	
liuores fiunt à frigido	
aph. 17. & 20.li. 5	
liuorem facit frigus	
aph. 23.lib. 5	

## INDEX

- Iumborum dolor significat purgationem debere fieri  
 per interius aph. 20.lib.4  
 Iumboru dolore superueniente quibus ilia suspensa sunt  
 ob murmuratio his alii humectantur ap. 73.lib.4  
 ex lumbis mulieribus incipiunt rigores ap. 63.li.5
- M
- macilentia in ægris quibus fiat aph. 28.lib.2  
 magnitudo & uehementia idem in morbis ap. 12.li.1  
 magis, & minus, & plus quomodo recte usurpentur  
 aph. 14.lib.1  
 magnitudo corporis quæ propriæ sit ap. 54.li.2  
 magis appellatur uehementius à medicis ap. 50.li.6  
 malorum redditus mortes sequuntur, ex crudis ad ma-  
 los abscessus conuersis ap. 22.li.4  
 mala mediocria per comparationē ad magna dicūtur  
 aph. 3.lib.2  
 malum pro mortali accipitur ab Hippocrate a.3.li.5  
 mala omnia etatis imbecillitas peiora facit  
 aph. 44.lib.7  
 mammæ graciles si repente sunt, mulier abortit  
 aph. 37.lib.5  
 mamma dextra si prægnanti fiat gracilis, abortit ma-  
 rem: si sinistra foemina aph. 38.lib.5  
 mammæ habent adenæ habentes vim alterandi id quod  
 ad eos influit aph. 39.lib.5  
 ad mammas si sanguis mulieribus colligatur furorem  
 significat & cur aph. 40.lib.5  
 mammarum uenæ sunt magis plenæ tempore conce-  
 ptionis aph. 39.lib.5  
 māmis apposita magna cucurbitula menstrua cohabet,  
 & quomodo debeat intelligi aph. 50.lib.5  
 mammis si lac nullum fluat foetus est imbecillus  
 aph. 52.lib.5  
 mammæ si sunt dure, & tamē fluat lac, non est imbecil-  
 lis infans ibidem aph. 52.lib.5  
 mammæ habent uenæ communes cū uteris ibidem  
 mammæ tenues quid significant, nam indicant defectū  
 sanguinis ibidem  
 mammæ non debent esse ita plenæ ut lac effluat  
 ibidem  
 mammæ prægnantium qualem mediocritatem habere  
 debent ibidem  
 mammæ extenuantur mulieribus quibus foetus debent  
 corrumpi aph. 53.lib.5  
 mammæ que fuerunt extenuatae si sunt duræ iterum  
 dolor uexabit aut coxas, aut oculos, aut mammas,  
 aut genua, & non corrumpent ibidem  
 mammæ tenues defectum sanguinis significant ibidem  
 mammæ duræ multitudinem sanguinis significant  
 ibidem  
 mammæ duras etiam corruptio foetuum sequitur  
 ibidem  
 mammæ sunt graciles materia occurrente ad alterum  
 ibidem
- mammas cur sibi exurunt Amazones aph. 44.lib.7  
 mammae habent quasdam uenas communes cum utero  
 aph. 37.lib.5  
 mandragora est ex medicamentis exitialibus, tamē nō  
 nocet nisi quantitate aph. 17.lib.2  
 manus quandoq; conuellitur aph. 65.lib.5  
 manus intumescut pueris instar morbi articularis cur  
 aph. 30.lib.6  
 manuu uenæ quæ sint & quot sint, & quando debet  
 secari aph. 36.lib.6  
 manus extrebas partes frigescere quando non malum,  
 & quando malum aph. 1.lib.7  
 manuu tremores quomodo fiat ex defectu ap. 9.li.7  
 manum derelinquit sanguis quomodo & quando  
 aph. 26.lib.7  
 manus est debilior mulieri, & quomodo Amazones  
 eam sibi fortem faciebant aph. 44.lib.7  
 mare quomodo faciat spumam aph. 43.lib.3. &  
 aph. 30.lib.7  
 maritima loca sunt calida quia humilia sunt in regio-  
 nibus frigidis, ut Thracie, in calidis autē quia à ue-  
 tis ab arcto refrigerantur ideo sunt minus calida  
 aph. 14.lib.3  
 mares sunt fortiores foeminis aph. 16.lib.5  
 mares sunt in latere dextro, foeminae in sinistro  
 aph. 38.lib.5  
 mares cognoscuntur etiam in utero motu ap. 42.li.5  
 maris foetus in dextris sunt & cur aph. 48.lib.5  
 mares qui sunt secundi, quiq; in foecundi aph. 62.li.5  
 maris semen refrigeratur in utero frigido nisi sit semē  
 calidissimum aph. 62.lib.5  
 maribus mulieres sunt frigidiores ibidem  
 mares habentes rarum corpus habent semen foecum &  
 diffissimum aph. 63.lib.5  
 mares cur steriles, & cur foecundi ibidem  
 mare mulier est frigidior, & imbecillior ap. 69.li.5  
 marinus exposuit aphorismos aph. 13.23.li.7  
 mares ambidextri reperiuntur aph. 44.lib.7  
 mares secundum aliquos habent pudendum muliere  
 ibidem  
 mares generatur propter calorem ap. 48.lib.5  
 marinus interpres aphorismorum aph. 55.lib.7  
 mare si mulier conceperit colorata est, si uero foemi-  
 nam male aph. 42.lib.5  
 mas est calidior foemina aph. 42.li.5  
 mas est foemina quandoq; debilior ibidem  
 mas lege uir aph. 62.lib.5  
 materia non turgente non debemus euacuare  
 aph. 22.lib.1  
 materia quomodo possit digeri breui tempore qua-  
 do turget aph. 24.lib.1  
 materia illuc ducenda ubi uergit aph. 4.li.4  
 materia trahitur in profundum & ad uiscera in som-  
 nis, idco ledunt somni, sed prosunt quia materiam  
 non con-

IN HIPP. ET GALENUM

concoquunt, quod est maius iuuamentum quam sit nocumentum	aph. 67.lib. 4	modo autem operetur docet <i>ibidem. aph. 2.lib. 1</i> medicamentum purgatorium quando dari debet <i>aph. 8.lib. 2</i>
materia turgente quando prægnantes sunt purgantur <i>aph. 29.lib. 5</i>		medicus optimus raro errat in prædicendo <i>aph. 19.lib. 2</i>
materie noxiæ dupliciter infestant <i>aph. 55.lib. 6</i>		medicatio, purgatio quomodo differant <i>ap. 37.lib. 2</i>
materie quomodo ducantur à capite per hepar ad in- testina <i>aph. 30.lib. 7</i>		medicina, medicamen, lege pharmacum
materiebus uiam semper inuenit natura <i>ap. 55.lib. 7</i>		medicus debet gratificari ægro <i>ap. 38.lib. 2</i>
matrix propter tensionem laborat <i>aph. 37.lib. 7</i>		medici præcognoscunt, & prædicunt facilius si super- auerint id quod ex causa extrinseca est & non à morbo <i>aph. 5.lib. 1</i>
matrix est cognata recto intestino <i>ibidem</i>		medicina etiam sexies uel septies probata nō dicitur facere uniuersalem propositionem <i>aph. 11.lib. 3</i>
matrix lege uterus, lege uulua <i>aph. 52.lib. 5</i>		medicari quid apud Hippocratem. Galenus <i>aph. 1.lib. 4</i>
maxillarum abscessus fiunt lassitudinem habentibus, et cur <i>aph. 31.lib. 4</i>		medicinae aliquæ sunt euacuatoriae alicuius partis, ali- quæ omnium <i>aph. 2.lib. 4</i>
maxilla habent adenæ qui suscipiunt superfluitates <i>ibidem</i>		medici eruditæ, non solum vulgares in similitudinibus decipiuntur <i>ibidem</i>
medendi precepta, & quomodo in cibando se gerere debet medicus & quæ considerare debet <i>aph. 17.lib. 1</i>		medicamenta cholagogæ, id est, choleraeeductiva ita ab effectu nominantur <i>ibidem</i>
medicinam non esse conjecturalem secundum Hippo- cratem. Galenus in commento <i>aph. 1.lib. 1.</i> & ta- men aliqui dicebant conjecturalem.		ad medicamentum exhibendum intentiones <i>ibidem</i>
medicina quod conjecturalis, tamen est artificiosa con- iectura pro parte respondentis <i>ibi. aph. 12.lib. 1</i>		prope finem
in medicina sœpe abutimur uocabulis <i>aph. 14.lib. 1</i>		medicationes difficiles sub cane, & ante canem <i>aph. 5.lib. 4</i>
medicina quod de omnibus sit animalibus potest <i>aph. 15.</i> ubi excipit ab aphorismo animalia quæ in latibulis degunt <i>aph. 15.lib. 1</i>		medicatio lege purgatio <i>aph. 5.lib. 4</i>
medicus quando debet euacuare in crisi, & quando non <i>aph. 20.lib. 1</i>		medicina trahit humorem in partem intrinsecam <i>ibidem</i>
medicus debet materie motum animaduertere, si ido- neus fuerit ei adminiculari, si autem non prohibere <i>aph. 21.lib. 1</i>		medicamenta uomitoria lege uomitoria medicamenta <i>aph. 11.lib. 4</i>
medicari quid sit <i>aph. 22.lib. 1</i>		medicinalis cibus qui <i>ibidem. aph. 13.li. 4</i>
medicamentum quādo debebeat dari, & quando non <i>ibidem</i>		medicina cur faciat sitim aliquibus cito, aliquibus tar- de <i>aph. 19.lib. 4</i>
medicos quandoque abuti nominibus, ut in atra bile <i>aph. 53.lib. 6</i>		medicina cuius sit qualitatis, quæ facit sitim <i>ibidem</i>
medicamentum quod attrahat <i>ibidem</i>		medicina non inducens sitim qualis sit <i>ibidem</i>
medicamenta omnia attrahunt singulum, & propriū humorem <i>ibidem</i>		medicinam omnem aliquo pacto inducere sitim <i>ibidem</i>
medico euacuante metiri opus quantum euacuandum <i>aph. 23.lib. 1</i>		medicina quælibet habet latentem acritudinem & ca- litudinem <i>aph. 21.lib. 4</i>
medicamenta omnia sunt potentia calida <i>aph. 24.lib. 1</i>		medicamentum si euacuet nigra, non malum <i>ibidem</i>
medicamentum & si calidum sit & febris calida, tai- men fit maius iuuamentum ex ipso licet contraria sit caliditas <i>aph. 24.lib. 1</i>		medicorum propositiones magna ex parte ueræ sunt <i>aph. 44.lib. 4</i>
medicamenta quando danda, & quomodo sint præpa- randi qui accipere debent <i>ibidem</i>		medicorum intentiones duæ in spasmo ex repletione <i>aph. 57.lib. 4</i>
medicina quomodo sit longa. Galenus <i>ap. 1.lib. 1</i>		medicinæ conuenientes morbo comitiali <i>ap. 7.lib. 5</i>
medicina fere incomprehensibilis quomodo <i>ibidem</i>		medicamenta facientia pus in ulceribus sunt secura <i>aph. 22.lib. 5</i>
medicus debet agere quæ conueniunt circa ægrum <i>ibidem</i>		medici mulieres euacuare debent missio sanguine per uenam, quando uidemus naturam operari si uomis tus sanguinis adfit <i>aph. 32.lib. 5</i>
medicinae ueritas non est inuentu facilis <i>ibidem</i>		meden di præceptum <i>ibidem. aph. 32.lib. 5</i>
medicus debet imitari naturam recte operantem, quo-		medicinae incidentes iuuant mensibus <i>aph. 36.lib. 5</i>
		medicina quæ fit ex calameto cit menses, incidit cras- sos humores & extenuat <i>ibidem</i>

## INDEX

- medici non possunt uti diæta conuenienti in prægnan-  
 ti, nec exhibere pharmaca potentia aph. 55.lib. 5  
 medicinæ fortes ibidem  
 medicinæ neruosarum partium sint calide & siccae  
     aph. 66.lib. 5  
 medicorum antiquorum secundum tempora sermo  
     aph. 1.lib. 6  
 medicina aliqua aquam trahit præcipue in hydropo  
     aph. 14.lib. 6  
 medicus debet imitari naturam aph. 17.lib. 6  
 medicamentum accipit Galenus pro eo quod applica-  
     tur extra, quia distinguit ipsum contra potionem  
     collige aph. 18.lib. 6  
 medicorum usus est in hydropo perforare ap. 27.li. 6  
 medicamentum cæpotum sanat oculorum dolores  
     aph. 31.lib. 6  
 medicamentum sumitur pro eo quod per os accipitur  
     ibidem  
 medici oculares Romæ erant ibidem  
 medicamenta reprimentia in principio habuit Galenus  
     suspecta cur in doloribus oculorum aph. 31.lib. 6  
 medici antiqui passiones superuenire dicebant que-  
     cunq; ipsius passionis adactæ ratione contingere  
     confuerere aph. 35.lib. 6  
 medici magnæ autoritatis nolunt curare communes  
     res aph. 38.lib. 6  
 medicus in curatione ulcerum facit ipsa insanabilia  
     aph. 45.lib. 6  
 medicamento purgari quibus conuenit ap. 47.lib. 6  
 medicamentum significat id quod purgat, & etiam  
     quod non purgat aph. 47.lib. 6  
     ubi dicit uel purgatio cum medicamento, aut intelli-  
     ge oppositum quod sit in purgatione.  
 medicamentum purgans, ergo est etiam non purgans  
     ibidem  
 medicus in opere suo non debet aberrare aph. 49.l. 6  
 medicamenti potio facit aliquid albi apparere in ocu-  
     lis dormientium aph. 52.lib. 6  
 medicamenti potio exiccat totum corpus, & uires de-  
     bilitat ibidem  
 medicina non semper uerum dicit uniuersaliter, sed sa-  
     tis est in pluribus uerificari aph. 58.lib. 6  
 medicamenti potio, medicationes quid apud Hippo-  
     cratem significant aph. 25.lib. 5  
 medicamenti potionē convulsio letalis est ibidem  
 medicamenta aliqua sunt purganti aquositates  
     aph. 56.lib. 5  
 mediocritatem seruans sermo optimus est. Galenus in  
     prologo 7.libri  
 medium aliquo pacto extremis opponitur ap. 76.l. 4  
 medium inter sanum & aegrum quodammodo potest  
     colligi aph. 4.lib. 2  
 medulla spinalis lege spinalis medulla  
 medulla spinalis generat membrorum exteriorum &
- muscularum dorsalium nervos aph. 55.lib. 5  
 medulla spinalis frigida est, & habet substantiam mol-  
     lem facile alterabilem aph. 69.lib. 5  
 medulla spinalis quando laborauerit quid accidet  
     aph. 59.lib. 7  
 medulla spinalis, & mentis constantia indicant deces  
     rebro aph. 33.lib. 2  
 mel cum nonnullis alijs mixtum causat singultum  
     aph. 29.lib. 6  
 melle & sale serum conditum citat aluum, & ualeat ilijis  
     suspensis aph. 64.lib. 2  
 melancholia facit morbum longum 20.lib. 2  
 melancholia uide dictionem atra bilis  
 melancholiam cur incident consistentes ap. 30.lib. 3  
 melancholica passio, mentis delirium significans atra  
     bilem aph. 2.lib. 4  
 melancholicus quo humor cognoscatur peccare, &  
     quot signa ibidem  
 melancholia æstate peccat licet raro aph. 4.lib. 4  
 melancholia descendit, & per partes infernas purga-  
     tur cur que gravis aph. 9.lib. 4  
 melancholici debent per inferius purgari  
     ibidem  
 melancholicus humor quomodo differat ab atra bile  
     aph. 21.lib. 4  
 melancholicus humor quomodo fiat ibidem  
 melancholice passionis maximū remedium hæmorrhœ-  
     dalis sanguis aph. 25.lib. 4  
 melancholiam quando prohibet futuram sanguis hæ-  
     morrhoidalis ibidem  
 melancholicus humor est sanguinis sex aph. 77.li. 4  
 melancholicus humor est sanguini mixtus  
     aph. 11.lib. 6  
 melancholicus humor est in sanguine, sicut in uino fox  
     ibidem  
 melancholicus humor evacuat per hemorrhoides  
     ibidem  
 melancholicum humorem etiam distinctum à sanguine  
     collige ibidem  
 melancholicum humorem etiam sanguini hærentens  
     aph. 12.lib. 6  
 melancholicus humor quandoq; exit per hæmorrhœ-  
     das, ergo etiam quandoq; non ibidem  
 melancholia proprie insania est aph. 21.lib. 6  
 melancholicus humor in coxas & crura descendens  
     facit uarices ibidem  
 melancholie confrœnt uarices, & hæmorrhoides ibidem  
 melancholia facit spuma nigra in morbo lateralí  
     aph. 33.lib. 6  
 melancholico sanguine plenæ sunt uenæ quæ sunt circa  
     cancrum aph. 38.lib. 6  
 melancholici humores lieni inserti si evacuentur bot-  
     num aph. 43.lib. 6  
 melancholia est morbus longus aph. 47.lib. 6  
 melanchol

IN HIPP. ET GALENUM

- melancholie per euacuationem occurrit . Galenus  
 ibidem  
 melancholiam singulis annis quidam incidebant , &  
 hominem ab illa sanauit . Galenus ibidem  
 melancholiam aduenientem quidam præsentiebat ibidem  
 melancholia existente qui humores sint euacuati ibi .  
 melancholiam patientes non solum uere , sed & autum  
 no purgari debent ibidem  
 melancholia fit ex humoribus crassis debet in princi  
 pio ueris euacuari ibidem  
 melancholicus humor qui uere sit , & quomodo abuti  
 tur nomine sepe aph. 53.lib.6  
 melancholicus humor facit apoplexias , conuulsiones ,  
 cecitates , furores aph. 56.lib.6  
 melancholicus humor qui sit qui furorem facit ibidem  
 melancholicus humor non dicitur simpliciter bilis ut  
 facit flaua , sed atra bilis cum illa adiectione atra  
 ibidem . 32.lib.7  
 melacholicum est silingua repente incontinentis fiat ,  
 aut aliquo pars stupore elanguit aph. 40.li.7  
 melancholie proprie apud Graecos signa ibidem  
 melancholicum est tumor atq; mœstitia longo tempo  
 re homines habentes perseverarint ap. 41.lib.7  
 melancholie passiones cancri , elephantes , scabies , le  
 pre , uitiliges nigre ibidem  
 melancholiam non antecedit linguae inconstantia neq;  
 stupor ibidem  
 melancholicus humor facit quaternarios circuitus ibi .  
 militonis casus aph. 43.lib.7  
 melancholia facit sputa nigra in morbo lateralii  
 aph. 32.lib.6  
 melancholico sanguine plena sunt uenæ quæ sunt cir  
 ca cancerum aph. 38.lib.6  
 medicraton in quo aliquid decoctum fit hyssopi , origa  
 ni , tragorigani , thymi , pulegij , habet uim extenua  
 di aph. 24.lib.1  
 medicraton facit uictum tenuissimum aph. 4.lib.1  
 membrorum peruersiones quomodo fiant , & ex qui  
 bus causis aph. 49.lib.4  
 membrorum patientium humiditatem sudor euacuat  
 aph. 38.lib.4  
 membranæ ambientes medullam habent quandam so  
 cietatem cum partibus gulæ per nervos & ligamen  
 ta , & ad membranas ossa uertebraru aph. 35.li.2  
 membranas disruptit ante decimum mensem foetus ,  
 uel incipit disruptere aph. 37.lib.5  
 membra quælibet habent uirtutem alteratiuam , per  
 quæ afferant nutrimentum sibi ipsis , & habent pro  
 prium humorum aph. 39.lib.5  
 membrana subcingens non habet dolorem pungitiu ,  
 & quomodo in lateralii dolore patiatur , & etiam  
 curetur aph. 5.lib.6  
 membrana subcingens inflammat facit morbum late  
 ralem aph. 33.lib.6
- membrana , pulmo nō ægre suscipiunt humiditates ibi .  
 membranarum substantia est densa ibi . aph. 33.lib.6  
 membrana subcingens plus rupit humores biliosos ibi .  
 memtri dispositio contracta tempore per influentiam  
 humorum facit uulnera insanabilia aph. 45.li.6  
 membrana circa cerebrum uulneratum præcisa indu  
 cit febrem & uomitum bilis aph. 50.lib.6  
 membranas uolunt circa principium neruorum sectas  
 tores Erasistrati ibidem  
 membrana crassa perse uulnerata causat febrem & uo  
 mitum bilis secundum Erasistrati sectatores ibidem  
 membro principali inflammato necesse est superueni  
 re febrem ibidem  
 membra principalia non possunt diu pati , immo non  
 transiunt septem dies aph. 51.lib.6  
 membranae tactæ cerebri faciunt desipientia ap. 23.li.7  
 membra quæ discissa sunt non coalescunt , nec augētur  
 aph. 28.lib.7  
 menses suffitus aromatum ducit aph. 23.li.4  
 mense octavo , & nono mulieres habent plus lactis  
 aph. 39.lib.5  
 mense octavo , & nono māmæ , uenæ & uteri sunt mai  
 gis plene aph. 39.lib.5  
 menses iudicantur de mensibus , septimanæ de septima  
 nis , anni de annis aph. 28.lib.3  
 menses decoloris nec per idem semper tempus uenien  
 tes purgationē indicant esse necessariā ap. 36.li.5  
 menses tardi mulieribus quare , & eorum remedia  
 ibidem  
 mensium secundo aut tertio abortiens duplex ibidem  
 menses fiunt decoloris propter humores pituitosos ,  
 cholericos , & melancholicos ibidem  
 mensium anticipatio unde ibidem  
 menses decem portatur infans in utero aph. 37.li.5  
 mense secundo aut tertio abortiens sine causa manifesta  
 habet acetabula uteri plena muccoris ap. 45.li.5  
 menstruum humidum aph. 14.lib.1  
 menstruum generationi confert ibidem  
 menstrua multa plurimū lœdūt operationē ap. 22.li.2  
 menstruis erumpentibus maxime mutat corpora mu  
 lieres ibidem  
 menstrua mulierū notat humores peccates ap. 20.li.3  
 menstrua quot modis retinuntur , & supprimantur , &  
 sanentur per suffitus aromatum ap. 28.li.5  
 menstrua erūpentia soluit uomitū sanguinis a. 32.li.5  
 menstruis deficientibus sanguis è naribus fluens boni  
 aph. 33.lib.5  
 menstrua retenta mulieribus obsunt ibidem  
 menstrua Galenus , & Hippocrates aph. 39.lib.5  
 menstrua fiunt pauciora si acetabula uteri fuerint ple  
 na pituita ibidem  
 menstrui nimis fluxus curatio aph. 50.li.5  
 menstruorū uel maliebri fluxui si conuulsio & animi  
 defectus adueniat malum aph. 56.lib.5

I N D E X

- menstrua plura si fiant accidunt morbi, & si non fiant ex utero contingunt aph. 56.lib.5  
 menstrua plura cur fiant, & pauciora aph. 57.lib.5  
 menstruorum plurima excretio in grauidis quid signifiet aph. 60.lib.5  
 menstruo alitur foetus ibidem  
 menstruum unde excernat grauidis ibidem  
 menstrua deficiencia quomodo indicent mulierē prægnantem aph. 61.lib.5  
 menstrua defecerint, tamen Galenus docet quandoque fieri, & cur aph. 29.lib.6  
 menstrua quandoq; pauca sunt, quandoque mediocria quando deficiunt uel prius ibidem  
 mendaciū si reperiatur in libro alicuius sapiētis debemus dubitare an sit mendaciū propter uiri excellētiā, & reducere ipsum in ueritatē aliquā, & authōrē excusare, & magis credere nos errare in intellēgendo, q̄ illum magnum uirum aph. 34.lib.6  
 mens, animus idem aph. 6.lib.2  
 mente constare est bonum signum aph. 33.lib.2  
 mentis constantia indicat de cerebro ibidem  
 mentis deliriū significat humorē melācholicū a. 2.l. 4  
 mentis pigrīties significat humorē pituitosum ibidem  
 mentis torpor, qui mentis imbecillitas fit à calore aph. 16.lib.4  
 mentis torpor fit substantia cerebri dissoluta ibidem  
 mentis defectus sequitur profusiones sanguinis ibidem  
 mentis alienatio à furore bonum aph. 5.lib.7. tamen Galenus dubitat.  
 mentis alienatio est furor uehemens ibidem  
 mentionē de aphorismis aliquibus cur fecit Hippocrates & sui interpres aph. 54.lib.7  
 mesenteria uena ad quam uene ingrediuntur, que à capite ad intestina eunt aph. 30.lib.7  
 mœstia longo tempore homines habentes persecutae rint aph. 41.lib.7  
 mœrores sunt quidam dolores maior minorem obscurat aph. 46.lib.2  
 mictio pauca & frequens dicitur urinæ stillicidium aph. 58.lib.5  
 mictio sanguinis ex quo fieri possit aph. 78.lib.4  
 mictio sanguinis aut puris renum aut uescicæ exulcerationem significat aph. 75.lib.4  
 mictio sanguinis aut puris unde ueniat et per quæ fiat ibidem  
 mingat, & minxerit differunt multum, & quæ ipsorum differentia ibidem  
 mingere capillos & carunculas unde proueniat. Galenus aph. 76.lib.4  
 mingens lapidem ex renibus, intelligitur q; remoratur in renibus, non q; sit de substantia renum ibidem  
 mingere non potentes moriuntur ex uescica & ilio aph. 44.lib.6  
 minorandum quod sit in principio etiam si materiam turget, potest colligi ex Galeno, q; dicit melius esse euacuare: immo etiā utitur hoc uerbo purgare, in principio, quia non potest postea fieri in statu, & quia materia iā pro parte euacuata nō potest facilis concoquere reliquum. ibi, ex quo facile deprehēditur quodd à modernis dicitur ratione quantitis tis esse minorandum. q; si istam multā materiam aliquis dicat ratione multitudinis furiosam, tunc cest contra ipsos qui nolunt esse furiosam nisi repat, ut in altero aphorismo dicet Hippocrates ap. 29.l.2 mingendi difficultas quid sit, & quomodo sanetur, & unde fiat aph. 49.lib.7  
 minus, & plus, magis, & minus quomodo recte usus pentur aph. 14.lib.1  
 mobilia bene corpora fiunt in tempestate aquilonia aph. 17.lib.3  
 modum excedentia somnus & uigilia morbum faciūt aph. 68.lib.7  
 mœroribus fortibus ad uentriculum fluit biliosa superfluitas aph. 50.lib.6  
 mœrores sunt quidam dolores maior minorem obscurat aph. 46.lib.2  
 mollities in tumoribus bona est aph. 67.lib.5  
 molli propriæ opponitur durum atq; renitēs ibidem  
 mollis substantia est facile alterabilis aph. 69.lib.5  
 mollis est & humida lingua aph. 32.lib.6  
 mollities est causa balbutici ibidem  
 mollities est causa cur pueri male ambulant, & balbutiant ibidem  
 morbi uigor quādo, uel status in peracutis ap. 7.lib.1  
 morbi extremi qui ibidem in cōmento aph. 1  
 morbo consistente q; tentissimo uictu utendum ibidem  
 morbi uigor cibaria exhibet, & quomodo ibidem  
 morbo uigēte quādoq; nutrimus, et quādo cōm. 9.l.1  
 morbi q; acuti, qui peracuti, q; Chronici ibi, ap. 12.lib.1  
 morbos quomodo accessiones sequantur ibidem  
 morbi quos tertiana & quotidiana insequuntur ibidem  
 morborum signa quæ, & quot ibidem  
 morbi triplex principium ibidem  
 morbus simplex indiget simplici curatione, in copiā latis debemus maiori instare non prætermittentes minorem aph. 16.lib.1  
 morbi distinctio in ordinatum, & in inordinatum coligitur à Galeno aph. 1. & 19.lib.1  
 morbi principio qui humores euacuandi ap. 22.lib.1  
 morbi in quibus cōueniat euacuatio ad animi deficiēt nem aph. 23.lib.1  
 morbis longis semper expectāda digestio ap. 24.lib.1  
 morbus à quo cibo fiat ratione quāti aph. 17.lib.2  
 morbi acuti, uide dictionem acuti morbi, & dictionē cegritudo acuta, & febris acuta  
 morbi longi ex quibus fiant, & quō aph. 19.lib.2  
 morbus factus, & infici potest, collige distingueō, et quomodo cūxetur aph. 22.lib.2  
 morbus

IN HIPP. ET GALENUM

morbus quid propriæ sit, & in quo consistat	ibidem	morbi acuti in siccitatibus	ibidem
morbus quandoq; habet causam presentem, quandoq;	ibidem	morbi acutissimi fiunt autumno	aph. 9.l.3
non	ibidem	morborum non est sola causa temperatura acri, sed et	
morbus quando habet causam semper iam curatur ib.		uictus	aph. 19.l.3
morbi acuti sunt magni, & cito uenient in statum	aph. 23.l.2	morbi fiunt diuersi etiam secundum diuersitatem na-	
morbus acutus quatuor habet permutationes	ibidem	turarum	ibidem
morborum acutorum terminus quid sit	ibidem	morbi omnes possunt fieri quocunq; tempore	ibidem
morbus acutus simpliciter qui	ibidem	morbi acutissimi facti sunt propter exercitatioes quo-	
morbus acutus simpliciter, qui 40. diebus iudicatur,		modo & quando	aph. 20.l.3
est is qui dicitur à recentioribus conuersius, à Ga-		morbis logis dies primos iudicationis & ultimos acu-	
leno ibidem acutus ex accidentia dicitur		torum	aph. 27.l.3
morbi acuti qui terminantur in 17. quod habuere acu-		morbi longi quo tempore in pueris iudicatur	a. 28.l.3
tiei principium in 3. uel in 4. die, qui autem in 20.		morbi notant humorem peccantem	aph. 2.l.4
habent crisim, incipiunt acutiem in 6. uel 7. die. bene		morbos uade acutos Hippoc. appellat, quos supra per	
nota hanc regulam Gal.	aph. 23.l.2	acutos appellauerat, hi prima septimana terminan-	
qui docet semper per duas septimanas terminari		tur	aph. 10.l.4
morbos acutos		morbi principio nihil excernitur naturæ ratione, sed	
morbi qui dicuntur constare motu inæquali	ibidem	ex accidenti dispositionum corporis	aph. 22.l.4
morborum continuorum acutes ad quantum proten-		morbus lege & gritudo	
datur	aph. 23.l.2	morbus est longus quando paroxysmi scruant eandem	
morbus cessat euacuatis humoribus malis	aph. 25.l.2	horam, Galenus	aph. 30.l.4
morbi mortales quod non fiant hyeme	ibidem	& assignatur ratio in commento licet dicat ab ex-	
morbi acutes non expectat, sed necat, nisi prouideatur		perientia comprobatum	
aph. 26.l.2		morbus facile solubilis, cuius causa fixa & firmata est	
morbi longi debilitant corpora, & quas atates magis		ibidem	
ibidem. aph. 28.l.2		morbus longus, legelongus morbus, longa & gritudo,	
morbis non appetentes in principijs melius euadunt,		agritudo longa	
que appetentes	• aph. 32.l.2	morbus difficulter solubilis, cuius causa fixa & firmata est	
morbi secundum Dioclem fiunt à simili, & sanantur à		ibidem	
contrario	aph. 34.l.2	morbi qui iudicantur per abscessus unde tendunt	
morbi sanantur contrarijs	ibidem. secundum Ga-	aph. 31.l.4	
lenum & Hippocratem, tu collige cōtraria cons-		morbo conualecentes si qui laborauerint hic fiunt ab	
trarijs sanantur		scessus	aph. 32.l.4
morbi longi sunt frigidæ	aph. 39.l.2	morbus illuc uergit, quo labor est	ibidem
morbi ex frigidis humoribus qui	aph. 40.l.2	morbos facientes humores si non sint satis expurgati,	
morbi qui senes comitantur ad mortem	ibidem	ibi abscessus fiunt	ibidem
morbi ex successione temporum fiunt, & soluuntur,		morbos firmatur ubi dolor ante morbum aliquam par-	
Galenus	aph. 1.l.3	tem molestaurit	aph. 33.l.4
morbi fiunt à similibus temporibus, & dissoluuntur	aph. 3.l.3	morborum iudicatorij dies	aph. 36.l.4
à dissimilibus		morbi diurni non solent per sudores iudicari, Gal.	
morbos fieri à similibus uidetur opponi ei quod dixer-		aph. 36.l.4	
rat	aph. 16.l.1	morborum dics boni & mali, & qui indicant labore,	
sed respondeas ut facit ipse Gal. ad hanc obiectionem		reciduum, & longitudinem	ibidem
quam sibi innuit in hoc 3. commento. nam dicit simi-		morbi longi non iudicantur per excretiones, sed per	
lia à similib. male pati, & à dissimilibus iuuari, po-		concoctionem & abscessus	ibidem
stea addit, præterq; si etas temperata uictui, & regi-		morbi peracuti ex sudore iudicantur plurimum 3. uel	
oni, & loco tēperato comparetur, hoc enim solo mo-		5. die, quarto autem raro	ibidem
do similia à similibus bene afficiuntur		morbi qui citius iudicantur, & qui tardius ex accessu	
morborum causæ sunt temperatæ non tempora		onibus in diebus paribus & imparibus	ibidem
ibidem. aph. 4.l.3		morborū longorū principiū dics quadragesimus ib.	
morbi autumnales expectandi quando modo calor, mo-		morbi breuioris temporis 3. die iudicatur, mediocris	
do frigus eadem die	ibidem	5. quasi quod quartum diem non ponat inter iudi-	
morbi longi in temporibus pluviosis Gal. aph. 7.l.3		catorios, imò dicit id experientia demonstrasse	
		ibidem	

F N D E X

- morbus est qua parte corporis sudor est aph. 38.l. 4  
 morbus si per totum uniuersalis corpus sit per totum est etiam euacuatio ibidem  
 morbus est ubi frigiditas insignis, aut caliditas] aph. 39.l. 4  
 morbus est exitus à tēperie naturali, ē cōtra sanitas ib.  
 morbi, longitudo significat ubi in toto corpore muta- tiones sunt, caloris, frigoris coloris aph. 40.l. 4  
 morbi in quibus fiunt sudores calidi sunt meliores fri- gidis aph. 42.l. 4  
 morbi periculosi qui sunt, et qui non aph. 43.l. 4  
 morbi longi fiunt propter humores frigidos, aut mul- tos aut crassos aph. 44.l. 4  
 morbi species notat bonas excretiones aph. 47.l. 4  
 morbi longi fiunt, si in febribus abscessus ad primas iudicationes non soluuntur aph. 51.l. 4  
 morbis si quis sponte illachrymet nihil absurdum, si ue- ro non sponte absurdum aph. 52.l. 4  
 morbus longus est si sudor in febre non deficiente ap- pareat, quia multam humiditatem ostendit a. 56.l. 4  
 morbi acuti et peracuti quando habent, et quo tem- pore suum iudicium aph. 59.l. 4  
 morbus febrilis est quando febris est passio, et non ca- sus aph. 65.l. 4  
 morbis mortalibus timores, labores, cōuulsiones q: an- doq; fiunt ex somnis aph. 67.l. 4  
 morbum longum fore signum si urina non residet, et sit imbecillus aph. 70.l. 4  
 morbus si uelociter moueat, et uideatur mutatio co- loris est indicium sufficiens iudicatione aph. 71.l. 4  
 morborum iudicationes quando, quomodo, quibus die- bus ibidem  
 morbus longus significatur ab urina alba perspicua, id est, copiosa aph. 72.l. 4  
 morbum aliquem patientes licet habeant febrem, nō di- cuntur febricitantes, sed pleuretici, uel lienosí aph. 73.l. 4  
 morbus acutus duplex habet periculum aph. 30.l. 5  
 morbus acutus est cum febre continua ibidem  
 morbos acutos sine febre nominat Galenus ibidem  
 morbi accidunt si plura menstrua fiant, et si non fiant ex utero cōtingunt morbi aph. 57.l. 7  
 morbi fiunt mulieribus et uiris ex excessu et defectu ibidem  
 morbi sunt quæcunq; intemperaturæ quæ ledunt opes rationes ibidem  
 morbi ex defectu quomodo fiant ibidem  
 morbi fiunt ex defectu menstruorum, et excessu ibidem
- morbi longi sunt in senioribus aph. 61.6  
 morbi ratione consideranda sunt accidentia non per aliud aph. 16.l. 6  
 morbi non dicuntur sanari qui ultimum morbum faci- unt aph. 26.l. 6  
 morbus fit ab humore superfluo, et non tātum à debi- litate membra aph. 28.l. 6  
 morbi aliqui à patribus et auis causantur ibidem  
 morbi minime fiunt habentibus uentrem h̄midum aph. 33.l. 6  
 ex morbo debilitas uirium balbutiem causat a. 32.l. 6  
 morbis longis quomodo occurrere possumus aph. 47.l. 6  
 morbis plurimis quomodo occurrit Gal. et praece- uauit aph. ibidem  
 in morbis melancholicis ad h̄ec periculosi decubitus stuporem corporis uel furorem, uel conuulsionem, uel cæcitatem significant aph. 56.l. 6  
 in morbis acutis cum febre luctuosa suspiria malum aph. 54.l. 6  
 in morbis acutis frigus partium extremarum malum aph. 1.l. 7  
 in morbis diuturnis non est malum partes extremas corporis frigescere ibidem  
 morbus acutus est continua febris ibidem  
 morbis longis fastidium cibi, et deiectiones sincere malum aph. 6.l. 7  
 in morbis acutis uehementiss. casus solent quādoq; bo- nās crises facere aph. 5.l. 7  
 in morbis longis qui sunt euasuri famescunt aph. 6.l. 7  
 morbi transmutatio quid sit aph. 11.l. 7  
 morbi superuentus quid ibidem  
 morbi mali atq; maligni quomodo ibidem  
 morbi non possint in longum extendi ap. 22.l. 7  
 morbus longus quibus ind. cetur aph. 31.l. 7  
 morbus acutus quomodo indicetur aph. 32.l. 7  
 morbos acutos semper operatur biliosum ibidem  
 morbo cui quæ auxilia aph. 47.l. 7  
 morbum uerti ab interioribus ad exteriora bonū, col- ligere ab Hippoc. aph. 52.l. 7  
 morbus longus quibus significetur aph. 61.l. 7  
 morbus laboranti fit si cibus exhibeatur aph. 63.l. 7  
 morbo si quis cibum assumens corroboratur plurius titur cibo ibidem  
 morbi effectuus est cibus et non morbus ibidem  
 morbos sunt quæ minime similia sanis, et non mor- bosa quæ similia aph. 64.l. 7  
 morbus paucus, et multus quomodo esse cognoscatur aph. 65.l. 4  
 morbi quantitas uti parvus, uel magnus sit unde con- iectanda ibid. aph. 76.l. 7  
 mordaces

IN KIPP. ET GALENUM

mordaces humores ab alimentis aegrorum auferuntur aph. 18.l.2	gras aph. 21.lib. 4
mordax est atra bilis ut acetum aph. 23.l.4	mortes malorum redditus sequuntur ex crudis ad malos abscessus conuersis aph. 22.l.4
mordaces humores exiccant aph. 1.l.5	mortalia signa habentur aph. 21.22.23.24.26.34 lib. 4
mordax proprius quid sit & quomodo aph. 20.l.5	mortem in statu fieri iam, colligi potest quod Galenus inquit hoc commento 34. peripneumonia non re- pente necat aegrotantes, uerum paulatim ab ini- tio incrementum insciens usq; ad propriam con- sistentiam, in qua talem casum adfert aph. 34.l.4
mordacitas facit tormenta aph. 41.l.5	mortem facit aliquo pacto & febris aph. 35.l.4
mordacitas cholerae facit dolorem capitum aph. 10.l.6	mortalia signa aph. 35.l.4
mordentur intestina salsis & acribus humoribus aph. 33.l.6	aph. 37.lib. 4. aph. 46.lib. 4. aph. 48.lib. 4
mordax acritudo fieri non potest ut in longum exten- datur si omnia oportuna fiant circa aegrum aph. 22.l.7	aph. 50.lib. 4. aph. 57.li. 4. aph. 67.lib. 4. aph. 70.lib. 4. aph. 42.lib. 4. aph. 1.lib. 5. aph. 2.lib. 5. aph. 6.lib. 5. aph. 21.12. & cur in commento 14.15.16.lib. 5. aph. 30.lib. 5. aph. 43.lib. 5
mordax humor a capite depedens facit sternutamentum aph. 52.l.7	aph. 19.lib. 6. aph. 33.lib. 6. aph. 43.lib. 6. aph. 44.lib. 6. aph. 46.lib. 6. aph. 50.lib. 6. aph. 52 lib. 6. aph. 4.lib. 7. aph. 1.lib. 7. aph. 23.lib. 7
mordacia apposita naribus faciunt sternutamenta ibidem	aph. 25.lib. 7. aph. 31.lib. 7. aph. 45. 46.lib. 7
mordacitas humorum facit leuitatem intestinorum aph. 1.l.6	aph. 48.51.lib. 7. aph. 51.lib. 7. aph. 51.lib. 7
moriuntur pauciores q; sanentur, preter q; in pestilen- tiali morbo aph. 13.l.2	aph. 57.lib. 7. aph. 60.lib. 7. aph. 73.lib. 7. aph. 75.lib. 7. aph. 76.lib. 7. aph. 69.lib. 7. aph. 70 lib. 7
mori qui debent non sunt curandi, sed solis pronosticis relinquendi aph. 29.l.4	motus nullus fortis cum inedia fieri debet etiam aegris aph. 16.li.2
mori qui debent, habent deiectiones nigras cur aph. 21.l.4	motus multi extenuant aph. 28.l.2
moritur homo ebrius qui factus est mutus, nisi uinum aut febris calcificant & exiccent neruos aph. 5.l.4	motus & oculorum, & totius corporis fit malus in tempestate australi aph. 17.lib.3
moriuntur qui sine sudore, & qui cum sudore aph. 71.l.5	motus secundum animam, & non secundum corpus est quandoq; causa aborsus aph. 1.lib.4
moriuntur omnes suppurrati si secentur aut urantur, & totum pus exeat aph. 27.l.6	motus omnis euacuat totum corpus aph. 2.l.4
moriuntur omnes habentes aqua intercutem si aut ura- tur, aut secentur, & tota aqua exeat cur ibidem	motus solus facit uomitum aph. 15.l.4
morsus canis rabili habet duo remedia aph. 22.l.2	motus excitat, transmutat, ac alterat corpora aph. 14.l.4
morsus in uentriculo cholera notat aph. 2.l.4	motus animales otiantur in somno, & sensuales, et mi- sculum aph. 15.l.4
morsus uehemens facit tormenta aph. 11.l.4	motus uoluntarij sunt motus muscularum ibidem
morsus cordis significat purgatioem debere fieri per superiora aph. 17.l.4	motus qui causant laborem, aut caliditatem articulo- rum ibidem
morsus oris uentriculi aut cordis quomodo fiat aph. 65.l.4	motus uehementes significatur nomine laboris & plus rimus aph. 32.l.4
mors fit propter calorem quando factus torpor mehi- tis prius aph. 16.l.5	motus uehementes imbecillitatem causant ibidem
mors quædam fit in uentriculo quomodo aph. 3.l.6	motus uehementes caliditatem maiorem accendunt ibidem
morsum ilij sequitur dolor aph. 40.l.6	motus creber cordis quid significet aph. 65.l.4
mors nomine quid appellatur ibidem	motus ualidi ac plurimi indicant marem in foetu aph. 42.l.5
morsus uentriculi fit si quis sanus presentim biliosus abstineat a cibis, & cur aph. 50.l.6	motus uehementia in potatione uini oppilationes ape- rit, aph. 31.lib. 6.
mortis signa cito ostendunt quod fieri debet aph. 12.l.1	motus
mortales morbi quod non fiant hyeme aph. 25.l.2	
mortis signa duo aph. 43.l.2	
mortes in annis inconstantibus fiunt aph. 8.l.3	
mortes fiunt autumno aph. 9.l.3	
mortalis signum qui debent mori habent deiectiones ni-	

## I N D E X

- |  |             |
|--|-------------|
| motus muscularum est cum appetitu animalis   | ibidem      |
| aph. 39.l.6  |             |
| motus uehemens causarum efficientium solct fruorem<br>sanare   | aph. 5.l.7  |
| motus fortes aborsum faciunt   | aph. 27.l.7 |
| mouentur raro febricitantes, nisi coacti, uel delirio<br>aph. 28.l.2   |             |
| mouentur aliqua parte corporis deliri, si nō potuerint<br>mouere totum corpus, unde hinc haberi potest nos-<br>trum vulgare proverbiū, quando il mato e in ban-<br>co, o, chel mena i piedi, o, chel canta | ibidem      |
| mox apparentia signa quæ   | aph. 12.l.1 |
| muccor in acetabulis utcri aborsum facit. Hippoc. &<br>Galenus   | aph. 45.l.5 |
| muccor acetabulorum an foetus corrumpat absq; man-<br>marum extenuatione   | aph. 53.l.5 |
| muccosa sanguinolenta & cruda excrementa quid ins-<br>dicarent apud antiquos   | aph. 1.l.6  |
| muccores qui sint  | aph. 59.l.6 |
| muccores superueniunt molestatis à coxendicu dolo-<br>ribus, quando excidit & incidunt coxa  | ibidem      |
| mulieres quæ minime concipient   | aph. 58.l.5 |
| mulieres sunt humidiores uiris   | aph. 11.l.3 |
| mulieres qua tempestate plurimum moriuntur   | ibid.       |
| mulieres qua tempestate maxime patiātur intestinorū<br>difficultates   | aph. 12.l.3 |
| mulieribus quæ tempestas optima  | aph. 14.l.3 |
| mulieres maxime mutant corpora in eruptione men-<br>struorum   | aph. 28.l.3 |
| mulieres prægnantes quando & quare sunt purgāde<br>aph. 30.l.3   |             |
| muliebria suffitus aromatum dicit  | aph. 28.l.5 |
| muliebria quid significant, Gal.   | aph. 28.l.5 |
| mulieri sanguinem euimenti menstruis erumpentibus<br>solutio   | aph. 32.l.5 |
| mulieres debent medici euacuare misso sanguine per<br>uenam quando uidemus naturam ita operari si uo-<br>mitus sanguinis adsit   | ibidem      |
| mulieri menses decolores, nec per idem semper tempus<br>uenientes purgationem indicant esse necessariam<br>aph. 36.l.5   |             |
| mulier quæ neq; grauida est neq; peperit, si lac habet<br>ei defecerunt menstrua   | aph. 39.l.5 |
| mulieri quomodo & unde, & quando lac facit   | ibidem      |
| mulier plus habet lactis   | ibidem      |
| mulier non prægnans nisi puerpera cur quandoq; has-<br>beat lac  | ibidem      |
| mulieribus si sanguis colligatur ad mammas furorem<br>significat, & cur  | aph. 46.l.5 |
| mulier an conceperit si uis noscere, cum dormitura &<br>plena cibis, da mulsam aquamei potādam, et si tor-<br>mina patietur iam concepit, si minus ē contra &<br>quare                                     | aph. 41.l.5 |
| mulieres quæ conceperunt habent angustum uterum  |             |
| mulieris uterus frigidus facit fœminas   | ibidem      |
| aph. 42.l.5  |             |
| mulier si conceperit matrem, bene colorata est, si fœmi-<br>na male  | ibidem      |
| mulieres habent pudēda distincta per collum, & quo-<br>modo  | aph. 46.l.6 |
| muliebre semen profunditur ex proprijs testiculis per<br>utranq; corniculum, & quomodo   | aph. 48.l.5 |
| mulieris semen quod aliquid agat potest colligi  | ibidem      |
| mulieris quæ concepit maximum indicium   | aph. 51.l.5 |
| mulier an debeat concipere, quomodo cognosci potest<br>aph. 59.l.5   |             |
| mulieri si essent purgationes, neq; febrem, neq; rigore<br>habeat, et incidat fastidia, iudica ipsam habere in<br>utero  | aph. 61.l.5 |
| mulieres quæ non procreant, & quæ procreant, quod<br>etiam ad uiros trahit. Galenus  | aph. 62.l.2 |
| mulieres quæ semper generabunt, & quæ non  |             |
| ibidem   |             |
| mulieres habentes uterum frigidum quid habeant   |             |
| ibidem. 62.5   |             |
| mulieres contrarie quando uiris cōtrarijs iungi debet  |             |
| • ibidem   |             |
| mulieres quæ pituitosum humorem aggregent  | ibidem      |
| mulieri fœcundæ quid sit opus  | ibidem      |
| mulieres fœcundæ, & quæ non  | ibidem      |
| mulieres sunt frigidiores maribus  | ibidem      |
| mulieres quæ tenues apparent nigræ, & hirtæ sunt<br>temperatæ  | aph. 62.l.5 |
| mulieres habent corpus simile uteris   | ibidem      |
| mulieri fœcundæ & sterilis cognitio  | ibidem      |
| mulieribus incipiunt rigores ex lumbis magis & per<br>dorsum ad caput  | aph. 69.l.5 |
| mulier est natura imbecillior & frigidior mare ibidē   |             |
| mulier podagra non laborat, nisi menstrua defecerint,<br>tamen Gal. docet quandoq; fieri, & cur ap. 29.l.6   |             |
| mulieris sinu cancer incisus non uenit ad cicatricem<br>aph. 38.l.6  |             |
| mulier grauida ex tumore uteri non causat ilion, nec<br>aliud cur  | aph. 44.l.6 |
| mulier ambidextra non fit, & quare   | aph. 44.l.7 |
| mulieres nunq; habent pudendum uiri  | ibidem      |
| mulieris gestare uentrem quæ dicantur  | aph. 56.l.7 |
| multa qd' sub uno possint intelligi apud auto. a. 12.l.2   |             |
| multitudo & morbus multitudinis quid   | aph. 17.l.2 |
| multitudo adesse significat tam per frigidos q̄ per ca-<br>lidos sudores   | aph. 42.l.4 |
| multitudo humorum facit febres longas  | aph. 44.l.4 |
| multa ex uno intelligi possunt   | aph. 7.l.5  |
| multitudinē solam causare morbū nō defectū ut aliqui<br>antiqui holeres  | aph. 57.l.5 |
| multa  |             |

IN HIPP. ET GALENV M

multa excrementa quid significant apud antiquos	aph. 1.l.6	mutus qui sit dictus ab Hippocrate	ibide m
multitudo facit difficultatem urinæ, quæ sanatur phlebotomia	ap. 36.l.6	muti qui statim fiunt sani dolore capitis repente occipati extertunt, in septem diebus percunt, nisi febris apprehenderit	aph. 51.l.6
multitudo faciēs dolorē oculorū qb. sanctur a. 47.l.7		muti qui sint apud Hippocratem	ibidem
mulsæ aqua cruda secundum Gal. est flatuosa a. 41.l.5		muti sentiunt	ibidem
multitudo quem laborem faciat	aph. 31.l.4	mutos statim necesse est fieri quibus cerebrum aliqua ex parte concussum fuerit	aph. 59.l.7
murmur quomodo fiat	aph. 73.l.4	muti qui ab Hippocrate quandoq; dicuntur ibidē myrrha est odorata & calida	aph. 59.l.5
murmurantia ilia suspensa quomodo sint, & quid importent	ibidem	N	
murmur est sonus spiritus, nec magnus, nec multus ib.		per nares expurgatio conuenit naturæ	aph. 24.l.3
muscularum motus fiunt ex appetitu	aph. 15.lib. 4	nares senum cur humide	aph. 31.l.3
musculi in laboribus qui patiuntur	aph. 31.l.4	per nares emissus sanguis non malus	aph. 25.l.4
muscularum gulæ inflammatio facit peruersti collum, & uix denuo potest, febriens moritur a. 35.l.4		è naribus sanguis fluens in febribus soluit surditatem	aph. 60.l.4
musculi uehementes thoracem ostendunt parati cōvulsioni quandoq; fiunt ex somnis	aph. 67.l.4	narium sanguis sanat ab articulorum abscessu, Hipp.	aph. 74.l.4
musculi in suris præstrem contrahunt patientibus choleras.	aph. 1.l.5	narium euacuatio foeda, est innoxia	aph. 33.l.5
musculi sunt corpora neruosa	ibidem	è naribus fluens sanguis menstruis deficientibus bo-	
muscularum dorsalium neruos, membrorum exteriorum, medulla spinalis generat	aph. 65.l.5	nrum. Hippocrates	ibidem
musculi in capitibus uel finibus vulnerati habent uulnera prava	aph. 66.l.5	nares obtura, & os apprehendatur apposito sternutatorio cui debent procidere secundæ	aph. 49.l.5
musculorum nerui nascuntur ex capitibus ex finibus chordæ	ibidem	ad nares si odor suffitus ascendet, mulier non concepit nec est sterilis	aph. 59.l.6
musculi cavitatem habent in qua sanguis quādoq; coligitur, & non potest sanguis mouere	aph. 20.l.6	nares humidæ naturæ, & genitura, minus sanorū sunt è contrassiccæ	aph. 2.l.5
musculi linguae cur quandoq; non possint stabiliri	aph. 31.l.6	nares ex cerebro ducuntur	aph. 2.l.6
musculi mouēt secundū naturā motu animali a. 36.l.6		nares aut pūs aqua uel sanguis effluens caput dolenti soluit morbum	aph. 10.l.6
musculi quandoq; habēt dispositionem similem conuulsioni, quæ tamen non est conuulsio	aph. 54.l.6	nares frigidas esse, quando non bonum, & quando nō malum	aph. 1.l.7
musculis conuulsio qualis passio, talis est singultus stoma	aph. 3.l.7	nares irritatæ pennis sternutant & quare	aph. 52.l.7
musculi spine dolētes in renali morbo quomodo significabscessus intrinsecce & extrinsece futuros a. 36.li.7		naribus si imponas aliquid mordax, sternutant	
muscularum spinalium duplex genus	ibidem	ibidem	
musculi spinales aliqui utrinq; spina cōpletūtur ibid.		nasus si peruertitur in febre non intermitte, & debilis sit, mors prope est	aph. 70.li.7
musculi interiores, anteriores, posteriores, exterio. ib.		nasus si perueratur in febre continua debili existente corpore letale	aph. 49.l.4
muscularum robur facit manus fortiores & ambidextros	aph. 44.l.7	natius calor non accendit propter multitudinem, sed extinguitur	aph. 7.l.7
mutationes magnæ temporum ad frigus aut calorem pariunt morbos	aph. 1.l.3	natius calor extinguitur in forti dolore uentris, ideo partes extreme frigescunt	ibid. aph. 26
mutationes temporum. i. quæ fiunt secundum temperaturas	ibidem	natius calor quomodo causet sternutamenta	
mutation ad contraria repentina facit morbos a. 22.l.3		natura opera in corporibus	aph. 3.l.1
mutationes in toto corpore, caloris, frigoris, longitudo dinem morbi significant	aph. 40.l.4	natura in calore naturali	aph. 15.l.1
mutationis passionis proprie, & abusive	aph. 7.l.5	natura nostra ex quibus & quot compleetur	ibidem
mutationes in toto corpore longitudo dinem morbi si gnificant	aph. 61.l.7	natura animalium quæ sit secundum Hipp.	ibidem
mutus moritur, si ebrius quifpiam repente obmutuerit, niā adueniente fibrē	• aph. 3.l.5	natura quæ, & per quæ loca expurget	ibidem
		natura quando totum permittendum & quando non	
		naturam quando debet adiuuare medicus in crisi ibid.	
		natura partem respicit euacuatio	aph. 21.l.1
		natura	

## I N D E X

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| naturæ motus debet à medico animaduerti, si bonus             | natura quæ regit solida corpora                             | aph. 37.l. 4   |
| cum adiuuet, si malus ē contra                                | naturalis calor quandoq; est proximus extinctioni,          |                |
| natura expellit noxios humores, & medicamentum                | & tunc quæ euacuantur sunt frigida                          | ibidem         |
| attrahit  | naturalis temperies est sanitas                             | aph. 39.l. 4   |
| natura euacuante metiri oportet quantū euacuandum             | & contra morbus   |                |
| aph. 23.l. 1  | natura quæ regit solida corpora secundum Hippocra-          |                |
| naturā recte operantem debet imitari medicus, & quo-          | tem est calor naturalis                                     | aph. 37.l. 4   |
| modo agnoscatur naturam recte operari, & medi-                | natura non potest in paruo tempore multas conficere         |                |
| cum   | dispositiones   | aph. 40.l. 4   |
| naturæ opera quot à quibus in corporibus ipsa nunq;           | natura & grotantis indicat bonas excretiones                |                |
| cessat  | aph. 47.l. 6  |                |
| natura animalium per uarias uias mitti humores ma-            | natura ea est quæ dissolutionem, & concoctionem fa-         |                |
| los   | cit   | aph. 59.l. 4   |
| natura multipliciter dicitur, & quot modis                    | natiuus calor est ille qui suppurationem facit              |                |
| aph. 34.l. 2  | aph. 20.l. 5  |                |
| naturæ pro forma corporis                                     | natiuus calor à frigore uel colligitur uel extinguitur      |                |
| ibidem  | aph. 21.l. 5  |                |
| natura consistit in clementorum commoderatione                | natura nostra est calor natiuus                             | aph. 22.l. 5   |
| aph. 51.l. 2  | naturæ opera quæ bene geruntur imitari debemus              |                |
| naturæ propriissimum significatum Gal.                        | aph. 32.l. 5  |                |
| aph. 2.l. 3   | naturam recordari propriarum operationum, quomo-            |                |
| naturæ quæ hyemi, & quæ aestati magis conueniant              | do cognoscemus  | aph. 35.lib. 5 |
| ibidem  | præter naturam dupliciter dicitur                           | aph. 44.l. 5   |
| naturæ à similibus offenduntur, à dissimilibus iuuantur, Gal. | natura quando aliquid uiolenter excernit, illuc mittit      |                |
| aph. 3.l. 3   | sanguinem, & spiritum tanq; instrumenta, & quid-            |                |
| quod si arguas oppositum dici aph. 16.li. 1. respo-           | • agant   | aph. 53.l. 5   |
| de per uerba Galeni, hic ubi inquit præterq; si ætas          | natura quandoq; mittit ad cutem humorem superabun-          |                |
| temperata & uictui, & regioni & loco temperatu-               | dantem per uiam crisis                                      | aph. 42.l. 6   |
| to comparetur, hoc enim solo modo similes                     | naturam debet imitari medicus                               | aph. 17.l. 6   |
| à similibus bene afficiuntur                                  | natiua humiditas à calore febrili consumitur                |                |
| naturæ sunt diuersæ, nam aliæ faciunt magis passibiles,       | aph. 6.l. 7   |                |
| aliæ minus  | natura secundum Hippocratem semper materiebus ui-           |                |
| ibid. aph. 11   | am inuenit  | aph. 55.l. 7   |
| naturæ operationes melius fiunt in tempestate aquilonia       | natura quomodo paulatim operatur ea etiam quæ ui-           |                |
| aph. 17.l. 3  | dentur non posse fieri                                      | ibidem         |
| naturæ operationes quæ  | natura quantum excedit ab eo, quod præter naturam,          |                |
| ibidem  | tantum habet paruitatem                                     | aph. 64.l. 7   |
| naturæ quomodo se habeant melius uel peius ad tem-            | naturæ si aliquid recedat, quætus est recessus, tantus est  |                |
| pora anni & ætates  | morbus, si paruus, paruus, si multus, multus, si ual-       |                |
| aph. 18.l. 3  | de multus letale  | aph. 76.l. 7   |
| naturarum differentia facit ut sint diuersi morbi             | nauseæ fiunt si cibus non placet, ideo & gravis gratificari |                |
| aph. 19.l. 3  | debet medicus in cibo qui placeat, modo nō sit mul-         |                |
| naturæ opera assimulantur operibus ucris                      | tum malus   | aph. 38.l. 2   |
| aph. 20.l. 3  | nausea est motus fortis corporis                            | aph. 14.l. 4   |
| natura quomodo occulte operetur                               | nausea perturbat  | ibidem         |
| ibidem  | nauseam aliqui pro nauigatione in eo legunt                 |                |
| naturæ imbecillitas est causa cur facillime alterantur        | ibidem  |                |
| puerorum dispositiones  | nauigationio turbat corpora adeo quod facit euomere         |                |
| aph. 27.l. 3  | aph. ibidem   |                |
| naturam imitari debet medicus in euacuando Gal.               | nauigationio motus quidam est                               | ibidem         |
| aph. 2.l. 4   | negatio proposita quod non facit æquipollere suo con-       |                |
| natura imbecillis cur non ferat medicamenta                   | tradicorio, ibidem collige, ubi dicit non omnes             |                |
| aph. 5.l. 4   | homines sunt boni, id est, pauci sunt boni                  |                |
| naturæ opera tria, quæ se consequuntur, concoctio, di-        | aph. 19.l. 2e   |                |
| scratio, euacuatio  |   |                |
| aph. 22. & 23.l. 4  |   |                |
| naturali calore debilitato propter fluxū sanguinis nō         |   |                |
| potest concoquere, nec in sanguinem transmutare               |   |                |
| nec distribuere: propter hoc facit aliuos humidias            |   |                |
| aph. 27.l. 4  |   |                |
| natura per processum temporis uires suas colligit             |   |                |
| ibidem  |   |                |

IN KIPP. ET GALENUM

nephritis, id est, passio renum ex frigidis humoribus	aph. 26.l.2	neruoſae partes communicant cum hepate, ideo ſi patiantur ſingultus fit	aph. 58.l.5
nephritica ſignificat uitium renum	aph. 35.l.7	neruoſa ſunt posteriora, ideo potiſſimum conuulfiones, & diſtentiones hic fiunt	aph. 66.l.5
nerui nutriuntur ex frigidis & glutinofis humoribus	aph. 26.l.2	nerui fiunt à medulla dorsali	ibidem
nerui replentur ex frigidis & glutinofis humoribus	ibidem	neruorum paſſiones quae ſint	ibidem
neruoſae partes hyeme cur ledantur	aph. 23.l.3	neruoſi muſculi uulnerati habent parua uulnera ibid.	
nerui magnitudo à cerebro ad os uentriculi	aph. 17.l.4	nerui naſcuntur in capitibus muſculorum: chordæ au-	
nerui ligant quadam ſocietate partes gulae ad spin. ille-		tem in fine	ibidem
medullam, & membranas, & oſſa uertebrarum, &		neruoſae partes medicinas calidas & ſiccias deſiderant	
bis que extrinſecus adiacent	aph. 31.l.4	ibidem	
nerui trahunt uertebras ad initia uel ad latuſ	ibidem	neruoſae partes maxime patiuntur dolores	ibidem
neruuſi ſi in una parte tendatur, trahit uertebras ad la-		neruorum principium eſt caput	aph. 69.l.5
tus	ibidem	neruoſis partibus iſunt pituitosi & lenti humores in	
neruorum contractiones, & extenſiones quo fiunt, &		conuulfione	aph. 70.l.5
quot modis	aph. 49.l.4	neruoſa corpora frigiditate & rigore efficiuntur ad	
nerugrum diſtentione aut conuulfione qui tenetur febre		diſſlandum diſſicilia, & implentur	aph. 13.l.6
ſupraueniente liberatur	aph. 57.l.4	neruoſae partes non agglutinantur	aph. 18.l.6
neruoſae partes contrahuntur replete, & euacuatione	ibidem	nerui & neruoſae partes non coalescunt, neq; augen-	
nerui exiccantur in febribus uehementibus, & faciunt		tur	aph. 19.l.6
malas conuulfiones	aph. 66.l.4	ad neruos à ueniſ matrice tendentes tumores faciunt;	
nerui mouentes thoracem ostenduntur parati ad con-		Galenus	aph. 26.l.6
wuſionem quando ſpiritus offenditur	aph. 68.l.4	ex nerui ad arterias, & uenas noxijs humores ducun-	
nerui laborarunt in motu Gal.	aph. 1.l.5	tur, & e contra	ibidem
nerui habent ſocietatem cum ore uentriculi in patien-		neruoſa ſubſtantia facile offenditur à crapula, desidia,	
do ex helleboro	ibidem	uino, coitu	aph. 28.l.6
in neruis humiditates ex ui pharmaci & aucta conuulfu-		nerui lingue à cerebro accipiuntur, qui ſunt quandoq;	
onem faciunt	ibidem	cauſe balbutici cur	aph. 32.l.5
neruorum ſubſtantia potest ex helleboro uehementius		neruoſae partes ſunt & quae conuelluntur	aph. 39.l.6
exiccarī	ibidem	neruoſae partes exiccantur à ſole, & igne, & calore	
nerui quomodo ex replete, & inanitione conuellantur	ibidem	ibidem	
neruoſa corpora ex quibus fiunt motus ſecundum elec-		nerui non inflammantur, ſed dolent in podagricis	
tionem ea ſunt quae paſſionem patiuntur	ibidem	aph. 49.l.6	
neruoſa corpora ſunt nerui, ligamenta muſculi, tendo-		nerui inflammati frequenter conuulfionem incidunt ib-	
nes	ibidem	neruorum inflammatio ex iectu tardius uenit ad conſi-	
nerui assimilantur chordis & loris	ibidem	ſtentiam & tardius sanatur	aph. 49.l.6
neruoſae partes ab inflammatione conuellantur	aph. 2.l.5	neruorum quædā coniugatio fit ex cerebro in ore uen-	
nerui calefiunt à uino	aph. 5.l.5	truli	aph. 50.l.6
nerui quandoq; à uino ſanantur	ibidem	neruorum principium ſecundum ſectatores Erafifratii	
neruorum principiuſ patitur in ſtupore, uel principia-		ſunt membranae ſupra cerebrum: ſecundum Erafis-	
liter, uel ſecundum compassionem	ibidem	ſtratum, cerebrum	ibidem
neruorum incontinentia fit à calido	ibidem	neruorum debilitas eſt in hiſ qui ſtertunt uel dormie-	
neruorum ſubſtantia diſſoluitur à calore	ibidem	ntes uel apoplectici	aph. 61.l.6
neruorum refrigeratio fit a frigido	aph. 17.l.5	nerui ex frigore duritieſ quandam incident, & diſpo-	
neruis nocet frigidum	aph. 18.l.5	ſitionem ſimilem conuulfioni	aph. 54.l.6
neruoſa corpora non diſſoluuntur ab inflammatione à		neruorum principium eſt cerebrum	aph. 3.l.7
frigido	aph. 21.l.5	neruorum principium compatitur paciente ſtomacho	
neruis frigidum eſt inimicum	aph. 22.l.5	aph. 18.l.7	
neruoſae partes ſunt ſedes, uterus, & uerſica	ibidem	neruorum ſiccitas facit conuulfiones & diſtentiones	
neruoſae partes ſi patiatur in ſuperflua euacuatione, fit		diſſicillimas	aph. 13.l.7
conuulfio	aph. 56.l.5	nerui aliqui ſunt communes ſtomacho, & hepati	
		aph. 17.l.7	
		neruus abſciſſus non coalescit	aph. 28.l.7
		neruorum robur facit homines ambidextros	ib. a. 44

I N D E X

- nerui qui à medulla spinali nascuntur, quando necesse  
 est rumpi aph. 59.l.7  
 nigrities corporis significat melancholiam  
     ibidem  
 nigræ deiectiones quales, & quomodo discernantur ab  
     atra bile & quomodo generantur aph. 21.l.4  
 nigra in principio mala, in uigore autē morbi expur-  
     gamentum sunt ibidem  
 niger sanguis à nigra cholera quomodo discernatur  
     aph. 23.l.4  
 nigredinem fulgentem habet atra bilis ibidem  
 niger sanguis malus si per os exeat, non tamen per in-  
     ferius aph. 25.l.4  
 niger fit sanguis paulatim exiens sua tarditate ibidem  
 nigra euacuentur per hæmorrhoidas, malum ibidem  
 nigredo fit in ueteri sanguine ex frigore aph. 23.l.5  
 nigra spuma notat melancholicum humorem in morbo  
     laterali aph. 33.l.6  
 nigrities quædam fit in sanguine ob magnitudinem in  
     flammationis aph. 51.l.6  
 nimium omne est naturæ inimicum aph. 47.l.2  
 nitrofa balnea euacuant totum corpus aph. 2.l.4  
 mix quibus partibus noceat, et quas ægritudines faciat  
     aph. 24.l.5  
 nocte magis sentimus laesiones aph. 13.l.1  
 nominibus non est altercandum, modo re ipsa conues-  
     niamus aph. 22.l.2  
 nominare dupliciter res omnes est græcorum consue-  
     tudo aph. 59.l.5  
 nomina sunt imposita aliqua ratione ex Gal. collige  
     aph. 1.l.6  
 nominum impositores in alijs uocibus laudandi, non ta-  
     men in levitate intestinorum ibidem  
 nominibus abutuntur medici, præsertim in atra bile  
     aph. 53.l.6  
 nomen quandoq; ponitur gratia distinctionis, quan-  
     doq; non aph. 25.l.7  
 nomen per translationem dictum est ap. 16.l.5  
 non omnino modus loquendi pro non in omnibus  
     aph. 19.l.2  
 nonus est bonus dies aph. 36.l.4  
 nono mense mammarū uenæ, et uteri, sunt magis plenæ  
     aph. 39.l.5  
 non negatio addita admodum, quid significet  
     aph. 72.l.5  
 nubes lege hypostasis, sedimen, sedimentum, residentia  
 nubes rubra in urina quarta die apprens significat  
     iudicationem in septima aph. 71.l.4  
 nubes rubra apprens ante a non uisa significat conco-  
     ctionem & bonum iudicium ibidem  
 nubes alba quid significant in urinis ibidem  
 nubes rubrae & subrubrae quid significant in urinis  
     ibidem  
 nubes rubrae raro apparet, sed alba sepe ibidem  
 nutritio quid sit aph. 15.l.1  
 nutrit animalia calor naturalis ibidem  
 nutritio unde maxime accipiatur aph. 17.l.1  
 nutritio æ gri à tempore quo sumatur ibidem  
 nutritio in plethoricis dispositionibus ibidem  
 nutritio citissima per quæ facienda aph. 11.l.1  
 nutrit cito minum citissime calor ibidem  
 nutrire corpora quando debemus, & quādo non ibidem  
 nutrunt quæ celerrime Gal. aph. 18.l.2  
 nutrire uniuersim & celeriter quid & quod unum al-  
     terum sequatur ibidem. aph. 18.l.2  
 nutriunt quæ tarde ibidem  
 nutritionis uelocis indicium unde ibidem  
 nutritionem uelocem, uel tardam debemus probare ex  
     sanis. Gal. aph. 18.l.2  
 nutritur si non corpus, potest esse uel ex malis humoris  
     bus uel ex nutritiæ imbecillitate aph. 31.l.2  
 nutritiæ imbecillitas quid agat ibidem  
 nutritio quo sanguine fiat aph. 47.l.2  
 nutrimentum, lege alimentum  
 nutrimenti defectus facit fluxum capillorum a.11.l.5  
 ob disiunctiæ meminit Gal. aph. 9.l.7  
 ob disiunctiæ dicit Gal. esse aph. 81.l.3  
 obliquationes quomodo fiant aph. 31.l.3  
 obliquationes comitantur senes ad mortem  
     aph. 40.l.5  
 ad oblata promptitudo quod bonum signum  
     aph. 33.l.10  
 obliquitas est passio propriæ spinæ aph. 46.l.6  
 obscura quisq; potest pro arbitrio scribere, cum nulla  
     sit transribentis lex aph. 65.l.7  
 obscuritas non cogit aliquid addere inuentis, sed bene  
     falsitas ibidem  
 obscuri sermones quid faciant ibidem  
 obstetricum opus quod sit ibid. 62.l.5  
 obseruanda in Hipp. aphorismorum interpretatione  
     aph. 18.l.6  
 obstructio facit dolorem hepatis, & quomodo cognos-  
     catur ex ipsa factus dolor aph. 53.l.7  
 obstructio faciens dolorem quomodo debeat curari  
     aph. 47.l.7  
 obstructio facit febrem, quæ sanatur balneo  
     aph. 43.l.7  
 obstructio quæ ileum faciat aph. 40.l.6  
 obstructio alicuius partis facit dolorem capititis  
     aph. 70.l.3  
 obstructio fortis dolorem uiscerum facit aph. 66.l.3  
 obstructio quomodo causat morbum regiū ap. 64.l.3  
 obstructio potest repente fieri, & etiam permanere  
     diu aph. 62.l.3  
 obstructio hepatis facit morbum regium ibidem  
 obstupentia in capititis ictu malum aph. 14.l.7  
 obstupescens quid sit ibidem  
 obstupescens

IN HIPP. ET GALENUM

obstupescientia quibus comparetur scilicet ex attonitis et timore occasio praecipps quomodo. Gal.	ibidem, 5 aph. 1.l.1	odorem grauem in fputis considerat Gal. et in fputo & in uesica œdemata uide in litera e	aph. 11.l.5
octavo mense mammarum uenæ sunt magis plenæ aph. 39.l.5		œdemata à græcis i.e. inflationes tumores molles, absq; dolore	aph. 34.l.4
oculorum tabituidines quæ oculi mordentur in tempestate aquilonia aph. 17.l.1	aph. 17.l.1	œdemata & oīd' nūctæ, id est, inflationes ita ab Hip pocrate appellantur omnes tumores præter natu ram, et computando inflammationes	
oculi peius mouentur in tempestate australi aph. 17.l.1		aph. 65.l.5	
oculi senum cur humili oculus si perueratur in febre continua debili corpore letale	aph. 24.l.3 aph. 49.l.3	oleum humidum est olera quos faciant humores oleaginea demunt famem	aph. 14.l.4 aph. 18.l.2 aph. 21.l.1
oculus si nullo modo affectus lachrymet absurdum, si autem affectus, non absurdum	aph. 52.l.3	inde collige quod demant appetitum	
oculorum proprie passiones oculorum potentie cōtentiuæ debilitas ostenditur per lachrymas	ibidem	oleum uniuersum flammæ additum extinguit lucer nam, ita humor nativus calorem	aph. 7.l.7
oculorum dolor fit si prægnans quæ habet extenuatas mammas quando crassescunt	aph. 35.l.5	omentum si excidat necessario putrescit	
oculares medici antiquitus Romæ erant aph. 31.l.6		aph. 58.l.6	
oculorum dolores meri potio, aut balneū, aut uenæ se ctio aut medicamentum epotum soluit	ibidem	omentum si per momētum temporis exciderit & licet intromittatur putrescit, quid tunc agant medici, uide Galenum	ibidem
oculis quando debemus uti reperciuius	ibidem	omentum quibus hepar aqua plenum eruperit, his uen ter aqua repletur, et moriuntur	aph. 56.l.7
oculorum dolores sanatos balneo habuit Galenus, & quando fieri debet	ibidem	omento nō potest aqua effluere, nisi aliquo modo exe datur	ibidem
oculorum tunicae duram dispositionem acquirunt insa nabilem à stupefacentibus	ibidem	omentum est solidum & firmum undeq; ita quod nihil in ipsum ex aliqua parte possit incidere ibid.	
oculi squalidi habentes uenas plenas, ostendunt uini po tione dolores sanari debere	ibidem	omentum non potest accipere ab aliquo membro si ex edatur, præterq; à uetriculo, à collo intestino, à liene	
oculorum dolores quomodo uarijs modis sanantur, & primo à toto corpore inchoandum	ibidem	ibidem	
oculorum doloribus quo d' fomentum est securissimū, & tanquam signum, & tanquam causa sanitatis ibi dem		omentum à qua parte enascatur	ibidem
oculorum in dormientibus suspectiones consideremus: nam si q; id albi commissis palpebris subinspicitur nec ex alii profluuo aut medicamenti potione istud contingat, malum est signum & letale ualde	aph. 52.l.2	operatur & ipsa semper operatur, quæ & quot	
		aph. 3.l.1	
operationes cuiuscunq; particulæ animalis quatuor. Galenus		operationes cuiuscunq; particulæ animalis quatuor.	aph. 7.l.2
operationes omnes immodica intempries exoluit aph. 20.l.2		Galenus	
operationes leduntur, à uehementibus intemperaturis aph. 22.l.2		operationes omnes immodica intempries exoluit	
operationes multum leduntur, si exeat sanguis, aut ex hemorrhoidibus, uel uenis, uel utero muliebri ibidem		aph. 20.l.2	
operationes per solidas animalis partes fiunt aph. 17.l.3		operationes leduntur, à uehementibus intemperaturis	
operationum leſio est morbus		aph. 22.l.2	
ophiasis est capillorum passio		operationes multum leduntur, si exeat sanguis, aut ex hemorrhoidibus, uel uenis, uel utero muliebri	
opiniones uariae ubi sunt, ibi est etiam difficultas aph. 1.l.1		ibidem	
opilationes aperit motus uehementia in potatione ui ni		operationes per solidas animalis partes fiunt	
opilatio lege obstructio		aph. 17.l.3	
οπισθοτονος opisthotonus. i. tentio ad posteriora aph. 57.l.4		operationum leſio est morbus	aph. 57.l.5
opora est una pars. i. secunda æstatis post ortum canis quando fructus inchoant		ophiasis est capillorum passio	aph. 34.l.6
si talis odor sit in urina	aph. 81.l.4	opiniones uariae ubi sunt, ibi est etiam difficultas aph. 1.l.1	
		opilationes aperit motus uehementia in potatione ui ni	
		opilatio lege obstructio	
		οπισθοτονος opisthotonus. i. tentio ad posteriora aph. 57.l.4	
		opora est una pars. i. secunda æstatis post ortum canis quando fructus inchoant	
		si talis odor sit in urina	aph. 81.l.4

I N D E X

- opposita quandoq; sunt extrema malis abusue  
aph. 7.l.4
- opposite partes corporis quae sint optimum, pessimum sunt contraria ora uasorum aperire est intentio in prouocandis mensbris, & purgandis decoloribus in ore multū adaperto possumus fauces diligētius inspicere aph. 3.6l.5 aph. 34.l.4
- in ore uentriculi, cur singultus fiat • aph. 1.l.5
- origanum habet uim subtilandi oris ulcera cur aestate fiant oris mollities in pueris non sustinet tactū, neq; lac præsertim si habeat multam serositatem aph. 24.l.3
- oris amaritudo significat purgationem per superiora fieri debere aph. 17.l.4
- oris amaritudo undefit, & quomodo fiat, Gal. ibidem
- oris excretiones etiam parue si excant ad bonum terminantur aph. 47.l.4
- orobo si uescamur, genua dolent orobus facit capillarium erobus est cibus crassus orobis sedimina aliqua sunt similia orthopnea quod asthma sit os uentriculi plenum humoribus facit animi defectum per os emissus sanguis qualiscunq; fit malus, per infra non aph. 17.l.4
- os uentriculi cor dicebatur ab antiquis aph. 65.l.4
- os uentriculi quibus mordetur, & quomodo ibidem
- os uentriculi facit quando liuores, conuulsiones, labores in somnis aph. 67.l.4
- os uentriculi habet societatem in patiendo ex helleboro cum neruis. Gal. aph. 1.l.5
- os uentriculi compatiens conuulsionem facit quomodo ibidem
- os uteri quod fit ad os si odor suffitus ascendat, mulier nō concepit, sed non est sterilis per os, pus, aqua, uel sanguis effluens caput dolentis sanat os difficissum non coalescit, neq; augetur os non generari est in confessu os corruptum in parte penitiori iterum facit inflamationem & sanguinem corrumpit, & rumpit cicatricem os corruptum uel patiens in ulceribus siccitate indiget & quanta os abscedere necessarium est in ulceribus longis aph. 46.l.6
- os & oculi cur in aliquibus teneantur aperti aph. 52.l.6
- os quando absinditur non augetur nec coalescit aph. 28.l.7
- os si plurimum aperiatur & lingua uersus mandibulam inferiorem prematur, quid accidat aph. 60.l.7
- oscitatio uino soluitur aph. 57.l.7
- oscitare quomodo fiat aph. 57.l.7
- ossa in pueris magis sunt cerea q; lapidea. Gal. aph. 24.l.3
- ossa uertebrarū per nervos & ligamenta habent quamdam societatem cum partibus gulae aph. 35.l.3
- ossa quod adiumentum habeant aph. 39.l.5
- ossa contrahunt aliquem callum & non coalescant aph. 19.l.6
- per ossa quandoq; fiunt abscessus aph. 55.l.7
- in osse caro liuida malum est Hippocrates aph. 2.l.7
- ossibus nocet frigus, prodest calor aph. 18.l.5
- ossum fracturis & præsertim capitinis prodest calidum aph. 22.l.5
- ossis corrupti passio facit ulcera difficulter sanabiliæ aph. 45.l.6
- in ossis exustione Erysipelas malum aph. 19.l.7
- in ossis præcisione desipientia si in uacuum apprechederit & cuius ossis aph. 24.l.7
- ossibus que fracta occalluerunt sanguis excidit aph. 55.l.7
- ova faciunt uictum plenum Galenus in quarto aph. lib. 1
- ova clixata indurata tarde & paulatim nutriunt aph. 18.l.1
- œvge yuiae, id est, ructus acidus. Gal. aph. 1.l.6
- P
- palati cancri iusti uel disiecti non possunt ad cicatricē peruenire aph. 38.l.6
- per palatum expurgatio naturæ cōuenit aph. 14.l.4
- palatum purgat caput aph. 2.l.6
- palatum locus est per quem fit euacuatio conuiciens aph. 21.l.1
- palpebris commissis, si quid albi in oculis dormientibus apparcat letale, ubi ab extrinseco adueneris aph. 52.l.6
- palpebrarum siccitas, palpebrarum potentia mouens imbecillis, faciunt ne oculi possint perfecte claudi, ideo aliquid albi in ipsis uidetur ibidem
- palpebre sunt natura siccæ, ideo ea siccitas plus innotescit ibidem
- palpebrarum asperitas lachrymas prouocat aph. 52.l.4
- palaestra percussi quandoq; expuunt cum tussi sanguinem benc coloratum aph. 13.l.5
- palustris terra propter humiditatem cur non generet aph. 62.l.5
- papaucre sunt emplastica anodina & reprementia aph.

IN HIPP. ET GALENUM

aph. 31.l.6		aph. 26.l.6	
partu <i>er</i> habet naturam exitialem, tamen non nocet si ne quantitate	a.17.l.2	partes extre <i>mas</i> corporis frigidas esse quando malum, & quando non. Gal.	a.1.l.7
partium extremarum frigiditas in fort <sup>i</sup> dolore uen- tris, malum	a.16.l.6	paribus dieb. quod nō fiat perfecta iudicatio a.20.l.1	
parangina morbus percutus	a.12.l.1	partis imbecillitas non est satis ad causandum morbū, sed oportet habere etiam humorem præsentem	
pars unaquæq; proprium habet nutrimentū	a.17.l.2	aph. 29.l.6	
parts quælibet habet quatuor potentias	a.22.l.1	particula aliqua corporis potest esse plena, tamen cor- pus non erit plethoricum	a.31.l.6
partus qua tempestate difficiles	a.12.l.3	passio <i>nes</i> passionib. superuenire quid sit apud antiquos	
parallel <sup>i</sup> ab aliquibus zone dicuntur	a.14.l.3	aph. 35.l.6	
parallel <sup>i</sup> quod sint lineæ imaginariæ	ibidem	passiones ex principalioribus partibus ad cutē trans- ferri confert	a.37.l.6
parasynanche, paracynanche sub uocabulis dicuntur iuxta synanche, iuxta cynanche, quomodo fiant, & in qua parte	a.34.l.4	passionibus diuturnis quomodo Galenus præseruauit multos per euacuationem	a.47.l.6
pares dies si habeant uehementiores accessiones mor- bus est longus, è contra si impares: quod si muten- tur etiam ut primo si impares fuerint saeuiores, in- doseu <sup>i</sup> ties transeat in pares, morbus fit longior		passionis signa quæ	a.12.l.1
aph. 36.l.4		passionis uocabulum ab aliquibus de longa egris tudine apud Hipp. tenetur, quos reprehendit Ga- lenus adducens loca Hippocratis in quibus quan- doque de longa, quandoq; de acuta nomen passi- onis dicit. sed fortasse si quis uoluerit hos excusare ab argumētis Galeni, dicere poterit hoc esse quan- do nomen passio absolute dicitur sine ali. quo addi- to, uel longi, uel breui: sed apud Hipp. in locis in quibus ipsum Galenus adducit, & si sit uocabulum passio, non est simpliciter id uocabulum, sed cum addito acuti, uel longi	a.28.l.3
partium seruientium respirationi passio, & pulmonis passio, & inflammatio faciūt spirandi difficultatem	aph. 50.l.4	passionis mutatio dicitur proprie & abuse a.7.l.5	
paroxysmus lege circuitus, & accessio		passio aliqua in utero facit aborsum	a.45.l.5
parotides. i. abscessus iuxta aures	a.74.l.4	passio facit aborsum	a.53.l.5
parotides fiunt febris laboriosis & quomodo, & & qua materia	ibidem	passiones quid significant collige ex titulis librorum antiquorum	a.1.l.6
parte principali male affecta necesse est cito termi- nari	ibidem	de passionibus librum fecit Polybus	ibidem
natura non patitur diu passiones, immo nec diem se- ptimum	a.51.l.6	passionem aliquam quæ faciunt passiones non dicun- tur sanare. Gal.	a.26.l.6
parenti difficulter mulieri sternutatio superueniens bonum	a.35.l.5	passione cum forti detinentur partes corporis, nō sem- per patiuntur cum aliæ patiuntur	a.16.l.6
partus quomodo incipiat, & quo tempore, & quomo- do cognosci possit	a.37.l.5	passio aliqua nunq; fiet ex sola membra imbecillitate, nè si humor fluat	a.28.l.6
partes animalis quæ sunt utiles generare humores ad quid ipsos generent	a.39.l.5	patitur aliquid dupliciter, principaliter, & per com- passionem collige ex Galeno	a.5.l.5
parts quælibet animalis habet naturales potentias	ibidem	patres podagrī filios generant podagricos cur	
partes quælibet habet humorē similem & que pars, & quem humorē	ibidem	ibidem. a.28.l.6	
partibus dolentibus cur inflammationes fiant		patres cur agant aliquid ad dispositiōem filiorū ibidē pauor lege timor	
aph. 53.l.5		paucum & multum in sola quantitate	a.14.l.1
partus boni duo exigunt, & uigorem, infantis, et præ- gnantis	a.15.l.5	pauores per somnum cur fiant infantibus	a.24.l.3
partus non sine periculo	ibidem	pauor facit aborsum	a.53.l.5
partis principalissima grauiter affecta mortem inducit		pectoris musculi habentes similem dispositionem con- vulsioni interrupunt inspiratiōem	a.54.l.6
aph. 51.l.7		pectinis dolor uescicam laborare significat	a.39.l.7
partes corporis non semper patiuntur cum aliæ pati- untur, sed cum passione forti detinentur		pectus angustum habentes sunt inclinati in phthisim	
aph. 16.l.6		aph. 34.l.2	
parti principali ad minus principale fieri diuersionē bonum est, è contra malum	a.25.l.6	pectoris dolores in aquilonijs cur	a.5.l.3
metrœ ut hæsis, id est punctionet fiunt quando hy- dropici perforantur si tota aqua excent mortales		pectorum	

I N D E X

- pectorum dolores si multum differant perdiscendum  
aph. 5.l.6
- pectoris dolores fiunt & uigent in tempestate aquilonia  
a. 17.l.3
- pectoris dolores cur, & unde hyeme  
a. 23.l.3
- pectus angustum & pulmo notant naturā inclinatam  
ad tabem  
a. 8.l.4
- pectoris nocent frigida, ut nix & glacies  
a. 24.l.5
- in pectore tumor aut rubor ab angina habitu bonum  
aph. 50.l.7
- pectus facit profluuium alui  
aph. 12.l.6
- pectus cōpatitur patiente hepate, & ē cōtra a. 16.l.6
- pectus & thoracem suppurari dicuntur  
a. 27.l.6
- pectus habens magnum tumorem, periculosest pus  
totum exire  
a. 27.l.6
- pectus continet in se viscera  
ibidem
- pectus angustum inclinat ad tabem  
a. 13.l.3
- pectinis dolor significat laborem aliquorū instrumen-  
torū deseruientiū urinæ, uel ulcus uesice  
a. 80.l.4
- pedes debent esse natura imbecilliores his qui debent  
podagram pati  
a. 28.l.6
- pedes frigi quandoq; malum, & quandoq; non  
aph. 1.l.7
- pedum tremores ex defectu quomō fiant  
a. 9.l.7
- pedes sanguine derelinquuntur  
a. 26.l.7
- pelopi fuit Galeni præceptor  
a. 18.l.6
- penes habet in se fistulam urinariam  
a. 82.l.4
- penna opposita naribus prouocat sternutamentum  
aph. 52.l.4
- peripneumonia nō repente strangulat, sed paulatim  
crescens usq; ad inconsistentiam  
a. 34.l.4
- peracuti morbi ex sudore plurimo 3. & 5. die iudican-  
tur, non aut quarto ut uideatur quasi ponere quar-  
tum non esse iudicatorium  
a. 35.l.4
- peracuti morbi habent statim primam accessionem ue-  
hementissimam  
ibidem
- peritoneum. i. membrana abdominis interior a. 58.l.6
- periculosest non concoqui multum differunt. Gal.  
aph. 34.l.2
- periculum morbi in quo consistat  
a. 43.l.4
- peripneumonici, & pleuretici dicuntur qui habēt hos  
morbos, & licet habeat febrē, nō dicuntur febrientes  
aph. 73.li.4
- periculosest exponit letale Galenus  
a. 2.l.5
- perdiscere quid sit  
a. 5.l.6
- perforare punctiones in hydrope erat magis secundū  
usum medicorum  
a. 27.l.6
- peruersiōes partiuū uel cur, & quomō fiant a. 49.l.4
- pestilenti morbo dectiones nigræ uisæ sunt: tam in sal-  
uandis quam in his qui mori debebant  
aph. 21.l.4
- pessima optima sunt contraria  
a. 18.l.3
- pensi adhibiti citant menses, & colores non decoloris  
faciunt  
a. 36.l.5
- pestilenti morbo ordo excrementorum prius crunt fla-  
ua & ruffa colliquamenta, inde nigra ut sanguinis  
fix  
a. 21.l.4
- pharmacæ quando exhibenda, & quod humorem at-  
trahunt si ibidem, sed lege medicamenta, quia  
sub illo uocabulo inuenies quicquid de pharmaciis  
dictum erit  
a. 22.l.1
- pharmacum omne attrahit humorem proprium  
aph. 37.l.2
- pharmacæ trahunt tres humores præter sanguinem &  
aquositatem, quæ si non colliquat sanguinem et car-  
nes  
ibidem
- pharmacum lege medicina, lege medicamentum, lege  
medicamen
- phagedenæ quid essent apud antiquos, & quid apud  
Galenum, & quomodo fiat  
a. 49.l.6
- phagedenæ. 11. exedētes, sunt ulcera, quæ semper fiūt  
maiora  
ibidem
- pharmaca purgatiæ quod non debemus exhibere nisi  
ex interuallis, sed non sæpe, nec simul, nec bis in mē-  
se, & quare  
a. 15.l.3
- pharmacæ non debent dari nisi ualde indigentibus  
ibidem
- pharmacæ frequentata nocent, & trahūt corpus in ma-  
lam consuetudinem  
ibidem
- pharmacæ purgatoria faciunt speciē euacuationis ma-  
nifeste differentem  
a. 2.l.4
- phagedenica ulcera, id est, carnem exedentia  
aph. 22.l.5
- pharmaci efficacia humiditates ex neruis ad se attras-  
hens facit conuulsionem  
a. 1.l.5
- Phrecides et Philistiones sunt antiqui, ad quos Hip-  
scripsit  
a. 1.l.6
- Philotimus antiquus medicus qua ætate floruerit ib.
- phlegmasia quid  
a. 7.l.1
- phlegma & pituita quomodo cognoscantur in ægro,  
& qua ætate, qua regione, quo tempore  
a. 2.l.1
- phlebotomia & pituita fiunt in temporibus pluviōsis  
aph. 5.l.3
- phlebotomia facit animi defectum: quod nos sæpe uidi-  
mus  
a. 23.l.1
- phlebotomandi debent iacere, ne animo deficiant  
ibidem
- phlebotomiam esse magis securam purgationem pos-  
test colligi  
a. 3. ibidem
- ubi docens quantitatem euacuationis dicit in tan-  
tum euauandū donec toleret, & non laboret æger,  
sed hoc nō bene potest fieri in pharmacia, quia nō  
possimus ita restringere ut lubet sicut in phlebo-  
mia  
a. 3.l.1
- phlebotomia quando fieri debet, & quod non ita de-  
cili  
aph. 8.l.2
- phlebot

IN HIPP. ET GALENUM

phlebotomari non debet æger cum inedia a. 16.lib. 2	piper si quis deglutiuerit cum melle, & biberit uinum
phlebotomiā debere fieri à latere diuerso, & quod sit	mixtum aqua calida, singultit a. 39.lib. 6
latus diuersum collige aph. 68 lib. 5	pisces sunt in uictu pleno a. 4.lib. 1
phlebotomia aborsum facit aph. 31.ibidem	pisces saxatiles quo humores faciant aph. 18.lib. 2
phrenesis malum aph. 12.lib. 7	pituita superabundantes raro à morbo lateralī offenduntur, præsertim si sit salsa, aut acida a. 33.li. 6
phrenesis simplicis & incendentis ibidem.meminit	pituita mordet intestina, & irritat ad deiectionem ibidem
aph. 31.lib. 7	
phrenitis, peripneumonia ut plurimum habent febres tertianas aph. 12.lib. 1	pituita facit spuma spumosa ibidem
phrenitides cur, & quomodo iuuenibus potius q̄ cōsistētibus.Galenus aph. 30.lib. 3	pituitosis humores euacuari debent, si passiones solent esse ex pituita aph. 47.lib. 6
phrenitum quæ facit pulmonis inflamatio à calido humore uapores multos mittere ad cerebrū a. 12.l. 1	pituita in quibus morbis euacuanda ibidem
phthoen Athenienses dicunt, quam phthisim Hippocrates nominat aph. 16.lib. 7	pituitosi humores calescunt, & extenuant, resoluunt à febre aph. 51.lib. 6
phthisis à puris sputo, quod si sputum retineatur moriuntur ibidem	pituita facit apoplexiā, conuulsionem, cœcitates oculorum, & etiam fiunt à melancholico humore, aph. 56.lib. 6
phthisis pulmonis ulcera insanabilia cōsequitur totius corporis cū parua febre inflammationes ibidem	pituitosus humor nunq̄ facit furorem ibidem
phthisicus fit fluxus capillorū & deiectiones humide ibidem	pituitosus humor saepe in articulis aceruatur a. 59.l. 6
phthisicus profluuiū capillorum fit propter siccitatē, fluxus autē propter potentiae imbecillitatē ibidem	pituita alba qui detinentur, fortis si uentus fluxus fiat liberatur aph. 29.lib. 7
phthisicus lege tabidus	pituita alba quid quandoq; significet ibidem
phthisis est morbus longus aphor. 12.lib. 1	pituita liuida ibidem
phthisis habet febrem quotidiam, & magis in nocte ibidem	pituita ex capite defluit quibus in fluxibus excrementsa spumosa sunt aphor. 30.lib. 7
in phthisim sunt inclinati qui habent pectus angustum aph. 34.lib. 2	pituita & phlegma quomodo cognoscantur in ægrop. qua ætate, & qua regione, quo tempore fiat aph. 2.lib. 1
phthisis Græce tabes latine.Galenus aph. 8.lib. 4	pituita facit longos morbos aph. 19.lib. 2
phthisis lege tabes tabidus	pituita, & phlegma fiunt in temporibus pluviiosis aph. 7.lib. 3
pica est appetitus pessimus in grauidis, fit lœso ore uentriculi aph. 50.lib. 5	pituitosis quando magis superuenient febres a. 11.l. 3
pigrities mentis, profunditas somni, pustulae significat pituitam. aph. 2.lib. 4	pituitosi qua tempestate intestinorum capiantur aph. 12.lib. 3
pigritia cur fiat ab austro aph. 5.lib. 3	pituita à capite ad uentrem fluens facit fluxum ibidem
pili indicant raritatem cutis aph. 69.lib. 5	pituita salsa est ea potissime que facit fluxum ibidem
pili circa ulcus indicant prauos humores confluere, qui ulcus erodunt aph. 4.lib. 6	pituita à cerebro maxime generatur ibidem
pilis uulnera uacantia praua sunt ap. 4.lib. 6	pituita acida, salsa, dulcis, insipida, unde generentur ibidem
pilorum radices non permittunt ulcus peruenire ad cicatricem ibidem	pituita cur facit difficultatem intestinorum, & choleram non ita ibidem
pingue omne insidet aph. 35.lib. 7	pituita qua tempestate plurimum generetur ibidem
pingue insidens significat uitium renū acutū ibidem	pituitosi humores generantur in humidis temporibus & longi morbi aph. 15.lib. 3
pinguis urina, uel alii excrementum fit ex colliquatione adipis	pituita est causa morbi comitialis apoplexiæ ibidem
pingua tollunt famem tamen accipe q̄ demant famam ap. 21.lib. 2	pituitosi melius se habent æstate aph. 18.lib. 3
pingues lege crassi	pituita generatur h yeme aph. 20.lib. 3
pinguedo quibus non mala aph. 44.lib. 2	pituita plenum si exiccatur imminent periculum apoplexiæ, & epilepsiae, & pulmonis uasis alicuius fratri ibidem
pingua quædā in difficultatibus intestinorum exēnt primo aph. 26.lib. 4	pituita est in senibus plurima tamen non facit febrem cur aph. 30.lib. 3
pinguedo omenti in pinguis non finit concipi aph. 46.lib. 5	pituita non est in iuuentute ibidem

I N D E X

- pituita frigida facit leuitatem intestinorum ibidem  
 pituita per quæ signa, & quomodo cognoscatur, &  
     qui eius morbi effectus aphor. 2.lib. 4  
 pituita frigida quandoq; facit leuitatem intestinorum  
     aph. 12.lib. 4  
 pituitosus humor intestinis adhærens nunquam debet  
     per superiora purgari ibidem  
 pituita acida est maxime frigida ibidem  
 pituita purgata non facit sitim aph. 19.lib. 4  
 pituita potest causare strangulationem sine dolore  
     quomodo aph. 34.lib. 4  
 pituita exiccata circa dentes ob magnum calorem fa-  
     cit lentores aph. 53.lib. 4  
 pituitosa substantia aggregata à uenis per renes ex-  
     purgatur aphor. 76.lib. 4  
 pituitosa materia facit comitiales morbos a. 8.lib. 5  
 pituita facit menses decoloris aph. 36.lib. 5  
 pituita si sit multa in acetabulis uteri menstrua sunt  
     paucæ aph. 45.lib. 5  
 pituitosum humorem quæ mulieres aggregent, in ute-  
     ro aph. 62.lib. 5  
 pituitosi humores in nervis faciunt conuulsionem  
     aph. 70.lib. 5  
 pituitosus humor facit uentositatem a. 72.lib. 5  
 pituitorum humorum duplex sanatio a. 70.lib. 5  
 pituita in uentriculo, aut intestinis leuitatem intestino-  
     rum facit aph. 1.lib. 6  
 pituita acida facit ructus acidos ibidem  
 pituitosis humores demū dolorem ab hepate  
     aph. 5.lib. 6  
 pituita crassa & lenta quos morbos faciat a. 41.l. 7  
 pituitæ putrefactio in humorem biliosum conuertitur  
     aph. 43.lib. 7  
 pituita inter uentriculum & septum posita faciens do-  
     rem, quomodo transeat per uenæ ad uescicam, &  
     soluat morbum aph. 55.lib. 7  
 à pituita alba aqua intercutem superuenit a. 71.lib. 7  
 pituita alba leucophlegmatia à Græcis dicitur  
     ibidem aph. 71.lib. 7  
 pituita alba est quandoq; in uasis, & in toto corporis  
     habitu ibidem  
 pix humida aphor. 14.lib. 1  
 pix à calore extrinseco in spiritu soluitur a. 70.lib. 4  
 plenitudo uarios parit morbos aph. 15.nam parit  
     plenitudo hyemis ut plurimum, uel inflammationis  
     nem, uel ferè Erysipelam ibidem  
 pleni qui sunt debent uenæ sectione purgari, nō phar-  
     maco aph. 47.lib. 6  
 ex plenitudine facta habent uenæ sectionem pro com-  
     muni auxilio ibidem  
 pleuresis q; morbus acutus aph. 12.lib. 1  
 pleuresis, et phrenitis ut plurimum habent tertianas  
     febres ibidem  
 in pleuresi secuit octauo die hæna in cubito ibidem
- pleuresis quot diebus habeat iudicationem ibidem  
 pleuresis que signa habeat concoctionis ibidem  
 pleuresis est, in genere inflammationum ibidem  
 pleuresis, & sputum sanguinis quomodo curentur, cū  
     sint morbi contrarij aph. 16.lib. 1  
 pleuresis uide dictiōnem lateralis morbus  
 plethora, id est, plenitudo potest esse ante morbum  
     aph. 22.lib. 1  
 pleiadum ortus in principium ætatis aph. 14.lib. 3  
 pleiadum occasus est principium hyemis ibidem  
     aph. 14.lib. 3  
 plenius pro fortius aph. 9.lib. 4  
 plethorici casus sunt tubercula & dolores articulorū  
     aph. 45.lib. 4  
 pleonasmo figura utitur Hippocrates secundum Gas-  
     lenum aph. 48.lib. 4, & aph. 29.lib. 7  
 plethorici dispositionibus somni aggrauatur cerebrū  
     aph. 67.lib. 4  
 pleuritici, peripneumonici dicuntur qui habent hos  
     morbos, & licet habeant febrem, non dicuntur fe-  
     brientes aph. 73.lib. 4  
 plethoricum ibidem aph. 31.lib. 6  
 plorantes pueri inspirant inspiratione interrupta &  
     quare aph. 54.lib. 6  
 plus, & minus quomodo usurpentur, & recte  
     aph. 14.lib. 1  
 plus ad aliquid aph. 17.lib. 2  
 pluviosa temporalege tempora pluviosa & humida  
     tempora  
 pluviosa tempora causant plures morbos & magis  
     mortiferos quam siccā aph. 7.lib. 3  
 pluviosa tempora faciunt morbos longos ibidem  
 pluviosis temporibus fiunt longæ febres. Galenus  
     aph. 11.lib. 3, & alij fluxus, & putredines  
 pluviosa tempora & naturæ sunt insalubriora siccis  
     ibidem  
 pluviæ lege imbres  
 pluviosis temporibus fiunt humores pituitosi, & longi  
     morbi aph. 16.lib. 3  
 plura ex uno accipiuntur aph. 7.lib. 5  
 pluviosum, id est, austrinum aph. 11.lib. 3  
 podagram incipientem per multos annos prohibuit  
     Hippocrates & quomodo aph. 47.lib. 6  
 podagra quomodo fiat, & undefit, & in qua parte,  
     & ex quo humore aph. 49.lib. 6  
 podagrī morbi sedata inflammatione in quatuor die-  
     bus finiuntur ibidem  
 podagricum pati conuulsionē nunq; uisum est ibidem  
 podagrī morbi continentur in articularibus, ideo  
     sunt quasi eorum species, & articulares genus  
     aph. 55.lib. 6  
 podagrī dolores uere, & autumno magna ex parte  
     mouetur ibidem  
 podagræ ad mortem comitatur aph. 40.lib. 2  
     podagræ

IN KIPP. ET GALENUM

- podagra non laborant eunuchi, praesertim tempore  
 Hippocratis a. 28.lib.6
- podagra propter otium immodicum, propter uictum  
 intemperatum a. 28.lib.6
- podagram his qui debent pati, pedes debent esse natu  
 raimbecilliores a. 28.lib.6
- podagra non fit solum ex debilitate pedum, sed requi  
 runt humores defluentes ibidem
- ad podagram dispositis que noceant, & que poda  
 gram facere possint, & q. tantum una causa intens  
 sa sit satis ibidem
- podagram quomodo quis uitare poterit etiam dispo  
 situs ibidem
- podagre erant infinitae tempore Galeni ibidem
- podagra precedit ut plurimum morbum articularem  
 ibidem
- podagrī patres filios generant podagricos cur  
 ibidem
- podagra morbus hæreditarius cur ibidem
- podagricæ non sunt mulieres ratione euacuationis  
 aph. 29.lib.6
- podagra laborant mulieres ante menstrua quandoque  
 cur ibidem
- podagracē generationem prohibet, si uenere nō utatur  
 quis aph. 30.lib.6
- podagricos non uidit in pueris Galenus, sed plenius  
 dñis morbos ibidem
- pondus in aqua unde accipiatur ap. 26.lib.5
- pondere que iudicari debent, per lano m iudicentur  
 ibidem
- pontus regio frigida & humida præterquam in locis  
 maritimis aph. 14.lib.3
- porrum aperitiuum est, & facit excernere  
 aph. 20.lib.2
- portæ uena quomodo dicit materiam à capite ad in  
 testina aph. 30.lib.7
- posteriora neruosa sunt aph. 65.lib.5
- posterioribus partibus fiunt conuulsiones & distentio  
 nes cur, & quomodo, & quando ibidem
- posteriora dolentia anteriora incisa curant  
 aph. 68.lib.5
- posteriora diuertunt ab anterioribus ibidem
- posteriore parte corporis cur fiant rigores  
 aph. 69.lib.5
- potentia excretiua una est ex potentijs corporis  
 aph. 55.lib.6
- potatione multa rigor & desipientia malum  
 aph. 7.lib.7
- potatione debemus intelligere non aquæ, quod ut in  
 pluribus fit ibidem
- potationes implant caput plurimo sanguine & spiri  
 tu calido ibidem
- potentia aliquid subintelligitur in altero  
 aphor. 11.lib.7
- potentia quandoq; aliquid debet contineri, & subin  
 telligi, in dictis Hippocratis collige aph. 18.lib.7
- potionis medicamenti que propriæ sint apud Hippo  
 cratem aph. 25.lib.7
- potus maxime nutrit, & qui potus a. 11.lib.2
- potentia animalis regitiua, id est, uirtus semper seruan  
 da est aphor. 16.lib.2
- potentia potest singulari & plurali dici, ita uirtus  
 ibidem
- potentia est una genere, plura speciebus ibidem
- potentia sanguifica est illa que digerit in uentriculo  
 aph. 17.lib.2
- potentia, qua animalia reguntur, que sit ibidem
- potentia nostrum regens corpus de quibus dicatur  
 ibidem. aph. 31.lib.2
- potus consuetus minus molestat inconsueto  
 aph. 50.lib.2
- potus naturam aduentitiā efficit in stomacho ibidem
- potus multus dandus est his qui habent aluum siccum,  
 è contra qui humidam aph. 83.lib.4
- potus an debeat dari sūtientibus, & quando, & quo  
 modo aphor. 27.lib.5
- potus quam leuitatem intestinorum sanet. Galenus  
 aph. 1.lib.6
- potentia retentiua intestini aut uentriculi, leuitatem  
 intestinorum facit ibidem
- potus potest facere profluum aliui aph. 16.lib.6
- potionis sanant vulnera intrinseca, extrinseca medica  
 menta aph. 18.lib.6
- prasinae cholericæ meminit Galenus aph. 6.lib.7
- praxagoras librum fecit de superuenientibus  
 aph. 36.lib.6
- praxagoras librum fecit de superuenientibus  
 aph. 15.lib.7
- praxagoras fecit librum de naturalibus ap. 45.lib.5
- praxagoras librū fecit de assidentibus aph. 1.lib.6
- prauitas tanta est in rebus, quantum recedunt à natura  
 aph. 64.lib.7
- ad præcognitionem capita magna aph. 71.lib.4
- præcognitio duplex ex signis iudicatorijs  
 aph. 12.lib.1
- præcognitio & curatio exterioribus rumpitur  
 aph. 1.lib.1
- præcognitiones in acutis non omnino sunt certæ, sed  
 bene in longè morbis ap. 19.lib.2
- præcognitiones cur non sunt certæ ibidem
- præcognostens bonus medicus raro aberrat ibidem
- præcognitiones fiunt diligentiores si medicus separat  
 quod ab extrinseca causa fit, & non ratione morbi  
 aph. 5.lib.3
- supra præcordia dolores indicantur, purgationes per  
 superiora infra per inferiora aph. 19.lib.4
- præcognitio certa non fit à casibus extrinsecis  
 aph. 41.lib.4

ad præcognitio-

I N D E X

- ad præcognitionem eorū quæ circa ægrum futura sunt  
quid exigatur aph. 4.lib.5
- prædicenda non sunt, quæ iterum dici debent, Galenus  
in calce aph. 2.lib.1
- prægnans habet tumorem, qui extenditur usq; ad ilia  
tamen non habet ileon aph. 44.lib.6
- prægnans propter tumorem uteri quandoq; , quan-  
doque intestina gracilia potest premere  
ibidem
- prægnanti si tentio superuenerit, facit aborsum.  
aph. 27.lib.7
- prægnans ob plures causas potest aborsum pati  
ibidem
- prægnantes qua tempestate maxime patientur abors-  
sum a. 12.lib.3
- prægnantes quare, & quando sint purgandæ. Gale.  
aph. 1.lib.4
- prægnans lege grauida
- prægnans q; turgente materia purgari debent, &  
quando, Hippocrates a. 29.lib.5
- prægnantem capi ab aliquo acuto morbo letale  
aph. 30.lib.6
- prægnans missa sanguine ex uena abortit, præsertim  
si fœtus sit maior aph. 31.lib.5
- prægnans habet periculum aborsum si aliis plurimū  
profluat a. 34.lib.5
- prægnans si habeat mammas graciles repente abors-  
tit a. 37.lib.5
- prægnans duorum si māma dextra gracilis fiat, abors-  
tit marem: si sinistra, fœminam a. 38.lib.5
- prægnans si marem habeat, bene colorata est, ē contra  
si fœminam a. 42.lib.5
- prægnantis si in utero sit Erysipelas letale  
aph. 43.lib.5
- prægnantes tenues præter naturam abortiunt priusq;  
crassescant aph. 44.lib.5
- prægnantes quæ abortiunt sine occasione manifesta-  
habent in accetabili uteri marcorem  
aph. 45.lib.5
- prægnantes quales mammas habere debent  
aph. 52.lib.5
- prægnantes, quæ delent corrumpere fœtum habent  
mammas extenuatas: quæ si iterum durescant,  
fiant dolores, aut mammarum, aut coxarum, aut  
oculorum, aut genuum aph. 53.lib.5
- prægnans habet os uteri compressum aph. 54.lib.5
- prægnantes differunt in compressione uteri ab infla-  
matione: quia prægnantes habent mollem, sed in-  
flammatio dura est ibidem
- prægnantibus medici non possunt exhibere fortiares  
media, nec rationem uictus aph. 55.lib.5
- prægnantes si à febribus corripiuntur sine causa mani-  
festa periculose pariunt, & periclitantur in aborsu  
ibidem
- prægnans si multum purgetur, impossibile est fœtum  
esse sanum aph. 60.lib.5
- prægnans mulier quomodo cognoscatur ap. 61.lib.5
- prægnantes quæ mulieres possint fieri, & quæ non  
• aph. 62.lib.5
- prænuntiativa signa ex urinis quæ a 17.lib.4
- præseruauit Galenus plures qui singulis annis ægros  
tabant, in uere eos euacuans aph. 47.lib.6
- præscriptio quid propriæ sit, & quibus conueniat  
aph. 22.lib.2
- præseruatio & curatio quandoq; uni debent exhibe-  
ri, & tunc non habemus nomen commune his duo-  
bus ibidem
- præternaturam pro ualde aph. 17.lib.1
- præter naturam dupliciter aph. 44.lib.5
- principali parte potentiae inflammatio febris accidit  
aph. 49.lib.6
- principatus animæ in cerebro ibidem a. 14.lib.7
- principium morbi triplex a. 12.lib.1
- principijs accessionum nihil dandum, nec ante prin-  
cipia statim aph. 19.lib.1
- principio morbi qui humores euacuandi, & qui non  
aph. 22.lib.1
- principio, id est, primo dic in acutis est euacuandum  
uel non post secundum aph. 24.lib.1
- principijs morborum uel accessionum q; uigilandum,  
cur, & quomodo aph. 1.lib.2
- principijs morborum sunt morbi & accidentia debi-  
liora aph. 29.lib.2
- in principio deiectiones nigrae sunt malæ  
aph. 21.lib.4
- in principio morbi si atra bilis uel supra uel infra ex-  
ierit, letale aph. 22.lib.4
- in principio si quid excernitur, nihil tunc excernitur  
naturæ ratione, sed sunt casus præter naturam dis-  
positionum corporis ibidem
- in principio semper sunt signa cruditatis, ideo tunc  
est mala humorum euacuatio • ibidem
- in principijs accessionum cur interiora calent, & ex-  
teriora frigent ibidem a. 48.l.4
- principium neruorum est caput ap. 69.lib.5
- principali parte ad minus principalem fieri diuersior  
nem bonum est, contra malum aph. 25.lib.6
- principium neruorum esse cerebrum collige  
aph. 26.lib.6
- principibus partibus ad cutem passiones transferri  
confert aph. 37.lib.6
- principio quando humores sunt purgandi a. 1.lib.4
- probatio uictus debet fieri ex sanis, nam dicit proba-  
tionem celeritatis & uelocitatis nutritionis si des-  
bent probari debere ex sanis probari ap. 18.lib.2
- procreant quæ mulieres, & qui uiri, & qui quandoq;  
aph. 62.lib.5
- profluum sanguinis malum aph. 21.lib.1
- profluum

IN HIPP. ET GALENV M

- profluxum sanguinis, lege fluxus sanguinis, leges san-  
guinis fluxus.  
profluxum alui, lege fluxus uentris, uentris fluxus, &  
alui profluxum  
proficere minime corpus est corporis affectus      aph. 31.lib.2  
pronostica quomodo de morte & uita      aph. 33.l.2  
pronostica circa omnes morbos      ibidem  
profunditas somni, pigrities mentis, & pustulae signi-  
fiant pituitam.      aph. 2.lib.4  
profunditas in corpore est ante & retro per que sunt  
diuersiones      aph. 65.lib.5  
promptitudo ad oblatu bonum signum      aph. 33.lib.2  
propositiones medicorum magna ex parte ueræ sunt  
aph. 44.lib.4  
ad propagationem generis generantur ab aliquibus  
partibus animalis aliqui humores      aph. 39.lib.5  
pronaða ars que sit      aph. 59.lib.5  
pronostica ad quid sint      aph. 7.lib.1  
prolem aliquam uolentes conseruare si aliquis coniun-  
gatorum erat sterilis, faciebant diuortium  
aph. 59.lib.5  
& profundis partibus ad extra fieri motum bonum: è  
contra, malum      aph. 25.lib.5  
psellizesthe, id est, balbutire, est autem uitium lingue  
& non uocis      aph. 32.lib.5  
ptisanæ succus est uictus tenuis, tamen si fuerit ptisanæ  
ordeaceæ, ad differentiam aliarum nisi sit in pau-  
ca quantitate, non est tenuis, bene ipsum considera  
Galenus      aph. 4.lib. 1. ubi collige dari aliarum  
rerum ptisanas  
ptisanæ succus nutrit cito, sed non multum  
aph. 18.lib.2  
pubertas quando est      aph. 26.lib.3  
pubescere quando incipiunt pueri      aph. 27.l.3  
pubertatis terminus qui sit      aph. 27.l.3  
pubertatis non est unus omnium terminus      ibidem  
pubescunt facile calidi      ibidem  
pubescunt difficulter frigidæ      ibidem  
puberes incipiunt superabundare sanguine      ibidem  
puberes quos morbos incident      aph. 28.lib.3  
pubertate magna fiunt mutationes corporis, præser-  
tim in mulieribus quibus erumpunt menses  
ibidem  
puberes incipiunt minus augeri      aph. 27.l.3  
ante pubertatem moriuntur qui gibbi ex asthmate &  
tussi fiunt, quare      aph. 46.lib.6  
pubertas quando est      aph. 26.l.3  
pubertatis tempus quando incipiat, & quando termi-  
netur      aph. 7.lib.5  
pudenda in mulieribus que sint, & q. distinguantur  
ab utero      aph. 46.l.5  
pudendis calidum amicum, frigidum inimicum  
aph. 22.lib.5
- pueri cur balbutiant, & cur nequeant firmiter crura  
stabilire. Galenus      aph. 32.lib.6  
pueri plorantes inspirant inspiratione interrupta, &  
quare      aph. 54.lib.6  
pueritia que, & q. pueri minus possunt tolerare fa-  
mem      aph. 13.lib.1  
pueri calor salubris      aph. 14.lib.1  
pueri cur plurimo egeant nutrimento      aph. 12.lib.1  
puerilis ætas morbis longe extenuatur magis, & qua-  
re      aph. 28.lib.2  
pueri qua tempestate maxime moriantur  
aph. 11. & 12.lib.3  
puerorum ætas uere maxime uiget      aph. 18.lib.3  
pueri æstatis principio optime degunt      ibidem  
pueros appellat Galenus, infantes usq; ad pubertatem,  
& infra      aph. 24.lib.3  
puerorum partes molles, nec tactum, nec lac præsertim  
in ore sustinent, maxime si lac habet multum serum  
ibidem  
pueri nuper nati quos morbos patiantur      ibidem  
pueri dormiunt maiori parte temporis      ibidem  
pueri nuper nati maxime habent corpus humidum  
ibidem  
puerorum ossa sunt magis cerea quam lapidea  
aph. 24.lib.3  
pueri prius moriuntur quam patiuntur tonsillas ex  
laxationem uertebræ      aph. 26.lib.3  
pueros omnes non mori, mirum uidetur, lege quot ma-  
la patiantur in medio ferè cōmenti      aph. 26.lib.3  
pueri multos habent catarrhos      ibidem  
pueri ob edacitatem multos habent crudos humores  
ibidem  
puerorum propria passio lapis      ibidem  
puerorum dispositiones facile alterantur, tum pro-  
pter corporis humiditatem, tum propter imbecilli-  
tatem naturalis potentiae      ibidem  
pueri quibus temporibus habeant iudicia morborum  
longorum      aph. 28.lib.3  
puerilis morbus qui sit, & unde ortus  
aph. 29.lib.3  
pulegium habet uim subtiliandi      aph. 24.li.1  
pulmō non æque & membrana subcīgens sunt apta  
suscipere humores      aph. 33.lib.6  
pulmo lege angustia  
pulmo omni in parte est rarus & laxus      ibi.a.33.l.6  
pulmo prompte suscipit omnes humores      ibidem  
pulmonis suppuratione rupta quid faciat, & quomodo  
cognoscatur      aph. 8.lib.7  
pulmonis inflammatio quomodo fiat ex morbo laterali  
aph. 9.lib.7  
pulmonis inflammatione phrenitis malum      a.12.l.7  
pulmonis sputū purulentū malignum existit      ibidem  
pulmonis ulcerā insanabilia consequitur totius corpor-  
is cum parua febre inflamatio      aph. 16.lib.7  
pulmo

I N D E X

- pulmo omnino non expuit spumosum sanguinem  
aph. 30.lib. 7
- pulmonis inflammationem habentes rarius expuunt  
spumosum quare ibidem
- ad pulmonis arterias quomodo materie transcat, que  
a capite descendunt ibidem
- e pulmone per tussim expuuntur, que sunt in eo mate-  
rie aph. 37.lib. 7
- pulmo uentrem superiorem obtinet • aph. 38.lib. 7
- pulmonis humiditas tota per asperam arteriam dilat-  
bens non causat aegritudinem aph. 17.lib. 2
- pulmonis inflammatio fit ex calido humore in aliquo  
loco cum febre continua a. 19.lib. 2
- pulmonis fluxus inclinat ad tabem aph. 13.lib. 2
- in pulmone rupto aliquo uase fiunt morbi insanabiles  
aph. 20.lib. 3
- pulmonis uas propter exercitium in pleno potest rumi-  
pi ibidem
- pulmonis passiones cur fiant hyeme aph. 23.lib. 3
- pulmonis inflammationes quomodo, & cur plus capi-  
untur consistentes q̄ iuuenes aph. 30.lib. 3
- pulmo, & pectus purgantur per tussim a. 2.lib. 4
- pulmo, & pectus angustum notant naturam inclinata-  
ad tabem aph. 8.lib. 4
- inter pulmonem, atq; thoracem inter media regio ple-  
na causat angustiam anhelitus aph. 34.lib. 4
- pulmonis eauernis inflammatio causat angustiam an-  
helitus ibidem
- pulmonis abscessus diurna est strangulatio ibidem
- inter pulmonem, & thoracem spatium plenum, stran-  
gulat hominem, sed longo tempore ibidem
- pulmonis inflammationes, pulmonis passiones, partiū  
scrumentum inspirationi passio, faciunt spirandi  
difficultatem aph. 50.lib. 4
- pulmonis inflammatio, pleuritici, peripneumonici di-  
cuntur q̄ habent hos morbos, & licet habeant fe-  
brem, non dicuntur febrientes ap. 72.lib. 4
- inter pulmonem, & thoracem pus effunditur in mor-  
bo lateralī aph. 8.lib. 5
- ad pulmonem angina conuersa in septem diebus pers-  
eunt: & si hos effugerint suppuratur aph. 10.lib. 5
- pulmonis ulcrosas dispositiones tabes nominant  
aph. 11.lib. 5
- ex pulmone non indicatur sanguinem fluere ex multi-  
tudine, uel paucitate aph. 13.lib. 5
- ex pulmonis uase quomodo cognoscatur fluere san-  
guis ibidem
- inter pulmonis, & thoracis spatium pus suppuratorū  
continetur aph. 15.lib. 5
- pulmo exeditur ex pure in processu temporis putre-  
scente ibidem
- pulmo offenditur a distillatione, que fit propter fri-  
gus 24.lib. 5
- pulmone est spumosus humor q̄bus nutritur ap. 39.lib. 5
- pulmonis ulcus facit tabē, cui prodest lac ap. 64.lib. 5
- pulmo patitur ex materia descendente à cerebro  
aph. 2.lib. 6
- pulmo expurgatur tussi aph. 52.lib. 7
- inter pulmonem, & thoracem humor existens in sups  
puratis per tussim exit aph. 55.lib. 7
- pulmo recipit ab hepate ap. 12.lib. 6
- a pulmonia habito alui profluuium adueniens malū,  
& quando bonum aph. 16.lib. 6
- pulmo uisceris nomine appellatur collige ibi. ubi ins-  
quit uiscera, que continentur in thorace a. 24.lib. 6
- a pulsū forti in ulceribus sanguinis profluuium  
aph. 21.lib. 7
- pulsus in ulceribus inflamatis qd sit, & quare fiat ibi.  
pulsus magnus ex multo interuallo, id est, magnus &  
rarus paciente cerebro ap. 50.lib. 4
- pulmonis inflammatio à calido humore uapores mul-  
tos mittit ad cerebrū, phrenitimq; facit a. 12.lib. 6
- punctiones, sive træpæctertio eis sunt quando hydro-  
pici perforantur, si tota aqua excat, mortale  
aph. 27.lib. 6
- punctiones perforare in hydropi crant magis secun-  
dum usum medicorum ibidem
- pura minime, corpora non sunt nutriendi ap. 10.lib. 1
- non purgatum si aliquid steterit in continuis febribus,  
malum. Hippocrates aph. 66.lib. 7
- purgare si quis uoluerit corpora, oportet fluida face-  
re aph. 67.lib. 7
- purgare si uis per uomitum, siste aliuum, si infra hu-  
mecta ibidem
- purgationis superioris adstrictiones sequitur mors  
ap. 75.lib. 7
- purgationem aliquam esse cum medicamento, aliquā  
do non aph. 47.lib. 6
- purgandi q̄ sint homines uere, & q̄ ita multos Galen-  
nus seruauerit ibidem
- purgatio tantum sanat que corrupta sunt, & non uer-  
næ sectio ibidem
- purgatio quomodo sit secundum genus, & secundum  
speciem aph. 47.ibidem
- purgantia medicamenta faciunt uideri in oculis dor-  
mientibus quoddam album aph. 5.lib. 6
- purgantia medicamenta siccant totum corpus ibidem
- purgato supra modum singultus superueniens malum  
aph. 42.lib. 7
- purgatio quid. Galenus aphor. 2.lib. 1
- ad purgationes incepti signa aph. 24.lib. 1
- in purgationibus ut quis sit aptus, tria requirūtur ibi.  
in purgationibus que præexigantur ibidem
- purgatorium medicamentum quando dari potest, &  
debet aph. 8.lib. 2
- purgatio si fiat sine digestione, que accidentia sequā-  
tur aph. 9.lib. 2
- purgationem ibi distinguit contra uomitum ibidem  
purgatio

IN KIPP, ET GALENUM

purgatio nunquam fieri debet nisi sit factum fluidum corpus	ibidem	in purgationis initio periculum est ne homo stranguletur	ibidem
purgari non debet æger cum inedia	aph. 16.lib. 2	purgati nimium ex quocunq; pharmaco conuelluntur cur	aph. 4.lib. 5
purgationis & euacuationis differentia	ibi. aph. i. 7	purgari duo dicit expuere	aph. 8.lib. 5
purgatio quid apud Hippocratem	ibidem	purgada est mulier quæ habet menses decolores, nec solito tempore ueniunt	aph. 36.lib. 5
purgationem debere fieri in principijs inde collige expresse, & non ualeat dicere non debere fieri nisi materia sit furiosa, quare ipse præcipit, hoc agen- dum, quare postea non potest fieri in statu, & qua- re minorata materia est facilius naturam reliquam partem concoquere	aph. 29.lib. 2	purgationes in plurali quid significant	aph. 60.li. 5
purgatio male toleratur, si partes corporis sunt te- nues, bene si crasse	aph. 35.lib. 2	purgationes raro sunt usu in acutis morbis ap. 24.li. 1	
purgatio medicatio quomodo differunt	aph. 37.lib. 2	purgationes quæ sunt in mulieribus habentibus uteros frigidos	aph. 62.lib. 5
purgatoria pharmaca faciunt speciem euacuationis manifeste differentem	aph. 2.lib. 4	purgatione indiget morbus lateralis, & nō phleboto- mia, quando	aph. 5.lib. 6
purgentur si qualia oportet confert & leuiter ferunt, contra non grauiter	aph. 3.lib. 4	purgaueris si minime aliuum, quanto plures dederis sorbitiones, tanto magis nocebis	aph. 65.lib. 7
purgandum ætate per superius, hyeme per inferius ma- gis	aph. 4.lib. 4	purgationes subducentes sunt remedialippitudinem	
purgatio lege medicatio		aph. 17.lib. 6	
purgationes ætate difficultates, nam dissoluunt cor- pora, faciunt febres & trahunt humorē in con- trarium caloris ambientis	aph. 5.lib. 4	purgare debemus quando in dispositionibus oculo- rum dolentium humores alij præter sanguinem in- festant	aph. 28.lib. 6
purgationes sunt molestæ sub cane, & ante canem	ibidem	puris purgatio supra in sanguinis uomitu	ap. 75.l. 7
purgantium medicamentorū nō fert natura acritudis, nem quare exusta temporis æstatis	ibidem	puris sputum in sputo sanguinis, cum sputum retinetur moriuntur	ibidem
purgationes per superiora fiant, nisi sit hyems, si cho- lericis sit facilis ad uomendum	aph. 6.lib. 4	puris crassitudo est causa cur non cognoscatur suppura- ratio aliqua in corpore	aph. 41.li. 6
purgationes per inferiora debent caueri ætate, sed fie- ri hyeme, si non sit aptus ad uomendum, & sit be- ne carnosus	ibidem	puris generatio sequitur ad corruptionem ossis	
purgationes in tabidis superiores malæ	aph. 8.lib. 4	aph. 45.lib. 6	
purgatio per superius est cōtraria ei quæ per inferius	aph. 9.lib. 4	puris deiectiones faciūt intestina suppurrata	ap. 8.l. 7
purgandum prima die in peracutis si materia turget		puris sputum à sanguinis sputo	aph. 15.lib. 7
aph. 10.lib. 4		puris mictio unde sit, & per quæ loca	ibidem
purgari hyeme malum eos q laborat levitate intestino, rum	ibidem	puris acritudo ora quorundam uasorum adaperit	
purgari per superiora debet humor acris & tenuis, sed non hyeme	ibidem	aph. 27.lib. 6	
purgationes quæ faciunt sunt contraria his quæ sistunt	aph. 15.lib. 4	pus suppuratorum q significat bonum, & q malum si curātur	aph. 45.lib. 7
purgatio per superiora quæ, & quando agenda	aph. 17.lib. 4	pus inter thoracē, & pulmonē facit suppurratos	ibidem
purgatione indigētes tantū debet purgari a. 18.l. 4		pus ex sanguine ortum habet	aph. 47.lib. 2
purgatio lege euacuatio.		pus quomodo fiat	ibidem
purgati cur sitiant aliqui cito, aliqui tarde ap. 19.l. 4		pus cum fit, cur dolores causet	ibidem
purgati non quiescunt priusquam sitiant	ibidem	pus cum fit, cur febres faciat	ibidem
purgatio quando per inferiora fieri debeat colligi po- test	aph. 20.lib. 4	puſtulæ ulcerose cur fiant uere	aph. 20.lib. 3
purgatio multa ex hellebore si conuulsionem faciat,		puſtulæ biliosæ per totum corpus notant cholram	
letale		aph. 2.lib. 4	
		puſtulæ nigræ fiant ex atra bile, ideo atram bilē signi- ficant	ibidem
		puſtulæ, profunditas somni, pigrities mentis significat pituitam	ibidem
		pus quandoq; fit ex abscessu dirupto bene expurgans partes	aph. 47.lib. 4
		pus si minixerit, aut sanguinem, exulcerationē uescice, aut renum significat	aph. 75.lib. 4
		pus exit cum urina, & sine urina quomodo, & pro- pter quid	ibidem

I N D E X

- pus si quis mingat, est signum malæ affectionis instru-  
 mentorum deseruentium urinæ aph. 81.lib. 4  
 ad pus transmutatio fit in morbo lateralī, nisi in. 14.  
     diebus sanentur aph. 8.lib. 5  
 pus effundit inter thoracem, & pulmonem in mors-  
     bo lateralī ibidem  
 pus putrescit in processu temporis aph. 15.lib. 5  
 pus in ulcere est magnum securitatis signū ap. 22.l. 5  
 pus è renibus purgatur per uescicam aph. 58.lib. 5  
 pus album bonum, subcruentum uero, faculentum feti-  
     dum malum aphor. 45.li. 7  
 pus in suppurationibus hepatis quale est his qui mo-  
     riuntur, & qui sanantur aph. 46.lib. 7  
 pus ueluti amurca in suppuratione hepatis adusta, le-  
     tale ibidem  
 pus in suppurationibus paulatim exit aph. 55.lib. 7  
 pustularum aliquæ sublimes, aliquæ humiles a. 9.li. 5  
 pustulae sunt à calido, humorcs humiles à frigido ibi.  
 pustulae late non admodum pruriunt ibidem  
 pus exiens per nares, aut os, aut aures dolenti caput  
     morbus soluitur aph. 10.lib. 6  
 pus in suppurationibus dissecatis uel ustis si uniuersum efflu-  
     xerit, omnes moriuntur aph. 27.lib. 6  
 pus habentes inter pectus, & thoracem, suppurationi di-  
     cuntur ibidem  
 pus plurimum qui habent impotens per spuitiones ex-  
     cerni iustione indigent ibidem  
 putrefacere non debet medicamentum applicandum  
     ulceri in cancro aph. 38.lib. 6  
 putrefactio non fit ab aliquo humido, collige ibidem  
 putrida ulcera quæ sint, & quid, & quomodo, & ex  
     quo siant aph. 45.lib. 6  
 putredo potest esse absq; ulcere ibidem  
 putrescit necessario omentum si excidat. s. peritoncum  
     aph. 58.lib. 6  
 putredo ab erysipelite aph. 20.lib. 7  
 putredo humorū igneum calorē accedit ap. 43.l. 7  
 putredines sunt in temporibus pluviiosis ap. 11.lib. 3  
 putredines sunt magis tēporibus humidis a. 16.lib. 3  
 putredo sola non est ad generandum sufficiens, sed in-  
     digemus magno calore aph. 26.lib. 3  
 putrescent humores quādoq; in toto corpore, quādo-  
     que in solis uasis aph. 37.lib. 4  
 putredinis caliditas potest esse uehementissima, tamē  
     naturalis erit uel nulla, uel pauca ibi.ap. 37.l. 4  
 putredo maligna humorum, facit morbos periculosos  
     aph. 43.lib. 4  
 putredo circa ulcera, quando ex difficultatibus inten-  
     stionū inediæ ex fastidio siant cū febre a. 3.lib. 6
- Q
- quadragesimus est initium morborum longorum, qui  
     non iudicantur per sudorem aph. 36.lib. 4  
 à quadragesimo die infra ponit ordinem dierū iudica-  
     toriorum ibidem
- qualitates quomodo possint dici magnæ, uel parue  
     aph. 14.lib. 1  
 qualitas cibi offerendi aph. 16.lib. 1  
 qualitas cibi offerendi febricitantibus ibidem  
 qualitas euacuationis quæ, & quomodo aph. 2.lib. 1  
 quale, & qualia significant qualitatem & non quanti-  
     tatem • ibidem  
 qualitates omnes debet intelligi in regione temperata  
     aph. 63.lib. 1  
 qualitas humorum si peccet, uidetur secum afferre  
     quantitatem, quia inquit Galenus, q; enim dicitur  
     qualia superabundantiam significat superfluitati  
     sua qualitate infestantium ægrotatēm ap. 2.lib. 4  
 qualitas amara siccat corpora aph. 13.lib. 4  
 qualia si purgentur quæ purgari oportet, confert, ex  
     leuiter ferunt: contra, grauiter aph. 3.lib. 4  
 qualitas fortis quæ sit, potest colligi aph. 13.lib. 4  
 qualitas fortis ibidem  
 qualitatem, quantitatem simul confundunt antiqui me-  
     dici aph. 5.lib. 6  
 qualitatem flatuofam dicit Galenus aph. 41  
 quantitas euacuationis quæ, & quomodo aph. 3.lib. 1  
 quantitas nocet, & non qualitas aph. 17.lib. 2  
 quantitas euacuationis respicit uirtutem & humorcs  
     aph. 3.lib. 1  
 quantitatem, & qualitatem simul confundunt antiqui  
     medici aph. 5.lib. 6  
 quartana morbus omnium longissimas ap. 25.lib. 2  
 quartana qua tempestate in aqua inter cutem terminas-  
     tur ap. 11.lib. 3  
 quartanarum circuitus fit ex humore melancholico  
     ibidem. aph. 2.lib. 4  
 quartum diem tertius incipit in morbis breuibus in iu-  
     dicando aph. 36.lib. 4  
 quartum diem raro uidit Galenus iudicare per acutos  
     morbos, sed ut plurimum in quinto per sudorem  
     soluantur ibidem  
 quartus decimus dies bonus si sudores, uel alia appar-  
     teant aph. 36.lib. 4  
 quartus dies non uidetur sibi computari inter iudica-  
     torios aph. 36.lib. 4  
 quartus decimus dies, & quartus quorum sunt indices  
     & iudicatiui aph. 71.lib. 4  
 quiescere est bonum signum in morbis ap. 27.lib. 2  
 quies est laboris remedium aph. 48.lib. 2  
 quies statim lassitudines auferit ibidem  
 quies humectat corpora, & quomodo per accidentem  
     aph. 13.lib. 4  
 quies est ocium, & ab exercitatione uacatio ibidem  
 quies in eodem statu conseruat aph. 14.lib. 4  
 quies si sistit uomitum, motus ipsum facit  
     aph. 15.lib. 4  
 quiescere, & esse plenum facit tormenta aph. 41.lib. 5  
 quiescere opus est si quid sanari debeat aph. 6.lib. 6
- quintus

IN HIPP. ET GALENUM

- quintus dies est iudicatus, & non quartus in tardioribus morbis aph. 36.lib. 4  
in quinto ut plurimum per sudorem soluuntur percuti morbi, sed quartum diem raro uidit Galenus, iudicare ibidem
- R
- radices capillorum à uitiosis humoribus corrumpuntur aph. 34.lib. 6  
radices quas habeant cancri aph. 38.lib. 6  
rameta urinaria ex uesica exesa uel resoluta a. 76.l. 4  
ramenta quedam fiant in difficultatibus intestinorum post pinguis aph. 26.lib. 4  
rarum corpus cum humoribus tenuibus sinit extenuari aph. 28.lib. 2  
raritas corporis est causa pauci sudoris aph. 41.li. 3  
raritas non facit sterilitatem aph. 63.lib. 5  
raritas est in corporibus calidioribus & humidioribus ibis ibidem  
rara cutis cognoscitur ex pilis aph. 69.lib. 5  
rara cutis facit sudores collige inde aph. 71.lib. 5  
raro ab Hippocrate notatur pro particula non ualde aph. 32.lib. 6  
rarefactio humorum in capite & facit sternutamentum & quomodo rarefiant ap. 52.lib. 7  
ratio instrumentū ad remedia capessenda aph. 1.lib. 1  
ratio q. iudicium fit ibidem  
ratio cum experientia sequenda aph. 17.lib. 1  
ratione aliqua quandoq; non mouetur Hippocrates, sed sola experientia aph. 31  
rationales dispositiones dicuntur concursus ibidem  
rationi quādoq; ad stipulatur experientia ap. 45.l. 6  
raucedines quō nō māturentur in ualde senibus, & q. sunt exigitudines cōuenientes senibus ibi. & ap. 40  
raucedines fiant hyeme, quando exstas fuit sicca, & autumnus pluviosus aph. 13.lib. 3  
raucedines cur & quō hyeme fiant aph. 23.lib. 3  
raucedines cur fiant uere cum sint morbi hycmis ap. 20.lib. 3  
reciduas que faciant & que relinquuntur post crisi sim hoc faciunt aph. 12.lib. 2  
reciduas fit si aliquid accidat si aqua frigida lauentur aph. 15.lib. 5  
recurrutiones citantur senes ad mortem ap. 40.lib. 2  
à recta via recedere non debemus aph. 52.lib. 2  
reciduae multae in temporibus inconstantibus ap. 8.l. 3  
reciduas fit sexta die si iudicium fiat ibidem  
recurrutiones quomodo fiant potest colligi ap. 35.l. 3  
reciduas quibus diebus fiat aph. 36.lib. 3  
recidiuare solet febricitas, nisi diebus imparibus febris reliquerit aph. 61.lib. 4  
refectio et repletio immoderata q. mala & periculosa & quare aph. 30.lib. 1  
refectiones corporibus extenuatis quantitate esse debent aph. 7.lib. 2
- refrigerare & replere plurimū, est nocuum & natūrae inimicum aph. 51.lib. 2  
refrigeratio & repletio est causa fluxus sanguinis in iuuenibus aph. 29.lib. 3  
reflexio ad anteriora quare fiant in duris mediocriter extensis aph. 46.lib. 6  
refrigeratib. uti debemus in uomitu sanguinis a. 37.l. 6  
regio frigida facit pituitam aph. 2.lib. 1  
regiones extenuant corpora & quae aph. 28.lib. 2  
regionibus calidis conuenientiores sunt morbi calidi, frigidis frigidis: siccis siccii: humidis humili a. 34.l. 2  
regiones similes naturis uel etatibus faciūt morbos, dis similes soluūt: quod si adducatur aph. 16.lib. 1. ubi uidetur oppositū dicere, solue argumentum ex his Galeni in hoc loco, ubi dicit præterq; si etas tēperata & uictui et regioni & loco tēperato cōparetur: hoc enim solo modo similes à similibus bene afficiuntur aph. 3.lib. 3  
in regione temperata debet intelligi qualitates omnes aph. 13.lib. 3  
regionum diuersitates per qualitates aph. 14.lib. 3  
regio temperatissima quae ibident  
regiones bene temperatæ quod tempus habeant conueniens aph. 18.lib. 3  
regiones quas tempora exigant ibidem  
regio notat humorē peccantem aph. 2.lib. 4  
regio confert ad cognoscendum euacuationem ibidem  
regio morbo qui laborant non multum sunt uētosi ibi.  
regio morbo laborantes habent quandoq; partes imi uentris imbecilles ibidem  
regius morbus accedit ex bile ibidem  
regio morbo cōtrarius est uetus qui fit ex pituita ibi.  
regius morbus indicat bonas excretes a. 47.l. 4  
regius morbus ante diē 7. in febribus malū ap. 62.l. 4  
regius morbus fit quando ad cutem per totum corpus flaua bilis effertur iudicatorie ibidem  
regius morbus fit quādoq; quādo hepār male se habet quod tripliciter cōtingit, uel propter tumorē durum, uel propter inflammationem, uel propter ob structionem ibidem  
regius morbus ex duro tumore longus est morbus, uel sequitur longum morbum ibidem  
regius morbus ex inflammatione & obstrunctione pos test fieri repente ibidem  
regius morbus si sit ante septimū fit aut ex obstrunctione, uel inflammatione ibidem  
regius morbus etiā post septimū periculo nō uacat ibi.  
regius morbus quibus in febribus 9. 11. 14. superuenit, bonū nisi dextrū ilium obduruerit ap. 64.l. 4  
regius morbus quomodo generetur ibidem  
regio morbo laborantibus si fiat hepār durum, malum aph. 42.lib. 6  
regius morbus fit uario modo per oppilationem per inflammationem ibidem  
regibum

I N D E X

- regibum opponitur gibbo, & q fiat tantum in spina  
 imo sit eius passio aph. 46.lib.6  
 remedia per duo instrumenta inueniuntur per rationē  
 et experientiam aph. 1.lib.1  
 renes expurgant hepar aph. 21.lib.1  
 renum passio quae nephritis dicitur, comitatur senes  
 ad mortem, & fit frigido humore aph. 49.lib.2  
 renum lapides quomodo & quir generentur in seni-  
 bus aph. 31.lib.3  
 renes purgat totū corpus à superfluitatib. a. 69.l.4  
 per renes uix pertransiunt urinæ crasse ibidem  
 renum exulceratio significatur si quis sanguinem uel  
 pus mingat, uel uescicæ aph. 75.lib.4  
 renes inter & uescicæ partes exulceratae sanguinem,  
 aut pus mittunt ibidem  
 renū lapides acuti & asperi exulcerationē significant  
 ibidem  
 renum exulceratio quibus significatur, & quomodo à  
 uescicæ exulceratione distinguitur ibidem  
 renū substantia sunt carunculae paruae aph. 76.lib.4  
 à renibus excernitur si urina sit crassa & carunculae  
 paruae in ipsa sint ibidem  
 renes nō possunt dissolui in partes ueluti capillos ibi.  
 renibus sunt, urina crassa si sit, & ueluti carunculae ex-  
 eant aut ueluti capilli una exeant ibidem  
 renum magna exulceratio lreditur ab extenuantibus et  
 incidentibus & in uictu humido ibidem  
 à renibus fit capillitiū quomodo & quid sit, & à qui-  
 bus fiat, & quomodo curetur ibidem  
 ex renibus lapis dicitur non quia sit substantia renum,  
 sed quia in ipsis consistit, ita de capillito ibidem  
 renes expurgat substatiā, q uenæ aggregat a. 76.l.4  
 renū capillitiū habentes, urinam habent crassam ibidem  
 in renibus sanguis crassus exustus facit sedimina in mo-  
 dum orobi, & in quibus fibribus ibidem  
 renum passiones ostenduntur ab urina mediocri si intus  
 aliquid habeat aph. 77.lib.4  
 renes pati demonstratur ab urina ibidem  
 è renibus uenam rumpi significatur si quis mingat san-  
 guinem sponte ap. 78.lib.4  
 renes quas habeant uenas & quomodo rumpi possint,  
 & quomodo distinguantur ab illis uescicæ ibidem  
 renum calculus uel uescicæ significatur si quis mangat  
 bareosa aph. 79.lib.4  
 renes purulenti, & renum passiones, sunt cause stillici-  
 dij urinæ, & cur aph. 58.lib.5  
 renum inflammationis dolor qualis & in qua parte  
 acutus aph. 5.lib.6  
 renū uitia in ualde senibus difficulter sanatur a. 6.l.6  
 renum opus est indefinens ibidem  
 renum uitia longa sunt ibidem  
 renū passiōib. hæmorrhoides supueniētes bonū a. 11.l.6  
 renalis morbus & longus significatur à bullis in uri-  
 nis insidentibus aph. 34.lib.6  
 renum ægritudines frigidæ quibus cognoscatur ibidem  
 renum arteriarum ora quomodo aperiantur ibidem  
 renum uitium acutum significatur, quibus insidens pris-  
 que ac simul totum ibidem aph. 35.lib.6  
 renalis morbi signum ibidem  
 renum uitium Nephritica dicitur ibidem  
 renum adcp. colliquatus quomodo cognoscitur ibidem  
 renali morbo laborantes abscessus exterius et interius  
 futuros habet, quomodo cognoscantur ibi. aph. 36  
 renes quomodo introrsum quandoque extrorsum ha-  
 bent abscessum ibidem  
 renitens opponitur molli aph. 67.lib.5  
 reprobates aliquē qd cōsiderare debent aph. 14.lib.6  
 repletio & refectio immoderata q mala & periculo-  
 sa & quare aph. 3.lib.2  
 repletio quid, quæ duplex est ibidem aph. 17.lib.2  
 repletio multa significat, si quis habeat febrem magnā,  
 & non contabescat aph. 28.lib.2  
 replere refrigerare plurimum, est nocivum & naturæ  
 inimicum aph. 51.lib.2  
 repentina mutatio ad contraria maxime in autumno  
 iam magni sunt morbi aph. 22.lib.3  
 repletio refrigeratio est causa fluxus sanguinis in iuue-  
 nibus aph. 29.lib.2  
 repletiones plus nocent consistentibus quam iuueniibus  
 aph. 30.lib.3  
 repetenda sunt sepe quæ sunt arti necessaria a. 22.l.4  
 si repleti fuerint cibo conualescētes, rationabile est eos  
 incidere in casus plethoricos, in tuberculā, & arti-  
 culorum dolores aph. 45.lib.4  
 repletio facit genus spasmī aph. 57.lib.4  
 repletio conuulsionem facit sanabilem, & quomodo  
 aph. 1.lib.5  
 repercussio lege repressio.  
 repressio fit cum in frigidantibus & adstringentibus  
 medicamentis aph. 66.lib.5  
 repunt quo humores per opportuna loca, per ea tuas  
 cuandum aph. 22.lib.6  
 reprimentia Galenus in principio habuit suspecta in  
 doloribus oculorum aph. 31.lib.6  
 reprimentia infrigidant ibidem  
 reprimentia nō possunt reprimere uchementes fluxio-  
 nes in oculis ibidem  
 repletio facit singultum & conuulsionem a. 39.lib.6  
 repenta ulcera, herpetes ab antiquis quid sint quomo-  
 do ex quoq; in qua parte aph. 45.lib.6  
 resina humida est aph. 14.lib.6  
 res non naturales possunt colligi ex Gale. ap. 28.l.2  
 restaurari minime corpora etiam si bene cibentur  
 aph. 31.lib.2  
 respirationis instrumenta à frigore & hyeme lēdūtur  
 aph. 23.lib.3  
 respiratione seruentium partium passio, spirandi dif-  
 ficultatem facit aph. 50.lib.4  
 respiratione

IN HIPP. ET GALENUM

respirationi seruientia instrumenta intemperata faciunt siccum tussim	aph. 54.lib.4	rigores superuenientes febri, eā soluunt ibidem
respiratio offendens in febribus conuulsionem significat	aph. 68	rigores quibus accident in febribus, quotidie, quotidie etiam febres soluuntur ap. 63.lib.4
respiratio habet duplē motū, inspirationem, quae est tractatio spiritus ad interiora, & expirationem quae est motus spirituum ad exteriorib[us]	ibidem	rigores fūnt bile per omnē corporis habitū mota ibi.
residentialē hypostasis, lege sedimen, sublimamen- tum, nubes.		rigores febriiles fūnt ex frigido aph. 17.lib.5
resina à calore extrinseco in spiritum soluitur	aph. 70.lib.4	rigores soluit calor aph. 22.lib.5
respiratio ex ratione notat bonā iudicationē a. 71.l.4		rigore febriiles fūnt ex frigido aph. 20.l.5
respirant difficulter plures ægri prope iudicationem ut plurimum	ibidem	rigor si non sit nec febris in muliere, cui defuerint men- strua, & fastidium habeat, est prægnans ap. 61.l.5
respirationis instrumenta patiuntur patiente hepate, & ē contra	ap. 16.lib.6	rigores qua parte incipiunt uiris, & qua parte mulie- ribus aph. 69.lib.5
respirantes si habent dispositionem, qualem flentes, quid sit	aph. 54.lib.6	rigoris agitatio in febre quartana excernet humores crassos aph. 70.lib.5
respiratio cur hominibus difficilis sit, ubi quandoque præcipue gibbis ante pubertatem	aph. 46.lib.6	rigor facit q[uod]neruosa corpora sunt ad difflandum dif- ficia aph. 17.lib.6
resoluit febris phlegma	aph. 51.lib.6	rigor est motus quo natura intendit superflua expel- lere aph. 39.lib.6
retentiua est potētia in omni p[ar]ticula corporis a. 22.l.1		rigor ex multa potatione malū & quare aph. 7.lib.7
retentiua potentia debilis & expulsiua fortis faciunt multa excernere	aph. 20.lib.2	cum risu que fūnt desipientiae securiores sunt a. 53.l.6
retentiua & expulsiua quo: & in quibus fiant ibidem		robur additur corpori ab aquilone aph. 14.lib.3
retentiua fit humiditate debilior, et fortior siccitate ibi.		robur uteri potest esse causa paucorum menstruorum aph. 57.lib.5
retentiua uirtus in iuuueniū fortis	ibidem	robusti quibus multum sudor calidus uel frigidus, de- bend per superius euacuari ap. 52.lib.7
retro partes sunt neruose, ideo conuulsiones & di- stentiones in ipsis fūnt	aph. 65.lib.5	robur per cibum efficitur in sanis, ē contra in ægris aph. 63.lib.7
retro diuertunt ab anterioribus	ap. 68.lib.5	robustis qd accidit si aqua frigida lauetur a. 15.lib.1
retentiua potentia debilis facit leuitatem intestinorū, & quomodo cognoscatur	aph. 1.lib.6	rubens sanguis exiens per os, malus, per inferiora, bo- nus aph. 25.lib.3
retractionis causa superiora prosunt inferioribus, & ē contra	aph. 15.lib.6	rubedo in urinis quid significet & cur aph. 71.lib.4
rigor, horror, & frigus q[uod] differant secundum Galen- num, ē conuerso nonnullos Galenum extorquentes collige ex ipso aph. 2.lib.1. ubi dicit in principijs accessionū fieri horrōrem uel rigorem uel frigus ibi.		rubedo nebularum quid significat, & quomodo se ha- beant ibidem
rigor magnus in morbis est malum signū a. 27.lib.2		rubea sputa ex sanguine fūnt aph. 33.lib.6
rigores quando faciunt bonum iudicium & quando non	aph. 29.lib.3	rubor oculorum à uomitu malum aph. 3.lib.7
rigores in febribus sexto die difficile iudicium notant ibidem. aph. 29		rubor in pectore ueniens ab angina habito, bonum aph. 50.lib.7
rigor si incidat febrilis non deficiente ægro iam debili, letale	aph. 46.lib.3	rubrum inflamina frigore sanantur aph. 23.etiam
rigor in febre cōtinua nec mortē nec bonum significat ibidem		aph. 25.lib.4
rigoris agitationē nō potest ferre uis imbecillis ibidem		ructus acidus significat pituitam ap. 2.lib.4
rigorem solet sequi euacuatio, q[uod] si non sequatur, est si- gnum debilitatis uirtutis	ibidem	ructus acidus in longis leuitatibus intestinorum bonū aph. 1.lib.6
rigores fūnt ob flauam bilem uelociter motam supra membra sentientia	aph. 58.lib.4	ructus acidus quō fiat, & ex qua materia ibidem
rigores sequuntur alii solutiones, sudores uomitus bi- liosi	ibidem	ructus acidus notat non ualde morbo lateralī corripi aph. 33.lib.6
		ructus excernit uentum flatuosum ap. 72.l.5
		ruffus color in toto corpore, ut regius morbus notat cholera peccare aph. 2.lib.4
		ruffum flauum esse distincta, potest colligi a. 2.lib.4
		ruffa nebula et urina, signum coctionis ap. 71.lib.4
		ruffa sputa fūnt ex biliosis humoribus in morbo late- rali aph. 33.lib.6
		ruptura causat dolorem aph. 6.lib.2
		rupta quæcunq[ue] ex dorso ad cubitum descendunt, ue- na sectio soluit aph. 22.lib.6
		H 3 ruptum

I N D E X

- ruptum descendere est impossibile      ibidem  
 rupitum est in parte carnosa musculi      ibidem  
 ruptum quid, & quomodo      ibidem  
 ruptione sanguis uidetur quandoq; in loco collectus,  
     qui per dissectionem sanatur      ibidem  
 ruptione intus à tuberculi exolutio, uomitio, aut animi  
     defectio fit      ap. 8.lib. 7  
 ruptio intus suppurationis quomodo secundum uarias  
     partes distinguatur      ibidem  
 rursus duo significat      aph. 53.lib. 5
- S
- saltare est causa fluxus sanguinis in iuuenib. a. 29.lib. 3  
 saltare est causa aborsus      aph. 1.lib. 4  
 salsa qualitas dicitur fortis      aph. 13.lib. 4  
 falsus cibus exsiccat      ibidem  
 salutaris est color ruber in urina      ap. 71.lib. 4  
 saltus uehemens facit mictū sanguinis      aph. 78.lib. 4  
 saliuia est in lingua, & ipsam sibi assimilat ap. 39.lib. 5  
 saltus uehementes faciunt aborsum      aph. 45.lib. 5  
 saltare facit aborsum      aph. 53.lib. 5  
 sale serum lactis, & melle conditum citat aluum, & ua-  
     let suspensis ilijs      aph. 64.lib. 5  
 salsum descendens à capite, difficultates intestinorum  
     facit      aph. 2.lib. 6  
 salutis species, ex quibus sputis in morbo lateralii  
     aph. 33.lib. 6  
 salsa pituita non causat lateralem morbum      ibidem  
 salit. & carnes sunt tardae & paulatim nutrientes  
     aph. 17.lib. 2  
 sanguis qui debeat euacuari      aph. 2.lib. 1  
 sanguinis concoctio, generatio, distributio, adiectio,  
     agglutinatio, assimilatio semper fuit à natura a.li. 1  
 sanguis et spiritus sunt materia in qua habitat calor na-  
     turalis collige ex Galeno      aph. 1.lib. 2. ubi dicit,  
     spiritus sanguinis, atq; calor habitatis in eis, quā-  
     uis aliquis posset dicere loqui tantum de calore in  
     eis & non in alijs partibus ut in neruis, sed dic  
     quæscis      ibidem  
 sanitas moderantia quædam est      aph. 4.lib. 2  
 sanum & agrū medium habere, potest inde colligi ex  
     hoc 4. aph. ubi dicit quæ uero nondū id, quod pluri-  
     mum obtinet, agritudinum generationem ostende-  
     rem, tamen utdixrat non significat agritudinem  
     nec sanitatem      ibidem  
 sanguis quando minuendus, & quomodo, & q; non de-  
     beamus ita facile semper currere ad phlebotomiam  
     aph. 8.lib. 2  
 sanguifica uirtus est ea quæ concoquit & in sanguinis  
     naturam tradit alimentum      aph. 17.lib. 2  
 sanguinis fluxus, lege profluuium sanguinis, lege flu-  
     xum sanguinis  
 sanguis multus ex utero mulieris, uel ex uenis aut ex  
     ulcere, aut ex hæmorrhoidibus exiens multas lœ-  
     dit operationes      aph. 22.lib. 2
- sanguis nō est mittēdus & grī simul cū inedia      ibidē  
 sanguinis alteratio fit per similitudinem ad uinū quod  
     aceſſit      ibidem  
 sanguinis fluxus & sudor plurimus faciunt corpora  
     extenuata      aph. 28.lib. 2  
 sanguificatio fit bona, si partes corporis sint crasse;  
     mala si tenues      aph. 35.lib. 2  
 sanantur plures quam moriantur, præter in pestilenti  
     morbo      ap. 13.lib. 2  
 sanis non sunt precipienda exercitia, simul cum inedia  
     aph. 16.lib. 2  
 sanari quando possunt egri, & quando non  
     ibidem  
 in sanis integre, debemus probare que nutriunt cito,  
     & quæ uelociter      aph. 18.ex quo elice ex sanis  
     esse probanda quæ pertinent ad uictum      ibidem  
 sani exoluunt in euacuationibus & cur      ibidem  
 sanus si purgetur, quæ accidentia incurrat      ibidem  
 sanitas causatur à dissimilibus naturæ      aph. 3.lib. 2  
 sanguis uitiosus à uitiosis cibis p illationē fit a. 35.lib. 2  
 sanguis q; trahatur à pharmaco quando non adsunt  
     alijs humores, potest colligi à Galeno aph. 37.lib. 2  
     immo & caro, sed bene nota quia dicit colliquari.  
     & nota q; sanguis uidetur esse secundum Galenum  
     unus humor distinctus ab alijs, contra illos qui di-  
     cunt esse tantum tres humores, & sanguinem ni-  
     hil aliud esse quam illos humores in unum mixtos  
     ibidem  
 sanguis qui ex pulmone quibus sit      aph. 43.lib. 2  
 sanguis ex uentre qualis      ibidem  
 sanguis & spiritus, qualis paucus & quibus multis  
     aph. 44.lib. 2  
 sanguis bonus nutrit corpus      aph. 47.lib. 2  
 sanguis habet partem humidam & aquosam, quæ in  
     estate absunitur      aph. 14.lib. 3  
 sanguinis profluvia cur fiant in uere      aph. 20.lib. 3  
 sanguis multus existens, si corpus exerceamus, facit in-  
     cidere apoplexiā, morbum comitiale uel uasis  
     alicuius in pulmone fractionem      ibidem  
 sanguis crassus facit humorem melancholicum  
     aph. 22.lib. 3  
 sanguinis profluvia cur in pubertate fiant a. 27.lib. 3  
 sanguis incipit superabundare in hac estate pubertatis  
     ibidem  
 sanguis è naribus adolescentibus      aph. 29.lib.  
 sanguinis profluvia cur fiant iuuenibus & per quas  
     causas      ibidem  
 sanguinis sputum, cur fiat iuuenibus      ibidem  
 sanguinis sputum sequitur tabes      ibidem. aph. 29  
 sanguinem multum non habent consistentes  
     aph. 30.lib. 3  
 sanguinis missio quæcumque & quovis modo est cuas  
     cuatio non æqualiter totum corpus euacuans  
     aph. 2.lib. 4
- sanguinem

IN HIPP. ET GALENUM

- sanguinem non esse humorem distinctum ab alijs tribus si nul mixtis fortassis aliquis inde sumet argumentum quia Gal. aph. 2. lib. 4. uolens ostendere signa quando humores omnes peccent, nihil ponit de sanguine, uel etiam potest colligi, quod sanguis cum corrumperit transit in alium humorē, uel etiā quod sanguis non purgatur, sed dicitur scis aph. 16. l. 4
- sanguis helleborus periculosus est quia coniunctiones facit aph. 16. l. 4
- sanguis ueluti sex ut in uinis nigris crassis consistentibus sex, est imago atrae bilis aph. 21. l. 4
- sanguinis sex à splene trahitur ibidem
- sanguis idem non potest esse ruber & niger ibidem
- sanguis niger quomodo differat ab atra bile aph. 23. l. 4
- sanguis niger desubter exiens ex tenuatis est signum mortis ibidem
- sanguinem supra exire, quicunq sit ille sanguis uel spumosus, uel rubeus uel flauus, uel niger, uel aquosus, uel crassus, malum est aph. 25. l. 4
- sanguinem excuntem per nares non esse malum colligi potest ibidem
- sanguis exiens per inferiora bonus. i. non ita malus ibidem
- sanguinem tantum esse unum humorē, & alij non es- se nisi sanguinem ut cholera est sanguis cholericus, phlegma sanguis phlegmaticus &c. potest inde colligi ubi dicit sanguinem flauum nigrum aquosum ibidem
- sanguis disruptus in magna copia & non paulatim exit ibidem
- sanguis exiens tarde denigratur ibidem
- sanguis fluens ad aliquod intestinum, malum: melius quando paucus quam quando multis ibidem
- sanguis exiens per haemorrhoidas bonus ibidem
- sanguis ex haemorrhoidibus est potissimum remedium melancholie, imo eam prohibet futuram ibidem
- sanguis ex haemorrhoidibus neq; in totum sistendus, neq; supra modum euacuandus ibidem
- sanguinis profluum si aliquem debilitet non potest concoquere cibos, nec sanguificare nec distribuere, unde fiunt aliuis humidæ aph. 27. l. 4
- sanitas est temperies naturalis aph. 39. l. 4
- sanguis trahitur ad locum patientem aph. 48. l. 4
- sanguis ex naribus fluens quando aures obsurderunt soluit morbum aph. 6. l. 4
- sanguis expurgatus ex hepate, & bile translata ex uenis, si fuerint motus male affecti ad quos deducantur, uel per durum tumorem aut inflammationem, aut obstructionem fit morbus regius aph. 64. l. 4
- sanguinem esse humorē distinctum ab alijs, inde potest colligi quia inquit sanguine expurgato & bile translata ex uenis, tanquam duo diuersa ibidem
- sanguis ex naribus liberat ab articulorū abscessu aph. 74. l. 4
- sanguinem aut pus si quis mingat, aut renum, uescice exulcerationem significat aph. 75. l. 4
- sanguinis mictio unde, & quid importet ibidem
- sanguis & pus, in quibus exeat cum urinis, & in quibus non ibidem
- sanguis crassus exhaustus in renibus aut hepate facit carunculas in urina & sedimina similia orobo aph. 77. l. 4
- sanguis contentus in uescica exustus ab ardenti fibre facit furfura in urina aph. 77. l. 4
- sanguinis sex est humor melancholicus ibidem
- sanguinis abundantia non potest rumpere uenam uescicæ sicut renum aph. 73. l. 4
- sanguis quando uniuersim exit per urinam, & quando guttatum quid significet ibidem
- sanguinis mictio unde & ex quibus causis ibidem
- sanguinis mictus & stolidiū urinæ, significat labore aliquorum instrumentorum urinæ, uel ulcus uescicæ aph. 80. l. 4
- sanguis plurimus ubi fluxerit, singultus aut conus- sio superueiens malum aph. 3. l. 5
- sanguis spumosus potest esse multus & paucus aph. 13. l. 5
- sanguis uel multis uel paucus non attestatur supra pulmonem ibidem
- sanguinem plurimum bene coleratum uidit Gal. expū cum tussi quandoq; & cur ibidem
- sanguis sepe ex cadentibus calcitratis, in palestra per- cussis uisus est Galeno cum tussi expū ibidem
- sanguinis profusio fit ex calore, ad quā sequitur mors aph. 16. l. 5
- sanguis quibus fluit aut fluxurus est calidum nocet aph. 19. l. 5
- sanguis antiquus non habet colorem floridum, imo li- uet & nigrescit propter frigidum aph. 23. l. 5
- sanguis subcruentus iuviatur à frigido ibidem
- sanguis fluit uisis disruptis ex frigore aph. 24. l. 5
- sanguinis crassitudo est causa retentiōis menstruorum aph. 28. l. 5
- sanguinem euimenti mulieri menstrua erumpentia sol- wunt aph. 32. l. 5
- sanguinis retractio atq; euacuatio sunt à parte super- riori, menstrua ibidem
- sanguis per uenam debet euacuari quando mulier euo- mit sanguinem, quia ita naturā imitamur recte agē- tem ibidem
- sanguis ex naribus fluens menstruis deficientibus bo- num aph. 33. l. 5
- sanguis potest per multa loca euacuari ibidem
- sanguis sine noxa euacuantur per nares ibidem
- sanguis ex uena exiens abortum facit aph. 31. l. 5
- sanguinem extenuare est intentio in citandis mestruis aph. 36. l. 5

I N D E X

- sanguinem trahit infans quod dulcissimum est, quo nū  
tritur aph. 37.l.5
- sanguis est nutrimentum hepatis & in ipso est aph. 39.l.5
- sanguis ad mammas ueniens & qui sanguis, significat  
furorem aph. 40.l.5
- sanguis destinatus est ad alimentū cōceptus a. 44.l.5
- sanguinis fluxus abortum facit aph. 45.l.5
- sanguinis defectus significatur per mammas tenues  
aph. 52.l.5
- sanguis & spiritus sunt duo instrumenta, quibus na-  
tura utitur & expellit per iūm ea quae infestant  
aph. 63.l.5
- sanguis & spiritus illuc tendunt, quo natura expellit  
uiolenter, unde cibi fiunt inflammationes ibidem
- sanguis motus quando est ad uteros, māmæ fiunt gras-  
ciles ibidem
- sanguis calidior uel tenuior ibidem
- sanguinis aggrauatum corpus propter malum habitū  
si ad uenas uteri mittatur, causat fluxum menstruo-  
rum aph. 57.l.5
- sanguine crassitudo uel frigitas facit paruitatem men-  
struorum ibidem
- sanguis ex toto corpore manat ad uterum pro nutrien-  
do fœtu aph. 60.l.5
- sanguinis multæ deiectioni nocet lac aph. 64.l.5
- sanguis est bonus humor ibidem
- sanguis quæ generare soleat ibidem
- sanguis est nobis amicus ibidem
- sanguinis euacuatio quandoq; fit per intestinum absq;  
exulceratione aph. 65.l.5
- sanguis missus in parte opposita sanat oppositæ dolo-  
lorem aph. 68.l.5
- sanguinolenta excrementa quid significant apud anti-  
quos aph. 1.l.5
- sanguis effluens per narēs, aut os, aut aures sanat dolo-  
rem capitis aph. 10.l.5
- sanguinis multitudo & spiritus flatuosus faciunt capi-  
tis dolorem ibidem
- sanguis crassus euacuatur per hæmorrhoidas mixtus  
humore melancholico aph. 11.l.5
- sanguis melancholicus quādoq; euacuatur per hæmor-  
rhoidas & etiam quandoq; non aph. 12.l.5
- sanguinem non esse melancholicum potest colligi  
aph. 11. & postea . aph. 12. quod sic
- sanguis generatur à calore naturali, quia calore defici-  
ente non siet sanguis aph. 12.l.5
- sanguinis generatio si non fiat, aqua intercus fit ibid.
- sanguis multus emanat in vulneribus hepatis, ideo pri-  
us moriuntur quām sanantur aph. 18.l.5
- sanguinem in hepate generari collige aph. 16, quū red-  
dit rationem cur alii profluuium in pulmonia uel  
pleuresi, quia hepar inquit non trahit ad se alimen-  
tum, nec conuertit in sanguinem aph. 16.l.5
- sanguis preter naturam, si in uentrem infunditur, ne-  
cessit est suppurari aph. 20.l.5
- sanguis in alia quām in propria cauitate non remanet  
sanguis ibidem
- in sanguine unius mutationis nomen est suppurari  
• ibidem
- sanguis in inflammationibus dispartitur per minimas  
partes ad cauitates quæ sunt in muscularis ibidem
- sanguis ex ruptione, quādoq; uidetur in loco collectus  
& discussione sanatur aph. 22.l.6
- sanguis extra uenas, uel suppuratur, uel liuescit, uel in  
grumos uertitur aph. 22.l.6
- sanguinis missio & uenæ sectio ex uena cubiti quæcum  
que erupta ex dorso ad cubitum descendunt, soluit  
aph. 22.l.6
- sani magis sunt sicci humidis aph. 2.l.6
- sanari quod debet quiete indiget aph. 6.l.6
- sanari non dicuntur morbi, qui alterum faciunt morbi  
aph. 26.l.6
- sanie in cancris saltem ablucenda est aph. 38.l.6
- sanie quibus ablucenda in cancris ibidem
- sanitatem inducit calor febrilis aph. 40.l.6
- sani qui debent fieri egris, si indigent purgatione, uel  
sectione uenæ, debent purgari, uel uena incidi  
aph. 47.l.6
- sani quicunq; dolore capitis repente capiuntur, & sta-  
tim muti fiunt, & stertunt in septem diebus pere-  
unt nisi febris apprehendicit aph. 51.l.
- sani cum diu à cibo abstinerint, præcertim cholericis,  
qui mali accidat aph. ibidem
- sanari qui debent in morbis longis habent appetitum  
uechementem aph. 6.l.7
- sanguine plenæ oculorum uenæ & squalidi oculi, si dos-  
teant uini potatione sanantur aph. 31.l.6
- sanguis si redundet, debet fieri sectio uenæ ibidem
- sanguis quando debet ex superioribus uenis duci &  
quando ex inferioribus aph. 36.l.2
- sanguinem melancholicum dari aph. 38.l.6
- sanguinis spuitiones prohibuit Gal. incipientes ibidem
- sanguinis spuitiones sunt morbus longus aph. 47.l.6
- sanguinis fex est melancholia aph. 53.l.6
- sanguis ad uiscera se recipiens se reddit aliquas pa-  
tes præcertim extre mas frigidas aph. 1.l.7
- sanari qui debent in morbis longis habent appetitum  
uechementem aph. 6.l.7
- sanguine plurimo & spiritu calido pleno capite desu-  
pientiae fiunt aph. 7.l.7
- à sanguinis profluuiio desipientia ac conuulsio malum  
aph. 9.l.7
- sanguis in longis uigilijs efficitur biliosior ap. 18.l.7
- sanguinis profluuii, à forti in vulnerib. pulsu a. 21.l.7
- sanguinis profluuiia critica ex qua ui fiant ibidem
- sanguis quando & quomodo relinquit extre mas cor-  
poris partes & in se contrahitur aph. 26.l.7
- sanguis

IN KIPP. ET GALENVM

sanguis non omnino à pulmone expulitur	aph. 30.l.7	secundæ per sternutationem emituntur	ibidem
sanguis spumosus quomodo fit	ibidem	secundæ exent, si accipias ad nares apponas sternutatorium	aph. 49.l.5
sanguinem quicunq; euomunt, si sine febre quidem, salutare: si uero cum febre malum	aph. 37.l.7	secundæ unde pendent	ibidem
sanguinis uomitus quibus curetur	aph. 37. ibidem	secundæ pendent ab interioribus quæ in cavitate ute <i>i</i> sunt	aph. 60.l.5
sanguinis uomitus unde fiat	ibidem	sectio uenæ in pleuresi quando debent fieri & quando purgatio	aph. 5.l.6
sanguinē si quis minxerit in grumos, & fillicidio laboret, & dolor inciderit in femur & imum uentre trem pectinemq; quæ circa uescicam male se habere significatur	aph. 39.l.7	sectio uenæ ex cœna cubiti quæcunq; rupta ex dorso ad cubitum descendunt soluit	aph. 22.l.6
sanguinis crassi auxilia quæ sint	ibidem	secantur quandoq; supurati	aph. 27.l.6
sanguinis crassioris obstructio facit urinæ difficultatē & quomodo sanetur	aph. 49.l.7	sectione uenæ quandoq; spiritus flatuosus & crassi hu	mores sanantur & euacuantur
à sanguinis uomitu tabes & puris purgatio supra	aph. 75.l.7	sectio uenæ sanat dolores oculorum	aph. 31.l.6
in sanguinis sputo, puris sputum & fluxus: cum uero sputum retinetur moriuntur	ibidem & .15.l.7	secta uena iuuat difficultatem urinæ, secare autem in	teriores
sanguinem à uenis quib. mittere consert his secare opus uere uen. an	aph. 54.l.7	sectio quando fieri debet, & quando non in canceris	aph. 38.l.6
sano cilus robur est	aph. 63.l.7	sectio uenæ debet fieri, quando subiiciuntur plenitudi	nis passionibus
sanis similia si sint quæ per uescicam excernuntur mini	aph. 64.l.7	sectionum libros fecit Erasistratus	aph. 50.l.6
me sunt morbosa quæ uera sunt dissimilia morbo	sa	secare opus uere uenam his quibus sanguinem à uenis	mittere consert
sanis similia in toto corpore bona dissimilia mala	ibidem	sedecens aliquid ubi steterit non purgatum malum	aph. 66.l.6
sanguinis excretiones in febris non intermitte	bus male, cum uero bene excernuntur, bonum &	sectio uenæ, sanguinisq; emissio quocunq; modo sunt	euacuationes non æqualiter totum corpus euacuan
per uentrem & per uescicam	aph. 66.l.7	tes	tes
sani quomodo debeat cibari	aph. 17.l.1	sectio uenæ soluit oculorum dolores, & quos & quo	modo
sanguis trahit ad ossa, quæ fracta occalluerunt	aph. 35.lib.7	sedis uenarum purgatio & sulphurata balnea euac	uant æqualiter totum corpus
sanguinis profluua mala	aph. 21.l.1	sedimen non est bonum signum in aliquibus urinis.	si in principio morbi
sanguinis missio in pleuresi quādo debeat fieri et quā	do purgatio	sedimen quod significet hypostasis	ibidem collige
sapientis liber si mēdaciūm habeat potius debemus no	stræ intellectioni attribuere, & autorem excusare	sedimen crassum habentes urinæ, solutum iri morbum	significat
q; ipsi derogare	aph. 34.l.6	sedimen non habentes urinæ, si uirtus constet, longus	est morbus si minus mortale
saxatiles pisces quos humores generant	aph. 18.l.2	sedimen lege residentia hypostasis sublimamentum,	nubes
scabies quomodo fiat propter exercitium	aph. 20.l.3	sedimen subrubrum & leue & urina subrubra notant	longum morbum sed ual de salubrem
scabies fit in superiori cute & clam, in uescica et uenis	& quomodo ab inuicem distinguantur	sedimenta similia orobis uisa sunt à Galeno in aliquibus	febris, & quomodo fiant
aph. 77.l.4	aph. 23.l.1	sedici calidum amicum, frigidum inimicum	ibidem. 76
scabie aliquid abiçimus superius	ibidem	per sedens	
scirrhos græci uocant tumorem absq; dolore durum	aph. 34.l.4		
scabies est passio melancholica	aph. 41.l.7		
scribentibus in obscuris, licitum est pro arbitrio cu	iusq; scribere		
ibidem. aph. 65			
in sectione uenæ aliqui deficiunt, quod & nos uidimus	sepe		
fecare uenam oportet homine accubēte, ne fiat defectio	ibidem		
secundæ sunt idem quod chorix, quæ & loci & uteri	dicuntur		
aph. 35.l.5	aph. 22.l.5		

I N D E X

- per sedē frigidū & calidū ascendunt in uentrem ibid.  
 sedes est pars neruosa ibidem  
 sedes lege anus  
 per sedem sanguis fluens quod non malus ex Gal. colligi potest aph. 33.l.5  
 in sede, uel in sinu mulieris existens cancer non uenit ad cicatricem aph. 38.l.6  
 sedimina in urinis febricitatiū ueluti farina crassior longam ægritudinem fore significant aph. 31.l.7  
 sedimina biliosa supra tenuia acutum morbum significant aph. 32.l.7  
 sedimen biliosum & superfluitans aquosum nunquam uidit Galenus ibidem  
 semen habet paucam terrenam substantiam a. 14.l.1  
 semen uiri frigidum cōcipere facit foeminas a. 42.l.5  
 semen cum est in utero, uterus claudit spatum & os aph. 51.l.5  
 semen siccum & humidum quomodo cognoscatur, per maiorem & minorem ejaculationem aph. 63.l.5  
 semen aduritur siccitate aph. 62.l.5  
 semen extinguitur in humiditate ibidem  
 semen nisi extendatur ad uteri cavitatem, mulier non concipit aph. 62.l.5  
 semen fœcundissimum in quibus sit aph. 63.l.5  
 semen fit ex materia & ex uī qua concoquitur ibidem  
 semen copiosum unde ibidem  
 semen unde extra ejaculatur ibidem  
 semen torretur & assatur propter calorem ibidem  
 semen fœcundissimum fit in calidioribus & humidioribus temperaturis ibidem  
 seminaria uasa sunt ea quae semen emitunt ibidem  
 semen non emissum ad os & spissitudo humoris sunt causa in uiris sterilitatis, lege Gal. improbantem ibidem  
 semen qui habent humidum sunt minus sani aph. 2.l.6  
 semen uiatum in patre & auo generat malas dispositiones in filiis aph. 28.l.6  
 semen est in testiculis & eo nutritur aph. 39.l.5  
 semen siccus qui habeant aph. 2.l.6  
 senectus duplex, et qui senes possint tolerare ieunium aph. 13.l.1  
 senectus frigida & humida quomodo fit & intelligi debeat aph. 31.l.3  
 senectutem qualem nonnulli esse putauerunt ibidem  
 senectus propria est uigilia ibidem  
 senectus plena curarum ibidem  
 senectus facit pituitam aph. 2.l.1  
 senes habent frigida corpora ibidem  
 sensituum primum in somno deprehenditur aph. 3.l.2  
 senes propter quid non habeant appetitum a. 20.l.2  
 senes deficient humores cholericī ibidem  
 senes habent raucedines & grauedines peculiares aph. 34.l.2  
 senes iuuenibus plurimum minus ægrotant & cur aph. 39.l.2  
 senum morbi longi & sepius ad mortem comitantur • ibidem  
 senes quos morbos difficulter concoquant ap. 40.l.2  
 senes quibus morbis comitantur ad mortem ibidem  
 seniū qui melius tolerent, & qui facilius ad ipsum perueniat aph. 44.l.2  
 senes consueta melius tolerant iuuenibus insuctis aph. 49.l.2  
 senes magni efficiuntur gibbi, & qui aph. 54.l.2  
 senes habent aluos humidas, si iuuentute sint siccæ, & è contra aph. 53.l.2  
 senes ad æstatem melius se habent aph. 3.l.3  
 senioribus singultus supra modum purgatis si superuenient non bonum aph. 42.l.7  
 seniores qua tempestate melius se habeant a. 8.l.3  
 seniores qua tempestate distillationes incident subito perimentes aph. 22.l.3  
 senibus frigidæ fluxiones non concoquuntur ibidem  
 sensus omnes uigent in tempestate aquilonia, cur aph. 17.l.3  
 senes multos habent crudos humores propter debilitatem digestiæ aph. 16.l.3  
 senes non faciunt lapides, quia non habent calorem magnum ibidem  
 senes habent contentiū imbecillum aph. 30.l.3  
 senes & si habeant multam pituitam, cur non faciat fæbrem ibidem  
 senes à senioribus ab aliquibus distinguuntur, sed Gal. eos reprehendit aph. 31.l.3  
 seniorum morbi quales sint & qui sint ibidem  
 senili ætati familiarissimus morbus apoplexia ibidem  
 senes magis uigilant quando sunt sani ibidem  
 seniores difficulter sanari à uescice & renūm uitij & longis morbis aph. 6.l.6  
 senes plures laborant apoplexia aph. 57.l.6  
 senili ætati partes extremas frigescere non malum aph. 1.l.7  
 senioribus singultus supra modum purgatis si superuenient non bonum aph. 42.l.7  
 senioribus omnia mala sunt peiora propter ætatis debilitatem aph. 42.l.7  
 senes sunt secii natura, tamen uidentur humili cur ibidem  
 senium cur & quomodo lapides renūm causet ibidem  
 in senibus deficit sanguis: ideo ulcera in ipsis difficulter sanantur ibidem  
 senes habent aluum humidam cur ibidem  
 sensus otiantur in somno aph. 15.lib.4  
 sensibus uirtutis debilitatis in continua febre hominis debilitas letele aph. 46.l.4  
 sensus

IN HIPP. ET GALENUM

sensus similitudine aqua frigida uocatur mordax; ex quo elice p̄ similitudinē aliquas qualitates attribui uni, quæ etiam non sunt ipsi propriæ aph. 20.l.5	serosa superfluitas in uenis est aph. 53.l.5
sensus hebetant ex frigido & ita ex torpore dolor nō sensit sentitur aph. 25.l.4	serosa sunt quæ sunt in sinistro testiculo aph. 48.l.5
sentiunt muti aph. 51.l.8	serum lactis sale & melle conditum citat aluum & ua- let suspensis aph. 64.l.5
sensus tristis ex quot causis fiat aph. 21.l.7	serpentum senectus quid aph. 77.l.4
sensus torpescere faciunt infrigidantia aph. 31.l.6	seruauit multos Galenus qui lōgo ante tempore singu- lis annis ægrotabant aph. 47.l.6
sententiam aliquam esse alicuius authoris uel sion po- test ex re ipsa & modo loquendi probari aph. 64.l.7	serosa superfluitas debet euacuari, si homo cōsuetus est ægrotare aph. 47.l.6
sentientia membra suscipientia flauam bilem faciunt ri- gorem aph. 58.l.4	serosa superfluitas semper mixta cholerae in uomitu- aph. 51.l.6
septimanæ quomodo numerentur in morbis & quomo- do principium unius ad alterā sc̄ habeat a. 23.l.2	in sermonibus optimum est quod seruat mediocritatem Gal. in prologo. l.7
septum transuersum indicat bonas ac malas cerebri cō- stitutiones aph. 33.l.2	in sermonibus omnibus quid subaudire opus a. 22.l.7
de septimanis librum fecit Diocles aph. 34.l.2	sermones obscuri quid faciant aph. 65.l.7
septimanæ dant iudicium septimanarū, & menses men- sium, & anni annorum aph. 28.l.3	sermonis falsitas, & non obscuritas cogit addere prius inuentis ibidem
septima quibus iudicijs præcognoscitur futura boni iu- dicij aph. 71.l.4	securitatis magnum est indicium calidum in omni ul- cere aph. 22.lib.5
septima indicatur si quarta habuerit urinam habētem en nubeculam rubeam ibidem	sexto die iudiciū malū & casus difficiles. ap. 29.l.4
septimo die si appareant excentia rubra 14. sunt iudi- cati ibidem	σκιρέψωσι, id est tumor prædurus aph. 42.l.6
septimus dies quando urina est rubra non potest esse iudicati uide decimæ ibidem	siccitas est causa catalepsis, id est, deprehensionis aph. 3.l.2
septum transuersum deorsum trahit, quod aliquis hy- drops fuerit in totum euacuatus aph. 27.l.6	sicca aliis unde sit aph. 20.l.2
inter septum & uentriculū pituita reposita causans dolorem quomodo sanetur aph. 55.l.7	siccitas facit uirtutem retentiuam fortem ibidem
inter septum & uentrem secundum Marinum Hipp. interpretē non uidetur pituitam posse firmari ibidem	siccitas difficulter remanet aph. 26.l.2
septum transuersum quod dicitur à recentioribus sub- cinctoriū si discissum sit letale aph. 18.l.6	siccitas facit spasmum qui difficulter remouetur ibidem
septi neruosa pars non potest sanari ibidem	siccæ & calidæ regiones ibidem
septum non sanatur ex iugi motu ibidem	siccioribuss naturis conuenientiores morbi sunt siccis ores aph. 34.l.2
septimus & septimus decimus dīes iudicant a. 36.l.4	sicca aliis in iuuentute, efficitur in senectute humida & è contra aph. 53.l.2
sermonis dictiones considerandæ sunt aph. 14.l.1	siccitatis magna mutatio morbos facit aph. 1.l.3
sermones quosdam uniuersales ponit Hipp. tanq; exem- pla & è contra. aph. 25.26.l.6	siccæ & calidæ naturæ ad hyemem melius, ad aestatem peius se habent aph. 2.l.3
sermones longi quomodo adducendi ibidem	siccæ naturæ fiunt ægræ siccis, humidis sanantur aph. 3.l.3
serenum uidetur significare perturbationem ap. 8.l.3	siccata tempora lege tempora siccata
serenum cum pluvioso componit Hipp. & cum australi- aph. 12.l.3	siccitas causat acutos, morbos, sed nō lōgos a. 7.l.3
serosa superfluitas est gratia distributionis aph. 15.l.3	siccitate generantur pauciores humores ibidem
serum sanguinis quod quādoq; superexcedat & euas- cuari debeat aph. 1.l.1	sicciores temperatūre sunt salubriores aph. 11.l.3
serum multum in lacte facit aptatas pueris ap. 24.l.5	siccitates pluviis sunt salubriores ibidem
serum habet uim abstergendi ibidem	siccum, squalidū in aquosum idem significant a. 14.l.3
serosa superfluitas sanguinis per urinas purgatur aph. 3.l.4	siccitates imbribus sunt anteponendæ, quia magis salu- bres aph. 15.l.3
	siccitas generat cholera aph. 16.l.3
	siccitates generant morbos acutos ibidem
	siccitates generant tabitudines, lippitudines articulo- rum dolores, stillicidia urine & difficultates inter- stinorum ibidem
	siccitat corpora fames aph. 60.l.9
	siccatum gutturis causare stragulationem a. 34.l.4
	siccitas excedens facit eversionem colli, & difficultatē morandi, mortem causat aph. 38.l.4
	siccitas

I N D E X

- siccitas facit spasmum, letale aph. 57.l.4  
 siccitas in febribus uehementibus conuulsionem facit aph. 66.l.4  
 siccitas conuulsionem facit insanabilem aph. 1.l.5  
 siccitas soluit morbum comitalem aph. 7.l.5  
 siccitas fit ob defectum, uel sequitur ad ipsum aph. 57.l.5  
 siccitas & spissitudo sunt cause non conceptionis aph. 62.l.5  
 siccitas cutis est causa cur non sudemus aph. 71.l.6  
 siccæ temperaturæ nihil per narres emittunt aph. 2.l.6  
 siccæ materiæ quomodo cognosci possint ibidem  
 siccitas perducit ulcera ad cicatricem aph. 8.l.6  
 siccitatem esse causam caluitij inde collige ap. 28.l.6  
     quia humiditas est causa oppositi  
 siccitas lingue magna, causat balbutiem aph. 32.l.6  
 siccæ constitutiones corpora neruosa violentius excitant, ideo fit conuulsio aph. 39.l.6  
 siccare opus omnia ulcera, & qui sit terminus exiccati onis aph. 45.l.6  
 siccare præsertim opus ubi os uitiatum est ibidem  
 siccitas neruorum facit conuulsionem & distentionem aph. 13.l.7  
 siccitas facit profluuium capillorum aph. 16.l.7  
 siccitas fit propter uigilias que deinde faciunt desipientiam ac conuulsionem aph. 18.l.7  
 siccitas adurit semen aph. 62.l.5  
 siccum. i. australe aph. 11.l.3  
 signa digestionis nunq; in principio sed in augmento uniuersali aph. 12.l.1  
 signa morborum ibidem  
 signa cruditatis in principio, & non amplius ibidem  
 signa & casus idem ibidem  
 signa coctionis semper bona ibidem.bis  
 signa mortem significantia cito ostendunt quod fieri debeat ibidem  
 signa cruditatis longum morbum significant ibidem  
 signa iudicatoria, que & quot, & quod non semper bona ibidem  
 signa iudicatoria duplarem præcognitionem faciunt ibidem  
 signa passionis que ibidem  
 signa assidentia que ibidem  
 signa mox apparentia que ibidem  
 signa quibus medicus fidere non debet, que à Galeno dicuntur infida aph. 27.l.2  
 signa bona in morbis & mala quomodo sint intelligenda aph. 33.l.2  
 signa bona in quois morbo ibidem  
 signum præuæ, & bone dispositionis ex euacuatione aph. 2.l.3  
 sileni casus aph. 31.l.7  
 simile, simili augetur & nutritur collige
- aph. 16.l.1  
 similia faciunt morbos, sanant dissimilia secundum Dis oclum aph. 34.l.2  
 similes morbi fiunt naturis similibus aph. 39.l.2  
 similes naturæ, & ætates & tempora à similibus male afficiuntur, à dissimilibus iuuātur si præter q; et as temperatu ria & regioni & loco temperato cō paretur, hoc enim solo modo similes à similibus bene afficitur aph. 3.l.3  
 à similibus etiam quod est conservatur aph. 18.l.3  
 similitudines non solum decipiunt uulgarès, sed etiam medicos eruditos aph. 2.l.4  
 similia faciliter alterant aph. 50.l.4  
 sine cibo que animalia perdurent aph. 15.l.1  
 singultus malus post plurimum fluxum sanguinis aph. 3.l.5  
 singultus ex superflua purgatione malus aph. 4.l.5  
 singultus est conuulsio stomachi ibidem  
 sinistra parte uteri fœminæ generantur, ideo sinistra mamma gracilis ostendit fœminam debere abortiri duos habeat aph. 38.li.5  
 sinistra pars est magis frigida dextera, & quare aph. 48.l.5  
 sinistra pars facit fœminas ibidem  
 singultus ex plenitudine & inanitione fit, sed magna ex parte ex repletione aph. 13.l.6  
 singultus qui sanetur ex sternutatione ibidem  
 singultiunt pueri crebro cur ibidem  
 singultus fit hepatæ patiente per compassionem stomachi aph. 16.l.6  
 singultus est conuulsio stomachi uel potest ita appellari aph. 39.l.7  
 singultus est motus quidam magnus cum generibus uomitibus ibidem  
 singultus quomodo possit excitari aph. 39.l.6  
 singultus à uomitu & oculorum rubor malum aph. 2.l.7  
 singultus talis stomacho est, qualis conuulsio neruis ibidem  
 singultus ab ilico malum aph. 10.l.7  
 singultiunt atq; stercus ascendit qui habent ilicum ibidem  
 singultus in hepatis inflammatione malum aph. 17.l.7  
 singultus quomodo fiat ibidem  
 singultus quomodo fiat per compassionem apud anti quos ibidem  
 singultus in senioribus supra modum purgatis si super uenerint non bonum aph. 24.l.7  
 singultus cur nō sit bonus omnibus supra modum purgatis ibidem  
 singultus ex hepatæ inflammatu superuenit propter incurrionem communitatem aph. 58.l.5  
 singultus cur fiat in ore hentriculi aph. 1.l.5  
 singultus

IN HIPP. ET GALENUM

singultus sanatur sternutatione	aph. 35.l.5	tur qui ad uentrem fluunt, & febris magis prolon-
sinistra diuertunt à dextris	aph. 68.l.5	gatur <span style="float: right;">ibidem</span>
sincera deiectione quæ, & quid agat	aph. 23.l.7	somnus non facit febres ad consistentiam peruenire, uel
sincera deiectione difficultas intestinorum	ibidem	uix <span style="float: right;">ibidem</span>
sincera deiectione intestinorum difficultas	ap. 72.l.7	somnus apud aliquos antiquos excedens est bonus sem-
sincere deiectiones quæ sint & quid importent	aph. 6.l.7	per signum & causa <span style="float: right;">aph. 3.l.2</span>
in sinu mulieris existens cancer, non uenit ad cicatrice	aph. 38.l.6	somnolentæ dispositiones sunt somnus longus secundū
sientibus minime quod quandoq; sit dandus potus	aph. 21.l.2	prædictos <span style="float: right;">ibidem</span>
sitis est casus	aph. 30.l.2	somnus grauius est qui difficile habet expergesfactionem
sitibundi cur siant purgati aliqui cito, aliqui tarde	aph. 19.l.4	ibidem
sitis à quibus non fiat	ibidem	somnus longus est qui excedit modum naturæ, sed non
sitis si adsit habenti febrem continuam cui partes inter-	riores urantur & exteriore frigescant est letale	habet difficultem expergesfactionem <span style="float: right;">ibidem</span>
aph. 48.l.4		somnus dupliciter excedit modum, & quomodo
siti non molestantur qui in febribus ardenteribus siccas	aph. 58.l.4	ibidem
tusse habent		somnus consuetus magis toleratur inconsuetu
sientibus admodum in nocte si per dormierint bonum	aph. 27.l.5	aph. 68.l.7
sitibundi ualde potus est dandus, & quando aqua da-	ri debeat, & quando uinum	somnus inest pueris pro maiori parte <span style="float: right;">aph. 24.l.3</span>
ibidem		per somnum imaginationes terribiles fiunt pueris &
sitis ex quo causis fieri possit, & quod fit etiam ex po-	tu uini	his qui habent os uentriculi plenum multis & uitiosis humoribus qui mordicant <span style="float: right;">ibidem</span>
ibidem		somnolentia fit in senibus quomodo <span style="float: right;">aph. 31.l.3</span>
sientibus parum non bibunt aliqui, & aliqui bibunt &	qui	somnum impediri à curis inde collige <span style="float: right;">ibidem</span>
ibidem		ex somno factus sudor multus absq; causa manifesta
siticulosus nocet lac	aph. 64.l.5	corpus uti plurimō cibo significat, si uero nō accipi
sitis est unum signum ostendens cholericum humorem	aph. 2.l.4	uenti cibum hoc accidat, scire oportet quod euau-
solidæ corporis partes operationes animalis fiunt	aph. 13.l.3	cuatione indiget <span style="float: right;">aph. 41.l.4</span>
sol lora & neruosa corpora exiccat	aph. 39.l.6	somni profundi sunt unum signum pituitæ
solcophanes quæ figura sit	aph. 57. & 59.l.7	aph. 2.l.4
solidæ partis animalis quomodo humectentur per se, et		ex somnis in febribus uehementibus conuulsiones uel
quæ per accidens	aph. 13.l.4	timores malum <span style="float: right;">aph. 67.l.4</span>
solidæ rei vapores quales	aph. 14.l.1	somnus lædens ægrotantem mortalis est <span style="float: right;">ibidem</span>
somnus in principio accessionum lædit, & quantum		somnus sedans delirium bonus <span style="float: right;">ibidem</span>
lædat	aph. 1.l.2	somnus aliquis est qui non sedat delirium, sed facit
somnus in principijs accessionum non lædit, sed facit		ibidem
carentiam utilitat is	ibidem	somnus in morbis exitialibus labores, timores, & con-
somnus utilis est in declinatione	ibidem	uulsiones quandoq; facit <span style="float: right;">ibidem</span>
somnus utilis in ultima parte augmenti & in statu	ibidem	somnus quomodo timores, quomodo labores, quomodo
ibidem		conuulsiones facit <span style="float: right;">ibidem</span>
somni qui sint lædentes magis & perniciosi	ibidem	in somnis cum humor infestus peruenit ad cerebrum,
somnius quas lesiones facit	ibidem	tunc magis intra q; extra natura mota <span style="float: right;">ap. 67.l.4</span>
somni uarietates quomodo male	ibidem	ad somnum conuersi post cibum caput impletur, ita in
in somno calor naturalis est maior	ibidem	plethoricis dispositionibus saturi caput implet.
somnus & uigilia unde accipientur	ibidem	ibidem
somnus in principio accessionum facit crescere inflam-		somnus semper nocet quia trahit magis ad intra, sed
mationes circa uiscera, nec humores tunc coquun-	aph. 68.l.7	plus adserit utilitatis ad concoctionem materiæ
		ibidem
		in somnis magis evaporant humores ideo tunc os uen-
		triculi patitur <span style="float: right;">ibidem</span>
		somni concoctionem faciunt utilem <span style="float: right;">ibidem</span>
		somnus bonus sientibus & quomodo <span style="float: right;">aph. 27.l.5</span>
		somnus concoquere facit <span style="float: right;">ibidem</span>
		somnus confert ad naturæ opera <span style="float: right;">aph. 15.l.1</span>
		somnus, uigilie, utraq; modum excedentia, morbus

I N D E X

- sophistis quæ dant occasionem garriendi aph. 65.l.7  
 sorbitones alio non purgata quanto plures dederis,  
     tanto magis lœdes aph. 65.l.7  
 spasmus est morbus peracutus, sed appellat distentio/  
     nem neruorum aph. 12.l.1  
 spasmus, sed sub nomine tentionis dicitur à Gal. causat  
     lassitudinem aph. 5.l.2  
 spasmus lege conuulsio  
 spheclatum cerebrum, id est, corruptum quibus est  
     in tribus diebus pereunt: si uero hi euaserint sani fi/  
     unt aph. 51.l.7  
 spheclare ossa quid sit ibidem  
 spheclus quid sit ibidem  
 spheclum etiam antiqui gangrenam nominabat ibidem  
 spiritus & sanguis sunt materia in qua habitat calor  
     naturalis collige à Gal. aph. 1.l.2. ubi inquit spiri/  
     tus & sanguinis atq; calor habitantis in eis: quis  
     aliquis posset dicere loqui tantum de calore in eis  
     & non in alijs partibus ut in nervis, dic ut scis  
 spirandi facilitas magnam habet uim ad salutem in o/  
     mnibus morbis acutis aph. 23.l.2  
 spiratio difficilis quod malum signum aph. 27.l.2  
 spissum corpus cum humoribus crassis non sinunt exte/  
     nuari aph. 28.l.2  
 spissum lege densum  
 spinalis medulla lege medulla spinalis  
 spinalis medulla & septum transuersum indicat bonas  
     & malas cerebri constitutiones aph. 33.l.2  
 spiritus quibus paucus, & quibus multis ap. 44.l.2  
 spiritus flatuosus facit tormenta aph. 11.l.4  
 spinalis medulla ad partes gulae per nervos & ligamen/  
     ta habet quandam societatem et ad membranas am/  
     bientes & ad ossa uertebrarum aph. 35.l.4  
 spinæ euerstiones fiunt tuberculis crudis intra ipsam  
     constitutis ibidem  
 spirandi difficultas in febre continua, letalis a. 50.l.4  
 spirandi difficultas à cerebro qualis sit & quomodo  
     ibidem  
 spiritus est magnus & ex multo interuallo, id est, ma/  
     gnus & rarus si cerebrum patiatur ibidem  
 spirandi difficultas à partibus respirationi seruienti/  
     bus qualis ibidem  
 spiritus offendens in fibribus malum, cōmulsionē enim  
     significat aph. 68.l.4  
 spiritus offendens, id est, interruptus existens siue in  
     motu ad intus uel ad extra uel ad utraq; ibidem  
 in spiritum flatuosum soluuntur urinæ iumentorum  
     aph. 70.l.4  
 spiritus flatuosus ad caput fertur una cum calore, et fa/  
     cit rem capitum ibidem  
 spiritus flatuosus generatus in capite facit dolorem ca/  
     pitis ibidem  
 spiritus lege uentositas  
 spirationem habent difficultem & gri proprie iudicationē
- ibidem  
 spiritus flatuosus facit suspensionem ilium dupliciter  
     & quomodo aph. 73.l.4  
 spiritus sonus cum nec magnus, nec multus est, dicitur  
     murmur ibidem  
 spiritus transit uescicam simul cum humore ibidem  
 spiritus legi flatus  
 spiritus erumpens prohibet alui humiditatē his, si qui  
     bus illa suspensa obmurmurātia sunt lumborum do/  
     lor superueniat ibidem  
 spiritus flatuosus qui non habet facilem exitum facit  
     tormenta aph. 41.l.5  
 spiritus & sanguis sunt duo instrumenta quibus natu/  
     ra utitur & expellit per uim ea quæ infestant  
     aph. 53.l.5  
 spiritus & sanguis illuc tendunt quo natura expellit  
     violenter, unde fiunt inflammations  
     ibidem  
 spiritus miscetur cum semine aph. 63.l.5  
 spiritus raritas & spissitudo humoris sunt cause in/  
     uiris sterilitatis lege Gal. improbantem a. 63.l.5  
 spiritus flatuosus qui non possit egredi in inflamma/  
     tione hepatis dolorem auget aph. 5.l.6  
 spiritus flatuosus facit capitum dolorem. Gal. a. 10.l.6  
 spiritus multi excidunt tum excrementis puris, unde pe/  
     cūcitantur qui uniuersim euacuantur aph. 27.l.6  
 spiritus flatuosus, & crassi humores per sectionem uer/  
     næ quandoq; sanantur & euacuantur aph. 22.l.6  
 spiritus flatuosus ilcum facit Galenus aph. 46.l.6  
 spiritus flatuosus facit dolorem capitum in sanis  
     aph. 51.lib.6  
 spiritus flatuosus resoluitur à calore febrili ibidem  
 spiritus uitalis excretus facit exolutionē, & animi des/  
     fectionem Gal. aph. 8.l.7  
 spiritus uiae obseruantur si tabidus non possit expuere  
     aph. 16.lib.7  
 spiritosus humor facit excrementsa spumosa, & quomodo  
     aph. 30.l.7  
 spiritus flatuosus est causa contentiua pituitæ  
     ibidem, & cuius •  
 spiritus flatuosus facit bullas & quomodo ap. 34.l.7  
 spiritus flatuosus cum urinis excretis significat frigi/  
     dam renum & gritudinem aph. 34.l.7  
 spiritus flatuosus facit urinæ difficultatem ap. 49.l.7  
 spiritus flatuosus facit uehementem dolorem in hepa/  
     te, & quomodo cognoscatur aph. 53.l.7  
 spiritus uaporosus facit oscitatiōem, & pandiculatio/  
     nem aph. 57.l.7  
 spinali medullæ frigidum inimicum aph. 18.l.5  
 spinalis medulla frigida est aph. 69.l.5  
 spina habet proprias passiones gibbum, regibbum, cas/  
     uum, concavum, obliquum, concussum  
     aph. 1.46.lib.6  
 spina unde fiat gibba aph. 46.lib.6  
 spina

IN KIPP. ET GALENUM

spinae tubercula quot modis, & quomodo ab inuicem differant	aph. 13.l.5
spirandi difficultas, quæ asthma dicitur ab Hippocrate qualis sit	ibidem aph. 13.l.5
spinae musculi dolentes in morbo renali quando indi- cant futurum abscessum intus, & quando extra	aph. 33.l.6
aph. 36.lib.7	
spinalium muscularum genus duplex	aph. 36.l.7
spinae uertebræ quando concussionē recipiā	a. 59.l.7
spina harmoniam habet	ibidem
spinalis medulla quando laborauerit	ibidem
spissitudo & siccitas sunt causæ non conceptionis	aph. 26.l.5
splen habet morbos longos	aph. 40.l.2
splen trahit humorem melancholicum qui est quasi sex sanguinis	aph. 21.l.4
splen expurgat hepar	ibidem. aph. 21
splen nutritur humore melancholico	ibid. aph. 21
splen expellit totam superfluitatem, postq; nutritus est, ad intestina	ibid. aph. 21
splen si non bene expurget limum sanguinis, et hepar, viscera magis debilitantur	ibidem
splen & spleneticus, lege lien, lienosus	
spongia faciebat fomenta Gal. oculis dolentibus quādo	aph. 31.l.6
spontaneæ lassitudines, tres que	aph. 5.l.2. Gal.
spontaneæ euacuationes, que, & quare	aph. 2.l.4
spontanei labores qui sint, et quid causent	aph. 31.l.6
sponte quandoq; significat sine causa exteriori, quan- doq; repente	aph. 78.l.4
spontaneum quid	aph. 14.l.4
sputum ostendit terminum morbi lateralis	aph. 12
Galenus 1.lib.	
sputum quod indicat bonam coctionem	ibid. aph. 12
sputum debilis coctionis	ibid. aph. 12
sputum mortis	aph. 12. ibid.
sputum bonum	ibid. aph. 12
sputum sanguinis, & lateralis morbus quomodo curē- tur, quia sunt contrarij	aph. 16.l.1. Galenus
spuma generatio unde sit	• aph. 43.l.2. Gal.
spuma duplex generatio	ibid. aph. 43
spuma quomodo fiat in mari	ibidem. aph. 43
spuma quomodo fiat in lebetibus	ibidem. aph. 43
spuma quomodo fiat in epilepsijis	ibidem. aph. 43
spuma è pulmone quomodo distinguatur	ibid. aph. 43
spuma enata quando signum mortis	ibid. aph. 43
sputum sanguinis cur fiat iuuenibus	aph. 29.l.3
sputa semper significant iudicationes, sed non semper bonas	aph. 71.l.4
per sputa euacuatio fit in morbo laterali	aph. 8.l.5
sputum tabidorum si supra carbones positum graue oleat, & capilli fluent, letale	aph. 11.l.5
sputum tabidorum grauiter olet	ibid. aph. 11
spumosus sanguis potest esse nullus, & paucus	
	aph. 13.l.5
	ibid. aph. 13
	ibid. aph. 13
	aph. 33.l.6
	ibid. aph. 33
	ibidem. aph. 33
	ibid. aph. 33
	ibidem. aph. 33
	aph. 47.l.6
	strangulat uero ægrum in perniciosis, anteq; costæ patiantur
	aph. 11.l.7
	à sputo sanguinis puris sputum
	aph. 15.l.7
	sputum sanguinis sequens habet sputum purulentum
	ibidem. aph. 15
	à sputo puris phthisis
	aph. 16.l.7
	sputum si retineatur in phthisicis, moriuntur
	ibidem. aph. 16
	spumosa excrementa quibus in alii profluuijs sunt, his ex capite pituita defluit
	aph. 30.l.7
	spumosa excrementa, unde sint, & quomodo fiant
	ibid. aph. 30
	spuma quomodo fiat in his quæ elixantur, & in mari
	ibidem. aph. 30
	spumosus sanguis non omnino ex pulmone expuitur
	ibidem. aph. 30
	spumosus sanguis quomodo sit
	ibidem. aph. 30
	spumosum raro expuitur in morbo laterali ib. aph. 30
	spumosus sanguis est species sanguinis
	aph. 25.l.4
	spuncus humor est in carne pulmonis, & eo nutritur
	aph. 39.l.5
	sputio expurgat pus inter thoracem & pulmonem:
	quod si fieri non possit, usione indiget a. 27.l.5
	in sputo sanguinis puris sputum, & fluxus: cum uero sputum retinetur moriuntur
	aph. 75.l.7
	sputiones sanguinis prohibuit Gal. incipientes
	aph. 47.l.6
	squillæ dura digestionis
	aph. 18.l.2
	squalidum, siccum, inaquosum, idem significant
	aph. 14.l.3
	squamæ in urina indicant uescam resolutam, aut exten- sam
	aph. 76.l.4
	squamulæ in urina exulcerationē propriæ uescæ signi- ficant
	aph. 81.l.4
	squamulæ circa ulcus prauos humores confluere notat
	ulcus erodentes
	aph. 4.l.6
	squalidi oculi si dolcant, uini potatione sanantur
	aph. 31.l.6
	status quid sit, & quando in percutis
	aph. 7.lib.1
	in statu ordinanda est diæta
	ibid. aph. 7 & dicit in
	statu esse tenuissima, & etiam 8.cur
	in statu quandoq; nutrimus
	aph. 9.l.1
	status quomodo cognoscantur
	aph. 12.l.1
	I 2 in statu

## I N D E X

- |   |                 |             |  |                     |
|---|-----------------|-------------|--|---------------------|
| in statu deiectiones nigræ non præferunt mortem   |                 | aph. 21.l.4 | percut, nisi febre superueniente, satis urinæ fluxerit   | aph. 44.l.6         |
| in statu somnus bonus   | aph. 1.lib.2    |             | stillicidium urinæ quid significat, & per quot causas fit  |                     |
| status quomodo ex accessionib. accipiatur   | aph. 12.l.1     |             | aph. 49.l.7  |                     |
| in statu etiam accidentia, & morbus ipse sunt fortiora  |                 | aph. 29.l.2 | stimulus infixus carni minus stimulat q̄ dentes quando   |                     |
| in statu eorum qui debent sanari, non sunt magis seu accidentia   | aph. 29.ibid.   |             | • fuit Galenus   | aph. 25.l.3         |
| in statu nihil potest dari, nec euacuare, nec secare ueniam   | ibidem. aph. 29 |             | stimulans dolor aliquis est  | aph. 5.l.6          |
| status, lege consistentia, & lege uigor   |                 |             | stimulans dolor est species doloris  | aph. 5.l.6          |
| in statu mori ægros inde colligi potest, quia dicit Galenus   | codem aph. 34   |             | stomachus ad hepar quomodo quandoq; compatitur   |                     |
| peripneumonia non repente strangulat, sed paulatim incrementum suscipiens usq; ad propriam consistentiam, in qua talem casum affert |                 |             | aph. 17.l.7  |                     |
| sternutatio est motus, quo natura conatur motu uiolentiore expellere  | aph. 39.l.6     |             | stomachus unde alatur  | aph. 17.lib.2       |
| sternutatio non prodest his passionibus, uteri exulcerationibus, inflammationibus, erysipelis, abscessibus                          | aph. 35.lib.5   |             | stomachus lege uenter, lege uentriculus  |                     |
| sternutationis iuuamentum   | ibidem. aph. 35 |             | stomachus amplexatur cibos qui placent, & melius digerit, unde ex malis fuit boni quandoq; ap. 38.l.2                      |                     |
| sternutatio bonū signum, causa, & remedium  | ib. a. 35       |             | stomachi os præcipuum habet sensum   | aph. 24.l.3         |
| sternutatio significat naturam ad opus accingi, & inde mortuum reuiviscere  | ibidem. aph. 35 |             | stomachi conuulsio est singultus   | aph. 4.l.5          |
| sternutatione singultus sanatur   | ibidem. aph. 35 |             | stomachus compatitur patiente hepate, ideo fit singultus, & ē contra patitur hepar   | aph. 16.l.6         |
| sternutatio superueniens mulieri, quæ uterinis molestatur aut difficulter parit, bonum  | ibidē. aph. 35  |             | stomachus intendens expellere quæ sunt in fundo expellit per uomitum, quæ autem in ore per singultū, & ista sunt penitiora | aph. 39.l.6         |
| sterilis mulier quæ sit   | aph. 59.l.5     |             | stomacho singultus tabis est qualis conuulsio neruis   |                     |
| steriles quæ mulieres, & quæ non, & quæ semper generabunt, & quæ non, & ita de uiris  | aph. 62.l.5     |             | aph. 2.lib.7   |                     |
| steriles lege infœcundi   |                 |             | stomachum appellat Galenus abusue os uentriculi  |                     |
| sternutatio superueniens liberat à singultu habito  | aph. 13.l.6     |             | aph. 57.l.7  |                     |
| sternutatio quem singulum sanet, & quomodo  |                 |             | stomachus non solum, cum qui propriæ ita dicitur, uocatur, sed etiam os uentriculi   | aph. 34.l.4         |
| ibidem. aph. 13   |                 |             | storax est odorata res & calida  | aph. 59.l.5         |
| stertere est indicium fortis apoplexie  | aph. 51.l.6     |             | strangulatio quo modo fiat æstate, si hyems aquilonia, & autumnus australis fuerit   | aph. 11.l.3         |
| sternutamentum quomodo fiat   | aph. 52.l.7     |             | strangulatio superueniens repente febricitanti, tumor re non existente in fauicibus, letale                                | aph. 34.l.4         |
| sternutamentum expurgat narium meatus   | ibid. a. 52     |             | strangulatio repente cum magna febre nunq; fallit quin interficiat   | ibidens             |
| sternutamentum ex quot causis fieri potest  | ib. aph. 52     |             | strangulati paucam habet inspirationem   | aph. 34             |
| sternutamenta ex quo humore fiant   | ibid. aph. 52   |             | strangulatio quid sit, & unde & quomodo fiat   | ib. a. 34           |
| sternutamentum leuans caput quod, et quod non leuās   | ibidem. aph. 52 |             | strangulationis angustia unde sit, & quomodo   | ib. a. 34           |
| stercus cuomit in ileo  | aph. 44.l.6     |             | strangulatio repente in quo membro solum fit, fit enim solum in gutture  | ibidem. aph. 34     |
| stertant cur dormientes, & apoplectici  | ibid. aph. 51   |             | strangulatio sine dolor quomodo fieri possit   | ibid. a. 34         |
| stercus ascendit, atq; singultiunt, qui habent ileum  |                 |             | strangulatio à quibus membris fit tardè, & à quibus morbis, ut à peripneumonia à pulmonis inflammatione                    | ibidem. aph. 34     |
| aph. 10.l.7   |                 |             | strangulati moriuntur, quibus ab angina ad pulmonē materia transit   | aph. 10.l.5         |
| stercus siccum facit ileum  | ibid. aph. 44   |             | strangulatio repente facta à febre habito ut uix possit deuorare, letale   | aph. 50.l.7         |
| stillicidium urinæ significat laborem aliquorū instrumentorum urinæ uel ulcus uescicæ   | aph. 80.l.4     |             | strangulatio uterina quæ   | aph. 35.l.5         |
| stillicidium urinæ quid sit, & unde sit   | aph. 58.l.5     |             | strangulatio fit si tussis fiat in hydrope & tussis susperueniat   | ibidem. aph. 31.l.6 |
| stillicidium urinæ post ilcon sanari febre nunq; uisum est  | aph. 44.l.6     |             | strangulat sæpius suppuratio pulmonis  | aph. 8.l.7          |
| ex stillicidio urinæ ilcos superueniens in septem dieb.   |                 |             | strangulatur tabidi qui nō possint expuere   | aph. 16.l.7         |
|   |                 |             | strangulat multitudo humorum, ideo extre mas partes frigidas reddit.   | aph. 26.l.7         |
|   |                 |             |  | strangu             |

IN KIPP. ET GALENUM

strangulati quibus spuma circa os non referuntur, &	sudor plurimus facit corpora extenuata
quod aliqui relati aph. 43.l.2	aph. 28.l.2
strigmenta quibus subsistunt in deiectionibus, si paucus paucus est morbus: si multa, multus, his confert al- ui purgatio, quod si dederis sorbitiones alio non purgata, quanto plures dederis tanto magis lades	aph. 6.lib.3
aph. 65.lib.7	aph. 21.l.3
strumæ quomodo fiant, & ex qua materia, & propter quid pueris aph. 26.l.3	aph. 36.l.4
studiosæ desipientiæ sunt periculose aph. 73.l.6	ibid. aph. 36
stupidi dextera uel sinistra quomodo fiant aliqui.	aph. 12.3.l.1.
stupor propriæ est totius corporis insensibilitas, & im- mobilitas repentina aph. 5.l.5	ibidem. aph. 36
stupor quomodo fiat ibi. aph. 5.	ibidem. aph. 36
stupescientia dolores impatibiles faciunt, præsertim in oculis aph. 31.l.6	ibidem. aph. 37
stupescientia que demunt dolorem, uim uisoriam of- fendunt ibidem. aph. 31	ibidem. aph. 37
stuporem corporis significant in morbis melancholicis periculosi decubitus aph. 56.l.6	ibidem. aph. 37
stupor in ictu capitis malum aph. 14.l.6	ibidem. aph. 37
stupor quis sit, & quod attonitus ex timore compars- tur ibid. aph. 14	ibid. aph. 27
stupor alicuius partis non antecedit melancholiam aph. 41.l.7	ibidem. aph. 37
stupore si aliqua pars corporis elanguit, tale est melan- cholicum aph. 40.l.7	ibidem. aph. 38.l.4
subtilandi humores que uim habeant aph. 24.l.1	ibidem. aph. 41.l.4
subtilium humorum nihil recordatur, respectu diges- tionis aph. 9.li.2	ibidem. aph. 41
subductio, excretio quomodo differant aph. 18.l.2	ibidem. aph. 41
subductio fit solum per secessum ibidem. aph. 18	ibidem. aph. 42.l.4
subrubra urina notat longum morbum, sed ualde salu- brem aph. 71.l.4	ibidem. aph. 42
subcruentum sanguinem iuuat frigidum, uel aqua frigi- da aph. 25.l.5	ibidem. aph. 42
sublimamenum album æquale atque consistens signifi- cat bonum iudicium & citum aph. 71.l.4	ibidem. aph. 42
subcingens membrana & subcinctorum patiuntur si in lateribus magnus sit dolor aph. 5.l.6	ibidem. aph. 42
subcingens membrana habet dolorem paucum, nec pe- riculosum ibidem. aph. 5	ibidem. aph. 42
sublimes dolores qui sint, & qui non sublimes aph. 7.lib.6	ibidem. aph. 42
sublimes pustulæ, que & unde aph. 9.l.6	ibidem. aph. 42
subcinctorum si discessum sit, letale aph. 18.l.6	ibidem. aph. 42
subsidens, insidens quomodo differant aph. 35.l.7	ibidem. aph. 42
subductiones dicuntur ab Hippoc. alio excentia aph. 65.l.7	ibidem. aph. 42
subintelligenda sunt in authoribus aliqua, licet ab ipsis non dicantur aph. 41.l.4	ibidem. aph. 42
succus bonus, id est, sanguis aph. 64.lib.5	ibidem. aph. 42
sudores quas febres iuuant aph. 43.l.7	ibidem. aph. 42
	aph. 21.lib.7
	aph. 62.l.7
	aph. 63.lib.7.1
	suffitius

I N D E X

- suffitus aromatum caput grauat aph. 28.l.5  
 suffitus aromati ualeat in omni dispositione frigida & non suppurabilia ulcera quæ sint ibid. aph. 22.  
 humida nisi grauaret caput ibid. aph. 28.  
 suffitus quid propriæ significet aph. 59.lib.5  
 suffitus aromati muliebria edicit, & quæ aph. 28.l.5  
 suffusiones cur in senibus aph. 31.l.3  
 suffusionis speciem habent Glaucedines ibid. aph. 31.  
 suilla caro quos faciat humores aph. 18.l.2  
 sulphurca balnea euacuant æqualiter totum corpus aph. 2.l.4  
 supercilium si perueratur in febre continua, homine debilitato, letale aph. 49.l.4  
 supercilium si perueratur in febre continua, & iam sit debilis, letale a. 70.l.7  
 superflua derelinquitur à potētia naturali alteratiua a. 39.l.5  
 superiora diuertunt ab inferioribus a. 65.l.6  
 superfluitatis uacat homo qui bene cōcoquit, & mediocre facit exercitium a. 28.l.6  
 de superuenientibus librum fecit Praxagoras a. 35.l.6  
 superuenire passiones passiōibus quid antiqui medici intelligunt ibidem. a. 35.  
 superfluitates partium propinquarum mittuntur ad loca laesa a. 50.l.6  
 superueniens uerbum cur ab Hippocrate ponatur a. 53.l.7  
 superfluitas corporis ab aquilone consumuntur aph. 17.lib.3  
 superfluum euacuat animal aph. 2.l.3  
 superfluitates eo quo uergant ducendæ per conuenientem regionem aph. 6.l.4  
 superiora est purganda, hyeme inferiora ibid. a. 4.  
 superiora purganda gracilibus, cholericis ad uomen/dum facilibus cauentes hyemem aph. 4.l.4  
 superiores purgationes tabidis cōueniunt aph. 8.l.4  
 per superius euacatio est cōtraria ei quæ per inferius aph. 9.l.4  
 supra exire sanguinem, id est, per os aph. 25.l.4  
 suppurationis morbus chronicus aph. 12.l.1  
 suppurationes hepatis aut uentris habet quotidianas ibidem. aph. 12.  
 suppurationis quid sit, & quomodo fiat a. 8.l.5  
 ad suppurationem uenit morbus lateralis ibid. a. 8.  
 suppurationis fit si 7. die non pereant quibus ab angina materia transiuit in pulmonem a. 10. ibid.  
 suppurrantur qui ex laterali morbo si in 40. dies non purgantur ad tabem transeunt aph. 15.l.5  
 suppurrati in 40. diebus iudicantur ibid. a. 15.  
 non suppurrabilis dolor qui sit, & quod à frigido fiat a. 20.l.5  
 ad suppurationem qui perducat ulcera, quod nativus calor ibid. a. 20.  
 suppurrat ulcera, & prohibet quandoq; calor a. 22.l.5  
 non suppurabilia ulcera quæ sint ibid. aph. 22.  
 suppurare est maximum in ulceribus signum ad securitatem ibid. a. 22.  
 suppurationis fit si tumores in ulceribus repente euaneant a. 65.l.5  
 suppurrari necesse est si sanguis præter naturā in uentre effunditur a. 20.l.6  
 suppurrari nomen est unius mutationis in sanguine ibidem. a. 20.  
 suppurrati qui appellantur ab Hipp. a. 27.l.6  
 suppurrati qui egeant ustione, & qui incisione ibidem. a. 27.  
 suppurrati si urantur, aut secentur, & pus totum exeat, omnes moriuntur ibidem. a. 27. & quare  
 suppurationis non innoscit uel propter crassitudinem pusris uel loci a. 41.l.6  
 suppurrantur gibbi ex tussi & asthmate, ideo cito moriuntur a. 46.l.6  
 suppurationem appellat tuberculum Gal. a. 8.l.7  
 suppurationis in pectore, pulmoni, stomacho, intestinis, quomodo cognoscatur & quomodo differant ibidem. a. 8.  
 suppurationis interior quomodo cognoscatur ibid. a. 8.  
 suppurationis ab Erysipelite a. 20.l.7  
 suppurationis à uentris dolore diurno a. 22.l.7  
 suppurrati qui uruntur, uel secantur, si pus purum fluxerit, & album euadunt, si uero subridentum & fetidum, pereunt a. 45.l.7  
 suppurationes quæ sunt cōsuetæ nominari apud Hipp. ibidem. a. 45.  
 suppurrati qui propriæ sint apud Hipp. ibid. a. 45.  
 suppurrati cum tussi expuunt materiam inter thoracem & pulmonem a. 55.l.7  
 suppurrati quomodo pus paulatim mittant ibid. a. 55.  
 suppuratione facta, & eruptione soluitur dolor, quib; in urinario meatu tuberculata a. 58.l.7  
 supra si uis purgare, siste aluum a. 67.l.7  
 supra aduerbium quomodo accipiatur a. 32.l.7  
 surditas aliqua ex habitu est a. 28.l.4  
 surditas in febribus recurrente cholera ad meatus auditiorios quandoq; fit ibidem. a. 28.  
 surditas superueniens deijcenti bilē, deiectio bilis cessat & cur ibidem  
 surditas quæ à deiectiōibus soluatur ibidem a. 23. & è contra  
 surditas si adsit in febre continua, uirtute debili, letale aph. 49.l.4  
 surditas fit si biliosa excrementa detineantur, & ad casum transeant a. 60.l.4  
 surditas soluitur aduenientibus biliosis excrementis, & fluxu sanguinis narium ibidem aph. 60.  
 surditas fit cessare biliosas deiectiones aph. 2.l.4  
 prope finem Galenus surrectio;

IN HIPP. ET GALENUM

surrectiones bene se habentes in 4. bonum iudicium faciunt in septima secundum antiquos	aph. 71.lib. 4	in tabe qui sunt magis propinquā morti	ibidem.
fararum musculi frequenter conuelluntur patientibus cholera	aph. 1.lib. 5. Galenus	aph. 14	
suspīria luctuosa in acutis passionibus quae cum febre, malum	aph. 54.lib. 6	in tabem transiunt suppurati à morbo lateralī, si in 40. diebus non purgantur	aph. 15.lib. 5
suspēnsio ilium quæ, et quomodo	aph. 73.lib. 4	tabes in sanguinis uomitu, & puris purgatio supra	
syncopes arrepti de repente moriuntur	aph. 41.lib. 2	aph. 75.lib. 7	
synanche, iuxta synanche quid sit, quomodo fiat, quo modo appetetur ab alijs	aph. 34.lib. 4	tabes quem ordinem habeat quando fit	aph. 75.lib. 7
T		in talo sunt uenæ, & quando secari debent	aph. 37.lib. 6
perit, et r, uoces non possunt balbutientes bene proferre, ut traulosis, trechi, tribi, trachi, trechos, trivpheres	aph. 33.lib. 6	telephia ulcera apud antiquos dannat Galenus	
t, et r, sepe ex lingue imbecillitate profertur t, et l,	ibidem. aph. 32	aph. 45.lib. 6	
tabes est morbus longus. Galenus 1. aph.	aph. 12	telephia ulcera à Galeno nominantur	aph. 22.lib. 5
tabes, habet febrem quotidianam	ibidem. aph. 12	tempus occasionis in medicina breve et præceps.	
tabes sunt tempore hyemis, quando estas precesserit		Galenus	aph. 1.lib. 1
sicca, et autūnus pluviōsus, et quare aph. 13.lib. 3		tempora anni ualent ad uitius rationem quomodo	aph. 15.lib. 1
ad tabem inclinati	ibidem. aph. 13. qui sunt.	temperatura ex elementis dicitur natura	aph. 34.lib. 2
tabitudines unde fiat, et quot modis, et in quibus mebris, et quibus temporibus	aph. 16.lib. 3	tempora extenuant corpora	aph. 28.lib. 2. et quæ tempora
tabes fit autumno cur, et quomodo	aph. 22.lib. 3	tempora lege anni constitutio.	
tabidi qui sunt in dubio, certi sunt an sunt in autumno	ibidem. aph. 22	temporum mutationes ut plurimum morbos pariunt;	
tabes an fiat iuuenibus, et cur	aph. 29.lib. 3	Galenus, et Hippocrates	aph. 1.lib. 3
tabes sequitur sanguinis sputum	ibidem. aph. 29	temporum mutationes, id est, successiones faciunt, et soluunt morbos	ibidem. aph. 1
tabes fit in consistentia, et quomodo	aph. 30.lib. 3	temporum magna permutationes ut frigoris, caloris, humidi, sicci, morbos ut plurimum pariunt	
tabe etiam iuuenes moriuntur, et quomodo	ibidem. aph. 30	ibidem. aph. 1	
tabes, lege phthisis.		temperatura alterata in temporibus significat temporum mutationes.	ibidem. aph. 1
tabidus quid sit	aph. 8.lib. 4	temperatura quatuor elementorum dicitur natura	aph. 2.lib. 3
tabidi qui sunt	aph. 10.lib. 3	temperaturæ sunt nouem, una optima, et octo uitiosæ, inter uitiosas sunt quatuor simplices, et quatuor compositæ	ibidem. aph. 2
tabidi non debent purgari superius	aph. 8.lib. 4	temperaturæ que sunt temporibus aptæ	ibidem. aph. 2
tabidi sunt usque aliquo pulmonis rupto	aph. 12.lib. 6	tempora ad quæ morbi bene, uel male se habeant	aph. 3
tabidi lege phthisici.		tempora similia complexioni faciunt morbos: dissimilia soluunt	ibidem. aph. 3. et si obijcas dictū esse
tabidi ad extremum malum incidunt casum capillorum et fluxum	aph. 16.lib. 7	in primo libro aph. 16. contrarium, respondit hic Galenus in hoc tertio cōmento, dicens, præterq; si etas temperata, et uictui, et regioni, et loco temperato comparetur, hoc enim solo modo, similes à similibus bene afficiuntur.	
tabidorum sputum grauiter oleo	aph. 11.lib. 5	temperaturæ sunt cause morborum, non tempora	
tabidis ex ulcere pulmonis prodest lac	ibidem. ap. 46	aph. 4.lib. 3	
tabidis lac conuenit, et quomodo, ac quādo a. 64.lib. 5		tempora non cause morborum, sed temperaturæ	
ad tabem prona naturæ quæ sint	ibidem. aph. 8	aph. 4.lib. 3	
tabes quibus etatibus maxime fiat	aph. 9.lib. 5	tempora sicca, lege sicca tempora.	
tabe molestati si habeant sputum maleolidum iniectum carbonibus, et capilli fluant, letale	aph. 11.lib. 5	tempore sicco sicut febres acutæ, sed non multæ	
tabes Hippocrates appellat ulcerosas dispositiones in pulmone	ibidem. aph. 11	aph. 7.lib. 3	
tabe laborantes, si capilli è capite defluat, et alii profluuium superueniat, moriuntur	aph. 12.lib. 5	tempora sicca sunt magis salubria pluviōsis	
ex tabe profluuium est mala causa et malum signum		ibidem. aph. 7	
ibidem. aph. 12			
à tabe habito profluuium alii superueniens, letale			
aph. 14.lib. 5			

## INDEX X

- tempora sicca causant paucos humores, sed biliosos  
ibidem.aph.7
- temporis longitudo ab Hippocrate ostenditur per  
hec uerba,capti,capiuntur aph.70.lib.5
- tempora pluviosa,lege pluviosa tempora, & humida  
tempora, & imbræ.
- temperatæ siccæ sunt salubriores humidis a.11.l.3
- tempora sicca(ut uniuersaliter loquar) sunt salubriora  
pluviosis ibidem.aph.11
- temperatæ magis, & minus passibilem faciunt na  
turam ibidem.aph.11
- temperatissima regio quæ sit, & ubi sit aph.14.lib.3
- tempora quomodo à medicis distinguuntur ibi.ap.14
- temporū ordo qui secundum medicos ibidē.aph.14
- tempora quæ cui ætati conueniant, & cui non  
aph.18.lib.3
- tempora optima,peccima, & media quomodo inueni  
antur ibidem.aph.18
- tempore quolibet possunt fieri omnes morbi, tamè ali  
qui magis quam alij aph.19.lib.3
- tempus notat humores peccantes aph.2.lib.4
- temeritas notat atram bilem ibidem.aph.2
- tēpore longo indigēt firmata ut expellatur a.30.l.4
- temperies naturalis est sanitas aph.39.lib.4
- tempus anni notat bene excretum esse aph.47.l.4
- tēpcratura calida & sicca incidit tertianā a.59.l.4
- temperatura quomodo fiat in quatuor qualitatibus, &  
in duabus solis aph.62.lib.5
- temperatæ siccæ sunt sanæ,humidae, & contra  
aph.2.lib.6
- tempora omnia,ut æstas,hyems, et q. possint in plures  
partes secari,potest colligi aph.23.lib.3
- temperatæ æqualitatem perducit calor febrilis  
aph.40.lib.6
- temerarie desipientæ sunt periculose aph.53.lib.6
- tentio causat lassitudinem.Galenus. aph.5.lib.2
- tendones sunt partes nervosæ. Galenus aph.1.lib.5
- tentanda sunt omnia aph.50.lib.2
- tenuis ac acidus humor exulcerationem causat  
aph.12.lib.4
- tenuis tunica ut asperæ arteriæ non potest habere in  
flammationem quæ strangulet aph.34.lib.4
- tenue aliquo pacto opponitur mediocri aph.76.lib.4
- tenues præter naturam prægnantes abortiunt priusq  
crassescant aph.44.lib.5
- tentio quæ sit apud Erasistratum.Galenus ap.1.lib.6
- tenuia discissa neq; coalescunt,neq; augētur a.19.l.6
- tendens dolor est species doloris aph.5.lib.6
- tenuis materia dissoluitur cito aph.49.lib.6
- tenax materia dissoluitur tarde aph.49.lib.6
- tentio fit circa intestinum rectum aph.27.7
- tentio si supuenerit prægnati facit aborsum ap.27.l.7
- tentio quid sit, & in quo fiat loco, & quare sic dicatur  
& quas deiectiones habeat aph.27.lib.7
- tenuia sedimina supra, & biliosa longum morbus signi  
fican Aph.32.lib.7
- tenuis urina quæ intelligatur aph.32.lib.7
- tenax humor bullas facit stabiles aph.34.lib.7
- tepidis febribus si sudores frigidi, possunt æ grise saluari  
aph.37.lib.4
- terram abradit, terram fermentat atra bilis. Galenus  
aph.23.lib.4
- tertius dies est bonus, & iudicat morbos breves ante  
quartum aph.36.lib.4
- tertio die morbi peracuti iudicantur per sudorem ma  
gis quam quarto ibidem.aph.36
- à tergo quando fiant convulsiones, & distensiones, &  
in qua parte, & quando aph.65.lib.5
- terra palustris, harenosa, argillosa, calida ualde, nō fa  
ciunt herbas cur aph.62.lib.5
- testiculi habent semen quo nutriuntur & quod alterat  
aph.39.lib.5
- testiculus sinister habet ea quæ continentur in ipso se  
rosiora, & frigidiora aph.48.lib.5
- testiculos habent foeminae aph.48.lib.5
- tetanus, id est, æqualis tentio, species convulsionis, quo  
modo fiat. Galenus aph.57.lib.4
- textura tenuis & rara facit ut corpora cito evacuen  
tur aph.28.lib.2
- textura crassa & spissa facit contrarium ibidem
- thorexis, id est, uini potio aph.21.lib.2
- thoracis dolores cur fiant spirante aquilone a.5.lib.3
- thoracem mouetis potentiae imbecillitas facit anhelis  
tus carentiam aph.34.lib.4
- inter thoracem, & pulmonem, spatium plenum stran  
gulat, sed non cito ibidem.aph.34
- inter thoracem & pulmonem intermedia angustiam  
faciunt ibidem.aph.34
- thoracis passiones difficultatem spirandi faciunt  
aph.50.lib.4
- thoracem musculi ac nerui mouentes iam conuulsioni  
parati ostenduntur à spiritu offendente a.68.l.4
- inter thoracem & pulmonem fit effusio puris  
aph.8.lib.5
- inter thoracis, & pulmonis spatium continet pus sup  
puratorum ex morbo laterali aph.15.lib.5
- thoracis partibus sunt inimicissima frigida ut glacies  
aph.24.lib.5
- thoracem offendunt distillationes ex capite, propter  
frigus ibidem.aph.24
- thorax non crescit gibbis ex tussi aut asthmate ante  
pubertatem aph.46.lib.6
- thorax fit angustior propter gibbum ap.46.lib.6
- thoracis musculi, frigore durescunt, & incident dispo  
sitionem similem conuulsioni aph.54.lib.6
- thracia in locis ubi distat à mari, est ualde frigida  
& sunt humida Galenus aph.14.lib.3
- thus est odoration & calidum aph.59.lib.5  
tibi

IN HIPPE ET GALENM

- |   |                                   |   |                       |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|
| tibiae non habent in anterioribus musculos in chordas<br>ualidas desinentes                           | aph. 65.lib.5                     | tuberula omnia quomodo sanantur, uult d. ri exempli<br>plum uniuersale. Galenus   | ibidem. aph. 82       |
| tibia qui cecinerint, fuent quandoq; balbi  | aph. 32.l.6                       | tubercula ista in fistula urinaria prohibent urinam   | ibidem. aph. 82       |
| timores in febribus ex somnis, malum  | aph. 67.lib.4                     | tubercularum aliqua tendunt in acutum, uel in subli-  |                       |
| timores in somnis in morbis exitialibus quomodo fi-<br>ant, & ex quo humore                           | ibidem. aph. 67                   | me, aliqua extenduntur, & sunt humilia in latum   | aph. 9.lib.6          |
| timor facit aborsum   | aph. 45.lib.5                     | tubercula sublimia fuent ab humor calido, humilia à<br>frigido  | ibidem. aph. 9        |
| timor lege paucorū  |                                   | tubercula in articulis fuent in febribus longis   |                       |
| timor longo tempore persuerans significat aram bi-<br>lcm   | aph. 23.lib.6                     | aph. 44.lib.4   |                       |
| ex timore attoniti quibus comparantur   | aph. 14.l.7                       | tubercula dura, & concoqui difficultia faciunt gibbum   |                       |
| tolerantiae facilitas quid significat   | aph. 2.lib.4                      | aph. 46.lib.6   |                       |
| tolerantia boni notat bene excretum esse  | ap. 47.l.7                        | tabercula spinae quomodo differunt, per locum, & du-<br>ritiem  | ibidem. aph. 46.lib.6 |
| tonsillae quid sint, & quo in loco  | aph. 26.lib.3                     | à tuberculi intus ruptione, exolutio, uomitio, aut ani-<br>mi defectio fit  | aph. 8.lib.7          |
| tonsillas pueri non patiuntur, quia prius moriuntur   |                                   | tuberculi nomine Hippocrates intelligit suppurationem   |                       |
| ibidem. aph. 26   |                                   | aph. 8.lib.7  |                       |
| tormina, & uertigines fuent si quis sanus purgetur  | aph. 2.lib.4                      | tubercula præter naturam in spina faciunt difficultatem   |                       |
| torpor notat pituitam   | aph. 2.lib.4                      | anhelitus   | aph. 46.lib.6         |
| tormina unde fiant  | aph. 11.lib.4                     | tubercula quibus in urinario meatu fuent, his suppara-<br>tione facta & eruptiōē, soluitur morbus                                       | a. 58.l.7             |
| tormina si accidunt sine febre, notatur, per inferiora  |                                   | tubercula his fuent quibusq; febres lōgē  | ap. 67.l.7            |
| purgationem fieri debere  | aph. 20.lib.4                     | tubercula diutina quibusq; ex febre decumbunt, hi-<br>cibo pleniore utuntur   | ap. 62.lib.7          |
| tormina lege dolores.   |                                   | tumores ueluti inflati significant pituitam   | a. 2.l.4              |
| torpor modicus soluit dolorē sensus hebetādo  | a. 25.l.5                         | tumor, inflatio idem erant apud antiquos  | ap. 34.l.4            |
| tormina alui si fiat mulieri dormiēti quæ biberit aquā<br>mulsam, concepit, si nō, nō concepit        | aph. 41.li.5                      | tumorū differentia triplex  | ibidem. aph. 34       |
| tormina unde sint ex alijs causis   | aph. 41.lib.5                     | tumore non existente in fauibus si quis febricitet, &<br>repente stranguletur, letale   | ibidem. aph. 34       |
| torpor mentis fit à calido  | aph. 16.lib.5                     | tumores duri extensiōē neruorū faciunt  | ap. 49.l.4            |
| torpor est species doloris  | aph. 5.lib.6                      | tumores inguinum, lege inguinum tumores.  |                       |
| torpescunt sensus per infrigidantia   | aph. 31.lib.6                     | tumor durus hepatis facit morbum regium   |                       |
| tragoriganus habet uim subtilandi   | aph. 24.lib.1                     | aph. 62.lib.4   |                       |
| transglutire si non poterit homo febriens, & collum<br>peruertatur, sine aliquo tremore, letale       | ap. 35.li.4                       | tumor durus facit regium morbum diutinum  |                       |
| per translationem nomen dictum  | ap. 16.lib.5                      | ibidem. aph. 62   |                       |
| traulizin, id est, balbutire est uitium lingue, non uocis   |                                   | tumores duri quo faciant morbū regiū  | aph. 64.li.4          |
| aph. 32.lib.6   |                                   | tumor durus quo differat à duritate uteri   | ap. 51.li.5           |
| transmutatio corporis fit per motum   | aph. 14.lib.4                     | tumor durus præter naturam comprimens uterū quo-<br>modo differt à compressione cōceptus  | ap. 54.l.5            |
| transcribentibus nulla est lex posita, ideo licet pro ar-<br>bitrio unicuiq; scribere in obscuris     | aph. 65.lib.7                     | tumor durus uteri potest esse causa paucorum men-<br>struorum   | aph. 57.lib.5         |
| tremores qui in febribus ardentes fuent, delirio sol-<br>uantur                                       | aph. 26.lib.6                     | tumori duro & laxo, lac nocet   | aph. 64.lib.5         |
| tremores fuent quando materiæ in uenis traducuntur<br>ad neruos                                       | ibidem. aph. 26                   | tumores omnes præter naturam ab Hippocrate appel-<br>lantur oīd' h̄ματ̄, id est, inflationes, & etiam ita<br>inflammationes appellantur | aph. 65.li.5          |
| tremores manuum ac pedum natura sint  | a. 9.lib.7                        | tumores in ulceribus si appareant, & si euaneant,<br>quas dispositiones faciant, & in parte anteriori,<br>& posteriori                  | ibidem. aph. 65       |
| trigesimus primus, et trigesimus quartus, sunt dies bo-<br>ni iudicatorij q; raro per sudores iudicat | a. 36.l.4                         | tumor si non appareat in uulneribus magnis, & pra-<br>uis, ingens malum   | aph. 66.lib.5         |
| tubercula in corpore unde fiant   | aph. 15.lib.2                     | tumor dicitur generari de omnibus humoribus præ-<br>ter naturam   | ibidem. aph. 66       |
| tubercula cur generentur in uere  | ap. 20.li.3                       | tumores   |                       |
| tubercula sunt acrocordones   | aph. 26.lib.3. &<br>etiam strumæ. |   |                       |
| tuberculi nomine qd propriè intelligendū sit ibi.   | a. 26                             |   |                       |
| tubercula proprie fuent ubi sunt adenæ.   | ibidem. ap. 26                    |   |                       |
| tubercula in priapo ad suppurationē ducta soluuntur   |                                   |   |                       |
| aph. 82.lib.4   |                                   |   |                       |

I N D E X

- tumores molles sunt optimi aph. 67.lib.5  
 tumores duri sunt praui, quos dicit Hippocrates cru-  
 dos aph. 67.lib.5  
 tumores renitentes, id est, duros esse impossibile est be-  
 ne concoquente membra natura ibidem.aph. 67  
 tumorum aliqui tendunt in acutum, uel in sublime, ali-  
 qui extenduntur, & sunt humiles in latum  
 aph. 9.lib.6  
 tumor magnus si suppuretur uniuersim, moriuntur  
 aph. 27.lib.6  
 tumor si fiat in collo ab angina habito, bonum  
 aph. 37.lib.6  
 tumor durus στηργεωτις dicitur aph. 42.lib.6  
 tumor uteri in grauidis extenditur usque ad ilia  
 aph. 44.lib.6  
 tumor durus potest adeo obturare partes ut nihil ad  
 ipsas possit transire aph. 44.lib.6  
 tumor uteri potest angustare intestina gracilia  
 aph. 44.lib.6  
 tumor uescicæ solum potest premere intestinum rectum  
 aph. 44.lib.6  
 tumor ab angina habito superuenies, bonū ap. 50.lib.7  
 tumor contra naturam facit difficultatem urinæ  
 aph. 49.lib.7  
 tumore non existente in fauibus à febre habito, si strā-  
 gulatio repente superueniat, letale ap. 68.lib.7  
 tumorem cancrosum in māmilla quomodo sanavit Gas-  
 lenus aph. 47.lib.6  
 tunica tenuis ut asperæ arterie non potest habere in-  
 flamationem quæ strangulet aph. 34.lib.4  
 tunica communio cum lingua quando perueritur cau-  
 sa est non posse decuorare quomodo aph. 60.lib.7  
 turbantur corpora nauigatione aph. 14.lib.4  
 tubercula cruda intra spinam faciunt euerzionem spinæ  
 aph. 35.lib.4  
 turgente materia conuenit grauidas purgare, & quo-  
 modo aph. 19.lib.5  
 turbatio fortis in corpore fit his quibus urinæ distan-  
 tes sunt aph. 33.lib.7  
 turgere quid significet, & unde dicatur aphor. 22.  
 lib. 1. uide etiam lib. 4. aph. 10  
 non turgente materia cur non debeamus euacuare  
 ibidem.aph. 22  
 turgent raro humores ibidem.aph. 22  
 turgente materia quomodo possit fieri cito concoctio  
 aph. 24.lib.1  
 turgere quid sit, & unde sumptum, & q. humores  
 turgentes debeant in principio purgari  
 ap. 1.lib.4  
 turgente materia si purgamus, q. debeamus ad aluum  
 ducere ibidem.aph. 1  
 turgere unde transumptū sit, & quid significet apud  
 Hippocratem aph. 10.lib.4  
 tusses comitantur senes ad mortem aph. 40.lib.2  
 tusses cur fiant spirante aquilone aph. 5.lib.3  
 tusses fiunt tempore hyemis quando æstas præcesserit  
 sicca, & autuus nus pluviosus, & quare ap. 13.lib.3  
 tusses cur uere fiant aph. 20.lib.3  
 tusses hyeme cur fiant, & quomodo aph. 23.lib.3  
 tusses cur molestent senes, & quomodo fiant a. 31.lib.3  
 tussis expurgat pectus atq; palatum aph. 2.lib.4  
 tusses siccae si fiant in febris ardentibus, nō multa siti  
 infestantur aph. 54.lib.4  
 tusses siccae quid, & quomodo fiant ibidem.aph. 34  
 tusses fiunt propter frigus ut nix, & glacies  
 aph. 24.lib.5  
 tusses fiunt ex materia descendente à cerebro  
 aph. 2.lib.6  
 tussis fit quandoq; paciente hepate per compassionem  
 partium obseruentium respirationi ap. 16.lib.6  
 tussis si superuenerit hydroperico, malum aph. 35.lib.6  
 tussis est motus quo natura intendit aliquid uiolenter  
 expellere aph. 39.lib.6  
 tuisse si qui gibbi ante pubertatem moriuntur a. 46.lib.6  
 tussiculosi cur fiant homines aph. 46.lib.6  
 tussis necessario fit si sit ruptio suppurationis in tho-  
 race uel pulmone aph. 8.lib.7  
 cum tussi expuntur ex aspera arteria & pulmone  
 aph. 37.lib.7  
 à tussi si habeatur aqua intercutem laborans desperas-  
 tus est aph. 47.lib.7  
 tussis quid sit, & quod sit casus naturalis ap. 52.lib.7  
 tussi expuntur in suppurratis materiæ que sunt inter-  
 thoracem atq; pulmonem aph. 55.lib.7  
 tymus habet uim subtiliandi aph. 24.lib.1  
 tympanitis est spesies aquæ intercutis, & qualis sit  
 aph. 11.lib.4  
 tympanias à minori frigiditate generatur, quam asces-  
 tes, propter quid ibidem.aph. 11  
 tympanias ab Hippocrate hydroperico dicuntur, cur  
 ibidem.aph. 11  
 tympanias à tympani similitudine ibidem.aph. 11  
 in tympanis & tympania per cutem extream aer per-  
 cutitur ibidem.aph. 11  
 typhodes est genus febris ap. 43.lib.7  
 V  
 uacuum totum corpus esse potest aph. 18.lib.2  
 uacuum si apprehenderit in ossis præcisione desipens-  
 tie aph. 24.lib.7  
 ualde pro raro aph. 33.lib.6  
 uapores dulcis aquæ quales aph. 24.lib.1  
 uapores rei solidæ quales ibidem.aph. 14  
 uaporum expiratio per poros lege diffusio insensu-  
 bilis  
 uaporosus spiritus quomodo facit pandiculationes &  
 oscitationes aph. 57.lib.7  
 varices denigratæ significant atram bilem  
 aph. 2.lib.4  
 varices

IN HIPP. ET GALENUM

- varices si in insaniensibus supercucnerint, insaniæ so-  
 lutio aph. 21.lib.6  
 varices quid sint, & unde sint aph. 21.lib.6  
 varices magnæ non sunt caluis aph. 33.lib.6  
 varices magnæ superuenientes caluis, sunt capillati  
     aph. 33.lib.6  
 varices magnæ caluis nunquam adueniuntur, nec è cōtra-  
     aph. 33.lib.6  
 uasorum inanitio pro purgatione apud Hippocratem  
     aph. 2.lib.2  
 in uasis solis quandoq; humores putrescant, quandoq;  
     in toto corpore aph. 37.lib.4  
 uasa uenientia ad uterum plena mucore faciunt abor-  
     sum aph. 45.lib.5  
 uasis uteri pendet secundæ ibidem.aph. 45  
 uasa uteri quibus obstruantur, & uterus ipse  
     aph. 57.lib.5  
 uasa totius corporis plena pituita alba inducunt aquā  
     intercutem dictam à Græcis leucophleugmatia  
     aph. 71.lib.7  
 uas effundens potest causare fumosa excrementa  
     aph. 30.lib.7  
 uchementia, & magnitudo idem in morbis ap. 12.l.  
 uchementius pro maius dicitur à medicis aph. 5.lib.5  
 uelociter nutrire aph. 18.lib.2  
 ueloces nutritiones deprehenduntur ex pulsibus, qui  
     sunt fortes, & magni: & ex motibus qui sunt uolun-  
     tarij quia habent robur ibidem.aph. 18  
 uenæ concurrunt cum hepate in secunda digestione, po-  
     test colligi aph. 15.lib.1.ante finem  
 uenæ sectio in principio morbi ap. 29 lib.2  
 uenæ quibus angustæ, & quibus amplæ aph. 44.lib.2  
 uenæ sectionis euacuatio qualis sit aph. 20.lib.4  
 uenarum sedis per ora euacuationes sunt euacuationes  
     totius corporis ibidem.aph. 2  
 uenæ exiccat tempore estiū acutos, & biliosos tra-  
     hant humores quibus sunt ardentes febres  
     aph. 58.lib.4  
 uenæ aggregant pituitosam substantiam quæ per v/nes expurgantur  
     aph. 76.lib.4  
 uenas pati ibidem.aph. 76  
 uenæ tenues si fuerint non se habent secundum naturam  
     aph. 77.lib.4  
 uenæ scabie laborant, & quomodo in urina distinguā-  
     tur ibidem.aph. 77  
 uena sicut in renibus ex sanguine superabundante  
     aph. 78.lib.4  
 uenæ uescice non sunt nude, aut instabiles, ut uenæ re-  
     num ibidem.aph. 78  
 uenæ disruptæ & uenarum ora aperta, quomodo diffe-  
     rant in mittendo sanguinem ibidem.aph. 78  
 per uenam euacuabimus sanguinem imitantes naturā  
     bene operantem, quando mulier uomit sanguinem  
     aph. 32.lib.5
- uenarum ora, & arteriarum quæ ferunt ad uterum,  
     dicuntur acetabula aph. 45.lib.5  
 uenarum aliquas appellat Galenus cōmunes, sed tu in-  
     tellige tantum utero, & mammis aph. 50.lib.5  
 uenæ quæ sunt sub mammis, sunt illæ quæ ueniunt ad ute-  
     rum ibidem.aph. 50  
 uenas communes ponit Galenus mammis, & utero  
     aph. 52.lib.5  
 uenæ uteri faciunt fluxum menstruorum si corpus ag-  
     grauetur sanguine propter malum aliquem habitū  
     aph. 57.lib.5  
 ex uenis superfluitas serosa facit acitudinem urinæ  
     aph. 58.lib.5  
 per uenas cito lac distribuitur aph. 64.lib.5  
 uenosa sunt & arteriosa anteriora aph. 65.lib.5  
 uena recta incisa in fronte dolentis capitatis partem po-  
     steriorem prodest aph. 68.lib.5  
 uenis si aqua inter cutem subito defluxerit in uentrem,  
     soluitur morbus aph. 14.lib.6  
 uenæ in cubito sectio quæcūq; dolentia rupta ex dorso  
     ad cubitum descendunt, soluit aph. 22.lib.6  
 è uenis ad neruos possunt fieri transmutationes humo-  
     rum noxiorum aph. 26.lib.6  
 uenæ plenæ oculorum, & oculi squalidi ostendunt si do-  
     leant uino debere sanari aph. 31.lib.6  
 uenæ sectio fieri debet si sanguis peccet, antequam ali-  
     cuius partis dolor sanetur aph. 31.lib.6  
 uenæ sectio soluit difficultatem urinæ aph. 36.lib.6  
 uenæ manuum interiores appellantur ibidem.aph. 36  
 uenæ ex manibus secundæ sunt si supra hepar sit mor-  
     bus ibidem.aph. 36  
 uenas inferiores secare debemus, id est, quæ sunt sub ge-  
     nu si sub hepate sit morbus ibidem.aph. 36  
 uenæ manus sunt due ibidem.aph. 36  
 uenæ sub genu trifariam diuidantur ibidem.aph. 36  
 uenæ circa cancos sunt plenæ humore melancholico  
     aph. 38.lib.6  
 uenæ ad cutem quandoq; natura transmittit humores  
     per viam crisis aph. 42.lib.6  
 uenæ sectio est commune auxilium earum quæ ex ple-  
     nitudine sunt dispositionum aph. 47.lib.6  
 uenarum hæmorrhoidum ora aperiuntur ex acritu-  
     dine humorum euacuatorum ibidem.aph. 47  
 uenæ quæ prius suscipiant materias descendentes à ca-  
     pite ad intestina, & quo ordine aph. 30.lib.7  
 uenæ sectio sanat oculorum dolores, & quos, & quos  
     modo aph. 47.lib.7  
 uenæ sectio soluit urinæ stillicidium aph. 49.lib.7  
 uenam ucre secare debemus quibus à uenis sanguinem  
     mittere oportet aph. 54.lib.7  
 uenæ non sine quantitate nocent ap. 17.li.2  
 in uenos genere, sunt quæ faciunt febrē ardētē a. 26.l.6  
 uenosi generis omnia compatientia in longa leuitate  
     intestinorū, aquā inter cutē faciunt ap. 43.li.6  
 uenter

I N D E X

- uenter est pars, per quam hepar evacuat *ibidem.*  
*aph. 21.*
- ad uentrem ascendit per anum calor, aut frigus  
*aph. 22.lib.5*
- uenter extensus propter cibum, si concoquat, non fit læ  
 sio aliqua, si etiam non sit bene plenus, & non con  
 coquat, fit læsio *aph. 17.lib.2*
- uentris fluxus lege alii profluuium alii, & fluxus  
 uentris
- uenter & uentriculus male cōcoquit, si partes corpo  
 ris sint tenues, è contra si crassæ *ap. 35.lib.2*
- uenter imus proprius significat partem uentris que um  
 bilicum, & pudenda interiacet *aph. 35.lib.2*
- uentris sanguis, qualis *ibidem. aph. 43*
- uenter inferior durus in aquilonijs *ibid. aph. 5*
- uentris profluvia cur fiant, & quomodo aestate  
*aph. 21.lib.3*
- uentris fluxus longi potius consistentibus, quam iuuen  
 nibus *aph. 30.ibi.*
- uentris difficultates quare ex atra bile potius iuueni  
 bus, q̄ consistentibus *ibidem. aph. 30*
- uentris fluxus quot modis fiat *ibidem. aph. 30*
- uentres q̄ possint in multos diuidi *aph. 4.lib.4*
- uentris imi dolor significat in instrumento aliquo us  
 rinario, uel ulcus uescicæ *aph. 80.lib.4*
- uentris imbecillitas facit uentum *ibidem. aph. 72*
- uentris profluvia fuit à materia descendente ad uen  
 triculum à cerebro *ibidem. aph. 2*
- uentris dolores sublimes fortiores, non sublimes leuio  
 res *aph. 7.lib.6*
- in uentrem si sanguis præter naturam effunditur, ne  
 cessē est suppurrari *aph. 20.lib.6*
- uentrem sine articulo Græci appellant omnem cauitas  
 tem *aph. 20.lib.6*
- uentres humidi natura minus ægrotant *ibidem.ap.32*
- uenter suscipit humidas superfluitates cerebri  
*aph. 32.lib.6*
- à uentris dolore diuturno suppuration *aph. 22.lib.7*
- circa uentrem in equalis intemperatura non potest in  
 longum extendi, si omnia circa ægrum opportune  
 fiant *ibidem. aph. 22*
- uentus flatuosus non potest in longū extēdi *ibi. a. 22*
- in uentris dolore forti partium extremarū frigiditas,  
 malum *aph. 26.lib.7*
- uentris fluxus fortis si superuererit laborat qui alba pi  
 tuita detinetur *aph. 29.lib.7*
- in uentrem superiorem distillationes suppurrantur in  
 tra uiginti dies *aph. 38.lib.7*
- uenter superior qui ab Hippocrate secundum Galenū  
*aph. 38.lib.7*
- uentris imi dolor significat uescicam pati *ap. 39.lib.7*
- uenter his aqua repletur, & moriuntur quibus hepar  
 aqua plenum in omentum eruperit *ap. 56.lib.7*
- uenter quid aliquando significat *aph. 56.lib.7*
- uentrem gestare mulieres quæ dicuntur *aph. 56.lib.7*
- uenter quæ emittit si sunt liuida, sanguinea, biliosa, fo  
 da, mala, cum uero bene excernuntur, bonum est  
*aph. 66.lib.7*
- uentriculi os in patiendo habet societatem cum ncruis  
*aph. 1.lib.5*
- uentriculi os ex helleboro conuulsionem facit  
*ibidem. aph. 1*
- uentriculi ore cur singultus fiat *ibid. aph. 1*
- uentriculi os læsum causat fastidium in prægnantibus,  
 & picam *aph. 61.lib.5*
- uentriculi proprium est cibos amplecti *aph. 1.lib.6*
- uentriculus imbecillus facit leuitatem intestinorum, &  
 quomodo noscatur *ibidem. aph. 1*
- uentriculi os plenum humoribus facit animi defectum  
*aph. 23.lib.1*
- uentriculus non læditur à paucō acre, sed bene multo  
*ibidem. aph. 17*
- uentriculus lege uenter, lege stomachus
- uentriculi os uel propter nimium sensum, et propter  
 debilitatem facit exsolutionem *aph. 41.lib.2*
- uentriculi exulceratio facit leuitatem intestinorum  
*aph. 22.lib.3*
- uentriculi morsus notat choleram *ibidem. aph. 2*
- uentriculi os ad amaritudinem alteratum, cholerasu  
 gnificat *ibidem. aph. 2*
- uentriculi intemperatūræ faciunt leuitatem intestino  
 rum *aph. 12.lib.4*
- uentriculi os dicebatur antiquitus cor *aph. 17.lib.4*
- uentriculus habet magnitudinem neruorum à cerebro  
*ibidem. aph. 17*
- in uentriculi morsu & passione opera animæ detrimē  
 tum patiuntur *ibidem. aph. 17*
- uentriculum esse ualde sensibilem, potest colligi ex eo  
 q̄ dicit Galenus, hic habere multos neruos, & ma  
 gnos à cerebro *ibidem. aph. 17*
- uentriculi os ab humoribus mordacibus molestatur  
*ibidem. aph. 17*
- uentriculus calidus & siccus sitim facit *aph. 19.lib.4*
- uentriculus frigidus, humidus facit hominem non siti  
 re *ibidem. aph. 19*
- uentriculi os cor dicitur ab antiquis *aph. 65.lib.4*
- uentriculi morsus à flaua bile ebulliente in ipsius tunis  
 cis generatur *ibidem. aph. 65*
- circa uentriculum in febribus, & fortis aestus, & cors  
 dis morsus, uel dolor, malum *ibidem. aph. 65*
- uentriculi os in somnis facit conuulsionem, labores, ti  
 mores quandoq; *aph. 67.lib.4*
- uentriculi os in somnis facit conuulsionem, labores, ti  
 mores quandoq; *aph. 67.lib.4*
- uentrculo humores contenti faciunt quandoq; dos  
 lorem capit *aph. 70.lib.4*
- uentriculi proprium est cibos amplecti *aph. 1.lib.6*
- uentriculus imbecillus facit leuitatem intestinorum, &  
 quomodo cognoscatur *ibidem.*

IN KIPP. ET GALENUM

uentriculus frigidus etiam sine materia quandoq; fa-	uentus aquilo tuffes facit, fauces, alui dure, difficultatēs
cit leuitatem intestinorum	urine, horrores, costarū dolores, & pectoris ibi.
de uentriculo librum fecit Erasistratus, quem uitupe-	uentus austē calidus & humidus
rat Galenus	ibidem. aph. 5
uentriculus offenditur à materia descendente à cere-	uenti ab arcto refrigerant loca maritima estate in re-
bro	gionibus calidis
uentriculus quomodo mortem quandam habeat ex cō-	aph. 14.lib.3
patiendi ratione	uentus aquilo frigidus & siccus.
in uentriculo ueloces exitus curfiant	aph. 17.l.3
uentriculus discessus, letale est	uentus aquilo omnes superfluitates consumit, facit ro-
uentriculus uulneratus, per potionēs sanatur quādoq;	bur, densat corpora, facit bene mobilia, coloratio-
aph. 18.lib.6	ra, melius iudientia, aluos duros, oculos mordet,
uentriculus est humidus si lingua est humida	& pectoris dolores auget
aphor. 32.lib.6	ibidem. aph. 17
uentriculi ex humiditate imbecillis propria passio est	uentus aquilo facit omnes sensus bonos
profluum diuturnum	ibidem. aph. 17
uentriculus habet unam tunicam communem ad lin-	uentus austēr quas ægritudines, & que bona facit
guam	ibidem. aph. 17
uentriculi os etiam stomachus dicitur	uento nullo flante & uento austro flante fuit genita-
uentriculus cupiens expellere que sunt in ore stoma-	lium putredines
chi, singultum facit	aph. 21.lib.3
uentriculus patitur in uomitu bilis	uentositatem fieri à caliditate diminuta, inde colligi
uentriculus humores recipit biliros si quis sanus ieiu-	potest, quia Galenus aph. 11.lib. 4. ponens genera-
net	tionem ascitis, & tympanie dicit, ascitum genera-
uentriculus impletur superfluitatibus magnis mœrori-	ri à maiori frigiditate, tympaniam à minori, quia
bus atq; doloribus	humida substantia non potest in flatum transire sine
uentriculus totus plenus humoribus, & uentriculi os	aliquo calore diminuto
plenum humoribus, causant singultum	uentus facit tormenta
aph. 2.lib.7	aph. 11.l.4
uentriculus habet magnam inflammationem quādo uo-	uentositas, lege spiritus flatuosus, uel spiritus
mitus est à singultu	uentosi proprii qui sunt, & unde
uentriculus suppurratus cum rumpitur suppurratio, fit	aph. 72.lib.5
uomit	uentus unde fiat quod à caliditate diminuta
uentriculus pressus singultum facit & quomodo	ibidem. aph. 72
aph. 17.lib.7	uentosi non sunt qui regio morbo laborant ibi.ap. 72
ad uentriculum spirituosis humor ex capite defluens	uenti uehementia in mari spumam facit ap. 30.lib.7
spumosa excrementa aliquando facit ap. 30.lib.7	uenereorum usus causat podagrum ap. 28.lib.6
uentriculi cordis quomodo recipiat materias à capite	uenereal lege coitus.
aph. 30.lib.7	uenereorum usum priusquam pertingat puer podagra
uentriculum inter, & septum pituita deposita perue-	lib. 1. in fine
nas ad uescicam uertitur, & quomodo, & per quā	uer quo debeat ægri cibari aph. 17.l.1. et etiam sanū
uianam	tractari
uentriculus aquam præbet omento, & à uentriculo na-	uer sequitur hyemē etiā in regēdis hominibus a. 18.l.1
scitur omentum	uer corpora laxantur, & fuit rara ibidē. aph. 18
uentriculi os abusus appellat Galenus, stomachum	uer ratio est inuentu difficultis aph. 1.lib. 1. presertim
aph. 57.lib.7	in medicina
uentriculi os habens materias aliquas molestas facit	uer q; possit & debeat in tres partes diuidi aph. 15.
anxiетatem	non laborat ap. 30.lib.6
uentus in mari quomodo faciat spumam	uer calidum & humidum ap. 6.lib.3
aph. 43.lib.2	uer tempus saluberrimum aph. 19.lib.3
uentorum magna mutationes morbos pariunt	uer pluviostum & austrinum si hyems surrit sicca &
aph. 1.lib.3	aquilonia que ægritudines sequātur ap. 11.l.3.
uentus austē auditū hebetat, caliginē facit, caput gra-	uer quando est male sanum presertim mulieribus &
nat, pigros facit, dissoluit	infantibus aph. 12.lib.3
aph. 5.lib.3	ueris principium, æquinoctiū post hyemē ap. 14.li.3
	uer optime degunt adolescentes ap. 18.lib.3
	uer que naturæ melius se habeant ibidem. aph. 18
	uer est medium omnibus naturis, id est, nec optimum,
	nec pessimum, dēptis adolescentibus ibi. aph. 18
	ueris propria mala, & proprie ægritudines a. 20.l.3
	uer omnes morbi periculo uacant ibi. aph. 20

## INDEX

- uere humores qui sunt in profundo corporis ad circū  
 frentiam emittuntur ibidem. aph. 20  
 ueris ad exercitia comparatio ibidem. aph. 20  
 uer si inuenia bonos humores, ctiā bonos conseruat  
     ibidem. aph. 20  
 ueris opera assimilatur operibus naturae ibi. aph. 20  
 uer posse diuidi in partes, sicut & alia tempora, inde  
     aph. 23. collige  
 uere melancholiæ facte, & future à sanguine hæmori  
     rhoidali soluuntur aph. 21. lib. 4  
 uere possunt fieri purgationes per superioris & infer  
     rius, secundum naturas aph. 7. lib. 4  
 uere quod debeant homines purgari, & q. ita præser  
     ventur ab ægritudinibus, & quod Galenus multos  
     seruauerit aph. 47. lib. 6  
 uere in principio qui humores debent purgari, & qui  
     in fine aph. 47. lib. 6  
 uere podagrī dolores magna ex parte fiunt  
     aph. 55. lib. 6  
 uere augentur articulares morbi aph. 55. ibidem  
 uere quomodo propter hyemē excitantur longæ ægri  
     tudines ibidem. aph. 55  
 uere propter multitudinem, & propter extranea qua  
     litatem aggrauant materie ibidem. ap. 55  
 uere uenam secare debemus, quibus à uenis sanguinem  
     mittere oportet aph. 54. lib. 7  
 uertigines sunt magnum malum ad omne opus animæ  
     ad uitam aph. 17. lib. 3  
 uertigines proximæ sunt morbis comitialibus, & apo  
     plexijs ibidem. aph. 17  
 uertigines, & tortina fiant si quis sanus purgetur  
     aph. 31. lib. 2  
 uertigines hyeme cur fiant, quomodo aph. 23. lib. 3  
 uertigines unde accident, & cur scribus ap. 31. l. 3  
 uertiginem habens debet per superiora purgari  
     aph. 17. lib. 4  
 uerrucarum genus est acrocordona aph. 25. lib. 3  
 uertebræ luxationes ad interiora quales sint a. 20. l. 3  
 uertebræ luxationem non patiuntur pueri, quia prius  
     moriuntur ibidem. aph. 26  
 uertigo quid sit, & unde proueniat aph. 17. lib. 4  
 uertebrarum ossa habent quandam societatem per ner  
     uos & ligamenta ad partes gule aph. 35. lib. 4  
 uertebræ trahuntur per neruos, & ligamenta, uel in  
     tra, uel ad latus ibidem. aph. 35  
 uertebræ trahuntur ad latus, si una propago neruorum  
     tendatur: si uero ambæ tantum ad intra  
     ibidem. aph. 35  
 uertebræ colli intro uergebant, & extra apparebat  
     collum habere cavitatem, & hoc tactum dolebat  
     aph. 35. lib. 4  
 uertebræ que sunt in spina, id est, quibus hoc inest ut  
     sint in spina aph. 48. lib. 4  
 uertebræ protractæ sunt que spinam incurvāt, & qua  
     re, & quomodo aph. 46. lib. 6  
     uertebræ spinæ habent harmoniam, & quos casus pa  
     tiantur aph. 59. lib. 7  
 uerba q. etiam sint perpendicularia aph. 46. l. 4  
 uerba distinguenda esse, & facere differentiam si in  
     • præterito, uel presenti dicantur aph. 75. lib. 4  
 uerticelli marini tarde, & paulatim nutriunt  
     aph. 18. lib. 2  
 uescica locus conserens ad euacuationem ap. 21. lib. 11  
 uescica est pars, per quam hepar euacuatur  
     aph. 20. lib. 1  
 uescica magis læditur à frigidis, quam alia membra  
     aph. 5. lib. 3. & cur  
 uescica est exanguis ibidem. aph. 5  
 uescica stimulatur acribus humoribus aph. 22. lib. 3  
 uescicæ nocet frigus ibidem. aph. 22  
 ad uescicam uenit spiritus & humor aph. 73. l. 4  
 uescicæ aut renum exulceratio significat si sanguinem  
     aut pus minxerit aph. 75. lib. 4  
 uescicæ ulcus quomodo cognoscatur ibidem. aph. 75  
 inter uescicam, & renes fiunt etiam ulcera ibi. ap. 75  
 uescicæ, & renum ulceris differentiae quæ ibi. aph. 75  
 uescica exesa aut resoluta emittit particulas similes fo  
     lijs, uel squamis aph. 76. lib. 4  
 uescicæ, aut renum ulcus ita ut eorum substantia dis  
     solueretur, læditur ualde ab extenuantibus atq; ins  
     cidentibus medicinis, & uictu humido  
     ibidem. aph. 76  
 uescica scabie laborat, quibus furfura quædam simul ex  
     cunt in urina crassa aph. 77. lib. 4  
 uescicæ aut renum passionē significat urina mediocris,  
     si aliqua in ipsa excent ibidem. aph. 7  
 uescica scabie laborat, & quomodo in urina distingua  
     tur à uena ibidem. aph. 77  
 in uescica non potest rumpi uena, sicut in renibus  
     ibidem. aph. 77  
 ex sanguine superabundante aph. 78. lib. 4  
 in uescica ulcerata exit sanguis, & quomodo fit ibide  
     aph. 78  
 uescicæ ulcus quibus indicatur signis aph. 80. lib. 4  
 uescicæ calculum, & secundum Galenum, etiam renum  
     urinæ habentes arenosam subsidentiam significant  
     aph. 79. lib. 4  
 uescicæ datur tantus sanguis, quantus ipsi sufficiens est  
     aph. 78. lib. 4  
 uescicam pati, & circa uescicam passio, differunt  
     aph. 8. lib. 4  
 uescicæ ulcus quibus signis propriæ significetur a. 81. l. 4  
 uescicæ ulcera odore graui percipiuntur ap. 11. lib. 5  
 uescicæ calidum, amicum: frigidum, inimicum  
     aph. 22. lib. 5  
 uescica est pars neruosa ibidem. aph. 22  
 uescicæ retentiua potentia imbecillis, facit urinæ stillici  
     dium aph. 58. lib. 5  
     uescicæ

IN HIPP. ET GALENUM

- uesicæ imbecillitas fit propter intemperaturam, uel ali  
quem humorem præter naturā ap. 58.lib.5  
uesica mordetur acritudine urinæ ibidem.aph.58  
in uesica fit urinæ stillicidium aph.1.lib.6  
uesicæ uitia in senioribus cifficulter sanantur  
aph.6.lib.6
- uesicæ opus est indesirens ibidem.aph.6  
uesicæ uitia sunt morbi longi ibidem.aph.6  
uesicæ ulceris sign. quæ sint aph.70.lib.4  
per uesicam frigus, & calor ascendunt in uentrem  
aph.22.lib.5
- uesica disessa, letale est aph.18.ibidem  
uesica ne uosa est, tenuis, & exanguis, ideo non sanas  
tur abscissa aph.18.ibidem
- uesica inflammatæ facit ilium secundum antiquos, quos  
Gaenus reprehendit aph.44.lib.6
- uesici quando est plena, secundum totam suam circunscriptionem apparet plena ibidem.aph.44  
uesica tumida solum potest intestinum rectum premere  
ibidem.aph.44
- uesicam pati quibus indicijs cognoscatur ap.39.li.7  
uesicæ retentiua potentia imbecillis facit urinæ stillicidium aph.49.lib.7
- ac uesicam per uenas inter uentriculum & septum pertinet reposita uertitur, & quomodo, & per quam viam aph.55.lib.7
- uesicæ excrementa, id est, urinæ debent inspici, si sint similes sanis, bonum, si non, malum. aph.64.lib.7
- uesica quæ emittit, si sint liuida, sanguinea, biliosa, foetida, mala, cum uero bene excernuntur, bonum est aph.66.lib.7
- uesicæ qualia fuerint excrementa, si multum, multus est morbus; si parum, paucus: si ualde multum, letale est aph.76.lib.7
- uiam semper materiebus preparat natura etiam si crassæ sint aph.55.lib.7
- uictus tenuis in extremo tenuis, plenus, qui ap.4.lib.1  
uictus tenuis q̄ periculosus ap.5.lib.1  
uictus ordinandus ex statu aph.7.lib.1  
uictus tenuissimus in statu ibidem.aph.7  
uictus tenuissimus, plenus de quibus ibidem.aph.7  
uictus tenuissimus cur in uigore exhibēdūs  
ap.8.lib.1
- uictus figura ex morbi uigore ibidem.aph.7  
uictus ratio ex uiribus & groti aph.9.lib.1  
uictus q̄ non dandus statim ante febrem, neq; in febre,  
sed in declinatione aph.11.lib.1
- uictus figura duo respicit aph.12.lib.1
- uictus ex tribus intentionibus regulatur ibidem.aph.12  
uictus ratio per tempora anni aph.15.lib.1  
uictus offerendi qualitas, & febricitantibus ap.16.lib.1  
uictus sanis similis & gris contrarius ibidem.aph.16  
uictus quomodo offerri debeat aph.17.lib.1  
uictus quomodo exhibendus secundum humores cor,
- ruptos & debilitatē uirtutis, & è contra ibi.4.lib.17  
uictus ratio tribus capitibus continetur ap.19.lib.1  
uictus particularium temporum cōmodus  
ibidem.aph.19
- uictus ratio non potest haberi in morbis inordinatis  
ibidem.aph.19
- uictus Alexandrinorum qui aph.20.lib.2  
uictus genera similia faciunt morbos, dissimilianatus  
ris dissoluunt aph.3.lib.3.præterquam in natu  
ris temperatis quæ à similibus iuuantur ibidem.
- uictus errata faciunt morbos aph.19.lib.3  
uictus notat humorem peccantem ap.2.lib.4  
uictus antecedens confert euacuationibus dignoscen  
dis ibidem.aph.2
- uictus exiccans in morbo comitali dari debet  
aph.7.lib.5
- uictus parcus facit abortum aph.45.lib.5
- uictus ratio non potest seruari in prægnantibus  
aph.55.lib.5
- ad uictum pertinentia debet probari per sanos, collige  
aph.18.lib.2. ubi dicit de his quæ uniuersim, &  
cito nutriunt, ea debere per sanos probari.
- uigente morbo nutrimus aph.9.lib.1.& quare  
uigentis calor mordax aph.14.lib.1
- uigilandum in principijs accessionum aph.1.lib.2  
uigilans est calidior extrinsece, non uigilans è cōtra  
ibidem
- uigiliæ, & somnus unde ibidem.aph.1  
uigilia modum excedēs ab aliquibus antiquis est malū  
signum & causa non tamen somnus aph.3.lib.2  
uigiliæ unde sint excedentes ibidem.aph.3  
uigilia secundum alios antiquos nunquā est moderata  
ibidem.aph.3
- uigilia extenuat sufficienter aph.28.lib.2  
in uigilia conuulsio, & desipientia aph.18.lib.7  
uigiliæ quomodo faciant conuulsionem, & propter  
quid, & desipientiam aph.18.lib.7
- in uigilijs redditur sanguis biliosior aph.18.lib.7  
uigesimus dies, non uigesimus primus est apud Hippo  
cratem iudicatorius aph.38.lib.7
- uigiliæ & somnus utraq; modum excedentia, morbus  
aph.68.lib.7
- uigiliæ continuo insunt canibus ut sit ipsis proprium  
aph.31.lib.3
- uigiliæ faciunt cure ibidem.aph.31  
uigiliæ sunt casus aph.30.lib.2
- uigiliæ consuetæ magis tolerantur inconsuetis  
eph.50.lib.2
- uigiliæ propter quid pueris insint aph.24.lib.3  
uigiliæ plus nocent consistentibus quam inuuicibus  
aph.30.lib.3
- uigiliæ faciunt cure ibidem.aph.31  
uigesimus, uigesimus septimus, sunt dies boni iudica  
torij aph.36.lib.4

- uigescimus septimus raro iudicat per sudores* *ibidem. aph. 27*  
*aph. 37. lib. 4*  
*uigilant magna ex parte egris, quando iudicatio est*  
*propinquas* *aph. 71. lib. 4*  
*uigesimo die iudicatus est, qui in decimoquarto ha-*  
*buit signum urinæ rubræ* *aph. 71. lib. 4*  
*uigore morbi q. nihil dandum* *aph. 19. lib. 1*  
*uigor morbi quid sit, & quando in peracutis*  
*aph. 7. lib. 1*  
*uigor lege status & cōsistentia*  
*uiæ per quas natura mittit humores malos*  
*aph. 25. lib. 2*  
*uina crassa celerrime nutriunt* *aph. 11. lib. 2*  
*uina aquosa sunt uina alba tenuia* *ibidem. aph. 11*  
*uina crassa & colore rubra maxime nutriunt*  
*ibidem. aph. 11*  
*uinum celerrime nutrit* *aph. 18. lib. 2*  
*uina aquosa, id est, alba & tenuia exiguum præbent*  
*corpori alimentum* *ibidem. aph. 18*  
*uina crassa, & fusca magis alunt* *ibidem. aph. 28*  
*uina nigra magis adhuc magis alunt, sed fusca uniuersi-*  
*sim, & uelociter alunt* *aph. 18. lib. 2*  
*uina alba & crassa minus nutriunt nigris, sed plus aquo-*  
*sis, nec uelociter, nec uniuersim alunt* *aph. 18. lib. 2*  
*uina aquosa celerrime per urinam transeunt* *ibi. a. 18*  
*uinum austерum astringit* *aph. 20. l. 2*  
*uini potio thorexis appellatur ab Hippo.* *aph. 21. l. 2*  
*uinum si quis potauerit ante cibos qui sit euacuat, uel*  
*per fluxum aut alui, aut sanguinis, aut altero*  
*modo, incidit statim conuulsionem, aut delirium*  
*ibidem. aph. 21*  
*uina acerba non calefaciunt* *ibidem. aph. 21*  
*uina subrubea uel rubea absq; acri sapore calefaciunt,*  
*& ualent contra famem caninam* *ibidem. aph. 21*  
*uina crassa fecem faciunt* *aph. 21. lib. 4*  
*uina habent suæ tempora, potes inde colligere, ubi di-*  
*cit uinis crassis consistentibus fecem subsidere sole-*  
*re, si igitur adsit consistentia, etiam alia tempora*  
*aderunt*  
*uinum habet calidam naturam* *aph. 5. lib. 5*  
*uinum prompte subintrat omnia, nisi sit crassum*  
*ibidem. aph. 5*  
*uinum facit conuulsionem, & sanat* *ibidem. aph. 5.*  
*quomodo*  
*uinum calefacit neruos, & quandoq; iuuat* *ibi. aph. 5*  
*uinum alit uniuersim* *aph. 18 lib. 2*  
*uini epotis noxa à Græcis dicitur crepalis ηρειταλη*  
*deriuatur autem à carenon quod significat caput*  
*καρπυνη, & palestha concuti* *aph. 5. lib. 5*  
*uinum non habet tempus coctionis prefinitum, sicut*  
*nec cibus, sed secundum naturam uini, & potato-*  
*ris tardius & citius digeritur* *ibidem. aph. 5*  
*uinum sitim facit, & quomodo* *aph. 27. lib. 5*  
*uinum quando debet dari sientibus, & quando non,*
- sed aqua* *ibidem. aph. 27*  
*uinorum feci humorem melancholicum assimilat*  
*aph. 11. lib. 6*  
*uina multa fortia epota causant podagram, præsertime*  
*ante cibum* *aph. 28. lib. 6*  
*uini potio diffundit sanguinem, euacuat, sui motus ue-*  
*hementia obstrunctiones aperit* *aph. 31. lib. 6*  
*uinum est aperituum propter motum* *aph. 31. lib. 6*  
*uinum quando sanat dolores oculorum* *ibidem. ap. 38*  
*uinum lege merum.*  
*uinum si quis biberit dilutum aqua calida, & prius ali-*  
*qua comederit singultum incidit* *aph. 39. lib. 6*  
*uini potio sanat oculorum dolores, & quos, & quomo-*  
*do* *aph. 47. lib. 7*  
*uinum non toleratur à plethorica dispositione*  
*aph. 47. lib. 7*  
*uinum est remedium extentionum post totius corporis*  
*euacuationem apud asclepiadem* *ibidem. aph. 47*  
*uinum æquale æquali potum soluit halicem, anxitulus*  
*nem, oscitationem, horrorem* *aph. 57. lib. 7*  
*uinum calefacit totum corpus* *aph. 59. lib. 7*  
*uinum cito mouetur ad omnes partes* *ibidem. ap. 59*  
*uinum omnes humores optimos reddit* *ibidem. aph. 59*  
*uinum aqua mistum quid agat* *ibidem. aph. 59*  
*uini merioris potus quid agat* *ibi. aph. 59*  
*uires egris ad quantum, et quomodo possint cognoscari,*  
*& q. conjectura, & quali conjectura* *ap. 12. lib. 2*  
*uires egris docent modum cibandi* *aph. 17. lib. 2*  
*uires & uirtus cito recuperantur humido, citissime*  
*odore* *aph. 11. lib. 2*  
*uires ualidas habentes si purgantur, sanantur & estate*  
*aph. 25. lib. 2*  
*uires debiles & imbecilles habentes, si euacuentur una*  
*dissoluuntur & estate* *ibidem. aph. 25*  
*uires et uirtutes, nostri corporis tres esse, naturalis, uè-*  
*talis, animalis, inde colligi potest ex fine huius*  
*aph. 29*  
*uires sunt imbecilles propter motum uehementem*  
*aph. 32. l. 4*  
*uires imbecilles ducuntur ad locum affectum superflui*  
*tatis* *ibidem. aph. 32*  
*uirum imbecillitas est causa pauci sudoris*  
*aph. 41. lib. 4*  
*uirum imbecillitas in conualecentibus bene comedens*  
*tibus casus plethoricos facit, id est, tubercula, &*  
*labores in articulis* *aph. 45. lib. 4*  
*uirum imbecillitas, lege imbecillitas uirum.*  
*uires sunt in omni parte animalis, quæ habent uim alte-*  
*randi, & mutandi in alimentum* *aph. 39. lib. 5*  
*uires, quæ sunt in omni parte animalis quodammodo*  
*habent intellectum* *ibidem. a. 39*  
*uires adeo debilitantur in omni euacuatione, etiam*  
*puris, ut non sit remedium restaurandi, propter*  
*quid* *aph. 27. lib. 6*

IN HIPP. ET GALENUM

uieres ex morbo debilitate quandoq; balbutiem causant		tur	ibidem.aph.1
aph.32.lib.6		uisceris nomine q.intelligentur etiam cor, & pulmo,	
uires sunt imbecilles ex medicamento epoto & euau-		quia dicit sanguinem trahi intus: certū autem est,	
catione	aph.52.lib.6	q.ad cor trahitur	aph.1.lib.7
uirg.e mediocriter tense ad interiora reflectuntur.	aph.46.lib.6	in uisceribus magna inflammatio facit partium extre-	
uiris, & mulieribus ex excessu, & defecu morbi sunt	aph.57.lib.5	marum frigiditatem	aph.26.lib.7
uiri, qui sint steriles	aph.52.lib.5	uiscera affecte arteriae	aph.30.lib.7
uiri, qui semper generabunt, & qui non	ibi.ap.62	uisceris aliquid effertur, & tunc est spumosum sputum	
uiri contrarij, quando mulieribus contrarijs iungi de-		aph.30.lib.7	
bent	aph.62.lib.5	uisus caliginosus cur fuit ab austro	aph.5.lib.3
uirile gemarcet.		uisus cur hebes in senibus	aph.31.lib.3
uiri qua parte habeant rigores	aph.69.lib.5	uisus repente destruitur in uertigine, cur, & quomo-	
uiri sunt fortiores, & calidores foeminis	ibi.ap.69	do	aph.17.lib.4
uirtutis defectus exigit adiectionem	aph.17.lib.1	uis uitalis quo indicio cognoscatur maximo incendio	
uirtus in singulari, & pluri dici potest	aph.16.li.2	laborare	aph.55.lib.4
uisus est una genere, plura speciebus	ibidem.ap.16	uisoria uis leditur à ualde stupefacentibus, & parum	
uirtutis sensibilis debilitas est causa, non uidendi, nō au-		stupefacentia causant dolorem	aph.31.lib.6
diendi	aph.49.lib.4	uite maxima causa est ignis	aph.14.lib.1
uirtus quædam expulsiva inest in arterijs, quæ facit		uita hominis quomodo sit breuis	aph.1.lib.1
fluxus criticos, & sudores, & alii diectiones	aph.21.lib.7	de uita & morte qualiter iudicandum	aph.33.li.2
uiscera frigida generant paucam bilem	aph.20.lib.2	ad uitam, & omne opus anime dissolutio est maxim	
uiscera debilitantur, ubi splen non poterit, ubi limus		malum	aph.17.lib.3
sanguinis multus sit in hepate	ap.21.li.4	uite instituta conferunt euacuationibus dignoscendis	
uiscus totum occupans inflammatio facit carentiam an-		aph.2.lib.4	
helitus	aph.34.lib.4	uitalis principij angustia facit anhelitus carentiam	
uis imbecillis non potest ferre rigores, quos euacuatio		aph.34.lib.4	
sequatur	aph.46.lib.4	ad uitam necesse est appetentiæ	aph.3.lib.6
uiscerum inflammationes faciunt tumores in guinum		uita quibus sit magis sana, & quibus non	
periculosos	aph.55.lib.4	aph.2.lib.6	
uisceris nomine hep.ar intelligit Galenus	ap.64.li.4	uitalis spiritus excretio facit exolutionem, & animi	
uisceris nomine cor intelligitur	aph.65.li.4	defectum	aph.8.lib.7
uiscera sentiunt dolorem in febribus acutis uehementi-		uitiliges nigræ sunt passiones melancholicæ	
bus & propter siccitatem, & est signum malum		aph.41.lib.7	
aph.66.lib.4		uitiliges quid sint, & quomodo fiant, & cur uere	
uiscerum dolores, aut propter inflammationem, aut		aph.20.lib.3	
propter herysipelas, aut propter fortem obstructio-		ulcus est causa lassitudinis	aph.5.lib.2
nem, aut propter aliquē abscessum	aph.56.lib.4	ulcera cur fiant, & quomodo uere	aph.20.lib.3
ad uiscera trahitur materia in somnis, ideo habetur ex		ulcus potest esse causa stillicidij	aph.16.lib.3
somno nocturnum, sed habetur inde maius iuu-		ulcera oris in summa parte aphthe dicuntur	
mentū, quia materia concoquitur	aph.67.lib.4	aph.24.lib.3	
uisceris nomine intelligit ventriculum, splen, hepar,		ulcerosa dispositio causa leuitatis intestinorum	
Galenus	aph.27.lib.6	aph.30.lib.3	
uisceris nomine intelligit cor, pulmonem, quia dicit,		ulcus in senibus difficulter sanatur	aph.31.lib.3
& uiscera que sunt in thorace. Galenus ap.28.li.6		ulcera putrida habent liquores saniosos nihil disposi-	
uisceris fibra aut aliquod alterum quod exierit intro-		tioni conferentes	aph.47.lib.4
ducitur, propter omentum	aph.58.lib.6	ulcus ulcerari, lege exulceratio exulcerari.	
uiscerum inflammationibus magnis accedit frigus par-		ulcus uescæ, aut renum, quomodo fiant, & ex quo	
gium extremarum	aph.1.lib.7	aph.75.lib.4	
uiscera peruruntur à calore inflammationum trahen-		ulcus potest esse in aliquo urinæ meatu, & pus, & fæ-	
tes sanguinē ex toto corpore ad se	aph.1.lib.7	guis per urinam exibit	ibidem.aph.75
uiscera habentia sanguinem extreme partes perurunt		ulcera in pene sanguinē, & pus faciunt	ibi.ap.75

- ulcera quibus deuenient ad suppurationem ibidem.  
aph. 20
- ulcerum conuisiones unde, & quomodo sanantur  
aph. 21.lib. 5
- ulcerata cutis est rarior aph. 20.lib. 5
- ulcera quae suppurabilia non sunt aph. 22.lib. 5
- ulcera putrida, ulcera quae habent fluctiones, ulceris  
securitatis signum, non sunt suppurabilia  
ibidem. aph. 22
- ulceribus capitis maxime prodest calor ibi. aph. 22
- ulcerata frigore præsertim sanantur calido ibidem.  
aph. 22
- ulceri pus generanti nil mali potest aduenire  
aph. 22.lib. 5
- ulcera que conuulsionem afferunt non suppurantur,  
& multa ulcera que non suppurantur docet Galenus  
ibidem. aph. 22
- ulcera que calido non suppurantur ibi. aph. 22
- ulcera uaria ibi nominat, ut cancerosa, chironia, tele/  
phia, phagedenia ibidem. aph. 22
- ulcera que sunt putredini obnoxia ibidem. aph. 22
- ulceribus frigidum mordax aph. 23.lib. 5
- in ulceribus tumores apparentes, & evanescentes qd  
faciant aph. 65.lib. 5
- ob ulcera quando, & quomodo insanæ & distentio/  
nes fiant ibidem. aph. 65
- ulcera in dorso quid agunt ibidem. aph. 65
- ulcera in superficie faciunt levitatem intestinorum  
aph. 1.lib. 6
- circa ulcera putredo aliqua est, si febris una cū appetē/  
tia fiat, in difficultatibus lōgis intestinorū a. 3.1.6
- ulcus eroditur à siccis humoribus, & quomodo cognoscatur  
aph. 4.lib. 6
- ulcera prius exiccantur, quam ad cicatricem perducantur  
aph. 8.lib. 6
- ulcera in hydropicis difficulter sanantur ibidem.  
aph. 8
- in ulceribus cauis generatur caro que uidetur germi/  
nare aph. 19.lib. 6
- in ulceratis per excessum crescit caro ap. 19.lib. 6
- ulcera omnia profunda si ad cutem uertantur, bonum,  
si intra, malum aph. 25.lib. 6
- ulcerationem habentes cancri an debent curari  
aph. 38.lib. 6
- ulcerati cancri, & non ulcerati quomodo curari de/  
beant aph. 38.lib. 6
- ulcera ad cicatricem perduci non possunt in cancris  
aph. 38.lib. 6
- ulcera annua, uel longa, os abscedere est necessarium,  
& cicatrices cauas fieri aph. 45.lib. 6
- ulcera longo tempore manent, uel quia cicatrix nullo  
modo fit, uel si fiat rursus soluatur aph. 45.lib. 6
- ulcera, ex mala curatione medici, quandoq; longo tem/  
pore aph. 45.lib. 6
- ulcera non sanantur, uel propter insuffitum uitiosorum  
humorum, uel propter dispositionem in membris co/  
tractam ratione ex influentibus humoribus, uel pro/  
pter aliquam dispositionem in osse ap. 45.lib. 6
- ulcera maiora atq; deteriora phagedenas antiqui ape/  
pellarunt ibidem. aph. 45
- ulcera chironia, telephia, phagedenas ibidem. ap. 45  
sed hæc secundū anticos quos ipse uituperat
- ulcera secundum Galenum quo sint, & differant ibidē  
ulcera que tantum summas partes cutis occupant, her/  
petas, id est, repentes nominat Galenus ibi. ap. 45
- ulcera que subiectam carnem corrumpunt phagede/  
nas appellat Galenus ibidem. ap. 45
- ulcera putrida & depascentia que proprieſint  
ibidem. aph. 45
- ulcerum omnium differentia, & nomina, & quomodo  
sint, & quid sint, & quo d̄ distinguēda ap. 45.lib. 6
- ulcera anthraces, carbones, herpes aph. 45.lib. 6
- ulcerū cicatrices quare quādoq; soluuntur a. 45.lib. 6
- ulcera quomodo sanentur siccitate, & quanta debeat  
esse siccitas, & ordo aph. 45.lib. 6
- ulcera tantum relinquunt cicatrices cauas, quanta ipſas  
sunt ibidem. aph. 45
- in ulceribus à forti pulsu profluum sanguinis  
aph. 21.lib. 7
- in ulceribus inflammatis quare pulsus fiat, & qd signet  
ibidem. aph. 21
- cum ulcere quādoq; est uomitus sanguinis ap. 37.lib. 7
- ulcera sine inflammatione curantur acerbis ap. 37.lib. 7
- ulcera cum inflammatione & febre quomodo curētur  
ibidem. aph. 37
- ulceratio facit urinæ difficultatem ap. 49.lib. 7
- umbilici inflammationes propter quid puerulis ueniūt  
aph. 24.lib. 3
- umbilici dolor persisterans inducit sicciam hydropem,  
id est, tympaniam aph. 11.lib. 4
- undecimus dies, est dies bonus iudicatorius a. 36.lib. 4
- undecimus dies iudicium præbuit in talibus, quando/  
que decimi septimi, quandoq; uigesimi a. 71.lib. 4
- uniuersalem causam in ebus ponit Hippo. ap. 26.lib. 7
- uniuersim nutrire quid ap. 18.lib. 2
- uniuersaliter quando dicere possumus medicinam iu/  
uare aph. 9.lib. 3
- uno dicto aut duobus ab autoribus, qd alia subintelligi  
debeant aph. 16.lib. 2
- ex uno alia possunt intelligi aph. 7.lib. 5
- uox laeditur non sola in mutis aph. 51.lib. 6
- uocis uicum non est balbutire, sed lingue ap. 32.lib. 6
- uoces que per t, & r, proferuntur ab aliqua lingua, im/  
potenter proferunt, & quæ sint, & cur  
aph. 32.lib. 6
- uocis amissione solet Hippocrates eos nominare quæ  
nullum alium motum seruant secundum electionem,  
uel nihil omnino sentiunt aph. 59.lib. 2
- uocabulis

IN HIPP. ET GALENUM

vocabulis saepius abutimur in medicina præsertim	aph. 14.l.1	in uomitu bilioso nocet l.c	aph. 64.l.5
uociferationes aborsum faciunt	aph. 53.l.5	uomitus spontaneus soluit longum profluum alui	aph. 15.l.6
uoluntuli qui dicuntur ilei, quid sint, & quomodo fiant,		in uomitus genere est singultus	aph. 39.l.6
præscriptim autumno	aph. 22.l.3	uomitus est motus minus intensus q̄ singultus ibidem	
uoluntarij motus sunt motus muscularum	aph. 15.l.2	uomitus trahit quæ sunt in stomachi, singultus quæ	
uomitus est pars per quam hepar euacuatur	aph. 21.l.1	in ore, sed altius	ibidem
uomitis si fiat sine digestione, quæ accidentia sequantur	aph. 9.l.2	uomitus bilis q̄ necessario fit quibus præciditur cere-	
uomitum ubi distinguit contra purgationem		brum, & cur	aph. 50.l.5
uomitus nullus debet prouocari cum inedia	ap. 16.l.2	in uomitu bilis uentriculus patitur	ibidem
uomitus superfluis extenuat corpus	aph. 28.l.2	uomitus bilis solē nō fit, sed cum mixtione superflua	
uomitus periculosus in habentibus partes corporis te-		tis aquose	ibidem
nues	aph. 35.l.2	uomitus bilis fit vulnerata dura membrana cerebri	
uomitus unde fiat, & cur fiat estate	aph. 21.l.3	ibidem	
uomitus propter quid parvulus nuper natus insit	ap. 24.l.3	uomitus ostendit uentriculum ieiuni pati	ibid.
uomitus euacuat, et uidetur quasi dicere Gal. quod cuia		à uomitū singultus, et rubor oculorū malum	ap. 2.l.7
cuet à toto corpore, sed tu bene considera quia non		uomitus singultum sedat	ibidem
dicit à toto corpore euacuare uomitum, sed coniun-		uomitio à tuberculi intus ruptione fit	aph. 8.l.7
ctio & notat diuersitatem inter medicamenta que		uomitus non fit per ruptionem pectoris aut pulmo-	
euacuant à toto corpore, & uomitum & deiectiones	aph. 2.l.4	nis, sed tussis	ibidem
ad uomitum proclives si biliosi sint per superiora pur-		uomitus ab ileo malum	aph. 10.l.7
gandi, cauentes hyemem	aph. 6.l.4	uomitus non semper adest in ileo, sed quando exitiales	
in uomitu debemus cauere hyemem	ibidem	sunt	ibidem
ad uomitum non debemus compellere, difficultes & be-		uomentes sanguinem si sine febre, salutare. si cum febre,	
ne carnosos	aph. 7.l.4	malum	aph. 37.l.7
uomitorium medicamentum nunq̄ dandum ei cui inhæ-		uomitus fit ē gula, & uentriculo	ibidem
ret pituita intestinis	aph. 12.l.4	uomitus sanguinis unde fit	ibidem
uomitus nihil euacuat eorum quæ sunt intestinis	ibidem	ad uomitum quando robustus debet prouocari	
ad uomendum quæ sint apta, quæ non	ibidem	aph. 62.l.7	
uomitus tempore hyemis fieri non debet ab his qui ha-		à uomitu sanguinis, tabes, & puris purgatio supra	
bent leuitatem intestinorum	ibidem	aph. 75.l.7	
uomitoria medicamenta sumpturus, quomodo de ipso		urantur si partes interiores, & exteriores frigescant,	
fit sumendum experimentum an sit facilis uomitus		in continua febre cum siti, letale	aph. 48.l.4
& quomodo preparandus per gradus	aph. 13.l.4	urantur si interiora, in febre continua, & exteriora fri-	
urantur si interiora, in febre continua, & exteriora fri-		gescant, letale	aph. 69.l.7
urgentia magis prius curanda sunt	aph. 19.l.5	urgentia magis quæ sunt	ibidem
urina maxima prouocatur à uinis aquosis	aph. 11.l.2	urina maxima prouocatur à uinis aquosis	aph. 11.l.2
urina optima qua, & quod signum	aph. 12.l.1	urina superflua extenuat corpus	aph. 28.l.2
urina superflua extenuat corpus	aph. 28.l.2	urinæ difficultates cur in aquilonijs	aph. 5.l.3
urinæ stillicidia quomodo fiant, & tres addit conditi-		urinæ stillicidia quomodo fiant, & tres addit conditi-	
ones	aph. 16.l.3	ones	aph. 16.l.3
urinæ stillicidium quando ægritudo, & quando ac-		urinæ stillicidium quando ægritudo, & quando ac-	
cidens	ibidem	cidens	ibidem
urinæ acritudines unde fiant	ibidem	urinæ acuties est causa stillicidij	ibidem
urinæ acuties est causa stillicidij	ibidem	urinæ stillicidia cur fiant autumno	aph. 22.l.3
urinæ stillicidia cur fiant autumno	aph. 22.l.3	urina euacuat serosam partem corporis	aph. 2.l.4
urinæ multæ incipientes in diebus iudicatorijs bonæ,		urinæ multæ incipientes in diebus iudicatorijs bonæ,	
qui sint dies iudicatorijs	aph. 36.l.4	qui sint dies iudicatorijs	
uriæ excretiones prævale si bene exeat ad bonum ter-		uriæ excretiones prævale si bene exeat ad bonum ter-	
minantur	aph. 47.l.4	minantur	
uriæ crassæ, grumosæ, paucæ, scdm aliquos cœnosæ cur		uriæ crassæ, grumosæ, paucæ, scdm aliquos cœnosæ cur	

## INDEX

- putridæ: non sine febre multitudo ueniens ex his te  
 nus iuuat, præcipue uero tales ueniunt, quibus ab  
 initio uel breui sedimen inest      aph. 69.l. 4  
 urinæ prædictæ fiunt in febribus, quare natura expur  
 gat per renes, totius corporis superfluitates  
 ibidem  
 urinæ in principijs febrium tenues, inde paulatim fiunt  
 crassiores      ibidem  
 urinæ que in principijs morborum habent sedimen,  
 non sunt bonæ      ibidem  
 urinæ crassæ sunt paucæ quare uix renes pertransiunt  
 ibidem  
 urinæ secundum naturam non sunt simpliciter tenues,  
 non crassæ, sed mediocres      ibidem  
 urinæ perturbatae, quales iumentorum, dolorem capi  
 tis uel adesse, uel futurum significant      aph. 70.l. 4  
 urinæ perturbatae, uel obuerse, quales sint ibid. ap. 70  
 urinæ perturbatae fiunt materia crassa, ac densa à ca  
 lore agitata      ibidem  
 urinæ iumentorum ab extrinseca caliditate in spiritu  
 soluuntur, ut bitumen, pix, atq; resina      ibid.  
 urinæ aliquæ diu perturbatae manent, & quid signifi  
 cant      ibidem  
 urinæ que sedimen cito crassum habent, significant  
 morbum cito debere terminari      ibidem  
 urinæ non residentes, si æger sit fortis, longus est mor  
 bus, si debilis, mortem ostendunt      ibidem  
 urinæ non sunt necessario perturbatae, si alicui caput  
 doleat uel dolere debeat      ibidem  
 urinæ fiunt crassæ, in declinatione      aph. 69.l. 4  
 urinæ secundum rationem in 4. ostendunt futuram cri  
 sim septimo      aph. 71.l. 4  
 urinæ habens nubeculam rubram 4, die ostendit in se  
 ptimo iudicationem      ibidem  
 urinæ non solum ostendunt iudicationem, sed & alia  
 ibidem  
 in urinis rubra nubes bona, sed alba melior, meliusq;  
 sublimamentum album, æquale, atq; consistens  
 aph. 71.l. 4  
 urina tenuis si mediocriter crassa efficiatur, & si alba  
 ruffa fiat, iudicationem signat      ibidem  
 in urinis nubes rubræ raro apparent, albæ frequenter  
 ibidem  
 & sunt signum coctionis manifestæ  
 urina subrubea, & sedimen subrubeum, & leue, longū  
 morbum sed salubrem significat      aph. 71.l. 4  
 urinæ rubræ raro præter quartum, & quibus dicitur iu  
 dicationes secundum ipsas ostenduntur  
 ibidem. aph. 71  
 urinæ alba & perspicua, malæ, præscritim si in delira  
 mentis fiant      aph. 72.l. 4  
 urinæ alba & perspicua in delirijs ostendunt necessar  
 iam mortem      ibidem  
 urinæ alba perspicua extremam cruditatem significat
- & morbum longum      ibidem  
 urinæ aquosæ sunt iste albæ perspicua, ostendunt flaua  
 bilem ad caput tendere      ibid. aph. 72  
 urinæ possunt esse perspicua, & non albæ, sed habens  
 • tes colorem bilis      ibidem  
 urinæ sunt meliores, quæ sunt secundum naturam mor  
 bi, uel humoris peccantis      ibidem  
 urinæ multitudo impedit, ne ilea suspensa murmurar  
 tia lumborū dolore superueniente alii humectentur  
 aph. 73.l. 4  
 urina emittit sepe etiam spiritum flatuosum  
 ibidem. aph. 73  
 urina multa crassa, & alba, soluit abscessum futurum  
 post aurem & articulorum      aph. 74.l. 4  
 urina est euacuatio quæ exigit plures dies  
 ibidem  
 urinarij meatus à lapide acuto & aspero ulcerantur  
 aph. 75.l. 4  
 urinæ absq; quādo pus & sanguis fiat, & quādo non  
 ibidem  
 urinæ fit pus quandoq; ex abcessu longi temporis  
 ibidem  
 urina crassa existens si carunculas parvas habeat, aut  
 ueluti capilli una exeat, à renibus sunt
- aph. 76.l. 4  
 urina habens ueluti capillos, qui morbus dicitur capil  
 litum, unde sit      ibidem  
 urina habebat in quodam tam lōgos capillos, ut æqua  
 rent longitudinem dimidi cubiti      ibidem  
 urina crassa est, si debeant exire ueluti capilli      ibidem  
 urina crassa ab Hipp. secundum Gal. dicitur quæ est  
 mediocris respectu tenuis      ibidem  
 urina tenuis notat omnes uenas pati      ibidem  
 in urina crassa, quibus furfura quedam simul excent,  
 uescicabie laborat      ap. 77.l. 4  
 urina tenuis si fuerit, non se habet secundum naturam  
 ibidem  
 urina mediocris, si aliqua in ipsa exeat, uescicæ aut  
 • renum passio significatur      ibidem  
 urinæ generatio & ordo, ex uenis in renes, deinde in  
 uescicam      ibidem  
 urinæ cur furfuræ, & quot modis habent furfura  
 ibidem  
 urina ostendit supra uenas, uenas & uescicam  
 ibidem  
 urina quæ distinguat scabiem renum à scabie uescicæ  
 ibidem  
 urinæ habentes harenosam subsidentiā, significant cal  
 culum uescicæ, & secundum Galenum etiam renum  
 aph. 79.l. 7  
 urinæ seruientia instrumenta quæ, & quibus signis in  
 dicentur male affecta      aph. 80.l. 4  
 urinaria fistula est meatus in pene  
 aph. 82.l. 4

urina

IN HIPP. ET GALENUM

urinaria fistula existens tuberculum suppuratione sanatur	ibidem. aph. 82	malum	aph. 24.l.7
urina quandoq; retinetur à tuberculo in priapo ibid.		urinæ prōptam habent & expeditam subsistētum cognitionem, quod ita non est in alui excrementis	
urina multa significat paucas defecções	ibidem	aph. 65.li.7	
urinare qui non potest, plus bibet minus comedat	•	urinæ ostendunt & per uas factum ex uitro subsistētiam, & si in altero ponatur uase sola subsistentia relinquuntur, abiectis his quæ super natant, quod fieri non potest in alui excrementis	ibid. aph. 65
aph. 83.lib. 4		urinæ non habent aliquid simile strigmentis, sed bene alui excrements	ibid. aph. 65
urinat qui multum, minus bibat, plus comedat	ibidem. aph. 83	urimus propter difficultatem anhelitus, propter angustiam loci	aph. 27.l.6
urinæ stillicidium quomodo fiat & unde sit, & quid sit	aph. 58.l.5	uri debet qui habent muccores in coxendicu articulis	aph. 60.l.6
urine acritudo facit urinæ stillicidium	ibid aph. 58	uri debent quibus brachiū iugiter excidit	ibid.a.60
urine acritudo unde fit	ibid. aph. 58	uruntur quicunq; suppurati, aut aquam intercutem patientes, si pus aut aqua uniuersim effluxerit moriuntur	aph. 27.l.6
urine stillicidium fit in uestica	aph. 1.l.6	uruntur quorum hepatis suppuratur, qui euadunt, & qui non	aph. 46.l.7
urine difficultatem uenæ sectio soluit	aph. 36.l.6	uruntur qui suppurati euadunt, & qui non a. 45.l.7	
urine stillicidio quibus illos superuenierit, in septem dies pereunt nisi febre corripiantur, & urina sat is defluxerit	aph. 44.l.6	ustione indigent qui plurimum haben pus, quod non potest expuisionem expurgari	aph. 27.l.6
urina retentæ quādoq; propter febrē euacuatur, quan sunt crasse & plurime, & cōcoquuntur ibidē		ustione qui cancri indigeant	aph. 36.l.6
urine stillicidio superuenire ileon, & febre sanari, nunquid uisum est, inquit Galenus	ibid. aph. 44	usus medicorum in hydrope, ideo Gal. secundum usum sequitur	aph. 27.l.6
in urinis si sedimenta fiant, ueluti farina crassa, febricitantibus longa est ægritudo	aph. 31.l.7	uteri euacuationes sunt euacuationes totius corporis	
urine habētes sedimen ueluti crassa farina quid significant	aph. 31.l.7	aph. 2.l.4	
urina aquosa cruda est, & diuturna	aph. 32.l.7	utero calidum amicum, frigidum inimicum	ap. 22.l.5
urinam, cuius sedimen biliosum esset, pars uero superfluitas aquosa, nunquid uisum est Gal.	aph. 32.l.7	uterus est pars neruosa	aph. 23.l.5
urina, quæ morbum acutum indicat, qualis sit	ibidem	per uterus frigus & calor ascedunt in uentrem ibid.	
urina tenuis qualis intelligatur à Galeno	ibid. aph. 32	uteri inflammatio, cuersio: supprimunt menstrua	
urinæ distantes ostendunt turbationē fortē in corpore in urinis bullæ insidentes morbum renalem, & lōgum significant	aph. 34.l.7	aph. 28.l.5	
urinæ acritudo aperit ora arteriarum quæ sunt in re nibus, & ita aliquis spiritus exit qui est in renibus	aph. 34.l.7	ad uterum pertinentia uasa obstructa, obserata uel dehis sata etiam secundum totam substantiam uteri ibid.	
urina pinguis quid significat, & quomodo fiat	aph. 35.l.7	per uterus poterat corpus in dispositionibus frigidis continuo suffiri, nisi nocerent capiti	ibidens
urinæ stillicidium significat uesciam pati	aph. 39.l.7	uterina strangulatio quæ	aph. 35.l.5
urinæ stillicidium uini potio, & uenæ sectio soluit	aph. 49.l.7	uterinis strangulationibus superueniente sternutatione patiens al quantulum leuat	ibid. aph. 18
urinæ stillicidii quid significet	ibid.a. 49. & unde fit	uteri quando dicuntur secundæ	ibid. aph. 35
urinæ difficultas quid, & unde	ibid. aph. 49	uteri passionibus quibus sternutatio profit, & quibus obfit	ibid. aph. 27
urinæ stillicidium fit ob acitudinem urinæ, ob imbecilitatem potentiae retentiae in uestica, ob intemperat turam præsertim frigidam	ibidem. aph. 49	uterus habet ora uenarum, quæ si aperiuntur, menses fiunt	aph. 36.l.5
urinæ acritudo facit urinæ stillicidium	ibid. aph. 49	uterus, & mammæ habent quasdam communes uentas	
urinæ difficultatem faciūt, inflammatio, abscessus, ulceratio inæqualis intemperatura, spiritus flatuosus	ibidem. aph. 49	in utero existens foetus quid uescatur	ib. aph. 37
perurinas aquosus humor hydropū mouetur	a. 55.l.7	uterus lege matrix, lege uulua	
in urinario meatu quibus tubercula fiunt, his suppuratione facta, & eruptione sanantur	aph. 58.l.5	uterus mulieris frigidus facit foeminas	aph. 42.l.5
urinæ debent inspici, si sint similcs sanis bonum, si non,		uterus prægnatis si habet Erysipela. letale ap. 43.l.5	
		uterus an possit esse inflamatus uiuente foetu est magna questio	ibidem. aph. 43
		uteris os cōprimitur om̄to in pinguib. hinc nō possūt concipere	

I N D E X

- concipere, nisi extenuent aph. 45.l.5  
 uteri os quod sit, & collum, & sue partes ibid.ap. 46  
 uterus uergens in coxam si suppuratur, necesse est lina  
     mentum fieri aph. 47.l.5  
 uteri pars dextera cur sit calidior, et sinistra frigidior  
     ibidem. 48  
 uteri pars sinistra frigida, & cur ibid.ap. 48  
 uterus habet duos sinus, & quomodo, & quod semen  
     ipsos distinguatur ibidem.ap. 48  
 uterus græcæ dicitur ὑσερῷ cum accentu circumfle  
     xo aph. 49.l.5  
 uteri oris inflammatio, & durities uteri quomodo di  
     stinguantur aph. 51.l.5  
 uterus cum acceperit semen, statim claudit os ib.a.51  
 uteri Erysipelas aborsum facit aph. 53.l.5  
 uteri os aperitur à natura, & dolores fiunt, & corrū  
     pitur, foetus membranæ cōtinentes ipsum diuellun  
     tur ibidem.ap. 53  
 ad uteri corpus nunquā natura materiam reponit in  
     utilem, nec facit inflammationem ibidem aph. 53  
 uteri os quibus durum est, his uteri os cōprimi est ne  
     cessarium aph. 54.l.5  
 uteri inflammatio cur non corruptit foetum ib.a.53  
 ad uteros est motio sanguinis natura expellente, hinc  
     mammæ graciles fiunt ibidem.ap. 53  
 uteri os quomodo cognoscatur, quādo est compressum  
     os tumorem præter naturam, & conceptum ib.ap. 54  
 ex utero modi contingunt, si non fiunt menstrua  
     aph. 57.lib.5  
 uteri uasorum ora sunt causa multorum menstruorum  
     cur ibid.ap. 57  
 uterus quas passiones incidat, si eius uasa sint oppressa  
     ibidem.ap. 57  
 uterus inflammatus facit urinæ stillicidium aph. 58.l.5  
 uteri steriles qui sint aph. 59.l.5  
 ad uteros ex toto corpore fertur sanguis aph. 60.l.5  
 uteri qui steriles sint, & qui non aph. 62.li.5  
 uterus simile corpus totum habent mulieres ibid.a.62  
 uteros frigidis densitas comitatatur ibid.ap. 62  
 in uteri cauitate ut plurimum semen extenditur, uel nō  
     concipiunt ibidem.ap. 62  
 uteri fecundi, & sterilis cognitio ibidem.ap. 62  
 uterus frigidis semen uiri refrigeratur, nisi sit calidissi  
     mum ibidem.ap. 62  
 uterus mulieris grauidæ habet tumorem, tamen non  
     facit ileon, quāto magis uesica plena aph. 44.l.6  
 uterus mulieris prægnantis propter tumorem potest  
     quandoq; premere intestina gracilia aph. 44.l.6
- utilia si bis reuocarunt in memoriam authores, in uad  
     rialibri parte non est inconueniens, imò & sape  
     aph. 25.l.1  
 vulgares non solum in similitudinibus aberrant, sed  
     & medici eruditæ, quandoq; decipiuntur ap. 2.l.4  
 uulnus causat dolorem aph. 6.l.2  
 ex uulnere commissio letalis  
 ex uulneribus cur fiant conuulsiones, & quo ordine  
     ibidem.ap. 2  
 uulneribus fortibus & prauis si tumor non apparet,  
     rit ingens malum aph. 66.l.5  
 uulnra prava quæ sint ibid.ap. 66  
 uulnra quæ sint, à quibus materia fluit ad partes pri  
     cipaliores ibiden.ap. 66  
 uulnra si mittant fluctuionem, quibus sanantur à medi  
     ciis ibid.ap. 66  
 uulneribus partium neruosalium quomodo succurrunt  
     medici ibidem.ap. 66  
 uulnra circum glabra prava sunt aph. 4.l.6  
 uulnra est causa fluxus sanguinis in iuuenibus  
     aph. 29.l.3  
 uulnra que partes necessario afferant mortem, &  
 • que non aph. 18.l.6  
 uulnra que non coalescant, & in quibus partibus nu  
     terioribus &c. aph. 18.l.6  
 de uulneribus exitialis liber antiquus, quem non nes  
     tit Gal. an Hipp. an alterius aph. 18.l.6  
 uulnra magna ab Hipp. discissiones dicuntur  
     aph. 18.l.8
- uulnus cerebri uidit Gal. saepe sanari aph. 18.l.6  
 uulneribus extrinsecis non aquæ possunt medicamen  
     ta applicari, sicut extrinsecis, ideo per potionem fa  
     naturi aph. 18.l.6  
 uulnra habentia labra distantia non coalescunt  
     aph. 19.l.6  
 uulua lege uterus, lege matrix
- Z
- zeuxies interpretatus est aphorismos, & erat Empi  
     ricus, Gal. aph. 65.l.7  
 zona temperatissima est que transit per Gnidum, &  
     Com, Gal. aph. 14.l.5  
 zonarum distinctio ibidem.ap. 14  
 zona media orbis terrarum est, que est temperatissi  
     ma ibidem.ap. 14  
 zona ab aliquibus dicitur parallelus ibid.ap. 14  
 zonam esse lineam imaginariam ibidem.ap. 14  
 zythum est aperituum, & facit deijcere  
     aph. 20.lib.2

F I N I S

NICOLAVS EPISCOPIVS CANDIDO  
lectori s.

**N**on absurde mihi facere uideor, cādide lector, si breuibus tibi quis in hoc ope-  
re sit ordo seruatus, tum cur duplex elēchus sit additus, et quid quisq; indicet  
significauero. Evidem primo loco præmittitur Hippocratis aphorismus iuxta Leo-  
niceni interpretationē. Huic succedunt sœcūdissimæ Antonij Musæ in ipsum Com-  
mentationes. Tertio adduntur etiam Galeni Cōmentaria in eundem. Postremo rur-  
sus Brasauoli in eadem Annotationes. Cæterū quæ tractantur in ipsis Aphorismis  
Hippocratis & Galeni Commentarijs, in priore indice assignauit copiosissime ipse  
D. Brasauolus: omisis his quæ in suis Commentarijs & Annotationibus explicuit.  
Eum laborē Chalcographo relictū mihi desumpsi, annotauiq; magna ex parte quæ  
cung; ibi animaduertenda & indici congruere uidebantur, summa qua licuit breuita-  
te, (Nam non uisum est omnia adscribere, quæ in Aphorismis aut Galeni Commen-  
tarījs enarrata, repetuntur ab ipso, & inueniuntur in elenco priore) interim tamen  
nihil eorum prætermittēs, quæ obseruare fuit operæ pretium. Quæ in Commentarijs  
Brasauoli in Aphorismum Hippocratis enarrantur, numero Aphorismi tantum no-  
tauimus: quæ uero in Annotationibus in Galenum, his G. literam addidimus post  
numerum Aphor. at quæ utrobicq; tractantur, eis duo elementa, G. & H. annotauim-  
us, quo tuo labori beneuole lector aliquo modo subueniremus Opti-  
me uale, & sedulitati nostræ faueto. Idib. Martijs

Anno M D XLI

**S INDEX EORVM QVAE TRA-  
CTANTVR ET IN CQMMENTARIIS BRA-  
sauoli in Aphorismos Hippocratis, & in  
Annotationibus eiusdem in  
Cōmentaria Galenī.**

<b>A</b> bdomen quid sit	aph. 11.lib. 4.G.	άνθρωπος medicamenta quæ antiquis dicta	aph. 48.l.2
abortus cur potissimum fiant mulier- ibus in uere parentib.	aph. 12.l.3	άπερστη quid sit	aph. 12.l.1.G.
abortus quid dicatur	ibidem	άκρεs sapores omnes esse calidos	aph. 21.l.2.G.
abortus cause grauidis mulieribus		άκρηs locusta	aph. 18.l.2.G.
aph. 30. & 31. & 34. & 44. & 45. & 50.		άκρομφάλιοv, media umbilici pars	aph. 25.lib.2
& 55.lib.5. aph. 27.l.7		άκροδρυα, qui fructus sint	aph. 14.l.3.G
abſcessus unde fiat, & quid	aph. 1.44.l.4	άκροχόρδοv quid, unde prouenant, & quomodo	
abſcessus, uide etiam φυματία		differant à satyriasmō	aph. 36.l.3
abſonum duo significare	aph. 36.lib.5	actiōes humani corporis tam animales & corporales,	
accessio quid	aph. 11. & 12.lib.1	non temere fieri	aph. 27.lib.2
accessionis morbi tempora quoq; sint	ibidem	actiūe medicinæ partes quæ	aph. 1.l.1
accessiones morborum unde dinoscātur	aph. 12.lib.1	acuti, peracutiq; morbi qui, eorumq; differentiae	
accessionis secundæ ad primam augmentum in tribus		aph. 4.lib. & aph. 6.l.1.G. 4.7.l.1. & 4.10.l.4	
constare	ibidem.G	acitorum morborum duas esse conditiones & duas	
acerbae qualitatis consideratio	aph. 20.l.2.G.	naturas	aph. 19.l.2
acerbares quæ coqui potest, in quot sapores transeat		acitorum morborum diuisiones	ibidem
aph. 21.lib.2.G.		acitorum morborum signa salutifera & letalia quæ	
acerba, esse styptica	aph. 37.lib.7	ibidem	
acerbus sapor quis	ibidem	acuti saporis uis	aph. 20.l.2.G
acetabula quid significet	aph. 45.l.5	acuti morbi quando 17. diē transire possint, & quan-	
ἄχροv duo significare	aph. 36.l.5	do non	aph. 34.l.2
ἄχρωv manantia capitis Ulcerē	aph. 22.l.1	acuti tropici qui dicantur	ibidem
acidus ructus, uide Ructus		acuti morbi simplices, & acuti ex decidētia ibi. G.H.	
άκρη quid	aph. 11.lib.1. & aph. 29.l.2	acitorum morborum cognomina, & dies iudicatorij	
		aph. 34.l.2	
		acuti	