

NICOLAVS EPISCOPIVS CANDIDO
lectori s.

Non absurde mihi facere videor, cādide lector, si breuibus tibi quis in hoc ope-
nre sit ordo seruatus, tum cur duplex elēchus sit additus, et quid quisq; indicet
significauero. E quidem primo loco præmittitur Hippocratis aphorismus iuxta Leo
niceni interpretationē. Huic succedunt fœcūdissimæ Antonij Musæ in ipsum Com-
mentationes. Tertio adduntur etiam Galeni Cōmentaria in eundem. Postremo rur-
sus Brafauloi in eadem Annotationes. Cæterū quæ tractantur in ipsis Aphorismis
Hippocratis & Galeni Commentarijs, in priore indice assignauit copiosissime ipse
D. Brafaulius; omisssis his quæ in Iulii Commentarijs & Annotationib; explicuit.
Eum labore Chalcographo relictū mihi desumpsi, annotauiq; magna ex parte quæ
eunc; ibi animaduertenda & in dīci congruere videbantur, summa quæ lūcuit breuita-
te. (Nam non uisum est omnia adscribere, quæ in Aphorismis aut Galenii Commen-
tarijs enarrata, repetuntur ab ipso, & inueniuntur in elenco priore) interim tamen
nihil eorum prætermittēs, quæ obseruare fuit operæ pretium. Quæ in Commentarijs
Brafaulii in Aphorismum Hippocratis enarrantur, numero Aphorismi tantum no-
tauimus: quæ uero in Annotationibus in Galenum, his G. literam addidimus post
numerum Aphor. at quæ utrobiq; tractantur, eis duo elementa, G. & H. annotau-
mus, quo tuo labore lector aliquo modo subueniremus Opti-
me uale, & sedulitati nostræ fauero. Idib. Martijs

Anno M D XLI

INDEX EORVM QVAE TRA-
CTANTVR ET IN COMMENTARIIS BRA-
fauoli in Aphorismos Hippocratis, & in
Annotationib; eiusdem in
Cōmentaria Galeni.

A bdomen quid sit	aph. 11. lib. 4. G.	τέρπην medicamenta que antiquis dicta	aph. 48. l. 2
abortus cur potissimum fiant mulie- ribus in uere parentib.	aph. 12. l. 3	τέργατη quid sit	aph. 12. l. 1. G.
abortus quid dicatur	ibidem	άτρες sapores omnes esse calidos	aph. 21. l. 2. G.
abortus cause grauidis mulieribus		τέρπις locusta	aph. 18. l. 2. G.
aph. 30. & 31. & 34. & 44. & 45. & 50.		τέρπουμφάλιον, media umbilici pars	aph. 25. lib. 2
& 55. lib. 5. aph. 27. l. 7		τέρποδευα, qui fructus sint	aph. 14. l. 3. G.
abcessus unde fiat, & quid	aph. 1. 44. l. 4	τέρποχερόλοες quid, unde proueniant, & quomodo	
abcessus, uide etiam φύματα		differant à satyrismo	aph. 36. l. 3
absolum duo significare	aph. 36. lib. 5	actiōes humani corporis tam animales q̄ corporales,	
accessio quid	aph. 11. & 12. lib. 1	non temere fieri	aph. 27. lib. 2
accessionis morbi tempora quoq; sint	ibidem	actiū medicine partes que	aph. 1. l. 1
accessiones morborum unde dinoscantur	aph. 12. lib. 1	acuti, peracutiq; morbi qui, corumq; differentiae	
accessiones secundæ ad primam augmentum in tribus		aph. 4. lib. & aph. 6. l. 1. G. a. 7. l. 1. & 4. 10. l. 4	
constare	ibidem. G.	acutorum morborum duas esse conditiones & duas	
acerbae qualitatis consideratio	aph. 20. l. 2. G.	naturas	aph. 19. l. 2
acerbares que coqui potest, in quo sapores transeat		acitorum morborum diuisiones	ibidem
aph. 21. lib. 2. G.		acitorum morborum signa salutifera & letalia que	
acerba, esse skeptica	aph. 37. lib. 7	ibidem	
acerbus sapor quis	ibidem	acuti saporis uis	aph. 20. l. 2. G.
acetabula quid significet	aph. 45. l. 5	acuti morbi quando 17. diē transire possint, & quan-	
τέχνη duo significare	aph. 36. l. 5	do non	aph. 34. l. 2
τέχνη manantia capitis Ulceræ	aph. 22. l. 1	acuti tropici qui dicantur	ibidem
acidus ructus, nide Ructus		acuti morbi simplices, & acuti ex decidētia ibi. G. H.	
τέχνη quid	aph. 11. lib. 1. & aph. 29. l. 2	acitorum morborum cognomina, & dies iudicatorij	
		aph. 34. l. 2	
		acuti	

INDEX POSTERIOR

- acuti morbi 4. die iudicantur aph. 6.lib. 5
acutus morbus, per acutus, maxime per acutus, qui ibidem
αὶδηνόφερος quid significet aph. 2.4.l.3. G.
αἰδηνόφερος, id est glandula carnis aph. 2.6.l.3
αἴδηνόφερος penent significare aph. 8.2.l.4. G.
αἴδηνόφερος quid aph. 5.5.l.4
adolescentes unde dicti a.13.l.1. G.
adolescentiam complecti in se pubertatem & pueritiam ibidem
adolescentia que a.13.l.1
adolescentia qualitas a.18.l.3
agritudo quid a.22.l.2
agrititudinum diuisiones, & secundum has cognomina aph. 4.l.1
agrititudinum cause a.30.l.7. si de morbus
egrotorum uires unde cognoscendae a.9.l.1
egrotos tribus in uictu gubernari a.12.l.1
egrotus quali tractatione oblectandus, & quae in eo obseruanda a.38.l.2
egypti ariditas & sterilitas a.14.l.3. G.
egyptiam siliquam esse cassiam a.22.l.1
εἴδησθεισε quid & unde a.20.l.3
estatis quibus temperaturis conueniat & quibus non aph. 2.l.2
estatis qualitas que a.6.l.3. G.
estatis principium quando ibidem
estatis media que dicatur a.21.l.2
estatis quid & quomo à medico cognoscatur a.65.l.4 acti lapsus a.25.l.2
estatum cognitione, & quis sit ordo a.13.l.1
estatum diuersas esse distinctiones apud philosophos ibidem
etas queque quibus morbis potissimum obnoxia lib. tertio per totum
affectione & affectionis sensus differunt a.6.l.2
αἴδηνόφερος unde proueniat a.1.5.l.5. G.H.
αἴδηνόφερος quid Hipp. significat a.59.l.7
αἴδηνόφερος osium capitii fractura proprie a.22.l.5
αἴδηνόφερος que dicantur a.31.l.3
αἴδηνόφερος aph. 5.4.l.2
Albertus Sauonarola medicus quomodo à Leonceno
egro corruptus a.40.l.2
Alberto Sauonarole qualis ramex acciderit aph. 46.l.5
alexander à ciconia Chirurgus. prestatione lib. 1. ad Gonzagam
Alexander Aphrodiseus putauit Intellectum agere esse decum a.6.l.2. G.
Alexandrinorum uictus qualis a.20.l.2. G.
alica quid, & quomodo siebat, quotque eius genera, & quis usus a.18.l.2. G.
alica & chondrus idem ibidem
alica & αἴδηνόφερος non idem ibidem
alicen qui patiantur, & unde fiat a.57.l.7
alimentorum genera que apud Galenum inueniantur a.4.l.1. G.H.
alimenti tenuis diuisio ibidem
alimenti species quomodo una, quomodo multe • aph. 16.l.2. G.
alimentum maximum quod dicatur a.17.l.2. G.
alimentorum genera quatuor, & coniunctiones quatuor aph. 8.l.2
alleviari ex ratione, aut non secundum rationem, quid aph. 27.l.2
allij facultas & usus a.20.l.2. G.
αἴδηνόφερος diter & maxime a.51.l.2
aloes usus a.15.l.3. G.
aloen nos aperire ora uenarum a.47.l.6
αἴδηνόφερος frangi os quando dicatur a.22.l.5
αἴδηνόφερος utiligo a.20.l.3
alteratio à quadruplici qualitate fit a.46.l.2
alterationis proclivitas uirtuti potius quam uito ade scribenda a.26.l.5
alius quid a.35.l.2
alui constitutiones quomodo mutentur iuxta etatem a.20.l.2
alius lubrica seu humida, item styptica aut secca quando dicatur, & ob quas causas a.20.l.2. G.H.
alius triplici causa fit humida uel secca a.53.l.2
alius cur durata fiat a.5.l.3
alius turbata que dicatur a.60.l.3
aliu profluvia unde & quando potissimum prouenant a.21. & 30.lib.3. & 4.32.l.6. &
a.16.7
alui profluvium quando bonum a.15. & 17.l.6. &
a.29.l.7
alui profluvium quando malum a.16.l.6. & 4.29.l.
7. & a.39.l.7
alui profluvio qui ualde obnoxij a.32.l.6
alui profluvio excicari humiditatem cerebri a.52.l.5
amemelis, mesphilis species a.20.l.2
amarilis que dicatur * a.2.l.4. G.
amaror oris qui deponet a.17.l.4
ambidextros omnes homines tam mulieres que uiros eſe se debere iuxta Plat. a.44.l.7
ambidextram mulierem non nasci ibidem
αἴδηνόφερος quid & unde fiant a.31.l.3
αἴδηνόφερος quid sit a.35.l.5
amurca quid a.464.7
amygdala pro tonsillis Arabibus a.26.l.3
αἴδηνόφερος quid a.11.l.1
anacreon poeta quomodo perierit a.17.l.2. G.
αἴδηνόφερος duplex a.32.l.6
αἴδηνόφερος quid significat a.43.l.2
anafarca si de hydroptis species
αἴδηνόφερος quid a.29.l.3
anaxianis morbus quomodo curatus a.12.l.1. G.
αἴδηνόφερος

IN COMMENTARIO BRASAVOLI

- Andronicus Cyrestes quale uentorum exemplum consuertit Athenis** aph. 5.l.3
εὐεπίντηρος qd significat ap. 22.l.5. & ap. 49.l.5. G.
Angelus Corrigarius Franciscanus aph. 32.l.2
angina que periculosisima aph. 34.l.4
angina quid morbus aph. 19.l.2
angina morbus percutitus aph. 12.l.1. G. & ap. 9.l.5
angine species quot aph. 12.l.1. & aph. 16.l.3
angina qua ratione dicatur Gal. morbus **autumnalis,**
quando & quomodo fiat potissimum aph. 20.l.3
angine differentia aph. 35.l.4. & aph. 9.l.5
angine non periculoſa signū ap. 37.l.6. & ap. 50.l.7
anglie descriptio, dedicatio operis ad Regē Anglie
anhelationes unde generentur aph. 22.l.3
anhelitus difficultas, uide Alvearia voice
ανείς quid significet aph. 25.l.3. G.
animam apud Platonem in animum & mentem distin-
qui aph. 6.l.2. G.
anime potentiae corporis temperaturā sequuntur
aph. 23.l.6
animam immortalē esse, & dum extra corpus est, nō
indigere instrumento aph. 33.l.2
animi defectus multiplex aph. 23.l.1. G.
animi deliquium unde caufetur aph. 16.l.5
animalem uim duas partes habere aph. 29.l.2
Annus Crisimus, climactericus, genethliacus, & scelari-
ris aph. 13.l.1
annum continere dies 365, & sextantem aph. 24.l.2
anni partes quatuor aph. 1.l.3
annū iuxta suas qualitates generare morbos ap. 7.l.3
annus constans & inconstans quis aph. 8.l.3. G.
anni temporum unumquodq; propriæ etati cōuenire
magis aph. 18.l.3
anni tempora quæq; in tres partes diuidi ibidem
ανείς quid aph. 21.l.2
ανείς quid aph. 26.l.3
antiparistis quid Aristotelī aph. 15.l.5
ανείς id est, reuelatio quid, & quomodo fiat,
& quo cius species aph. 32.l.5. & ap. 68.l.5. G.
ανείς, quale uiduus aph. 45.l.6
Antonius Maria Montalecios Ferrarien. prefatio l.
 1. ad Gonzagam
antonius Musa quomodo Augustum imperatore olim
curauerit aph. 52.l.2
Antonius Musa Brasavolus horum commentariorum
scriptor, à parente eo nomine prædictus ap. 52.l.2
Ant. Musa Brasavolus celebres auditores, & quos habue-
rit pref. l. 1. ad Gonzagam
Anton. Musa Brasavolus quo ordine & quas artes docuerit
Ferrarie, item cur sibi Hippocratis aph. defumpserit
interpretandos, in pref. postrema lib. 1
Ant. Musa Brasavolus mulierem angina laborantem sanauit aph. 15.l.2. Alphonsum ducē sanitati restituuit. aph. 18.l.2. multos canina fame liberauit aph.
- 2 libri. 2. & 4. 33.l.6. nec paucos curauit pestile
laborantes aphoris, 22. lib. 1. item fibricitantes.
 32. lib. 2. Oroboni de orobonis uxorem epilespsia liberauit: tum puerum lactentem, & Hippolytum Boiardum, utrumq; comitiali morbo laborantem restituit ibid. mētriuos fluxus curauit ap. 20.l.3. senz octuagenariū libbris liberauit a. 26 l.3. Baptista Capriac Capitanū sanauit a. 22.l.3 Dianā P̄tēsem a. 27.lib. 4. & aph. 3. & 23.l.5 Sulpitiū Tōbensem a. 62.l.4. Vestalē uirginē a. 75.l.4 Eleonorā Eſtēsem a. 27.l.4. Victoria P̄tēscariæ Marchionissam a. 11.l.5. itē grauidā aph. 24.l.5. religiosam sanguinē uomentē a. 32.l.5. aliam que singulis mensib. per narē exsiccabatur a. 33.l.5. uirū ob seminis retentionē grauiſſime affecitū a. 36.l.5. itē dysenteriacos multos a. 52.l.6. & postremo iuliu Boiardum in priſtinā ualedictio nem reposuit aph. 37.l.7
- Brasavolus** quot annis medicinæ operam dederit dum
 hec commentaria conceret aph. 10.l.7
- ανείς quid** aph. 14.l.3
- aphorēma, grandissimū alicet genus** aph. 18.l.2. G.
aphorismis Hippoc. nullum opus esse utilius pref. l. 1
- aphorismi, cui inscriptus liber** ibidem
εποπλω & τεφασισμός quid, & unde nomen ibidem
aphorismi ratio in quo consistat ibidem
aphorismos esse Hipp. librorum epitomen ibidem
aphorismos Hipp. à multis fuisse interpretatos, &
que illorum faciunt nomina aph. 1.l.1
- aphorismorum tres esse translationes** aph. 12.l.3
aphoristicae doctrinæ qualis forma pref. l. 5
aphoristicae doctrinæ modus quadruplices, in interp. in-
scriptionis lib. 1
- aphthe quid, unde, & quib. fiant** aph. 21.24.l.3
apij montani uires aph. 28.l.5
τεφωνοι & muti non idem aph. 51.l.6
τεφωνia, uide post af.
- αποβιωσις** aph. 1.l.1
- τενόχυτε quid significet** aph. 22.l.5
τενοντον quid significet ibidem
apoplexia morbus attonitus aph. 19.l.2
apoplexiā antecedere paralysim ibidem
apoplexiā esse duplicitem, & quālate ea uox significaue
 rit ante Galenum aph. 42. & 45.l.5
apoplexiā quid aph. 42. & 45.l.5
apoplexiā à paraplexia differre, sicut partem à toto
 ap. 42.l.2
- apoplexiā & epilepsia differentia** ibidem
apoplexiā genera & unde caufentur aph. 23.31.l.3
apoplexiā pro paralysi quomodo utebantur a. 16.l.3
apoplexiā fortē incurabilē, nec posse solui a. 51.l.6
apoplexiā debilis quomodo solutur ibidem
apoplexiā à paralysi quomodo differat aph. 4.l.7
- απονοτια quid & unde fiat** a. 17.l.4. & ap. 6.l.7

INDEX POSTERIOR

- & nō rēspōndit quid dicantur
 & nō sācōrū pīoīus quid
 & nō sācōrū quid significet
 & nō sācōrū quid sint
 & nō sācōrū quid significet
 apparentia triplicia esse
 appetitus esse duplēcēm
 appetitus tripliciter uitari
 appetitus prauus duplex
 appetitus p̄eter naturam, triplex
 appetitus ventriculi unde
 & nō p̄eficit quid
 aquarum nitrosarum, sulphuratarum, & bitumi nosa-
 rum uires ac usus
 aqua frigida quibus morbis conuiciat aph. 23. & 24
 & 25.lib. 5
 aqua que leuisima & saluberrima aph. 26.l.5
 aquarum differentiae ibidem
 aqua intercus, morbus diuturnus aph. 12.l.1.G.
 aqua intercus species, & quomodo fiat a. 11.l.4.G.
 aqua intercus unde proueniat aph. 12.l.6.G.
 aqua intercus quomodo noscatur esse soluenda a. 14.l.6
 aqua intercus species tres aph. 23.l.3. & aph. 27.l.
 & 6.apb. 29.l.7. uide etiam Hydrops
 aquositas quomodo ducatur ē corpore aph. 2.l.2.G.
 aquilonis uenti natura aph. 5. & 11. & 17.l.3
 aquilo omnium uentorum saluberrimus aph. 11.l.3
 arbutus & unedo idem Plinio aph. 20.l.2.G.
 archangelus Vtinē, auditor Brasavoli pr̄ef.lib. 1.ad
 Gonzagam
 & x̄xos, intellūm rectum, & cur sic dictum a. 58.l.5
 arturi ortus aph. 9.l.3. & aph. 14.l.3.G.
 area quid aph. 9.l.6
 & x̄p̄w & & x̄p̄w quid sign. a. 50.l.2
 aroma quae dicantur aph. 28.li.5
 aromatum suffit ad quid utilis ibidem
 aromata cur capitū graeūdinem faciant ibidem
 arquatus morbus, uide Icterus
 artis definitio pr̄ef.l.1
 artis in omni tria inueniri ibidem
 ars quid, & cur longa dicatur aph. 1.l.1
 artium inuenitione duo instrumenta esse necessaria
 aph. 1.l.1.G
 arteriarum ortus à corde aph. 26.l.6
 arthritis quid & unde proueniat aph. 16. & 20.l.3
 arthritis quomodo differat à podagra ibidem
 articulus quid aph. 16.l.3
 articulare sive articularius morbus quis, & quaria
 eius cognomina affectionesq; aph. 16. & 20.l.3
 & x̄pti & quid significet aph. 20.l.3
 ascrides quid & quomodo generentur pueris a. 26.l.3
 ascitis quid a. 16.l.1.a.2. & 11.l.4
 ascitis cur difficultis sanatu, & quō curanda a. 8. & 27
 l.6. & aph. 29.l.7
- ascitis, uide etiam Aqua intercus
 & x̄t̄y quid significet & unde dicatur aph. 2.l.4.G.
 & x̄t̄y quid significet & unde dicatur aph. 6.l.5.G.H
 & x̄t̄y quid significet & unde dicatur aph. 1.l.6.G
 astam cur imbellis homines aph. 5.l.3
 astix & & x̄t̄y aph. 7.lib.1. & aph. 29.lib.3.G
 aph. 2.lib. 4.G.
 asparagus quid significet aph. 8.l.2
 assitudinis potentia aph. 29.l.2
 assumere cibum quis dicatur aph. 8.l.2
 & x̄t̄y, id est camarus aph. 18.l.2
 & x̄t̄y, i. creber anhelitus a. 40.l.2.G. a. 26.l.3.G
 asthma quid, ciusq; generatio & species aph. 22. &
 26. & 31.l.3. & aph. 46.l.6
 & x̄t̄y quid significet aph. 45.l.6
 atchenenses quomodo fontes occiderint a. 17.l.2
 atheniensim quandam anum cicuta pro cibo esse usum
 aph. 17.l.2.G.
 athlete unde dicti, corum habitus, & cibi aph. 9.l.3
 & x̄t̄y & & x̄t̄y quid significet aph. 35.l.7
 atrabilis, morbus diutinus ap. 12.l.1. G. a. 18.l.2.
 atrabilis autumno maxime generatur a. 25.l.2
 atriles quid a. 14. & 20.l.3
 atrabilis quomodo cognoscatur & expellatur, & que
 ex amori aph. 1.l.4.G
 atrabilis semper per inferiora ejicienda aph. 4.l.4
 atrabilis semper inter humores postremum cuacu-
 ri aph. 9.l.4
 atrabilis conditiones aph. 21.l.4
 atrabilis & niger sanguis quomodo differat a. 21.l.4
 atrabilis mater morborum aph. 23.li.4
 atrabilis que dicitur cancer intestinorum a. 24.l.4
 atrabilis, timoris causa aph. 23.l.6
 atrabilis, uide etiam Bilis
 & x̄t̄y quid a. 10. & 16.l.3. & 43.l.5.G
 attalus aphor. interpretes aph. 21.l.3
 attonitus morbus, uide A poplexia
 attonitus morbus fit duplicitate a. 42.l.2. aph. 31.l.3
 & x̄t̄y quid aph. 7.l.3
 audūm hebetari austro flante, acui autē aquilone spī-
 rante a. 5. & 17.l.3
 Augustinus Ricius Lucensis pr̄ef.l.1.ad Gonzagam
 auicenām optime calluisse astronomiam, contra bry-
 sogenum aph. 24.l.2
 auriculas proprie esse brutorum a. 21.l.3
 aurium dolores quando & quomodo generetur ibidē
 aurigo idem quod icterus a. 62.l.4
 & x̄t̄y austērum, & austri saporis consideratio
 aph. 20.l.2.G
 austri uenti descriptio & natura a. 5. & 11.l.3
 australes uenti qui a. 5.l.3
 autores interpretandi iuxta ipsorum uerborum signi-
 ficationem aph. 20.l.3
 autumni aut ueris qualitates esse remissiores q̄b̄es
 mis

mis & estatis	a. 2.l.3	βοβωνοκήλη	a. 46.l.5
autumni tempus & morbi	a. 4. & 22.l.3	bulbi qui, & quale eorum nutrimentum, quæque eorum	
autumnus unde dictus	a. 9.l.3	genera	a. 18.l.2
autumnus non esse insalubrem ratione propriæ qualis		βόλιμη quid & unde dicta	a. 18.21.l.2
tatis, sed per accidens, & ob quas causas	ibidem	bulimū etiam uino curari	a. 21.l.2
autumni partes tres	ibidem	bulla quid & quomodo fit	a. 34.l.7
autumni que pars tabidis maxime ob sit.	a. 10.l.3	butyri conditio & natura	a. 64.l.5
autumni initium	a. 14.l.3 G	byzantinæ seu Constantinopolitane aure que tempore	
autumnalē tempus quale sit	a. 25.l.2. & 6.G. &	ratura	a. 14.l.3
	9. & 22.l.3		C
autumnales morbos ueris tempore sanari	a. 9.l.3	Cabila ciuitas Thracie	a. 14.l.3. G
αὐξενοὶ morbi quid	a. 11.l.1	καχεῖα quid	10.16.31.l.3
B		cachexia unde generetur	ibidem
Bacchius Milesius aphorismorum interpres ap. 1.l.1		καροκυτία quid	a. 17.l.1. & a. 17.22.l.2. G
& a. 65.l.7. G		cacothe ulcera quæ sunt	a. 22.l.5. & a. 4.l.6
Baius color	a. 31.l.3	καρπόπεδα quid	a. 1.l.5. G
Balbi qui potissimum, & ob quas causas siant: & qui		cecia uenti descripicio	a. 5.l.3
dicantur proprie	a. 32.l.6	καρπός ἀνωμαλίας	a. 11.l.1
balnea cur somnum inducant	a. 3.l.2	καρπός & πρόσοπος differunt	a. 13.l.31.
balnea quatenus euident	a. 15.l.3	Cæsar Bezecharius Pisaren. pref. l. 1 ad Götzgant	
balneorum usum apud antiquos non fuisse a. 2.l.4. G		Cæsar Caprili Ferrarien	ibidem
balnea aquæ dulcis usitata antiquis	a. 16.l.5	Cæsar Foros empronensis	ibidem
balneorum usus in febribus, & quæda balnea probet		Cæsar dictator q̄ ægre tulerit caluitum	a. 28.l.6
Galenus	a. 43.l.7	Caïum Marium septics consulē, stantem sibi passum	
balneis quoniammodo utendum	ibidem	extrahī uaricem	a. 21.l.6
Baptista Zanniellus	a. 32.2	καλαγανδή frangī os quando dicatur	a. 22.l.5
Barptolomei Ratiocinatoris mors	a. 42.l.2	calculi puerorum unde progenientur	a. 26.l.3
benedicta medicamenta	a. 36.l.2. & a. 1.l.4	calculi uestigie indicia & unde causentur a. 79.l.4. Vi	
bilem quæ dicant	a. 2.l.4. G	de etiam lapis & λιθίαις	
bilis præsinea & tinaria	a. 2.4.l.4	calidum quid, item calidi nativi, & calidi aduentij	
bilem atram soluit hæmorrhoides	a. 11.l.6	substantia	a. 14.l.1
bilis atræ significatio & symptomata	a. 23.l.5	calido si quis sèpius utatur, quæ mala incurrat	
bilis uomitus unde causetur	a. 50.l.6	aph. 16.l.5	
bile quæ atas maxime abundet	a. 1.l.8	calidi natura, & cur effeminatas carnes faciat ibidem	
bilis amara quæ	a. 2.l.4. G	calidum quibus rebus utile	a. 18.22.l.5. G. H
bilis uide etiam atra & flava bilis		caliditatem magis actiuam frigiditate	a. 11.l.3
Bι & uitam & uictum significat	a. 45.l.2	caliditatem ex uino factam, aqua refingui	a. 27.l.5
bithyni cuiusdā herbarij scelus & suppl. a. 2.l.4. G		calor quid, & omnium operationum naturaliū causa	
bizia ciuitas Thracie	a. 14.l.3. G	aph. 14. & 15.l.1	
blefi qui dicantur	a. 32.1.6	calor innatus cur dictus	ibidem
Βορδοὶ quid significet	a. 69.l.4. G	calor febricitantium qualis	a. 14.l.1
Βορδούμη quid	a. 11.l.4. G	caloris proprium trahere & dissoluere	a. 13.l.3
boreæ uenti descriptio	a. 5. & 11. & 17.l.3	caluus Raeninas Hippo. interpres suggillatur leuiter	
boreales uenti qui	a. 5.l.3	aph. 2.l.6	
Βράγχι, Βραγχιώδης & Βραγχιάλη quid		caluus quis dicatur	a. 34.l.6
aph. 40.l.2. & a. 5.l.3		caluities unde proueniat	a. 28.l.6
Βραγχιάλη, quid	ibidem	caluitiem & capillorum defluuum differre	ibidem
Βραγχιώδης quid significet	a. 70.li.5. G	caluitium antiquis ignominiosum	ibidem
brassicae qualis facultas	a. 18.29.l.2	camarus pisces	a. 18.l.2. G
britannicæ descriptio laudatoria	pref. operis ad re	Camillus Pontremolen. pref. l. 1 ad Götzgant	
gem Anglie Henricum		camillus Grilinzenius Carpen.	ibidem
Braymōs quid	a. 35.l.5	cancer intestinorum uocatur atrabilis	a. 24.l.4
bubo morbus	a. 20.l.3	cancer morbus unde proueniat	a. 2.l.1. &
bubo quid propriæ	a. 55.l.4	aph. 21.l.3	L 2 cancro

INDEX POSTERIOR

- cancrorum materia secca & atrabilaria a.16.l.3
 cancer quid & unde dicatur ac fiat a.22.l.5. et
 aph.38.l.6
 cancerorum differentiae a.38.l.6
 cancri perfecte curandi duo modi ibidem
 cancrena uel cangrena quid a.51.l.7
 canis ortus a.14.l.3. G. et a.5.l.4
 canes coelestes duos esse, & utriusq[ue] ortus quando, &
 que cueniant tunc a.5.l.4
 canicula num maiorem aut minorem canem significet
 ibidem
 canicularibus diebus medicamenta cur non prebenda
 aph.5.l.4
 canini dentes cur ita vocati a.25.l.3
 canina famae quid & unde fiat, & cur sic appellata
 aph.8. et 21.l.2
 caninam famam duplice esse, & quo curetur a.21.l.2
 capillorum desvium unde fiat a.11.l.5. et a.28.l.6
 a.16.l.7
 capillos ex pura pituita fieri a.76.l.4
 capitis dolores unde eorumq[ue] differentiae a.13. et 23
 lib.3. et a.70.l.4
 capiti humano septem meatus esse per quos fluat mate
 ria aph.40.l.3
 capitis humiditas quorum morborum causa a.2.l.6
 capitis dolorem solui unde cognoscatur a.10.l.6
 capitis dolorem multis modis accidere ibidem
 carabus pisces a.18.l.2. G
 καρκινοι κερπινωματα quid a.22.l.5. et a.38.l.6
 καρδиacuμ & καρдiωμuμ qd a.17.65.l.4. G
 καρдi pro ore ventriculi a.17 et 65.l.4. G. H
 καρдiαλyia & καρдiωσyη a.65.l.4. G
 καρдi, κερd & καρдi pro squilla a.18.l.2. G
 carnes false qualiter nutritant a.18, 20.l.2. et 4.5
 12.31.l.3
 carnem frigore nigescere & densari a.17.l.5
 καρпgoulo quid significet a.22.l.5
 Carolus V. Imp. Ro. Regem Tunetensem regnum re
 stituit a.18.l.2. G. et 4.4.l.3. G
 καρпgou quis morbus, & quomodo differat a lethargo
 aph.30.l.3. a.5.l.5. G
 καρпgou esse Latinoram ueternum ibidem
 καρпgou, καρпgou & καρпgou quid sig. a.5.l.5
 cales diuerso tarde & paulatim nutritre a.18.l.2. G
 Cassianus Armano Nouocomensis pref. l.ad Gon
 zagan
 Cassiae usus a.22.l.1. et 15.l.3. G
 castorum quibus morbis conueniat a.39.l.6
 κατrεyμa capitis osium fractura a.22.l.5
 καθареrdi & καthареporis quid a.2.l.1. et 4.9.l.2.uil
 de etiam κενωνiς
 καthареnica medicamenta a.22.l.1
 καthареos, puto scribendum καthареos, qualis somnus
 aph.31.l.3. et 70.l.4
- κατrεlнi quid a.3.l.2. G
 καтrеgо uel καтrеgо quid, & unde dicatur &
 causetur a.40.l.2.4.5.12.31.l.3
 καтrеayμ idem quod catarrhus a.40.l.2.
 καтrеasoris quid significet a.7.l.3
 καтrеasoris & μεтaボn differentiunt a.15.l.3
 καтrеpopa quid significet a.30.l.3
 καтrеyзeal quid significet a.4.l.4
 καтrеos quid & unde dicatur a.3.l.2. G. et
 a.31.l.3. et a.70.l.4
 Marci Catonis locus castigatus a.30.l.3
 левыgoloy frangi os quando dicatur a.22.l.5
 causones febres quales, unde dicantur & unde fiant
 a.21.30.l.3. a.58.l.4
 causa manifesta & immanifesta que dicatur Galeno
 aph.14.l.2
 cause morborum a.30.l.7. G
 causa contentiva que & in quibus fit ibidem
 celsum scripsisse ante Galenum longo tempore *
 a.13.18.l.7
 κεвrжeis quid a.2.l.2
 κeвrωis quid a.2.l.1. et 4.17.l.2. G. H
 ceparum usus & facultas a.20.l.2
 κeφeлaлyia, κeφeлaлyia, κeφeлaлyis πoνoι & κeφ
 φaлn oслaвt quid, & quomodo differant a.13
 et 23.l.3. a.70.l.4
 κeφeлaлyи dolores capitis potius q grauitates dis
 ci a.28.l.5. G
 κeвroy & κeвrωis quo differant a.47.l.2
 cerebri partes tres a tribus morbis occupantur, coni
 tiali melancholia & insania a.20.l.2
 cerebrum male unde afficiatur a.33.l.2. G
 cerebrum esse principium neruorum a.5.l.5
 cerebrum tripliei materia contextum a.67.l.5
 cerebri laeti indicia a.18. et 4.50.l.6
 cerebri corruptionem quo noscas cœpisse a.51.l.7
 cerebri concusio quid uocetur a.59.l.7
 cerebri uena quales a.67.l.5
 cerulus color *aph.31.l.3
 cefus color ibidem
 κeвrωi tenuioris intestini mortbus a.10.l.7
 chartilaginis conditio a.19.l.6
 κeвrωi quid significet a.29.l.5
 chironium ulcus quod, & cur sic dicatur a.22.4.5. G
 a.45.l.6
 κoλoрayce quae dicantur, et sint a.2.l.4. G
 κoпiсes quid et unde dicta a.26.l.3
 cholera, morbus peracutus a.12.l.2. G
 cholera quis morbus et qualis a.30.l.3
 cholera et cholericu quid a.1.l.5
 κoпgou qd et quo fiat, et quis eius usus a.18.l.2. G
 chondrus et alica idem ibidem
 κoпgou plenioris intestini morbus a.10.l.7
 κoпgou quid significet a.35.l.5
 Chrisli

Christi natura seu temperatura qualis	a.2.l.3	colica unde dicatur & fiat	ibidem
chronicus morbus quis	a.4.l.1	columna seu columella	a.26.l.3
cibus quid, & triplex	a.13.l.2	columella & epiglottis non idem	ibidem
cibus cur ægris, & quando plenior dandus	a.9.l.1	κοιλία quid sig. & quō usurpetur apud Hipp. ap.2 στ.15.l.1.a.12. & 69.l.4.a.20.d.6.G.H	
cibi cur sumantur	a.11.l.2	κοινωνία quid significet	a.1.l.4.G
cibo offerendo quinq; necessaria	a.17.l.1	κῶμες quid	a.1. & a.3.G.l.2. & a.31.l.3
cibus in qua corporis parte trāseat in stercor	a.15.l.2	κῶμας ἀχρυσπον	a.31.l.3.a.76.l.4
cibus preter naturam quis dicatur	a.17.l.2	comarum quid	a.20.l.2
cibi conuenientia in sex rebus sita	ibidem	comitialis morbus quibus et atq;ibus curabilis	a.45.l.2
cibus hominum primus quis & quo tpe expolitus ib.	ibidem	a.28.29.l.3.a.7.l.5	
cibus cur statis horis sumendus	ibidem	comitialis quibus conueniat cum epilepsia, & quibus	
ciborum conditionem cognoscere, maxima medicinae		differat	a.45.l.2
pars	a.18.l.2	comitialis ubi & unde generetur, & unde dicatur ib.	
cibi nutritionem quomodo dignoscas	ibidem	στ.4.20.22.23.l.3.a.7.l.5. uide etiam epilepsia	
cibi pingues & oleaginei qui, & quomodo porri-		comitationes medice quales sunt cōstituēde a.1.l.1	
gendi	a.21.l.2	commentatores officium pref. Galeni in l.3	
cibi praui qui	a.36.l.2	commentatores qui improbantur pref. Galeni in l.7	
cibandi ægrotum consilia ex duabus rebus petenda		commentaria scribenti quid obseruandum	ibidem
aph.8.l.1		comparatio est similium	aph.18.l.2.G
cicatrices caue quomodo expande	a.45.l.6	compressio unde dicta, & quō fieri debeat	a.3.l.1
cicuta cur homines necet	a.17.l.2.G	conceptio hominis quomodo fiat	a.1.l.4
cinganos ter uiuo flumine infantes natos abluere		conceptio in quo latere fiat sed in sexū a.38. & 45.l.5	
aph.12.l.3		conceptio impedita	a.46. & 62.l.5
cingulum in corpore hominis quid	a.35.l.2	conceptio signa	a.61.l.5
κώμη quid	a.26.l.3	conceptio quatuor causis impediri	a.62.l.5
circuitus quid	a.11.12.l.1	concepisse mulierem quomodo noscatur a.41.54.l.5	
circuitus morbi partes due	ibidem	concipere quid sit	a.41.l.5.G
λιζός & color quis	a.11. & a.18.G.l.2	conceptus geminorum aut plurium quō fiat a.38.l.5	
κύρτος & κυρτοκήλη quid	a.21.l.6	conceptus quomodo fiat, & quid à concepcione primū ge-	
κύρτος herba, putatur esse buglossa	ibidem	ncretur	a.45. & 48.l.5
κύρτος uel κυρτη quid a.8. & 12.G. & 21.l.2 & a.		conceptum aliquem non esse factum	a.61.l.5
61.l.5.G.H		conciliatoris argumentationes contra Galenum de	
elanus quid morbi	a.26.l.3	diebus iudicatorijs	a.24.l.2
eliamericus annus	a.13.l.1	conciliator taxatur	a.1.l.4
climatū que sint temperature	a.14.l.3.G	confidere, uerbum ambiguum	a.40.l.4
κλάνω & quid	a.35.l.5	κιονις, i. columella	a.26.l.3
clyster purgans quid	a.2.l.1	consilientia morbi quid	a.12.l.1
clyster à parte tantum euacuat	a.35.l.5	coſſistēta, & coſſistētes q. a.13.l.1.G.H. a.29.l.3.G	
κνήμη quid significet	a.65.l.5	Constant. Afr. antiquæ trāflatōis Gal. autor. a.4.l.3	
κνήμη & quid	a.25. & a.3	cōſſens annus et cōſſentia ut p̄a q̄ dicātur a.8.l.3.G.H	
coalescere que partes hominis possint & que non, ac		constitutio uel status quid	a.7. & 14.l.1
cur	a.19.l.6	constitutiones unde noscantur	a.12.l.1
cochlearū genera, differētia et nutrimentū a.18.l.2.G		constitutio & mutatio temporis differunt	a.15.l.3
cochleas olim uiuarijs enutritas	ibidem	cōſuetudo est altera natura a.16.l.1.a.22.49.l.2	
cochlea epitheta	ibidem	cōſuetudo naturam & natura cōſuetudinē conſer- uat	a.17.l.1
cōſtitionis signa, et ea nunq; apparere in principio mor- bi	a.12.l.1.G	confucis quatenus utendum	a.49.l.2
cōſtio ubi fiat	a.15.l.1.G	contentum in urina quid	a.69.l.4
cōſtio quid	a.22.l.1. & a.9.l.2.G	continuitatis solutio quadrupliciter fit	a.46.l.2
cōſtiones in cor pe hoīs tres fieri a.7.l.2.G. a.18.l.2		contrariorum que natura	a.3.l.1
ecclaci & licenterici quomodo different	a.13.l.4	contraria contrarijs curari	a.16.l.1.a.22.l.2
κώλων, quod intestinū, & qui morbi in eo generetur		contraria cōtrarijs curari, quomodo intelligēdum, &	
aph.40.l.2.a.65.l.5.G		quomodo impugnatur	a.22.l.2
cōlicus dolor quis sit	a.22.l.3		

INDEX POSTERIOR

- | | | |
|---|---------------------------|--------|
| contraria quibus temperaturis conueniant, et quibus non | a.3.l.3 | ibidem |
| conuoluoli morbi descriptio | a.22.l.3 | |
| conuulsio quid, quotuplex & unde proueniat a.26.l.2. G.H.a.57.l.4.a.15.G.a.25.l.5 | | |
| conuulsionis species tres | ibidem & a.6.l.5 | |
| conuulsio an ex replectione an ex inanitione sit quomo do noscatur | ibid. & a.66.l.4.a.39.l.6 | |
| conuulsio que curabilis & que non | a.1.l.5 | |
| conuulsio ex quibus causis fiat | a.2. & 65.l.5 | |
| conuulsiones ex frigore duobus modis fieri | a.17.l.5 | |
| conuulsio exinanitione lethalis | a.56.l.5 | |
| κύνος Galeno sumitur dupliciter | a.4.l.2 | |
| copulatum, itcm copulatum collectuum et disiunctuum quid | a.80.l.4 | |
| cor hominis incremento & diminutione cōfōrtari, & quomodo iuxta annos mutetur | a.13.l.1 | |
| cor proprie quid dicatur | a.33.l.2 | |
| cor pro ore ventriculi | a.17.65.l.4.G.H | |
| cor est uita principium | a.13.l.5 | |
| cordis vulnerati signa | aph.18.l.6 | |
| corpis humani ptiū generales differētiae tres | a.7.l.2 | |
| corpus animatum tria prēternaturā infestant a.8.l.2 | | |
| corpora quomodo fluida fiant | a.9.l.2.G.H | |
| corpus uniuersum aliquando uacuum esse | a.18.l.2 | |
| corpus quib[us] extenuetur | a.28.l.2 | |
| corporis statura que laudatissima | a.44.l.2 | |
| corpus hoīs tricūlī dimēsione cōst. a.49.54.l.2.G | | |
| corpora nervosa aquatuor | a.1.l.5 | |
| corporis pte q[uod] frigidiores & q[uod] calidiores a.69.l.5 | | |
| corporis hoīs tres partes principales q[uod] a.26.28.l.6 | | |
| corporis partes principales non posse tollerare fortes ac diurnas passiones | a.52.l.6.G | |
| corroborari, & corpus proficere differunt | a.31.l.2 | |
| corruptionis corporum que sit causa | a.15.li.3 | |
| κόρησις quid | a.40.l.2.a.5.23.l.3 | |
| cos, insula Carie | a.14.l.3.G | |
| coste mendoze | aph.17.l.4 | |
| κοτυνδώματα quid | a.45.l.5 | |
| cotyla quid | a.59.l.6 | |
| coxa si excidat quid significet | ibidem | |
| coxae luxationem quadrupliciter fieri | ibidem | |
| coxendicum dolor unde caufetur | a.22.l.3 | |
| coxendicum dolor unde fiat et quomodo curetur a.59 | | |
| 1.6. uide etiam Iischias | | |
| coxendix latinis quandoq[ue] locū ipsum, quandoq[ue] morbi significat | a.59.l.6 | |
| crapula, quota hora aut die solutatur | a.5.l.5 | |
| λεπταιτέλη, unde dicta | a.5.l.5.G | |
| crassorum hominum tria genera | a.44.l.2 | |
| λεγίνων & λεπινῶν scilicet quid | a.31.l.7 | |
| crimnum puls unde fiat | ibidem | |
| legis quid | a.19.l.1 | |
| legis haric accipitur | a.13.l.1 | |
| crismis esse duplēcēm crudū qd, et duplēciter dici | a.25.l.3.G.a.25.l.3.G | |
| crudum & incoctū differunt | a.25.l.3 | |
| cruditatis significatio | a.12.l.1.G | |
| crudit signa in primo morbi principio apparet ib. | | |
| crucor quid | a.47.l.4.uide etiam ixwōp | |
| crymodes febris que | a.43.l.7.G | |
| crystallus quemodo generetur | a.24.l.5 | |
| curare & preservare, pro cōdēsumi | a.22.l.2.G | |
| curanda prius que magis urgunt, & que sunt pericu losiora | a.19.l.5.G | |
| cutis cur à frigore induretur | a.20.l.5 | |
| cuius raritas unde cognoscatur & que sit eius cōditio | | |
| cutis durities aut mollities unde | a.69.l.5 | |
| cutubuth quid arabibus | a.71.l.5 | |
| cynāchi qd morbi a.12.l.1.G.H.a.16.22.l.3.G.H | a.20.l.3 | |
| λιωθόλινη λίμη | a.8.21.l.2 | |
| Leipzigia lumbriči lati | a.26.l.3 | |
| levigatores quid | a.35.l.4 | |
| levigatores qualis peruersio a.35.l.4.a.46.l.6.G.H | | |
| levipoi & levipri | ibidem | |
| levitas quid significet | a.51.l.5.G | |
| D | | |
| dialectus naturalis & non articularis quomodo siant & circa dialectum duas accidere passiones | a.32.l.6 | |
| declinatio morbi | a.11.l.1 | |
| declinatio morbi quando incipiat | aph.39.l.3 | |
| defrutum & sirum quo differant | a.1.l.5.G | |
| dejectiones nigrae unde caufentur | a.21.l.4 | |
| deictio syncera que dicatur Hippocrati | a.6.l.7 | |
| delectatio quid | a.6.l.2 | |
| deliquiū animi unde causetur | a.19.l.5 | |
| dellria unde proueniat | aph.50.l.4 | |
| dementia uide desipientia & insanitia | | |
| dentes quot homini et corum diuisio triplex a.25.l.5 | | |
| dentibus inesse neruum | ibidem | |
| dentibus cur frigus inimicum, et qua re differat ab offi um natura | a.18.l.5 | |
| dentes cur sentiant | ibidem | |
| dentire pueri quando incipiunt | a.25.l.5 | |
| deriuatio quid, & quomodo fiat | aph.32.50.l.5 | |
| desipientia que securiores & q[uod] piculosores a.53.l.6 | | |
| desipientia quid, & quatuor eius species inxta Philo theum, secundum Bras serē infinita sunt | ibidem | |
| desipientia unde proueniat | ibidem | |
| desipientiam ex uigilia etiā oriri | aph.18.l.7 | |
| destillatio quid & quāris sit & q[uod] late patet ea uox | | |
| aph.40.l.2.a.13.l.3.38.l.7 | | |
| destillat, quādā intra 20. dies suppurari | a.38.l.7 | |
| destillationum quā difficillima | ibidem | |
| desēpēdū quid significet | a.14.l.1.G | |
| dexter testiculus & dextra matrix calidores sinistris | | |
| aph.48.l.5 | | |

dextrem

IN COMMENT. BRASAVOLI

dextrā hominis partem calidiorē & robustiorē esse		σπουδὴ: sapor quis	ap. 61.lib.2.G.
sinistra	aph. 44.lib.7.G.	duo non esse numerum	aph. 36.lib.4
diabūs quid significet	aph. 1.lib.5	θύειν in compositione quid notet	aph. 11.lib.3
diabete passio que sit	aph. 83.lib.4	θυρωτρία quis morbus	a.37.l.2.G. & ap. 11.l.3
diabetus quid significet	aph. 1.lib.3	Dysenteria quid & unde fiat	aph. 11.30.lib.3.C
diabetus quid	aph. 18.lib.2	aph. 24.lib.4. & aph. 3.lib.6.G.H.	
diabetus & θυρωτρία quo differt a l.2.G		dysenteria que periculissime	aph. 23.lib.7
diabeta quid, & eius officium ap. 6.G.ap.33.lib.2		θυρωτρία quid, & unde causetur	aph. 22.31.lib.3
diabetus & diabetus medicamenta que		& aph. 50.lib.4	
aph. 13.lib. G.		θυρωτρία quid	aph. 5.22.30.lib.3
diabetos, & carum generatio	ap. G.30.l.3	dysuria quibus modis solvatur	ap. 49.lib.7
& aph. 12.lib.5. Vide etiam Alui profluum		dysuria duplex significatio	ibidem G. Vide etiam
diatriton cur dictum	aph. 32.lib.2	Vrina difficultas	
diabetus id est pueriones quo fiat	ap. 49.l.4.G	E	
dies decretorij seu iudicatorij qui sunt	aph. 23.lib.2	ebrietatem esse duplicum	aph. 5.lib.5
dies iudicatorij quo ordine & quo modo singuli iudici- centur usq; ad xl.	aph. 24.lib.2	ebrietatem cur comitetur balbuties, & cur ebriorum lingua erret	ibidem & aph. 40.lib.7
dies iudicatorius radicalis duo requirit	ibidem	ebrietas quota hora aut die solvatur	aph. 5.lib.5
dies ηπιδηλος & θεωρητae quidicantur Hippocrati		ebrietate cur alij citius, alij tardius liberetur a.5.l.5.G	
ibidem		ebriorum qualis sit animus	aph. 5.lib.5
dies pares cur mortificri	aph. 29.lib.4	ebrii cur frigent, rigeant &c.	ibidem
dies pares cur mali, & impares boni	aph. 35.lib.4	ebrii cur balbutiant	aph. 32.lib.6.G
dies primus & secundus cur in iudicando non numer- rentur à medicis	ibidem	ἐκκροτή quid significet	aph. 22.lib.5
dies uicesimus, medius terminus est inter simpliciter acutos, & principium diurnorum morborum		echidna pessū intra tres horas exspirasse	a.62.l.4
aph. 38.lib.8		Ἐλεύθερη quid significet	ap. 56.lib.7
digitorum contractionem cum nigredine, significare		echinalis, que Rachis Græcis	ap. 18.lib.2.G;
convulsionem ex fuscitate	aph. 12.lib.8	eligmata posse per asperam arteriam descendere	
digitorum etiam alia indicia	aph. 12.13.li.8	aph. 17.lib.2.G.	
diiscordes qua etate uixerit incertum	ap. 47.lib.3	ἐκφράσις quid significet	aph. 43.lib.2
dispositio apud medicos	aph. 10.lib.2	ἐκτένεια quid significet	aph. 22.l.3
disfectionis instrumentorum quorundam nomina		ἐκτένεια & ἐκτένωσις quid	aph. 22.l.5
aph. 27.lib.6		ecstasis & eius species	aph. 5.lib.7
dissolutio quid, & ex quibus causis fiat	aph. 41.lib.2	eduliorum uis uox apores	aph. 20.l.2.G,
dissentio unde fiat	aph. 57.lib.4. & ap. 65. li.5. Vide etiam τέταρτος	efferre & referre quid significant	aph. 43.l.2
diurnos morbos iudicatu difficiliores acutis	aph. 19.lib.2.G.	ἐγιαστα μα quid significet	aph. 22.lib.5
Domnus, Aphorismorum interpres	aph. 1.lib.1	egestio unde fiat nigra	aph. 21.lib.4
dolor quid	aph. 6. & 46.lib.2. & ap. 25.l.3.G.	εἰλέος morbi generatio	aph. 22.l.3
doloris que sunt cause, & quibus modis tollantur		εἰλέος morbus quis & unde dictus ibidem. Vide in dictione Illos	
aph. 46.lib.2		εἰλέος quid Galeno & Hippocrati	aph. 20.lib.5
dolores quibus instrumentis tollantur	ibidem	elementorum cōmoderatio dat rebus essentiā	ap. 51.li.2
dolor dupliciter accipitur	aph. 6.lib.7	elementorum puritas non exigitur ad uitę nostrę per fectionem	aph. 26.lib.5
dolorem tribus modis non sentiri	ibidem	elephantiasis quis morbus	aph. 20.lib.3
doloris natura est ad se trahere spiritus a.46.l.2.G.		elephas qualis affectio, & unde causetur	ap. 26.lib.3
dolor. Vide etiam Morbus.		ellebori genera & usus, preparatioq;	aph. 13.lib.4
domine miserere mei, Vide Ileos		elleboro que pharmaca leuora	ibidem
dormire post sumptum medicamentū an licet, & qua- tenus	aph. 14.lib.4.G.	ellebori facere convulsionē	ap. 26.l.4. & ap. 1.li.5
dorsi partes frigidiores esse anterioribus	ap. 69.li.5	ἐλαύνωνται, linamenti genus	aph. 17.lib.5
dorsi dolores quomodo curandi	aph. 22.li.6.G.H.	ἐλαύνωνται quid & unde causentur pueris	aph. 25.l.3
globores quid.	aph. 20.26.lib.3	ἐμβρόπονται, fulmineicti, attontiti	aph. 42.lib.2
		ἐμμοτα quid Græcis	aph. 47.lib.5
		ἐμπροσθόντος, convolutionis species	aph. 26.lib.2
		& aph. 57.lib.4. & aph. 6.lib.5	

INDEX POSTERIOR

- επινημα quid significet aph. 8.lib.5
 ημιρρεια qualis morb. a.13. & 23.l.3. a.70.l.4
 ημιρρεια quid significet aph. 23.lib.2
 επιρρεια sume seu abdomē aph. 35.lib.2
 επιονυμα urinæ quod dicatur aph. 59.lib.4. &
 aph. 71.lib.4. G.
 επιδ' ovaria quid aph. 1.lib.4. G.
 επέξεις quid aph. 1.lib.5. G.
 επεξεστοι & γνθεαλοντες aph. 14.lib.3
 εφελnis quid a.22.lib.1
 ephemerus Colchicus, et Hermodactylus idem, a. 43.l.2
 επιγασπιον, uenter supra umbilicum aph. 11.lib.4
 G. H. & aph. 80.lib.4
 επιγενημα quadrisarium fieri aph. 1.lib.6
 επιγλottis quid, & nō cadē cū columella a.26.l.3
 επιγonum quid significet aph. 10.lib.4. G.
 επιγlyptes nigræ aph. 24.lib.2
 επιklasen, per populum uagari aph. 13.lib.3
 επidolovæ, dici de conualeſcentibus aph. 32.lib.2
 επidolos quid aph. 11.lib.1
 epilepsia & apoplexia differentia aph. 42.45.l.2
 epilepsia unde fiat aph. 45.lib.2. & aph. 29.lib.3
 epilepsia cur uocata ap. 45.l.2. & a.20. & 22.l.3
 epimelis quis fructus sit aph. 20.lib.2. G
 epinyctides, pustule quales & unde prorumpant
 aph. 20.lib.3
 επιπλοον quid aph. 46.lib.5. & aph. 58.lib.6
 επιπλοκή quid ibidem
 επιπλωσιη quid aph. 46.lib.5
 επισημασia quid, & cur dicatur primus accessio-
 nus insultus aph. 11.li.1
 επιτηδ' omnia quid significet aph. 2.lib.4. G
 επομέpia quid aph. 7.lib.3
 equas Neronis fluisse hermaphroditas a. 44.l.7. G.
 ερπys et ερπys iediopulos & ερπys κετυχος,
 qui & unde aph. 22.lib.5
 ερπωδes quid significet aph. 5.lib.4
 ερρωδes quid significet aph. 33.lib.2
 erugo quid, & erugo in uentriculo unde generetur
 aph. 1.lib.5. G.
 ερυviteles quid aph. 34.lib.4. & 43.lib.5
 erysipelas unde proueniat, & quomodo tollatur
 aph. 2.lib.1. G. & aph. 34.lib.4. aph. 23.43.
 lib.5. & aph. 19.lib.7
 erysipelatis cōuersio bona quæ & quæ mala a.25.l.6
 ερυthros color quis aph. 21.lib.2
 εργονεuvia quid aph. 70.lib.4
 etfiae uenti qui, & quando spirent, quæq; sit eoru qua-
 litas aph. 11.lib.3. G. & aph. 5.lib.4
 etfiae esse Aquilonem ibidem
 ethicam febre breuius & facilius curari hyeme quam
 estate aph. 25.lib.2
 euacuationes generales seu uniuersales & particula-
 res quæ aph. 2.lib.4. G.
- euacuare multū & repete, periculosem aph. 51.l.2
 euacuare & purgare differunt ibidem
 & aph. 3.lib.1. G. & aph. 17.lib.2
 euacuari sponte que dicantur aph. 2.lib.4. G. H.
 euacuatio uocabulum multis commune aph. 22.lib.1
 euacuationes quo fiant aph. 2.l.1. & ap. 3.l.1. G.
 euacuati triplex, & quomodo que, uocatur
 aph. 3.lib.1. & aph. 3.lib.4
 euacuatio omnium humorū exquisitissima que fit a.17.l.2
 in euacuatione duo obseruanda aph. 23.lib.1
 euacuationes cur aliquando usq; ad animi deliquium
 fiant ibidem
 ex euacuatione quinam morbi proueniant ap. 22.l.2
 euacuatio symptomatica que, & an omnis cohibenda
 fit aph. 2.lib.4
 euacuationis signa aph. 19.lib.2. G.
 euacuatio spontanea duplex aph. 21.lib.4
 euæcia que dicatur aph. 3.lib.1
 euæcipia quid aph. 14.lib.1
 euuchi unde dicti, & quorum morborum sint exper-
 tes, & cur, aph. 28.lib.6
 euuchi duplices, & cur sint effeminati ibidem
 curus, uentus qualis aph. 5.lib.3
 euro spirante cur omnia uideantur maiora ibidem
 θυστria quid aph. 31.lib.2
 θυθυωtia quid significet aph. 35.lib.4
 ε pro post aph. 45.lib.4. & alias
 εαvthma, qualis pustula & quotuplex ap. 20.lib.3
 εαpθēmata & εαpθēwds quid significet
 aph. 22.lib.5. & aph. 59.lib.6
 excrementum aliud quod optimum aph. 12.lib.1
 excrementorum aliud iudicatio aph. 14.lib.2. &
 aph. 15.lib.2. G.
 excrementsa precipue considerada medico ap. 76.l.7
 excrementsa ex quibus locis prodeant ibidem
 excretion & subductio quo differant aph. 18.l.2. G.
 excretion iudicatio aph. 47.l.4. & ap. 66.l.7
 excretionibus qualibus natura gaudeat aph. 13.l.2
 exercitatio q potens res aph. 49.lib.2
 exhalatio quid & eius generatio aph. 5.lib.3
 exolutio & syncopæ differunt aph. 41.lib.2
 exolutio quibus causis fiat, & unde aph. 41.lib.2
 εδουφælos quid aph. 46.lib.5
 experimentum quid aph. 1.lib.1
 expiratio quid aph. 67.lib.4
 expositoris officiū. prefat. Galeni in libru terium
 exteriora, seu partes extiores que dicantur ap. 1.l.1
 extremi morbi qui aph. 5.lib.1
 extremi uictus qui ibidem
- F
- fallere tribus modis quicquid fallat aph. 1.lib.1
 famem que etas optime ferat aph. 13.lib.2
 fames quid, & eius cause aph. 8.16.21.lib.2
 famem esse duplicem, & fieri dupliciter aph. 16.l.2
 fames

IN COMMENT. BRASAVOLI

fames canina, uide Canina.		
fames quantum possit in homine	aph. 60.lib. 7	intensissima
far quid putet se Br. sauolus	aph. 18.lib. 2. G.	febris quartanæ conditio
fasciæ pro latis lumbricis	aph. 26.lib. 3	febres ardentes unde fiant
fastidia cur grauidis mulieribus oboriantur	aph. 61.lib. 5. G.H.	febris quibus morbis bona
fastidium cibi cur malum	aph. 60.lib. 7	febris quas bonas operatioes in se habeat a. 51.l. 6.G.
faucium morborum dijudicatio	aph. 15.lib. 2	februm quatuor genera, & aliæ differentiae varie
fauces appellari omnia membra adenosæ seu glandulae	ibidem	aph. 43.lib. 7. G.H.
faucijs quid appellamus	aph. 5.lib. 3	febrem hepaticam, liceniam, lateralem antiquos non nos minasse
fauonij uenti descriptio	aph. 5.lib. 3	aph. 43.lib. 7. G.
februm tremor quomodo soluat	aph. 26.lib. 6	febris quartana, uide etiam Quartana.
febris quid	aph. 16.lib. 1	februm summa species tres
februm singularum species unde fiant	aph. 2.lib. 1	febricitantium eolor qualis
februm duo genera	aph. 11.lib. 1	febricitantium corpora cur mutentur interdum; interdum non
februm circuitus qui	ibidem	aph. 28.lib. 2
februm singularum accessiones & constitutioes que	aph. 12.lib. 1. G.	Federicus Chrysogonus Ladertinus reprehendit Gas-
febris essentiam in calido confistere, & quis ei uictus conueniat	aph. 16.lib. 1	lenum non intellectum
febres omotæ, acmasticæ & paracmasticæ que	aph. 13.lib. 1	Federicus N. Germanus, auditor Br. sauoli. prefat. li. 1 ad Gonzagam
febres non intermittentes ferè omnibus morbis accide-	re	ferrarium semper probatissimis medicis fuisse predi-
re	aph. 19.lib. 2. G.	tam
febri ethice lac conuenire	aph. 64.lib. 5	aph. 9.lib. 7
febris peculiare remedium a. 21. et 22.l. 2, et alias sepe	aph. 14.16. G. 29.lib. 3	ferrarienses territi à Venere & Mercurio maioribus
febres cur uero potissimum generetur	aph. 25.lib. 2	solito apparentibus
februm que diurniores & cur	ibidem	aph. 5.lib. 3
febre duobus modis fieri in generatioe puris a. 47.l. 2	aph. 17.lib. 2. G.	fellis suffusio, & selle suffusi dicuntur Plinio Isterus et
febres acute que dicantur	aph. 7.lib. 3	Isterici
febres quomodo in siccitate possint prouenire	ibidem	aph. 62.lib. 4
& aph. 11.lib. 3		finis artis, & artis operatiue.
febres acutæ unde fiant	aph. 14.16. G. 29.lib. 3	prefat. lib. 1.
febres longe unde proueniunt	aph. 16.lib. 3. G.H.	ibidem
febres continue & biliosæ cur & estate fiant	aph. 21.l. 3	fistula cibalis & gula idem
febris causon & synochus quales, & quomodo inter se differant	ibidem	ap. 3.lib. 7. G.
febris interplata seu tertiana, itē quartana qualis ibi.		flatum quandoque per gulam ad ventriculum defende-
febres quartane & erraticæ quomodo causentur	aph. 22.lib. 3. G.H.	re
ret	aph. 58.59.lib. 4	aph. 17.lib. 2. G.
febris tertiana dijudicatio & cause, itē quo periodis fiat	aph. 59.lib. 4	flatus unde generetur
febris tertiana diuersæ, & uaria earu cognomina ibi.		aph. 11.lib. 4. G. aph. 72.l. 5
februm intermittentum periodus sex partibus constat ibi.		flaua bilis quomodo cognoscatur, & eius extractio
febris tertiana exquisita sex modis cognoscitur ibi. G		aph. 2.lib. 4. G.
febris ethicae uideri semper remissam, cum tamen sit		flaua bilis in flatum non transt
		aph. 72.lib. 5
		flaua bilis cui etati apta, & in qua potissimum esset
		aph. 1.lib. 8
		fletus quis bonus, & quis malus
		aph. 2.lib. 8
		fluidū & fluxū quid significant
		aph. 9.lib. 2
		fecunditas ex quibus temperiebus fiat
		aph. 62.lib. 5
		femina cur in sinistra & mas in dextra concipientur
		& generentur
		aph. 38.lib. 5
		femina & femora, quomodo differunt
		aph. 80.lib. 4
		fetus in utero unde nutritur
		aph. 31.lib. 5
		fetus in quo latere gerantur
		aph. 38.lib. 5
		fetus ex quibus causis corruptatur
		aph. 53.lib. 5
		formica qualis morbus
		aph. 16.lib. 3
		fractio quid
		aph. 19.lib. 6
		fracture ossium quam uarijs nominib. appellatur Grecois
		aph. 22.lib. 5
		Franciscus Brusantinus Ferrarien. medicus prefat. li. 1 ad Gonzagam
		Franciseus Scuerus Argentinus
		ibidem
		frigus cur frigori inimicum
		aph. 18.lib. 5
		frigus quomodo mordax, eiusq; natura
		aph. 20.lib. 5
		frigus cur dolorē faciat insuppurabile
		aph. 20.lib. 5. G.
		frigus

INDEX POSTERIOR

- | | | | |
|---|-------------------|--|----------------------------------|
| frigus reuocare calorem | aph. 23.lib.5 | glandula communis uocabulum ad oes adenes | ibidem |
| frigus quibus modis tussim moueat | ap. 24.lib.5 | glaucedines oculorum quid, & unde fiant | ap. 31.lib.3 |
| frigus partium extremerum quid signet | ap. 1. & 26.lib.7 | γλαύκωματεν γλαύκωσις quid | ibidem |
| frigus & calorem fieri per idem | aph. 7.lib.7 | γλαύπος ὄφθαλμος quid | ibidem |
| frigus seu frigidum que mala producat | aph. 17.lib.5 | glaucus color quis | ibidem |
| frigidus sudoris significatio | aph. 37.lib.4 | glires totam hyemem sine alimento transfigere | |
| uide etiam sudor. | | aph. 15.lib.1.G. | |
| frigidus quibus partibus hominis obfit | aph. 18. & | γνάδος duo significat | aph. 19.lib.6 |
| 20. & 22.lib.5 | | gnidus ciuitas | aph. 14.lib.3.G. |
| frigidis qualia calida profint | aph. 22.lib.5 | γνώμη quid Platoni. | aph. 6.lib.2.G. |
| frigidis in quibus utendum | aph. 23.lib.5 | gobio quis piscis & qualis | aph. 18.lib.2 |
| frigidiores corporis partes que | aph. 69.lib.5 | gonorrhœam etiam mulieres quasdam pati | a. 5.6.1.6 |
| frontis uena quomodo incidenda | aph. 68.lib.5 | gracilius hominum duo genera | aph. 4.4.lib.2 |
| fructus qui corruptos humores maxime gignant | | graciles sunt diuerso modo | aph. 6.lib.4 |
| aph. 9.lib.3.G. | | Græcis ob abscisæ à Turcis uites zythū bibendū esse | |
| fructus fugaces & horæ qui | aph. 5.lib.4 | aph. 20.lib.2.G. | |
| furfures quid | aph. 31.lib.7 | Gregorum lingua uigilans suas dictiones frequenter | |
| favor unde fiat | aph. 5.lib.7 | in i terminat | ibidem |
| favoris sanationem significantia | | grauedo quid | aph. 40.lib.2. & aph. 23.lib.3 |
| uide etiam infirmitas. | | grauidis qualia medicamenta porrigenda ap. 1.lib.4 | |
| furunculus, qualis morbus | aph. 20.26.lib.3 | grauidas quando purgare licet & quando non | |
| | | aph. 1. & 29.lib.5 | |
| G | | grauidæ agrotatibus cur abortus accidat | ap. 30.lib.5 |
| gagatis lapidis descriptio, & ubi admodum proueniat. | | grauida siuenam incidat abortit | ap. 31.lib.5 |
| prefat. operis ad Henricum regem Anglie. | | grauide cur difficulter excernant, & tornina patias | |
| Galenus Aphorismorum Hippocratis interpres a.1.l.1 | | stur | aph. 41.lib.5 |
| γαργαρίων quid | aph. 26.lib.3 | grauide uteri angustia quata | aph. 41. & 51.lib.5.G.H |
| gaffar Cabriellus Patauinus. prefat. li. 1.ad Gōzīgā | | grauidæ masculos gerentes cur melius colorate quam | |
| gaffar Herminius Tridentinus | ibidem | gerentes foemellas | aph. 42.lib.5 |
| γαστρὶ quid Hippocrati. | aph. 2.lib.1 | grauidæ lac effluius quid significet | aph. 52.lib.5 |
| γαστρὶ quid Galeno & ceteris græcis, quotq; eius | | grauidæ corripi febre acuta q; periculofus | ap. 55.lib.5 |
| partes | ap. 35.lib.2 | grauidæ si fluent mensis quid portendat | ap. 60.lib.5 |
| γαστρονυμia quid | aph. 1.lib.5.G. | γρævus pellis umbilicū circūdās a. 35.l.2. & a. 24.l.3 | |
| geminorum conceptio unde causetur | aph. 38.lib.5 | gula quid | aph. 43.lib.2. & aph. 3.lib.7.G. |
| gena duo significat | aph. 19.lib.6 | gule pueris unde fiat, & trcs eius species | ap. 35.lib.4 |
| gena leja non coalescit | ibidem | γυανείση quid significet | aph. 28.lib.5 |
| genitalibus unde proueniant morbi | aph. 21.lib.3 | gypsym uerum egressum esse ex iuncturis cuiusdam | |
| genitura humidior quid denotet | aph. 2.lib.6 | male affecti | aph. 79.lib.4 |
| genitura cur dormientibus aliquando profluat | | H | |
| aph. 52.lib.7 | | habitus quid | aph. 3.lib.1 |
| georgius de Orthona, Cretensis. prefat. li. 1.ad Gōzīgā | | habitus bonus duplex | ibidem |
| germanos alicubi infantes quam primum natos conte- | | habitus bonus que requirat | ibidem |
| gere niubus | aph. 12.lib.3 | habituides hominum tres esse | aph. 4.4.lib.2 |
| gibbi unde fiant | aph. 46.lib.6 | hemorrhoides quid, et unde proueniant | aph. 30.lib.3. & aph. 11.lib.6 |
| gibborum differentiae tres apud antiquos, & quomo- | | hemorrhoides quos morbos tollant | aph. 11.lib.6 |
| do appellantur | ibidem | hemorrhoides quomodo curandæ | aph. 12.lib.6 |
| gibbositas & recurvatio diffidunt | aph. 25.lib.3.G. | hebdomas, uide Septimana. | |
| gibbositas triplex | aph. 35.lib.4 | Hebrei quomodo antres saginent | aph. 15.lib.4 |
| gingiuaru pruriginos cur infantibus accidat, & quid | | helleborus, uide Elleborus. | |
| aph. 40.lib.2 | | helodes fibres, que alter Typhodes nominantur | |
| glaciē thoracis partibus esse inimicā a. 24.l.6. G.H | | aph. 43.lib.7.G. | |
| glandula & tonsilla, idem | aph. 26.lib.3 | heliodes lassitudines | aph. 5.lib.2 |
| glandulam aliquando pro loco, aliquando pro morbo | | Hericus Angliae regis encomium in dedicatione operis | |
| sumi | ibidem | henricus | |
| glandulas proprias suum dici | ibidem | | |

- Henricus. N. Germanus, auditor Brasavoli p̄f. l. 1.
 ad Gonzagam
 hepar inflammatio quos morbos causet ap. 68. l. 5
 hepar, uide hepar.
 hepaticas febres qualis, unde dicatur, & unde causetur.
 aph. 43. lib. 7. G.
 heraclides empiricus, aphorismorum Hippocr. interpres
 pres aph. 1. lib. 1. & aph. 65. lib. 7. G.
 heraclides Tarentinus & utrōq. p̄f. l. 1. inuenit
 aph. 20. lib. 2. G.
 hercules dux Ferrarie p̄f. l. 1. ad Gonzagam
 hercules Papazonus Mirandulanus ibidem
 hermaphroditos in maribus inueniri, nō autem in mu
 lieribus ap. 44. lib. 7. G.
 hermodactylus qualis aph. 43. lib. 2
 hernia varicosa que aph. 21. lib. 6
 herophilus empiricus, Aphorismorum interpres
 aph. 1. lib. 1. & aph. 65. lib. 7. G.
 herpēs quotuplex, & unde fiat aph. 22. lib. 5
 Hieronymus Aldigerus p̄f. l. 1. ad Gonzagā
 Hieronymus Canabatius ibidem
 Hieronymus Gratianus Cotignolensis ibidem
 Hieronymus à Tabula Ferrarensi ibidem
 Hieronymi Cantalupi philosophia naturalis professo
 ris Ferrar. mors ap. 24. lib. 2
 Hippocrates multos suis inscriptione libri aphor.
 Hippocratis locum ex uno libro in alterum male tran
 scriptum ap. 11. l. 3. G. & ap. 12. l. 3. & ap. 33. l. 6
 Hippolytus Boiardus epilepsia liberatus à Brasavolo
 aph. 42. lib. 2
 Hippolytus Costabilis, medicus Ferrarensi p̄f. l. 1.
 ad Gonzagam
 Hippolytus Cardinalis Ferrarensi ibidem
 birquitalli & birquitallire aph. 1. lib. 1. &
 aph. 27. lib. 3
 holus, uide Olus.
 Hominis uite longitudo ap. 13. lib. 1
 hominis natura quid ap. 34. lib. 3
 hominis naturae substantiam tria cōplent ap. 15. l. 1
 Homo ex omnibus animalibus minime ualeat olfactu
 aph. 52. lib. 7
 hominum habitudines tres ap. 44. lib. 2
 hominis latitudo, longitudo & profunditas quomodo
 mensurentur ap. 54. lib. 2
 horarij seu horae fructus qui dicantur ap. 9. l. 3.
 & aph. 5. lib. 4
 horror quid & unde fiat aph. 5. lib. 3. & aph. 69
 lib. 5. & aph. 57. lib. 7.
 horror pro rigore febrium aph. 29. lib. 4
 horror post sudorem cur malus aph. 4. lib. 7
 hulcus, uide Vlclus.
 humectantes cibi qui aph. 9. lib. 2
 humidus uetus quis aph. 16. lib. 1
 humidum duplex in hominis corpori aph. 26. lib. 2
- humiditas mater omnium putredinum, causa est infi
 nitorum malorum aph. 5. 15. lib. 3. & aph. 2. lib. 6
 humiditate corruptionis causam esse aph. 15. lib. 3
 humiditas capitis quorū morborū sit causa ap. 2. l. 6
 humores quō euacuandi aph. 8. G. & aph. 9. lib. 2
 humores quatuor equaliter mixtos esse in corpore sa
 ni hominis aph. 37. lib. 2
 humor peccans quomodo noscatur aph. 2. lib. 4
 humores corporis uere & autumno potissimum mo
 ueri aph. 55. lib. 6
 humores corporis uariare anime actiones
 ap. 23. l. 6
 hydroperis generatio unde ap. 22. l. 3. & ap. 5. 11. l. 4
 hydrops aëtes & tympanites ibidem
 hydrops species tres, & quomodo curandæ ap.
 27. lib. 6. & aph. 29. lib. 7. uide etiam Aqua in
 tercus.
 hydropicorum qui moriantur aph. 27. lib. 6
 hyeme quis cibus maxime conueniat aph. 15. lib. 1
 hyems quibus temperaturis conueniat, & quibus non
 aph. 2. lib. 3
 hyemis qualitas aph. 6. & 11. lib. 3
 hyemē ueris p̄cedentis conditiones sequi a. 12. l. 3
 hyemis initium aph. 14. lib. 3. G.
 hyemis p̄stantia aph. 23. lib. 3
 hyperbaton, qualis figura aph. 3. lib. 3. G.
 hypochondria suspensa que dicantur aph. 64. lib. 5
 hyposarcia, hydrops species aph. 29. lib. 7
 hypostasis urinæ κριμνώδης que aph. 31. lib. 7
 in litera y, mult. sunt Graece scripta, que latine hue
 referrentur.
- I
- Iacobus Cananus p̄f. l. 1. ad Gonzagam
 Iacobus N. Germanus, auditor Brasavoli ibidem
 Iacobus Forliuensis ibidem
 Iacobus, Romandiulus Ferrarich. ibidem
 iχωρ quid significet aph. 12. lib. 1. G. & aph. 47.
 lib. 2. & aph. 47. lib. 4. & aph. 3. lib. 6
 iλεγός sive iλερία quis morbus, & unde proueniat,
 quoque eius species. aph. 62. lib. 4
 iχωρ & πύρ differt aph. 22. lib. 5. G.
 iλερίus quando bonus, quando malus aph. 64. lib. 4
 iλερί morbi conditio aph. 72. lib. 5
 iλερί laborantibus si hepatis durities superueniat, cur
 malum aph. 42. lib. 6
 iλεγός sive qui dicantur aph. 72. lib. 5
 iδωρ quid morbi aph. 21. lib. 3
 iecoris obstructionem sero speriri aph. 24. lib. 3
 iecoris ulceræ & uulnera esse lethalia aph. 18. lib. 6
 iecoris dolor quibus solvatur aph. 53. lib. 7
 iecur principiū & ortus uenariū ap. 14. & 26. l. 6
 iecur, uide etiam hepar
 ieunii quid, & qui facile ferant aph. 13. lib. 1
 ieunij facilitas & difficultas in duobus cōsūlit ibidem

INDEX POSTERIOR

- | | |
|--|---|
| ignis sacer. uide Erysipelas. | aph. 43.lib. 4 |
| ilei, id est, intestini tenuioris morbus unde genretur
aph. 22.lib. 3. & aph. 10.lib. 7 | aph. 22.lib. 1. & |
| ileum morbum & iliacum uulgo dictum non esse eun-
dem | ibidem |
| ileos post stranguriam q̄ periculosus | aph. 44 |
| ileos quid | ibidem. & aph. 10.lib. 7 |
| ilei periculum ex quibus symptomatibus cognoscatur,
& q̄ difficilis morbus sit | aph. 10.lib. 7 |
| ilia non esse ταχόν διατε | aph. 35.lib. 3. nide |
| etiam ταχόν διατε | |
| ilia duplicitate murmurare | aph. 73.lib. 4 |
| ilioueritigines, & unde causetur | aph. 6. & 37 |
| lib. 2. & aph. 17.25. & 31.lib. 3. & aph. 5. 17.
lib. 4.G. | |
| immodicum quicquid sit, non laudandum | aph. 3.lib. 1 |
| immoderantia, causa morborum | aph. 57.lib. 5 |
| impetu quoq; unde causetur & dicatur, quotq; eius
sim species | aph. 20.lib. 3 |
| inanitio cur sic dicta | aph. 2.lib. 1 |
| inanitio quibus anni temporibus, item quibus morbis
conueniat, & quibus non | ibidem |
| inanitio usq; ad animi deliquiu in quibus morbis cons-
ueniat | aph. 23.lib. 1 |
| inanitio uasorum quid | aph. 2.lib. 1 |
| inappetentia unde fiat | aph. 17.lib. 4 |
| incisio quid sit | aph. 18.lib. 6 |
| infantes quibus morbis precipue obnoxij, & cur des-
ligentur ac fascis inuoluantur | aph. 24.lib. 3 |
| infanticida mulier quomodo deprehensa in Gallia &
punita | aph. 39.lib. 5 |
| infantilem morbum uocari comitidē | aph. 45.lib. 2 |
| inflammatio quid | aph. 34.lib. 4 |
| inflammationes unde proueniant | aph. 19.lib. 2.G.
& aph. 24.lib. 3. & aph. 34.lib. 4. & aph. 23.
lib. 5. & aph. 22.lib. 7 |
| inflatio pro tumore, non dicitur Latine | aph. 34.lib. 4 |
| inguinis ramex quid | aph. 46.lib. 5 |
| irriō quid significet | aph. 26.lib. 3 |
| infanīa que causa sit, & quot genera | aph. 14.22.
lib. 3. & aph. 5.lib. 6 |
| infanīā quandoq; generari ex tumoribus ulcerum | aph. 65.lib. 5 |
| infanīa solutionem que significant | aph. 21.lib. 6 |
| infanīa proprie que dicatur | ibidem |
| infanīa pro facili somno | aph. 45.lib. 2 |
| inspirationis & respirationis motus | aph. 42.lib. 2 |
| inspiratio quid | aph. 67.lib. 4 |
| integritas quid | aph. 43.lib. 4 |
| intellectus agens esse deus iudicatur Aphrodiseo | aph. 6.lib. 2.G. |
| intemperies siue intemperaturae quot sint | aph. 62.
lib. 5.G.H. |
| intercus, uide equa intercus & Hydrops | |
| intermittere quid | aph. 43.lib. 4 |
| interpretatio in facultate medica que optima. prefat. | |
| lib. 6 | |
| intestinorum difficultas unde | aph. 22.lib. 1. & |
| aph. 5.lib. 7. uide etiam Dysenteria. | |
| intestinorum leuitas quid, & unde causetur aph. 12.l.
4. uide etiam Lienteria. | |
| intestinis q̄ noxia sit bilis | aph. 24.lib. 4 |
| intestinorum cur duplex tunica | aph. 26.lib. 4 |
| intestini ramex quid | aph. 46.lib. 5 |
| intestinum rectum cur ita dictum, & quod ap. 58.lib. 5 | |
| intestina gracilia seu tenuia dissecta non coalefere | |
| aph. 18.19. & 24.lib. 6 | |
| Ioannes Agrigentinus Siculus auditor Brasavoli
prefat.lib. 1.ad Gonzagam | |
| Ioannes Bacchanellus Regien. | ibidem |
| Ioannes Baptista Cananus | ibidem |
| Ioannes Baptista Sustius Mirandulanus | ibidem |
| Ioannes Baccharius chirurgus | ibidem |
| Ioannes Franciscus Rubeus Mediolancensis | ibidem |
| Ioannes Leo Dorzanius Vercellen. | ibidem |
| Ioannes Manardus | aph. 22.lib. 1 |
| Ioannes Manardus non facile prædicebat de egris
aph. 19.lib. 2.G. | |
| Ioannis Manardi cum Leoniceno contentio propter
Quocem Serenus | aph. 12.lib. 3 |
| Ioaniculus seu Ioanitus multa de suo addidit Hippo.
aphorismis | aph. 4.lib. 3 |
| iōxīo quid, & duo iōxīa esse | aph. 47.lib. 5. & |
| aph. 59.lib. 6 | |
| iōxīa quid, & ubi | aph. 40.lib. 2.G. & aph. 16.
22.lib. 3. & aph. 59.lib. 6. uide etiam Cozendix |
| iōxīa unde fiat | aph. 40.lib. 2. & aph. 22.lib. 3 |
| iōxīa quid | aph. 5.lib. 3 |
| īōxīos quid | aph. 26.lib. 3 |
| isthmi duo celeberrimi | ibidem |
| iudicationum que optima | aph. 20.lib. 1.G. |
| iudicationes quid sint | aph. 1.lib. 2 |
| iudicatio imperfecta, obscura & infida que | ibidem |
| * & aph. 13. & 29.lib. 2.G. | |
| iudicatio quid | aph. 13.lib. 2 |
| iudicationem esse duplēm | aph. 15.lib. 2 |
| iudicationum in morbis modi quatuor | aph. 23.
lib. 2. G. |
| iudicatio ex materia cruda | aph. 24.lib. 2 |
| iudicatori dies qui | aph. 23.24.lib. 2. & corru-
tio copiosissima |
| iudicium duplicitate intelligitur | aph. 1.lib. 1.G.H. |
| ilius Genuensis | prefat.lib. 1.ad Gonzagam |
| iuuenes unde dicti | aph. 15.lib. 1 |
| iuuenes an pueri magis calidissint | aph. 14.lib. 1 |
| iuuenis solutam diuina si habeat, unde sit | aph. 20.lib. 2 |
| iuuenis cur tam frequenter in morbos incident | |
| aph. 39.lib. * | |

IN COMMENT. BRASAVOLI

- imunes cur melius hycme habeant quam estate
aph.3.lib.3.G.
- iuuentum accidere tribus modis aph.54.lib.2
- iuuentus etas que sit aph.29. et 30.lib.3
- iuxtaginga, unde παραστατηχη.
- īēs quid proprie aph.23.lib.3. et aph.69.lib.5
- īēs et nōgōs quomodo differant secundum quosdā
aph.21.lib.6
- L**
- labor quid aph.16.lib.2
- labor tum famescenti tum sifienti uitandus ibidem
- labor tria significat ap.1. et 46.l.2. et 4.32.l.4
- labiorum iudicia lethalia aph.14.lib.8
- lac quid, et quomodo generetur aph.24.lib.3
- lactis triplice esse substantiam ibidem et aph.64.lib.5
- lac nutricis unde reddatur impurum aph.79.lib.4
- lac posse etiam mulieres habere, que nec pepererint,
nec utero gerant aph.39.lib.5
- lacis loco cur quedam mulieres mammis sanguinem
emittant aph.40.lib.5. et quid significet
- lac quibus proft et quibus obfit aph.64.lib.5
- lactis diuersitas iuxta diuersa animalia ibidem
- lac ne caput offendat quo corrigendum ibidem
- λάχανος quas herbas complectatur Galeno
aph.18.lib.2.G.
- lachryme quid, item spontine et inuite quid signifi-
cent, et unde proueniant aph.52.lib.4
- lachryme que bonae et que male aph.2.lib.8
- lactucæ succus cur non aequa interrimat ut cicuta
aph.17.lib.2.G.
- lesionis tres esse modos aph.20.lib.3
- languens, Vide ægrotus.
- lapis puerorum unde caufetur aph.26.lib.3
- lapides unde generentur aph.679.lib.4
- lapides in omnifre corporis parte nasci ibidem
- lapides yesicæ et cur pueris, et renum senibus potissimum
fiant ibidem
- λάρεψ quid ap.5.lib.3. et aph.34.lib.4.G.
- laffitudo, ia est, λόπος, triplex aph.5.lib.2.G.H.
et aph.30. et 31.G.lib.4.
- laffitudines spontine que, item dia laffitudinis gene-
ra aph.5.lib.2.G.H.
- laterum dolores sunt uarij, qui magis proprie apud
Grecos exprimitur q̄ apud Latinos
aph.23.lib.3
- laterum dolor unde caufetur ibidem. et aph.33.l.6
- lateralis dolor sub septo transuerso aliter curandus q̄
qui supra septum est aph.18.lib.4
- Vide etiam Pleuritis
- laxatio membra et luxatio frē idem aph.59.lib.6
- Lazarus Friscus Hebreus. prefat.l.1 ad Gonzagam
- legumina apud Ferrarien. cinere reddi coctilibiora
aph.18.lib.2.G.
- lentes quomodo nutrient aph.18.20.lib.2
- lentores dentium unde proueniant, et quid denotent
aph.53.lib.4
- Leonardus Fuchsius Marchionum Brandenburg.
- archiatros aph.30.lib.7.G.
- leonicenus uide Nicolaus
- lepra apud antiquos et recentes non est eadem, et
quid sit, ac unde fiat, quomodoq; differat a psora
aph.20.lib.3
- lethargus quid, qualisq; morbus et eius generatio
aph.23.30.lib.3. et aph.19.lib.7
- lethargus quomodo differat a caro aph.30.lib.3
- lethargum non esse ueternum ibidem
- λευκη qualis morbus aph.29.lib.3
- leucogeus collis inter Neapolin et Puteolos, crete
et sulphuris ferax aph.18.lib.2.G
- leucophlegmatis hydrodropis species, unde caufetur, et
quibus alijs appellationibus nominetur ap.29.l.7
- leucophlegmatum et hyposarca, eandem esse ibidem
- Vide etiā οὐποστέρη.
- lichenes quid, unde proueniant, et quot eius genere
aph.20.lib.3
- licheni qui dicantur, et quibus indicis cognoscantur
aph.43.lib.6
- lienum morbi quando generentur potissimum
aph.22.lib.3
- licenosis uel dysenteria uel licentia superueniens qua-
do malum et quando bonum aph.48.lib.6
- licentie cause aph.22.30.l.3. et aph.12.l.4
- licentia qd ap.12.l.4. et unde proueniat ap.1.l.6
- licentiam, symptoma et passionem esse, non morbum,
tum unde fiat aph.12.lib.4.G.
- linamentum quid significet aph.47.lib.5
- linamenti quinq; species esse ibidem
- lingue caro qualis aph.5.lib.5
- linguam compati animo ibidem
- lingue quædā uitia gentibus peculiaria ap.32.l.6
- lingue hastantia unde proueniat aph.40.l.6
- lingue indicia in morbis aph.9.lib.8
- lippitudo quid, et eius generatio aph.11.12.lib.3
- lippitudinem esse duplcem aph.12.lib.3
- lippitudini que utilia aph.17.lib.6
- Vide etiam φθελητικαι et Oculorum dolores
- lipyria febris qualis ap.48.l.4.G. et ap.43.l.7.G.
- λιθαιos species nephritidos ap.40.l.2. et ap.31.l.3
- λιθαιos, puerorum morbus, et unde caufetur
aph.26.l.3. Vide etiā Calculus, et Lapis
- liuidus color quis aph.47.l.4. et ap.2.li.7
- liuor et liuida caro aph.47.lib.4
- liuores unde proueniant aph.17.li.5
- locus duobus modis capitur ap.46.lib.2.G.
- locustæ marinae et terrestres aph.18.lib.2
- longano, intestinum crassum et rectum ap.3.lib.6
- λερobi gibbi qui aph.46.lib.6.G.H. et aph.
27.lib.7

INDEX POSTERIOR

- Abegit wōis peruerionis gule species aph. 35.lib. 4
 G. H. & aph. 46.lib. 6
 Ludouici Sacrae Comitis casus aph. 51.lib. 6
 Ludouicu Paulucius Ferrarensis prefat. li. 1. ad Gozzi.
 lumbrici puerorum unde procreantur, item corium ge-
 nera & differentiae aph. 26.lib. 3
 lumborum regio ubi aph. 69.lib. 5
 luna humorum domina quomodo agat in agros
 aph. 23.lib. 2
 luna quot diebus cursum peragat aph. 24.lib. 2
 lunae cum sole coitus quomodo fiat ibidem
 luxationis species aph. 59.lib. 6
 luxatio & laxatio quatenus conueniat ibidem
 Lybie ariditas & sterilitas aph. 14.lib. 3. G.
 Lycus Aphorismorū Hippocrat. interpres ap. 14.l. 1
M
 Macrocephali populi aph. 49.lib. 2
 Magistratum apud Rom. non licet ambire cuiq; nisi
 decem annis militasset aph. 9.lib. 5
 magnitudo quid proprie & improprie a. 54.l. 2. G
 magnitudinem tripliciter dici ibidem
 malacia, mulieris pica ap. 8.21.li. 2. & 4.61.l. 5. G
 malacia uocabulum latius patre q̄ pice ap. 61.lib. 5
 malum punicum, siue granatum, uocari os iuxta cingu-
 lum aph. 35.lib. 2
 mammæ quas ob causas gracie fiant, & quid notent
 aph. 37. & 53.lib. 5
 mammam, esse carnem adenosam aph. 39.lib. 5
 mammæ dure & solide differunt aph. 53.lib. 5. G.
 manardus, Vide 10 annos.
 mania quæ sit causa ap. 14.20.l. 3. uide etiā insania
 manilius Cornutus provincie Aquitanie legatus quā
 ti redemerit metragræ curationē aph. 20.lib. 3
 mannefusus aph. 15.lib. 3. G.
 marasmus morbus qualis aph. 28.lib. 2
 marcellus commentator Dioscoridis notatur
 aph. 26.lib. 3. & aph. 29.lib. 4
 marcus Antonius Florus prefat. li. 1. ad Gonzagan
 mares cur magis ambidextri q̄ mulieres ap. 44.l. 7
 marinus Aphorismorum interpres aph. l. 1. 1
 marisca non esse hemorrhoidas, & quid proprie sunt
 aph. 30.lib. 3
 mas cur in dextra, & foemella in sinistra parte
 concipiatur aph. 48.lib. 5
 metapædiae quid significent aph. 26.lib. 3. G.
 materia turgida quæ dicatur aph. 22.l. 1. & 1.l. 4
 materie tenuis natura aph. 27.lib. 2
 Mattheus Mediolanensis auditor Brasavoli. prefat. lib.
 1. ad Gonzagan
 Maurelius Sanctus medicus prefat. lib. 1. ad Gozzi.
 medicam facultatem de omnibus animalibus considera-
 re aph. 15.lib. 1
 medice rei theoriam, partem esse naturalis philoso-
 phie posteriori prefat. lib. 1
- medicinæ & scientiæ atq; practicæ esse ibidem
 medicina quid ibidem, & aph. 8. & 22.lib. 2
 medicinæ subiectum, scopus & finis que ibidem
 medicinæ partes quot, & earum partium subdivisio-
 nes aph. 1.lib. 1
 medicinæ difficultas ibidem. G. H.
 medicorum antiquorum scilicet quot aph. 1.lib. 1. &
 aph. 22.lib. 2
 medicus quomodo se gerere debeat circa agrotos mos
 rituros aph. 8.lib. 1. G. H. & aph. 29.lib. 2
 item quomodo in predicationibus ap. 19.l. 2. G. H.
 medico quando licet aggredi opus, & quis exercita-
 tus medicus sit censendus aph. 52.lib. 2
 medicus quomodo & quatenus se debeat accommoda-
 re languenti aph. 38.lib. 2
 medicus quomodo debeat exhibere pharmaca purgan-
 tia aph. 15.lib. 3. & aph. 1.lib. 4
 medicum exquisitum non esse quiescet Astronomica
 aph. 5.lib. 4
 medicus quomodo imitetur naturam ap. 2.lib. 4. G
 medicamentum purgans quale antiquis aph. 22.l. 2
 medicamenta quædam ueteribus ignota, quæ quoque
 morbi tempore dare licet ibidem
 medicamenti & uena sectionis differentia ibidem
 medicamentorum genus esse duplex ibidem
 medicamentum omne humorem sibi proprium attrahere
 ibidem. G.
 medicamentum etiam de uenenis dici aph. 17.lib. 2
 medicamenta θλυπηρα & νεροπεψινη ibidem
 medicamentis quādū, & quomodo utendū a. 15.l. 3. G
 medicamenta omnia uirtute calida esse aph. 1. & 5.
 lib. 4. & alijs sepe
 medicamentum idem an duos humores evacuare possit
 aph. 9.lib. 4
 medicamento sumpto quatenus dormiendū a. 14.l. 4. G
 medicamenti ex calameto quæ uis sit aph. 36.l. 5. G
 medicari quid significet aph. 22.l. 1. & aph. 10.l. 4
 medicari, non dicit Hippocrates de uena sectione
 aph. 10.lib. 4
 medicatio & medicamentum quid, & quomodo diffe-
 rent aph. 2.lib. 4. G.
 medium in quibus non sit aph. 8.lib. 2
 medones potus unde fiant aph. 21.lib. 2
 medulla spinalis, uide Spinalis.
 melampus Preli filia furore cerratas sanavit a. 13.l. 4
 μελαγχολια quid, & unde fiant aph. 14.20.l. 7
 & aph. 11.lib. 6
 melancholia mutatio q̄ periculosa, & in quos morbos
 transeat aph. 55.lib. 6
 melancholici humores unde fiant ap. 14.lib. 3
 melancholici quomodo purgandi aph. 9.lib. 4
 melancholicus cur insomnia uexet aph. 5.lib. 5
 μελαγχολια vel μελαγχολια quid Grecois aph. 17.l. 5
 μελας quis morbus aph. 20.lib. 3

IN COMMENT. BRASAVOLI

- μῆλα, male, pārtes eminētores sub oculis ap. 23.lib.3
 μελικερία & μελινagis quid aph. 47.lib.7
 μελικερίς & κηρίου quomodo differt ibidem
 melicrati qualis virtus aph. 4.lib.1
 melicratum est latinis aqua mulsa aph. 4.lib.5
 mellis natura ibidem
 membra hominis si incidentur, quae mortem inferant aph. 18.lib.6
 membra hominis incisa quae nō coadscat ap. 19.lib.6
 membrorum distinctio iuxta Oribasium ibidem
 membra absconditam non augescant amplius aph. 19.
 & 28.lib.7
 memecylon quid aph. 20.lib.2
 mensē continere dies xxix. & horas. xii. ap. 24.lib.2
 menses seu menstrua mulierum quid sunt & cur mulieres
 ribus data à natura, aph. 28.lib.5
 mensium super pressio quibus de causis fiat ibidem
 menses quando indicent mulierem egere purgatione
 aph. 36.lib.5
 mensium quis sit color ibidem
 mētibus, brutorum foemellas non laborare ibidem
 menses quibusdam mulieribus nunq̄ fluxisse, & tamen
 sanas fuisse, ac peperisse ibidem
 menses quibusdam mulieribus grauidis fluere, tamē si
 ne fetus incommodo aph. 60.lib.5
 menstrui sanguinis qualis conditio aph. 14.lib.1
 menstrua quomodo sustentata aph. 50.lib.5
 menstruorum statum esse tempus, & quām diu his
 mulieres laborent. aph. 28.56.lib.5
 menstruū album quō à semine discernatur ap. 56.lib.5
 menstruorū defectus aut superfluitatis quae sunt cause
 aph. 57.lib.5
 mentagra qualis morbus & quando primū coperit
 aph. 20.lib.3
 mente constare quid sit aph. 33.lib.2
 mente ostendere, seu bene se habere ad ea que offeruntur,
 utrum melius ibidem
 mentis alienationes esse duas aph. 14.lib.3
 mentis alienatio, & eius species aph. 5.lib.7
 meseraice uenae aph. 2.lib.1
 melphili descripſio copioſa aph. 20.lib.2. G.
 μετεβολὴ & μετάσεος quomodo differt
 aph. 15.lib.3
 mixtus motus voluntarius aph. 2.lib.1
 μετωπis quid aph. 11.lib.1
 mitylenes situs culpatur aph. 5.lib.3
 μεταθεσία, id est, mixta cum pluviis serenitas
 aph. 12.lib.3
 modum in omnibus seruandum aph. 51.lib.2
 moror seu molestia quid, et unde proueniat. a. 23.lib.6
 μογιλάλοι qui aph. 32.lib.6
 molles complectuntur in se humidos ac pituitos, tum
 sanguinos & pueros aph. 14.lib.3
 motus omnibus temporibus fuisse • aph. 11.lib.2
- morborum differentiae & secundum has cognomina
 aph. 4.lib.1
 morbi acuti, peracuti, exacte peracuti, siue perperacuti
 aph. 6.lib.1
 morborum genera duo aph. 24.lib.1
 morborum tempora quatuor aph. 1. & 8.lib.1
 morbi qui statim consistant aph. 10.lib.1
 morborum dijudicationes aph. 12.lib.1
 morbi principiū quid significet Gale. aph. 12.lib.1. G
 morbus pestilens absq; omne preparatione purgans
 dūs aph. 22.lib.1
 morborum signa iudicatoria ibidem
 morbus quomodo perfecte iudicatus esse cognoscatur
 aph. 12.lib.2
 morborum acutorum descriptions aph. 19.lib.2
 & aph. 1.lib.7
 morborum acutorum qui non habent certas pronun
 tiationes aph. 19.lib.2
 morbi longi unde fiant ibidem. G.
 morbos diuturnos difficiliores iudicatu acutis ibidem
 morbi primus dies quis dicatur Galeno ap. 24.lib.2
 morborum in iuuenib; & senib; differentia
 aph. 39.lib.2
 morbos secundum tempora, & aetates, loca, & cibos,
 aut melius aut peius se habere aph. 3.lib.3
 morbos fieri & conseruari similibus, dissimilibus ex
 pelli ibidem
 morbi qui ueris tempore proueniunt aph. 20.lib.3
 morborum quales sint motus siue accessiones
 aph. 36.lib.4. G.
 morbum acutum nunquam esse cum febre, nisi cum in
 termittente aph. 30.lib.5. G
 morborum differentiae quomodo perdescendunt medico
 aph. 5.lib.6
 morbi acuti apud Hippocratem qui uocentur
 aph. 54.lib.6
 morbi diuturni, id est, xl.diem excedentis que mala
 signa sint aph. 6.lib.7
 morbi diuturni iudicatio aph. 61.lib.7
 morbi qui grauiſſimi aph. 26.lib.7
 morborum caue aph. 30.lib.7
 morbus acutus. Vide etiam Acutus.
 morbus peracutus. Vide etiam Peracutus.
 morientibus calorem ad precordia redire, & adeo in
 tendi, ut omnia propinqua conuellantur ap. ult. l. 8
 mortis signa in primo morbi principio apparere
 aph. 12.lib.1
 mortem esse duplēm aph. 44.lib.2
 mortis indicia ap. 11.12.13.14.15.16. & 17.lib.8
 μότραι & μυοτραι quid significet aph. 47.lib.5
 μότραι quinq; esse species ibidem
 motus uentris spontinus aph. 2.lib.1
 motus voluntarius, & motus muscularum ibidem
 motus ad sanitatem in fine uelociſſimus ap. 30.lib.2

INDEX POSTERIOR

- motus spirationis & respirationis aph. 42.lib.2
 mox apparentia signa aph. 12.lib.1.G.H.
 muccus quid aph. 45.lib.5
 mulieres cur uere potissimum abortiat aph. 12.lib.3
 mulieres unde possint scire se concepisse ap.1.lib.4
 mulier quomodo concepisse noscatur aph. 41.lib.5
 mulieres quatenus tute à podagra aph. 29.lib.6
 mulieri post partum uomenti sanguine, quomodo suerendum aph. 37.lib.7
 mulierib[us] que ducant aph. 28.lib.5
 mulsum & aqua muls, non idem aph. 41.lib.5
 multum & paucum aph. 14.lib.1.G.
 multum, esse ad aliquid aph. 51.lib.2.G.
 mures Alpinos tota hyemem sine alimento transfigere aph. 15.lib.1.G.
 musculorum motus qualis aph. 2.lib.1. & aph. 42.lib.2.G. & aph. 29.lib.6.G
 musculus si totus incidatur, hominē super uiucre: si uero pungatur, uel parū incidatur hominē mori a.2.l.5
 musculi spine quatuor aph. 36.lib.7.G.H.
 muso erg[us], ancilla Hippocratis aph. 1.lib.4
 mutations magna morbos generat & cur aph. 1.l.3
 muti qui proprie dicuntur aph. 5.lib.5. & aphor. 5. & 51.lib.5
 myrach quid aph. 35.lib.2. & aph. 11.lib.4.G.
 uivois quid significet aph. 28.lib.5.G.
 uivae quid significet aph. 45.lib.5. & ap. 59.l.6
- N
- vāenū quid proprie aph. 25.lib.5
 nares humidiiores quid denotent aph. 2.lib.6
 narium humiditates unde causentur aph. 31.lib.3
 natura pro potentia animalium gubernatrix aph. 5.lib.1
 natura humanae substantiam tri ccomplent aph. 15.lib.1.G.
 naturam neq[ue] magis neq[ue] minus uelle, sed semper modo gaudere aph. 4.lib.2
 naturam similibus conseruari ap. 16.lib.1
 naturam cum suis operationibus requirere consuetus dinem, & ab ea conseruari aph. 17.lib.1
 natura cur totam materiam expellere nequeat aph. 12.lib.2
 natura hominis quid aph. 34.lib.2
 natura principaliſſimū significatum aph. 2.lib.3
 naturam quomodo imitetur medicus ap.2.lib.4.G.
 naturam ipsam esse calorē naturalem aph. 22.l.6.G.
 natura de semper uincere aph. 8.lib.8
 nauigationis motus aph. 14.lib.4.G.H.
 neutrō quid significet aph. 29.lib.3
 vētē quid significet aph. 45.l.2. & aph. 7.lib.5.G.
 vēphēlāe in urinis que dicuntur ap.69.lib.4
 vēphētīcē unde fiat aph. 40.lib.2. & ap. 11.lib.6
 nephritis qualis morbus aph. 40.lib.2.G.
- Vide etiam Renum uitia.
- vēphētīnōs, omnia renū uitia compleſſlitr ibidem
 aph. 31.lib.3. & aph. 6.lib.6
 nephritici qui dicantur ibidem
 nequid nimis prouerbium aph. 4. & 51.lib.2. & aph. 57.lib.5. & aph. 58.lib.7
 nerōne ſeuītū ut quidam effugrent, ſpiritus retenione ſeipſos occiderunt aph. 42.lib.2
 nerōnis equas fuisse hermaphroditas aph. 44.l.7.G
 neruorum mūsculos pectoris mouentium ortus ubi aph. 42.lib.2
 neruorum diſtentio, morbus qualis aph. 12.lib.1.G.
 neruorum imbecillitas unde fiat aph. 16.lib.5
 neruū cur frigus inimicum aph. 18.lib.5
 neruorum humores dupliciter sanari aph. 70.lib.5.G.
 neruū dissecti an poſſint consolidari aph. 19.lib.6
 neruorum ortus à cerebro aph. 26.lib.6
 neruorum elongatio quid aph. 59.lib.6
 neruū rigor quid, & quot eius ſpecies a.57.l.4
 neruosa corpora eſſe quatuor aph. 1.lib.5.G.
 Nicolaus Crottus, auditor Brasavoli prefat.lib.1
 ad Gonzagam.
 Nicolaus Chizola Brixien. ibidem
 Nic. Giringellus Vitellianen. ibidem
 Nic. Viadanensis ibidem
 Nicolaus Leonicenus nunquam niſi coactus de agro to predecebat aph. 19.lib.2.G.
 Nicolaus Leonicenus annum agens 97. quo à raucedine & grauedine ſeruatus fit aph. 40.lib.2
 Nic. Leoniceni & Manardi contentio propter uocē Screnus aph. 12.lib.3
 Nic. Leoniceni uerſio probatur pre ceteris prefat.lib.6
 nigra bilis. Vide Atra bilis
 nimium omne natura inimicum eſſe aph. 51.lib.2 & aph. 57.lib.5
 nimis ſemper abundantiā notare aph. 58.lib.2.G.
 nix quid aph. 24.lib.5
 nomas, ulcus depascens unde generetur aph. 20.lib.7
 nomades cur tam bellicosi fint aph. 5.lib.3
 non omnes, nō omnino, quid significant aph. 19.lib.2
 vēbōgōs & vēbōgōns quid aph. 30.lib.3
 notus uentus unde dictus, & eius natura aph. 5.l.3
 nouenarius numerus cur Musis ſacer aph. 13.lib.3
 nubes urinæ que dicuntur & tres locos habere aph. 69.lib.4
 numerus septenarius & nouenarius cui & cur attrit buantur aph. 13.lib.1
 numefianus Hippocratis interpres aph. 69.lib.4
 nutrientia multum que ſint aph. 18.lib.2.G.H.
 nutrientia cito, uelociſſe ſeceſſus habent aph. 12.l.4
 nutrientorū coniunctiones quatuor fieri aph. 18.lib.2.G.H.

nutrire

IN COMMENT. BRASAVOLI

nutrire uniuersim & uelociter quæ dicatur	ibidem	factum	aph. 51.lib. 2
nutritio ubi fiat	aph. 15.lib. 1. G.	δρός & ὡράῖοι fructus	aph. 14.lib. 3. G.
nutritionem cibi quo dinoscas	aph. 18.lib. 2. G.	δρέπανον quid significet	aph. 8.lib. 3
O		ορά both, callus qui supernascitur fracturis colligatis	
obesum & crassum differunt	aph. 44.lib. 2	aph. 19.lib. 6	
occasio quid, & quo obseruāda, eiusq; pictura a. i. l. 1		οργάνων unde translatum	aph. 22.lib. 1. & aph. 10.lib. 4. G.
ώρα, qualis color	aph. 7.17.lib. 4	oribasius Sardianus, Aphorismorū interpres a. i. l. 1	
ὄρσιον pro ὄρσιον Ionice	aph. 25.lib. 4	oris ulcerā, vide Aphthæ.	
oculorum humiditates, hebetudines, & glaucedines,		oris amaritudo unde causetur	aph. 17.lib. 4
unde proueniant	aph. 31.lib. 3	oribus quid	aph. 16.lib. 3. G.
oculorum doloribus quomodo medendū	aph. 31.lib. 6	όργη Θ., serum lactis	aph. 60.lib. 5
& aph. 47.lib. 7		orthopnæa & orthopnoici	aph. 22.lib. 3
oculorum dolores unde generentur	ibidem	όρθοστάθλων	aph. 11.lib. 3. G.
ex oculis dormientium presagia	aph. 52.lib. 6	οργις fire & egyptiac natura	aph. 5.lib. 4
oculi quorundam agrotantium cur nequeant claudi		os centriculi, ueteres cor appellabant	aph. 41.lib. 2
aph. 52.lib. G.H.		os centriculi neruosum	aph. 3.lib. 4
oculis laboranti quale uitum conueniat	aph. 31.lib. 6	os sacrū quod	aph. 80.lib. 4
oculorum dolores. Vide etiam Lippitudines &		os corruptiū esse quibus signis deprehendatur	aph. 2.l. 7
Ophthalmias		osse agrotante, liuida caro malum indicum	aph. 2.l. 7
όσφετον quid	aph. 25.lib. 3	ossa tribus modis frangi secundū celsum	aph. 22.lib. 5
όστρυται & οστρυτο φυΐα quid	aph. 25.lib. 3	ossium fracturarum uaria nomina	ibidem
œdema oīdīmū quid	aph. 34.lib. 4. & unde cau-	ossa quorum coadētante & quorum minus	aph. 19.l. 6
setur	aph. 25.lib. 5. & aph. 65.lib. 5	ossium in corpore hominis prestantia	aph. 45.l. 6
œdema qualis inflamatio, & quando plerūq; con-	aph. 31.lib. 6	ossa humani corporis omnia esse tecta preter dentes	
tingat		aph. 2. & 19.lib. 7	
œsophagus & stomachus idem	aph. 3.lib. 7. G.	oscitatio quid & unde fiat	aph. 57.lib. 7
οὐκ Θ. quid, & tres eius species	aph. 34.lib. 4.	οσφύς que corporis pars propriæ	aph. 23.lib. 3.
& aph. 65.lib. 5. G.H.		& aph. 11.27.73.lib. 4. & aph. 69.lib. 5	
olfactū ex omnibus animalibus cur minime ualeat ho-		οσφύς iφαί	aph. 11.lib. 4
mo	aph. 52.lib. 7	οστόντος laſſitudo qualis	aph. 5.lib. 2
olus quid, & unde dicatur	aph. 18.lib. 2. G.	ouorum consideratio, itē coctionis modi & nutriment	
oleris nomine quæ apud Latinos intelligantur ibidem		tum	aph. 18.lib. 2. G.
olerum quæ ualentissima		ouia ἐξάφθατα, οστηθόντα, πηλωιστα, ἔοφυλα	
omentum quid proprie	ap. 11.l. 4. & ap. 46.l. 5	απτελα, τρομηλα, ιφθα, σκληρα	ibidem
& aph. 55.lib. 6		οστάμπαν quid significet	aph. 19.lib. 2. G.
omēti descensus uarij, & inde eoruū nomina a. 46.l. 5		οστήθρη quid significet	aph. 82.lib. 4
omenti ranex quid	ibidem. & aph. 58.lib. 6	P	
omenti, si occidat, corruptio unde fiat	aph. 58.lib. 6	παλλιν duo significare	aph. 53.lib. 5. G.
omenti incidenti modus	ibidem	Pallas cur in iudicium trium dearum uoluerit ire sine	
όμιλημ & ομιλια, quid	aph. 35.lib. 2	galea	aph. 31.lib. 3
omotarichos quid sit	aph. 13.lib. 4. G.	palidus color quis, & quomodo differat a rufō	
όμωτιδες, imia ossa scapularum	aph. 45.lib. 7	aph. 2.lib. 4.G	
ομφαλος umbilicus	aph. 35.lib. 2	παλλιν quid	aph. 25.lib. 3
operatiue uirtutes in nobis quatuor	aph. 3. & 14.	πάνus morbus, & ubi potissimum fiat	aph. 20.lib. 3
lib. 1. & aph. 22.lib. 1. G.		pani tuberculū ubi proueniant	aph. 44. & 55.l. 4
operationes animales que, & que naturales		πανορεγια quid significet	aph. 54.lib. 7
aph. 17.lib. 3. G.		papularum genera duo	aph. 10.lib. 3
operationes oēs animaliū per mēbra solida fieri ibidē		papule, & papulae sudorum	aph. 21.lib. 3
ophthalmia quid, & quo fiunt	aph. 11.lib. 3	παρεκκαμ	aph. 11.lib. 1
ophthalmie. Vide Lippitudines		παρεκκοπη quid significet	aph. lib. 6
όπιδότον Θ., convolutionis species	aph. 26.lib. 2. &	parallelorum temperatissimus qui	aph. 14.lib. 3. G.
aph. 57.lib. 4. & aph. 6.lib. 5		paralysis quid	aph. 42.lib. 2
opora, quadnā anni tēpus, & q̄etiā fructus a. 14.l. 3		παρεκκαμάχη quæ	aph. 9.lib. 5
oppitorum eandem esse rationem, sed per oppositum		M 3	

I N D E X P O S T E R I O R

- παρερθησατ, luxationis species aph. 59.lib.6
 paraplectici qui dicantur aph. 42.lib.2
 paraplexia quo dicitur ab apoplexia ibidem
 παρεστωσαγχη & παρεγκωσαγχη, due species an- aph. 59.lib.6
 gine aph. 12.lib.1. G. & aph. 16.lib.3
 παρερηση quid significet aph. 70.lib.4. G
 παρεση quid sit aph. 26.lib.3
 παριδιαια quid ibidem
 παροχετσυсis deriuatio, quomodo fiat ap. 32.lib.5
 παρоенстмос quid aph. 11.lib.1
 partens mulier tribus modis patitur aph. 45.lib.5
 partus ob quas causas periclitetur in enix ap. 53.lib.5
 partus septimestres cur uiuant, & octimestres inter-
 eant aph. 1.lib.4
 partes superiores & inferiores que uocentur & quo/
 modo purgande aph. 4.lib.4
 partes extrema corporis que dicantur aph. 1.lib.7
 partes extreimas esse frigidas quando malum
 aph. 1. & 26.lib.7
 παρεупістівло & urinæ que dicantur aph. 69.lib.4
 passio quid significet aph. 28.lib.3. G.
 παчъ, morbi animi dicuntur aph. 13.lib.1
 πаchъ, abusive pro morbo aph. 24.lib.1
 paucum & multum aph. 14.lib.1. G.
 pauroes infantum aph. 24.lib.3
 Pauli & genita translatoris lapsus aph. 16.lib.2. G.
 pecten seu pubes aph. 35.lib.2
 pecten est ipsum os quod pubi subiaceat aph. 80.lib.4
 pectus & eius distinctio, item quomodo afficiatur
 aph. 5.lib.3
 pectus & thorax differunt aph. 13.lib.3. G.
 pectus duplex esse, & unde constituitur ap. 24.lib.5
 pectus que corporis pars aph. 50.lib.7
 πελіюналъ quid Greecis aph. 17.lib.5
 Pelops Galeni preceptor, aphoris morum Hippocra-
 tis interpres aph. 1.lib.1. & ap. 45.lib.2
 penicillius, linamenti species aph. 47.lib.5
 peracuti morbi differentiae aph. 4.lib.1
 peracuto morbo quis uictus conueniat aph. 7.lib.1
 peracutus morbus quis Galeno dicatur ibidem
 percussio quid aph. 18.lib.6
 πεріулязъ quid aph. 53.lib.4
 πеrіузъ & πеrіузъ quid ibidem
 πеrіузъ, que corporis pars
 aph. 80.lib.4. &
 aph. 39.lib.7
 periodus morbi, & quid sit aph. 11.lib.1
 periodi tempora quot sint ibidem
 peripneumonia morbus acutus aph. 14.lib.1. G.
 peripneumonia unde fiat ap. 40.lib.2. & a. 23.lib.3
 peripneumonia, uide etiam Pulmonis inflammatio
 πεріузъ & πеrіузъ aph. 58.lib.4
 & aph. 4.lib.7
 peritoneum quid sit aph. 11.lib.4. G. & aph. 7.lib.6.
 G. H. & aph. 58.lib.6. G.
- πεріузъ quid significet aph. 13.lib.3. G.
 periorum doloribus summum calorem prodeſſe
 aph. 22.lib.5
 peruerſionis species tres esse aph. 35.lib.4
 peruerſiones quomodo fiant aph. 49.lib.4
 φistilens morbus absq; ulla preparatione purgandus
 aph. 22.lib.1
 Petrus Cabriellus Patauinus prefat.lib. 1 ad Gonzagam
 phagedenica lepra que dicantur aph. 22.lib.5. G.
 & aph. 45.lib.6
 φауицідес uene que aph. 5.lib.3
 φауицідес triplicia aph. 12.lib.1
 phanatici qui aph. 5.lib.7
 pharmaciū tam de uenenis q; alijs medicamentis dicitur
 aph. 17.lib.2. G. & aph. 37.lib.2
 pharmaca omnia esse natura calida ap. 1. & 5.lib.4
 φармаκонъ quid Hippocrati proprie ibidem
 φарургъ quid ap. 5. & 22. G.lib.3. & ap. 34.lib.4
 Philippus Parthenius Saxellus Novocomen,
 prefat.lib. 1 ad Gonzagam
 Philotheus Aphoris morum interpres aph. 1.lib.1
 philoxenus helluo quid sibi precatus sit ap. 5.lib.3
 & aph. 34.lib.4
 phlegmasta quid, & unde dicatur aph. 7.lib.1. G.
 phlegmonodes laſſitudines aph. 5.lib.2. G.
 φеуицідес quid, & unde proueniat aph. 34.lib.4
 φеуицідес de quibus inflammationibus dicatur
 aph. 65.lib.5. G. & aph. 17.lib.7
 φауицідес inflammatio
 φауицідес cur dicatur ingens inflammatio
 aph. 17.lib.7
 φауицідес quid significet aph. 11.lib.3. G.
 phrenes appellari septum transuersum aph. 33.lib.3
 & aph. 18.lib.4
 phrenitis, morbus acutus aph. 12.lib.1. G.
 phrenitis, insaniæ species aph. 14.20.30.lib.3
 phrenitis, qualis morbus, & unde caufetur aph. 30.
 lib. 3. & aph. 72.lib.4. & aph. 12.lib.7
 phrenitum & phrenism dici aph. 30.lib.3
 ac unde nominetur, & que eius sint signa ibidem
 phrenitis quando curabilis & quando non
 aph. 1.lib.8
 φреиузъ quid, & quomodo differat à σιγъς ap. 58.
 lib. 4. aph. 4.lib.7
 φреиузъ, phthisicos et etiam extenuatos significare
 aph. 8.lib.4. G.
 phthisis morbus quid & unde generetur aph. 12.
 lib. 1. G. & aph. 28. 40.lib.2.ap.9.lib.5
 phthisis & tabes quid, unde dicantur, & quomodo
 differant aph. 10.16.lib.3. & aph. 9.lib.5
 phthisicorum indicia aph. lib.3. & ap. 8.lib.4. G.
 phthisicis lac quantum proſit aph. 64.lib.4
 φуицідес latini panus, qualis morbus aph. 20.
 26.lib.3

IN COMMENT. BRASAVOLI

- φύγεθλα & φύματα quomodo different
aph. 20.lib.3. et aph. 55.lib.4.
- φύματα quid, & unde siant aph. 15.lib.2. et 20.
26.lib.3. et aph. 55.lib.4.
- physiologie partes aph. 1.lib.1.
- pica, morbus muliebris aph. 8.21.lib.2. et a.61.lib.5
- pili quibus & cur non crescant in pube aut mento
aph. 27.lib.3.
- pili in quibus corporis partibus potissimum, & cur
nascentur aph. 69.lib.5
- pinnother & pinnophylux idem quod squilla
aph. 18.lib.2. G.
- piscis sexatiles quos Galenus uocet ap. 18.lib.2. G.
- piscium salorum quale nutrimentum ap. 20.lib.2. G.
- pituita species quot sunt, & quomodo generentur,
quicq; etiam effectus aph. 12.lib.3. G.
- pituitam per superiora evacuant que mala obueniant
aph. 4.lib.4.
- pituita cognitio quomodo fiat, & per que ducatur
aph. 2.lib.3. G.
- pituita quomodo à pure dinoſcatur aph. 11.lib.5
- planta noctis, que alio nomine epipyxis ap. 21.lib.3
- planetæ cur sic dicti aph. 22.lib.3
- pleiadum occasus aph. 14.lib.3. G.
- plenitudo quid aph. 17.lib.2. G.
- plenitudinis signa & notiones aph. 4. et 17.lib.3
- plenitudo preter naturam aph. 3.lib.1
- plenitudo & satietas quomodo different ap. 22.lib.2
- plenitudo capitis, est aggritudo in numero a.13.lib.3. G.
- πλεορεῖα quid aph. 17.lib.1. G. & aph. 1.lib.2. et
17.22.lib.2. G
- πληγοῦν quid aph. 17.lib.1. G. & aph. 4.17.22.lib.2
- πλῆθη & πληθώρε aph. 4.lib.2
- plethoraicu corpus & plenū corpus nō idē ap. 25.lib.3
- pleuritis ubi fiat, & quomodo transcat in peripneu/
moniam aph. 19. G & aph. 40.lib.2. et a.11.lib.7
- pleuritides quales morbi, & unde causentur ap. 23.
30.lib.3
- pleuritis quid, item quando cesset, & quando in ſuppu/
rationē trāscat ap. 15.lib.5. uide etiā Laterū dolor
- Plinij locus reſtitutus aph. 26.lib.3
- pniſton quid, aph. 18.lib.2. G.
- πνιγὴ quid ſignificet aph. 11.lib.3. G.
- podagra & arthritis different aph. 16.lib.3. G.
- podagrā ſuſſione frigida ſanari ap. 25.lib.5
- podagra unde proueniat aph. 28.lib.6
- podagranon infiſtare mulieres menſtruousas
aph. 29.lib.5
- podagra inflammationū quis terminus aph. 49.lib.6
- podagrā in ſe arthritidē & iſchiat complete ibidē
- podagra qualis dea aph. 28.lib.6. G.
- podagricos dolores uere & autumno maxime moueri
aph. 55.lib.6
- πάνη πάνη & πανωλα quid ſignificet ap. 32.lib.2
- πονέδη quid ſignificet aph. 48.lib.2
- πόνος quid aph. 11.lib.4
- πονφόλυξ quid ſignificet aph. 34.lib.7
- πόρος quid ſignificet aph. 24.lib.3
- porri facultas & uſus aph. 20.lib.6.
- postomis quid instrumenti fit aph. 46.lib.2
- potentia animalium rectrix que aph. 16.lib.2. G.
- potentiam et potentias idem eſſe ibidē
- potiones coctoſtrices aph. 24.lib.1. G.
- precordia proprie eſſe Στοχοδοſie aph. 18.lib.4
uide Στοχορρhoe
- predictions quantum cauede medico ap. 19.lib.2. G. H.
- pronuntiatio ſeu predictio quid aph. 19.lib.2
- pronuntiationis neceſſitas ibidē
- præputium quid, & id inciſum non coaſcere
aph. 19.6
- preſbyters non reſte dici ab offiſio ap. 39.lib.2
- preſbyters quoſ ſenes Galenus uocet aph. 40.lib.2
- πραιεπικωδε, clinamenti ſpecies aph. 47.lib.5
- praiapismus quo differat à ſatyrismo aph. 26.lib.3
- principium morbi, quid aph. 22.lib.1. et ap. 29.lib.2
- principium, medium et finem, in morbis habet latitus
dinem aph. 30.lib.2
- principales partes, uide Corporis partes
- priuatio non regreditur in habitum aph. 34.lib.6
- problemata Aristotelis non fuſſe ab autore emendata,
itē quēdā absurdā in eis inueniri aph. 28.lib.6.
et aph. 7.lib.7
- prociduum umbilicus aph. 46.lib.5
- profection dictum elleborum nigrum, eo quod Pretri ſu/
lię ſint curate aph. 33.lib.4
- profluuium tria ſignificare aph. 16.lib.7
- profluuium, uide Alui profluuium
- προγένεσε qui & unde dicantur aph. 56.lib.7. G
- propangina, uide πρερασωδύχη
- προφάτε quid, & quomodo differat à uoce καρός
aph. 12.lib.2
- προθετικὰ quid ſignificet aph. 27.lib.3. G
- prurigo dupliciter dicitur autribus ap. 25.lib.3
- pruritus corporis quid, & quibus maxime moleſtus
aph. 25.31.lib.3
- Ψελλίζεδη quid aph. 32.lib.6. G
- Ψιλωτa quid aph. 19.lib.7
- psora quid, & quo à lepra diſferat aph. 20.lib.3
- Ψυχολογία quae dicatur aph. 21.lib.7
- ptifana, ptifana colata & nō colata, ptifana tremor,
quid, unde dicatur, & quomodo fiat ap. 18.lib.2
- ptifana, alijs ptifana, alijs difana dicuntur ibidē
- πτηλεῖα & πτηλοὶ quomodo different ap. 12.lib.1
- pubes ſeu pocten aph. 35.lib.2
- pubes propriæ quid aph. 27.lib.3. et aph. 80.lib.4
- pubertas quādo incipiat et quādo finiat a. 26. et 27.lib.3
- pubertatis annum decimumquartum cur antiqui ſtar/
tuerint aph. 27.lib.3

I N D E X P O S T E R I O R

- pueri cur dicti aph. 13.lib. 1
 pueri quatenus humidi aph. 18.lib. 3
 puerorum offa qualia aph. 24.lib. 3. G.
 puer q̄diu tutus sit à podagra, & qua etate possit Ve
 nero uti aph. 29.lib. 6
 pueri cur balbutiant aph. 32.lib. 6. G. H.
 puerilis etas qualis, & cui anni tempori conueniat
 aph. 18.lib. 3.
 puerilis etas quibus morbis obnoxia aph. 24.lib. 3
 pulchra que sunt & utilia, etiam sepius repetenda
 aph. 25.lib. 2. G
 pulmonis natura & substantia aph. 13.lib. 5
 pulmonis inflammationem esse peiorēm pleuritide, itē
 ubi causetur & quæ eius sit conditio ap. 11.lib. 7
 pulmonis morbus, uel Pulmonia, uide Peripneumonia
 pulsus uehemens, uermiculans & formicans qui
 aph. 23.lib. 4
 pulsus quid sit aph. 21.lib. 7
 purgare & estate & hyeme quomodo conueniat
 aph. 4.lib. 4
 purgare quos superne & quos inferne deceat
 aph. 12.lib. 4. G
 purgari per superiora qui debeant & qui non
 aph. 13.17.lib. 4
 purgandi modus aph. 67.lib. 7
 purgatu difficiles quomodo preparandi ap. 13.l. 4
 pus quid, quomodo generetur, & dupliciter fieri
 aph. 47.lib. 2. G. H.
 pus & sanies quomodo differant ibidem
 puris variatio ibidem
 pus quomodo à pituita dinoscatur ap. 11.lib. 5
 pus que faciunt aph. 22.lib. 5
 pus perfectum quod dicatur aph. 45.lib. 7
 pustule quid, & quot eius species aph. 20.lib. 3
 pustularū alias tenues, alias latas aph. 9.l. 6. G
 pustulas latiores minus noxias esse aph. 9.lib. 6
 putredines cur circa sedem & pudenda fiant, cum
 sint loca siccā aph. 21.li. 3. G.
 putredo quid aph. 45.l. 6. G
 $\tau\pi\omega\eta$ quid aph. 47.lib. 2. & aph. 47.l. 4. G
 $\tau\pi\omega\eta$ & $\chi\lambda\omega\eta$ differunt aph. 22.lib. 5. G
 pyrabioli quid aph. 2.lib. 1
 pyxides navigatoriæ quomodo uentorum dispositionē
 habeant aph. 5.lib. 3
- Q
- quadragesimus dies initiu& limen morborum chro-
 nicorum aph. 28.lib. 1
 qualitas & quantitas in morbo quomodo discernantur
 aph. 2.lib. 1
 qualitat̄ & quantitat̄ affinitas aph. 17.lib. 2
 quantitat̄ euacuationem qualitat̄ euacuatio conse-
 quitur aph. 22.lib. 2
 quartanæ febris periodus aph. 11.lib. 1
 quartana dijudicatio iuxta tempora anni ap. 12.l. 1
- quartanum plus quam semel hominem inuadat
 aph. 25.lib. 2
 quartanæ astiæ que dicantur Hippocrati ibidem
 in quartana quid denotet sanguis è naribus fluens
 aph. 3.lib. 8. Vide etiam Febris
 quartum diem iudicatorium & indicatiuum esse
 aph. 24.lib. 2
 quies causa humiditatis per accidens aph. 13.
 lib. 4. G.
 Quintus Aphorismorum interpres ap. 1.lib. 1
 quotidiane febris periodus quis aph. 11.lib. 1
 R
 ramex omenti, inguinis, intestini quid aph. 46.lib. 5
 & aph. 58.lib. 6
 ramex uaricosus quis aph. 21.lib. 6
 ramenta quæ dicantur aph. 65.lib. 7
 raphælis iudæi casus aph. 65.lib. 5
 $\tau\pi\phi\pi\pi\eta\delta\omega\eta$ frangi os aph. 22.lib. 5
 rationalis medicus aph. 22.lib. 2
 raucedo unde causetur aph. 40.lib. 2. & ap.
 23.lib. 3
 rauicitas & rauis latinus dicitur quam rauedo
 aph. 40.lib. 2
 recidua & recidiuare quid aph. 12.lib. 2
 recidua an eadem sit cum prima & gritudine ibidem
 recidua deterior sua radice aph. 13.lib. 2
 recurratio & gibbositas differunt aph. 40.l. 2. G
 reduci ad benignum quid sit aph lib. 9.lib. 2
 referre quid sit aph. 43.lib. 2
 reficer quid significet ibidem. & aph. 27.lib. 4
 regius morbus unde causetur, & quot eius species
 aph. 62.lib. 4
 regij morbi conditio aph. 72.lib. 5
 $\tau\pi\mu\omega\eta$ quid aph. 6.lib. 2.G
 remissio quid aph. 11.lib. 1
 renem dextrum esse altiorem sinistro aph. 48.lib. 5
 renum uitia esse curatu difficultia, & cur aph. 6.lib. 6
 renum passionem solui hemorrhoidē aph. 11.lib. 6
 renum pinguedo unde colliquatur aph. 35.lib. 7
 renum uitia unde cognoscantur aph. 36.lib. 7
 quæceteram $\tau\pi\phi\pi\pi\eta\delta\omega\eta$
 respiratio ex duabus rebus consistit aph. 67.lib. 4
 resumere quid significet aph. 27.lib. 4
 rete & omentum idem. Vide omentum
 reuulsio quid, & quomodo fiat aph. 32. & 50.lib.
 5. & aph. 68.lib. 5. G.
 reuulsionis quot sint species aph. 68.lib. 5. G
 $\tau\pi\mu\omega\eta$ quid, & quam late ea uox patet ap. 40.l. 2
 rhabarbari usus aph. 15.lib. 3. & aph. 1.lib. 4
 rhaponticum eisdem uires habere cum rhabarbaro
 sed debilitores aph. 1.lib. 4
 rhenus cur $\tau\lambda\epsilon\gamma\chi\iota\gamma\omega\eta$ Greco uocatus
 aph. 12.lib. 3
 rhodus insula Lytie aph. 14.lib. 3. G

IN COMMENT. BRASAVOLI

- Rigor sibi quid, & unde causetur, aph. 26.lib.2
 & aph. 29.58.63.l.4. & a. 4. & 7.l.7
 sibi & & quomodo differant aph. 58.l.4
 rigor nervorum quid, & quot eius species a. 57.l.4
 rigor in quibus corporis partibus potissimum fiant
 & quo modo aph. 69.l.5
 rigor ex multa potatione quid notet
 aph. 7.lib.7
 robur manus in hominis dextra quam in sinistra
 aph. 44.lib.7.G
 & quoniam quid significet aph. 22.lib.5
 Romani quomodo suas functiones distribuerint suis ci-
 ubus iuxta etatem aph. 9.l.5
 & potius quid significet aph. 23.l.2.G. & aph.
 26.l.3.G. & aph. 20.lib.4.G
 rostatum solutuum, syrups aph. 37.l.2
 ructus acidus quando bonum signum & quando ma-
 rum aph. 1.lib.6.
 ructus acidus unde causetur aph. 33.l.6
 Rufus aphorismorum interpres aph. 1.lib.1
 rufus & pallidus colores qui, & quomodo differant
 aph. 2.l.4.G
 ruptum quid dicatur aph. 22.l.6.G
- S
 Sabini & surrentini uinorum sapor aph. 20.lib.2.G
 salubrum cur non proferat herbas aph. 11.l.5
 sacer morbus antiquis uocabatur, qui nunc comitialis,
 & cur aph. 45.l.2
 sacer ignis, uide Erysipelas
 salis facultas & differentia aph. 20.l.2.G
 salsa cibaria qualiter & nutritant ibidem
 salsa menta sardica ibidem
 salsa sapor qualis ibidem
 Sanchia quid Arabibus aph. 22.l.5
 Sanctus de sanctis Recanatenis prel. lib.1
 ad Gonzagam
 sanguinis misio species in anitionis aph. 2.l.1
 sanguinis Officium aph. 47.l.2.G
 sanguinis flores quando maxime fiant
 aph. 20.lib.3
 sanguinis transmutatione in lac, item sanguinis aquosi-
 tas aph. 24.l.3
 sanguinis excretiones unde causetur aph. 29.lib.3
 sanguinis sputum quid sit ibidem
 sanguis quoque peccet, & quo euacuetur a. 2.l.4.G
 sanguinis uarios exitus esse, & quid singuli denotent
 aph. 25.27.lib.4
 sanguis tribus modis exire potest e nostro corpore
 aph. 75.lib.4
 sanguinis eruptio fit ob dno aph. 80.l.4
 sanguinis libratis plus minus 22. profluxisse e sinistra
 nare Diana Estenfis, & tamen reconvaluisse
 aph. 27.lib.4. & aph. 3.lib.5
 sanguinem eius membra figuram praeferre, unde
- educatur aph. 13.lib.3
 sanguisffumosus unde promanet, & quis sit
 ibidem
 sanguinem cōtineatur, & quomodo formetur ibidem
 sanguinem esse alimentum immediatum aph. 31.l.5
 sanguinis fluxus e naribus cur fiat, & quomodo sisten-
 dus ibidem
 sanguinem uimenti mulieri quomodo succurrendum
 ibidem
 sanguinem loco lactis cur quedam mulieres proferant
 & quid significet aph. 40.lib.5
 sanguinem purum esse calidorem excrementoso
 aph. 48.lib.5
 sanguis ex quibus locis emanet aph. 15.lib.7
 sanguinis sputi multas esse causas aph. 16.lib.6
 sanguinem post partum uomens mulier quomodo
 curanda aph. 37.lib.7
 sanguinis per urinam egestio quid denotet a. 39.l.7
 sanguinis uomius unde fiat aph. 75.lib.7
 sanguis in quartana crumpens e naribus quid signifi-
 cat aph. 3.l.8
 sanguificatio ubi fiat aph. 15.lib.1.G
 sanies quid, & quomodo a pure differt ap. 47.lib.2
 sanies duas esse species ibidem
 sanitas quid aph. 4.l.2
 sanitatem inter & aegritudinem nullum esse medium
 aph. 8.lib.2
 saporum que sunt facultates aph. 20.lib.2
 satietas & plenitudo quo differant aph. 22.lib.2
 satyriasis quid, quomodo differat a uerruca, & a pri-
 apismo aph. 26.lib.3
 seamander fluuius cur Xanthus facit nominatus
 aph. 21.lib.2.G
 seamonia, calida est & secca aph. 9.lib.2
 scarum piseem herbis ueci, & ruminare
 aph. 18.lib.2.G
 στολαισθενειοι frangi os quando dicatur aph. 22.l.5
 στιχης quid, & unde proueniat aph. 34.l.4
 σπολιταιοι, gule peruersiois species aph. 35.l.4
 & aph. 46.lib.6
 σπολιωμενoi gibbi, qui aph. 46.l.6
 σκωληκοι, qualis famae aph. 21.lib.2
 σκολεψ uel σκωλεψ quid aph. 25.l.3.G
 σκοποι & scopus artis prel. l.1
 σκοτοδιuοι quid & unde fiat aph. 17.l.2.G
 σκοταιus, species altera uertiginis aph. 17.l.3
 scribere esse facilius, quam exercere quod scriptu est
 aph. 19.lib.2
 scrofulae pro strumis aph. 26.lib.3
 scythae Noimates cur tam bellicosa gens aph. 5.lib.3
 Sebastianus Montius, medicus clarus aph. 30.lib.7
 secunda quid sit aph. 1.l.4. & aph. 49.l.5
 secunda quomodo extrahenda. aph. 49.l.5
 sedimentum urinæ quo uocetur aph. 64.l.4

INDEX POSTERIOR

- seminis naturalis generatio aph. 47.l.2
 semen ab albo menstruo quomodo dinoſcatur aph. 56.l.5
 feminis raritas cauſa ſcrilitatis aph. 63.lib.5
 ſemen humidum quid denotet aph. 2.lib.6
 ſemen dextri teſticuli & ſiniftri quomodo diſtinguitur
 aph. 48.lib.5.G.H
 ſeminalia membra omnia frigida aph. 18.l.5
 ſenae herbæ uſus & praefantia aph. 15.li.3.G
 & aph. 2.lib.4.G
 ſenes cur dicti, & quam ob cauſam facile ferant inedi-
 am aph. 13.l.1
 ſenes qb. & eruditinib. obnoxij a. 40.l.2.G.a.31.l.3
 ſenex cur incuruſ incedat aph. 54.l.2
 ſenes Græci appellari γέοντας & μένοντες
 aph. 31.l.3
 ſenes eſſe frigidos aph. ibidem
 ſenes cur liuidi & nigriores quam in iuuentute
 aph. 17.lib.5
 ſenun qui morbi curatu difficile aph. 6.l.6
 ſeniores cur melius habeant eſtate q̄ hyeme
 aph. 3.l.3.G
 ſenectutis incommoda aph. 31.lib.3
 ſenſus qui magis & qui minus afficiantur
 aph. 6.lib.2
 ſeptenarius numerus Apollini & medicis ſacer
 aph. 13.lib.1
 ſeptentrionales uenti cur omnium ſaluberrimi
 aph. 5.lib.3
 ſeptimanæ apud Hipp. uiginti diebus circumſcribun-
 tur, & que ſit ratio cur ita numeretur a. 24.l.2
 ſeptimanæ una conſtat diebus ſex & horis decem &
 ſeptem ibidem
 ſeptimanam quamlibet in duas partes diuidi
 ibidem
 ſeptum tranſuſum cur phrenes dicatur aph. 33.l.2
 ſeptum tranſuſum quam difficile curatu aph. 18.l.6
 Sermoneta, medicus aph. 1.lib.1
 ſerum lactis quid, & eius qualitas aph. 24.l.3
 ſeri caprini utilitas ibidem
 ſefilon, genus cochlearium aph. 18.l.2.G
 ſetanicum, mephili ſpeciem eſſe aph. 20.l.2
 ſextus dies, cur dictus tyrannus à Galeno
 aph. 24.lib.2
 ſiccitatē quales morbos pariat aph. 7.l.3
 ſiccitatē eſſe cauſam conſeruationis a. 15.l.3
 ſiccitates imbrī, eſſe ſalubriores aph. 2.l.6
 ſideratio, uide ſyderatio
 ſignorum ſermo, id est, ἀριθμοὶ in que diuidatur
 aph. 1.lib.1
 ſigna mortis in primo morbi principio apparere
 aph. 12.l.1.G
 ſigna iudicatoria morborum ibidem
 ſigna λυτήρων, id est, ſolutoria aph. 12.l.2
 ſignum infidum quod Galeno aph. 27.l.2
 ſignum bonum uel malum quomodo apud medicos in-
 tellegendum aph. 33.l.2.G
 ſiliquam egyptiam ſeu longam, eſſe caſſiam aph. 22.
 li.1. & aph. 15.l.3.G
 ſilurum ex oriente canicula ſiderari aph. 5.l.4
 ſimila quid aph. 31.l.7
 Simile à ſimili conſeruari, quando uerum & quando
 minus aph. 2.l.3
 ſimilibus conſeruari naturam aph. 16.l.1
 ſingultus quid, & eſſe conuulfionis ſpeciem a.3. &
 58.lib.5. & a.13. & 39.l.6. & 40.lib.7
 ſingultus unde cauſetur aph. 3.l.5
 ſingultus quomodo dinoſcatur an ſit ex inanitione ſeu
 repleto ibidem
 ſingultus quomodo a conuulfione diſferat a.3. & 4.l.5
 ſingulum ſedari ſternutamento aph. 35.l.5.G
 & aph. 13.l.6
 ſingulius frequens & preter consuetudinem inicit
 iecur inflammatum aph. 58.l.5
 ſingultus quis malus aph. 42.l.1.7
 ſiphac Arabibus peritonium aph. 7.l.6
 ſirios ſtella in capite maioris canis, & unde ſic dicatur
 • aph. 5.lib.4
 ſirei & deſtruti differentia aph. 1.l.5
 ſitis que ſint cauſe a.19.l.4.G
 ſitum aliam ex ſtomacho, aliam ex pulmone
 aph. 54.l.4
 ſiti nocturna ſuperdormiendum, & quibus de cauſis
 ea ſitū ſiat aph. 27.l.5
 ſiticulosis cur lac obſit aph. 64.l.5
 οὐρῶδης quid ſignificet aph. 15.l.1.E
 ſocrates haufa circuta cur iuſſus ſit decambulare
 aph. 17.l.2.G
 ſolcocephanes figura aph. 57.l.7.G
 ſomnus quid, & cur hyeme ac uere longior a.15.l.1
 ſomnus & egroti quando mortem praefagiunt & quando
 non aph. 1.l.2
 ſomnus quomodo ledat & egrotos ibidem
 ſongrus immodicus cur malus aph. 3.l.2
 ſomnus & uigilia unde ſiant ibidem
 ſomnum ſecundum reſrigeratione uarios morbos pro-
 gignere aph. 3.l.2.G. & a.30.l.3
 ſomnus poſt ſumptum medicamentum admiffus quid
 commodifrat aph. 14.lib.4.G
 ſomnum eſſe quietem totius corporis aph. 15.lib.4
 ſomnus cur ſudores abundantiores faciat q̄ uigilia
 aph. 4.l.4
 ſomnolentia cur oriatur poſt cibum ac potum a.5.l.5
 ſopor de dulci quiete dicitur, et quomodo ea noce utatur
 Plinius aph. 30.l.3
 Soranus Ephesiſ aphorismorum interpres
 aph. 1.lib.1
 ſorbitones quid 65.l.7
 ſpadix quis color aph. 31.lib.3
 cu. 65.4.6

IN COMMENT. BRASAVOLI

<i>co^{cc}orūdē quid</i>	a.6.l.2. et a.4.25.l.5	<i>stercus in qua corporis parte fiat</i>	aph.15.l.2
<i>spasmus quid et quotuplex</i>	a.26.l.2. et a.57.l.4	<i>& aph.10.l.4</i>	
<i>spasmus in partem domesticam, et in partem sylyestrē</i>		<i>sternum quid</i>	aph.35.l.2
<i>& aph.26.l.2. uide etiam Conulsio</i>		<i>sternutatio mulieri quando bona</i>	aph.35. et 49.l.5
<i>speculativae medicinae partes que</i>	aph.1.l.1	<i>sternutamentum quomodo fiat, ob quas causas et quam</i>	
<i>σφεκτός syderatio</i>	a.22.l.5	<i>tum confrat</i>	aph.52.l.7
<i>sphacelōn et syderationem differre</i>	a.51.l.7	<i>sternutamentum cur sacrum habitum antiquis</i>	
<i>sphacelos uarie interpretatur</i>	ibidem	<i>ibidem</i>	
<i>sphacelos cerebri difficultis morbus</i>	ibidem	<i>sternutatio cur solum homini inter animalia sit concessa</i>	
<i>σφυρόγη que pedis pars</i>	aph.17.l.2	<i>ibidem</i>	
<i>spinae musculi quatuor</i>	aph.36.l.7. G.H	<i>sternutatus si oculum perficuerit, minus sternutat</i>	
<i>spina qualis affectio</i>	aph.26.l.3	<i>ibidem</i>	
<i>spinalis medulla quid</i>	a.33.l.2. et a.18.l.5	<i>stillicidium urinæ, uide Stranguria</i>	
<i>spiratio unde constet</i>	aph.68.l.4	<i>σίωχη quid</i>	aph.43.l.2
<i>spiritum ob tres causas subsistere</i>	aph.68.l.4	<i>stomachus et oesophagus idem</i>	aph.3.l.7. G
<i>spiritus animales ubi siti, et quod eorum officium,</i>		<i>strangulatio quid et unde dicta</i>	aph.43.l.2
<i>aph.42.l.2</i>		<i>strangulationem fieri quadrifariam</i>	ibidem
<i>spiritum ob tres causas subsistere</i>	aph.68.l.4	<i>strangulatio un de fiat</i>	aph.43.l.3
<i>spiritus apud medicos quid</i>	aph.14.l.1	<i>strangulatus uulue quid</i>	aph.43.l.2
<i>παλαιχνε que dicantur</i>	aph.66.l.4	<i>σφαγεψια quid, et unde causetur</i>	aph.5. 16
<i>παλικαι qui dicantur</i>	a.43.l.6. uide licenſi	<i>22.31.l.3. et aph.72.80.l.4. aph.58.l.5. G.H</i>	
<i>πανθυλοι θελάται</i>	a.18.l.2. G	<i>stranguria quam periculosa sit superueniente ileo</i>	
<i>spondylon pro uerticillo, et pro echinata specie inca</i>		<i>aph. 44.l.5</i>	
<i>pite magilum</i>	ibidem	<i>stranguria solutio quomodo fiat</i>	aph.49.l.7
<i>sponte euacuari que dicantur</i>	a.2.l.4. G.H	<i>σπεντό, linamenti species</i>	aph.47.lib.5
<i>spontanea euacuatio duplex</i>	aph.21.l.4	<i>strigmenta quid et unde dicta</i>	aph.65.l.7
<i>spuma unde fiat</i>	aph.43.l.2. a.13.l.5. a.30.l.7	<i>σποφοι quid</i>	a.9.13. et .37.l.2. et a.11.20.l.4
<i>spumosa excrementa que sint, et unde generentur</i>		<i>strume unde prouenant</i>	aph.26.l.3
<i>aph.30.l.7</i>		<i>strumarum differentiae</i>	ibidem
<i>sputum esse quadruplex</i>	aph.12.l.1	<i>σρυνθόν acerbum</i>	aph.21.l.2. G
<i>sputum et excrementum differunt</i>	ibidem	<i>strutocameli oua qualia</i>	aph.18.l.2. G
<i>sputum quid, item quod coctum, et quod crudum</i>		<i>stupor quid proprie dicatur</i>	aph.5.l.5. G
<i>ibidem. G</i>		<i>stupescientia uulde corpori non adhibenda esse</i>	
<i>sputa à pulmone projecta cur sint spumosiora illis que</i>		<i>aph.25.l.5</i>	
<i>à capite et uentriculo ueniunt</i>	aph.43.l.2	<i>σύφω quid</i>	aph.21.l.2. G
<i>sputum sanguinis quid</i>	aph.29.l.3	<i>styra duplex</i>	aph.2.l.4. G
<i>sputi iudicia</i>	aph.47.l.4	<i>suave esse quod sapit</i>	aph.38.l.2
<i>sputum sanguinis ex multis causis fieri, et unde cognoscatur</i>		<i>subducio et excretio quomodo differant</i>	a.18.l.2. G
<i>scatur</i>	aph.16.l.7	<i>subiectum artis et medicinae pref. l.1. aphorismorum</i>	
<i>squilla quis et qualis pisces</i>	aph.18.l.2. G	<i>subiectum attributionis quod uocant</i>	ibidem
<i>στρατη quid</i>	aph.26.l.3	<i>subsolani uenti descriptio</i>	aph.5.l.3
<i>statura corporis laudissima que</i>	aph.44.l.2	<i>succedaneum, id est επιγένετο quadrifariam fieri</i>	
<i>status morbi quid dicatur</i>	aph.7. et 11.l.1	<i>aph.1.l.6</i>	
<i>status morbi dijudicatio</i>	aph.12.l.1	<i>sudamina, quales pustulae, et ubi prouenant</i>	
<i>στροφη quid</i>	aph.11.12.l.1	<i>aph.21.l.3</i>	
<i>stelle cur aliquando maiores solito apparent</i>		<i>sudor quid et eius iudicatio</i>	a.36.l.4. et a.4.l.3
<i>aph.5.l.3</i>		<i>sudores qui boni, quiq; mali</i>	ibidem
<i>Stephanus Burgus Mutilianus.</i>	pref. l.1. ad	<i>sudoris frigidis significatio et cause</i>	a.37.42.l.4
<i>Gonzagam</i>		<i>sudor quotuplex, et quibus modis fiat</i>	a.38.l.4. G
<i>Stephanus Crassus Brixianus</i>	ibidem	<i>sudorem omnes evacuaciones sedare preter sudorem</i>	
<i>steriles mulieres ob quas causas sint</i>	a.62.l.5	<i>aph.41.l.4</i>	
<i>sterilitas mulieris quomodo cognoscatur</i>		<i>sudores frigidi cur exitiadires calidis</i>	ibidem
<i>aph.59.l.6</i>		<i>suffitus ex quib; reb; apte fiant</i>	aph.59.l.5. G
<i>sterilitas cur uiris accidat</i>	aph.53.l.5	<i>suffocatio, uide Strangulatio</i>	
		<i>superfluum</i>	

INDEX POSTERIOR

- superfluum duplex in corpore hominis a 24.l.1. G
 superfluitatem aquosam quid extrahat a 37.l.2. G
 suppuratio, morbus diurnus a 12.l.1. G
 suppurati qui dicantur a 27.l.6
 suppuratorum qui uratur, & quō urēdi ib. a 45.l.7
 suppurati an cōualituri sint quō noscatur a 45.l.7. G
 surditas duplex, & unde causetur a 28.l.4
 suspiria luctuosa & agriſ unde fiant, & quid designent
 aph. 54.l.6. G.H
 sycoſis quis morbus & ubi proueniat ap. 30.l.3
 sycoſis eſſe duplēm ibidem
 συκυνθός frangi quando dicatur a 22.l.4
 syderatio quid a 12.l.3
 syderatio σφαιρός a 22.l.5
 syderationem & σφαιρόδοу differre a 51.l.7
 syderatio, que & apoplexia a 42.l.2
 syncope qualis affēctio a 6.l.3
 synochus qualis ſpecies febris a 43.l.4
 ſyruporum uſum etiam apud Grecos fuſſe a 9.l.2
- T
- tabes quid & unde, ac qua potissimum etate genere/
 tur aph. 29.l.3. & 49.l.5. a.7.l.8
 tabes & phthisis quomodo differant a 10.l.3
 tabis generatio, & tres eius ſpecies ibid. & aph. 22.
 1.3. & a 9.l.5
 tabes tria significet aph. 16.22.l.3
 tabes in oculo quando ibidem. G
 tabem dici duobus modis a 15.l.5
 tabus quid significet a 47.l.2
 tabidos ut plurimum autumno mori a 10.l.3
 tabidi quomodo purgandi a 8.l.4
 tabidi quomodo moriantur a 16.l.7. G
 τραύια, lumbriciliati a 26.l.3
 tamarindorum uſus a 15.l.3. G
 taphena, uena talaris a 32.l.5
 telephia ulcera que & unde dicitur aph. 22.l.5. G
 aph. 45.l.6
 τέλος quid pref. l.1. aphorismorum
 temperaturarum diuersitas ſenium uel accelerat uel re/
 tardat a 13.l.1
 temperaturae simplices quomodo inueniantur a 2.l.3
 temperatura bona que aph. 62.l.5. G
 temperatura climatum que fint a 14.l.3
 temperaturam corporis uariare actiones anime
 aph. 23.l.6
 temperatus locus quis dicatur aph. 14.l.3. G
 tempora morborū cognoscendorū & curandorū qua/
 tuor aph. 1.l.1
 tempora uniuersalia & particularia, eorumq; ſubdi/
 uiſioncs aph. 11.l.1
 tempus quid, & anni tempora quatuor
 aph. 1.l.3
 temporum mutationes cur morbos faciant
 ibidem
- tempora constantia que dicantur a 8.l.3. G.H
 tenebris teuropis quid, unde dicatur & quomodo fi/
 at aph. 50.l.5. & 427.l.7
 tenaſmi ſpecies quot a 27.l.7
 tenuis & tenuiſſimus uictus. uide Viciſs
 tertiane febris periodus uide Febris
 testiculorum conditio a 28.l.6
 testiculus dexter morbi index aph. 11.l.8
 τετραγονο-, conuulsioneſ ſpecies aph. 26.l.2. &
 29.57.l.4. & a.6.l.5
 τευτλοφαληγ, quale genus edulij aph. 20.l.2. G
 theoriam medicæ rei, eſſe partē philosophie naturalis
 pref. 1. aphorismorum
 θεωρητοῦ ἡμορᾶς que a 24.l.2
 thermas ſcatuſientes ueteribus incognitæ fuſſe
 aph. 26.l.5
 thlaſma & θλάσις quid a 6.l.2. G. a.22.l.5
 θάγηſis & θερμοθάλαſis quid a 210.l.1
 thorax & pectus diſſerunt a 13.l.3
 thoracis muſculorum motus qualis a 42.l.2. G
 θορὸς quid ſignificet aph. 47.l.2
 thracia qualis regio a 14.l.3
 θραυβο-, quid ſignificet a 89.l.4
 τιλλος linamenta ſpecies aph. 47.l.5
 timor quid & quomodo fiat a 23.l.6
 timor diurnus quid denotet ibidem
 timores poſt ſommum in febribus unde cauſentur
 aph. 67.l.4
 tineaſmus uide tineaſmus
 tonodes laſſitudines a 5.l.2. G
 tonſille quid, & unde cauſentur a 26.l.3
 tonſillas aliquando pro loco, aliquando pro morbo ac/
 cipi ibidem
 tophus qualis lapis a 79.l.4
 tornina, ſic tornina intestinorum quid, & unde ge/
 nentur aph. 11.l.3
 tornina unde dicitur a 11. & 20.l.4. & aph.
 4.l.5. G. uide etiam ſpόφος
 torporeſ eſſe frigidī effeſtus a 25.l.5
 τραγίλεψ quid a 13.l.1. & 427.l.3
 τραγο-, genus frugis & herbe aph. 18.l.2. G
 τραγο- & τραγάρη quid ſignificet a 48.l.5
 transitus fit ſemper inter extrema ap. 51.l.2
 τραύιος & τραύιſμος quid aph. 32.l.6
 τραύιζερ ibidem. G
 τραύιμα & τραύιma quomodo differant aph. 2.l.5
 tremores febrium ardentium quomodo ſoluantur
 aph. 26.l.6
 tremor & rigor diſſerunt aph. 29.l.4
 τριχίας & τριχιτοſis quid a 22.l.5
 triftitia quid & unde fiat a 23.l.6
 troilus Cabeus Ferrarien. Academie Rector
 pref. 1.l. ad Gonzagam

tropici

tropici morbi qui	a. 23. l. 2	uenter inferior quis	20. 35. l. 2
tubera & tubercula que dicantur, & unde proueniāt aph. 15. l. 2		uenter in quot partes diuidatur aph. 35. l. 2. & aph. 11. & 80. l. 4. & aph. 18. 6	
tuberculi intoni disruptionem que symptomata con- sequantur	a. 8. l. 7	uentris dolores qui faciliores, qui difficultiores aph. 7. l. 6	
tumor quid, & quatuor eius esse species	aph. 34. l. 4	uentris incisio an curabilis	aph. 18. l. 6
tumorum in ulceribus iudicia	a. 65. l. 5	uentris dolor unde causetur	a. 22. l. 7
turca cur homines effeminati	a. 16. l. 5	uentris profluvium, si de Alui profluvium	
turgere quid	a. 1. & 10. l. 4	uentres hominis esse tres	a. 38. l. 7
turgida materia que dicatur	a. 22. l. 1. & a. 1. l. 4	uentriculus est ciborum promptuarium	a. 8. l. 2
turris uentorum imaginibus exculpta Athenis ab An- dronico fabricata	aph. 5. l. 3	uentriculi appetitus unde	aph. 38. l. 2
tussis unde generetur	a. 5. 31. l. 3	uentriculi quid proprium	a. 1. l. 6
tussses infantum	aph. 24. l. 3	uentorum qualitas, natura, & generalis descriptio aph. 5. l. 3	
tussses siccæ que dicātur & unde proueniāt	a. 53. l. 4	uentos solem sequi	ibidem
tussses quibus modis moucantur	a. 24. l. 5	ueneris usum procreare podagram	a. 29. 30. l. 6
tuλωτος, species sycoseos	a. 30. l. 3	ueratrum Melampodium esse celeborum nigrum	
tuλωτων, aqua intercus siccata	a. 11. l. 4	aph. 14. l. 4	
& aph. 29. l. 7		uer tempus saluberrimum cur	a. 9. 20. l. 3
tympania ubi incipiāt	a. 11. l. 4. G	uer quis uictus conueniat	a. 15. l. 1
tuμπανιτης que tuμπανιτης a. 11. l. 4 et a. 29. l. 7		ueris qualitas que	a. 6. 9. 11. l. 3
tympanitum & ascitum eiusdem speciei esse	ibidem	ueris & autumni qualitates esse remissiores quam hyc- mis & aestatis	a. 2. l. 3. G. H
tympanitis cur difficultis curatu	aph. 8. l. 6	uer quatenus temperatum dicitur	a. 9. l. 3
uide etiam aqua intercus & hydrops		uer quando malum	a. 10. l. 3
typhodes febris que	aph. 43. l. 7. G	uer cur mulieres potius abortiāt quam alijs anni tem- poribus	aph. 12. l. 3
typicas agritudines omnes cognosci tertiō die	a. 36. 43. l. 4	ueris initium quando	a. 14. l. 6
V		uer qui morbi, & cur procreantur	a. 20. l. 3
uadetudinem esse duplēcem	a. 3. l. 1	uer qualiter euacuare conueniat	a. 47. l. 6
uapor quid & eius generatio	a. 5. l. 3	uernorū morborū liberationem in autumno expe- ctandam	a. 9. l. 3
uarices que uen. e fint	a. 21. l. 6	uergilinarū occasiū quando	aph. 14. l. 3. G
uarices quomodo curandæ	ibidem	uerrua morbus qualis, & unde causetur, et quo dif- ferat à satyriismo	aph. 26. l. 3
uasorum inanitio quid	aph. 2. l. 1	vertebræ & cervicis & earum luxatio unde causetur aph. 26. l. 3	
uchementium omnem natur. e inimicam	a. 51. l. 2	uerticilli marini qui	aph. 18. l. 2. G
uene sectionis & medicamenti differentia		uertigo duplex & unde caus. a. 17. 31. l. 3. a. 17. l. 4	
aph. 22. l. 1		uescam exanguem esse, ideo facile frigescere aph. 5. l. 3	
uene seccio quando debet fieri	ibidem	uescice imbecillitas ab octo immoderantij prouenit aph. 16. l. 3. G	
uena nigra communis, basilica, cadem	a. 8. l. 2	uescice calculi indicia	a. 79. l. 4
uena omnis à toto evacuat	a. 17. l. 6. G	uescice uitia quā curatū difficilia	aph. 6. 18. l. 6
uena concava in duas partes diuiditur	a. 37. l. 5	uescice collum incidi posse citra noxam	a. 18. l. 6
uene cerebri quales	aph. 67. l. 5	uescice ulcerat. & signa	ibidem
uena frontis quomodo incidenda	aph. 68. l. 5	uescice montis situs	a. 10. l. 3
uenarum que intumescant	a. 21. l. 6	ueternus unde proueniāt	a. 23. 30. l. 3
uene seccio que mala	aph. 22. l. 2	ueternum esse νέρων & non lethargum	aph. 30. l. 3
uenarum ortus est à iecore	aph. 14. 26. l. 6	uetula, pellicula umbilici corrugata	a. 35. l. 2.
uenera non nisi sua quantitate nocere	a. 17. l. 2	a. 24. l. 3	
uenera apud antiquos medicamenta seu pharmaca uo- cabantur	a. 17. l. 2. G	ugo senensis	a. 1. l. 1. & a. 1. l. 4
uenero quibus opus sit ut uim suam exerat, ibi pluri- ma de uenenis	ibidem	uictus agrorum que ratio habenda secundā morborū differenti)	
uentr quid	aph. 35. l. 2		
uentris perturbatio naturalis	a. 17. l. 2		
uentres cur calidiores hyeme quam ceteris anni par- tibus	aph. 15. l. 1		

I N D E X P O S T E R I O R

- differentiam a. 4.7.12.l.1
 uictus genera a. 4.l.1
 uictus tenuis & tenuissimus qui, item quibus morbis
 conueniant a. 5.6.l.1
 uictus plenus quis dicitur a. 7.l.1
 uictus ratio perfecta tria reficit aph. 12.C
 aph. 19.l.1
 uictus ratio iuxta anni tempora a. 15.l.1. a. 17.l.1.G
 uictus humidus quis a. 16.l.1
 uictum sanatoriū iudicia unde sumenda a. 16.l.1.G
 uictus rationis iudicia triplicia a. 19.l.1
 uictus qualis conueniat secundum dispositiones uariae
 aph. 3.l.3
 uigesimus dics quare magis iudicatorius uigesimopri-
 mo a. 24.l.2
 uigilie unde generetur, & quando noxie a. 3.l.2.C
 aph. 24.C 31.l.3 & 4.18.l.7
 uigilie infantum unde caufentur a. 24.l.3
 uigilie serum unde a. 31.l.3
 uigiliarum male affectiones que ibid. & aph. 18.l.7
 uigor morbi quid aph. 7.l.1.G
 uincentius Grema chirurgus aph. 17.l.2.G
 Vincentius Lancetus Cesena Gonzagam
 pref.l.1 ad
 uini uaria uirtus iuxta colores a. 11.l.2.G.H
 uinum κρέπον esse uinum giluum a. 11.l.2.G
 uina que maxime nutrient, & que senibus conueniant
 ibidem
 uinum celerrime nutrire, & quot uini sunt genera
 aph. 18.l.2.G
 uini austeri natura a. 20.G. & 4.21.l.2.G
 uina albana qualia aph. 11.C & aph. 20.21.l.2.G
 uinum quale conueniat oculis laboranti a. 31.l.6
 uini potus nimius cur despere faciat a. 7.l.7
 uini diluendi modus aph. 57.l.7
 uinolenti, uide ebrij
 uires in homine triplices aph. 29.l.2.G
 uires a grotorum unde cognoscenda a. 12.l.1
 uris unde sterilitas proueniat a. 63.l.5
 uirorum que functiones erant Romae olim iuxta etas
 tem a. 9.l.5
 uirtutes optime in homine quatuor a. 3.1.4.22.l.1
 uirus & uirulentia quid aph. 47.l.2
 uim animalem duas habere partes a. 29.l.2.G
 uita quid significet & sit aph. 1.l.1
 uita hominis cur breuis dicatur ibidem
 uite hominis longitudo a. 13.l.1
 uita hoīs in caliditate & humiditate est sita a. 9.l.3
 utiligo quid, unde dicitur, et unde caufetur a. 20.l.3
 uitiliginis quo sunt species ibidem
 ulcus uescica & renum quomodo differant aph. 77.l.4
 ulcus arabes uocant quod pus est aph. 20.l.5
 ulceribus frigus obesse ibidem
 ulceribus quibus profit calor, & quibus non
 ibidem
 aph. 22.l.5
 ulcerum tumores quid præsagiant a. 65.l.5
 ulcera que non suppurentur a. 22.l.5.G
 ulcera diuturna & antiqua que sint, quomodo cognos-
 minentur, & quam periculosa a. 45.l.6
 ulcera qua causas non consolidentur ibidem
 ulcera causa quomodo ad equalitatem deducantur
 ibidem
 umbilicus procedens item prominens quis dicitur
 aph. 46.l.5
 umbilicus augmentum quid vocet Auenina ibidem
 unedo & arbatus idem Plinio aph. 20.l.2.G
 uocis amissio quid Hipp. aph. 59.l.7
 uoci duas affectiones accidere aph. 32.l.6
 uomentes facile quomodo purgandi a. 6.l.4
 uomentes difficulter, quomodo purgandi a. 7.l.4
 uomere atque facile posse quo cognoscatur a. 13.l.4
 uomitus unde caufentur a. 2.l.1
 uomitus naturalis & artificialis ibidem
 uomitus cur naturalis aut præter natura dicatur ibid.
 uomitu quomodo preparandus eger a. 9.l.2
 uomitus quis olim, & quis nunc usus ibidem
 uomitus infantum unde caufentur a. 2.4.l.3.G
 uomitu que conueniant a. 12.l.4.G
 uomitu que prouocent a. 13.l.4.G
 uomitu que prohibeant aph. 7.l.4
 uomitus singultus cum rubore superueniens cur mas-
 lum signum aph. 5.l.7
 uri quid apud medicos significet a. 48.l.4
 urina quid, & quomodo fiat, copiose consideratur
 a. 69.83.l.4
 urinæ generatio a. 24.l.3
 urina que optimæ a. 12.l.1.G
 urina tenuis & crasse iudicio a. 9.l.2
 urina difficilis triplex, & unde caufetur a. 5.31.l.3
 uide etiam uirginea
 urinæ stllicidum, uide stranguria
 urina quomodo consideranda a. 69.l.4
 urinam duo in se habere, & nouem eius esse partes
 ibidem
 urina crassa duplex ibidem
 urinæ grumosæ que dicantur ibidem
 urinæ quales esse debeat naturaliter a. 69.l.4.G
 urinamarum turbulentia duplex seu triplex, & quid si
 gnificet a. 70.l.4
 urine iumentorum cur turbulentæ & crasse ibidem
 ex urinis indicia ibidem
 urinæ albe cur male, quam uariæ sint albe, & unde
 cum colorem acquirant a. 72.l.4
 urine uiscositas pituitosa quomodo differat à pure
 ap. 75.l.4
 urinam omnem posse in salem condensari
 ibidem
 urinæ multæ que sint causæ a. 83.l.4
 urine

IN COMMENT. BRASAVOLI

urine difficultatis remedium	a.36.l.6	füσux quid significet	a.65.l.7
urine sedimina quod dijudicanda a.31.32.33.34.l.4		füσus linamenti species	a.47.l.5
urinas distantes tripliciter fieri	a.33.l.7	X	
urine bulloſe significaciones	a.34.l.7	ǖbōi gibbi	a.35.l.4. et a.46.l.6
urine pinguis, oleace, signa	aph.35.l.7	ǖðōȳḡa que sint	a.2.l.4.G
trinum pinguim species tres & totide cognomin.		ǖwēkēv̄m̄at̄, quid significet	a.14.l.1.G
ibidem		ǖnūlāt̄ medicamenta que	a.9.l.2.G
utero gerentes non semper infantem gestant a.30.l.5		ǖn̄v̄, cū genitivo quid sign.	a.29.l.34.11.80.l.4
uide etiam grauidae		ǖn̄v̄ȳs̄t̄, pars uenitris infra umbilicum a.35.l.2	
uteri strangulatio qualiter mulieribus accidat & un-		ǖn̄v̄k̄p̄l̄ōȳ quid	pref. posteriori. i
d & quomodo curetur aph.45.l.2. et a.35.l.5		ǖn̄v̄x̄f̄p̄s̄ eſſe p̄r̄ecordia, nō illia, aph.12.l.1. et	
uteri strangulatio & prefocatio idem	ibidem	aph.35.l.2. et a.63.l.4 et aph.64.l.5	
uteri p̄evectionem patientes an spirent	ibidem	ǖn̄v̄x̄ūa, suffuso oculorum	a.31.l.3
uterum mulieris eſſe causam cur masculus aut puella		ǖn̄v̄x̄p̄ōs̄ & ǖn̄v̄x̄q̄ōs̄ differunt	a.18.l.2.G
concipiatur	a.42.l.5	ǖn̄v̄ȳl̄is̄ quid significet	a.14.l.1.G
uteri duo eſſe ora	a.46.l.5.G.	ǖn̄v̄w̄īa, liuores eſſe	aph.17.l.5
utero multa eſſe ligamenta	a.47.l.5	hyposarcia, hydropon species	a.11.l.4.G. a.29.l.7
uterum duos sinus habere	a.48.l.5	ǖn̄v̄s̄c̄s̄ urine, & ǖn̄v̄s̄t̄ quid	aph.69.l.4
uterus grauidae quantum constringatur a.41.51.l.5		& a.31.l.7	
uterio in conceptione claudi ob tres causas	ibidem	ǖn̄v̄z̄p̄r̄ & ǖn̄v̄z̄p̄r̄ quid medicis significant	
uteri os durum unde fiat	a.54.l.5	aph.35.G. et 49.l.5.G	
in utero habere dicitur mulier etiā nō fecit a.91.l.5		Z	
uterus frigidus seu calidus unde cognoscatur a.62.l.5		zea quid & quot eius genera	a.18.l.2.G
uteri & uteri nervos eſſe frigidos	a.69.l.5	zea deficiente ueteres eius loco accipiebant far	ibid.
uuln̄a uulna quid	a.26.l.3	zephyri uenti descriptio	a.5.l.3
uulnus magnum facilius curari	a.2.l.3	zeus empiricus aphorismorum Hippoc. interpres	
uulnra quomodo souenda	a.20.l.5	a.1.l.1. et a.65.l.7.G	
uulneribus quam noxiun sit frigus	ibidem	zirbus quid Arabibus	a.11.l.4.G. et a.46.l.5
uulnra fortia que dicuntur a.66.l.5. et a.13.l.7		aph.58.l.6	
uulnra que facilis quæq; difficilia	a.4.l.6	zirbitramex quid	a.46.l.5
uulnra strangulatus qui a.43.l.2 uide etiam uterus		zonarum que temperatissima	a.14.l.3.G
X		zythus quid, qualis efficacie, et quis populus eouatas	
Ǖn̄v̄b̄ color quis	a.21.l.2.G	tur pro uno	aph.20.lib.2.G

INDICIS POSTERIORIS IN COMMENTARIA
& Annotationes Antonij Musæ Brasavoli


F I N I S

SERIES • CHARTARVM

* a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z	A B C D E
F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z	aa bb
cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu xx	yy zz AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM
NN OO PP QQ RR SS TT VV XX YY ZZ	Aa Bb Cc Dd. A B C D E F G H I K L M

Omnis sunt terniones, præter * & Dd duerniones, ac M ultimum quaternionem.

BASILEAE APVD HIERONYMVM FROBENIVM
ET NICOLAVM EPISCOPIVM M D XLI.



1281/66

