

GEORGII VALLAE PLACEN  
tini, de Vrinæ significatione  
ex Hippocrate.



Ptima Vrinæ est, cum eius *Sana ac prima.*  
alba fuerit <sup>sed imo</sup> vποσατις, quam Hippo. 4.  
substantiā dicere possumus, & 7. libro  
& leuis, & æqualis perpe Aphoris-  
tuo si morbus extiterit. Si morum  
gnificat nanc fore ægritu  
dinem. Si uero desit, ut puram quandoq;  
mingat, quandoq; subsidat album quod-  
dam, & leue, tum diuturnior efficitur mor-  
bus, & suspecta sanitas. *Si fuerit urina sub* *Subrufa.*  
rutila, necnō si fuerit urina subrufa, & sub-  
stantia subrufa, & leuis, diuturnior hæc  
quæm prima, uerū multo salubrior. Præ-  
cipites autē in urinis substantiæ, malæ, qui  
bus adhuc peiores sunt etiam foliose, at te-  
nues, & albæ admodum malæ, quibus im-  
probiores furfuraceæ, nebulæ suspensæ, &  
mobiles in urinis, albæ quidem bonæ, ni  
græ uero malæ. Si erit tenuis & rutila uri-  
na, ægritudinem significat crudam, at diu-  
turnam, & sine periculo esse non potest.  
Lethalis autē male olens, & atra, & crassa,  
siue uirilis, siue muliebris, atra urina pessi-  
ma, infantibus autē aquosa, quibus urinæ

A iii

tenues, & crudæ minguntur, diurna cū  
alia signa constiterint. Si his deorsum pe-  
tet hypostasis, & areae supernæ innatarint,  
licebit improbare, colliquesfactionis signū  
est. Consyderandæ porro urinæ, in quib-  
us sunt nebulæ, sursum ne an dehorsum  
meent, quosq; colores habeat, dehorsum  
labentes, cum coloribus iam memoratis  
malas esse decet arguere. Nec te fallat uesi-  
ca ipsa egra, quæ huiusmodi aliquam redi-  
dat urinam, nec enim totius est corporis  
signum, sed ipsius per se, quibus urinæ  
crassæ, guttosæ, paucæ, non febricitantibus  
copia ex his tenuis adueniens prodest, præ-  
cipue tales adueniunt, quibus à principio  
uel e uestigio stabilitur hypostasis, quibus  
urinæ exasperant sœmur, ijs cephalalgiae  
aliqñ aut adsunt, aut aderunt. Quibus urinæ per-  
fit ex solo spicuæ albæ sunt improbae, præcipue in  
malo tem phreneticis apparētes. Quibus hypochon-  
dria sublata perturbata ilium dolore acces-  
corporis, dente, ijs alui humectantur, nisi natura di-  
aliquādo peramēto stillationibus agantur, uel urinæ subsit co-  
ex nimia humorū pia, hæc sane in febribus. Quibus sanguis  
aliquādo ex copia, uel pus mingitur renum, uel uesicæ exhul-  
cerationis est argumētum. Quibus in uri-  
na crassa existente minute carunculæ tanq;  
pili pariter adueniunt, ijs & renibus exces-

nitur. Quibus in urina crassa existente fur  
furacea eminguntur, eorum uesica scabies  
scit. Quibus sponte sanguis mingentibus  
exit eis & renibus significatur uenulæ fra  
ctura. Quibus i urinis harenosa subest ma  
teries, ijs uesica calculescit. Si noctu minga  
tur multum exiguum excrementum longa  
ga debilitate significatur. Quibus biliosæ  
hypostases, superne autem tenuitates cele  
rem ægritudinem significant. Quibus in  
urinis insident bullæ ex renibus significant  
ægritudinem, eamq; longam fore. Quibus  
febrium uertigines & principio sunt, & pul  
satus capitis, & urina tenuis eis expectan  
da est, ad crises febris acumine augeri, nec  
mirabor cum caput circumferri videbitur  
si in amentiā deciderint. Quibus pinguis  
hypostasis, & accumulata, horror acutus  
significatur. Quibus labor erit ex renibus  
prædicta signa sint, laboresq; circa muscu  
los spinales extiterint, si in locis sint exteris  
oribus, abscessus, quæ Græci apostemata  $\lambda\pi\sigma\varsigma\mu\alpha$ ,  
uocant foris, expecta futuros, sin in locis Latine ab  
interioribus fuerint dolores, abscessus in scessus.  
interioribus fore expectato. Si sanguis nō  
fluat, & stillet, stranguriacq; affligatur, dos  
lorq; ad perinæum ac uentriculū incidat,  
significat circa uelicam esse ægritudinem,

A iiiij

quibus & principio urinæ sunt nebulosæ,  
uel etiam crassæ, purgandi sunt, si cetera cō-  
ferre videbuntur, quibus & principio urinæ  
sunt tenues, ijs medicamen ne exhibe-  
as. At si videbitur clysteribus utere, ita  
nanc̄ si currentur profuerit, quod futurum  
quoc̄ est, ex urinis licebit coniūcere. Nam  
si densior, vel pallidior, melior erit urina, si  
tenuior & nigrior, erit deterior, salutem  
nanc̄ pronunciat. Hunc Hippocratis lo-  
**Galenus** cū Galenus hoc modo interpretatur. Ma-  
nifesto nunc crassiores tenuibus cōparans  
dixit, non naturalibus, at tenues & nigras  
pessimas, ad solas tenues effectas minime  
concoctam significans egritudinem, inte-  
gre nanc̄ tenuis aquosa est, & perinde etiā  
alba. Quod si mutationes habeat, tempus  
significat, & necesse morbum commutari  
ad inēqualitatem, in deteriorem & melio-  
rem. Ex febribus inquit porro Hippocra-  
tes, precipue morbis urinarum significatio-  
colligitur utilissima. Sed quoniam omne  
contra naturam ab eo, quod est naturale,  
inuenitur, & naturalibus sumamus princi-  
pium. Vrina igitur in sanitate, & habitu  
bono constitutis hominibus optima, que  
subrutila, aut subflava, crassitudine medio-  
cris, quæc̄ colorem non mutat, cumq;

emicta fuerit, leuem, & albam, & equalē  
lem perpetuo seruans hypostasim, iuxta  
bibentis rationem. In fœminis naturalis  
urina colore albior sit, quā uiri fere necesse  
est, maioremq; habet hypostasim. At in  
fantium crassa est hypostasis, propter pue  
rorum uoracitatem, inordinatumq; & ins  
tempestiuum motum. Leuem, inquit Ga  
lenus hypostasim uocat Hippocrates, con  
tinuam, & indiuulsam significare uolens.  
Leue siquidem opponitur aspero, equalē  
uero, ut in totum semper similem mingat,  
& manet concocta, neq; deinde inconco  
cta, non utiq; hypostasim, uel profusionē  
totam habet inéqualem. Queramus igit  
ur in naturali urina colorem, uel profusio  
nis constitutionem, & que & profusione in  
feruntur, ut nebulā sub nebula suspensam,  
& in fundo hypostasim, non dubiū quin  
ad hæc conuersa urina, inconcoctionem  
indicit in uenis esse. Optima quidem, in  
quit Hippocrates, urina est in egrotantib  
us, que simillima sanorum urinę, subui  
ridem, uel subflauam, & albam, & leuem,  
& equalē habens hypostasim. At dete  
rior eleuationem habens albam, & leuem  
& equalē. Est porro hac inconcoctionis,  
que nebulam habet, quā esse subternubis

Leuis hy  
postasis

Optima  
urina que

latam, in qua enim flatus est in profundo,  
crassus, & inconcoctus. Si exiguus quis  
dem sit, extrudit reliquam materiam, ut  
ad fundum uasis deferatur, ipsamq; dispe  
scendo, dirimendoq; uniri non permitit.  
Quod si redundet inconcoctus in fundo fla  
tus, attollit ad profusionis medium hypo  
stasim, facitq; eam sublimitatem appellatam.  
Quod si flatus impedio plus fuerit incon  
coctus, ad extremum profusionis agit hy  
postasim, quæ nebula nominatur, aut sub  
nebula. Quanto igitur potuerit flatus dis  
tribuere, nec sustollere hypostasim, tan  
to inconcoctiorem esse urinam arbitrator  
Quod si neq; hypostasim, neq; sublationem  
nem, neq; subnebulam, neq; nebulam  
urina habuerit, sciendum est morbum fa  
cientes humores natura concoxisse. Quod  
si quandoq; quidem habet hypostasim,  
uel sublationem, uel subnebulam, uel ne  
bulam, quandoq; autem non pugnam  
naturæ ostendit cum ægritudine. In pu  
ris nanc; tertianis, & quotidianis, nebula  
solum, uel sublatio sæpenumero ad mors  
bi solutionem sufficit. Quandoq; uero be  
ne coloratam duntaxat esse urinam. Ple  
tunq; color albus eius, quod intus appareat  
illatum in profusione fallit ignaros, quod

hypostasim utilem, quæ non sit, esse opinantur. Euenit siquidē, ut crudus humor & albus cum urina excretus subsidat, præbeatq; uidendā utilem hypostasim, quam docq; iecore aut renibus languentibus pus cum urina excernitur & subsidendo, fallit etiam minus acutum artificem, sed prius definiendum, exutiendumq; est languerre hominem, aut ex renibus, aut ex iecione, alioue membro, unde per urinam purgari consueuit, deinde etiam grauiter olens puris particeps inuenitur. At crudus humor per utiles hypostases distinguitur ab inæquali substantia eius quod subsidet, neq; enim id sibi continuum manet, sed in minutis partibus dispeſcitur, tanq; harenulas, neq; omnino leue est, sicut uera est hypostasis, subinde utilium urinarum, pri-  
mum quidem apparet nebula, deinde suc-  
cedens, sublationem facit, postremo resis-  
dens, in fundo uasis hypostasim facit, cum  
perfecte id concoctum fuerit. Verū in cru-  
dis humoribus statim ab initio in uasis fun-  
do subſternitur uis multa, quod non sit uti-  
lis, sed mala tota profusio, deinde pedeten-  
tim concocta & attenuata, ad medium sus-  
tollitur profusionis, facitq; sublationem.  
Cum uero attenuatior, ac concoctior eu-

serit, subsidet in profusione, & nebulam  
facit, planeq; ignaros fallit, ut existiment  
in deterius lapsam esse ualetudinem. Si fu-  
**Agrius** erit urina magis biliosa, inquit Agrius,  
Hippocratis interpres, & hypostasis simi-  
lis, debes euacuare, siue per urinas, siue  
purgamine. Si biliosus fuerit color, hypo-  
stasis autē alba, erit bilis cū pituita utruncq;  
euacuato. Si color albicans, & hypostasis  
rufa, seu manifesto, seu obscure, uel plus  
fuerit, si potentia ualida, firmæq; sint ui-  
res, mitte sanguinem ex uena, sin imbecil-  
lis sit, medicamen adhibe, aut ei rei occom-  
modatum exhibe cibum.

### Galenī quæstiones in Hippocratem.

**Q**uid significat tenuis & pallida urin-  
a: nempe incoctam substantiam,  
colore cōcoctam, imbecillitatemq;  
naturæ. Colore nanq; quod facilem cons-  
coctu concoxit, nō utiq; substantia quod  
sit collatu difficilis. Quod si ita diu feretur  
& periculo immunis perdurare homo nō  
potuerit, quoad morbus concoquatur.  
Admodū nanq; tenuis urina perniciosa  
significat cruditatē, quatenus calor, quod  
genium partium est, depascitur.

Quid significat tenue & fuluum & nems  
pe tenue substantia, & fuluum colore, me  
lius est pallido, sed in substantia inconcocta

Quid significat rufa urina & nempe in  
concoctionem, non interitum, sed non  
tam cito concoquitur, est namque ex sanguine  
putrido, qui necdum perfectam acces-  
pit concoctionem, nec etiam suum colo-  
rem, ob hoc morbum significat diurni  
orem. In continuis autem febribus ut mul-  
ta sanguinis excitatis, excernitur urina ru-  
fa, & crassa cum hypostasi rufa, manifes-  
tumque ex colore, & profusionis substan-  
tia, quod assistit incoctum esse, exigitudinis  
certae incoctae urina flava quidem colore,  
substantia uero tenuis.

Quid significat tenue mictum, & foris  
turbulentum & Utique incoctum ex cir-  
cumfluentia crassi flatus, significat uero  
naturam incepisse concoquere.

Quid significat crassa mictura, & per-  
manens crassa? Talis mictura ita perma-  
nens est, ut iumentorum, pubescere ac ui-  
gere significat crassos humores & spiritus  
ut feruorem. In his capit is dolor, aut iam  
præsto est, aut mox affuturus propter per-  
urbationem, ac fumidas exhalationes, quæ  
sunt in humoribus.

Quid significat crassum emictum, & deinde perdurans? quiescere quidem in humoribus ebullitionem, & attenuari, moderatam significat quantitatē, hinc discernendi esse principium.

Quid significat mictum tenuē, & idem perdurans? extremam in concoctionem id significat, nam si natura ad concoctionem inclinare tentasset, neutiquam tale ex creuisset. Hoc autem fit, aut virium imbecillitate, aut obstructione, opilationeque, aut ob ægritudinis longitudinem. Nam quoniam longa quartana est in principio ob multitudinem, & materiæ difficultatem urina directu difficultis tenuis mingitur, utrum tenuis minuitur ob opilationem iecoris, aut renū. Cæterum ex loci dolore dinoscitur. Mingitur sane tenuis, & alba, etiam in æstuosis febribus, quæ causi nominantur, significatque amentiam imminentem est, re. Causus nancæ febris copiam significat quæ cum bilis, at diuturna urina non est, manifesto ardentia facit in uasis bilem non manere, sed dore facta sua ad cerebrum euolui, ac uolitare leuita febris, nulle, ac si amens non sit. Hinc noris fore, quod lata corporis si iam est, mingitque tenuem, & albam cum febris remissi interclusa febri, mortem proximam fore ostendit prædicito, neque enim cerebri vires sustine-

bunt per febrim æstuosam immissæ bilis  
acorem, & discriptione iam putrescentis.

Vnde nam oleosæ gignuntur urinæ?  
Consuevit febris primo quidem pingue  
liquefacere, deinde carnem, postremo so-  
lida exurit corpora, pingui ergo exusto,  
oleosæ excernuntur urinæ, sensim autem  
eliquescit pinguedo, inde principium has-  
bet, & ascensum, & uigorem. In princí-  
pio itaq; colliquesfactionis oleosi coloris  
urinas facit, ut ambiguum sit, aquosæ ne-  
sint, an oleosæ. At in ascensu oleum, esse  
apparet, ut olei mixtionem iam habere ui-  
deantur. Verum in uigore iam tam colo-  
re, quam substantia oleū esse dixeris, idq;  
renum est duntaxat, aut totius corporis,  
ac si renum sit duntaxat aceruatim huius  
modi excernitur multitudo cum multo ca-  
loris sensu circa renes, si totius corporis,  
pedetentim sumit incrementum.

Quid significant eruosæ hypostases?  
cum iam depasta pinguitudo est, & reliz  
qua eliquescit caro, etiam eruosas in uris  
nis excernit hypostases. Cæterum autre-  
num est, aut totius corporis, ac si ex renis  
bus fuerit urina etiam cōcōcia est, & eruo-  
sas excernit hypostases, si cruda, totius cor-  
poris est malum.

Quid significat furfuraceæ hypostases?  
Cum febris depasta fuerit pinguedinem  
ad uasorum profundum, in putrefactione  
cum tales euadunt, angustiores foliosis,  
eis tamen crassiores excernuntur, quan-  
doq; ex uesica, At si febris affuerit, totius  
corporis est malum, si minus, uesicæ solis-  
us, ac si urina fuerit inconcocta, morbus  
totius est corporis, Sin concocta, solius ue-  
sicæ, uerum locum suum obtinet dolor.

Quid pronuntiant foliosæ? cum solida  
oblanguescunt, primo nanc; multū abra-  
duntur, ac si cum febri uniuersum affligi-  
tur corpus, si secus, sola uesica. Ex uesica  
quidem sunt concoctæ, ex toto autem cor-  
pore crudæ.

Quid prætendunt in urinis hypostases  
præcipites ac suspensæ? cum febris profun-  
dum uasorum compræhenderit, & maio-  
rem latitudinem assumpserit, & longitu-  
dinem ampliorem, fiunt furfurum hypo-  
stases, uocanturq; præruptiones. Cætes  
rum prærupta duo significant, aut enim  
sanguinis torridam uim pronunciant, aut  
solidorum corporum ualidam collique-  
factionem, ac si alba sit hypostasis, solidi-  
rum est corporum langor, sin rufa, id à  
sanguine.

Quid

Quid significat grauiter olens: tabem φθίσις  
& naturæ futuram extincionem.

Tabes

Quid atræ significant urinæ: Cunctæ profecto hæ & crassæ omnino sunt & perniciosæ. Rarissime, aut prorsus nunquam atra inuenitur tenuis urina. Nigrum certe corpus aut propter iostum efficitur sanguinem, aut ob totius corporis refrigerationem, aut melancholico humore purgato. Trinæ itaq; hæ sunt differentiæ, quæ crassissimas obtinent substantias, ac crasse inueniantur atræ urinæ necesse est, in acutis profecto ægritudinibus perniciosa, ut plurimum atra urina est. Cum male olens & hypostasis atra fuerit, in ægritudinem acutam lapsum, talem urinam emingente non mori impossibile est. Si sublatio sit atra, minus malum, similiter si nebulam, uel subnebulam habeat similem, mitius est malum. Siquidè atrum quandoq; frigiditatem ostendit, quandoq; caliditatem, seu quoquo modo uim torridam. Si igitur liuidum prius iningat, deinde ita fiat atrum, frigiditatem obtinet. Si fuluum antecesserit, inde in atrum conuertatur tosum, ex nimio calore ostendit sanguinem atrū euasisse. Nos utiq; ne prætereat quartana, & melancholica dissoluta amentia

B

atras excerni urinas, & crassas. Lienosi  
nanqe tales frequenter emingunt, cum lan-  
guens ita lien apparet. Nullam nanqe dis-  
gestionem, & apparitionem intendit in re-  
dundantiam melancholicam. At nos ista  
perniciosa esse pronunciamus in acutis egris  
tudinibus, cum tam uiris quam fœminis  
atræ urinæ existunt esse pessimas, at infan-  
tibus si aquosas. Minus uero erunt perni-  
ciosæ atræ urinæ lienen habentium inuali-  
dum, ac non ex estuatione, at ex frigidita-  
te atratus liuescit quodam modo sanguis,  
sicut aliorum quorundam, at id ex humo-  
ris melancholici refusione.

Aliud præscriptum ex Paulo  
Æginata.

  
**Vrina optima** **S**icut in excrementis, ita in urinis con-  
sualescentium ex ægritudine signa capi-  
untur. Vrina igitur optima est sanis  
simillima. Huiusmodi autem est subflua,  
pariterqe subflua, statim nanqe ea medio-  
crem crassitudinem habet. Cum autem  
turbidarum urinarum tertiae differentia  
est, aut enim eiusmodi urinæ emicet sicut  
aliquantulum, aut stant propemodū sem-  
per, aut puræ excernuntur, sed mox tur-

hīdē euadunt, quæ est posita tertio loco  
mala, equabilis autem prima, at inter uia  
trans est secunda. Verum postremo crus-  
da, quæ integre aquosa, ut pote desperata  
concoctione, uenoso genere liquefcente.  
Cum uero confessim euadit, circinus no-  
mine appellatus efficitur, at id crudarum  
urinarum pessimum est, cum id tenue, &  
album, ueluti aqua. Harum propinqua  
urina est, in multis apparet egritudinibus,  
proxima fere tenui & albæ, hanc sequitur  
quæ subpallida, at pallida si fuerit, & sub-  
rutila, concoquitur iam ex colore. Expe-  
dit autem ipsam etiam ab aqua separari, si  
debeat colore ad unguem concocta intelli-  
gi. Si colorem naturalem integre custodi-  
ens, hypostasim albam, & leuem, & equa-  
lem, & multam fecerit, concoctionis fues-  
rit absolutæ signum, ea namq; copia mul-  
tum purgari humorē significat. Ac si cras-  
sior fuerit, mediocremq; aliquam habeat  
hypostasim, non iam prorsus erit cruda,  
nam si præruptæ fuerint, aut foliosæ, aut  
furfuraceæ, aut atræ, aut liuidæ, aut uirid-  
es, aut grauiter olentes hypostases, in uni-  
uersum cruditatem inesse significant, alios  
qui sunt perniciosæ. Quæ autem caloris  
sunt probati, aut hypostases albas, & leues

B 7

& equales, uel persimiles aliquas nebulas  
uel sublimes eleuationes, id omnium est  
optimum urinarum, præsertim si huius  
modi fuerit hypostasis. Secundo autem loco  
sublationes, tertio nebulæ, ac prorsus quo  
magis quæ in urinis apparent subsederint,  
eo meliora iudicari debebunt.

Theophili de Vrinis sententia.

**S**cripturus de Vrinis Theophilus Me-  
dicus, author sane celebris, ait primū  
Hippocratem coum de urinarum pro-  
prietate dinoſcenda præcepta posteris reli-  
quissimæ speciosa, deinde Galenum Medicū  
mirificum, tertio loco Magnetem, hosq;  
præcipuos, & magnopere laudandos, hāc  
tamen cognitionem ipsos non absoluiffe  
opinatur, necq; rem totam, ut par fuit atti-  
nacē medicis praegisse, multaq; scitu necessaria prætermisſe,  
que diuino suffragante auxilio, se perfectu-  
ra pollicetur, ut primum, quid sit urina,  
deinde urinæ locum in quo gignitur, post  
in quem excernatur, ac digeratur, moxq;  
eruendam doctrinam, in genera, ac species,  
ad differentias distribuendam.

Vrina igitur, Theophili sententia, est  
sanguinis æstus, quem serosam quidam

Vriā quid.

uocauere redundantiam, alij aquosam, alij sanguinis saniem, ac de nomine non erit mihi controuersia. Generatur itaque urina in uena, quae stelenchaea appellatur in si sedem iecinoris parte dispersa, in qua uis est  $\chi$ iæ sanguinis effectrix. At eius ortus est huius modi, Sanguine constituto, exortaque in eo turbatione, quodcunq; in eo leue fues rit, in sublime eleuatur, que flauæ bilis superfluitas quedam innata est. Hanc vesica sellis excipit per iecoris propinquum meatum, perque eundem meatum, quicquid sanguinis terrestre, ac fæculentum est, sicut attrahit, quod porro in sanguine aquosum, excipiunt renes per uenam, quæ in medio sinu, idque in urinam comparant.

Quæsierit fortassis quispiam, cur biliosa

### Obiectio.

vesica splenis ex simis partibus iecoris sanguinis superflua excipientibus renes proximi aqueum superfluum ex eodem non exceperunt loco. Occurrentū id magnæ

### Respoſio.

opportunitatis causa naturam obtinuisse. Stelenchaea nanque uena, que sanguinem facit, in simis posita iecinoris locis, committit per ramulos suos cauae uenæ ei, que in conuexo iecoris posita est, per quosdam meatus angustos, & staminosos. Cum ergo substantiae sit crassæ sanguis, ac angus-

B iij

Ros non possit prepeditōs meatus penetra  
re, ei opus fuit comite aquosa redundan  
tia, ut tenuitate serosæ superfluitatis facile  
cum ipsa dilaberetur in uenam sinuatam  
sanguis. Cum autem eadem superfluitas  
in uenam sinuatam fuerit intrusus, excipi  
entes ipsum renes, in urinam comparant,  
per urinam excipientes meatus, in uescicam  
instillare compellunt. Ac si integer, ac pu  
rus sanguis effectus fuerit, eius quoq; sui  
perfluum erit huiusmodi. Sin casu aliquo  
uis sanguinis effectrix frustirata sit eius, q  
minus opus absoluatur, fuerit impedita,  
eiusmodi euadit & aquosum superfluum,  
quā uocamus urinam, ob hoc quandoq;  
tenuissimæ, & albæ apparent uring, quan  
doq; crasse, & albe, crudiore euadente san  
guine, & imperfecto, effectrice sanguis po  
testate, & cōcoctione facta uelut crudiore,  
nonnunq; ex tosto, & ueluti feruescēte san  
guine, eiusmodi ipsa quoq; euadit redundan  
tia. Proinde talibus de caussis etiā uri  
na specie cōmutatur. Dicamus itaq; de na  
turali urina, ex integro pducta sanguine,  
qualē esse opteat, et quo pacto sit optia de  
finienda, q; naturalis est noīata. Inde dino  
scet excedens, uel deficiēs neutiç; sana, sed  
illegitima. Est igit̄ naturalis urina eiusmōi.

## Quæ optima urina.

Optima igitur, inquit Hippocrates, urina est, albam, & leuem, et equarem habens substantiam, substantia consequente medi ocri, & colore detenti, ut sit perfecta diffini tio. Urina præcellens est substantia medi ocris, hypostasi alba, & leui, & æquali, co lore rutilo, & subigneo, quæ aliquantulū flauescat ob fulgorem, atq; diu id obtinebit. Galenus porro subrutilum & subflas sum color em optimum esse uult. At Mag nes ignitum, & subrutilum. Nos uero in utrunc; medium, ac quæcunq; urinæ ab his quatuor fuerint immutatæ, ut uel deficiant, uel redundant, neutiquam naturales dicendæ sunt, sed illegittimæ. De colore ta men, & hypostasibus mox dicemus, inten rim de substantia loquamur. Quandoqui dem omnis urina, sua essentia cōstitutio est

Urinæ siquidem essentia, humiditas est, Hanc humiditatem pleriq; sapientes Medi ci corporis humorem uocitarunt, ut sunt biles, & sanguis, quoniam in ipsa perfusio inspicitur. Huius nimirum constitutionis binæ sunt primæ differentiæ, tenuitas, & crassitudo, ex quibus mediocris q; mixta. Hæc igitur mediocris, quoniam naturalis est, nō diuiditur tenuis constitutio, aut min

De sub  
stantia  
urinæ.

gitur tenuis, & ita manet, aut mingitur, deinde ita turbidescit, quod prima extreme inconcoquibilis sit. Turbida uero crassus scens concoquendi capiat principium manifestum est. Itidem crassa scinditur bisariam, aut mingitur crassa, & ita manet, aut mingitur crassa, at sistendo tenuis efficitur. Ac prima quidem firmitudinem in corpore ex humoribus uacillare, at secunda turbulentiam dispesci, concoctio nemoque sanguinis effectricem suscitari.

Componamus igitur cum colore constitutio nem, diffiniamusque que ex ipsis signa bene ualentibus hominibus, et quomodo cunctis languentibus, & quoniam color albus caeteros anteit colores, & tenuis constitutio in constitutione qualitates, componamus primo colorem album cum tenui constitutione, ac dicamus quot modis aliis, & tenuis color intelligatur.

Vrina profecto multum alba, ac tenuis ex hominibus sanis, multum potum significat cum largo cibo, magisque si uinum sit exile. Huiusmodi certe & pueris emicta urina, mala. Aquose siquidem urinæ sunt puerorum pessime. Est etiam cum ex universalis imbecillitate, & infirmitate, ut in scene naturali. Longæ autem ægritudinis

infirmitatem significat, quæ à quibusdam  
claris Medicis nominatur ex morbo se-  
nectus.

Vrina tenuis, & alba, & abunde mixta,  
ac consertim <sup>διασκέτην</sup> significat, quam pre-  
stantes Medici <sup>διάγροιαι</sup> urinę uocitarunt, <sup>διασκέτησ</sup>  
nonnulli porro clarissimi dipsacum, quod <sup>est immos</sup>  
naturalis hominis non sit, sed contra natu-  
ram affecti ob renum calidam distempe-<sup>derata urī</sup>  
rantiam. Immenso tractu igitur contra na-  
turā affectis renibus, eiusmodi exit urina,

Vrina tenuis, & alba mixta in febribus  
significat ob huiusmodi humorem quoū  
dianā deficere. In frigida uero iecoris con-  
tra naturam temperatione, tenues & albæ  
eminguntur, ex opilationeç fiunt. Itidem  
in languentibus ex renibus. In principio  
quoç quartanarum urinæ tenues, & albæ  
eminguntur. In hydropicis quoç ex suis  
perfluentí cauſſa tales euadunt.

Vrina tenuis, & alba, & æstuosa febri,  
quę causodes nominatur, ex ui magna fla-  
ue bilis facta, & diuturna sublatione bilio-  
se superfluitatis sublimem arguit capitis lo-  
cum compræhensum, & in parte capitis  
anteriore factam inflāmationem, in char-  
tilagine delirium excitasse, ac si aliqua de-  
cauſſa delirium esset, aut per naribus san-

B. v

guinis eruptionem, aut sudore in capite facta, urina tenui & alba exente remissio indicatur. Verum si urina eo modo facta, diuturnum adest delirium, ita affectus moritur. Nunc tempus est, ut de colorum dicamus differentia, qui sint, & quales, quantum possint constitutione componi, siue omnes, siue aliquæ.

Colorum igitur primus est albus, eo inde latius commutato sunt multæ species, Glacies nancæ, & nix, & calx, & aqua, alba quidem sunt, sed non supremum alborem nacta sunt omnia. E lacte factus, minor intelligitur, eo declinante est cornu perspicuum, aut sicut ceratoidis tunice oculi, quo declinante sit blandus color, is est subalbicans, ueluti lapis, qui onychites, ut ab alijs onychinus nominatur. Hi nimirum colores qualitate magis, & minus albi sunt. Si bilis quampiam admiserit color albus infestationem, in prima ratione subpallescere uidetur. Si plus acceperit incrementi, tum manifestæ bilis color efficitur aquosus prior, secundus subfuluus, auro consimilis ger mano, inde igneus, auro perfecto consimilis. Subflauescens alias, cnicco consimilis, inde flauus, Qui uero croco consimilis, inde subrufus, ut ex albo colore fulgore ac-

cedente, ut flammea infectio est, quem Galenum secuti, phœnicem uocat, ita alij atq; alij dempto uel addito colore fiunt. Rufus autem, ut ipse sanguis est non turbidus, nam excedens aut deficiens non sanus, sed illegitimus iure habetur, sed ut uini faciem habens, uel ut nigrius uinū, aut purpureus ut iecoris color. Ceruleus porro uelut ex flava bili tabidus, uel ualde tostus, uelut icterorum, hoc est, arquatorum urina ut garus. Ceruleus color, Galeni definitione est hoc modo albus fulgens ad atrum huc bertim accedens, ceruleum facit. Phœos uero ex albo, atroq; commixto, ut sicut uatrū cum exaruerunt. Viridis, ut porraceus, croceum habēs colorem perfusum, uel ut gramen. Margarodes, quod & smargarodes dicitur, smaragdū referens, cunctaq; uiridia ex caliditate plus, minusue fiunt taliā. Liuidus profundior est phœo, ut plumbum, quicq; corpori ex fontibus adueniūt, nigricantiaq; corpora ex plosu cum flacs cescunt, quod ex plaga fit, atq; etiam ex frigore, inde liquefit atrū frigiditatem aliquā quandoq; caliditatē significans. Si liuidus sit color, frigiditatem. Ultra uero omnes colores is magis, et minus latiusa dmittit, plura nanc̄ nigra dissimilia inueniuntur.

Ceruleus  
color.

Ac de coloribus, qui egritudinem, sanitatemq; possint promittere, hæc satis, nunc eorum significationem indicemus.

Tenuis, & lacteus color, in principijs febrium adueniens improbus, ac in uigore prodesse ostendit. Tenuis, & glaucus, & blandus, cum tenuis fuerit substantia, crudus est, ut pauloante ostensum est. Ceterū colores ad album proxime accedētes, ipsi quoq; inconcoctionē significant, nec enim ab insito, naturaliq; colore colores inficiuntur, ob id tenuis color cruditatem ostendit. Tenuis subpallidus, ac pallidus, concoctionis principium significant, nam natura lis calor ut necessariam substantiā crassam facere non potest, sed colorem utpote pro cliuiorem, in principio concoctionis mutat. Tenuis subrutilus, & rutilus, priore melior. Is nāq; significat ex urina insitum calorem confirmari, quod urina plurimū inficiat. Quod autem non possit materiā crassam facere, ipsam inconcoctam nominamus. Huiusmodi urina ab aqua inter cutem adueniens, periculum portendit, ut aquosa commodum. Tenuis flaua, & sub flaua substantia cruda est, colore non naturalem modo excedit, sed etiam materiæ significat indigentiam. Ex inedia nāq; iu-

uenis etate ob materiæ inopiam urinæ sub  
flauæ, aut flauæ apparent, quod funditus  
contra naturam calor aliquis redundet, bi  
lis redundantiæ significans, quandoquæ  
dem immensa caliditas sanguinem uertat  
in bilem, præsertim cum æstiuo tempore  
diurna fuerit inedia, qua tertianæ fre  
quentissime fiunt, quarum urinæ flauæ his  
de cauissis. Vigilia etiam nimia & curæ, &  
labor, flauas ostendunt urinas. Ac de com  
plexu tenuis substantiæ, & quibus cū com  
ponatur coloribus, hæc satis. Nunc expo  
namus eos explanando, tenuis albus, tenu  
is lacteus, tenuis glaucus, tenuis subrutilus,  
tenuis flauus, tenuis subflauus, nunc reli  
qua prosequamur. Complexus aperias  
mus crassæ substantiæ, dicamusq; quibus  
cum coloribus connectantur.

Crassa, & alba urina crudum humorē  
in uasis multum redundantem significat,  
alteriusq; differentiæ pituita, ut materio  
sam pituitam, necnon purulentam. Cras  
sum nanq; emictum, et multum album, de  
fectionem in articulis custodit, prius ea lan  
guentibus, ac utcunq; morbo laborantib  
us, & inueteratis in multitudine crassos  
rū humorum. Crassa lactis colore urina  
cōcreti in fine ueniens, calculos in vesica,

uel renibus significat. Crassa blanda, & si  
neuticꝝ turbida, perniciosum langorē per-  
fusum in toto corpore ostendit. At si tur-  
bidæ fuerint, ut iumentorum, capitis dolo-  
rem uel adesse, uel aduenturum ostendunt.  
Si perturbatę quoquo modo sunt, aut de-  
uoluuntur extrinsecus, calorem arguunt,  
bullas in summa cute fore indicāt, alioqui  
eiusmodi crassa substantia in febribus cū  
multitudine urinæ, febris liberationem si-  
gnificat. Crassa subrufa, & si talis fuerit hy-  
postasis, longos portendit morbos, & à pe-  
riculo immunes. Crassa rufa idem ostendit  
sanguineum humorem fusum esse per  
corpus, quemadmodū in continuis febris-  
bus, & acutis ea pauxillatim emicta pericu-  
lum subesse significat, itidē in talibus emis-  
ta febribus, instabilis cum surditate, & ca-  
pitis dolore, collicꝝ, & hypochōdrī arqua-  
tum fore ante septimum diem ostendit.  
Crassa liuida, si in estuosa febri, quę causus  
dicitur, fiat cum capitis dolore, & uexetur,  
& doleat, crīsim indicat. Crassa ὄνοπή, id  
est, uini faciem habens, ad atrum tendentis  
in conualecentibus s̄epe incurrentibus,  
talis significat malorum liberationem, ses-  
nioribus ex longo tempore liberationem  
ut plurimum significat, tales in fine factæ,

**In calculos humores commutari.** Crassa  
cerulea in fine ægritudinis adueniens, ar-  
quatum minatur morbum. Crassa urinæ  
dis apparens, stranguriam significat. Cras-  
sa nigra, ipso complexu purgationem me lotiū sub-  
lancholici humoris ostendit, quemadmo<sup>r</sup> stillum est  
dum in uigore quartanæ, melancholiæq<sup>p</sup> Græci hoc  
liberationem, & frigiditate nanq<sup>p</sup> tales exer-  
unt, ac ex sanguine tosto. Ex talibus autē γρειαν υπο-  
causis crassescēs substantia tales indicat cū cant.  
crassa substantia colores fieri, hinc explora-  
tum tres esse nigræ urinæ differētias, quod  
crassior substantia quam natura ferat urinæ  
hinc certum, nam soluta quartana, &  
humore melancholico per urinas excreto,  
apparent urinæ crassæ, necnon atræ, simili-  
ter in morbo & melancholia soluto, etiam  
reliqua per urinas excernitur melancholiæ  
faciens causa. Quod melæcholicus humor  
terrestris, & crassus, & niger, ob hoc urinæ  
facit crassam, itidē est tosto efficitur saugui-  
ne, ut iam dictum, substantiamq<sup>p</sup> parem fa-  
cit, quod quæ in uasis humiditas tostura  
humectetur, inficiaturq<sup>p</sup>, frigiditasq<sup>p</sup> mani-  
festo crassam reddit materiam colliquefa-  
ctionis ratione. Huiusmodi autem urinæ  
in febribus spasmodum significant ex tostura  
uel etiam aliter, nam in febribus acutis tag-

les cum sudore capitis, & colli, & dorsi tos-  
tius aduenientes spiritus faciunt difficulta-  
tem, ac etiam aliter urina talis adueniens,  
in febribus acutis, cum graui odore, nullo  
afflita malo uesica, interitum edicit. Ac  
de cōplexu substantiæ, cum qualibus con-  
sistere possint coloribus, memorauimus,  
diximus quoqe significata, & causas unde  
essent aperuimus. Iam de moderata dicen-  
dum substantia, quibus cum coloribus ad-  
ueniat. Cum hac itaqe substantia, ut de cri-  
sibus inquit Galenus subrutila, et flaua cō-  
stat. Magnes aut rutila, & subrutila. Theo-  
philus uero inquit, non posse colores ali-  
quos conuenire, pr̄eter subrutilum, & sub-  
flauum, in medio rutilum habentes, quod  
sane hoc modo indicatur. Quoniam igit  
tur diximus cum coloribus, qualisnam sit  
crassa substantia, edocuimusqe singula, De  
hypostasi disseramus, quæ optima, & quæ  
substantia eius sit, siue excedens, siue defici-  
ens, significataqe aperiamus in corporib9  
sanis, ac egris, quæqe ex ipsis presagia effe-  
ri possint, ad quæ aperienda, Summi, Opti-  
miciqe Dei fauor adsit. Ab optimace hypo-  
theseos constructione ordiamur.

Præstabit ab hippocrate Medicorum  
omnium Principe sumere exordium, ita  
tradens

tradente, Si febris, inquit compræhendes, rit, per tria corporis interualla, per longitudinem, latitudinem, ac crassitudinem, tarsalia furfurum sient adgromperatae, hoc est, magis prærupta. Sectiones nanc frumenti cum molitur uolitantes, adgromperata prisca Græcorum lingua dicebantur. Fiunt ergo huiusmodi præruptæ urinæ, aut ex uas lida solidarum partium attritione, aut sanguinis magna tostura. Cæterum si talia signa sint alba, solidorum est morbus. Si rufa, sanguinis, ut inquit Hippocrates, nam in febribus perniciosum sit hypostasim habere præruptam, & aliter in febribus uetus sta urina præruptam habens hypostasim, totam salubrem significat hypostasim.

### De grauiolentia urina.

Grauiter olens urina, corruptionem significat. Vrina tætri odoris, & uellicans, & urēs, tabē significat, & rursus in febribus aquosa, & albicās urina, in albis sanguinis fluxibus grauiter olens, uacillationē cessatram ostēdit, & aliter in febribus acutis crassa urina, & grauiter olens, uesica non languente, interitum significat, uel urina odo-

C

rem grāuem habens , colliquefactionem ,  
& putrefactionem , naturęq; extinctionem  
præsagit . Nunc de cōplexu dicamus cum  
subrufo colore , talis nanę color suilli san-  
guinis , cum quo si qua sit crassa substantia  
longitudinē egritudinis significat . Quod  
si subrufa sit urina , hypostasis quoq; subru-  
fa , & leuis , assistat ue rubor cum crassa sub-  
stantia , affluentiam sanguinis ostendit . Si  
urina fuerit rosacea , significat albam bilem  
redundare , ac si in medio nubecula sit ni-  
gra , lethale est , quod si atra nō sit , sed aliter ,  
noris esse tostam bilem in toto corpore .  
Victus ergo omnino sit succus ptisanæ ,  
enemataq; urinam mouentia adhibeat Me-  
dicus ex aqua rosacea , & ptisanæ succo ,  
stomacho , & iecori epithemata extruden-  
tia adhibeatur , ut farinæ ordeaceæ , & psy-  
lium , quā & necandis pulicibus quidam di-  
xere herbam pulicariam , cum oui albumi-  
ne , quod præsentissimū existimatur reme-  
dium , oxyphœnicus cum semine cucume-  
ris , acidorumq; pomorum succus . Sin cro-  
cea appareat , & sublatio atra sit , interitum  
significat . Sumito tamen trinas urinas die  
una , uel etiā noctis , ac si omnes specie per-  
similes sunt , moritur , At si differunt , ut ab

ba una sit, altera flauior, huius crism indicat. Quod si citrea colore, & hypostasis alba uideatur, ut siligo, cito excretā esse egritudinem. Victimum suggere igitur egrotessimum, uinumq; aliquātum, idq; tenuē postandū dato, stomacho extrinsecus apponito ex omphoceleo comparatum mastis chino oleo. Quod si color sit albus, nec tam purus subsidens, ut siligo, at circa supermū circumtegens araneosa crusta, cūq; profunditur subter ostendit tanquā alborem lactis. Scito hanc egritudinem ex frigiditate exortā, & perinde stomachus emplastris obuoluendus. Si superne obtengentem obduxerit pannum, et profusio sit pura, intra dies quinq; morietur, aut ad summū decem. Si colore mutabitur, sitq; substantia crassa, intra dies duos morietur, si iuuenis, si senex, tres, aut quatuor. Sciendum urinam iuuenum, uel adolescentū ac pubescentium, citri colorem haberē naturalem, estq; aliquantulum subrufa, at uirilis albior, senuni similis puerorum, mulierbris albior, quam uirilis.

Quid tenuis urina.

C ii

**Substātia  
urinæ.**

Est tenuis ex prima substantia difficilis concoctu, sicut alba. Est autem substantia, ut hic accipitur, seu constitutio concoctionis qualitas discretrix, seu subiectæ rei per crassitudinem qualitas. Hæc in tria diuiditur, in tenuissimum, crassissimum, & temperatū. Rursus inconcoctio tribus de causis efficitur, aut ex imbecillitate potentiae, aut copia potuum, aut quod exhibita concoctu difficillima sint. Color ipse sui generis habet rationem, quod ad decem prædicamentorum aliquam reducatur qualitas

**Color tem.** Color igitur est qualitas concoctionis urinæ. Quæ in sex distribuitur, in album, pallidum, rutilum, flavum, rufum, nigrum, quorum alijs remissionem, alijs intensiōnem admittunt. Remissio quidem subiectæ rei imminutio, Intensio autem in colorē alterum permutatio. Albus ergo habet per suam latitudinem aquosum, unde & eius appellatio lacteus & lacte. Glaucus qui lanis camelorum subalbanticibus assimulatur. Ut ergo albus in concoctionē omnifariam, ita niger copiosam tosturam significat extremus, alboq; oppositus. Horum igitur medijs, alijs inconcoctionem, alijs toz.

stam uim habent, est quidem pallidus als  
bo uicinus, quod paucum colorem admis-  
tat. Rufus propinquus nigro, sanguinis  
multitudinem indicans, ut iam dictū, aut  
tosturam. Flauus suam habet mixturam  
& fuluo, & rufo, non iniuria igitur fulget,  
quod ex igni splendescat. At fulgorem &  
rufo capit, ut ex ordine igniti colores sint,  
albus, pallidus, fuluus, flauus, ruber, niger.  
Fit igitur ut dixi pallidus, cum pauca bilis  
aqueum colorarit, Fuluus, cum plus infes-  
cit, itidem flauus, cum impensis, Rufus,  
& sanguine, Niger, ex tostu aliorū aliquo-  
rum, ut extremam inconcoctionem albus  
significat. Tenuis igitur, & alba urina, tria  
præcipue significat, generaliter quidē ui-  
riū debilitatem, aut opilationē, atq; ob-  
structionem, aut destitutionem bilis poten-  
tię imbecillitate, ut in senibus. Insitus nāq;  
nobis calor aliquando exundat, aliquādo  
increscit, aliquando sistitur, quandoq; mi-  
nuitur, & minutus quidē plus intenditur,  
quandoq; minus, minuitur minus in crus-  
dis senibus. Plus autem in senibus est fri-  
giditatis, & humiditatis, ut potestas ipsorū  
suggiletur, & ingesta mīnus concoquuntur,  
ac crudescunt, & perinde non satis ex sensu

C iiij

tentia digeritur, nec sanguinescit, quæ cū non integre siant, nequidem urinæ idoneæ; concoctio recte sit, ac fertur tenuis, & alba, ac in longis ægritudinibus, quandoq; in principio, nonnunq; in fine fertur tenuis, & alba urina. In principio quidem sicut in quotidiana ob pituitæ imperium, quæ cum crassa sit, uias obstruit, & uelut trudendo urinam, ea fertur tenuis & alba. In fine autem ob longitudinem afflictionis, cū vires imbecillitate concoctionem non possint rectā efficere, efficitur propter obstruktionem, ut in quartanis cū sanguinescente iecore sex plurima generatur, sed minus humoris biliosi, bili non generata melanocholicum humorem imperium exhibere necesse est, ac urinas esse nigras oportuit. Verum quoniam crassa, ac terresiris est essentia, grauatur, premiturq; ac dehorsum fertur, ob hoc urinæ neuticq; colorescunt, ac crassitudine obstruuntur itinera, per q; meat urina, & perinde fertur tenuis, & alba. In nephreticis porro, ut cum calculo generato in renibus, aut pituita ibi uulso obstructis mingendi itineribus, urina ex collatur, dissoluitur inquam, & fertur tenuis, & alba. Aliud quoq; hæc urina ostendit

**d**icit malum, nam si in æstuosa, ut causa ap-  
pellata, febri hęc appareat urina tenuis, &  
alba, delirium fore pronuntiamus, ne quis  
opinetur ob seruorem continuum fieri.

**C**ausodes igitur febris tabescēte bili-  
mouetur, & intra uasa materia  
infectionē habens, urinam  
inficiat necesse est, si in  
terim tenuis uri-  
na, & alba  
appa-  
reat in ua-  
sis, non permanet  
bilis, sed sua leuitate  
ad cerebrum ascendit. Si  
urina existente tenui, & alba, &  
febri causode, neq; ullum sit deliriū  
ipm fore p̄ sagimus, ac de urinis hactenus.

**F I N I S.**