

Supplementum in G.

GARIOFILUS. **A**lbari. confert stō & epai et confortat cor & strigit uentre.
legitū abū. Et quī bibat ex cariofilis zini & lacti. stō uicino corroborat potēham
uicū. **R**asī. Cariofilis calidi sūt & siccī. sōm qm̄ anst cor robustū faciūt.

GALLA **D**iascorides. Est ex ea q̄ accipit ex arbore sua rētes imātra parua
rotunda nodosa. nō p̄ferata. sed melior est nō matura parua. **A**neroy's Gallā.
ē sū da m̄ sūm sūra m̄ terro: & significat her septimat q̄ est m̄ ea. r̄ modi
ra p̄mōre. et est rēmissima. et quī rēburt est amtor & siccior. Et subhor.
et est m̄ qm̄ uia. sedare sanguine oportet assare p̄sa postmodū exti
gnere ipsi m̄ arto. aut fortissimo uino. **G**almeis. virtus carū p̄ma est uir
tus frigida. i. sedda gradu: sūra m̄ terro. Et sūda virtus est q̄ rēpōuit. p̄bi
bet et aggrat. Tēna uiaq̄ confortat m̄ b̄ra fluxu debilitata. et p̄hibet
oēi aggritudines q̄ sūt dēcollitue humorū. et p̄hibet fluxū eorū. et p̄hibet
humiditate q̄ uerit ad gignas. et quī accipitur id quod est uia galla
z. p̄m̄ m̄ corrosiō dēlēt sedat dolore eius

GALANGA **S**erapion est calidū & siccū m̄ terro gradu a d̄fert flegma
hois et humiditati stōi. facit digeri abū p̄ sua caliditate et uolū
tione quā infert **A**umacho. & p̄pter dissolutionē in flegmate confert
colore: et facit bonū oris odore. et calefacit rems. & comouet sp̄a.
z quī tenet ex eo m̄ ore frustū. facit magnū uirge cretione. Est calidū
et siccū m̄ terro gradu. frangit uetustates. et conuenit haberi erōtra
noes areosās. **R**asī 3^o al. ca 17. Galange est calidū & siccū. quod
uerositate dissoluit. ac digestiō adimat.

Supplementum in H.

HERMODACTYLUS. **P**anly. **H**ermodactylis sūt calide et siccē i p̄ncipio sūti
gradus. Herba est & circa radices eius tuberositates inueniūt. q̄ colligi de
bet & vsui reseruari m̄ uitate colligūt & p̄m̄ reseruari p̄ annū uinū.
Sunt autē elgedi q̄ sūt albi et solidi. hnt autē uirtute dissolutionis
m̄ sūptuā & astruendū. purgat autē p̄ncipali flegma. Contra artre
lira & podagra & hyagra. et p̄hara passionē et morbos ex phlegmate
nō existentē febris ualeat benētra artra ex h̄modactylis. Inera loquū h̄yo
dortū.

HYPERMUM. **C**ulej. **H**ū uis est subtilis et uirtū eius p̄ma ē q̄ calefacit
et desiccat. sūta q̄ subnat. Et tēna uirtū eius p̄norat urini et m̄strua.

DIASCORIDES. Quando bibit semē eius & uino amat quorandū. Et quando
bibit eode modo quadecim diebq̄ cōtinis curat stantū. Et quī sit c̄
platu ex folijs et sūm amat cōbushorū uis. **G**almeis. fructū laxat uē
trē & d̄fert sp̄m̄ paralyis. q̄ facit dēclare horēm ad posteriora. et sit
ex eo & barnis lauri unguēt q̄ confert paralyis q̄ facit dēclare caput
ad posteriora. Sūt multe sp̄s r̄.

3 al ra
XX243

Supplementum m I

¶ **Rafis.** mralit^r sur ipare et sur bone gutturi & pteri: sa^ms q^oq^o omi
tare parapar exigunt. Ideo ra xliij^o pumbe m calore sur ipare. q^oz guttur h^o
niur: et sanone h^orat parū clarifit^r: quos tamen sur et f^ondū faretes
tardeq^o desidat. ¶ **Galen^o.** nutrit^r eius est panu et digestio eius amra et or
nerat flegma. ¶ **Ysaac** cben amram. e calida et humida m pmo g^o du. et ra
h^oditus e amplior m ea quā humiditas confert tussi ex caliditate. et confert
dolori vesire et remi et pectoris ex caliditate. ¶ **Aben Musnaji.** Est calida
p^oncipio. et p^opuetas eius ex^ogunt amntatē sanguinis cholericū. et confert p^otori
et pulmōni, et e mala stomacho.

Supplementum m L

¶ **ADANVM.** calidū est m p^oto gradu: & p^oterū terminū medionit^o
molles h^oq^o q^oddā ad rōquē dū. ideo f^ouertes retrit capillos. ¶ **Gale^o.** Virt^o
eius p^oma est calida m f^ont g^oaus p^omi p^ope seridū. et f^oda e q^o mollif^ocat.
& resoluit mollif^ocatōe & resoluit^r p^oata. & mannat sit^r & ag^ogat et
fort^r firat capillos. q^o radit. et q^o bibit p^o vino vetari stringit vētre & p^ono
rat urina.

¶ **LENS.** Constantia. Lentes fride sur m p^oto gradu: sicut m p^oterū
vnde m^ont om^ont sanguine: q^oby se sepe vnt coleriq^o effit^r. et m^ontū
morbū tōndē pariet: sicut tōntū elefantū & manū & s^ona. li 5. p^oterū

Supplementum m M

¶ **Melopes melopepores** nennq^o tātū humidi sur. aut mali humoris
quāp^o pepores. neq^o tād urinarij: neq^o aluo boni nec mde vomitōrij equē
neq^o stomacho idunt. ¶ **Pselg.** pepores frigidi sur & humidi vīq^o nō nulla
purgādi hnt ideo urina n^oat humiditatē aliud pl^o colocytha. & melopepōr^o
māluq^o m. furo tōpe surū gnāp p^oserū p^o nō bene rōquidit. Tū choleri
cos effiūp nō mquā filiosos vt vulg^o putat. sed vēre supiore & m^ontū
re subuertit, nā m^ontū rōquidit vōnt pariat. p^oserū q^o pl^o nimio demorat.
¶ **Rafis** Melones dulces velont m cholera vertit vūbea. An^o vero surū
sedat atq^o humiditatē. atq^o urina p^ouocat. Melonib^o aut si quis m rōp^one
mūlp^o vīq^o fuerit: cholericū pariet passione. Cucumeres & mūllū frigidi
sur. q^o & s^o auferat. & s^o m^ontū m^ontū m^ontū. & urina p^ouocat.

¶ **MIRABALANUS.** Basis. i. dnyid^oby ca 144. Curim soluat cholera & m
g^ori mēdi soluat m^ontū. m^ontū vero m q^oby est m^ontū nō sur rōnem^otes
ad solūmōne fūre dū. imo ad s^o p^oparatōne & nō oparet vt de myrabala
nis bibat ad solūmōne. sed atq^o eoy p^o sūctaro & rōnem^otes q^o dōsis sit a ʒ x.
vīq^o ad xx. ¶ **Scapio** Mirabalani rōmōy dōsis tūtoy a ʒ v. vīq^o ad viij.
Vtū mirabalani sur calidi & s^ontū & expellit sūctara vīq^o & rōnem^otes
borat s^o s^o oīs, et m^ontū & p^ontū, rōnem^otes vīq^o & cholera & h^ontū

Polipodium. Galeni inter cetera prima dicitur fore sine mordaci
 rancore. **A** Benignitas proprietas eius est quod purgat melancolicum et fluxum
 ma sine prostrato et materia. Dosis eius dicitur adit infusi a ʒ.ij
 usque ad ʒ. v. et sine dicitur a ʒ. i. usque ad ij. **N**atura
 impetanti fuerit alij medicorum ad illos quod non potuit potare medi-
 cona et purgantibus ipsa tunc in nobis eorum et purgat melancolicum
 et dicitur eius sumptus in surculo a ʒ. ij. et dicitur in alijs in
 ʒ. i. dicitur in ʒ. iij. **R**asis polipodium edunt melancolicum et fluxum salivam
 et sanant strissuras fontis quod sunt in manibus et pomis. **D**icitur
 et epistimo et dicitur sit a ʒ. ij. usque ad ʒ. iij. **I**dem 3^o alia et
 polipodium rancidum existens cholera expletur inchoat cholera dissol-
 Supple in a

Quatuor granatorum aliquando dicitur quod granorum et sunt sua in tota materia
 frigida et sunt prope melancolicum rancidum et rancidum. **C**umque cum quod
 est sparsum rancidum sed a longior parte nostro, eius semper nigrescit rancidum
 ipsa. sed sua munda sunt alba et ipsa vide in capitulis propriis.

Quatuor radices sunt feminuli apij petroselinis bursi et sicut. **R**adix
 appellatur quasi radice quibusdam fixa terris et improba dicitur. **N**atura
 phisica dicitur pauca esse altitudine et arbor.

Quatuor ramulorum minor ramulorum et a non ramulorum ut matris sylvaticis
 fuisse interpretatur. **C**umque placentia. **Q**uatuor ramulorum vel quatuor minor est in
 ramulorum de infima vel parva quatuor a rancidum et dicitur dicitur de quatuor in
 ramulorum de infima vel parva quatuor. quod folia sunt sicut folijs quatuor. **P**hing
 ramulorum et quatuor quatuor latini quatuor dicitur. **A**ntenna 2^o ra. et ramulorum
 Notatur quatuor ramulorum. et sit a quatuor fovea rancidum dicitur vulgariter vocatur. **E**g
 vult vide in valla.

Supple in R

Rape radice sunt in fructu quatuor humide in primo satisque mtrunt. et
 urina purgant et mflant et semper gignunt. **G**uttur et thorata lenunt. in
 magis usu si veniat rancidum humore gignunt. et remittunt obstruunt. vult
 magis laxat neque astringunt. **S**empiternus vult et potum venaris mtrunt. vult
Constantia. **P**rape quatuor ab hinc. aliquantulum dicitur ut quatuor

Rubarbarum. sunt rancidum. **A**nerroy. **C**ompositum est ex diversis sub-
 stantijs ex terra terrena et frigida. quod sit pro Aphroditate. et ex terra ignea
 quod sit pro corthone. et ex terra aerea quod dat pro rancidum. et spicuositate. et
 et est una ex manifestioribus rebus. in unam to epatis ad apertum dicitur

opilantes. & confortadu ipsu. & similiter prodest sto. Et Cat et
ali medui dicit qd restringit uentre. et nos videmus qd ppar. et est
mirabilior alijs m^{is} pparatis. qd fremd sum est eo. qm nulla
m^{is} pparat^{is} e sine veneno aliq^o m aliq^o pte sui. Ita excepta
eo qd confortat oia mbra corpus. ideo possum^{us} dando ipso pri pparato
refrenare alias p^{is} m^{is} mutas. **¶ Rasis** 3 al ra 47. **Renbarbari** id
est qd sto ar epatis cofores. rasui atq^{ue} p^{is}ssioi bibit^{ur} remedi^o conf^{is}
¶ Mesur. Calde replexiois est ar s^{is}re i z g^odu zd qd e i p^o fillud.
est verig. Et replexio opatis s^{is}ntis m opilante p^{is}su est. p do
mim^{is} rad^{is} m s^{is}mp^{is} s^{is}re eius. No e m eo nom^{is} apparis. Et dat^{ur}
i oi t^{is} & oi etati. na qd ena pueris & panatib^{us}. Et no ptermit
tat^{ur} qui radat m s^{is}oretate sua s^{is}pta. e em p^{is}pri^{is} m^{is} ameth^{is} r ipso
neq^{ue} p^{is}reas aduione modri vim albi odoriferi z clari i ifusioib^{us}
eius. & p^{is}pe qm m em^{is} dante opilante p^{is}pirat. Soluone e
dunt cholera & flegma. et maior eius p^{is}reas e m^{is} d^{is}fnare z ro
fortare epas & som clarifcare s^{is}g^{is}ne auferre opilante & morbos
qel m^{is} est opilano. s^{is}nt hydropsi & u^{is}tentia. z grossa s^{is}plenis
z febres opilante. Dosis pono em^{is} m^{is} fusi. p a z iij. usq^{ue} x. z pono cotri
a z i usq^{ue} ad iij z cofernat^{ur} p annos tres. **¶ Gerard^{us} Cremoen^{is}** i li^o
de med^{is} di modo ra. d^{is} uentib^{us}. **Renbarbari** purgat cholera p^{is}mpali
s^{is}ctazio cholera m^{is}gra. unde v^{is} qd q^{is}rtana & quondiana deflegmat
salso. & qd q^{is}rtana nothid. qd d^{is}st^{is}perata epas m ra^{is} v^{is}. & p^{is}pla
tion^{is} eius & u^{is}tentia & soluit def^{is}m appenty ex cholera z cordae
subnat. Co fortat em p^{is}mpali^{is} cor z cerebra. v^{is} delolunt^{is} visq. z lu
bricos pueros oph^{is} m^{is}terfuit & edunt. v^{is}im. eo m^{is} g^{is}tr^{is} b^{is}. apozmatib^{us}
z s^{is}rupis **¶ Constat^{ur}** sto defro v^{is}. u^{is}ositate & epatis dolore. dunt
ne spleis & hypochondyora & ex^{is}ension^{is} curat. v^{is}ent^{is} ves^{is}re matris
q^{is} dolore ex^{is}mpat. Sanguis de p^{is}top manate restringit singul^{is}ra
vuln^{is}ra u^{is}st^{is}mo^{is} dunt^{is}na solutio^{is}ne ar p^{is}luxa febre d^{is}putat. f^{is}ore
& nite a lenth^{is} b^{is} & i^{is}petig^{is} m^{is} d^{is}fnat. Co^{is}tra reph^{is}nd^{is} mors^{is}q^{is} fait
pulm^{is}at^{is} z p^{is} areto ipat^{is}.

¶ Rabes Abd Mesnari fu^{is} da & s^{is}ra m z^o idu abs^{is} d^{is} sm & rep
mit am^{is}re cholera z fluxu cholera. et e bona variolis & mor.

Sandalum. Abmesuay. Est frigidum in 3^o gradu et desinat in 2^o et refert
debilitati mori & dolo capiti facto a cholera. Et sandalum rubrum est frigidum
albo et nigrum. et magis immaturum nam ipsum prohibet fluxum huius
ad membra et fortissimum gignit & stomachum. Et Abmesuay
Oia quod sand. refertur rardum qd est febre quod limitat eis super
Rasis 3^o al. ra 22. Sandali frigidum super & simi quod amnis refertur
degritudine quod pariter eos odorat vel eis epithimol. Tom
pura corpore si eis in balneo epithimol fuerit liberabit a primum.

Spirados Galeg. sua eius est composita & sibi frida & sicut panis
et per hoc est sicut panis parum et ex alia sua ignea subtili multa et per
hoc est amari saporis et est sicut panis parum. Et virtus eius sicut abstrahit
& mundificat fortissimum et aperit & subtiliat et virtus 3^o fortissimum
corpore totum et membra interiora oculorum et prohibet putrefactionem
et subtiliat. Et Dioscorides Deinde eius refert dolo per totum. sicut yso
per & magis in gignit mea. Et Rasis 3^o al. ra 21. Oes plures
sunt in quibus odor sentit amarus et acritas et stimulario ut flos
Spirados arab. & in castro radi super. quod vero delectat est odor
et quod eadem sedat ut nemus & flos salinis sicut rosa ves frida ex
sunt. Idem ra 28. Spirados calidus et cholera quod magna & flegma
expellit. Epilepsie quod acritas huiusmodi per & multos bibunt
ut vomis faciat per hunc. Idem 3^o al. ra 54. dosis est a 3^o ad 12^o

Spodum. Mosehab. Spodum frigidum est in 3^o gradu sicut in sicut
refert inflammationem cholera. & fortissimum stomachum. et refert ulceribus oris & nar
dum refert et apostemantibus calidis oculorum et sicut Rasis. Strigum ve
re et refert ulceribus oris. et inflammationem cholera. fortissimum stomachum. refert
toothor frigidum. more infantum. et frigidum et sicut in 3^o gradu. Idem 3^o
al. ra 36. frigidum est et sicut quod febribus amnis ac sicut ac nimio
vel mis fluxui. et vomitum refert. per hunc quod quod in ore et hinc
nascent ut hinc a cordis anxietate. Et Platearius. Optimum Spodum fit ex
estibus elephanti robynis. Sophismat sepe ex radice tyda rane et nar
more per adustione in merita substantia mutato. Sed istud nimis
poderis est. et laudabilis est in primum quod in virtute raro invenit bonum
apud nos

Strabiosa. plurima. calida et siccata in 2^o gradu. vixit vix eximata parva
vixit vix dissoluta di summi di et mundificandi. Contra strabios et au
ris surditate ex san^o fr^o. hemorrhoidas serpiant^o iperogum v. Contra
lepra q^o d^o dosia propria sunt eius 3 iij vel v. et balneum aqua deest
ois eius.

San^o Habix. virtus eius e^o calida et siccata. tam^o parte ra^o et simitas un
e^o prope ra^o ipsius p^o h^o virtute magna qu^o p^oueit ad stom^o purga
di inham et cholera. Et fortificat sbam cordis qu^o misit^o eo medic
quas dixi inuare sunt e^o sola. et potio delectiois eius pl^o refert q^o ip
bitud. et dosis sunt tri^o eius vms e^o 3. i. et in delectio^o 3. v. et Mesur
Amiquo ex eo e^o sit spu^o et spiritus eius sunt iuntes. et ra^o da^o p^ono soti
g^o dus. siccata in p^omo. et folia sunt in p^omo q^o du calida. et e^o abster^o sicut
mundificandi et resolutum. debilis est et tarde soluitur. et debilitat sto
Confortat^o p^o reb^o arom^o sunt e^o iunber et sal gema. et m^o cordiales
et nonnans filenat^o op^o inis. et Galens. Ca^o nure galloy aut rarm
sunt sunt molybia et si infudat^o in aq^o rasei^o p^o spu. deinde roqua
puz. est medicame^o bonu^o. edurit^o p^o fanitate m^o tiam et cholera adu
et mundificat rubru^o cor et epur^o et splen^o. et membra s^o sicut. et putoz
et ap^o opilam^o visceru^o. et reserat^o v^o te ipso inuare tute. et quat^o gan
dud. causa aut^o vixit adu^oat. et addit^o i^o visu. et e^o m^o febrim m^o
et ad h^oq^o dosis eius misit^o potio est ab aut^o iij vsq^o ad iij. et Rasi
i^o diuisio^o ra^o 144. Sicut aut^o et fung^o terre conferat^o p^o m^o i^o bo.
thor. et edurit^o cholera et fanitate. sicut^o dosis a 3 iij vsq^o vi dragma
3^o al^o i^o delectio^o p^o accidit et sit^o mole. et alibi. Sicut^o fung^o terre h^oous ex
3^o 4^o pellit^o adu^olos. strabios q^o q^o at p^omi reserat^o. de q^o v^o a iij 3 vsq^o ad vij ex
haberi quodnit.

Saturegia. Abimesuay. Calida et siccata in 2^o gradu et max^o q^o h^o p^o p^oria
suis est quod ipsa expellit verositates et fanois et torsiois. et adu^oat an
dige^o du^o rib^o. et expellit sup^o fluitans a sto. et p^onotat v^o rianis et m^o sicut
et armit^o visu debilitat^o ab h^o m^o ditate et refert^o delectio^o rianis qu^o sit^o p^o m^o
p^o ca^o r^o t^o t^o p^o frum^o to^o r^o r^o et aq^o s^o h^o est fortior domestica. virtus eius
quod ad g^o seruati^one^o s^o itatis et ponit^o in ribis

Scamonea Rasis Bal raga. cholera rubra vehement^o expellit

Minus autem quod ex ea datur et sexta pars et plura vero quantitas duarum
 rotularum 3. l. Et de eius timore nominat et removere voluerit
 tunc ipsa et surto rotarum aretosi aut mali maris. aut et aqua rosata
 cui sit admixtum sumachum tunc quantitas ex se possit refertur misere
 debet. Ex quo sit mixta et malaxata fiat frusta rotunda sabulosa
 et parva ad modum transitoria. et sicut in obra. Et sicut quodammodo
 deus sit antequam referretur et datur ex ea a quarta parte 3. l. usque ad 5. l.
 Et alibi in li. dimissio. ca. 142. Stomachum solvit cholera et hinc dicitur
 forti virtute. et de ex ea ponitur alopecurum et vitra ex eis.
 Et similiter ~~sumachum~~ vitra ipsa rotarum. et quoniam rotaria ipsa et
 ea ponitur in rotaribus sicut etiam de rotariis et similibus et velo
 noris operans. et motus malum cuius dosis a septem granis
 et siccis usque ad quartam 3. l. Mesur. Calide respiciunt et in
 quodammodo et sicut ad ipsum. Et dicitur Democritus quod est solutio anato
 nomasare et quod est gummi solutio. et quod ligatur super omnia solutio. Posis est
 de a quarta usque ad XII. de fraxea vide capitulo de dardano.

^{ore asplenon}
 Stalopedia Averrois velligi ca. 42. quia est in calore et sicut
 talt. et manifestum est quod dissolvit duntaxat pleuris et opit opilationem ipsam
 sicut bene lauri in opilatione epans. hinc a sua proprietate fragere calidos.

Supple. in T.

Terebinthi. Diasso. melior quod gummi omnium est. gummi terebinthi
 ne. et per ipsum est mastix. et post hoc est gummi sambur. et per
 ipsum gummi ari. et post ipsum gummi arg. et quibus ista gummi terebinthi
 facit. mollit et dissolvit. Sed. terebinthia dicitur in se. et ultimum
 pulmone. et sicut siccis. unidificat enim plura et pulmone. quoniam
 fit longum et a sola. aut per melle. et purgat urina. et manum
 et lenit vetera. et facit adherere pilos palpebrarum. et quoniam misceatur
 per melle et oleo. confert humiditatem emaciatam et pruritum. Et
 refert dolorem lateris. quoniam fit unum et terebinthia sola. Antonius
 Cernisonus in quibus suis. consilio quod de passioibus infirmitatibus. Terebinthia
 seu albonum et rada in fine pini quod dicitur. pinnis quod ad sicut et sicut
 primo vel parum ultra. hinc tamen aliquid in se humiditatis et si

Amrois q̄ collū dixerit p̄ ra da & sira m̄ j̄ ḡdm et pl̄q̄ desinat
quid califant. Johanes ante Serapiois d̄ q̄ califant molliet et dissol
uit, pronoat urina. matrat & l̄it v̄t̄a. Et sit Amroia d̄ q̄ n̄m
d̄firat & pronoat & l̄it v̄t̄a. & ampi² et ca. sira anellana vel m̄x
a unno. et absq̄ norm̄to m̄ d̄firat v̄lura. & ab p̄gr̄t v̄lura et
rem̄s. Nam Cat̄ m̄ li^o 5 de reḡe s̄nt̄is iquit. Lactrim̄
s̄n̄ hater abietis. nō s̄lū n̄t̄ȳnā laxare apta nata ē. sed v̄s̄n̄
oīa expurgat. s̄m̄ l̄s̄iōē epur̄, spl̄ent̄, ren̄s, et pulmōn̄s. Cui⁹
quāntas sit. p̄o v̄re. a quāntum om̄j̄ anellam. v̄s̄ ad iij. Et d̄ro
q̄ & s̄m̄ n̄ d̄m̄. nihil habēs in se malum. & doloris r̄heli
n̄ v̄t̄osi. et n̄uoȳ ins̄ol̄z̄ sp̄asmatoȳ. Conuēt. em̄ mult̄ s̄m̄t̄
v̄t̄e s̄m̄t̄. & h̄n̄ h̄b̄q̄ dolorē v̄t̄is et lapidē in r̄eib̄. vel
malū d̄uoȳ. et h̄n̄ h̄b̄q̄ guttas. et debilitatē nervoȳ & rapit̄, &
h̄n̄ h̄b̄q̄ difficultatē an̄t̄at̄q̄ fl̄at̄ et op̄rit̄ & mediā nervoȳ
vt Amroia s̄n̄ iij. Fum̄ ante lactrim̄ abietis. ar̄t̄a
r̄m̄p̄ et p̄s̄l̄et̄es domos mirabiliter em̄ d̄at. & ideo in l̄p̄ p̄
s̄l̄it̄ro op̄nā & fan̄do de ca. fum̄ i. domo. ar̄ ch̄m̄ in r̄iita
h̄ s̄m̄t̄ ferr̄ ḡt̄. q̄ sanauit illā r̄iit̄atē a p̄t̄a p̄ em̄s fum̄
ar̄t̄ em̄s r̄iit̄atē. Ioh̄es Mesur̄. D̄m̄ q̄ r̄̄fert̄ sp̄asmo. et
cl̄uim̄i nervoȳ et eoȳ debilitat̄i. Ex ea quoȳ fit oleū. h̄n̄s odo
r̄ & colore balsam̄. quod ē mirabile in guttis & dolorib̄ nervoȳ
p̄oī² hater s̄m̄ lactrim̄ abietis i al̄b̄uro vitreo. sub q̄ fit ignis
s̄m̄t̄ fumo. & distillet oleū. q̄ in ap̄ulla vitrea b̄n̄ obm̄at̄a seruet̄
q̄ distillationē h̄r̄ fieri n̄s̄it̄. prohibet em̄ putrefact̄m̄ oīm̄ v̄lur̄
et r̄at̄ v̄lura et surditatē aur̄m̄. & alioȳ m̄b̄roȳ rep̄ d̄ n̄r̄
& inuēt̄ū n̄ra lora doloris guttosi p̄ p̄na. et i. p̄p̄s̄io & in paralisi
et in catarro s̄n̄do. V̄ḡdo collū & coronā r̄ip̄is max̄is fr̄is
debet̄is purgatiōib̄. Cū ipsa al̄q̄n̄ feri pittas. p̄o fan̄do m̄iaḡn̄
illū i. m̄m̄is & p̄m̄is. et ead̄ quoȳ s̄m̄pl̄ent̄ exhibeo. et quoȳ
ad mellis. et quoȳ p̄ aq̄ saluē. et quoȳ inoleat̄o i. m̄b̄n̄s. s̄n̄
i. hostia. ē em̄ m̄a s̄ar̄t̄ys̄ia. q̄ ego s̄ipe v̄t̄a q̄ b̄r̄d̄a d̄n̄ potest.

Tubera. Galen̄. s̄b̄a em̄ p̄ vitrea multū & adm̄p̄t̄ ei parū s̄b̄

subtilis. Et dicitur in libro de regimine. quod ramentum quoddam est in igne
et non est multum mali regimine. Et dicitur in libro de venenis. quod ramentum stragula
ria et cholera et sitis formam frangi. Melius est illud quod reperitur in
hauriente habere panem aquam quoddam sanguinem aquosum. et aqua eius ab
solvit visum. Rasis. 3^o al. cap. 18. Tubera frigida sunt et grossa
flegma quod quoddam ramentum. et ante ex eis ruborem habet multa ex
istunt. quod multa ramentum ramentum. nec enim absque caliditate ramentum
genuerit sunt.

Tamaridi Rasis 3^o al. cap. 49. Tamaridi fructus exsternis vertit
und. et cholera rubra et sanguinem reprimunt. Abest menses. vnta
eius est frigida in 3^o gradu. Et prosperas eius est laxare cholera et reprimunt
und amulata eius. abscondunt visum et auferunt primum et dosis aqua
eius est per se requiritur libris iiii. v. Abugera. Tamaridi exsternis
cholera et auferunt sunt. et sedat visum et auferunt fluxum ramentum
vomitus. Misarugit. Tamaridi sunt ut prima. nisi quod subtiliores
et minoris humiditatis.

Turbith. Abest menses. Turbith. 2^o rad. et sunt in 3^o gradu. et melius est
eo est illud quod color est albus multum. et lumen xxviii. subtilis ligni non habet lae
rad. et prosperas eius est laxare flegma viscosum. verum quod in se habet debilitatem in
aio. et horridum abominabilem saporis. et refrigeratio turbith est ramentum et
oleo amygdala dul. et dosis eius est a 3. i. usque ad ij. et o. quod dicitur potest illud
custodia magna. et non dicitur solui. et turbith quod est bonum humores
siccitate eductis eos expellit superfluitates et laxat humores ramentum
Rasis gal. ra 54. Turbith expellit humores quod sunt more ramentum et ramentum
mis. et non indiget emendatione alia nisi excoquitur et dicitur cligat. ex eo quod
bonum est et frangit. Ex quo sumendum est ab 13 usque ad 4. Quod si decoctum
a 3. iij. usque ad iij. et 2^o quod eius refrigeratio est o. amygdala dul.
quod sit bonum in hora sui usque misceat quod vnta. Et idem libro de ramentum ra
144. Turbith est in 3^o gradu sublimis primum malum. Et vero quod alioquin
verum quod non plurimum indiget refrigeratione. et ramentum quod est solui
et edunt humores et flegma quod non est plurimum refrigerationis. Et quod do
sis est a 3. iij. usque ad iij. et dicitur et si sumit secundum modum primum
a 3. i. usque ad aut. ij.

Coriandri pparati assumpcio post coestione, prohibendo firmos
ad rap^t ascendere, memoriam multam uniat

Mastirano mastinis p modico z^o facta, venino stomacho
ab humiditate firmata, sine molestia rap^t purgat et
inde impedita memoria confortat

Teremabi. Isaac est amra. Teremabi e^t ros radice de rebo. q^o
similat^r mellis gramuloso. agitato. et d^o vout^r mel voris. et p^otm
q^o de ipso radice. d^o sup arboris. q^o sup in tra raraseni Torre^r
Et vultu. d^o cogit^r mollis vitre humiditas p^oty. refert calidus
na. et p^ope q^o resolut^r i^o aq^o mucosy et p^oty dosis d^o a 3^o
x usq^o ad xx an^o. Abix Teremabi d^o p^oty furore et p^oty
inflammas febrile radice et aufert s^olim et molit^r v^ore. mol
liferant^r mediocri. et d^o man^o q^o radice q^o cere. sunt radice
madna. et lenit p^oty ex lussi. p^oty 3 al. ra 120. Teremabi
ra d^o d^o v^ore q^o soluit. atq^o guttur lenit. d^o ipso lege rap^t d^o
madna.

Supplement. in v.

De re ca q^o Gaudij. hoc adu^r p^oty. Manifesta magis d^o vini affra
tia. i^o frigidis et aridis corporib^o. 2 in q^oq^o minor i^o sedit calidus. vi
sibus et languidis. vitad^o d^o vini usq^o radice et fibzuchy. p^oty om
de fluxionib^o Glauy. Vino sua et eximia existit i^o mutatio^r a lertis
e^t mag^o ut familia. et filu^o oleo p^oty. Sup^oty et p^oty. vitad^o
vini usq^o pueris et iuuenib^o. Na et p^oty h^o 2^o de lertib^o scribit
Ab ebrietate et i^omi repleto^r iuuenes o^o abstinent. Nulli p^oty
iterdum vinu^o d^o d^o. nisi ex v^ore morboz^o causa hor
p^oty op^o fuerit. mag^o et^o nota viro vel mulieri q^o liberis opera
clare solut. Gubernatores p^oty atq^o iudices nunq^o sunt subimos a
vino p^oty prohibere deliberant. q^oq^o de reb^o no^o molit^r edis. Aruini
usq^o frum^o om^o moderatissim^o atq^o p^oty off^o d^o d^o Rasis d^o
ra 5^o. Vinu^o op^o quod i^o v^ore ror^o calidat. Vinu^o p^oty q^ont^o
No^o et ep^o p^oty calidat. atq^o i^o v^ore p^oty p^oty. Saq^o
q^oq^o at ror^o et i^o v^ore calidat. p^oty et^o natura in suis
prop^oty actioib^o adimay. deoq^o et^o digestua for^o for^o. Et p^oty

supfluitatē expulsiō et eaz cōsio fit sanis. Et her e' cō q'is. scilicet
 et grossitudo et fortitudo p' dicitur. et semid tardat. Vinū p'ura am
 l'it'at. sed si supfluit in pulm sumat epati ac cerebro ac memis i'podi
 m'p' facit. Hemorrh' q'q' atq' spasmū nec nō paralisi et apoplexiā
 ac mortē quāq' subitōmā. Epati autē si bibat' multū bonitatis rā
 i' corpore Xistit et in semib' q' maxime: Vinū inde p'ura cui p'ura
 gūstet aq: his q' q'ssā m'velli solūi sūt vitiositate pati. et q'q' stō' et
 epati sūt frīda q'ia. Vinū depurat multū aq' h'no cōst'one gūstet
 his q' ex vino dolore patit' capitis. vel ex eo tēbriat' auxiliū p'at' l'ur
 v'it' m'flit. Vinū grossū & dulce et m'undū m'aroy h'it'iq' opilatione
 vel q' s'it'udine nocuū est. Cui autē volētib' i' p'p'riū bonū ē. Vinū albu
 et clarū q' nō multū tolerat aq' cōmixione minuit ē calidit'is. sed v'it'
 magis. p' uocatur. In colore vero igneū & amariū: q' m'aroy p' admixtio
 nē temperat' m'aroy ē calidit'is. Nigriū itū. et q'ssū et dulce m' q' est p'
 l'itas grossioris ē nāc. Vinū p'ura nōmū. s'it' magis gūst' ac venas
 velon' i'plet. h'ic autē v'it' m'aroy t'it'it'.

Vinū p'aste arces austriq' frigidiores tō firmat' stom' & aliud arisa
 m'it'. Dulcis autē calidiores. m'ed'at' sūt. Nō et v'it' h'it' q' aliquid
 absterget. p'uritasq' stomachi m'at' v'it'at'ones. m'it'it' p' v'it' p'aste
 p' q' d'ad v'it'it'. Rasis 3^o al' rā 20. V'it' autē p'aste m' calore sūt
 t'epate. q' b'it' m'it'it' opilatione et d'it'it' nō ferat'. l'ur ipsi fort'iq' et
 p'iq' m'it'it'.

Supple. in I

Xilolohi lignū aloes. arbor ē in multis ad orientē nascit' bonis
 d'it' nō al' m'it'it' et orientalis q' d'it' oem rāte effugit. nec
 v'it' ad reliques arboris h' diffirentia odore. s'issa odore f'it' nō ad
 modū insignit'. Cuius ipsū m'oli s'it'at. et sub terra ob'it'it' m'it'it'it'
 m'it'. et d'it'it' post depromit' ligna m'it'it'it'iq' v'it'it'it' in egypto
 aliq' v'it'it'it' v'it'it' ligna r'it'it'it' d'it'it' et eo modo r'it'it'it'. Xilolohi
 h'it' s'it' X' tradit'. Sūt autē oēs r'it'it' & v'it'it' et v'it'it' r'it'it'it'
 et stom' r'it'it'it'. ob'it'it'it'it' r'it'it'it' d'it'it'it'. ob'it'it'it'it' i' v'it'it' h'it'
 d'it'it'it' q' s'it'it'it'it'. Est r'it'it'it' a s'it'it' m' s'it'it' gradu. et bonū
 m'it'it'it'. et fort'it'it'it' v'it'it'. et expellit' supfluitates h'it'it'it' et fort'it'it'
 r'it'it'it' f'it'it'it' a cerebro s'it'it'it'it'it'it'it'. Rasis 3 al' rā 22. Xilolohi
 r'it'it'it' est et s'it'it' h'it'it'it'it' s'it'it'it' v'it'it'it'it'it'it'it'it'it'it'.

ep p p p p p
vinnu
p p p p p
a p p p p
med d e r n u
m r u . s u r u r u
p g n u p t i t u
B o r a u n t
m t u z a d
n u u o m u r n
u n o z p p
t u a l i p s e n t
n e f m u r u t u
d e r u i n o
a l i p m e d u
u o t d i s p e n
a l u p u e r u
a t u n o r u
e t a n i p l e p
n o d e l z u e
p p a s e t d u
d e u d e g f e

