

INDEX.

IN ARISTOTE
lis de Historia animalium
libros Index.



Bdōmen. 14.4
Abortiōes que uo centur. 108.10
Abortum facit & equa & mulier, odore extinctæ lucernæ. 129.30
Mari nomine animal. 82.20
Accēnsoris branchiæ. 27.40
Accipit. 29.10
Accipiter cuiū cor nō edit. 140.10
Accipitribus exiguus lien. 28.40
Accipitris tempus excubadi. 88.10
Accipiter ubi fel habeat. 29.20
Accipitri pulli suaves sunt. 88.40
Accipitres hī nī dīcent. 88.40
Accipitrum genera. 146.30
Accipitres uenando inter se differeunt. 146.30
Accipitres carniuori sunt. 117.20
Acetabulum. 14.40
Acetabula uuluc que habēt. 34.10
Acetabulum quo loco sit. 39.10
Acheolus amnis gignit piscem a- prum. 59.30
Achetae cicadæ unde dicītæ. 56.30
Aciæ unde generentur. 76.20
Aculeus injectorum. 56.10
Aculeo que armentur. 11.1
Acus piscis quando pariat. 68.10
Acus sero fecit. 95.30
Ac° piscis quomō oua ædat. 92.30
Adeps cōmuniis animalib⁹. 34.20
Adeps à sebo quid differat. 43.30
Adeps ex sanguine fit. 44.40
Adipe que pingueſcant. 43.30
Adipe pingueſcentia minus fœ- cunda sunt. 44.1
Adipis in animali locus. 43.30
Aegithi & flori sanguis milceri nequit. 135.1
Aegyptus gignit equum fluua- tilem. 24.20
Aegypti mulieres ſecundæ. 109.1
Aegypti canes. 131.1
Aerica quo malo uexetur. 127.40
Aefalo uulpi est inimicus. 234.40
Aetas quadrupedum qua ratione noſcatur. 102.30
Africæ multiformes sunt animan- tes. 131.20
Ala. 15.10
Alauda latet. 125.10
Alaudæ nidus. 84.1. & 139.30
Alaudarum genera. 147.30

Albardeola querit fluuios. 118.10
Albiculæ cibus. 118.10
Albugo oculi in omnibus ferēfi- milis. 13.10
Albumen oui. 85.10
Albumen complectitur originē pulli. 85.40
Alcedo amat aquas. 118.20
Alcedonum species, & nidus, & partus. 141.30
Alcmæon putauit capras per au- res spirare. 13.30
Alcmanes poëta quo morbo pe- rierit. 81.40
Alcyon quot oua pariat. 67.10
Alcyonis tempus coitus. 67.1
Alcyonem uidisse rarū est. 67.20
Alcyonei dies quare uocēt. 67.10
Alec grauis utero melior. 132.10
Alec mutatur. 132.20
Alices quando pariant. 95.20
Alecis fœcunditas. 95.20
Alices gregales sunt. 135.20
Alecum ſectura est apud genus. 94.20
Algulæ unde nascantur. 76.40
Alimentum animalium. 114.20
Alōpeconesi pisces. 123.1
Aluō auis. 117.30
Aluus. 9.40
Aluus hominis. 17.30
Alui profluuiο mederi coagulū. 46.20
Amia piscis. 57.20
Amia piscis gaudet fluuijs. 126.30
Amiæ quid comedant. 116.20
Amiæ incrementum. 95.40
Amiæ qmodo ſe defendat. 147.30
Amiæ ubi reperiantur. 123.1
Anas à gauia diſſidet. 134.10
Anas aquas amat. 118.20
Anatomen primus tradidit Ari- stoteles. 5.40
Angitia canes interimit. 128.40
Anguillæ fel. 29.10
Anguilla q̄s pinnas habeat. 27.20
Anguillæ quot pinnæ. 10.40
Anguillæ quomodo capiant. 58. 20. & 117.1
Anguillæ lœues sunt. 27.40
Anguillæ gula est. 29.40
Auguilla non habet ouum neque ſemen. 40.20. & 93.30
Anguillæ de lacu in mare ueni- unt. 93.30
Anguilla neḡ mas, neḡ ſemina est. 62.1
Anguilla non potest prolem ex ſe procreare. 62.1
Anguillæ que optimæ. 132.90
Anguillis quām lōga uita. 117.10
Anguillæ quomodo pingueſcant 43.40
Anguillarum procreatio. 94.30
Anguillæ imbre & uiuūt & alun- tur. 94.30
Anguillis quibusdam lumbrici in- sunt. 94.30
Anguillæ prodeunt ex terræ int̄- stinī. 94.40
Anguillæ quid comedant. 117.1
Anguillæ non ſuperfluitant mor- tuæ. 117.1
Anguillæ quando transferendæ ſint. 117.10
Anguillarū uita extra aquā. 117.10
Anguum ičtus diſſerunt. 131.40
Angues membrana uernationis exiuntur. 74.30
Angues circa Aethiopiam uolan- tes. 11.1
Anguum magnitudo in Africa. 131.10
Anguli oculorum. 13.1
Anguli oculorū longiores quid ſi- gnificant. 13.1
Anima quid ſit. 4.40
Animal quibus rebus creati po- ſit. 82.30
Animalium partes. 7.1. & 13.10
Animalia quare degant locis diſ- iuncta. 114.30
Animaliū diſſertat. 7.20. & 12.10
Animalium minimum. 82.20
Animalium coitus uarij. 64.1
Animalibus quibusdam nullum mu- nus p̄ter generationē. 114.10
Animalia que quinq̄ ſensuſ ha- beant. 57.10
Animaliū actiōes & mores. 113.30
Animalia mira in mari. 56.40
Animalium diſſentia que ex lo- cis eſt. 130.20
Animalia que cauta ſint. 9.10
Animaliū ſomn⁹ & uigilia. 60.40
Animalium incessus. 20.30
Animalium aetio. 121.30
Animalia mutant cœlum. 121.30
Animalium genera ſumma. 28.20
Animaliū diſſidia ob cibū. 13.40
Animal pfectu quae generet. 10.20
Animalia uarie bibunt. 119.40
Animalibus ſunt partes quædam datæ uelut arma. 61.30
Animalia alia ex ſemine, alia ſine ſemine naſcuntur. 63.10
Animaliū motus quomodo aga- tur. 20.30

I N D E X.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Animalium studiū in quibus uer- | | |
| setur. 114.20 | | |
| Animaliū generatio uaria. 63.10 | | |
| Animaliū partes diuersæ. 19.30 | | |
| Animalium consideratio quanta | | |
| sit. 4.30 | | |
| Animatorum & inanimateorum | | |
| medium non uidetur. 114.1 | | |
| Anser gregalis est. 122.30 | | |
| Anseres amant aquas. 118.30 | | |
| Anseres quales sint. 9.30 | | |
| Anseris uerecundia. 5.20 | | |
| Anseres se à coitu lauant. 85.20 | | |
| Anseris tempus incubandi. 88.10 | | |
| Anseris appendices. 31.40 | | |
| Anseris gula. 31.30 | | |
| Anseres sterilia oua sāpe ædunt. | | |
| 84.40 | | |
| Anserum fœminæ tantū incubat. | | |
| 88.40 | | |
| Antandriæ fluuij duo mutat colo- | | |
| res pecoris. 42.20 | | |
| Anthetina iuxta terrā parit. 95.10 | | |
| Aorta arctior uena maiore est. | | |
| 36.10 | | |
| Aortæ uenæ pulmo annexatur. | | |
| 17.20 | | |
| Aorta multas mittit uenas ad uul- | | |
| uam. 37.30 | | |
| Aorta uena spinæ annexat. 37.20 | | |
| Aorta mittit ramos ad lactes. | | |
| 37.20 | | |
| Aorta uena. 35.40 | | |
| Aorta quo pacto sit ossibus appli- | | |
| cata. 38.1 | | |
| Aortæ duo sunt meatus ad testes. | | |
| 33.1 | | |
| Aortæ origo. 36.10 | | |
| Appellicon Teius qd deprauarit. | | |
| 3.20 | | |
| Aper exertos dentes habet. 23.10 | | |
| Aper piscis in amne Acheolo uo- | | |
| calis existimatus est. 59.30 | | |
| Aper quomodo bene, quandoq; | | |
| male ineat. 70.40 | | |
| Aper quot branchias habet. 27.30 | | |
| Aper qua ætate castretur. 159.30 | | |
| Apria suis uirus est. 96.40 | | |
| Apro coënti hordeum apponi | | |
| debet. 98.1 | | |
| Apri quando inire incipiāt. 70.10 | | |
| Apri quandiu coitu ualeat. 70.10 | | |
| Apes. 8.10. & 47.30 | | |
| Apes mel sentiunt. 58.30 | | |
| Apes habent aculeum. 56.10 | | |
| Apes murmur ædunt. 59.20 | | |
| Apes colligunt sine florum detri- | | |
| mento. 79.1 | | |
| Apes optimæ quæ sint. 78.20 | | |
| Apum fur. 78.20 | | |
| Apum duces non tantum in ex- | | |
| amine. 78.30 | | |
| Apes quando melius proueniāt. | | |
| 78.30 | | |
| Apes tempestatē præsagiūt. 154.1 | | |
| Apes quādo mellifcent. 78.40 | | |
| Apum morbus. 130.20 | | |
| Apis sibi domum facit. 9.1 | | |
| Apes unde accipiant operis sui | | |
| materiam. 153.20 | | |
| Apes sonitu gaudent. 153.30 | | |
| Apes ualere quomodo noscātur. | | |
| 153.40 | | |
| Apum pennæ. 56.10 | | |
| Apes ut aues incubant. 79.10 | | |
| Apum foetus candidus est. 79.10 | | |
| Apū reges fuluo colore sūt. 79.10 | | |
| Apes ubi mel faciant sine fauis. | | |
| 79.30 | | |
| Apum mos in floribus petendis. | | |
| 150.40 | | |
| Apum genus optimum quod sit. | | |
| 151.10 | | |
| Apes cadasera foras educunt. | | |
| 151.40 | | |
| Apes singulis munericibus se distri- | | |
| buunt. 152.10 | | |
| Apum puritas in gustu. 58.40 | | |
| Apibus quæ noceant. 152.20 | | |
| Apes q̄ odio prosequant. 152.40 | | |
| Apes quando potissimum ægro- | | |
| tent. 130.20 | | |
| Apes uolant sicca membrana. 11.1 | | |
| Apum reges. 5.20 | | |
| Apes latent. 124.1 | | |
| Apis animal ciuile. 8.40 | | |
| Apum labores. 5.10 | | |
| Apū cibus. 9.1. & 121.30. & 152.20 | | |
| Apum generatio. 78.1 | | |
| Apū proles quando optima. 79.1 | | |
| Apum duces duplices. 78.10 | | |
| Apū duces matres uocant. 78.10 | | |
| Apum sedulitas. 149.10 | | |
| Apum uita sex annorū est. 79.20 | | |
| Apum genus in Ponto cädidum. | | |
| 79.20 | | |
| Apes in terra etiam fauos faciunt | | |
| 79.20 | | |
| Apum duces nō utuntur aculeo. | | |
| 78.20 | | |
| Apū duces quo pacto nascantur. | | |
| 78.20 | | |
| Apum genera. 78.20. & 150.1 | | |
| Apis quādo stercus emittat, quan- | | |
| do non. 79.10 | | |
| Apibus pro pabulo sunt uermes | | |
| eorum. 79.10 | | |
| Apum penna euulsa renasci non | | |
| potest. 42.20 | | |
| Apum ablato aculeo breui mori- | | |
| antur necesse est. 42.20 | | |
| Apum uermes. 76.10. & 79.10 | | |
| Apes noctu quiescunt. 61.30 | | |
| Aphaca opimat pecus. 121.10 | | |
| Aphare⁹ pinnula Thunnæ. 67.30 | | |
| Apuae generatio. 94.1 | | |
| Apuae genus encraulos parit. | | |
| 94.20 | | |
| Aquam quo pacto accipiant cru- | | |
| sta intecta. 51. | | |
| Aquarum mutatio creat peda- | | |
| los. 82.10 | | |
| Aqua quare dicas diuina. 45.40 | | |
| Aqua dulcis qua ratione ex mari | | |
| colligenda. 115.30 | | |
| Aqua usus quibusdam ad refrige- | | |
| rationem, ut nobis aëris. 115.10 | | |
| Aqua in generando uic⁹. 98.20 | | |
| Aquilonis flatu mares concipiun- | | |
| tur. 98.20 | | |
| Aqua quædam mutant animaliū | | |
| colores. 42.10 | | |
| Aquaticulus. 14.40 | | |
| Aquatile quare dicatur animal. | | |
| 115.30 | | |
| Aquatilia aëre uiuentia. 8.1 | | |
| Aquatilia dormiunt. 61.1 | | |
| Aquatilium ordo duplex. 8.1 | | |
| Aquilæ unguis. 40.20 | | |
| Aquila bellum gerit cū draconē. | | |
| 134.1 | | |
| Aquila anguib⁹ uescit. 134.1 | | |
| Aquiloniæ ptes purpuræ nigras, | | |
| austrinæ rubras ferūt. 70.40 | | |
| Aquila cū ardeola pugnat. 134.20 | | |
| Aquilæ carniuoræ sunt oēs. 117.20 | | |
| Aquila pygargus. 88.10 | | |
| Aquila marina humore gaudet. | | |
| 118.30 | | |
| Aquila quæ animalia uenetur. | | |
| 145.40 | | |
| Aquila diu uiuit. 145.40 | | |
| Aquilæ quot oua pariant. 88.1 | | |
| Aquilæ pulli. 88.1 | | |
| Aquila quot dieb⁹ excubet. 88.10 | | |
| Aquilarum sex genera. 144.40 | | |
| Aquila ex cartilagineis. 65.10 | | |
| Arabiæ camelī. 21.10 | | |
| Araneorum cibus. 9.1 | | |
| Araneorum genera. 149.10 | | |
| Araneus absorbet humorē. 82.20 | | |
| Araneorum alimentum. 118.40 | | |
| Aranei unde procreantur. 75.40 | | |
| Aranei quot diebus consumman- | | |
| tur ad iustum incrementū. 80.30 | | |
| Aranei uermiculos pariūt. 80.20 | | |
| Aranei triduum incubant. 80.20 | | |

Aranci

I N D E X.

Aranei ubi pariant.	80.20	Afini sanguis.	44.30	membranam.	33.30
Araneus statim ex uermiculo formatus salit.	80.20	Afinus Indicus.	21.40	Aues pediculis infestantur.	82.1
Aranei pratenses quo pacto parant.	80.20	Afinus non habet fel.	29.1	Aues quæ breuerint, quæc longam habeant cædam.	26.40
Araneus quibus temporibus uenetur.	149.30	Afina à coitu interpellanda, aliás semen reiçit.	101.40	Auium lingua.	26.40
Araneus etiam maiora animalia uincit.	149.40	Afini coitus.	101.30	Aues palinipedes in aqua magna ex parte uersantur.	118.10
Archanas æstate extenuat.	126.40	Afini dentes.	101.30	Aues hyeme petunt cāpos.	122.1
Arcti quo tempore sint laudatissimi cibi.	74.30	Afinus non habet pediculū.	82.1	Aues æstate petunt montes.	122.1
Ardeola auis petit aquas.	118.10	Afinus qñ incipiat inire.	70.20	Aues quomodo suos inflexus agant.	20.20
Ardeo initia pipio est.	134.10	Afina quando gerat uterū.	70.20	Aues mammis carent.	45.30
Ardeolarum uita.	142.30	Afini cōtinue parere potest.	101.20	Auium oua.	10.30
Ardeolarū genera.	134.30. et 142.30	Afinorum morbus.	130.1	Auium os peculiare.	26.30
Argathylis ingeniosa auis est in faciendo nido.	141.20	Afinorum alimentum.	120.30	Aues partum differre possunt.	85.30
Arietes tempore coitus ferociūt.	96.20	Afinæ lac.	45.40	Auium appendices.	31.10
Arietes cornigeri generantur in Africa.	131.1	Afinæ uerecundia.	101.40	Aues aquaticæ ubi nidificant.	80.40
Arietes nouellas fœmellas minus persequuntur in coitu.	70.30	Afinorum uitæ spacium.	102.1	Auium mares multi oua frangūt.	87.1
Arietis lingua ad colorem foetus facit.	98.20	Afina equū in coitu recipit.	102.10	Aues que puluere se uolutent, & quæ aqua lauentur.	159.10
Arista piscis iuxta terrā generat.	95.10	Afino auis.	117.30	Auium uenæ.	86.10
Aristotelis præconium.	4.10	Afionum genera.	144.1	Aures homini soli immobiles.	13.30
Aristulæ pisces gregatim habitat.	135.20	Aspidis iectus nullum est remediu.	131.40	Auium fœminæ quando canant.	60.20
Aro herba sibi mederi ursum.	125.30	Athi montis sues.	131.40	Aues omnes fel habent.	29.10
Arteria constat cartilagine.	17.1	Atramentū in mollibus est.	48.30	Aues habent testes.	32.10
Arteriam habent quibus pulmo est.	17.1	Atricapilla.	117.40	Aues plerq; pullos maturos expellunt.	88.20
Arteria ouiparis oībus est.	28.30	Atricapillæ partus & nidus.	142.1	Aues apedes.	8.30
Arteriæ officium.	17.20	Attelabum genus locustæ quod Græci uocent.	3.40	Aues pennis plurimum ualentes.	8.30
Arteria quo pacto tendat ad pulmonem.	17.10. & 30.1	Attendo pars quæ ad uires corporis iuuat.	38.10	Aues æstate incubantes celerius excludunt.	84.40
Arteria non oībus similis.	28.30	Aucupandi ratio.	134.1	Aues quibus temporibus melius ualeant.	126.10
Arteria quæ pars nominet.	14.30	Auditus in animalib ⁹ sedes.	57.20	Auium odorandi meatus in rostro continentur.	26.30
Arteriæ origo iuxta os serpentibus posita est.	30.40	Audiendi meatus.	13.40	Auium oculi.	26.30
Articulus digitorum.	15.30	Audiendi meatus piscium.	28.1	Aues in nidis pariunt.	83.40
Arundinis flore apes nasci.	78.1	Aues que amicæ.	135.1	Aues sylvestres quoties pariant.	69.1
Ascalaph ⁹ appēdices habet.	31.40	Auium ouū putamine duro constat.	84.10	Aues quot notis semoueant.	11.10
Ascarides unde nascantur.	76.1	Aues que apud aquas degant.	140.30	Auibus que ungues habent aduncos, femora sunt maxima.	26.20
Asellus piscis latet.	124.40	Auium coitus.	64.10	Aues omnes oua pariunt.	83.30
Asiæ bestiæ effractiores.	131.20	Auiū partus præcipue uere.	83.40	Auium temen genitale.	84.20
Asili os.	52.40	Aues quibus unguis adunci, parcius generant.	83.40	Auis fœmina ubi concipiatur.	84.20
Asilus thunnorum.	82.10	Aues quo loco fel habeant.	29.20	Auium aurium meatus.	26.30
Asili aculeus.	11.10	Auium situs in utero.	111.30	Auium morborum signa.	126.20
Asilis qualis sit lingua.	56.10	Aues plurimæ habent tenuem intestinum.	31.40	Aues nisi pariant moriunt.	85.20
Asili sanguiori sunt.	121.20	Auium odorandi foramina.	57.20	Aues à coitu inhorriscunt.	85.20
Asili unde prouenant.	8.10. & 76.30	Aues urbanae quoties pariant.	69.10	Aues plerq; liuem exiguum habent.	28.40
Asinæ purgatio à partu.	92.20	Auium uulua ceruix.	33.30	Auium oua uento concepta infœcunda sunt.	63.30
Asinus frigoris impatiens est.	130.1	Aues qualem habeant in uulua.			

I N D E X.

Auium incubitus.	88.40	Auis cuiusdam scythicæ mores.	77.20
Auium partes.	26.10	145.40	Bilis communis est animalibus.
Auium crura.	26.10	Auiculae quo pacto mutet vocem.	34.20
Auibus quid peculiare inter cætra animalia.	26.20	60.30	Bipedum situs in utero.
Auium femur.	26.20	Auicularum uentriculus.	111.30
Auium cibus.	117.30	Auratae dormientes capiuntur.	21.30
Aues quibus sunt adunci ungues carniuoræ omnes sunt.	117.20	61.20	Bisulca animalia.
Auium mares canunt quidam, ut fœminæ suæ.	60.20	Aurata litoralis piscis.	53.30
Aues quo pacto efficiant ne quid in pulmonem delabatur.	27.1	Aurata piscis frigore laborat.	122.40
Auibus quibusdam natura calcar dedit.	27.1	Auratæ partus.	126.40
Aues quæ uolaces sint.	27.1	Aurata qt pinnas habeat.	95.20
Aues quæ calcarigeræ, ad uolandum ineptiores sunt.	27.1	Auratæ ubi pariant.	10.40
Auium crista.	27.1	Auratæ paucæ appendices.	68.1
Auium generatio in ouo quid cū piscibus cōmune habeat.	89.30	Aureliae.	31.20
Auium testes.	32.40. & 65.20	Aures simia hominis more habet	76.10
Auibus quibus locutionis præcipua facultas sit.	60.10	24.30	Auris pars capitis.
Aues minores linguaciores sunt.	60.10	Auris pars interior.	13.30
Aues tempore coitus loquaciores	60.10	Auris meatum nullum habet ad cerebrum.	13.30
Aues nouellæ oua edunt pauciora.	69.30	Auris ex qua materia constituta sit.	13.30
Aues quomodo bibant.	119.40	Aurium meatus auium.	26.30
Auium rostrum augeri in tene-ctute.	42.1	Aurem solus homo non mouet.	13.40
Aues quibus partibus & à seip sis & ab alijs animalibus differant.	31.20	Aurium differentiæ multæ.	13.40
Auium duces.	122.20	Aures ad audiendum aptissimæ.	13.40
Auium pennæ pætatem nōnullæ mutantur.	42.10	Aures non sunt indices morum.	13.40
Auium ossa parum inter se diffe-rrunt.	39.20	Aurium magnitudo.	13.40
Aues multæ conduntur.	125.1	Auricula auris pars exterior.	13.30
Aues quas uocemus.	11.1	Auriculae quorundam cartilagine constant.	39.40
Aues exiguo, aut etiam quædam nullo potu contentæ sunt.	118.30	Auriculis quæ careant.	25.30
Aues renes non habent.	29.20	Auriuittis quid edat.	117.40
Auibus quibusdam maribus da-ta sunt calcaria, fœminis nō ite.	63.40	Auster impedit uolat' auiū.	122.10
Aues quædam uento cōcipiunt.	63.30	Austri flatu fœminæ cōcipiuntur.	98.20
Aues omnes copiam unguiū ha-bent.	26.20	Auxumæ uocatur catuli thunni.	95.40
Aues multifidæ sunt.	26.20	B	
Aues planipedes.	26.20	B Alena habet māmas.	45.30
Auium digitii.	26.30	Balenæ generant animal.	91.10
Auium pulmo.	29.40	Balenæ natura.	114.40
Auium quædā genera literas, p-ferre possunt.	27.1	Balenis desunt branchiæ.	10.20
		Balenæ ubi habeant fistulæ.	10.20
		Balenæ quo pacto dormiāt.	61.20
		Balerus piscis.	3.40
		Balerus quo loco pariat.	93.20
		Baleri morbus.	127.30
		Barbae diuersitas.	41.40
		Bellum quando sit suscipiendū.	1.10
		Bestiolæ pennarē in igne nascun-	

I N D E X.

Boues sylvestres quales sint. 21.10
 Boues sylvestres quid differat ab urbanis. 21.1
 Boues in Phrygia sunt qui cornua, ut aures, mouent. 40.10
 Boues etiam somniare. 60.40
 Boum ungulæ pice illitæ ualent melius. 129.1
 Bouis morbus struma qualis sit. 129.1
 Bouis languentis signa. 129.1
 Bubus copiam lactis augent fabæ 43.10
 Bubulus lac. 45.40
 Bubuluin lac aptum ad caseum. 46.10
 Bubulo ex tergore fit glutinum. 40.40
 Brachium. 15.30
 Brachiū in flexu in interiora agitur. 15.30
 Brachia simiæ. 24.40
 Brachium quomodo inflectatur. 15.30
 Brachia simiæ ad modum hominis sunt, sed hirtiuscula. 24.40
 Brachiale quid uocetur. 15.30
 Brachia simiæ ut homo inflectit. 24.40
 Brachi partes. 15.30
 Brachium etiam ulnam appellamus. 15.30
 Branchias quæ animalia detectas habeant. 10.20. & 27.30
 Branchiæ delphinis desunt. 10.20
 Branchiarū usus in locustis. 50.30
 Branchiæ quot sint gladio pisci. 27.40
 Branchiæ piscium partim tectæ, partim detectæ sunt. 27.30
 Branchiarū in piscib⁹ usus. 27.20
 Branchias integras quæ non habeant. 27.20
 Branchiatorum discrimina. 27.30
 Branchias balenç nō habēt. 10.20
 Brassica generat erucas. 76.1
 Brenthus auis montes, & sylvas colit. 140.20
 Brenthi uox & uictus. 140.20
 Brissi echini. 54.20
 Brucus genus locustæ. 3.40
 Bruci unde procreentur. 75.40
 Bruci quando pariant. 81.1
 Brucorum oua qñ intereāt. 81.1
 Bubali sanguis fibras non habet. 38.30
 Bubo. 117.30
 Buccina quando generet. 68.40
 Buccina scabra. 52.20

Buccinis etiā est fau⁹ quidā. 71.30
 Buccinis longum est uiuendi tem pus. 72.20
 Buccinis qui modus gignendi fit 72.10
 Buccinis quæ sit pascendi ratio. 72.10
 Buccina quando lateat. 123.40
 Buteo auis similis miluo. 117.30
 Buteo hostis ranç est. 134.10
 Buteo hostis rubetæ est. 134.10

C

Caebus simia gerens caudā. 24.30. & 25.10
 Calcar quib⁹ auibus datū sit. 27.1
 Calculi quo pacto gignent. 43.10
 Calidris aquas petit. 118.20
 Calli qui uocentur. 52.10. & 55.1
 Calua os capitisi. 38.40
 Caluæ uertex quid uocem⁹. 12.30
 Caluæ serrata pars. 38.40
 Calua mulieris unam habet futu ram. 12.30
 Caluæ uertex quibusdam gemin⁹ 12.30
 Calua q̄ sit in homine. 12.20
 Calua canis suturis caret. 38.40
 Caluæ partes. 12.20
 Calua quale os. 12.30. & 38.40
 Calua tres suturas habet. 12.30
 Caluescunt min⁹ quibus uarices sunt. 42.1
 Calui parte priore fiunt, sed parte posteriore nemo. 41.20
 Caluitum quid uocemus. 41.20
 Caluitum mulieres pueri & spadones non patiuntur. 41.20
 Calx. 15.40
 Camelus quo pacto urinam red dat. 71.10
 Camelus tempus coēundi. 71.10
 Camelus singulos parit. 71.10
 Camelus quandiu ferat uterum. 71.10. & 102.30
 Camelis cauda. 21.10
 Camelis aquam desiderat turbidā. 120.30
 Camelis sitis patientes sunt. 120.30
 Camel⁹ etiā laborat rabie. 128.40
 Camel⁹ nomen uiratum utrique linguæ. 3.40
 Camelus mas sœvit tempore coitus. 96.20
 Camelis est cum equis odium na turale. 96.20
 Camelis fœminæ etiam castrantur 160.1
 Camelos quot quidam in Asia

possideant. 160.6
 Cameli celeris cursus sunt. 160.1
 Cameli papillæ. 21.10
 Cameli genitale. 21.10
 Cameli genua. 21.10
 Cameli clunes. 21.20
 Camelus animal bisulcum. 21.20
 Cameli pes. 21.20
 Camelos calceant. 21.20
 Camelus diu uiuit. 102.30
 Camelorum gressus. 20.30
 Camelus quomodo mingat. 22.30
 Cameli ardor in coitu. 64.20
 Cameli lac. 45.40
 Cameli caro suauissima. 102.40
 Cameli genitale. 22.40. & 64.20
 Camelum matrem non superuenire. 157.30
 Cameli dētes utrinq̄ nō habent. 23.10
 Cameli Bactriani ab Arabijs diffi runt. 21.10
 Cameli coitus. 64.20
 Cancell⁹ quomodo generet. 72.40
 Cancelli descriptio. 53.30
 Cancer. 49.20
 Cancro⁹ gen⁹ crusta tectū. 11.30
 Cancrorum forceps dexter ualidior. 51.20
 Cācri p̄sunt ictib⁹ serpētū 136.40
 Cancri quidam in nōnullis testa opertis nascuntur. 72.30
 Cancrorum intestinum. 50.40
 Cancrorum pedes. 49.30
 Cancri quo pacto ore mare ex cipient. 50.30
 Cancro⁹ gen⁹ multiplex ē. 49.20
 Cancri exuuntur senectute. 126.8
 Cancri ambulare possunt. 8.20
 Cancrorum genus. 47.30
 Cancer mas quid differat à mare. 66.20
 Cancri quo pacto coēant. 66.10
 Cancrorum oculi. 50.2
 Cancrorū gen⁹ miræ uelocitatis. 49.30
 Cancri p̄ uer crusta exuunt. 74.30
 Cancri fluuiales. 49.30
 Cancri maiæ. 49.20
 Cancer quomodo incedat. 11.20
 Cādidi fœt⁹ unde generent. 98.20
 Canes idici unde generent. 131.30
 Canes ut coēant cū feris, quo pacto efficiendum. 131.30
 Canes herba quadam uomitum mouent. 137.10
 Canes quo pacto mingant. 99.10
 Canes quot pariant. 99.10
 Canis quandiu uiuat. 99.10

I N D E X.

Canibus iuuenibus quales sint dentes.	23.40	Capito carne abstinet.	116.20	sium continetur.	38.10
Canes quales habeant dentes.	23.10	Capitonis partus.	95.20	Capitis pars posterior.	16.40
Canum mammæ.	22.20	Capitonum alimentum.	116.20	Capitis magnitudo uaria.	16.40
Cani angustus est uenter.	30.20	Capitones quando pariāt.	64.20	Capita minus laborant quorum pediculus in capillo est.	82.2
Canum amor.	5.20	Capras somniare.	60.40	Capitis foeditas unde ueniat.	
Canis tempus ad uenerem.	67.1	Capræ non spirant per aures.	13.30	81.40	
Canis calua sine suturis est.	38.40	Capræ quo pacto cubent.	136.1	Capitis pars quæ sit in homine.	
Canes ad duodecimum annum coēunt.	71.10	Capræ coitus.	70.1. & 98.10	12.20	
Canum ingenium.	9.30	Capræ Aethiopicæ lōge sunt uitæ.	93.20	Caput animalium.	16.10
Canes laconici unde generētur.	131.30	Capræ ius quamobrem concrescat.	43.30	Cardueli cibus.	117.40
Canes quomodo incrementa capiant.	23.1	Capræ ueneris expertes qua ratione lac præbeant.	45.40	Caro testa intectorum.	
Canibus ricinus peculiaris.	82.1	Capris duces non sunt.	98.30	Caro communis quibus sit.	4.20
Canum rabies.	128.40	Caprarum solertia.	137.10	Caro squillarum.	51.10
Canes propter catellos sœuiunt.	96.20	Capris lactis copiam augēt fabæ.	46.40	Caro diuisibilis undiq[ue] est.	43.10
Canes quando canire dicantur.	97.10	Capraram cibus.	121.1	Caro aboletur quando animal gracilescit.	43.20
Canis pes.	21.30	Capræ quot menses ferant uterū.	98.10	Caro uertitur in pingue.	43.20
Cani os est rescissum.	24.20	Capræ quām longa uita.	98.10	Cartilaginea dormientia capiuntur.	61.20
Canes an mutent dentes.	23.30	Capræ ubi sint longis auribus.	130.40	Cartilagineorū fœcūditas.	90.20
& 99.20		Capræ pinguescunt gerentes uterum.	97.40	Cartilaginea particulatim fœtus ædunt.	90.20
Cani corpus est hirtum.	20.40	Capris uox propria ad coitum.	60.10	Cartilago quid differat ab osse.	
Canum genera plura.	98.30	Capræ pes.	21.30	39.40	
Canes laconici quando coēant.	98.30	Capræ menstruorum signum ostendunt.	97.20	Cartilagineorum oua.	10.30
Canum coitus.	98.40	Capræ qua occasione obstupefiant.	135.40	Cartilago rupta non reparatur.	
Canum menstrua.	98.40	Capræ sunt impatientes frigoris.	136.1	39.40	
Canum pruritus.	99.1	Capræ urina.	97.30	Cartilago in quibus medullā continet, in quibus non.	39.40
Canum lac.	99.1	Capræ rediuos habent.	82.1	Cartilaginei generis mares quidam à fœminis differunt.	65.10
Canes quibus morbis laborent.	128.40	Capræ ualeudinariæ sunt.	121.20	Cartilagineorum quædā aspera, quædam lœuia.	27.40
Canum ætas ex dentibus iudicatur.	23.30. & 99.30	Capriceps ausi non habet lienem	28.40	Cartilagineorum coitus.	65.2
Canes anginæ morbo moriunt.	128.40	Capricipitis locus fellis.	29.20	Cartilaginei generis fœmina mare maior.	65.10
Canes magni in Epiro.	46.30	Caprificus generat culices.	82.20	Cartilaginea quæ sint.	65.10
Canum uox.	69.40	Caprificum quare agricolę iuxta ficus serant.	82.40	Cartilago quibus sit communis.	34.20
Canum purgatio.	99.1. & 119.10	Caprimulgī forma.	144.30	Cartilagine, extrema nonnullorum ossium constant.	39.40
Canes etiam somniant.	60.40	Caprinum oculorum, bonorum morum indicium est.	13.10	Cartilaginea q̄ties pariāt.	67.40
Canes anniculi coēunt.	70.10	Caprinum lac ad caseum aptum.	46.10	Cartilaginea oua gignunt.	10.20
Canis quandiu uterum gerat.	70.10. & 98.40	Caprire.	105.40	Cartilagineum genus omne hyeme conditur.	124.30
Canes herbam tritici comedunt contra lumbricos.	137.30	Caput uiri sine sutura.	12.30. & 39.1	Cartilagineorum iecur.	43.30
Canis Vlyssis.	99.10	Caput omnibus animalibus superius in matre est.	111.30	Cartilaginei carniuori sunt tantum.	116.20
Caniceps quale sit animal.	24.30	Capitis ossa sex.	39.1	Cartilaginea quomodo sonent.	59.40
Canicula piscis semel anno parit.	90.40	Caput testa tectorum.	52.40	Carulus apud mare uersat.	118.20
Canicie celerius sentiunt tempora homines.	41.10	Caput non neruis, sed suturis os-		Caseus.	45.30
Canicies unde sit.	41.10			Caseus ex quo lacte fiat.	45.30
Cantharidæ unde nascant.	77.10			Castrandi duæ rationes.	33.1
Cantus animalium tempus.	9.10			Castratione mutantur animalia.	
Capella ausi petita aquas.	118.30			159.2	
				Castratorum uox.	70.1
				Cataractæ gula.	31.30
				Cataracta	

I N D E X.

- Cataracta uis in mari uicitat. 140.30
 Catelli cæci gignuntur. 98.40
 Cauda quibus sit pro parte inferiori. 22.40
 Caudarum pili. 21.10
 Cauda camelii. 21.10
 Caudis narantia. 10.40
 Cauda uolucrum. 26.40
 Caudam quæ habeant. 20.30
 Cauda simiarum. 25.10
 Caudæ serpentibus renascuntur. 31.30
 Cauen as q̄ 3. malia subeant. 9.1
 Causæ quæ primæ, quæq; secundæ 3.10
 Centipeda quomodo euomerham. 147.20
 Centipedæ. 47.30
 Centipedes maris insolæ. 28.10
 Centipedes quomodo moueant. 56.1
 Cera bombycum. 80.1
 Cerā ex q̄ materia fingant. 78.40
 Ceranthemos. 79.1
 Cerebrum quibus animalibus sit 16.30
 Cerebrum hominis. 16.30
 Cerebrū in chamæleone ubi positum sit. 26.1
 Cerebrum sensu caret. 44.10
 Cerebrum adipe pinguescentiū pingue est. 43.40
 Cerebrum sanguine caret. 16.40 & 36.40
 Cerebrum frigidū. 16.40
 Cerebrū quibus membranis minatur. 42.30
 Cerebrū ouis squalidū est. 43.40
 Cerebrum ubi situm sit. 12.30. & 16.30
 Cerebri membranæ. 16.30
 Cerebrum bipartitum. 16.30
 Cerebellum. 16.30
 Cerinthi flore apes nasci. 78.1
 Cernua quibusdam temporibus latet. 124.20
 Cernua piscis citò crescit. 68.1
 Cernuæ quid comedant. 116.20
 Cerrus mutat colorem. 132.20
 Certhia auicula qualis. 142.20
 Cerui pes. 21.30
 Ceruix colli pars. 14.30
 Ceruix nulli est piscium. 27.20
 Ceruices plurimis neruis cōtinentur. 38.20
 Ceruus ruminat. 160.10
 Ceruorū sanguini desunt fibræ. 38.30
 Ceruo mari uox grauior. 69.40
 Cerui genitale neruosum. 22.40
 Ceruorum natura. 9.20
 Ceruis in capite gignuntur uermes. 29.1
 Ceruorum prudentia. 136.10
 Ceruus fel non habet. 28.40
 Ceruæ statim à partu edunt in uo lucrum. 136.40
 Ceruarum inuolucrum creditur habere uim medicam. 136.40
 Cerui quo pacto capiantur. 137.1
 Ceruus erectis auribus acerrime sentit. 137.1
 Cerui æstate pinguescunt. 103.30
 Cerui qua causa in aquā fugiant. 103.30
 Ceruorum caro uthircorum olet tempore coitus. 103.30
 Cerui habent intestinū imbecille 103.30
 Ceruæ ubi pariant. 136.10
 Cerui morti à serpēte cancros edunt. 136.40
 Cerui cornua decidua. 22.10
 Ceruus solus om̄ibus annis cornua amittit. 40.10
 Ceruos Achainos fel in cauda habere. 29.1
 Ceruos senes quo pacto cognoscamus. 136.30
 Ceruorum adminicula. 136.30
 Cerui donec recipiat cornua noctu pascuntur. 136.30
 Cerui qua ratione præparent cornua. 136.40
 Ceruorū intestinum amarū. 29.1
 Ceruus captus est hederam suis in cornibus habēs uiridē. 136.40
 Cerui cornua. 22.1
 Ceruorū cornua tota solida. 40.10
 Ceruorū sanguis quo pacto spissetur. 38.30
 Ceruarum ubera. 103.20
 Cerui quomodo oleant, quidq; faciant post coitum. 103.30
 Cerua docet hinnulū suū. 136.20
 Cerua pugnat pro hinnulis suis. 136.20
 Ceruus præpinguis cur secedat. 136.20
 Ceru⁹ ubi amittat cornua. 136.20
 Ceruorū coitus. 103.10
 Ceruorum partus. 103.10
 Ceruus celeriter crescit. 103.20
 Ceruæ à partu purgatio. 103.20
 Ceruæ qua ratiōe hinnulos suos defendant. 103.20
 Ceruorum uitæ spaciū, 103.20
 Ceruæ ubi sint scissa aure. 103.20
 Ceruus mas cornua habet, nō fœmina. 62.40
 Ceruæ raro patiūt marē. 64.10
 Cete. 10.20
 Cete quibus branchiæ non sunt, animal generant. 91.10
 Cete datæ mammæ sunt. 45.30
 Cetarij odores pisces excitant. 58.10
 Cetarij generis coitus. 65.10
 Chalcida. 129.30
 Chalcis piscis quo malo infestet. 127.40
 Chalcis qualis sit uis. 140.40
 Chamæ ortus. 72.20
 Chamæleo quando mutet suum colorem. 26.1
 Chamæleo niger crocodilo non dissimilis. 26.1
 Chamæleonis color mutatur rotto corpore. 26.1
 Chamæleo pigrè mouetur. 26.1
 Chamæleo qualis sit mortuus. 26.1
 Chamæleonis gula. 26.1
 Chamæleo ubi habeat arteriam. 26.1
 Chamæleo ubi habeat sanguinē. 26.1
 Chamæleonis pedes. 25.40
 Chamæleonis membranæ firmæ 26.1
 Chamæleo dissectus, spirare ramen diu potest. 26.1
 Chamæleonis internæ partes. 26.1
 Chamæleo corporis partes mouere ad arbitrium potest. 26.10
 Chamæleonis domicilia. 26.10
 Chamæleo lacertæ similis. 25.30
 Chamæleonis descriptio. 25.30
 Chamæleonis cauda. 25.30
 Charadrium auem unde nominemus. 140.10
 Chenalopeces. 84.40
 Chromis offenditur algore. 126.40
 Chromes semel pariunt. 67.30
 Chromis piscis liquide audit. 58.10
 Chromis piscis uidetur uocalis. 59.30
 Chrysalides. 76.10
 Cibi quomodo differant. 114.20
 Cibi qui inflant, obsunt nutribus. 113.20
 Cicada sola ore caret. 56.30
 Cicadæ alimentum ros est. 56.30

I N D E X.

Cicada nō habet excrementum.	56.30	Coagulum præstantius quod sit.	46.20	Columbæ ambo incubat, mas & fœmella.	87.20
Cicadarū multa genera.	56.30	Coarmentari.	97.10	Columbæ Aegyptiæ.	87.30
Cicadæ canunt.	59.30	Cocalia.	52.1	Colubæ semestres coēunt.	87.30
Cicadæ ubi non sunt arbores, nō proueniant.	81.10	Cochleæ.	52.1	Columbæ partus.	83.40
Cicadæ oleis delectantur.	81.10	Cochileæ bestiolas quasdam in se continent.	54.10	Columbarū species plures sunt.	69.10
Cicadarum coitus.	81.10	Cochleis quales dentes.	52.40	Colubæ coniugiū seruant.	138.10
Cicadæ mares canūt, fœminæ silent.	81.30	Cochileæ quo pacto lateāt.	123.40	Columbæ castitas.	5.30
Cicadæ quo pacto capiantur.	81.30	Coēunt auersa quæ retro urinam mittunt.	64.1	Colubæ fecerant tota æstate.	69.10
Cicadæ unde generentur.	75.40	Coēunt diutius quæ animal generant, quam quæ ouum.	65.10	Columbæ caudam post coitū dis-	85.0
Cicadarū duo genera sunt.	81.10	Coitus tempus plurimorū uer est	66.40	tendunt.	
Cicadæ quæ canunt, quales sint.	81.10	Coitus tempora certa.	66.40	Columbi gregales sunt.	5.40
Cicadæ mutæ.	81.10	Coitus insectorum.	66.30	Columbarum genus.	87.10
Cicadæstris quale corp <small>o</small> sit.	56.40	Coitus crista intectorum.	66.10	Columella quæ sit.	14.20
Cicere pinguescunt sues.	128.30	Coitus quadrupedum oua parentium.	64.30	Commoris quid dicatur.	150.30
Cicindelæ.	47.40	Coitus tempus omne quibus opportunum.	67.1	Conceptus post menstruorū p-	
Cicindelæ unde nascantur.	76.30	Coitus tempore humor mittitur in genitalia.	65.40	fluuium contigit.	107.1
Ciconiæ cibus.	118.10	Coitu quæ animalia nascantur.	63.20	Conceptus	107.40
Ciconia secedit.	125.10	Coitus ante partum facit ad facilitatem pariendi.	109.1	Conchæ.	52.1
Ciconiæ uulneri quā herbam adponant.	137.30	Coitus serpentū.	64.40	Conchæ uiuunt immutabili sede	
Ciconia montana.	145.10	Coitus homini omne tēpus opportunum.	67.1	8.10	
Ciconiæ pietas.	5.10. & 141.10	Coitus uarij animantium.	64.1	Concharum genus.	47.30
Ciconiæ appendices.	31.40	Coitus mollium.	66.1	Conchæ ubi generentur.	72.20
Cicunia.	146.1	Coitus matura ætas q <small>uæ</small> sit.	69.20	Conchæ galadæ.	52.10
Cicunia auis aduncis unguibus.	117.30	Coitus tempore elephanti solitudinem quadrunt.	64.20	Conchæ testa concretae.	11.20
Cicures animantes.	9.10	Coles.	15.10	Concharū genus uarijs locis na-	
Cilia quos pilos uocemus.	13.1	Collum quibus hirtum sit.	20.40	scitur.	72.30
Cilium simiarum.	24.40	Collum quod sit.	14.30	Conchæ quædam sedem mutat,	
Cilium in palbebris.	20.40	Colli partes.	14.30	quædam non.	72.40
Ciliciæ capræ tondentur.	131.1	Collurio auicula.	143.20	Concharum quædam pecuniatim	
Cimices unde uiuant.	81.40	Colotæ hostis asinus est.	134.30	diuisæ sunt.	52.20
Cimices unde proueniant.	81.40	Colubris Thebanis cornu uestigium est,	22.1	Concha quæ pictorib <small>o</small> in usu est,	
Cinchlus auis unde perat cibumi.	118.10	Columba quo loco fel habeat.	29.20	qualis sit, ubiç <small>q</small> reperiāt.	72.40
Cinclus uitam apud mare traducit.	140.30	Columbæ etiā hyeme pariūt si locum apricum habeant.	69.10	Concharum hospes cancellus.	
Cinctus præcordia appellantur.	28.30	Columbarum pulli quando meliores sint.	69.20	72.40	
Cinetū uocant septūtransuersum	18.20	Columbis exiguus lien.	28.40	Conger ubi habeat fel positum.	
Cinnamonus ex qua materia faciat nidum.	141.20	Columbi cum hominibus degūt	9.10	29.20	
Cinnamomum quo pacto legat.	141.20	Columborum cibus.	118.1	Conger quibusdam temporibus latet.	124.20
Circus accipiter uulpem inuadit.	134.20	Columbæ ante coitum mutuò osculantur.	85.30	Congros uincunt locustæ.	116.1
Cirri unde proueniant.	76.30	Columbæ quandiu uiuāt.	138.30	Congri polypos uincunt.	116.1
Cirri lolliginis.	48.20	Columbæ primo marem, deinde fœminam generant.	87.20	Congri uiuūt abscissa cauda.	135
Ciuiles animantes quæ sint.	8.40			Congri branchiæ.	27.40. (20)
Clerus nocet fauis.	130.20			Congri caput habet serpentes in mari.	28.10
Coagulo lac cogitur.	46.10			Congro gula est.	29.40
Coagulum quid sit.	46.20			Congri fœtura.	98.1
Coagulum quæ habeant.	46.20			Congri in alto sunt.	122.40

I N D E X.

- Cōuulsiōe excipiunt pueri. 113.20
 Cōuulsiō à scapulis orta pericu-
 losa est. 113.20
 Cor quomodo inter duas uenas
 sit. 35.40
 Cordis sin⁹ in qbus pexigui. 36.1
 Cor suo mucrone in quam par-
 tem spectet. 17.40. & 36.1
 Cordis sinus dexter maximus est
 sinister minimus. 36.1
 Cordis sinus omnes ad pulmonē
 iacent foramen. 36.1
 Cor ues habet sin⁹. 17.40. & 36.1
 Cordis. 17.40. & 29.30
 Cor membrana opertū. 17.40
 Cor homini ad finistrā uerget
 potius. 18.1
 Cor hominis rotundius. 18.1
 Cordis sinus peruij ad pulmonē.
 18.10
 Cordis meat⁹ ad pulmonē. 18.10
 Cor uenarū principium. 35.40
 Cordis uenae. 34.40
 Cor primū in ouo uidetur. 85.40
 Cor quam partem in animalibus
 obtineat. 29.30
 Cordis mucro. 29.30
 Cor arteriæ iungitur. 17.20
 Cor subit spiritus. 17.20
 Cor est oibus qbus sanguis. 28.30
 Corde boues quidam officulum
 continent. 28.40
 Cor esse neruorū originem. 38.1
 Cordis uentriculus uenæ quædā
 pars est. 36.10
 Cor serpentum. 31.1
 Cor in medio sinu sanguinē te-
 nuissimum habet. 18.20
 Cordula aquatile animal. 8.10
 Cordulum nomine animal. 115.10
 Cornua à radice caua ī mucronē
 solidum exeunt. 40.10
 Cornigera animalia. 21.40
 Cornix etiam uolantes suos pul-
 los pascit. 88.20
 Cornicis gula. 31.30
 Cornix cū noctua bellum gerit.
 134.1
 Cornices petunt litora. 118.20
 Cornicū fœminę tñm incubat 89.1
 Cornu ceruini incensu fugantur
 plurima insectorum. 58.40
 Cornua ceruorum. 40.10
 Cornua q̄ solida, q̄ caua sint. 22.1
 Cornua q̄ ratiōe flectātur. 120.20
 Cornua discrepāt ab ossibus 40.1
 Cornua cuti adhēret poti⁹ quām
 ossi. 40.10
 Cornu cerui finistrum non inue-
 nitur. 136.20
 Cornuum color. 40.1
 Cornua in Phrygia boues mo-
 uent. 40.10
 Cortice intecta latent. 124.10
 Cortice quę animalia integantur
 46.20
 Cortice intecta latendo exuūt se-
 necutem. 125.30
 Corui pennæ frigore mutantur.
 42.10
 Coruus hostis tauri est. 134.20
 Coruorum nidificatio & factus.
 144.30
 Corui gula. 31.30
 Coruo bino cornua oriunt̄ 136.20
 Coruus quot pariat. 88.10
 Corui tempus incubandi. 88.10
 Coruo ubi fel sit. 29.20
 Coruus uulpi amicus est. 134.40
 Coruinam speciem gerentes ue-
 nere non ualent. 9.20
 Coruulus pescis cum uterum fert
 optimus est. 132.20
 Costæ à spina oriuntur. 39.1
 Costis pectus impositum est. 39.1
 Costæ octonæ. 15.20
 Costæ turdulorum. 15.20
 Costæ quot sint serpentib⁹. 31.10
 Coturnices sibi nidū non faciunt
 138.40
 Coturnices qñ pinguiores. 122.1
 Cotti quo pacto capiantur. 58.1
 Coxa. 14.40. & 20.20
 Coxarū doloribus unde mitten-
 dus sanguis. 35.20
 Crabronum uermes. 76.10
 Crabronum fauis. 79.30
 Crabronum fœtura. 79.40
 Crabronū proles qñ fiat. 79.40
 Crabrones ducē habentes in ter-
 ra nidificant. 79.30
 Crabrones ubi nidificant. 79.30
 Crabrones unde uiuant. 155.20
 Crabronum cubilia. 155.20
 Crancrorum faxatiliū cibus. 116.1
 Crangines. 49.20
 Crea. 15.40. (20
 Crex bellū habet cū galgulo. 134.
 Crista auū partim ex pinnis, par-
 tim ex alia materia. 27.10
 Crocodilus. 8.1
 Crocodili quo pacto purgēt den-
 tes 137.20
 Crocodilus fluuiatilis superiorē
 maxillam mouet. 39.1
 Crocodili non possunt sine aqua
 uiuere. 114.40
 Crocodilus quem Aegyptus fert,
 lingua non habet. 25.20
 Crocodili lien. 28.40
 Crocodilus fluuiatilis noctu in
 aqua, interdiu in terra agit. 25.30
 Crocodili magnitudo. 83.10
 Crocodilū augeri quandiu uiuat
 83.10
 Crocodili quo loco & quot pari-
 ant oua. 83.1
 Crocodili fluuiatilis cutis. 25.30
 Crocodilo quo pacto crura fle-
 ctantur. 20.10
 Crocodili latent. 124.10
 Crocodili intestina. 30.30
 Crocodilus qmodo natet. 10.40
 Crocodili cauda. 10.40
 Crocodili fluuiatilis oculi. 25.30
 Crocodili testes. 32.20
 Crocodili genus innocuū. 133.40
 Crus. 15.40
 Crura quomodo flectunt anima-
 lia. 20.10
 Crura quadrupedum osse & ner-
 uo constant. 21.30
 Crura hominis. 16.10
 Crusta intecta omnes sensus ha-
 bent. 58.30
 Crusta intecta animalia. 11.20. &
 49.20
 Crusta intecta qbus cōueniant cū
 his quæ sanguinem habēt. 51.20
 Crusta opera dormiant. 61.1
 Crustata hyberno tempore con-
 duntur. 124.30
 Crustaceorū cibus. 115.10. & 116.2
 Crustatum nullum ædit naturale
 sonum. 50.30 (20
 Crustata qmodo oua foueant. 75
 Ctesia de genitura elephātorum
 falsa scripsit. 47.10
 Cubitus. 15.30
 Cuculus saxa petit, ut nidificet.
 84.1 (59.30
 Cuculus pescis uocalis existimat.
 Cuculi natura & ptus eius. 88.20
 Cuculus quid cōmune cum acci-
 pitre habeat. 88.20
 Cucul⁹ in alienos nidos oua sua
 ædit. 88.30
 Cuculus immutat colore. 158.20
 Cuculi fœtus. 144.10
 Cuculi timiditas. 144.20
 Cucumere pingues reddūtur su-
 es. 120.1
 Cucurbita capitū salpa. 116.20
 Culices unde generentur. 76.30
 Culex exuit senectudem. 125.40
 Culices palustres. 8.10
 Culicis aculeus 11.10

I N D E X.

Culices uinarij unde nascantur. 77.10
 Culices quomodo pugnēt. 56.10
 Culices acida petunt. 58.40
 Culicilega qualis auis sit. 118.1
 Cuniculi timidi. 9.20
 Cunilam aues ad uulnera utuntur. 137.30
 Cunila aduersatur ueneno uiperae. 137.20
 Cursores pisces gregales. 8.40
 Curuca. 117.40
 Cutis non habet sensum. 41.1
 Cutis non coit uulnerata. 41.1
 Cutis constat perpetuo contextu. 41.1
 Cutem omnia habere quibus est sanguis. 41.1
 Cutis quibus sit communis. 34.20
 Cuti omnium inest lensor quidam niucosus. 40.40
 Cymidem quam auē nominent Iones. 140.40
 Cynoraista uocatur ricinus. 82.1
 Cyprini quoties anno pariant. 93.1
 Cyprini branchiae. 27.40
 Cyprini palatum. 57.20
 Cyprini morbus. 127.30
 Cyprinorū generatio tarda. 93.20
 Cyprini ouī magnitudo. 93.20
 Cyrenensis ager copiam habet cī cadarum. 81.20
 Cytisus auget lac. 46.30
 Cytisus dum floret, lacti incōmō dus. 46.30

D

Damæ sanguis non concrecit. 38.30
 Damæ deest fel. 29.1
 Dasquilli quid comedant. 116.20
 Decretorū dies in morbis. 77.40
 Delphinus laetē nutrit fetum suum. 91.20
 Delphinus dormiens spirat. 115.1
 Delphino ubi testes locati sint. 32.20
 Delphini sagaciter odorāt. 58.30
 Delphino peculiaris natura. 114.
 Delphinus felle caret. 29.10 (40)
 Delphini animal generāt. 10.20.
 & 91.10
 Delphini qua ratione capiantur. 57.30. & 58.30
 Delphinus in Ponto est. 123.10
 Delphini ubi habeāt fistulā. 10.20
 Delphinus etiam mammam habet. 27.20. & 45.30

Delphinorum mores. 157.40
 Delphini genitale. 22.20
 Delphinorum celeritas. 158.1
 Delphini in terrā erūpunt. 158.10
 Delphino nō sunt auriculae. 13.40
 Delphini nomen & Gracis & Latinis usitatum. 3.40
 Delphinus quo loco cōtineat suas mammas. 27.20
 Delphini stridor. 59.40
 Delphinus uocem habet. 60.40
 Delphini quomō dormiant. 61.20. & 91.20
 Delphinorum coitus. 65.10
 Delphinus quotannis ad iustum magnitudinem perueniat. 91.20
 Delphini q̄ tēpore lateant. 91.20
 Delphini erga fœtū charitas 91.30
 Delphinorū uita est longa. 91.30
 Delphinus ossa habet. 39.20
 Delphini quot procreant. 91.10
 Delphini brāchias nō habēt. 10.20
 Demonstratio quibus rebus fiat.
 Dentes terpentum. 31.10 (12.10)
 Dentes maxillares quando homini nascantur. 24.1
 Dentes piscium serrati sunt. 23.20. & 27.40
 Dentes crocodili. 25.30
 Dētes simia ut homo habet. 24.30
 Dentium ordo triplex mantichorae belluae. 23.20
 Dentes echinorum. 54.40
 Dentes canini qui sint. 23.40
 Dentes maribus plures quām fœminis. 23.40
 Dentes ossei gingivis impositi sunt. 14.20
 Dentes puerorum. 113.1
 Dentes icari. 27.40
 Dentes æmulantur ossium natūram. 40.10
 Dentes equorum. 100.30
 Dentes canini declarant maxime ætatem equi. 101.10
 Dentes quibus mutentur. 25.20
 Dentes asini quos gnomonas uocant. 101.30
 Dentes qui homini mutent. 23.20
 Dentes maxillares octogesimo anno creuerūt quibusdam mulieribus. 24.10
 Dentes elephanto utrinque quatuor, quibus molit. 24.10
 Dentes alios habent elephati mares, alios fœminæ. 24.10
 Dentes maxillis inhārent. 39.1
 Dentes firmissimi. 39.1
 Dentes priores acuti. 23.20
 Dentes interiores plani. 23.20
 Dentium uarietas. 23.10
 Dentes utrinq̄ non habent quæ cornua gerunt. 23.10
 Dentes quibus plures uiuaciora sunt. 23.40
 Dentes quibus rariores, sunt breuioris uitæ. 23.40
 Dentes nigri sunt canibus ætate prouectis. 23.40
 Dentes equo cādidores redditur. 22.10
 Dentes caninos canes m̄care. 23.30
 Dentes nouos enasci prius quām extrudantur ueteres. 23.30
 Dentes serrati quibus sunt, habēt os rescissum. 24.20
 Dentib⁹ indicāt anni canū. 23.30
 Dentes serrati. 23.10
 Dentex litoralis piscis. 122.30
 Dentices gregales sunt. 135.20
 Dentices quid comedant. 116.20
 Denticis fel. 29.10
 Denticis branchiae. 27.40
 Dentire incipiunt pueri septimo mense. 112.40
 Dictamnū capræ sagitta transfixæ quærūt in Creta insula. 137.10
 Digitū quot auibus sint. 26.30
 Digitorum partes. 15.30
 Diogenis Apolloniatae de uenis opinio. 34.30
 Dissimilares partes. 7.1
 Dissimilariū partū officia. 10.10
 Dolentibus lumbis unde mittatur sanguis. 35.20
 Domicilia sibi parantia. 9.1
 Dorsum. 15.20
 Dorsum polypi. 48.1
 Dorsum piscium. 39.20
 Dorsum spineum aut osseum habent sanguine prædita. 39.30
 Dorsi doloribus unde sanguis mittatur. 35.20
 Draco q̄ pacto medeaſ sibi. 137.30
 Draco dissidet cū aquila. 134.1
 Duces habentia. 8.40

E

Echinus uidetur nō habere olfactum. 59.10
 Echinorū genera. 52.1. & 54.20
 Echinorum aculei. 11.40
 Echinis usus ad distillationes urinæ. 54.30
 Echini toti candidi apud toronē. 54.30
 Echinorum spinæ. 54.30
 Echini

I N D E X.

- Echini cibo idonei agilius cæteris mouentur. 54.30
 Echinis omnibus oua sunt. 54.30
 Echinis quiddam nigricans non esculentum inest. 54.40
 Echinorum caput. 54.30
 Echinorū excremēti ostiū. 54.30
 Echinis quando sit copia ouorū. 68.40
 Echini quādo meliores sint. 68.40
 Echinis sunt quini dentes. 54.40
 Echini quid sit proprium. 54.20
 Echin. vlla est caro. 52.1
 Echinis stolla nocet. 72.40
 Echinorum corpus. 55.1
 Echini quo pacto spinis utantur. 55.1
 Echinometra. 54.20
 Elapho ~~lata~~ ^{lata} ceruæ scissa aure. 103.20
 Elegini gregales sunt. 135.20
 Elephas q̄ habitu quiescat. 20.10
 Elephanti mamm̄. 20.10. & 22.10
 Elephāti pugnāt inter se. 135.1
 Elephanti inter se differunt multum. 135.10
 Elephantorum uenatio. 135.10
 Elephantorū coitus. 64.20.
 & 102.40
 Elephantis nasus. 14.10
 Elephantis disciplina. 5.30
 Elephanti ubi habeat testes. 32.20
 Elephanti intestina. 30.30
 Elephantorum fœminę genitale. 22.30
 Elephas quandiu uterum ferat. 71.20. & 102.40
 Elephanti pullus. 102.40
 Elephanto iecur sine felle. 29.1
 Elephantorum cura in uarijs casibus 130.10
 Elephantorum morbi. 130.1
 Elephanti etiam lapides deuorant. 130.10
 Elephantus minime hirtus. 21.10
 Elephanti genitale. 22.30
 Elephanti ad coitū efferāt. 96.30
 Elephantus qualem uocē ædat. 60.40
 Elephanti ingenium. 157.10
 Elephantorum ætas. 157.20
 Elephanti pastus. 120.40
 Elephanti potus. 120.40
 Elephanti uitæ spaciū. 120.40
 Elephantis nomē usitatum utriusque lingue. 3.40
 Elephanti exta. 30.30
 Elephantus statim dentes habet ædibus. 24.10
 Elephas linguam exigua habet. 24.10
 Elephāti facile māsuescunt. 9.10
 Elephanti nasus. 20.1
 Elephantum natura. 9.30
 Elephantorum morbus. 128.40
 Elephantus fœmina quo ætatis anno coire incipiat. 71.10
 Elephantus mas quando inire incipiat. 71.10
 Elephas quantum fœtum ædat. 71.20
 Elephas singulos parit. 71.20
 Elephantus grauidam non tangit. 71.20
 Elephāto nō sunt ungues. 40.20
 Elephanti digitī & crura. 19.40
 Elephanti iuniores & seniores capiuntur. 135.20
 Encrauli siue (ut alij uolunt) encraficholi unde generent. 94.20
 ἐπαμφοτερίζη, id est, uitā degit ambiguam. 127.1
 Ephemerum animal. 77.30
 Ephemerum quot notis se moueat. 11.20
 Ἑπιγλωττίδα nō habēt quæ oua pariunt. 27.10
 Epiroticæ uaccæ lactis abundantes. 46.40
 Epirus gignit magnas quadrupedes. 46.30
 Epitrageæ pisces. 62.10
 Equæ libidine concitatæ in quā cœli partem currant. 96.30
 Equæ incendūtur libidine. 96.30
 Equæ lac. 45.40
 Equa secundas deuorat. 101.20
 Equa regis Scytharum. 157.30
 Equas euentari. 96.30
 Equæ purgatio post partū. 92.20
 Equæ indicium suæ libidinis præstant. 97.1
 Equa grauida marē patit. 109.30
 Equa facile parit. 92.20
 Equarum libido quomodo extinguitur. 97.1
 Equi fœminas suas norūt. 97.10
 Equarum cōceptus indicū. 92.30
 Equa stans emittit partū. 100.40
 Equorum uitæ spaciū. 100.40
 Equus quādiu augeatur. 101.1
 Equarum societas. 136.10
 Equarū ergo pullos amor. 136.10
 Equicerui cornua. 21.10
 Equicerui barba. 21.1
 Equicerui magnitudo. 21.1
 Equiceruuſ ubi gignatur. 21.1
 Equi seniores fœcundiores sunt. 100.30
 Equi fluuiatilis os. 24.20
 Equi fluuiatilis pes. 21.30
 Equus fluuiatilis qualis. 24.20
 Equi fluuiatilis uox. 24.20
 Equi fluuiatiles aqua carere non possunt. 114.40. & 119.40
 Equi matri similes mammas habent. 22.20
 Equi dentes in senectute. 23.40
 Equi amant aquam turbulentā. 120.30
 Equorum natura non est stabilis. 101.30
 Equorum morbi. 129.10
 Equi quib⁹ pascuis letent. 129.40
 Equi etiam somniant. 60.40
 Equorum oculi uariant interdū colorem. 13.20
 Equi dentes. 23.10. & 160.20
 Equi pes. 21.30
 Equorum uox. 69.40
 Equorum uilli. 20.40
 Equus apud Opunta annorum quadraginta potuit coire. 101.1
 Equos tot morbis quot homines infestari. 129.30
 Equos quæ animakula necent. 129.30
 Equus quādo coire incipiat. 70.
 20. & 100.1
 Equa quādiu ferat uuterū. 100.20
 Equus animal falacissimū. 100.20
 Equus forbendo bibit. 119.40
 Equi etiam cani sunt. 41.1
 Equi quando sanguine detracit iuuentur. 129.10
 Equus quādo sit in uigore. 101.1
 Equus balneum amat. 129.40
 Equorum cibus. 120.30
 Equæ quādiu generare utiliter possint. 70.20
 Equus quādiu uiuat. 70.20
 Equus non habet fel. 29.2
 Equire. 96.30
 Equiselis uere tantū parit. 68.1
 Erica pisces uocalis habitus. 59.30
 Erica quoties anno pariat. 93.1
 Erithaca. 79.10
 Erucæ fauis nocent. 130.20
 Erucæ unde nascantur. 76.1
 Erucis sunt cicindelæ. 76.30
 Eruum auger lac. 46.30
 Eruum piagnantibus non profert. 46.30
 Eruo boues pingues redduntur. 120.10
 Etelis pisces oua parit. 92.1
 Europæ animalia fortiora. 131.20

I N D E X.

- Exanguia quæ sint. 10.10
 Excrementa communia animali-
bus sunt. 34.20
 Exrementi ostium testaceorum.
53.30
 Exrementum duplex. 9.40
 Exemplorum uis. 5.1.

F
 Aba & fabarum herba bo-
ues pinguescunt. 120.1
 Fabæ lactis copiæ faciunt. 46.40
 Facies quæ pars sit in homine .
12.30
 Faciei partes. 12.30
 Falcula uis pennis plurimum ua-
ler. 8.3
 Farrago quando utilis iumentis.
120.30
 Fafiana pulueratrix est. 159.10
 Fauaginem quā nominent. 71.20
 Fauces. 14.10
 Fauum conficiunt primo apes .
78.30
 Fauis quid noceat. 130.20
 Fauos è floribus construūt. 78.40
 Fauos extruunt cœllis sexangu-
lis. 79.30
 Fauus crabronum. 79.30
 Feles quomodo coēant. 64.20
 Felum fœminæ libidinosæ sunt.
64.20
 Felis partus. 104.40
 Fel non est delphino . 29.10
 Fel quo loco in piscibus positum
sit. 20.10
 Fel serpentum. 31.1
 Fel quibus animalibus non sit .
18.30. & 28.40
 Fel ubi ad miraculum usq; grāde.
18.30
 Fel in auibus quem locum for-
titum sit. 29.20
 Fellis locus in animalibus. 28.40
 Femur. 14.40. & 15.40
 Femoris uenæ. 34.40
 Femora. 39.10
 Femora hominis carnosa. 21.30
 Feræ quæ perpetuò sint . 9.10
 Fiber ex aqua uiictum quærit .
119.30
 Fibra in animalibus. 10.10
 Fibræ quædam saniem continent
38.30
 Fibrarum natura. 38.30
 Fibræ tendunt à neruis ad uenas.
38.30
 Fibræ insanguinæ. 38.30
 Fibra omnibus cōmuniſ. 34.20

- Fibula à spina oritur. 39.1
 Ficarij culices unde generentur .
82.40
 Ficedula. 117.40
 Ficulno succo lac cogitur. 46.10
 Ficu pinguis fit fus. 120.1
& 128.30
 Fidiculæ appendices. 31.20
 Fimbra auriculæ pars inferior.
13.30
 Fistula quibus sit. 10.20
 Flores purpurarum. 72.1
 Florus odit equum. 134.30
 Florus, spinus, ægithus odiū in-
ter se exercent. 135.1
 Fluore alui laborant elephanti .
130.10
 Fœmina. 9.40
 Fœmina in marem facile muta-
tur. 115.20
 Fœmina in sinistro latere mouet .
108.10
 Fœminæ tractabiliores maribus
sunt. 133.10
 Fœmina minus sunt animosæ .
133.20
 Fœminarum genitalia. 32.10
 Fœminis sanguis nigrior. 44.40
 Fœminæ malitiosiores maribus
sunt. 133.20
 Fœminæ ualidiores habet infe-
riores partes. 62.30
 Fœmina mare infirmior. 62.30
 Fœminæ caro humidior quam
maris. 62.30
 Fœminæ acutiore uocem ha-
bent. 69.40
 Fœminæ ferociunt à partu. 96.10
 Fœminæ maiores euadunt quam
mares in quibusdā animalibus.
62.20
 Fœminæ quomodo mingat. 22.30
 Fœtus qmodo se moueat. 111.40
 Fœtus iam æditus quomodo cu-
randus 112.20
 Fœtus quando in utero mouea-
tur. 108.10
 Fœtum pcedit in pariendo aqua.
112.10
 Fœtum quædam similia habere
cum parente. 110.40
 Fœtum in utero læsum metachœ-
rum uocant. 98.1
 Formicæ. 47.30
 Formica ciuilis est. 8.40
 Formica sibi domum facit. 9.1
 Formicarum labores. 5.10
 Formicarum coitus & partus .
80.1
- Formicæ quādo nascantur. 67.20
& 80.10
 Formicæ origani puluere fugiūt
58.40
 Formicarum ingenium . 149.10
 Fratrare quid fit. 106.1
 Frigus mutat pennas auiū. 42.10
 Fringillarius accipiter. 117.20
 Fringillago. 117.30
 Fringillæ cibus. 117
 Frons quæ sit pars hominis . 50
 Frons indicat mentem . 12.40
 Frōs magna segne in . 12.40
 Frons in homine parua mobilē
significat. 12.40
 Frons lata mentē mobilē indicat
12.40
 Frons rotunda iracundum ar-
guit. 12.40
 Frugilega. 117.40
 Fucæ cibus. 116.40
 Fuca piscis mutat colorē. 132.20
 Fuca sola inter pisces nidificat.
132.20
 Fucæ pusillæ bis pariunt anno .
92.20
 Fucis ut apes pennas erodant ,
quo pacto efficiendum sit. 79.20
 Fuci unde prouenant. 78.10
 Fuci carent aculeo. 78.20
 Fuci quid agat in aluearijs. 150.30
 Fulica ubi uiicit. 118.20
 Fulicarum aucupatio. 146.20
 Fullo ubi pariat. 93.30
 Fulloni pennæ uagina inclusæ .
55.40
 Fusanei pisces. 67.30
 Fusanei quando optimi . 123.30
 Fusaneis quies noctu est . 123.20
 Fuscina qui pisces capiant . 61.20
- G**
- G** Aladæ conchæ. 52.10
 Galem Græci mustelam uo-
cant. 4.1
 Galerita. 143.30
 Galgul' cū Lybio pugnat. 134.10
 Galguli auis magnitudo et color.
118.1
 Gallerucæ unde oriantur. 77.1
 Gallerucæ pennæ uagina inclusæ
55.40
 Galli post uiectoriam canūt. 60.20
 Gallinago qualis sit. 143.40
 Gallinago nidificathumi. 139.30
 Gallinæ ouum à coitu decem die-
bus perficiunt. 85.20
 Gallinæ nōnullæ bis pariūt. 83.40
 Gallina pulueratrix est. 159.10
 Gallina

I N D E X.

- | | | | | | |
|---|--------|---|--------|--|-----------------|
| Gallinæ fermè om̄ibus anni temporibus pariunt. | 69.10 | Genitale & testes quæ contineāt conditos. | 25.30 | Gula finit in uentriculum. | 17.30 |
| Gallinæ quot diebus foetum excludant. | 84.40 | Genitale osseum quibus sit. | 22.40 | Gula colli pars. | 14.30 |
| Gallinarum iuuencæ fœcundiores sunt ueteribus. | 85.20 | Genu. | 16.1 | Gulam pauci pisces habent. | 29.30 |
| Gallinæ quo pacto coēant. | 64.10 | Gibbæ. | 49.20 | Gustus hominis. | 16.20 |
| Gallinarum generosarum fœcunditas. | 83.30 | Gibber. | 15.30 | Guttur colli pars. | 14.30 |
| Gallinæ hadrianæ. | 83.30 | Gingiuæ carne constant. | 14.20 | | H |
| Gallinaceus qualem cristam sortit. | 27.10 | Ginni, quos uocant, ex equa prodeunt. | 102.20 | Adrianæ gallinæ quotidie pariunt. | 83.30 |
| Gallinæ quomodo caſtentur. | 159.20 | Gladius pisces unde dictus. | 27.40 | Halietus. | 145.10 |
| Gallinacei libidinosi. | 9.10 | Gladij pisces asilo agitani. | 127.10 | Halofachna. | 141.30 |
| Gallinacei ingluuiæ. | 31.20 | Gladiolum. | 48.40 | Gladiotici cancri. | 49.20 |
| Gallinacei appendix. | 31.40 | Glandes animalcula testacea ubi generentur. | 72.30 | Hercules quomodo procreatus sit. | 109.40 |
| Gallis maribus solis in suo genere cantus. | 60.20 | Glande recte saginantis sues. | 120.1 | Herculis laus. | 4.10 |
| Gammarus. | 49.20 | Glandes carnem humidam faciunt in suibus. | 128.40 | Hercules unam tantum fœminā genuit. | 110.30 |
| Gammari quando exuantur senectute. | 126.1 | Glaucus quando sit melior. | 132.20 | Herinacei testes. | 32.20 |
| Gammarorum genus crusta testum. | 11.30 | Glaucus æstate latet etiam. | 124.40 | Herinacei quales pilos habeant. | 11.40. & 40. 40 |
| Gammarorum coitus. | 66.10 | Glauci appendices. | 31.20 | Herinaceorum solertia. | 137.30 |
| Gammari ubi proueniant. | 74.20 | Glires in arboribus latendo pingues fiunt. | 125.30 | Herinaceorum coitus. | 64.10 |
| Gammari qua ratione capiantur | 58.40 | Glutinum ex qua refiat. | 40.40 | Herodotus Brysonis rhetoris pa ter. | 87.40 |
| Gammarorum intestinum. | 50.40 | Gobio litoralis est pisces. | 122.40 | Hesiodus nesciuit aquilam non aut certe raro bibere. | 126.10 |
| Gammari color. | 50.1 | Gobionis appendices. | 31.20 | Hiatula omnis grauida capitur. | 92.10 |
| Gauia alba aquas amat. | 118.20 | Gobiones ubi pariant. | 92.20 | Hiatula in alto est. | 122.40 |
| Gauiaæ quo tua pariant. | 67.20 | Gobionis cibus. | 116.40 | Hiatulæ carne uescuntur sola. | 116.20 |
| Gauiaæ gula. | 31.30 | Gobiones gregales sunt. | 135.20 | Hiatulæ uenter s̄epe prōcidit. | 116.30 |
| Gauia unde perat cibum. | 118.10 | Grandines suum tolluntur tipha | | | |
| Gauia ab harpa diffidet. | 134.10 | 128.30 | | | |
| Gemini magna ex parte similes sunt. | 111.1 | Grandinosi quomodo cognoscantur. | 128.30 | | |
| Genæ nō possunt coalescere. | 15.1 | Grus animal ciuile. | 8.40 | | |
| Generandi ratio. | 110.20 | Grues quomodo uolent. | 122.10 | | |
| Generationes animalium uarię. | 63.10 | Grues nō tenere lapidem, ut quidam putant. | 122.10 | | |
| Generosum quod sit. | 9.20 | Grues nigrescunt in senectute. | 42.10 | | |
| Genitale membrum. | 19.10 | Grues quo se conferant. | 121.40 | | |
| Genitalis mēbri foramina. | 19.10 | Grues ubi pugnant cū pigmeis. | 121.40 | | |
| Genitale marium. | 22.20 | Grues inter se pugnant. | 141.1 | | |
| Genitale quomodo formetur in utero. | 111.10 | Grues quo tua pariant. | 141.1 | | |
| Genitale membrū mulieris quale | 15.10 | Grues gregales sunt. | 8.40 | | |
| Genitalia simiarum. | 25.10 | & 122.20 | | | |
| Genitale cicadæ. | 81.10 | Grues st̄ate femina coēuit. | 64.10 | | |
| Genitale camelī. | 64.20 | Gruum prudentia. | 140.1 | | |
| Genitalis differentia munerosa est. | 22.30 | Gruum dux uigilat. | 140.1 | | |
| Genitale hominis carnosum cartilaginosumq; est. | 22.30 | Gula. | 17.1 | | |
| Genitale neruosum quibus sit. | 22.40 | Gula serpentum longa est. | 30.40 | | |
| Genitalium meatus pisciū. | 27.20 | Gula uiuiparis omnib⁹ est. | 28.30 | | |
| | | Gula ad uentrem tendit. | 30.1 | | |
| | | Gula crusta intectorum. | 51.30 | | |
| | | Gula non omnibus similis. | 28.30 | | |

I N D E X.

- Hirundinem pennas mutare frigore. 42.10
 Hirundinis fellis locus. 29.20
 Hirundinum nidi. 84.1
 Hirundinis ingenium. 138.1
 Hirundinum oculi. 31.10
 Hirundinum ventriculus. 31.30
 Hirundines quo secedant. 125.1
 Hirundo magis pennis quam peribus ualeat. 8.30
 Homo plurimum feminis genitalis emittrit. 47.1
 Homo mas quādiu generare possit. 70.30
 Homo fœmina quandiu parere possit. 70.30
 Homo superiorem partem habet minorem. 22.40
 Homo quādo somniare incipiat. 61.30
 Homo omnes sensus habet. 57.1
 Homo animal ciuile. 8.40
 Homo solus faciem habet. 12.30
 Homo quid cum animalibus habeat commune. 113.40
 Homo solus aurem non mouet. 13.40
 Homo solus ambidexter. 20.1
 Homo qualis. 16.10
 Hominis os. 24.20
 Hominis saliuia contra uenenosos iectus facit. 132.1
 Homo aliter quam quadrupedes obtinet pilum. 24.30
 Homo quid peculiariter habeat. 9.30
 Homine prorsus extenuato multæ uenç uidentur, quæ nō possunt in mortuis uideri. 34.30
 Homini maxillares dentes quando nascantur. 24.1
 Hominis uenter. 30.20
 Homines quot notis moueantur 11.1
 Hominis partes. 12.20
 Hominis cutis est tenuissima. 40.40
 Hominis pili. 20.40
 Hominis semen genitale quando incipiat. 105.40
 Hominis uenæ crassiores. 18.20
 Hominis gressus. 23.1
 Hominis natura anceps est. 8.40
 Hominis testes. 32.20
 Hominis proprium est loqui. 60.20
 Hominis stercus contra uenenū ualeat. 137.10
 Hominis partes exteriores. 16.20
 Hominis ætas ad coitū apta 69.30
 Hominis genitale. 22.20
 Hominis partium situs. 16.10
 Hominis cerebrum. 16.30
 Hordeatio morbus equorum. 129.20
 Hordeo pinguescit sus. 120.1
 Humerarius neruus. 38.10
 Humerorum ossa scapulae uocatur. 39.10
 Humor est omnibus animalibus. 10.1
 Hyæna natura. 104.10
 Hyæna genitalia. 104.1
 Hyæna molitur homini insidias. 119.10
 Hyemis & imbrum signū. 100.10
 Hypanis fluui⁹ quadrupedes uolucres fert. 77.20
 Hypenemia oua. 84.30
 Hypenemia quæ uocentur. 63.30
 Hypocondrium. 14.40
 Hystrix latet. 103.40
 Cystrices conduntur certo tempore. 125.20
 Hystrices quales pedes gerant. 11.40
- I
- I**bes Aegypti. 143.40
 Ichneumo dissidet cum phalange. 134.1
 Ichneumo Aegypti quomodo se armet. 137.20
 Ichneumones q̄t pariant. 104.40
 Ichneumones uespæ. 77.30
 Ictis mansuescit. 137.40
 Ictida mustela. 4.1
 Ictidi genitale est osseum. 22.40
 Iecur elephanti sine felle. 29.10
 Iecur habent quibus est sanguis. 28.40
 Iecur felle caret. 18.30
 Iecur hominis quale fit. 18.30
 Iecur ubi positū fit. 18.30. & 29.40
 Iecur adipuum quibus fit. 43.30
 Iecoraria uena. 34.40
 Iecori fel adnectitur. 28.40
 Iecorini appendices. 31.20
 Iecoris quidā dolores ex qua uena sanguine missa leuētur. 37.1
 Iecur elephanti. 30.30
 Ignis alumnum insectorum genus. 77.20
 Ileo laborant equi. 129.10
 Ilia. 14.40
 Iliacum turdorum genus. 143.1
 Imbris sobolem apum augent. 78.30
 Imbrum tempore multa anima
 lum in mari uidentur. 124.40
 India producit mantichorā. 23.20
 India habet paruum serpentem,
 cuius remedium ignorat. 132.1
 Indiam suem non habere. 130.40
 Infans iam natus uocem emittit.
 112.30
 Ingluuiies auium. 31.20
 Ingluuiies qualis fit. 31.2
 Inguen. 15.5
 Innum, p̄creari ex nulo & aqua.
 102.10
 Insecta. 47.30
 Insecta impennata. 47.30
 Insecta latent. 124.1
 Insecta plurima q̄ pacto nascan-
 tur. 63.20. & 75.40
 Insecta quo pacto coēant. 66.30
 Insecta etiam dormire. 61.30
 Insecta senectutem etiam exuūt.
 125.40
 Insecta procul sentiunt. 58.30
 Insectorum fœminæ maiores euadunt quam mares. 62.20
 Insecta uermem pariunt. 75.30
 Insecta quando potissimum ua-
 leant. 130.10
 Insecta pereunt oleo. 130.20
 Insectorum genera plura. 55.40
 Insecta aculeos habent. 56.10
 Insectorum sonus. 59.20
 Insecta quæ saliunt. 56.20
 Insecta quid pro carne habeant.
 56.20
 Insectorum intestinum. 56.30
 Insecta pennata. 47.30. & 56.10
 Insecta membranis uolant. 11.1
 Insectorum partes. 55.40
 Insecta diuulsa etiam uiuere pos-
 sunt. 56.2
 Insectorum discrimin in sexu.
 62.10
 Insectorum oculi. 56.1
 Insectorum partes sensoriæ. 56.1
 Insectorum pastio. 121.20
 Insecta intereunt sulphuris odo-
 re. 58.40
 Insectorum generationis temp⁹.
 77.40
 Insecta fugantur suffitu cornu
 ceruini. 58.40
 Insecta quo tempore coēant.
 67.20
 Insectorum mutationes in figu-
 ras quot diebus perficiantur.
 77.40
 Insecta quo pacto intereāt. 78.1
 Insecta quæ sint. 8.10
 Insecto

I N D E X.

- Insectorum ingenium. 149. 1
 Internodium digitorum. 15. 30
 Intestinum simplex. 17. 30
 Intestina elephanti sinuosa sunt. 40. 30
 Intestinorum discrimina. 30. 20
 Intestina maiora quæ habeant. 30. 30
 Intestinum rectū quibus sit. 30. 30
 Iuidorum supercilia. 12. 40
 Iuventa animalia. 20. 40
 Iugae, à spina erit. 39. 1
 ιγγει αυτα quid peculiariter habent, qualisq; sit. 26. 30
 Iugulum. 15. 10
 Iuli. 47. 30
 Iuliae gregales sunt. 135. 20
 Iumenta quæ nominemus. 12. 1
 Iumenta potu pinguisctū. 120. 30
 Iumenta quo pacto incrementa capiant. 23. 1
 Iuueniae qua ratione augeantur. 120. 20
- L**
- Abeo quando coeat. 95. 10
 Labeones quando pariāt. 68. 10
 Labra quæ sint. 14. 10
 Lac quando definat. 113. 10
 Lac quid in se contineat. 45. 30
 Lac camelī. 102. 40
 Lac mulieris quādo utile sit 110. 10
 Lac in maribus non dignitur. 45. 40
 Lac in mulierum mammis. 113. 1
 Lac quando utile. 100. 1
 Lac qua re cogatur. 46. 10
 Lac quorū sit caseo inutile. 46. 10
 Lac extinguit quoddam genus pabuli. 46. 30
 Lac camelī. 45. 40
 Lac equæ. 45. 40
 Lac asinæ. 45. 40
 Lac tenue & crassum. 45. 30
 Lac quod plus contineat casei. 45. 30
 Lac eorum quæ non utrinq; dentata sunt coit. 45. 30
 Lac leporinum. 104. 30
 Lac in uiris quibusdam effectum. 14. 30 . & 46. 1
 Lacti inest pinguedo. 46. 1
 Lac caprinum miscere quosdam ouillo. 46. 1
 Lac quod potissimum spissetur. 46. 1
 Lac bubulum crassissimū. 45. 40
 Lac non coit frigore. 45. 40
- Lacigne spissatur. 45. 40
 Lac quando fiat in animalibus. 45. 40
 Lac qd sit utile. 45. 40 . & 46. 40
 Lac aliquando edulis quibusdā efficitur. 45. 40
 Lac quo pacto in capris quæ non pariunt, fiat. 45. 40
 Lac quando utile. 97. 40
 Lac mulierum quod sit optimū. 46. 40
 Lac melius habent fuscae quam candidæ. 46. 40
 Lac quale infantibus salubrius. 46. 40
 Lac in oībus animalibus in mammis est. 45. 20
 Lactis copia quibusdam. 46. 1
 Lac ad caseos aptum. 46. 10
 Laetis copiæ indicium. 46. 40
 Lac diu durat, si non coēant animalia. 46. 40
 Laetis copiam habent edaciora. 46. 30
 Lacetes. 17. 30
 Lacertæ lien. 28. 40
 Lacertæ uulua. 33. 30
 Lacertæ crura. 20. 10
 Lacertæ chamæleo simile animal 25. 30
 Lacertæ quo pacto conniveant. 26. 40
 Lacertæ ubi pariant oua. 83. 1
 Lacertarum coitus. 64. 40
 Lacerti uenter intestinaq;. 30. 30
 Lacerti gregales sunt. 135. 20
 Lacertus agilis. 15. 30
 Lacertis quales testes sint. 32. 20
 Lacertus latendo exuit senectam 125. 30
 Lacerti Arabiæ. 131. 10
 Lacerti neruorum frequentia præ diti sunt. 38. 20
 Lacerti quo pedes habeat. 10. 30
 Lacertis caudæ amputatæ renascuntur. 31. 10
 Lacerti quandiu lateant. 124. 10
 Lacerti cauernas subeunt. 9. 1
 Lamia ex cartilagineis. 65. 10
 Laser serpens. 131. 40
 Latax. 8. 1
 Latax gaudet fluminibus. 119. 30
 Latacis pilus. 119. 30
 Latina lingua an à Græca supere tur. 4. 1
 Leæna à Leone quid differat. 104. 10
 Leænæ mammae. 22. 20
 Leguminum uermibus fiunt ani
- malia pennata. 77. 1
 Lendes à quibus generentur. 81. 40
 Leo quomodo mingat. 22. 30
 Leonis unguis. 40. 20
 Leonum gressus. 20. 30
 Leonum mores. 9. 20 . & 156. 1
 Leonis fortitudo. 5. 10
 Leo & lupus ceruarius inimici sunt. 135. 1
 Leo constat ossibus solidissimis. 39. 20
 Leo quot catulos pariat. 104. 1
 Leo quibus locis nascatur. 104. 1
 Leo quos dentes mutet. 104. 10
 Leonis ossa uidentur nullam habere medullam. 39. 20
 Leones quo pacto coēant. 64. 1
 Leoni quid loco tali sit. 21. 40
 Leonis uenter. 30. 20
 Leoni corpus hirtum. 20. 40
 Leoni sunt dentes ferrati. 23. 10
 Leonis edendi modus. 119. 20
 Leo in diem diu perferre potest. 119. 20
 Leo raro excrementum emittit. 119. 30
 Leonis alui flatus. 119. 30
 Leonis urina. 119. 30
 Leonis interiora grauiter olent. 119. 30
 Leo ignem timet. 156. 10
 Leonum ætas. 156. 20
 Leonum genera. 156. 20
 Leonis pes. 21. 30
 Leones coitu efferantur. 96. 20
 Leonis ceruix ossis rigida constat. 19. 30
 Leonis os. 24. 20
 Lepus acetabula habet uuluæ. 34. 10
 Lepus quo pacto mingat. 22. 30
 Lepus habet coagulum. 46. 20
 Lepores quo pacto coēant. 64. 1
 Lepores superfœtant. 104. 20
 Leporis lac. 99. 1
 Lepores Aegypti. 131. 1
 Leporis coagulum medetur, p-fluuiio alui. 46. 20
 Leporum genus quoddam uideatur habere bina iecora. 29. 40
 Leporum fœmina marem sape in coitu superuenit. 64. 1
 Leporum sanguis quomodo crescat. 38. 30
 Lepores timidi. 9. 20
 Lepores superfœtant. 67. 30
 Leuiraia quo loco habeat fel. 29. 10

I N D E X.

- | | | | | | |
|---|----------------|--|--------|---|--------|
| Libellæ fel. | 29. 10 | Literarium studium. | 1.20 | Locustarum nomina. | 4.1 |
| Libidinosis quidam pili celerius | | Liuia columba. | 69.10 | Locustæ moriuntur metu poly- | |
| sese promunt, quidam maturius | | Liuiæ discedunt. | 122.10 | porum. | 116.1 |
| defluunt. | 41.40 | Loca in mores animalium uim | | Locustis data est uita diurna. | |
| Librorum Aristotelis de animali- | | habent. | 131.40 | 74.30 | |
| bus ordo. | 3.10 | Loca plurimum tenent uirium | | Locustarum genus. | 47.30 |
| Lienem in dextro latere inueni- | | ad plantas & animantia. | 68.20 | Locutio quid sit. | 59.20 |
| re, prodigiosum est. | 29.40 | Locellorum appellatio. | 33.20 | Locutio hominum uaria. | 60.30 |
| Lien uenæ annexus est. | 18.40 | Locusta. | 49.20 | Lolligo. | 10.40 |
| Lien quibus sit exiguus. | 28.40 | Locustæ quo pacto sonant. | 59.30 | Lolligo mas à fœmina quid dif- | |
| Lien quibus sit. | 28.40 | Locusta marina caret sanguine. | 10.10 | rat. | 7.30 |
| Lien serpentibus exiguus est. | 31.1 | Locusta mas à fœmina quid diffe- | | Lolliginæ uita est brevis. | 75.30 |
| Lien elephanti. | 30.30. & 29.40 | Locustarum oculi. | 49.40 | Lolliginum coitus. | 66.1 |
| Lienis situs. | 18.30 | Locustæ optimæ sunt grauidæ. | 132.10 | Lolligines ubi pariant. | 75.20 |
| Lien hominis suillo similis est. | 18.30 | Locustæ unde generentur. | 75.40 | Lolligines piscibus uescuntur. | 116.10 |
| Lienaria uena. | 34.40 | Locustarum corpus asperum est. | 50.30 | Lolligines quomodo capiant ci- | |
| Ligula. | 17.10 | Locustæ nare possunt. | 8.20 | bos. | 47.40 |
| Ligula linguæ pars. | 14.20 | Locustæ dormiunt. | 61.1 | Lollij quo pacto tubum capiant. | 47.40 |
| Ligurini alimentum. | 117.40 | Locustarum genus crusta tectum | 11.30 | Lollius quid à lollagine differat. | |
| Ligurini uoce ualent. | 142.20 | Locustarum uuluæ. | 51.1 | Lollij gregales sunt. | 135.20 |
| Limaces qmodo lateant. | 123.40 | Locustæ pugna solers cū serpente | 137.30 | Lollius lollagine grandior. | 48.10 |
| Limariæ ubi pariant. | 68.1 | Locustarum dentes & caruncula | | Lolliorum os, cerebellū & oculi. | |
| Limariæ gregatim ambulant. | 135.20 | pro lingua. | 50.30 | 48.20 | |
| Limariæ quoties pariant. | 67.30 | Locustarum pedes. | 49.30 | Loqui proprium hominis. | 60.20 |
| Limariarum uita. | 95.30 | Locustæ quibus locis proueniāt. | 74.20 | Lumbi. | 15.20 |
| Limosæ pisces gregales. | 8.40 | Locustæ quando exuant senectu- | | Lumbis dolentes uix parturiunt. | |
| Limus producit testacea. | 72.20 | tem. | 126.1 | 112.1 | |
| Lingua elephantis exigua est. | 24.10 | Locustæ exuuntur crusta sua per | | Lumbrici unde generentur. | 76.1 |
| Linguæ color uarius est, quibus | | uer. | 74.30 | Lumbricorum genera. | 76.1 |
| sunt uarij pili. | 41.40 | Locustarum ouum. | 74.1 | Lumbricum latum quo iudicio | |
| Lingua uituli marini bifida. | 31.1 | Locustarum coitus. | 66.10 | medici inesse deprehendat. | 76.1 |
| Lingua piscium. | 28.1 | Locustarum mares minores sunt | | Lupus inimic⁹ est asino. | 134.20 |
| Lingua loco echinis est quædam | | quam fœminæ. | 80.30 | Lupus ceruarius. | 30.20 |
| caruncula. | 45.40 | Locustæ ubi pariant. | 80.30 | Lupi canarij partus. | 104.40 |
| Linguam suam pueri regere ne- | | Locustarum uermes. | 80.40 | Luporum mores. | 9.20 |
| queunt. | 60.20 | Locustæ in fine ueris pariunt. | 80.40 | Lupi ceruarij partus. | 104.40 |
| Linguam om̄nes quadrupedes ha- | | Locustæ quo casu pereant. | 80.40 | Lupus pisces oua parit. | 92.1 |
| bent. | 25.20 | Locustarum oua per hyemem du- | | Lupi quo pacto coēant. | 64.20 |
| Lingua pars sentiens. | 14.20 | rant. | 80.40 | Lupus liquide audit. | 58.10 |
| Lingua differentiæ. | 14.20 | Locustæ maiores pisces conuin- | | Lupi carne uescuntur tantum. | |
| Lingua quali cōstet carne. | 14.20 | cere possunt. | 116.1 | 116.20 | |
| Lingua auium uaria. | 26.40 | Locustarum intestinum. | 50.40 | Tupus pisces melior est cum non | |
| Lingua omnia quæ caro sentit. | 14.20 | Locustarum cubilia & cibus. | 116.1 | fert uterum. | 132.20 |
| Lingua purpuris longior digito | | Locustæ incessus. | 116.10 | Lupi pisces ubi pariant. | 68.1 |
| est. | 72.20 | Locustæ quomodo pugnant. | 116.10 | Lupi saeuunt coitus tempore. | |
| Lingua piscium. | 25.20 | Locustarum collegium. | 116.10 | 96.20 | |
| Lingua piscium imperfecta est. | 57.20 | Locustæ quo pacto generent. | 74.1 | Lupus perpetuò ferus. | 9.10 |
| Lingua loco quibusdam est pala- | | Locustæ oua quādiu in utero ge- | | Lupi pisces quomodo capiantur. | |
| tum. | 57.20 | rant. | 74.1 | 61.20 | |
| Lingua insectorum. | 56.1 | Lupi genitale. | | Lupi quando pariat. | 68.10 |
| Lingua serpentum. | 30.40 | Lupi ubi cum canibus coēant. | | Lupi ubi cum canibus coēant. | |
| Lingua serpentum bifidæ. | 31.1 | Lupus pisces bis in anno parit. | | 131.20 | |
| Lingua est sapores p̄cipere. | 57.20 | Lupi Aegypti. | | Luporū | |
| Lingulaca aus. | 122.20 | | | | |

I N D E X.

Luporum cibus terra etiam est .
119.10
Lupi quando comedant herbas.
119.10
Lupi qui hominem petat . 119.10
Lup⁹ quot pinnas habeat. 10.40
Luporum partus. 104.40
Luscinia quando canat. 158.40
Luscinia pullos suos modulos
loget. 60.30
Luscinia quot oua pariat. 67.20
Luscini⁹ qua illu condatur .
67.20
Lusciniæ cantus . 5.20
Lusciniæ & mares & fœminæ ca-
nunt. 60.20
Lutea avis unde dicta sit. 141.20
Luteæ idus . 141.20
Luteolæ cibūs . 117.30
Lutris . 8.1
Lutris unde uictum querit .
119.30
Lycurgus in condendis legibus
belli maiorem quam pacis ratio-
nem habuit. 1.1
λυμάνονται , id est liguriunt .
127.10
Lymphari equum quid sit. 129.20
Lynx ex auerso mingit. 22.30
Lynx semitalum habet . 21.40
Lynxes auersi coeunt. 64.17
Lyra piscis uocalis existimatur .
59.30

M

Maena uterum ferens me-
lior est . 132.10
Maiæ exuent senectutem . 126.1
Malida afinorum morbus . 130.1
Malleoli hominis . 16.10
Malleolus pars pedum . 39.10
Malleoli pars calcar est . 39.10
Mammæ . 14.30
Mammas ursa habet quaternas .
22.10
Mammas uarias habet animalia .
22.10
Mammæ elephanti . 22.10
Mammæ hominis . 20.1. & 22.10
Mammas quæ animalia non ha-
beant . 25.30. & 27.10
Mammæ camelī . 22.20
Mammæ uirorum . 106.30
Mammæ quibus datæ fint . 45.30
Mammis carent oua parientia .
45.30
Mammæ delphini . 27.20
Mammæ puellarum uarię . 106.30
Mammis declaratur ætas ad coi-

tum matura . 69.30
Mammæ in uentre quibus . 22.20
Mandibula maxillæ pars . 14.20
Mantichoræ descriptio . 23.20
Mantichoræ dentium ordo . 25.20
Manus . 15.30
Manus multis continentur ner-
uis . 38.20
Manus partes . 15.30
Mare habet dulcem humorem .
115.30
Mare tempore canis euertitur .
124.40
Mare mira habet animalia .
56.40
Mares tempore coitus ferociunt .
96.10
Mares à fœminis segregantur .
97.10
Mares dentes plures quam fœmi-
nae habent . 23.40
Mares magis quam fœminæ ha-
bent has partes quas ceu arma
natura animalibus dedit . 62.30
Mares habent superiores partes
ualidiores . 62.20
Mares longioris uitæ quam fœ-
minæ sunt . 62.20
Marinarum animalium diuisiō .
9.20
Mariscæ unde fiant . 44.40
Marta mustela . 3.40
Mas . 9.40
Mas in fœminā facile mutari po-
test . 115.20
Masculus in dextro latere moue-
tur . 108.10
Matrix est ostium uuluae . 33.20
Matricis avis forma . 122.20
Maxilla duplex . 14.10
Maxillæ quibusdā pilis integun-
tur . 41.40
Maxillæ ossa . 39.1
Maxillam inferiorē animalia o-
mnia mouent , excepto crocodi-
lo . 39.1
Maxillares dentes quando ho-
mini nascantur . 24.1
Maxillares nullum animal mutat
33.30
Medica herba . 120.30
Medica extinguit lac . 46.30
Medicinae exempla unde peti pos-
sunt . 5.30
Medullam sensu carere . 44.10
Medullæ ratio . 45.10
Medullæ uas os est . 45.10
Medulla nouellorum animaliū
cruenta . 45.20
Medullæ parū sues habent . 45.20
Medullam leo non uel certe pa-
rum habet . 45.20
Medullam alia ossa habent , alia
non habent . 39.10
Mel optimum . 153.20
Mel candidum in quibusdam lo-
cis . 79.30
Mel autumnale melius est . 78.40
Mel unde fiat . 78.40
Mel quando spissetur . 79.1
Mel dulcius est quod crassius .
79.1
Mella siccitas auger . 78.30
μελαγκός φθορα . 117.40
Meleagridum oua . 84.10
Membra animalium . 7.10
Mēbradas apua phalerica gignit .
94.20
Membrana præcisa non coit .
42.40
Membranæ in animalibus . 42.20
Membranæ maximæ quæ cor &
cerebrum uestiunt . 42.30
Membrana quibus fit communis
34.20
Membranæ continentes cerebrū .
16.30
Membrana uolantes . 11.1
Mensiū profluua lunæ cursum
sequuntur . 107.1
Menstrua quæ difficilius fluant .
107.1
Menstrua quæ nō habeant . 107.20
Menstrua in quas res absumātur .
107.20
Menstrua quando primum appa-
reant . 106.1
Menstrua alba ex qua causa pro-
ueniant . 106.1
Menstrua alba extenuant corpus
106.1
Menstrua fiunt in mulieribus .
45.1
Menstrua quando definat . 110.10
Menstruorum purgatio nulli fœ-
minæ inter animalia æque fit ac
mulieri . 97.20
Menstruorum signum & in ou-
ibus . 97.20
Menstrua etiā prægnantibus usq;
in postremum gerendi tempus
euenire . 107.10
Mentum maxillæ pars . 14.10
Mergi . 8.1
Mergus ubi uictiter . 118.20
Mergi quot oua pariant . 67.20
Mergus ubi pariat . 8.1
Merops ubi pariat suā prolē . 84.1

I N D E X.

- M**eropis pietas. 5.10. & 141.10
Meropis descriptio. 141.20
Merula bis anno parit. 69.1
Merulæ pisces mutantur. 132.20
Merula turturem amat. 135.1
Merula later. 125.10
Merulæ nidus. 141.20
Merula avis mutat colore. 158.40
Merularum genera duo. 142.40
Metachœrum uocat fœtum in utero laſsum. 98.1
Milio sus pinguis fit. 120.1
Miluus paucos dies latet. 125.10
Miluus ubi fel habeat. 29.20
Miluus pugnat cū coruo. 134.10
Miluus exiguus lien. 28.40
Milui carniuori sunt. 117.20
Milui quod secedant. 125.1
Miluum bibere rarum est. 118.30
Milui tempus excubandi. 88.10
Mitili. 52.10
Mitilis qualia sint labra. 52.20
Mitili etiam solent fauiscare. 72.20
Mitilis innasci cancros. 72.30
Molaris pisces partus. 95.20
Molliceps avis. 143.10
Mollium differentia est in sexu. 61.40
Mollia quæ uocant, sensibus omnibus prædicta sunt. 58.30
Mollia quando pariant. 68.30
Mollia quomodo dormiant. 61.1 & 20
Mollia ouum concipiunt. 74.40
Mollium partes. 47.40
Mollia quæ uocat, humorē propter cibum petunt. 115.10
Mollia grauida optima sunt. 132.10
Mollium genera ubi grandiora reddantur. 11.10
Mollia quo pacto coēant. 66.1
Mollia naturalem sonum non emunt. 59.30
Mollium ouum quomodo crescat. 74.1
Mollia effundunt atramentū metu perculta. 48.30
Mollia omnia habent quædā capillamenta. 48.30
Mollium differentiæ. 48.10
Mollia non habent uiscera. 48.30
Mollia quæ uocet. 47.20
Monedulæ ingluuies. 31.30
Monedulæ pisces semel in anno pariunt. 67.30
Monedulæ pisces quādo optimæ. 123.20
Monedularū genera tria. 143.30
Montifringilla avis. 117.40
Mora prosunt subibus. 128.20
Mordellæ ex uermiculis nascuntur. 77.10
Mores uariant iuxta diuersitatem locorum. 131.40
Morum in animalibus uestigia. 113.30
Mormur quando pariat. 95.20
Morphna aquila cuius Homerus meminit. 145.1
Motus animalium. 11.20. & 20.30
Muco quandiu uterus ferat. 95.10
Mucones quando pariant. 68.20
Mugilis carne abstinet. 116.20
Mugilis appendices. 31.20
Mugilis melior est cum non fert uterus. 132.20
Mugilis in litore uersatur. 122.40
Mugilis quando pariat. 68.10
Mugiles quosdam limo nasci. 68.20
Mugiles ubi pariant. 68.1
Mugilibus quot sint pinnæ. 27.20
Mugiles qua ratione capiantur. 65.30
Mugilis pisces oua parit. 92.1
Mugiles uiuunt abscissa cauda. 135.20
Mugilis liquidius inter pisces audit. 58.10
Mugilis partus. 95.20
Mugiles quoties pariant. 67.30
Mugiles de mari in lacu ascendunt. 93.30
Mugiles dormientes capiuntur. 61.20
Mugiles sponte nascentes. 93.40
Mula aliquādo gemellos peperit. 100.20
Mulæ in Syria. 12.1
Mulam quoq; grauidam factam esse. 102.10
Mulæ in Syria pariunt omnes. 102.10
Mulæ non menses, sed crassiore urinam habent. 92.30
Muli cibus. 120.30
Muli pes. 21.30
Muli coitus. 102.10
Mulus quandiu lactet. 101.1
Mulus quando sit in uigore. 101.1
Muli uilli. 20.40
Mulus semper cicur. 9.10
Mulo fel non est. 29.1
Mulorum uita longa est. 102.20
Mulier ut non concipiatur, quomo do faciendum. 107.40
Mulieris conceptus indicium. 107.40
Mulieribus quid eueniat à conceptione ad partum usq;. 108.30
Mulieres quo tempore pariant. 109.1
Mulieribus grauidis defluunt pili congeniti. 109.
Mulierum in partu dolores ue hementissimi. 112.1
Mulier apta ad concipiendum. 107.40
Mulieri in terra Caria quid eueniat. 41.20
Mulieres uehementius in partu laborant quam alia animalia. 112.1
Mulieres quæ facilius pariant. 112.10
Mulierum grauidarum morbi. 108.30
Mulieres impubes. 106.20
Mulieres non crescunt post tertium partum. 106.10
Mulier æstiuo tempore magis ad coitum stimulatur. 67.1
Mulier etiam aliquando superfœtauit. 109.40
Mulieris mores. 133.30
Mulier quot annos generare pos sit. 70.30
Mulieris membrum genitale. 15.10
Mulieres quot pariant. 109.30
Mulier grauida uirum patitur. 109.40
Mulieres uaria concupiscunt ute rum ferentes. 109.1
Mulieris calua unam habet futuram. 12.30
Muliones culices sentiunt. 58.30
Mullus parit autumno. 95.20
Mulli appendices. 31.20
Mulli gregales sunt. 135.20
Mullus pisces ter parit. 67.30
Mullorum cibus. 116.20
Mullus litoralis est. 122.40
Murena quomodo repat. 10.40
Murenæ fel. 29.10
Murenæ carnem comedunt, preterea nihil. 116.20
Murenæ partim in litore, partim in alto uersantur. 122.40
Murenæ non habent pinnas. 27.20
Murenarum branchiæ. 27.20
Murena latet. 124.20
Mureng

I N D E X.

- | | | | | |
|--|--------|--|--------------|--|
| Murenæ coitus. | 64.40 | se contineant. | 90.10 | Niuis alumnū insectorum genus. |
| Murena omnibus anni temporibus parit. | 67.40 | Musteligenis quales branchiae. | 27.40 | Nobile quod sit. |
| Murenæ ouum. | 40.20 | Mūtis unde dicatur. | 48.30 | Noctua. |
| Mus aquatilis q̄ loco pariat oua. | 83.1 | | | Noctu ambulantia. |
| Mus domicilium sibi parat. | 9.1 | N andi uim habentia. | 8.20 | Noctua noctu uagatur. |
| Mures potu moriuntur. | 131.20 | Nares ut homo simia habet. | 24.30 | Noctu appendices. |
| Mures pontici latent. | 125.30 | Nares gressiliū, quæ animal ginunt, cartilagine cōstant. | 39.40 | Noctu exiguus estlien. |
| Mures Arabiæ. | 131.10 | Nares mobiles sunt. | 14.10 | Noctua bellum habet cū orchilo. |
| Muris aquatilis lien. | 28.40 | Naris elephantis. | 14.10 & 20.1 | Noctuæ gula. |
| Murus à mure q̄ differt. | 68.1 | Narium foramina. | 17.10 | Noctua quomodo capiat. |
| Mures aquatiles. | 114.40 | Nasus pars faciei. | 14.1 | Noctuæ speciem gerentes connuent etiam superiori palpebra. |
| Murium nonnullis deest fel. | 29.1 | Nasus spiritus instrumentum. | 14.1 | Noctua uais aduncis unguibus. |
| Murium mira fœcunditas. | 105.10 | Nasi interseptum. | 14.10 | Noctua non diu abscondit. |
| Mures uastant segetes. | 105.20 | Nasi inane. | 14.10 | Nomina olim septimo die impo- |
| Mures citò abolentur. | 105.20 | Nates. | 14.40 | sita infantibus sunt. |
| Murem in mure grauidā inuentā | 105.20 | Nates hominis. | 21.30 | Numa Pompilius pacis studiosus |
| Mures si salem lambant, impletur. | 105.20 | Natex qualis sit. | 54.1 | fuit. |
| Mures Aegypti. | 105.20 | Naticis pastio. | 54.1 | Nutricibus quæ obsint. |
| Mures bipedes. | 105.30 | Natices saxis adhærescant. | 54.10 | Nymphæ appellantur insecta, cū |
| Murium plura genera. | 105.30 | Naticem quem uocemus. | 54.1 | uermes incipiunt formari |
| Muscae coitus diu durat. | 66.30 | Natices ubi nascantur. | 72.30 | 76.20 |
| Mustax quibusdam pilis obducitur. | 41.40 | Natices qua industria capiantur. | 59.10 | |
| Muscae uolando sonant. | 59.30 | N atrix. | 8.1 | |
| Muscae unde oriantur. | 77.1 | Naturæ opera. | 4.20 | |
| Muscis binæ pennæ. | 56.10 | Naturæ ingenium ubi conten- | plandum. | |
| Musculus pisces pilos in ore loco | | 4.40 | | |
| dentium habet. | 42.20 | Necydalus unde fiat. | 76.20 | |
| Muscarum coitu gignuntur uermiculi. | 63.40 | Nerui natura fissilis est. | 38.10 | |
| Muscae quādo generentur. | 67.20 | Neruorum alimentum quale sit. | 38.20 | |
| Musca sibi domum facit. | 9.1 | Neruus incisus solidari non pos- | test. | |
| Muscarum gustus. | 121.20 | Neruorum plurimi in pedibus, manibus & scapulis sunt. | 38.20 | |
| Musce quomodo pungant. | 56.10 | Neruos omnia habent, quibus sanguis est. | 38.20 | |
| Musca anteriore parte aculeum gerit. | 11.10 | Neruus animalibus communes. | 34.20 | |
| Mustela odit cornicem. | 134.10 | Neruorum rigore capiūtur equi. | 129.10 | |
| Mustela quo pacto aues capiat. | 137.30 | Nerui piscium. | 38.20 | |
| Mustela serpentes impugnat. | 137.30 | Nerui prætenues quibus sint. | 38.20 | |
| Mustelorum partus. | 67.40 | Nerui quomodo per totum corpus diducti. | 38.10 | |
| Mustelæ genitale. | 22.40 | Neruorum summæ partes. | 38.10 | |
| Mustela dimicatura cum serpente rutam comedit. | 137.20 | Neruorum originem in corde esse. | 38.1 | |
| Mustelorum omne genus ex cartilagineis. | 65.10 | Nigri fœtus unde generentur. | 98.20 | |
| Mustelæ nomen. | 4.1 | Nigrum oculorū in animalibus uariat. | 13.10 | |
| Musteli nebrij. | 90.1 | Niue uermes creantur. | 77.10 | |
| Mustelo sunt branchiæ detectæ. | 10.20 | | | |
| Mustelæ rusticæ genitale. | 22.40 | | | |
| Musteli stellares bis mense pariūt | 90.40 | | | |
| Musteli leues quibus locis oua in | | | | |

O

- | | |
|--|--------|
| O stetricis officium. | 112.10 |
| Occiput. | 16.40 |
| Occiput quæ capitis pars sit. | 12.20 |
| Occiput vacuum esse. | 12.30 |
| Οχεύει, id est subigit. | 138.10 |
| Oculata quid comedat. | 116.20 |
| Oculi crusta intectorum. | 51.20 |
| Oculorum uarius color. | 13.10 |
| Oculi fæpiarum primū gran- | |
| des. | 75.10 |
| Oculi habent neruosos meatus ad cerebrum. | 57.10 |
| Oculi in cerebrum finiunt. | 13.30 |
| Oculos habent omnia animalia, pter testa intecta & imperfecta, | |
| 13.1 | |
| Oculi hirundinum. | 31.10 |
| Oculi chamæontis. | 25.40 |
| Oculi auium fine ciuijs. | 26.30 |
| Oculi hoīs quantū diftent. | 16.20 |
| Oculi nigrum quod dicatur. | 13.1 |
| Oculi candidum. | 13.1 |
| Oculorum anguli. | 13.1 |
| Oculorum in animalibus uarie- | |
| tas. | 13.10 |
| Oculorū in homine situs. | 12.40 |
| Oculi cęsni sunt equis quibusdam | |
| 13.20 | |
| Oculi modici peroptimi. | 13.20 |
| Oculorum situs. | 13.20 |
| Oculi conditi clarissime cernunt, | |
| 13.20 | |

I N D E X.

- Oculi qui modice conniuent, optimos subesse mores demonstrant. 13.20
 Oculi rigidi impudentiam significant. 13.20
 Oculi nimium conniuentes, impudentiae indices sunt. 13.20
 Oculi soli homini uarij. 13.10
 Odorandi meatus auium. 26.30
 Olea opimat oves. 121.10
 Oleaster opimat pecus. 121.10
 Oleæ flore apes prouenire. 78.1
 Oleas amant cicadæ. 81.10
 Olera iuuantur pluuiæ. 126.20
 Olfactus fedes. 57.20
 Olfactus unde administratur. 14.10
 Olfactus piscium. 57.30
 Olfactus piscium argumenta. 58.10
 Oliuæ copia simul & apum quare sit. 78.30
 Ololygonem æduntranae. 60.1
 Olor aquas amat. 118.20
 Olor repugnat aquilæ. 134.40
 Olor alter alterū deuorat. 134.40
 Oloris mores. 140.40
 Olores canunt morituri. 140.40
 Oloris appendices. 31.40
 Olores gregales sunt. 8.40 & 122.30
 Omisi descriptio. 30.10
 Omentum. 17.30
 Omenti pinguedo. 43.30
 Omentum quibus sit. 42.40
 Omenti origo. 42.40
 οπτετυχει quomodo transtulerit. 71.40
 Orcinæ ubi pariant. 68.1
 οργανοп cunilam esse. 137.20
 Origani puluere formicæ fugantur. 58.40
 Orsodagnæ ubi creentur. 77.10
 Oryx unicornis & bisulcus. 21.40
 Os quod sit. 14.10
 Os hominis. 24.20
 Os quid differat à cartilagine. 39.40
 Os præcsum non recrescit. 39.40
 Os quam partem uocet. 9.40
 Os quibus sit commune. 34.20
 Oris magnitudo in animalibus. 24.20
 Os resciuum quib⁹ animalibus sit. 24.20
 Ossium extrema nonnulla constant cartilagine. 39.40
 Ossa neruis ligantur. 38.10
 Os caluę.
- Ossa leonis uidetur nullā omnino habere medullam. 39.20
 Ossa leonis in primis solida sunt. 39.20
 Ossa auii inter se differunt. 39.20
 Ossa qua ratione cohærent. 38.30
 Ossa capitis quot sint. 39.1
 Ossium initium spina est. 38.40
 Ossa suis membranis nudata syderantur. 42.40
 Ossium quædam medullam habent, quæda non. 39.10. & 45.20
 Ossa non multum diuersa quæ habeant.* 39.10
 Ossa humerorum. 39.1
 Ossa fragilia sunt. 40.1
 Ossifraga. 146.1
 Ossifragæ magnitudo, eiusq; cibus. 117.30
 Ossifragæ benignitas. 5.10
 Ossolem quendam polypum appellant. 49.10
 Osphys. 14.40
 Ostrea. 8.1. & 47.30. & 52.1
 Ostreæ se nequeunt mouere. 8.20
 Ostreis ubi origo sit. 72.20
 Ostreæ scabriæ sunt. 52.20
 Ostreis innatcuntur cancri. 72.30
 Ostreum genus. 11.20
 Ostreis qualia sint labra. 52.20
 Ostrearium genus omne optimum est, cum fert uterum. 132.10
 Otus qualis avis. 122.20
 Ouuum quale primum sit. 84.20
 Oua bicolora testudinis sunt. 82.40
 Ouuum mollium quale sit. 74.40
 Oua hypenemia humidiora sunt 84.30
 Oua quæ generent. 10.20
 Oua quædam etiam infœunda coitu concepta. 87.1
 Oua gemina binis constant uittellis. 87.1
 Oua quædam binos pullos adūt. 87.10
 Ouuum omnium auium durum habet putamen. 84.10
 Oua aquaticarum differunt à terrestribus. 84.10
 Ouorum color. 84.10
 Oua oblonga fœminam ædunt. 84.20
 Oua rotundiora marem ædunt. 84.20
 Oua in Aegypto simo obruta ædunt pullos. 84.20
 Oui piscium color. 89.30
 Oua quo pacto reddantur secunda. 85.1
 Oui uitelli & albuminis discri- men. 85.10
 Oua piscium. 92.1
 Oua parientia sanguinem etiam habent. 25.10
 Oua in tepidis uasis sponte ædi- derunt pullos. 84.20
 Oua quædam uento concipiunt. 63.30
 Ouorum differentiæ. 10.30
 Ouuum crocodili quantum sit. 83.10
 Oua parientum quadrupedum coitus. 64.30
 Oua locustarum. 74.1
 Oua echinorum. 54.30
 Cuorum in pisceloca. 89.40
 Oua piscium magna parte pe- reunt. 92.10
 Oua quæ pariunt omnia, cortice muniuntur. 11.30
 Oua parientia incertum an so- mnient. 60.40
 Ouuum urinum. 87.20
 Ouuum polypi quale sit. 74.40
 Ouipara quæ uocet. 11.30
 Ouiparis omnibus est arteria & gula, sed uarie. 28.30
 Ouium mammæ. 22.10
 Oues stultæ sunt. 135.40
 Ouis ex potu pinguescit. 121.1
 Ouibus fal dandum. 121.1
 Oues quid edant. 121.1
 Oues bibita quæda aqua nigros agnos generant. 42.10
 Ouium coitus. 70.10. & 98.10
 Ouium urina. 97.30
 Quillū lac accommodū ad caseū. 46.10
 Ouibus fabæ augent copiam la-ctis. 46.40
 Oues pauciores pariunt quæiu- niores sunt. 70.40
 Oues pinguedine renum mori-untur. 43.40
 Oues quot annos parere possint 70.30
 Ouium pes. 21.30
 Ouibus uox propria ad coitum. 60.10
 Oues seniores si tempestiue libi- dine incitantur, quid significet. 98.30
 Ouium iuniorum libido tempe- stiua quid significet. 98.30
 Oues somniare. 60.40
 Ouis iura q̄re concrecant. 43.30
 Oues

I N D E X.

- Oves qua causa geminos pariāt. 98.20
 Oves magnæ in Epiro. 46.30
 Oves quæ sint frigoris patientiores. 121.10
 Oves quot menses uterum ferāt. 98.10
 Ovis cerebrum non est pingue. 43.40
 Oves latissima cauda. 130.40
 Oves cōgregantur facto strepitu 136.1
 Ovis abortum facit ob tonitrua. 136.1
 Oves quomodo cubent. 136.1
 Ovibus diu durat lac. 46.40
 Oves grauidæ abortum faciunt, si glandem copiosius ederint. 128.40
 Oves pinguescunt gerentes utrum. 97.40
 Ovium sanguis quo pacto spissetur. 38.30
 Ovium uitæ longitudo. 98.10
 Ovium duces. 98.10
 Oves Aethiopicæ longioris sunt uitæ. 98.20
 Oves rediuos habent. 82.1

P

- P**abulorum diuersitas. 46.30
 Pace nihil melius. 1.10
 Paguri cancri. 49.20
 Palatum pars oris. 14.10
 Palatum carnosum quibusdā pro lingua est. 57.20
 Palea opimat pecus. 121.10
 $\pi\alpha\lambda\epsilon\nu\sigma\eta\alpha$, id ēit allectatrices. 138.30
 Palpebræ oculorum. 13.1
 Palpebræ non possunt coalescere 15.1
 Palumbarius accipiter. 117.20
 Palumbes. 69.10
 Palūbes hyeme nō gemit. 159.10
 Palumbes camporū incolæ sunt. 9.10
 Palūbes trimestres coēunt. 87.30
 Palumbium uita. 87.30
 Palumbium incubitus. 89.1
 Palumborum quidam latent, qui dām non. 125.10
 Palumbium cibus. 118.1
 Palumbi ingluies. 31.20
 Palumbes bina oua pariūt. 83.40
 Palumbes discedunt. 122.10
 Palustrium oua pallida. 84.10
 Pamphila, Platis filia dicitur prima texisse bombycia. 76.30

- Panthera qua ratiōe uenēt. 137.20
 Pantheræ odore belluæ delectantur. 137.20
 Pantheræ pes. 21.30
 Pantheræ ubi fint. 131.20
 Panthera perpetuò fera. 9.10
 Pantieræ dentes sunt ferrati. 23.10
 Pantheræ mammæ. 22.20
 Panthera fœmina animosior mare. 133.20
 Pantheræ remedium. 137.10
 Papauer quid uocet in testa interictis. 53.1
 Papauerculum uocant mulieres excrementum infantis primum. 112.30
 Papilio antennæ ante oculos pretenduntur. 56.20
 Papilla. 14.30
 Papiliones ex erucis nascuntur. 76.1
 Papilionum genus quoddā quam producat partum. 75.40
 Papillæ simiæ. 24.40
 Papillæ non sunt conspicuæ delphinis. 27.20
 Papillæ quaternæ uaccis sunt. 22.10
 Pardaliamchis uenenum. 137.10
 Pardalus qualis fit auis. 143.20
 Pari auis cibus. 117.30
 Pariendi tempus hominis. 109.20
 Parus multa ædit oua. 142.1
 Pascua ad carnis bonitatē faciūt. 121.10
 Passeres pisces quoties pariant. 67.30
 Passeres mares diutius uno anno non posse durare. 138.30
 Passerum uentriculus. 31.30
 Passerum genus piscium. 62.20
 Passeris cibus. 117.30
 Passeris fel. 29.20
 Pastinaca prolem non potest recipere. 90.20
 Pastinaca pinnis caret. 10.40
 Pastinaca q̄modo uenēt. 147.10
 Pastinacæ coitus. 64.30. & 65.1
 Patellæ. 52.10
 Patellæ ostium excrementi. 53.30
 Patellæ ubi nascantur. 72.30
 Patella mouetur. 52.20
 Patellæ uagantur. 73.10
 Patellæ ubi habeāt papauer. 53.20
 Patellæ absoluuntur ut querant. cibum. 115.40
 Patellam aurem marinam appellarunt quidam. 53.30
 Pauoues sæpe infecunda oua pariunt. 84.40
 Pauonum mores. 9.30
 Pauo quot dies incubet. 89.10
 Pauo quot quotiesq; pariat 89.10
 Pauones quo tempore coēant. 89.10
 Pauonum oua gallinis subiiciuntur. 89.10
 Pauonis superbia. 5.20
 Pauonis uita. 89.10
 Pectines. 52.20. & 59.10
 Pectines strident. 59.40
 Pectines locis arenosis nascunt. 72.20
 Pectines quomodo lateāt. 123.40
 Pectines cum uterum ferunt, me liores sunt. 132.10
 Pectines citō crescunt. 72.30
 Pectus. 15.20
 Pectus animalium. 20.1
 Pectus costis est impositum. 39.1
 Pectoris situs. 14.30
 Pectunculi. 52.10
 Pectunculis quosdam cācros innasci. 72.30
 Pedatim incedere. 20.30
 Phalangia unde procreet. 75.40
 Pedestrium animaliū diuisio. 8.20
 Pedes cancrorum. 49.30
 Pedum fissura multiplex. 21.30
 Pedes carnosí quibus. 21.30
 Pedis partes. 15.40
 Pedis ossa. 39.10
 Pedes multis cōtinentur neruis. 38.20
 Pedes solidos habentes. 21.30
 Pedes chamæleontis. 25.40
 Pedes plures quam quatuor habentia. 10.30
 Pedes bisulci. 21.30
 Pedes quæ animalia habeant. 10.30
 Pedes duos habentia. 10.30
 Pedes quaternos habentia. 10.30
 Pedum in simis officium. 24.40
 Pediculi qua causa largius prouenant. 82.10
 Pediculos procreat uestis ex ouium pellibus facta. 121.20
 Pediculis etiam aues infestantur. 82.1
 Pediculus piscis circa delphinum 82.10
 Pediculi carnis humore aluntur. 81.40
 Pediculi unde nascantur. 81.40
 Pediculorum coitu lentes procreantur. 63.40. & 81.40
 Pediculis uexantur pisces. 61.10 & 82.10

I N D E X.

Pediculi genus ferum uocatum.	Phalangij quo pacto pariant.	Pili pubis indicant etatem maru-
82.1	80.20	ram ad coitum. 69.30
Pediculi magis pueros infestant.	Phalangijs partus numerosus est.	Pilorum mutatio unde fiat. 40.30
82.1	80.30	Pili duri in regione calida sunt.
Pediculos fœminæ magis sentiūt.	Phalangij proles matrem occidit.	40.30
82.1	80.30	Pili molles in regione frigida cre-
Pediculi genus marinum quale	Phalangia fœmina maior quam	scunt. 40.30
fit.	mas. 62.20	Pilorum natura qualis sit. 40.40
Pelagius lollius.	Phalaris aquas adamat. 118.20	Pili fissiles sunt omnes. 40.40
Pellæ coitus difficultis est.	Phalerica apua. 94.20	Pili cani fiunt utiligine. 41.10
Penelops desiderat aquas.	Phasianæ pediculis uexant. 82.1	Pili palpebrarum desfluunt rebus
Penis propria pars maris	Phasianorum oua. 84.10	ueneris. 41.30
Penna apum renasci non potest.	Pherecydes Syrius quo morbo pe-	Pili euulsi subnati in quibus pos-
42.20	rierit. 81.40	sint. 41.30
Penna uolantes.	Philosophandi in naturalibus or-	Pili in sua radice lenorem habet.
10.40	do & ratio. 4.20	41.40
Pennas habentes aues uocamus.	Phocænae partus. 91.20	Pili uersicolores quibus sunt, ha-
11.1	Phocænam etiam Pontus habet.	bent etiā eiusmodi cutē. 41.40
Pennis uolantium pedes.	Phœnix fert cancros mirae uelo-	Pilos quæ habent, animalia gignūt.
11.1	citatis. 49.30	11.40
Pennæ auium frigore mutantur.	Phoici peculiare est, ut oculos ap-	Pili cani quibusdam reddit ex ex-
42.10	petat. 142.30	gritudine. 41.10
Pennæ caule constant.	Pholis quomodo se tueat. 148.1	Pili oxyus cani fiunt operti. 41.10
26.40	Phoxini admodum parui adhuc	Pilorum color mutatur in sen-
Pennæ quædam auium mutant.	oua habent. 92.10	etate. 41.2
42.10	Phoxini ubi pariant. 93.1	Pili à qua parte primū cande-
Pennæ quibus crusta cōtegātur.	Phrigius caseus. 46.10	scant. 41.1
11.1	Phycos appellant purgamentum	Pili in morbis quibusdam crescūt
Pennas quaternas habentia.	maris Pontici. 92.30	1.70
11.1	Picare quid dicatur. 108.30	Pili cōgeniti libidinosis celerius
Pennæ præfectæ non possunt re-	Picænidus. 141.20	desfluunt. 41.40
parari ut pili.	Pica uocem mutat s̄epe. 141.10	Pili qui in homine primū na-
Pennæ quæ integūt, quales ha-	Picus martius. 118.1	scuntur. 41.10
beant audiendi meatus.	Picus martius cur tundat arbo-	Pili capitis primi per etatem de-
13.40	res. 139.40	fluunt. 41.20
Percae appendices.	Pici genera. 139.40	Pili animalibus cōmunes. 34.20
31.20	Picus martius in arbore nidos fa-	Pilos non omnia habent. 11.30
Percae branchiæ.	cit. 139.40	Pilosa quæ sint. 20.40
27.40	Pigargus. 144.40	Pilulario pennæ uagina inclusæ
Percae ubi pariant.	Pigmæi. 121.40	55.40
93.1	πικεῖδις Θ, id ē esse quod agrestis	Pinguescunt ferè melius fame pre-
Percae conduntur.	lactucæ. 137.30	fatigata. 120.1
124.20	Pilare malum in mammis mulie-	Pinguescūt quib⁹ est parvus uen-
Perdices ingluuies.	rum. 113.10	ter. 43.20
31.20	Pili præcisi nō ab incisura augen-	Pinguescunt etate prouecta po-
Perdix pulueratrix est.	tur, sed ab radice. 42.1	tius quam nouella. 44.1
159.20	Pili proportionalia quæ dicantur.	Pinnæ pinnotheræ. 72.30
Perdices ubi pariant.	Pilos qui habeant. 40.20	Pinnæ erectæ quo loco quoque
83.40	Pili hominis. 20.40	pacto proueniant. 72.20
Perdicibus uox ante pugnam.	Pilorum discrimina. 40.30	Pinnæ an plātæ, an animalia sint
60.10	Pili duriores proueniunt ex cute	dubitatur. 140.1
Perdicis appendices.	duriore. 40.30	Pinna auriculæ pars superior.
31.40	Pili lepori sunt in bucca, etiam &	13.30
Perdicum uox.	resupina pedum parte. 42.20	Pinnæ se non mouent. 52.20
60.30	Pili herinaceorum. 40.40	Pinnæ sedem non mutant. 72.40
Perdices qua ratione incubent.	Pili in mento mulierum non na-	Pinnas binas quæ habeant. 10.
89.1	scuntur. 41.10	40
Perdicum libido.	Pili lepori sunt in bucca, etiam &	Pinnas habent pisces rem peculi-
9.10. & 89.1	resupina pedum parte. 42.20	arem. 27.20
Perdices afflatu concipiūt.	Pili herinaceorum. 40.40	
65.40	Pili in mento mulierum non na-	
Perdices uoce marium concipi-	scuntur. 41.10	
unt.		
65.40		
Perdices uolatu mariū utero in-		
grauescunt.		
65.40		
Perdicum coitus.		
65.40		
Perdix quomodo cōcipiat.		
25.20		
Perdicum olfactus.		
85.20		
Perdicum uita.		
87.30		
Perdices suos pullos refouēt ut		
gallinæ.		
139.1		
Perdix ingeniosa est.		
139.1		
Phager pīscis frigore ledit.		
126.40		
Phalangij coitus.		
66.40		
Phalangia diu in eiam pfert.		
119.1		

I N D E X.

- Pinnis quæ utantur. 10.30
 Pinnothera qua ratione pisces capiat. 73.10
 Pinnothera qualis sit, ubique nasca tur. 73.10
 Pipo cum lutea certat. 134.1
 Pipo uenatu culicum uiuit. 118.1
 Piro pinguescunt sues. 120.1
 Piscatores quid caueant. 57.40
 Piscatores quomodo capiant pisces. 61.10. & 65.30
 Piscatores quid obseruent in lito re in alto piseari. 74.20
 Pisces fel habent. 29.10
 Pisces olfactint. 57.30
 Pisces quo tempore optimi sint. 132.10
 Piscibus fermè omnibus gula de est. 29.40
 Piscium cor. 29.30
 Pisces mares turgidos habet meatus genitali semine. 90.30
 Piscium coitus. 65.1
 Pisces nidorem sanguinis fugiunt. 58.20
 Piscium appendices. 31.10
 Pisces foeturam deuorant. 116.10
 Piscium genitale uirus. 45.20
 Piscibus os est resciuum. 28.1
 Piscium oculi. 28.1
 Pisces nare possunt. 8.20
 Piscium ouiparorum coitus raro cernitur. 65.40
 Piscium discrimen loca faciunt. 68.20
 Piscium lingua. 25.20. & 28.1. & 57.20
 Piscium meatus in quibus contineant semen. 65.20
 Piscium oua etiam sine mare con cepta fœcunda sunt. 63.30
 Piscibus extenuatis squamæ du riores efficiuntur. 42.1
 Pisces quot notis se moueant. 11.1
 Piscibus pròcidit uenter in os. 30.1 & 115.30
 Pisces quare dormientes non facile capiantur. 61.1
 Pisces pulicibus uexantur. 61.1
 Pisces infestant pediculi. 82.10
 Piscium nerui. 38.20
 Pisces nonnulli animalignunt. 11.40
 Pisces quibusdam cibo sunt. 9.1
 Pisces capiendi ratio. 57.40 & 127.40
 Pisces multi semel pariunt. 67.30
 Piscium oculi primùm apparent. 93.12
 Pisces quibus ab alijs animalibus differant. 27.40
 Pisces plurimi squamosi. 27.40
 Pisces pauci scabri. 27.40
 Pisces quo tempore maxime capiantur. 127.20
 Piscibus vulgaris pestis non uide tur accidere. 127.20
 Piscium oua parientum coitus. 65.30
 Pisces uorant maris semen proli ficum. 65.30
 Pisces mares oua fœminarum uorant. 65.30
 Pisces sunt sanguinis participes. 28.1
 Pisces quid differant quod ad par tum attinet. 28.1
 Pisces qui oua pariant. 28.1
 Pisces qui gignant animal. 28.1
 Piscium ossa. 39.20
 Piscium peculiares spinulæ p car nem paſſim. 39.20
 Piscium gen^{us} numerosum. 27.10
 Piscium pars supina. 27.10
 Piscium cauda. 27.10
 Piscium partes. 27.10
 Piscium ouum unicolor est. 89.30
 Pisciū generatio in ouo quid dif ferat ab auium. 89.30
 Pisces optimi qbus in locis. 126.30
 Pisces infestant frigore. 126.40
 Pisces qua ratione in ouo augear tur. 89.30
 Piscium uuluæ figura unde pe tenda. 89.40
 Pisces quod animal, quique ouum generent. 89.20
 Pisces suaves sunt cū latēt. 124.20
 Piscibus uermes innascunt. 95.10
 Piscium diueria pariendi tempo ria. 95.10
 Pisces quidam dentes in lingua habent. 28.1
 Piscium semen genitale. 32.30
 Pisces quid loco testium habeat. 32.20
 Pisces non habent testes. 32.10
 Piscium conceptus magna ex par te uere agitur. 68.20
 Pisces etiam loca ut aues mutant. 122.1
 Piscium senectutis signa. 132.30
 Pisces uerbasco herba moriunt. 127.40
 Piscium greges duces habet. 123.1
 Pisces branchias habent. 27.20
 Pisces qui optimi sint post partū. 132.30
 Piscibus odorandi meatus nulli conspicui. 28.1
 Piscibus imbræ cōducunt. 126.10
 Piscibus inest materia ex qua glu tinum concoquitur. 41.1
 Piscium ouum quomodo crescat 74.1
 Piscibus magna ex parte pinnæ quaternæ sunt. 27.20
 Piscium longorum pinnæ. 27.20
 Pisces gregales. 8.40. & 135.20
 Pisces fortiores deuorant in h̄mores. 135.30
 Pisces qbus mēfibus pariant. 68.10
 Piscium auditus. 57.30
 Piscium oua que dissipentur. 93.30
 Piscium fœminæ maiores euadūt quām mares. 62.20
 Pisces humore uiuunt. 8.1
 Pisces cur iuxta litora pariant. 92.20
 Pisces in Ponto circa Thermo doontem amnem plurimi pa riunt. 92.20
 Piscium somni argumenta. 61.10
 Piscium lacustrium partus. 92.40
 Piscium ouoru multitudo. 92.10
 Pisces qui generent animal. 91.1
 Piscium genera multa latent quī busdam temporibus. 124.10
 Pisciū uuluæ. 30.40. & 33.30. & 89.
 Pisces etiā senectute uiciant. 20 132.20
 Pisces ouum generantes. 40.20
 Piscium sebum. 43.30
 Pisces parent pulmone. 28.40
 Piscis celeriter crescunt. 95.40
 Piscium dentes. 23.20. & 27.40
 Pisces paucissimi lœues. 27.40
 Pisces pelagi. 122.40
 Pisces mammas nō habent. 27.10 & 45.30
 Pisciū fœminæ uiuaciores. 62.20
 Pisces non habentrenes. 29.20
 Piscium captura quando fiat. 124.40
 Piscium maris & fœminæ genita lium differentiæ. 90.40
 Piscium coniugia aguntur. 95.1 & 135.20
 Piscium greges consistunt. 95.1
 Piscium situs in utero. 111.30
 Pisces nocte pascere solēt. 117.20
 Piscium in sexu discrimin. 62.1 & 92.1
 Pisces in aqua exigua uiuere non possunt. 117.10
 Piscibus plerique fel intestino annexum est. 29.10

I N D E X.

Pisces quidam nec mares nec fœminæ sunt.	63.30	Polypi quo pacto ex oua prodeant.	74.40	Pulium ante pullum emittitur ab equa.	129.30
Pisces dormiunt.	61.1	Polypi primū perexigui.	74.40	Pullus in ouo quo pacto augeatur	85.40
Pisces citro crescunt.	68.1	Polypus in quo loco ædat ouum	74.40	Pullus in ouo quo pacto locatus sit.	86.30
Pisces saxatiles bis pariunt.	67.30	Polypi quomodo capiant.	58.40	Pullus in ouo dormit, sed non semper.	86.40
Pisces habent sensum gustus.	57.20	Polyporum genus.	47.40	Pulmo auium.	29.40
Piscibus quæ esca sit grata.	57.20	Polypus uno brachio in coitu uitatur.	48.1	Pulmo qbus animalibus sit.	28.30
Piscium naturam regiones mutant.	95.40	Polypi fistula.	48.10	Pulmonem pisces non habent.	28.40
Piscis uarijs delectantur escis.	58.10	Polypus quomodo nater.	48.10	Pulmone quæ cavit.	28.40
Piscibus apta loca.	127.1	Polypis assatis utantur pescatores.	58.20	Pulmo plurimum sanguinis continet.	18.10
Pisces qui mutentur.	132.20	Polypi caput.	48.40	Pulmo non retinet sanguinem, disiectis animalibus.	18.20
Piscium saxatilium cibus.	116.40	Polypus qua ratiōe suis brachijs utatur.	48.1	Pulmo non omnibus in eodem loco.	28.30
Pisces qui squamis teguntur, oua pariunt.	92.1	Polypi optimi sunt grauidi.	132.10	Pulmo in duas partes discret⁹ est.	17.10. & 36.20
Pisces saxatiles conduntur.	124.20	Pompilus polypus.	49.10	Pulmo qua causa sanguine referitus uideatur.	36.20
Piscium genera ex limo etiam pueniunt.	93.48	Pontus belluas piscibus inimicas non habet multas.	123.10	Pulmo serpentum.	31.1
Pisces uocis expertes sunt.	29.30	Poples.	16.1	Pulmo hominis.	17.10
Pituita cōmuniſ animalib⁹.	34.20	Poples quæ pars dicatur.	38.10	Pulmo ouiparorum.	17.10
Planta.	15.40	Porphyrio qualem gulā habeat.	31.30	Pulmo quibus uenis connectat.	17.20
Planta non caua uersutum ingeniū significat.	16.1	Porphyrio q̄ pacto bibat.	119.40	Pulmones animalcula testa recta sponte proueniunt.	72.40
Plantarum munus.	114.10	Porus ex pure fit.	44.40	Pulmo quibus deest, uocem non habent.	59.20
Plateę mutant cœlum.	121.40	Præcordia.	18.20. & 28.30	Pulmo excipit arteriam.	30.1
Platea gregalis est.	122.30	Præputium.	15.1	Pulmonem habentia spirat.	8.10
Plini⁹ libros deprauatissimos fuſſe.	2.30	Primadæ in cœno se abdunt.	124.20	Pumilio.	102.20
Podagra equos uexat.	129.10	Principis officium.	1.10	Pupilla oculi quæ sit.	13.1
Podagræ equorū signum.	129.10	Pristes oua non habet.	91.10	Pupillarum institutio communis est animalibus.	44.1
Podagra canum.	128.40	Proferum, humorem uocat mulieres.	111.20	Purgationes ante partum periculofſ.	112.30
Podagra bubus qd noceat.	129.1	Profluuum sanguinis.	45.1	Purgationes post conceptū.	108.1
Podex.	30.1	Promusidas quæ habeant.	52.40	Purgationes etiā quibusdam latantibus fiunt.	113.10
Pollex.	15.30	προύκάσχοι quid significet.	71.30	Purpuræ quemadmodum se condant.	71.20
Polybi⁹ de uenis sententia.	35.20	Pruina nocet armentis.	120.20	Purpuræ unde nascantur.	71.30
Polypus.	10.40	Pſitacus loquitur.	122.30	Purpurarū genera multa.	71.40
Polypum quendam nautam uocant.	49.10. & 148.40	Psychrus amnis.	42.20	Purpuræ flos quādo deterrimus.	72.1
Polypi quo pacto coēant.	66.1	Pubescunt soli homines.	69.30	Purpuræ quo pacto tundantur.	72.1
Polypi comedunt locustas.	116.1	Pubes tardissimè canescit.	41.10	Purpuræ qñ generentur.	68.40
Polyporum genera multa.	49.1	Pubescere quādo incipiat homo.	96.30. & 105.40	Purpuræ apud Sigēum et Lectum Idæ promontoria.	71.40
Polypus quando pariat coēatq.	68.30	Pubescant oportet qui sunt habiles ad gignendum.	41.30	Purpuræ Carię.	71.40
Polypi ouum.	48.40. & 68.30	Puellæ quo ætatis tempore præcipue debeant custodiri.	106.10	Purpuræ pelagiæ.	71.40
& 74.40		Pueri qñ incipiāt dentire.	112.40	Purpuræ ubi magnæ, ubiq; parvæ sint.	71.40
Polypus animal fœcundum est.	68.40	Pueri sua membra regere nequeunt.	60.20	Purpuræ sunt carniuoræ.	115.40
Polypus mas quid differat à fœmina.	68.40	Pulex.	149.20		
Polyporum brachia quanta fiant	48.10	Pulices unde nascantur.	81.40		
Polypi uita.	75.30	Pulices unde uiſtitent.	81.40		
Polyporum cibus.	116.10	Pulicum coitu uermiculi proueniunt.	63.40		
Polypus quomodo foueat oua.	75.20	Pulicariae herbae usus in polypis capiundis.	58.40		
Polypi ingenium.	148.20				
Polyp⁹ tabi obnoxius est.	148.30				

I N D E X.

- Purpuris quis sit pascendi modus
72. 10
Purpuræ ubi nigræ, ubi rubræ
sint. 71. 40
Purpuræ quando capiantur. 72. 1
Purpuræ quando lateant. 72. 1
& 123. 40
Purpuræ ubi habeat florē. 72. 10
Purpuris longum uiuendi tem-
pus. 72. 20
Purpuræ breui crescunt. 72. 30
Purpuris qualis lingua. 56. 10
Purpuræ pluvias infestant. 128. 1
Pyraeus curipus qualis ferat echi-
nos. 68. 40
Pyrausta fauna nocet. 130. 20
Pyrrhicæ oues. 46. 30

- Q**UADRUPEDES brachiorum
uice crura habent. 19. 30
Quadrupedum pars maior cau-
dam habet. 20. 30
Quadrupedū situs in utero. 111. 30
Qualitate affectuum differentes
partes. 7. 20

- R**Abies canum. 128. 40
Rabie tentant equi. 129. 20
Raia ouum. 90. 1
Raia fœcunditas. 95. 20
Raia branchiæ. 10. 20. & 27. 30
Raia pinnis caret. 10. 40
Raia quomodo coeat. 65. 1
Raia fel. 29. 10
Raia hyeme conduntur. 124. 30
Rana. 8. 1
Rana quo pacto generet. 28. 1
Ranæ coitum noctu magna ex
ex parte agunt. 60. 10
Ranarum fœtus. 93. 1
Ranarum ululatus. 60. 1
Rana qua ratione pisces capiat.
146. 1
Ranæ uulua. 33. 30
Ranæ coitus. 64. 30
Ranæ fœminæ maiores euadunt
quam mares. 62. 20
Ranæ uiuere sine humore neque
unt. 114. 40
Ranis lingua est. 60. 1
Ranæ lien. 28. 40
Raucedo suum. 128. 10
Rediuos q̄ animalia habeat. 82. 1
Rediuī unde oriantur. 77. 1
Regulus auis. 117. 40
Reguli auiculae fortitudo. 5. 10
Reminiscentia solius hois. 9. 30

- Remora pisciculus an habeat pe-
des. 28. 20
Remoræ usus. 28. 20
Renes maxime pinguescunt.
43. 40
Renes testudinis marinæ. 29. 20
Renes uituli marini. 18. 40
Renes canum. 18. 40
Renes an sanguinē habeat. 19. 1
Renum meatus. 19. 1. & 33. 1
Renum uenæ. 19. 1. & 37. 10
Renes quæ habeant. 29. 20
Renum situs. 18. 40
Renum dexter quid differat à si-
nistro. 18. 40
Reticulus uentris sinus. 30. 10
Rhinobati piscis nomen. 91. 1
Ricinus proprius canum. 82. 1
Riparia auis. 8. 30
Romani pōtifices quo pacto pa-
ce usi sint. 1. 20
Rostrū aues habet propriū. 26. 30
Rostrum auium ab osse quid dif-
ferat. 40. 1
Rubecula. 159. 1
Rubelio omnis grauida capitur.
92. 10
Rubelio in alto uersatur. 122. 40
Rubeliones genus pisciū. 62. 20
Rubeta occidit apes. 152. 40
Rubetæ lien. 28. 40
Rubetræ alimentum. 117. 30
Rubecula. 117. 40
Rubicilla. 117. 40
Ruminando delectantur anima-
lia. 160. 1
Ruminantium uenter. 30. 10
Rupex ubi uiicit. 118. 20
Rutæ odor infestus serpentibus
est. 137. 30
Ruticilla. 159. 1

- S**Al facit ut pecudes maturius
coéant. 98. 30
Salamandra igne non absumitur
77. 20
Salamandræ nomen est græcum
& latinum. 3. 40
Sale si mulier immodicè uti, sine
unguis infans nascitur. 110. 1
Salitium quid nuncupem⁹. 41. 20
Sandaraca. 79. 1. & 152. 20
Sandaracæ ueneno iumenta inte-
reunt. 129. 30
Salpa quid edat. 116. 20
Salpa liquide audit. 58. 10
Salpa autumno parit. 68. 10
Salpæ pisci sterlus cibus est. 68. 10

- Salpa semel parit. 67. 30
Salus auis. 142. 1
Sanguine carentes animantes nō
habent uiscus. 56. 30
Sanguis in fœminis. 45. 1
Sanguine abundat mulier. 45. 1
Sanguinē habentia magis adole-
scunt. 11. 10
Sanguis afini. 44. 30
Sanguinem quæ multum, quæq;
non multum habeant. 44. 20
Sanguinis uasa. 44. 10
Sanguis integer qualis, qualisq;
corruptus sit. 44. 20
Sanguinis integri sapor. 44. 20
Sanguis tēperatus q̄lis fit. 44. 20
Sanguis concrescit. 44. 20
Sanguis quorundā nō coit. 44. 20
Sanguis taurorum concrescit ce-
lerrime. 44. 20
Sanguis quorundam fibras non
habet. 38. 30
Sanguis bubali quo pacto con-
crescat. 38. 30
Sanguinis & uenarum natura uī
detur principium. 34. 20
Sanguinem quæ habeant. 10. 10
& 11. 20. & 28. 30
Sanguis rubentior quibus multū
carnis est. 43. 20
Sanguis in animalibus. 10. 10
Sanguinem à carne ebibi. 35. 10
Sanguis sensu caret. 44. 10
Sanguinem non habent quæ pe-
dibus pluribus quam quaternis
constant. 10. 10
Sanguinea facile putrent. 44. 30
Sanguis hominis. 44. 30
Sanguinis mittendi ratio. 35. 10
Sanguis putrescens pus fit. 44. 40
Sanguinis profluuium unde ue-
niat. 44. 40
Sanguis nigrior quibus parum
carnis. 43. 20
Sanguinis participes pisces sunt.
28. 1
Sanguis nō spissari potest fibris
detractis. 38. 30
Sanguis communis omnium est.
34. 10. & 44. 10
Sanguinē quæ habet, iecore præ-
dicta sunt. 28. 40
Sanguis in dormientibus interio-
ra petit. 44. 40
Sanguis ex sanguine fit. 44. 40
Sanguis palpitat. 44. 30
Sanguis sparsus est per totum cor
pus. 44. 30
Sanguis primū oriū in corde. 44. 30

I N D E X.

- Sanguine effuso uita interit. 44.30
 Sanguine ualde humescēte morbus infestat. 44.40
 Sanguis cordis tenuissimus ubi sit. 18.20
 Sanguinis & uenarum difficilis cognitio. 34.20
 Sanguis in uenis continetur. 34.30
 Sanguinis aliquid in corde est si ne uenis. 34.30
 Sanguinis morbo minus infestatur mulieres quam uiri. 45.1
 Sanguis recipit discrimē atatum ratione. 45.1
 Sanguis in iuuene & sene. 45.1
 Sanguis nonnunquam in corporibus concrescit. 45.10
 Sanies fibris continetur. 38.20
 Sanies quibus sit cōmunit. 34.20
 Sanies quid sit. 45.10
 Sanies in animantibus. 10.10
 Sarda pīscis adeundo pontum capitur. 123.10
 Sarda bis parit. 67.30
 Sardē unde oriantur. 94.20
 Sardinæ unde oriantur. 94.20
 Sargiaci gregarii sunt. 135.20
 Sargas bis in anno parit. 67.30
 Sargas quando coēat. 95.1
 Sargas autumno parit. 68.10
 Sargi alimentum. 116.40
 Sargones quando pariant. 68.10
 Sarpedis cū fert, cōmendat. 132.30
 Satherium unde querat cibum. 119.30
 Satyri cibus. 119.30
 Scamander amnis mutat oues. 42.20
 Scapulæ. 15.20. & 39.1
 Scapulæ multis continentur nervi. 38.20
 Scarabei. 47.30
 Scarabei senectute exuuntur. 125.40
 Scarabei gignunt ex uermibus. 76.30
 Scarabei uirides unde oriantur. 77.1
 Scarabei membrana uolant. 11.1
 Scarabeorū pennæ crusta tegunt. 11.1
 Scarabei pilulari conduntur per hyemem. 77.1
 Scarabeis diu durat coitus. 66.40
 Scarabei quales habeant pennas. 56.20
 Scarabeus litoralis pīscis. 122.40
 Scarus unus pīscium ruminat. 31.10. & 116.40
 Scarus quid comedat. 116.20
 Scari uenter. 31.10
 Scari dentes. 27.40
 Scari branchiæ. 27.40
 Schadones crabronum quando fiant. 79.40
 Schadones quando optimæ. 79.1
 Schadones aliquando sine pedibus prodeunt. 79.10
 Χιζεται, quomodo transtulerit. 108.10
 Scolopendræ maris incolæ sunt. 28.10
 Scomбри gregales sunt. 135.20
 Scomibri qñ coēant. 95.40
 Scordulæ ex ovo thunni prodeunt. 95.40
 Scorpionis aculeus. 56.10
 Scorpionis appendices. 31.20
 Scorpionis brachia. 56.10
 Scorpiones ubi pariant. 68.1
 Scorpiones uermiculos pariunt. 80.10
 Scorpiones à suis liberis perimuntur. 80.10
 Scorpiones quot pariant. 80.10
 Scorpio bis parit. 67.30
 Scorpiones ubi nocui, ubi non. 131.40
 Scrophælac. 99.1
 Scrotum. 15.1
 Scrotum quod uocemus. 33.1
 Scythæ equabus grauibus equitant. 100.40
 Sebum ab adipे quid distet. 43.30
 Sebum pīscium non concrescit. 43.30
 Sebo quæ pingueſcant. 43.30
 Sebū q̄ loco aialis cōſistat. 43.30
 Semen infēcundū & fēcundū quale fit. 106.40
 Semen genitale omnia emittunt quibus sanguis est. 47.1
 Semen genitale quando generatur in animalibus, quandoq̄ fēcundum fit. 69.20
 Seminis qui plus reddant. 107.30
 Semen quando reddatur fēcundum. 106.30
 Semen genitale pīscibus copiosum. 90.30
 Seminis generatio in hoīe quoto anno incipiat. 69.30
 Semen genitale cum spiritu exit. 111.10
 Semine emittingo quomodo diferant animalia. 9.40
 Semen genitale lentum est. 47.1
 Seminis genitalis color. 47.1
 Semē genitale frigore non coit. 47.1
 Semē genitale in aqua probatur, an fēcundum sit. 47.10
 Semiæ genitalia. 25.10
 Semperaſiones. 144.1
 Senect⁹ generādi uim tollit. 71.10
 Senectute etiam pisces deteriores fiunt. 132.20
 Senectutem quæ exuant. 125.30
 Sensuum instrumenta. 16.20
 Sensus quot sint. 57.1
 Sentiendi uis lata est. 114.10
 Sepia mas fēminā adiuvat. 133.30
 Sepia quomodo nascit. 10.40
 Sepiæ corpus. 47.30
 Sepia quo loco pariat. 75.20
 Sepia caret sanguine. 10.10
 Sepiæ quo paēto capiant. 58.40
 Sepiæ atramenti usus. 148.10
 Sepia quomō oua foueat. 75.20
 Sepiæ maiores pisces uincunt. 116.10
 Sepiæ promusides habēt. 47.40
 Sepiæ qñ uterum ferant. 75.10
 Sepia uere parit. 68.30
 Sepia fēmina quid à mare differat. 68.30
 Sepiæ uita breuis. 75.30
 Sepia habet plurimum atramenti 48.30
 Sepiæ optimæ sunt grauidæ. 132.10
 Sepiarum coitus. 66.1
 Sepiæ oua qualia sint. 75.1
 Sepiolæ quomodo ex ouis excēt. 75.1
 Sepiæ alius & oua. 49.1
 Sepiæ mas quid differat à fēmina. 49.1. & 75.30
 Sepiarum magnitudo. 48.10
 Sepia mas ouis æditis semen aspergit. 92.20
 Sepiarum partus quō collocetur. 74.10
 Sepiarum carunculas deuertas hamis affigunt ad capiendo pisces 58.20
 Sepium. 43.40
 σπητικό̄ medicamentū. 131.40
 Septūtransuersum. 28.30. & 28.20
 Serpens marina. 147.20
 Serpens mustelæ est aduersarius. 134.40
 Serpētes fēminæ maiores quam mares euidentur. 62.20
 Serpentes longum sibilum edunt 60.1
 Serpētum linguæ bifidæ sunt. 31.1
 Serpentes

I N D E X.

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| Serpentes sine cibo diu uiuunt. | Sexus discrimin in animantibus. | Simonidis cuiusdā carminis sententia. |
| 119.1 | 61.40 | 67.10 |
| Serpentibus pedes nō sunt. | Siciliae agri leontini pascua | Sincipiti cerebrum subditum est. |
| Serpentes quando exuant sene- | 43.40 | 12.30 |
| ctam. | Siculi maris loca semper per bru- | Sinciput quæ pars sit capit. 12.20 |
| | mā habēt dies alcyoneos. | Sinistra imbecilliora. |
| Serpentes testes non habent. | 67.10 | 15.20 |
| Serpentum caudæ renascuntur. | Siennesis medici Cyprij opinio de uenis. | Sipharum lacus. |
| 31.10 | 34.30 | 27.20 |
| Serpentes oua ædunt in lucem. | Silicea testa intecta coitum igno- | Sirenis minor. |
| 11.40. & 33.40. & 34.1 | rant. | 150.1 |
| Serpentes quomodo moueantur | Siliceo tegmine operta olfactum | Sirenis maior. |
| 11.1 | habent. | 150.1 |
| Serpentum coitus. | 59.1 | Sitta cum aquila pugnat. |
| 64.40 | Silpha exuit senectutem. | 134.30 |
| Serpentum dorsum. | 117.40 | Sittæ ausis mores. |
| 39.20 | Siluro quo loco fel positum sit. | 142.20 |
| Serpentis uenatio, senectusue. | 29.10 | Somniare multa præter hominē animalia. |
| 74.30 | Silurus fœmina p̄stat mari. | 60.40 |
| Serpentum cor. | 132.30 | Somniare quando pueri incipi- |
| 31.1 | Siluri oua diu à mare custodiun- | 61.30 |
| Serpentum discrimina. | tur. | Somnium nonnullos homines immutauit. |
| 28.10 | 93.10 | 61.40 |
| Serpentes pleriq; terrestres. | Siluri ouum quantum fiat. | Somnus & uigilia animalium. |
| 28.10 | 93.20 | 60.40 |
| Serpentes maris indigenæ. | Siluri branchiæ. | Somniant etiā recens nati pueri. |
| 28.10 | 27.40 | 112.40 |
| Serpentum lien. | Siluri morbus. | Sonus in animantibus quomo- |
| 31.1 | 127.30 | do elidatur. |
| Serpentes insidiosæ. | Simiarum umbilicus. | 59.20 |
| 9.20 | 25.1 | Sophistam Græci uocant Rhetorem. |
| Serpentum uulua. | Simiarum corporis quæ pars ma- | 5.2 |
| 30.40. & 34.1 | ior. | Spadones caluitij immunes sunt. |
| Serpentum uiscera. | Simiae quibus causis degenerent. | 41.20. & 159.30 |
| 30.40 | 25.1 | Spargi pisces per aëstatem pariūt. |
| Serpentum arteria. | Simiae plus temporis degunt, p- | 68.10 |
| 30.40 | na quam erētæ. | Spatagi echini. |
| Serpentum mare inhabitantium | 25.1 | 54.20 |
| genera plura. | Simijs nates non sunt. | Spinax prolem recipere non po- |
| 28.10 | 25.1 | test. |
| Serpentem sacrum minutum fu- | Simiae caudam non habent. | 90.20 |
| giunt alijs magni. | 25.10 | Spina. |
| 132.1 | Simiarum lacerti. | 15.20 |
| Serpentes latent. | 25.1 | Spina constat uertebris. |
| 124.10 | Simiarum femora. | 38.40 |
| Serpentum pulmo. | 25.1 | Spinarum in echinis usus. |
| 31.1 | Simiae binas mammarum papil- | 55.2 |
| Serpentum iecur. | las habent. | Spina ossium initium. |
| 31.1 | 24.40 | 38.40 |
| Serpentum genus sanguineum. | Simiae habent partes interiores | Spina quibus sit cōmunis. |
| 11.40 | humanis similes. | 34.20 |
| Serpentum oua. | 25.10 | Spinaces musteli quo loco conti- |
| 83.20 | Simiarum manus. | neant oua. |
| Serpentum uenter. | 24.40 | 90.1 |
| 30.40 | Simiae omnia rudiora quam ho- | Spini ausi cibus. |
| Serpentes eadem partes quæ la- | mo habēt. | 117.40 |
| certis sunt. | 24.40 | Spiratio animalium. |
| 30.40 | Simiarum uestigiū quale. | 8.10 |
| Serpentum lingua. | 24.40 | Spiritus quo pacto subeat cau- |
| 30.40 | Simiarum pedum officiū. | pulmonis. |
| Serpentum fellis situs. | 24.40 | 17.20 |
| 31.1 | Simiae tectæ sunt crassiore pilo q̄ | Spongiarum genus triplex. |
| Serpentes quo pacto se exuant. | homines. | 73.10 |
| 125.40 | 24.30 | Spongiae achilleæ. |
| Serpens mures persequēs. | Simiae quibus cum homine con- | 73.10 |
| 137.30 | ueniant. | Spongiae hirci. |
| Serpentum uictus. | 24.30 | 73.10 |
| 118.40 | Similares partes. | Spongiae ubi nascantur. |
| Serpentes uini cupidi sunt. | 7.1 | 73.1 |
| 118.40 | Similares animalium partes quæ | Spongiarum alimentum. |
| Serpentes quid loco testium ha- | fint. | 73.20 |
| beant. | 34.10 | Spongias sensum inesse. |
| 32.20 | Similari parte sensus continetur. | 73.20 |
| Serpentum semen genitale. | 10.10 | Spongias insunt bestiolæ qdā. |
| 32.30 | | 73.20 |
| Serpentum oculos renasci. | | Spongia renascitur. |
| 31.10 | | 73.20 |
| Serpentum meatus in quibus cō- | | Spongiae mollissimæ. |
| tinetur semen. | | 73.20 |
| 65.20 | | Spongia sensum creditur habere. |
| Serpentes cauernas subeunt. | | 8.20 |
| 9.1 | | Spongia similis plantæ est. |
| Serpentes cæciliae. | | 114.10 |
| 92.30 | | Spongiae Helleponti quales sint. |
| Serpentum uentriculus. | | 43.3c |
| 31.1 | | Spongiae calorem immodicū nō |
| Serpentes quale habeant intesti- | | patiuntur. |
| num. | | 73.30 |
| 31.1 | | |
| Serum lactis. | | |
| 45.30 | | |
| Seselim herbam edit cerua post | | |
| partum. | | |
| 136.20 | | |

I N D E X.

Spongiae optimæ quo loco repe-		Sumen.	14.40	Sus annum quintumdecimum
riantur.	73.30	Supercilia hirsuta redduntur per		nacta, non generat.
Spongij uiuis q̄lis sit color.	73.30	feneclutem.	41.30	70.40
Spongiarum genus uocant apli-		Suppuratione equi etiā infestan-		Sus fera sc̄mina melior est mare.
fias.	73.40	tur.	129.20	103.1
Spuriaæ quoties pariant.	67.30	Sura.	15.40	Sus ferus quādiu cū fœminis con-
Squama pisces tantum integunt,	7.30. & 40.20	Surdi qui sunt, idem etiam muti.		uersetur.
Squatinae quo loco fel positū sit,	29.10.	Sues sylvestres ab urbanis quid		103.1
Squatina bis parit.	67.40	differant.	21.1	Suem altero oculo amissio, breui
Squatina quando pariat.	68.10	Sui corpus hirtum.	20.40	extingui.
Squatinae q̄modo pariant.	90.20	Suum uenter amplius.	30.20	98.1
Squatinae duo partus.	91.1	Suum uox ad coitum.	60.10	Sus quot annos uiuat.
Squillæ quo pacto coēant.	66.10	Suum os.	24.20	98.1
Squillæ quale ouum habeant.	51.1	Suum mammae.	22.20	Sus pinguis proclivior ad coitū.
Squilla animal crusta intestinum,	49.20	Sus non amittit dentem ullum.		70.40
Squille mutantur.	132.20	Sues parum medullæ habent.		Sus pinguis fœta minus habet la-
Squillæ gibbae quandiu uterum		45.20	ctis.	70.40
ferant.	74.20	Sues fœminæ dentes non habent		Suis proles quando optima.
Squilla parua.	54.1	exertos.	62.40	70.4
Squillarum intestinum.	50.40	Suis fœminæ genitale.	22.30	Sus mas si pinguis est, omni anni
Stella animal testa tectum, calida		Suum ferarum coitus & partus.		tempore inire potest.
est.	72.40	103.1	71.1	
Stellati ex mustelorū genere quo		Suum pedes.	21.30	Sus quo pacto aliquando coēat.
ties pariant.	67.40	Suis cerebrum pingue est.	43.40	70.1
Stellio cum araneo belligerat.	134.10	Sus primo partu aedit paucos.		Suis concipientis signa.
Stellio mutat cutem.	125.30	70.40	71.1	
Stellionum morsus ubi exitiales		Sus grandinem sola concipit.		Sues in terra Illyriorum.
sint.	132.1	128.40	21.30	
Stelliones quandiu lateat.	124.10	Sues sylvestres peruicaces.	9.20	Sues in Pæonia solidos pedes ha-
Stellioes fœminæ maiores quam		Sues gaudent pabuli mutatione.		bent.
mares.	62.20	128.30	21.30	
Stercus cōmune animalib⁹.	34.20	Suum pediculi.	82.1	Suibus quomodo pendeat testes.
Sternutamentum qua parte aga-		Suum morbi.	128.10	32.20
tur.	14.1	Sues cum excitantur libidine, ag-		Sues quot menses uterus ferant.
Stesichorus de Alcyone.	67.20	grediuntur homines.	97.10	97.40
Stirpes quomodo proueniant.	63.20	Sues uirulentos iētus minime sen-		Suum coitus.
Stirpium alimentum.	63.20	tiunt.	113.40	97.40
Stirpibus quid commune sit cum		Sues quibus rebus pingues fiant		Sues quando incipiāt coire.
animalibus.	63.20	120.10	70.10	70.10
Struma morbus suum.	128.20	Sus lupo obſistere potest.	120.10	& 67.1
Sturnus avis.	143.40	Suis uiui & mortui pōdus.	120.10	Sus fœmina quando pariat.
Sturnus secedit.	125.10	Sus præcipue radicibus gaudet.		70.10
Styracis suffitus fugat multa infe-		Sus facile pinguescit.	120.1	Supercilia iuxta nasum inflexa.
cta.	58.40	Sues capite ſæpe laborant.	128.20	12.40
Subaquila.	145.10	Sues laborant alui profluvio.		Supercilia sub fronte.
Subare.	96.30	128.20	12.40	
Subnatale.	15.10	Sues quando raucescunt.	128.20	Supercilia indicant animū.
Subulones unde dicantur cerui.	136.30	Sues quo pacto curandi.	128.20	12.40
Sudor cruentus unde sit.	44.40	Suis urbani & feri differētiae.	103.1	Suturæ quot fint in calua uiri.
Sulphuris odore intereunt infe-		Sues feri quo pacto caſtrentur.		39.1
cta.	58.40	103.1		Suturæ caluae.
Sulphure fugantur formicæ.	58.40	Sues fieri ſæuiunt.	96.10	12.30. & 38.40
58.40		Sues fieri quomodo ſe arment.		Syracusis quomodo potator qui-
		96.10		dam, quis terra obrutis, excluderit fœtum.
		Sues quo pacto grandinosi fiant.		84.20
		128.20		Syria quales oues habeat.
				130.40
				Syriæ mulorum genus.
				105.1

Tabanus anteriore parte aculeum gerit. 11.10
Tabani quomodo moriantur. 78.1
Tabani os. 52.40
Tabanis qualis lingua. 52.40
Tabani sanguiuori ſunt. 121.20
Tabani unde nascantur. 77.1
Tabificis pili crescunt. 41.40
Tactus hominis. 16.20
Tactus omnibus animalibus cō-
munis. 10.40. & 57.10
Tactus

I N D E X.

Tactus in qua parte corporis con-	
sistat.	10.10
Talpa oculis caret.	13.10
Talpæ oculorum uestigium quo-	
modo inueniatur.	13.10
Talpæ domiciliū sibi parant.	9.1
Talpis uisus deest.	57.1
Talparum oculi.	57.10
Talum quo loco cōtineant.	21.40
Talum quæ habeant.	21.40
Tauri genitale membrum rigidū	
est.	64.10
Tauri Epri.	97.10
Tauri tempore coitus cum fœmi-	
nis, aliâs non.	97.10
Tauri quando fiant.	96.20
Tauris robustiora sunt quam uac-	
cis cornua.	62.40
Taurorum sanguis citò durescit.	44.20
Tauri sanguis crassus.	44.30
Tempora capitis pars.	14.1
Tempora hominum celerius ca-	
nitiem sentiunt.	41.10
Tendo quæ pars sit.	38.10
Teredo similis crabronibus est.	
155.40	
Terre intestina, quæ uocant, ubi	
quomodo generentur.	94.40
Terre intestina pariunt anguillas	
94.40	
Terrestre animal qbus ex causis	
dicatur.	115.30
Terrestriū animantiū diuifio.	8.10
Testa inecta oīa latent.	123.30
Testaceorum os.	52.40
Testa inectorū nullum est discri-	
men in sexu.	61.40
Testa inecta omnes sensus ha-	
bent.	58.30
Testa inecta optima, cum graui-	
da sunt, habentur.	132.10
Testa inecta plātis similia.	114.10
Testa inectorum animalium de-	
scriptio.	52.1
Testis inclusa unde oriant.	71.30
Testarū uarietas magna est.	52.10
Testes.	19.10
Testibus iā exēptis, initu p̄tinus	
acto, taurum progenetasse.	33.10
Testes ouiparorum.	32.30
Testes q̄ animalia nō habeāt	65.20
Testium in animalibus situs.	32.10
& 159.20	
Testes elephanti.	22.30
Testibus dolentibus unde mitta-	
tur sanguis.	35.20
Testes auium quādo grandiores	
efficiantur.	89.20
Testes gemini.	15.1
Testes cuius naturæ.	15.1
Testes qbus rebus contineant.	33.1
Testes non sunt piscibus.	27.20
& 32.10	
Testium capita accipiunt uenas	
ex aorta & à renibus.	33.1
Testium flexuosi meatus.	33.1
Testium meatuum descriptio.	33.1
Testibus excisis quid meatibus eo	
rum accidat.	33.1
Testudinum coitus.	64.30
Testudo ex genere ouiparo sola	
habet uesicam.	43.1
Testudini amarū quiddam inest.	
54.40	
Testudinis testes.	32.20
Testudines marinæ non uidentur	
posse absq̄ aqua uiuere.	114.40
Testudo cum ederit uiperam, cu-	
nilam edit.	137.20
Testudo marina renes habet.	29.
Testudini oua.	82.40 (20)
Testudini uenter.	30.30
Testudini lien.	28.40
Testudinum marinaram cibus.	
115.40	
Testudines lutarię humore carere	
non possunt.	114.40
Testudo lutaria quo loco pariat	
oua.	83.1
Testudines marinæ quo oua pa-	
riant.	83.1
Testudines habent uesicam.	65.20
Testudo est in genere oua parien-	
tium.	65.30
Testudines abruptum sibilum æ-	
dunt.	60.1
Tetrix ubi pariat.	84.1
Tettigometra.	81.20
Themiscyræ apes.	79.20
Thos quales intus partes habeat.	
30.20	
Thoēs uocant lupi ceruarij.	156.30
Thorax hominis.	12.20
Thoracis pars.	14.30
Thunna quando pariat.	68.10
Thunna semel parit.	67.30
Thunnus mas differt à fœmina.	
67.30	
Thunni asilo uexantur.	127.10
Thunni quando cōcēant.	95.40
Thunni quid comedant.	116.20
Thunni pingues sunt.	95.30
Thunni gregales pisces.	8.40
& 135.20	
Thunnos quomō capiat.	61.10
Thunnus post arcturum melior.	
122.40	
Thunni dextro oculo magis ui-	
dent.	123.20
Thunni ubi lateant.	124.20
Thunni lœues sunt.	27.40
Thunni ubi pariant.	68.1
Thunnus quantus uisus captusq̄	
fit.	132.30
Thymo delectantur apes.	153.10
Tibia.	15.40. & 39.10
Tibiae hominis.	21.30
Tilloni pisci qd accidat.	127.30
Tineæ nascunt in lana, si araneus	
includatur.	82.20
Tineæ qbus lanis innascant.	82.20
Tineæ unde nascantur.	76.1
Tinunculus raro bibit.	118.30
Tinunculus ausi fœcūdus est.	83.40
Tinunculi ouum rubrū est.	84.10
Tinunculi uentriculus.	31.30
Tipha tollunt grādines suū.	128.30
Tipulæ unde orientur.	76.30
Tipulæ in quo genere aquæ cele-	
rius proueniant.	76.40
Tirsio lac habet.	91.20
Tofus lapis unde proueniat.	
44.40	
Tonitru, incubante gallina, oua	
pereunt.	84.40
Tonsillæ.	14.20
Torpedo ex cartilagineis.	65.10
Torpedo quomodo capiat pisces	
147.10	
Torpedinis fel.	29.10
Torpedines quomō pariat.	90.20
Torpedinis numerosus fœt.	90.
Torpedo quādo pariat.	68.10 (20)
Torpedinis branchiæ.	27.30
Torquilla auicula unde appella-	
ta.	26.30
Τριχία pilare malū ī māmis.	113.10
Tringæ auiculæ cibus.	118.10
Tritici herbā comedūt canes ad-	
uersus lumbricos.	137.30
Trochil⁹ cū aquila pugnat.	134.30
Trochilus aquas amat.	118.20
Trochili ingenium.	140.20
Trochili aues purgant dentes cro-	
codili.	137.20
Trogloditæ unde dicant.	121.40
Tuber cameli.	21.10
Tubera.	52.10
Tuberū natura carnosa est.	114.10
Turbinatorum differentiæ.	52.30
Turbinatorū genus omne se mo-	
uet.	52.20
Turdus mutat colorem.	158.40
Turdorum genera tria.	143.1
Turdorum nidi.	84.1
Turdus etiam latet.	125.10

I N D E X.

- Turdus in litore uersatur. 122. 40
 Turdi branchiae. 27. 40
 Turdulorū gentis costæ. 15. 20
 Turtur. 69. 10
 Turtur & luteus pugnāt. 134. 10
 Turtur cū ignaria disfide. 134. 10
 Turtur bina parit oua. 83. 40
 Turturi euénit crepit⁹ alui. 159. 10
 Turturis cibus. 118. 1
 Turturum uita. 138. 30
 Tyrannus auicula. 117. 40
- V
- V**Accarum urina. 97. 30
 Vaccæ purgatio à partu. 92. 20
 Vaccarum libido. 97. 1
 Vaccæ incenduntur uenere. 96. 30
 Vaccæ minores natu ad coitum proniores. 97. 1
 Vaccæ coitum affectantis purgatio. 92. 20
 Vaccam anniculam peperisse. 70. 30
 Vaccæ cum grauidæ sunt & patiuntur marē, portendit hyemes & imbræ. 100. 10
 Vaccæ quando coēcant. 99. 40
 Vaccæ quandiu uterum gerant. 99. 40
 Vaccis infirmiora quam tauris sunt cornua. 62. 40
 Vaccis quandiu lac duret. 46. 40
 Vaccarū conceptus indicū. 92. 30
 Vaccæ tauros quare raro ferant. 64. 10
 Vaccas quasdam nominant seturas. 120. 20
 Vaccæ coitum cupientes crebrius mingunt. 97. 1
 Vaginipennes q̄ uocentur. 11. 1
 Varices quibus sunt, minus calue scunt. 42. 1
 Varices ex q̄ materia fiāt. 44. 40
 Vbera fungosa sunt mulierum. 113. 1
 Vberum diuerfitas. 106. 30
 Velat auis descriptio. 142. 10
 Venarum concursus. 17. 40
 Ven⁹ hominis quo modo cōstent 34. 30
 Vena in animalibus. 10. 10
 Vena maior qua re constet. 36. 10
 Venæ quomodo per corpus spargantur. 35. 20. & 35. 20. & 38. 1
 Vena aorta. 35. 40
 Vena aorta neruosa est. 38. 1
 Venæ hominis. 18. 20
 Venæ in utero. 11. 40

- Venæ multæ ac tenues sparsæ in iecur obliterantur. 37. 1
 Vena maior quas corporis partes adeat. 36. 10
 Vena maior oritur in cordis sinu maximo. 36. 10
 Venę iugulariæ. 35. 20. & 36. 30
 Vena lienis. 37. 1
 Vena omenti. 37. 10
 Vena pancrei. 37. 10
 Venæ aortæ gressus. 36. 40
 Vena communis omnibus quibus sanguis est. 34. 20
 Venæ sanguinis conceptacula. 44. 10
 Venarum ortus. 35. 30
 Venarum cognitio unde possit haberi. 35. 40
 Venæ ad testes tendentes. 35. 10
 Venę seminariæ. 35. 10
 Venæ sunt arctiores quibus mūl tum carnis est. 43. 20
 Venę ad uescam peruenientes. 37. 20
 Venæ ad genitalia peruenientes. 37. 30
 Venæ ad uterū pertinentes. 37. 30
 Vena transiens iecur. 18. 40
 Venæ quæ ad renes perueniunt. 37. 10
 Venarum aortæ & maioris in capitibus renum figura. 37. 10
 Venæ quo paēto cor cōpleteantur. 35. 40
 Vena cuius meminit Homerus. 36. 20
 Vena ad cerebrum perueniens. 36. 30
 Venę nō omnibus eadem. 37. 40
 Vena maior etiam in paruis animalibus euidentis est. 37. 40
 Venæ principaliores abolentur in mortuis animalibus. 34. 20
 Venarū & sanguinis natura principium putatur. 34. 20
 Venter. 14. 40
 Venter simplex quibus sit. 30. 20
 Venter auium. 26. 20
 Venter piscium. 31. 10
 Venter hominis. 30. 20
 Venter arctior est ijs quæ habent multam carnem. 43. 20
 Ventris differentiæ. 30. 1
 Ventris quaternos sinus quæ habent. 30. 10
 Ventre plurima pinguescunt. 43. 40
 Ventris situs in animalibus. 30. 1
 Ventriculus. 9. 40
- Ventriculus serpentum. 31. 1
 Ventriculus humanus qualis. 17. 30
 Venti spongias reddūt duriores. 37. 30
 Vento quædam concipiunt. 63. 30
 Venus quo ætatis tempore uitanda puellis sit. 106. 10
 Venereq; uoluptatis cupidine gestiunt omnia animalia. 96. 10
 Venere non ualent. 9. 20
 Ver tempus plurima animalia ex citat ad ueneran. 66. 40
 Vere piscium concep⁹ agitur. 68. 20
 Verbasco herba moriūtur piſces. 127. 40
 Veratile quale animal. 56. 40
 Vermes ex quibus prodūunt infecta. 76. 10
 Vermes quales fint qui in capite ceruorum nascuntur. 29. 1
 Vermiculi araneorum. 80. 20
 Vermes nati in aridis lignis fiunt scarabei. 76. 30
 Vermes ex niue fiunt. 77. 10
 Vermium generationis primordium. 76. 40
 Vermium oua. 10. 30
 Vermium differentia. 10. 30
 Vertebræ foramine medio peruiq; sunt. 38. 40
 Verticem quam partē caluæ uocemus. 12. 30
 Vertices duas habentes. 12. 30
 Vertibula. 52. 10
 Vertibula olfactum non habere. 59. 10
 Vertibuli excrementum. 55. 10
 Vertibuli os. 55. 20
 Vertibulorum color. 55. 20
 Vertibula quæ appellantur. 8. 20 & 55. 1
 Vertibula ubi nascantur. 72. 30
 Vesicam membranam esse. 43. 1
 Vesica ualde tendi potest. 43. 1
 Vesica quibus animalibus data sit. 43. 1
 Vesica ouipari generis soli testudini data est. 43. 1
 Vesica in defunctis nullum recipit humorem. 43. 1
 Vesicam quæ non habent, idem meatus sicco & humido excremento est. 65. 20
 Vesice situs. 19. 10
 Vesica hominis. 19. 10
 Vesicam quæ habent, habent & aluum. 9. 40
 Vesica

I N D E X.

Vesica præcisa coire nō potest	43.1	Vites hircescere quid sit.	70.30	Vngues ab osse differunt.	40.1
Vesica recipit etiam sicca.	43.10	Vitellus oui.	85.10	Vngues animalibus communes.	34.20
Vespæ.	8.10. & 47.30	Vitiligo uitium cutis.	41.10	Vngues in quibusdam durissimæ	40.40
Vespæ intus conditum habent a-		Vitta quot habeat pinnas.	27.20	Vngues hominis.	40.20
culeum.	56.10	Vitulo marino pedes sunt.	8.30	Vngues habent quibus sunt digi-	40.10
Vesparum fœtura.	79.40	& 20.20		Vngues omnes aues habent.	26.10
Vespis diuulsis non deest uiuaci-		Vituli marini inuicem pugnant.	131.30	Vngues quo loco generentur.	72.20
tas.	56.1	Vitulus marinus non habet auri		Vngues quæ aues habent, calcare	
Vespæ quomodo capiātur.	154.1	culas.	13.40	carent.	27.1
Vesparum uermes	76.10	Vituli marini aqua carere nō pos		Vnialue qd genus uocet.	52.10
Vespæ ubi nidificant.	79.30	sunt.	114.40	Vocæ gregales sunt.	135.20
Vespæ phalangia perimūt.	77.30	Vitulorū tempus castrādi.	159.40	Vola quæ manus pars fit.	15.40
Vespa animal ciuile.	8.40	Vituli marini coitus.	64.30	Volæ scissuræ indices longitudi-	
Vesparum uenera.	154.10	Vitulis marinis maribus grande		nis uitæ sunt.	15.40
Vespæ quibus locis & temporis		genitale est.	64.30	Vulucres quo genere testis tegantur.	26.40
bus oriantur.	155.1	Vitulus marinus mammas habet		Volucrum cauda.	26.40
Vespertilio cute uolat.	11.1	45.30		Volucres quomodo uolēt.	10.40
Vespertilio acetabula habet uul-		Vituli marini cauda.	20.30	Volucrum differentiæ.	8.20
uæ.	34.10	Vituli marini renes.	18.40	Volucres multæ partum ejciunt	
Vespertilio noctu uagatur.	9.1	Vitulorum uox.	70.1	ex nido.	88.10
Vespertilioni pedes sunt.	8.30	Vitulus marinus lingua scissa est.		Volucres quæ gregales.	8.40
Vigilia & somnus animalium.		31.1		Volucrum agrestium domicilia.	140.10
60.40		Vitulus marinus ambiguum ani-		Volucres in aqua degentes.	8.1
Vinago quid edat.	118.1	mal.	91.30	Volucrum tempus ad uenerem.	67.1
Vinago columba.	69.10	Vituli marini partus.	91.30	Voluptas animalium in quo con-	
Vinago duo oua parit.	83.40	Vitulus partum nutrit mammis		fistat.	114.20
Vinum cōuulsionis causa.	113.20	& lacte.	91.30	Vox fœminarum acutior.	62.30
Vinum nocet grauidis.	110.10	Vituli marini descriptio.	91.40	& 69.40	
Viperae uino capiuntur.	118.40	Vitulo marino mugit ⁹ in somno		Vox differt à sono.	59.20
Viperae sub faxis condunt.	124.10	91.40		Vox equarum & equorū.	69.40
Vipera animal gignit.	11.40	Vituli marini genitale.	91.40	Vox hominis qñ mutetur.	105.40
& 83.10		Vitulus marinus fel non habet.	29.1	Vocis mutatio indicat tempesti-	
Vipera quo tempore exuat sene-		Vituli marini dentes ferrati sunt.	23.20	uam ueneri ætatem.	69.30
ctutem.	125.30	Viuerra.	4.1	Vocis differentiæ.	60.30
Vipera uulua.	34.1	Viuerræ genitale.	22.40	Vox qua re sine mutatione serue-	
Vipera quo pacto generet.	33.40	Viuipara quæ fint.	11.30	tur.	106.1
Vipera deuorat scorpium.	132.1	Vlna.	15.30	Vocales quomodo proferantur.	59.20
Vipera quot pariat.	83.10	Vlula.	117.30	Vpupa parit sine nido in cauis.	84.1
Vipera ouum.	83.10	Vlula colarem rapit.	134.10	Vpupa mutatur colore.	158.30
Vireo auis.	143.10	Vlulae descriptio.	142.20	Vpupæ nidificatio & part ⁹ .	142.1
Vireo docilis est.	142.10	Vmbilico aluntur animalia in utero.	111.20	Vpupæ montium incolæ.	9.10
Vir ad coitum hyeme procliuior.	67.1	Vmbilicus pulli oritur à corde.	86.30	& 140.20	
Vir quandiu sit habilis ad gene-		Vmbilicus simiæ.	25.1	Vragem quam auem Athenien-	
randum.	70.30. & 110.20	Vmbilici quando sua oua habeāt	69.1	ses uocent.	84.1
Viri impubes.	106.20	69.1		Vrina quadrupedum crassior q̄	
Viri calua quot suturas habeat.	12.30	Vmbilicus pars uentris.	14.40	hominum est.	97.30
Viri mores.	133.20	Vmbilici animalcula testa intecta		Vrinæ distillationib ⁹ aptum me-	
Vifus crocodili.	25.30	sunt.	52.1	dicamentum.	54.30. & 137.40
Virtutes unde commode accipi-		Vngulæ ab ossibus differūt.	40.1	Vrinatrices.	8.1
antur.	5.1	Vnguium & ungularum incre-			
Vifui certa sedes est.	57.20	mentum augetur in senectute.	42.1		
Vita breuis quibus sunt rariores		Vnguium discrimina.	40.20		
dentes.	23.40	Vnguium color.	40.1		
Vitæ ambiguæ animalia quæ fint					
114.30					
Vita longior quibus sunt plures					
dentes.	23.40				

I N D E X.

- Vrinatrix aquas adamat. 118.20
 Vrfa urso animosior. 133.20
 Vrfa qua causa lateat, ambigitur. 125.30
 Vrsi uenter amplior. 30.20
 Vrsæ propter suos catulos fero-
 ciunt. 96.20
 Vrsi saeuunt coitus tempore. 96.20
 Vrsus morsu bibit. 119.40
 Vrso corpus hirtum. 20.40
 Vrsorum coitus. 64.10
 & 103.40
 Vrsæ fugientes suos portant ca-
 tulos. 137.1
 Vrsi arum herbā comedunt cum
 ē latibulo egrediuntur. 125.20
 & 137.10
 Vrsus animal omniuorum est, 119.10
 Vrsus quo pacto sues feros capiat 119.20
 Vrsus qua ratione uincat taurum 119.20
 Vrsi incessus. 119.20
 Vrfa uterum fert triginta dies. 103.40
 Vrsæ fœtus parvus. 103.40
 Vrfa latet. 103.40. & 125.20
 Vrfa quando prodeat cum suis
 catulis. 125.20
 Vrfa fœta non capitur. 125.20
 Vrsi intestinum. 125.20
 Vrsæ quot mammae habeant. 22.10
 Vrtica adhæret saxis. 55.20
 Vrticæ caro. 55.20
 Vrticæ os. 55.20
 Vrticæ genus à saxis aberrat. 55.30
 Vrtica excrementum non habet. 55.30

- Vrticarum genus duplex. 55.30
 Vrticæ per hyemem cibo sunt i-
 doneæ. 55.30
 Vrticæ æstate rarescunt. 55.30
 Vrticæ ubi nascantur. 73.1
 Vrticæ natura carnosa est. 114.10
 Vrticæ piscibus uescuntur. 115.40
 Vrticæ genus duplex. 73.1
 Vrticæ genus quoddam. 8.20
 Vterus fœminæ propria pars. 14.40
 Vterus est uuluæ pars interior. 33.20
 Vterini fratres. 33.20
 Vteri fitus. 19.20
 Vuæ nominæ quæ uocentur. 14.1
 Vulneratam uescicam aliquando
 curatam. 43.1
 Vulpanser. 118.30
 Vulpi cum circō accipitri inimi-
 citiæ sunt. 134.20
 Vulpi genitale osseum. 22.40
 Vulpes quot pariat. 104.30
 Vulpes grauida secedit. 104.30
 Vulpes cum serpente amicè uituit 135.1
 Vulpium ingenium. 9.20
 Vulpecula cute uolat. 11.1
 Vulpeculis piscibus quis genera-
 di modus. 90.10
 Vultures quot oua pariant. 87.40
 Vulturum genera. 117.30
 Vultures ex diuerso orbe aduola-
 re opinio fuit. 87.40
 Vultur ubi nidificet. 87.40
 Vultur & æsalio inimici sunt. 134.40
 Vultur repugnat aquilæ. 134.40
 Vulua pars fœminæ propria. 15.1

- Vulua quo pacto paranda sit, us
 concipiat. 107.40
 Vulua animalium. 19.20
 Vulua testudinis. 33.30
 Vulua serpentum longa est. 34.1
 Vuluæ ceruix matrix uocatur. 33.20
 Vulua bipedū & quadrupedum
 omnium infra septum transuer-
 sum. 33.20
 Vuluæ auium iuxta septum trans-
 uersum. 33.20
 Vuluæ piscium. 33.30. & 89.20
 Vulua serpentum. 30.40
 Vuluæ nō sunt similes omnium. 33.1
 Vuluæ sinus geminos habent iu-
 xta genitale. 33.20
 Vuluæ initium quale sit. 33.20
 Vulua supra aluum est. 34.1
 Vuluæ acetabula quæ habeant. 34.1
 Vuluæ pars interior quibus no-
 minibus appelletur. 33.20

X

- X** Anthum pro scamandro
 Homerum dixisse. 42.20
 Xylophthorus uermiculus. 82.30

Z

- Z** Ephyria oua. 84.40

F I N I S.