

# EORVM QVAE

HISCE THEOPHRA=  
sti libris cōtinentur, index copiosif-  
simus. Prior numerus paginam, al-  
ter uero uersum usq; ad deci-  
mum sequentē designat.



- Bies. pag. 56. ver. 1 & 71.20. & 166.1.
- Abietis ad plurima usus. 75.30.
- Abies maximi usus. 75.30.
- Abies decacuminata morit. 67.30 & 229.30.
- Abies ablati quibusdam partibus moritur. 36.10.
- Abies apta nauibus. 75.1.
- Abies quomodo nascatur. 23.1. & 49.1. & 69.40.
- Abietis germinatio. 35.20.
- Abies squamosa. 34.10.
- Abies colic non uult. 10.10.
- Abies quare fissilis sit. 11.30.
- Abies ubi non nascatur. 52.30.
- Abies uentis obnoxia. 35.40.
- Abies montis propria arbor. 32.10.
- Abies ualida propter nodos. 15.1.
- Abies pondus sustinet. 74.20.
- Abies umbrosis locis gaudet. 48.40.
- Abieti una radix tantum. 12.10.
- Abietis nodus. 73.20.
- Abies Macedonica. 15.30.
- Abietis & pini differentia. 69.20.
- Abietis succus. 111.40.
- Abietis materies quando coloratior sit. 68.40.
- Abietis materies incorrupta. 73.1.
- Abies quē locū desideret. 160.10.
- Abietis lachryma. 244.40.
- Abietis fructus. 248.10.
- Ablaqueationis uitiū usus. 64.40
- Ablaqueationes quid sibi uelint. 221.10.
- Abrotoni odor. 248.40.
- Abrotonum quomodo germinet. 85.20.
- Abrotonum quomodo nascatur. 13.30.
- Abrotonum. 78.30. & 198.1.
- Absinthium. 54.30. & 95.40. & 175.10. & 234.30.
- Absinthiū pecora pascunt. 125.30.
- Acanum. 78.40.
- Acarna. 82.1. & 20.
- Accipiter mutatur. 25.20.
- Accipiter tristigerus. 118.1.

## I N D E X.

- Acer quando cædatur. 68.40.
- Acer spissa. 71.20.
- Acer aliud nomen in monte, aliud habet in plano. 32.10.
- Aceris utilitas. 75.40.
- Aceris genera. 40.20.
- Acerbus sapor. 231.20.
- Acerbi fructus primo. 236.40.
- Acesina amnis habet robustos ha-  
rundines. 62.40.
- Aceti usus. 125.20.
- Acetum quo pacto fiat. 238.30.
- Acharnica regna. 47.20.
- Aconitum unde dictum. 124.10.
- Aconitum ubi optimum nascatur. 124.1.
- Aconiti descriptio. 124.10.
- Aconiti ueneno nihil resistit. 124.20.
- Aconitū habere capitale. 124.30.
- Acris sapor. 231.30.
- Acria calida. 152.1.
- Acris sapor siccitatis est. 242.30.
- Acria cur quibusdam adserantur. 255.10.
- Aculeatorum differentia. 78.40.
- Acutus iuncus. 63.1.
- Acutus sapor. 234.30.
- Acutus sapor humiditatis est. 242.30.
- Acuta spina semper uiret. 15.40.
- Acuta ex acerbis ueniunt. 236.20.
- Acylum uocāt ilicis fructū. 45.30.
- Adianti folium. 99.10.
- Adonidis horti. 85.20.
- Adramyta quid gignat. 114.20.
- Adria nō habet platanum. 55.20.
- Aeanica materies. 70.20..
- Aegae meliora medicamenta fe-  
runt. 128.20-
- Aeger utrum moriatur quomo-  
do sciri possit. 121.10.
- Aegis quem usum præbeat. 39.10.
- Aegidem pinus gignit. 38.30.
- Aegyptus fecunda. 34.40. &  
120.20.
- Aegyptium triticum. 104.10.
- Aegyptium frumentum purum. 105.1.
- Aegypti arbores. 49.30.
- Aegyptiorum cibus. 59.10.
- Aegyptus infinitas habet plan-  
tas. 58.10.
- Aegyptus fert coctilia. 206.10.
- Aegyptus medicamentis plena. 122.40.
- Aegyptus apta arboribus. 153.20.
- Aemi montis quercus. 161.40.
- Aepisynangis ager. 205.1.
- Aequorum species. 46.40.
- Aēr multum ad plantas immu-  
tandas ualet. 23.40.
- Aēr omnibus pestilens. 235.30.
- Aēris bonitas. 160.30.
- Aēr humo permistus. 183.40.
- Aēr arboribus commodus. 155.1.
- Aēris inæqualitates. 195.30.
- Aēr nutrit plantas. 186.10.
- Aēris uitia. 194.1.
- Aēr etiam alit. 159.30.
- Aēris clementia facit ad maturi-  
tatem. 205.20.
- Aēr qui facilius geletur. 226.20.
- Aēris bonitas ad succum facit.  
136.10.
- Aēr qualis optimus. 180.20.
- Aēr circūfusus spectādus. 195.10.
- Aesculus. 38.1.
- Aestate qui uenti boni. 154.40.
- Aestate eriā sicca germināt. 141.20
- Aestatis tempus. 141.1.
- Aestus fructus adurunt. 222.20.
- Aestus quid noceat plantis. 227.10
- Aestus quibus noceat. 223.20.
- Aestus uehemētior officit satori.  
252.1.
- Aethiopiæ imbræ. 177.20.
- Africa. 195.10.
- Africum triticum. 104.10.
- Ager optimus. 180.10.
- Ager bene agitatus. 175.10.
- Ager ferens coctilia. 206.10.
- Ager pluuius plus stercoris desi-  
derat. 183.40.
- Agitorium. 54.30.
- Agnatio in abiete. 36.10.
- Agnina lingua. 96.40.
- Agricolatio. 168.20.
- Agricolatio quid moliaſ. 145.10.  
& 175.10.
- Agricolæ quē cōsideranda. 193.20
- Agriculturæ opera. 175.30.
- Agricultura cur inuenta. 143.30.
- Agri situs. 195.10.
- Agri quibus rebus steriles fiant.  
227.10.
- Agri natura cognoscēda. 170.40.  
& 179.20.
- Agri quidam nullum cultum de-  
siderant. 192.1.
- Agrorum differentiæ. 205.10.
- Agrestium odor. 256.1.
- Agrigentinum frumētum. 105.1.
- Alba infirmiora sunt nigris.  
193.40.
- Albicum. 98.1.
- Albuci folium. 97.40.
- Alexias medicus. 124.40.

I N D E X.

- |  |                   |   |                          |
|--|-------------------|---|--------------------------|
| <b>Algaram genera.</b>                 | 55.40.            | <b>Amygdala quo pacto seruetur.</b>     | 97.10.                   |
| <b>Alica diurna.</b>                   | 210.20.           | <b>Aphaca ingustabilis.</b>             | 230.40.                  |
| <b>Alimenti minus habent uetera.</b>   | 93.10.            | <b>Aphaca quomodo floreat.</b>          | 96.20.                   |
| <b>Alimenta ut se habeant.</b>         | 234.40.           | <b>Apharca nunquā nō uiret.</b>         | 15.40.                   |
| <b>Alimenta diminuentia.</b>           | 221.10.           | <b>Apharca quando matureret fructū.</b> | 33.40.                   |
| <b>Alimētum quomodo coquatur.</b>      | 190.10.           | <b>Apharcæ germinatio.</b>              | 33.20. &                 |
| <b>Allium.</b>                         | 88.10.            | <b>94.20.</b>                           |                          |
| <b>Allium quomodo seratur.</b>         | 88.20.            | <b>Aphia quando floreat.</b>            | 94.20.                   |
| & 92.1. & 131.40.                      |                   | <b>Aphytæa uitis.</b>                   | 188.30.                  |
| <b>Alliū habet plura genera.</b>       | 90.40.            | <b>Apium quomodo crescat.</b>           | 172.30.                  |
| <b>Allium Cyprium.</b>                 | 92.1 (& 91.20.    | <b>Apium figuram mutat.</b>             | 217.20.                  |
| <b>Alliorum sapor.</b>                 | 244.30.           | <b>Apium quo pacto transferendū.</b>    | 217.30.                  |
| <b>Allij semen.</b>                    | 92.10.            | <b>Apiū quo pacto colatur.</b>          | 216.40.                  |
| <b>Allij radix.</b>                    | 92.10.            | <b>Apium quando exeat.</b>              | 197.40.                  |
| <b>Alnus quando germet.</b>            | 33.20.            | <b>Apium quomodo seratur.</b>           | 90.20,                   |
| <b>Alni radices.</b>                   | 35.40.            | <b>Apīj generā.</b>                     | & 217.40.                |
| <b>Aluum purgans remedii.</b>          | 121.20.           | <b>Apīj odor.</b>                       | 91.20.                   |
| <b>Amara cultū non admittūt.</b>       | 175.10.           | <b>Apīj radix.</b>                      | 248.20.                  |
| <b>Amara pleraque odorata sunt.</b>    | 240.40.           | <b>Apīj succus.</b>                     | 12.30. & 89.30. & 244.1. |
| <b>Amarago quando floreat.</b>         | 97.20.            | <b>Apium difficile nascitur.</b>        | 87.30.                   |
| <b>Amaracum recens.</b>                | 131.20.           | <b>Apīj nuces similes.</b>              | 129.20.                  |
| <b>Amarus succus.</b>                  | 19.10.            | <b>Anaxagoras de seminibus.</b>         | 53.30.                   |
| <b>Amarus sapor.</b>                   | 231.30.           | <b>Anchusa ab radice tantum soli-</b>   | 30.40.                   |
| <b>Ambustis aptū medicamen.</b>        | 117.30.           | <b>ata.</b>                             | & 132.20.                |
| <b>Amentum in arboribus.</b>           | 34.40.            | <b>Anchusæ radix.</b>                   | 95.1.                    |
| <b>Amerina ad iusta arboris magni-</b> |                   | <b>Androcides quomodo inuenierit</b>    |                          |
| <b>tudinem peruenit.</b>               | 9.30.             | <b>medicinā contra uinum.</b>           | 95.30.                   |
| <b>Amerinæ flos.</b>                   | 20.20.            | <b>Androction de arboribus.</b>         | 68.20.                   |
| <b>Amomum.</b>                         | 116.40.           | <b>Androsthenes de Tylo insula.</b>     | 28.30.                   |
| <b>Amphiergum solum.</b>               | 194.30.           | <b>Andryala.</b>                        | 158.40.                  |
| <b>Amplexicaulia.</b>                  | 94.40.            | <b>Anethū.</b>                          | 94.1.                    |
| <b>Ampulla herba.</b>                  | 95.10.            | <b>Anethū quando erumpat.</b>           | 87.10.                   |
| <b>Amputationes.</b>                   | 175.40.           | <b>Anethi radix.</b>                    | 89.30.                   |
| <b>Amygdala.</b>                       | 166.10. & 228.40. | <b>Anethi semen.</b>                    | 90.10.                   |
| <b>Amygdalarū humor gummosus.</b>      | 221.40.           | <b>Annus facit ad odorē florū.</b>      | 86.30.                   |
| <b>Amygdalæ fructus sine folijs.</b>   | 214.30.           | <b>Annus fructificat, nō tellus.</b>    | 195.10.                  |
| <b>Amygdala alijs damnosa.</b>         | 184.30.           | <b>Animalium differentia quod ad</b>    | & 107.30. & 195.10.      |
| <b>Amygdalæ sterilescunt propter</b>   |                   | <b>cibum attinet.</b>                   | 246.30.                  |
| <b>copiosum alimentum.</b>             | 147.1.            | <b>Animal an cleat.</b>                 | 252.30.                  |
| <b>Amygdala qua ratione dulcis ex</b>  |                   | <b>Animalium natura.</b>                | 252.30.                  |
| <b>amara fiat.</b>                     | 129.10. & 147.1.  | <b>Animalium partus.</b>                | 196.40.                  |
| <b>Amygdala quale solum postu-</b>     |                   | <b>Animalia qmodo creant.</b>           | 129.20.                  |
| <b>let.</b>                            | 180.10.           | <b>Animalium generatio.</b>             | 132.20. &                |
| <b>Amygdalæ mutatio.</b>               | 24.10. &          | <b>194.1.</b>                           |                          |
|  | 169.40. & 190.10. | <b>Animalium depastio quid noce-</b>    |                          |
| <b>Amygdalæ lachryma.</b>              | 244.40.           | <b>at plantis.</b>                      | 230.1.                   |
| <b>Amygdala quomodo crescat.</b>       | 130.30.           | <b>Animo uefficariā adnotāt.</b>        | 127.10.                  |
| <b>Amygdalæ dulces quomodo fiāt.</b>   |                   | <b>Anocho capræ purgantur.</b>          | 48.20.                   |
| <b>Amygdalæ quomodo quidam</b>         |                   | <b>Antēnæ medulla.</b>                  | 73.40.                   |
| <b>emendent.</b>                       | 221.1.            | <b>Anthedon mespili species</b>         | 42.1.                    |
| <b>Amygdala quomodo colenda.</b>       | (190.30.          | <b>Anthemi flores.</b>                  | 99.10.                   |
| <b>Amygdala facile amittit fructus</b> |                   | <b>Antirrhizū ad gloriā utile.</b>      | 127.20.                  |
| <b>suos.</b>                           | 161.40.           | <b>Apargia.</b>                         | 95.1.                    |
|  |                   | <b>Apes oppugnant unctos.</b>           | 235.1.                   |
|  |                   | <b>Aphaca.</b>                          | 94.1. & 100.30.          |
|  |                   |   |                          |

F N D E X.

Aquarū terrestriū discriminē. 158.1		
Aqua nitrosaplantis inutilis. 158.1		
Aquæ alumē sapientes inutiles plantis. 158.1		
Aqua per se insipida. 233.1		
Aquæ frigidæ. 159.11		
Aquatilia. 151.30		
Aquatilium radix. 244.20		
Aquatilibus breuior uita quam terrenis. 63.30		
Aquatiles plantæ. 55.30		
Aquilonis flatu fructus decidunt. 29.20		
Aquilonem spectans materies omnis præstantior, quam quæ nascit ad meridiem. 15.40		
Aquilonem uersus optimæ arbores sunt. 49.20		
Aquilo uetus amicus arboribus. 154.20		
Aquilones crassant semina. 208.10		
Aquilonij imbræ utiles. 153.1		
Aquilonijs imbribus ualidiores redduntur arbores. 153.20		
Aquilonū frigus mediocre quare seminibus utile. 194.40		
Aquilonis noxæ in plantis. 178.10		
Arabia quid ferat. 54.20. & 114.20		
Arachidnæ radix. 13.40		
Arachinium morbus olearū. 66.1		
Aracus ubi nascatur. 108.10		
Arare bene summum est. 192.10		
Arandi tempora. 98.20. & 105.1		
Aratris pusillis qui utantur. 192.10		
Arborum ariditas. 222.30		
Arbor fœmina. 151.20		
Arbores alternis annis fructificantes. 149.20		
Arborū fructiferarum discriminē. 145.30		
Arborum curæ. 175.40		
Arbores quælibet sibi accommodatum sterlus postulant. 183.1		
Arbores quibus causis eruginem sentiant. 222.10		
Arbores nō possunt stercorationem frequentem ferre. 183.1		
Arbores quomodo mutent. 196.1		
Arbores omnes ablaqueantur. 182.20		
Arbores utrum sint prægnantes. 140.30		
Arborum fructus quomodo mutantur. 162.20		
Arbor prostrata. 215.30		
Arbores quomodo arescant. 183.1		
Arbores inoculatæ. 168.30		
Arbores in radicibus morderi desiderant. 190.1		
Arbores in mari. 158.10		
Arborum flores minores odoratores sunt. 248.1		
Arbores pereunt ob corticem detractum. 229.10		
Arbores quando potissimum laborent. 219.40		
Arbor in Aegypto centesimo fructificat anno. 147.1		
Arbores q̄ pacto intereant. 165.30 & 220.40		
Arbores quando serantur. 176.30		
Arborum morbi violenti. 227.20		
Arbores quando crispari incipiunt. 243.40		
Arbores suis quisq; locis gaudere. 159.40		
Arborum semina quare degenerant. 197.1		
Arborum semen. 196.20		
Arborum gelatio unde fiat. 223.20		
Arborum lachrymæ. 244.40		
Arboribus solum commodum. 147.10. & 156.10. & 157.20		
Arbores quales oporteat habere flatus. 154.40		
Arbores quæ excelsiores. 161.30		
Arborū fructus eiusdem generis, aliij serotini, aliij præcoces. 147.30		
Arbores quæ diutius uiuunt. 164.30		
Arbor nulla sine nodo. 14.20		
Arbores quæ nodosiores. 14.30		
Arbores frigidæ. 71.30		
Arborum longitudo. 76.20		
Arbores odoratæ. 54.20		
Arbores auctu faciles. 35.10		
Arbores quæ facile terebrentur. 74.40		
Arborum semina quæ celerius preant. 197.10		
Arbores quæ & ubi folia nō amittant. 10.1		
Arbores quæ spissiores. 72.20		
Arbores quæ ex semine crescunt, degenerant. 23.10		
Arbores annosæ ad carbones inutiles. 77.10		
Arbores quæ præstatores, in montibus ne, an in plano. 32.10		
Arborum humor uarius. 19.20		
Arborum uarietatis causa. 10.1		
Arborum generationes multipli ces. 22.1		
Arborum mutatio. 24.20		
Arbor ob ademptam partē non nunquam fructificat. 25.20		
Arbor ingens circa Memphis. 51.20		
Arbores in quam cœli partem spe		
Etent uidendum. 26.1		
Arbores uenti exurunt. 66.20		
Arbores ad Aquilonē spectantes. 49.10		
Arbores uariè fructus ferūt. 7.10. & 21.1		
Arbores quæ in mari, quæq; in terra nascantur. 10.30		
Arbores crebrè satæ. 15.30		
Arbores quæ uidentur steriles nō sunt. 30.20		
Arbor quid sit. 9.20		
Arbores lanigeræ. 57.30		
Arbores qua ratione urbanæ aut sylvestres reddantur. 10.1		
Arbores urbanæ quid differant à sylvestribus. 31.20		
Arbores in apricis locis, an in locis opacis nascant interest. 49.20		
Arboribus quando folia decidāt. 16.10		
Arbores magnæ in mari aestuoso. 57.10		
Arborum morbi qui. 65.1		
Arbores semper uirentes. 15.40		
Arbores serotinæ retinet fructus. 29.20		
Arborum semen unde potissimum petendum. 178.10		
Arborum ætas quæ melior. 69.20		
Arborū naturæ discrimina. 71.10		
Arboribus prodest algor. 65.10. & 155.1		
Arbores miræ in India. 53.10		
Arbores præcisæ. 64.10		
Arbores amittentes fructum antequām coquant. 29.10		
Arbor mira in Arabia. 73.10		
Arboribus quomodo cortices de trahantur. 67.20		
Arbores ne findātur quid profit. 74.10		
Arbores quomodo fructiferæ redantur. 29.1		
Arborum flores pleriq; candidi. 95.20		
Arborum fructus cur degeneret. 147.30		
Arborum mutatio. 190.10		
Arboribus qd detrahendū. 181.30		
Arbores quomodo tractadæ fint. 180.40		
Arbores quærunt refrigerari. 147.20. & 159.1		
Arbor quæ facile germinet. 78.10		
Arbores præcoquæ. 146.10		
Arbores quomodo uarios ferant fructus. 7.10. & 21.1. & 148.40. & 216.1		

I N D E X.

<b>A</b> rbores quæ uulnere pereant.	228.40	<b>A</b> uellana altas habet radices.	35.40	<b>B</b> ibinella.	96.40
<b>A</b> rbor an pereat medulla detra- cta.	229.20	<b>A</b> uena terram extenuat.	109.10	<b>B</b> identis cultura.	192.20
<b>A</b> rbores quæ folia uertant.	16.30	<b>A</b> uenam in hordeo nasci.	105.20	<b>B</b> ifera quæ fint.	141.40
<b>A</b> rborum quæ congelauerint ger- minationem uelocē esse.	225.30	<b>A</b> uena multis tunicis à natura o- perta.	103.40	<b>B</b> lechri ramuli.	135.10
<b>A</b> rborum formatio.	181.1	<b>A</b> uenæ peculiaris proprietas.	111.1	<b>B</b> leti semen.	90.10
<b>A</b> rbores quādō purgādæ.	181.40	<b>A</b> uena quo pacto generet.	199.40	<b>B</b> liti radix.	89.20
<b>A</b> rbores ubi meli fructificet.	180.1	<b>A</b> uena quomodo seruetur.	210.20	<b>B</b> liti satio.	87.20
<b>A</b> rboribus noxā inferētia.	173.20	<b>A</b> uena delendæ ratio.	199.40	<b>B</b> oëdrias.	62.10
<b>A</b> rbores fertiliores.	166.20	<b>A</b> uena tritico inimica.	228.10	<b>B</b> œotium cucumeris genus.	91.20
<b>A</b> rbores detruncatae.	195.20	<b>A</b> ueriferum genus.	213.10	<b>B</b> œotium genus radicis.	90.40
<b>A</b> rbusculæ miræ marinæ.	57.1	<b>A</b> ues quo pacto mutetur.	218.40	<b>B</b> œoticum frumentum.	203.30
<b>A</b> rbutus optimos carbones facit.		<b>A</b> ues sibi remediacoperiūt.	234.40	<b>B</b> oum sterlus.	28.40
<b>A</b> rcadiæ arbores quomo- do pereant.	(77.1.	<b>A</b> ula uitium ficus.	65.30	<b>B</b> rassica semper uiret.	16.1
<b>A</b> rcadiæ materies.	70.20	<b>A</b> ulo campus.	116.30	<b>B</b> rassica temulētiā ppulsat.	68.20
<b>A</b> rcadia herbis constat.	123.10	<b>A</b> urelia.	86.1	<b>B</b> rassica sylvestris.	93.20
<b>A</b> rcadia quid ferat.	54.30	<b>A</b> urelia ex eruca.	218.40	<b>B</b> rassica genera.	90.40. & 91.10
<b>A</b> rc⁹ cœlestis loca odorata reddit.		<b>A</b> urelia flos.	127.30	<b>B</b> rassica sylvestri ad aluum pur- gandam utuntur.	
<b>A</b> renosum solum.	156.1	<b>A</b> uro arbores necat.	68.10. &	<b>B</b> rassica uitem offendit.	68.10
<b>A</b> rgemam quid auferat.	93.30	<b>A</b> urium remedium.	120.40	<b>B</b> rassica quando seratur.	87.10
<b>A</b> rgilla dulcis est.	233.10	<b>A</b> uster⁹ sapor humidi plus habet.		<b>B</b> rassicæ erumpēdi tempus.	87.20
<b>A</b> rgilla.	191.30	<b>A</b> usterus sapor.	231.30	<b>B</b> rassicis erucæ innascitur.	92.40
<b>A</b> rgilaceum solum quibus com- modum.	156.20	<b>A</b> ustrini imbræ.	153.20	<b>B</b> rassicæ odor.	173.30
<b>A</b> ri folium.	97.40	<b>A</b> ustrino tēpore melius seri.	178.1	<b>B</b> rassica quo pacto curetur.	191.10
<b>A</b> ri radix.	13.1. & 95.30	<b>A</b> utumnal sputatio.	186.20	<b>B</b> rassica quomodo oriat.	88.20. &
<b>A</b> ria.	72.20	<b>A</b> utumno arbores rectè serūtur.	176.30	<b>A</b> utumnalis putatio.	141.1.
<b>A</b> ria facit bonos carbones.	77.1	<b>A</b> uulfione prouenientia.	88.20. &	<b>A</b> utumnus quale tempus.	& 176.30
<b>A</b> ria quando cædatur.	68.40	<b>A</b> uulfione putatio.	130.20.		
<b>A</b> ria regio quid ferat.	54.1	<b>B</b>			
<b>A</b> ria difficilis in opere.	73.20	<b>B</b> abiloniæ fœcūditas.	107.10		
<b>A</b> ristophil⁹ pharmacopola.	126.10	<b>B</b> alsamū ubi pueniat.	116.1		
<b>A</b> rrus quomodo seratur.	88.20	<b>B</b> aliam incisura.	112.20		
<b>A</b> rs naturæ imitatrix.	173.10	<b>B</b> alsami arboris magnitudo.	116.1		
<b>A</b> rtis opera in agricultura.	24.10	<b>B</b> alsami fructus.	116.1		
<b>A</b> rticulatio uitium.	221.1	<b>B</b> alsamum q̄ pacto colligat.	116.1		
<b>A</b> ruentia olera.	93.20	<b>B</b> alsamum odor.	116.10		
<b>A</b> scalonia cepæ.	91.30	<b>B</b> alsamum ad nos non assertur			
<b>A</b> scium an radix.	13.20	<b>s</b> yncerum.	116.10		
<b>A</b> sia quæ peculiaria pducat.	52.20	<b>E</b> alsami uirgæ.	116.10		
<b>A</b> siæ grande frumentum.	104.40	<b>B</b> alsamū quomodo uendaſt.	116.20		
<b>A</b> spalathus.	116.40	<b>B</b> atoni hortus quales palmas ha- beat.	27.30		
<b>A</b> spalax qualē habeat radicē.	13.30	<b>B</b> eta.	94.10		
<b>A</b> sparagus.	17.20	<b>B</b> eta sylvestris.	82.10		
<b>A</b> styrium triticum.	104.10	<b>B</b> eta quām magna fiat.	9.30		
<b>A</b> stula regia.	97.20	<b>B</b> eta seminis peculiare.	88.1		
<b>A</b> stulæ regiæ semen.	98.1	<b>B</b> eta genera plura.	90.40. & 91.10		
<b>A</b> stulæ regiæ caulis.	98.1	<b>B</b> eta semen.	90.10. & 93.10		
<b>A</b> theniensis ager plurimum fert hordei.	108.1	<b>B</b> eta satio.	87.10		
<b>A</b> tragenia facit ignaria.	77.40	<b>B</b> eta aqua salsa gaudet.	158.20		
<b>A</b> trifer iuncus.	63.1	<b>B</b> eta radix.	12.40. & 89.10. & 244.1		
<b>A</b> triplex quando exeat.	87.20	<b>B</b> eta quædam quando erumpat.	87.20. & 172.10. & 198.1		
<b>A</b> triplici qualis radix.	89.10	<b>B</b> etula.	49.10		
<b>A</b> triplicis satio.	87.20				
<b>A</b> triplicis semen.	93.10				
<b>A</b> tticæ fertilitas.	102.30				

**C** Achrys diuturna est.

**C**achryliū iungitur apio.

216.40

**C**alamus.

Calamus odoratus.

Calami odorati odor.

Calamus odoratus ubi nascatur.

116.20

**C**alcidici agri locus.

Calida quæ ferri acie hebet.

152.1

**C**alida

I N D E X.

Calida quæ sint. 144.30. & 198.10	Carcinatio. 139.20	Centifoliae roseæ. 84.1
Calidum quod nam sit quo pæsto sciri possit. 152.1	Cardamomum. 116.40	Centinæ. 29.30
Caligo flores exurit. 160.30	Carduus. 82.1. & 96.10	Cepæ genera. 91.20
Caliginis oculorū remediū. 93.30	Carduus q̄modo floreat. 99.30	Ceparum color. 91.40
Calor in solo. 157.30	Carduus pinea. 82.40	Cepe diligit aquam. 92.30
Calor causa agens saporis est. 237.40	Cardui peculiare. 82.30	Cepæ radix. 13.1. & 92.10
Calor seruat frondes. 151.1	Caryæ pirorum genus. 242.1	Cepe quomodo seratur. 88.20. &
Caloris differentiæ. 210.30	Carica qualis sit. 119.1	91.40. & 131.40
Calor in plantis. 150.20	Caricæ natura. 119.1	Cepæ serunt iuxta plantas. 255.10
Calores amantes arbores. 155.1	Caro in plantis quæ sit. 9.1	Ceparum sapor. 244.30
Calor modicus requiritur ad uiuentia. 151.20	Carpæ in oleis. 194.10	Cephisus fluuius. 216.1
Camatiam quid uocent. 107.10	Carpinus spissa. 71.20	Cephisi ostium. 62.10
Canariae germinatio. 94.20	Carpinus quando cedatur. 68.40	Ceran quam uocent. 123.20
Câchrydias triticū. 104. et 10.193.1	Carpini usus. 75.40	Cerasi descriptio. 42.40
Cancri contra culices. 29.40	Cafia. 54.20. & 79.10	Cerasi fructus. 43.20
Candralia. 97.10	Cafia genera. 79.20	Cerasi lachryma. 111.40
Canis calidus. 151.20	Cafia radix. 79.20	Ceraso cortex detrahitur. 67.10
Canes inæqualiter factus ferunt. 147.30	Cafia ubi producatur. 114.20	Cerasta. 65.30
Caninæ sentis fructus. 117.40	Cafia frutex. 115.30	Ceraстam in olea fieri, & in fico parere. 222.20
Caniculæ marinæ. 56.40	Cafia cortex. 115.40	Cerdones ex piro sylvestri tabulas faciunt. 73.30
Canirubus. 47.10	Cafia descriptio. 115.40	Cerinthus. 86.10
Cantharis in tritico. 109.30	Casta radix qñ effodienda. 118.1	Ceronia. 30.1
Canthari rosæ perimuntur. 235.1	Castanea plurima ubi. 55.1	Cerrus roboris genus. 37.10
Capilli ueneris folium in aqua non madescit. 99.10	Castanea an floreat. 33.10	Cerui uiperas edunt. 203.10
Capillus semper uiret. 96.30	Castanea montis propria. 32.10	Chalbanum. 116.30
Capilli defluentis remediū. 99.10	Castanea quando germinet. 33.30	Chironiæ usus. 119.40
Capiti aptum remedium. 121.40	Castanea sylvestris. 31.40	Chironia panax. 119.10
Capparis. 81.30. & 175.20	Cauda uulpina. 96.40	Chytri pelicanæ partes. 62.1
Capparis sylvestris. 31.30	Caudex fundamentum arborū. 64.20.	Cibi differentiæ quæ faciāt. 203.20
Caprarum solertia. 123.40	Caudex quid sit. 7.30	Cibus non omnibus idem. 203.10
Caprifici succus. 144.30	Caudice præciso quid quibus contingat. 36.1	Cibi ratio alia hominibus, alia animalibus. 109.20
Caprificus non facile putreficit. 220.10	Caudices crispiores. 243.30	Cicer. 100.10 & 30. & 197.30. & 210.20
Caprificandi ratio. 162.10. & 40	Caudices qñ germinent. 139.10	Cicer quomodo grandescat. 25.10
Caprificus generat. 199.20	Caulias. 112.30	Cicer à flore quandiu perficiatur. 2
Caprificus quæ ferat. 212.1	Caulis. 7.20. & 198.30	Ciceri aqua nocet. 106.10 (102.10)
Caprificus cur adserat ficias. 162.10	Caulium differentiæ. 98.1	Ciceris propria. 106.40
Caprificus grossi cur delabatur. 221.20	Cedrida. 248.10	Ciceris radix. 101.30
Caprificus nequit perficere fructus. 163.30	Cedrus sudat. 215.10	Ciceris flos. 102.1
Caprificus quādo germinet. 33.30	Cedrus diuturnæ naturæ. 72.20	Ciceris caulis. 103.10
Caprificus morbis minimè obnoxia. 65.20	Cedri usus in nauibus. 75.1	Ciceris morbi. 109.30
Caprifici fumus. 77.30	Cedri species. 41.10	Cicer nullū animal dignit. 110.10
Caprifico longior uita quam fico 63.40	Cedri materies. 78.10	Cicer arietinum. 105.10
Caprificatio quare inuenta. 29.20	Cedri fructus. 4140	Cicer columbinum. 105.10
Caprifici meliores. 29.30	Cedri in syria præstatiſſimæ. 76.20	Ciceris differentiæ. 105.10
Caprificus flexibilis. 74.30	Cedro similis taxus. 39.40	Cicera. 210.20
Caprinus aceris genus. 40.20	Celastrus semper uiret. 15.40	Ciceri uermes innascuntur. 194.1
Caprinum stercus. 28.40	Celastr⁹ coli pr̄ſus nō uult. 19.10	Cicer sentit triticum. 209.10
Carbones ad quas resutiles. 77.20	Celastrus summis locis & algentibus prouenit. 49.10	Ciceri ſalſilago putilis est. 241.30
Carbones quomodo fiant. 77.20	Celastrus tarde maturat fructū. 33.40	Cicer ſalſuginis non nihil habet. 202.30. & 241.1
Carbones optimi qui. 77.1	Celaſtri usus. 76.1. (33.40)	Ciceri in flore nocet iber. 195.40
	Celidemus de plantarum morbis. 221.1	Cicer quo pacto intereat. 220.20
	Celtis. 27.20. & 51.30	Cicer commodè seruatur. 209.40
	Celtis ubi plurima dignit. 51.20	Cicer quomodo seratur. 218.10
	Celtim habere medullam. 74.1	Cicer perit imbre. 204.1. & 208.10
	Centaurium ubi fœcundū. 32.40	Cicer agrum emacrat. 120.30

I N D E X.

- |                                     |               |                                    |                |                                 |                          |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ciceri aptum solum.                 | 193.1         | Comitialis morbi remediū.          | 120.1          | Crada.                          | 15.10. & 211.30          |
| Cicerculae uermes innascuntur.      | 194.10        | Comythes.                          | 61.10          | Cradicatio quid sit.            | 65.20                    |
| Cicerculae caulis.                  | 103.10        | Conchis uita opera cancri seruat.  | 172.30         | Crana in Arcadia habet excelle- |                          |
| Cichoracea.                         | 97.1          | Coniferarum semina.                | 143.10         | tes abietes.                    | 48.40                    |
| Cichorea quando floreat.            | 96.20         | Consecratrix.                      | 116.40         | Crambus uuarum qualis.          | 221.30                   |
| Cicuta ubi optima.                  | 123.20        | Consecratrici quale foliū.         | 97.40          | Crenides.                       | 226.40                   |
| Cicuta ualidior quæ in frigidis lo- |               | Consecratrix ubi optima nascit.    | 117.1          | Crepis.                         | 95.1                     |
| cis est.                            | 124.40        | Constitutionis interuallum.        | 135.40         | Crescentia celeriter.           | 135.30                   |
| Cicutæ succus.                      | 117.30        | Corchorus.                         | 94.10          | Crete quæ præstantiora ferat.   | 124.1                    |
| Cicutæ usus.                        | 124.40        | Coria alba qbus inficiātur.        | 47.10          | Cretæ dictam proprie.           | 123.30                   |
| Cinamomum.                          | 54.20         | Coriannum prouentu cōtumax.        | 87.30          | Crete cupressum habet.          | 49.10                    |
| Cinamomi frutex.                    | 115.30        | Coriannū quando exeat.             | 197.40         | Crete insula algam fert optimā. |                          |
| Cinamomum ubi crescat.              | 114.20        | Corianni semen.                    | 93.10          | Crete quid gignat.              | 54.40                    |
| Cinamomi partes & bonitas.          | 115.30        | Corianni radix.                    | 89.30          | Cretenses cepæ.                 | 91.40                    |
| Cinamomi cortex.                    | 115.30        | Corinthiū genus radicis.           | 90.40          | Crispa ligna quare fiant.       | 243.30                   |
| Cinamomi colligendi fabula.         | 115.40        | Corinthiū agri quibusdam locis     |                | Crocum.                         | 116.40                   |
| Cinis utilis additus radicib.       | 218.1         | caprificatio nulla est.            | 29.20          | Croci odor.                     | 248.40. & 255.1          |
| Cinis fico additur.                 | 189.20        | Cornus qualis.                     | 41.20          | Croci descriptio.               | 84.40                    |
| Cineris usus.                       | 255.10        | Cornus quando fructificet.         | 33.30          | Croci satio.                    | 85.1                     |
| Cinerē roboris nitrosum efficit.    | 37.1          | Cornus ualidissima est.            | 75.1           | Croci radix.                    | 12.40. & 85.1            |
| Circe ubi habitauerit.              | 76.40         | Cornus quando germinet.            | 33.20          | Croci folium.                   | 97.40                    |
| Circæum promontorium.               | 76.40         | Cornus ingustabilem fructum gi-    |                | Croci flos.                     | 86.10                    |
| Citibæna quid gignat.               | 114.20        | gnit.                              | 34.1           | Croton arbor qualia habeat fo-  |                          |
| Clauicula ederæ genus.              | 47.30         | Corni fructus.                     | 175.20         | lia.                            | 16.30. & 170.10          |
| Clauus in olea.                     | 65.10         | Cornum nimis multum alimen-        |                | Cucumber quomodo floreat.       | 90.1                     |
| Cleodemæ de plantis & animali-      |               | tum suscipit.                      | 184.10         | Cucumis qua ratione formam ac-  |                          |
| bus opinio.                         | 30.40         | Cornu quæ attingit. incoœilia      |                | cipiat.                         | 90.30                    |
| Cleonæum genus radicis.             | 90.40         | fieri.                             | 207.40         | Cucumis quando seratur.         | 87.20                    |
| Clidemus de semente.                | 194.30        | Cornu in pectore.                  | 213.1          | Cucumberis flos.                | 20.40                    |
| Clidemæ opinio de germinatio-       |               | Cornicularium papaver.             | 121.20         | Cucumberis semen.               | 39.10. & 87.40           |
| ne.                                 | 137.1         | Coronaria.                         | 198.10         | & 183.10                        |                          |
| Cnecum.                             | 78.40. & 82.1 | Coronariae herbæ.                  | 248.20         | Cucumberis radix.               | 89.40                    |
| Cnici flores.                       | 20.30         | Coronaria quo potissimum mo-       |                | Cucumberis genera plura.        | 90.40                    |
| Cnicum.                             | 240.30        | do intereant.                      | 230.30         | Cucumberis an sint diuersæ spe- |                          |
| Cnici semen.                        | 230.40        | Coronarium genus.                  | 191.1          | cies.                           | 91.20                    |
| Cnidia cepæ.                        | 91.30         | Coronariae plantæ.                 | 78.30. & 83.40 | Cucumberis.                     | 137.1. & 173.10. & 198.1 |
| Cnipes bestiolæ.                    | 29.40         | Corruda.                           | 78.40. & 81.40 | Cucumberis non durat.           | 165.10                   |
| Coccycis genus.                     | 172.30        | Corruptio quomodo fiat.            | 238.30         | Cucumberis sylvestris radix ad  |                          |
| Coctile quid sit.                   | 206.1         | Corruptiones duplices.             | 219.10         | quæ utilis.                     | 118.40                   |
| Coctilia legumina.                  | 108.40        | Corsicæ arbores.                   | 76.20          | Cucumberis semina quo pacto se- |                          |
| Coctilia cur semina fiant.          | 205.40        | Corsium loti radix.                | 59.20          | renda.                          | 217.20                   |
| Coctionem impedientia.              | 146.20        | Cortex ex quibus constet.          | 9.10           | Cucumberes pusillam habent ra-  |                          |
| Coctionis ratio.                    | 161.10        | Cortex quando facile arboribus     |                | cem.                            | 245.10                   |
| Codrosia puincia qd ferat.          | 54.10         | demi possit.                       | 68.30          | Cucumberes.                     | 168.20                   |
| Cœli status ad fructus multum       |               | Corticis cerasi.                   | 42.40          | Cucumberum amaritudo.           | 242.1                    |
| ualet.                              | 149.30        | Corticis definitio.                | 9.1            | Cucumberes quomodo nutriti.     | 189.10                   |
| Cœli obseruatio in plantis seren-   |               | Corticis varietas.                 | 11.20          | Cucumberes qua ratione colanî.  |                          |
| dis.                                | 178.10        | Corticum squamæ unde.              | 34.10          | Cucurbita.                      | 161.20                   |
| Cœlum mutat plantas.                | 168.10. &     | Corticis durities alimentum in-    |                | Cucurbita quādo prodeat.        | (217.1                   |
| Colendum quando sit.                | 188.20        | hibet.                             | 228.20         | & 197.40)                       |                          |
| Colorum quot genera.                | 233.40        | Corticis detractio quid faciat.    | 229.10         | Cucurbita quomodo magna fiat.   | 217.1                    |
| Coluber quomodo mutet.              | 25.20         | Corticum similitudo facit ad insi- |                | Cucurbita quomodo floreat.      | 20.30                    |
| Colutea ubi nascatur.               | 46.1          | tiones.                            | 133.20         | Cucurbitæ radix.                | 89.40. & 245.10          |
| Colytea arbor.                      | 46.10         | Costus.                            | 116.40         | Cucurbitæ semen.                | 90.40. & 97.10           |
| Colytea qualis.                     | 44.10         | Coturnix herba.                    | 96.40          | Cucurbitæ fatio.                | 87.20                    |
| Comacum.                            | 116.40        |                                    |                | Cucur-                          |                          |

I N D E X.

<b>Cucurbitæ an sint plura genera.</b>	
91.20	
Culices in quibusdam arboribus nascuntur.	66.10
Culices sicarij unde.	29.30
Culta celerius senescunt.	165.1
Culta tardius germinant.	142.40
Culturam quædam plantæ non admittunt.	174.40
Cultura quid efficiat.	9.20. & 31.30 & 107.40. & 165.1. & 190.1
Cultura potest immutare plātas.	168.1
Cultura & alimentū quid in plan- tis possit.	23.40
Cultura multum potest.	15.30
Cultura quibus necessaria sit, qui- bus pernicioſa.	10.10
Culturæ communia.	28.20
Cuminum qua superstitione se- ratur.	118.10
Cuminum fertile.	209.30
Cumini radix.	166.40
Cunila.	175.20
Cupressus.	166.1. & 227.40
Cupressus procera.	18.1
Cupressus qualis in fructificādo.	199.10
Cupressi semen.	132.40 & 148.10
Cupressi fructus.	146.20
Cupressi in Creta insula.	31.1 & 130.1
Cupressi statua.	215.10
Cupressi odor.	245.20
Cupressi difficulter crescit.	135.40
Cupressus qmodo generetur.	23.1
Cupressus semper uiret.	15.40
Cupressus in Cyrenensi agro pro- uenit.	51.20
Cupressum calida loca magis ha- bent.	54.40
Cupressi folia.	17.1
Cupressus diurna.	72.20
Cupressus ubi exuberet.	32.1
Cupressus recusat fimum.	28.20
Cupressus in frigidissimis locis.	49.10
Cupressina materies.	72.20
Curculionem quæ creent.	210.1
Cyce palmarum genus.	28.1
Cypria ficus.	30.1
Cyrena producit odoratissimas rosas.	84.20
Cyrenea maximam buxum ha- bet.	
Cyrenenses.	45.1
Cytisus arbores necat.	68.10
Cytisi medulla.	71.10
Cytora buxo abundat.	15.1
<b>D</b>	
Ecacuminationes.	175.40
& 229.30	
Decacuminationis quæ sit.	187.1
Decacuminationis quas necat arbo- res.	67.30
Decacuminationis quando tempe- stiuia.	188.40
Decacuminationis ratio.	229.30
Definitiones probandæ.	9.20
Democriti opinio de arboribus.	165.40
Democriti de saporibus sentētia.	
Densum solum.	157.20
(231.20)	
Diceæ fructus.	248.10
Dictami usus.	123.40
Dictami probatio.	123.40
Dictami seruandi ratio.	123.40
Dictatum falsum.	123.40
Dictamū p̄priū esse Cretæ.	123.30
Dimutilationis ratio.	229.30
Dimutilatione qd pereat.	229.40
Diogenis de plātis sentētia.	30.40
Dipias spina.	56.20
Dolatilia ligna.	74.10
Dracontias triticum.	192.40
Dracuntuli radix.	97.30. & 128.1
Dulcia celerius putrefūt.	220.10
Dulcia raro bene olent.	248.10
Dulcia breuiore tempore matu- rescunt.	146.10
Dulcifida noctu effodiēda.	118.1
Dulcis sapor.	231.20
Dulcis sapor aptissimus.	235.30
Dulcis aquæ usus.	159.20
Dulcis sapor siccitatis esse potius quam humiditatis.	242.30
Dulces quædā radices uenenosæ.	95.40
Dulce principium.	237.20
<b>E</b>	
Ebenus.	72.20
Ebenus grauis.	11.30
Ebeni lignum.	128.1
Ebeni medulla.	17.10
Ebrus amnis.	226.20
Edera.	79.10 & 160.10 & 173.10
Edera uiuax est.	13.30
Edera arbores necat.	228.10
Edera nocet plantis.	216.20
Edera uisa in cornibus.	171.20
Edera calida.	71.30
Edera ab alijs uiuit.	48.1
Ederæ folia.	16.30
Edera cupit frigus.	155.1
Edera cilicia.	48.1
Edera in Asia non nascitur.	52.20
Ederæ genera.	79.20
<b>Ederæ species.</b>	47.20
Elaterium unde fit.	123.20
Elaterium medicamen.	118.40
Elaterium diurnum.	122.20
Elementorum natura.	168.20
Elementales partes plantarū.	8.1
Eleuantius ager.	10.1
Elium.	78.30
Elium semine prouenit.	85.1
Elpenoris tumulus.	76.40
Empedoclis dictum.	134.30
Empedocles de animalib.	150.40
Enfis radix.	97.30
Enfi herbae quale folium.	97.40
Enthusicum.	94.10
Epimenidiæ scillæ.	97.20
Epimestrum.	94.30
Equapium.	93.30 & 123.20
Equapij humor.	112.1
Equapij radix.	89.30 & 244.1
Equapium lachryma seritur & na- scitur.	22.40 & 112.10 & 132.1
Equapium perpetuo uiret.	16.1
Equestri radice sitis extinguitur.	
Eringium.	78.40
(121.30.)	
Erraticum papauer.	121.20
Eruanga.	108.20
Eruca celerrimè nascitur.	87.20
Eruca ex tinea.	25.30
Eruca recte rigatur aqua salsa.	158.20
Eruca gignit aureliam.	218.40
Erucæ quomodo nascantur & in- tereant.	194.1. & 222.1
Erucæ semen.	93.10
Erucæ satus.	87.10
Erucæ oleis nocent.	66.1
Erucæ radix.	89.30
Erugo quid sit.	193.40
Erugo fegetum.	193.30
Erugo frumenta magis infestat.	208.40
Eruginis causa.	193.30
Erugine qui agri potissimum in- festentur.	196.1
Eruialæ caulis.	103.10
Eruum durat diu.	110.10
Eruum quando serendum.	25.10
& 100.30. & 204.10	
Eruum inter radices serere.	173.10
Erui caulis.	103.10
Erui flos.	102.1
Erysimum.	166.30 & 246.30
Eteochritum hordeum.	193.30
Etruria scater medicamētis.	122.40
Eubœa quid ferat.	55.10
Euboia tepida.	224.40
Euboica materies.	70.20
Eudemus medicamētarius.	125.20

I N D E X.

Euentari quid uocent quidam.	Ficus Indiae.	53.1. & 164.10.	Ficū in caprificū mutari.	24.20
109.40.	Ficus quid ferat.	36.20.	Fici in Aegypto bonę frugis non	
Euonymus arbor	Ficus fruticosa.	223.40.	sunt.	
48.10.	Ficus in Aegypto.	147.1.	Fici radix.	155.40.
Euphrates fructum fabae similem	Ficus expofita frigori cur sit.	224.20.	Ficus qualē habeat succū.	236.40.
mirē producit.	59.10.	Ficus præcipue infestatur uen-		
Europa ex odoratis parum pro-	Ficus obnoxia uermibus.	220.10.	tis.	
ducit.	Ficus quomodo perpurganda.	182.1.	Fici Indicæ radix.	66.30.
116.48.	Ficus non caprificata.	163.20.	Fico scabies accidit.	14.10.
Europa quid ferat.	Ficus superficant.	163.30.	Ficus breuis uitæ.	221.1.
55.10.	Ficus uiti molesta.	184.30.	Ficorum peculiares morbi.	65.20.
F	Ficus ualida.	74.20.	Ficulneum uallum.	211.30.
Aba.	Ficus iuxta scillam satus ocyus	26.10.	Fidicula ad destillationes urinæ	
58.30. & 100.10.	crescit.		facit.	
Fabæ satio.	Ficus reddit deteriorem fructum	28.20.	Fidicula quando erumpat.	99.10.
100.30. & 167.10.	rigatione.		Fidiculæ radix.	122.10.
& 195.40. & 201.10.	Ficus quomodo crescat.	130.20.	Figuræ saporum iuxta Democri-	
Faba quādiu floreat.	Ficus quomodo inserat.	134.10.	tum.	232.1.
90.1. & 102.1.	Ficus facile augetur.	155.40.	Figurarum ratio.	232.40.
Faba quomodo pereat.	Ficus cur serotina.	146.1.	Filiæ ad quæ utilis.	126.30.
208.10.	Fici locus competens.	26.20.	Filicis radix.	128.20.
Fabæ infirmitas.	Ficus ubi fentiat morbū.	220.40.	Filici stercoratio inimica.	107.40.
206.40. & 166.40.	Fici odor.	245.30.	Fimus idem non omnibus con-	
Fabarum discrimin.	Fici accommodatū solum.	180.10.	uenit.	28.40.
206.40.	Ficus quomodo reddatur fertilis.	29.10. & 147.10.	Fimus hominis acerrimus.	28.40.
Faba sterilis fiore.	Fici amputatio.	221.1.	Fimus adiuuat fruges.	107.40.
204.1.	Ficus ex crada prouenit.	22.10.	Fimum herbæ desiderant.	88.10.
Faba in coctione differunt.	Ficus raro corpore.	71.20.	Fimū quę magis desiderat.	92.20.
205.40.	Ficus qualem amet locū.	179.40.	Fimum stipulariū laudant.	92.20.
Faba stercorare putat agrū.	Ficus multa sustinet.	228.49.	Fimi genera.	28.40.
109.1.	Ficus incrementum.	164.20.	Fimi usus.	92.20.
Faba coctibilis.	Ficus facile amittit fruct⁹.	161.40.	Fimum riuis misceri.	27.1.
108.40.	Ficis cur arena inspergant.	163.1.	Fissiles cepæ.	91.30.
Faba midam creant.	Ficorum genus.	212.1.	Fissilia ligna.	74.10.
210.1.	Fici q̄modo meliores fiāt.	168.10.	Fistularia harundo.	62.20.
Faba nigra ex candidis.	Fici cito senescunt.	164.40.	Flamma floris species.	84.1.
207.1.	Ficus ex nouellis affert fructum.	12.1. (221.30).	Flatus in ponto quo pacio no-	
Fabæ quomodo seruandæ.	Fici fructus uermiculos sentit.		ceant.	224.40.
207.1.	Ficus quomodo pullulare queat.	129.40.	Flatus calidiores & frigidiores iu-	
Faba eruginem sentit.	Fico cinis additur.	189.20.	xtà nocent arboribus.	153.30
209.1.	Fico quid sit peculiare.	149.40.	Flos lappæ.	99.20.
Faba cur tarde crescat.	Fici radix cur obliqua.	12.20.	Flos incertus quorundam.	85.10.
202.20.	Ficorum succus.	144.30.	Flos loti in Euphrate.	173.40.
Faba apud Apolloniā Ioniū ma-	Ficum serendi ratio.	26.10.	Flos frumenti.	96.40. & 130.40.
ris non correditur.	Ficum succus quomodo expri-		Flores quidam distantes odora-	
110.20.	matur.	242.30.	tiores.	251.20.
Faba florescens aquam desiderat.	Fici succū hyems crassat.	177.10.	Flores aestuui.	86.10.
106.10.	Ficus aptissima ad ignem accipi-		Flores plantis aliās odoratis qua-	
Fabæ ubi durēt.	endum.	77.40.	re non odorati fint.	249.30.
197.30. & 210.20.	Ficus quando germinet.	33.30.	Florum differentia.	95.10.
Fabæ caulis.	Ficus à fico differt.	204.30.	Flores tritici & hordei.	101.40.
103.10.	Fici natura.	211.40.	Flores leguminum.	102.1.
Fabæ folium.	Fici fumus.	77.30.	Florum genera.	10.1.
103.1.	Ficis quid auxilietur.	168.20.	Flores cur comprimantur.	174.1.
Faba quando exeat.	Fici amplæ in ponto.	54.40.	Flores nō odorati qui fint.	243.1.
100.40.			Florum uarietas.	90.1.
Faba ubi uelit seri.			Florum usus.	84.1.
106.40. & 193.1.			Florum folia.	18.1.
Fabæ radix.			Florum odor.	19.40.
167.10.			Floros	
Fabarum putamina.				
227.30.				
Fabeta quomodo fiant.				
58.40.				
Fagus in aqua durat.				
72.30.				
Fagi fructus.				
37.10.				
Fagus quando germinet.				
33.30.				
Fagus Troiæ.				
64.1.				
Falcatio uitium.				
187.				
Farina utūtur Aegyptiū ad sacra.				
102.20.				
Fauonij præstant uenti.				
154.30.				
Febrisfuga.				
54.30.				
Febrisfuga effodienda quomodo				
fit.				
118.10.				
Fel terræ.				
95.40. & 175.10. & 234.30.				
Fel terræ quandiu duret.				
122.10.				
Ferrum quam materiam magis				
cædere ualeat.				
73.30.				
Fertilitas unde.				
175.30. & 179.10.				
Fertiliora quæ fint.				
209.30.				
Ferulacea quæ.				
80.1.				
Fex pellum.				
227.30.				
Ficus.				
46.30.				
Ficus Cypria.				
30.1.				

I N D E X.

- Flores arborum. 33.1.  
 Flores odorati. 247.30.  
 Floris generatio. 249.30.  
 Florum sapor. 249.40.  
 Flores herbarum. 95.20.  
 Flores gerentium spicam. 103.20.  
 Flores lanuginei quibus. 103.20.  
 Florentia particulatum plura. 204.10.  
 Florentibus ferè omnibus imber nocet. 66.1. & 222.1.  
 Fluida medicamentum. 47.10.  
 Fluidarum species. 47.10.  
 Fluuiatiles plantæ. 38.1. & 59.30.  
 Fœminæ facilius augescunt. 135.40.  
 Fœminificam herbam quam uocent. 126.20.  
 Fœminicornus. 41.20.  
 Fœniculum. 80.20. & 240.30.  
 Fœniculi semen. 90.10.  
 Fœnigræci odor. 249.1.  
 Fœnumgræcum limodoro intermitur. 228.10.  
 Folia quando dēcidant. 16.10.  
 Folia ex quibus constent. 18.1.  
 Foliorum figura. 17.10.  
 Foliorum discrimen. 97.40.  
 Folia parte prona supinaq; inter se distant. 16.30.  
 Folia quæ nunquā amittunt. 138.30.  
 Folia in arboribus sibijs similia sunt. 16.30.  
 Foliorum differentiæ. 17.1.  
 Folia fici & uitis. 18.40.  
 Folium abietis. 39.10.  
 Folia tiliæ. 174.1.  
 Folia olerum. 17.30.  
 Foliorum sapor. 245.40.  
 Folia uertentes arbores. 16.30.  
 Foliorum alimentum. 16.40.  
 Foliorum mutatio. 170.10.  
 Fomites optimi. 77.40.  
 Fontes rigando boni. 57.40.  
 Fossiones. 176.1.  
 Fossio quibus profit locis. 184.1.  
 Fossio quid efficiat. 188.20. & 221.10.  
 Fossio omnibus arboribus prodest. 28.40. & 183.40.  
 Fraus herba ab radice tantum foliata. 95.1.  
 Fraxinus. 138.1.  
 Fraxinus qualem radicē habeat. 35.40.  
 Fraxinus quando cedatur. 68.40.  
 Fraxinus humida. 75.1.  
 Fraxini genera. 40.40.  
 Fraxinus bubula. 58.10.  
 Fraxinus facilis auctu. 35.10.
- Fremium. 95.1.  
 Fremiū quando floreat. 136.40.  
 Fremij genus. 86.1.  
 Frigidæ in rigatione usus. 159.1.  
 Frigida quæ fint. 144.30.  
 Frigiditas. 150.20.  
 Frigus prodest crescētibus. 153.10  
 Frigus exiccat. 186.20.  
 Frigus quid noceat. 223.20.  
 Frigus arboribus prodest. 65.10.  
 Frigus perdit & sapores & odores. 251.40.  
 Frigori quæ nam loca magis expōta. 223.40.  
 Frigora cultus terræ desiderat. 195.10.  
 Frigoris incommoda. 221.30.  
 Frigora satis utilia. 193.20.  
 Frondes arborum. 145.30.  
 Frondisflora. 95.1.  
 Fructus ex caudice. 49.40.  
 Fructus ex quibus constent. 18.1.  
 Fructuum bonitas & prauitas unde. 16.20.  
 Fructuum differentia. 142.30.  
 Fructuum iacturæ. 153.30.  
 Fructuum impedimentū. 144.10.  
 Fructus saporem plantæ monstrant. 237.1.  
 Fructuum concoctio quibus rebus perficiatur. 160.40.  
 Fructuum maturitas. 142.30.  
 Fructuum copiæ indicium si in cumine ferunt. 21.20.  
 Fructus quomodo uirides seruentur. 217.10.  
 Fructus omnis primo sicc<sup>o</sup>. 236.30  
 Fructus rigati meliores. 159.1.  
 Fructum integere folijs. 189.20.  
 Fructus quid sit. 8.10.  
 Fructus qui bene oleant. 248.10.  
 Fructibus quæ noceant. 65.40.  
 Fructus quomodo corrumpant. 238.40.  
 Fructum largū ferentes arbores. 143.20.  
 Fructuū maturitas diuersa. 33.20.  
 Fructum assidue habentes. 34.1.  
 Fructuū mutatio. 24.20. & 190.10 & 213.30.  
 Fructuum odor. 252.10.  
 Fructus in arboribus diuersis locis nascuntur. 7.10.  
 Fructificant omnia. 32.30.  
 Fructificationis uiribus detrahit. 164.30.  
 Fructificationis causæ. 167.10.  
 Fruges quibus locis citissimè perficiantur. 102.20.
- Frugum differentiæ. 201.10.  
 Fruges qualem terram cupiant. 156.40.  
 Frugibus optimum solum. 157.20  
 Fruges quid potissimum lētas faciat. 107.30.  
 Fruges quæ degenerent. 197.1.  
 Fruges quādo demetend<sup>e</sup>. 208.10  
 Frumentago. 101.40.  
 Frumentaceotum caulis. 103.10.  
 Frumentaceis aqua quando obfit. 106.10 & 20.  
 Frumentacea ualidiora. 103.30.  
 Frumentorum morbi. 209.20.  
 Frumenta unde radicem, unde germen fundant. 201.30.  
 Frumentis solum commodum. 147.20. & 156.10. & 192.30.  
 Frumētarius qualis ager sit. 195.1.  
 Frumentum in Pissotis firmissimum. 104.40.  
 Frumentorum incrementū. 35.30.  
 Frumentum ante herbam debet nasci. 192.30.  
 Frumenti radices. 147.20. & 201.10  
 Frumenta in flore imbræ non ferunt. 204.1.  
 Frumenta quomodo pereant. 230.20.  
 Frumenta cur exhaustant terrā. 202.20.  
 Frumenta quæ ualida. 203.30.  
 Frumentum grande. 104.40.  
 Frumentorū cōmoda satio. 105.30  
 Frumenta breviori tempore florēnt. 203.40.  
 Frumenta conuenientiora hominī quām legumina. 203.1.  
 Frumenta quali folio constent. 103.1  
 Frumenta qui depascant. 107.10.  
 Frumenta quomodo renascātur. 107.20.  
 Frumenta primū insipida. 237.10.  
 Frumentum quod celerius deficiat. 230.30.  
 Frumentis seruandis aptus locus. 230.30.  
 Frumentum peruentilari debet. 210.30.  
 Frumentum demessum cōponendum in metas. 208.30  
 Frumenta quomodo augeantur. 145.40.  
 Frumenti genera. 100.10.  
 Frumenta quæ pura proueniant. 105.1  
 Frumentacea etiam sunt uaria in coctione. 108.30

I N D E X.

Frumenti alimentum.	202.1	Gladioli folia.	17.10	Hellebori fructus.	122.30
Frumentorum radix.	101.30	Gladioli radix.	244.1	Helleborus cætæus.	119.20
Frumentorum semen.	196.20	Gladiolus ubi nascatur.	58.1	Helleborum quomodo effodiāt.	118.1 & 10
Frutex quid sit.	9.20	Glans in mari nascens.	16.10	Helleboro quidam sine noxa ut-	
Frutices quomodo fructū ferant.	21.10	Glans qua ratione seruet.	230.40	tuntur.	
Frutices semper uirentes.	16.1	Glandis sapor.	161.10	Helleborus parnasius.	125.1
Fumus acerbus.	77.30	Glandes munitæ sunt.	148.10	Helleborus ætolicus.	119.30
Fumosa quæ fint.	77.30	Glandes tardè maturæ quare siat.	146.30	Hellebori radix.	119.30
Fungus caret radice.	12.30	Gongri in arboribus.	13.10	Helleborus quandiu utilis.	122.20
Fungi è robore.	36.40	Græca lingua copiosior quam la-		Hellebori genera.	119.10
Fungi pediculus.	11.30	tina.	4.1	Helleborinæ semen.	119.20
Fungi mirabiles.	56.40	Græcia quas arbores gignat.	53.30	Helleborus ponticus.	119.20
Fusus agrestis.	82.1	Græci coloni quando ferant.	101.1	Helleborus eleaticus.	119.20
<b>G</b>		Graminum radix.	12.40. & 244.1	Helleborus massalioticus.	119.20
<b>G</b> Alla quando gignat.	34.20	Granata qd meliora faciat.	168.1	Hellica.	43.40
Gallam fert robur.	36.20	Grando unde sit.	219.20	Heracliti dictum.	2.30
Gallinæ multo partu intereunt.	165.10	Granum cnidium.	127.40	Herba quid sit.	9.20
Gardiæ cepæ.	91.30	<b>H</b>		Herbæ quomodo nascatur.	22.40
Gelatio undefiat.	226.10	<b>H</b> Aemodorum.	108.20	Herbæ quæ cura maiore egeant.	
Gelicidium quando potissimum		Hæmus scatet tamarice.		88.10	
noeat.	225.1	55.20		Herbæ lanigeræ.	98.40
Geminalis.	100.30	Harundo.	150.40	Herbas quas uocent.	128.40
Geminalem an uiridem comedat		Harundo geniculata.	11.20	Herbæ quæ celerius quam tardius	
animalia.	107.1	Harundo fistularia.	62.20	nascantur.	87.20
Gemma in uite.	15.10	Harundinis folia.	17.10	Herbarum uires.	117.10
Gemmæ hyeme periclitant.	188.10	Harundo perpetuò uiret.	16.1	Herbariorum superstition.	117.40
Germen quomodo ex radice e-		Harundo ubi nascatur.	58.1	Herculacea spina.	54.1
rumpat.	130.40	Harundo quibus occasionibus		Herculana.	123.20
Germine nouello fructificantes.	149.1	crescat.	61.20	Herous sinus.	56.40
Germine annotino fructifican-		Harundinis genera.	61.10	Heroum ciuitas.	115.10
tes.	148.40	Harundo cretica siue sagittaria.		Hesperidi herbæ in nocte melior	
Germinandi tempus.	87.40. &	62.30	odor, quam in die.	251.30	
136.30		Harundo quomodo nascit.	131.40	Hibiscum.	123.20
Germinantia sponte.	132.30	Harundo armamentaria.	61.30	Hibisci radix.	125.40
Germinantia celerius.	198.40	Harundinis in Aegypti paludi-		Hibiscum quale sit.	125.40
Germinantes primū.	33.20	bus natura.	244.10	Hippon de plantis.	10.1
Germinatio optima.	149.40	Harundines quando cedendæ.	61.40	Hippophaës.	123.20
Germinatio quid sit.	139.1	Harundinis præparatio.	61.40	Hircibarbula.	94.10
Germinationes in arcturo.	34.30	Harundo facile coit uulnerata.		Hircispina.	112.1
Germinatio plantarum.	6.30	Harundo adusta melius resurgit.	62.40	Hircispina ubi nascatur large.	
Generatio plantarum.	6.30	Harundo tibialis.	60.10	123.30	
Gethyum quale semen habeat.	93.10	Harudinū radix.	12.40. & 244.20	Hircispinæ succus.	117.10
Gethym difficile germinat.	198.10	Harundinaceum folium.	97.40	Hirculatæ uites quomodo coēt	
Gethym diligit aquam.	92.30	Hebenus cuius regionis uerna-		cendæ.	147.10
Gethym quando seratur.	87.20	cula.	53.30	Hirundinaria.	99.30
Gethym quando satū prodeat.	87.30	Helenium.	78.30	Homo urbana species est.	10.20
Gethij radix.	13.10	Helenium odoratum.	84.1	Hominis olfactus deterimus.	
Gith flores.	20.30	Helenij flores.	243.1	235.10. & 252.40	
Glabratio.	220.40	Helicon mons.	119.20	Hominis simus optimus.	28.40
Glacies quæ nocentissima.	225.10	Helleborus in Arcadia nascitur.		Homines macilenti qualem defi-	
Gladiolus.	116.40	123.10		derent cibum.	156.40
Gladioli odor.	244.30	Hellebori utilitas.	118.30	Hordeum è radicibus enascitur.	
Gladioli caulis.	11.30	Helleborus melior nascens in Oe-		202.40	
		ta monte.	247.10	Hordeū quomodo pereat.	208.10
				Hordeo quod sit aptum solum.	
				105.30. & 109.1. & 192.30. & 40	
				Hordei satio.	201.10. & 204.20
				Hordeum achilleis.	193.30
				Hordeum	

I N D E X.

- Hordeum trimestre & bimestre. 203.1. & 204.20  
 Hordeum quale alimentum postulet. 192.40  
 Hordeum erugo magis infestat. 208.40  
 Hordeum plantis uitium interficerit. 184.10  
 Hordeum degenerat. 197.10  
 Hordeum mature seritur. 100.20  
 Hordeū ubi rectius seratur. 106.1  
 Hordeū qmodo seruandū. 110.10  
 Hordeum sylvestre. 53.40  
 Hordeum quibus rebus differat à tritico. 103.40  
 Hordeum ab hordeo quid diffierat. 104.1  
 Hordeum Indicum. 104.1  
 Hordeū quot diebus à flore perficiatur. 102.10  
 Hordeū mutatur in lolii. 106.30  
 Hordeum flatibus quando pereat. 109.40  
 Hordeū quādo metendū. 110.20  
 Hordeum mutatur satione. 25.1  
 Hordeum optime prouenit Atheneis. 108.1  
 Hordeū quando crumpat. 100.30  
 Hordei radix. 12.30. & 101.30  
 Hordei in triticū immutatio. 24.1  
 Hordei usus ad conficiendum potum. 242.40  
 Humicaulia. 94.40. & 173.10  
 Humida quæ fint. 77.30  
 Humida loca deteriorem materiem producunt. 70.20  
 Humiribus. 47.10  
 Humor & calor inest omnibus plantis. 8.30  
 Humores quidā in animalibus & in plantis nominib. carent. 8.30  
 Humorum differentiae. 244.40  
 Humorum sapores. 233.20  
 Humor in omnibus. 18.10  
 Humor saporis materia. 237.30  
 Humor fœcundus. 133.10  
 Humor quid sit. 8.20  
 Hyacinthus. 86.1  
 Hybernis locis quid potius sera. 106.1  
 Hyberni imbres tempestiui arboribus prosunt. 153.40  
 Hyems tempestiua prodest. 219.20  
 Hyemes posteriores nocent arboribus. 153.30  
 Hyems quæ optima. 152.40  
 Hyeme quid crescat. 140.1  
 Hyemes tempestiæ non nocent arboribus. 65.1
- Hyems ad fructificationem multum ualet. 152.40  
 Hyeme deteriores omnes plantæ. 55.40  
 Hyems quibus noceat. 177.10  
 Hyeme qui uēti meliores. 154.40  
 Hyemis commoda. 195.20  
 Hyphear. 45.20. & 171.1
- I
- Cma.** 60..10  
 Ida quas nō habeat plātas. 55.1  
 Idæa spelunca. 32.30  
 Idæa pinus. 113.10  
 Idæ peculiares arbores. 46.20  
 Idæi roboris genera quomodo distingui soleant. 37.40  
 Ignaria unde. 77.40  
 Ilex qualis. 45.10  
 Ilicis fructus. 45.20  
 Ilex montis propria. 32.10  
 Ilex difficilius moritur. 67.20  
 Ilex quid afferat. 36.20  
 Ilex quo tempore perficiat suum fructum. 33.40  
 Ilex habet altam radicem. 35.30  
 Ilicem habere medullam. 74.1  
 Ilicis commoditas. 75.40  
 Imber post sationem prodest. 105.40  
 Imbres nocturni. 159.10  
 Imbres aquilonij. 159.10  
 Imbres quid faciant. 132.20  
 Imbres quare fœcunditatem afferant. 31.1  
 Imbres optimi.. 154.20  
 Imbres nocent frumentis. 106.20  
 Imbres ministrant arboribus alimentum. 152.40  
 Imbres tempestiui arboribus profunt. 153.40  
 Imbrium copiam quæ desideret. 192.30  
 Imbres grossis ficuū nocent. 163.10  
 Imbres post uergilias. 194.30  
 Impes uermiculus quādo pereat. 110.1  
 Incœstile quid sit. 206.1  
 Incœstilia cur quædam. 205.40  
 Incrementa uaria plantarū. 35.20  
 Inculta prius germinant. 142.40  
 India quas plātas producat. 54.20  
 India montuosa quid ferat. 54.1  
 Indiae imbres. 177.20  
 Indica regio qd ferat. 53.1. & 123.1  
 Inoculatio. 133.10  
 Inoculationi aqua nocet. 133.40  
 Inoculatae arbores. 168.30  
 Insania quo pacto induci possit. 120.10
- Insaniam inducens herba. 99.40  
 Infecta oleum odiunt. 235.20  
 Infisio quæ fit. 133.10  
 Infisionis disciplina. 134.1  
 Infisionis ratio. 216.10  
 Interpretis officium. 3.1  
 Interpretandi studium. 2.30  
 Intubum. 94.1  
 Intubi germinatio. 94.20  
 Intubi usus. 97.1  
 Intruborum genus. 158.30  
 Inturis. 94.30  
 Inturis cultu deterior efficitur. 175.20  
 Inturis aculeum iuxtra folium habet. 83.10  
 Iouis flos. 78.30. & 84.1  
 Iouis flos semine seritur. 85.1  
 Iouis flos aestiuus est. 86.10  
 Ipes uermes in uitibus uocitari. 194.10  
 Iphyum. 86.10. & 98.30  
 Iphyum quomodo seratur. 85.1  
 Ipnum. 60.10  
 Iris. 240.30  
 Iris ubi melior. 255.1  
 Iridis radix. 14.10. & 244.20  
 Iridis odor. 248.30  
 Italia materiem ad naues gignit. 55.10  
 Italiae tellus uidetur recusare planum. 55.20  
 Italiae incolis caprificādi usus nullus est. 29.20  
 Iubam quæ gerant. 103.20  
 Juglans quomodo frangat. 74.20  
 Juglandis usus. 75.40  
 Iulus quid. 35.1  
 Iumentorum sterlus. 28.40  
 Juncus. 38.1. & 116.40. & 150.10  
 Juncus odoratus ubi nascat. 116.20  
 Junci genera. 63.1  
 Junci lapidei. 57.1  
 Juncorum radix. 244.20  
 Juniperi materies. 75.20  
 Juniperus quomodo fructificer. 139.1  
 Juniperi succus. 111.40  
 Juniperus qualem radicem habeat. 35.40  
 Juniperum quo pacto tractare coueniat. 190.40  
 Juniperus ad quæ apta. 75.40  
 Juniperi binæ. 33.10  
 Juniperus an floreat. 33.10  
 Juniperus quomodo nascat. 49.1  
 Juniperus tarde perficit fructum. 33.40

I N D E X.

- L**
- Ac quomodo corrumpatur. 238.40  
Lac purgans. 123.10  
Lac bubulum. 123.10  
Lacte semina macerata. 218.10  
Lacteus succus. 236.40  
Lactis sapor. 234.1  
Lactis ubertatem faciens. 120.40  
Lactisuccatio q̄modo fiat. 117.20  
Lacara quām facile crescat. 35.10  
Lachryma gignit. 22.40  
Lachrymæ quam germinationē præbeant. 132.1  
Lachrymarum cura. 244.40  
Lachrymarum odor. 244.40  
Laconia plena herbis. 123.10  
Laconica harundo. 62.30  
Laconica ficus. 212.10  
Laconicū cucumeris genus. 91.20  
Laconicus ager. 54.30. & 177.30  
Laconicus ager medicamentis scatet. 123.20  
Laconica lactuca. 91.10  
Lactaria. 123.20  
Lactariæ caulis. 117.20  
Lactariæ species. 120.10  
Lactucarū genera. 90.40. & 91.10  
Lactuca candida dulcior. 91.10  
Lactucis porridæ innascuntur. 92.40  
Lactuca quām cito erūpat. 87.20  
Lactucæ caulis. 88.40. & 117.20  
Lactuca sylvestris. 93.30  
Lactucæ sylvestris succus. 93.30  
Lactucæ radix translatae. 89.40  
Lactucæ semen. 90.10  
Lactuca tonsa. 169.30  
Lactucæ latitudo mira. 91.20  
Lactucæ satio. 87.10  
Lactucæ radix. 89.40  
Lanam gerentes herbae. 98.40  
Lanæ arborum. 57.30  
Lapago. 83.10  
Lapis ex fungo. 56.40  
Lapis qualis arboribus bonus. 179.30  
Lapides. 233.10  
Lapides cur subiçiantur. 178.1  
Lapides non ubiq̄ ex agris colligendi. 192.10  
Lappa. 94.40. & 108.20  
Lappa lenti inimica. 228.10  
Lappa qd notabile habeat. 99.20  
Laticeaulis lactuca. 91.10  
Laricis odor. 245.20  
Larix quomodo proueniat. 23.1  
Larix cacumine ablato sterilescit. 65.40  
Larix decacuminatione perit. 229.30  
Larix quando cædatur. 68.40  
Laricis fructus. 146.20  
Laricis humor. 111.40  
Laser. 54.20. & 175.20  
Laser quo pacto in Africa ortum. 132.20  
Laseris succus. 112.1  
Laseris folium. 246.1  
Laserpitium ubi optimè proueniat. 51.20  
Laserpitij semen. 90.1  
Laserpitium quomodo nascatur. 81.10  
Laserpitij radix. 13.40. & 81.1  
Laserpitij lachryma qualis gustu. 112.10  
Laserpitij causa. 31.10  
Laserpitij descriptio. 80.30  
Laserpitij præparatio. 244.40  
Latifolia. 37.10  
Latina in qua re præfert græcorū linguae. 4.10  
Latinus ager. 76.30  
Latinus ager plenus medicamentis. 122.40  
Lauri fructus. 248.10  
Laurus semper uiret. 15.40  
Laurus uitem offendit. 68.10  
Laurus quid ferat. 36.20  
Lauri satio. 26.20  
Laurus ad quæ utilis. 76.1  
Laurus putreficit magis quām uermiculetur. 220.10  
Laurus quomodo crescat. 130.30  
Laurus difficulter augetur. 135.40  
Lauri proprietas. 46.20  
Laurus ubi duret. 54.40  
Laurus seritur sub pinum. 184.20  
Laurus quando germinet. 33.20  
Laurus marina. 56.40  
Laurus alexandrina. 46.20  
Laurus in platano. 171.30  
Laurus facilè perit. 165.20  
Laurus rari corporis. 71.20  
Lauri odor. 173.30  
Lauri generatio. 22.20  
Lauriformia. 56.30  
Lectirotaria. 40.20  
Legumina. 160.10. & 197.30  
Legumina quando metantur. 110.20. & 208.10  
Legumina incoctibilia. 108.40  
Legumina quali folio constent. 103.1  
Leguminum satio. 201.10  
Legumina cibo difficiliora sunt homini. 203.1  
Legumina cur celeriter germinent. 202.1  
Legumina minus terram exhausti. 202.10  
Legumina uariè in coctione se habent. 205.40  
Legumina quomodo radicem & germen fundant. 201.30  
Legumina q̄modo pereat. 230.20  
Legumina candida. 105.10  
Leguminum caulis. 103.10  
Legumina fœcunda. 103.30  
Legumina quo radices habeant. 101.30  
Leguminū radices. 12.30. & 201.20  
Legumina qñ serant. 105.1. & 30  
Leguminibus florētibus quibus imber proficit. 195.40  
Legumina ubi serenda. 192.10  
Legumina quando exeat. 100.40  
Leguminum differentiæ. 105.10  
Legumina quomodo florent. 204.1  
Legumina diutius florēt. 203.40  
Legumina cur fœcundiora sint. 166.30. & 202.20  
Legumina quæ cui conueniant solo. 193.1  
Legumina quæ eruginē sentiant. 209.1  
Legumina quomodo coctilia sint. 25.10  
Legumina frigus nō possunt per ferre. 204.10  
Leguminibus qua uia alimentū dispensetur. 202.1  
Leguminibus aqua nihil officit. 106.10  
Lemma. 60.10  
Lens. 100.30. & 240.30  
Lens coctibilis. 108.40  
Lens fertilis. 103.30  
Lentem quomodo possis grande facere. 25.10  
Lentis semen quomodo serendū. 218.1  
Lentis caulis. 103.10  
Lentisci succus. 111.40  
Lentisco inserta minus uermiculationem sentiunt. 220.20  
Lentisco inserta meliora efficiuntur. 218.1  
Leophanes commendat nigrum solum. 157.40  
Leporum uestigia quando potissimum oleant. 255.40  
Lepræ remedium. 121.10  
Leprosos efficiens aqua. 159.30  
Leucomphalia ficus. 212.10  
Liber

I N D E X.

- Liber pater unde. 52.30  
 Lienis remedium. 119.40. & 126.30  
 Lignum à carne in plantis quid differat. 9.1  
 Lignum ex quibus constet. 9.10  
 Ligna sponte germen emitentia. 215.1  
 Ligusticum. 116.40  
 Lilium quando nascatur. 85.40  
 Lili odor. 247.30  
 Liliorum differentia. 84.30  
 Liliorum variatio. 84.10  
 Lili ex lachryma germinatio. 132.1  
 Liliorum caules. 135.10  
 Lilium quomodo nascit. 131.40  
 Lilia quomodo serenda. 84.40  
 Lili sua lachryma seritur. 112.10  
 Lili quomodo proueniat. 22.40  
 Limodorum. 228.10  
 Limonium. 86.1  
 Linum mutatur in lolium. 170.1. & 199.10  
 Lini odor. 247.30  
 Liothalassiu genus radicis. 90.40  
 Liparae peculiaris colutea. 46.1  
 Lippitudinem curans. 120.40  
 Liquatio succorum. 117.30  
 Liquor quid. 8.20  
 Lirium. 98.20. & 131.20. & 137.10  
 Lirium quando nascatur. 86.1  
 Liri idem quod narcissus. 84.40  
 Lixiuia acris. 77.30  
 Loci natura ad producendas plantas plurimum ualeat. 23.40  
 Loca mutantur. 170.20  
 Locis singulis sua est proprietas. 46.40  
 Loca cōuenientia plantis. 48.40  
 Locorum situs ad fructus quid faciat. 109.30  
 Locoru discrimina. 32.1. & 177.30  
 Locoru natura quid ualeat. 15.30. & 16.10. & 84.20. & 208.1  
 Locorum ratio habenda. 105.40  
 Locorum discrimina ad fructus. 102.30  
 Lolium aquam amat. 170.1  
 Lolium quale. 106.30  
 Loliu unde fiat. 106.40. & 108.10  
 Lolium inimicum hordeo. 228.10  
 Loliu in triticu mutatur. 199.40  
 Lolium ex tritico. 197.10  
 Lotus. 59.1. & 95.1. & 99.30. & 116.40  
 Loti semen. 200.40  
 Loti generatio. 199.40  
 Lotophagorum celtis. 51.40  
 Lucernula. 86.10  
 Lucinas quas uocēt augures. 215.10  
 Lumbrici quibus gentibus à natura sint. 128.20  
 Lunæ calor. 193.40. & 209.10  
 Lunæ ratio habenda in cædendis arboribus. 69.10  
 Lupinum. 197.10. & 30  
 Lupinum diuturnum. 110.10  
 Lupinum quādo metatur. 110.30. & 208.10  
 Lupinū coli nō uult. 10.20. & 31.30  
 Lupini radicū mira natura. 14.20  
 Lupinum infœcundum quomo do reddatur. 175.20  
 Lupini satio. 100.20. & 201.10  
 Lupinum uiride nullum animal mandit. 107.1  
 Lupinum quale desideret solum. 201.20  
 Lupinum ualidum. 172.1  
 Lupini proprietas. 111.1  
 Lupinū optimē reponit. 209.40  
 Luti in arboribus usus. 179.1  
 Lycia quid ferat. 54.40
- M
- Macedonia quas plātas habeat. 55.1  
 Macedonia quomodo obnoxia sit frigori. 224.10  
 Macedones quomodo distinguāt roboris species. 38.1  
 Macedones quomodo picem exurant. 114.1  
 Macedonum pleriq; quomodo interierint. 104.40  
 Macedonica materies. 70.20  
 Madonaim quam appellēt. 121.30  
 Magydaris. 81.10  
 Magydaris radix. 13.40  
 Maliol' ex qua materia fiat. 76.10  
 Mala sylvestria. 161.10  
 Mali odor. 288.10  
 Mala quæ suauissimē oleant. 250.1  
 Mâlus à mâlo differt. 204.30  
 Mâlus quomodo crescat. 22.20. & 130.30  
 Mâlus medica q̄modo serat. 52.40  
 Malus ne ulceribus lædatur. 176.1  
 Mâli medulla. 73.40  
 Mâli nodi. 15.1  
 Mâli breui putrescant. 220.10  
 Mâli quām densē serendæ. 26.20  
 Mâlus in plano melior. 32.20  
 Mâli terræ radix. 95.30  
 Mâlu medicā quę regio ferat. 52.30  
 Mâlus perdit ante maturitatē fructum. 29.20  
 Mâlum terræ. 121.40  
 Mâli terræ usus. 128.10  
 Mâlus quantū alijs noceat. 184.40  
 Mâlus multa ferre potest. 228.40  
 Mâlus medica qualis. 52.40. & 147.40  
 Mâli uita. 64.1  
 Mâli fructus quos sentiat morbos. 221.30  
 Mâlus uerna. 165.30. & 190.20  
 Mâlus plagi debilitatur. 182.10  
 Mâlos uermiculari. 165.20. & 220.2  
 Mâlum odores suscipit. 255.40  
 Mâlū terræ quandiu duret. 122.20  
 Mâlus raro corpore. 71.20  
 Mâli radices. 12.1C  
 Mâlorū semina. 148.10. & 196.20  
 Mâlorum fructus terra obruti. 216.20  
 Mâli medicæ flos. 20.40  
 Mâli cur non cōgelescant. 224.20  
 Mamali quid producat. 114.20  
 Malinathalla. 59.20  
 Malopersica. 137.40  
 Malua coqui uult. 94.10  
 Malua sylvestris. 123.20  
 Maluæ folia. 174.10  
 Malua quanta euadat. 9.30  
 Mandragora. 80.20  
 Mandragoræ uis. 234.30  
 Mandragoræ folium. 118.20  
 Mandragoræ radix. 118.20  
 Mandragora quomodo effodienda. 118.10  
 Mare quid dignat. 158.10  
 Mare belluis refertum. 56.40  
 Mare rubrum. 56.30  
 Mare etiam profert plantas. 55.30  
 Maris aqua mista. 233.2  
 Maris odor unde fit. 233.2  
 Maritima loca festinātiora ad fructuum maturitatem sunt. 103.2  
 Marifica herba. 126.20  
 Marina à terrenis quomodo diffirent. 57.20  
 Marinæ arbores. 10.30  
 Mariscus iuncus. 63.2  
 Maritimum granum. 120.20  
 Marubij genera. 79.40  
 Maspetum. 80.30  
 Materia quando cædenda. 34.30. & 68.30  
 Materia in mari etiā nascit. 55.30  
 Materies in opere facilis. 73.20  
 Materies optima ex arboribus uigentis ætatis. 69.20  
 Materies uaria uariarum regio num. 70.20  
 Materies optima ad Aquilonem. 70.10

I N D E X.

Matrix in plantis.	9.1	Mespila.	161.10	Myrrhæ arbor quanta.	114.20
Maturacionis causa.	160.40	Mespilus sylvestris.	45.10	Myrrhæ arboris folium.	114.30
Maturitas frugum.	102.20	Mespili odor.	248.10	Myrrhæ usus.	116.40
Medicus quid cognoscat.	176.10	Mespili quot genera.	42.1	Myrrhæ præparatio.	244.40
Medendi ars quid faciat.	176.20	Metalla.	233.10	Myrrha quomodo probet.	115.10
Media prouincia quæ peculiari- ter ferat.	52.30	Metere tēpestiue ad fructus quid faciat.	110.20	Myrrha quomodo emat.	114.40
Media excelsa regio.	110.40	Midam fabæ creant.	210.1	Myrrha qua ratione colligatur.	114.30
Medica tonsa.	169.30	Milium.	100.10. & 107.1. & 197.30	Myrrham sub cane incidi.	112.20
Medica urina & stercore perit.	107.40	Milium quot diebus maturū fiat.	102.20	Myrrhæ arbores.	114.20
Medica uis quæ sit.	175.20	Miliū radix.	166.40	Myrrhæ arbores meliores.	115.1
Medicamentum offium.	47.10	Miliū caulis.	103.10	Myrrhæ arbores cuiusmodi solo gaudeant.	115.10
Medicamenta quo pacto uim a- mittant.	125.20	Miliū ferax.	103.30	Myrtaria.	120.20
Medicamenta ex uarijs.	117.10	Miliū fœcundum.	166.30	Myrtus mulso macerata melius redolet.	251.30
Medicaminibus scatentes regio- nes.	54.30	Miliū bene reponitur.	209.40	Myrtus qua ratione meliorescat.	190.20
Medulla sicca.	73.40	Miliū satio.	209.20	Myrtus purgationē diligit.	28.30
Medulla in putando obseruāda.	187.20	Millipedæ bestiolæ.	56.10	Myrti odoratæ.	86.30
Medullā habet omnis materies.		Miscum quid uocent.	192.20	Myrtus celerrimè uritur frigore.	225.20
Medulla uitium.	185.10 (73.30)	Mnafium.	58.10	Myrti plaga tegenda.	179.1
Medullæ quid faciant ad fructus.	187.30	Moly ubi nascatur.	123.20	Myrtus ubi melior reddat.	167.30
Medulla in plantis.	9.1	Montapium.	93.30	Myrti corticē detrahendū.	131.1
Medulla detracta an moriatur ar- bor.	86.1. & 229.20	Montana scabra.	41.10	Myrtis quale stercus addat.	183.20
Medullæ uarietas.	11.40	Mons altus refertus myrrhæ ar- boribus.	114.20	& 190.1	
Medulla quibus sit membranis fi- milis.	12.1	Montes ad olētiā qd faciāt.	86.30	Myrti satio.	26.10
Megarenſis ager.	29.20	Montes propriæ arbores.	22.10	Myrti amant umbras.	180.30
Megarenſes quomodo cucume- res tractent.	189.10	Montes quales fruges proferant.	108.1	Myrtus in fruticem transit.	9.30
Melampodium.	119.30	Montes pleni arboribus.	31.40	Myrtus ualidissima.	28.40
Melampyrum frumentum.	105.1	Montes altissimi uenena ferunt.		Myrtus qualis sit.	160.10
Melas amnis.	62.10. & 216.1	Montiulmus.	43.40 (247.20)	Myrti flos.	20.30
Melfrugum.	99.30	Morbus quid sit.	219.10	Myrti fructus.	161.1
Meliū agri fœcunditas.	102.30	Morbi duplices.	219.10	Myrti generatio.	22.30
Melle macerata semina.	218.10	Morus Aegyptia.	49.30	Myrtus ubicōmodius serat.	54.40
Mellis prouentus.	79.30	Morus Aegyptia quomodo fru- ctum ferat.	7.10	Myrti sapor.	238.10
Melleus humor è robore.	36.40	Morus calida.	71.30	Myrti celeris interitus.	165.40
Melothrum.	79.10	Moro Aegyptiæ fructus ex caudi- ce profilire solet.	21.10	Myrti odor.	248.20
Memphis peculiarem materiam habet.	51.10	Morus celeriter fructum suum conficit.	145.30	Myrtus quomodo putanda.	18.1
Menestor de plantis.	146.1. &	Mori sapor.	236.30	N	
150.40		Mori flexibilitas.	74.30	<b>N</b> arcissus.	84.40
Mensiflora.	60.10	Mori germinatio.	146.1	Narcissus quomodo sera- tur.	84.40
Menstruorum remedium.	93.40. & 118.30	Mori usus ad naues.	75.20	Narcissus quando nascat.	86.1
Menta an habeat semen.	85.10	Mori fructus.	166.20	Narcissi flos.	93.20
Menta ex sisymbrio.	218.30	Mortis causa.	8.30	Narcissi folium.	97.40
Mentæ odor.	248.20	Mulæ herbæ folium.	126.30	Nardus.	116.40
Mentastrum.	94.10	Mulierum profluvia curās.	58.30	Narta.	116.40
Meridies quid ferat.	54.20	Muralis herba.	79.10	Nasturtiū quādo erumpat.	87.10
Meridiem quæ arbores spectare debeant.	181.40	Muraleum.	94.10	Nasturtiū semen.	93.10
Meridionalibus regionibus quæ nascantur.	114.10	Musci fertilis laurus.	165.30	Nasturtiū quando seratur.	87.10
		Mutatio quid faciat.	178.30	Natura in quibus inuestigandæ.	
		Mutatio quot modis fiat.	218.10	144.40	
		Mutilatio uitium.	189.10	Naualis materies.	75.10
		Myricæ folia.	27.11	Naualem materiem quæ regio- nes ferant.	55.10
		Myrrha.	54.20	Nebulæ floribus nocent.	160.10
		Myrrha ubi crescat.	214.20	Nepa	

**N**arcissus.

Narcissus quomodo sera-  
tur.

Narcissus quando nascat.

Narcissi flos.

Narcissi folium.

Nardus.

Narta.

Nasturtiū quādo erumpat.

Nasturtiū semen.

Nasturtiū quando seratur.

Natura in quibus inuestigandæ.

144.40

Naualis materies.

Naualem materiem quæ regio-  
nes ferant.

Nebulæ floribus nocent.

O

I N D E X.

Nepa.	78.40. & 81.40. & 137.10	Ocimum siccum.	198.1	Odoris duritia.	249.10
Nepæ radix.	122.10	Ocimum fœcundissimū.	90.20	Odoris dulcedo.	249.20
Nerum.	116.40	Ocimū in serpyllum mutat.	218.30	Odores q̄modo æstu iuuentur & offendantur.	252.2
Neruus in plātis.	8.20.40. & 11.20	Ocimū sub canis ortum pallescit.	93.1	Odorum potestas unde sit.	251.2
Nesbus fluuius.	30.40	Ocimum diu floret.	90.1	Odorum & saporum cōiunctio.	240.10
Nicodori magistratu quid euene- rit.	148.30	Ocimum q̄ ratiōe transferat.	88.20	Oenantha inter flores numerat.	85.1
Nigella quomodo foliata sit.	95.1	Ocimo aquam administrant me- ridie.	92.30	Oenantha s̄æpe floret.	142.10
Nigrum solum.	157.40	Ocimi radix.	12.40. & 89.20	Oenanthes odoratior est.	248.30
Nilus habet platanum.	58.10	Ocimum quale.	137.1	Oenothera qualis.	127.20
Nitrum cuius saporis sit.	231.30	Ocimi semen.	90.10. & 93.10	Oenotheræ radix hilares facit.	127.20
Nitro macerata sēmina coctibili- ra sunt.	218.10	Ocimū quando prodeat.	197.40	Oëta quid gignat.	54.30
Nix quid sit.	226.1	Ocimi satus.	87.20	Olea diurna.	64.30
Nix Idæis montibus nunquam deest.	49.10	Ocreæ repertæ in arbore.	70.40	Olea & myrtus amicæ.	184.20
Nix iuuat ad excoquendum.	203. 30.	Oculus caninus.	96.40	Olea uertit sua folia.	173.40
Niuis utilitas.	153.1. & 195.1	Odorata calida.	152.1	Olea fert multa.	228.40
Niuem non gelare.	225.40	Odoratores sunt fructus agre- stes.	250.1	Olea in Cyrenensi agro bene pro- dit.	51.20
Nix hybernis noualibus prodest.	192.10	Odoratoria quibus locis prouen- iant.	248.20	Olea Athenis.	64.1
Nodi in arboribus quomodo te- gantur.	70.40	Odoratores ubi plantæ efficiant- tur.	169.40	Olea fragilis.	149.20
Nodorum discrimen.	15.1	Odoratissima quæ sint.	251.40	Olea facile rumpitur.	74.20
Nodorum in arboribus uarietas.	14.40	Odor in floribus.	19.40	Oleam post arcturum non plus olei facere.	239.2
Nodosæ quare sint plantæ.	70.30	Odoris uarietas in plantis.	19.20	Olea quomodo proueniat.	22.10
Nomina rebus quomodo impo- nenda.	2.40	Odorē creat crematio.	252.20	Oleæ locus aptus.	26.20
Nouale hybernū melius uerno.	106.1	Odorata quare incēsa sint.	252.20	Olea molesta uiti.	184.30
Noualium cura.	192.10	Odorata pleraq; amara sunt.	240.	Oleæ semen.	196.20. & 197.20. &
Nucleorum alimentum.	144.20	Odoratæ plantæ ubi habe- antur.	54.20	230.40	
Nux auellana.	44.20. & 197.20	Odorata animalia, ut plantæ, nō sunt.	252.30	Oleæ impetigo accidit.	221.1
Nux auellana an floreat.	33.10	Odores imbre impediunt.	256.20	Oleæ morbi.	65.10
Nucis auellanae fructus.	44.30	Odores siccitas facit.	252.10	Oleæ medulla.	73.30
Nucis auellanae iulus.	35.1	Odor cuius humoris sit.	248.20	Olea uiret perpetuo.	15.4
Nuces auellanae quomodo fructi- feræ.	9.30. & 167.20	Odor permistione fit.	233.1	Oleæ radices.	12.10
Nux Euboica.	72.20	Odor quid sit.	231.10	Olea frigori obnoxia.	155.30
Nux Euboica quale solum deside- ret.	180.10	Odor uestigiorum leporū.	255.40	Oleæ satus proprius.	26.20
Nux iuglans.	31.40. & 197.20	Odoribus quid aduerset.	255.40	Oleæ præcisæ meliores reddūtur.	67.30
Nux iuglans montis, ppria.	32.10	Odores tempore mutatur.	251.30	Olea præcipue exigit ablaqueatio- nem.	182.20
Nucibus qui locus conueniat.	26.20	Odor in fructibus.	252.10	Olea amissis folijs fructificauit.	
Nucum sapor quo pacto expri- matur.	242.30	Odorum species.	240.30	Olea marina.	56.40 (24.30)
Nuces uetusæ plus olei reddunt.	238.10	Odor melior redditur tempera- tus.	251.30	Oleæ commodium sterlus.	183.20
Nuces durant.	148.10	Odores frigore deteriores red- duntur.	251.40	Olea aptissima ad ignem.	77.40
Nymphææ radix.	121.30	Odoris immutatio.	169.40	Oleæ quid apud Tarentum acci- dat.	160.30
O		Odoris melioris quæ sint.	236.10	Olea quare fragilis.	11.30
Besitate pereūt animalia.	223.1	Odoris ratio in qua re ueretur.	250.10	Olea uertit folia.	16.30
Ocimum tonsum.	169.30	Odorem quod suscipiat, quale o- porteat esse.	255.40	Olea spissa.	71.20
Ocimum quomodo serat.	131.30	Odores oleo seruantur.	255.30	Olea putationem amat.	28.30
		Odorem quæ sicca potissimū su- scipient.	255.40	Olea imprimis infestat uentis.	66.
		Odores unde oriantur.	255.1	Oleæ plagæ tegendæ.	179.1 (30)
		Odoris fedes in plantis uaria.	242.40	Olea difficilis auctu.	135.40
				Oleæ serēdæ ratio.	26.10. & 130.20
				Olea simū & rigationē amat.	28.
				Oleæ ne ulcera noceat.	176.1 (30)
				Oleæ crescendæ tempus.	133.40

I N D E X.

- |  |                     |   |                  |                                   |               |
|--|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|---------------|
| Olearum flos.  | 20.20               | Olera.                                  | 169.30           | Paliurus in aqua.                 | 63.20         |
| Olearum quā partē cœli spectare debant.              | 181.40              | Olierarbores.                           | 9.40             | Paliurus in arborē trāfit.        | 9.30          |
| Olearum circa Tarentum male deflorescunt.            | 66.1                | Olera rigata meliora.                   | 159.1            | Paliurus qualis.                  | 51.40         |
| Olearum genus Aegyptiū.                              | 240.1               | Olera quē humoribus falsis iuuēt.       |                  | Paliurus.                         | 51.20         |
| Olearū genera multa sunt.                            | 240.1               | Olerū radix. 12.30 et 166.40 (158.20)   |                  | Paliuri discrimina.               | 46.40         |
| Olearū generū nocet hyems.                           | 177.10              | Olerū semina nullas bestiolas lignunt.  | 210.1            | Palma.                            | 166.1         |
| Olearū statua sudare potest.                         | 215.10              | Olera q̄modo fructificēt.               | 21.40            | Palma Deli.                       | 64.1          |
| Olearū succus.                                       | 229.1               | Olera quæ uocemus.                      | 94.1             | Palma ubi præcellat.              | 155.40        |
| Olearum uermes.                                      | 194.10              | Olera in arboris figuram mutantur.      | 9.40             | Palma sterilescit cacumine ablato |               |
| Olearū german.                                       | 149.1               | Olera sunt fertilia.                    | 209.40           | Palma amat calorē.                | 155.1 (65.40) |
| Olearū quo paēto arachniū innascatur.                | 221.40              | Olera q̄ pacto pereant.                 | 230.30           | Palma apud Babylōnē.              | 23.1          |
| Olearū ligna facile germināt.                        | 211.30              | Olera quedā culicē gignūt.              | 66.20            | Palma facile amittit fructus.     | 161.          |
| Oleq nouellę pereūt ex fertilitate.                  | 222.40              | Olerum cultura.                         | 191.10           | Palma ubi forcūdior.              | 32.40 (40)    |
| Oleq florēti imber nocet.                            | 66.1                | Olerum radices q̄modo magnæ fiant.      | 216.30           | Palmę incoētē strāgulātes.        | 54.20         |
| Olea quomodo se habeat in fructificando & germinādo. | 149.30              | Olera quale solum uelint.               | 156.40           | Palma qua cura retineat fructus.  |               |
| Olearū etiā seriores imbrēs tēpesti.                 |                     | Olera urbana.                           | 87.10            |                                   |               |
| Olearū fructus.                                      | 221.30 (ui. 154.10) | Olera quē nulla habeant genera.         |                  |                                   |               |
| Olearū cur noceat frigus.                            | 224.20              | Olerū semina.                           | 134.40. & 245.40 |                                   |               |
| Olearū cortex nō detrahend⁹.                         | 132.1               | Olera quedā amant aquā falsam.          | 190.20           |                                   |               |
| Oleis quid apud Miletū accidat.                      | 222.1               | Olera aquationē desiderāt.              | 183.10           |                                   |               |
| Oleis aptū solum.                                    | 156.20. & 180.1     | Olerum genus.                           | 191.1            |                                   |               |
| Oleagnus.  | 60.20               | Olerum folia.                           | 145.40           |                                   |               |
| Oleagineum.  | 211.30              | Olympus Mytius nucē habet plurimam.     | 55.1             |                                   |               |
| Oleaginea materies.                                  | 78.10               | Olympus laurum habet.                   | 54.40            |                                   |               |
| Oleaginea ligna germē emittūt.                       |                     | Olympias uentus.                        | 66.20            |                                   |               |
| Oleaginorū folia.                                    | 16.40 (215.1)       | Ononis.                                 | 79.1             |                                   |               |
| Oleaster ualde laborat frigore.                      |                     | Ononis aculeū habet penes foliū         |                  |                                   |               |
| Oleaster spissia.                                    | 71.20 (224.20)      | 83.10                                   |                  |                                   |               |
| Oleaster Megaris in foro.                            | 70.40               | Ononis q̄modo extirpāda.                | 83.30            |                                   |               |
| Oleaster ad quæ utilis.                              | 76.10               | Orbes in ligno qui fiāt.                | 70.30            |                                   |               |
| Oleaster teredinē nō sentit.                         | 72.30               | Ochromenius lacus.                      | 60.10            |                                   |               |
| Oleaster Olympiæ.                                    | 64.1                | Ordeago.                                | 101.40           |                                   |               |
| Oleastro longior quam oleq uita.                     | 63.40               | Origanum.                               | 79.10            |                                   |               |
| Olearia ex quibus efficiāt.                          | 250.40              | Origanū q̄modo seratur.                 | 88.20            |                                   |               |
| Oleū multū caloris regrit.                           | 155.40              | Origanū difficile germinat.             | 198.             |                                   |               |
| Oleum ex spina.                                      | 51.10               | Origanū quādo erūpat.                   | 87.30 (10)       |                                   |               |
| Oleum omnia necat.                                   | 68.10               | Origanum semper uiret.                  | 16.1             |                                   |               |
| Olei penuria copiaq̄ unde.                           | 148.                | Origani species.                        | 79.30            |                                   |               |
| Oleū ex phaulijs.                                    | 239.10 (30)         | Orientalibus regionibus quæ proueniant. | 114.10           |                                   |               |
| Oleum ex albis oliuis.                               | 239.10              | Oris suauē olētiā qd faciat.            | 52.40            |                                   |               |
| Olei copia   | 239.30              | Oriza.                                  | 53.40            |                                   |               |
| Oleū quare noceat plātis.                            | 228.10              | Orobancha.                              | 228.10           |                                   |               |
| Oleo odores seruantur.                               | 255.20              | Ostrya qualis.                          | 39.40            |                                   |               |
| Olfactus hominis deterimus.                          | 252.40              | Ouis pinguefacit coluteq̄ fructus.      | 46.1             |                                   |               |
| Oliua in locis gelidis sapore caret.                 | 259.40              | Oua animalium.                          | 200.20           |                                   |               |
| Oliua riguæ deterius fundūt oleum.                   | 239.30              | Ouis semina similia.                    | 134.30           |                                   |               |
| Oliua.   | 148.20              | Ouium firmus.                           | 28.40            |                                   |               |
| Oliua quomodo intereāt.                              | 154.1               | <b>P</b>                                |                  |                                   |               |
| Oliua sapor.   | 236.20              | Padus arbor gaudet umbrosis.            | 49.1             |                                   |               |

Palustres

I N D E X.

Palustres arbores.	10.30	ita uocetur.	13.30	Picea.	38.30. & 54.40
Palustris faba.	58.40	Peregrinationis studium.	167.40	Picea quando cædenda.	69.20
Palustres plantæ.	38.1	Perfectio quid sit.	199.1	Picea regerminat.	38.40
Palustria loca non utilia ferunt.		Periandinorum uicus.	124.10	Picea an floreat.	33.10
206.20		Perissus.	120.10	Picea decacuminata morit.	67.30
Palustribus locis quæ gaudeant.	48.40	Pèrsea arbor.	30.10	Piceæ lachryma.	111.40
Palustribus locis fossio prodest.	184.1	Perfica Aegyptia ubi melius pro-		Picea pediculifera.	136.10
Panax herculana.	119.40	ueniat	155.30	Picea ad naues apta.	75.10
Panacis genera.	119.40	Perficam, quam uocant, málum		Piceæ fructus.	146.20
Panacis utilitas.	118.30	quæ ferat regio.	52.40	Piericus olympus.	55.1
Panaces multæ.	120.10	Perfica quomodo seratur.	52.40. & 53.1	Piesangensis agri triticum.	203.30
Panacem effodientes quid faciāt.	118.10	Perfica qualis arbor.	52.40	Pilulas comatas robur gignit.	36.20
Panacea.	123.20	Perficū pomū uō māditur.	52.40	Pinastrum mōtis propria arbor.	32.10
Pandius mente alienatus.	121.40	Perficæ arboris pomum & foliū		Pinastrum ubi excellentissimum	
Panicum.	100.10. & 107.1	odoratissima.	52.40	est.	48.40
Panicum quot diebus maturum		Perficum pomū inter uestes posī-		Pinaster culturam recusat.	10.10
fiat.	102.20	tum, eas inoffensas conseruat.	52.40	Pinea.	82.10
Panicū quare optime reponitur.	209.40	Perficum pomū cōtra mortiferū		Pinguedo quo pacto fiat.	243.20
Panici satio.	209.20	potum ualet.	52.40	Pinguedine pereunt & plantæ &	
Panici caulis.	103.10	Perfica atbor fert poma omnibus		animalia.	243.20
Panici radix.	166.40	horis.	52.40	Pinguedinis causæ.	240.1
Panis ex palmis.	28.10	Perficum pomum suauem halitū		Pinguis saporis figura.	232.10
Papauer.	166.30	reddit.	52.40	Pinguia calida.	152.1
Papaueris caput.	117.20	Perfica in Aegypto & locis proxi-		Pinus seruari potest teda detracta	
Papauer fertilissimum.	209.40	mis fructificat.	32.40	228.30	
Papaueris semen.	18.20	Perfica nō ubiqꝫ fructificat.	32.40	Pini humor.	111.40
Papaueris sylvestris genera plu-		Perfis quæ peculiariter ferat.	52.40	Pinus conifera.	136.10
ra. 121.10		Perfis Carmāiae cōtermina.	57.10	Pinus plurimi usus.	69.20
Papilioes.	218.40	Pes gallinaceus.	94.10	Pini & abietis discrimen.	69.20
Papilio ex eruca.	25.30	Pestilens lues quomodo inuadat.		Pinus fructificat & tedificat.	113.10
Pappū lanuginē in quibus uocēt.		224.30		Pinus sylvestris.	31.40
82.40. & 90.10		Petina.	94.40	Pini semina.	148.10
Papyrus.	58.10	Petra Cappadociæ locus.	110.30	Pinis radix. 12.10. & 25.40. et 143.10	
Pardalis an oleat.	252.30	Petræa ubi nascatur.	123.20	Pinus qualem locū quærat.	160.10
Pardalim olere.	235.10	Peucedanum.	123.20	Pinorum species.	38.10
Parnafus mons quid ferat.	54.30.	Peucedani radix.	127.40	Pinus quid ferat.	36.20
& 123.10		Peucedanum quinque aut sex an-		Pinus difficilis auctu.	135.40
Parnafica materies.	70.20	nis durat.	122.10	Pinus apra nauibus.	75.1
Parnafia abies.	15.30	Phalacras.	46.30	Pinus pondus sustinet.	74.20
Partus mulierum iuuant folia di-		Phalangium.	109.30	Pinus præcīsa arescit.	36.1
ctami.	123.40	Phacon leguminis genus.	53.40	Pinus spectabilis.	74.30
Pastinaca ubi laudatiss.	127.40	Phelodrys.	45.20	Pinus quomodo nascatur.	23.1
Pastinaca ubi prēstantior.	123.30	Philira perpetuō uiret.	15.40	Pinus radice tedam ingerit.	113.1
Pastinaca in Arcadia.	123.10	Philosophi est nomina rebus im-		Pinus gignit ægidem.	38.30
Pastinum quid uocent.	192.20	ponere.	3.10	Pinus nulli inimica.	184.20
Pediculus quid.	8.10	Philyca.	74.30	Pinus frigus cupit.	155.1
Pelecania habet multas harundi-		Philyca quando germinet.	33.30	Pinus alta.	18.1
nes.	62.1	Philycæ utilitas.	76.1	Pinus marina.	113.10
Pelium montem Thessaliæ medi-		Phleus altero folio cōditur.	79.1. & 81.30	Pinus in tedam uersa moritur.	243.20
camina ferre.	123.10	Phleum ubi nascatur.	60.10	Pinus sine medulla uiuere nō po-	
Pellium feces.	190.1	Phleum iuxta folium aculeum ge-		test.	229.20
Pepo qmodo floreat.	90.1	rit.	83.10	Pini fructus.	248.10
Pepo cuiusmodi radicem habeat.		Phocis uitis.	169.20	Pini quando cædantur.	68.40
89.40		Phocenses quando serant.	101.1	Pinus ulcere non perit.	67.40
Perdicum quali sit radice, & cur		Phrygium.	86.10	Pinus decacuminata morit.	67.30
		Pica glandes reponit,	172.20	Pinus an floreat.	33.10

I N D E X.

- |   |                    |                                    |                          |                                   |        |
|---|--------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|
| Pinus calida.                                   | 152.1              | Plantago q̄modo floreat.           | 96.20                    | Plantarum succi.                  | 144.1  |
| Pinum Syria non fert.                           | 114.10             | Plantago.                          | 95.1                     | Plantarum omnium communis         |        |
| Pini nodus.                                     | 73.20              | Plantarum humor.                   | 111.30                   | mors.                             | 68.1   |
| Pinum strangulare aiunt obesitate & pinguedine. | 223.1              | Plantis cultura aliquando nocet.   | 227.40                   | Plantarum divisio in suas partes  |        |
| Pini odor.                                      | 248.10             | Plantarum pernicies quæ ab alijs   |                          | difficilis.                       |        |
| Pini lachryma.                                  | 244.40             | uenit.                             | 227.1                    | Plantarum partes aliæ crispiores  | 6.10   |
| Pinus quo pacto corrūpatur.                     | 223.1              | Plantæ quæ uidentur fructu & se    |                          | alijs quare sint.                 | 243.30 |
| Pinus uentis obnoxia.                           | 35.40              | mine carere.                       | 85.10                    | Plantarū partes primæ.            | 7.20   |
| Piperis genera.                                 | 127.40             | Plantæ sunt quæ nusquam quam       |                          | Plantæ in suo uigore odoratissi-  |        |
| Piper rotundum.                                 | 127.40             | in mari uiuere possunt.            | 158.10                   | mæ.                               | 251.40 |
| Piper longum.                                   | 127.40             | Plantarū morbi interni.            | 219.20                   | Plantas oleum necat.              | 68.10  |
| Piræ agri aqua.                                 | 159.30             | Plantatū morbi externi.            | 219.20                   | Plantæ nouellæ inualidæ.          | 68.10. |
| Pirum scindit.                                  | 229.10             | Plantæ cur oleant.                 | 252.30                   | & 251.40                          |        |
| Pirastro lōgior uita q̄ piro.                   | 63.40              | Plantis inest omnis sapor, præter  |                          | Plantæ marinæ.                    | 57.1   |
| Pirus quomodo proueniat.                        | 22.20              | salsus.                            | 241.1                    | Platæ uetusæ odoratiores.         | 251.40 |
| Piri sylvestris sapor.                          | 161.10             | Plantæ omnes quando pulcher-       |                          | Plantis sata facilius germinant.  |        |
| Piri cur amittant fructus.                      | 162.1              | rimæ.                              | 6.20                     | 135.20                            |        |
| Pirus à piro differt.                           | 204.30             | Plantæ ex negligentia meliores     |                          | Plantarum partium ambiguitas.     |        |
| Pirus quomodo crescat.                          | 130.30             | redduntur.                         | 169.40                   | 6.10                              |        |
| Pirus obnoxia uermibus.                         | 220.10             | Plantæ recrescentes.               | 64.10                    | Plantæ ubi potissimum uires ha-   |        |
| Piri sylvestres cur tardè maturita-             |                    | Plantarum species.                 | 9.20                     | beant.                            | 245.10 |
| tis sint.                                       | 146.30             | Plantæ cognatæ inter se.           | 171.40                   | Plantarū historiæ diuisio.        | 6.1    |
| Pirus quando germinet.                          | 33.20              | Plantæ uariæ uaria animalia cre-   |                          | Plantæ enerues.                   | 11.20  |
| Pirus resistit frigori.                         | 224.30             | ant.                               | 110.1                    | Plantæ quām crebrè serēdæ.        | 26.20  |
| Pirorum semina.                                 | 148.10             | Plantæ quæ longiores, quæq; hu-    |                          | Plantarum crassitudo.             | 185.40 |
| Pirus in Phocide.                               | 169.1              | miliores sint.                     | 11.10                    | Plantæ solo pingui ostenduntur.   |        |
| Pirus qualis sit.                               | 119.1              | Plantæ cortice differunt.          | 11.10                    | 156.40                            |        |
| Pirus in plano melior.                          | 32.20              | Plantarū prima genera.             | 152.30                   | Plantæ uenenosæ.                  | 246.40 |
| Pirus sylvestris facilius germinat.             | 143.1              | Plantæ querunt sibi accommodatū    |                          | Plantarū internæ & externæ par-   |        |
| Pirus ne ulceribus laboret.                     | 176.1              | locum.                             | 49.20                    | tes.                              | 6.40   |
| Pirus quibus locis gaudeat.                     | 41.10              | Plantis nō addēdū stercus quod-    |                          | Plantæ comparandæ animalibus      |        |
| Piri cortex.                                    | 9.10               | uis.                               | 227.40                   | 6.40.                             |        |
| Pirus sylvestris locis feruidis non             |                    | Plantarū uires mirabiles.          | 54.20                    | Plantarum partium differētiae in  |        |
| nascitur.                                       | 155.30             | Plantarū summa differētia.         | 55.20                    | quibus sint.                      | 7.1    |
| Pirus plagiis infirmatur.                       | 182.10             | Plantæ frugiferæ in solo sibi con- |                          | Plantæ nouellæ leue stercus po-   |        |
| Pirorum sapor.                                  | 236.20             | ueniente.                          | 26.30                    | stulant.                          | 183.30 |
| Pirum quomodo reddat frugifera.                 | 20.10              | Plantarum medulla.                 | 11.40                    | Plantæ nouellæ.                   | 146.40 |
| Pirus longioris uitæ.                           | 165.10             | Plantæ satiæ molliorem aërem       |                          | Plantarum interualla.             | 18.20  |
| Pirorū genus Cariæ.                             | 242.1              | querunt.                           | 155.20                   | Planta res uaria.                 | 7.30   |
| Pirus quando matureret fructum.                 | 33.40              | Plantarum aliæ culturam exigūt,    |                          | Plantæ animalium depastione in    |        |
| Piri sylvestris materies.                       | 73.30              | quædam recusant.                   | 10.10                    | festantur.                        | 230.1  |
| Piri semen.                                     | 196.20             | Plantis aquatilibus brevior uita   |                          | Plantis partes quæ fint.          | 6.10   |
| Piscium generatio.                              | 163.40             | quam terrestribus.                 | 63.30                    | Plantæ in solo tenui sitæ, odore  |        |
| Pisces in mari quales sint.                     | 241.10             | Plantarum differentia ex formis.   |                          | meliore sunt.                     | 251.40 |
| Pisum.  | 100.10.30. & 103.1 | 10.20                              | Plantarum partes maximæ. | 7.20                              |        |
| Pisum fragilissimum.                            | 209.10             | Plantis nouellis exitio sunt faba- |                          |                                   |        |
| Piso uermes innascuntur.                        | 194.1              | rūm putamina.                      | 227.30                   | Plantæ aliæ aliud solum postulat. |        |
| Pix afficcat.                                   | 228.20             | Platæ à quo loco accipiēdæ.        | 178.30                   | 170.40                            |        |
| Pix quare noceat nouellis platis.               | 228.10             | Plantarum differentia ex locis.    |                          | Plantæ quomodo serendæ.           | 25.40  |
| Pix.  | 38.20              | 10.30                              | & 174.40.                |                                   |        |
| Pix optima.                                     | 113.1              | Plantas quo pacto frigore pere-    |                          |                                   |        |
| Pix quādo copiosa reddat.                       | 113.1              | ant.                               | 223.40                   | Plantæ sapor mutatur.             | 236.10 |
| Picis incrementum.                              | 113.10             | Plantarum morbi.                   | 219.10                   |                                   |        |
| Pix qua ratione uratur.                         | 113.30             | Platæ sapor indicat fructus.       | 237.1                    | Plantarum radices quibus mor-     |        |

I N D E X.

facultatum.	246.40	Populus facile crescit.	129.40	Punica quomodo durior efficiatur.	229.40
Plantarum partes ex quibus continent.	7.40	Populus alba quo pacto mutet.	170.1. & 199.30. & 218.40.	Punicam serendi modus.	26.10
Plantæ quādo amputandæ.	181.1	Porcellia.	94.1. & 97.10	Punicæ flos.	20.40. & 142.40
Plantæ quasdam partes quotannis amittunt.	6.30	Porrum satum quando exeat.	87.20	Punicæ qua ratione curētur.	221.1
Plantæ quæ eligendæ.	26.1	Porrum tonsum.	169.30	Punica quātū alijs noceat.	184.40
Plantarum genus quale desideret alimētum.	159.30	Porrum quomodo seratur.	87.20	Punica ex uirga crescit.	22.10
Plantæ uarijs locis odorem continent.	242.40	& 90.20. & 217.40	Punica aquam diligit.	28.20	
Plantis satis qua ratione continetur humor.	178.1	Porrū retonsum melius fit.	191.10	Punica qualis.	160.20. & 225.30
Plantarum agrestium morbi nulli traduntur.	219.30	Porri semen.	93.10	Punica brevis uitæ.	64.1
Platanus. 55.20. & 71.30. & 228.30		Porri caput.	88.30	Punicæ facilè putrescant.	220.10
Platanus ex semine.	30.30	Porris porricidę innascunt.	29.40	Punica flores amittit.	161.40
Platanus in Lycio.	14.1	Portulaca.	198.1	Punicæ radices.	12.10
Platanus in Antandro.	215.30	Portulaca qualis.	137.1	Punicæ umbras amant.	280.30
Platanus Delphica.	64.1	Portulaca quando erumpat.	87.20	Punicæ dulcescant suillo stercore	
Platanus in agro Cortinēsi.	16.10	Portulacæ fatus.	87.20	183.20	
Platanus tolerat securim.	67.40	Portulacæ radix.	89.40	Punicis quale stercus addat.	190.1
Platanus i Caphyis Arcadiæ.	64.1	Potulaca.	67.10	Punicæ ubi meliores fiant.	167.30
Platanus auctu facilis.	35.10	Potulaca qualis arbor.	45.40	Punica auctu facilis.	135.40
Platanus in Creta.	15.40	Potulaca quando maturerit fructū	33.40	Punicis quid euenniat.	213.1
Platanus palustris.	10.30	Potulaca uiret semper.	15.40	Punicæ Aegypti.	136.20
Platani radices.	12.10	Potulaca quando germinet.	33.20	Punica nō bene prouenit semine.	136.1
Platanus quid exigat.	30.10	Potulacæ usus.	75.40	Punica quomodo putanda.	182.1
Platani usus.	75.20	Precari in colligendis herbis non absurdum.	118.10	Punicis frigus non nocet.	224.20
Plato de saporibus.	231.30	Principiorum natura.	237.30	Punica rigationes & simū amat.	28.30
Plinij errores.	3.20	Probatia amnis.	62.1	Punica quo pacto inferat.	134.10
Pluit nunquā in quadam Africæ parte.	52.1	Propontis quid ferat.	55.1	Punicarum fructus terra obruti.	216.20
Pluuiæ raræ.	56.30	Pruinam nocere noualib⁹.	192.10	Punicæ etiā seriores imbræ tempestiui.	154.10
Plysiæ spongiæ.	56.20	Pruina gelare potest.	125.40	Purgari omnia querunt.	28.30
Polium perpetuò floret.	96.30	Pruina quid sit.	226.1	Purgans aluum radix.	122.10
Polium culices gignit.	29.40	Prunus.	45.40	Purgationes.	175.40
Polium ad quæ utile.	127.20	Prun⁹ quales habeat radices.	35.30	Purgationis tempus.	181.40
Poli folia.	17.1	Prunus qmodo nascatur.	130.40	Putandi tempus.	186.20. & 188.1
Pollicaria.	96.10	Prunus arbor.	51.10	Putatio locis aptanda.	187.10
Polypodium.	171.30	Pruni flos.	20.30	Putatiōe quid querēdūest.	187.40
Pomi perfici utilitas.	52.40	Pruni succus.	111.40	Putationis utilitas.	181.10
Poma punica quō seruenit.	98.10	Pruni semen.	196.20	Putationis modus.	187.20
Poma cotonea qualem habeant odorem.	248.40	Pruni satio.	26.20	Putationis intempestiuæ damna.	
Pomis locus quis sit aptus.	26.20	līvēdū uitium morbus.	65.30	186.30	
Pontus.	195.10	Pugio herba.	86.1. & 98.20	Putei altissimi.	52.10
Pontus quid gignat.	54.30	Pulicaria.	79.10	Pyrrhæus mons.	39.1
Pontica materies.	70.20	Pulicariae species.	80.1	Pyrrheni propria suber arbor.	
Ponticū frumentū purū.	106.1	Pulices quibus innascātur.	92.40	45.40	
Ponticū triticum.	104.10. & 203.30	Pulpa prius quam semen gignitur.	150.1		
Populus.	44.1	Pulpa propter homines.	148.1		
Populus uertit folia.	16.30	Pulpæ tempus.	148.1		
Populus quomodo seratur.	30.10	Pulparum concoctio.	143.30		
Populus auctu facilis.	35.10	Pulueris utilitas.	28.40. & 163.1		
Populus alba reuixit.	68.1	Pulueris excitatio.	189.10		
Populus nigra.	24.1	Puluis calidus.	210.10		
Populum quidam sterile putant.	32.30.	Pumicis uis mira.	125.30		
		Punica infirma.	165.30		
		Punica multa sustinet.	228.40		
		Punica quibus gaudeat.	24.10		

**Q**  
**Vercus.** 56.1. & 166.10  
**Quercus in agro Thurio.**  
 16.10  
**Quercus q loco erecta fiat.** 161.40  
**Quercus aliquando producit fructum.** 171.30  
**Quercus apta ad carinas.** 75.10  
**Quercus quando germinet.** 33.30  
**Quinquefoliae radix.** 122.1  
**Quinquepetæ radix.** 122.3

I N D E X.

- R** Adicatio. 65.10  
 Radicatio qñ fiat. 177.10  
 Radicatio quid sit. 65.20  
 Radicias succus purus & translu-  
   cidus. 112.30  
 Radicidium. 117.20  
 Radix faciens insaniam. 234.20  
 Radix quo amplior, hoc commo-  
   dior. 182.30  
 Radix unistirpium. 89.30  
 Radix sylvestris breuior. 89.10  
 Radix quando fiat. 101.30  
 Radix plura habet genera. 90.40  
 Radix immutat plantas. 168.20  
 Radix quomodo seruetur. 89.1  
 Radix frumentorum. 201.30  
 Radix cardui cibi loco esse potest  
   82.30  
 Radix herculanæ. 120.1  
 Radix mortifera. 123.1  
 Radix uingi clbo idania. 13.30  
 Radix thuj ad preciosâ opera cō-  
   ficienda apta. 13.30  
 Radix thuj crispa. 72.10  
 Radix in plantis cuius usus. 7.20  
 Radicis semen. 90.10  
 Radice sata facilius crescūt. 135.20  
 Radices quomodo ampliores red-  
   dantur. 13.20  
 Radices quibus grandes. 13.30  
 Radices qua ratione pereant.  
   228.20  
 Radicum colores. 121.40  
 Radices medicæ. 97.40  
 Radice singulari quæ nitantur.  
   229.40  
 Radicum breuitas & longitudo.  
   180.30  
 Radicularum sapor. 244.30  
 Radices dulces. 121.40  
 Radices leguminum. 101.30  
 Radice quæ proueniant. 131.20  
 Radices altæ altum producunt  
   germen. 177.30  
 Radices à papilionibus eruo uen-  
   dicantur. 173.10  
 Radiculæ fatio. 87.10  
 Radicibus quæ bestiolæ innascan-  
   tur. 92.40  
 Radicis morbus. 220.20  
 Radices papyri. 58.10  
 Radicibus uulneratis arbores æ-  
   grefiunt. 182.10  
 Radicibus distant plantæ. 12.10  
 Radices quomodo augeātur. 177  
   10. & 181.20. & 217.40  
 Radicum diuersitas. 89.30  
 Radicū summarū tēselectio. 221.10  
 Radices suauiores. 90.40  
 Radicibus aliquādo nocet aqua.  
   227.40  
 Radices quomodo germinent.  
   139.10  
 Radices supremæ amputandæ.  
   182.20  
 Radices ubi crescāt feliciter. 156.1  
 Radices rigatæ meliores. 159.1  
 Radices in arboribus. 168.20  
 Radices quædam quare tam bene  
   oleant. 243.1  
 Radices uentres sunt plantarum.  
   243.10  
 Radices cautè putandæ. 182.30  
 Radices dulces quædam necant.  
   234.30  
 Radices caudicem non attingen-  
   tes. 14.20  
 Radices cibo idoneæ. 95.40. &  
   244.1. & 246.20  
 Radicum altitudinis modus &  
   causa. 14.1  
 Radicum uires. 117.10. & 247.1  
 Rdices plus nocent quâm um-  
   bra. 184.20  
 Radices prius quâm partes super  
   næ auqescunt. 14.1  
 Radices capitatorum. 89.30  
 Radices uirides non olent sicut  
   ficcæ. 244.20  
 Radicū differētia. 92.20. & 97.20.  
   & 121.30. & 214.1  
 Radices habent medullas. 12.20  
 Radice quæ plantæ careant. 12.30  
 Radices quâdo decrescant. 14.10  
 Radices lactuosa. 117.10  
 Radices partibus superioribus ra-  
   riores. 12.10  
 Radices quæ durabiles, & quæ  
   non. 122.20  
 Radices etiam mutantur. 64.20  
 Radices olerum. 12.30  
 Radices carnosæ. 12.30  
 Radices expetendæ. 54.30  
 Radicibus pulices pereunt. 93.1  
 Radicum succus. 14.10  
 Radices odoratæ. 14.10  
 Rami in se habent principia uita-  
   lia. 140.20  
 Rami in plantis. 7.30  
 Ramis arboreis fieri. 22.20  
 Ramorum ordines. 7.10  
 Rapa quando sata semen oxyus  
   reddat. 88.10  
 Rapa non potest durare. 131.20  
 Rapa sylvestris. 93.30  
 Rapæ genera. 91.1  
 Rapa quo pacto ampla efficia-  
   tur. 217.40  
 Rapæ per hyemem seruanda ra-  
   tio. 89.10  
 Rapa quando seratur. 87.10  
 Rapa gaudet frigore. 91.1  
 Raparum radix. 12.40. & 95.30  
 Raphanus quomodo germinet.  
   216.40  
 Raphanorū radix. 12.40. & 89.30  
 Raphani quomodo dulces fi-  
   ant. 91.1  
 Raphanorum folia. 90.40  
 Raphani radix quomodo ma-  
   gna fiat. 216.30  
 Raphani radix non est durabilis.  
   131.20  
 Rapo semen in siliqua est. 90.10  
 Recticortex. 37.10  
 Regiones quo ad fructum difie-  
   runt. 29.20  
 Regionum discrimina. 205.1  
 Resina quomodo parâda. 112.20  
 Resina quando paranda. 244.40  
 Resina quæ optima est. 112.40  
 Rhamnus. 137.30  
 Rhamnorū species. 46.40  
 Rhodus quid ferat. 54.40  
 Rhodiorū insula Chalcia. 102.30  
 Rhutrum. 82.10  
 Rhyndacica materies. 70.20  
 Rigandi tempus. 92.30  
 Rigationis usus. 181.30  
 Robur quomodo duret. 72.30  
 Robur quâdo cædi debeat. 68.40  
 Robur difficilis in opere. 73.20  
 Robur quid ferat. 36.20  
 Robur facit bonos carbões. 77.1  
 Robur culicem gignit. 66.20  
 Robur squamosa. 34.10  
 Robur difficilius moritur. 67.20  
 Roboris genera. 37.10  
 Roboris medulla. 71.10  
 Roboris usus. 37.30. & 75.40  
 Roboris arboris ortus. 23.1  
 Roboris cortex. 9.10  
 Roboris grauitatis causa. 11.40  
 Rorationis causa. 221.20  
 Roris marini genera. 120.30  
 Roris marini natura. 119.1  
 Rosa falsuginæ ægrotat. 241.30  
 Rosas adurere prodest. 191.1  
 Rosa quomodo prueniat. 22.40  
 Rosæ odoratæ ubi nascant. 84.20  
 Rosæ semen. 84.20  
 Rosa qua ratione serenda. 84.20  
 Rosa quâmodo florë melius profe-  
   rat. 84.20  
 Rosa sæpius transferēda. 84.20  
 Rosæ sylvestres. 84.20

I N D E X.

- Rosarum differentiae. 84.10  
 Rosæ cōseruāt suū odore. 249.10  
 Rosæ odor. 243.1. & 255.1  
 Rosæ ætas. 86.20  
 Rosæ autumno erumpūt. 142.1  
 Rotunda ligna. 74.10  
 Rubeia. 79.10  
 Rubia qualis. 122.1  
 Rubiæ radix. 95.30. & 121.40  
 Rubigo. 109.30  
 Rubiginem quæ fruges maxime sentiant. 109.30  
 Rubus in aquis. 63.20  
 Rubus semper uiret. 16.1  
 Rubi genera. 47.10  
 Rubi fructus. 146.40  
 Rumex. 94.10. & 175.20  
 Rumex sylvestris. 93.20  
 Ruminis fermentis. 87.10  
 Rumicis qualis radix. 89.10  
 Runcatio adhibenda. 192.10  
 Rus à rure differt. 110.20  
 Ruta quomodo nascatur. 88.20  
 Ruta non quaerit simū. 92.20  
 Rutæ cinis additur. 189.20  
 Ruta semper uiret. 16.  
 Rutæ odor. 288.21  
 Rutæ fatus. 88.30  
 Ruta falsa aqua recte rigat. 158.20  
 Ruta quomodo oriatur. 130.30  
 Ruta in fico melior reddit. 2180  
 Ruta qua ratione curetur. 191.1  
 Ruta utuntur uiperæ comes alio 234.40
- S**  
 Aba quid ferat. 114.20  
 Sabei int' se iustè uiuunt. 114.  
 Sagittaria harundo. 62.30 (40)  
 Sal quid faciat. 242.10  
 Sal palmis prodest. 158.20. & 189.  
 Salis usus apud Babylonios, (20  
     non stercoris. 189.40  
 Salix 43.30. & 64.10  
 Salix tolerat securim. 67.40  
 Salix lenta. 71.30  
 Salix sicca leuis. 11.30  
 Salix palustris. 10.30  
 Salix in Philippis. 67.40. & 215.30  
 Salix frugiperda. 30.20. & 61.40  
 Salix quid postulet. 30.10  
 Salix frugifera. 30.20  
 Salix facile pullulat. 129.40  
 Salicis usus. 76.1  
 Salsicornix roboris genus. 37.10  
 Salsilago quibus cōducatur. 158.30  
 Salsilago putilis est ciceri. 241.30  
 Salsugo qui ueniat in plātas. 241.  
     30  
 Salsugo quādo acri agat. 242.10
- Salsugine qmodo utantur. 189.30  
 Salsugo quid faciat. 202.30  
 Salsus sapor. 231.30. & 234.30  
 Salsus sapor solus non est in plan tis. 241.1  
 Salsum nō potest generare. 241.10  
 Saluia. 79.10  
 Sambucus. 71.20. & 43.20  
 Sambucus facile crescit. 129.40  
 Sambucus quādo germinet. 33.30  
 Sambuci uita. 64.10  
 Sambuci fructus. 43.30  
 Samothraciæ cepæ. 91.30  
 Sampuci odor. 248.40  
 Sanguinē sistens. 36.40. & 123.10  
 Sanſucū. 78.30. & 85.30. & 86.10.  
 Sapor quid sit. 231.10 (& 116.40  
 Saporis generandi duplex ratio. 237.10  
 Sapor dulcis accōmodatissimus. 235.30  
 Saporis ratio in quare ueretur. 250.10  
 Saporis sedes ī plātis uaria 242.40  
 Saporū etodorū cōmunio. 240.10  
 Saporum species plures sunt. 233.  
     30. & 240.20  
 Sapores gelu peiores fiunt. 252.1  
 Saporum mutationes. 238.10  
 Saporē calor operatur. 237.40  
 Saporis melioris quæ sint. 236.10  
 Saporib⁹ immodicus calor officit  
 Sapor nō omnib⁹ idē. 232.10 (252.1  
 Saporem permistione fieri. 233.1  
 Sapores humorum. 233.20  
 Saporū materia humor. 237.30  
 Saporū genera. 231.20. & 233.40  
 Saporum generatio. 236.30  
 Saporum differentiae. 95.40  
 Sarculatio quibus proficit. 28.40  
 Sari. 58.10  
 Sarria unde. 58.20  
 Sarmentis luxuriantib⁹ uites quā  
 Sarritio. 208.10 (do colēdæ. 188.20  
 Sarritio adhibenda. 192.10  
 Satanea mespili genus. 42.1  
 Satio uerna melior. 177.10  
 Sationes tempestiuæ. 105.30  
 Sationis tempora. 185.40  
 Satio sera & matura. 101.1  
 Satureia. 79.10. & 175.20  
 Satureiæ semē melius uetus. 88.1  
 Satureia difficile germinat. 198.10  
 Satureiæ semen. 79.30. & 93.10  
 Satureiæ tempus serendę. 87.20  
 Scabies ficorum. 65.20  
 Scabies qua re tollatur. 118.40  
 Scabies fico accidit. 220.1  
 Scabiei causa. 65.20
- Scabiei in plātis generatio. 211.20  
 Scalia. 83.1  
 Scammonia. 54.30  
 Scāmoniæ humor in radice. 112.1  
 Scammoniæ radix. 118.20  
 Scammoniæ usus. 128.10  
 Scandix. 94.30  
 Scilla. 97.20  
 Scilla cur diu duret. 131.20  
 Scilla suspēsa germen emittit. 215.  
 Scillę inserta meliora fiūt. 218.1 (10  
 Scillæ uiuacitas. 98.10  
 Scillæ quicquid adseritur felicius  
 Scillæ foliū. 97.40 (crescit. 26.10  
 Scillę flos. 98.20  
 Scillę usus. 98.10. & 179.1  
 Scillæ radix. 13.1. & 92.10. et 745.  
 Scissima. 39.20 (10  
 Scissima arbor. 4.30  
 Scissima quales radices habeat. 35.40  
 Scissimę cēdendę tempus. 68.40  
 Scissima ad quæ instrumēta apta.  
 Scissima humida. 75.1 (75.40  
 Scissimę usus. 75.10  
 Scissima in aqua durat. 72.30  
 Scolopendrę qua herba gaudeat.  
 Scorpio radix. 126.1 (97.30  
 Scorpīo iētū utilis radix. 122.10  
 Scorpionū iētū serpētes moriūt.  
 Scrobes quō faciēdę. 25.40 (103.10  
 Scrobes uitium. 186.1  
 Scrobes aq̄ debēt impleri. 179.20  
 Scrobibus quid iniēciendū. 179.20  
 Scrobes quādo fieri oporteat. 177.  
 Scrobes nō statī replēt. 177.40 (40  
 Scytaliū cucumeris genus. 91.20  
 Scythæ sitim diu tolerat. 121.30  
 Seago. 158.30  
 Selenusium triticum. 192.40  
 Semē exhaustit terram. 109.10  
 Semen læsum. 199.20  
 Semen anniculum optimū. 110.30  
 Semen uim habet & agendi & p̄  
     tiendi. 196.30  
 Semē quādiu durare possit. 93.10  
 Semen uariè cōtinetur. 103.20  
 Semen quod sit prēstatiūs. 198.20  
 Semē feruefactū sterile redditur.  
 Semine quę nascāt. 129.10 (111.1  
 Semē unde accipiendū. 178.30  
 Semen quō uertendū sit. 178.30  
 Semen primum est. 129.10  
 Seminis cause. 143.40  
 Semē arborū quarūdā. 132.40  
 Semen quando terrę committere  
     dum sit. 176.30  
 Semē quali solo committendum.  
     194.30

I N D E X.

- Semē mutatur in auenā. 199.10  
 Semē qmodo in arboribus pullū  
     let. 121.40  
 Semē in quali solo feliciter erūpat  
     192.10  
 Seminis ubi plus, ubi minus iaci-  
     endum. 105.40  
 Semen rapē quale bonum, qua-  
     leq̄ malum sit. 91.1  
 Semen post pulpam crescit. 150.1  
 Semini genitali accommodata.  
     126.20  
 Semen animaliū. 134.40. & 164.10  
 Seminis mutatio. 167.20. & 195.  
     40. & 200.1  
 Seminis rectitudo qd faciat. 178.20  
 Semen annum quando mute-  
     tur. 136.20  
 Semina qmodo mutētur. 167.20.  
     & 207.10  
 Semen in omnibus. 18.10  
 Semina quibus includantur. 18.  
 Semina uaria. 18.20 (20  
 Semen quibusdam occultū. 30.30  
 Semina omnia in se alimentū con-  
     tinent. 134.30  
 Semina non pariter perfici. 205.20  
 Semina in terra diu iacētia. 200.40  
 Semina unde petenda. 178.10  
 Semina peregrina quomodo tran-  
     seant ad uernacula. 108.1  
 Semina quo tempore meliora.  
     200.20  
 Semina optima eligenda. 195.20  
 Seminum ætatis ratio habenda.  
     90.20  
 Semina melle macerata. 218.10  
 Seminum differentiæ. 90.1. & 98.1  
 Semina deponi debent. 92.40  
 Semina præparari debent. 90.30  
 Semina quæ firmiora. 93.10  
 Seminum ætas. 87.40  
 Semina idonea. 193.30  
 Seminum magnitudo. 166.30  
 Seminis alimentum. 144.20. &  
     200.30  
 Semina mutantur cultura. 26.10  
 Seminum diuersitas. 203.30  
 Semina quæ diutissimè maneant.  
     230.40  
 Semina quæ coctiliora euadant.  
     218.10  
 Semina arborū qmodo seruētur.  
 Seminum uires. 196.10 (230.40  
 Semina crassant flatus. 208.10  
 Semina olerum nullas bestiolas  
     creant. 210.1  
 Seminum concoctio. 143.30  
 Seminum nullus terminus. 148.1  
 Seminum corruptiones. 230.20  
 Semina diu durantia. 230.20  
 Semina q̄ pacto aduehātur. 132.30  
 Semina qua ratione à natura mu-  
     nita sint. 135.1  
 Seminum uitia. 109.30  
 Semina quædam firma. 205.30  
 Semina etiam infirma durare pos-  
     sunt. 172.10  
 Seminis infirmitas. 136.10  
 Seminum morbi. 193.40  
 Semina quæ durent, quæ non.  
     134.30  
 Semina uitium qualia esse oport-  
     teat. 185.30  
 Semine sata difficilius germināt.  
 Sementes hortensiū. 87.10 (135.30  
 Sementis pessima. 194.30  
 Semperuii natura. 99.30  
 Semperuiæ folia. 17.1  
 Senecio diu floret. 94.30  
 Senecio. 94.1  
 Senecta cōmunis corruptio. 25.20  
 Senectæ causæ. 8.30  
 Septentrionis plantæ. 54.30  
 Septentrionalis pars montiū præ-  
     stantiores arbores habet. 49.20  
 Serere quando conueniat. 194.30  
 Serere quæ conueniat solitarijs.  
     194.30  
 Serēdi tempus. 100.20. & 191.40  
 Serendo locorum differentiæ ob-  
     seruandæ. 177.30  
 Serotina lente pariunt. 195.30  
 Serpentium iētus curans. 121.40  
 Serpentium morsui utilis aurelia.  
 Serpentes minutæ. 54.10 (177.30  
 Serpentes iētu scorpionum inte-  
     reunt. 203.10  
 Serpyllū. 78.30. & 131.30. & 173.10  
 Serpyllum purgandum. 191.1  
 Serpylli tota natura odorata. 84.1  
 Serpylli flores. 243.1  
 Serpyllum ex ocimo. 218.30  
 Serpylli odor. 249.10. & 256.10  
 Serpyllū an habeat semen. 85.10  
 Serpyllo quæ loca scatent. 85.20  
 Sertulæ campanæ odor. 248.30  
 Sesamum. 100.10. & 197.20  
 Sesamum quomodo discernatur.  
     103.10  
 Sesamum quot diebus maturum  
     fiat. 102.20  
 Sesama. 246.30  
 Sesama terram exhaust. 109.40  
 Sesama optime reponitur. 209.20  
 Sesamæ satio. 209.20  
 Sesamam uiridem nullum ani-  
     mal mandit. 107.1  
 Sesamæ caulis. 103.10  
 Sesamæ genus candidum. 105.10  
 Seseli. 123.20  
 Setanicæ cepæ. 91.30  
 Sicilia frumenti perfertilis. 106.20  
 Siciliæ pars fœcunda. 102.20  
 Sicilia recusat nimiuū cultū. 106.1  
 Siccas odores parit. 252.10  
 Siccas quid faciat. 246.10  
 Siccum solum. 157.20  
 Sicula beta. 91.10  
 Siculum frumentum ualidum.  
     203.30  
 Siculum triticum. 104.10  
 Siculum frumentum purū. 105.1  
 Sida. 60.20  
 Silago ab radice tantum foliata.  
     95.1  
 Siligo. 109.10  
 Siligo multis tunicis includitur.  
     103.40  
 Siliqua. 30.1. & 103.10  
 Siliqua quomodo fructum ferat.  
     21.10  
 Siliquam quæ gerant. 103.20  
 Simulacra ex quibus fiant. 72.10  
 Sinapi quando seratur. 87.10  
 Sinapi habet durable semē. 93.10  
 Sinapi quale semen. 90.10  
 Sinapi quando erumpere soleat.  
     87.20  
 Sisymbriū odoris mentæ. 170.20  
 Sisymbriū nepitæ simile. 170.20  
 Sisymbrij agrestis odor. 170.20  
 Sisymbrium. 78.30. & 131.30  
 Sisymbrio odor acrior est. 85.20  
 Sisymbrio nocet cultus. 199.30  
 Sisymbrium mutatur in mentam  
     25.1. & 170.1. & 218.20  
 Sisymbrij partes omnes odoratæ  
     84.1  
 Sisymbrij flores. 243.1  
 Sisyrinchio peculiare. 99.1  
 Sisymbrium purgandum. 191.1  
 Sitis quid faciat in arborib⁹. 220.1  
 Sitim extinguens. 121.30  
 Smerea. 79.10  
 Smilax. 45.20. & 173.10  
 Smilax quando maturet fructum  
     146.30  
 Smilax edera est cilicia. 48.1  
 Sol ex nube intermit triticum.  
     106.40  
 Sol etiam penetrat ad ea quæ sub  
     terra sunt. 177.10  
 Sol quid operetur. 241.20  
 Sol omnia siccitat. 251.30  
 Solis calor uim habet gignendi.  
     14.1

I N D E X.

Solis delubrum.	114.40	Stelis.	171.1	Surculi serendi qui optimi.	178.20
Solis potentia.	150.20	Stercus quale arboribus aptū sit.		Sus calidior.	151.20
Solaris.	94.30	179.10		Sues in ægypto ubi nascant.	63.20
Solaris herba semper floret.	90.1 & 96.30	Stercus ruminantium.	179.10	Syderatio.	65.10
Solsticijs non serendum.	194.30	Stercus quodlibet non conuenire		Syderatio plantarum.	219.40
Solum mutat plantas.	168.10	cuiq; arbori.	183.30	Syderum uis.	174.10
Solum s̄epe uerti debet.	192.10	Sercus aliquando nocere.	227.30	Syluæ prouentus mirabilis.	31.30
Solum quando aptum sit accipere semen.	176.30	Stercus quod optimum sit.	92.20	Syluestres arbores quomodo fru	
Solum quomodo aptum reddatur ad plantas.	177.30	Stercus uehementissimum.	190.1	etificant.	31.20
Solum exile crebram agitationē exigit.	183.40	Stercoratio qbus proſit, quibusq; obſit.	107.40	Syluestria quæ natura fint.	31.30
Solum aliud in æstate proſcindendum, aliud in hyeme.	191.20	Stercus uehemens.	183.20	Syluestria acrioris ſucci.	93.20
Solum pluuiosum.	192.30	Stercus quid iuuet.	218.1	Syluestria magis montibus gau	
Solum nigrum.	157.40	Stercus leuifſimum.	183.30	dent.	31.40
Solum ad odorē optimū.	169.40	Stercus refiſtit frigori.	225.1	Syluestria ſemper uirentia.	32.20
Soli uarietas.	194.30	Stercus qd efficiat in ſolo.	179.10	Syluestres arbores.	10.1. & 30.2
Soli differentiæ.	156.1	Stercus quomodo addat.	183.20	Syluestria cur odoratiora.	250.20
Somnum faciens.	234.30	Stercoris plus quis ager poſtulet.	183.40	Syluestria qmodo naſcant.	132.40
Sonchus.	95.10	Stercoratio quomodo fieri debeat.	105.40	Syluestria locis frigidis durant.	
Sorbum dulcius cultura reddit.	175.20	Stercorare bonum eſt.	192.10	144.30	
Sorbo radix qualis.	35.40	Stercorationes.	175.40	Syluestria qua re mutentur.	190.2
Sorbi ſapor.	161.10	Stercoratio quali ſolo commo		Syluestres arbores quomodo flo	
Sorborum genera.	42.10	dior.	183.10	reant.	33.10
Sorbum ſterileſcere in nonnullis locis.	24.10	Stercorandum quod ſolum copioſius fit.	191.30	Syluestres plantæ.	31.30
Sphaceli folium.	79.40	Stercorandi tempus.	183.1	Syluestres arbores ſemina augēt.	
Sphacelismus ubi fiat.	220.20	Sterilitas unde.	175.30	144.10	
Sphondyla nullam radicem intra		Sterilitatem afferens uinū.	127.10	Syluestres plantæ longuæ.	63.40
Etam relinquit.	122.20	Stibæ folia.	17.1	Syluestria plura q; urbana.	78.30
Spica quando proueniat.	101.40	Stimulus in lapide.	70.40	Syluestres plantæ quam altè agat	
Spicam quæ gerant.	103.20	Stœba.	79.1	radices.	35.30
Spicæ positura.	193.30	Strangias triticum.	192.40	Syluestres duriores urbanis.	72.20
Spicationis cauſa.	149.10	Styrax.	116.40	Syluestres arbores an morbis ob	
Spina.	30.40	Suber.	71.40	noxiæ.	65.2
Spina candida.	54.1. & 82.1	Suber ubi proueniat.	45.40	Syluestres cur prius germinent.	
Spina ceanothos.	60.40	Succatio quo pæto fiat.	117.30	142.40	
Spina quando germinet.	172.40	Succi plantarum.	144.1	Syluestrium in fructificando di	
Spina quæ aquā congelat.	125.40	Succorum uarietas.	19.10. & 117.10	ueritas.	164.2
Spina fitiens.	56.30	Succus uinosus.	19.10	Syri cuiusmodi arattris utantur.	
Spina regia.	137.10	Succus pinguis.	19.10	106.1. & 192.10	
Spinæ Indicæ ſuccus.	111.40	Succi odorati.	111.40	Syri qmodo colant plantas.	27.10
Spina Aegyptia.	111.40	Succus dulcis.	19.10	Syriæ mons terebinthiſ plenus.	
Spinæ pro folijs quibus.	17.10	Succorum cura.	244.30	112.40	
Spinarum lachrymæ.	244.40	Succi colores.	111.30	Syria pinum non fert.	114.10
Spinæ ixinæ lachryma.	111.40	Suffrutices perpetuō uirētes.	16.1	Syriæ odorata quæ.	116.30
Spinaceorum fructus.	82.30	Suffruticum differentiæ.	12.30	Syria producit balsamum.	116.2
Spinalis masticha.	83.1	Suffruticum pars maior ſemine		Syriæ plantæ.	54.20
Spodias quam altas radices ha		radiceq; naſcitur.	22.40	Syria cedrū gignit.	55.10. & 76.20
beat.	35.30	Suffruticum genus.	191.1	Syriaca herba.	171.20
Spongia ubi crescat.	55.40	Suilli ſtercoris uſus.	183.1	Syrinchij radix.	244.10
Squallor.	220.40	Suillum ſtercus.	168.10	T	
Stagiritæ quomodo diſtinguant		Suillus firmitas.	28.40	Abes arborum.	66.20
aceris ſpecies.	40.20	Surculus quid ſit.	7.30	Tamaricis lignum.	73.20
Statuæ quare ſudent.	215.10			Taxus gaudet umbroſis.	49.2

T  
 Abes arborum.  
 Tamaricis lignum.  
 Taxus gaudet umbroſis.  
 Taxus quando germinet.  
 Taxus tarde fert fructum.  
 Taxus qualis ſit.  
 Taxi uſus.  
 Tectis apta materies.  
 Teda ex radicibus pini.

I N D E X.

Tedam habet pini radix.	113.10	bet.	55.1	Tofosum solum.	46.1
Telethriū ferre medicamina.	123.10	Thracia.	195.1	Traductio de lingua in linguam	
Telethriū locum esse riguū.	128.20	Thracia frigida.	224.40	quid postulet.	2.40
Tempora serendi.	185.40	Thracia quid ferat.	54.30. & 123.1	Transferendi ratio.	2.40
Temporis conditio.	133.20	Thraces quem locum inhabita-		Translationis utilitas.	92.40
Temulentia medei brassica.	68.20	rint.	226.40	Tribulus.	79.1. & 81.30. & 94.30
Terebinthum.	248.10	Thracium triticū.	104.10. & 193.1	Tribuli semen.	
Terebinthi usus.	76.1	& 205.1		Tribuli species.	79.1
Terebinthus q̄modo uratur.	114.1	Thrasias peritus radicum.	125.20	Tribulus ubi nascatur.	59.40
Terebinthorum species.	44.30	Thrasias Mantinenis quale uene-		Tribulus iuxta folium aculeū ge-	
Terebinthi lachryma.	244.40	num inuenierit.	124.30	rit.	83.10
Terebinthus arbor.	115.10	Thraupal⁹ gaudet umbrosis.	49.1	Trimestria.	
Terebinthus ubi nascatur.	53.30	Thraupalo quales radices.	35.30	Trionum.	195.30
Terebinthus ppetuō uiret.	15.40	Thuia tardē fert fructum.	34.1	Trionū q̄modo discernat.	103.10
Terebinthi succus.	111.40	Thuia frigidis gaudet.	49.1	Trionum amarum.	107.1
Terebinthi ubi frequentes.	112.40	Thuium.	72.1	Trionitatio.	209.20
Terebinthū in olea gigni.	171.30	Thus ubi gignatur.	114.20	Trisaginis folia ad q̄ utilia.	118.40
Terebinthus quando germinet.	33.30	Thus quomodo ematur.	114.40	Triticum.	100.10
Terebinthus spissa.	71.10	Thuris arbores in quali terra na-		Triticum optimē nascitur in Pho-	
Terebratu quæ facilia.	74.40	scantur.	115.1	cide.	108.10
Terebra ex quo arbore.	76.10	Thuris arbor quanta sit.	114.20	Triticum quot diebus à flore ma-	
Teredo qualis.	72.40	Thus.	54.20. & 244.40	turescat.	102.10
Teredinem quæ arbores sentiant,	72.30	Thuris arbores apud sardes.	115.10	Triticū qualem terrā poscat.	109.1
Terra qua triticū cōseruat.	110.40	Thus qua ratione figurā accipiat,		Triticum quando eruginē capiat.	
Terra quaē facilior sit ad redden-		115.20	193.40		
dum.	110.1	Thus quod melius sit.	115.1	Triticum degenerat.	197.1
Terræ natura.	14.1	Thus incidi sub cane.	112.20	Triticī radix.	12.30. & 100.30
Terræ genera.	156.20	Thuris arboris folium.	114.30	Triticū quomodo seruandū.	110.10
Terræ fœcunditas.	107.30	Thus quomodo legatur.	114.30	Triticum mutat⁹ in Tiphā.	199.10
Terra quo pacto in æstate odore		Thymi temen.	79.30. & 132.30.	Triticī immutatio in hordeū.	24.1
concipiat.	252.10	Thymus ubi nascatur.	52.10	Triticō florēti aquā obesse.	106.10
Terra terræ miscendum.	191.30	Thymi flos.	199.20	Triticum in Eubœa.	104.20
Terræ colores.	191.30	Thymum.	175.20	Triticum uermem sentit.	209.10
Terra adusta.	233.10	Thymum producit mare.	56.40	Triticū ē radicibus enascit.	202.40
Terra cinerea.	233.10	Tibialis harundo.	61.10	Triticum perit ex nimio stercore.	
Terra uertenda.	191.40	Tiliæ discrimina.	40.1	183.10	
Terræ species.	157.30	Tiliæ flos.	40.10	Triticū magis infestatur erugine.	
Testiculi usus.	126.10	Tiliæ cortices.	42.40	208.40	
Tetralix.	82.10	Tilia q̄ ex causa flexibilis sit.	11.30	Triticum trimestre.	192.40. &
Texilis harundo.	61.10	Tilia mollis.	71.20	203.1. & 204.30	
Thalia.	211.30	Tilia facils in opere.	73.20	Triticum Africū.	104.10. & 192.40
Thapsia quomodo secāda.	117.40	Tilia serotina.	34.1	Triticum nudum.	196.20
Thapsiæ succus.	117.30	Tilia qualis sit.	74.30	Triticum qualis ager ferat.	193.10
Thapsiæ radix.	128.1	Tilia qualem locum optet.	155.1	Triticī genera.	104.10
Thapsiæ natura.	119.1	Tilia uertit sua folia.	173.40	Triticī usus ad cōficiendum uinū.	
Thapsiæ fructus.	118.20	Tiliā cädendi aptū tempus.	68.40	242.20	
Thasi⁹ quid obseruent cum agros		Tilia calida.	152.1	Triticū quomodo pereat.	108.10
conducunt.	165.10	Tiliæ usus.	75.40	Triticī palea.	203.20
Thasi⁹ in oculat amygdalas.	136.10	Tiliæ fructus.	19.40	Triticī species.	204.20
Thebanus ager spinā habet.	51.1	Tilia qua ratione tractāda.	190.40	Triticō quod solum aptū.	105.30
Thelyphonum.	126.1	Tilia ubi uix nascatur.	52.30	& 192.30 & 40	
Thesei radix aluum purgat.	97.30	Tipha.	60.10. & 100.10. & 103.40.	Triticū quomodo putrescat.	210.1
Thesealia quomodo frigore labo-		& 199.1. & 218.10	Triticī satio anceps.	204.20	
ret.	224.10	Tipha quali terra nascatur.	109.10	Triticum quando seratur.	100.20.
Thesealo Pisistrati filio quid acci-		Tipha radix.	12.30	& 201.10	
derit.	24.40	Tipha apta in aliud genus trāfire.		Triticū quod hyeme seri⁹.	204.30
Thmолос plurimam nucem ha-		108.10		Triticū insipidum primo.	237.10
		Tipha in triticum.	25.1	Triticum in lolium.	25.1
		Tiphyum.	137.10	Triticū durabile.	197.30. & 210.10
				Triticum	

I N D E X.

Triticum quādo erumpat.	100.30	Vergilijs orientib⁹ serēdū.	194.30	Viola alba.	99.8
Triticō satiata multa animalia in-		Veri quercus.	38.1	Viola nigra.	142.10
tereunt.	203.10	Vermes gignunt omnes arbores.	65.10	Violarum differentiæ.	84.30
Triticum ponticum.	104.10	Vermes in frumentis.	209.20	Violæ nigræ odor.	255.1
Triticum quibus differat ab hor-		Vermes quomodo frugibus inna-		Viola alba prima se ostēdit.	85.40
deo.	103.40	scantur.	194.1	Violæ celeriter euanescūt.	249.10
Triticum quando metatur.	110.20	Vermes fructū adimūt oleq.	66.10	Viola alba quomodo foliata.	95.1
Triticum ubi melius seratur.	106.1	Vermis in albuco.	98.1	Viola semine exit.	85.1
Triticū flatibus qñ pereat.	109.40	Vermib. obnoxiae arbores.	42.20	Violæ remotæ odoratores.	251.20
Triticum ex tipha.	199.40	Vermes in quo ligno.	72.40	Violæ odor.	243.1
Triticum mutatur in loliū.	106.30,	Vermes necans remedium.	121.1,	Viola nigra perpetuò floret.	84.1
& 170.1. & 199.40		& 126.30		Violæ albæ differētiā habēt.	84.10
Tuber an radix.	13.20	Vermes consumūt triticū.	109.40	Vipera quomodo pareat.	99.20
Tuberis terræ radix & fructus.	118.20	Vermiculi qmodo naſcant.	110.1	Viperæ quomodo remediu quæ-	
Turdaria qmodo floreat.	96.20	Vermes quā occasione fiāt.	220.1	rānt.	234.40
Tussis remedia.	125.40	Vermiculatio plantarum.	219.40	Viperæ cibo ſunt ceruis.	203.10
Tussis ſiccæ remedium.	121.30	Vermiculatio arborū morb.	65.10	Viridia quædā nihil olen.	248.30
Tussis paliuri fructu curat.	46.40	Vermiculorum diſcriben.	222.20	Viridia quædam mandi poſſunt,	
Tylus insula Arabici ſinus.	57.30	Vermiculi qui caudicem inſcri-		ſed non ſemper.	246.10
Tylus insula rubri maris.	158.40	bant.	69.1	Virentia ſicca.	32.20
Tyli Arabiæ materies.	73.10	Vermiculationē qui fructus ſen-		Vifcum habet ilex.	45.20
		tiant.	66.10	Vifcum ubi crescat.	171.1
<b>V</b>		Vernilago.	82.10 & 40	Vifci differentiæ.	171.10
Allatoria harundo.	61.10	Vernilago nigra durat diu.	122.10	Vifcum arbores necat.	228.10
Vela ex libro papyri.	58.20	Vernilaginum genera.	121.1	Vifcum è robore.	36.40
Venæ in plantis.	8.20. & 9.1	Verna putatio.	186.20	Vifcum non niſi aliena in arbore	
Venena multa in montibus na-		Verni temporis dies.	177.10	nasci.	172.10
ſcuntur.	247.20	Verni flores.	86.1	Vifci quale alimentū exigat.	172.1
Venena paulatim interficientia.		Vernilaginum radix occidit ca-		Vitæ breuis ſunt que largè fructi-	
124.30		nēs.	121.10	ficant.	222.40
Venenum inferens mortem ſine		Veficaria.	94.10. & 99.40	Vitæ longitudo arborum.	164.30
dolore.	124.30	Veficaria alienat mentem.	127.10	Vitæ breuis eſt animal fœcundū.	165.10
Venena debiliora uſu longo fiūt.	125.1	Veficariæ ſpecies.	120.10	Vitis ad maturitatē frigiditatē	
		Veficariæ genus.	123.20	cupit.	161.1
Venenosæ plantæ.	246.40	Vinaceum unde gignitur.	215.40	Vitis præcipue poſtulat ablaquea-	
Veneri accōmoda herba.	126.40	Vineta quo paſto ponēda.	186.10	tionem.	182.20
Venti ad fructum multū momen-		Vingum an fit radix.	13.20	Vitis sylvestris radix	127.40
ti habent.	29.20	Vingi radix cibo idonea.	13.30	Vitis lachryma.	112.10
Venti frigidī.	159.10	Vini odor in uetustate melior.	249.1	Vites quare terra operiēdē.	223.40
Venti marini meliores terrenis.	154.30	Vinum attrahit odores.	173.30. &	Vites neceſſario putandæ.	181.10
Venti occidui meliores exortiuis.	154.30	255.20	Vites reſecandæ.	186.20	
Venti frigidi quando adurant.	154.30. & 223.30	Vinum certis ſaporibus immuta-		Vites quomodo celerius ſenescat.	188.30
Venti ratio habenda.	186.40	tur.	238.20	Vites nouellas quatenus reſecare	
Venti quibus, quandoq⁹ obſint.	109.40	Vinū qmodo corrumpat.	238.40	oporteat.	188.30
Venti qd faciāt ad fructus.	107.30	Vinū ex hordeo quomodo fiat.	242.40	Vites in ſiccō ſolo quando pu-	
Ventorum proprietates queſint.	224.30.	Vinum urinam mouens.	119.20	tandæ	188.1
Venerē iuuās medicamen.	126.10	Vinum morale.	250.40	Vites in humido quādo putandē.	188.1
Ver quale tēpus fit.	141.1. & 176.30	Vina mōtana odoratiora.	250.40	Vitibus q̄ tēpore firmitus def.	183.30
Veratrum.	54.30	Vini mira natura.	127.1	Vitiū oculi excæcantur lachryma.	
Veratrum incendit.	118.1	Vinū quodnā odoratiuſ fit.	250.30	188.10	
Vere altē paſtinandum.	186.10	Vinaceū quo paſto duret.	148.10	Vitium diſtractio.	189.10
Vere ſatio melior.	177.10	Vinosus ſapor.	234.1	Vitibus queſloca cōueniant.	26.20.
Vere arbores rectē ſerunt.	176.30	Vinoſi ſaporis mutatio.	236.30	& 156.30. & 157.1. & 180.1	
		Vinoſa dulcedo.	236.30	Vitium falcatio.	187.1
		Viola.	84.1	Vitis nouella dimutilatione perit.	229.40
		Viola candida.	256.10		

I N D E X.

Vitis tolerare potest plagas. 228.40	Vitis oculorum obtusio unde accidat. 221.30	Vlcerum medicamentum. 120.40
Vitis cur serotina. 146.1	Vites quenam breuioris uite sint. 64.1	Vlceribus capitis aptum remedium. 121.40
Vitis sylvestris quam durabilis. 122.10	Vitium propagines. 221.10	Vlginosa quae sint. 170.2
Vitis materies. 229.10	Vitis maturitas. 204.30	Vlmus quid flagitet. 30.10
Vites diligentiam postulat. 187.10	Vitis flos. 20.20	Vlmus ualida. 75.2
Vitis odore lauri offendit. 173.30	Vitis morbi. 65.10	Vlmus non facilè perit. 228.30
Vitis in gelidis locis sapore non caret. 239.40	Vites nimio & frigore & calore laborant. 65.30	Vlmus auctu facilis. 35.10
Vitis quomodo seratur. 26.10. & 178.40. & 186.1	Vitis lauro & brassica offendit. 68.10	Vlmus humida. 71.30
Vitis quomodo excelsa fiat. 15.30	Vitiū depampinatio quid faciat. 221.10	Vlmus quando cædatur. 68.40
Vitis an gaudeat puluere iam matuescente uua. 29.1	Vitis quomodo tractetur. 190.40	Vlmus frugifera. 30.20
Vitis cortex. 11.20	Vitibus quid eueniāt. 194.10	Vlmus uertit folia. 16.30. & 173.40
Vitis fructum quando conficiat. 145.30	Vitis quomodo inferatur. 134.10	Vlmi usus. 75.40
Vitis humida fumosa. 77.30	Viti cortex detrahitur. 67.10	Vlmus quid ferat. 36.20
Vitis quomodo putanda. 28.30. & 176.1. & 187.10	Vitium cortex. 9.10	Vlmi humor. 111.40
Vitis non bene serit semine. 136.1	Vitis multū petit alimenti. 156.30	Vlmi genera. 43.40
Vitis florens non uult imbrē. 66.1	Vitis aliquando tulit fructum fine folijs. 214.30	Vmbras quae plantæ amēt. 180.30
Vitis quare hirculetur. 65.30	Vites quo pacto crescant. 212.40	Vmbra nō tantum uocatu. 184.20
Vitis auctu facilis. 135.40	Vites defiderant pratense solum. 185.20	Vnguentis apta. 116.40
Vitis ex nouellis suum producit fructum. 21.1	Vitibus conueniens solum tribendum. 150.1. & 185.20	Volucrum. 117.40. & 173.10
Vitem bene putatam quid consequatur. 187.1	Vitiū femina unde petēda. 185.30	Volucres quædam mutat. 25.20
Vitium uulnera. 65.30	Vites quando colendæ. 188.20	Volucrī semen. 126.20
Vitis quomodo pullulare queat. 129.40	Vitis canthara. 169.20	Vpupa mutatur. 25.20
Viti quid proprium sit. 149.40	Vitis quando crescat. 188.40	Vrbanae arbores. 10.1
Viti accidit roratio. 221.1	Vitis quandiu germinet. 189.1	Vrbanae arbores morbosæ. 65.10
Vites recte conserere magni refert. 185.1	Vitium quo pacto fructus augeratur. 189.1	Vrbana cur minus odora. 250.20
Vites nigræ solidiores. 185.10	Vitis seipsum nō sustentat. 173.10	Vrbaniis breuior uita quam sylvestribus. 63.40
Vitis soluta quomodo cognoscenda. 185.10	Vitis clauicula. 173.20	Vrbana sylvestribus melius inseri. 134.20
Vitis semen. 196.20	Viti molesta olea. 184.30	Vrbanae plantæ. 31.30
Viti etiam seriores imbres tempestiui. 154.10	Viti ficus molesta. 184.30	Vrbanorum odor. 256.1
Vitis serendæ tempus. 185.40	Vitis densa quæ fit. 185.10	Vrbanum quid uocet. 10.20
Vitis amat aquam. 28.20	Vitis quæ plus petit alimēti. 185.10	Vrbanis omnia tēperatoria. 10.30
Vitium genera. 26.30. & 185.1. & 205.10	Vitis alimenti copia sterilescit. 147.1	Vredo arborum. 66.20
Vites fructiferæ. 72.20	Viti quā ob causam officiat gelu. 224.30	Vricæ quomodo nascantur. 110.1
Vitis Idæ. 46.30	Vitium morbus articulatio. 22.1	Vricarum infestatio. 109.30
Vitium germina. 246.10	Vites citi senescunt. 164.40	Vrina. 190.1
Vites quomodo colendæ. 64.30	Vitis marina. 16.20	Vrtica. 94.10
Vites qmodo restaurandæ. 64.40	Vites quomodo tractandæ quæ materia luxuriant. 187.40	Vua siue uinacea. 211.10. & 215.40
Vitis articulatio ūde ueniat. 221.20	Vitis incrementum. 164.20	Vuae. 161.20
Vitibus quibus auxilietur. 168.20	Vites quomodo non probē possint germinare. 153.40	Vuarū summa detrahūtur. 169.20
Vitis qua ratione formāda. 186.30	Vitiflora. 86.1	Vua à medulla creatur. 187.30
Vitis lenta. 71.30	Vitineum uallum. 211.30	Vuae sapor. 236.30
Vitium radices. 12.10	Vitiligo quomodo tollat. 118.40	Vuas siue uinaceis nasci molimur. 150.10
Vitis fumida. 213.30	Vitiliginis remedium. 121.10	Vuarum morbus. 221.30
Vitium quarundam florē nullus sequitur fructus. 20.40	Viuiradices. 178.30	Vuae uersicolores. 213.40
Vitis in flore quid patiatur. 221.30	Viuiradices quæ potius serendæ. 185.30	Vulnerum remedia. 118.40
		Vultures ab unguentis perimuntur. 235.1

Z Ea ualida est. 200.40  
Zethum quem potum uocent. 242.40

F I N I S.