

# Index

Index capitū in Sen p̄ma q̄rti canōis Aui  
cenne contentorum.

## Primi tractatus capita.

De descriptione febris.	Cap. i. fo. ij.
De preparatis ad febres.	ca. ij. fo. ix.
De boris februm.	ca. iij. fo. x.
De temporibus februm.	ca. iij. fo. xi.
De causis effimere omnis speciei.	ca. v. fo. xx.
De signis effimerarū in generali.	ca. vj. fo. xxij.
De signis permutacionis effimerarum ad alias febres.	ca. vij. fo. xxiiij.
De curatōe ḡnali febrū effimerarū.	ca. ix. f. xxiiij.
De signis trāsit <sup>o</sup> effimere i alias feb. c. vij. f. xxiiij.	
De speciebus febris effimere.	ca. x. fo. xxv.
De feb. effi. ex angustia et signis ei <sup>o</sup> .	ca. xi. fo. xxvj.
De cura effime. et q̄ in cuiuscunq̄ effime. cura exi- guntur intentiones.	ca. xij. fo. xxvj.
De feb. effi. ex tristitia.	ca. xij. fo. xxvj.
De feb. effi. ex cogitacōe.	ca. xiiij. fo. xxvij.
De feb. effime. ex ira.	ca. xv. fo. xxvij.
De curatione eius.	ca. xvj. fo. xxvij.
De feb. effime. ex v̄ḡliis.	ca. xvij. fo. xxvij.
De curatione eius.	ca. xvij. fo. xxvij.
De fe. effi. ex somno et quiete.	ca. xix. fo. xxvij.
De curatione eius.	ca. xx. fo. xxvij.
De feb. effi. ex gaudio.	ca. xxj. fo. xxvij.
De feb. effi. ex timore.	ca. xxij. fo. xxvij.
De feb. effi. ex labore.	ca. xxiiij. fo. xxvij.
De signis eius.	fo. xxvij.
De cura eius.	ca. xxiiij. fo. xxvij.
De feb. effime. ex euacuacione.	ca. xxv. fo. xxvij.
De curatione eius.	ca. xxvj. fo. xxvj.
De feb. effime. ex dolore.	ca. xxvij. fo. xxvj.
De cura eius que fit ex dolore.	ca. xxvij. fo. xxvj.
De feb. effime. ex sincopi.	ca. xxix. fo. xxvj.
De signis eius.	fo. xxvj.
De cura eius.	ca. xxx. fo. xxvj.
De feb. effime. ex sanie.	ca. xxx. fo. xxvj.
De cura eius.	fo. xxvj.
De febre effime. ex sit̄.	ca. xxxij. fo. xxvj.
De cura eius.	fo. xxx.
De feb. effime. ex opilatione.	ca. xxxiiij. fo. xxx.
De signis eius.	fo. xxx.
De cura eius.	fo. xxx.
De feb. effime. ex nauseatua satietate et reple- tione.	ca. xxxiiij. fo. xxx.
De signis eius.	fo. xxx.
De cura eius.	ca. xxxv. fo. xxx.
De feb. effi. sequētib <sup>o</sup> apata.	ca. xxxvj. fo. xxx.
De signis febr. effi. apata sequētiū.	fo. xxx.
De curatione eius.	fo. xxx.
De feb. effime. ex terrestreitate. i. quādo cutis fit dura vt testa.	ca. xxxvij. fo. xxx.
De feb. effi. ex calore.	ca. xxxvij. fo. xxx.
De signis eius.	fo. xxx.
De cura eius.	fo. xxx.
De febre effimera que accidit ex frigore et balnea- tione.	ca. xxxix. fo. xxx.
De signis eius.	fo. xxx.
De cura eius.	fo. xxx.
De fe. effi. ex soliditate. ex aq̄s st̄pt̄cl̄. c. xi. f. xxxvj.	
De signis eius.	ca. xli. fo. xxx.
De cura eius.	fo. xxx.
De feb. effimera ex vino.	ca. xliij. fo. xxx.
De feb. effi. ex cibis calidis.	ca. xliij. fo. xxx.
De cura eius.	ca. xliij. fo. xxx.

Tractatus secundi qui est de febribus pu-  
tridis in vniuersali capita.

De causis putredinis.	Cap. i. fo. xxxvj.
De signis feb. putredinis.	ca. ij. fo. xlj.
De signis febris inseparabilis.	ca. iij. fo. liij.
De rebus in quibusdam q̄z differūt febres putre- dinis: et cōteant in quibusdam.	ca. iij. fo. liij.
De significatōib <sup>o</sup> accidētū febrū.	ca. v. fo. liij.
De signis rigoris: frigoris: horripilationis: et fra- ctionis.	ca. vj. fo. lv.
De intentionibus ad curaciones vniuersales fe- brum putridarum.	ca. vij. fo. lx.
De cibacōe febricitatū i ḡnali.	ca. viij. f. lxxvij.
Canon in dando in potu aquam ordeī et sirupum acetosum.	ca. ix. fo. xcij.
De curatōib <sup>o</sup> febrū a curay.	ca. x. fo. xcvi.
De rememoracione accidentiū que in acutis fe- bribus fiunt.	ca. xj. fo. xcviij.
De regimine frigoris et horripilationis cū sup- perfluunt.	ca. xij. fo. xcviij.
De regimine sudoris in febribus.	ca. xiiij. fo. xcix.
De regimine flux <sup>o</sup> nartū superflui.	ca. xiiij. fo. xcix.
De regimine vomitus qui febricitantibus accidit.	
Capitulum. xv.	fo. c.
De regimine fluxus ventris qui febricitantibus ac- cidit.	ca. xv. fo. cf.
De regimine sitis superflue eorum qui febricitant.	
Capitulum. xvij.	fo. cf.
De somni profunditate que iis qui febricitant ac- cidit.	ca. xvij. fo. cf.
De grauitate capsum eorum qui feb. laborant.	
Capitulum. xix.	fo. cij.
De inquietudine habentium feb. et aliorum.	Capitulum. xx.
fo. cij.	
De dolore ventris qui febricitantibus accidit.	Capitulum. xxi.
fo. cij.	
De asperitate lingue febricitantium.	ca. xxij. fo. cij.
De sternutatione assidua febricitantibus accidēte.	
Capitulum. xxiiij.	fo. cij.
De regimine doloris capitis febricitantibus acci- dentis.	ca. xxiiij. fo. cij.
De tussi febricitantium.	ca. xxv. fo. cij.
De destructione appetitus eorū.	ca. xxvj. fo. cij.
De bolismo eorum.	ca. xxvij. fo. cij.
De nigredine lingue eorum.	ca. xxvij. fo. cv.
De appetitu eorum canino.	fo. cv.
De sincopi que febricitantibus accidit. Capitu- lum. xxix.	fo. cv.
De constrictione anbelitus febricitantū.	ca. xxx. f. cv.
De vehementia tristitie febricitantiū.	ca. xxx. fo. cv.
De difficultate deglutendi que accidit eis. Ca- pitulum. xxxij.	fo. cvij.
De frigore extrematū qd̄ eis accidit. c. xxxiiij. f. cvj.	
De febribus cholericis.	ca. xxxiiij. fo. cvj.
De tertiana absoluta et nominatur triteus. Ca- pitulum. xxxv.	fo. cvij.
De differentia inter tertianam puram et non pu- ram.	ca. xxxvj. fo. cvij.
De signis tertiane continue.	ca. xxxvij. fo. cvj.
De cura tertiane pure.	ca. xxxvij. fo. cvj.
De cura tertiane nō pure.	ca. xxxix. fo. cvij.
De febre causon et ē illa que nominatur faricos.	
Capitulum. xl.	fo. cvj.
De signis eius.	ca. xli. fo. cvj.
De cura causonidis.	ca. xliij. fo. cvij.
De feb. sanguinis.	ca. xliij. fo. cvij.
De signis eius.	ca. xliij. fo. cvij.
De cura februm sanguinis.	ca. xlv. fo. cvij.
De febre pblegmatica.	ca. xlvj. fo. cvj.
De signis	

## Capitulum et

De signis pblegmaticis piodice. Ca. xlvij. f. cxxvj.  
De signis pblegmaticis inseparabilis et est illa q̄  
noiatur latice. Cap. xlvij. fo. cxxix.  
De febribus q̄ scdm plurimū sunt de gñe pblegma  
ticay: aut ad flaticeas reducibiles. ca. xlvij. fo. cxxix.  
De febre in qua occultat frigus et apparet in ea  
calor et est empialos. Cap. l. fo. cxxix.  
De signis bulus febris. Cap. li. fo. cxxx.  
De feb. q̄ lipparia vocatur. Cap. liij. fo. cxxx.  
De feb. in qua sit vnaqueq̄ duarum rerum in vno  
quoq̄ duorum locorum. Ca. liij. fo. cxxxij.  
De feb. sincopali humorosa. Cap. lviij. fo. cxxxij.  
De feb. sincopali minuta. Cap. lv. fo. cxxxij.  
De fe. diurna et nocturna ex flaticeis. ca. lvj. f. cxxxij.  
De cura pblegmaticis et aliarum febrium de qui  
bus superius meminit. Cap. lvij. fo. cxxxij.  
De cura pblegmaticis continue que laticea nomi  
natur. Cap. lvij. fo. cxxxix.  
De cura empialos et lipparie. cap. lix. fo. cxi.  
De cura feb. cū sincopi et humorosa. ca. lx. fo. cxi.  
De cura feb. cum sincopi. Cap. lix. fo. cxlij.  
De regimine nocturne et diurne. Cap. lxij. fo. cxlij.  
De quartana periodice. Cap. lxij. fo. cxlij.  
De signis quartane periodice. Cap. lxij. fo. cxlij.  
De cura quartane periodice. Cap. lxv. fo. cxlij.  
De rememoratione solutiuorum quibus indiget  
post cibationem. Cap. lxvj. fo. cxlix.  
De cibatione patientium quartana. ca. lxvij. fo. cxlix.  
De cura quartane continue. ca. lxvij. fo. cl.  
De febre sextana: septana et sibilibus. ca. lxix. fo. clj.  
**Capita tractatus tertij qui  
est de febribus et hieicis.**  
De feb. et hieica. Cap. i. fo. clxij.  
De signis et hieice absolute. cap. ij. fo. clxv.  
De signis adubul. cap. iij. fo. clxvij.  
De cura et hieice. cap. iij. fo. clxvij.  
De rememoratione medicinarum infrigidantium  
et hieicos. cap. v. fo. clxvij.  
De rememoratione medicinaum humectantium  
eos. cap. vj. fo. clxix.  
De cibatione habentium et hieicam. cap. vij. fo. clxix.  
De succurrendo dispositionibus sequentibus et hie  
cam. ca. viij. fo. clxi.  
De et hieica senectutis. cap. ix. fo. clxij.  
De signis et hieice senectutis. ca. x. fo. clxij.  
De cura et hieice senectutis. ca. xi. fo. clxij.  
**Tractatus quarti qui est de febribus pesti  
lentialibus et q̄ sunt eis homogenea vario  
lis et morbillis capita.**  
De febre pestilentiali. Cap. i. fo. clxij.  
De signis febris pestilentialis. ca. ij. fo. clxv.  
De signis pestilentie aeris. ca. iij. fo. clxvij.  
De curatiōibus februm pestilentialium. c. iij. f. clxvij.  
De preseruatione a pestilentia. ca. v. fo. clxix.  
De variolis. ca. vj. fo. clxix.  
De signis apparitionis variolarum. ca. vij. f. clxij.  
De morbillo. cap. viij. fo. clxij.  
De signis salutis eius. ca. ix. fo. clxij.  
De cura variolarum. ca. x. fo. clxij.  
De obseruatione morborum et defensione eorum a nocu  
mento variolarum et morbilli. ca. xi. fo. clxvij.  
De eradicatione vestigiorum variolarum. c. xij. f. clxvij.  
De febribus apostematum. cap. xij. fo. clxvij.  
De signis fe. apatum et spay indicij. c. xij. f. clxix.  
De cura feb. apostematum. ca. xv. fo. clxxx.  
De dispositionibus februm ppositay. ca. xv. fo. clxxx.  
De emittiteo. ca. xvij. fo. clxxx.  
De signis emittitei. ca. xvij. fo. clxxx

## Dubiorum.

De cura emittitei. cap. xv. fo. clxxxij.  
De reciduatione. ca. xx. fo. clxxxvj.  
**Finis Indici seu Tabule omnia capita in  
Sen pma q̄rti canōis Auicē. cōtēta ea serie  
et ordine quo explicantur complectentis.**  
**Index dubiorum in expositiōe Johannis  
Herculani contentorum.**  
Atrū febris sit calor superabundans. fo. ij.  
Atrū feb. sit calor extraneus extraneatione oppo  
sita sanitati an vite. fo. iij.  
Atrū fe. sit calor addit? calor naturalis: vel sit calor  
naturalis p̄t? existēs: nūc fact? extrane? vel sit ag  
gregatū ex vtroq̄ scz additō et p̄existēte. fo. iij.  
Atrū cor sit p̄mū subiectū febris. fo. iij.  
Atrū feb. existēs i corde pcedat ab eo mediātib?  
spū et sāguie p venas et arterias i totū corp? f. v.  
Atrū diuisio feb. ab Aut. posita sit sufficiens. f. vij.  
Atrum quilibet feb. specificet et denoietur scdm  
subiectū calefacti esse in corde. fo. viij.  
Atrū diuisio feb. in effimeras: būzales et et hieicas  
sit per differentias essentielles. fo. viij.  
Atrū feb. sit morbus cōposit? ex calido et sicco. f. viij.  
Atrū corpa calida et būda sint ad febres ceteris  
paratiora. fo. ix.  
Cum sint nouē cōplexiones: octo distēperate: qua  
tuor simplices. scz cala t̄m: frida t̄m: sicca t̄m: et bū  
da t̄m: et quatuor distēperate ppositae: calida et būda  
calida et sicca: frida et būda: frigida et sicca: et nona  
est tēperata h̄vtraq̄ p̄rarterates q̄re Aut. q̄dua  
uit solū sex et omisit frigidā t̄m: siccam t̄m: et tem  
peratam. fo. ix.  
Atrum quilibet morbus habeat quatuor tēpora. fo. x.  
Atrū cōtingat egrū mori in declinatione vnuer  
salī vī morbi illius cuius est declinatio. fo. x.  
Atrū i p̄ncipio vlti possint appere signa māifesta  
digestiōis aut dispositiōis p̄rarte digōis. fo. xi.  
Descriptiōes tēporū posite ab Aut. an sint tēpo  
rum vnuerſalium aut particulariū. fo. xij.  
Atrū p̄ximū breues significet morbum breuē: et cō  
sequenter statū esse p̄opinuum: et similiter econ  
tra significet paroxysmi longi. fo. xij.  
Atrum in p̄ncipio exacerbatōis februm cōtinua  
rum possit accidere typus. fo. xv.  
Atrū sit possibile febres interpolatas in p̄ncipio  
suorū p̄ximorū incipere sine typo. fo. xv.  
Atrū febris putrida salubris p̄dēs a materia nō  
reducibilī ad benignū sit maior morbus? i statu q̄ i  
augmēto: et maior in augmēto q̄ in p̄ncipio loquē  
do de his typis? distictis penes altationē materie  
nō aut penes accidētia: nec morbi cōtētia. fo. xvij.  
Atrū effimera sit morbus factus. fo. xxi.  
Atrū effimera sit putrida. fo. xxi.  
Atrū effi. possit p̄iugū cū putrida vel et hieica. f. xxi.  
Atrū digō apparēs i v̄ina i p̄ncipio et i toto p̄ces  
su. feb. sit signū sufficiens ad p̄cludēdū effi. fo. xxiij.  
Atrum effimera habeat quatuor tēpora. fo. xxiij.  
Atrū aliqua effimera sit mortalis. fo. xxiij.  
Atrū feb. effime. sit p̄ximalis vel p̄iodica. fo. xxx.  
Quare ex corrupta digestione epatis nō generat  
febris effimera. fo. xxxij.  
Atrū dyatriōp̄p̄ereō p̄uentat i cura fe. effi. ex nau  
seatiua satietate et repletiōe p̄uentētis. fo. xxxij.  
Quo pul? sit ml̄tū velox sp̄o existēte ml̄tū debili  
et arteria facta per siccitatē inobediētē. fo. xxxvj.  
Que sint putredis cause: et quomodo differat a se  
inuicem. fo. xxxvij.  
Atrum motus: balneatio: sol calidus: et calefacti  
tium sumptio sint cause putredinis. fo. xxxvij.

## Index

- Utrum putredine sit semp adiuncta opilatio aut proborta transpiratio.** fo. xxxvij.
- Utrum spūs possit putrescere.** fo. xxxix.
- Utrum sanguis possit putrescere extravenas.** fo. xxxix.
- Quare Avice. nō fecit mentionē de sanguine quas periodū seruet cū putret extra venas.** fo. xxxix.
- Utrum per cutisuncas humoris putredinē possit fieri continua conclusa.** fo. xl.
- Utrum putredo veniat semp tpe paroxisimī.** fo. xl.
- Utrum incipiente rigore a materia q̄ non putreat: et postea putrebit: et faciet febrē: porisim? incipiat ic̄ p̄sente rigore: et quando coartatur pulsus: aut solū quando incipit febris.** fo. xli.
- Utrum porisim? colē citi? redeat q̄ porisim? stat?.** f. xliij.
- Utrum febris colicavel melica tūc debeat facile verti in sanguineā vel flaticaz si būores sint vicini et ratiōne busus transeat humor vicini? in putredinē cum illi duo humores maxime in venis dominentur.** fo. xliij.
- Cū ifrigidatur extrema pp fugā caloris iteri? ad quas ptes tēdit calor ille fugat? interi?.** fo. xliij.
- Utrum ex debito regimie sex rez nō naturalū pos sit in būa no corpe accidere putrefactio.** fo. xlv.
- Utrum p assignādīs causis p̄odictiōis p̄ter causas manifestas sit necessarius in vnoquoq; būore ponere p̄prietatē occultā indidualē: aut specifi cam q̄ determinata p̄odo moueat vt puta flā quotidie: cholera de tertio in tertium &c.** fo. xlvj.
- Utrum febris putrida possit eē absq; causa.** fo. xlix.
- Utrum semper in p̄ncipijs februm putridarū fiant pulsus veloces.** fo. l.
- Utrum p̄ncipiū plonge in tertiana: status in conclusa: et declinatio in quotidiana.** fo. liij.
- Utrum fortitudo virtutis expulsiue q̄ est in lacertis sit causa rigoris.** fo. lvj.
- Utrum maiores rigores fiant a causa frigida q̄ a causa calida.** fo. lvij.
- Utrum sanguis et spiritus in rigore debeant mit ti ad cutem et musculos extrinsecos.** fo. lvij.
- Utrum inchoante rigore perducente ad febrē incipiat febris.** fo. lvij.
- Utrum humor calidus p̄pter suā mordicationē sit causa frequentis rigoris.** fo. lvij.
- Utrum rigor fiat ab humore et proprie cum est falsus.** fo. lvij.
- Quare Avice. non dixit de mordicatione mat̄e rie frigidē.** fo. lxx.
- Cū Avice. dicit mordicationē eē apud p̄ncipiū lū regentē iteri? de quo p̄ncipulo intelligit.** fo. lxx.
- Que sunt cause rigoris preter suprascriptas ab Avice.** fo. lxx.
- Utrum sit prior intentio ad causam q̄ ad febrē aut ecōtra.** fo. lx.
- Utrum digestio debeat cause antecedenti an con iuncte.** fo. lxx.
- Utrum sint eadem digestiua cause antecedentis et coniuncte.** fo. lxx.
- Utrum digestio i tuatuo p̄cedat i grossādo.** f. lxij.
- Utrum digestiū scōm plurimū sit calidū.** fo. lxij.
- Utrum euacuātia sint scōm plurimū calida.** fo. lxij.
- Utrum zuccay rosatū p̄ueniat in p̄ncipio putridaz nondū digesta aut minorata materia.** fo. lxxj.
- Utrum medic? debeat eūare in die porisimī.** fo. lxxj.
- Utrum i q̄z febre būoralī p̄petat flōmīa.** fo. lxxij.
- Si sirupus acetosus simplex cū decoctione apij et sirupus acetosus p̄posit? aut oximel p̄positū p̄ueniat in p̄ncipio: q̄n exhibēdus erit sirup? aceto sus scz zuccarin? aut mellin? qui est puocatiuus minus et minus ap̄tius: cū notabiliter ap̄tentiā et puocantiā debeant postponi.** fo. lxx.
- Utrum puocatiuū vrine debeat p̄cedere puo catiuū sudoris.** fo. lxx.
- Utrum medic? iuxta q̄ncq; canōes suprascriptos fa ciens q̄ncq; cūones. scz flōmīa: lenitiōnē vr̄is: puo cationē vr̄is: puocationem sudoris: puo ca tionē vomit? euacuet aut euacuare intēdat mate rias cōes aut materias februm būoralī.** fo. lxxj.
- Utrum sicut reperit̄ur medicīne solutiue eligētes prop̄riū būorē vt scamonea colam: turbib flā: ita replant medicīne vr̄inatiue eligentes prop̄rium humorē.** fo. lxxij.
- Utrum somn? sit prohibēdus in p̄ncipio particula ri febrū būoralī, et proprie cū sunt frigus: rigor et horripilatio.** fo. lxxij.
- Utrum somnus sit tuatiuus apud statum et des clinationem particularem.** fo. lxxij.
- Utrum febres in quibus exhibet aqua frigida pos sint conuertī in p̄legmaticas.** fo. lxxvj.
- Utrum in febribus būoralibus i quib? nō est būor crudus grossus: cōpetat aqua frigida.** fo. lxxvj.
- Utrum in pregnante existentib? oibus aut pluri bus conditiōib? indicātib? et cōsentientib? po tul aque frigide debeat exhiberi.** fo. lxxvij.
- An pro exhibēdo aquā frigidā in febrib? būoralī bus sit expectanda digestio.** fo. lxxvij.
- Utrum balneum aque frigide aut eius infusio cō petat in febribus putridis.** fo. lxxvij.
- Utrum balneum aque dulcis calide competat in febribus putridis.** fo. lxxvij.
- Utrum vinum cōpetat in febribus.** fo. lxxvij.
- Utrum bec consequētia valeat natura non euacuat ergo medicus nō debet euacuare.** fo. lxxx.
- Utrum visio per experientā in pluribus infirmis q̄ medicīna solutiua data ante digestiōnē libere ē febr̄is: debeat ex hoc formare canonē generalē q̄ farmacum solutiū debeat exhiberi ante dige stionem.** fo. lxxx.
- Utrum sensus sine experientia possit esse cōtra ra tionem et quomodo.** fo. lxxx.
- Utrum materia furiosa sit calida vel frida.** fo. lxxxj.
- Utrum materia furiosa possit facere febrē et quā febrē.** fo. lxxxj.
- Utrum materia furiosa possit ap̄are.** fo. lxxxj.
- Utrum materia furiosa sit euacuanda.** fo. lxxxj.
- Utrum pro faciendo flebotomiā in febribus sit expectanda digestio.** fo. lxxxij.
- Utrum liceat medico euacuare materiam indig estam.** fo. lxxxij.
- Utrum medicus debeat euacuare materiam indig estam superflua quantitate peccantem solus in p̄ncipio.** fo. lxxxij.
- Utrum zuccarum vel iuleb sit ponēdū in aqua potāda tempore paroxisimī.** fo. lxxxij.
- Utrum m̄robalani conueniant in febribus putridis.** fo. lxxxv.
- Utrum trocisci conueniant in febribus putridis ante digestiōnem.** fo. lxxxvj.
- An sit dare febrē in qua nullus cibus compe tat.** fo. lxxxvij.
- Utrum dicta Avice. in cibando estate: by eme: et autumnno contineāt veritatem.** fo. xc.
- Utrum dicta Avice. de quibusdam regimīib? bus in egritudinibus de quibus meminit obser uandis contineant veritatem.** fo. xcj.
- Utrum corpora colerica indigeant contrario re gimine et quod dictū est: scz q̄ sint cibanda in p̄ncipio et statu paroxisimī.** fo. xcij.
- Utrum aqua ordei sit bumida et rualster.** fo. xcij.
- Utrum fabule**

## Questionum.

- Utrū** fabule remoueat pfunditatē somni. fo. c. j.
- Utrum** in statu paroxysmi tertiane pulsus sit magis diuersus quam in temporibus precedentibus. fo. cxviiij.
- An** post tres periodos cōueniat flebotomia in tertiana. fo. cx.
- Si** esset duplex tertiana paroxysmās omni die qd esset faciendum. fo. cx.
- Utrū** patiens tertianā nō purā debeat vna die cibari scz in die quietis: altera vero die oīno abstinere scz in die paroxysmi. fo. cxliij.
- Utrum** vomitus post cibum debeat fieri natura non inuitante. fo. cxliij.
- Utrū** causō pēdeat a colā vel a state falso. fo. cxvij.
- Utrū** sit possibile causōne esse nō putridū. fo. cxvij.
- Utrū** causōnis materia ptineat tm̄ i locis. fo. cxvij.
- Utrum** lac in stomacho infantis patētis causōnem corrumpatur ad acetosum. fo. cxvij.
- Utrū** sit via p̄cordie inter Auzennā dicentē cum aliquo instātū et tēpore pusillo darī febrē sanguineā a putredine sanguis: et Galenū qui opinat̄ ē nō fieri feb. sanguis a putredie sanguis. fo. cxix.
- Utrū** febris sanguinea putrida necessario sequatur sanguineam non putridam. fo. cxix.
- Utrū** epigmaticus habeat quatuor tempora penes accidētia condistincta: et an duret per solum instās: et quid ad eī p̄ncipiū sit necessariū. fo. cxix.
- Utrū** sit possibile febrē durare p̄ instās. fo. cxix.
- Utrū** ex aliquo hūore p̄ter sanguines possint fieri augmasticus: epigmaticus et omotenus. fo. cxix.
- Utrū** in sinocha solum debeat fieri flebotomia in p̄ncipio. fo. cxliij.
- Utrū** liceat in sinocha flebotomare vsq; ad sinocopim. fo. cxliij.
- Utrū** pulsus p̄legmaticus sit minor pulsu melā colice. fo. cxviiij.
- Utrū** pulsus p̄legmaticus sit frequētior pulsu q̄rtane. fo. cxviiij.
- Utrū** pulsus p̄legmaticus sit frequētior pulsu tertiane. fo. cxviiij.
- Quis** est locus pfundus in quo p̄legma vitreus infrigidans cōtinetur. et q̄ sunt loca extrinseca q̄ calefiunt. fo. cxix.
- Quo** pōt q̄spitā febre si interioza frīgēt. fo. cxix.
- Quare** vapor putridus tendit ad cor et facit feb. nō putridus nō tēdit ad exteriora vbi infrigidat̄ et qd cause sit sepatōnis eorum. fo. cxliij.
- Utrū** sentiendū sit cū Auzennā dicente in laboratibus feb. sincopali humorosa nō esse in eorū buis moribus qd corpus nutriat: aut cū Galeno oppositū inuēte. xij. tera. p̄n. cap. ij. vbi sic dicit. Lan guentiū em̄ qui ita dispositi sunt: ferunt tesunium ex ipsis quos habent crudis humoribus digestis nutrito corpore. fo. cxliij.
- Qui** hūores faciūt feb. sincopalē minutaz: et q̄ sit et i quo tpe accidit buis feb. is sincopis. fo. cxliij.
- Quot**plex est diureticum. fo. cxliij.
- Quare** medicamē de amigdalis ita vocat̄ cuz in eo non ponantur amigdale. fo. cxliij.
- Utrum** patientibus sincopalem humorosam sit exhibendum solutiuum. fo. cxli.
- Utrum** in cura sincopalis humorose medicus debeat esse cōtent̄ fricationib; et diēta tenui scilicet p̄tisana ordeacea et pane infuso in iuleb vel aqua mellis vsq; ad plures dies. fo. cxliij.
- Utrum** sit malus frīgus i quartana p̄legmatica q̄ melancolica. fo. cxliij.
- Utrum** flebotomia moueat humores ad exteriora et ratiōne huius sit nocua. fo. cxliij.
- Utrū** in die paroxysmi conueniat vomitus. fo. cxliij.
- Que** est materia febrū inordinate vagatū sequētium febres compositas prolongatas. fo. cxliij.
- Utrū** cū deuenit ad q̄ntanā p̄cedentē et bica: aut sequentē sit necessariū puenire quartanā. fo. cxliij.
- Utrū** q̄ntane: et sextane: et relique possint fieri nō precedente alia febre. fo. cxliij.
- Utrum** sextana et sequentes sint deteriores quāntana. fo. cxliij.
- Utrū** sicut ex ebullitione prime hūiditatis si ebulliat cum putredie generat̄ febris putrida scz sinocha putrida: et si ebulliat sine putredie generat̄ si nocha nō putrida: ita ex ebullitione rois cābij glutinis cū putredie et sine putredie possint febres putride et nō putride generari. fo. cxliij.
- Utrum** tres modi siue species et bice ab Auzennā poste sint vere species et bice. fo. cxliij.
- Utrū** sint tantū tres species et bice. fo. cxliij.
- Utrum** possit incipere feb. et bica non p̄cedēte effimera: aut humorali. fo. cxliij.
- Quis** calor maior est an et bice: an feb. ex qua facta est et bica. fo. cxliij.
- Quo** et bica pōt fieri mēbro conueniens. fo. cxliij.
- Quare** et bicus supercalefacit a cibo: et quis bus qui et bicum supercalefacit. fo. cxliij.
- Quare** lac debet mulgeri solū cū virtus est fortis admistum aque cū virtus est debilis. fo. cxliij.
- Utrū** et bica senij possit esse p̄iuncta feb. fo. cxliij.
- Utrum** et bica senectutis possit esse cum equalitate in calore et frigore. fo. cxliij.
- Utrum** aer et aqua possint putrere. fo. cxliij.
- Utrū** se. pestilētial sit effimera vel putrida. fo. cxliij.
- Utrum** feb. pestilētialis possit eē in vno solo bominē. fo. cxliij.
- Utrum** corpora dilatatorum pororum sint parata febribus pestilētialibus. fo. cxliij.
- Utrum** sint aliqui ignes qui sint simul signa et causa pestilētie. fo. cxliij.
- Quo** tempore vētura sit pestilētia per bos ignes indicata. fo. cxliij.
- Utrum** ex residuo sanguinis menstrualis fiant variolae morbilli. fo. cxliij.
- Utrum** magis properet aduentus morbillorum quam variolarum. fo. cxliij.
- Utrum** ad apostemata viscerum sequantur feb. continue. fo. cxliij.
- Utrum** effimera possit coniungi cum alijs generibus februm. fo. cxliij.
- Utrū** putrida possit coniungi cū et bica. fo. cxliij.
- Utrum** due continue de sanguine que sinoche appellantur possint componi. fo. cxliij.
- In** quo differunt due febres simul incipientes ab vna pendente a tanta materia quanta est materia ambarum. fo. cxliij.
- In** quo differt paroxysmus vntus p̄legmaticus in quo postq̄ incipit calor: post frīgus: iterū incipit frīgus: postea calor a paroxysmis duobus duarū p̄legmaticarum qui componantur scdm semitā introitus. fo. cxliij.
- Cum** emittiteus sit multū repletionalis et repletionalis maxie opponatur flebotomia quare Auzennā nō precipit in eo flebotomiam. fo. cxliij.
- Utrum** digestionem apparente cōpetat absinthiū in emittiteo. fo. cxliij.

¶ Finis Indictis seu Tabule dubia in expositione Joannis Merculani contenta complectentis.

LANDES-  
UND STADT-  
BIBLIOTHEK  
DUISBURG

gebar: omnem viam iniquam od  
o habui **G**loria patri. **D**ñe **vi. añ**  
Te unū in substantia trinū in psois  
confitem **In** eternū dñe pmanet  
verbū tuū **In** celo et in scdm scdi ve  
ritas tua pma. **G**loria **Ine. v** Dñs re  
git me et nichil michi deerit. in loco  
pascue ibi me collocavit **Fia. die. a.**  
**In** eternū dñe verbū tuū pmanet  
in celo **B**enedicā dñm. in omī tpe  
et p laus ei in ore meo **In** **G**loria **B**n  
dici. **D**ñs regit me **Ad ix pinn?**  
**R**ecum de? tenax vigor imotus  
in te pmanet lucas diuene tpa  
successibz determinas **L**argire cla  
m vespē quo vita nusqz decadat sed  
pniūm mortis sacre phēnis instet  
ma **R**esta pater pissime pūqz cō  
nar vnice cū spū padito regnans  
per omne seculū **A**men **phc**  
**M**irabilia testimonia tua:  
ideo scrutata est ea aīa me  
**D**eclaratio sermonū tu  
orum illūinat: et intellcām dat p  
**S** meū aperui et attraxi spm:  
quia mandata tua desiderabam  
**A**spice in me et misere mei: scdm  
iudiciū diligentiū nomen tuum.  
**C**ressus meos dirige scdm eloq  
am tuū: et non dñetur mei omīs  
iniusticia **R**edime me a calum  
nijs hōim: ut custodiā mandata  
tua **F**aciem tuam illumina su  
p seruu tuū: et doce me iustifica  
tiones tuas **E**xitus aquarū de  
duxerunt oculi mei: quia nō cus  
todierunt legem tuam **I**ustus  
es dñe: et rectum iudiciū tuū.  
**M**andasti iusti  
tatem tuam ni  
mus **A**bescere me fecit zelus  
tuus: quia oblitū sūt verba tua in  
iura mei **I**gnitū eloquiū tuum  
vehementer: et seruus tuus dilex

it illud **A**dollescentul? sum ego et  
contem? iustificationes tuas nō  
sum oblit? **I**usticia tua iusticia in  
eternum: et lex tua veritas **T**ri  
bulatio et angustia inuenerunt  
me: mandata tua meditatio mea  
est **E**quitas testimonia tua inet  
num: intellcām da michi et viuam.

**G**loria patri **S**icut **copli**

**C**lamavi in toto corde exaudi  
me dñe: iustificationes tuas  
requiram **C**lamavi ad te saluū  
me fac: ut custodiam mandata tu  
a **P**reueni in maturitate et da  
maui: in verba tua suspau **P**  
reuenerūt oculi mei ad te diluculo  
ut meditarer eloquia tua **V**ocem  
meam audi scdm miām tuā dñe:  
scdm iudiciū tuū viuifica me **A**p  
propinquauerūt psequentes me  
iniquitati: a lege autem tua longe  
facti sunt **P**rope esto dñe: et omīs  
vie tue veritas **I**udicio cognoui de  
testimonijs tuis: quia in eternū  
fundasti ea **V**ide hūilitatē meā et  
eripe me: quia legem tuam non sū  
oblitus **I**udica iudiciū meū et redi  
me me: ppter eloquiū tuū viuifica  
**L**ongē a peccatoribz salus: quia  
iustificationes tuas non exquisie  
runt **M**isericordie tue multe dñe:  
scdm iudiciū tuū viuifica me **M**  
ti qui psequuntur me et tribulāt me:  
a testimonijs tuis non declinaui  
**V**idi pcurantes et tabescebā:  
quia eloquia tua non custodierūt  
**V**ide qm mandata tua dilexi do  
mine: in miā tua viuifica me.  
**P**rinapiū verborū tuorū veritas:  
in eternū oīa iudicia iusticie tue  
**G**loria patri et filio **S**icut **copli**  
**P**rinapēs psecuti sunt me gra  
das et a verbis tuis formida  
uit cor meum **E**ctaber ego sup e

**Res**

loquia tua: sicut qui uenit spolia  
multa. **I**niquitatem odio habui et  
abominatus sum: legem autē tu  
am dilexi. **E**pties in die laudē dixi  
tibi: sup iudicia iusticie tue. **Q**uā  
multa diligentib: legem tuā: et nō  
est ill' scandalū. **R**espēcabam salu  
tare tuum dñe: et mandata tua di  
lexi. **C**ustodiuit aīa mea testimo  
nia tua: et dilexit ea vehementer  
et seruau mandata et testimonia  
tua: q̄ om̄s die mee in conspectu  
tuo. **A**ppropinquet deprecacio mea  
in consp̄u tuo dñe: iuxta eloquiū  
tuū da michi intell̄m. **N**itret postu  
lacio mea in consp̄u tuo: scđm e  
loquiū tuū eripe me. **R**uctabit  
labia mea p̄m̄ū: cum docueris  
me iustificaciones tuas. **R**onū  
ciabit lingua mea eloquiū tuū:  
quia oīa mandata tua equitas.

**F**iat man' tua ut saluet me:  
qm̄ mandata tua elegi. **C**oncupi  
ui salutare tuū dñe: et lex tua me  
ditacio mea est. **Q**uiet aīa mea  
et laudabit te: et iudicia tua adiu  
uabūt me. **S**eruaui sicut ovis que  
perit: quere seruu tuū quia man  
data tua non sum oblitus. **G**la


**D**ñe dieb:ā. **E**sp̄ idem ēē uiuē et  
intelligere proficemur. **C**lamau  
i in toto corde meo. exaudi me dñe. **I**n  
stificaciones tuas. **E**xaudi  
**G**la. **C**lamau. **D**ñe exaudi oratione  
meam. et clamor me' ad te ueniat. **F**i  
**alib: dieb:ā**. **S**p̄ice in me et misere  
mei dñe. **R**edime me dñe et. misere  
re mei. **D**es enū me' stetit in via  
recta in eccl̄is bñdicā te dñe. **M**isere  
**G**la. **R**edime. **A**b occultis meis meis  
munda me domine. et ab alienis pre  
seruo tuo

**D**ñe dieb:ā. **E**sp̄ idem ēē uiuē et  
intelligere proficemur.

**D**ede a dextris  
dixit dñs dño meo  
a dextris meis  
ponam inimicos

**S**cabellū pedū tuorū. **U**rgam me  
tutis tue emittet dñs ex spon: dñe  
re in medio inimicorū tuorū. **C**etum  
p̄ncipiū in die uirtutis tue: in sp̄  
domb: s̄c̄oz ex utero et et an lucife  
geniu te. **U**rauit dñs et non po  
tebit eū: tu es sacerdos in eternū  
scđm ordinē melchisedech. **D**ñs  
dextris tuis: confregit in die ire  
e reges. **I**udicabit in nationib:  
plebit ruinas: tonqu assabit capu  
ta in terra multorū. **D**e torrente  
in uia bibet: p̄terea exaltabit ca  
put. **S**icut a. **D**ede a  
dextris meis dixit dñs dño meo a.

**C**onfitebor tibi dñe. **P**s  
in toto corde meo: in consili  
iis et congregacione. **A**g  
opa dñi: exquisita in omnes uol  
tates eius. **C**onfessio et magnific  
tia opus ei': et iusticia eius ma  
net in scđm scđi. **E**moriam feru  
mirabiliū suorū misericors et mi  
serator dñs: escām dedit timentib:  
se. **D**emor erit in scđm testamentū  
sui: uirtutem opm suorū annun  
ciabit p̄lo suo. **T** d: illis heri  
ditatem gentiū: opa manūū  
ueritas et iudiciū. **F**idelia omnia  
mandata eius confirmata in se  
culū scđi. facta in ueritate et ca  
tate. **E**deptionem misit dñs p̄  
pulis suis: mandauit in eternū  
testamentū suū. **S**anctū et  
terribile nomen eius: in cui  
p̄ncipie timor. **D**ñi. **N**ec let  
tus bon' onūbz: facientib: eū  
laudatio eius manet in seculū  
seculi. **G**la. **F**idelia omnia ma  
data e' confirmata in scđm scđi





VIII 285 sind gelichtet, mit liegender Brinde gefestigt  
2 6 zeilen 1/2 harte 11,50 h