



ULB Düsseldorf



+3055 226 01

KUNSTBUCHBINDEREI
ERNST SCHULTZE
DÜSSELDORF

CATALOGUE
DU JARDIN DES PLANTES
DE COLOGNE.

2966

Mar. 11 2966

Pappstein
CATALOGUE

DES

PLANTES ET ARBUSTES

CULTIVÉS AU JARDIN BOTANIQUE

DE COLOGNE;

Rédigé selon le système de LINNÉ.



COLOGNE,

de l'imprimerie de TH. F. THIRIART.

1806.

Mat. 18. 22. 65

2/2

LANDES-
UND STADT-
BIBLIOTHEK
DUISBURG

41g. 1070

À MONSIEUR
DE KLESPÉ,

ancien Bourguemaître de la ville de Cologne, aujourd'hui Sous-Préfet de l'arrondissement de ce nom.

En vous offrant ce recueil, j'ai eu moins l'intention de suivre un usage trop souvent avili par l'adulation, que le juste désir de rendre hommage au créateur d'un établissement utile, et de saisir l'occasion propice de lui témoigner ma vive reconnaissance.

THIRIART, *Procureur-gérant
des écoles secondaires communales de Cologne.*

AVIS DE L'ÉDITEUR.

A peine le jardin botanique de Cologne fut-il établi (en 1801), que les suffrages du public, l'affluence des jeunes médecins et des élèves en pharmacie en consacrèrent l'utilité.

Cependant on s'aperçut, quelques années après, que ce jardin ne rempliroit parfaitement son but qu'autant que la connoissance des plantes qu'il renferme seroit mise à la portée de tout le monde; que les recherches des botanistes et la curiosité des amateurs seroient guidées par une distribution systématique, invariable, qui les exemptât, hors les heures des leçons publiques, de la présence continuelle d'un démonstrateur.

De-là la nécessité reconnue du catalogue que j'ai l'honneur de présenter au public; il est adapté au système de la plantation du jardin, et sa nomenclature correspond exactement à l'ordre numérique des plantes qu'on y a divisées en quatre séries.

La première série comprend les plantes annuelles et bisannuelles venant en pleine terre; la seconde, les vivaces et les graminées; la

troisième, les arbres, arbustes et arbrisseaux; la quatrième enfin, les plantes cultivées dans les serres.

Les noms des genres et des espèces sont indiqués en latin et en françois selon le système de LINNÉ et d'après la dernière édition de WILDENOW; mais on s'est contenté de traduire en allemand les noms génériques des plantes, parcequ'à l'exception des jardiniers qui n'emploient ordinairement que des dénominations vulgaires, les botanistes allemands se servent généralement de la nomenclature greco-latine de LINNÉ.

Je me fais un véritable plaisir de rendre justice au mérite de Mr. STOLL, docteur en médecine, ci-devant professeur d'histoire naturelle à l'école centrale; c'est sous sa direction que les deux estimables jardiniers, Mrs. WEYHE et BERKENKAMP ont déployé leurs talens et leur goût dans le dessin, la distribution et la culture du jardin; c'est à leur zèle et leurs soins réunis qu'on doit le degré de richesse et de beauté, auquel cet établissement a été porté, et qui le rend à juste titre l'un des principaux monumens que la ville de Cologne offre aux observations des savans et à la curiosité des étrangers.

PREMIERE SÉRIE.

PLANTES ANNUELLES
ET BISANNUELLES.

INVENTARIUM

PLANTARUM ANTIQVARIARVM

ET BREVIVM

PREMIÈRE CLASSE.

Corispermum. Corisperme. Wanzensaame.

1. C. hyssopifolium. C. à feuilles d'hyssope.
2. — squarrosum. — à épis rudes.

Blitum. Blète. Erdbeerspinat.

3. B. capitatum. B. capitée.
4. — virgatum. — effilée.

SECONDE CLASSE.

Veronica. Véronique. Ehrenpreis.

5. V. agrestis. V. rustique.
6. — arvensis. — des champs.
7. — hæderifolia. — liérée.
8. — filiformis. — filiforme.
9. — triphyllos. — triphylle; digitée.
10. — verna. — printanière.
11. — peregrina. — étrangère.

Verbena. Verveine. Eisenhart.

12. V. officinalis. V. officinale.
13. — supina. — couchée.

Amethystea. Améthyste. Bläuling.

14. A. cærulea. A. de Sibérie.

Ziziphora. Ziziphore. Zizifraut.

15. Z. capitata. Z. à feuilles ovales.
16. — tenuior. — menue.

Salvia. Sauge. Salbey.

17. S. ægyptiaca. S. d'Égypte.
18. — viridis. — verte.

Salvia.

19. S. horminum.
 20. — hispanica.
 21. — spinosa ♂.
 22. — sclarea.
 23. — ceratophylla.
 24. — æthiopis.
 25. — phlomoïdes.
 26. — ceratophylloïdes.

Sauge. Salbey.

- S. ormin.
 — d'Espagne.
 — odorante.
 — toute bonne.
 — de Perse.
 — éthiopienne.
 — phlomoïde.
 — rameuse.

TROISIÈME CLASSE.

Valeriana.

27. V. calcitrapa.
 28. — cornucopiæ.
 29. — echinata.
 30. — olitoria.
 31. — dentata.
 32. — vesicaria.
 33. — coronata.
 34. — discoïdea.
 35. — radiata.
 36. — pumila.

Valériane. Baldrian.

- V. chausse-trappe.
 — pourpre.
 — hérissée.
 — potagère.
 — dentée.
 — vésiculeuse.
 — couronnée.
 — à semences en disque.
 — radiée.
 — naine.

Loeflingia.

37. L. hispanica.

Leflinge. Löflingie.

- L. d'Espagne.

Polycnemum.

38. P. arvense.

Policnème. Knorpelkraut.

- P. des champs.

Commelina.

39. C. communis.

Commeline. Commeline.

- C. commune.

Montia.

40. M. fontana.

Montie. Montie.

- M. des fontaines.

Holosteum.

41. H. umbellatum.

Holostée. Spurre.

- H. ombellée.

Mollugo.

42. M. verticillata.

Mollugo. Weichling.

- M. verticillée.

	Minuartia.	Minuart. Minuartie.
43.	M. campestris.	M. des champs.
44.	— montana.	— des montagnes.
	Queria.	Quérie. Querie.
45.	Q. hispànica.	Q. d'Espagne.

QUATRIÈME CLASSE.

	Dipsacus.	Cardère. Karten.
46.	D. fullonum. ♂	C. à foulon.
47.	— sylvestris.	— sauvage.
48.	— laciniatus.	— laciniée.
49.	— pilosus.	— velue.
	Scabiosa.	Scabieuse. Scabiose.
50.	S. transylvanica.	S. de transylvanie.
51.	— syriaca.	— de Syrie.
52.	— integrifolia.	— à feuilles de roquette.
53.	— stellata.	— étoilée.
54.	— prolifera.	— prolifère.
55.	— atropurpurea.	— pourpre-noiratre.
	Knautia.	Knautie. Knautie.
56.	K. orientalis.	K. du Levant.
57.	— plumosa.	— plumeuse.
	Spermacoce.	Spermacoce. Zahnwirbel.
58.	S. tenuior.	S. glabre.
	Sherardia.	Shérard. Sherardie.
59.	S. arvensis.	S. des champs.
	Asperula.	Aspérule. Waldmeister.
60.	A. arvensis.	A. des champs.
	Galium.	Caille lait. Labfraut.
61.	G. spurium.	C. bâtard.
62.	— aparine.	— accrochant. Le grateron.
63.	— parisiense.	— parisien.

	Crucianella.	Crucianelle. Kreuzblatt.
64.	C. angustifolia.	C. à feuilles étroites.
65.	— latifolia.	— à larges feuilles.
66.	— patula.	— étalée.
67.	— monspeliaca.	— de Montpellier.
	Plantago.	Plantain. Wegetritt.
68.	P. virginica.	P. de virginie.
69.	— coronopus.	— corne de cerf.
70.	— loeflingii.	— de lessinge.
71.	— psillium.	— pulicaire.
72.	— indica.	— de l'inde.
	Centunculus.	Centenille. Kleinling.
73.	C. minimus.	C. bassette.
	Alchemilla.	Alchimille. Sinau.
74.	A. aphanes.	A. percepier des champs.
	Cuscuta.	Cuscute. Flachsseide.
75.	C. europea.	C. d'Europe.
	Hypæcoum.	Hypécoon. Lappenblume.
76.	H. procumbens.	H. couché.
	Sagina.	Sagine. Mastkraut.
77.	S. procumbens.	S. couchée.
78.	— apetala.	— apétale.
79.	— erecta.	— droite.

CINQUIÈME CLASSE.

	Heliotropium.	Héliotrope. Scorpionschwanz.
80.	H. europæum.	H. d'Europe. Herbe aux ver- rues.
	Myosotis.	Scorpionne. Mäuseohr.
81.	M. arvensis.	S. des champs.
82.	— lappula.	— hérissée.

Lithospermum.	Grémil. Steinsaame.
83. L. arvense.	G. des champs.
84. — apulum.	— nain.
Anchusa.	Buglosse. Ochsenzunge.
85. A. Italica. ♂	B. d'Italie.
Cynoglossum.	Cynoglosse. Hundszunge.
86. C. officinale. ♂	C. officinale. Langue de chien.
87. — pictum.	— peinte.
88. — virginicum. ♂	— de virginie.
89. — cheirifolium.	— argentée.
90. — lusitanicum.	— de lusitanie.
91. — linifolium.	— à feuilles de lin.
Cerinte.	Melinet. Wachsblume.
92. C. major.	M. à fleurs obtuses.
93. — minor.	— à fleurs pointues.
Borrago.	Bourrache. Borettsch.
94. B. officinalis.	B. commune.
Asperugo.	Rapette. Scharffraut.
95. A. procumbens.	R. couchée.
96. — ægyptiaca.	— d'Égypte.
Lycopsis.	Lycopside. Krummhals.
97. L. vesicaria.	L. vésiculaire.
98. — arvensis.	— des champs.
Echium.	Vipérine. Natterkopf.
99. E. italicum. ♂	V. d'Italie.
100. — vulgare. ♂	— commune.
101. — violaceum.	— à fleurs violettes.
Nolana.	Nolane. Nolsane.
102. N. prostrata.	N. couchée.

Androsace.	Androsace. Mannschild.
103. A. maxima.	A. à grandes collerettes.
104. — elongata	— à longues pédicules.
105. — septentrionalis.	— septentrionale.
Ellisia.	Ellise. Ellisse.
106. E. nyctelea.	E. de virginie.
Lysimachia.	Lysimachie. Lysimachie.
107. L. atropurpurea.	L. noire-pourpre.
108. — linum stellatum.	— polygonée.
Anagallis.	Mouron. Gauchheil.
109. A. arvensis.	M. des champs.
110. — latifolia.	— à larges feuilles.
Convolvulus.	Liseron. Winde.
111. C. hederaceus.	L. hédéracé.
112. — purpureus.	— pourpre.
113. — sicus.	— de Sicile.
114. — tricolor.	— tricolor.
Jasione.	Jasione. Jassione.
115. J. Montana.	J. annuelle.
Campanula.	Campanule. Glockenblume.
116. C. patula. ♂	C. étalée.
117. — rapunculus. ♂	— raiponce.
118. — pyramidalis. ♂	— pyramidale.
119. — cervicaria. ♂	— cervicaire.
120. — medium ♂	— à grosses fleurs.
121. — speculum.	— doucette.
122. — hybrida.	— bâtarde.
Mirabilis.	Nictage. Jalape.
123. M. dichotoma.	N. dichotome.
124. — jalapa.	— des jardins.
125. — longiflora.	— longiflore.
Verbascum.	Molene. Königsferze.
126. V. thapsus. ♂	M. officinale. Bouillon blanc.
127. — Boerhaavii.	— de Boerhaave.

Verbascum.	Molène. Königsferze.
128. V. phlomoides. ♂	M. phlomoïde.
129. — phœniceum. ♂	— purpurine.
130. — blattaria.	— blattaire.
Datura.	Stramoine. Stechapfel.
131. D. ferox.	S. féroce.
132. — stramonium.	— commune.
133. — tatula.	— à fleurs violettes.
134. — fastuosa.	— fastueuse.
135. — metel.	— velue.
136. — lævis.	— lisse.
Hyosциamus.	Jusquiamе. Bilsenfraut.
137. H. niger. ♂	J. noire.
138. — albus.	— blanche.
Nicotiana.	Tabac. Tabak.
139. N. tabacum.	T. de virginie.
140. — rustica.	— rustique.
141. — panniculata.	— panniculé.
142. — glutinosa.	— glutineux.
Physalis.	Coqueret. Schlutte.
143. P. angulata.	C. anguleux.
Solanum.	Morelle. Nachtschatten.
144. S. Lycopersicum.	M. pomme d'amour.
145. — pseudolycopersicum.	— faux pomme d'amour.
146. — nigrum.	— noire.
147. — æthiopicum.	— d'Éthiopie.
148. — melongena.	— aubergine.
Capsicum.	Piment. Weißbeere.
149. — annuum.	P. annuel.
Chironia.	Chirone. Chironie.
150. C. centaurium.	C. centaurelle.

	Viola.	Violette. Weilchen.
151.	V. tricolor.	V. tricolore.
	Impatiens.	Balsamine. Balsamite.
152.	J. balsamina.	B. des jardins.
153.	— noli me tangere.	— des bois.
	Lagoëcia.	Lagocie. Federknopf.
154.	L. cuminoides.	L. cuminoïde.
	Celosia.	Passevelours. Hahnenkamm.
155.	C. cristata.	P. à crête.
	Illecebrum.	Panarine. Anorpelblume.
156.	I. verticillatum.	P. verticillée.
	Herniaria.	Turquette. Bruchkraut.
157.	H. glabra.	T. glabre.
158.	— hirsuta.	— velue.
	Chenopodium.	Anserine. Gänsefuß.
159.	C. urbicum.	A. à grappes menues.
160.	— rubrum.	— rouge.
161.	— murale.	— des murs.
162.	— quinoa.	— de chili.
163.	— album.	— blanche.
164.	— viride.	— verte.
165.	— hybridum.	— anguleuse.
166.	— botrys.	— botryde.
167.	— ambrosioides.	— du Mexique.
168.	— glaucum.	— glauque.
169.	— vulvaria.	— fétide.
170.	— polyspermum.	— graineuse.
171.	— scoparia.	— à balais. La belvédère.
172.	— maritimum.	— maritime.
	Beta.	Bette. Mangold.
173.	B. vulgaris.	B. commune.
174.	— cicla.	— blanche à cardes.
175.	— maritima.	— maritime.

Salsola.

176. S. kali.
 177. — trajus.
 178. — rosacea.
 179. — soda.
 180. — sativa.
 181. — spicata.
 182. — salsa.
 183. — hirsuta.
 184. — laniflora.
 185. — polyclonos.

Gomphrena.

186. G. globosa.

Bupleurum.

187. B. rotundifolium.
 188. — semicompositum.
 189. — tenuissimum.
 190. — junceum.

Hasselquistia.

191. H. ægyptiaca.
 192. — cordata.

Tordylium.

193. T. syriacum.
 194. — officinale.
 195. — apulum.
 196. — maximum.

Caucalis.

197. C. grandiflora.
 198. — daucoides.
 199. — latifolia.
 200. — leptophylla.
 201. — platicarpos.
 202. — arvensis.
 203. — anthriscus.
 204. — nodosa.

Soude. Salzkraut.

- S. couchée.
 — épineuse.
 — rosacée.
 — à feuilles longues.
 — cultivée.
 — épiée.
 — à tige rayée.
 — d'alicante.
 — laineuse.
 — multiflore.

Amaranthine. Winterblume.

- A. globuleuse.

Buplevre. Hasenohrlein.

- B. perce feuille.
 — demicomposé.
 — menu.
 — effilé.

Hasselquistia. Haselquistie.

- H. d'Égypte.
 — à feuilles en coeur.

Tordyle. Zirmet.

- T. de Syrie.
 — officinal.
 — nain.
 — majeur.

Caucalide. Hasstdolbe.

- C. à grandes fleurs.
 — carotte.
 — à larges feuilles.
 — à feuilles menues.
 — à fruits comprimés.
 — des champs.
 — âpre.
 — nodiflore.

	Daucus.	Carotte. Mohrrübe.
205.	D. carota.	C. commune.
206.	— visnaga.	— ou Ammi visnaga.
	Ammi.	Ammi. Ammi.
207.	A. majus.	A. commun.
208.	— copticum.	— ou carotte d'Égypte.
	Conium.	Cigue. Schierling.
209.	C. maculatum, ♂	C. commune.
	Selinum.	Sélin. Silge.
210.	S. monnieri.	S. annuel.
	Angelica.	Angélique. Angelick.
211.	A. archangelica, ♂	A. des jardins.
	Sison.	Sison. Sison.
212.	S. amomum, ♂	S. aromatique.
213.	— segetum,	— des bleds.
214.	— ammi.	— ammi.
215.	— inundatum,	— inondé.
	Cuminum.	Cumin. Kreuzkümmel.
216.	C. cyminum.	C. officinal.
	Phellandrium.	Phellandri. Wasserfenchel.
217.	P. aquaticum, ♂	P. aquatique.
	Aethusa.	Oethuse. Gleiß.
218.	A. cynapium.	O. persillé.
	Coriandrum.	Coriandre. Koriander.
219.	C. sativum.	C. cultivée.
220.	— testiculatum.	— dydyme.
	Scandix.	Myrrhide. Kerbel.
221.	S. pecten.	M. peigne de Venus.
222.	— cerefolium.	— cerfeuillère, ou cerfeuil cultivé.

Scandix.	Myrrhide. Kerbel.
223. S. anthriscus.	M. à fruits rudes.
224. — nodosa.	— nodiflore.
Chœrophylum.	Cerfeuil. Kalberkropf.
225. C. temulum. ♂	C. penché.
Seseli.	Séseli. Sesel.
226. S. annuum.	S. annuel.
227. — tortuosum. ♂	— tortueux.
Pastinaca.	Panais. Pastinack.
228. P. sativa. ♂	P. commun et cultivé.
Smyrnum.	Maceron. Smyrnum.
229. S. olusatrum. ♂	M. commun.
Anethum.	Anet. Diss.
230. A. graveolens.	A. odorant.
231. — segetum.	— des bleds.
Carum.	Carvi. Kümmel.
232. C. carvi. ♂	C. des prés.
Pimpinella.	Boucage. Anisbibernel.
233. P. anisum.	B. anis.
Apium.	Persil. Eppig.
234. A. petroselinum. ♂	P. commun.
235. — graveolens. ♂	— des marais. Ache.
Corrigiola.	Corrigiole. Hirschsprung.
236. C. litoralis.	C. des rives.
Alsine.	Morgeline. Vogelmier.
237. A. media.	M. des oiseaux.
238. — segetalis.	— des bleds.

Linum.	Lin. Flachz.
239. L. usitatissimum.	L. usuel.
240. — gallicum.	— gallique.
241. — austriacum. ♂	— d'Autriche.
242. — catharticum.	— purgatif.
243. — radiola.	— multiflore.

Drosera.	Rossolis. Sonnenthau.
244. D. rotundifolia.	R. à feuilles rondes.
245. — longifolia.	— à feuilles longues.

Myosurus.	Myosure. Mäusechwanz.
246. M. minimus.	M. minime.

SIXIÈME CLASSE.

Tradescantia.	Ephémérine. Tradescantie.
247. T. erecta.	E. droite.

Allium.	Ail.lauch.
248. A. porrum. ♂	A. poireau.
249. — cepa. ♂	— oignon.

Asphodelus.	Asphodèle. Affodil.
250. A. fistulosus.	A. fistuleux.

Anthericum.	Anthéric. Zaunblume.
251. A. asphodeloides.	A. asphodéloïde.
252. — annuum.	— annuel.

Frankenia.	Franquenne. Frankenie.
253. F. pulverulenta.	F. poudreuse.

Peplis.	Péplide. Peplis.
254. P. portula.	P. pourpière.

Rumex.	Patience. Ampfer.
255. R. persicarioides.	P. persicaire.
256. — aegyptiacus.	— d'Egypte.

Rumex.

257. R. maritimus.
 258. -- divaricatus.
 259. -- bucephalophorus
 260. -- vesicarius.
 261. -- alpinus.
 262. -- spinosus.

Patience. Ampfer.

- P. maritime.
 -- divariquée.
 -- bouviette.
 -- à vessie.
 -- des alpes.
 -- épineuse.

HUITIÈME CLASSE.

Tropœolum.

263. T. majus.

Capucine. Capuzinerkresse.

- C. à feuilles larges.

Oenothera.

264. O. biennis. ♂
 265. -- parviflora. ♂
 266. -- muricata. ♂
 267. -- longiflora.
 268. -- mollissima.
 269. -- sinuata.
 270. -- purpurea.

Onagre. Nachtkerze.

- O. bisannuelle.
 -- parviflore.
 -- muriquée.
 -- longiflore.
 -- mollette.
 -- sinuée.
 -- pourprée.

Gaura.

271. G. biennis. ♂

Gaura. Prachtkerze.

- G. bisannuelle.

Epilobium.

272. E. montanum.

Epilobe. Weidenrose.

- E. des montagnes.

Chlora.

273. C. perfoliata.

Chlore. Chlora.

- C. perfeuillée.

Stellera.

274. S. passerina.

Stellère. Stellere.

- S. passerine.

Polygonum.

275. P. hydropiper.
 276. -- minus.
 277. -- persicaria.
 278. -- incanum.
 279. -- orientale.

Renouée. Anôterig.

- R. âcre. Poivre d'eau.
 -- petite.
 -- persicaire.
 -- blanchâtre.
 -- du levant.

Polygonum.	Renouée. Knöterig.
280. P. aviculare.	R. centinode.
281. — tataricum.	— de Tartarie.
282. — fagopyrum.	— sarrasine. Bled sarrasin.
283. — convolvulus.	— liseronne.
284. — dumetorum.	— des buissons.
Elatine.	Elatine. Wasserpfeffer.
285. E. hydropiper.	E. conjuguée.
Forskohlea.	Forskale. Forsköhle.
286. F. tenacissima.	F. à larges feuilles.
287. — angustifolia.	— à feuilles étroites.

DIXIÈME CLASSE.

Tribulus.	Tribule. Herse. Wurzelborn.
288. T. terrestris.	T. terrestre.
Scleranthus.	Gnavelle. Knauel.
289. S. annuus.	G. annuelle.
Gypsophila.	Gypsophile. Gipskraut.
290. G. muralis.	G. des murs.
Saponaria.	Saponaire. Seiffenkraut.
291. S. vaccaria.	S. rouge.
Dianthus.	Oeillet. Nelke.
292. D. armeria.	O. velu.
293. — prolifer.	— prolifère.
294. — diminutus.	— petit.
295. — chinensis.	— de la Chine.
Cucubalus.	Cucubale. Laubentropf.
296. C. viscosus.	C. visqueux.
297. — italicus.	— d'Italie.
298. — multiflorus.	— multiflore.

Silene.

299. *S. anglica.*
 300. — *lusitanica.*
 301. — *quinquevulnera.*
 302. — *sericea.*
 303. — *nocturna.*
 304. — *gallica.*
 305. — *cerastoides.*
 306. — *mutabilis.*
 307. — *bupleuroides.*
 308. — *gigantea.*
 309. — *viridiflora.*
 310. — *conoidea.*
 311. — *conica.*
 312. — *bellidifolia.*
 313. — *dichotoma.*
 314. — *vespertina.*
 315. — *behen.*
 316. — *stricta.*
 317. — *pendula.*
 318. — *noctiflora.*
 319. — *antirrhina.*
 320. — *sédoides.*
 321. — *apetala.*
 322. — *rubella.*
 323. — *inaperta.*
 324. — *portensis.*
 325. — *cretica.*
 326. — *muscipula.*
 327. — *armeria.*
 328. — *orchidea.*

Stellaria.

329. *S. alsine.*

Arenaria.

330. *A. trinervia.*
 331. — *serpillifolia.*
 332. — *rubra.*
 333. — *tenuifolia.*

Silène. Sísene.

- S. anglais.*
 — *de Portugal.*
 — *panaché.*
 — *soyeux.*
 — *nocturne.*
 — *sauvage.*
 — *céraisstoïde.*
 — *changeant.*
 — *buplévroïde.*
 — *gigantesque.*
 — *à fleurs vertes.*
 — *conoïde.*
 — *conique.*
 — *à feuilles de paquerette.*
 — *dichotome.*
 — *du soir.*
 — *béhen.*
 — *droit.*
 — *pendant.*
 — *noctiflore.*
 — *muflier.*
 — *sédoïde.*
 — *apétale.*
 — *rougeatre.*
 — *fermé.*
 — *de Porto.*
 — *de Crète.*
 — *attrape-mouche.*
 — *fasciculé.*
 — *orquidé.*

Stellaire. Sternmiere.

- S. morgeline.*

Sabline. Sandfraut.

- S. trinerve.*
 — *serpolet.*
 — *rouge.*
 — *à feuilles menues.*

	Garidella.	Garidelle. Garidelle.
334.	G. nigellastrum.	G. nigelline.
	Sedum.	Orpin. Sedum.
335.	S. stellatum.	O. étoilé.
336.	— cepæa.	— paniculé.
337.	— saxatile.	— pierreux.
338.	— annuum.	— annuel.
339.	— villosum.	— velu.
	Agrostemma.	Coquelourde. Rhade.
340.	A. githago.	C. des bleds.
341.	— coronaria.	— des jardins.
342.	— cæli rosa.	— caryophillée.
	Cerastium.	Céraiste. Hornfraut.
343.	C. vulgatum.	C. commun.
344.	— viscosum.	— visqueux.
345.	— semidecandrum.	— pentandre.
346.	— dichotomum.	— dichotomé.
	Spergula.	Spargoute. Spargel.
347.	S. arvensis.	S. des champs.
348.	— pentandra.	— pentandrique.
349.	— nodosa.	— noueuse.
350.	— subulata.	— subulée.

ONZIÈME CLASSE.

	Portulaca.	Pourpier. Portulac.
351.	P. oleracea.	P. des jardins.
	Reseda.	Réséda. Resede.
352.	R. luteola.	R. gaude.
353.	— alba.	— blanc.
354.	— lutea.	— jaune.
355.	— phyteuma.	— calicinier.
356.	— mediterranea.	— du midi.
357.	— odorata.	— odorant.

Euphorbia.	Euphorbe. Wolfsmilch.
358. E. chamaesyce.	E. monnoyère.
359. — peplus.	— des vignes.
360. — falcata.	— en faulx.
361. — exigua.	— fluette.
362. — lathyris.	— épurge. Catapuce.
363. — segetalis.	— des bleds.
364. — helioscopia.	— réveille-matin.
365. — verrucosa.	— verruqueuse.
366. — platyphyllos.	— des champs.

DOUZIÈME CLASSE.

Mesembryanthemum. Ficoïde. Zaserblume.

367. M. crystallinum. F. glaciale.

Aizoon.

Lanquette. Immergrün.

368. A. canariense.

L. des canaries.

369. — hispanicum.

— d'Espagne.

Potentilla.

Potentille. Fingerkraut.

370. P. supina.

P. couchée.

371. — monspeliensis.

— de Montpellier.

372. — norvegica.

— de Norvège.

TREIZIÈME CLASSE.

Chelidonium.

Chélidoine. Schöllkraut.

373. C. corniculatum.

C. glaucienne à fleurs rouges.

374. — hybridum.

— glaucienne à fleurs violettes.

Papaver.

Pavot. Mohn.

375. P. hybridum.

P. hérissé.

376. — argemone.

— argemone.

377. — nudicaule. ♂

— à tige nue.

378. — rhoeas.

— coquelicot.

379. — dubium.

— parvisflore.

380. — somniferum.

— somnifère.

- | | |
|----------------------|--|
| Argemone. | Argemone. Argemone. |
| 381. A. mexicana. | A. du Mexique. |
| Cistus. | Ciste. Cistenrose. |
| 382. C. guttatus. | C. taché, ou C. goutte de sang. |
| 383. — ledifolius. | — à feuilles de Lèdon. |
| 384. — salicifolius. | — à feuilles de Saule. |
| 385. — niloticus. | — nilotique. |
| 386. — aegyptiacus. | — d'Égypte. |
| Delphinium. | Dauphinelle. Rittersporn. |
| 387. D. consolida. | D. des bleds. Pied d'alouette
sauvage. |
| 388. — ajacis. | — des jardins. Pied d'alouette
des jardins. |
| Nigella. | Nielle. Nigelle. |
| 389. N. damascena. | N. bleue. |
| 390. — sativa. | — toute épice. |
| 391. — arvensis. | — des champs. |
| 392. — hispanica. | — d'Espagne. |
| 393. — orientalis. | — du Levant. |
| Adonis. | Adonide. Adonis. |
| 394. A. aestivalis. | A. annuelle à 5 pétales. |
| 395. — autumnalis. | — annuelle à 8 pétales. |
| 396. — flammea. | — étincelante. |
| Ranunculus. | Renoncule. Ranunkel. |
| 397. R. sceleratus. | R. scélérate. |
| 398. — philonotis. | — philonotis. |
| 399. — arvensis. | — des champs. |
| 400. — muricatus. | — hérissée. |
| 401. — parviflorus. | — parviflore. |
| 402. — falcatus. | — faucillière. |
| Isopyrum. | Isopyre. Isopyrum. |
| 403. I. fumarioides. | I. à feuilles de fumeterre. |

QUATORZIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|------------------|---------------------------|
| | Ajuga. | Bugle. Günsel. |
| 404. | A. chamaepithys. | B. ivette. |
| | Teucrium. | Germandrée. Gamander. |
| 405. | T. Botrys. | G. botride. |
| | Satureja. | Sarriette. Pfefferkraut. |
| 406. | S. hortensis. | S. des jardins. |
| | Elsholtzia. | Elsholzie. Elsholzie. |
| 407. | E. cristata. | 407. E. à fleurs crêtées. |
| | Sideritis. | Crapaudine. Gledkraut. |
| 408. | S. montana. | C. de montagne. |
| 409. | — elegans. | — noiratre. |
| 410. | — romana. | — spatulée. |
| | Perilla. | Pérille. Perille. |
| 411. | P. ocymoides. | P. à feuilles de basilic. |
| | Lamium. | Lamier. Bienesaug. |
| 412. | L. purpureum. | L. pourpre. |
| 413. | — amplexicaule. | — embrassant. |
| | Galeopsis. | Galéope. Hohlzahn. |
| 414. | G. ladanum. | G. des champs. |
| 415. | — grandiflora. | — à grandes fleurs. |
| 416. | — tetrahit. | — piquant. |
| 417. | — cannabina. | — à feuilles de chanvre. |
| | Stachys. | Stachyde. Ziest. |
| 418. | S. germanica. | S. germanique. |
| 419. | — annua. | — annuelle. |
| 420. | — arvensis. | — des champs. |
| | Leonurus. | Agripaume. Wolfstrapp. |
| 421. | L. tataricus. ♂ | A. de Tartarie. |
| 422. | — sibiricus. | — de Sibérie. |

	Moluccella.	Molucelle. Trichterfeldch.
423.	M. spinosa.	M. épineuse.
424.	— laevis.	— lisse.
	Origanum.	Origan. Dosten.
425.	O. majorana.	O. marjolaine.
	Thymus.	Thym. Thymian.
426.	T. acinos.	T. le petit basilic sauvage.
427.	— alpinus.	— des alpes.
	Dracocephalum.	Dracocéphale. Drachenkopff.
428.	D. grandiflorum.	D. à grandes fleurs.
429.	— Moldavica.	— moldavique.
430.	— canescens.	— blanchatre.
431.	— peltatum.	— à bractées rondes.
432.	— thymiflorum.	— à fleurs de Thym.
	Ocimum.	Basilic. Basilienkrant.
433.	O. basilicum.	B. commun.
434.	— minimum.	— à petites feuilles.
	Rhinanthus.	Cocrète. Klappentopf.
435.	R. cista galli.	C. glabre.
	Euphrasia.	Eufraise. Augentrost.
436.	E. officinalis.	E. officinale.
437.	— odontites.	— tardive.
438.	— lutea.	— jaune.
	Melampyrum.	Mélampyre. Wachtelwaizen.
439.	M. cristatum.	M. crété.
440.	— arvense.	— des champs.
441.	— nemorosum.	— violet.
442.	— pratense.	— des prés.
443.	— sylvaticum.	— des bois.
	Pedicularis.	Pédiculaire. Käusekraut.
444.	P. palustris.	P. des marais.
445.	— sylvatica.	— des bois.

Antirrhinum.	Muslier. Löwenmaul.
446. A. elatine.	M. ou linairé auriculée.
447. — spurium.	— bâtard.
448. — cirrhosum.	— à vrilles.
449. — triphyllum.	— trifolié.
450. — versicolor.	— à couleurs variées.
451. — supinum.	— couché.
452. — arvense.	— champêtre.
453. — glaucum.	— glauque.
454. — minus.	— mineur.
455. — hirtum.	— hérissé.
456. — junceum.	— joncé, effilé.
457. — chalepense.	— à fleurs blanches.
458. — orontium.	— rubicond.

Scrophularia.	Scrophulaire. Braunwurz.
459. S. vernalis.	S. précoce.
460. — canina.	— canine.
461. — peregrina.	— géminiflore.

Celsia.	Celsie. Celsie.
462. C. orientalis.	C. du levant.
463. — arcturus.	— à longues pédoncules.
464. — cretica.	— de Crète.

Digitalis.	Digitale. Fingerhut.
465. D. purpurea.	D. pourprée.
466. — lanata.	— laineuse.
467. — obscura.	— à fleurs rousses.

Limosella.	Limoselle. Limoselle.
468. L. aquatica.	L. aquatique.

QUINZIÈME CLASSE.

Myagrum.	Caméline. Leindotter.
469. M. orientale.	C. orientale.
470. — rugosum.	— raboteuse.
471. — perfoliatum.	— perfoliée.
472. — sativum.	— cultivée.
473. — dentatum.	— dentée.
474. — paniculatum.	— paniculée.

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Bunias. | Bunias. Zuckenschote. |
| 475. B. erucago. | B. à massettes. Masse au be-
deau. |
| 476. — ægyptiaca. | — verruqueuse. |
| 477. — balearica. | — des baléares. |
| Cakile. | Caquillier. Meersenfst. |
| 478. C. maritima. | C. maritime. |
| Crambe. | Crambé. Meerfohl. |
| 479. C. hispanica. | C. d'Espagne. |
| Isatis. | Pastel. Waid. |
| 480. I. tinctoria. | P. des teinturiers. |
| 481. — lusitanica. | — de Portugal. |
| Vella. | Vella. Bella. |
| 482. V. annua. | V. annuelle. |
| Anastatica. | Jérose. Jerichorose. |
| 483. A. hierochuntica. | J. hygrométrique. |
| Draba. | Drave. Hungerblümchen. |
| 484. D. verna. | D. printanière. |
| 485. — muralis. | — des murs. |
| 486. — incana. | — blanchatre. |
| Lepidium. | Passerage. Kresse. |
| 487. L. perfoliatum. | P. perfoliée. |
| 488. — petraeum. | — de roche. |
| 489. — sativum. | — cultivée. Nasitor. |
| 490. — lyratum. | — lyrée. |
| 491. — didymum. | — didyme. |
| 492. — rudérale. | — à feuilles étroites. |
| 493. — virginicum. | — de Virginie. |
| 494. — bonariense. | — de Buenos-ayres. |
| Thlaspi. | Thlaspi. Täscheufrant. |
| 495. T. arvense. | T. des champs. |
| 496. — alliaceum. | — à odeur d'ail. |

Thlaspi.

497. T. saxatile.
 498. — campestre. ♂
 499. — perfoliatum. ♂
 500. — alpestre.
 501. — bursa pastoris.

Cochlearia.

502. C. officinalis. ♂
 503. — coronopus.
 504. — glastifolia.

Iberis.

505. I. umbellata.
 506. — amara.
 507. — nudicaulis.
 508. — pinnata.

Alyssum.

509. A. calycinum.
 510. — campestre.
 511. — clypeatum.
 512. — sinuatum.

Clypeola.

513. C. jonthlaspi.

Biscutella.

514. B. auriculata.
 515. — apula.
 516. — coronopifolia.
 517. — raphanifolia.

Lunaria.

518. L. annua.

Ricotia.

519. R. ægyptiaca.

Thlaspi. Täschelkraut.

- T. de roche.
 — sauvage.
 — perfolié.
 — nain.
 — bourse à pasteur.

Cochléaria, Cranson. Löf-
selkraut.

- C. officinal.
 — corne de cerf.
 — à feuilles de pastel.

Ibéride. Bauernsenf.

- I. de Crète.
 — amère.
 — à tiges nues.
 — pinnée.

Alysse. Steinkraut.

- A. calicinal.
 — des champs.
 — à fruits de lunaire.
 — sinué.

Clypéole. Schildkraut.

- C. alysoïde.

Lunetière. Brillenschote.

- L. auriculée.
 — de la Pouille.
 — à feuilles de corne de cerf.
 — à feuilles de raifort.

Lunaire. Mondviole.

- L. annuelle.

Ricotie. Ricotie.

- R. d'Égypte.

	Cardamine.		Cresson. Schaumkraut.
520.	C. impatiens. ♂		C. stipulé.
521.	— hirsuta.		— velu.
	Sisymbrium.		Sisymbre. Raucfe.
522.	S. palustre.		S. marécageux.
523.	— supinum.		— couché.
524.	— polyceratium.		— corniculé.
525.	— bursifolium.		— à feuilles de bourse à pas- teur.
526.	— murale.		— des murs.
527.	— arenosum.		— des sables.
528.	— sophia.		— parviflore.
529.	— altissimum.		— élevé.
530.	— irio.		— velaret.
531.	— columnae.		— de columna.
532.	— loeselii.		— velu.
533.	— catholicum.		— de Portugal.
	Erysimum.		Velar. Hederich.
534.	E. officinale.		V. officinal.
535.	— alliaria. ♂		— alliaire.
536.	— repandum.		— à petites fleurs.
537.	— cheiranthoides.		— giroflier.
538.	— hieracifolium.		— à feuilles d'épervière.
	Cheiranthus.		Giroflée. Levcoje.
539.	C. erysimoides.		G. sauvage.
540.	— cheiri.		— de muraille.
541.	— chius.		— de chio.
542.	— maritimus.		— de Mahon. Maritime.
543.	— fenestralis. ♂		— choux. Chiffonnée.
544.	— incanus. ♂ 2		— des jardins.
545.	— annuus.		— d'été.
546.	— tricuspидatus.		— à trois pointes.
547.	— sinuatus.		— sinuée.
	Hesperis.		Julienne. Nachtwiole.
548.	H. tristis. ♂		J. à fleurs brunes.
549.	— inodora.		— sauvage. Inodore.
550.	— africana.		— d'Afrique.

Arabis.

551. A. thaliana.
 552. — pendula.
 553. — turríta,

Turritis.

554. T. glabra.
 555. — hirsuta.

Brassica.

556. B. orientalis.
 557. — campestris.
 558. — napus.
 559. — rapa.
 560. — oleracea.
 461. — erucastrum.
 562. — eruca.
 563. — vesicaria.

Sinapis.

564. S. arvensis.
 565. — orientalis.
 566. — brassicata.
 567. — alba.
 568. — nigra.
 569. — allioni.
 570. — erucoides.
 571. — hispanica.
 572. — incana.
 573. — laevigata.

Raphanus.

574. R. sativus.
 575. — caudatus.
 576. — raphanistrum.

Arabette. Gänsefraut.

- A. rameuse.
 — pendante.
 — ocreuse.

Tourrette. Thurmfraut.

- T. glabre.
 — velue.

Chou. Kohl.

- C. oriental.
 — champêtre.
 — navet.
 — rave. Rabioule.
 — des jardins.
 — à feuilles de roquette.
 — roquette. Roquette cultivée
 — à vessie.

Moutarde. Senf.

- M. des champs. Sanve.
 — d'orient.
 — chou.
 — blanche.
 — noire. Sénevé.
 — d'allionius.
 — roquette.
 — d'Espagne.
 — canescente.
 — glauque.

Raifort. Rettig.

- R. cultivé.
 — à queue.
 — sauvage.

SEIZIÈME CLASSE.

Erodium.

577. E. ciconium.
 578. — cicutarium, ♂
 579. — pimpinellifolium, ♂
 580. — romanum.
 581. — moschatum.
 582. — gruinum.
 583. — chium.
 584. — malacoides.

Geranium.

585. G. bohemicum.
 586. — divaricatum.
 587. — lucidum.
 588. — molle.
 589. — carolinianum.
 590. — columbinum.
 591. — dissectum.
 592. — rotundifolium.
 593. — pusillum.
 594. — robertianum.

Sida.

595. S. abutilon.

Palavia.

596. P. malvifolia.

Althæa.

597. A. hirsuta.
 598. — rosea, ♂
 599. — ficifolia, ♂

Erodium. Bec de héron.
Reiherschnabel.

- E. ciconier.
 — cicutin,
 — à feuilles de boucage.
 — de Rome.
 — musqué.
 — à long bec.
 — de chio.
 — malacoïde.

Geranium. Bec de cicogne.
Storchenschnabel.

- G. de Bohême.
 — divariqué.
 — luisant.
 — mollet.
 — de la Caroline.
 — colombin.
 — disséqué.
 — à feuilles rondes.
 — mauvin.
 — robertin, Herbe à Robert.

Sida. Sida.

- S. abutilon.

Palavia. Palave.

- P. à feuilles de mauve.

Guimauve. Eibisch.

- G. velue.
 — rose, Passe rose.
 — à feuilles de figuier.

Malva.

600. M. caroliniana,
 601. — parviflora,
 602. — nicaeensis,
 603. — sylvestris. ♂
 604. — mauritiana,
 605. — hispanica,
 606. — verticillata,
 607. — crispa,
 608. — alcea. ♂
 609. — aegyptia,

Lavatera.

610. L. arborea,
 611. — cretica,
 612. — trimestris,

Hibiscus.

613. H. trionum,

Mauve. Malve.

- M. de la Caroline.
 — à petites fleurs.
 — de Nice.
 — sauvage.
 — de Mauritanie.
 — d'Espagne.
 — verticillée.
 — frisée.
 — alcée.
 — d'Égypte.

Lavatère. Lavatere.

- L. arborée.
 — de Candie.
 — à grandes fleurs.

Ketmie. Hibiscus.

- K. trifoliée.

DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Fumaria.

614. F. sempervirens,
 615. — capnoides,
 616. — officinalis,
 617. — capreolata,
 618. — parviflora,
 619. — claviculata,
 620. — vesicaria,

Ononis.

621. O. mitissima,
 622. — alopecuroides,
 623. — pubescens,
 624. — viscosa,

Anthyllis.

625. A. tetraphylla,
 626. — cornicina,

Fumeterre. Erdrauch.

- F. du Canada,
 — vivace,
 — officinale,
 — à vrilles,
 — à petites fleurs,
 — claviculée,
 — vésiculeuse,

Bugrane. Haubechel.

- B. à stipules blanches,
 — alopecuroïde,
 — calicinale,
 — visqueuse,

Anthyllide. Wollblume.

- A. à quatre feuilles,
 — cornicine,

Lupinus.

627. L. albus.
 628. — termis.
 629. — varius.
 630. — hirsutus.
 631. — pilosus.
 632. — angustifolius.
 633. — linifolius.
 634. — luteus.

Phaseolus.

635. P. vulgaris.
 636. — multiflorus.
 637. — lunatus.
 638. — helvolus.
 639. — nanus.

Pisum.

640. P. sativum.
 641. — arvense.
 642. — ochrus.

Lathyrus.

643. L. aphaca.
 644. — nissolia.
 645. — amphicarpos.
 646. — cicera.
 647. — sativus.
 648. — inconspicuus.
 649. — angulatus.
 650. — monanthos.
 651. — articulatus.
 652. — odoratus.
 653. — annuus.
 654. — tingitanus.
 655. — clymenum.
 656. — hirsutus.

Vicia.

657. V. biennis.
 658. — nissoliana.

Lupin. Feigbohne.

- L. blanc.
 — d'Egypte.
 — demi-verticillé.
 — velu.
 — à fleurs roses.
 — à feuilles étroites.
 — à feuilles de lin.
 — jaune.

Haricot. Bohne.

- H. commun.
 — d'Espagne.
 — lunulé.
 — à fleurs rougeâtres.
 — nain.

Pois. Erbse.

- P. cultivé.
 — des champs.
 — ocre.

Gesse. Platterbse.

- G. sans feuilles.
 — sans vrilles.
 — amphicarpos.
 — cicera.
 — cultivée.
 — à petites fleurs.
 — anguleuse.
 — uniflore.
 — articulée.
 — odorante.
 — annuelle.
 — de Tanger.
 — clymenum. Le clymenum.
 — velue.

Vesce. Wicke.

- V. bisannuelle.
 — du Levant.

Vicia.	Vesce. <i>Wicke.</i>
659. V. benghalensis.	V. du Bengale.
660. — ervilia.	— ervilier.
661. — sativa.	— cultivée.
662. — globosa.	— globuleuse.
663. — angustifolia.	— à feuilles étroites.
664. — lathyroides.	— gessière.
665. — lutea.	— jaune.
666. — hybrida.	— bâtarde.
667. — pannonica.	— de Hongrie.
668. — sordida.	— sale.
669. — peregrina.	— étrangère.
670. — monantha.	— uniflore.
671. — bithynica.	— de Bithynie.
672. — platicarpos.	— renflée.
673. — narbonensis.	— de Narbonne.
674. — faba.	— fève.
Ervum.	Ers. <i>Erve.</i>
675. E. tetraspermum.	E. tétrasperme.
676. — hirsutum.	— velu.
Cicer.	Ciche. Pois ciche. <i>Richer.</i>
677. C. arietinum.	C. à feuilles ailées.
678. — lens.	— lentille.
Coronilla.	Coronille. <i>Peltschen.</i>
679. C. securidaca.	C. à gousses plates.
680. — cretica.	— de Crète.
Ornithopus.	Ornithope. Pied d'oiseau. <i>Vogelfuß.</i>
681. O. perpusillus.	O. commun.
682. — compressus.	— comprimé.
685. — scorpioides.	— scorpioïde.
Hippocrepis.	Hippocrèpe, fer à cheval. <i>Pferdehufschote.</i>
684. H. unisiliquosa.	H. unisiliquuse.
685. — multisiliquosa.	— multisiliquuse.

	Scorpiurus.	Chenille. Scorpionkraut.
686.	S. vermiculata.	C. vermiculée.
687.	— muricata.	— à gosses denticulées.
688.	— sulcata.	— à gosses à aiguillons.
	Hedysarum.	Sainfoin. Hahnenkopf.
689.	H. caput galli.	S. tête de coq.
690.	— crista galli.	— crête de coq.
	Astragalus.	Astragale. Tragant.
691.	A. trimestris.	A. d'Égypte.
692.	— hamosus.	— à hameçon.
693.	— contortuplicatus.	— recoquevillé.
694.	— baeticus.	— d'Andalousie.
695.	— stella.	— à gosses étoilées.
696.	— sesameus.	— sésamier.
697.	— pentaglottis.	— pentaglottier.
698.	— epiglottis.	— épiglottier.
699.	— glaux.	— d'Espagne.
	Biserrula.	Pélécine. Sâgefraut.
700.	B. Pelecinus.	P. commune.
	Trifolium.	Trèfle Klee.
701.	T. cœruleum.	T. mélilot bleu.
702.	— indicum.	— — des Indes.
703.	— messanense.	— — de Messine.
704.	— mauritanicum.	— — de Mauritanie.
705.	— polonicum.	— — de Pologne.
706.	— officinale.	— — officinal.
707.	— italicum.	— — d'Italie.
708.	— creticum.	— — de Crète.
709.	— ornithopodioides.	— — ornithope.
710.	— subterraneum.	— semeur.
711.	— cherleri.	— colleté.
712.	— lappaceum.	— hérissé.
713.	— incarnatum.	— incarnat.
714.	— angustifolium.	— à feuilles étroites.
715.	— arvense.	— des champs.
716.	— stellatum.	— étoilé.

Trifolium.

Trèfle. Klee.

- | | |
|---------------------|--------------|
| 717. T. clypeatum. | T. oriental. |
| 718. — scabrum. | — rude. |
| 719. — glomeratum. | — glomérulé. |
| 720. — striatum. | — strié. |
| 721. — suffocatum. | — sans tige. |
| 722. — spumosum. | — écumeux. |
| 723. — resupinatum. | — retourné. |
| 724. — fragiferum. | — fraisier. |
| 725. — agrarium. | — houbloné. |
| 726. — spadiceum. | — paille. |
| 727. — procumbens. | — couché. |
| 728. — filiforme. | — filiforme. |

Lotus.

Lotier. Schotenklee.

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 729. L. tetragonolobus. | L. quadrangulaire. |
| 730. — conjugatus. | — conjugué. |
| 731. — edulis. | — mangeable. |
| 732. — peregrinus. | — étranger. |
| 733. — angustissimus. | — à gousses très-étroites. |
| 734. — coimbrensis. | — de Portugal. |
| 735. — ornithopodioides. | — pied d'oiseau. |

Trigonella.

Fenugrec. Trigonelle. Ruyhornklee.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 736. T. polycerata. | F. à larges feuilles. |
| 737. — spinosa. | — épineux. |
| 738. — corniculata. | — corniculé. |
| 739. — monspeliaca. | — de Montpellier. |
| 740. — fœnum græcum. | — commun. |

Medicago.

Luzerne. Schneckenklee.

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 741. M. radiata. | L. rayonnée. |
| 742. — circinnata. | — pinnée. |
| 743. — lupulina. | — lupuline. |
| 744. — obscura. | — à gousses réniformes. |
| 745. — orbicularis. | — orbiculaire. |
| 746. — elegans. | — élégante. |
| 747. — scutellata. | — à écussons. |
| 748. — helix. | — à gousses en <u>v</u> olutes. |

Medicago.	Luzerne. Schneckenflee.
749. <i>M. tornata.</i>	L. à gousses contournées.
750. — <i>turbinata.</i>	— à — turbinées.
751. — <i>tuberculata.</i>	— à — tuberculées.
752. — <i>aculeata.</i>	— à — aiguillonnées.
753. — <i>intertexta.</i>	— à — épineuses, les épines entremelées.
754. — <i>ciliaris.</i>	— à gousses ciliées.
755. — <i>maculata.</i>	— tachetée.
756. — <i>tentaculata.</i>	— à gousses à épines serrées
757. — <i>coronata.</i>	— à — en couronné.
758. — <i>apiculata.</i>	— à — petites très- pointues.
759. — <i>denticulata.</i>	— à — dentelées.
760. — <i>muricata.</i>	— à — rondes et hérissées.
761. — <i>terebellum.</i>	— foret.
762. — <i>tribuloides.</i>	— tribuloïde.
763. — <i>rigidula.</i>	— à gousses épineuses roides.
764. — <i>minima.</i>	— minime.
765. — <i>nigra.</i>	— noire.
766. — <i>laciniata.</i>	— à gousses hérissées, à feuilles linéaires.

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

Geropogon.	Géropogon. Graubart.
767. <i>G. glaber.</i>	<i>G. glabre.</i>
768. — <i>hirsutus.</i>	— velu.
Tragopogon.	Salsifis. Bocksbart.
769. <i>T. pratensis.</i> ♂	<i>S. des prés.</i>
770. — <i>orientalis.</i> ♂	— oriental.
771. — <i>major.</i> ♂	— majeur.
772. — <i>porrifolius.</i> ♂	— commun.
Arnopogon.	Barbouquine. Schaafsbart.
773. <i>A. picroides.</i>	<i>B. picroïde.</i>
Scorzonera.	Scorzonère.
774. <i>S. laciniata.</i> ♂	<i>S. laciniée.</i>

Sonchus.

775. S. oleraceus.
 776. — tingitanus.
 777. — tenerrimus.
 778. — picroides.
 779. — floridanus. ♂

Lactuca.

780. L. sativa.
 781. — crispa.
 782. — palmata.
 783. — scariola.
 784. — virosa.
 785. — saligna.

Prenanthes.

786. P. viminea.
 787. — hieracifolia.
 788. — muralis.

Crepis.

789. C. nemausensis.
 790. — alpina.
 791. — rubra.
 792. — foetida.
 793. — sprengeriana.
 794. — aspera.
 795. — rhagadioloides.
 796. — tectorum.
 797. — biennis. ♂
 798. — virens.
 799. — dioscoridis.
 800. — coronopifolia.

Helmintia.

801. H. echioides.

Tolpis.

802. T. barbata.

Laitron. Gänsefistel.

- L. commun.
 — de Tanger.
 — delicat.
 — picroïde.
 — de la floride.

Laitue. Salat.

- L. cultivée.
 — frisée.
 — palmée.
 — sauvage.
 — vireuse.
 — saulière.

Prenanthe. Hasenlattig.

- P. osier.
 — à feuilles d'épervière.
 — des murs.

Crépide. Pippau.

- C. à feuilles lyrées.
 — des alpes.
 — rouge.
 — puante.
 — étendue.
 — âpre.
 — rhagadioloïde.
 — des toits.
 — bisannuelle.
 — fluette.
 — de dioscoride.
 — corne de cerf.

Helmintie. Wurmsalat.

- H. viperine.

Drepanie. Tolpis.

- D. barbue.

- Rothia. Rothie. Rothie.
803. R. cheirantifolia. R. ou andryale glanduleuse.
804. — runcinata. — runcinée.
- Hyoseris. Hyoséride. Schweinesalat.
805. H. scabra. H. à petites fleurs.
806. — hispida. — hérissée.
807. — arenaria. — des sables.
- Hedypnois. Hédypnoïde. Köhrleinfrant.
808. H. monspeliensis. H. de Montpellier.
809. — mauritanica. — de Mauritanie.
810. — rhagadioloides. — rhagadioloïde.
811. — cretica. — de Crète.
- Krigia. Krigie. Krigie.
812. K. virginica. K. de Virginie.
- Seriola. Sériole. Nepselsalat.
813. S. æthnensis. S. rude.
814. — cretensis. — de Crète.
815. — urens. — brulante.
- Hypochaeris. Porcelle. Ferkelsalat.
816. H. minima. P minime.
817. — glabra. — glabre.
- Lapsana. Lampsane. Rainfohl.
818. L. pusilla. L. fluette.
819. — communis. — commune.
- Zacintha. Zazinthe. Zazinthe.
820. Z. verrucosa. Z. verruqueuse.
- Rhagadiolus. Rhagadiole. Sichelsalat.
821. R. stellatus. R. étoilée.
822. — edulis. — mangeable.
- Catananche. Cupidone. Zwangfrant.
823. C. lutea. C. jaune.

- | | | |
|------|--------------------|------------------------------------|
| | Cichorium. | Chicorée. Cichorie. |
| 824. | C. endivia. ♂ | C. des jardins. |
| 825. | — spinosum. ♂ | — épineuse. |
| | Scolymus. | Scolyme. Golddistel. |
| 826. | S. maculatus. | S. taché. |
| 827. | — hispanicus. ♂ | — ramassé. |
| | Arctium. | Bardane. Glouteron. Klette. |
| 828. | A. lappa. ♂ | B. à têtes glabres. |
| 829. | — bardana. ♂ | — à têtes cotonneuses. |
| | Carduus. | Chardon. Distel. |
| 830. | C. arabicus. | C. d'Arabie. |
| 831. | — nutans. ♂ | — penché. |
| 832. | — acanthoides. ♂ | — acanthin. |
| 833. | — personata. ♂. 2. | — bardanier. |
| 834. | — crispus. | — frisé. |
| 835. | — tenuiflorus. | — à fleurs minces. |
| 836. | — argentatus. | — argenté. |
| 837. | — marianus. ♂ | — marie. |
| | Cnicus. | Quenouille. Kraßkraut. |
| 838. | C. acarna. | Q. ou chardon d'Espagne. |
| 839. | — lanceolatus. ♂ | — lancéolée. |
| 840. | — ferox ♂ | — féroce. |
| 841. | — eriophorus. ♂ | — chardon d'âne. |
| 842. | — stellatus. | — étoilée. |
| 843. | — syriacus. | — de Syrie. |
| | Onopordum. | Pédane. Krebsdistel. |
| 844. | O. acanthium. ♂ | P. acanthin. |
| 845. | — illyricum. ♂ | — alongé. |
| 846. | — arabicum. ♂ | — d'Arabie. |
| 847. | — acaulon. ♂ | — sans tige. |
| | Carlina. | Carline. Eberwurz. |
| 848. | C. lanata. | C. laineuse. |
| 849. | — vulgaris. | — vulgaire. |

- | | | |
|------|------------------------|----------------------------------|
| | Acarna. | Acarne. Carthame. Acarne. |
| 850. | A. cancellata. | A. treillissée. |
| | Carthamus. | Carthame. Saflor. |
| 851. | C. tinctorius. | C. officinal. |
| 852. | — lanatus. | — laineux. |
| 853. | — creticus. | — de Crète. |
| | Spilanthus. | Spilante. Fleckblume. |
| 854. | S. oleracea. | S. alimentaire. |
| | Bidens. | Bident. Zwenzahn. |
| 855. | B. tripartita. | B. à calice feuillé. |
| 856. | — cernua. | — penché. |
| 857. | — frondosa. | — feuillu. |
| 858. | — leucantha. | — à fleurs blanches. |
| 859. | — pilosa. | — velu. |
| 860. | — bipinnata. | — à feuilles de ciguë. |
| 861. | — bullata. | — à feuilles lobées. |
| | Cacalia. | Cacalie. Pestwurz. |
| 862. | C. sonchifolia. | C. à feuilles de laitron. |
| | Kleinia. | Kleinie. Kleinie. |
| 863. | K. porophyllum. | K. porophylle. |
| | Ageratum. | Agérate. Ageratum. |
| 864. | A. conyzoides. | A. conyzoïde. |
| 865. | — ciliare. | — ciliée. |
| | Athanasia. | Athanasie. Athanasie. |
| 866. | A. annua. | A. annuelle. |
| | Tanacetum. | Tanaisie. Wurmkraut. |
| 867. | T. annuum. | T. annuelle. |
| | Gnaphalium. | Gnaphale. Ruhrkraut. |
| 868. | G. luteo-album. | G. jaune. |
| 869. | — foetidum. | — fétide. |
| 870. | — undulatum. | — ondulée. |

- Gnaphalium.** Gnaphale. **Kuhrkraut.**
871. G. obtusifolium. G. à feuilles obtuses.
 872. — uliginosum. — des marais.
 873. — germanicum. — germanique.
 874. — gallicum. — à feuilles menues.
 875. — montanum. — de montagne.
 876. — arvense. — des champs.
- Xeranthemum.** Immortelle. **Spreublume.**
877. X. annuum. I. annuelle.
 878. — inapertum. — à petites fleurs.
- Conyza.** Conyze. **Dürrwurz.**
879. C. squarrosa. ♂. ♀. C. vulgaire.
 880. — ægyptiaca. — d'Égypte.
 881. — gouani. ⊙. ♀. — de Gouan.
 882. — sicula. — de Sicile.
- Erigeron.** Vergerolle. **Berufungskraut.**
883. E. graveolens. V. fétide.
 884. — canadense. — paniculée.
- Senecio.** Seneçon. **Kreuzkraut.**
885. S. hieracifolius. S. à feuilles d'épervière.
 886. — vulgaris. — commun.
 887. — lividus. — livide, plombé.
 888. — viscosus. — visqueux.
 889. — sylvaticus. — des bois.
 890. — elegans. ⊙. ♂. — élégant. S. d'Afrique.
 891. — squalidus. — sali.
- Aster.** Astère. **Sternblume.**
892. A. chiuensis. A. de la Chine.
 893. — tripolium. ♂ — maritime.
 894. — annuus. — annuelle.
- Inula.** Inule. **Mant.**
895. I. pulicaria. I. pulicaire.
- Helenium.** Hélénie. **Helenie.**
896. H. quadridentatum. H. à quatre dents.

- | | | |
|------|--|--------------------------|
| | Bellis. | Paquerette. Maßliebe. |
| 897. | B. annua. | P. annuelle. |
| | Tagetes. | Tagète. Todtenblume. |
| 898. | T. patula. | T. étalée. |
| 899. | — erecta. | — droite. |
| 900. | — elongata. | — à longues péduncules. |
| | Heterospermum. Hétérosperme. Doppelsaame. | |
| 901. | H. pinnatum. | H. pinné. |
| | Schkuhria. | Schkuhrie. Schkuhrie. |
| 902. | S. abrotanoides. | S. auronière. |
| | Zinnia. | Zinnia. Zinnie. |
| 903. | Z. pauciflora. | Z. pauciflore. |
| 904. | — multiflora. | — multiflore. |
| 905. | — verticillata. | — verticillée. |
| 906. | — elegans. | — élégante. |
| 907. | — tenuifolia. | — à feuilles menues. |
| | Chrysanthemum. Chrysanthème. Wucher-
blume. | |
| 908. | C. carinatum. | C. carinée. |
| 909. | — segetum. | — des bleds. |
| 910. | — myconis. | — spatulee. |
| 911. | — coronarium. | — des jardins. |
| | Pyrethrum. | Pyrèthre. Bertramwurç. |
| 912. | P. inodorum. | P. inodore. |
| | Matricaria. | Matricaire. Mutterkraut. |
| 913. | M. chamomilla. | M. camomille. |
| | Cotula. | Cotule. Laugenblume. |
| 914. | C. coronopifolia. | C. corne de cerf. |
| | Anacyclus. | Anacyle. Ringblume. |
| 915. | A. creticus. | A. de Crète. |
| 916. | — aureus. | — doré. |
| 917. | — alexandrinus. | — d'Alexandrie. |
| 918. | — valentinus. | — velu. |

Anthemis.

919. A. cota.
 920. — altissima.
 921. — mixta.
 922. — arvensis.
 923. — austriaca.
 924. — cotula.
 925. — valentina.
 926. — arabica.

Eclipta.

927. E. erecta.

Sigesbeckia.

928. S. orientalis.
 929. — flosculosa.

Galinsogea.

930. G. parviflora.
 931. — trilobata.

Buphthalmum.

932. B. spinosum.
 933. — aquaticum.

Helianthus.

934. H. annuus.
 935. — indicus.
 936. — tubaeformis.

Rudbeckia.

937. R. amplexifolia.

Centaurea.

938. C. crupina.
 939. — moschata.
 940. — suaveolens.
 941. — lippii.
 492. — cyanus.

Camomille. Chamille.

- C. cota.
 — élevée.
 — mélangée.
 — des champs.
 — d'Autriche.
 — puante. Maroute.
 — de Valence.
 — d'Arabie.

Eclipte. Mehlblume.

- E. droite.

Sigesbeckia. Sigesbeckie.

- S. orientale.
 — flosculeuse.

Galinsoga. Galinsogea.

- G. parviflora.
 — à feuilles trilobées.

Buphthalme. Oeil de boeuf.
Kindsauge.

- B. épineux.
 — aquatique.

Hélianthe. Sonnenblume.

- H. à grandes fleurs. Tournesol.
 — de l'inde.
 — à peduncules tubiformes.

Rudbecque. Rudbeckie.

- R. amplexicaule, embrassant.

Centaurea. Flockenblume.

- C. crupine, ou condriiloïde.
 — musquée. Ambrette.
 — odorante.
 — de Lippius.
 — des bleds. Barbeau.

	Centaurea.	Centaurea. Stockenblume.
943.	<i>C. paniculata.</i>	<i>C. paniculée.</i>
944.	— <i>solstitialis.</i>	— <i>solstitiale.</i>
945.	— <i>melitensis.</i>	— <i>de mélite.</i>
946.	— <i>sicula.</i>	— <i>de Sicile.</i>
947.	— <i>pullata.</i>	— <i>colletée.</i>
948.	— <i>napifolia.</i>	— <i>à feuilles de navet.</i>
949.	— <i>heterophylla.</i>	— <i>hétérophylle.</i>
950.	— <i>aspera.</i>	— <i>rude</i>
951.	— <i>benedicta.</i>	— <i>sudorifique. Chardon béni</i>
952.	— <i>erriophora.</i>	— <i>laineuse.</i>
953.	— <i>calcitrapa.</i>	— <i>étoilée.</i>
954.	— <i>verutum.</i>	— <i>naine.</i>
955.	— <i>salmantica.</i>	— <i>de salamanque.</i>
956.	— <i>muricata.</i>	— <i>muriquée.</i>
957.	— <i>crocodilium.</i>	— <i>à feuilles de Vulnéraire.</i>
958.	— <i>galactites.</i>	— <i>galactite.</i>

	Calendula.	Souci. Ringelblume.
959.	<i>C. arvensis.</i>	<i>S. des champs.</i>
960.	— <i>stellata.</i>	— <i>étoilé.</i>
961.	— <i>officinalis.</i>	— <i>officinal.</i>
962.	— <i>pluvialis.</i>	— <i>pluvial.</i>
963.	— <i>hybrida.</i>	— <i>hybride, bâtard.</i>
	Filago.	Cotonière. Filzfraut.
964.	<i>F. pygmæa.</i>	<i>C. pigmée.</i>
	Micropus.	Micropes. Salzblume.
965.	<i>M. supinus.</i>	<i>M. couché.</i>
966.	— <i>erectus.</i>	— <i>droit.</i>

VINGT-UNIÈME CLASSE.

	Axyris.	Axyris. Mengel.
967.	<i>A. amaranthoides.</i>	<i>A. amaranthoïde.</i>
968.	— <i>hybrida.</i>	— <i>bâtarde.</i>
969.	— <i>prostrata.</i>	— <i>couchée.</i>
	Urtica.	Ortie. Nessel.
970.	<i>U. pilulifera.</i>	<i>O. pilufère, ou romaine.</i>
971.	— <i>dodartii.</i>	— <i>à feuilles de pariétaire.</i>
971.	— <i>urens.</i>	— <i>brulante.</i>

	Xanthium.	Lampourde. Spizflette.
973.	X. strumarium.	L. commune.
974.	— orientale.	— à gros fruits.
975.	— spinosum.	— épineuse.
	Ambrosia.	Ambrosie. Ambrosie.
976.	A. trifida.	A. trifide.
977.	— elatior.	— élevée.
978.	— artemisifolia.	— à feuilles d'armoise.
979.	— maritima.	— maritime.
	Amaranthus.	Amaranthe. Amaranth.
980.	A. albus.	A. blanche.
981.	— graecizans.	— à feuilles étroites.
982.	— melancholicus.	— tricolore suisse.
983.	— tricolor.	— tricolore.
984.	— bicolor.	— bicolore.
985.	— polygamus.	— polygame.
986.	— gangeticus.	— du gange.
987.	— lividus.	— livide.
988.	— oleraceus.	— oleracée.
989.	— blitum.	— blète.
990.	— prostratus.	— couchée.
991.	— viridis.	— verte.
992.	— deflexus.	— courbée.
993.	— polygonoides.	— polygonée.
994.	— hybridus.	— bâtarde.
995.	— strictus.	— droite.
996.	— paniculatus.	— paniculée.
997.	— sanguineus.	— sanguine.
998.	— retroflexus.	— recourbée.
999.	— laetus.	— agréable.
1000.	— flavus.	— jaune.
1001.	— chlorostachys.	— à épis vertes.
1002.	— hypochondriacus.	— fasciculée.
1003.	— cruentus.	— ensanglantée.
1004.	— caudatus.	— en queue.
1005.	— spinosus.	— épineuse.

	Theligonum.	Téligone. Hundskohl.
1006.	T. cynocrambe.	T. alsinoïde.
	Acalypha.	Acalypha. Brennkraut.
1007.	A. virginica.	A. de Virginie.
1008.	— caroliniana.	— de la Caroline.
	Croton.	Croton. Croton.
1009.	C. tinctorium.	C. Tournesol.
	Ricinus.	Ricin. Wunderbaum.
1010.	R. communis.	R. commun.
1011.	— viridis.	— vert.
	Momordica.	Momordique. Balsamapfel.
1012.	M. elaterium.	M. piquante.
	Cucurbita.	Courge. Kürbis.
1013.	C. lagenaria.	C. calebasse.
1014.	— ovifera.	— citrouille cougourdette.
1015.	— pepo.	— citrouille.
1016.	— verrucosa.	— barbarine. <i>a.</i>
1017.	— subverrucosa.	— — <i>b.</i>
1018.	— melopepo.	— à gros fruits. Potiron.
1019.	— citrullus.	— pastèque. Melon d'eau.
	Cucumis.	Concombre. Gurke.
1020.	C. prophetarum.	C. d'Arabie.
1021.	— anguria.	— d'Amérique.
1022.	— acutangulus.	— à angles tranchants.
1023.	— melo.	— reti uté. Melon.
1024.	— dudaim.	— de Perse.
1025.	— chate.	— d'Égypte.
1026.	— pubescens.	— — pubescent.
1027.	— maculatus.	— — taché.
1028.	— sativus.	— commun.
1029.	— anguinus.	— anguine.
1030.	— flexuosus.	— serpent.
	Sicyos.	Sicyos. Haargurke.
1031.	S. angulata.	S. anguleux.

- Andrachne. Andrachné. Andrachne.
1032. A. telephioides. A. à feuilles de Téléphe.

VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

- Spinacia. Epinard. Spinat.
1033. S. oleracea. E. potager.
Cannabis. Chanvre. Hanf.
1034. C. sativa. C. cultivé.
Mercurialis. Mercuriale. Binglekraut.
1035. M. annua. M. annuelle.

VINGT-TROISIÈME CLASSE.

- Valantia. Croisette. Valantie,
1036. V. muralis. C. des murs,
1037. — hispida. — hispide.
1038. — aparine. — triflore.
1039. — articulata. — articulée.
Parietaria. Pariétaire. Glaskraut.
1040. P. lusitanica. P. de Portugal.
Atriplex. Arroche. Melde.
1041. A. rosea. A. à fruits en rose.
1042. — — sibirica. — — — de Sibérie.
1043. — — tartarica. — — — de Tartarie.
1044. — — laciniata. — — — laciniée.
1045. — hortensis. — des jardins.
1046. — hastata. — hastée.
1047. — patula. — étalée.
1048. — littoralis. — des rivages.
1049. — pedunculata. — pédunculée.

DEUXIEME SÉRIE.

PLANTES VIVACES.

DEUXIEME SERIE

PLANTES VIVACES



DEUXIÈME CLASSE.

Cirœa.

1. C. lutetiana.
2. — alpina.

Veronica.

3. V. sibirica.
4. — virginica.
5. — spuria.
6. — maritima.
7. — longifolia.
8. — incana.
9. — spicata.
10. — hybrida.
11. — pinnata.
12. — laciniata.
13. — incisa.
14. — officinalis.
15. — alpina.
16. — serpyllifolia.
17. — beccabunga.
18. — anagallis.
19. — scutellata.
20. — teucrium.
21. — pilosa.
22. — prostrata.
23. — montana.
24. — chamædrys.
25. — austriaca.
26. — latifolia.

Wulfenia.

27. W. carinthiaca.

Gratiola.

28. G. officinalis.

2ème Série.

Circée. Hexenfraut.

- C. pubescente.
— des alpes.

Véronique. Ehrenpreis.

- V. de Sibérie.
— de Virginie.
— bâtarde.
— maritime.
— à longues feuilles.
— blanchâtre.
— à épi. épiée.
— hybride.
— pinnée.
— laciniée.
— incisée.
— officinale.
— des alpes.
— serpoline.
— cressonnée.
— mouronnée.
— à écussons.
— teucriette.
— poilue.
— couchée.
— des montagnes.
— germandrée.
— d'Autriche.
— à larges feuilles.

Wulfénie. Wulfenie.

- W. de carinthie.

Gratiolle. Purgierkraut.

- G. officinale.

	Pinguicula,	Grasette. Fetzkraut.
29.	P. vulgaris.	G. vulgaire.
	Verbena,	Verveine. Eisenhart.
30.	V. bonariensis.	V. de buenos-ayres.
31.	— nodiflora.	— nodiflore.
32.	— hastata.	— hastée.
33.	— urticifolia.	— à feuilles d'ortie.
	Lycopus.	Licope. Zigeunerkraut.
34.	L. europæus.	L. des marais.
35.	— exaltatus.	— élevé.
36.	— virginicus.	— de virginie.
	Monarda.	Monarde. Monarde.
37.	M. fistulosa.	M. fistuleuse, velue.
38.	— didyma.	— écarlate. Théé d'Oswego.
39.	— rugosa.	— blanche.
40.	— clinopodia.	— clinopode.
	Salvia.	Sauge. Salbey.
41.	S. lyrata.	S. lyrée.
42.	— officinalis.	— officinale.
43.	— urticifolia.	— à feuilles d'ortie.
44.	— virgata.	— effilée.
45.	— sylvestris.	— sauvage.
46.	— nemorosa.	— des bois.
47.	— syriaca.	— de Syrie.
48.	— viscosa.	— visqueuse.
49.	— hæmatodes.	— sanguine.
50.	— pratensis.	— des prés.
51.	— bicolor.	— bicolore.
52.	— verbenaca.	— verbenacée.
53.	— austriaca.	— d'Autriche.
54.	— disermas.	— à longs épis.
55.	— nilotica.	— nilotique.
56.	— verticillata.	— verticillée.
57.	— napifolia.	— à feuilles de rave.
58.	— glutinosa.	— glutineuse.
59.	— nutans.	— à épis pendants.

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| Collinsonia. | Collinsone. Collinsonie. |
| 60. C. canadensis. | C. du Canada. |
| Anthoxanthum. | Flouve. Kuchgras. |
| 61. A. odoratum. | F. odorante. |
| Cripsis. | Cripsis. Dornengras. |
| 62. C. aculeata. ☉ | C. ou flouve piquante. |

TROISIÈME CLASSE.

- | | |
|---------------------|----------------------|
| Valeriana. | Valériane. Baldrian. |
| 63. V. rubra. | V. rouge. |
| 64. — dioica. | — dioïque. |
| 65. — officinalis. | — officinale. |
| 66. — phu. | — des jardins. |
| Crocus. | Safran. Safran. |
| 67. C. sativus. | S. cultivé. |
| 68. — vernus. | — printannier. |
| Gladiolus. | Glayeul. Siegwurz. |
| 69. G. communis. | G. commun. |
| Iris. | Iris. Schwertel. |
| 70. I. pumila. | I. naine. |
| 71. — lutescens. | — jaunâtre. |
| 72. — susiana. | — de suse. |
| 73. — florentina. | — de Florence. |
| 74. — variegata. | — panachée. |
| 75. — squalens. | — jaune sale. |
| 76. — sambucina. | — à odeur de sureau. |
| 77. — lurida. | — pâle. |
| 78. — germanica. | — germanique. |
| 79. — pallida. | — blanchâtre. |
| 80. — xiphium. | — bulbeuse. |
| 81. — xiphioïdes. | — xiphioïde. |
| 82. — pseud-acorus. | — des marais. |
| 83. — foetidissima. | — fétide. |
| 84. — virginica. | — de Virginie. |

Iris. Schwertel.

- | | |
|--------------------|----------------|
| 85. I. versicolor. | I. variée. |
| 86. — ochroleuca. | — ocrée. |
| 87. — verna. | — printanière. |
| 88. — persica. | — de Perse. |
| 89. — graminea. | — graminée. |
| 90. — spuria. | — spatulée. |
| 91. — sibirica. | — de Sibérie. |

Commelina. Commeline. Commeline.

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 92. C. virginica. | C. de Virginie. |
|-------------------|-----------------|

Schoenus. Choin. Knopfgras.

- | | |
|------------------|--------------|
| 93. S. mariscus. | C. marisque. |
| 94. — nigricans. | — noirâtre. |
| 95. — fuscus. | — brun. |
| 96. — albus. | — blanc. |

Cyperus. Souchet. Cypergras.

- | | |
|----------------------|---------------|
| 97. C. flavescens. ☉ | S. jaunâtre. |
| 98. — fuscus. ☉ | — brun. |
| 99. — virescens. ☉ | — verdâtre. |
| 100. — esculentus. | — comestible. |
| 101. — longus. | — long. |

Scirpus. Scirpe. Binse.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 102. S. palustris. | S. des marais. |
| 103. — caricis. | — caret. |
| 104. — cespitosus. | — des gazons. |
| 105. — bœothryon. | — des tourbes. |
| 106. — ovatus. | — oval. |
| 107. — acicularis. | — en épingle. |
| 108. — fluitans. | — flottant. |
| 109. — lacustris. | — des étangs. |
| 110. — setaceus. | — sétacé. |
| 111. — triqueter. | — à trois angles. |
| 112. — maritimus. | — maritime. |
| 113. — sylvaticus. | — des bois. |
| 114. — michelianus. ☉ | — de Micheli. |

- | | | |
|------|----------------------------|--------------------------------|
| | Eriophorum. | Linaigrette. Wollgras. |
| 115. | <i>E. vaginatum.</i> | L. à gaine. |
| 116. | — <i>polystachyon.</i> | — à plusieurs épis. |
| 117. | — <i>angustifolium.</i> | — à feuilles étroites. |
| | Nardus. | Nard. Borstengras. |
| 118. | <i>N. stricta.</i> | N. commun. |
| | Cenchrus. | Racle. Klebgras. |
| 119. | <i>C. capitatus.</i> ⊙ | R. capitée. |
| 120. | — <i>echinatus.</i> ⊙ | — hérissée. |
| 121. | — <i>ciliaris.</i> ⊙ | — ciliée. |
| | Cornucopiæ. | Coqueluchiole. Sülhorn- |
| | | gras. |
| 122. | <i>C. cuculatum.</i> ⊙ | C. de Smyrne. |
| | Leersia. | Leersie. Leersee. |
| 123. | <i>L. oryzoides.</i> | L. de riz. |
| | Phalaris. | Phalaride. Glanzgras. |
| 124. | <i>P. canariensis.</i> ⊙ | P. des Canaries. |
| 125. | — <i>aquatica.</i> ⊙ | — aquatique. |
| 126. | — <i>bulbosa.</i> | — bulbeuse. |
| 127. | — <i>phleoides.</i> ⊙ | — phleoïdes. |
| 128. | — <i>arenaria.</i> ⊙ | — des sables. |
| 129. | — <i>aspera.</i> ⊙ | — rude. |
| 130. | — <i>utriculata.</i> ⊙ | — à vessies. utriculée. |
| 131. | — <i>paradoxa.</i> ⊙ | — rouge. |
| | Panicum | Panis. Fennich. |
| 132. | <i>P. verticillatum.</i> ⊙ | P. rude, verticillé. |
| 133. | — <i>glaucum.</i> ⊙ | — glauque. lisse. |
| 134. | — <i>viride.</i> ⊙ | — vert. |
| 135. | — <i>germanicum.</i> ⊙ | — germanique, d'Allemagne. |
| 136. | — <i>italicum.</i> ⊙ | — d'Italie. |
| 137. | — <i>crus galli.</i> ⊙ | — ergot de coq. |
| 138. | — <i>sanguinale.</i> ⊙ | — sanguin. |
| 139. | — <i>dactylon.</i> | — dactyle. |
| 140. | — <i>filiforme.</i> ⊙ | — filiforme. |

Panicum.

141. P. ægyptiacum. ☉
 142. — miliaceum. ☉
 143. — capillare. ☉
 144. — latifolium.

Phleum.

145. P. pratense.
 146. — alpinum.
 147. — nodosum.

Alopecurus.

148. A. pratensis.
 149. — agrestis.
 150. — geniculatus.

Miliun.

151. M. lendigerum. ☉
 152. — effusum.
 153. — paradoxum. ☉

Agrostis.

154. A. spica venti. ☉
 155. — interrupta. ☉
 156. — panicea. ☉
 157. — miliacea.
 158. — arundinacea.
 159. — calamagrostis.
 160. — rubra.
 161. — canina.
 162. — alpina. ☉
 163. — compressa.
 164. — vinealis.
 165. — stolonifera.
 166. — hispida.
 167. — sylvatica.
 168. — alba.
 169. — pumila.
 170. — minima. ☉
 171. — mexicana.

Panis. Fennich.

- P. d'Égypte.
 — miliacé.
 — capillaire.
 — à larges feuilles.

Fleau. Lieschgras.

- F. des prés.
 — des Alpes.
 — noueux.

Vulpin. Fuchschwanz.

- V. des prés.
 — des champs.
 — genouillé.

Millet. Hirsegras.

- M. panicé.
 — épars.
 — à fruits noirs.

Agrostis. Windhaln.

- A. des champs.
 — interrompu.
 — panicé.
 — miliacé.
 — en roseau.
 — argenté.
 — rouge.
 — genouillé.
 — des Alpes.
 — comprimé.
 — des vignes.
 — traçant.
 — hérissé.
 — des bois.
 — blanc.
 — nain.
 — à épis filiformes.
 — du Mexique.

Aira.

- 172. A. aquatica.
- 173. — pubescens. ⊙
- 174. — cæspitosa.
- 175. — flexuosa.
- 176. — montana.
- 177. — alpina.
- 178. — canescens.
- 179. — precox. ⊙
- 180. — caryophyllea. ⊙

Melica.

- 181. M. ciliata.
- 182. — nutans.
- 183. — uniflora.
- 184. — cœrulea.

Poa.

- 185. P. aquatica.
- 186. — alpina.
- 187. — trivialis.
- 188. — angustifolia.
- 189. — pratensis.
- 190. — trinervata.
- 191. — annua. ⊙
- 192. — palustris.
- 193. — eragrostis. ⊙
- 194. — badensis.
- 195. — maritima.
- 196. — rigida. ⊙
- 197. — compressa.
- 198. — nemoralis.
- 199. — bulbosa.
- 200. — distans.
- 201. — cristata.

Briza.

- 202. B. minor. ⊙
- 203. — media.
- 204. — maxima. ⊙
- 205. — eragrostis. ⊙

Canche. Foin. Schmielen.

- C. aquatique.
- pubescent.
- des gazons. élevé,
- tortueux.
- de montagne.
- des Alpes.
- blanchâtre.
- précoce.
- œilletté.

Mélique. Perlgras.

- M. ciliée.
- penchée.
- uniflore.
- bleue.

Paturin. Rispengras.

- P. aquatique.
- des Alpes.
- commun.
- à feuilles étroites.
- des prés.
- à trois nervures.
- annuel.
- des marais.
- des murs. élégant.
- de Bade.
- maritime.
- duret. rude.
- comprimé.
- des bois.
- bulbeux.
- distant.
- à crête.

Brize. Zittergras.

- B. mineure.
- tremblante.
- majeure.
- amourette.

	Dactylis.	Dactyle. Knaulgras.
206.	D. glomerata.	D. pelotonné.
	Cynosurus.	Cynosure. Kammgras.
207.	C. cristatus.	C. cretelle. des prés.
208.	— echinatus. ☉	— hérissé.
209.	— erucæformis.	— à épi linéaire.
210.	— lima. ☉	— d'Espagne.
211.	— durus ☉	— à épi roide.
212.	— cœruleus.	— bleu.
213.	— ægyptiacus. ☉	— d'Égypte.
214.	— aureus. ☉	— doré.
	Festuca.	Fétuque. Schwingel.
215.	F. bromoides. ☉	F. bromoïde.
216.	— tenella. ☉	— délicate.
217.	— ovina.	— ovine.
218.	— rubra.	— rouge.
219.	— amethystina.	— améthyste.
220.	— duriuscula.	— durette.
221.	— Myurus. ☉	— queue de rat.
222.	— sciuroides. ☉	— queue d'écureuil.
223.	— decumbens.	— inclinée.
224.	— elatior.	— élevée.
225.	— fluitans.	— flottante.
226.	— loliacea.	— loliacée.
	Bromus.	Brome. Trespe.
227.	B. secalinus. ☉	B. seglin.
228.	— multiflorus. ☉	— multiflore.
229.	— mollis. ☉	— mollet.
230.	— lanceolatus. ☉	— lancéolé.
231.	— squarrosus. ☉	— rude.
232.	— purgans.	— purgatif.
233.	— inermis.	— sans piquants.
234.	— asper.	— des bois.
235.	— sterilis. ☉	— stérile.
236.	— arvensis. ☉	— des champs.
237.	— geniculatus. ☉	— genouillé.
238.	— tectorum. ☉	— des toits.
239.	— giganteus.	— gigantesque.

Bromus.

240. B. madritensis. ⊙
 241. — gracilis.
 242. — pinnatus.
 243. — distachyos. ⊙

Stipa.

244. S. pennata.
 245. — capillata.

Avena.

246. A. sibirica.
 247. — elatior.
 248. — pensylvanica. ⊙
 249. — lœflingiana. ⊙
 250. — brevis. ⊙
 251. — alba. ⊙
 252. — strigosa. ⊙
 253. — orientalis. ⊙
 254. — sativa. ⊙
 255. — nuda. ⊙
 256. — fattua. ⊙
 257. — tenuis. ⊙
 258. — pubescens.
 259. — sterilis. ⊙
 260. — flavescens.
 261. — fragilis. ⊙
 262. — pratensis.
 263. — bromoides.

Lagurus.

264. L. ovatus. ⊙

Arundo.

265. A. donax.
 266. — phragmites.
 267. — epigejos.
 268. — calamagrostis.
 269. — colorata.
 270. — arenaria.

Brome. Trespe.

- B. des murs.
 — grêle.
 — corniculé.
 — distique.

Stipe. Pfriemengras.

- S. empennée.
 — capillée.

Avoine. Hafer.

- A. de Sibérie.
 — élevée.
 — de Pensylvanie.
 — de Lessing.
 — courte.
 — blanche.
 — piquante.
 — du Levant.
 — cultivée.
 — nue.
 — folette.
 — menue.
 — pubescente.
 — stérile.
 — jaunâtre.
 — fragile.
 — des prés.
 — bromoïde.

Lagurier. Sammtgras.

- L. ovale.

Roseau. Rohr.

- R. des jardins.
 — commun.
 — le petit.
 — plumeux.
 — coloré.
 — des sables.

	Lolium.	Yvraie. Lolch.
271.	L. perenne.	Y. vivace.
272.	— tenue.	— mince.
273.	— temulentum. ☉	— annuelle.
	Rottboellia.	Rottbolle. Rottbœllie.
274.	R. incurvata. ☉	R. courbée.
	Elymus.	Elyme. Haargras.
275.	E. arenarius.	E. des sables.
276.	— sibiricus.	— de Sibérie.
277.	— philadelphicus.	— de Philadelphie.
278.	— canadensis.	— du Canada.
279.	— caninus.	— des chiens.
280.	— virginicus.	— de Virginie.
281.	— europæus.	— de l'Europe.
282.	— hystrix. ☉	— hérissonné.
	Secale.	Seigle. Roggett.
283.	S. cereale. ♂ ☉	S. commun.
284.	— villosum. ☉	— velu.
285.	— orientale. ☉	— du Levant.
286.	— creticum. ☉	— de Crète.
	Hordeum.	Orge. Gerste.
287.	H. vulgare. ♂ ☉	O. commun.
288.	— hexastichon. ☉	— à six côtes. Escourgeon.
289.	— distichon. ☉	— distique.
290.	— zeocriton. ☉	— faux riz.
291.	— bulbosum.	— bulbeux.
292.	— murinum. ☉	— des murs.
293.	— secalinum. ☉	— des prés.
294.	— maritimum.	— maritime.
295.	— jubatum. ☉	— à longue barbe.
	Triticum.	Froment. Waizen.
296.	T. æstivum. ☉	F. cultivé.
297.	— hybernum. ♂	— d'hiver.
298.	— compositum. ☉	— à épi rameux.
299.	— turgidum. ♂	— gonflé.

Triticum.

Froment. Weizen.

- | | | |
|------|-----------------|-----------------------|
| 300. | T. polonicum. ☉ | F. de Pologne. |
| 301. | — spelta. ♂ | — épeautre. |
| 302. | — monococcum. ☉ | — petite épeautre. |
| 303. | — hispanicum. ☉ | — d'Espagne. |
| 304. | — prostratum. ☉ | — couché. |
| 305. | — junceum. | — jonciforme. |
| 306. | — repens. | — rampant. Chiendent. |
| 307. | — maritimum. | — maritime. |
| 308. | — tenellum. ☉ | — délicat. |
| 309. | — unioloides. | — uniole. |

Lappago.

Lappago. Stachelgras.

- | | | |
|------|----------------|-----------------------|
| 310. | L. racemosa. ☉ | L. ou Racle linéaire. |
|------|----------------|-----------------------|

Queria.

Querie. Querie.

- | | | |
|------|----------------|---------------|
| 311. | Q. canadensis. | Q. du Canada. |
|------|----------------|---------------|

QUATRIÈME CLASSE.

Globularia.

Globulaire. Kugelblume.

- | | | |
|------|---------------|-----------------------|
| 312. | G. vulgaris. | G. commune. |
| 313. | — cordifolia. | — à feuilles en cœur. |

Scabiosa.

Scabieuse. Scabiosa.

- | | | |
|------|---------------|---------------|
| 314. | S. alpina. | S. des Alpes. |
| 315. | — leucantha. | — blanche. |
| 316. | — succisa. | — succise. |
| 317. | — arvensis. | — des champs. |
| 318. | — sylvatica. | — des bois. |
| 319. | — columbaria. | — colombarie. |
| 320. | — ochroleuca. | — jaunâtre. |

Asperula.

Aspérule. Waldmeister.

- | | | |
|------|---------------|----------------------------|
| 321. | A. odorata. | A. odorante. Petit muguet. |
| 322. | — tinctoria. | — rubéole. |
| 323. | — cynanchica. | — herbe à l'esquinancie. |
| 324. | — lævigata. | — lisse. |

Galium.

325. G. rubioides.
 326. — palustre.
 327. — montanum.
 328. — austriacum.
 329. — Bocconi.
 330. — scabrum.
 331. — verum.
 332. — mollugo.
 333. — sylvaticum.
 334. — glaucum.
 335. — hircynicum.
 336. — uliginosum.
 337. — boreale.
 338. — rotundifolium.

Rubia.

239. R. tinctorum.
 340. — peregrina.

Plantago.

341. P. major.
 342. — crassa.
 343. — maxima.
 344. — media.
 345. — altissima.
 346. — lanceolata.
 347. — lagopus.
 348. — lusitanica.
 349. — albicans.
 350. — alpina.
 351. — maritima.
 352. — subulata.
 353. — cucullata.
 354. — cynops.

Sanguisorba.

355. S. officinalis.
 356. — media.
 357. — canadensis.

Galiet. Caille lait.

- G. à feuilles de garance.
 — des marais.
 — des montagnes.
 — d'Autriche.
 — de Boccon.
 — âpre.
 — caille lait jaune.
 — — blanc.
 — des bois.
 — glauque.
 — hircynien.
 — couché.
 — boréal.
 — à feuilles rondes.

Garance. Rôthe.

- G. des teinturiers.
 — sauvage.

Plantain. Wegetritt.

- P. majeur.
 — à feuilles épaisses.
 — large.
 — moyen.
 — élevé.
 — lancéolé.
 — lagopiste.
 — de Portugal.
 — blanchâtre.
 — des alpes.
 — maritime.
 — subulé.
 — à feuilles en entonnoir.
 — ou Pulicaire souslignee.

Sanguisorbe. Wiesenknopf.

- S. officinale.
 — moyenne.
 — du canada.

- Epimedium. Epimède. Sockenblume.
 358. E. alpinum. E. des Alpes. chapeau d'évêque.
 Alchemilla. Alchimille. Löwenfuß.
 359. A. vulgaris. A. commune.
 360. — alpina. — des Alpes.
 Buffonia. Bufone. Büffonie.
 361. B. tenuifolia. B. à feuilles menues.

CINQUIÈME CLASSE.

- Myosotis. Scorpionne. Mäuseohr.
 362. M. scorpioides. S. des marais.
 Lithospermum. Grémil. Steinsame.
 363. L. officinale. G. officinal.
 364. — purpureo-cœruleum. — violet.
 Anchusa. Buglose. Schsenzunge.
 365. A. officinalis. B. officinale.
 366. — angustifolia. — à feuilles étroites.
 367. — sempervirens. — à larges feuilles.
 Cynoglossum. Cynoglosse. Hundszunge.
 368. C. omphalodes. C. printanière.
 Pulmonaria. Pulmonaire. Lungenkraut.
 369. P. angustifolia. P. à feuilles étroites.
 370. — officinalis. — officinale.
 371. — virginica. — de Virginie.
 Symphytum. Consoude. Schwarzwurz.
 372. S. officinale. C. officinale.
 373. — tuberosum. — tubéreuse.
 Onosma. Onosme. Lotwurz.
 374. O. echioides. O. viperine.

	Lycopsis.	Lycopside.	Krummhals.
375.	L. pulla.	L. brune.	
	Primula.	Primevère.	Primel.
376.	P. veris.	P. officinale.	printannière.
377.	— elatior.	— à tige élevée.	
378.	— farinosa.	— farineuse.	
379.	— glutinosa.	— visqueuse.	
380.	— auricula.	— oreille d'ours.	
381.	— minima.	— minime.	
	Cortusa.	Cortuse.	Cortuse.
382.	C. matthioli.	C. de Mathiole.	
	Soldanella.	Soldanelle.	Alpenglöckchen.
383.	S. alpina.	S. des Alpes.	
	Dodecatheon.	Gyroselle.	Göttergabe.
384.	D. meadia.	G. de Virginie.	
	Cyclamen.	Cyclame.	Erdscheibe.
385.	C. europæum.	C. d'Europe.	
	Menyanthes.	Menyanthe.	Zottenblume.
386.	M. trifoliata.	M. trifolié.	
	Hottonia.	Hottone.	Hottonie.
387.	H. palustris.	H. aquatique.	Fluteau.
	Hydrophyllum.	Hydrophylle.	Kinnenblume.
388.	H. virginicum.	H. pinné.	
	Lysimachia.	Lysimachie.	Lysimachie.
389.	L. vulgaris.	L. commune.	
390.	— ephemerum.	— à feuilles de saule.	
391.	— thyrsiflora.	— thyrsiflore.	
392.	— quadrifolia.	— à quatre feuilles.	
393.	— punctata.	— ponctuée.	
394.	— nemorum.	— des bois.	
395.	— nummularia.	— nummulaire.	

	Spigelia.	Spigélie. Spigélie.
396.	S. marilandica.	S. du Maryland.
	Plumbago.	Dentelaire. Bleywurz.
397.	P. europaea.	D. européenne.
	Phlox.	Phloque. Phlox. Flamme-
		blume.
398.	P. paniculata.	P. paniculé.
399.	— suaveolens.	— blanc.
400.	— maculata.	— maculé.
401.	— carolina.	— de la Caroline.
402.	— glaberrima.	— glabre.
403.	— divaricata.	— divariqué.
	Convolvulus.	Liseron. Winde.
404.	C. arvensis.	L. des champs.
405.	— sepium.	— des haies.
406.	— lineatus.	— rayé.
	Polemonium.	Polemoine. Sperrkraut.
407.	P. cœruleum.	P. bleue. Valériane grecque.
408.	— reptans.	— rampante.
	Campanula.	Campanule. Glockenblume.
409.	C. rotundifolia.	C. à feuilles rondes.
410.	— persicifolia.	— à feuilles de pêcher.
411.	— latifolia.	— à feuilles larges.
412.	— urticifolia.	— à feuilles d'ortie.
413.	— rapunculoides.	— rapunculoïde.
414.	— trachelium.	— gantelée.
415.	— glomerata.	— glomérulée.
416.	— hederacea.	— lierrée.
	Phyteuma.	Phyteume. Kapwurz.
417.	P. orbicularis.	P. orbiculaire.
418.	— spicata.	— en épi.
	Lobelia.	Lobélie. Lobélie.
419.	L. cardinalis.	L. cardinale.
420.	— siphilitica.	— siphilitique.

Verbasicum.	Molène. Königsferze.
421. V. Lychnitis.	M. lychnite.
422. — nigrum.	— noire.
Hyoscyamus.	Jusquiame. Bilsenkrout.
423. H. scopolia.	J. à fleurs pendantes.
Atropa.	Belladone. Tollkrout.
424. A. mandragora.	B. mandragore.
425. — belladonna.	— commune.
Physalis.	Coqueret. Schlutte.
426. P. alkekengi.	C. alkekenge.
Solanum.	Morelle. Nachtschatten.
427. S. tuberosum.	M. tubéreuse. Pomme de terre.
Viola.	Violette. Weissen.
428. V. hirta.	V. hérissée.
429. — palustris.	— des marais.
430. — odorata.	— odorante.
431. — canina.	— canine, sauvage.
432. — montana.	— de montagne.
433. — mirabilis.	— apétale.
434. — biflora.	— biflore.
435. — grandiflora.	— grandiflore.
436. — calcarata.	— épéronnée.
Glaux.	Glaux. Milchkrout.
437. G. maritima.	G. maritime.
Thesium.	Thesion. Thesium.
438. T. linophyllum.	T. linophylle.
Vinca.	Pervenche. Singrün.
439. V. minor.	P. mineure. Petite P.
440. — major.	— majeure. Grande P.

Apocynum.

- 441. A. androsæmifolium.
- 442. — cannabinum.
- 443. — venetum.

Asclepias.

- 444. A. syriaca.
- 445. — amœna.
- 446. — nivea.
- 447. — incarnata.
- 448. — vincetoxicum.
- 449. — nigra.
- 450. — tuberosa.

Chenopodium.

- 451. C. bonus Henricus.

Heuchera.

- 452. H. americana.

Swertia.

- 453. S. perennis.

Gentiana.

- 454. G. lutea.
- 455. — asclepiadea.
- 456. — cruciata.
- 457. — pneumonanthe.
- 458. — acaulis.
- 459. — ciliata.

Eryngium.

- 460. E. aquaticum.
- 461. — planum.
- 462. — maritimum.
- 463. — campestre.
- 464. — amethystinum.
- 465. — alpinum.
- 466. — bourgati.

Apocin. Apocynum.

- A. gobe-mouche.
- à fleurs herbacées.
- maritime.

Asclépiade. Schwalbenwurz.

- A. de Syrie. Herbe à la ouatte.
- élégante.
- à feuilles d'amandier.
- carnée.
- dompte-veuin.
- noire.
- tubéreuse.

Anserine. Gänsefuß.

- A. sagittée. le bon Henri.

Heuchère. Heuchere.

- H. d'Amérique.

Swertie. Swertie.

- S. vivace.

Gentiane. Enzian.

- G. jaune.
- asclépiade.
- croisette.
- d'automne.
- à grandes fleurs.
- ciliée.

Panicaut. Mannstreu.

- P. aquatique.
- plane.
- maritime.
- commun.
- améthyste.
- des Alpes.
- pâle.

	Hydrocotyle.	Hydrocotile. Wassernabel.
467.	H. vulgaris.	H. commune.
	Sanicula.	Sanicle. Sanicel.
468.	S. europæa.	S. officinale.
	Astrantia.	Astrance. Radiaire. Astran- tie.
469.	A. major.	A. à feuilles larges.
470.	— minor.	— à feuilles étroites.
	Bupleurum.	Buplèvre. Hasenohrleit.
471.	B. longifolium.	B. de montagne.
472.	— falcatum.	— à feuilles en faux.
473.	— ranunculoides.	— anguleux.
474.	— rigidum.	— à feuilles nerveuses.
	Bunium.	Terrenoix. Erdknoten.
475.	B. bulbocastanum.	T. bulbeuse.
	Selinum.	Sélin. Silge.
476.	S. sylvestre.	S. sauvage.
477.	— palustre.	— des marais.
478.	— austriacum.	— d'Autriche.
479.	— carvifolia.	— anguleux.
480.	— chabræi.	— de Chabraeus.
	Athamanta.	Athamanthe. Hirschwurz.
481.	A. libanotis.	A. libanotide.
482.	— cervaria.	— glauque.
483.	— condensata.	— condensée.
484.	— oreoselinum.	— persillée.
485.	— cretensis.	— de Crète.
	Peucedanum.	Peucédan. Haarstrang.
486.	P. officinale.	P. officinal.
487.	— silaus.	— des prés.
488.	— alsaticum.	— alsatique.

	Ferula.	Férule. Seckenkraut.
489.	F. communis.	F. commune.
490.	— nodiflora.	— nodiflore.
	Laserpitium.	Laser. Laserkraut.
491.	L. latifolium.	L. à feuilles larges.
492.	— gallicum.	— trifurqué.
493.	— prutenicum.	— de Prusse.
494.	— siler.	— sermontain.
	Heracleum.	Berce. Heilkraut.
495.	H. Sphondylium.	B. branc ursine.
496.	— angustifolium.	— à feuilles étroites.
497.	— sibiricum.	— de Sibérie.
498.	— panaces.	— à larges feuilles.
499.	— austriacum.	— d'Autriche.
500.	— alpinum.	— des Alpes.
	Ligusticum.	Livèche. Liebstöckel.
501.	L. levisticum.	L. à feuilles d'ache.
502.	— peloponense.	— cicutaire.
503.	— austriacum.	— d'Autriche.
	Angelica.	Angélique. Angelik.
504.	A. sylvestris.	A. sauvage.
505.	— verticillaris.	— verticillée.
	Sium.	Berle. Merf.
506.	S. latifolium.	B. à larges feuilles.
507.	— angustifolium.	— à feuilles étroites.
508.	— nodiflorum.	— nodiflore.
509.	— sisarum.	— des potagers.
510.	— falcaria.	— faucillière.
	Sison.	Sison. Sison.
511.	S. canadense.	S. du Canada.
	Oenanthe.	Oenanthe. Rebendolde.
512.	O. fistulosa.	O. fistuleuse.
513.	— crocata.	— safranée.
514.	— peucedanifolia.	— à feuilles de peucedan.
515.	— pimpinelloides.	— pimprenellière.

- | | | |
|------|-------------------|-------------------------------|
| | Phellandrium. | Phellandri. Wasserfenchel. |
| 516. | P. mutellina. | P. des Alpes. |
| | Cicuta. | Cicutaire. Wasserschierling. |
| 517. | C. virosa. | C. aquatique. |
| | Aethusa. | Oethuse. Gleiß. |
| 518. | A. meum. | O. à feuilles capillaires. |
| | Scandix. | Myrrhyde. Kerbel. |
| 519. | S. odorata. | M. odorante, cerfeuil musqué. |
| | Chærophyllum. | Cerfeuil. Kälberkopf. |
| 520. | C. sylvestre. | C. sauvage. |
| 521. | — bulbosum. | — bulbeux. |
| 522. | — hirsutum. | — velu. |
| 523. | — aromaticum. | — à feuilles d'angélique. |
| 524. | — aureum. | — doré. |
| | Imperatoria. | Impéatoire. Meisterwurz. |
| 525. | I. ostruthium. | I. des montagnes. |
| | Seseli. | Seseli. Sesel. |
| 526. | S. montanum. | S. des montagnes. |
| 527. | — glaucum. | — glauque. |
| 528. | — hippomarathrum. | — à feuilles variées. |
| | Pastinaca. | Panais. Pastinac. |
| 529. | P. opopanax. | P. à feuilles rudes. |
| | Anethum. | Anet. Dill. |
| 530. | A. fœniculum. | A. fenouil. |
| | Pimpinella. | Boucage. Bibernell. |
| 531. | P. saxifraga. | B. mineur. |
| 532. | — nigra. | — noir. |
| 533. | — magna. | — majeur. |
| 534. | — dissecta. | — dissequé. |
| 535. | — dioica. | — dioïque. |

	Aegopodium.	Podagraire. Giersch.
536.	A. podagraria,	P. angélique.
	Sambucus.	Sureau. Hollunder.
537.	S. ebulus,	S. yèble.
	Telephium.	Téléphe. Telephium.
538.	T. imperati,	T. rampant.
	Parnassia.	Parnassie. Parnassie.
539.	P. palustris,	P. commune.
	Aralia.	Aralie. Aralie.
540.	A. racemosa,	A. à grappe.
541.	— nudicaulis,	— à tige nue.
	Statice.	Staticée. Grasnelke.
542.	S. armeria,	S. capitée.
543.	— cephalotes,	— à tige forte.
544.	— limonium,	— maritime.
	Linum.	Lin. Flach.
545.	L. perenne,	L. de Sibérie.
546.	— hirsutum,	— velu.
547.	— narbonense,	— de Narbonne.
548.	— tenuifolium,	— à feuilles menues.
549.	— maritimum,	— maritime.
550.	— flavum,	— jaune.

SIXIÈME CLASSE.

	Tradescantia.	Ephémérine. Tradescantie.
551.	T. virginica,	E. de Virginie.
	Galanthus.	Galantine. Schneeglöckchen.
552.	G. nivalis,	G. d'hiver.
	Leucojum.	Perce-neige. Quotenblume.
553.	L. vernum,	P. printanière.
554.	— æstivum,	— d'été.

Narcissus.

555. N. poëticus.
 556. — incomparabilis.
 557. — pseudo-narcis-
 sus.
 558. — bicolor.
 559. — minor.
 560. — orientalis.
 561. — trilobus.
 562. — odorus.
 563. — biflorus.
 564. — tazetta.
 565. — bulbocodium.
 566. — jonquilla.

Amaryllis.

567. A. lutea.
 568. — atamasco.
 569. — formosissima.

Bulbocodium.

570. B. vernalis.

Allium.

571. A. ampeloprasum.
 572. — suaveolens.
 573. — rotundum.
 574. — victorialis.
 575. — magicum.
 576. — sativum.
 577. — scorodoprasum.
 578. — arenarium.
 579. — carinatum.
 580. — sphærocephalon.
 581. — descendens.
 582. — flavum.
 583. — pallens.
 584. — paniculatum.
 585. — vineale.

Narcisse. Narcisse.

- N. des poëtes.
 — sans pareille.
 — sauvage.

- bicolore.
 — mineur.
 — orientale.
 — à trois lobes.
 — odorant.
 — à deux fleurs.
 — multiflore.
 — bulbocode.
 — jonquille.

Amaryllis. Amaryllis.

- A. jaune.
 — de Virginie.
 — à fleurs en croix. Lis de
 St.-Jacques.

Bulbocode. Uchtblume.

- B. printannier.

Ail.lauch.

- A. sauvage, à feuilles de poi-
 reau.
 — suave, d'une odeur suave.
 — à tête ronde.
 — à feuilles de plantain.
 — magique.
 — cultivé.
 — rocambole.
 — des sables.
 — à feuilles carinées.
 — à tête sphérique.
 — à tête pourpre.
 — jaune.
 — à fleurs pâles.
 — paniculé.
 — des vignes.

Allium.

Ail.lauch.

- | | | |
|------|-----------------|---|
| 586. | A. oleraceum. | A. verdâtre. |
| 587. | — nutans. | — penché. |
| 588. | — ascalonicum. | — échalotte. |
| 589. | — senescens. | — vieillissant, variété d'ail anguleux. |
| 590. | — odorum. | — à grandes fleurs. |
| 591. | — inodorum. | — inodore. |
| 592. | — angulosum. | — anguleux. |
| 593. | — ursinum. | — pétiolé. |
| 594. | — moly. | — doré. |
| 595. | — fistulosum. | — fistuleux. |
| 596. | — schœnoprasum. | — civette. |

Lilium.

Lis. lisse.

- | | | |
|------|------------------|-------------------|
| 597. | L. candidum. | L. blanc. |
| 598. | — bulbiferum. | — bulbifère. |
| 599. | — pomponicum. | — de pompone. |
| 600. | — chalcædonicum. | — de chalcédoine. |
| 601. | — superbum. | — superbe. |
| 602. | — martagon. | — martagon. |
| 603. | — canadense. | — du Canada. |

Fritillaria.

Fritillaire. Schachblume.

- | | | |
|------|----------------|------------------------------------|
| 604. | F. imperialis. | F. impériale, Impériale couronnée. |
| 605. | — persica. | — de Perse. |
| 606. | — meleagris. | — méléagre. |

Uvularia.

Uvulaire. Zäpchenkraut.

- | | | |
|------|------------------|------------------|
| 607. | U. amplexifolia. | U. amplexicaule. |
|------|------------------|------------------|

Erythronium.

Dent de chien. Hundszahn.

- | | | |
|------|----------------|---------------|
| 608. | E. dens canis. | D. mouchetée. |
|------|----------------|---------------|

Tulipa.

Tulipe. Tulpe.

- | | | |
|------|----------------|------------------|
| 609. | T. sylvestris. | T. sauvage. |
| 610. | — suaveolens. | — à odeur suave. |
| 611. | — gesneriana. | — des jardins. |

	Ornithogalum.	Ornithogale. Vogelmilch,
612.	O. spathaceum,	O. en spathe.
613.	— luteum,	— jaune.
614.	— minimum,	— minime.
615.	— umbellatum,	— ombellé.
616.	— pyrenaicum,	— des Pyrénées.
617.	— narbonense,	— de Narbonne.
618.	— pyramidale,	— pyramidal.
619.	— nutans,	— penché.
	Scilla.	Scille. Meerzwiebel.
620.	S. amœna,	S. vacillante.
621.	— bifolia,	— double feuille.
	Asphodelus.	Asphodèle. Affodil.
622.	A. luteus,	A. jaune.
623.	— ramosus,	— rameux.
624.	— albus,	— blanc.
	Anthericum.	Phalangère. Zaunblume.
625.	A. ramosum,	P. rameuse.
626.	— liliago,	— à feuilles graminées.
627.	— liliastrum,	— lys de St.-Brune.
628.	— ossifragum,	— anthéric des marais.
	Asparagus.	Asperge. Spargel.
629.	A. officinalis,	A. commune.
	Convallaria.	Muguet. Mayblümchett.
630.	C. majalis,	M. de Mai.
631.	— verticillata,	— sceau de Salomon verticillé,
632.	— polygonatum,	— — — anguleux,
633.	— multiflora,	— — — multiflore,
634.	— latifolia,	— — — à larges feuilles.
635.	— racemosa,	— smilace à grappe,
636.	— stellata,	— — étoilé.
637.	— bifolia,	— — à deux feuilles, ou quadrifide.
	Polyanthes.	Tubéreuse. Tuberoſe.
638.	P. tuberosa,	T. des jardins.

Hyacinthus.

639. H. non scriptus.
 640. — cernuus.
 641. — amethystinus.
 642. — orientalis.
 643. — muscari.
 644. — comosus.
 645. — botryoides.
 646. — racemosus.

Lachenalia.

647. L. serotina.
 Hemerocallis.

648. H. flava.
 649. — fulva.

Acorus.

650. A. calamus.

Juncus.

651. J. conglomeratus.
 652. — effusus.
 653. — glaucus.
 654. — filiformis.
 655. — trifidus.
 656. — squarrosus.
 657. — articulatus.
 658. — sylvaticus.
 659. — subverticillatus.
 660. — tenageja. ☉
 661. — bulbosus.
 662. — bufonius. ☉
 663. — pilosus.
 664. — maximus.
 665. — albidus.
 666. — campestris.

Rumex.

667. R. patientia.
 668. — sanguineus.

Jacinthe. Hyacinthe.

- J. des prés.
 — penchée.
 — améthiste.
 — orientale.
 — musquée.
 — à toupet.
 — botride.
 — à feuilles de jonc.

Lachenalia. Lachenalie.

- L. à fleurs pâles.
 Hemerocalle. Tagblume.

- H. fauve.
 — jaune.

Acore. Calmus.

- A. odorant.

Jonc. Simse.

- J. congloméré.
 — épars.
 — glauque.
 — filiforme.
 — trifide.
 — rude.
 — articulé.
 — des bois.
 — verticillé.
 — annuel. ☉
 — bulbeux.
 — des crapauds. ☉
 — velu.
 — élevée.
 — blanchâtre.
 — champêtre.

Patience. Ampfer.

- P. des jardins.
 — sanguine.

	Rumex.	Patience. Ampfer.
669.	R. Hydrolapathum	P. aquatique.
670.	— crispus.	— frisée.
671.	— nemolapathum.	— des bois.
672.	— acutus.	— sauvage.
673.	— obtusifolius.	— vulgaire.
674.	— pulcher.	— sinuée.
675.	— aquaticus.	— des marais. Parelle.
676.	— scutatus.	— à écusson. Oseille ronde.
677.	— digynus.	— petite oseille ronde.
578.	— acetosa.	— oseille commune.
679.	— acetosella.	— des champs.
	Scheuchzeria.	Scheuchzère. Scheuchzerie.
680.	S. palustris.	S. des marais.
	Triglochin.	Troscard. Dreyack.
681.	T. palustre. ♂	T. des marais.
682.	— maritimum.	— maritime.
	Colchicum.	Colchique. Zeitlose.
683.	C. autumnale.	C. d'automne.
	Alisma.	Plantain d'eau. Fluteau. Froschlöffel.
684.	A. plantago.	P. des marais. F. plantaginé.
685.	— parnassifolia.	— ou F. à feuilles de Parnassie.
686.	— natans.	— ou F. nageant.
687.	— ranunculoides.	— ou F. renonculier.

SEPTIÈME CLASSE.

	Trientalis.	Trientale. Trientalis.
688.	T. europæa.	T. d'Europe.
	Calla.	Calle. Schlangenkraut.
689.	C. palustris.	C. des marais.
	Saururus.	Saurure. Eydexenschwanz.
690.	S. cernuus.	S. penché.

HUITIÈME CLASSE.

- | | |
|------------------------|--|
| Oenocœthera. | Onagre. Nachtferze. |
| 691. O. fruticosa, | O. frutescente, |
| 692. — pumila. | — naine. |
| Epilobium. | Epilobe. Laurier de St.-
Antoine. Weideröslein. |
| 693. E. angustifolium, | E. à épi. |
| 694. — angustissimum, | — à feuilles étroites. |
| 695. — hirsutum, | — amplexicaule, |
| 696. — pubescens, | — pubescent. |
| 697. — tetragonum, | — tétragone. |
| 698. — palustre. | — des marais. |
| Polygonum. | Renouée. Knöterig. |
| 699. P. bistorta, | R. bistorte. |
| 700. — viviparum, | — vivipare. |
| 701. — virginianum, | — de Virginie. |
| 702. — amphibium, | — amphibie. |
| 703. — divaricatum, | — divariquée. |
| Paris. | Parisettes. Einbeere. |
| 704. P. quadrifolia, | P. à quatre feuilles. |
| Adoxa. | Moscatelline. Bisamkraut. |
| 705. A. moschatellina, | M. printanière. |

NEUVIÈME CLASSE.

- | | |
|----------------------|--|
| Rheum. | Rhubarbe. Rhabarber. |
| 706. R. rhaponticum, | R. rapontic. |
| 707. — undulatum, | — ondulée. |
| 708. — palmatum, | — palmée. |
| 709. — compactum, | — compacte. |
| 710. — hybridum, | — bâtarde. |
| Butomus. | Butome. Jonc fleuri. Was-
ferlisch. |
| 711. B. umbellatus, | B. ombellé. |

DIXIÈME CLASSE.

	Podalyria.	Podalyria. Sophore. <i>Podalyria</i> .
		Lyrie.
712.	<i>P. australis.</i>	<i>P.</i> à fleurs bleues.
	Cassia.	Casse. Cassie.
713.	<i>C. marilandica.</i>	<i>C.</i> du Maryland.
	Dictamnus.	Fraxinelle. <i>Diptyam.</i>
714.	<i>D. albus.</i>	<i>F.</i> d'Europe. Dictame blanc.
	Pyrola.	Pyrole. <i>Wintergrün.</i>
715.	<i>P. rotundifolia.</i>	<i>P.</i> à feuilles rondes.
716.	— <i>minor.</i>	— mineure.
717.	— <i>secunda.</i>	— unilatérale.
718.	— <i>umbellata.</i>	— ombellée.
719.	— <i>uniflora.</i>	— uniflore.
	Chrysosplenium.	Dorine. Saxifrage dorée.
		<i>Milzkraut.</i>
720.	<i>C. alternifolium.</i>	<i>D.</i> à feuilles alternes.
721.	— <i>oppositifolium.</i>	— à feuilles opposées.
	Saxifraga.	Saxifrage. <i>Steinbrech.</i>
722.	<i>S. Cotyledon.</i>	<i>S.</i> cotylédone.
723.	— <i>aizoon.</i>	— à fleurs en grappes.
724.	— <i>mutata.</i>	— suisse.
725.	— <i>crassifolia.</i>	— de Sibérie.
726.	— <i>sarmentosa.</i>	— stolonifère, ou de Chine.
727.	— <i>punctata.</i>	— ponctuée.
728.	— <i>umbrosa.</i>	— ombragée.
729.	— <i>cuneifolia.</i>	— cuneiforme.
730.	— <i>genm.</i>	— reniforme.
731.	— <i>oppositifolia.</i>	— à feuilles opposées.
732.	— <i>aspera.</i>	— rude.
733.	— <i>hirculus.</i>	— jaune.
734.	— <i>rotundifolia.</i>	— à feuilles rondes.
735.	— <i>granulata.</i>	— granulée.
736.	— <i>hypnoides.</i>	— mousseuse.

- | | | |
|------|------------------|--------------------------|
| | Tiarella. | Tiarelle. Spitzhut. |
| 737. | T. cordifolia. | T. à feuilles en cœur. |
| | Mitella. | Mitelle. Bischofsbut. |
| 738. | M. diphylla. | M. diphylle. |
| | Scleranthus. | Gnavelle. Knauel. |
| 739. | S. perennis. | G. vivace. |
| | Gypsophila. | Gypsophile. Gypsfraut. |
| 740. | G. repens. | G. rampante. |
| 741. | — prostrata. | — étalée. |
| 742. | — paniculata. | — paniculée. |
| 743. | — fastigiata. | — en faisceau. |
| 744. | — saxifraga. | — filiforme. |
| | Saponaria. | Saponaire. Seifenkraut. |
| 745. | S. officinalis. | S. officinale. |
| 746. | — ocymoides. | — rampante. |
| | Dianthus. | Oeillet. Nelke. |
| 747. | D. barbatus. | O. barbu. |
| 748. | — carthusianorum | — des chartreux. |
| 749. | — caryophyllus. | — des fleuristes. |
| 750. | — deltoides. | — couché. |
| 751. | — plumarius. | — frangé, ou O. à plume. |
| 752. | — superbus. ♂ | — superbe. |
| 753. | — virginicus. | — de Virginie. |
| 754. | — arenarius. | — des sables. |
| | Cucubalus. | Cucubale. Taubenkropf. |
| 755. | C. behen. | C. béhen. Béhen blanc. |
| 756. | — tataricus. | — de Tartarie. |
| 757. | — sibiricus. | — de Sibérie. |
| 758. | — catholicus. | — paniculé. |
| 759. | — otites. | — parviflore. |
| | Silene. | Silène. |
| 760. | S. chlorantha. | S. chloranthe. |
| 761. | — nutans. | — penché. |

Silene.

762. S. amoëna.
 763. — paradoxa.
 764. — longiflora.
 765. — baccifera.
 766. — maritima.

Stellaria.

767. S. nemorum.
 768. — holostea.
 769. — graminea.
 770. — palustris.

Arenaria.

771. A. peploides.
 772. — biflora.
 773. — balearica.
 774. — saxatilis.
 775. — cæspitosa.
 776. — verna.
 777. — laricifolia.

Cherleria.

778. C. sedoides.

Sedum.

779. S. telephium.
 780. — anacampseros.
 781. — aizoon.
 782. — hybridum.
 783. — populifolium.
 784. — reflexum.
 785. — rupestre.
 786. — album.
 787. — acre.
 788. — sexangulare.

Silène.

- S. élégant.
 — à fleurs en grappe.
 — longiflore.
 — baccifère.
 — maritime.

Stellaire. Sternmiere.

- S. des bois.
 — holostée.
 — graminée.
 — des marais.

Sabline. Sandkraut.

- S. pourpière.
 — biflore. S. à deux fleurs.
 — de Mahon.
 — des roches.
 — des gazons.
 — printannière.
 — à feuilles de mélèze.

Cherlerie. Cherlerie.

- C. à gazons.

Orpin. Sedum.

- O. reprise. O. commun.
 — à feuilles rondes.
 — à fleurs jaunes.
 — hybride.
 — à feuilles de peuplier.
 — réfléchi. Trique Madame.
 — des rochers.
 — à fleurs blanches. Vermiculaire.
 — brûlant. Vermiculaire brûlante.
 — à six angles.

	Oxalis.	Surelle. Sauerklee.
789.	O. acetosella,	S. blanche,
790.	— violacea,	— violette,
791.	— stricta,	— d'Amérique,
	Agrostemma.	Coquelourde. Rhade.
792.	A. flos jovis,	C. ombellifère,
	Lychnis.	Lychnide. Lychnis.
793.	L. chalcedonica,	L. de Calcédoine. Croix de Jérusalem.
794.	— flos cuculi,	— laciniée. Véronique des jardiniers.
795.	— viscaria,	— visqueuse. Bourbonnaise des jardiniers.
796.	— dioica,	— dioïque. Robinet <i>vulg.</i> jacée des jardiniers.
	Cerastium.	Céraise. Hornkraut.
797.	C. arvense,	C. des champs.
798.	— repens,	— rampant,
799.	— aquaticum,	— aquatique,
800.	— tomentosum,	— cotonneux.
	Phytolacca.	Phytolacca. Kermesbeere.
801.	P. decandra,	P. commun.

ONZIÈME CLASSE.

	Asarum.	Asaret. Cabaret. Haselwurzel.
802.	A. europæum,	A. d'Europe.
	Peganum.	Harmale. Pégane. Harmala.
803.	P. harmala,	H. à feuilles découpées.
	Lythrum.	Salicaire. Weiderich.
804.	L. salicaria,	S. à épis.
805.	— virgatum,	— effilée.

Agrimonia.

806. A. eupatoria,
807. — odorata,
808. — agrimonoides.

Reseda.

809. R. glauca,
810. — undata.

Euphorbia.

811. E. dulcis,
812. — paralias,
813. — esula,
814. — gerardiana,
815. — cyparissias,
806. — palustris,
817. — amygdaloides.

Sempervivum.

818. S. tectorum,
819. — globiferum,
820. — arachnoideum,
821. — montanum.

Aigremoine. Odermennig.

- A. officinale,
— odorante,
— à trois feuilles.

Réséda. Resede.

- R. glauque,
— ondé.

Euphorbe. Wolfsmilch.

- E. douce,
— maritime,
— ésule,
— de Gérard,
— cyparisse,
— des marais,
— amygdaloïde.

Joubarbe. Hauswurz.

- J. des toits,
— globifère,
— arachnoïde,
— de montagne.

DOUZIÈME CLASSE.

Spiræa.

822. S. aruncus,
823. — filipendula,
824. — ulmaria,
825. — lobata,
826. — trifoliata.

Spirée. Spierstaude.

- S. barbe de bouc,
— filipendule,
— reine des prés,
— à feuilles lobées,
— trifoliée.

Rubus.

827. R. saxatilis,
828. — arcticus.

Ronce. Framboisier. Himbeere.

- R. de roche,
— septentrionale.

Fragaria.

829. *F. vesca.*
 830. — *elatior.*
 831. — *virginiana.*
 832. — *grandiflora.*
 833. — *sterilis.*
 834. — *collina.*

Potentilla.

835. *P. anserina.*
 836. — *multifida.*
 837. — *ruthenica.*
 838. — *rupestris.*
 839. — *pensylvanica.*
 840. — *recta.*
 841. — *argentea.*
 842. — *hirta.*
 843. — *opaca.*
 844. — *verna.*
 845. — *aurea.*
 846. — *alba.*
 847. — *reptans.*

Tormentilla.

848. *T. erecta.*
 849. — *reptans.*

Geum.

850. *G. virginianum.*
 851. — *strictum.*
 852. — *urbanum.*
 853. — *rivale.*
 854. — *potentilloides.*
 855. — *montanum.*

Dryas.

856. *D. octopetala.*
 Comarum.
 857. *C. palustre.*

Fraisier. Erdbeere.

- F. des tables.*
 — *élevé.*
 — *de Virginie.*
 — *grandiflore.*
 — *stérile.*
 — *des collines.*

Potentille. Fingerkraut.

- P. ansérine.* *P. argentine.*
 — *multifide.*
 — *de Russie.*
 — *de roche.*
 — *de Pensylvanie.*
 — *droite.*
 — *argentée.*
 — *velue.*
 — *opaque.*
 — *printanière.*
 — *dorée.*
 — *blanche.*
 — *rampante.*

Tormentille. Tormentill.

- T. droite.*
 — *rampante.*

Benoîte. Geum.

- B. de Virginie.*
 — *droite.*
 — *commune.*
 — *aquatique.*
 — *à feuilles de potentille.*
 — *de montagne.*

Driade. Dryade.

- D. à huit pétales.*
 Comaret. Comarum.
C. des marais.

TREIZIÈME CLASSE.

Actæa.	Actée. Christophoriane. Christophsfraut.
858. A. spicata.	A. à épi.
859. — racemosa.	— à grappes.
Sanguinaria.	Sanguinaire. Blutfraut.
860. S. canadensis.	S. du Canada.
Podophyllum.	Podophylle. Entenfuß.
861. P. peltatum.	P. ombiliqué.
Chelidonium.	Chélidoine. Schöllfraut.
862. C. majus.	C. commune.
863. — glaucium.	— glauque. Glauciène com- mune.
Papaver.	Pavot. Mohn.
864. P. alpinum.	P. des alpes.
865. — cambricum.	— jaune.
866. — orientale.	— du Levant.
Cistus.	Ciste. Cistenrose.
867. C. helianthemum.	C. hélianthème.
Pæonia.	Pivoine. Pâonie.
868. P. officinalis.	P. officinale.
869. — corallina.	— coralline.
870. — anomala.	— anomale.
871. — tenuifolia.	— à feuilles minces.
Delphinium.	Dauphinelle. Rittersporn.
872. D. grandiflorum.	D. à grandes fleurs.
873. — intermedium.	— intermédiaire.
874. — elatum.	— élevée.
875. — hybridum.	— hybride.
876. — puniceum.	— rouge.

	Aconitum.	Aconit. Eisenhut.
877.	<i>A. lycoctonum.</i>	<i>A. tue loup.</i>
878.	— <i>pyrenaicum.</i>	— <i>des Pyrénées.</i>
879.	— <i>anthora.</i>	— <i>salutifère.</i>
880.	— <i>album.</i>	— <i>blanc.</i>
881.	— <i>napellus.</i>	— <i>napel.</i>
882.	— <i>neomontanum.</i>	— <i>de Neubergue.</i>
883.	— <i>tauricum.</i>	— <i>velu.</i>
884.	— <i>volubile.</i>	— <i>volubile.</i>
885.	— <i>variegatum.</i>	— <i>panaché.</i>
886.	— <i>cammarum.</i>	— <i>à grandes fleurs.</i>
887.	— <i>uncinatum.</i>	— <i>à crochet.</i>
	Aquilegia.	Ancolie. Akeley.
888.	<i>A. viscosa.</i>	<i>A. visqueuse.</i>
889.	— <i>vulgaris.</i>	— <i>commune.</i>
890.	— <i>alpina.</i>	— <i>des Alpes.</i>
891.	— <i>canadensis.</i>	— <i>du Canada.</i>
892.	— <i>viridiflora.</i>	— <i>à fleurs vertes.</i>
	Anemone.	Anémone. Anemone.
893.	<i>A. hepatica.</i>	<i>A. hépatique. Hépatique des jardins.</i>
894.	— <i>patens.</i>	— <i>septentrionale.</i>
895.	— <i>vernalis.</i>	— <i>printanière.</i>
896.	— <i>pulsatilla.</i>	— <i>pulsatille.</i>
897.	— <i>pratensis.</i>	— <i>des prés.</i>
898.	— <i>alpina.</i>	— <i>des Alpes.</i>
899.	— <i>coronaria.</i>	— <i>des fleuristes.</i>
900.	— <i>hortensis.</i>	— <i>des jardins.</i>
901.	— <i>sylvestris.</i>	— <i>sauvage.</i>
902.	— <i>virginiana.</i>	— <i>de Virginie.</i>
903.	— <i>nemorosa.</i>	— <i>des bois. Sylvie.</i>
904.	— <i>apennina.</i>	— <i>à fleurs bleues.</i>
905.	— <i>ranunculoides.</i>	— <i>à fleurs jaunes.</i>
906.	— <i>narcissiflora.</i>	— <i>en ombelle.</i>
	Clematis.	Clématite. Waldrebe.
907.	<i>C. flammula.</i>	<i>C. flammule. C. odorante.</i>
908.	— <i>angustifolia.</i>	— <i>à feuilles étroites.</i>
909.	— <i>erecta.</i>	— <i>droite.</i>

	Clematis.	Clématite. Baldrebe.
910.	<i>C. ochroleuca.</i>	<i>C. à fleurs jaunes.</i>
911.	— <i>integrifolia.</i>	— à feuilles simples.
	Thalictrum.	Pigamon. Thalictrum.
912.	<i>T. foetidum.</i>	<i>P. fétide.</i>
913.	— <i>tuberosum.</i>	— tubéreux.
914.	— <i>cornuti.</i>	— du Canada.
915.	— <i>elatum.</i>	— élevé.
916.	— <i>majus.</i>	— majeur.
917.	— <i>medium.</i>	— moyen.
918.	— <i>minus.</i>	— mineur.
919.	— <i>sibiricum.</i>	— de Sibérie.
920.	— <i>angustifolium.</i>	— à feuilles étroites.
921.	— <i>flavum.</i>	— des prés.
922.	— <i>nigricans.</i>	— noirâtre.
923.	— <i>lucidum.</i>	— à feuilles lisses.
924.	— <i>aquilegifolium.</i>	— à feuilles d'ancolie.
925.	— <i>contortum.</i>	— contourné. tordu.
	Adonis.	Adonide. Adonis.
926.	<i>A. vernalis.</i>	<i>A. printanière.</i>
	Ranunculus.	Reponcule. Ranunfel.
927.	<i>R. flammula.</i>	<i>R. flammette. Petite douve.</i>
928.	— <i>reptans.</i>	— rampante.
929.	— <i>lingua.</i>	— à feuilles longues. Grande douve.
930.	— <i>amplexicaulis.</i>	— amplexicaule.
931.	— <i>ficaria.</i>	— ficaire. Petite chélideine.
932.	— <i>thora.</i>	— vénéneuse.
933.	— <i>auricomus.</i>	— blonde.
934.	— <i>aconitifolius.</i>	— à feuilles d'aconit.
935.	— <i>platanifolius.</i>	— à feuilles de platane.
936.	— <i>illyricus.</i>	— d'Illyrie.
937.	— <i>asiaticus.</i>	— des jardins.
938.	— <i>bulbosus.</i>	— bulbeuse.
939.	— <i>repens.</i>	— traçante. couchée.
940.	— <i>polyanthemos.</i>	— polyanthème.
941.	— <i>acris.</i>	— acre. Bassinet.
942.	— <i>lanuginosus.</i>	— laineuse.

	Ranunculus.	Renoncule. Ranunkel.
943.	R. hederaceus.	R. lierre.
944.	— aquatilis.	— aquatique.
945.	— fluviatilis.	— des rivières.
	Trollius.	Trolle. Trolli. Trollblume.
946.	T. europæus.	T. d'Europe.
947.	— asiaticus.	— d'Asie.
	Isopyrum.	Isopyre. Isopyrum.
948.	I. thalictroides.	I. pigamier.
	Helleborus.	Hellébore. Christwurz.
949.	H. hyemalis.	H. d'hiver.
950.	— niger.	— à fleurs roses. Rose de Noël.
951.	— viridis.	— à fleurs vertes.
952.	— fœtidus.	— fétide. Pied de griffon.
	Caltha.	Populage. Kuhblume.
953.	C. palustris.	P. des marais.

QUATORZIÈME CLASSE.

	Ajuga.	Bugle. Ginsel.
954.	A. orientalis.	B. du Levant.
955.	— pyramidalis.	— pyramidale.
956.	— alpina.	— des Alpes.
957.	— genevensis.	— de Genève.
958.	— reptans.	— rampante.
	Teucrium.	Germandrée. Gamander.
959.	T. virginicum.	G. de Virginie.
960.	— scorodonia.	— sauvage.
961.	— scordium.	— aquatique.
962.	— chamædrys.	— officinale.
963.	— lucidum.	— luisante.
964.	— montanum.	— de montagne.
	Satureja.	Sarriette. Pfefferkraut.
965.	S. montana.	S. de montagne.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Hyssopus. | Hyssope. Ysop. |
| 966. <i>H. officinalis.</i> | <i>H. officinal.</i> |
| 967. — <i>nepetoides.</i> | — à feuilles de scrophulaire. |
| Nepeta. | Chataire. Katzenminze. |
| 968. <i>N. cataria.</i> | <i>C. commune.</i> |
| 969. — <i>crispa.</i> | — velue. |
| 970. — <i>pannonica.</i> | — d'Hongrie. |
| 971. — <i>violacea.</i> | — violette. |
| 972. — <i>ucranica.</i> | — d'ucrainie. |
| 973. — <i>nepetella.</i> | — à fleurs lâches. |
| 974. — <i>nuda.</i> | — nue. |
| 975. — <i>italica.</i> | — d'Italie. |
| 976. — <i>tuberosa.</i> | — tubéreuse. |
| 977. — <i>multifida.</i> | — multifide. |
| Lavandula. | Lavande. Lavendel. |
| 978. <i>L. spica.</i> | <i>L. commune.</i> |
| Sideritis. | Crapaudine. Bliedkraut. |
| 979. <i>S. hyssopifolia.</i> | <i>C. à feuilles d'hyssope.</i> |
| 980. — <i>scordioides.</i> | — scordioïde. |
| Mentha. | Menthe. Minze. |
| 981. <i>M. sylvestris.</i> | <i>M. sauvage.</i> |
| 982. — <i>nemorosa.</i> | — des bois. |
| 983. — <i>gratissima.</i> | — délicate. |
| 984. — <i>viridis.</i> | — verte. |
| 985. — <i>rotundifolia.</i> | — ridée. Menthastre. |
| 986. — <i>crispa.</i> | — frisée. |
| 987. — <i>hirsuta.</i> | — velue. |
| 988. — <i>aquatica.</i> | — aquatique. |
| 989. — <i>citrata.</i> | — citronnée. |
| 990. — <i>piperita.</i> | — poivrée. |
| 991. — <i>sativa.</i> | — cultivée. |
| 992. — <i>gentilis.</i> | — des jardins. |
| 993. — <i>arvensis.</i> | — des champs. |
| 994. — <i>austriaca.</i> | — d'Autriche. |
| 995. — <i>pulegium.</i> | — pouliot. |
| 996. — <i>cervina.</i> | — cervine. |

Glecoma. Terrète. Gundermann.

997. G. hederacea: T. Herre terrestre.

Lamium. Lamier. Bienensaug.

998. L. orvala. L. à grandes feuilles.

999. — garganicum. — d'Italie.

1000. — maculatum. — taché.

1001. — album. — blanc.

Betonica. Bétoine. Betonien.

1002. B. officinalis. B. officinale.

1003. — orientalis. — du Levant.

1004. — alopecuros. — alopécuroïde.

Stachis. Stachide. Ziest.

1005. S. sylvatica. S. des bois.

1006. — palustris. — des marais.

1007. — alpina. — des Alpes.

1008. — intermedia. — à feuilles oblongues.

1009. — lanata. — laineuse.

1010. — maritima. — maritime.

1011. — hirta. — hérissée.

1012. — recta. — droite.

Ballota. Ballote. Bassote.

1013. B. nigra. B. fétide. Marrube noir.

1014. — alba. — blanche.

Marrubium. Marrube. Andorn.

1015. M. alyssum. M. cunéiforme.

1016. — peregrinum. — étranger.

1017. — creticum. — de Crète.

1018. — vulgare. — commun.

1019. — crispum. — crépu.

1020. — hispanicum. — d'Espagne.

Leonurus. Agripaume. Wolfstrapp.

1021. L. crispus. A. frisée.

1022. — cardiaca. — vulgaire. Cardiaque.

1023. — marrubias- — à feuilles simples.

1024. — galeobdolon. — jaune.

	Phlomis.	Phlomide. Phlomis.
1025.	P. tuberosa.	P. tubéreuse.
	Clinopodium.	Clinopode. Wirbelborste.
1026.	C. vulgare.	C. commun. Basilic sauvage.
1027.	— ægyptiacum.	— d'Égypte.
1028.	— incanum.	— blanchâtre.
	Origanum.	Origan. Dosten.
1029.	O. vulgare.	O. commun.
1030.	— majoranoides.	— marjolaine d'hiver.
	Thymus.	Thym. Thymian.
1031.	T. serpyllum.	T. serpolet.
1032.	— vulgaris.	— commun.
1033.	— zygis.	— cilié.
1034.	— virginicus.	— de Virginie.
	Melissa.	Mélisse. Melisse.
1035.	M. officinalis.	M. des jardins. Citronelle.
1036.	— calamintha.	— calament.
1037.	— nepeta.	— parviflore.
	Dracocephalum.	Dracocéphale. Drachenkopf.
1038.	D. virginianum.	D. de Virginie.
1039.	— peregrinum.	— étranger.
1040.	— austriacum.	— d'Autriche.
1041.	— ruyschiana.	— à feuilles d'hyssope.
1042.	— sibiricum.	— de Sibérie.
1043.	— nutans.	— penché.
	Melittis.	Mélistot. Melittis.
1044.	M. melissophyl- lum.	M. mélisse sauvage.
	Scutellaria.	Toque. Helmkraut.
1045.	S. albida.	T. blanche.
1046.	— alpina.	— des Alpes.
1047.	— lupulina.	— à grandes fleurs.
1048.	— lateriflora.	— de Virginie.

	Scutellaria.	Toque. Helmkraut.
1049.	<i>S. galericulata.</i>	T. commune.
1050.	— <i>hastifolia.</i>	— à feuilles hastées,
1051.	— <i>minor.</i>	— mineure.
1052.	— <i>peregrina.</i>	— d'Italie.
	Prunella.	Brunelle. Brunelle.
1053.	<i>P. vulgaris.</i>	B. commune.
1054.	— <i>grandiflora.</i>	— à grandes fleurs.
1055.	— <i>hyssopifolia.</i>	— à feuilles d'hyssope.
	Bartsia.	Bartsie. Bartsie.
1056.	<i>B. alpina.</i>	B. des Alpes.
	Lathræa.	Clandestine. Schuppenwurz.
1057.	<i>L. squamaria.</i>	C. à fleurs pendantes.
	Pedicularis.	Pédiculaire. Lauskrout.
1058.	<i>P. tuberosa.</i>	P. tubéreuse.
	Chelone.	Galane. Schildblume.
1059.	<i>C. glabra.</i>	G. à épi.
1060.	— <i>obliqua.</i>	— oblique.
	Pentstemon.	Pentstémon. Bartfaden.
1061.	<i>P. pubescens.</i>	P. pubescent. Galane à panicle.
	Linaria.	Linaire. Leinfrout.
1062.	<i>L. cymbalaria.</i>	L. cymbalaire, ou liérée.
1063.	— <i>purpurea.</i>	— pourprée.
1064.	— <i>repens.</i>	— rampante. L. striée.
1065.	— <i>monspessulana.</i>	— de Montpellier.
1066.	— <i>tristis.</i>	— triste.
1067.	— <i>genistifolia.</i>	— à feuilles de genêt.
1068.	— <i>vulgaris.</i>	— commune.

	Antirrhinum.	Muflier.
1069.	A. majus.	M. majeur.
1070.	— asarina.	— asarin.
	Scrophularia.	Scrophulaire. Braunwurz.
1071.	S. marilandica.	S. du Maryland.
1072.	— nodosa.	— noueuse.
1073.	— aquatica.	— aquatique.
1074.	— betonicifolia.	— à feuilles de bétoine.
1075.	— orientalis.	— du Levant.
1076.	— sambucifolia.	— à feuilles de sureau.
1077.	— lucida.	— à feuilles luisantes.
	Digitalis.	Digitale. Fingerhuth.
1078.	D. lutea.	D. à petites fleurs.
1079.	— ambigua.	— à grandes fleurs.
1080.	— ferruginea.	— ferrugineuse.
	Erinus.	Erine. Leberbalsam.
1081.	E. alpinus.	E. des Alpes.
	Linnæa.	Linnée. Linnea.
1082.	L. borealis.	L. boréale.
	Mimulus.	Mimule. Gauflerblume.
1083.	M. ringens.	M. de Virginie.
	Acanthus.	Acanthe. Bärenklau.
1084.	A. mollis.	A. branc ursine.
1085.	— spinosus.	— épineuse.

QUINZIÈME CLASSE.

	Myagrum.	Caméline. Leindotter.
1086.	M. perenne.	C. vivace.
	Bunias.	Caquillier. Zackschote.
1087.	B. orientalis.	C. du Levant.

- | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| | Crambe. | Crambé. Meer Kohl. |
| 1088. | <i>C. maritima.</i> | <i>C. maritime.</i> |
| 1089. | — <i>orientalis.</i> | — <i>oriental.</i> |
| | Draba. | Drave. Hungerblümchen. |
| 1090. | <i>D. aizoides.</i> | <i>D. aizoïde.</i> |
| 1091. | — <i>alpina.</i> | — <i>des Alpes.</i> |
| | Lepidium. | Passérage. Kresse. |
| 1092. | <i>L. alpinum.</i> | <i>P. des Alpes.</i> |
| 1093. | — <i>latifolium.</i> | — <i>à larges feuilles.</i> |
| 1094. | — <i>graminifolium.</i> | — <i>à feuilles graminées.</i> |
| 1095. | — <i>iberis.</i> | — <i>graminiforme.</i> |
| | Thlaspi. | Thlaspi. Täschelkraut. |
| 1096. | <i>T. montanum.</i> | <i>T. de montagne.</i> |
| | Cochlearia. | Cochlearia. Cranson. Löffel- |
| | | kraut. |
| 1097. | <i>C. armoracia.</i> | <i>C. rustique. Grand raifort.</i> |
| 1098. | — <i>draba.</i> | — <i>dravier.</i> |
| | Iberis. | Ibériide. Bauernsenf. |
| 1199. | <i>I. rotundifolia.</i> | <i>I. à feuilles obrondes.</i> |
| | Alyssum. | Alysse. Steinkraut. |
| 1100. | <i>A. maritimum.</i> | <i>A. maritime.</i> |
| 1101. | — <i>saxatile.</i> | — <i>des roches.</i> |
| 1102. | — <i>alpestre.</i> | — <i>des Alpes.</i> |
| 1103. | — <i>incanum.</i> | — <i>à feuilles de giroflée.</i> |
| 1104. | — <i>montanum.</i> | — <i>de montagne.</i> |
| 1105. | — <i>gemonense.</i> | — <i>de Carinthie.</i> |
| 1106. | — <i>utriculatum.</i> | — <i>utriculé.</i> |
| | Peltaria. | Peltaire. Clypéole. Schei- |
| | | benkraut. |
| 1107. | <i>P. alliacea.</i> | <i>P. à odeur d'ail.</i> |
| | Biscutella. | Lunetière. Brillenschote. |
| 1108. | <i>B. lævigata.</i> | <i>L. lisse.</i> |

- | | | |
|-------|------------------|--------------------------------------|
| | Lunaria. | Lunaire. Mondviole. |
| 1109. | L. rediviva, | L. vivace. |
| | Dentaria. | Dentaire. Zahnwurz. |
| 1110. | D. bulbifera. | D. bulbifère. |
| | Cardamine. | Cresson. Schaumkraut. |
| 1111. | C. alpina. | C. des Alpes. |
| 1112. | — resedifolia. | — à feuilles de réséda. |
| 1113. | — pratensis. | — des prés. |
| 1114. | — amara. | — amer. |
| | Sisymbrium. | Sisymbre. Rauke. |
| 1115. | S. nasturtium. | S. cresson des fontaines. |
| 1116. | — sylvestre. | — sauvage. |
| 1117. | — amphibium. | — aquatique. |
| 1118. | — pyrenaicum. | — des Pyrénées. |
| 1119. | — tenuifolium. | — à feuilles minces. |
| 1120. | — barbarea. | — barbaré. |
| 1121. | — strictissimum. | — à feuilles lancéolées. |
| | Erysimum. | Velar. Sederich. |
| 1122. | E. barbarea. | V. barbarée. Herbe de Ste.
Barbe. |
| | Hesperis. | Julienne. Nachtviole. |
| 1123. | H. matronalis. | J. des jardins. |
| | Arabis. | Arabette. Gänsekraut. |
| 1124. | A. alpina. | A. des Alpes. |
| 1125. | — bellidifolia. | — à feuilles de paquerette. |
| 1126. | — nutans. | — penchée. |
| | Brassica. | Chou. Kohl. |
| 1127. | B. arvensis. | C. à fleurs de julienne. |
| 1128. | — alpina. | — des Alpes. |

SEIZIÈME CLASSE.

Geranium. Géranion. Storchschnabel.

- | | | |
|-------|-----------------|----------------------|
| 1129. | G. sibiricum. | G. de Sibérie. |
| 1130. | — sanguineum. | — sanguin. |
| 1131. | — macrorrhizum. | — à grandes racines. |
| 1132. | — phæum. | — noirâtre. |
| 1133. | — reflexum. | — réfléchi. |
| 1134. | — nodosum. | — noueux. |
| 1135. | — striatum. | — strié. |
| 1136. | — sylvaticum. | — des bois. |
| 1137. | — palustre. | — des marais. |
| 1138. | — pratense. | — des prés. |
| 1139. | — maculatum. | — taché. |
| 1140. | — argenteum. | — argenté. |
| 1141. | — pyrenaicum. | — des Pyrénées. |

Sida.

Sida. Sida.

- | | | |
|-------|-----------|---------------------------|
| 1142. | S. napæa. | S. napée. ou Napée lisse. |
| 1143. | — dioica. | — dioïque. ou Napée rude. |

Althæa.

Guimauve. Eibisch.

- | | | |
|-------|-----------------|--------------------------|
| 1144. | A. officinalis. | G. officinale. |
| 1145. | — narbonensis. | — de Narbonne. |
| 1146. | — cannabina. | — à feuilles de chanvre. |

Malva.

Mauve. Malve.

- | | | |
|-------|------------------|-----------------------|
| 1147. | M. rotundifolia. | M. à feuilles rondes. |
| 1148. | — moschata. | — musquée. |

Lavatera.

Lavatère. Lavatere.

- | | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| 1149. | L. thuringiaca. | L. de Thuringe. |
|-------|-----------------|-----------------|

DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Fumaria.

Fumeterre. Erdrauch.

- | | | |
|-------|-------------|--------------|
| 1150. | F. bulbosa. | F. bulbeuse. |
| 1151. | — fabacea. | — fabacée. |
| 1152. | — halleri. | — de Haller. |
| 1153. | — lutea. | — jaune. |

	Polygala.	Polygale. Polygala.
1154.	P. amara.	P. amer.
1155.	— vulgaris.	— commun.
1156.	— major.	— majeur.
	Genista.	Genêt. Ginster.
1157.	G. sagitalis.	G. herbacé.
	Ononis.	Bugrane. Haubehel.
1158.	O. spinosa.	B. épineuse.
1159.	— hircina.	— fétide, bouquine.
	Anthyllis.	Anthyllide. Wolfblume.
1160.	A. vulneraria.	A. vulnéraire.
1161.	— montana.	— de montagne.
	Lupinus.	Lupin. Feigbohne.
1162.	L. perennis.	L. vivace.
	Glycine.	Glycine. Glycine.
1163.	G. apios.	G. tubéreuse.
	Pisum.	Pois. Erbse.
1164.	P. maritimum.	P. maritime.
	Orobus.	Orobe. Walderbse.
1165.	O. lathyroides.	O. gessier.
1166.	— luteus.	— jaune.
1167.	— vernus.	— printannier.
1168.	— tuberosus.	— tubéreux.
1169.	— niger.	— noirâtre.
1170.	— sylvaticus.	— des bois.
	Lathyrus.	Gesse. Platterbse.
1171.	L. tuberosus.	G. tubéreuse.
1172.	— pratensis.	— des prés.
1173.	— sylvestris.	— des bois.
1174.	— latifolius.	— à feuilles larges. Pois bouquet.
1175.	— heterophyllus.	— hétérophylle.

Lathyrus. Gesse. Platterbse.

1176. L. palustris. G. des marais.
1177. — pisiformis. — pisiforme.

Vicia. Vesce. Wicke.

1178. V. pisiformis. V. pisiforme.
1179. — dumetorum. — des buissons.
1180. — sylvatica. — des bois.
1181. — cassubica. — d'Allemagne.
1182. — cracca. — multiflore.
1183. — tenuifolia. — à feuilles minces.
1184. — sepium. — des haies.

Glycyrrhiza. Réglisse. Süßholz.

1185. G. echinata. R. hérissée.
1186. — glabra. — glabre.

Coronilla. Coronille. Peltshett.

1187. C. coronata. C. couronnée.
1188. — minima. — à petites feuilles.
1189. — varia. — variée.

Hedysarum. Sainfoin. Hahnenkopf.

1190. H. canadense. S. du Canada.
1191. — alpinum. — des Alpes.
1192. — coronarium. — à bouquets. S. d'Espagne.
1193. — onobrychis. — cultivé.

Galega. Galéga. Lavanèze. Geiß-
raute.

1194. G. officinalis. G. commun.

Astragalus. Astragale. Traganth.

1195. A. alopecuroides. A. queue de renard.
1196. — pilosus. — velu.
1197. — sulcatus. — sillonné.
1198. — tenuifolius. — à feuilles minces.

Astragalus.

1199. *A. asper.*
 1200. — *galegiformis.*
 1201. — *virescens.*
 1202. — *uliginosus.*
 1203. — *canadensis.*
 1204. — *cicer.*
 1205. — *glycyphyllos.*
 1206. — *microphyllus.*
 1207. — *hypoglottis.*
 1208. — *austriacus.*
 1209. — *arenarius.*
 1210. — *depressus.*
 1211. — *onobrychis.*
 1212. — *montanus.*
 1213. — *monspeulanus.*
 1214. — *campestris.*
 1215. — *exscapus.*

Trifolium.

1216. *T. lupinaster.*
 1217. — *reflexum.*
 1218. — *hybridum.*
 1219. — *repens.*
 1220. — *alpinum.*
 1221. — *rubens.*
 1222. — *pratense.*
 1223. — *medium.*
 1224. — *alpestre.*
 1225. — *ochroleucum.*
 1226. — *montanum.*

Lotus.

1227. *L. siliquosus.*
 1228. — *corniculatus.*

Medicago.

1229. *M. sativa.*
 1230. — *prostrata.*
 1231. — *falcata.*

Astragale. Traganth.

- A. rude.*
 — à feuilles de galéga.
 — à fleurs vertes.
 — des marais.
 — du Canada.
 — à fruits ronds.
 — à feuilles de réglisse.
 — à petites feuilles.
 — hypoglottier.
 — d'Autriche.
 — des sables.
 — comprimé.
 — esparcette.
 — de montagne.
 — de Montpellier.
 — des champs, champêtre.
 — à gousses velues.

Trèfle. Klee.

- T. à feuilles de lupin.*
 — réfléchi.
 — hybride.
 — rampant.
 — des Alpes.
 — rouge.
 — des prés. Clave.
 — moyen.
 — des bois.
 — ochreux.
 — de montagne.

Lotier. Schotenklee.

- L. siliquoux.*
 — corniculé.

Luzerne. Schneckenklee.

- L. faucille.*
 — cultivée.
 — couchée.

DIX-HUITIÈME CLASSE.

	Hypericum.	Millepertuis.	Hartheu.
1232.	H. ascyron.	M. ascyre.	
1233.	— quadrangulare.	— carré.	
1234.	— dubium.	— taché.	
1235.	— perforatum.	— commun.	
1236.	— humifusum.	— couché.	
1237.	— montanum.	— de montagne.	
1238.	— hirsutum.	— velu.	
1239.	— elodes.	— à feuilles rondes.	
1240.	— pulchrum.	— élégant.	

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

	Arnopogon.	Barbouquine.	Schafsbart.
1241.	A. dalechampii.	B. verticillée.	

	Scorzonera.	Scorzonère.	Haberwurz.
1242.	S. humilis.	S. naine.	
1243.	— hispanica.	— d'Espagne.	Salsifis d'Es-
		— pagné.	
1244.	— glastifolia.	— à feuilles de Pastel.	
1245.	— parviflora.	— à petites fleurs.	
1246.	— graminifolia.	— à feuilles graminées.	
1247.	— rosea.	— rouge.	
1248.	— purpurea.	— pourprée.	
1249.	— angustifolia.	— à feuilles étroites.	
1250.	— resedifolia.	— à feuilles de réséda.	
1251.	— taraxacifolia.	— à feuilles de pissenlit.	

	Sonchus.	Laitron.	Gänsedistel.
1252.	S. maritimus.	L. maritime.	
1253.	— palustris.	— des marais.	
1254.	— arvensis.	— des champs.	
1255.	— macrophyllus.	— à grandes feuilles.	
1256.	— alpinus.	— des Alpes.	
1257.	— sibiricus.	— de Sibérie.	
1258.	— tataricus.	— de Tartarie.	

2ème Série.

(4)

	Lactuca.	Laitue. Salat.
1259.	L. quercina.	L. à feuilles de chêne.
1260.	— perennis.	— vivace.
	Chondrilla.	Chondrille. Knorpelsalat.
1261.	C. juncea.	C. effilée.
	Prenanthes.	Prenanthe. Hasenlattig.
1262.	P. tenuifolia.	P. à feuilles minces.
1263.	— purpurea.	— purpurine.
	Leontodon.	Liondent. Löwenzahn.
1264.	L. taraxacum.	L. pissenlit commun.
1265.	— serotinus.	— tardif.
1266.	— lividus.	— plombé.
	Apargia.	Apargia. Pfaffenröhrlin.
1267.	A. alpina.	A. des Alpes.
1268.	— hastilis.	— à feuilles hastées.
1269.	— incana.	— blanchâtre.
1270.	— taraxaci.	— pissenlit.
1271.	— autumnalis.	— automnale. Scorzonère au- tomnale.
1272.	— hispida.	— hispide.
	Thrinicia.	Thrincie. Thrincie.
1273.	T. hirta.	T. velue.
	Picris.	Picride. Bitterkraut.
1274.	P. hieracioides.	P. épervière.
	Hieracium.	Epervière. Habichtskraut.
1275.	H. alpinum.	É. des Alpes.
1276.	— pilosella.	— piloselle.
1277.	— dubium.	— ambiguë.
1278.	— auricula.	— auricule.
1279.	— cymosum.	— en cime.
1280.	— præmorsum.	— rongée, mordue.
1281.	— aurantiacum.	— orangée.
1282.	— montanum.	— des montagnes.

	Hieracium.	Epervière. Habichtskraut.
1283.	H. murorum.	E. des murs, Pulmonaire des français.
1284.	— sylvaticum.	— des bois.
1285.	— paludosum.	— des marais.
1286.	— amplexicaule.	— amplexicaule.
1287.	— pyrenaicum.	— des pyrénées.
1288.	— sabaudum.	— savoyarde.
1289.	— cotoneifolium.	— à feuilles de coignassier.
1290.	— umbellatum.	— ombellée.
	Andryala.	Andryale. Wolldistel.
1291.	A. lanata.	A. laineuse.
	Hyoseris.	Hyoséride. Schweinesalat.
1292.	H. radiata.	H. rayonnée.
1293.	— lucida.	— luisante.
	Hypochæris.	Porcelle. Ferkelsalat.
1294.	H. maculata.	P. tachée.
1295.	— radicata.	— radiqueuse.
	Lapsana.	Lampsane. Rainföhl.
1296.	L. foetida.	L. fétide.
	Catananche.	Cupidone. Zwangkraut.
1297.	C. cœrulea.	C. bleue.
	Cichorium.	Chicorée. Cichorien.
1298.	C. intybus.	C. sauvage.
	Serratula.	Sarrête. Scharte.
1299.	S. tinctoria.	S. des teinturiers.
1300.	— coronata.	— couronnée.
1301.	— arvensis.	— des champs.
	Carduus.	Chardon. Distel.
1302.	C. pycnocephalus.	C. à crochets.
1303.	— cyanoides.	— cyanoïde.
1304.	— defloratus.	— denté.

	Cnicus.	Quenouille. Chardon.
		Kraßkraut.
1305.	C. palustris.	Q. des marais.
1306.	— canus.	— blanchâtre.
1307.	— monspessulanus.	— de Montpellier.
1308.	— heterophyllus.	— hétérophylle, à feuilles divorses.
1309.	— helenioides.	— hélénioïde.
1310.	— serratuloides.	— à longues aigrettes.
1311.	— oleraceus.	— des prés.
1312.	— erisithales.	— glutineuse.
1313.	— tuberosus.	— tubéreuse.
1314.	— acaulis.	— sans tige, naine.
1315.	— cernuus.	— penchée.
	Cynara.	Artichaut. Artischocke.
1316.	C. scolymus.	A. commun.
1317.	— cardunculus.	— sauvage.
	Carlina.	Carline. Eberwurz.
1318.	C. acaulis.	C. sans tige.
	Carthamus.	Carthame. Saflor.
1319.	C. cœruleus.	C. bleu.
1320.	— mitissimus.	— nain.
	Cacalia.	Cacalie. Pestwurz.
1321.	C. suaveolens.	C. à feuilles sagittées.
1322.	— atriplicifolia.	— à feuilles d'arroche.
1323.	— alpina.	— des Alpes.
	Eupatorium.	Eupatoire. Wasserdoft.
1324.	E. cannabinum.	E. chanvrin.
1325.	— purpureum.	— pourpre.
1326.	— urticæfolium.	— à feuilles d'ortie.
	Chrysocoma.	Chrysocome. Goldhaar.
1327.	C. lynosyris.	C. linière.
1328.	— biflora.	— biflore.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Balsamita. | Menthecoq. Frauenminze. |
| 1329. B. vulgaris. | M. commun. Tanaisie bau-
mière. |
| Tanacetum. | Tanaisie. Wurmkraut. |
| 1330. T. vulgare. | T. commune. |
| Artemisia. | Armoise. Beifuß. |
| 1331. A. campestris. | A. des champs. |
| 1332. — herbacea. | — herbacée. |
| 1333. — gallica. | — de France. |
| 1334. — austriaca. | — d'Autriche. |
| 1335. — rupestris. | — de roche. |
| 1336. — pontica. | — pontique. Petite absinthe. |
| 1337. — absinthium. | — amère. Absinthe com-
mune. |
| 1338. — vulgaris. | — vulgaire. |
| 1339. — dracunculus. | — estragon. |
| Gnaphalium. | Gnaphale. Ruhrkraut. |
| 1340. G. arenarium. | G. des sables. |
| 1341. — margarita-
ceum. | — des jardins. Immortelle
blanche. |
| 1342. — dioicum. | — dioïque. Pied de chat. |
| 1343. — rectum. | — droit. |
| Carpesium. | Carpesie. Krugblume. |
| 1344. C. cernuum. | C. penchée. |
| Erigeron. | Vergerolle. Berufungs-
kraut. |
| 1345. E. acre. | V. acre. |
| 1346. — alpinum. | — des Alpes. |
| 1347. — uniflorum. | — uniflore. |
| 1348. — tuberosum. | — tubéreuse. |
| Tussilago. | Tussilage. Hufslattig. |
| 1349. T. alpina. | T. des Alpes. |
| 1350. — farfara. | — commune. |
| 1351. — alba. | — blanche. |

	Tussilago.	Tussilage. Huflattig.
1352.	T. petasites.	T. pétasite.
1353.	— spuria.	— bâtarde.
	Senecio.	Seneçon. Kreuzkraut.
1354.	S. erucifolius.	S. à feuilles de roquette.
1355.	— tenuifolius.	— à feuilles minces.
1356.	— jacobæa.	— jacobée.
1357.	— aquaticus.	— aquatique.
1358.	— paludosus.	— des marais.
1359.	— nemorensis.	— des bois. S. branchu.
1360.	— saracenicus.	— sarrazin, ou traçant.
1361.	— doria.	— à feuilles larges.
1362.	— doronicum.	— doronic.
	Aster.	Astère. Sternblume.
1363.	A. alpinus.	A. des Alpes.
1364.	— hyssopifolius.	— à feuilles d'hyssope.
1365.	— acris.	— âcre.
1366.	— linifolius.	— à feuilles de lin.
1367.	— linariifolius.	— à feuilles de linaire.
1368.	— foliolosus.	— feuillée.
1369.	— tenuifolius.	— à feuilles minces.
1370.	— dumosus.	— en buisson.
1371.	— ericoides.	— à feuilles de Bruyère.
1372.	— multiflorus.	— multiflore.
1373.	— concolor.	— unicolore.
1374.	— umbellatus.	— ombellée.
1375.	— salicifolius.	— à feuilles de saule.
1376.	— æstivus.	— d'été.
1377.	— amellus.	— amelle.
1378.	— rigidus.	— roide.
1379.	— novæ-angliæ.	— de la nouvelle Angleterre.
1380.	— grandiflorus.	— à grandes fleurs.
1381.	— undulatus.	— ondulée.
1382.	— cordifolius.	— à feuilles en cœur.
1383.	— corymbosus.	— en corymbe.
1384.	— macrophyllus.	— à grandes feuilles.
1385.	— salignus.	— saulière.
1386.	— puniceus.	— géante.
1387.	— sibiricus.	— de Sibérie.

Aster.

1388. *A. elegans*,
 1389. — *divaricatus*,
 1390. — *lævis*,
 1391. — *mutabilis*,
 1392. — *lævigatus*,
 1393. — *tradescantii*,
 1394. — *floribundus*,
 1395. — *novi Belgii*,
 1396. — *serotinus*,
 1397. — *tardiflorus*,
 1398. — *miser*,
 1399. — *pendulus*.

Solidago.

1400. *S. canadensis*,
 1401. — *gigantea*,
 1402. — *lateriflora*,
 1403. — *altissima*,
 1404. — *sempervirens*,
 1405. — *lanceolata*,
 1406. — *cæsia*,
 1407. — *mexicana*,
 1408. — *flexicaulis*,
 1409. — *virga aurea*,
 1410. — *cambrica*,
 1411. — *rigida*.

Cineraria.

1412. *C. sibirica*,
 1413. — *palustris*,
 1414. — *integrifolia*.

Inula.

1415. *I. helenium*,
 1416. — *oculus Christi*,
 1417. — *britannica*,
 1418. — *dysenterica*,
 1419. — *squarrosa*,
 1420. — *salicina*,

Astère. Sternblume.

- A. élégante*,
 — *divariquée*,
 — *lisse*,
 — *changeante*,
 — *aplanie*,
 — *de Tradescant*,
 — *fleurissante*,
 — *de la nouvelle Hollande*,
 — *tardive*,
 — *à fleurs tardives*,
 — *lupuline*. *A. à petites*
feuilles,
 — *pendante*.

Verge d'or. Goldruthé.

- V. du Canada*,
 — *gigantesque*,
 — *à tige verte*,
 — *très-élevée*,
 — *toujours verte*,
 — *à feuillés lancéolées*,
 — *du Maryland*,
 — *du Mexique*,
 — *à larges feuilles*,
 — *commune*,
 — *naine*,
 — *à feuilles âpres*.

Cinénaire. Aschenpflanze.

- C. de Sibérie*,
 — *des marais*,
 — *à feuilles entières*.

Inule. Mant.

- I. aunée*,
 — *œil de Christ*,
 — *aquatique*,
 — *dysenterique*,
 — *rude*,
 — *à feuilles de saule*.

	Inula.	Inule. Mant.
1421.	I. hirta.	I. hérissée.
1422.	— suaveolens.	— à feuilles laineuses.
1423.	— germanica.	— germanique. I. d'Allemagne.
1424.	— ensifolia.	— graminée.
1425.	— montana.	— de montagne.
	Arnica.	Arnique. Wolverley.
1426.	A. montana.	A. de montagne.
1427.	— bellidiasstrum.	— à feuilles de paquerette.
	Doronicum.	Doronic.
1428.	D. pardalianches.	D. à feuilles en cœur.
1429.	— scorpioides.	— scorpioïde.
	Tetragonotheca.	Tétragonotheca. Wurfel-
		felch.
1430.	T. helianthoides.	T. helianthoïde.
	Helenium.	Hélénie. Selenie.
1431.	H. autumnale.	H. d'automne.
	Bellis.	Paquerette. Masliebe.
1432.	B. perennis.	P. vivace. Petite Marguérite.
	Chrysanthemum.	Chrysanthème. Bucher-
		blume.
1433.	C. atratum.	C. charnue.
1434.	— leucanthemum.	— des prés. Grande Marguérite.
1435.	— montanum.	— de montagne.
	Pyrethrum.	Pyrèthre. Chrysanthème.
		Bertramwurç.
1436.	P. serotinum.	P. tardive.
1437.	— balsamita.	— balsamite.
1438.	— corymbosum.	— à corymbes.
1439.	— parthenium.	— parthenie.
1440.	— maritimum.	— maritime.
	Anthemis.	Camomille. Chamille.
1441.	A. maritima.	C. maritime.
1442.	— alpina.	— des Alpes.

Anthemis.

1443. *A. nobilis.*
 1444. — *pyrethrum.*
 1445. — *tinctoria.*

Achillea.

1446. *A. ptarmica.*
 1447. — *ageratum.*
 1448. — *alpina.*
 1449. — *clavennæ.*
 1450. — *tenuifolia.*
 1451. — *santolina.*
 1452. — *ægyptiaca.*
 1453. — *macrophylla.*
 1454. — *compacta.*
 1455. — *pubescens.*
 1456. — *magna.*
 1457. — *millefolium.*
 1458. — *tomentosa.*
 1459. — *nobilis.*

Bupthalmum.

1460. *B. salicifolium.*
 1461. — *grandiflorum.*
 1462. — *helianthoides.*

Helianthus.

1463. *H. multiflorus.*
 1464. — *tuberosus.*
 1465. — *mollis.*
 1466. — *decapetalus.*
 1467. — *giganteus.*
 1468. — *altissimus.*
 1469. — *divaricatus.*

Camomille. Chamille.

- C. odorante* ou romaine.
 — pyrèthre.
 — des teinturiers.

Achillée. Garbe.

- A. sternutatoire.* Herbe à éternuer.
 — visqueuse. Eupatoire de Mésué.
 — des Alpes.
 — corne de cerf.
 — à feuilles minces.
 — santoline.
 — d'Égypte.
 — à grandes feuilles.
 — compacte.
 — pubescente.
 — grande.
 — millefeuille. Herbe aux charpentiers.
 — cotonneuse.
 — à odeur de camphre.

Buphtalme. Oeil de bœuf. Rindaugé.

- B. à feuilles de saule.*
 — à grandes fleurs.
 — hélianthoïde.

Hélianthe. Sonnenblume.

- H. multiflore.* Soleil vivace des jardins.
 — tubéreuse. Topinambour.
 — mollet, à feuilles molles.
 — à dix pétales.
 — gigantesque.
 — très-élevé.
 — paniculé.

- | | | |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| | Rudbeckia. | Rudbecque. Rudbeckie. |
| 1470. | R. laciniata. | R. à feuilles laciniées. |
| 1471. | — digitata. | — digitée. |
| 1472. | — hirta. | — velue. |
| 1473. | — purpurea. | — à fleurs pourpres. |
| | Coreopsis. | Coriope. Coreopsis. |
| 1474. | C. verticillata. | C. verticillée. |
| 1475. | — tenuifolia. | — à feuilles minces. |
| 1476. | — tripteris. | — triptère. |
| 1477. | — auriculata. | — auriculée. |
| 1478. | — alternifolia. | — à feuilles alternes. |
| | Centaurea. | Centaurée. Flockenblume. |
| 1479. | C. phrygia. | C. plumeuse. |
| 1480. | — nigra. | — noire. |
| 1481. | — montana. | — de montagne. |
| 1482. | — cineraria. | — cendrée. |
| 1483. | — sempervirens. | — de Portugal. |
| 1484. | — scabiosa. | — laciniée. |
| 1485. | — tatarica. | — de Tartarie. |
| 1486. | — atropurpurea. | — pourpre-noirâtre. |
| 1487. | — orientalis. | — orientale. |
| 1488. | — elongata. | — allongée. |
| 1489. | — jacea. | — des prés. |
| 1490. | — rhapontica. | — rhapontique. |
| 1491. | — glastifolia. | — à feuilles de pastel. |
| 1492. | — sonchifolia. | — à feuilles de laitron. |
| 1493. | — ferox. | — féroce. |
| 1494. | — isnardi. | — d'Isnard. |
| 1495. | — collina. | — des collines. |
| | Silphium. | Silphide. Silphie. |
| 1496. | S. terebinthina-
ceum. | S. à feuilles larges. |
| 1497. | — perfoliatum. | — perfoliée. |
| 1498. | — connatum. | — connée. |
| 1499. | — asteriscus. | — à tige velue. |
| 1500. | — trifoliatum. | — trifoliée. |
| | Polymnia. | Polymnie. Polymnie. |
| 1501. | P. uvedalia. | P. à feuilles larges. |

- | | | |
|-------|--------------------|-------------------------|
| | Parthenium. | Parthénie. Parthenie. |
| 1502. | P. integrifolium. | P. à feuilles entières. |
| | Echinops. | Boulette. Biesenknopf. |
| 1503. | E. sphærocephalus. | B. commune. |
| 1504. | — ritro. | — azurée. |

VINGTIÈME CLASSE.

- | | | |
|-------|-----------------|-----------------------|
| | Orchis. | Orquis. Orchis. |
| 1505. | O. bifolia. | O. blanc. |
| 1506. | — globosa. | — globeux. |
| 1507. | — pyramidalis. | — pyramidal. |
| 1508. | — coriophora. | — punais. |
| 1509. | — morio. | — bouffon. |
| 1510. | — mascula. | — mâle. |
| 1511. | — ustulata. | — picté. |
| 1512. | — variegata. | — panaché. |
| 1513. | — militaris. | — militaire. |
| 1514. | — fusca. | — brun. |
| 1515. | — pallens. | — pâle. |
| 1516. | — hircina. | — bouquin. |
| 1517. | — latifolia. | — à larges feuilles. |
| 1518. | — sambucina. | — à odeur de sureau. |
| 1519. | — maculata. | — taché. |
| 1520. | — odoratissima. | — odorant. |
| 1521. | — conopsea. | — conopsé. |
| 1522. | — viridis. | — vert. |
| 1523. | — albida. | — blanchâtre. |
| | Ophrys. | Ophrys. Knabenkraut. |
| 1524. | O. monorchis. | O. unibulbe. |
| 1525. | — myodes. | — mouche. |
| 1526. | — arachnoidis. | — araignée. |
| | Neotria. | Néotrie. Neotrie. |
| 1527. | N. spiralis. | N. en spirale. |
| 1528. | — repens. | — rampante. |
| | Epipactis. | Epipactis. Sumpfwurz. |
| 1529. | E. latifolia. | E. à larges feuilles. |
| 1530. | — palustris. | — des marais. |

	Epipactis.	Epipactis. Sumpfwurz.
1531.	E. pallens.	E. pâle.
1532.	— rubra.	— rouge.
1533.	— nidus-avis.	— nid d'oiseau.
1534.	— ovata.	— double feuille.
1535.	— cordata.	— à feuilles en cœur.
	Malaxis.	Malaxis. Weichkraut.
1536.	M. paludosa.	M. des marais.
1537.	— læselii.	— de Læsel.
	Cymbidium.	Cymbidium. Rahnlippe.
1538.	C. corallorhizon.	C. corallorise.
	Limodorum.	Limodore. Dingel.
1539.	L. abortivum.	L. abortive.
1540.	— epipogium.	— epipogium. L. de montagne.
	Cypripedium.	Sabot. Frauenschu.
1541.	C. calceolus.	S. de Venus.
1542.	— pubescens.	— pubescent.
	Aristolochia.	Aristolochie. Ostersuzey.
1543.	A. clematitis.	A. clématite.
VINGT-UNIÈME CLASSE.		
	Zea.	Maïs. Mays.
1544.	Z. mays. ☉	M. cultivé. Bled de Turquie.
	Tripsacum.	Tripsaque. Löchergras.
1545.	T. dactyloides.	T. dactyloïde.
1546.	— monostachyon.	— à un seul épi.
	Carex.	Laiche ou Carex. Segge.
1547.	C. dioica.	L. ou C. dioïque.
1548.	— davalliana.	— de Davall.
1549.	— Willdenowii.	— de Willdenow.
1550.	— pauciflora.	— pauciflore.
1551.	— pulicaris.	— pulicaire.
1552.	— cyperoides.	— cypéroïde.
1553.	— atrata.	— noirâtre.
1554.	— arenaria.	— sabline.

Carex.

Laiche ou Carex. Segge.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1555. C. intermedia, | L. intermédiaire. |
| 1556. — schreberi, | — de Schrèber. |
| 1557. — ovalis, | — ovale. |
| 1558. — vulpina, | — vulpine ou compacte. |
| 1559. — brizoides, | — brizoïde. |
| 1560. — muricata, | — muriquée. |
| 1561. — stellulata, | — étoilée. |
| 1562. — remota, | — écartée. |
| 1563. — elongata, | — alongée. |
| 1564. — curta, | — courte. |
| 1565. — paradoxa, | — bizarre. |
| 1566. — paniculata, | — paniculée. |
| 1567. — clandestina, | — clandestine. |
| 1568. — ornithopoda, | — ornithopode. L. ou C. pied
d'oiseau. |
| 1569. — digitata | — digitée. |
| 1570. — plantaginea, | — à feuilles de plantain. |
| 1571. — pilulifera, | — pillulifère. |
| 1572. — collina, | — colline. |
| 1573. — ciliata, | — ciliée. |
| 1574. — præcox, | — précoce, hâtive. |
| 1575. — tomentosa, | — cotonneuse, tomenteuse. |
| 1576. — supina, | — couchée. |
| 1577. — flava, | — jaunâtre. |
| 1578. — distans, | — espacée. |
| 1579. — panicea, | — panisée. |
| 1580. — cæspitosa, | — gazonnée. |
| 1581. — stricta, | — stricte. |
| 1582. — pendula, | — pendante. |
| 1583. — strigosa, | — effilée. |
| 1584. — capillaris, | — capillaire. |
| 1585. — pallescens, | — pâle. |
| 1586. — limosa, | — bourbeuse. |
| 1587. — pseudo-cyperus, | — cypériforme. L. ou C. faux-
souchet. |
| 1588. — drymeja, | — dryméja, verte. |
| 1589. — recurva, | — recourbée. |
| 1590. — filiformis, | — filiforme. |
| 1591. — acuta, | — aigue. |
| 1592. — paludosa, | — des marais. |
| 1593. — riparia, | — des rives. |

	Carex.	Laiche ou Carex. Segge.
1594.	C. vesicaria.	L. vésiculeuse.
1595.	— ampulacea.	— lagenifère.
1596.	— hirta.	— velue.
	Urtica.	Ortie. Nessel.
1597.	U. dioica.	O. dioïque.
1598.	— cannabina.	— à feuilles de chanvre.
1599.	— canadensis.	— du canada.
	Poterium.	Pimprenelle. Pimpernelle.
1600.	P. sanguisorba.	P. usuelle.
1601.	— hybridum.	— hybride.
	Arum.	Gouet. Pied de veau. Aron.
1602.	A. dracunculus.	G. serpenteaire.
1603.	— maculatum.	— commun.
	Bryonia.	Bryone. Zaunrübe.
1604.	B. alba.	B. blanche.
1605.	— dioica.	— dioïque.

VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

	Humulus.	Houblon. Hopfen.
1606.	H. lupulus.	H. grim pant.
	Tamus.	Tame. Tamus.
1607.	T. communis.	T. commune. Sceau de notre dame.
	Rhodiola.	Rhodiole. Rosenwurz.
1608.	R. rosea.	R. odorante.
	Mercurialis.	Mercuriale. Bingelkraut.
1609.	M. perennis.	M. vivace.
	Datisca.	Cannabine. Datisca.
1610.	D. cannabina.	C. glabre.
1611.	— hirta.	— velue.
	Veratrum.	Verâtre. Varaire. Niesewurz.
1612.	V. album.	V. blanc.
1613.	— nigrum.	— noir.
1614.	— luteum.	— jaune.

VINGT-TROISIÈME CLASSE.

- | | | |
|-------|-----------------|------------------------|
| | Andropogon. | Barbon. Blutgras. |
| 1615. | A. gryllus. | B. paniculé. |
| 1616. | — distachyum. | — distique. |
| 1617. | — ischæmum. | — velu. Brossière. |
| | Holcus. | Houque. Moorhirse. |
| 1618. | H. sorghum. | H. sorgho. |
| 1619. | — mollis. | — molle. |
| 1620. | — lanatus. | — laineux. |
| 1621. | — odoratus. | — odorant. |
| | Aegylops. | Egilope. Bartgras. |
| 1622. | A. ovata. ☉ | E. ovale. |
| | Vallantia. | Croisette. Valantie. |
| 1623. | V. cruciata. | C. velue. |
| 1624. | — glabra. | — glabre. |
| | Parietaria. | Pariétaire. Glasfraut. |
| 1625. | P. officinalis. | P. officinale. |
| 1626. | — judaica. | — de Judée. |

VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

- | | | |
|-------|-------------------|----------------------------|
| | Equisetum. | Prêle. Kandelwisch. |
| 1627. | E. sylvaticum. | P. des bois. |
| 1628. | — arvense. | — des champs. |
| 1629. | — palustre. | — des marais. |
| 1630. | — fluviatile. | — des rivières. |
| 1631. | — limosum. | — bourbeux. |
| 1632. | — hiemale. | — d'hiver. |
| | Onoclea. | Onoclée. Koffarn. |
| 1633. | O. sensibilis. | O. sensible. |
| | Ophioglossum. | Ophioglosse. Natterzunge. |
| 1634. | O. vulgatum. | O. commune. |
| | Osmunda. | Osmonde. Osmunde. |
| 1635. | O. lunaria. | O. lunaire. |
| 1636. | — regalis. | — royale. |
| 1637. | — struthiopteris. | — de Russie. Nid d'oiseau. |
| 1638. | — spicant. | — des bois. |
| | Acrostichum. | Acrostique. Deckfarn. |
| 1639. | A. septentrionale | A. septentrional. |

	Pteris.	Fougère. Saumfarn.
1640.	P. aquilina.	F. aquiline.
	Asplenium.	Doradille. Strichfarn.
1641.	A. scolopendrium.	D. scolopendre. Langue de
		cerf.
1642.	— ceterach.	— ceterach.
1643.	— trichomanoides.	— polytric
1644.	— viride.	— vert.
1645.	— ruta muraria.	— des murs. Sauve vie.
1646.	— germanicum.	— d'Allemagne.
1647.	— adiantum nigrum.	— noir.
	Polypodium.	Polypode. Tüpfelfarn.
1648.	P. vulgare.	P. commun.
1649.	— lonchitis.	— lonkite.
1650.	— thelipteris.	— théliptère.
1651.	— phegopteris.	— phegoptère.
1652.	— callipteris.	— calliptère.
1653.	— filix mas.	— fougère mâle.
1654.	— filix femina.	— — femelle.
1655.	— dentatum.	— denté.
1656.	— incisum.	— incisé.
1657.	— trifidum.	— trifide.
1658.	— molle.	— mollet, mou.
1659.	— cristatum.	— à crête.
1660.	— aculeatum.	— à aiguillons.
1661.	— fragile.	— fragile.
1662.	— montanum.	— des montagnes.
1663.	— dryopteris.	— dryoptère.
	Adiantum.	Capillaire. Frauenhaar.
1664.	A. pedatum.	C. du Canada.
	Pilularia.	Pilulaire. Pillenkraut.
1665.	P. globulifera.	P. globulifère.
	Lycopodium.	Lycopode. Bärlapp.
1666.	L. clavatum.	L. à massue.
1667.	— annotinum.	— à feuilles de genévrier.
1668.	— complanatum.	— applati.

TROISIÈME SÉRIE.

ARBRES ET ARBUSTES.



IN OBLIQUO SPERIO
ARRES ET ARBUSTUS

DEUXIÈME CLASSE.

<p>Jasminum.</p> <p>1. J. fruticans.</p> <p>2. — officinale.</p> <p>Ligustrum.</p> <p>3. L. vulgare.</p> <p>4. — — italicum.</p> <p>Chionanthus.</p> <p>5. C. virginica.</p> <p>Siringa.</p> <p>6. S. vulgaris.</p> <p>7. — — flore purpureo.</p> <p>8. — — flore albo.</p> <p>9. — chinensis.</p> <p>10. — persica.</p> <p>11. — — flore albo.</p> <p>12. — — laciniata.</p>	<p>Jasmin. Jasmin.</p> <p>J. commun.</p> <p>— officinal.</p> <p>Troène. Liguster.</p> <p>T. commun.</p> <p>— — d'Italie:</p> <p>Chionanthe. Schneebume.</p> <p>C. de Virginie. Arbre de neige.</p> <p>Lilas. Flieder.</p> <p>L. commun à fleurs bleues.</p> <p>— — à fleurs pourpres.</p> <p>— — à fleurs blanches.</p> <p>— de Chine.</p> <p>— de Perse.</p> <p>— — à fleurs blanches.</p> <p>— — à feuilles laciniées</p>
---	---

QUATRIÈME CLASSE.

<p>Cephalanthus.</p> <p>13. C. occidentalis.</p> <p>Cornus.</p> <p>14. C. florida.</p> <p>15. — mascula.</p> <p>16. — sanguinea.</p> <p>17. — alba.</p> <p>18. — sericea.</p> <p>19. — stricta.</p> <p>20. — paniculata.</p> <p>21. — alternifolia.</p>	<p>Céphalanthé. Kopfblume.</p> <p>C. d'Amérique.</p> <p>Cornouiller. Hartriegel.</p> <p>C. de Virginie.</p> <p>— mâle à fruits rouges. Cornier.</p> <p>— sanguin. Bois punais.</p> <p>— à fruits blancs.</p> <p>— à fruits bleus.</p> <p>— a bâlai.</p> <p>— paniculé.</p> <p>— à feuilles alternes.</p>
---	--

3ème Série.

(1)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Ptelea. | Ptélea. Lederblume. |
| 22. P. trifoliata. | P. à trois feuilles. |
| Elæagnus. | Chalef. Oleaster. |
| 23. E. angustifolia. | C. à feuilles étroites. |
| 24. — orientalis. | — oriental. |
| Hamamelis. | Hamamelis. Zaubernuß. |
| 25. H. virginica. | H. de Virginie. |
| Ilex. | Houx. Hülsen. |
| 26. I. aquifolium. | H. commun. |
| 27. — cassine. | — à feuilles de laurier. |

CINQUIÈME CLASSE.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Azalea. | Azalée. Azalea. |
| 28. A. nudiflora. | A. nudiflore. |
| 29. — viscosa. | — visqueuse. |
| Lonicera. | Lonicère. Lonicere. |
| 30. L. caprifolium. | L. chèvre feuille. |
| 31. — dioica. | — dioïque. |
| 32. — sempervirens. | — toujours verte. |
| 33. — grata. | — delicate. |
| 34. — periclymenum. | — ordinaire. |
| 35. — — serotinum. | — — à fleurs tardives. |
| 36. — — quercifolium. | — — à feuilles de chêne. |
| 37. — nigra. | — noire. |
| 38. — tatarica. | — de Tartarie. |
| 39. — xylosteum. | — des haies. |
| 40. — pyrenaica. | — des Pyrénées. |
| 41. — alpigena. | — des Alpes. |
| 42. — cœrulea. | — à fruits bleus. |
| 43. — symphoricarpos. | — symphoricarpe. |
| 44. — diervilla. | — dierville. |
| Solanum. | Morelle. Nachtschatten. |
| 45. S. dulcamara. | M. douce amère. Vigne de Judée. |

Lycium.

46. L. barbarum.
47. — europæum.

Rhamnus.

48. R. catharticus.
49. — saxatilis.
50. — alpinus.
51. — frangula.

Zizyphus.

52. Z. volubilis.
53. — paliurus.

Ceanothus.

54. C. americanus.

Celastrus.

55. C. scandens.

Evonymus.

56. E. europæus. }
57. — verrucosus.
58. — latifolius.
59. — atropurpureus.
60. — americanus.

Itea.

61. I. virginica.

Ribes.

62. R. rubrum.
63. — petræum.
64. — glandulosum.
65. — alpinum.
66. — nigrum.
67. — floridum.
68. — diacantha.

Liciet. Bocksdort.

- L. à feuilles étroites.
— d'Europe.

Nerprun. Wegdort.

- N. purgatif.
— des rochers.
— des Alpes.
— bourdain. Bois à poudre.

Jujubier. Judendorn.

- J. grimpant.
— paliure.

Céanothe. Ceanothus.

- C. d'Amérique.

Célastre. Celaster.

- C. grimpant. Bourreau des arbres.

Fusain. Spindelbaum.

- F. commun. Bonnet de prêtre. Bois à lardoire.
— galeux.
— à feuilles larges.
— noir pourpré.
— toujours vert.

Ité. Itea.

- I. de Virginie.

Groseiller. Johannisbeere.

- G. usuel.
— de roche.
— couché.
— des Alpes.
— noir.
— de Pensylvanie.
— à deux épines.

Ribes.

69. R. reclinatum.
 70. — grossularia.
 71. — uva crispa.
 72. — oxyacanthoides.
 73. — cynosbati.

Hedera.

74. H. helix.

Vitis.

75. V. vinifera.
 76. — labrusca.
 77. — vulpina.
 78. — laciniosa.
 79. — hederacea.
 80. — arborea.

Periploca.

81. P. græca.

Ulmus.

82. U. campestris.
 83. — suberosa.
 84. — effusa.
 85. — americana.
 86. — nemoralis.
 87. — pumila.

Rhus.

88. R. coriaria.
 89. — typhinum.
 90. — glabrum.
 91. — elegans.
 92. — vernix.
 93. — copallinum.
 94. — radicans.
 95. — toxicodendron.
 96. — cotinus.

Groseiller. Johannisbeere.

- G. retourné.
 — épineux.
 — épineux sauvage.
 — à feuilles d'aubépine.
 — à fruits piquants.

Lierre. Epheu.

- L. rampant.

Vigne. Weitt.

- V. commune.
 — sauvage.
 — de renard.
 — à feuilles laciniées.
 — à cinq feuilles.
 — arborée.

Périplouque. Schlinge.

- P. de Grèce. Arbre à soie de Virginie.

Orme. Nûstet.

- O. commun.
 — subéreux.
 — répandu.
 — blanc d'Amérique.
 — à feuilles de charme.
 — nain.

Sumac. Sumach.

- S. des corroyeurs.
 — de Virginie.
 — glabre.
 — de Caroline.
 — vernis.
 — à feuilles de lentisque.
 — traçant.
 — poison.
 — fustet. Bois jaune.

	Viburnum.	Viorne. Schneeball.
97.	V. prunifolium.	V. à feuilles de prunier.
98.	— dentatum.	— dentée.
99.	— lantana.	— commune.
100.	— opulus.	— obier.
101.	— — roseum.	— — stérile.
102.	— lentago.	— à feuilles de poirier. V. à manchettes.
103.	— lævigatum.	— lisse.
	Sambucus.	Sureau. Hollunder.
104.	S. canadensis.	S. du Canada.
105.	— nigra.	— noir.
106.	— racemosa.	— à grappes.
	Staphylea.	Staphylé. Laubholz. Pimper- nuß.
107.	S. pinnata.	S. à feuilles ailées.
108.	— trifolia.	— à feuilles ternées.
	Tamarix.	Tamaris. Tamarisken.
109.	T. gallica.	T. de Narbonne.
110.	— germanica.	— d'Allemagne.
	Aralia.	Aralie. Uralie.
111.	A. spinosa.	A. épineuse.
	Zanthorhiza.	Zanthorhize. Gelbwurz.
112.	Z. apiifolia.	Z. à feuilles de persil.

SIXIÈME CLASSE.

	Prinos.	Apalanchine. Wirtelbeere.
113.	P. verticillatus.	A. à feuilles de prunier.
	Berberis.	Vinettier. Berberisze.
114.	B. vulgaris.	V. épine vinette, commun.
115.	— — cana- densis.	— — du Canada.
116.	— sibirica.	— de Sibérie.

SEPTIÈME CLASSE.

Aesculus. Maronnier d'Inde. *Roskastanie.*

117. A. hippocastanum. M. commun.
 118. — pavia. — à fleurs rouges. Pavia rouge.
 119. — flava. — à fleurs jaunes.

HUITIÈME CLASSE.

Vaccinium. Airelle. *Heidelbeere.*

120. V. myrtillus. A. myrtille,
 121. — uliginosum. — veinée.
 122. — frondosum. — feuillue.
 123. — vitis idæa. — ponctuée.
 124. — oxycoccos. — canneberge.

Erica. Bruyère. *Heide.*

125. E. tetralix. B. quaternée.
 126. — vulgaris. — commune.
 127. — cinerea. — cendrée.
 128. — multiflora. — multiflore.
 129. — herbacea. — herbacée.

Daphne. Lauréole. *Seidelbast.*

130. D. mezereum. L. garou. L. gentile. Mézéréon. Bois gentil.
 131. — — flore albo. — — — à fleurs blanches.
 132. — alpina. — des Alpes.
 133. — laureola. — commune.
 134. — cneorum. — odorante.

Dirca. Dirca. *Lederholz.*

135. D. palustris. D. des marais.

Polygonum. Renouée. *Knöterig.*

136. P. frutescens. R. frutescente.

NEUVIÈME CLASSE.

Laurus. Laurier. *Lorbeere.*

137. L. benzoin. L. benjoin.

DIXIÈME CLASSE.

- 138. *Sophora japonica.* Sophore. Sophore.
S. du Japon.
- Cercis.* Gâinier. Judasbaum.
- 139. *C. siliquastrum.* G. commun. Arbre de Judas.
- 140. — *canadensis.* — du Canada.
- Kalmia.* Kalmie. Kalmie.
- 141. *K. latifolia.* K. à feuilles larges.
- 142. — *angustifolia.* — à feuilles étroites.
- 143. — *glauca.* — à feuilles glauques.
- Ledum.* Lède. Lédier. Porst.
- 144. *L. palustre.* L. à feuilles étroites.
- Rhododendron.* Rosage. Aspbalsam.
- 145. *R. ferrugineum.* R. ferrugineux.
- 146. — *hirsutum.* — velu.
- 147. — *ponticum.* — à fleurs pourpres.
- 148. — *maximum.* — à feuilles larges.
- Andromeda.* Andromède. Andromede.
- 149. *A. polifolia.* A. poliée.
- 150. — *racemosa.* — à grappes.
- 151. — *calyculata.* — caliculée.
- Gaultheria.* Gaultherie. Gaultherie.
- 152. *G. procumbens.* G. rampante.
- Arbutus.* Arbousier. Sandbeere.
- 153. *A. uva-ursi.* A. busserolle. Raisin d'ours.
- Clethra.* Clethra. Clethra.
- 154. *C. alnifolia.* C. glabre.
- Hydrangea.* Hydrangée. Hydrangea.
- 155. *H. arborescens.* H. de Virginie.

fo

ge

zé

acs

ONZIÈME CLASSE.

Halesia.

156. H. tetraptera.
157. — diptera.

Halésie. Halesie.

- H. à quatre ailes.
— à deux ailes.

DOUZIÈME CLASSE.

Philadelphus.

158. P. coronarius.
159. — — nanus.

Syringa. Pfeifenstrauch.

- S. des jardins.
— — naine.

Amygdalus.

160. A. persica.
161. — communis.
162. — pumila.
163. — nana.

Amandier. Mandel.

- A. pêcher.
— commun.
— à fleurs doubles.
— nain.

Prunus.

164. P. padus.
165. — virginiana.
166. — serotina.
167. — canadensis.
168. — lusitanica.
169. — lauro cerasus.

Prunier. Pflaume.

- P. à grappes.
— de Virginie.
— tardif.
— du canada. Ragouminier.
— de Portugal. Azaréro.
— laurier-cérise. Laurier-
amandier.
— odorant. Bois de Ste. Lucie.
— abricotier. Abricotier com-
mun.
— de Sibérie.
— abricot noir.
— nain.
— chamaecerasus. — chamae-cerisier.
— cerasus. — cerisier.
— — flore pleno. — — à fleurs doubles.
— avium. — merisier.
— semperflorens. — toujours fleurissant.
— pensylvanica. — de Pensylvanie.
— pygmaea. — très petit.
— nigra. — noir.

Prunus.

183. *P. domestica*.
 184. — — flore pleno.
 185. — insititia.
 186. — spinosa.

Crataegus.

187. *C. coccinea*.
 188. — cordata.
 189. — pyrifolia.
 190. — elliptica.
 191. — glandulosa.
 192. — flava.
 193. — parvifolia.
 194. — punctata.
 195. — crus galli.
 196. — oxyacantha.
 197. — — flore pleno.
 198. — — flore rubro.
 199. — monogyna.

Sorbus.

200. *S. aucuparia*.
 201. — hybrida.
 202. — domestica.

Mespilus.

203. *M. germanica*.
 204. — pyracantha.
 205. — chamæ-mespilus.
 206. — cotoneaster.
 207. — tomentosa.

Pyrus.

208. *P. arbutifolia*.
 209. — botryapium.
 210. — ovalis.
 211. — amelanchier.

Prunier. Pfäume.

- P. domestique*.
 — — à fleurs doubles.
 — sauvage. Créquier.
 — épineux. Epine noir. Prunellier.

Alisier. Weisdorn.

- A.* à fruits écarlates.
 — à feuilles d'érable.
 — à feuilles de poirier.
 — à feuilles ovales.
 — glanduleux.
 — à fruits jaunes.
 — à feuilles menues.
 — à gros fruits.
 — ergot de coq.
 — aubépine. Epine blanche.
 — — à fleurs doubles.
 — — à fleurs rouges.
 — monogyne.

Sorbier. Eberesche.

- S.* des oiseleurs.
 — hybride.
 — cultivé. Cormier.

Néflier. Missel.

- N.* commun. Germanique.
 — pyracanthe. Buisson ardent.
 — nain.
 — cotonnier.
 — à feuilles de coignassier.

Poirier. Birne.

- P.* à feuilles d'arbousier.
 — amelanchier des bois.
 — ovale.
 — à feuilles rondes. *P. amelanchier*.

Pyrus.

212. P. communis.
 213. — — flore pleno.
 214. — pollveria.
 215. — nivalis.
 216. — malus.
 217. — — flore pleno.
 218. — dioica.
 219. — spectabilis.
 220. — prunifolia.
 221. — baccata.
 222. — coronaria.
 223. — cydonia.
 224. — — fructu
 maliformi.
 225. — salicifolia.
 226. — aria.
 227. — intermedia.
 228. — torminalis.
 229. — hybrida.

Spiraea.

230. S. laevigata.
 231. — salicifolia.
 232. — — alba.
 233. — tomentosa.
 234. — hypericifolia.
 235. — chamaedrifolia.
 236. — ulmifolia.
 237. — crenata.
 238. — opulifolia.
 239. — sorbifolia.

Rosa.

240. R. lutea.
 241. — — bicolor.
 242. — sulphurea.
 243. — cinnamomea.
 244. — arvensis.
 245. — pimpinellifolia.

Poirier. Birne.

- P. commun.
 — — à fleurs doubles.
 — à feuilles cotonneuses.
 — d'Autriche.
 — pomme. Pommiers sauvages.
 — — à fleurs doubles.
 — dioïque.
 — de la Chine.
 — à feuilles de prunier.
 — bacciforme.
 — à fleurs odorantes.
 — coignassier.
 — — mâle.
 — à feuilles de saule.
 — blanc. Alisier blanc.
 — intermédiaire.
 — torminal.
 — hybride.

Spirée. Spierstaude.

- S. lisse.
 — à feuilles de saule.
 — — — blanche.
 — cotonneuse.
 — à feuilles de millepertuis.
 — à feuilles de germandrée.
 — à feuilles d'orme.
 — à feuilles crénelées.
 — à feuilles d'obier.
 — à feuilles de sorbier.

Rosier. Rose.

- R. jaune.
 — bicolore. R. capucine.
 — à fleurs d'un jaune soufre.
 — canelle. R. de mai. R. de
 st. Sacrement.
 — des champs.
 — à feuilles de pimprenelle.

Rosa.

246. *R. spinosissima.*
 247. — *parviflora.*
 248. — *lucida.*
 249. — *carolina.*
 250. — *villosa.*
 251. — — *mollissima.*
 252. — *provincialis.*
 253. — *centifolia.*

 254. — *gallica.*
 255. — — *versicolor.*
 256. — *damascena.*
 257. — *sempervirens.*
 258. — *pumila.*
 259. — *turbinata.*
 260. — *rubiginosa.*

 261. — *muscata.*
 262. — *moschata.*
 263. — *rubrifolia.*
 264. — *alpina.*
 265. — *pyrenaica.*
 266. — *pendulina.*

 267. — *canina.*
 268. — *collina.*
 269. — *parvifolia.*
 270. — *alba.*

Rubus.

271. *R. idaeus.*
 272. — *occidentalis.*
 273. — *caesius.*
 274. — *fruticosus.*
 275. — — *flore pleno.*
 276. — *odoratus.*

Potentilla.

277. *P. fruticosa.*

Rosier. Rose.

- R. très épineux. R. d'Écosse.*
 — *parviflore.*
 — *luisant.*
 — *de la Caroline.*
 — *hispide.*
 — — *trés molle.*
 — *de Provence.*
 — *à cent feuilles. R. de Hollande.*
 — *gallique. R. de Provins.*
 — — *à fleurs panachées.*
 — *de Damas.*
 — *toujoursvert. R. grimpant.*
 — *nain.*
 — *turbiné. R. de Francfort.*
 — *églantier. R. à feuilles odorantes.*
 — *mousseux.*
 — *musqué. Rose muscade.*
 — *à rouges feuilles.*
 — *des Alpes.*
 — *des Pyrénées.*
 — *à fruits pendants. R. sans épine.*
 — *des haies. R. sauvage. Harponnier.*
 — *des collines.*
 — *à petites feuilles.*
 — *blanc.*

Ronce. Himbeere.

- R. Framboisière. Framboisier.*
 — *de Virginie.*
 — *bleuâtre.*
 — *commune.*
 — — *à fleurs doubles.*
 — *odorante.*

Potentille. Fingerkraut.

- P. frutescente.*

- | | | |
|------|--------------|--|
| | Calycanthus. | Calycanthe. Kelchblume. |
| 278. | C. floridus. | C. de Caroline. Pompadour
Arbre aux anémones. |

TREIZIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|------------------|--------------------------|
| | Tilia. | Tilleul. Linde. |
| 279. | T. europaea. | T. d'Europe. |
| 280. | — — cordata. | — — à feuilles en coeur. |
| 281. | — — grandifolia. | — — à larges feuilles. |
| 282. | — americana. | — d'Amérique. |
| 283. | — pubescens. | — pubescent. |
| 284. | — alba. | — à feuilles ob rondes. |
| | Fothergilla. | Fothergil. Fothergille. |
| 285. | F. alnifolia. | F. à feuilles d'aune. |
| | Liriodendron. | Tulipier. |
| 286. | L. tulipifera. | T. commun. |
| | Atragene. | Atragène. Utragene. |
| 287. | A. alpina. | A. des Alpes. |
| | Clematis. | Clématite. Waldrebe. |
| 288. | C. viticella. | C. bleue. |
| 289. | — — flore pleno. | — — à fleurs doubles. |
| 290. | — viorna. | — viorne. |
| 291. | — crispa. | — à fleurs crépues. |
| 292. | — orientalis. | — orientale. |
| 293. | — virginiana. | — de Virginie. |

QUATORZIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|-------------|---|
| | Bignonia. | Bignone. Trompetenblume. |
| 294. | B. catalpa. | B. catalpa. Catalpa commun. |
| 295. | — radicans. | — de Virginie. Técoma de
Virginie. |
| 296. | — — minor. | — de Virginie mineur. Té-
coma de Virginie mineur. |

Vitex. Gattilier. Müllen.

297. V. agnus-castus. G. commun.

QUINZIÈME CLASSE.

Alyssum. Alysse. Steinfraut.

298. A. halimifolium. A. argenté.

SEIZIÈME CLASSE.

Hibiscus. Ketmie.

299. H. syriacus. K. des jardins.

300. — — foliis — — à feuilles panachées.
variegatis.

DIX-SEPTIÈME CLASSE.

Spartium. Spartium. Pfriemen.

301. S. junceum. S. d'Espagne. Genet d'Es-
pagne.

302. — multiflorum. — multiflore.

303. — scoparium. — à balais.

Genista. Genet. Ginster.

304. G. tinctoria. G. des teinturiers. Herbe à
jaunir.

305. — pilosa. — à feuilles de renoué.

306. — anglica. — anglican. d'Angleterre.

307. — germanica. — germanique.

Ulex. Ajonc. Hecksame.

308. U. europæus. A. d'Europe.

Amorpha. Amorpha. Uniform.

309. A. fruticosa. A. d'Amérique.

310. — — latifolia. — — à larges feuilles.

Cytisus. Cytise. Bohnenbaum.

311. C. laburnum. C. aubours. C. faux ébénier.

312. — alpinus. — des Alpes.

	Cytisus.	Cytise. Bohnenbaum.
313.	C. nigricans.	C. à épis.
314.	— sessilifolius.	— des jardins.
315.	— hirsutus.	— velu.
316.	— capitatus.	— à fleurs en tête.
317.	— austriacus.	— d'Autriche.
318.	— purpureus.	— pourpré.
319.	— supinus.	— couché.
320.	— biflorus.	— biflore.
321.	— argenteus.	— argenté.
	Robinia.	Robinier. Robinie.
322.	R. pseudacacia.	R. faux acacia.
323.	— viscosa.	— visqueux.
324.	— hispida.	— hispide.
325.	— caragana.	— caragan. Caragan arborescent.
326.	— spinosa.	— épineux.
327.	— halodendron.	— argenté.
328.	— frutescens.	— frutescent.
329.	— pygmæa.	— nain.
	Colutea.	Baguenaudier. Blasenstrauch.
330.	C. arborescens.	B. commun.
331.	— — flore rubro.	— — à fleurs rouges.
332.	— cruenta.	— sanguin.
333.	— pocockii.	— d'Alep.
	Coronilla.	Coronille. Peltchen.
334.	C. emerus.	C. des jardins.

DIX-HUITIÈME CLASSE.

	Hypericum.	Millepertuis. Hartheu.
335.	H. androsæmum.	M. toute saine.
336.	— elatum.	— élevé.
337.	— hircinum.	— bouquin, fétide.
338.	— prolificum.	— prolifère.

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|-----------------|------------------------|
| | Artemisia. | Armoise. |
| 339. | A. abrotanum. | A. aurone. Citronelle. |
| 340. | — procera. | — élevée. |
| | Bacharis. | Bachante. |
| 341. | B. halimifolia. | B. de Virginie. |

VINGTIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|---------------|---------------------------|
| | Aristolochia. | Aristolochie. Osterluzey. |
| 342. | A. siphon. | A. à grandes feuilles. |

VINGT-UNIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|------------------|-----------------------------------|
| | Comptonia. | Comptone. Comptonie. |
| 343. | C. asplenifolia. | C. à feuilles de cétérach. |
| | Alnus. | Aune. Esfe. |
| 344. | A. glutinosa. | A. visqueux. |
| 345. | — incana. | — blanchâtre. |
| 346. | — undulata. | — ondé. |
| 347. | — serrulata. | — à feuilles dentées en scie. |
| | Buxus. | Buis. Buchsbaum. |
| 348. | B. sempervirens. | B. arborescent. |
| | Morus. | Mûrier. Maulbeere. |
| 349. | M. alba. | M. blanc. |
| 350. | — tatarica. | — de Tartarie. |
| 351. | — nigra. | — noir. |
| 352. | — rubra. | — rouge. |
| | Quercus. | Chêne. Eiche. |
| 353. | Q. phellos. | C. à feuilles de saule. C. saule. |
| 354. | — prinus. | — à feuilles de châtaigne. |
| 355. | — rubra. | — rouge. |
| 356. | — coccinea. | — écarlate. |
| 357. | — alba. | — blanc. |

Quercus.

358. Q. robur.
 359. — pedunculata.
 360. — pubescens.
 361. — cerris.

Juglans.

362. J. regia.
 363. — nigra.
 364. — cinerea.
 365. — sulcata.
 366. — alba.

Fagus.

367. F. sylvatica.
 368. — — foliis rubentibus.

Betula.

369. B. alba.
 370. — — pendula.
 371. — pubescens.
 372. — populifolia.
 373. — excelsa.
 374. — davurica.
 375. — nigra.
 376. — papyracea.
 377. — lenta.
 378. — ovata.
 379. — nana.
 380. — fruticosa.
 381. — pumila.

Carpinus.

382. C. betulus.

Ostrya.

383. O. vulgaris.
 384. — virginica.

Chêne. Cîche.

- C. commun. Chêne roure.
 — pedunculé.
 — pubescent.
 — cerris.

Noyer. Wallnuß.

- N. commun.
 — noir.
 — cendré.
 — sillonné.
 — blanc.

Hêtre. Buche.

- H. commun.
 — — à feuilles pourpres.

Bouleau. Birse.

- B. commun.
 — — penché.
 — pubescent.
 — à feuilles de peuplier.
 — élevé.
 — de Sibérie.
 — à canot.
 — à papier.
 — merisier.
 — ovale.
 — nain.
 — frutescent.
 — à feuilles de marceau.

Charme. Haynbuche.

- C. commun.

Ostrya. Hopfenbuche.

- O. à fruits de houblon.
 — de Virginie.

Corylus.

385. C. avellana.
 386. — tubulosa.
 387. — rostrata.
 388. — colurna.

Salisburia.

389. S. adiantifolia.

Platanus.

390. P. orientalis.
 391. — cuneata.
 392. — acerifolia.
 393. — occidentalis.

Liquidambar.

394. L. styraciflua.

Pinus.

395. P. sylvestris.
 396. — mughus.
 397. — pumilio.
 398. — pinaster.
 399. — inops.
 400. — resinosa.
 401. — taeda.
 402. — cembra.
 403. — strobis.
 404. — cedrus.
 405. — microcarpa.
 406. — larix.
 407. — picea.
 408. — balsamea.

Noisettier. Coudrier. Haselnuß.

- N. aveline.
 — tubuleux.
 — d'Amérique.
 — de Constantinople.

Salisburie. Salisburie.

- S. à feuilles de capillaire.
 Gingo du Japon.

Platane. Platanus.

- P. d'orient.
 — à feuilles en coin à leur base.
 — à feuilles d'érable.
 — d'occident.

Liquidambar. Amberbaum.

- L. d'Amérique.

Pin. Fichte.

- P. sauvage. P. d'Ecosse.
 — de montagne. Torche-pin.
 — pumilio. Le crein.
 — pinastre.
 — de Jersey. P. de Virginie.
 — résineux.
 — d'encens.
 — de Sibérie. Alvez du briançonnais.
 — blanc du Canada. P. de Weymouth.
 — cèdre du Liban. Méléze du Levant.
 — à cônes menus.
 — mélèze commun.
 — sapin blanc.
 — baumier. P. à odeur de baume de Gilead.

Pinus.

409. *P. canadensis.*
 410. — *nigra.*
 411. — *abies.*
 412. — *alba.*

Thuja.

413. *T. occidentalis.*
 414. — *orientalis.*

Cupressus.

415. *C. disticha.*
 416. — *thyoides.*

Pin. Fichte.

- P. du Canada.* Sapinette.
 — noir.
 — sapin.
 — blanc.

Thuya. Lebensbaum.

- T. arbre de vie.* *T. du Canada* ou d'occident.
 — de la Chine, ou d'orient.

Cypres. Cypresse.

- C. à feuilles d'acacie.*
 — à feuilles de thuya. Cèdre blanc.

VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

Salix.

417. *S. triandra.*
 418. — *undulata.*
 419. — *pentandra.*
 420. — *vitellina.*
 421. — *amygdalina.*
 422. — *fragilis.*
 423. — *babilonica.*
 424. — *monandra.*
 425. — *fissa.*
 426. — *myrsinites.*
 427. — *arbuscula.*
 428. — *herbacea.*
 429. — *retusa.*
 430. — *reticulata.*
 431. — *myrtilloides.*
 432. — *glauca.*
 433. — *bicolor.*
 434. — *ambigua.*
 435. — *cinerea.*
 436. — *fusca.*
 437. — *depressa.*
 438. — *incubacea.*

Saule. Weide.

- S. triandrique.*
 — à feuilles ondulées.
 — pentandrique.
 — osier. Osier jaune.
 — amandier. Osier brun.
 — cassant.
 — pleureur. *S. de Babylone.*
 — monandrique.
 — fendu.
 — myrtier.
 — en arbre.
 — herbacé.
 — émoussé.
 — réticulé.
 — myrtilin.
 — glauque.
 — à deux couleurs.
 — ambigua.
 — cendré.
 — brun.
 — déprimé.
 — nicheur.

Salix.

439. *S. rosmarinifolia*.
 440. — *caprea*.
 441. — *acuminata*.
 442. — *conifera*.
 443. — *viminalis*.

444. — *mollissima*.
 445. — *alba*.
 446. — — *americana*.

Broussonnetia.

447. *B. papyrifera*.

Empetrum.

448. *E. nigrum*.

Hippophæe.

449. *H. rhamnoides*.
 450. — *canadensis*.

Myrica.

451. *M. gale*.
 452. — *cerifera*.

Zantoxylum.

453. *Z. fraxineum*,

454. — *trifoliatum*,

Populus.

455. *P. alba*.
 456. — *nivea*.
 457. — *tremula*.
 458. — *nigra*.
 459. — *dilatata*.
 460. — *balsamifera*.
 461. — *candicans*.
 462. — *monilifera*.
 463. — *græca*.
 464. — *heterophylla*.
 465. — *angulata*.

Saufe. Weide.

- S.* à feuilles de romarin.
 — marceau.
 — acuminé.
 — cônifère.
 — à feuilles longues. Osier
 rouge.
 — très-molle.
 — blanc.
 — d'Amérique.

Broussonnet. Broussonnetie.

- B.* à papier.

Comarine. Kauschbeere.

- C.* à fruits noirs.

Argoussier. Sanddorn.

- A.* rhamnoïde. Griset.
 — du Canada.

Galé. Cirier. Bagel.

- G.* piment royal.
 — cirier. Arbre à cire.

Clavalier. Zahnwehholz.

- C.* à feuilles de frêne. Frêne
 épineux.

- à trois feuilles.

Peuplier. Pappel.

- P.* blanc. Bois blanc.
 — argenté.
 — tremble.
 — noir.
 — pyramidal. *P.* d'Italie.
 — baumier. Tacamahaca.
 — liard. Grand baumier.
 — du Canada.
 — d'Athènes.
 — hétérophylle. *P.* de Virginie
 — de la Caroline.

	Gymnocladus.	Chicot. Chicot.
466.	G. canadensis.	C. du Canada.
	Coriaria.	Fustet. Gerberstrauch.
467.	C. myrtifolia:	F. redoul. F. des corroyeurs, Redoul à feuilles de myrte.
	Menispermum.	Ménisperme. Mondsaame.
468.	M. canadense.	M. du Canada.
	Juniperus.	Genévrier. Wachtholder.
469.	J. sabina.	G. sabine.
470.	— — foliis varie- gatis.	— — à feuilles panachées.
471.	— virginiana.	— de Virginie.
472.	— communis.	— commun.
473.	— nana.	— nain.
474.	— oxycedrus.	— oxycèdre.
	Taxus.	If.
475.	T. baccata:	I. commun.
	Ephedra.	Ephédra.
476.	E. distachia:	E. élevée.
477.	— monostachia.	— mineure.

VINGT-TROISIÈME CLASSE.

	Atriplex.	Arroche. Melde.
478.	A. halimus.	A. halime.
479.	— portulacoides.	— pourpière.
	Acer.	Erable. Ahorn.
480.	A. tataricum.	E. de Tartarie.
481.	— pseudoplatanus	— sycomore.
482.	— — — foliis va- riegatis.	— — panaché.
483.	— dasycarpum.	— jaspé.
484.	— rubrum.	— rouge.
485.	— sacharinum.	— à sucre.
486.	— platanoides.	— plane.
487.	— — laciniatum.	— — à feuilles laciniées.

	Acer.		Erable. Uhorn.
488.	A. montanum.		E. de montagne.
489.	— pensylvanicum.		— de Pensylvanie.
490.	— campestre.		— des bois.
491.	— opalus.		— opale. E. à feuilles rondes.
492.	— monspessulanum.		— de Montpellier. E. à trois lobes.
493.	— heterophyllum.		— hétérophylle.
494.	— negundo.		— à feuilles de frêne.
	Celtis.		Micocoulier. Zürgelbaum.
495.	C. australis.		M. austral.
496.	— occidentalis.		— de Virginie.
	Ailanthus.		Aylanthe. Götterbaum.
497.	A. glandulosa.		A. glanduleux. Langit glanduleux.
	Gleditschia.		Févier. Gleditschie.
498.	G. triacanthos.		F. à trois épines.
499.	— horrida.		— de Chine.
500.	— monosperma.		— monosperme.
501.	— inermis.		— sans épines.
	Fraxinus.		Frêne. Esche.
502.	F. ornus.		F. à fleur.
503.	— rotundifolia.		— à feuilles rondes. F. à manne.
504.	— americana.		— d'Amérique.
505.	— juglandifolia.		— à feuilles de noyer.
506.	— caroliniana.		— de la Caroline.
507.	— pubescens.		— pubescent.
508.	— sambucifolia.		— à feuilles de sureau.
509.	— simplicifolia.		— à feuilles simples.
510.	— excelsior.		— commun.
511.	— parvifolia.		— à petites feuilles.
	Diospyros.		Plaqueminier. Dattel- pflaume.
512.	D. lotus.		P. d'Europe.
513.	— virginiana.		— de Virginie, ou P. d'Amérique.

Einleitung

1. Die Bedeutung der
 2. Die Aufgaben der
 3. Die Organisation der
 4. Die Stellung der
 5. Die Entwicklung der

6. Die Aufgaben der
 7. Die Organisation der
 8. Die Stellung der
 9. Die Entwicklung der

10. Die Aufgaben der
 11. Die Organisation der
 12. Die Stellung der
 13. Die Entwicklung der

14. Die Aufgaben der
 15. Die Organisation der
 16. Die Stellung der
 17. Die Entwicklung der

18. Die Aufgaben der
 19. Die Organisation der
 20. Die Stellung der
 21. Die Entwicklung der

22. Die Aufgaben der
 23. Die Organisation der
 24. Die Stellung der
 25. Die Entwicklung der

26. Die Aufgaben der
 27. Die Organisation der
 28. Die Stellung der
 29. Die Entwicklung der

30. Die Aufgaben der
 31. Die Organisation der
 32. Die Stellung der
 33. Die Entwicklung der

34. Die Aufgaben der
 35. Die Organisation der
 36. Die Stellung der
 37. Die Entwicklung der

38. Die Aufgaben der
 39. Die Organisation der
 40. Die Stellung der
 41. Die Entwicklung der

Einleitung

1. Die Bedeutung der
 2. Die Aufgaben der
 3. Die Organisation der
 4. Die Stellung der
 5. Die Entwicklung der

6. Die Aufgaben der
 7. Die Organisation der
 8. Die Stellung der
 9. Die Entwicklung der

10. Die Aufgaben der
 11. Die Organisation der
 12. Die Stellung der
 13. Die Entwicklung der

14. Die Aufgaben der
 15. Die Organisation der
 16. Die Stellung der
 17. Die Entwicklung der

18. Die Aufgaben der
 19. Die Organisation der
 20. Die Stellung der
 21. Die Entwicklung der

22. Die Aufgaben der
 23. Die Organisation der
 24. Die Stellung der
 25. Die Entwicklung der

26. Die Aufgaben der
 27. Die Organisation der
 28. Die Stellung der
 29. Die Entwicklung der

30. Die Aufgaben der
 31. Die Organisation der
 32. Die Stellung der
 33. Die Entwicklung der

34. Die Aufgaben der
 35. Die Organisation der
 36. Die Stellung der
 37. Die Entwicklung der

38. Die Aufgaben der
 39. Die Organisation der
 40. Die Stellung der
 41. Die Entwicklung der

QUATRIÈME SÉRIE.

PLANTES EXOTIQUES

de la serre chaude et de l'orangerie.

QUATRIÈME SÉRIE.

PLANTES EXOTIQUES

de la zone chaude et de l'Asie.

PREMIÈRE CLASSE.

Canna.	Balisier. Blumenrohr.
1. C. indica.	B. des Indes.
2. — — flore luteo.	— — à fleurs jaunes.
3. — glauca.	— glauque.
Amomum.	Amome. Ingwer.
4. A. zingiber.	A. gingembre commun.
5. — zerumbet.	— — sauvage.
6. — cardamomum.	— cardamome.
Kæmpheria.	Zédoaire. Kaempferie.
7. K. galanga.	Z. galanga.
8. — rotunda.	— pétiolé.
Lopezia.	Lopézie. Lopezie.
9. L. mexicana.	L. à grappes.
Boerhaavia.	Boerhaave. Boerhaavie.
10. B. scandens.	B. grimpante.
Salicornia.	Salicorne. Glasschmalz.
11. S. fruticosa.	S. ligneuse.

DEUXIÈME CLASSE.

Jasminum.	Jasmin. Jasmin.
12. J. sambac.	J. sambac.
13. — azoricum.	— des açores.
14. — humile.	— d'Italie.
15. — odoratissimum.	— jonquille.
16. — grandiflorum.	— à grandes fleurs.
Olea.	Olivier. Delbaum.
17. O. europæa.	O. d'Europe.
Fontanesia.	Fontainèse. Fontanesie.
18. F. phylliræoïdes.	F. phylliréoïde.

4ème Série.

(1)

Justitia.

19. *J. sulcata*.
 20. — *coccinea*.
 21. — *pulcherrima*.
 22. — *adhatoda*.
 23. — *hysopifolia*.

Verbena.

24. *V. mexicana*.
 25. — *triphylla*.

Cunila.

26. *C. fruticosa*.

Rosmarinus.

27. *R. officinalis*.

Salvia.

28. *S. clandestina*.
 29. — *mexicana*.
 30. — *formosa*.
 31. — *coccinea*.
 32. — *canariensis*.
 33. — *aurea*.
 34. — *paniculata*.

Globba.

35. *G. nutans*.

Piper.

36. *P. pellucidum*.
 37. — *blandum*.
 38. — *obtusifolium*.
 39. — *pereskiaefolium*.
 40. — *pulchellum*.
 41. — *nitens*.

Carmantine. Justice.

- C. sillonnée*.
 — *scarlatine*.
 — *élégante*.
 — *en arbre*.
 — *à feuilles d'hyssope*.

Verveine. Eisenhart.

- V. du Mexique*.
 — *odorante*.

Cunile. Cunise.

- C. frutescente*.

Romarin. Rosmarin.

- R. officinal*.

Sauge. Salbey.

- S. clandestine*.
 — *du Mexique*.
 — *élégante*.
 — *écarlate*.
 — *des Canaries*.
 — *dorée*.
 — *paniculée*.

Globbée. Globbe.

- G. pendante*.

Poivre. Pfeffer.

- P. à feuilles luisantes*.
 — *sans goût*.
 — *à feuilles obtuses*.
 — *à feuilles de cactier Péreskia*.
 — *élégant*.
 — *brillant*.

TROISIÈME CLASSE.

Cneorum.	Camelée. Zeiland.
42. C. tricoccon.	C. à trois coques.
Melothria.	Mélothrie. Kummerling.
43. M. pendula.	M. pendante.
Ixia.	Ixie. Grie.
44. I. deusta.	I. brulée.
45. — crocata.	— orangée.
Iris.	Iris. Schwertel.
46. I. fimbriata.	I. frangée.
47. — martinicensis.	— de la Martinique.
Moræa.	Morée. Moraa.
48. M. iridioïdes.	M. iridiforme.
49. — chinensis.	— de Chine.
Commelina.	Commeline. Commeline.
50. C. africana.	C. d'Afrique.
51. — tuberosa.	— tubéreuse.
Kyllingia.	Killingie. Kyllingie.
52. K. triceps.	K. à trois têtes.
Cyperus.	Souchet. Cyperngras.
53. C. elegans.	S. élégant.
54. — tenuiflorus.	— à fleurs menues.
55. — alternifolius.	— à feuilles alternes.
Saccharum.	Sucre. Zuckerrohr.
56. S. officinarium.	S. officinal.
57. — — rubrum.	— — rouge.
Arundo.	Roseau. Rohr.
58. A. donax.	R. des jardins.

QUATRIÈME CLASSE.

	Scabiosa.	Scabieuse. Scabiose.
59.	S. africana.	S. d'Afrique.
	Buddleja.	Buddlèje. Buddleje.
60.	B. globosa.	B. globuleuse.
61.	— salvifolia.	— à feuilles de sauge.
62.	— salicifolia.	— à feuilles de saule.
	Cissus.	Achit. Klimme.
63.	C. acida.	A. acide.
	Dorstenia.	Dorstène. Dorstenie.
64.	D. contrajerva.	D. à feuilles de berce.
	Rivina.	Rivine. Rivine.
65.	R. humilis.	R. cotonneuse.
66.	— lævis.	— glabrè.

CINQUIÈME CLASSE.

	Heliotropium.	Héliotrope. Scorpions. schwanz.
67.	H. peruvianum.	H. du Pérou.
68.	— indicum.	— à feuilles d'ormin.
	Echium.	Viperine. Matterkopf.
69.	E. fruticosum.	V. frutescente.
70.	— madariense.	— de Madèras.
	Messerschmidia.	Arguze. Messerschmiedie.
71.	M. fruticosa.	A. frutescente.
	Anagallis.	Mouron. Gauchheil.
72.	A. monelli.	M. à feuilles étroites.
	Plumbago.	Dentelaire. Bleiwurz.
73.	P. zeylanica.	D. de Ceylan.
74.	— rosea.	— à fleurs roses.

Phlox.	Phlox. Flammenblume.
75. P. subulata.	P. subulé.
Convolvulus.	Liseron. Winde.
76. C. scammonia,	L. scammonée.
77. — sibiricus,	— de Sibérie.
78. — spithameus,	— haut de neuf pouces.
79. — cneorum.	— argenté.
80. — pilosellaefolius,	— à feuilles de piloselle.
81. — decumbens,	— couché.
Ipomoea,	Quamoclit. Trichterwinde.
82. I. quamoclit,	Q. à feuilles ailées.
83. — coccinea,	— écarlate.
84. — lacunosa,	— étoilée.
85. — triloba,	— à trois lobes.
Cobaea.	Cobée. Cobaa.
86. C. scandens.	C. grimpante.
Campanula.	Campanule. Glockenblume.
87. C. peregrina,	C. lanugineuse.
Trachelium.	Trachelie. Halskraut.
88. T. coeruleum,	T. bleue.
Solandra.	Solandra. Solander.
89. S. grandiflora,	S. à grandes fleurs.
Lobelia.	Lobélie. Lobesie.
90. L. longiflora.	L. à longues fleurs.
91. — erinus.	— erinole.
Coffea.	Caffeyer. Coffe.
92. C. arabica.	C. de l'Arabie.
Hyoscyamus.	Jusquiame. Bilsenkraut.
93. H. aureus.	J. dorée.

- | | | |
|------|-------------------|---------------------------|
| | Nicotiana. | Tabac. Tabak. |
| 94. | N. fruticosa, | T. frutescent. |
| | Atropa. | Belladone. Tollkraut. |
| 95. | A. arborescens; | B. d'Espagne. |
| | Physalis. | Coqueret. Schlutte. |
| 96. | P. somnifera. | C. somnifère. |
| 97. | — peruviana. | — du Pérou. |
| | Solanum. | Morelle. Nachtschatten. |
| 98. | S. laurifolium. | M. à feuilles de laurier. |
| 99. | — pseudo-capsicum | — faux piment. |
| 100. | — microcarpon. | — à petit fruit. |
| 101. | — quercifolium. | — à feuilles de chêne. |
| 102. | — bonariense. | — de buenos-ayres. |
| 103. | — macrocarpon. | — à gros fruits. |
| 104. | — campechiense. | — de campèche. |
| 105. | — fuscatum. | — brunâtre. |
| 106. | — aculeatissimum | — hérissonnée. |
| 107. | — indicum. | — des Indes. |
| 108. | — sodomaeum. | — sodomée. |
| 109. | — marginatum. | — bordée. |
| 110. | — tomentosum. | — cotonneuse. |
| 111. | — bohamense. | — de Bahama. |
| 112. | — lycioïdes. | — lycioïde. |
| | Capsicum. | Piment. Weißbeere. |
| 113. | C. baccatum. | B. à baies. |
| 114. | — sinense. | — de Chine. |
| 115. | — grossum. | — à fruit en coeur. |
| 116. | — frutescens. | — en arbrisseau. |
| 117. | — cerasiforme. | — à fruit en cerise. |
| | Cestrum. | Cestreau. Hammerstrauch. |
| 118. | C. parqui. | C. à baies noires. |
| 119. | — vespertinum. | — de soir. |
| 120. | — diurnum. | — de jour. |
| | Lycium. | Liciet. Bocksdorn. |
| 121. | L. afrum. | L. d'Afrique. |

- Serissa. Serisse. Seriffe.
- 122. S. foetida. S. fétide.
- Rhamnus. Nerprun. Wegdorn.
- 123. R. alaternus. N. alaterne.
- Phylica. Phylique. Phyllica.
- 124. P. ericoïdes. P. bruyèriforme. Bruyère du Cap.
- Ceanothus. Céanothe. Ceanothus.
- 125. C. africanus. C. d'Afrique.
- Celastrus. Célastre. Celaster.
- 126. C. lucidus. C. à feuilles luisantes.
- 127. — buxifolius. — à feuilles de buis.
- Viola. Violette. Viole.
- 128. V. verticillata. V. verticillée.
- Achyranthes. Cadelari. Spreublume.
- 129. A. argentea. C. argenté.
- Celosia. Passevelours. Hahnenkamm.
- 130. C. argentea. P. argenté.
- 131. — margaritacea. — perlé.
- Vinca. Pervenche. Sinngrün.
- 132. V. rosea. P. rose.
- Nerium. Laurose. Oleander.
- 133. N. oleander. L. commun. Laurier rose.
- 134. — odorum flore pleno. — odorant à fleurs doubles.
- Asclepias. Asclépiade. Schwalbenwurz.
- 135. A. curassavica. A. de Curaçao.
- 136. — fruticosa. — à feuilles de saule.

	Statice.	Staticée. Grasnelke.
153.	S. oleaeifolia.	S. à feuilles d'olivier.
154.	— cordata.	— à feuilles obtuses.
155.	— tetragona.	— tétragone.
156.	— monopetala.	— monopétale.
157.	— mucronata.	— pointue.
	Linum.	Lin. Flach.
158.	L. suffruticosum.	L. ligneux.
	Crassula.	Crassule. Dickblatt.
159.	C. coccinea.	C. écarlate.
160.	— perfoliata.	— perfoliée.
161.	— tetragona.	— tétragone.
162.	— imbricata.	— embriquée.
163.	— obvallata.	— à feuilles serrées.
164.	— cultrata.	— à feuilles tranchantes.
165.	— obliqua.	— à feuilles en faux, ou portulacée.
166.	— spathulata.	— spatulée.
167.	— punctata.	— ponctuée.
168.	— perfossa.	— enfilée.
169.	— cordata.	— en cœur.
170.	— lactea.	— à fleurs blanches.
171.	— arborescens.	— arborescente.
172.	— orbicularis.	— orbiculaire.

SIXIÈME CLASSE.

	Bromelia.	Ananas. Ananas.
173.	B. ananas.	A. à couronne.
174.	— — fructu acetoso.	— — à fruit aigre.
	Tradescantia.	Ephémérine. Tradescantie.
175.	T. discolor.	E. discoloré.
	Haemanthus.	Hémanthe. Blutblume.
176.	H. coccineus.	H. écarlate.
177.	— puniceus.	— à feuilles ondulées.

	Pancreatum,	Pancrais. Gilgen.
178.	P. maritimum,	P. maritime.
179.	— illyricum,	— d'Illyrie.
	Crinum,	Crinole. Hafensilie.
180.	C. americanum,	C. d'Amérique.
181.	— erubescens,	— rougeâtre.
	Agapanthus,	Agapanthe. Schmucllsilie.
182.	A. umbellatus,	A. ombellée. Crinole d'Afri- que.
	Amaryllis,	Amaryllis. Amaryllis.
183.	A. reginæ.	A. du Mexique.
184.	— equestris.	— écarlate.
185.	— belladonna,	— à fleurs roses.
186.	— vittata.	— rayée.
187.	— curvifolia.	— à feuilles courbées.
188.	— undulata,	— ondulée.
189.	— humilis,	— basse.
190.	— flexuosa.	— tordue.
	Allium.	Ail.lauch.
191.	A. fragrans.	A. odorant.
	Eucomis.	Eucomis. Schopfsilie.
192.	E. undulata.	E. ondulée.
193.	— punctata.	— ponctuée.
	Gloriosa.	Superbe. Prachtsilie.
194.	G. superba.	S. glorieuse.
	Albuca.	Albuca. Stiftblume.
195.	A. fragrans.	A. odorante.
	Ornithogalum.	Ornithogale. Vogelmilch.
196.	O. arabicum.	O. d'Arabie.
	Scilla.	Scille. Meerzwiebel.
197.	S. peruviana.	S. du Pérou.

- | | | |
|------|------------------|-------------------------------------|
| | Anthericum. | Anthéric. Zaunblume. |
| 198. | A. frutescens. | A. frutescent. |
| | Sanseviera. | Sansévier. Sanseviere. |
| 199. | S. guinensis. | S. de Guinée. |
| | Convallaria. | Muguet. Mayblümchen. |
| 200. | C. japonica. | M. du Japon. |
| | Veltheimia. | Veltheimie. Beltheimie. |
| 201. | V. viridiflora. | V. à fleurs vertes. |
| 202. | — uvaria. | — à feuilles longues. |
| | Aletris. | Alétris. Metris. |
| 203. | A. fragans. | A. odorant. |
| | Yucca. | Yucca. Yuffe. |
| 204. | Y. gloriosa. | Y. rustique. |
| 205. | — aloifolia. | — à feuilles d'aloës. |
| | Aloë. | Aloës. Moe. |
| 206. | A. dichotoma. | A. dichotome. |
| 207. | — umbellata. | — ombellé. |
| 208. | — arborescens. | — en arbre, ou en cornes de Béliér. |
| 209. | — rhodacantha. | — à feuilles à épines roses. |
| 210. | — mitriformis. | — mitré. |
| 211. | — — minor. | — — mineur. |
| 212. | — succotrina. | — succotrin. |
| 213. | — rubescens. | — rougeâtre. |
| 214. | — picta. | — bigarré. Peint. |
| 215. | — humilis. | — nain. |
| 216. | — arachnoïdes. | — arachnoïdes. Araigné. |
| 217. | — atrovirens. | — verdâtre. |
| 218. | — brevifolia. | — mitré à feuilles courtes. |
| 219. | — verrucosa. | — à verrues. |
| 220. | — carinata. | — carené. |
| 221. | — maculata. | — maculé. |
| 222. | — linguaeformis. | — en langue. |
| 223. | — disticha. | — distique. |
| 224. | — variegata. | — panaché. A. perroquet. |

Aloe:

225. *A. viscosa.*
 226. — *rigida.*
 227. — *spiralis.*
 228. — *margaritifera.*
 229. — — *media.*
 230. — — *minor.*
 231. — *retusa.*

Aloës. *Uloe.*

- A. visqueux.* *A. triangulaire.*
 — roid,
 — en spirale.
 — perlé.
 — — intermédiaire,
 — — mineur.
 — écrasé. Pouce écrasé.

Agavé.

232. *A. americana.*
 233. — — *foliorum*
 margine luteo.
 234. — *foetida.*

Agavé. *Agave.*

- A. d'Amérique.*
 — — à feuilles bordées
 de jaune.
 — fétide. *A. pitte.*

Alstroemeria.

235. *A. perégrina.*
 236. — *ligtu.*

Alstraèmère. *Alstrômerie.*

- A. tachetée.* Lis des Incas,
 — à fleurs rayées.

Hemerocallis.

237. *H. japonica.*

Hémérocalle. *Sagblume.*
H. du Japon.

Rumex.

238. *R. lunaria.*

Patience. *Umpfer.*
P. des Canaries. Ozeille en
 arbre.

SEPTIÈME CLASSE.

Petiveria.

239. *P. alliacea.*

Petivier. *Petiverie.*

- P. à odeur d'ail.*

Calla.

240. *C. aethiopica.*

Calle. *Schlangenkraut.*

- C. d'Ethiopie.* Pied de veau
 d'Afrique.

HUITIÈME CLASSE.

Tropaeolum.

241. *T. minus.*

Capucine. *Capuzinerkresse.*

242. — *majus flore pleno*

- C. à petites feuilles.*
 — à feuilles larges à fleurs
 doubles.

- | | | |
|------|-----------------|-----------------------------|
| | Oenothera. | Onagre. Nachtferze. |
| 243. | O. tetraptera. | O. tétraptère. |
| | Gaura. | Gaura. Prachtferze. |
| 244. | G. mutabilis. | G. changeante. |
| | Koelreuteria. | Koelreutérie. Koelreuterie. |
| 245. | K. paniculata. | K. paniculée. |
| | Amyris. | Balsamier. Balsamstrauch. |
| 246. | A. polygama. | B. polygame. |
| | Fuchsia. | Fuchsie. Fuchssie. |
| 247. | F. coccinea. | F. écarlate. |
| | Daphne. | Lauréole. Seidelbast. |
| 248. | D. odora. | L. de Chine. |
| | Gnidia. | Gnidienne. Gniedie. |
| 249. | G. pinifolia. | G. à feuilles de pin. |
| | Cardiospermum. | Corinde. Pois de merveille. |
| | | Herzsaame. |
| 250. | C. halicacabum. | C. glabre. |
| | Haloragis. | Cercodée. Meerträubleit. |
| 251. | H. cercodia. | C. droite. |

NEUVIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|--------------|-------------------|
| | Laurus. | Laurier. Lorbeer. |
| 252. | L. camphora. | L. camphrier. |
| 253. | — nobilis. | — commun. |

DIXIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|-------------------|----------------------------|
| | Podalyria. | Podalyrie. Podalyrie. |
| 254. | P. myrtillifolia. | P. à feuilles de Myrtille. |

	Cassia.	Casse. Cassie.	
255.	C. occidentalis.	C. puante.	276
256.	— senna.	— d'Italie.	276
	Ruta.	Rue. Raute.	
257.	R. chalepensis.	R. d'Alep.	277
	Melia.	Azédarach. Zedarach.	
258.	M. azedarach.	A. bipinné.	278
	Jussieua.	Jussie. Jussieua.	
259.	J. repens.	J. rampante.	
	Arbutus.	Arbousier. Sandbeere.	
260.	A. unedo.	A. commun.	279
	Styrax.	Aliboufier. Storax.	
261.	S. officinale.	A. officinal.	28
	Hydrangea.	Hydrangée. Hydrangea.	
262.	H. hortensis.	H. des jardins. Hortense du Japon.	28
	Silene.	Silène. Silene.	28
263.	S. fruticosa.	S. frutescent.	
	Cotyledon.	Cotylet. Nabelkraut.	
264.	C. orbiculata.	C. orbiculé.	28
265.	— spuria.	— bâtard.	28
266.	— hemisphaerica.	— hémisphérique.	28
267.	— laciniata.	— lacinié.	28
	Oxalis.	Surelle. Sauerflee.	28
268.	O. asinina.	S. à feuilles en oreille d'âne.	28
269.	— variabilis.	— variée.	29
270.	— purpurea.	— pourpre.	29
271.	— speciosa.	— élégante.	29
272.	— cernua.	— penchée.	29
273.	— hirta.	— velue.	29
274.	— incarnata.	— incarnate.	29

	Oxalis.	Surelle. Sauerflee.
275.	O. lateriflora.	S. à fleurs latérales.
276.	— flabellifolia.	— à feuilles en éventail.
	Lychnis.	Lychnide. Lychnis.
277.	L. coronata.	L. à grandes fleurs.
	Phytolacca.	Phytolacca. Kermesbeere.
278.	P. octandra.	P. à fleurs blanches.

ONZIÈME CLASSE.

	Bocconia.	Boccone. Bocconie.
279.	B. frutescens.	B. frutescente.
	Decumaria.	Décumaire. Decumarie.
280.	D. Barbara.	D. grimpante.
	Cuphea.	Cuphée. Cuphea.
281.	C. viscosissima.	C. visqueuse.
	Sterculia.	Sterculier. Stinkbaum.
282.	S. platanifolia.	S. à feuilles de platane.
	Euphorbia.	Euphorbe. Tithymale. Wolfsmilch.
283.	E. canariensis.	E. des canaries.
284.	— heptagona.	— heptagone.
285.	— officinarum.	— officinal.
286.	— nereifolia.	— à feuilles de Laurose.
287.	— caput-medusae.	— tête de Méduse.
288.	— tuberculata.	— tuberculeuse.
289.	— clava.	— à massue.
290.	— mauritanica.	— de Mauritanie.
291.	— laurifolia.	— à feuilles de laurier.
292.	— pyrifolia.	— à feuilles de poirier.
293.	— heterophylla.	— hétérophylle.
294.	— hypericifolia.	— à feuilles de millepertuis.
295.	— maculata.	— maculée.

	<i>Sempervivum.</i>	Joubarbe. Hauswurzel.	
296.	<i>S. arborescens.</i>	<i>J. arborescens.</i>	326
297.	— — <i>foliis</i> <i>variegatis.</i>	— à feuilles panachées.	327
298.	— <i>canariense.</i>	— des canaries.	
299.	— <i>glutinosa.</i>	— glutineuse.	328
	<i>Cactus.</i>	Cactier. Cierge. Fackeldistel.	329
300.	<i>C. mamillaris.</i>	<i>C. à mamelons.</i>	
301.	— — <i>proliferus.</i>	— — prolifère.	330
302.	— <i>cylindricus.</i>	— cylindrique.	331
303.	— <i>heptagonus.</i>	— heptagone.	
304.	— <i>tetragonus.</i>	— tétragone.	
305.	— <i>hexagonus.</i>	— hexagone, ou de Surinam.	332
306.	— <i>pentagonus.</i>	— pentagone.	
307.	— <i>repandus.</i>	— à côtes ondées.	
308.	— <i>lanuginosus.</i>	— lanugineux.	
309.	— <i>peruvianus.</i>	— du Pérou. Cierge épineux.	333
310.	— <i>royeni.</i>	— cotonneux.	334
311.	— <i>grandiflorus.</i>	— à grandes fleurs.	335
312.	— <i>flagelliformis.</i>	— queue de souris. Serpenteaire	336
313.	— <i>triangularis.</i>	— triangulaire.	337
314.	— — <i>foliis va-</i> <i>riegatis.</i>	— à feuilles panachées.	338
315.	— <i>opuntia.</i>	— en raquette.	339
316.	— <i>ficus indica.</i>	— figuier d'Inde.	340
317.	— <i>tuna.</i>	— raquette à longues épines. Paleturier.	341 342
318.	— <i>coccinellifer.</i>	— à cochenilles.	343
319.	— <i>curassavicus.</i>	— de Curaçao.	344
320.	— <i>spinossissimus.</i>	— cruciforme. Croix de Lor- raine.	345 346
321.	— <i>phyllanthus.</i>	— à feuilles de scolopendre.	347
323.	— <i>pereskia.</i>	— à fruits feuillés. Groseille d'Amérique.	348 349 350
	<i>Myrtus.</i>	Myrthe. Myrte.	351
323.	<i>M. communis.</i>	<i>M. commun.</i>	352
324.	— — <i>belgica.</i>	— — belge.	353
325.	— — — <i>flore</i> <i>pleno.</i>	— — — à fleurs doubles.	354 4

	Myrtus.	Myrthe. Myrthe.
326.	M. tarentina.	M. de tarente.
327.	— mucronata.	— à feuilles de romarin.
	Punica.	Grénadier. Granate.
328.	P. granatum.	G. commun.
329.	— — flore pleno.	— — à fleurs doubles.
	Prunus.	Prunier. Pflaume.
330.	P. lusitana.	P. de Portugal.
331.	— lauro-cerasus.	— laurier-cerise.
	Tetragonia.	Tétragone. Vierecksfrucht.
332.	T. expansa.	T. cornue.
	Mesembryanthe- mum.	Ficoïde. Zaserblume.
333.	M. linguiforme.	F. linguiforme.
334.	— rostratum.	— à bec.
335.	— caninum.	— geule de chien.
336.	— albidum.	— blanchâtre.
337.	— bellidiflorum.	— à fleurs de paquerette.
338.	— dolabriforme.	— dolabriforme.
339.	— pinnatifidum.	— pinnatifide.
340.	— cordifolium.	— à feuilles en cœur.
341.	— expansum.	— à feuilles ouvertes.
342.	— tortuosum.	— tortueux.
343.	— geniculiflorum.	— géniculiflore.
344.	— noctiflorum.	— noctiflore.
345.	— bicolorum.	— bicolor.
346.	— — flore croceo.	— — à fleurs safranées.
347.	— tuberosum.	— tubéreux.
348.	— tenuifolium.	— à feuilles menues.
349.	— stipulaceum.	— stipulacé.
350.	— corniculatum.	— corniculé.
351.	— veruculatum.	— veruculé.
352.	— echinatum.	— hérissé.
353.	— viridiflorum.	— à fleurs vertes.
354.	— splendens.	— à feuilles serrées.

Mesembryanthe- Ficoïde. Zäferblume.
mum.

355. M micans.	F. brillant.	38
356. — foliolosum.	— feuillé.	38
357. — hispidum.	— hispide.	38
358. — striatum.	— strié.	
359. — barbatum.	— barbu.	38
360. — — densum.	— nain.	39
361. — falcatum.	— à feuilles en faux.	
362. — glomeratum.	— glomérulé.	
363. — deflexum.	— pendant.	39
364. — spinosum.	— épineux.	
365. — crassifolium.	— rampant.	
366. — glaucum.	— glauque.	39
367. — glaucoides.	— glaucoïde.	
368. — spectabile.	— élégant.	
369. — emarginatum.	— à pétales échanrés.	
370. — aureum.	— doré.	
371. — scabrum.	— rude.	
372. — uncinatum.	— à crochet.	39
373. — — perfoliatum.	— — perfolié.	39
374. — filamentosum.	— filamenteux.	39
375. — acinaciforme.	— à feuilles en sabre.	39
376. — forficatum.	— à feuilles en ciseaux.	39
377. — deltoïdes.	— deltoïde.	39

Rosa. Rosier. Rose.

378 R. semperflorens.	R. toujours fleurissant.	40
379. — chinensis.	— de Chine.	40
380. — bracteata.	— à bractées.	40

TREIZIÈME CLASSE.

Grewia. Greuvier. Grewie.

381. G. occidentalis.	G. occidental.	40
-----------------------	----------------	----

Cistus. Ciste. Cistenrose.

382. C. villosus.	C. velu.	40
383. — vaginatus.	— à feuilles de Consoude.	40
384. — monspeliensis.	— de Montpellier.	
385. — salvifolius.	— à feuilles de sauge.	40

	Cistus.	Ciste. Cistenrose.
386.	C. incanus.	C. cotonneux.
387.	— creticus.	— de Crète.
388.	— crispus.	— crépu.
	Corchorus.	Cocrète. Corchorus.
389.	C. olitorius.	C. potagère.
390.	— trilocularis.	— triloculaire.
	Magnolia.	Magnolier. Magnolie.
391.	M. grandiflora.	M. à grandes fleurs.
	Atragene.	Atragène. Utragene.
392.	A. alpina.	A. des Alpes.

QUATORZIÈME CLASSE.

	Teucrium.	Germandrée. Gamander.
393.	T. companulatum.	G. campanulée.
394.	— fruticans.	— frutescente, d'Espagne.
395.	— — latifolium.	— — à larges feuilles.
396.	— marum.	— maritime.
397.	— multiflorum.	— multiflore.
398.	— hircanicum.	— d'Hircanie.
399.	— betonicum.	— de Madère.
400.	— flavum.	— jaune.
401.	— polium.	— cotonneuse.
	Lavandula.	Lavende. Lavendel.
402.	L. dentata.	L. dentée.
403.	— pinnata.	— pinnée.
404.	— multifida.	— multifide.
405.	— abrotanoides.	— à feuilles d'aurone.
	Sideritis.	Crapaudine. Gliedkraut.
406.	S. canariensis.	C. des Canaries.
407.	— cretica.	— de Crète ou blanche.
	Stachys.	Stachide. Ziest.
408.	S. circinata.	S. à feuilles arrondies.

Phlomis.

409. P. fruticosa.
 410. — purpurea.
 411. — zeylanica.
 412. — nepetifolia.
 413. — leonurus.

Origanum.

414. O. dictamnus.
 415. — syriacum.

Dracocephalum.

416. D. canariense.

Ocimum.

417. O. polystachyon.

Plectranthus.

418. P. fruticosus.

Prasium.

419. P. majus.

Selago.

420. S. corymbosa.

Chelone.

421. C. barbata.

Pentstemon.

422. P. campanulata.

Cyrilla.

423. C. pulchella.

Gloxinia.

424. G. maculata.

Martynia.

425. M. proboscidea.

Phlomide. Phlomis.

- P. frutescente.
 — à fleurs pourpres.
 — blanche.
 — à feuilles de chataire.
 — queue de lion.

Origan. Dosten.

- O. de Crète. Dictamne.
 — de Syrie.

Dracocéphale. Drachenkopf.

- D. des canaries.

Basilic. Basilienkraut.

- B. à épis nombreux.

Plectranthe. Hahnenstirn.

- P. frutiqueux.

Prasi. Niccoline.

- P. majeur.

Selague. Selago.

- S. à corymbe.

Galane. Schildblume.

- G. barbue.

Penstémon. Bartfaden.

- P. campanulé.

Cyrille. Cyrille.

- C. élégante.

Gloxinie. Gloxinie.

- G. maculée. Cornaret vivace.

Bicorne. Cornaret. Martynie.

- B. à feuilles alternes.

Hemimeris.

426. H. urticifolia.
427. — coccinea.

Lantana.

428. L. trifolia.
429. — radula.
430. — camara.
431. — involucrata.
432. — odorata.
433. — aculeata.

Spielmannia.

434. S. africana.

Browallia.

435. B. demissa.
436. — elata.

Mimulus.

437. M. glutinosus.

Ruellia.

438. R. pilosa.

Volkameria.

439. V. inermis.
440. — fragans.

Maurandia.

441. M. semperflorens.

Vitex.

442. V. agnus castus.

Melianthus.

443. M. major.
444. — minor.

Hémimeris. Halbblume.

- H. à feuilles d'ortie.
— écarlate.

Camara. Lantane.

- C. trifolié.
— radula. C. à feuilles en racle.
— à fleurs variées.
— colleretté.
— odorant.
— piquant.

Spielmann. Spielmannie.

- S. d'Afrique.

Broualle. Browallie.

- B. à tige basse.
— élevée.

Mimule. Gauflerblume.

- M. glutineux.

Ruellie. Ruellie.

- R. velue.

Volkamer. Volkamerie.

- V. sans aiguillons.
— odorante.

Maurandie. Maurandie.

- M. toujours fleurissante.

Gattilier. Mullen.

- G. commun.

Mélianthe. Hönigblume.

- M. pyramidal.
— axillaire.

QUINZIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|-------------------|-----------------------|
| | Lepidium. | Passerage. Kresse. |
| 445. | L. sulfruticosum. | P. frutescente. |
| | Iberis. | Ibériide. Bauernsenf. |
| 446. | I. semperflorens. | I. de Perse. |
| 447. | — sempervirens. | — toujours verte. |
| | Cleome. | Mozambé. Cleome. |
| 448. | C. pentaphylla. | M. à cinq feuilles. |
| 449. | — triphylla. | — à trois feuilles. |

SEIZIÈME CLASSE.

- | | | |
|------|-----------------|-----------------------------------|
| | Sisyrinchium. | Bermudienne. Schweine-
rüssel. |
| 450. | S. bermudiana. | B. graminée. |
| 451. | — striatum. | — striée. |
| | Ferraria. | Ferrare. Ferrarie. |
| 452. | F. undulata. | F. ondulée. |
| 453. | — ferrariola. | — ferrariole. |
| | Hermannia. | Hermene. Hermannie. |
| 454. | H. plicata. | H. plissée. |
| 455. | — candicans. | — blanchâtre. |
| 456. | — disticha. | — distique. |
| 457. | — micans. | — brillante. |
| 458. | — denudata. | — lisse. |
| 459. | — cuneifolia. | — à feuilles en coin. |
| 460. | — holosericea. | — toute soïeuse. |
| 461. | — hirsuta. | — velue. |
| 462. | — scabra. | — rude. |
| 463. | — multiflora. | — multiflore. |
| 464. | — flammea. | — flamboyante. |
| 465. | — angularis. | — angulaire. |
| 466. | — hyssopifolia. | — à feuilles d'hyssope. |

Passiflora.

467. *P. serratifolia*.
 468. — *rubra*.
 469. — *lunata*.
 470. — *capsularis*.
 471. — *angustifolia*.
 472. — *suberosa*.
 473. — *cœrulea*.

Erodium.

474. *E. hymenodes*.
 475. — *chamædryoïdes*.

Pelargonium.

476. *P. triste*.
 477. — *tabulare*.
 478. — *alchimilloïdes*.
 479. — *odoratissimum*.
 480. — *anceps*.
 481. — *lacerum*.
 482. — *coriandrifo-*
 lium.
 483. — *betulinum*.
 484. — *acetosum*.
 485. — *hybridum*.
 486. — *zonale*.
 487. — — *marginatum*.
 488. — *inquinans*.
 489. — *peltatum*.
 490. — *tetragonum*.
 491. — *cordatum*.
 492. — *cucullatum*.
 493. — *angulosum*.
 494. — *papilionaceum*.
 495. — *fuscatum*.
 496. — *vitifolium*.
 497. — *capitatum*.

Grenadille. Fleur de la
Passion. Passionsblume.

- G.* à feuilles dentelées.
 — rouge.
 — lunulée.
 — capsulaire.
 — à feuilles étroites.
 — écorce de Liège.
 — bleue.

Erodium. Bec de heron.
Reiher Schnabel.

- E.* trifolié.
 — chamædryoïde.

Pélargonium. Bec de grue.
Kranich Schnabel.

- P.* triste.
 — alongé.
 — alchimilloïde.
 — odorant.
 — à tige anguleuse.
 — déchiré.
 — à feuilles de coriandre.
 — à feuilles de bouleau.
 — aigret.
 — hybride.
 — des jardins.
 — — bordé.
 — écarlate.
 — ombiliqué.
 — tétragone.
 — à feuilles en cœur.
 — en entonnoir.
 — anguleux.
 — papilionacé.
 — brun.
 — à feuilles de vigne.
 — à fleurs en tête.

Pelargonium.

498. *P. glutinosum.*
 499. — *tomentosum.*
 500. — *quercifolium.*
 501. — *graveolens.*
 502. — *asperum.*
 503. — *radula.*
 504. — — *roseum.*
 505. — *denticulatum.*
 506. — *bicolor.*
 507. — *scabrum.*
 508. — *crispum.*
 509. — — *varietas.*
 510. — *adulterinum.*
 511. — *semitrilobum.*
 512. — *fulgidum.*
 513. — *gibbosum.*
 514. — *exstipulatum.*
 515. — *ternatum.*
 516. — *carnosum.*

Geranium.

517. *G. anemonifolium.*

Sida.

518. *S. angustifolia.*
 519. — *spinosa.*
 520. — *carpinifolia.*
 521. — *rhombifolia.*
 522. — *alnifolia.*
 523. — *arborea.*
 524. — *mauritiana.*
 525. — *asiatica.*
 526. — *mollissima.*
 527. — *sonneratiana.*
 528. — *cordifolia.*
 529. — *paniculata.*
 530. — *gigantea.*

Pelargonium. Bec de grue,
Kranichschnabel.

- P. visqueux.*
 — *cotonneux.*
 — à feuilles de chêne.
 — *terebinthinier.*
 — *âpre.*
 — *multifide,*
 — — à fleurs roses.
 — *dentelé.*
 — *bicolor.*
 — *raboteux.*
 — *crépu.*
 — — *varieté.*
 — *adulterin.*
 — à demi trilobe.
 — *éclatant.*
 — *goutteux.*
 — *suave.*
 — *terné.*
 — *charnu.*

Géranion. Bec de cigogne,
Storchschnabel.

- G.* à feuilles d'anémone.

Sida. Aboutilon. Sida.

- S.* à feuilles étroites.
 — *épineux.*
 — à feuilles de charme.
 — à feuilles rhomboïdales.
 — à feuilles d'aune.
 — *en arbre.*
 — *de Mauritanie.*
 — *d'Asie.*
 — *molle,*
 — *de Sonnerat.*
 — à feuilles en cœur.
 — *paniculé.*
 — *gigantesque.*

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Sida.

531. *S. hastata*,
 532. — *cristata*.
 533. — *dilleniana*;
 534. — *triloba*.
 535. — *jatrophoïdes*.

Malva.

536. *M. spicata*,
 537. — *americana*.
 538. — *angustifolia*.
 539. — *abutiloïdes*.
 540. — *lactea*.
 541. — *asperrima*.
 542. — *capensis*.
 543. — *virgata*,

Lavatera.

544. *L. micans*.
 545. — *olbia*.
 546. — *triloba*.
 547. — *maritima*,

Urena.

548. *U. lobata*.

Gossipium.

549. *G. herbaceum*.
 550. — *barbadense*.

Hibiscus.

551. *H. rosa sinensis*.
 552. — — *flore pleno*.
 553. — *mutabilis*.
 554. — *ficulneus*.
 555. — *manihot*.
 556. — *abelmoschus*.
 557. — *virginicus*.

Sida. Aboutilon. Sida.

- S. hasté*.
 — en Crête.
 — de Dillénus.
 — trilobé.
 — palmé.

Mauve. Malve.

- M. à épis*.
 — d'Amérique.
 — à feuilles étroites.
 — abutiloïde.
 — blanche.
 — très-rude.
 — du Cap.
 — effilée.

Lavatère. Lavatere.

- L. brillante*.
 — à feuilles pointues.
 — plissée.
 — maritime.

Urène. Urene.

- U. lobée*.

Cotonnier. Baumwolle.

- C. herbacé*.
 — glabre. *G. de Barbados*.

Ketmie. Hibiscus.

- K. rose de Chine*.
 — — à fleurs doubles.
 — à fleur changeante.
 — à feuilles de figuier.
 — à feuilles de manihot.
 — musquée. *Ambrette*.
 — de Virginie.

	Pavonia.	Pavonie. Pavonie.
558.	P. præmorsa.	P. rongée. P. en coin.
559.	— spinifex.	— épineuse.
	Achania.	Mauvisque. Zutenmalve.
560.	A. malvaviscus.	M. écarlate.
DIX-SEPTIÈME CLASSE.		
	Abrus.	Abrus. Paternostererbse.
561.	A. precatorius.	A. à chapelet. Fausse réglisse.
	Spartium.	Spartium. Genet. Pfriemen.
562.	S. junceum flore pleno.	S. d'Espagne.
563.	— spinosum.	— épineux.
	Genista.	Genet. Ginster.
564.	G. candicans.	G. blanchâtre.
	Ononis.	Bugrane. Haubechel.
565.	O. natrix.	B. jaune.
	Anthyllis.	Anthyllide. Wollblume.
566.	A. barba jovis.	A. argentée.
567.	— hermanniæ.	— du Levant.
	Phaseolus.	Haricot Bohne.
568.	P. inamœnus.	H. à fleurs verdâtres.
569.	— semierectus.	— à fleurs pourpres.
570.	— mungho.	— mungho.
	Dolichos.	Dolic. Faseln.
571.	D. Lablab.	D. lablab.
572.	— sinensis.	— de Chine.
573.	— tranquebaricus.	— de Tranquebar.
574.	— sesquipedalis.	— à longues gousses.
575.	— purpureus.	— pourpre.
576.	— regularis.	— régulier.
577.	— soja.	— du Japon.
578.	— catiang.	— catjang.
579.	— bicolor.	— bicolor.
580.	— cebra.	— à fruit rayé.

581
582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

Colutea.	Baguenaudier. Blasen- strauch.
581. C. frutescens;	B. d'Éthiopie.
582. — perennans.	— sous-ligneux.
Coronilla.	Coronille. Peltſchen.
583. C. valentina.	C. de Valence. C. stipulaire.
Hedysarum.	Sainfoin. Hahnenkopf.
584. H. maculatum.	S. maculé.
585. — vesperilionis.	— chauve-souris.
586. — hirtum.	— velu.
587. — junceum.	— grêle.
Astragalus.	Astragale. Traganth.
588. A. tragacantha.	A. barbe de renard.
Psoralea.	Psoralée. Psoralea.
589. P. pinnata.	P. pinnée.
590. — verrucosa.	— verruculeuse.
591. — bracteata.	— à bractées.
592. — hirta.	— velue.
593. — bituminosa.	— bitumineuse. Trèfle bi- tumineuse.
594. — glandulosa.	— glanduleuse.
595. — palæstina.	— de la Palestine.
Lotus.	Lotier. Schotenſlee.
596. L. jacobæus.	L. de St. Jacques.
597. — creticus.	— de Crète.
598. — hirsutus.	— velu, ou hémorrhoidal.
599. — rectus.	— glomérulé.
Medicago.	Luzerne. Schneckenſlee.
600. M. arborea.	L. arborescente.

DIX-HUITIÈME CLASSE.

Abroma.	Ambrome. Abroma.
601. A. augusta.	A. à feuilles anguleuses.

Citrus.

602. *C. medica.*
 603. — — *limonium.*
 604. — — *pomum*
 Adami.
 605. — *aurantium.*
 606. — — *sinensis.*
 607. — *decumana.*

Hypericum.

608. *H. balearicum.*

Oranger. Citronnier. Citronne.
trone.

- O. citronnier.*
 — — *limon.*
 — — *pommier d'Adam.*
 — *commun.*
 — — *de Chine.*
 — *shaddock.*

Millepertuis. Hartheu.

- M. de Mahon.*

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

Sonchus.

609. *S. fruticosus.*

Cnicus.

610. *C. casabonæ.*

Cacalia.

611. *C. anteuphorbium.*
 612. — *kleinia.*
 613. — *ficoïdes.*
 614. — *repens.*
 615. — *articulata.*

Stevia.

616. *S. eupatoria.*
 617. — *serrata.*

Stachelina.

618. *S. dubia.*

Chrysocoma.

619. *C. comaurea.*

Laitron. Gänsedistel.

- L. frutescent.*

Quenouille. Krackkraut.

- Q. polyacanthè.*

Cacalie. Pestwurz.

- C. anti-euphorbe.*
 — *à feuilles de laurose.*
 — *ficoïde.*
 — *rampante.*
 — *articulée.*

Stévie. Stevie.

- S. Eupatoire.*
 — *dentée.*

Stéline. Stâheline.

- S. douteuse.*

Chrysocome. Goldhaar.

- C. dorée.*

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

	Santolina.	Santoline. Heiligenpflanze.
620.	S. chamæcyparissus.	S. cupressiforme.
621.	— viridis.	— verte.
	Pentzia.	Pentzie. Penzie.
622.	P. flabelliformis.	P. à feuilles en éventail.
	Artemisia.	Armoise. Beyfuß.
623.	A. arborescens.	A. arborescente.
624.	— argentea.	— argentée.
	Gnaphalium.	Gnaphale. Nubrkrant.
625.	G. fruticans.	G. frutescente.
626.	— excisum.	— incisée.
627.	— stæchas.	— citrine.
628.	— mucronatum.	— mucronée.
629.	— orientale.	— orientale.
630.	— lavendulæ folium.	— à feuilles de lavende.
631.	— rutilans.	— à feuilles luisantes.
632.	— cymosum.	— en cyme.
	Elychrisum.	Ellichryse. Strohblume.
633.	E. retortum.	E. à tiges torses. Immortelle à tiges torses.
	Baccharis.	Bacchante. Baccharis.
634.	B. ivæfolia.	B. à feuilles d'iva.
635.	— halimifolia.	— de Virginie.
	Conyza.	Conyze. Dürrwurz.
636.	C. saxatilis.	C. de sable.
637.	— rupestris.	— de rocher.
	Tussilago.	Tussilage. Huflattig.
638.	T. fragrans.	T. odorante.
	Senecio.	Senecion. Kreuzkrant.
639.	S. elegans flore pleno.	S. élégant à fleurs doubles.
640.	— ilicifolius.	— à feuilles d'yeuse.

	Aster.	Astère. Sternblume.	
641.	A. tenellus.	A. délicate.	65g
	Cineraria.	Cinéraire. Aschenpflanze.	
642.	C. maritima.	C. maritime.	66c
643.	— lanata.	— laineuse.	
644.	— amelloïdes.	— à fleurs bleues.	
	Inula.	Inule. Mant.	66
645.	I. crithmifolia.	I. percepierre.	66:
	Doronicum.	Doronic. Genswurz.	
646.	D. glutinosum.	D. glutineux.	66
	Tagetes.	Tagète. Todtenblume.	
647.	T. lucida.	T. à feuilles luisantes.	66
	Pyrethrum.	Pyréthre. Bertramwurz.	
648.	P. frutescens.	P. frutescent.	66
	Anthemis.	Camomille. Chamisse.	
649.	A. artemisiæfolia.	C. à feuilles d'armoise.	66
650.	— buphtalmoïdes.	— buphtalmoïde.	
651.	— trilobata.	— trilobée.	
652.	— globosa.	— globuleuse.	
	Balbisia.	Balbisie. Balbisse.	
653.	B. elongata.	B. alongée.	66
	Verbesina.	Verbésine. Verbesine.	66
654.	V. alata.	V. ailée.	
655.	— gigantea.	— ligneuse.	
	Bupthalmum.	Buphtalme. Rindsauge.	
656.	B. frutescens.	B. frutescent. A feuilles de lychnide.	66
657.	— sericeum.	— des canaries.	
658.	— maritimum.	— maritime.	67

	Coreopsis.	Coriope. Coreopsis.
659.	C. alata.	C. ailée.
	Sclerocarpus.	Sclerocarpus. Hartsame.
660.	S. africanus.	S. d'Afrique.
	Gorteria.	Gortère. Gorterie.
661.	G. rigens.	G. à grandes fleurs.
662.	— pectinata.	— pectinée.
	Centaurea.	Centaurée. Flockenblume.
663.	C. spinosa.	C. épineuse.
	Calendula.	Souci. Ringelblume.
664.	C. fruticosa.	S. frutescent.
	Othonna.	Othonne. Othonne.
665.	O. crassifolia.	O. à feuilles épaisses.
	Iva.	Iva. Iva.
666.	I. frutescens.	I. frutescent.

VINGTIÈME CLASSE.

	Aristolochia.	Aristolochie. Osterluzey.
667.	A. anguicida.	A. serpenteaire.
668.	— sempervirens.	— toujours verte.

VINGT-UNIÈME CLASSE.

	Aucuba.	Aucuba. Aucuba.
669.	A. japonica.	A. du Japon.
	Buxus.	Buis. Buchsbaum.
670.	B. balearica.	B. de Mahon.

	Franseria.	Fransérie. Franserie.	
671.	F. artemisioïdes.	F. à feuilles d'armois.	687
	Begonia.	Bégone. Begonie.	688
672.	B. nitida.	B. à feuilles luisantes.	689
	Arum.	Gouet. Pied de veau. <i>Arum</i> .	690
673.	A. colocasia.	G. ombiliqué.	691
674.	— divaricatum.	— divariqué.	
675.	— arisarum.	— à capuchon.	
	Caladium.	Caladium. Caladium.	
676.	C. esculentum.	C. mangeable.	692
677.	— sagittæfolium.	— sagitté.	
678.	— tripartitum.	— trilobé.	693
	Cupressus.	Cyprés. Cypresse.	
679.	C. sempervirens.	C. commun.	694
680.	— lusitanica.	— glauque.	695
681.	— pendula.	— pendant.	696
	Ricinus.	Ricin. Wunderbaum.	697
682.	R. africanus.	R. d'Afrique.	698
	Bryonia.	Bryone. Zaunrübe.	
683.	B. dissecta.	B. incisée, ou à feuilles me- nues.	70

VINGT-DEUXIÈME CLASSE.

	Smilax.	Smilace. Smilax.	
684.	S. aspera.	S. rude.	70
	Carica.	Papayer. Popajebaum.	
685.	C. cauliflora.	P. cauliflore.	
	Taxus.	If. Eibenbaum.	70
686.	T. elongata.	I. à feuilles longues.	

Ruscus.

687. R. aculeatus.
 688. — hypophyllum.
 689. — hypoglossum.
 690. — racemosus.

Clutia.

691. C. pulchella.

Fragon. Mäusedorn.

- F. piquant.
 — à feuilles nues.
 — à languettes.
 — à grappes.

Clutelle. Clutie.

- C. élégante.

VINGT-TROISIÈME CLASSE.

Musa.

692. M. sapientum.

Mimosa.

693. M. pudica.

694. — virgata.

695. — arborea.

696. — lebbeck.

697. — farnesiana.

698. — angustisiliqua.

Bananier. Musa.

- B. des sages. Figue banane.

Acacie. Sinnpflanze.

- A. pudique. Sensitive com-
 mune.

- effilée.

- en arbre.

- de Malabar.

- de Farnèse.

- à siliques étroites.

Anthospermum. Anthosperme. Amberstrauch.

699. A. æthiopicum.

- A. d'Ethiopie.

Ceratonia.

700. C. siliqua.

Caroubier. Goodschote.

- C. à siliques.

VINGT-QUATRIÈME CLASSE.

Polypodium.

701. P. aureum.

Polypode. Tüpfelfarn.

- P. doré.

Trichomanes.

702. T. canariensis.

Trichomanes. Knöpfchen-
 farn.

- T. des Canaries.

4ème Série

(3)

APPENDIX.

PALMÆ.

APPENDICE.

LES PALMIERS.

Phœnix.	Dattier. Dattelpalme.
703. <i>P. dactylifera.</i>	<i>D. commun.</i>
Chamærops.	Camérove. Palmier éven- tail. Zwergpalme.
704. <i>C. humilis.</i>	<i>C. nain.</i>

INDEX GENERUM.

Literæ sectiones *a.* primam. *b.* secundam. *c.* tertiam. *d.* quartam, Numerus vero paginam sectionis indicant.

A.		
	Aizoon	<i>a</i> 17
	Albuca	<i>d</i> 10
Abroma	<i>d</i> 27	Alchemilla <i>a</i> 4. <i>b</i> 13
Abrus	<i>d</i> 26	Aletris <i>d</i> 11
Acalypha	<i>a</i> 42	Alisma <i>b</i> 26
Acanthus	<i>b</i> 42	Allium <i>a</i> 12. <i>b</i> 22. <i>d</i> 10
Acarna	<i>a</i> 36	Alnus <i>c</i> 15
Acer	<i>c</i> 20	Aloe <i>d</i> 11
Achania	<i>d</i> 26	Alopecurus <i>b</i> 6
Achillea	<i>b</i> 57	Alsine <i>a</i> 11
Achyranthes	<i>d</i> 7	Alstroemeria <i>d</i> 12
Aconitum	<i>b</i> 35	Althæa <i>a</i> 26. <i>b</i> 45
Acorus	<i>b</i> 25	Alyssum <i>a</i> 23. <i>b</i> 43. <i>c</i> 13
Acrostichum	<i>b</i> 63	Amaranthus <i>a</i> 41
Actæa	<i>b</i> 34	Amaryllis <i>b</i> 22. <i>d</i> 10
Adiantum	<i>b</i> 64	Ambrosia <i>a</i> 41
Adonis	<i>a</i> 18. <i>b</i> 36	Amethystea <i>a</i> 1
Adoxa	<i>b</i> 27	Ammi <i>a</i> 10
Aegilops	<i>b</i> 63	Amomum <i>d</i> 1
Aegopodium	<i>b</i> 21	Amorpha <i>c</i> 13
Aesculus	<i>c</i> 6	Amygdalus <i>c</i> 8
Aethusa	<i>a</i> 10. <i>b</i> 20	Amyris <i>d</i> 13
Agapanthus	<i>d</i> 10	Anacyclus <i>a</i> 38
Agave	<i>d</i> 12	Anagallis <i>a</i> 6. <i>d</i> 4
Ageratum	<i>a</i> 36	Anastatica <i>a</i> 22
Agrimonia	<i>b</i> 32	Anchusa <i>a</i> 5. <i>b</i> 13
Agrostemma	<i>a</i> 16. <i>b</i> 31	Andrachne <i>a</i> 43
Agrostis	<i>b</i> 6	Andromeda <i>c</i> 67
Ailanthus	<i>c</i> 21	Andropogon <i>b</i> 3
Aira	<i>b</i> 7	Androsace <i>a</i> 6
Ajuga	<i>a</i> 19. <i>b</i> 37	Andryala <i>b</i> 51

Anemone		b 35	Axyris	a 40
Anethum	a 11.	b 20	Azalea.	c 2
Angelica	a 10.	b 19		
Anthemis	a 39.	b 56. d 30		
Anthericum	a 12.	b 24. d 11	Baccharis	c 15. d 29
Anthospermum		d 33	Balbisia	d 30
Anthoxanthum		b 3	Ballota	b 39
Anthyllis	a 27.	b 46. d 26	Balsamita	b 53
Antirrhinum	a 21.	b 42	Bartsia	b 41
Apargia		b 50	Basella	d 8
Apium		a 11	Begonia	d 32
Apocynum		b 17	Bellis	a 38. b 56
Aquilegia		b 17	Berberis	c 5
Arabis	a 25.	b 44	Beta	a 8
Aralia		b 21. c 5	Betonica	b 39
Arbutus		c 7. d 14	Betula	c 16
Arctium		a 35	Bidens	a 36
Arenaria	a 15.	b 30	Bignonia	c 12
Argemone		a 18	Biscutella	a 23. b 43
Aristolochia	b 60. c 15.	d 31	Biserrula	a 30
Arnica		b 56	Blitum	a 1
Arnopogon	a 32.	b 49	Bocconia	d 15
Artemisia	b 53. c 15.	d 29	Boerhavia	d 1
Arum		b 62. d 32	Borago	a 5
Arundo		b 9. d 3	Bosea	d 8
Asarum		b 31	Brassica	a 25. b 44
Asclepias		b 17. d 7	Briza	b 7
Asparagus		b 24	Bromelia	d 9
Asperugo		a 5	Bromus	b 8
Asperula	a 3.	b 11	Broussonnetia	c 19
Asphodelus	a 12.	b 24	Browallia	d 21
Asplenium		b 64	Bryonia	b 62. d 32
Aster	a 37. b 54.	d 30	Bubon	d 8
Astragalus	a 30. b 47.	d 27	Buddleja	d 4
Astrantia		b 18	Bufonia	b 15
Athamantha		b 18	Bulbocodium	b 22
Athanasia		a 36	Bunias	a 22. b 42
Atragene	c 12. d 19		Bunium	b 18
Atriplex	a 43. c 20		Bupthalmum	a 39. b 57. d 30
Atropa		b 16. d 6	Bupleurum	a 9. b 18
Aucuba		d 31	Butomus	b 27
Avena		b 9	Buxus	c 15. d 31

B.

C.

			Chamærops	d 4
			Cheiranthus	a 24
Cacalia	a 36. b 52. d 28		Chelidonium	a 17. b 34
Cactus		d 16	Chelone	b 41. d 20
Cakile		a 22	Chenopodium	a 8. b 17. d 8
Caladium		d 32	Cherleria	b 30
Calendula	a 40. d 31		Chionanthus	c 1
Calla	b 26. d 12		Chironia	a 7
Caltha		b 37	Chlora	a 13
Calycanthus		c 12	Chondrilla	b 50
Campanula	a 6. b 15. d 5		Chrysanthemum	a 38. b 56
Canna		d 1	Chrysocoma	b 52. d 28
Cannabis		a 43	Chrysosplenium	b 28
Capsicum	a 7. d 6		Cicer	a 29
Cardamine	a 24. b 44		Cichorium	a 35. b 51
Cardiospermum		d 13	Cicuta	b 20
Carduus	a 35. b 51		Cineraria	b 55. d 30
Carex		b 60	Circæa	b 1
Carica		d 32	Cissus	d 4
Carlina	a 55. b 52		Cistus	a 18. b 34. d 18
Carpesium		b 53	Citrus	d 28
Carpinus		c 16	Clematis	b 35. c 12
Carthamus	a 36. b 52		Cleome	d 22
Carum		a 11	Clethra	c 7
Cassia	b 28. d 14		Clinopodium	b 40
Catananche	a 34. b 51		Clutia	d 33
Caucalis		a 9	Clypeola	a 23
Ceanothus	c 3. d 7		Cneorum	d 3
Celastrus	c 3. d 7		Cnicus	a 35. b 52. d 28
Celosia	a 8. d 7		Cobæa	d 5
Celsia		a 21	Cochlearia	a 25. b 43
Celtis		c 21	Coffea	d 5
Cenchrus		b 5	Colchicum	b 25
Centaurea	a 39. b 58. d 31		Collinfonia	b 3
Centunculus		a 4	Colutea	c 14. d 27
Cephalanthus		c 1	Comarum	b 33
Cerastium	a 16. b 31		Commelina	a 2. b 4. d 3
Ceratonia		d 33	Comptonia	c 15
Cercis		c 7	Conium	a 10
Cerithe		a 5	Convallaria	b 24. d 11
Cestrum		d 6	Convolvulus	a 6. b 15. d 5
Chærophyllum	a 11. b 20		Conyza	a 37. d 29

Corchorus	<i>d</i> 19			
Coreopsis	<i>b</i> 58. <i>d</i> 31			
Coriandrum	<i>a</i> 10	Dactylis		<i>b</i> 8
Coriaria	<i>c</i> 20	Daphne	<i>c</i> 6.	<i>d</i> 13
Corispermum	<i>a</i> 1	Datisca		<i>b</i> 62
Cornucopiæ	<i>b</i> 5	Datura		<i>a</i> 7
Cornus	<i>c</i> 1	Daucus		<i>a</i> 10
Coronilla	<i>a</i> 29. <i>b</i> 47. <i>c</i> 14. <i>d</i> 27	Decumaria		<i>d</i> 15
Corrigiola	<i>a</i> 11	Delphinium	<i>a</i> 18.	<i>b</i> 34
Cortusa	<i>b</i> 14	Dentaria		<i>b</i> 44
Corylus	<i>c</i> 17	Dianthus	<i>a</i> 14.	<i>b</i> 29
Cotula	<i>a</i> 38	Dichondra		<i>d</i> 8
Cotyledon	<i>d</i> 14	Dictamnus		<i>b</i> 28
Crambe	<i>a</i> 22. <i>b</i> 43	Digitalis	<i>a</i> 21.	<i>b</i> 42
Crassula	<i>d</i> 9	Diospyros		<i>c</i> 21
Cratægus	<i>c</i> 9	Dipsacus		<i>a</i> 3
Crepis	<i>a</i> 33	Dirca		<i>c</i> 6
Crinum	<i>d</i> 10	Dodecatheon		<i>b</i> 14
Crispis	<i>b</i> 3	Dolichos		<i>d</i> 26
Crithmum	<i>d</i> 8	Doronicum	<i>b</i> 56.	<i>d</i> 30
Crocus	<i>b</i> 3	Dorstenia		<i>d</i> 4
Croton	<i>a</i> 42	Draba	<i>a</i> 22.	<i>b</i> 43
Crucianella	<i>a</i> 4	Dracocephalum	<i>a</i> 20. <i>b</i> 40.	<i>d</i> 20
Cucubalus	<i>a</i> 14. <i>b</i> 29	Drosera		<i>a</i> 12
Cucumis	<i>a</i> 42	Dryas		<i>b</i> 33
Cucurbita	<i>a</i> 42			
Cuminum	<i>a</i> 10			
Cunila	<i>d</i> 2			
Cuphæa	<i>d</i> 15	Echinops		<i>b</i> 59
Cupressus	<i>c</i> 18. <i>d</i> 32	Echium	<i>a</i> 5.	<i>d</i> 4
Cuscuta	<i>a</i> 4	Eclipta		<i>a</i> 39
Cyclamen	<i>b</i> 14	Elæagnus		<i>c</i> 2
Cymbidium	<i>b</i> 60	Elatine		<i>a</i> 14
Cynara	<i>b</i> 32	Ellisia		<i>a</i> 6
Cynoglossum	<i>a</i> 5. <i>b</i> 13	Elsholtzia		<i>a</i> 19
Cynosurus	<i>b</i> 8	Elychrisum		<i>d</i> 29
Cyperus	<i>b</i> 4. <i>d</i> 3	Elymus		<i>b</i> 10
Cypripedium	<i>b</i> 60	Ephedra		<i>c</i> 20
Cyrilla	<i>d</i> 20	Epilobium	<i>a</i> 13.	<i>b</i> 27
Cytisus	<i>c</i> 13	Epimedium		<i>b</i> 13
		Epipactis		<i>b</i> 59
		Equisetum		<i>b</i> 36

D

E.

Eric
Erig
Eri
Eri
Ero
Erv
Ery
Ery
Euc
Evo
Euj
Euj
Euj

Fag
Fer
Fer
Fes
Fila
Fon
Fon
Fot
Fra
Fra
Fra
Fra
Fri
Fu
Fu

Ga
Ga
Ga
Ga
Ga
Ga
Ga
Ga
Ga

Erica		c 6	Gentiana	b 17
Erigeron	a 37.	b 53	Geranium	a 26. b 45. d 24
Erinus		b 42	Geropogon	a 32
Eriophorum		b 5	Geum	b 33
Erodium	a 26.	d 23	Gladiolus	b 3
Ervum		a 29	Glaux	b 16
Eryngium		b 17	Glecoma	b 39
Erysimum	a 24.	b 44	Gleditschia	c 21
Erythronium		b 23	Globba	d 2
Eucomis		d 10	Globularia	b 11
Evonymus		c 3	Gloriosa	d 10
Eupatorium		b 52	Gloxinia	d 20
Euphorbia	a 17. b 32.	d 15	Glycine	b 46
Euphrasia		a 20	Glycyrrhiza	b 47
	F.		Gnaphalium	a 36. b 53. d 29
			Gnidia	d 13
Fagus		c 16	Gomphrena	a 9
Ferraria		d 22	Gorteria	d 31
Ferula		b 19	Gossypium	d 25
Festuca		b 8	Gratiola	b 1
Filago		a 40	Grewia	d 18
Fontanesia		d 1	Gymnocladus	c 20
Forskohlea		a 14	Gypsophyla	a 14. b 29
Fothergilla		c 12		H.
Fragaria		b 33		
Frankenia		a 12	Hæmanthus	d 9
Franseria		d 32	Halesia	c 8
Fraxinus		c 21	Haloragis	d 13
Frittilaria		b 23	Hamamelis	c 2
Fuchsia		d 13	Hasselquistia	a 9
Fumaria	a 27.	b 45	Hedera	c 4
	G.		Hedypnois	a 34
			Hedysarum	a 30. b 47. d 27
Galanthus		b 21	Helenium	a 37. b 56
Galega		b 47	Helianthus	a 39. b 57
Galeopsis		a 19	Heliotropium	a 4
Galinsogea		a 39	Helleborus	b 37
Galium	a 3.	b 12	Helminthia	a 33
Garidella		a 16	Hemerocallis	b 25. d 12
Gaura	a 13.	d 13	Hemimeris	d 21
Gaultheria		c 7	Heracleum	b 19
Genista	b 46. c 13. d 26		Hermannia	d 22

H.**G.**

Herniaria		a 8	Jussieua	d 14	Lint
Hesperis	a 24.	b 44	Justicia	d 12	Liqu
Heuchera		b 17	Ixia	d 5	Liri
Heterospermum		a 38			Lith
Hibiscus	a 27. c 13	d 25			Lob
Hieracium		b 50	Kæmpheria	d 1	Loe
Hippocrepis		a 29	Kalmia	c 7	Loli
Hippophæe		c 19	Kleinia	a 56	Lon
Holcus		b 63	Knautia	a 3	Lop
Holosteum		a 2	Koelreuteria	d 13	Lot
Hordeum		b 10	Krigia	a 34	Lur
Hottonia		b 14	Kyllingia	d 5	Lup
Humulus		b 62			Lyc
Hyacinthus		b 25			Lyc
Hydrangea	c 7. d 14	Lachenalia	b 25		Lyc
Hydrocotile		c 18	Lactuca	a 33. b 50	Lyc
Hydrophyllum		b 14	Lagoecia	a 8	Lyc
Hyoscyamus	a 7. b 16. d 5	Lagurus	b 9		Lys
Hyoseris	a 34. b 51	Lamium	a 19. b 39		Lyt
Hypocoum		a 4	Lantana	d 21	
Hypericum	b 49. c 14. d 28	Lappago	b 11		
Hypochæris	a 34. b 51	Lapsana	a 34. b 61		Ma
Hyssopus		b 38	Laserpitium	b 19	Ma
	I.		Lathræa	b 41	Ma
Jasione		a 6	Lathyrus	a 28. b 46	Ma
Jasminum		c 1. d 1	Lavatera	a 27. b 45. d 25	Ma
Iberis	a 23. b 43. d 22	Lavandula	b 38. d 19		Ma
Illecebrum		a 8	Laurus	c 6. d 13	Ma
Ilex		c 2	Leersia	b 5	Ma
Impatiens		a 8	Ledum	c 7	Ma
Imperatoria		b 20	Leontodon	b 50	Ma
Inula	a 37. b 55. d 30	Leonurus	a 19. b 39		Ma
Ipomoea		d 5	Lepidium	a 22. b 43. d 22	Ma
Iris		b 3. d 3	Leucojum	b 21	Ma
Isatis		a 22	Ligusticum	b 19	Ma
Isopyrum	a 18. b 37	Ligustrum	c 1		Ma
Itea		c 8	Lilium	b 25	Ma
Iva		d 31	Limodorum	b 60	Ma
Juglans		c 16	Limosella	a 21	Ma
Juncus		b 25	Linnæa	b 42	Ma
Junyperus		c 20	Linaria (Antirrhinum L.)	b 41	Ma

K.

L.

Ophioglossum	a 63	Phlox	b 15. d 5	Pulmo
Ophrys	b 56	Phoenix	d 34	Punica
Orchis	b 59	Phylica	d 7	Pyreth
Origanum a 20. b 40. d 20		Phyllis	d 8	Pyrola
Ornithogalum b 24. d 10		Physalis	a 7. b 16. d 6	Pyrus
Ornithopus	a 29	Phyteuma	b 15	
Orobus	b 46	Phytolacca	b 31. d 15	Querc
Osmunda	b 36	Picris	b 50	Queria
Ostria	c 16	Pilularia	b 64	
Othonna	d 31	Pimpinella	a 11. b 20	
Oxalis	b 31. d 14	Pinguicula	b 2	Ranun
		Pinus	c 18	Rapha
P.		Piper	d 2	Reseda
Pæonia	b 34	Pisum	a 28. b 46	Rhaga
Palavia	a 26	Plantago	a 4. b 12	Rham
Pancratium	d 10	Platanus	c 17	Rheur
Panicum	b 5	Plectranthus	d 20	Rhina
Papaver	a 17. b 34	Plumbago	b 15. d 4	Rhodi
Parietaria	a 43. b 63	Poa	b 7	Rhodo
Paris	b 27	Podalyria	b 28. d 13	Rhus
Parnassia	b 21	Podophyllum	b 34	Ribes
Parthenium	b 59	Polemonium	b 15	Ricini
Passiflora	d 23	Polianthes	b 24	Ricoti
Pastinaca	a 11. b 20	Polycnemum	a 2	Rivini
Pavonia	d 16	Polygala	b 46	Robin
Pedicularis	a 20. b 41	Polygonum a 13. b 27. c 6		Rosa
Peganum	b 31	Polymnia	b 58	Rosm
Pelargonium	d 23	Polypodium	b 64. d 33	Rothi
Peltaria	b 43	Populus	c 19	Rottb
Pentstemon	b 41. d 20	Portulaca	a 16	Rubia
Pentzia	d 29	Portulacaria	d 8	Rubu
Peplis	a 12	Potentilla a 17. b 33. c 11		Rudb
Perilla	a 19	Poterium	b 62	Ruell
Periploca	c 4	Prasium	d 20	Rume
Petiveria	d 12	Prenanthes	a 33. b 50	Rusci
Peucedanum	b 18	Primula	b 14	Ruta
Phalaris	b 5	Prinos	c 5	
Phaseolus	a 28. d 26	Prunella	b 41	Sacch
Phellandrium	a 10. b 20	Prunus	c 8. d 17	Sagin
Philadelphus	c 8	Psoralea	d 27	Salice
Phleum	b 6	Ptelea	c 2	
Phlomis	b 40. d 20	Pteris	b 64	

Pulmonaria	b 13	Salisburia	c 17
Punica	d 17	Salix	c 18
Pyrethrum a 38. b 56. d 30		Salsola	a 9. d 8
Pyrola	b 28	Salvia	a 1. b 2. d 2
Pyrus	c 9	Sambucus	b 21. c 5
		Sanguinaria	b 34
		Sanguisorba	b 12
Q.		Sanicula	b 18
Quercus	c 15	Sanseviera	d 11
Queria	a 3. b 11	Santolina	d 29
		Saponaria	a 14. b 29
R.		Satureja	a 19. b 37
Ranunculus	a 18. b 36	Saururus	b 26
Raphanus	a 25	Saxifraga	b 28
Reseda	a 16. b 32	Scabiosa	a 3. b 11. d 4
Rhagadiolus	a 34	Scandix	a 10. b 20
Rhamnus	c 3	Scherardia	a 5
Rheum	b 27	Scheuchzeria	b 26
Rhinanthus	a 20	Schkuhria	a 38
Rhodiola	b 62	Schoenus	b 4
Rhododendron	c 7	Scilla	b 24. d 10
Rhus	c 4. d 8	Scirpus	b 4
Ribes	c 3	Scleranthus	a 14. b 29
Ricinus	a 42. d 32	Sclerocarpus	d 31
Ricotia	a 23	Scolymus	a 35
Rivina	d 4	Scorpiurus	a 50
Robinia	c 14	Scorzonera	a 32. b 49
Rosa	c 10. d 18	Scrophularia	a 21. b 42
Rosmarinus	d 2	Scutellaria	b 40
Rothia	a 34	Secale	b 10
Rottbœllia	b 10	Sedum	a 16. b 50
Rubia	b 12	Selago	d 20
Rubus	b 32. c 11	Selinum	a 10. b 18
Rudbeckia	a 39. b 58	Sempervivum	b 32. d 16
Ruellia	d 21	Senecio	a 37. b 54. d 29
Rumex	a 12. b 25. d 12	Seriola	a 34
Ruscus	d 33	Serissa	d 7
Ruta	c 7. d 14	Serratula	b 51
		Seseli	a 11. b 20
S.		Sicyos	a 42
Saccharum	d 3	Sida	a 26. b 45. d 24
Sagina	a 4	Sideritis	a 19. b 38. d 19
Salicornia	d 1		

Uvularia	b 23	W.	
V.		Wulfenia	b 1
Vaccinium	c 6	X.	
Valantia	a 43. b 63	Xanthium	a 41
Valeriana	a 2. b 3	Xeranthemum	a 37
Vella	a 22	Y.	
Veltheimia	d 11	Yucca	d 11
Veratrum	b 62	Z.	
Verbascum	a 6. b 16	Zantorhiza	c 5
Verbena	a 1. b 2. d 2	Zantoxylum	c 19
Verbesina	d 30	Zazinha	a 34
Veronica	a 1. b 1	Zea	b 60
Viburnum	c 4. d 8	Zinnia	a 38
Vicia	a 28. b 47	Ziziphora	a 1
Vinca	b 16. d 7	Zyziphus	c 8
Viola	a 8. b 16. d 7		
Vitex	c 13. d 21		
Vitis	c 4		
Volkameria	d 21		

TABLE DES GENRES.

Les lettres *a*, *b*, *c*, *d* indiquent la première
deuxième, troisième et quatrième série,
les chiffres arabes les pages de chaque série.

A.			
Aboutilon		<i>d</i> 24	Amandier
Abrus		<i>d</i> 26	Amaranthe
Acacie		<i>d</i> 33	Amarillis <i>b</i> 22
Acalypha		<i>a</i> 42	Amarinthine
Acanthe		<i>b</i> 42	Ambrome
Acarne		<i>a</i> 36	Ambrosie
Achillée		<i>b</i> 57	Améthyste
Achit		<i>d</i> 4	Ammi
Aconit		<i>b</i> 35	Amome
Acore		<i>b</i> 25	Amorpha
Acrostique		<i>b</i> 63	Anacycle
Actée		<i>b</i> 34	Ananas
Adonide	<i>a</i> 18.	<i>b</i> 36	Ancolie
Agapanthe		<i>d</i> 10	Andrachné
Agavé		<i>d</i> 12	Andromède
Agerate		<i>a</i> 36	Androsace
Agripaume	<i>a</i> 19.	<i>b</i> 39	Andryale
Agrostis		<i>b</i> 6	Anémone
Aigremoine		<i>b</i> 32	Anet <i>a</i> 11.
Ail	<i>a</i> 12. <i>b</i> 22.	<i>d</i> 10	Angélique <i>a</i> 10.
Ajonc		<i>c</i> 13	Anserine <i>a</i> 8. <i>b</i> 17.
Airelle		<i>c</i> 6	Anthéric <i>a</i> 12.
Albuca		<i>d</i> 10	Anthosperme
Alchimille	<i>a</i> 4.	<i>b</i> 13	Anthyllide <i>a</i> 28. <i>b</i> 46.
Alétris		<i>d</i> 11	Apalanchine
Aliboufier		<i>d</i> 14	Apargia
Alisier		<i>c</i> 9	Apocin
Aloës		<i>d</i> 11	Arabette <i>a</i> 25.
Alstraèmère		<i>d</i> 12	Aralie <i>b</i> 21.
Alysse	<i>a</i> 23. <i>b</i> 43.	<i>c</i> 13	Arbousier <i>c</i> 7.
			Argemone
			Argoussier

Arg
Aris
Arm
Arn
Arro
Arti
Asar
Ascl
Asp
Asp
Aspl
Asté
Astr
Astr
Atha
Atha
Atra
Auc
Aun
Avo
Axy
Ayla
Azal
Azé

Bac
Baci
Bag
Balb
Bali
Ball
Bals
Bals
Ban
Bar
Bar
Bar
Bart
Base
Basi

Arguze		d 4	Bec de cicogne	a 23.	d 24
Aristoloché	b 60.	c 15. d 31	Bec de grue		d 23
Armoise	b 53.	c 15. d 29	Bec de héron	a 26.	d 23
Arnique		b 56	Bégone		d 32
Arroche	a 43.	c 20	Belladone	b 16.	d 6
Artichaut		b 52	Benoîte		b 33
Asaret		b 31	Berce		b 19
Asclépiade	b 17	d 7	Berle		b 19
Asperge		b 24	Bermudienne		d 22
Aspérule	a 3.	b 11	Bétoine		b 39
Asphodèle	a 12.	b 24	Bette		a 8
Astère	a 37.	b 54. d 30	Bicorne		d 20
Astragale	a 30.	b 47. d 27	Bident		a 36
Astrance		b 18	Bignone		c 12
Athamanthe		b 18	Blête		a 1
Athanasie		a 36	Boccone		d 15
Atragène	c 12.	d 19	Boerhaave		d 1
Aucuba		d 31	Bosé		d 8
Aune		c 15	Boucage	a 11.	b 20
Avoine		b 9	Bouglosse		a 5
Axyris		a 40	Bouleau		c 16
Aylanthe		c 21	Boulette		b 59
Azalée		c 2	Bourrache		a 5
Azédarach		d 14	Brize		b 7
			Brome		b 8
			Broualle		d 21
			Broussonnet		c 19
			Brunelle		b 41
			Bruyère		c 6
			Bryone	b 62.	d 32
			Bubon		d 8
			Buddlèje		d 4
			Bufone		b 13
			Buglose		b 13
			Bugle	a 19.	b 37
			Bugrane	a 27. b 46.	d 26
			Buis	c 15.	d 31
			Bulbocode		b 22
			Bunias		a 22
			Buphthalme	a 39. b 57.	d 30
			Buplèvre	a 9.	b 18
			Butome		b 27

B.

Bachante	c 15.	d 29			
Bacille		d 8			
Baguenaudier	c 14.	d 27			
Balbisie		d 30			
Balisier		d 1			
Ballote		b 39			
Balsamier		d 13			
Balsamine		a 8			
Bananier		d 33			
Barbon		b 63			
Barbouquine	a 32.	b 49			
Bardane		a 35			
Bartsie		b 41			
Baselle		d 8			
Basilic	a 20.	d 20			

C.			Chalef	
Cabaret		b 31	Chanvre	a 44
Cacalie	a 36. b 52.	d 28	Chardon	a 35. b 51.
Cactier		d 16	Charme	c 16
Cadelari		d 7	Chataire	b 58
Caffeyer		d 5	Chéridoine	a 17. b 54
Caille lait	a 3. b 12		Chêne	c 15
Caladium		d 32	Chenille	a 50
Calycanthe		c 12	Cherlerie	b 50
Calle	b 26.	d 12	Chicorée	a 35. b 51
Camara		d 21	Chicot	c 20
Camelée		d 3	Chionanthe	c 1
Caméline	a 21. b 42		Chirone	a 7
Caméropé		d 34	Chlore	a 18
Camomille	a 39. b 56.	d 30	Choin	b 4
Campanule	a 6. b 15.	d 5	Chondrille	b 50
Canche		b 7	Chou	a 25. b 44
Cannabine		b 62	Christophoriane	b 24
Capillaire		b 64	Chrysanthème	a 38. b 56
Capucine	a 13.	d 12	Chrysocome	b 52. d 28
Caquillier	a 22. b 42		Ciche	a 29
Cardère		a 3	Cicutaire	b 20
Carline	a 35. b 52		Cierge	d 16
Carmantine		d 2	Cigüe	a 10
Carotte		a 10	Cineraire	b 55. p 30
Caroubier		d 33	Circée	b 1
Carpésie		b 53	Cirier	c 29
Carthame		a 36	Ciste	a 18. b 34.
Carvi		a 11	Citronnier	d 28
Casse	b 28. d 14		Clandestine	b 41
Caucalide		a 9	Clavaliere	c 19
Céanothe	c 3. d 7		Clématite	b 35. c 12
Célastre	c 3. d 7		Clethra	c 7
Celsie		a 21	Clinopode	b 40
Centaurée	a 39. b 58.	d 31	Clutelle	d 55
Centenille		a 4	Clypéole	a 23. b 43
Céphalanthe		c 1	Cobée	d 5
Céraiste	a 16. b 31		Cochléaria	a 23. b 43
Cercodée		d 13	Cocrète	a 20. d 19
Cerfeuille	a 11. b 20		Colchique	b 20
Cestreau		d 6	Collinsone	b 3
			Comaret	b 50

Comarine		c 19	Cyclame	b 14
Comméline	a 2. b 4. d 5		Cymbidium	a 60
Comptone		c 15	Cynoglosse	a 5. b 13
Concombre		a 42	Cynosure	b 8
Consoude		b 13	Cyprès	c 18. d 32.
Conyze	a 37. d 29		Cyrille	d 20
Coquelourde	a 16. b 31		Cytise	c 13
Coqueluchiole		b 5		
Coqueret	a 7. b 16. d 6			
Coriandre		a 10	Dactyle	b 3
Cornaret		d 20	Dattier	c 34
Corinde		d 13	Dauphinelle	a 18. b 31
Coriope	b 58. d 31		Décumaire	c 15
Corisperme		a 1	Dent de chien	b 23
Cornouiller		c 1	Dentaire	b 44
Corrigiole		a 11	Dentelaire	b 15. d 4
Coronille	a 29. b 47. c 14. d 27		Dichondra	c 8
Cortuse		b 14	Digitale	a 21. b 42
Cotonnier		d 25	Dirca	b 6
Cotonière		a 40	Dolic	c 26
Cotule		a 38	Doradilla	b 64
Cotylet		d 14	Dorine.	b 28
Coudrier		c 17	Doronic	b 56. d 30
Courge		a 42	Dorstène	c 4
Crapandine	a 19. b 38. d 19		Dracocéphale	a 20. b 40. c 10
Crambé	a 22. b 45		Drave	a 22. b 43
Cranson	a 23. b 43		Drépanie	a 33
Crassule		d 9	Driade	b 33
Crépide		a 35		
Cresson	a 24. b 44			
Crinole		d 10	Eclipte	a 39
Cripsis		b 3	Egilope	b 63
Croisette	a 43. b 63		Elatine	a 14
Croton		a 42	Ellichryse	d 29
Crucianelle		a 4	Ellise	a 6
Cucubale	a 14. b 29		Elsholzie	a 19
Cumin		a 10	Elyme	b 10
Cunile		d 2	Epervière	b 50
Cuphée		d 15	Ephédra	c 20
Cupidone	a 34. b 51		Ephémérine	a 12. b 21. d 9
Cuscute		a 4	Epilobe	a 13. b 27

D.

E.

Epimède	<i>b</i> 13			
Epinard	<i>a</i> 45			
Epipactis	<i>b</i> 59	Gainier		<i>c</i> 7
Erable	<i>c</i> 20	Galane	<i>b</i> 41.	<i>d</i> 20
Erine	<i>b</i> 42	Galantine		<i>b</i> 21
Erodium	<i>a</i> 26. <i>d</i> 23	Galé		<i>c</i> 19
Ers	<i>a</i> 29	Galéga		<i>b</i> 47
Eucomis	<i>d</i> 10	Galéope		<i>a</i> 19
Eufraise	<i>a</i> 20	Galiot		<i>b</i> 12
Eupatoire	<i>b</i> 52	Galinsoga		<i>a</i> 39
Euphorbe	<i>a</i> 17. <i>b</i> 32. <i>d</i> 15	Garance		<i>b</i> 12
	F.	Garidelle		<i>a</i> 16
Fénugrec	<i>a</i> 31	Gatillier	<i>c</i> 13.	<i>d</i> 21
Fer à cheval	<i>a</i> 29	Gaulthérie		<i>c</i> 7
Ferrare	<i>d</i> 22	Gaura	<i>a</i> 13.	<i>d</i> 13
Férule	<i>b</i> 19	Genèt.	<i>b</i> 46. <i>c</i> 13.	<i>d</i> 26
Fétuque	<i>b</i> 8	Genèvrier		<i>c</i> 20
Févier	<i>c</i> 21	Gentiane		<i>b</i> 17
Ficoide	<i>a</i> 17. <i>d</i> 17	Géranion	<i>a</i> 26. <i>b</i> 45.	<i>d</i> 24
Fléau	<i>b</i> 6	Germandrée	<i>a</i> 19. <i>b</i> 37.	<i>d</i> 19
Fleur de la Passion	<i>d</i> 23	Géropogon		<i>a</i> 32
Flouve	<i>b</i> 3	Gesse	<i>a</i> 28.	<i>b</i> 46
Fluteau	<i>b</i> 26	Giroflée		<i>a</i> 24
Foin	<i>b</i> 7	Glaux		<i>b</i> 16
Fontainèze	<i>d</i> 1	Glayeul		<i>b</i> 3
Forskale	<i>a</i> 14	Globbée		<i>d</i> 2
Fothergil	<i>c</i> 12	Globulaire		<i>b</i> 11
Fougère	<i>b</i> 64	Glouteron		<i>a</i> 35
Fragon	<i>d</i> 35	Gloxinie		<i>d</i> 20
Fraisier	<i>b</i> 33	Glycine		<i>b</i> 46
Framboisier	<i>b</i> 32	Gnaphale	<i>a</i> 36. <i>b</i> 53.	<i>d</i> 29
Franquenne	<i>a</i> 12	Gnavelle	<i>a</i> 14.	<i>b</i> 29
Fransérie	<i>d</i> 32	Gnidienne		<i>d</i> 13
Fraxinelle	<i>b</i> 28	Gortère		<i>d</i> 31
Frêne	<i>c</i> 21	Gouet	<i>b</i> 62.	<i>d</i> 51
Fritillaire	<i>b</i> 23	Gratiolle		<i>b</i> 1
Froment	<i>b</i> 10	Grasette		<i>b</i> 2
Fuchsie	<i>d</i> 15	Grémil	<i>a</i> 5.	<i>b</i> 15
Fumeterre	<i>a</i> 27, <i>b</i> 45	Grénadier		<i>d</i> 17
Fusain	<i>c</i> 3	Grénadille		<i>d</i> 25
Fustet	<i>c</i> 20	Greuvier		<i>d</i> 18
		Groseiller		<i>c</i> 3

G.

Guinauve	a 26. b 45	Iberide	a 23. b 43. d 22
Gypsophile	a 14. b 29	Jérose	a 22
Gyroselle	b 14	If	c 20. d 32
H.		Immortelle	a 57
Halésie	c 8	Impératoire	b 20
Hamamelis	c 2	Inule	a 57. b 55. d 30
Haricot	a 28. d 26	Jonc	b 25
Harmale	b 31	Jonc fleuri	b 27
Hasselquistia	a 9	Joubarbe	b 52. d 16
Hédypnoïde	a 34	Iris	b 5. d 3
Hélénie	a 37. b 56	Isopyre	a 18. b 57
Hélianthe	a 39. b 57	Ité	c 3
Héliotrope	a 4. d 4	Jujubier	e 3
Hellébore	b 37	Julienne	a 24. b 44
Helminthie	a 33	Jusquiame	a 7. b 16. d 5
Hémanthe	d 9	Jussie	d 14
Hémérocalle	b 25. d 12	Iva	d 31
Hémimeris	d 21	Ixie	d 3
Hermane	d 22	K.	
Herse	a 14	Kalmie	c 7
Hétérosperme	a 38	Ketmie	a 27. c 13. d 25
Hêtre	c 16	Killingie	d 3
Heuchère	b 17	Kleinie	a 36
Hippocrèpe	a 29	Knautie	a 3
Holostée	a 2	Koelreutérie	d 13
Hottone	b 14	Krigie	a 34
Houblon	b 62	L.	
Houque	b 63	Lachenalia	b 25
Houx	c 2	Lagocie	a 8
Hydrangée	c 7. d 14	Lagurier	b 9
Hydrocotyle	b 18	Laiche ou Carex	b 60
Hydrophyllie	b 14	Laitron	a 33. b 49. d 28
Hyoséride	a 34. b 51	Laitue	a 33. b 50
Hypécoon	a 4	Lamier	a 19. b 39
Hyssope	b 38	Lampourde	a 41
I.		Lampsane	a 34. b 51
Jacinthe	b 25	Lanquette	a 17
Jasione	a 6	Lappago	b 11
Jasmin	c 1. d 1	Laser	b 19
		Lauréole	c 6. d 13

Laurier	<i>c</i> 6. <i>d</i> 13	Malaxis	<i>b</i> 60
Laurier de St. Antoine	<i>b</i> 27	Maronnier d'Inde	<i>c</i> 6
Laurose	<i>d</i> 7	Marrube	<i>b</i> 39
Lavande	<i>b</i> 38. <i>d</i> 19	Matriciaire	<i>a</i> 38
Lavanèze	<i>b</i> 47	Maurandie	<i>d</i> 21
Lavatère	<i>a</i> 27. <i>b</i> 45. <i>d</i> 25	Mauve	<i>a</i> 27. <i>b</i> 45. <i>d</i> 25
Lède	<i>c</i> 7	Mauvisque	<i>d</i> 26
Lédier	<i>c</i> 7	Melampyre	<i>a</i> 20
Leersie	<i>b</i> 5	Mélianthe	<i>d</i> 21
Léflinge	<i>a</i> 2	Mélinet	<i>a</i> 5
Liciet	<i>c</i> 3. <i>d</i> 6	Mélique	<i>b</i> 7
Licope	<i>b</i> 2	Mélisse	<i>b</i> 40
Lierre	<i>c</i> 4	Mélistot	<i>b</i> 40
Lilas	<i>c</i> 1	Mélothrie	<i>d</i> 3
Limodore	<i>b</i> 60	Ménisperme	<i>c</i> 20
Limoselle	<i>a</i> 21	Menthecoq	<i>b</i> 53
Lin	<i>a</i> 12. <i>b</i> 21. <i>d</i> 9	Menthe	<i>b</i> 38
Linaigrette	<i>b</i> 5	Menyanthe	<i>b</i> 14
Linaire	<i>b</i> 41	Mercuriale	<i>a</i> 43. <i>b</i> 62
Linnée	<i>b</i> 42	Micocoulier	<i>c</i> 21
Liondent	<i>b</i> 50	Micrope	<i>a</i> 40
Liquidambar	<i>c</i> 17	Millepertuis	<i>b</i> 49. <i>c</i> 14. <i>d</i> 28
Lis	<i>b</i> 23	Millet	<i>b</i> 6
Liseron	<i>a</i> 6. <i>b</i> 15. <i>d</i> 5	Mimule	<i>b</i> 42. <i>d</i> 21
Livèche	<i>b</i> 19	Minuart	<i>a</i> 3
Lobélie	<i>b</i> 15. <i>d</i> 5	Mitelle	<i>b</i> 29
Lonicère	<i>c</i> 2	Molène	<i>a</i> 6. <i>b</i> 16
Lopèzie	<i>d</i> 1	Mollugo	<i>a</i> 2
Lotier	<i>a</i> 31. <i>b</i> 48. <i>d</i> 27	Molucelle	<i>a</i> 20
Lunaire	<i>a</i> 23. <i>b</i> 44	Momordique	<i>a</i> 42
Lunetière	<i>a</i> 23. <i>b</i> 43	Monarde	<i>b</i> 2
Lupin	<i>a</i> 28. <i>b</i> 46	Montie	<i>a</i> 2
Luzerne	<i>a</i> 31. <i>b</i> 48. <i>d</i> 27	Morée	<i>d</i> 3
Lychnide	<i>b</i> 31. <i>d</i> 15	Morelle	<i>a</i> 7. <i>b</i> 16. <i>c</i> 2. <i>d</i> 6
Lycopside	<i>a</i> 5. <i>b</i> 14	Morgeline	<i>a</i> 11
Lycopode	<i>b</i> 64	Moscatteline	<i>b</i> 27
Lysimachie	<i>a</i> 6. <i>b</i> 14	Mouron	<i>a</i> 6. <i>d</i> 4
		Moutarde	<i>a</i> 25
		Mozambé	<i>d</i> 22
		Muffier	<i>a</i> 21. <i>b</i> 42
		Muguet	<i>b</i> 24. <i>d</i> 11
		Mûrier	<i>c</i> 15

M.

Maceron	<i>a</i> 11
Magnolier	<i>d</i> 19
Mais	<i>b</i> 60

Phlomidé	a 40. b 20	Prunier	c 8. d 17
Phloque	b 15	Psoralie	d 27
Phlox	b 15. d 5	Ptélea	c 2
Phylique	d 7	Pulmonaire	b 13
Phyllis	d 8	Pyrèthre	a 38. b 56. d 30
Phyeume	b 15	Pyrole	b 28
Phytolacca	b 31. d 15		
Picride	b 50		
Pied d'oiseau	a 29	Quamoclit	d 5
Pied de veau	b 62. d 32	Quénouille	a 35. b 52. d 28
Pigamon	b 36	Quérie	a 3. b 11
Pilulaire	b 64		
Piment	a 7. d 6		
Pimprenelle	b 62	Racle	b 5
Pin	c 17	Radiaire	b 18
Pivoine	b 34	Raifort	a 25
Plantain	a 4. b 12	Rapette	a 5
Plantain d'eau	b 26	Régliſſe	b 47
Plaqueminier	c 21	Rénoncule	a 18. b 36
Platane	c 17	Renouée	a 13. b 27. d 6
Plectranthe	d 20	Réséda	a 16. b 32
Podagraire	b 21	Rhagadiole	a 34
Podalyria	b 28. d 13	Rhodiolo	b 62
Podophylle	b 34	Rhubartbe	b 27
Pois	a 28. b 46	Ricin	a 42. d 32
Pois ciche	a 29	Ricotie	a 23
Pois de merveille	d 13	Rivine	d 4
Poivre	d 2	Robinier	c 14
Polémoine	b 15	Romarin	d 2
Policnème	a 2	Ronce	b 32. d 11
Polygale	b 46	Rosage	c 7
Polymnie	b 58	Roseau	b 9. d 3
Polypode	b 64. d 33	Rosier	c 10. d 18
Populage	b 37	Rossolis	a 12
Porcelle	a 34. b 51	Rohie	a 34
Portulacaire	d 8	Rottbolle	b 10.
Potentille	a 17. b 33. c 11	Rudbecque	a 39. b 58
Pourpier	a 16	Rue	d 14
Prasi	d 20	Ruellie	d 21
Prêle	b 63		
Préanthe	a 33. b 50		
Primevère	b 14	Sabline	a 15. b 30

Q.

R.

S.

Sabot	b 60	Silène	a 15. b 29. d 14
Safran	b 3	Silphide	b 58
Sagine	a 4	Sison	a 10. b 19
Sainfoin	b 47. d 27	Sisymbre	a 24. b 44
Salicaire	b 31	Smilace	d 32
Salicorne	d 1	Solandra	d 5
Salisbury	c 17	Soldanelle	b 14
Salsifis	a 32	Sophore	b 28. c 7
Sanguinaire	b 34	Sorbier	c 9
Sanguisorbe	b 12	Souchet	b 4
Sanicle	b 18	Souci	a 40. d 31
Sansévier	d 11	Soude	a 9. d 8
Santoline	d 29	Spargoute	a 16
Saponaire	a 14. b 19	Spartium	c 13. d 26
Sariette	a 19. b 37	Spermacoce	a 3
Sarrète	b 51	Spielmann	d 21
Sauge	a 1. b 2. d 2	Spigélie	b 15
Saule	c 18	Spilanthe	a 36
Saurure	b 26	Spirée	b 32. c 10
Saxifrage	b 28	Stachide	a 19. b 39. d 19
Saxifrage dorée	b 28	Staicée	b 21. d 9
Scabieuse	a 3. b 11. d 4	Stapélie	d 8
Scheuchzère	b 26	Staphylé	c 5
Schkuhrie	a 38	Stéline	d 28
Scille	b 24. d 10	Stellaire	a 15. b 30
Scirpe	b 4	Stellère	a 13
Sclérocarpus	d 31	Sterculier	d 15
Scolyme	a 35	Stévie	d 28
Scorpionne	a 4. b 13	Stipe	b 9
Scorzonère	a 32. b 49	Stramoine	a 7
Scrophulaire	a 21. b 42	Sucre	d 3
Seigle	b 10	Sumac	c 4. d 8
Selague	d 20	Superbe	d 10
Sélin	a 10. b 18	Suréau	b 21. c 5
Senecion	a 37. b 54. d 29	Surelle	b 31. d 14
Sériole	a 34	Swertie	b 17
Serisse	d 7	Syringa	c 8
Séseli	a 11. b 20		
Shérard	a 3		
Sicyos	a 42	Tagète	a 38. d 30
Sida	a 26. b 45. d 24	Tamaris	c 5
Sigsbeckie	a 39	Tame	b 62

T.

Tanaïsie	a 36.	b 53		V.	
Télèphe		b 21	Valériane		a 2. b 3
Téligone		a 42	Varaire		b 62
Terrenoix		b 18	Vélar	a 24.	b 44
Terrète		b 39	Vella		a 22
Tétragone		d 17	Veltheimie		d 11
Tétragonothéca		b 56	Vérâtre		b 62
Thésion		b 16	Verbésine		d 30
Thrincie		b 50	Verge d'or		b 55
Thuya		c 18	Vergerolle	a 37.	b 53
Tiarelle		b 29	Véronique		a 1. b 1
Tilleul		c 12	Verveine	a 1. b 2.	d 2
Tithymale		d 15	Vesce	a 28.	b 47
Toque		b 40	Vigne		c 4
Tormentille		b 33	Vinettier		c 5
Trachélie		d 5	Violette	a 8. b 16.	d 7
Tribule		a 14	Viorne		c 5. d 8
Trichomanes		d 33	Viperine		a 5. d 4
Trientale		b 26	Volkamer		d 21
Trigonelle		a 31	Vulpin		b 6
Tripsaque		b 60		W.	
Troène		c 1			
Trolle		b 37	Wulfénie		b 1
Trolli		b 37		Y.	
Troscard		b 26			
Tubéreuse		b 24	Yucca		d 11
Tulipe		b 23	Yvraie		b 10
Tulipier		c 12		Z.	
Tussilage	b 53.	d 29	Zanthorhize		c 5
	U.		Zazinthe		a 34
Ūvulaire		b 23	Zédoaire		d 1
Urène		b 25	Zinnia		a 38
			Ziziphore		a 1

Geschlechts-Register.

Die Buchstaben a, b, c, d zeigen die 1te, 2te, 3te und 4te Serie an, und die Ziffern die Seiten derselben.

	A.		Aralie	b 21. c 5
			Argemone	a 18
Abroma		d 27	Aron	b 62. d 32
Acarne		a 36	Artischocke	b 52
Acheley		b 35	Ashenpflanze	b 55. d 30
Adonis	a 18.	b 36	Astrantie	b 18
Affodil	a 12.	b 24	Athanasie	a 36
Agave		d 12	Utragene	c 12. d 19
Ageratum		a 36	Aucuba	d 31
Ahorn		c 20	Augentrost	a 20
Allant	a 37. b 55.	d 30	Azalea	c 2
Alétris		d 11		
Alpbalsam		c 7	B.	
Alpenglöckchen		b 14	Baccharis	d 29
Aloe		d 11	Bacille	d 8
Alströmérie		d 12	Bärenklau	b 42
Amaranth		a 41	Bärlapp	b 64
Amaryllis	b 22.	d 10	Balbisie	d 30
Amberbaum		c 17	Baldrian	a 2. b 3
Amberstrauch		d 33	Ballote	b 39
Ambrosie		a 41	Balsamapfel	a 42
Ammi		a 10	Balsamine	a 8
Ampfer	a 12. b 25.	d 12	Balsamstrauch	d 13
Ananas		d 9	Bartfaden	b 41. d 20
Andorn		b 39	Bartgras	63
Andrachne		a 43	Bartsie	b 41
Andromede		c 7	Basilienkraut	a 20. d 20
Anemone		b 35	Bauernsenf	a 23. b 43. d 22
Angelick	a 10.	b 19	Baumwolle	d 25
Aniesbiebernel		a 11	Beerblume	d 8
Apocynum		b 17	Begonie	d 32

Tanaïsie	a 36.	b 53		V.	
Téléphe		b 21	Valériane		a 2. b 3
Téligone		a 42	Varaire		b 62
Terrenoix		b 18	Vélar	a 24.	b 44
Terrète		b 39	Vella		a 22
Tétragone		d 17	Veltheimie		d 11
Tétragonothéca		b 56	Vérâtre		b 62
Thésion		b 16	Verbésine		d 30
Thrincie		b 50	Verge d'or		b 55
Thuya		c 18	Vergerolle	a 37.	b 53
Tiarelle		b 29	Véronique		a 1. b 1
Tilleul		c 12	Verveine	a 1. b 2. d 2	
Tithymale		d 15	Vesce	a 28.	b 47
Toque		b 40	Vigne		c 4
Tormentille		b 33	Vinettier		c 5
Trachélie		d 5	Violette	a 8. b 16. d 7	
Tribule		a 14	Viorne		c 5. d 8
Trichomanes		d 33	Viperine		a 5. d 4
Trientale		b 26	Volkamer		d 21
Trigonelle		a 31	Vulpin		b 6
Tripsaque		b 60		W.	
Troêne		c 1			
Trolle		b 37	Wulfénie		b 1
Trolli		b 37		Y.	
Troscard		b 26	Yucca		d 11
Tubéreuse		b 24	Yvraie		b 10
Tulipe		b 23		Z.	
Tulipier		c 12			
Tussilage	b 53.	d 29	Zanthorhize		c 5
	U.		Zazinthe		a 34
Uvulaire		b 23	Zédoaire		d 1
Urène		b 25	Zinnia		a 38
			Ziziphore		a 1

Geschlechts-Register.

Die Buchstaben a, b, c, d zeigen die 1te, 2te, 3te und 4te Serie an, und die Ziffern die Seiten derselben.

	A.		Uralie	b 21. c 5
			Urgemone	a 18
Abroma		d 27	Uron	b 62. d 32
Acarne		a 36	Artischocke	b 52
Acheley		b 35	Aschenpflanze	b 55. d 30
Adonis	a 18.	b 36	Azirantie	b 18
Affodil	a 12.	b 24	Athanasie	a 36
Agave		d 12	Utragene	c 12. d 19
Ageratum		a 36	Aucuba	d 31
Ahorn		c 20	Augentrost	a 20
Allant	a 37. b 55.	d 30	Azalea	c 2
Alétris		d 11		
Alpbalsam		c 7	B.	
Alpenglöckchen		b 14	Baccharis	d 29
Aloe		d 11	Bacille	d 8
Alströmérie		d 12	Bärenklau	b 42
Amaranth		a 41	Bärlapp	b 64
Amaryllis	b 22.	d 10	Balbisie	d 30
Amberbaum		c 17	Baldrian	a 2. b 3
Amberjrauch		d 33	Ballote	b 39
Ambrosie		a 41	Balsamayfel	a 42
Ammi		a 10	Balsamine	a 8
Ampfer	a 12. b 25.	d 12	Balsamstrauch	d 13
Ananas		d 9	Bartfaden	b 41. d 20
Andorn		b 39	Bartgras	63
Andrachne		a 43	Bartsie	b 41
Andromede		c 7	Basilienkraut	a 20. d 20
Anemone		b 35	Bauernsenf	a 23. b 43. d 22
Angelick	a 10.	b 19	Baumwolle	d 25
Aniesbiebernel		a 11	Beerblume	d 8
Apocynum		b 17	Begonie	d 32

Beifuß	b 53. d 29	Buchsbaum	c 15. d 31
Beißbeere	a 7. d 6	Buddleje	d 4
Berberitze	c 5	Büffonie	b 13
Bertramwurç	a 38. b 56. d 30	Burzeldorn	a 14
Betonien	b 39		
Berufungskraut	a 37. b 53	C.	
Bibernell	b 20	Caladium	d 32
Bienesaug	a 19. b 39	Calmus	b 25
Biesenknopf	b 59	Capuzinerkresse	a 13. d 12
Bilsenkraut	a 7. b 16. d 5	Cassie	b 28. d 14
Bingelkraut	a 43. b 62	Ceanothus	c 3. d 7
Binse	b 4	Celaster	c 3. d 7
Birke	c 16	Celsie	a 21
Birne	c 9	Chamille	a 39. b 56. d 30
Bisamkraut	b 27	Cherlerie	b 30
Bischofshut	b 29	Chicot	c 20
Bitterkraut	b 50	Chironie	a 7
Bläuling	a 1	Chlora	a 13
Blasenstrauch	c 14. d 27	Christopfskraut	b 34
Bleywurç	b 15. d 4	Christwurç	b 37
Blumenroße	d 1	Cichorie	a 35. b 51
Blutblume	d 9	Eistenrose	a 18. b 34. d 18
Blutgras	b 63	Citrone	d 28
Blutkraut	b 34	Cleome	d 22
Bocconie	d 15	Clethra	c 7
Bocksbart	a 32	Clutie	d 33
Bocksborn	c 3. d 6	Cobaa	d 5
Boerhaavie	d 1	Coffe	d 5
Bohne	a 28. d 26	Collinsonie	b 3
Bohnenbaum	c 13	Comarum	b 33
Boretsch	a 5	Commeline	a 2. b 4. d 3
Borstengras	b 5	Comptonie	c 15
Braunwurç	a 21. b 42	Corchorus	d 19
Brennkraut	a 42	Coreopsis	b 58. d 31
Brillenschote	a 23. b 43	Cortuse	b 14
Broussonnetie	c 19	Cunile	d 2
Browallie	d 21	Cuphea	d 15
Bruchkraut	a 8	Croton	a 42
Brunelle	b 41	Cypergras	b 4. d 3
Bubon	d 8	Cypresse	c 18. d 32
Buche	c 16	Cyrille	d 20

Gänsefuß	a 8. b 17. d 8	Gundermann	b 39
Gagel	c 19	Gurke	a 42
Galinsogea	a 39		
Samander	a 19. b 37. d 19		
Garbe	b 57	Haargras	b 10
Garibelle	a 16	Haargurke	a 42
Gauchheil	a 6. d 4	Haarstrang	b 18
Gaulterblume	b 42. d 21	Haberwurz	b 49
Gaultherie	c 7	Habichtstrauch	b 50
Geißraute	b 47	Hafer	b 9
Gelbwurz	c 5	Haftdolde	a 9
Gemswurz	d 30	Hahnenkamm	a 8. d 7
Gerberstrauch	c 20	Hahnenkopf	a 30. b 47. d 27
Gerste	b 10	Hahnenstern	d 20
Geum	b 33	Hakenlilie	d 10
Giersch	b 21	Halbblume	d 21
Gilgen	d 10	Halesie	c 8
Ginster	b 46. c 13. d 26	Halskraut	d 5
Gipskraut	a 14. b 29	Hammerstrauch	d 6
Glanzgras	b 5	Hanf	a 43
Glasakraut	a 43. b 63	Harmala	b 31
Glasschmalz	d 1	Hartheu	b 49. c 14. d 28
Gleditschie	c 21	Hartriegel	c 1
Gleiß	a 10. b 20	Hartsame	d 31
Gliedkraut	a 19. b 38. d 19	Haselnuß	c 17
Glockenblume	a 6. b 15. d 5	Haselwurz	b 31
Globbe	d 2	Hasenlattig	a 33. b 50
Gloxinie	d 20	Haselquistie	a 9
Glycine	b 46	Hasenohrlein	a 9. b 18
Gniedie	d 13	Haubechel	a 27. b 46. d 26
Götterbaum	c 21	Hauswurz	b 32. d 16
Göttergabe	b 14	Haynbuche	c 16
Golddistel	a 35	Hecksaame	c 13
Goldhaar	b 52. d 28	Hederich	a 24. b 44
Goldruchte	b 55	Heide	c 6
Goldruthenbaum	d 8	Heidelbeere	c 6
Gorterie	d 31	Heiligenpflanze	d 29
Granate	d 17	Heilkraut	b 19
Grasnelke	b 21. d 9	Helenie	a 37. b 56
Graubart	a 32	Helmkraut	b 40
Grewie	d 18	Hermannie	d 22
Günsel	a 19. b 37	Herzsaame	d 13

Heuchere	b 17			
Herenkraut	b 1			
Hibiscus	a 27.	d 25	Rälberkropf	a 11. b 20
Himbeere	b 32.	c 11	Rampferie	d 1
Hirschsprung	a 11		Rahnlippe	b 60
Hirschwurz	b 18		Ralmie	c 7
Hirsegras	b 6		Rammgras	b 8
Hönigblume	d 21		Randelwisch	b 63
Hohlzahn	a 19		Rarten	a 3
Hollunder	b 21	c 5	Ragenmünze	b 38
Hopfen	b 62		Reichblume	c 12
Hopfenbuche	c 16		Reibel	a 10. b 20
Hornkraut	a 16.	b 31	Kermesbeere	b 31. d 15
Hottonie	b 14		Richer	a 29
Hülſen	c 2		Klappentopf	a 20
Hußattig	b 53.	d 29	Klebgras	b 5
Hundskohl	a 42		Klee	a 30. b 48
Hundszahn	b 23		Kleinling	a 4
Hundszunge	a 5.	b 13	Kleinie	a 36
Hungerblümchen	a 22.	b 43	Klette	a 35
Hyacinthe	b 25		Klimme	d 4
Hydrangea	c 7.	d 14	Knabenkraut	b 59
			Knauel	a 14. b 29
			Knauelgras	b 8
			Knautie	a 3
			Knöpfchenfarn	d 33
			Knöpterig	a 13. b 27. c 6
			Knopfgras	b 4
			Knorpelblume	a 8
			Knorpelkraut	a 2
			Knorpelſalat	b 50
			Knotenblume	b 21
			Knolreuterie	d 13
			Königſterze	a 6. b 16
			Kohl	a 25. b 44
			Kopffblume	c 1
			Koriander	a 10
			Kragenblume	b 53
			Kranichſchnabel	d 23
			Kraſſkraut	a 35. b 52. d 28
			Krebsdiſtel	a 35
			Kreuzblatt	a 4

S.

Galape	a 6			
Gasmin	c 1.	d 1		
Gasione	a 6			
Gerichoroſe	a 22			
Immergrün	a 17			
Jugwer	d 1			
Johannisbeere	c 3			
Jſop	b 38			
Jſopyrum	a 18.	b 37		
Jtea	c 3			
Judaſbaum	c 7			
Judendorn	c 3			
Juſſiena	d 14			
Juſticie	d 2			
Joa	d 31			
Jrie	d 3			

R.

Kresse	a 22. b 43. d 22	Löffelkraut	a 23. b 43
Kreuzkraut	a 37. b 54. d 29	Löfflingie	a 2
Kreuzkümmel	a 10	Löwenfuß	b 13
Krigie	a 34	Löwenmaul	a 21
Krummhals	a 5. b 14	Löwenzahn	b 50
Kümmel	a 11	Lolech	b 10
Kümmerring	d 3	Lonicere	c 2
Kürbis	a 42	Lopezie	d 1
Kugelblume	b 11	Lorbeere	c 6. d 13
Kuhblume	b 37	Lotwurz	b 13
Kuhhornklee	a 31	Lungenkraut	b 13
Kyllingie	d 3	Lychnis	b 31. d 15
		Lysimachie	a 6. b 14

L.

Labkraut	a 3		
Lachenalie	b 25	Mäuseborn	d 33
Läusekraut	a 20. b 41	Mäuseohr	a 4. b 13
Lantane	d 21	Mäusechwanz	a 12
Lippenblume	a 4	Magnolie	d 19
Laserkraut	b 19	Malve	a 27. b 45. d 25
Lauch	a 12. b 22. d 10	Mandel	c 8
Laubholz (Pimpernuß)	c 5	Mangold	a 8
Laugenblume	a 38	Mansschild	a 6
Lavatera	a 27. b 45. d 25	Mannstreu	b 17
Lavendel	b 38. d 19	Martynie	d 20
Lebensbaum	c 18	Masskraut	a 4
Leberbalsam	b 42	Maulbeere	c 15
Lederblume	c 2	Maurandie	d 21
Lederholz	c 6	Maysblümchen	b 24. d 11
Leerse	b 5	Mays	b 60
Leinbötter	a 21. b 42	Maßliebe	a 38. b 56
Leintraut	b 41	Meerkohl	a 22. b 43
Levcoje	a 24	Meersenft	a 22
Liebstöckel	b 19	Meerträublein	d 13
Lieschgras	b 6	Meerzwiebel	b 24. d 10
Liguster	c 1	Mehlblume	a 39
Lilie	b 23	Meisterwurz	b 20
Limoselle	a 21	Melbe	a 43. c 20
Linde	c 12	Melisse	b 40
Linnæa	b 42	Melittis	b 40
Lobelie	c 15. d 5	Mengel	a 40
Löchergras	b 60	Merk	b 19

M.

Messerschmiedie	d 4	Oleaster	c 2
Milchkraut	b 16	Orchis	b 59
Milzkraut	b 28	Osmunde	b 63
Minuartie	a 3	Osterluzey	b 60. c 15. d 31
Mispel	c 9	Othonne	d 31
Mohn	a 17. b 34		
Mohrrübe	a 10		
Monarde	b 2	Päonie	b 34
Mondsaame	c 20	Palave	a 26
Mondviole	a 23. b 44	Pappel	c 19
Montie	a 2	Parnassie	b 21
Moorhirse	b 63	Parthenie	b 59
Moraa	d 3	Passionsblume	d 23
Müllen	c 13	Pastinack	a 11. b 20
Münze	b 38	Paternostererbse	d 26
Mullen	d 21	Pavonie	d 26
Musa	d 33	Peltschen	a 29. b 47. c 14. d 27
Mutterkraut	a 38	Peltverie	d 12
Myrte	d 16	Penzie	d 29
		Pepylis	a 12
		Perille	a 19
		Perlgras	b 7
		Pestwurz	a 36. b 52. d 28
		Pfaffenröhlein	b 50
		Pfeffer	d 2
		Pfefferkraut	a 19. b 37
		Pfeifenstrauch	c 8
		Pferdehußschote	a 29
		Pflaume	c 8. d 17
		Pfriemen	c 13. d 26
		Pfriemengras	b 9
		Phlomis	b 40. d 20
		Phyllica	d 7
		Phyllis	d 8
		Pillenkraut	b 64
		Pimpernelle	b 62
		Pippau	a 33
		Platanus	c 17
		Platterbse	a 28. b 46
		Podalyrie	b 28. d 13
		Polygala	b 46
		Polymnie	b 58

N.

Nabelkraut	d 14		
Nachtkerke	a 13. b 27. d 13		
Nachtschatten	a 7. b 16. d 26		
Nachtviole	a 24. b 44		
Narcisse	b 22		
Natterkopf	a 5. d 4		
Natterzunge	b 63		
Nelke	a 14. b 29		
Neotrie	b 59		
Nessel	a 40. b 62		
Nesselalat	a 34		
Niccoline	d 20		
Niesewurz	b 62		
Nigelle	a 18		
Nolage	a 5		

D.

Nosenzunge	a 5. b 13		
Odermennig	b 32		
Osbaum	d 1		
Oleander	d 7		

Popajebaum	d 32	Rosenwurz	b
Porst	c 7	Rothie	a 4
Portulacbaum	d 8	Rottböellie	b 10
Portulack	a 16	Rostkastanie	c 6
Prachtkerze	a 13. d 13	Ruchgras	b 3
Prachtlilie	d 10	Rudbeckie	a 39. b 58
Primel	b 14	Ruellie	d 21
Pteralea	d 27	Rüster	c 4
Purgierkraut	b 1	Ruhrkraut	a 36. b 53. d 29

Q.

Querie a 3. b 11

R.

Rainkohl a 34. b 51
 Ranunkel a 18. b 36
 Rapwurz b 15
 Rauche a 24. b 44
 Rauschbeere c 19
 Raute d 14
 Rebendolde b 19
 Reiherschnabel a 26. d 23
 Resede a 16. b 32
 Rettig a 25
 Rhabarber b 27
 Rhade a 16. b 31
 Nicotie a 23
 Rindsauge a 39. b 57. d 30
 Ringblume a 38
 Ringelblume a 40. d 31
 Rinnenblume b 14
 Rispengras b 7
 Rittersporn a 18. b 34
 Rivine d 4
 Röhrlein Kraut a 34
 Röhre b 12
 Robinie c 14
 Roggen b 10
 Rohr b 9. d 3
 Rolfarn b 63
 Rosmarin d 2
 Rose c 10. d 18

S.

Sägekraut a 30
 Saflor a 36. b 52
 Safran b 3
 Salat a 33. b 50
 Salbey a 1. b 2. d 2
 Salisburie c 17
 Salzkraut a 9. d 8
 Sammtgras b 9
 Sandbeere c 7. d 19
 Sanddorn c 14
 Sandkraut a 15. b 30
 Sanickel b 18
 Sanseviere d 11
 Sauerklee b 31. d 14
 Saumfarn b 64
 Scabiose a 3. b 11. d 4
 Schaafsbart a 32. b 49
 Schachblume b 23
 Scharfkraut a 5
 Scharfe b 51
 Schaumkraut a 24. b 44
 Scheidenkraut b 43
 Scheuchzerie b 26
 Schierling a 10
 Schildblume b 41. d 20
 Schildkraut a 23
 Schuhrie a 38
 Schlangenkraut b 26. d 12
 Schlinge c 4
 Schlutte a 7. b 16. d 6
 Schmielen b 7



