Regimē ꝯtra epidimiā ſiue peſtē

Ad honorem ſancte ⁊ indiuidue trinitatis glorioſeq̄ꝫ
virginis Marie. ⁊ ad vtilitatē reipublice. ꝓ ꝯſeruatione
ſanoꝝ ac reformatione lapſoꝝ. volo aliqua de peſtilentia
que nos frequentius inuadit (ex dictis medicoꝝ magis
autenticorum) ſcribere. Et primo

De ſignis pronoſticis eius
Secundo de cauſis.
Tercio de remedijs
Quarto de ꝯfortatiui h9 cordis ⁊ principa
lium membrorum
Quinto ⁊ vltimo de fleubothomia.

Signa peſtilentie ꝓnoſtica ſeptē ad p̄ſens
aſſignant̄. Primū eſt qn̄ in vna die eſtiua-
li aura ſepe mutatur. vt de mane apparet
pluuioſa deinde nebuloſa ⁊ deinde vētoſa p̄
cipue a vento meridionali. Secūdū ſignū
eſt qn̄ ſepe in tēpore eſtiuali dies apparent
totaliter obſcuri ⁊ velle pluere ⁊ nō pluit. ⁊ tūc ſi diu dura
uerit timendū eſt de magna peſtilentia. Tercium ſignū eſt
qn̄ ſunt multe muſce ſup terrā. hoc em̄ ſignū eſt ꝙ aer ve-
nenoſus ſit ⁊ infectus. Quartum ſignū eſt. qn̄ ſtelle ſepe
vident̄ cadere. ⁊ hoc iterū ſignū ē ꝙ aer ſit infect9. ⁊ ꝙ nulli
vapores venenoſi ſint in aere. Quintū ſignū ē qn̄ cometa
videt̄ volare Et ſicut habet̄ in methauris. iſta ꝯtingūt qn̄
cometa apparet ſcꝫ interfectio hoim in bellis ⁊c. Vn̄ v̄ſus
Mors furit. vrbs rapitur. ſeuit mare. ſol operitur.
Regnum mutatur. plebs peſte fame cruciatur
Sextū ſignū ē qn̄ multa fulgura ⁊ tonitrua fiūt ⁊ p̄cipue
venētia a pte meridionali. Septimū ſignū ē qn̄ multe vē
toſitates a meridie ꝓcedūt Ille em̄ ſordeſcūt ⁊ imūde ſunt
Qn̄ igit̄ iſta ſigna apparēt. timendū ē de magna peſtilētia
niſi dn̄s oipotens ipām ſua pietate voluerit ammouere.

De cauſis peſtilentie

LANDES- UND STADT-BIBLIOTHEK DÜSSELDORF

Cauſa peſtilẽtie triplex ẽ. qñq; em̄ venit a radice in-
feriori. aliqñ a radice ſupiori. ita ꝙ ſenſualr̄ appa-
ret nob̄ mutatio aeris. ⁊ qñq; veit ab vtroq; .ſ. ra-
dice ſupiori ⁊ īferiori ſimul A radicē q̄dē inferiori. vt nos
videm⁹ ex latrina ꝓpe camerā vel ex aliq̄ alia re ꝑticulari
corrūpi aerē in ſb̄ſtantia ⁊ q̄litate Et ē ꝑticularis ⁊ p̄t acci-
dere oī die Inde etiā ꝓcedit febris peſtilẽtialis circa quã
multi medici ſunt decepti. talē febrē eē peſtilẽtialē nō credē-
tes Qñq; etiā venit a cadauerib⁹ mortuoꝝ vel ex corrupti-
one ſtagnoꝝ ⁊ ꝯtingit freqn̄r in locis corruptis Et iſta ali-
qñ eſt vniu̇ſal ⁊ aliqñ ꝑticularis A radice aūt ſupiori acci-
dit v̓tute corpoꝝ celeſtiū. ex q̄bus ſpūs vitalis corrūpit in
aīali Et de illa d̓t Auicēna li. iiij. Ex forma celi corpa valde
facilit inficiūt Nā ipreſſio celeſtis corrūpit aerē ⁊ ſic ſpūs
corrūpit in hoīe A radice v̓o ſupiori ⁊ inferiori ſil ꝓuenit
qñ ex impſſiōe celeſti corrūpente aerē. ⁊ putrefactione ca-
daueꝝ l̓ locoꝝ cauſat morb⁹ in hoīe. ⁊ tal morb⁹ qñq; ē fe-
bris qñq; apoſtema. ⁊ hoc vt in plurib⁹. Aer em̄ inſpirat⁹
qñq; venenoſus ē ⁊ corrupt⁹ ledēs cor. ita vt natura multi-
pliciter aggrauat. pmo in tm̄ ꝙ nō ꝑcipit ſuā leſionē. Nā
apparēt bone vrine ⁊ bone digeſtiones. ⁊ tn̄ patiēs tendit
ad mortē Vn̄ multi medici i patiētib⁹ ad vrinā attēdētes
ſupficialr loquūt ⁊ decipiūt Neccē eſt igit ꝙ q̄libet patiēs
ꝓuideat ſibi de bono medico ⁊ expto. Et iſta videt dicta de
cauſis peſtilẽtie Sꝫ circa hec mouent due q̄ſtiōes Prima ē
q̄re vn⁹ morit alt nō. ⁊ de illa villa moriunt hoīes ⁊ in illa
domo in alia aūt nō Secūda q̄ſtio ē. an tales morbi peſtilē-
tiales ſint ꝯtagioſi. Ad primā dico ꝙ hoc ꝯtigere p̄t ex du-
ob⁹. ſ. ex pte agētis ⁊ ex pte patiētis Ex pte q̄dē agētis. q2
illa influētia ſupceleſtis directi⁹ reſpicit illū l̓ illū. q̄ȝ illū ⁊
illū locū Sꝫ ex pte patiētis q2 ille eſt magis diſpoſitus ad
mortē q̄ȝ alter Vn̄ notandū ꝙ corpa magis diſpoſita ſunt
corpa calida latoꝝ pororum ⁊ corpa infecta ⁊ hn̄tia poros
opilatos multis humorib⁹ Vn̄ corpa a q̄b⁹ fit magna re-
ſolutio. ſicut ſunt hoīes abutētes coitu. vel ꝓuiētes balneis
⁊ hoīes qui caleſiūt magno labore l̓ magna ira hn̄t corpa

magis diſpoſita ad morbū peſtilēticū. Ad ſecūdū dico ꝙ
tales morbi peſtilentiales ſunt ꝯtagioſi q₂ a corporib⁹ infe
ctis effluūt humores ⁊ fumi venenoſi aerē corrūpentes. ⁊
ideo fugiendū eſt ab infectis. pͥmo tp̱e peſtilentiali nullus
debet ſtare in cumulo populoꝝ. q₂ pt̄ eſſe aliq̄s illoꝝ īfect⁹
Rōne cui⁹ prudētes medici viſitando infirmos ſtāt longe
a paciētib⁹ tenentes faciē v̓ſus portā vel feneſtrā. ſic etiā
ſtare debent infirmoꝝ ꝓuitores. vn̄ paciēti bonū eſt ꝑ dies
mutare camerā. ⁊ freq̄nti⁹ habere feneſtras v̓ſus boream
vel v̓ſus orientē aptas ¶ Feneſtre v̓o v̓ſus meridiē teneant̄
clauſe. Vent⁹ em̄ meridionalis h₃ in ſe duas cās putrefa
ctionis. Prima eſt ꝙ debilitat corpa tā ſanoꝝ ꝙ̄ infirmoꝝ
Secūda eſt q₂ ſicut ſcribitur tercio aphoriſmorum Auſter
ventus inflatus grauat auditū ⁊ ledit cor. q₂ aperit poros
hoīs. ⁊ intrat vſq₃ ad cor. Quare bonū ē ſano tp̱e peſtilētie
qn̄ flat vent⁹ meridionalis manere in domo ꝑ totū diem.
Si aūt neceſſe fuerit vt exire debeat. maneat in domo vſq₃
ad eleuationem ſolis ſupra noſtꝝ orizontem.

De remedijs peſtilentie.

Viſis cauſis peſtilētie. nūc dicendū ē q̄liter q̄s ſe de
beat a peſtilētia p̄ſeruare Pro q̄ notandū eſt iuxta
dictū ſuū medici ꝑ dauid dicentē ꝙ hō primo ſe de
beat diuertere a malo ad bonū ⁊ humiliter ſua pc̄tā ꝯfite=
ri. quare ſummū remediū eſt vt tp̱e peſtilentie pͥma ⁊ ꝯfeſ
ſio medicamentis ceteris p̄ferātur. ꝓmitto tn̄ ſumme ꝙ
valde bonū remediū eſt fugere. ⁊ locū infectū mutare Sed
q₂ multi ꝯmodo ſe locū mutare nō pn̄t. ideo quantū poſſibi
le fuerit. ab eis oīs cā putredinis euitet̄. ⁊ ex ꝯſequēti oīs
coit⁹. etiā p̄cipue cauēd⁹ eſt vēt⁹ meridionalis q̄ naturali
ter ē infectiuus. Claudātur ergo feneſtre (vt dictū ē) ver
ſus meridiē vſq₃ ad horā primā. apiant̄ v̓ſus ſeptētrionē
Eadē de cā oīs fetor ē euitād⁹. vtputa ſtabuloꝝ cāpoꝝ pla
teaꝝ ⁊ p̄cipue interfectoꝝ cadaueꝝ putrefactoꝝ ⁊ maxīe
fetor aquaꝝ ¶ Nam in aliquib⁹ domibus ꝯſeruat̄ aqua per

duos dies vel noctes. vel ſunt trāſitus ſubterranei aq̄ꝝ in
q̄ bꝰ ſuant aque ꝓiecte q̄ etiā magnū cauſāt fetorē Ex iſta
cā etiā ↄtingit ꝙ aliq̄ moriūt in illa domo vbi talia ↄtigūt.
⁊ in alia nō vt dictū ē Siliter in illo loco vbi effūdunt ole-
ra putrida. qꝛ olera putrefacta faciūt nociuū fetorē Vn̄ ſi
cut ꝑ odorē aromaticū coꝛ ⁊ ſpūs recreant. ita ex nociuo fe
tore debilitant Quare ſuāda ē domus ne aer infectꝰ ſubin
tret. aer em̄ infectꝰ humidꝰ ē ⁊ putrefactionē in domo vel
in loco dormitiōis naturaliter cauſat Subtiliet igit domꝰ
ꝑ clarā flāmā ⁊ fiat ignis clarus de lignis. Fiat etiā cū fu
migatiōe herbaꝝ infra ſcriptaꝝ. vicꝫ baccelauri. iuniperi
vberiorgani. ⁊ habent in apothecis. abſinthij. hyſſopi. ru
te. arthimeſie atqꝫ ligni aloes qd̓ melius valeret. ſꝫ ꝓ par
uo p̄cio ↄpari nō pt. ⁊ talis fumꝰ inſpiret ꝑ os ⁊ nares. qꝛ
ſic interioꝛa ratificat. Itē eadē de cā vitet ois repletio. qꝛ
coꝛpa plena malis hum oribꝰ inficiūt facilius Vn̄ dt Aui
cēna quarto canonis. ꝙ illi q̄ repletionē ſꝑ curāt periodū
⁊ finē vite ſue abbreuiāt. Item eadē de cā balneū cōie eui-
tet. qꝛ modicū fermentū totā maſſam coꝛrūpit. Vn̄ finali
ter ois multitudo vel cōitas euitet in quantū poſſibile ſit.
ne ab anhelitu infecto aliq̄s inficiat Sed qn̄ fieri nō p̄t vt
cōitas euitet. tūc vtat remedijs īfra ſcriptis De mane qn̄
aliq̄s ſurgit mox parū comedat de ruta lota in aqua mun
da ⁊ ſale aſperſa cū nuce gallica vna vel duabꝰ bn̄ mūda
tis Si aūt illud hr̄e nō p̄t. tūc comedat panē vel toꝛtā in-
tinctā aceto. ⁊ hoc maxīe tp̄e turbido vel nebuloſo. In tp̄e
etiā peſtilētie meliꝰ infra domū manere videt q̄ꝫ extra. nec
eſt ſanū ire ꝑ villā vel ciuitatē Domꝰ etiā aſꝑget (⁊ ſpāli
ter in eſtate) cū aceto ⁊ roſis ⁊ folijs vitis. ꝑmo bonū ē in
die freq̄nter lauare manus cū aqua ⁊ aceto ⁊ poſtea faciē
tergere ⁊ odoꝛare ad manus. Bonū ē igit tā in eſtate q̄ꝫ in
hyeme acetoſa odoꝛare In monte aūt peſſulano cōitatem
vitare nō potui. qꝛ trāſiui de domo ad domū curando infir
mos cā pauptatis mee. Vn̄ ſpongiā vel panē intinctū ace-
to mecū poꝛtaui tenens ad os ⁊ naſum. qꝛ oia acetoſa opi
lant meatū humoꝝ nec faciūt venenoſa intrare ⁊ ſic talem

euaſi peſtilentiā ſocijs meis nō credētibus me vitā retine-re potuiſſe Omnia aūt iſta remedia per meipm̄ ꝓbaui.

De ꝯfortamimibus coꝛdis ⁊ alioꝝ membꝛoꝛum.

COꝛdis ꝯfoꝛtamina hec ſunt. crocꝰ. caſſiafiſtis. plā-tago. cū ceteris herbis q̄ rarificāt ſpiritū interioꝛē Hec em̄ p̄cipue valēt in vulgari cōitate vbi facili-ter ꝯtingit ꝙ vnꝰ īficiat ab alio. iō ſūme caueat ne ābelitꝰ inſpiret ab aliq̄. Oculi etiā ab aere infecto obſcurant ſi bō nō poꝛtauerit p̄dicta in manu Valde etem̄ ſanū ē ꝙ lauent os. oculi ⁊ manꝰ ſepiꝰ in die cū aqua roſacea aceto mixta Si aūt p̄dicta habere nō p̄t. tūc faciat cū aceto. ⁊ ſic iſtis ſeruatis ſecurus cōitatem intrabis Habet etiā ꝓ magno remedio laxatio vētris. Si aūt naturalr fieri nō p̄t laxa-tio vētris. ꝓuocet artificialiter ꝑ ſuppoſitoriū. ad quod bn̄ valent pillule peſtilentiales q̄ habent in apotheca In do-mo etiā ſemꝑ teneat ignis. qꝛ multū īpedit imp̄ſſionē cele-ſtem. ⁊ clarificat aerem De cibo aūt ſpecialiter dico ꝙ ty-riaca ſumme vtilis eſt tā ſanis ꝙ̄ infectis Sumat igit bis in die cū vino claro limphatico. vel cū aqua clara roſacea aut cū ceruiſia clara. nec ſumat de tyriaca niſi ad quātita-tem vnꝰ piſi. de vino vō aqua vel ceruiſia ad quātitatem duoꝝ coclearium. tyriaca aūt in vaſe penitus diſſoluat. dif-ferat etiā prandiū vſqꝫ ad mediū diem. vt tyriaca in coꝛ-poꝛe ſuā exerceat oꝑationē Bonū īſuꝑ ferculū cū vino pu-ro ſepe in die ſumēdū ē. nō multū tn̄ ſimul. qꝛ nimia ſupa-būdantia putrefactiōem humoꝝ īducit Caueant in cibis oīa calefactia. vt ſunt piper ⁊ alliū. licꝫ em̄ piper cerebꝛum a phlegmate purgat ⁊ ſpūalia mēbꝛa a viſcoſis hūoribꝰ qꝛ tn̄ nimis calefacit ⁊ calefactio putrefactōem īducit. plꝰ videt ſola amaritudo ꝙ̄ caloꝛ odoꝛ ⁊ ſapoꝛ in ipō placuiſſe Alliū etiā ꝙ̄uiſ a phlegmate purget ⁊ malos hūoꝛes eijcit ⁊ ꝓuocat appetitū comedēdi. ⁊ aerē ſiccū intrare nō pmit-tit. qꝛ oculos ꝑturbat ⁊ caput vniuſcuiuſqꝫ ſepe comedētis calefacit. iō nō videt placuiſſe Peſtilētia em̄ ex calida cā ſe-pe augmentat. Oēs igit cibi quāto faciliores digeſtionis ſunt tanto meliores De mane ſumantur cibaria bulita. de

nocte vero aſſata Brodia aūt ⁊ ꝑulmēta euitentur niſi fue
rint acetoſa. Tpe em̄ peſtilētie ꝑualent fercula acetoſa oī-
bus medicinis Similr euitari debent oēs fructꝰ niſi ſint ace-
toſi. vt ſunt ceraſa malagranata. aut modicū de piro ł po
mo loco medicīe Nā oīs fructꝰ putrefactionē īducit Spe-
cies cōiter ꝯuemētes ſunt zinziber. cinamomū. ciminū. flo-
res muſcatoꝝ ⁊ crocꝰ. cū hijs em̄ optima ſalſa ꝓ diuitibꝰ
ꝓcuratur Sꝫ ſi ſint paupes recipe dn̄t rutam ſaluiā nuces
gallicas petrocilinū ⁊ cum aceto miſcere ſimul ⁊ eſt bona
ſalſa Si aūt mediocres ſunt recipe dn̄t ciminū ⁊ crocū ⁊
miſcere ſimul cū aceto. ⁊ talis ſalſa valet. ⁊ oēm putrefa
ctionē ꝓhibet Etiā iocūditas cordis magnū remediū ſani
tatis ē in corpe Quare cauendū ē tpe peſtilētie ne q̄s mor-
tē timeat. ſꝫ ſine timore ⁊ ſollicitudine peſtilentialis morbi
vel ꝑiculi cuiuſcūqꝫ lete viuendo diu viuere ſperet

De fleubothomia

FLeubothomia ſemel in mēſe fieri p̄t niſi etas vł ali
quid hmōi ꝓhibeat vt apparet in p̄gnātibꝰ vel in
aliq̄ debili vel in pacīetibꝰ fluxum vētris Fiat aūt
fleubothomia in baſilica dextra ł ſiniſtra an̄ comeſtionē.
poſt inciſionē vero baſilice valet eſſe gaudioſū ⁊ bibere bo
nū vinū vel bonā ceruiſiā. ſꝑ tn̄ tꝑate. nec ē ꝯueniēs dormi
re illo die in q̄ baſilica ē inciſa Si q̄s aūt apoſtemate ſe gra
uatū ſenſerit. vel iā eē infectū. tūc oīno vitet ſomnū ambu-
lādo. qꝛ in ſomno calor intriſece venenū īducit ad cor ⁊ ad
alia mēbra ſpūalia. ita q̄ vix aliq̄ herba p̄t tale venenum
ad ſtatū priſtinū reuocare. qḋ tn̄ nō fieret ſi hō eēt in motu
Sꝫ diceret q̄s. ex q̄ ſomnꝰ dꝫ vitari. q̄d ſi haberet ſomnū
naturalē Ad hoc dico breuit̄ q̄ in tpe peſtilētiali ſtati poſt
comeſtionē ſi q̄s hr̄et libidinē dormiēdi. tūc talis libido dꝫ
reuocari ꝑ ſpaciū in ortulis vel in cāpis. ⁊ ſic ſomnꝰ natu-
ralis p̄t fieri ꝑ vnā horā pꝰ comeſtionē Dicit igitur Auicē
na q̄ ſi hō vellet dormire dꝫ bibere bonū hauſtū an̄ dormi-
tionē. qꝛ hō exn̄s in ſomno attrahit multos hūores. ⁊ iſti
mali humores depellūtur ꝑ humorē boni hauſti Sed dice
ret q̄s q̄uo debet ſentire hō qn̄ eſt infectus Ad hoc rn̄deo q̄

hō qui infectus ē tali die nō multū comedit. qꝛ ē repletus malis humoribꝰ. ⁊ ſtatim poſt prandium hꝫ libidinē dormiendi ⁊ magnam calefactionē ſub frigore ſentit. Habet etiam magnum dolorē in anteriori pte capitis. hꝫ oia iſta debet reuocare per motum ſpacij hinc ⁊ inde Eqtare autē vel ambulare nō pt ꝓpt nimiā pigriciā corpis ⁊ ponderoſitatē. nā hō infectꝰ oī hora libidinē hꝫ dormiendi. qꝛ venenum intrinſecū pturbat ſpiritū vitalē. ſic ꝙ ſemp tēdit ad requiē Ex iſtis igitur ſignis hō ſentit ſe infectū. Si qs aūt credere nollet. expectet p mediū diem ⁊ ſtatim ſentiet apoſtema ſub brachijs vel circa pudibunda vel circa aures. Eſt ergo ſummū remediū ſi qs ſenſerit oia p̄dicta tpe peſtilentiali. vt ſomnū vitet. qꝛ ſicut ex p̄dictis patet in ſomno ſpūs vitalis quieſcit. venenum autē aſpergitur p membra hinc ⁊ inde. Hec oia p meipm ꝓbaui Iſtis aūt ſic ſtantibus qn̄ hō ſenſerit ſe eſſe infectum. ꝙ citius fieri poteſt. eodē die ſanguinem minuat abunde vſqꝫ ad ſincopim. i. vſqꝫ ad vltigmē. qꝛ parua minutio ſanguinis venenū excitat. Si aūt hō nō vellet incidere plures venas ſimul tunc pmittat tranſire venā inciſam vt prius dictum ē vſqꝫ ad retardationē ſanguinis. qꝛ parua fluxio ſanguinis venenū fortius excitat. vt patuit Item hō inciſus venis ſiue ſit infectus ſiue nō. ſp vitet ſomnum p diē vſqꝫ ad mēdiā noctem. ⁊ ſp in eadē pte corpis in q̄ apoſtema apparuerit fiat inciſio vene Si igitur apparet apoſtema ſub brachio dextro fiat fleubothomia in medio eiuſdē brachij de mediana Si autē ſub ſiniſtro fiat fleubothomia in mediana eiuſdē brachij vel in epatica. i. in vena circa paruum digitū. Et ſi circa pudibunda fiat fleubothomia in pede eiuſdē lateris circa calcem. Si autē apoſtema fuerit in collo fiat fleubothomia de cephalica circa pollicē in manu lateris eiuſdē ł mediana eiuſdē brachij ł in manu eiuſdē lateris circa digitū minorē. Si aūt apparuerit circa aurē fiat fleubothoīa de cephalica eiuſdē lateris. ł de vena q̄ ē int̄ idicē ⁊ pollicē ne mlta venenoſa iuadāt cerebꝝ. ł de vena q̄ ē circa minorē digitū. ł circa articulū q̄ a multis medicis appellat̄ baſi

lica Ꝙi apparuerit in ſcapul̕ minue cū vētoſis ⁊ primo inī nue medianā Ꝙi in dorſo minue ſupra pedicā magnā Et oīa iſta fiant ſi hō nō dormierit an̄ cognitōez apoſtematis Ꝙi aūt talia apoſtemata ſenſerit pꝰ dormitōez. tūc fieri dꝫ minutio in pte crucifixa. vt ſi apoſtema apparuerit in bra: chio dextrō. fiat fleubothomia de brachio ſiniſtro de epate vl̕ baſilica l̕ de mediana Et ſi apparuerit apoſtema ſb̄ bra chio dextro. fiat ſm̄ ꝙ dictū eſt de brachio ſiniſtro. ⁊ ſic de alijs locis in qbꝰ apparuerit apoſtema. ita ꝙ ſp fiat oppoſi to mō. Minutꝰ vō ſi ſit valde debilis. tūc pt fieri dormitio poſt mediū diē ⁊ ſp infra mediū diē dꝫ eſſe in ꝯtinuo motu eqtando vel trāſeūdo moderate Et ſi poſtea creuerit apoſte ma nō timeat. qꝛ tale apoſtema ē malū expellēs ⁊ reddit hoīem valde ſanū Vt aūt citiꝰ ⁊ faciliꝰ apoſtema matureſ cat ⁊ rūpat̄. dꝫ fieri medicamentū tali mō Tere folia ſam buci ⁊ adde ſinapū tritū ⁊ fac emplaſtrū. deinde ſuppone a poſtemati Aliq vō chirurgici volūt ꝙ addat̄ tyriaca. ſꝫ ſū: me ſuadeo ꝙ nō fiat. nā ip̄a tyriaca venenū expellit. meliꝰ vō videt̄ ſi aliqs haberet apoſtema ꝙ bibat tyriacā. ⁊ ſic expellit venenū Itē aliud remediū Accipe barbā iouis. ſerpillū. gallice ſerfeuil. plantaginē. ⁊ modicū de ſiligine. ⁊ tere hec oīa inſimul donec videris aquā inde exire. deinde miſce aquā illā cū lacte mulieris. ⁊ da illi bibē q apoſtema habuerit. ⁊ hoc fieri dꝫ ieiuno ſtomacho. qꝛ eo meliꝰ opat̄ in hoīe. Itē cū primo apoſtema apparuerit recipiet auel: lanas. ficus ⁊ rutā. ⁊ ꝯtundat ſimul. deinde ſupponat. Et hec ad pn̄s dicta de peſtilētia ſufficiant Ꝙi qs aūt ſm̄ mo: dū p̄dictū ſe rexerit. huiꝰ morbi ꝯtagioſi picula bn̄ euadet p̄ſtante dn̄o nr̄o Jeſu xp̄o (ſine q nihil fieri p̄t) qui ē om nipotēs ⁊ glorioſus ⁊ laudabilis ⁊ bn̄dictꝰ cū intemerata virgine Maria matre ſua in ſecula ſeculoꝝ Amen.

Tractatꝰ de regimīe peſtilētico dn̄i kamiti epi Aruſin̄. ci uitatis regni dacie artis medicine expertiſſimi pfeſſoris finem habet

LANDES-
UND STADT-
BIBLIOTHEK
DÜSSELDORF

TIFFEN Gray Scale
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19
R G B W G K C Y M
© The Tiffen Company, 2007
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007
Inches
Centimetres
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black