



8

$\frac{2}{5} \frac{1}{17}$



Society of Apothecaries


Presented by

Date _____



Dv 1000 1803

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Abt. -
DUISBURG
V 1896



Navy Stock
1804.

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGII

MEDICORUM

EDINBURGENSIS.

EDINBURGI,

APUD BELL & BRADFUTE;

LONDINI APUD G. & J. ROBINSON; ET

DUBLINII APUD GILBERT & HODGES.

M DCCC III.

PHARMACOPOEIA

IMPRIMATUR

Hic liber, cui Titulus PHARMACOPOEIA
COLLEGII REGII MEDICORUM EDINBURGEN-
SIS.

DATUM ex Ædibus Collegii Regii,
III. Nonas Novembres M DCCC I.

JACOBUS GREGORY, *Præfes.*
ALEX' DER MONRO, *sen.* } *Censores.*
ANDREAS DUNCAN, *sen.* }

Excudebant
ADAMUS NEILL & SOCII.

GEORGIO III.

DEI GRATIA,

BRITANNIARUM

REGI;

REGUM OPTIMO,

SCIENTIARUM ARTIUMQUE

PATRONO;

COLLEGIUM REGIUM

MEDICORUM

EDINBURGENSE

PHARMACOPOEIAM SUAM,

SUMMA VENERATIONE,

DICAT CONSECRATQUE.

GEORGIO III.

DEI GRATIA

BRITANNIARUM

FRANCIAE ET

REGNI OPTIMO

SECRETARIUM ARTIUM

WATSON

COLLEGIUM REGIUM

MEDICORUM

EDINBURGENSE

PHARMACOPŒIAM SUAM

CUM VENERATIONE

DICAT CONSECRATQUE

NOMINA SOCIORUM

NOMINA SOCIORUM

COLLEGII REGII MEDICORUM

EDINBURGENSIS,

M,DCCC,I.



SOCII ORDINARII.

JACOBUS GREGORY, *Præses et Elector.*

Stuartus Threipland.

Franciscus Home.

Gregorius Grant.

Alexander Monro *sen. Elector et Censor.*

Joannes Gardiner.

Gulielmus Butter.

Robertus Petrie.

a 3

Maxwell

Maxwell Garthshore.

Jacobus Hay.

Gulielmus Shippen.

Jacobus Lind.

Andreas Duncan *sen. Elector et Censor.*

Jacobus Hamilton *primus, Elector.*

Gulielmus Buchan.

Nathaniel Spens.

Robertus Langlands.

Daniel Rutherford, *Electoꝝ.*

Arnoldus Bartholomeus Beerenbrock.

Jacobus Hamilton, *secundus.*

Gulielmus Wright, *Electoꝝ.*

Thomas Gillespie.

Joannes Lind.

Thomas Meik.

Gulielmus Grieve.

Robertus Steavenfon.

Joannes

NOMINA SOCIORUM. vii

- Joannes Josephus Sue.
 Joannes Marshall.
 Jacobus Wood.
 Robertus Grant.
 Andreas Farquharson.
 Joannes Clark.
 Jacobus Campbell.
 Henricus Maclagan.
 Robertus Freer.
 David Morton.
 Samuel Spalding.
 Thomas Cochrane.
 Thomas Spens, *Collegii ab Ærario et Elector.*
 Joannes Drummond.
 Patricius Baron Seton.
 Carolus Stuart.
 Alexander Hamilton,
 Carolus Congalton.

a 4

Jacobus

Jacobus Clark.
Thomas Gillies.
Gulielmus Roxburgh.
Georgius Wilson.
Gulielmus Moncrieffe.
Andreas Fillan.
Jacobus Home, *Collegii Bibliothecarius.*
Jacobus Currie.
Joannes Coakley Lettsom.
Thomas Arnold.
Joannes Yule.
Josephus Fox.
Jacobus Macdonnell.
Jacobus Hamilton *tertius.*
Andreas Young.
Angus Macdonnell.
Alexander Philip Wilson.
Jacobus Buchan.
Jacobus

- Jacobus Gasking.
 Alexander Stewart.
 Gualterus Farquhar, *Baronettus*.
 Joannes Hutton Cooper.
 Alexander Douglas, *Baronettus*.
 Thomas Carolus Hope, *Collegii ab Epistolis*.
 Georgius Dickson.
 Andreas Duncan *jun.*
 Andreas Keltie.
 Alexander Monro *jun.*
 Colinus Lauder.
 G. G. Browne Mill.
 Alexander Wilson.
 Robertus Kennedy.
 Matthæus Poole.
 Thomas Jamefon.
 Gulielmus Kennedy.
 Nicolas Romayne.

Alexander

Alexander Morrifon.

Gulielmus Ward.

Jacobus Robertfon.

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX de BUCCLEUGH.

Josephus Banks, *Baronettus et Eques Balnei.*

Antonius Baro de Störck.

Joannes Rogerfon.

Georgius Baker, *Baronettus.*

Joannes Gottlieb Walterus,

Augustus Gottlieb Richter.

Benjaminus Comes Rumford.

HONORARIUS ex Officio.

Jacobus Flint, *in Academia Andreapolitana*

Medicinæ Professor Candoffensis.

COL-

COLLEGIUM REGIUM MEDICORUM
EDINBURGENSE

LECTORI S.

AD Medicinam rite faciendam, accurata Materiæ Medicæ notitia, rectaque medicamentorum præparatio et compositio, omnium consensu, maxime sunt necessaria. Medicamenta bona recte adhibita, salutem promittunt; et mala, vel male composita, funesta multa adferunt, vel nil ægrotantibus proficiunt. Cùm tantum medicamina possint, in iis rite disponendis et conficiendis, opus medicum præcipue verifari debet. Hinc, Ars Pharmaceutica ubique

que adeo ab ingeniosissimis Medicis exculta est, ut singulæ fere civitates proprias suas habuerint Pharmacopœias. Nec hac in re defuit Collegium Regium Medicorum Edinburgense, dum adhuc in incunabulis esset, emisso ad id opusculo satis idoneo.

EA tamen est Pharmaceutices, ut aliarum rerum fors et conditio, ut temporis vicissitudines haud effugiat. Postulant id tum ingens pharmacorum varietas, tum artis incrementa et progressus. Hinc fit, ut in Pharmacopœia Edinensi plurima desiderentur, quæ usus deinceps introduxit; et licet ea omnibus fere contractior sit, non pauca inveniantur dudum obsoleta, ut jam fere norma Pharmacopœis esse desierit. Ne igitur ob incitiam Pharmacopœorum, ægrotantium vita in periculo sit, aut Medicorum spes fallatur, Collegium nostrum, Reipublicæ commodo suæque dignitati prospiciens, Pharmacopœiam hanc denuo limatam auctamque, quæ, omnibus in hac urbe

urbe *Pharmacopœis in medicamentis componendis norma fit et regula, in lucem publicum emitti voluit, gratum opus, et ægrotis, et medentibus.

UT hi nostri conatus in Reipublicæ commodum, in ægrorum salutem, et in medicinæ incrementum, feliciter cedant, junctis votis, ardentè optamus.

Datum EDINBURGI, ex Ædibus

Collegii Medici, Prid. Cal. Decemb.

Anno a Christo Nato,

M DCC XXI.

DE

* Act of the Parliament of Scotland, 16th June 1685.

DE nona hac Pharmacopœiæ nostræ editione monuisse sufficiat, eam quâ potuerimus curâ emendatam prodire. Antecessorum nostrorum vestigia plerumque in re medicamentariâ persecuti, non ita tamen iis inffitimus, quin celebriores aliarum gentium Pharmacopœias præ oculis habuerimus; ne vel aliorum labores spernere, vel nostris nimium confidere videremur.

NOVA quædam, vel propriâ experientiâ vel gravissimis clarorum virorum testimoniis, nobis commendata, in numerum Medicamentorum accepimus. Nonnulla, majorum credulitate, forsitan et superstitione, invec̃ta, rescuimus. Si quid vero hujusmodi adhuc supersit, id posteris delendum reliquimus; præstat enim, ut nobis videtur, copiâ quam penuriâ premi.

MUL-

MULTORUM medicamentorum nomina antiqua et vulgaria, monentibus Botanice et Chemiâ nuper adeo feliciter cultis, cum aliis commutavimus; quo facilius et promptius ex ipsis nominibus vera eorum natura et compositio innotescant.

IN hoc opere, consilium nobis et quasi lex fuit, Animalia et Vegetabilia, quæ simplicia medicamenta præbent, iis solis nominibus indicare, quibus appellantur ab optimis Historiæ Naturalis et Botanicæ scriptoribus: quâ in re scripta summi LINNÆI nobis maximæ fuerunt auctoritatis. Ubi-
cunque aliis scriptoribus fidere oportebat, auctores sedulò indicavimus. Tamdiu verò sub prelo versatus est hic liber, ut non mirum fuerit si quædam ad hanc operis nostri partem spectantia detecta sint, postquam Catalogus Materiæ Medicæ typis fuit totus impressus. Hoc, ut accepimus * jam factum

* Acta Societatis Linnæani, Vol. VI. pag. 137.

factum est de Ipecacuanhâ; quam clarus FELIX AVELLAR BROTERO, Botanicæ in Academiâ Coimbrensi Professor, accuratè descripsit nomine Callicoccâ Ipecacuanhâ, et icone illustravit. Si fortè idem acciderit de aliis quorum notitia nondum huc pervenerit, Auctores speramus nos habituros esse excusatos, qui non aliam ob causam eos non ut decuisset citavimus.

GRAVIOR autem labor nos haud parum moratus est in describendis variis præparatis et compositis quæ inter medicamenta recensentur. Hæc omnia propositum fuit iis solis nominibus definire quæ jam apud optimos hujus seculi Chemicos invaluerunt. Horum sermo novus et quasi proprius, etsi nondum omnibus suis numeris et partibus absolutus, tamen ad scientiæ usus videtur accommodatissimus; et adeo necessarius, ut non dubitemus eum, ut jam a junioribus receptus est, ita ab omnibus Medicis et Medicamentariis brevi receptum iri. Horum

rum sermo in re medicamentariâ olim receptus, non alius erat quàm vetus Chemicus: igitur, ut nobis videtur, æquum est eum Medicinâ exulare, qui jam in Chemiâ profus obsolevit.

METUENTES verò ne quorundam medicamentorum tituli nimis verbosi et incommodi forent, si omnes vel minutissimas partes denotarent quæ iis inessent, contenti sumus per titulos indicâsse præcipuas tantum eorum partes, unde, ut nobis videtur, vires et usus compositionum pendent. Ob eandem causam, simplicia quædam, in frequentissimo usu, et omnibus bene nota, præcepimus vulgaribus ipsorum nominibus; cujusmodi exempla sunt Opium, Moschus, Castoreum, Crocus Anglicus: fat esse rati indicâsse, in catalogo Materiæ Medicæ, animalia et vegetabilia unde obtinentur.

NOMINA quædam ad scientiam Chemicam vix pertinentia, at in re tamen medicamentariâ

b

camentariâ

camentariâ diu recepta, *Tincturam* nempe et *Spiritum*, noluimus mutare. Hoc indicamus compositionem Alcoholis, per distillationem, cum variis substantiis, oleis præsertim, volatilibus; illâ, ejusdem compositionem cum variis substantiis, aromaticis præsertim et resinosis, quæ per infusionem in ipso solvuntur.—Quæ multa verò, tum in nominibus, tum in rebus ipsis, adhuc novanda sint, quum tot tantaque incrementa Medicina et Chemia his temporibus capiant, scientiæ progressus optime docebunt.

Datum ex Ædibus Collegii, x^{mo} Calendas Maias, M DCCC III.

PON-

PONDERUM RATIO.


CUM haud levis in re medicamentaria sæpe oriatur error, ex promiscuo mensurarum et ponderum diversorum usu, omnia quæ præscribimus, fluida pariter ac solida pondere solo definimus. Vinum tamen, aquam, et aquosa, metiri fas erit; dummodo pro mensuris, adhibeantur vasa, præsertim vitrea, quorum capacitates et divisiones, libræ medicæ ejusque divisionibus et multiplicationibus accuratè respondeant. Ponderum genere utimur linguâ vernaculâ *Troy weight* vocato, quod in hunc modum dividimus.

Libra	} valet	{	uncias duodecim.
Uncia			drachmas octo.
Drachma			scrupulos tres.
Scrupulus			grana viginti.

ORDO

PONDIFERUM RATIO

Cum fundi huius in re medicinalibus
 sibi ostendit error et promissa medicina
 tunc ex parte in forma sua
 quae ex rationibus hinc patet non
 ponitur solum ad rationem. Unde ratio
 operatur et ad hunc finem in re medicinalibus
 de hoc modo adhaerent in re medica
 tum virtus quorum capacitates et diviso
 nes hinc medicis singulis divisionibus et
 multiplicationibus accuratis respondant.
 Ponderum genera sunt hinc vincta
 et hinc vocantur quod in hinc modum
 dividuntur



ORDO

ORDO CAPITUM.

PARS I.

	Pag.
MATERIA MEDICA, - -	I

PARS II.

MEDICAMENTA PRÆPARATA ET COM-

POSITA, - - - 33

CAP. I. *Simplicium quorundam medicamentorum præparationes,* 35

— II. *Conservæ,* - - 42

— III. *Succi,* - - 43

— IV. *Succi spissati vulgo Extracta,* 44

— V. *Olea Fixa sive Expressa,* 47

— VI. *Emulsioncs,* - 48

CAP.

	Pag.
CAP. VII. <i>Infusa</i> , - - -	50
— VIII. <i>Decocta</i> , - - -	58
— IX. <i>Syrupi</i> , - - -	64
— X. <i>Vina</i> , - - -	73
— XI. <i>Aceta</i> , - - -	77
— XII. <i>Tinctura</i> , - - -	79
— XIII. <i>Extracta</i> , - - -	99
— XIV. <i>Aquæ stillatitiæ</i> , - - -	102
— XV. <i>Spiritus stillatitii</i> , - - -	104
— XVI. <i>Olea volatilia, olim Olea stillatitia vel essentialia</i> , - - -	108
— XVII. <i>Oleosa</i> , - - -	112
— XVIII. <i>Sales et Salina</i> , - - -	114
— XIX. <i>Metallica</i> , - - -	142
— XXI. <i>Pulveres</i> , - - -	165
— XXII. <i>Electuaria</i> , - - -	170
— XXIII. <i>Pilulæ</i> , - - -	175
— XXIV. <i>Trochisci</i> , - - -	182
CAP.	

ORDO CAPITUM.

xxiii

	Pag.
CAP. XXV. <i>Linimenta, Unguenta et Cerata,</i>	186
— XXVI. <i>Emplastra,</i>	195

TABULA, exhibens *Quantitatem Opii,*
Antimonii et Hydrargyri, in Medica-
mentis quibusdam compositis, - 203

PARS

ORDO CAPITULI

101	Capitulum XXV. Invenitur Usque ad Capitulum 100
102	Capitulum XXVI. Epistola
103	Capitulum XXVII. Epistola
104	Capitulum XXVIII. Epistola
105	Capitulum XXIX. Epistola
106	Capitulum XXX. Epistola
107	Capitulum XXXI. Epistola
108	Capitulum XXXII. Epistola
109	Capitulum XXXIII. Epistola
110	Capitulum XXXIV. Epistola
111	Capitulum XXXV. Epistola
112	Capitulum XXXVI. Epistola
113	Capitulum XXXVII. Epistola
114	Capitulum XXXVIII. Epistola
115	Capitulum XXXIX. Epistola
116	Capitulum XL. Epistola
117	Capitulum XLI. Epistola
118	Capitulum XLII. Epistola
119	Capitulum XLIII. Epistola
120	Capitulum XLIV. Epistola
121	Capitulum XLV. Epistola
122	Capitulum XLVI. Epistola
123	Capitulum XLVII. Epistola
124	Capitulum XLVIII. Epistola
125	Capitulum XLIX. Epistola
126	Capitulum L. Epistola

ET TABULA, cuiusmodi Quatuordecim

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

Tabulae et Epistolae in huiusmodi

tabulis continetur

PARS I.

MATERIA MEDICA;

SIVE,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM
ET QUORUNDAM PRÆPARATORUM, QUÆ A
PHARMACOPOEO IPSO NON PRÆPARANTUR,
SED IN OFFICINA EJUS SEMPER PRÆSTO ESSE
DEBENT.

PARS I

MAJERIA MEDICA;

CATALOGUS LIBRARUM
ET QUORUNDAM LIBRARIORUM, QUI A
PHARMACEUTICO, HOC NON TRAFICANTUR,
SED IN OFFICINIS, HUIUS SINGULI ERANT
LIBRI.

MATERIA

MATERIA MEDICA.

ACIDUM acetosum.

Acetum.

Acidum sulphuricum.

Acidum vitriolicum.

*Hujus pondus specificum, in calore 60°,
esse debet ad pondus aquæ destillatæ
ut 1850 ad 1000.*

Aconitum Napellus. In usu sunt *Folia.*

A 2

Acorus

Acorus Calamus.

*Radix.**Calamus aromaticus.*Æsculus Hippocastanum. *Semen, Cortex.**Hippocastanum.*

Alcohol.

*Spiritus vinosus rectificatus sive purissimus.**Spiritus destillatus ex vino vel aliis liquoribus fermentatis; ab odore ingrato purificatus, cujus pondus specificum sit ad pondus aquæ ut 835 ad 1000, qualis facile paratur.*

Alcohol dilutum.

*Spiritus vinosus tenuior sive dilutus.**Alcohol cui immixta fuerit aquæ pars æqua; paulo tenuius quam liquor linguâ vernaculâ vocatus Proof-spirit. Ejus pondus specificum est ad pondus aquæ ut 935 ad 1000.*

Allium

Allium sativum. Radix.

Aloe perfoliata. Gummi-resina.

a. Aloe hepatica.

b. Aloe Socotorina.

Althæa officinalis. Radix, Folia.

Ammoniacum. Gummi-resina.

Amomum repens. Semen.

Cardamomum minus. Sonnerati iter.

Amomum Zingiber. Radix siccata; et

Zingiber. radix condita ex

India allata.

Amygdalus communis. Nucleus.

Amygdalus dulcis.

A 3

Amylum.

Amylum. *Ex tritico præparatum.*

Amyris Gileadenfis. *Resina.*
Balsamum Gileadense.

Anchusa tinctoria. *Radix.*

Anethum Fœniculum. *Semen, Radix.*
Fœniculum dulce.

Angelica Archangelica. *Radix, Folia,*
Angelica sativa. Semen.

Angustura. *Cortex.*

Anthemis nobilis. *Herba et Flores.*
Chamæmelum.

Anthemis Pyrethrum. *Radix.*
Pyrethrum.

Apium

Apium Petroselinum. *Radix.*
Petroselinum.

Arbutus Uva Ursi. *Folia.*
Uva Ursi.

Arctium lappa. *Radix.*
Bardana.

Argentum.

Aristolochia Serpentaria. *Radix.*
Serpentaria Virginiana.

Arnica montana. *Flores, Radix.*

Artemisia Absinthium. *Folia et Summi-*
Absinthium. *tates florentes.*

Artemisia Santonica. *Cacumen.*
Santonicum.

A 4

Astragalus

Astragalus Tragacantha. *Gummi.*
Tragacantha.

Atropa Belladonna. *Folia.*
Belladonna.
Solanum lethale.

Avena fativa. *Semen.*

Bitumen petroleum. *Argentum.*
Petroleum Barbadenfe.

Boletus igniarius. *Argentum.*
Agaricus.

Boras Sodæ. *Argentum.*
Borax.

Bubon Galbanum. *Gummi-resina.*
Galbanum.

Calx. *Ex lapide calcareo.*
Calx viva. *Ex testis conchyliorum.*

Cancer

Cancer pagurus et astacus. *Chela, Lapilli.*

Cancrorum oculi.

Canella alba. *Cortex.*

Capficum annuum. *Fructus.*

Piper Indicum.

Carbonas Barytæ. *Barytes.*

Terra ponderosa.

Carbonas Calcis. *Creta alba.*

Creta alba.

Carbonas Potassæ impurus. *Cineres clabellati.*

Cineres clabellati.

Lixiva.

Alkali fixum vegetabile.

Anglicè, Potashes, vel Pearlashes.

Carbonas Sodæ impurus. *Barilla.*

Barilla.

Carbonas

Carbonas Zinci impurus.
Lapis Calaminaris.

Cardamine pratensis. *Petala, Folia.*

Carum Carui. *Semen.*
Carvi.

Caryophyllus aromaticus. *Floris ger-*
men, et oleum
ejus volatile.

Cassia Fistula. *Fructus.*

Cassia Senna. *Folia.*
Senna.

Castor Fiber. *Materia in folliculis*
Castoreum. prope anum collecta.

Centaurea benedicta. *Herba.*
Carduus benedictus.

Cera

Cera alba et flava.

Cervus Elaphus.

Cornu Cervi.

Cornu.

Cinara Scolymus.

Cinara bortenſis.

Folia.

Cinchona Caribæa.

Cortex.

Cinchona officinalis.

Cortex.

Cortex Peruvianus.

a. *communis.*

b. *flavus.*

c. *ruber.*

Citrus Aurantium.

*Folia, Flores, aqua
stillatitia et oleum vo-
latile florum, fructus
succus, fructus imma-
turus, et cortex exte-
rior.*

Citrus

- Citrus medica. *Fructus, cortex fructus*
Limon. *et ejus oleum volatile.*
- Coccus Cacti.
Coccinella.
- Cochlearia Armoracia. *Radix.*
Raphanus ruficranus.
- Cochlearia officinalis. *Herba.*
- Cocos butyracea. *Oleum Nucis fixum.*
Palma.
- Colchicum autumnale. *Radix.*
- Colomba. *Radix.*
- Conium maculatum. *Folia, Semen.*
Cicuta.
- Convolvulus

Convolvulus Scammonia. *Gummi-resina.*
Scammonium.

Convolvulus Jalapa. *Radix.*
Jalapa.

Copaifera officinalis. *Resina.*
Balsamum Copaibæ.

Coriandrum fativum. *Semen.*

Crocus fativus. *Floris stigmata.*
Crocus Anglicus.

Croton Eleutheria. *Cortex.*
Cascarilla. Swartz. Prodrum.

Cucumis Colocynthis. *Fructus, cortice*
Colocynthis. *feminibusque ab-*
jectis.

Radix. *Cuprum.*

Ferrum.

Cuprum.

Daphne Mezereum.

*Radicis cortex.**Mezereum.*

Datura Stramonium.

*Herba.**Stramonium.*

Daucus Carota.

Semen.

Delphinium Staphisagria.

*Semen.**Staphisagria.*

Dianthus Caryophyllus.

*Flores.**Caryophylla rubra.*

Digitalis purpurea.

Folia.

Dolichos pruriens.

*Pubes leguminis
rigida.*

Dorstenia Contrajerva.

*Radix.**Contrajerva.*

Ferrum.

Ferrum. *Limatura, Squamæ.*

Ferula Asa foetida. *Gummi-resina.*
Asa foetida.

Ficus Carica. *Fructus.*

Fraxinus ornus. *Succus concretus.*
Manna.

Gambogia. *Gummi-resina.*

Gentiana centaurium. *Summitates*
Centaurium minus. florentes.

Gentiana lutea. *Radix.*

Geoffræa inermis. *Cortex.*

Glycyrrhiza glabra. *Radix, Extractum.*

Gratiola

Gratiola officinalis. *Herba.*

Guajacum officinale. *Lignum,*
Gummi-resina.

Hæmatoxylum Campechianum. *Lignum.*
Lignum Campechense.

Helleborus niger. *Radix.*
Melampodium.

Hordeum distichon. *Semen omni cor-*
Hordeum. *tice nudatum.*

Hydrargyrus.
Argentum vivum.
Mercurius.

Hyofcyamus niger. *Herba, Semen.*

Hyssopus officinalis. *Herba.*

Ipecacuanha.

Ipecacuanha. *Radix.*

Iris Florentina. *Radix.*

Juniperus communis. *Baccæ.*

Juniperus Lycia. *Gummi-resina.*
Olibanum.

Juniperus Sabina. *Folia.*
Sabina.

Kino. *Gummi-resina.*
Gummi rubrum *Obf. Med. Lond.*
astringens Gambiense.

Lactuca virofa. *Folia.*

Lavandula Spica. *Spicæ florentes.*

Laurus Camphora. *Camphora.*

B

Laurus

Laurus Cassia.	<i>Cortex, Flores</i>
<i>Cassia lignea.</i>	<i>nondum expliciti.</i>
Laurus Cinnamomum.	<i>Cortex.</i>
<i>Cinnamomum.</i>	
Laurus nobilis.	<i>Folia, Baccæ, bac-</i> <i>carum oleum fixum.</i>
Laurus Sassafras.	<i>Lignum, radix, ejus-</i> <i>que cortex.</i>
Leontodon Taraxacum.	<i>Herba, Radix.</i>
<i>Taraxacum.</i>	
<i>Dens Leonis.</i>	
Linum usitatissimum.	<i>Semen, ejusque</i> <i>oleum fixum.</i>
Lobelia syphilitica.	<i>Radix.</i>
Malva sylvestris.	<i>Herba, Flores.</i>
	<i>Marrubium</i>

Marrubium vulgare. *Herba.*

Mel.

Melaleuca Leucadendron. *Oleum vo-*
Cajeputa. *latile.*

Melissa officinalis. *Folia.*

Meloe vesicatorius.

Cantharis.

Mentha Piperita. *Herba.*

Mentha Pulegium. *Herba.*

Pulegium.

Menyanthes trifoliata. *Folia.*

Trifolium palustre.

Mimosa Catechu. *Extractum ligni.*

Catechu.

Terra Japonica.

B 2

Mimosa

- Mimosa Nilotica. *Gummi.*
Gummi Arabicum.
- Momordica Elaterium. *Fructus recens*
Elaterium. submaturus.
- Moschus moschiferus. *Materia in folli-*
Moschus. culo prope umbi-
licum collecta.
- Murias ammoniæ.
Sal ammoniacus.
Ammonia muriata.
- Murias fodæ.
Soda muriata.
- Myristica moschata. *Fructus nucleus, Nux*
moschata dictus; Ma-
cis; hujus oleum fixum,
Oleum macis dictum;
Oleum volatile.
- Myroxydon

Myroxylon Peruiferum. *Balsamum.*
Balsamum Peruvianum.

Myrrha. *Gummi-resina.*

Myrtus Pimenta. *Fructus.*
Pimenta.
Piper Jamaicense.

Nicotiana Tabacum. *Folia.*

Nitras potassæ.
Nitrum.

Olea Europæa. *Fructus oleum fixum.*
Oliva.

Origanum Majorana. *Herba.*
Majorana.

Ovis Aries. *Adeps.*
Sevum ovillum.

B 3

Oxydum

Oxidum arsenici.

Arsenicum.

Oxidum plumbi album.

Cerussa.

Oxidum plumbi rubrum.

Minium.

Oxidum plumbi semi-vitreum.

Lithargyrus.

Oxidum zinci impurum.

Tutia.

Papaver fominiferum.

Opium.

*Capsula, et succus
spissatus.*

Phyfeter macrocephalus.

Sperma Ceti.

Sevum.

Pimpinella

Pimpinella Anisum. *Semen.*
Anisum.

Pinus Abies. *Resina.*
Pix Burgundica.

Pinus balsamea. *Resina.*
Balsamum Canadense.

Pinus Larix. *Resina, et oleum*
Terebinthina Veneta. volatile.

Pinus sylvestris. *Resina.*
Pix liquida.

Piper longum. *Fructus.*

Piper nigrum. *Fructus.*

Pistacia Lentiscus. *Resina.*
Mastiche.

B 4

Plumbum

Plumbum.

Polygala Senega. *Radix.*
Seneka.

Polygonum Bistorta. *Radix.*
Bistorta.

Polypodium Filix mas. *Radix.*
Filix mas.

Prunus domestica. *Fructus.*
Prunus Gallica.

Pterocarpus Draco. *Resina.*
Sanguis Draconis.

Pterocarpus Santolinus. *Lignum.*
Santalum rubrum.

Punica Granatum. *Cortex Fructus ;*
Granata malus. *Flores pleni,*
Balaustia dicti.

Quassia

- Quassia excelsa. *Lignum.*
- Quassia Simaruba. *Cortex.*
Simarouba.
- Quercus Cerris. *Cynipis nidus.*
Galla.
- Quercus Robur. *Cortex.*
- Rhamnus catharticus. *Baccarum succus.*
Spina cervina.
- Rheum palmatum. *Radix.*
Rhabarbarum.
- Rhododendron Chrysanthum. *Folia.*
- Rhus Toxicodendron. *Folia.*
Toxicodendron.
- Ricinus*

Ricinus communis.	<i>Semen, et ejus oleum fixum.</i>
Rosa canina. <i>Cynobatus.</i>	<i>Fructus recens.</i>
Rosa centifolia. <i>Rosa pallida.</i>	<i>Petala.</i>
Rosa Gallica. <i>Rosa rubra.</i>	<i>Petala.</i>
Rosmarinus officinalis.	<i>Summitates flo- rentes.</i>
Rubia Tinctorum.	<i>Radix.</i>
Rumex acetosa. <i>Acetosa.</i>	<i>Folia.</i>
Ruta graveolens.	<i>Herba.</i>
	Saccharum

- Saccharum Officinarum. *Saccharum.*
Saccharum.
 a. *non purificatum.*
 b. *purissimum.*
- Sagapenum. *Gummi-resina.*
- Salvia officinalis. *Folia.*
- Sambucus nigra. *Flores, Bacca, Cortex.*
- Sapo. *Ex oleo olivarum*
Sapo albus Hispanus. et soda confectus.
- Scilla maritima. *Radix.*
- Sinapis alba. *Semen.*
- Sisymbrium Nasturtium. *Herba.*
Nasturtium aquaticum.
- Succinum.*
 Smilax

Smilax Sarsaparilla. *Radix.*
Sarsaparilla.

Spartium scoparium. *Summitates.*
Genista.

Spigelia Marilandica. *Radix.*

Spongia officinalis.

Stannum. *Limatura et Pulvis.*

Styrax Benzoin. *Balsamum.*
Benzoinum.

Styrax officinalis. *Balsamum.*

Sub-Acetis cupri.
Ærugo.

Succinum.

Sulphas

Sulphas aluminæ.

Alumen.

Sulphas cupri.

Cuprum vitriolatum.

Vitriolum cœruleum.

Sulphas magnesiæ.

Magnesia vitriolata.

Sal catharticus amarus.

Sulphur sublimatum.

Sulphuris flores.

Sulphuretum antimonii.

Antimonium.

Sulphuretum hydrargyri rubrum.

Cinnabaris factitia.

Super-Tartris potassæ impurus.

Tartarus crudus.

Super-

- Super-Tartris potassæ. *Super-Tartris potassæ.*
Tartarus purificatus.
Crystalli Tartari.
- Sus Scrofa. *Adeps.*
Axungia porcina.
- Swietenia febrifuga. *Cortex.*
- Swietenia Mahagoni. *Cortex.*
- Tamarindus Indica. *Fructus conditus.*
- Tanacetum vulgare. *Folia, Flores.*
- Toluifera-Balsamum. *Balsamum.*
Balsamum Tolutanum.
- Tormentilla erecta. *Radix.*
- Tuffilago Farfara. *Folia, Flores.*
- Valeriana officinalis. *Radix.*
- Veratrum

Veratrum album. *Radix.*
Helleborus albus.

Viola odorata. *Flores.*

Vitis vinifera. *Fructus siccatus,*
Uva passa. ejusque succus
Vinum album Hispanum. fermentatus.

Ulmus campestris. *Cortex interior.*

Wintera aromatica. *Cortex.*
Winteranus cortex.

Zincum.

P A R S II.

Vernum album
Herbarium album

Viola odorata

Vitis vinifera

Uva passa

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

PARS II

PARS II.

MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

C

PARS II

MEDICAMENTA

PREPARATA

ET

COMPOSITA

MEDICAMENTA

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

CAP. I.

SIMPLICIUM QUORUNDAM
MEDICAMENTORUM PRÆ-
PARATIONES.

CARBONAS CALCIS PRÆPARATUS:
olim, CRETA PRÆPARATA, et CANCRORUM
LAPILLI; vulgo, OCULI CANCRORUM PRÆ-
PARATI.

CARBONAS CALCIS, five mollior, vul-
go Creta dictus, five durior, vulgo
Lapilli et Oculi Cancrorum dictus, in mor-
tario

C 2

tario

tario ferreo in pulverem tritus, et super porphyritem cum pauxilla aqua lævigatus, indatur vasi amplo: tum affundatur aqua, quæ, vase sæpius agitato, polline onusta elutrietur. Quiescente aquâ, subfidet pulvis subtilis, exsiccandus.

PULVIS crassius quem aqua sustinere nequit iterum lævigetur, et eodem tractetur modo.

CARBONAS FERRI PRÆPARATUS:
olim, RUBIGO FERRI PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata sæpius aquâ humectetur, ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen teratur.

CARBONAS ZINCI IMPURUS PRÆPARATUS: olim, LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

CARBONAS Zinci impurus, ab iis qui orichalcum conficiunt torrefactus, præparatur ut Carbonas Calcis.

FERRI

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro, admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sursum attrahatur.

FERRI OXIDUM NIGRUM PURIFICATUM: olim, FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI Oxidi nigri squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, magnete admotto purificantur: Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relicis crassioribus, minus puris.

OXIDUM ZINCI IMPURUM PRÆPARATUM: olim, TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut Carbonas Calcis.

C 3 SULPHAS

SULPHAS ALUMINÆ EXSICCATUS :
olim, ALUMEN USTUM.

SULPHAS aluminæ in vase fictili vel
ferreo liquefcet et urgeatur igne, donec
ebullire definat.

SULPHUR SUBLIMATUM LOTUM.

℞. Sulphuris fublirati libram unam,
Aquæ libras quatuor.

SULPHUR coque paulisper ex aqua ;
deinde hanc aquam effunde, et, frigidâ
affusâ, omne acidum abluë ; denique sul-
phur exficca.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆ-
PARATUM : olim, ANTIMONIUM PRÆ-
PARATUM.

SULPHURETUM antimonii præparatur
eodem modo ac Carbonas Calcis.

MEL

MEL DESPUMATUM.

MEL in balneo aquoso liqua, et spumam aufer.

HERBARUM ET FLORUM
EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quàm citissime fiat. Sic enim eorum vires optime fervantur; cujus indicium est color natus quàm perfectissime constans.

CONII maculati verò folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et vasis vitreis bene obturandis reponantur.

C 4

SCILLA

SCILLA MARITIMA EXSICCATA.

RADICEM Scillæ Maritimæ, ablatâ externâ tunicâ, tranſverſim in taleolas tenues ſeca, et leni calore exſicca. Recte exſiccatae indicium eſt, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere poſſunt, ſi immaturi ſint, vel maturi et ficci, coque cum pauxilla aqua, ut molleſcant; deinde pulpam per cribrum ſetaceum exprime; poſtea in vaſe fictili coque lento igne, crebrò agitans, ne aduratur, donec mellis ſpiſſitudinem habeat.

ITEM

ITEM Cassiæ Fistulæ pulpa ex filiqua
contusa excoquenda est, deinde aquam
evaporando ad idoneam spissitudinem re-
ducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium
pulpæ per cribrum exprimantur, nullâ
coctione præmissâ.

CAP. II.

C A P. II.

C O N S E R V Æ.

C O N S E R V A,

CORTICIS exterioris recentis fructus Ci-
tri Aurantii, radulâ abrafi.

FRUCTUS Rosæ Caninæ maturi, a semí-
nibus eorumque pube follicitè purga-
ti.

PETALORUM Rosæ Gallicæ nondum ex-
plicitorum.

SINGULA in pulpam contunde, sac-
chari purissimi triti pondere triplo in-
ter contundendum paulatim addito.

C A P. III.

CAP. III.

S U C C I.

SUCCUS COCHLEARIÆ OFFICINALIS COMPOSITUS: vulgo, Succus ad SCORBUTIGOS.

R̄. Succus Cochleariæ Officinalis,

Sisymbrii Nasturtii, ex herbis
recens carptis expressi,

fructûs Citri Aurantii, singulo-
rum libras duas,

Spiritûs Nucis Myristicæ Moschatæ
libram dimidiam.

Misce, et sepone donec fæces suble-
derint, dein effunde.

CAP. IV.

CAP. IV.

SUCCI SPISSATI,

VULGO,

EXTRACTA.

SUCCUS SPISSATUS ACONITI NAPELLI.

ACONITI Napelli folia recentia contundantur, et sacco cannabino inclusa comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis, calefactis aquâ fervente muriate sodæ saturatâ, illico redigatur ad mellis crassioris spissitudinem.

MASSA, postquam refrixerit, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et alcohole madefactis.

EODEM

EODEM modo parantur, ex ipforum fo-
liis,

SUCCI SPISSATI

ATROPÆ BELLADONNÆ,

CONII MACULATI,

HYOSCYAMI NIGRI,

LACTUCÆ VIROSÆ.

SUCCUS SPISSATUS SAMBUCI NI-
GRÆ: vulgo, ROB SAMBUCI.

℞. Succi baccarum Sambuci nigræ ma-
turarum libras quinque,

Sacchari purissimi libram unam.

DECOQUE leni igne ad mellis crassio-
ris spissitudinem.

SUCCUS

SUCCUS SPISSATUS MOMORDICÆ
ELATERII: vulgo, ELATERIUM.

FRUCTUS maturos Momordicæ Elaterii scinde, et succum levissime expressum trans mitte per cribrum setaceum tenuissimum; deinde coque parum, et per aliquot horas sepone, donec crassior pars subsederit. Partem tenuiorem supernatantem effunde, et reliquam colando separa. Crassiorem verò partem, quæ post colandum restat, panno linteo coopertam leni calore exsicca.

CAP. V.

CAP. V.

OLEA FIXA,

SIVE

EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALÆ COMMUNIS.


℞. Nucleorum amygdalæ communis recentium, quantum velis.

IN mortario lapideo contusa, facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, sine calore.

EODEM modo exprimendum est, ex ejus feminibus,

OLEUM LINI USITATISSIMI.

CAP. VI.



C A P. VI.

EMULSIONES.

EMULSIO AMYGDALÆ COMMUNIS.

℞. Nucleorum Amygdalæ Communis un-
ciam unam,

Aquæ libras duas cum semisse.

NUCLEOS decorticatos in mortario la-
pideo diligenter contunde, aquam simul
paulatim affundens ; dein cola.

EMULSIO GUMMI MIMOSÆ NILO-
TICÆ: vulgo, EMULSIO ARABICA.

FIR eodem modo, additis inter nucleos
contundendos mucilaginis gummi Mimo-
sæ Niloticæ unciis duabus.

EMUL-

EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum,

Nucleorum Amygdalæ Communis decorticatorum drachmas duas,

Sacchari purissimi drachmam unam,

Aquæ uncias sex.

FIT eodem modo ac Emulsio Communis.

D

CAP. VII.

C A P. VII.

I N F U S A.

INFUSUM CINCHONÆ OFFICINALIS.

℞. Pulveris corticis Cinchonæ officinalis
unciam unam,

Aquæ libram unam.

MACERA per horas viginti quatuor, et
cola.

INFUSUM DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ ficcato-
rum drachmam unam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Spiritûs cinnamomi unciam unam.

MACERA

MACERA per horas quatuor, et cola.

INFUSUM GENTIANÆ LUTEÆ COMPOSITUM: vulgo, INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam dimidiam,

Corticis ficcati fructûs Citri Aurantii drachmam unam,

Seminum Coriandri fativi drachmam dimidiam,

Alcoholis diluti uncias quatuor,

Aquæ libram unam.

AFFUNDE primum alcohol, et, post tres horas, aquam; tum macera sine calore per horas duodecim, et cola.

D 2

INFUSUM

INFUSUM MIMOSÆ CATECHU: vulgo, INFUSUM JAPONICUM.

℞. Extracti ligni Mimosæ Catechu drachmas duas cum semisse,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam dimidiam,

Aquæ bullientis uncias septem,

Syrupi simplicis unciam unam.

MACERA extractum et corticem cum aqua, in vase clauso, per horas duas; dein cola, et adde syrupum.

INFUSUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati unciam dimidiam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Spiritûs Lauri Cinnamomi unciam unam.

MACERA

MACERA radicem cum aqua in vase claufo per horas duodecim; dein, addito spiritu, cola.

INFUSUM ROSÆ GALLICÆ.

℞. Petalorum Rosæ Gallicæ ficcatorum
uncias duas,

Aquæ bullientis libras quinque,

Acidi sulphurici drachmam unam,

Sacchari purissimi uncias duas.

MACERA petala cum aqua bulliente in vase fictili quod plumbo non fit vitreatum, per horas quatuor; dein, affuso acido, liquorem cola, et adjice saccharum.

D 3

INFUSUM

INFUSUM TAMARINDI INDICÆ cum
CASSIA SENNA.

℞. Fructûs Tamarindi Indicæ conditi
unciam unam,

Foliorum Cassiæ Sennæ drachmam
unam,

Seminum Coriandri fativi drachmam
dimidiam,

Sacchari non purificati unciam dimi-
diam,

Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, quod plumbo non fit
vitreatum, clauso macera, subinde agi-
tans, et post horas quatuor cola.

FIT quoque cum Cassia Senna duplice,
triplice, &c.

POTIO

POTIO CARBONATIS CALCIS : olim,
POTIO CRETACEA.

℞. Carbonatis Calcis præparati unciam
unam,

Sacchari purissimi unciam dimidiam,

Mucilaginis Gummi Mimofæ Nilo-
ticæ uncias duas.

TERE simul, et dein sensim adde

Aquæ libras duas cum semisse,

Spiritûs Lauri Cinnamomi uncias
duas.

MISCE.

MUCILAGO AMYLI.

℞. Amyli unciam dimidiam,

Aquæ libram unam.

D 4

AMYLUM

AMYLMUM tere, paulatim addens aquam; dein coque paulisper.

MUCILAGO ASTRAGALI TRAGACANTHÆ.

℞. Gummi Astragali Tragacanthæ tritum unciam unam,

Aquæ bullientis uncias octo.

MACERA per horas viginti quatuor, et diligenter tere, ut solvatur gummi; dein per linteum exprime.

MUCILAGO MIMOSÆ NILOTICÆ.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ tritum, partem unam,

Aquæ bullientis partes duas.

DIGERE, subinde agitans, donec solvatur gummi; tum per linteum exprime.

AQUA

AQUA CALCIS.

℞. Calcis recentis libram dimidiam.

VASI figulino immitte, et insperge aquæ uncias quatuor, clauso vase dum calx incalescit et in pulverem dilabitur; dein affunde aquæ libras duodecim, et agitatione calcem cum aqua permisce. Postquam subsederit calx, iteretur agitatio; idque fiat decies circiter, occluso semper vase, ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem coletur aqua per chartam, interpositis hanc inter et infundibulum baculis vitreis, ut quàm celerrime transeat aqua; quæ in lagenis probe obturatis fervetur.

C A P. VIII.

CAP. VIII.

DECOCTA.

DECOCTUM ALTHÆÆ OFFICINALIS.

℞. Radicis Althææ Officinalis ficcatae
uncias quatuor,

Fructûs ficcati Vitis viniferæ, demp-
tis acinis, uncias duas,

Aquæ libras septem.

DECOQUE ad libras quinque; liquo-
rem colatum sepone, donec fæces subse-
derint, et effunde.

DECOCTUM

DECOCTUM ANTHEMIDIS NOBILIS:
vulgo, DECOCTUM CHAMÆMELI, five COM-
MUNE.

℞. Florum Anthemidis nobilis ficcato-
rum unciam unam,
Seminum Cari Carui unciam dimidi-
am,
Aquæ libras quinque.

COQUE per quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM CINCHONÆ OFFICINA-
LIS: vulgo, DECOCTUM CORTICIS PERU-
VIANI.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pul-
verem triti unciam unam,
Aquæ libram unam cum semisse.

COQUE

COQUE per horæ partem sextam in vase operto, et liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM DAPHNES MEZEREI.

℞. Corticis radicis Daphnes Mezerei
drachmas duas,

Radicis Glycyrrhizæ glabræ contu-
sæ unciam dimidiam,

Aquæ libras tres.

DECOQUE leni igne ad libras duas, et
cola.

DECOCTUM GEOFFRÆÆ INERMIS.

℞. Corticis Geoffrææ inermis in pulve-
rem triti unciam unam,

Aquæ libras duas.

COQUE

COQUE leni igne ad libram unam, et cola.

DECOCTUM GUAJACI OFFICINALIS
COMPOSITUM: vulgo, DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Scobis Ligni Guajaci officinalis uncias tres,

Fructûs ficcati Vitis viniferæ uncias duas,

Radicis Lauri Sassafras,

—— Glycyrrhizæ glabræ, utriusque unciam unam,

Aquæ libras decem.

DECOQUE aquam cum ligno guajaci et fructu vitis viniferæ, leni igne, ad libras quinque, sub finem adjiciens radices; dein cola sine expressione.

DECOCTUM

DECOCTUM HORDEI DISTICHI.

℞. Seminum decorticatum Hordei distichi (linguâ vernaculâ *Pearl-Barley*) uncias duas,

Aquæ libras quinque.

PRIMUM farina hordeo adhærens aquâ frigidâ abluatur; tum hordeum cum aquâ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur, ut materia colorans extrahatur; quâ abjectâ, hordeum ita purificatum quinque aquæ bullientis libris addatur; dein hæc ad dimidiam coquatur, et coletur.

DECOCTUM POLYGALÆ SENEGÆ.

℞. Radicis Polygalæ Senegæ unciam unam,

Aquæ libras duas.

DECOQUE ad uncias sexdecim, et cola.

DE-

DECOCTUM SMILACIS SARSAPARIL-
LÆ.

℞. Radicis Smilacis Sarsaparillæ concisæ
uncias sex,

Aquæ libras octo.

DIGERE per duas horas, calore circiter
195°, dein radicem exime et contunde;
contusam liquori redde, et decoque, leni
igne, ad quatuor libras; tum exprime et
cola.

C A P. IX.

C A P. IX.

S Y R U P I.

·SYRUPUS SIMPLEX, five COMMUNIS.

℞. Sacchari purissimi triti partes quindecim,

Aquæ partes octo.

LENI calore liquetur saccharum, et coquatur paululum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ACIDI ACETOSI.

℞. Acidi Acetosi libras duas cum semisse,

Sacchari purissimi libras tres cum semisse.

COQUE ut fiat syrupus.

SY-

SYRUPUS ALTHÆÆ OFFICINALIS.

℞. Radicis Althææ officinalis recentis
concisæ libram unam,

Aquæ libras decem,

Sacchari purissimi libras quatuor.

COQUE aquam cum radice ad dimidium, et validè exprimens, cola. Lique-
rem colatum sepone, ut fæces subfidant,
et defæcato adde saccharum; dein coque,
ut fiat syrupus.

SYRUPUS AMOMI ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomi Zingiberis tritæ un-
cias tres,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
semisse.

E

MACERA

MACERA radicem in aqua, vase clauso, per horas viginti quatuor; dein liquori colato adde saccharum contritum, ut fiat syrurus.

SYRUPUS CITRI AURANTII.

℞. Corticis exterioris recentis fructus Citri Aurantii uncias sex,

Aquæ bullientis libras tres,

Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA corticem in aqua per horas duodecim; dein liquori colato adde saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat syrurus.

SYRUPUS CITRI MEDICÆ: olim, SYRUPUS LIMONUM.

℞. Succii fructus Citri medicæ, postquam fæces subsederint colati, partes tres,

Sacchari purissimi partes quinque.

SOLVATUR

SOLVATUR saccharum ut fiat syr-
pus.

SYRUPUS COLCHICI AUTUMNALIS.

℞. Radicis Colchici autumnalis recen-
tis, in frusta tenuia sectæ, unciam
unam,

Acidi acetosi uncias sexdecim,

Sacchari purissimi uncias viginti sex.

MACERA radicem in acido per bidu-
um, vas subinde agitans, dein leniter ex-
primens cola. Liquori colato adde sac-
charum contritum, et coque paululum ut
fiat syrupus.

SYRUPUS DIANTHI CARYOPHYLLI.

℞. Petalorum Dianthi Caryophylli re-
centium, unguibus resectis, libram
unam,

E 2

Aquæ

Aquæ bullientis libras quatuor,
 Sacchari purissimi libras septem.

MACERA petala in aqua per horas duodecim; dein liquori colato adde saccharum contritum; quod solvatur leni calore, ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS SOMNIFERI.

℞. Capsularum Papaveris somniferi ficatorum, feminibus exemptis, libras duas,

Aquæ bullientis libras triginta,
 Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA capsulas concisas in aqua per horas duodecim; dein coque donec tertia tantum pars liquoris supersit; tum validè exprimens cola. Liquorem colatum coque ad dimidium, et iterum cola; addito

addito demum saccharo, coque paululum
ut fiat syrups.

SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

℞. Succī defæcati baccarum maturarum
Rhamni cathartici, partes duas,

Sacchari purissimi partem unam.

COQUE ut fiat syrups.

SYRUPUS ROSÆ GALLICÆ.

℞. Petalorum ficcatorum Rosæ Gallicæ
uncias septem,

Aquæ bullientis libras quinque,

Sacchari purissimi libras sex.

MACERA petala in aqua per horas duo-
decim ; dein coque paululum et cola.
Liquori colato adde saccharum, et coque
iterum paululum ut fiat syrups.

SYRUPUS ROSÆ CENTIFOLIÆ.

℞. Petalorum recentium Rosæ centifoliæ libram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras tres.

MACERA petala in aqua per horas duodecim; dein liquori colato adde saccharum, et demum coque ut fiat fyrupus.

SYRUPUS SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Aceti Scillæ maritimæ libras duas,

Sacchari purissimi contriti libras tres cum semisse.

SOLVATUR leni calore saccharum, ut fiat fyrupus.

SY-

SYRUPUS TOLUIFERÆ BALSAMI;
vulgo, SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Syrupi communis libras duas,

Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam
unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne re-
moto, cum penè refrixerit, immisce pau-
latim tincturam, assiduè agitans.

SYRUPUS VIOLÆ ODORATÆ.

℞. Florum recentium Violæ odoratæ li-
bram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
semisse.

MACERA flores in aqua per horas viginti quatuor, vase vitreo vel fictili vitreato clauso; dein cola sine expressione, et liquori colato adde saccharum contritum ut fiat syrupus.

CAP. X.

CAP. X.

V I N A.

VINUM ALOES SOCOTORINÆ: vulgo,
TINCTURA SACRA.

℞. Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ, in
pulverem tritæ unciam unam,

Seminum Amomi repentis,

Radicis Amomi Zingiberis, utriusque
contusi drachmam unam,

Vini albi Hispani libras duas.

DIGERE per dies septem, subinde agi-
tans, et cola.

VINUM

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM :
vulgo, VINUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam di-
midiam,

Corticis Cinchonæ officinalis unciam
unam,

Corticis ficcati fructûs Citri Aurantii
drachmas duas,

Corticis Canellæ albæ drachmam u-
nam,

Alcoholis diluti uncias quatuor,

Vini albi Hispani libras duas cum se-
misse.

RADICI atque Corticibus concisis et
contufis affunde primùm alcohol dilu-
tum; et, post horas viginti quatuor, adde
vinum; tum macera per dies septem, et
cola.

VINUM

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Radicis Ipecacuanhæ contusæ unciam
unam,

Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per char-
tam cola.

VINUM NICOTIANÆ TABACI.

℞. Foliorum Nicotianæ Tabaci unciam
unam,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA per dies septem, et per char-
tam cola.

VINUM RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias
duas,

Corticis

Corticis Canellæ albæ drachmam unam,

Alcoholis diluti uncias duas,

Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et per chartam cola.

CAP. XI.

C A P. XI.

A C E T A.

ACETUM AROMATICUM.

℞. Summitatum Rorifmarini officinalis
ficcatarum,

Foliorum Salviæ officinalis ficcato-
rum, utriusque uncias quatuor,

Florum Lavandulæ Spicæ ficcatorum
uncias duas,

Fructuum Caryophylli aromatici
drachmas duas,

Acidi acetofi deffillati libras octo.

MACERA per dies septem, et liquorem
expressum per chartam cola.

ACIDUM

ACIDUM ACETOSUM CAMPHORATUM.

℞. Acidi acetosi fortioris uncias sex,
 Camphoræ unciam dimidiam,
 Alcoholis quantum sufficiat.

TERE camphoram cum alcohole in pul-
 verem; quem acido immitte, et solve.

ACETUM SCILLÆ MARITIMÆ.

℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae un-
 cias duas,
 Acidi acetosi destillati libras duas
 cum semisse,
 Alcoholis uncias tres.

MACERA scillam cum acido acetoso
 per dies septem; dein exprime acidum,
 cui adde alcohol; et, cum fæces subse-
 derint, liquorem effunde.

C A P.

CAP. XII.

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOES SOCOTORINÆ.

℞. Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ in
pulverem tritæ unciam dimidiam,
Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam
unam cum semisse,

Alcoholis uncias quatuor,

Aquæ libram unam.

DIGERE, per dies septem, leni calore,
in vase clauso, vas subinde agitans: (quæ
de omnibus Tincturis observanda sunt).

TINC-

TINCTURA ALOES ÆTHEREA.

℞. Gummi-refinæ Myrrhæ,

Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ, u-
triusque unciam unam cum semisse,

Croci Anglici unciam unam,

Spiritûs Ætheris sulphurici libram
unam.

DIGERE myrrham cum spiritu per dies
quatuor, in phiala clausa; dein adde cro-
cum et aloen.

DIGERE rursus per dies quatuor, et,
cum faeces subsederint, effunde tinctu-
ram.

TINCTURA ALOES cum MYRRHA.

℞. Gummi-refinæ Myrrhæ tritæ uncias
duas,

Alcoholis

Alcoholis libram unam cum femisse,

Aquæ libram dimidiam.

MISCE alcohol cum aqua; tum adde myrrham, digere per dies quatuor, et demum adde

Gummi-refinæ Aloes Socotorinæ tri-
tæ unciam unam cum femisse,

Croci Anglici unciam unam.

DIGERE rursus per triduum, et tinctu-
ram defæcatam effunde.

TINCTURA AMOMI REPENTIS.

℞. Semen Amomi repentis uncias
quatuor,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

F

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA ARISTOLOCHIÆ SERPENTARIÆ.

℞. Radicis Aristolochiæ Serpentariæ uncias duas,

Coccinellæ Cacti drachmam unam,

Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ uncias quatuor,

Alcoholis libras duas cum semisse.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA :
vulgo, BALSAMUM TRAUMATICUM.

℞. Balsami Styracis Benzoes uncias tres,

Balsami Myroxyli Peruiferi uncias
duas,

Gummi-refinæ Aloes hepaticæ un-
ciam dimidiam,

Alcoholis libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CAMPHORÆ: vulgo, SPI-
RITUS VINOSUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ unciam unam,

Alcoholis libram unam.

F 2

MISCE

MISCE ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora duplice,
triplice, &c.

TINCTURA CASSIÆ SENNÆ COM-
POSITA: olim, ELIXIR SALUTIS.

℞. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias duas,

Radiciſ Convolvuli Jalapæ unciam
unam,

Seminum Coriandri fativi unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras tres cum se-
misse.

DIGERE per dies septem; et tincturæ
per chartam colatæ adde sacchari puriffi-
mi uncias quatuor.

TINC-

TINCTURA CASTOREI.

℞. Castorei Ruffici unciam unam cum
semisse,

Alcoholis libram unam.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

℞. Castorei Ruffici unciam unam,

Gummi-resinæ Ferulæ Assæ fœtidæ
unciam dimidiam,

Alcoholis ammoniati libram unam.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

F 3

TINC-

TINCTURA CINCHONÆ OFFICINALIS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pulverem triti uncias quatuor,

Alcoholis diluti libras duas cum femissè.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA COLOMBÆ.

℞. Radicis Colombæ, in pulverem tritæ, uncias duas,

Alcoholis diluti libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA CONVULVULI JALAPÆ.

℞. Radicis Convolvuli Jalapæ in pulve-
rem tritæ uncias tres,

Alcoholis diluti uncias quindecim.

*DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.*

TINCTURA CROCI.

℞. Croci Anglici unciam unam,

Alcoholis diluti uncias quindecim.

*DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.*

TINCTURA DIGITALIS PURPUREÆ.

℞. Foliorum ficcatorum Digitalis purpu-
reæ unciam unam,

F 4

Alcoholis

Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSI-
TA: vulgo, ELIXIR STOMACHICUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas,

Corticis ficcati Fructûs Citri Auran-
tii unciam unam,

Corticis Canellæ albæ unciam dimi-
diam,

Coccinellæ Caeti drachmam dimidi-
am,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINC.

TINCTURA GUAJACI.

℞. Refinæ Guajaci officinalis libram unam,

Alcoholis libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

℞. Refinæ Guajaci officinalis uncias quatuor,

Alcoholis ammoniati libram unam cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor,

Coccinellæ Cacti drachmam dimidiam,

Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA HYOSCIAMI NIGRI.

℞. Foliorum Hyosciami nigri ficcatorum unciam unam,

Alcoholis diluti uncias octo.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINC-

TINTURA KINO.

℞. Gummi-refinæ Kino uncias duas,
Alcoholis diluti libram unam cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA LAURI CINNAMOMI.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi uncias
tres,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TING-

TINCTURA LAURI CINNAMOMI
 COMPOSITA: olim, TINCTURA A-
 ROMATICA.

℞. Corticis Lauri Cinnamomi,
 Seminum Amomi repentis, utriusque
 unciam unam,
 Piperis longi drachmas duas,
 Alcoholis diluti libras duas cum se-
 miffè.

DIGERE per dies septem, et per char-
 tam cola.

TINCTURA MELOËS VESICATORII:
 vulgo, TINCTURA CANTHARIDUM.

℞. Meloës Vesicatorii drachmam unam,
 Alcoholis diluti libram unam.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA MIMOSÆ CATECHU:
olim, TINCTURA JAPONICA.

℞. Extracti Mimosæ Catechu uncias tres,

Corticis Lauri Cinnamomi uncias
duas,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
misse.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-refinæ Myrrhæ tritæ uncias
tres,

Alcoholis uncias viginti,

Aquæ uncias decem.

DIGERE

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII, five THEBAICA : vulgo, LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Opii uncias duas,

Alcoholis diluti libras duas.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA OPII AMMONIATA: olim, ELIXIR PAREGORICUM.

℞. Acidi Benzoici,

Croci Anglici, utriusque drachmas tres,

Opii drachmas duas,

Olei volatilis Pimpinellæ Anifi drachmam dimidiam,

Alcoholis

Alcoholis ammoniati uncias sexdecim.

DIGERE per dies septem, in phiala clausa, et per chartam cola.

TINCTURA RHEI PALMATI.

℞. Radicis Rhei palmati uncias tres,

Seminum Amomi repentis unciam dimidiam,

Alcoholis diluti libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA RHEI cum ALOE: olim, ELIXIR SACRUM.

℞. Radicis Rhei palmati drachmas decem,

Gummi-

Gummi - refinæ Aloes Socotorinæ
drachmas sex,

Seminum Amomi repentis unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
miffè.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA RHEI cum GENTIANA :
olim, TINCTURA RHEI AMARA.

℞. Radicis Rhei palmati uncias duas,

Radícis Gentianæ luteæ unciam di-
midiam,

Alcoholis diluti libras duas cum fe-
miffè.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

TINC-

TINCTURA SAPONIS: vulgo, LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Saponis uncias quatuor,
 Camphoræ uncias duas,
 Olei volatilis Rorismarini officinalis
 unciam dimidiam,
 Alcoholis libras duas.

DIGERE saponem in alcohole per tri-
 duum; dein liquori colato adde cam-
 phoram et oleum, diligenter agitans.

TINCTURA SAPONIS CUM OPIO; olim,
 LINIMENTUM ANODYNUM.

FIT eodem modo, et ex iisdem medi-
 camentis, ac altera Tinctura Saponis, ad-
 ditâ tantum, ab initio, Opii unciâ unâ.

TINCTURA TOLUIFERÆ BALSAMI :
olim, TINCTURA TOLUTANA.

℞. Balsami Toluiferæ Balsami unciam
unam cum semiffē,

Alcoholis libram unam.

DIGERE donec solvatur balsamum, et
per chartam cola.

TINCTURA VERATRI ALBI.

℞. Radicis Veratri albi uncias octo,

Alcoholis diluti libras duas cum se-
miffē.

DIGERE per dies septem, et per char-
tam cola.

C A P. XIII.

CAP. XIII.

EXTRACTA.

I. PER AQUAM.

EXTRACTUM GENTIANÆ LUTEÆ.

℞. Radicis Gentianæ luteæ quantum
velis.

Huic concisæ et contusæ affunde
aquæ destillatæ octuplum. Decoque ad
dimidium, et, validè exprimens, cola.
Decoctum illico per vaporationem redige
ad mellis crassioris spissitudinem, in bal-
neo aquæ ferventis muriatæ sodæ satu-
ratæ.

G 2

EODEM

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICIS GLYCYRRHIZÆ GLABRÆ,

—— HELLEBORI NIGRI,

FOLIORUM RUTÆ GRAVEOLENTIS,

—— CASSIÆ SENNÆ,

FLORUM ANTHEMIDIS NOBILIS,

CAPITUM PAPAVERIS SOMNIFERI,

LIGNI HÆMATOXYLI CAMPECHEN-
SIS.

II. PER AQUAM ET ALCOHOL.

EXTRACTUM CINCHONÆ OFFICI-
NALIS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis in pul-
verem triti libram unam,

Alcoholis libras quatuor.

DIGERE

DIGERE per dies quatuor, et effunde tincturam. Magma residuum coque ex aquæ deſſillatæ libris quinque per horæ quadrantem, et decoctum adhuc fervens per linteum cola: hanc coctionem et colationem cum pari quantitate aquæ deſſillatæ repete, et liquorem per vapo- rationem redige ad mellis liquidioris ſpiſſitudinem. Alcohol è tinctura deſſilla- tione abſtrahe, donec fimiliter ſpiſſeſcat. Tum liquores fic inſpiſſatos permifce, et in balneo aquæ ferventis muriate ſodæ ſaturatæ redige ad idoneam craſſitudi- nem.

Hoc modo paratur

EXTRACTUM RADICIS CONVOLVU-
LI JALAPÆ.

G 3 CAP. XIV.

CAP. XIV.

AQUÆ STILLATITIÆ.

AQUA DESTILLATA.

AQUA destilletur vasis mundissimis, donec ejus duo circiter trientes stillaverint.

AQUA CORTICIS CITRI AURANTII.

℞. Corticis Citri Aurantii recentis libras duas.

His affundatur aquæ tantum ut cum destillatione elicita fuerint libræ decem, superfit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam, destillentur libræ decem.

Hoc

Hoc modo parantur aquæ stillatitiæ
libræ decem, ex

CORTICIS FRUCTÛS CITRI MEDICÆ
RECENTIS libris duabus,

CORTICIS LAURI CASSIÆ librâ unâ,

CORTICIS LAURI CINNAMOMI librâ
unâ,

MENTHÆ PIPERITÆ FLORENTIS libris
tribus,

MENTHÆ PULEGII FLORENTIS libris
tribus,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ librâ di-
midia,

PETALORUM ROSÆ CENTIFOLIÆ RE-
CENTIUM libris sex.

SINGULIS harum aquarum libris adde
Alcoholis diluti unciam dimidiam.

[104]

—♦—

C A P. XV.

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS CARI CARVI.

℞. Seminum Cari Carvi libram dimi-
diam.

Huic affunde

Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum in vase clauso ;
dein affunde aquæ quantum sufficiat ad
evitandum empyreuma, et destillatione
elice libras novem.

Hoc

SPIRITUS STILLATITII. 105

Hoc modo parantur Spiritus libræ
novem, ex

CORTICIS LAURI CINNAMOMI librâ
unâ,

MENTHÆ PIPERITÆ FLORENTIS librâ
unâ cum semissè,

NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ bene
contritæ unciis duabus,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ librâ di-
midiâ.

SPIRITUS JUNIPERI COMMUNIS
COMPOSITUS.

℞. Baccarum Juniperi communis bene
contufarum libram unam,

Seminum Cari Carvi,

———— Anethi Fœniculi, utriusque
unciam unam cum semissè,

Alcoholis

106 SPIRITUS STILLATITII.

Alcoholis diluti libras novem.

MACERA per biduum; et, addito aquæ quantum sufficiat ad evitandum empyreuma, destillatione elice libras novem.

SPIRITUS LAVANDULÆ SPICÆ.

℞. Spicarum florentium Lavandulæ Spicæ recentium libras duas,

Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis elice libras septem.

SPIRITUS LAVANDULÆ SPICÆ COMPOSITUS.

℞. Spiritûs Lavandulæ Spicæ libras tres,

Spiritûs Rorifmarini officinalis libram unam,

Corticis

SPIRITUS STILLATITII. 107

Corticis Lauri Cinnamomi unciam
unam,

Pericarpium immaturi Caryophylli aro-
matici drachmas duas,

Nucis Myristicæ Moschatæ unciam
dimidiam,

Ligni Pterocarpi Santalini drachmas
tres.

MACERA per dies septem, et cola.

SPIRITUS RORISMARINI OFFICINA-
LIS.

℞. Summitatum florentium Rorismarini
officinalis recentium libras duas,

Alcoholis libras octo.

PER destillationem calore aquæ bul-
lientis eliciantur libræ septem.

CAP. XVI.

CAP. XVI.

OLEA VOLATILIA,

OLIM,

OLEA STILLATITIA, vel
ESSENTIALIA.

OLEA VOLATILIA

HERBÆ MENTHÆ PIPERITÆ FLOREN-
TIS,

HERBÆ JUNIPERI SABINÆ,

SUMMITATUM FLORENTIUM RORIS-
MARINI OFFICINALIS,

SPICARUM FLORENTIUM LAVANDU-
LÆ SPICÆ,

SEMINUM PIMPINELLÆ ANISI,

BAC-

BACCARUM JUNIPERI COMMUNIS,

RADICIS LAURI SASSAFRAS,

FRUCTÛS MYRTI PIMENTÆ,

EODEM ferè modo parantur ac Aquæ Stillatitiæ, nisi quod hic aqua parcius adjicienda est. Semina et lignosa prius contundenda aut radenda sunt. Oleum cum aqua elicitur, et prout levius aut gravius fuerit, vel hujus superficiei innatat, vel fundum petit, postea separandum.

PORRO, notandum est de Aquis et Oleis his Stillatitiis parandis, quod multa hîc adeò varia contingere necesse est, pro rerum bonitate, compage, anni tempestate, et similibus, ut norma certa et generalis, quæ unicuique exemplo frictius conveniat, vix possit præscribi; quocirca, omisiss multis ipsius opificis judicio variandis, præcepta tantum maxime generalia traduntur.

OLEUM

110 OLEA VOLATILIA.

OLEUM SUCCINI ET ACIDUM SUCCINICUM.

R̄. Succini in pulverem triti,

Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA immitte retortæ vitreæ, cujus dimidium impleant. Adaptato excipulo amplo, fiat destillatio ex arena, igne gradatim aucto. Primò, liquor aquosus cum paululo olei flavi; dein, oleum flavum cum sale acido; postea, oleum subrubrum et nigrum, destillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal acidus à retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein, solutione in aqua calida et crySTALLIZATIONE, fiat purus.

OLEUM

OLEUM SUCCINI PURISSIMUM.

OLEUM Succini e retorta vitrea, aquæ sextuplo addito, destillet, donec aquæ duo trientes in excipulum transferint. Dein, oleum hoc volatile purissimum ab aqua separetur, et in vasis bene obturatis fervetur.

OLEUM TEREBINTHINÆ VOLATILE
PURISSIMUM.

℞. Olei Terebinthinæ volatilis libram
unam,

Aquæ libras quatuor.

FIAT destillatio, quamdiu prodit oleum.

CAP. XVII.

CAP. XVII.

OLEOSA.

OLEUM AMMONIATUM: vulgo, LINI-
MENTUM VOLATILE.

℞. Olei Oleæ Europææ uncias duas,

Aquæ Ammoniaë drachmas duas.

MISCE.

OLEUM LINI CUM CALCE.

℞. Olei feminum Lini usitatissimi,

Aquæ Calcis, utriusque partes æqua-
les.

MISCE.

OLEUM

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias duas,
Camphoræ unciam dimidiam.

MISCE, ut solvatur Camphora.

OLEUM SULPHURATUM.

R. Olei Oleæ Europææ uncias octo,
Sulphuris sublimati unciam unam.

COQUE leni igne, in vase amplo ferreo,
affidue agitans, donec in unum coëant.

H

CAP. XVIII.

CAP. XVIII.

SALES ET SALINA.

ACIDUM ACETOSUM DESTILLATUM.

IN vasis vitreis, leni igne, destillent
Acidi Acetosi libræ octo. Libræ duæ
primum prodeutes, utpote nimis aquo-
sæ, rejiciendæ sunt; quæ sequuntur li-
bræ quatuor erunt Acidum Acetosum
destillatum. Reliquum fundit acidum
fortius, sed igne nimis exustum.

ACIDUM ACETOSUM FORTE.

℞. Sulphatis Ferri exsiccati libram u-
nam,

Acetitis Plumbi uncias decem.

SIMUL

SIMUL trita retortæ inde, et destilla ex arena, igne modico, quamdiu prodit acidum.

ACIDUM BENZOICUM.

℞. Balsami Styracis Benzoin triti quantum velis.

INDE ollæ figulinæ, cui, adaptato prius ori ejus cono chartæ, subjice lenem ignem, ut acidum sublimetur. Si hoc oleo inquinatum fuerit, solutione in aqua calida, et crystallizatione purificetur.

ACIDUM MURIATICUM.

℞. Muriatis Sodæ libras duas,
Acidi Sulphurici uncias sexdecim,
Aquæ libram unam.

H 2

MURIAS

MURIAS Sodæ primum in olla rubescat igne paulisper; tum frigefactus retortæ immittatur. Dein Acidum cum aqua permistum et refrigeratum, Muriati Sodæ affundatur. Tandem destillet ex arena, igne modico, quamdiu prodit acidum.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ destillatæ ut 1170 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM.

℞. Nitratiss Potassæ purissimi contusi libras duas,

Acidi Sulphurici uncias sexdecim.

NITRATI Potassæ retortæ vitreæ indito affundatur Acidum, et fiat destillatio, ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ destillatæ ut 1550 ad 1000.

ACIDUM

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞. Acidi Nitrosi,

Aquæ, pondera paria.

Misce, vapores noxios cavens.

ACIDUM NITRICUM.

℞. Acidi Nitrosi quantum velis.

INDE retortæ, et, adaptato excipulo,
ignem suppone lenissimum, donec pars
ruberrima transfêrit, et Acidum, quod in
retorta supereft, factum fuerit Nitricum.

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI.

℞. Alcoholis libras tres,

Acidi Nitrosi libram unam.

H 3

INFUNDE

INFUNDE Alcohol phialæ amplæ, in vase aquâ frigidâ pleno positæ, et paulatim adde, assidue agitans, Acidum. Obturetur leviùs phiala, et in loco frigidiusculo reponatur per dies septem; dein destillet liquor calore aquæ bullientis, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

℞. Acidi Sulphurici partem unam,

Aquæ partes septem.

MISCE.

ACIDUM SULPHURICUM AROMATICUM.

℞. Alcoholis libras duas,

Acidi Sulphurici uncias sex.

INSTILLA

INSTILLA acidum Alcoholi paulatim. Misturam digere calore lenissimo, in vase clauso, per triduum; dein adde

Corticis Lauri Cinnamomi unciam unam cum semisse,

Radicis Amomi Zingiberis unciam unam.

DIGERE rursus in vase clauso per sex dies; dein per chartam infundibulo vitreo impositam cola.

ÆTHER SULPHURICUS.

℞. Acidi Sulphurici,

Alcoholis, utriusque uncias triginta duas.

INDE Alcohol retortæ vitreæ calori subitaneo ferendo aptæ; dein affunde uno rivo Acidum. Misce paulatim, le-

H 4

niter

niter et crebro agitans; protinus tunc fiat destillatio ex arena, prius ad hoc opus calefacta, in excipulum aquâ vel nive refrigeratum. Ignis autem ita regatur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire pergat donec destillaverint unciæ sexdecim; tum retorta ex arena amoveatur.

LIQUORI destillato adde Potassæ drachmas duas; dein destillet iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciæ decem.

ACIDO in retorta post primam destillationem residuo si affundantur Alcoholis unciæ sexdecim et iteretur destillatio, denuo prodibit Æther. Hocque sæpius fieri potest.

ÆTHER SULPHURICUS cum ALCOHOLE.

℞. Ætheris Sulphurici partem unam,

Alcoholis

Alcoholis partes duas.

MISCE.

ÆTHER SULPHURICUS cum ALCOHOLE AROMATICUS.

- FIT ex iisdem aromatis et eodem modo ac Tinctura Lauri Cinnamomi composita; nisi quod pro Alcohole diluto adhibetur Æther Sulphuricus cum Alcohole.

CARBONAS AMMONIÆ: olim, AMMONIA PRÆPARATA.

℞. Muriatis Ammoniæ libram unam,

Carbonatis Calcis (vulgo Cretæ dicti) purissimi ficcati libras duas.

UTRUMQUE seorsim tritum permisce, et sublima ex retorta in excipulum refrigeratum.

AQUA

AQUA CARBONATIS AMMONIÆ :
olim, AQUA AMMONIÆ.

℞. Muriatis Ammoniaë,

Carbonatis Potassæ, utriusque uncias
sexdecim,

Aquæ libras duas.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ in-
ditis, affundatur aqua ; dein fiat destilla-
tio ex arena, igne sensim aucto, ad ficci-
tatem.

AQUA AMMONIÆ : olim, AQUA AMMO-
NIÆ CAUSTICÆ.

℞. Muriatis Ammoniaë uncias sexdecim,

Calcis recens paratæ libras duas,

Aquæ libras sex.

AQUÆ libræ uni in vas ferreum vel fi-
gulinum infusæ adjice calcem contritam,
et

et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollen dilabatur, quod retortæ immitte. Huic adde Muriatem Ammoniaë in aquæ libris quinque solutum. Tum occluso retortæ ore agitando permisce. Denique fiat destillatio igne lenissimo, aded ut operantis manus retortæ admota calorem ejus facile perferre queat, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciaë viginti. In hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt ut vapores subtilissimi penitus cohibeantur.

ALCOHOL AMMONIATUM: sive, SPIRITUS AMMONIÆ.

℞. Alcoholis diluti libras quatuor,

Muriatis Ammoniaë uncias quatuor,

Carbonatis Potassæ uncias sex.

MISCE, et per destillationem, lente igne, elice libras duas.

ALCOHOL

ALCOHOL AMMONIATUM AROMA-
TICUM: five, SPIRITUS AMMONIÆ ARO-
MATICUS.

R̄. Spiritûs Ammoniæ uncias octo,

Olei volatilis Rorismarini officinalis
drachmam unam cum semissè,

Olei volatilis Citri Limonis drach-
mam unam.

MISCE ut solvantur olea.

ALCOHOL AMMONIATUM FOETI-
DUM: five, SPIRITUS AMMONIÆ FOETI-
DUS.

R̄. Spiritûs Ammoniæ uncias octo,

Gummi-resinæ Ferulæ Assæ foetidæ
unciam dimidiam.

DIGERANTUR in vase clauso per horas
duodecim; dein destillent calore aquæ
bullientis uncizæ octo.

CARBONAS

CARBONAS POTASSÆ.

CARBONAS Potassæ impurus (qui Anglicè *Pearl-ashes* vocatur) crucibulo inditus rubescat igne, ut sordes oleosæ, siquæ adsint, urantur; dein contritus cum pari aquæ pondere, agitando bene miscetur. Liquor, postquam fæces subsederint, in ollam ferream mundissimam effusa, decoquatur ad siccitatem; sal verò sub finem assidue agitetur, ne vasi adhæreat.

CARBONAS POTASSÆ PURISSIMUS:
olim, SAL TARTARI.

R̄. Super-Tartritis Potassæ impuri quantum velis.

CHARTA bibula madefacta involutus, vel crucibulo inditus, circumjectis prunis, in massam nigram comburatur; quæ dein contrita in crucibulo aperto, igni mediocri

cri subjiatur usque donec alba vel saltem cinerea fiat; curâ adhibitâ ne liquecat. Tum in aqua calida solvatur; per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo vaporet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo ne materia fundo vasis adhæreat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus est donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vasis vitreis bene obturatis fervetur.

AQUA POTASSÆ: vulgo, LIXIVIUM CAUSTICUM.

℞. Calcis recentis uncias octo,

Carbonatis Potassæ uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum, cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione peractâ statim addatur sal; omnibusque bene permixtis, vas operiatur donec frigescant. Frigefacta materia

materia, prius bene agitata, effundatur in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum fit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus ejus alii vasi vitreo inferatur, ut Aqua Potassæ per linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cùm primum stillare desiêrit, affundantur in infundibulum aquæ unciæ aliquot, sed cautè, ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare Aqua Potassæ. Sic autem iteranda est aqua affusio, donec stillaverint libræ tres, quod bidui vel tridui spatium fiet; dein liquoris partes superiores cum inferioribus agitatione misceantur; ipseque in vase bene obturato fervetur.

AQUA SUPER-CARBONATIS POTASSÆ.

℞. Aquæ libras decem,
Carbonatis Potassæ purissimi unciam
unam.

SOLVE,

SOLVE, et subijce rivo Gasfis Acidi Carbonici qui oriatur ex

Pulveris Carbonatis Calcis,

Acidi Sulphurici, utriusque unciis tribus,

Aquæ libris tribus, gradatim et caute commistis.

HUIC præparationi bene convenit Apparatus Chemicus a Doctore NOOTH inventus. Quod si majore liquoris copiâ opus fuerit, præstabit Apparatus Domini WOLFE.

Quo frigidior aër, quo major pressura, eo melior fit liquor; qui in vasis bene obturatis fervari debet.

CARBONAS SODÆ: olim, SAL ALKALINUS FIXUS FOSSILIS PURIFICATUS.

R̄. Carbonatis Sodæ impuri quantum vis.

CONTUNDE,

CONTUNDE, tum coque ex aqua donec omnis sal aquâ diluatur. Hæc dein per chartam coletur, et in vase ferreo vaporet, ut post refrigerationem concreſcant cryſtalli.

AQUA SUPER-CARBONATIS SODÆ.

PARATUR ex Aquæ libris decem, Carbonatis Sodæ unciis duabus, eodem modo ac Aqua Super-Carbonatis Potaffæ.

AQUA ACETITIS AMMONIÆ: vulgo,
SPIRITUS MINDERERI.

℞. Carbonatis Ammoniæ triti quantum velis.

AFFUNDE Acidi Acetofi deſtillati quantum fatis fit ad Ammoniam accuratè ſaturandam.

I

ACETIS

ACETIS POTASSÆ.

℞. Carbonatis Potassæ purissimi libram
unam.

COQUATUR, lenissimo igne, in Acidi Acetosi destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus Acidi diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosâ fere vaporando dissipatâ, novum Acidum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis Acidi libris circiter viginti; postea lentè exsiccetur. Sal impurus residuus, leni igne aliquantisper, nec justo diutius, liquefiat; dein aquâ solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta fuerit, liquor colatus limpidus erit, sin minus, coloris fusci. Postea, lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arefcit, subinde moto, quo citius ad siccitatem perducatur. Acetis Potassæ
dein

dein in vase optime clauso asservari debet, ne aëre lique scat.

POTASSA : olim, CAUSTICUM COMMUNE
ACERRIMUM.

℞. Aquæ Potassæ quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo operto vaporet, donec, ebullitione finitâ, materies salina tranquillè fluat instar olei, quod sit antequam vas igne rubescat. Dein effundatur super laminam ferream nitidam : in massulas secetur antequam dure scat, et illico in phiala bene obturanda reponatur.

POTASSA cum CALCE : olim, CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

℞. Aquæ Potassæ quantum velis.

VAPORET ad tertiam partem in vase ferreo operto ; dein admisceatur Calcis
I 2 ecens

recens extinctæ quantum sufficiat ad pultis solidioris crassitudinem dandam, quæ in vase obturato fervetur.

SULPHAS POTASSÆ: olim, TARTARUM
VITRIOLATUM.

℞. Acidi Sulphurici, sextuplo Aquæ pondere diluti, quantum velis.

INFUNDE in vas vitreum amplum, et paulatim instilla Carbonatis Potassæ purissimi, sextuplo Aquæ pondere soluti, quantum satis fit ad acidum prorsus futurandum. Effervescentiâ peractâ, liquorem per chartam cola, et, post idoneam exhalationem, sepone, ut crySTALLI formentur.

COMMUNE fit quoque Sulphas Potassæ ex residuo, post destillatum Acidum Nitrosum, in aqua calida soluto, et Carbonate Potassæ saturato.

SULPHAS

SULPHAS POTASSÆ cum SULPHURE:
olim, SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitratis Potassæ in pulverem triti,

Sulphuris sublimati, pondera æqualia.

BENE commista injiciantur paulatim
in crucibulum igne rubens. Peractâ de-
flagratione, frigescat sal, et in vase vitreo
bene obturando reponatur.

TARTRIS POTASSÆ: olim, TARTARUM
SOLUBILE.

℞. Carbonatis Potassæ libram unam,

Super-Tartritis Potassæ libras tres,
vel quantum satis fit,

Aquæ bullientis libras quindecim.

CARBONATI Potassæ in Aqua soluto
Super-Tartritrem Potassæ in pulverem te-

I 3 nuem

nuem tritum paulatim adjice, quamdiu effervescentiam excitet, quæ fere definit antequam triplum Carbonatis Potassæ pondus injectum fuerit; dein liquorem refrigeratum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone ut cryfalli formentur.

TARTRIS POTASSÆ et SODÆ: olim,
SAL RUPELLENSIS.

PARATUR è Carbonate Sodæ et Super-Tartrite Potassæ, eodem modo ac Tartris Potassæ.

PHOSPHAS SODÆ.

℞. Ossium ad albedinem crematorum, et in pulverem contusorum, libras decem,

Acidi Sulphurici libras sex,

Aquæ libras novem.

PULVEREM

PULVEREM in vase figulino cum Acido Sulphurico permisce; dein adde aquam et iterum permisce; tunc vas in aquæ bullientis vapore fove per tres dies, quibus elapsis, materiam aliis aquæ bullientis libris novem additis dilue, et per pannum linteum fortem cola, aquam bullientem paulatim superinfundens, donec acidum omne eluatur. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsident, a quibus effunde; dein, vaporazione, minue ad libras novem. Huic liquori a fæcibus effuso, et calefacto in vase figulino, adde Carbonatem Sodæ ex aqua calida solutum, donec cesset effervescentia. Tum cola, et sepone, ut crystalli formentur. His exemptis, liquori, si opus sit, adde paululum Carbonatis Sodæ, ut Acidum Phosphoricum accuratè saturetur, et vaporazione ad crystallos iterum formandas dispone, quamdiu hæ prodierint. Crystalli demum in vase bene obturando reponantur.

SULPHAS SODÆ: olim, SAL GLAUBERI.

Salem acidulum post destillationem Acidi Muriatici residuum solve in Aqua, et, admista Cretâ ad absumendum superfluum Acidum, sepone donec fæces subsident; tum liquorem ab his effusum, et per chartam colatum, vaporatione dispone, ut cryfalli formentur.

SULPHURETUM POTASSÆ: olim, HEPAR SULPHURIS.

℞. Carbonatis Potassæ,

Sulphuris Sublimati, utriusque uncias octo.

SIMUL trita crucibulo amplo loricato indantur, et operculo adaptato, prunis-que caute subjectis, tandem liquefcant.

CRUCIBULO, postquam refrixerit, fracto, aufer Sulphuretum, et in phiala bene obturanda repone.

HYDRO-

HYDRO-SULPHURETUM AMMONIÆ.

R. Aquæ Ammoniæ uncias quatuor.

SUBJICIANTUR, in apparatu chemico,
rivo Gafis quod oriatur ex

Sulphureti Ferri unciis quatuor,

Acidi Muriatici unciis octo, prius
aquæ libris duabus et femisse di-
lutis.

COMMUNE fit Sulphuretum Ferri, ad
hunc usum, ex

Limaturæ Ferri Purificati partibus
tribus,

Sulphuris Sublimati parte una,

commistis, et in crucibulo, cooperto igni
modico subjectis donec in massam coëant.

MURIAS

MURIAS BARYTÆ.

℞. Sulphatis Barytæ libras duas,

Carbonis Ligni in pulverem triti un-
cias quatuor.

IGNE torreatur Sulphas, quo facilius
teratur in pulverem tenuissimum, cui be-
ne admiscendus est Pulvis Carbonis Lig-
ni. Indatur materies crucibulo, et, ad-
aptato operculo, urgeatur igne forti per
horas sex. Materia bene trita immittat-
ur Aquæ bullientis libris sex in vase vi-
treo vel figulino, et agitatione permisce-
atur, aëris aditu, quantum fieri possit,
occluso.

STET vas in balneo vaporis, donec sub-
federit pars non soluta; dein effundatur
liquor. Illi affundantur denuo aquæ
bullientis libræ quatuor; quæ post agi-
tationem et subsidentiam priori liquori
addantur.

addantur. Liquori adhuc calido, vel si frigerit iterum calefacto, infilletur Acidum Muriaticum, quamdiu moverit effervescentiam. Dein coletur, et vaporet ut cryfalli formentur.

SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ partem unam,

Aquæ Destillatæ partes tres.

SOLVE.

SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

℞. Carbonatis Calcis puri (nempe, Marmoris albi) in frustra cōtusi uncias novem,

Acidi Muriatici uncias sexdecim,

Aquæ uncias octo.

MISCE

MISCE acidum cum aqua, et adde paulatim frustra Carbonatis Calcis. Effervescentiâ finitâ, digere per horam. Liquorem effunde, et per vaporationem ad ficcitatem redige. Residuum solve ex sesquialtero pondere aquæ; et demum cola.

CARBONAS MAGNESIÆ: olim, MAGNESIA ALBA.

℞. Sulphatis Magnesiæ,

Carbonatis Potassæ, utriusque pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo solvantur, et vel colentur, vel aliter à faciibus purificentur; dein misceantur, et protinus adjiciatur aquæ bullientis octuplum. Bulliat liquor paulisper, et simul agitetur; tum quiescat donec calor paululum imminuatur, dein coletur per linteum, super quod restabit Carbonas Magnesiæ,

Magnesiæ, qui aquâ purâ lavetur donec
prorsus infulsus fiat.

MAGNESIA : olim, MAGNESIA USTA.

CARBONAS Magnesiæ crucibulo indi-
tus, igne rubescat per horas duas ; dein
in vasis vitreis bene obturatis fervetur.

CAP. XIX.

CAP. XIX.

METALLICA.

NITRAS ARGENTI: olim, CAUSTICUM
LUNARE.

℞. Argenti purissimi in laminas extenſi
et conſciſſi uncias quatuor,

Acidi Nitroſi diluti uncias octo,

Aquæ deſtillatæ uncias quatuor.

SOLVATUR Argentum in phiala, leni
calore, et vaporet ſolutio ad ſiccitatem.
Tum maſſa crucibulo amplo indita im-
ponatur igni, qui primò lenis, ſenſim au-
geatur, donec maſſa fluat inſtar olei;
dein effundatur in fiſtulas ferreas cale-
factas

factas et sebo inunctas; denique in vase vitreo optime clauso reponatur.

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆPARATUM: olim, ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

SULPHURETUM ANTIMONII præparatur eodem modo ac Carbonas Calcis.

OXIDUM ANTIMONII cum SULPHURE VITRIFICATUM: olim, VITRUM ANTIMONII.

SULPHURETUM ANTIMONII in pulverem crassum, arenæ instar, contritum, inferne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque sappone lenem, ut Sulphuretum Antimonii lentè calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coëat. Vapores albi, sulphur olentes, ex eo orientur. Cùm hi, eodem calore deficiant, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet;

et

et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores non amplius exhalet. Pulvis ille crucibulo inditus liquefcat igne violento, donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam æneam calefactam.

OXIDUM ANTIMONII VITRIFICATUM cum CERA: olim, VITRUM ANTIMONII CERATUM.

℞. Cerae Flavæ partem unam,

Oxidi Antimonii cum Sulphure vitrificati, partes octo.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice Oxidum in pulverem tritum, et torre, igne leni, per horæ quadrantem, spatulâ assidue agitans; dein effunde materiam, quæ frige facta teratur in pulverem.

OXIDUM

OXIDUM ANTIMONII cum PHOSPHATE CALCIS: olim, PULVIS ANTIMONIALIS.

℞. Sulphureti Antimonii, in pulverem crassum triti,

Cornu Cervi rasi, utriusque partes æquales.

MISCE et injice ollæ ferreæ latæ, igne rubenti, et assidue agita, donec in materiam coloris cinerei urantur, quam ab igne aufer, et in pulverem tere, et crucibulo loricato immitte; huic crucibulum aliud inversum, cui parvum fit in fundo foramen, luto conjunge, ignemque subministra, quem ad calorem candentem sensim auge, et ita auctum serva per horas duas; denique materiam frigefactam in pulverem subtilissimum tere.

K

SUL-

SULPHURETUM ANTIMONII PRÆ-
CIPITATUM.

℞. Aquæ Potassæ libras quatuor,

Aquæ libras tres,

Sulphureti Antimonii Præparati li-
bras duas.

COQUE in olla ferrea operta, super ig-
nem lenem, per horas tres, sæpe agitans
spatulâ ferreâ, et addens aquam prout
opus fuerit. Liquorem calidum cola per
linteum duplex, et colato adde Acidi
Sulphurici diluti quantum satis fit ad de-
jiciendum Sulphuretum, aquâ calidâ di-
ligenter lavandum.

OXIDUM ANTIMONII cum SULPHU-
RE per NITRATUM POTASSÆ: olim,
CROCUS ANTIMONII.

℞. Sulphureti Antimonii,

Nitratu Potassæ, utriusque pondera
paria.

SEPARATIM

SEPARATIM trita, et bene commista injiciantur in crucibulum candens. Peractâ deflagratione, materia rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius lavetur aquâ calidâ, donec hæc insipida maneat.

MURIAS ANTIMONII.

℞. Oxidi Antimonii cum Sulphure per Nitratem Potassæ,

Acidi Sulphurici, utriusque libram unam ;

Muriatis Sodæ exsiccati libras duas.

ACIDUM Sulphuricum retortæ infunde, paulatim addens Muriatem Sodæ et Oxidum Antimonii, prius commista ; dein super arenam calidam fiat destillatio. Materia destillata per aliquot dies aëri pateat, ut liquefcat ; tum effundatur è fæcibus pars liquida.

TARTRIS ANTIMONII; olim, TARTARUS
EMETICUS.

℞. Oxidi Antimonii cum Sulphure per
Nitratem Potassæ partes tres,

Super-Tartritis Potassæ partes quatuor,

Aquæ destillatæ partes triginta duas.

COQUE in vase vitreo per horæ quadrantem; per chartam cola; et liquorem colatum sepone ut formentur cryfalli.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII: olim,
VINUM ANTIMONIALE.

℞. Tartritis Antimonii grana viginti quatuor,

Vini albi Hispani libram unam.

MISCE, ut solvatur Tartris Antimonii.

AMMO-

AMMONIARETUM CUPRI: olim, CUPRUM AMMONIACUM.

℞. Sulphatis Cupri purissimi partes duas,
Carbonatis Ammoniaë partes tres.

DILIGENTER subige in mortario vitreo, donec, finitâ omni effervescentiâ, placide coëant in massam violaceam, quæ chartâ bibulâ obvoluta, primo super lapidem cretaceum, dein leni calore exsiccata, in vase vitreo bene obturato servetur.

SOLUTIO SULPHATIS CUPRI COMPOSITA: olim, AQUA STYPTICA.

℞. Sulphatis Cupri,
Sulphatis Aluminæ, utriusque uncias tres,
Aquæ libras duas,
Acidi Sulphurici unciam unam cum semissè.

SULPHATES in aqua coque ut solvantur, dein liquori per chartam colato adde Acidum.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO Limaturæ cribro, admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sursum attrahatur.

CARBONAS FERRI: olim, FERRI RUBIGO.

FERRI Limatura purificata sæpius aquâ humectetur ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen teratur.

CARBONAS FERRI PRÆCIPITATUS.

℞. Sulphatis Ferri uncias quatuor,

Carbonatis Sodæ uncias quinque,

Aquæ libras decem.

SOLVE.

SOLVE Sulphatem Ferri in aqua ; dein adde Carbonatem Sodæ prius ex aquæ quantum fatis fit solutum, et misce bene.

LAVETUR Carbonas Ferri, qui fundum petit, aquâ tepidâ, et postea ficcetur.

FERRI OXIDUM NIGRUM PURIFICATUM: olim, FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI-Oxidi Squamæ, ad fabrorum incudes reperiundæ, Magnete admoto purificantur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

SULPHAS FERRI.

℞. Limaturæ Ferri purificatæ uncias sex,

Acidi Sulphurici uncias octo,

Aquæ libras duas cum semisse.

MISCE, et peractâ effervescentiâ, digere aliquamdiu super arenam calidam ;

K 4

deinde

deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone ut crysalli formentur.

SULPHAS FERRI EXSICCATUS.

℞. Sulphatis Ferri quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, calefiat igne modico donec albescat et siccissimus fiat.

OXIDUM FERRI RUBRUM.

SULPHAS Ferri exsiccatu urgeatur igne vehementi donec tranferit in materiam ruberrimam.

TINCTURA MURIATIS FERRI.

℞. Ferri Oxidi nigri purificati et in pulverem triti uncias tres,

Acidi

Acidi Muriatici uncias circiter decem,
vel quantum sufficiat ad solvendum
pulverem.

DIGERE leni calore, et, soluto pulvere,
adde

Alcoholis quantum sufficiat ut sint to-
tius liquoris libræ duæ cum semissè.

MURIAS AMMONIÆ ET FERRI: olim,
FLORES MARTIALES.

℞. Oxidi Ferri rubri, loti, et iterum ex-
siccati,

Muriatis Ammoniæ, utriusque pondera
paria.

BENE permista, sublimentur.

HY-

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

℞. Hydrargyri partes quatuor,

Limaturæ Ferri partem unam.

Tere simul, et destilla è vase ferreo.

ACETIS HYDRARGYRI.

℞. Hydrargyri purificati uncias tres,

Acidi Nitrosi diluti uncias quatuor
cum semissè, vel paullo plus quàm
ad solvendum Hydrargyrum requi-
ratur,

Acetitis Potassæ uncias tres,

Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso
diluto misce, et sub finem effervescentiæ
digere, si opus fuerit, leni calore, donec
penitus solvatur Hydrargyrus. Tum solve
Acetitim

Acetitim Potassæ in aqua bulliente; et protinus huic solutioni adhuc ferventi alteram affunde, et utramque agitando permisce. Dein sepone ut crystalli fermentur. Has infundibulo inditas aquâ destillatâ frigidâ lava; et demum calore quàm lenissimo sicca.

IN parando Acetite Hydrargyri, oportet vasa omnia et infundibula, quæ adhibentur, sint vitrea.

MURIAS HYDRARGYRI: olim, MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Hydrargyri purificati libras duas,

Acidi Sulphurici libras duas cum semisse,

Muriatis Sodæ exsiccati libras quatuor.

HYDRARGYRUM cum Acido Sulphurico in vase vitreo coque super arenam, donec

nec materia exsiccata fuerit. Materiam frige factam misce, vase vitreo, cum Muriate Sodæ; tum in cucurbita vitrea sublima, calore sensim aucto. Dein materiam sublimatam a scoriis separa.

SUB-MURIAS HYDRARGYRI: olim, CALOMELAS.

℞. Muriatis Hydrargyri in mortario vitreo triti uncias quatuor,

Hydrargyri purificati uncias tres.

TERANTUR simul in mortario vitreo, cum pauxilla aqua ut ab acri pulvere præcaveatur, ad extinctionem hydrargyri; pulvisque exsiccatu phialæ oblongæ, cujus tertiam tantum impleat partem, inditus, ex arena calida sublimetur. Sublimatione peractâ, confractâque phialâ, pulvis rubens circa fundum et albicans circa collum ejus pariter rejiciendus est: massa

massâ verò reliqua denuo sublimetur, et in pulverem tenuissimum teratur, aquâ destillatâ fervente demum lavandum.

SUB-MURIAS HYDRARGYRI PRÆCIPITATUS.

℞. Acidi Nitrosi diluti,

Hydrargyri purificati, utriusque uncias octo ;

Muriatis Sodæ uncias quatuor cum semissè,

Aquæ bullientis libras octo.

HYDRARGYRUM cum Acido Nitroso diluto misce, et sub finem effervescentiæ digere leni calore, vase interea sæpius agitato. Oportet autem plus Hydrargyri admiscuisse Acido quàm hoc dissolvere possit, ut mistura penitus saturata tandem obtineatur.

SOLVE

SOLVE simul Muriatem Sodæ in aqua bulliente; huic affunde alteram solutionem, adhuc calidam; et omnia celeriter permisce. Post subsidentiam, effunde aquam salinam, et lava Sub-Muriatem Hydrargyri, aquâ calidâ sæpius additâ, totiesque post subsidentiam effusâ, donec sapore careat.

OXIDUM HYDRARGYRI CINEREREUM.

℞. Hydrargyri purificati partes quatuor,
 Acidi Nitrosi diluti partes quinque,
 Aquæ destillatæ partes quindecim,
 Aquæ Carbonatis Ammoniaë quantum
 sufficiat.

SOLVE Hydrargyrum in Acido; adde paulatim aquam destillatam; tum affunde Aquæ Carbonatis Ammoniaë quantum fatis sit ad Oxidum Hydrargyri penitus dejiciendum:

dejiciendum: quod dein aquâ purâ la-
vetur, et exsiccetur.

OXIDUM HYDRARGYRI RUBRUM per
ACIDUM NITRICUM: olim, MERCU-
RIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Hydrargyri purificati libram unam,
Acidi Nitrosi diluti, uncias sexdecim.

SOLVATUR Hydrargyrus, lentoque ig-
ne vaporet solutio in massam albam fic-
cam, quæ in pulverem trita cucurbitæ
vitreæ indatur, laminâ vitreâ densâ illius
superficieî impositâ. Tum adaptato ca-
pitulo, et vase in arena posito, torreatur
igne sensim aucto, donec in squamulas
ruberrimas abeat.

SUB-

SUB-SULPHAS HYDRARGYRI FLAVUS: olim, TURPETHUM MINERALE.

℞. Hydrargyri Purificati uncias quatuor,

Acidi Sulphurici uncias sex.

INDANTUR cucurbitæ vitreæ, et coquantur ex arena ad *ficcitatem*. Materia alba, in fundo relicta, trita, conjiciatur in aquam bullientem. Inde nascetur illico pulvis flavus, quem aquâ calidâ sæpius lavare oportet.

SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM: olim, ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Hydrargyri purificati,

Sulphuris sublimati, utriusque pondera æqualia.

TERANTUR

TERANTUR fimul in mortario vitreo, pistillo vitreo, donec globuli Hydrargyri visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplice Hydrargyro.

ACETIS PLUMBI: olim, SACCHARUM SATURNI.

℞. Oxidi Plumbi albi quantum velis.

INDE cucurbitæ, et affunde

Acidi Acetosi destillati decuplum.

STET mistum super arenam calidam donec Acidum dulcescat; hoc dein separetur; novumque toties affundatur donec dulcescere definat. Tum liquor omnis defæcatus vaporet in vase vitreo ad spissitudinem mellis liquidioris, et in loco frigido seponatur, ut concrescant crystalli, in umbra ficcandæ. Liquor residuus denuo vaporet, ut novæ formentur crystalli; totiesque iteretur vaporatio donec nullæ amplius concrescant.

L

OXIDUM

OXIDUM ZINCI.

CRUCIBULUM amplum in furno prunis instructo ita collocetur ut hujus ostium versus paulo inclinetur, et, cum illius fundus mediocriter canduerit, injiciatur Zinci frustulum pondere circiter unius drachmæ. Zincum brevi accendetur, et simul in floccos albos convertetur, qui subinde a metalli superficie spatulâ ferreâ retrahendi sunt, ut combustio ejus perfectius absolvatur; et tandem, cessante flammâ, Oxidum Zinci e crucibulo auferendum est. Alio Zinci frustulo tunc projecto, operatio iteretur, et, quoties opus fuerit, repetatur. Deinde Oxidum Zinci præparetur ut Carbonas Calcis.

SULPHAS ZINCI: olim, VITRIOLUM ALBUM.

℞. Zinci in frustula discissi uncias tres,
Acidi Sulphurici uncias quinque,
Aquæ uncias viginti.

MISCE,

MISCE, et peractâ effervescentiâ digere aliquamdiu super arenam calidam. Deinde liquorem effusum per chartam cola, et post idoneam exhalationem, sepone, ut crysalli formentur.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCI.

℞. Sulphatis Zinci grana sexdecim,

Aquæ uncias octo,

Acidi Sulphurici diluti guttas sexdecim.

SOLVE Sulphatem Zinci in aqua ; dein, addito acido, per chartam cola.

SOLUTIO ACETITIS ZINCI.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam,

Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

L 2

℞. Acetitis

℞. Acetitis Plumbi scrupulos quatuor,
 Aquæ destillatæ uncias decem.

SOLVE.

MISCEANTUR solutiones; quiescant
 paulisper; dein coletur liquor.

CAP. XXI.

SOLUTIO ACETIS ZINCI.

℞. Sulphatis Zinci drachmam unam,

Aquæ destillatæ uncias decem,

Solve.

℞. Acetis

[165]
Foliorum Orientalium Majorum
Florum Lavandulae Spicae, utriusque
partem

CAP. XXI.

PULVERES.

PULVIS AROMATICUS.

R. Corticis Lauri Cinnamomi,

Seminum Amomi repentis,

Radicis Amomi Zingiberis, singulo-
rum partes æquales.

TERE in pulverem tenuissimum, qui in
vase vitreo bene obturato fervetur.

PULVIS ASARI EUROPÆI COMPOSI-
TUS.

R. Foliorum Asari Europæi partes tres;

L 3

Foliorum

Foliorum Origani Majoranæ,

Florum Lavandulæ Spicæ, utriusque
partem unam.

TERE simul in pulverem.

PULVIS CARBONATIS CALCIS COM-
POSITUS : olim, PULVIS CRETACEUS.

℞. Carbonatis Calcis præparati uncias
quatuor,

Corticis Lauri Cinnamomi drachmam
unam cum semissē,

Nucis Myrificæ Moschatæ drach-
mam dimidiam.

TERE simul in pulverem.

PULVIS

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

℞. Pulveris Radicis Convolvuli Jalapæ
partem unam,

Super-Tartritis Potassæ partes duas.

TERE simul in pulverem tenuissimum.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII: olim,
PULVIS DOVERI.

℞. Pulveris radicis Ipecacuanhæ,

Opii, utriusque partem unam;

Sulphatis Potassæ partes octo.

TERE simul in pulverem tenuem.

PULVIS OPIATUS.

℞. Opii partem unam,

Carbonatis Calcis præparati partes novem.

TERE simul in pulverem tenuem.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

℞. Gummi-refinæ Convolvuli Scammonia,

Super-Tartritis Potassæ, utriusque partes æquales.

TERE simul in pulverem tenuissimum.

PULVIS

PULVIS SULPHATIS ALUMINÆ COM-
POSITUS: olim, PULVIS STYPTICUS.

℞. Sulphatis Aluminæ partes quatuor,

Kino partem unam.

TERE simul in pulverem tenuem.

CAP. XXII.

CAP. XXII.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM AROMATICUM.

℞. Pulveris Aromatici partem unam,
Syrupi corticis Citri Aurantii partes
duas.

MISCE, diligenter subigens, ut fiat E-
lectuarium.

ELECTUARIUM CASSIÆ FISTULÆ.

℞. Pulpæ Cassiæ Fistulæ partes quatuor,
—— Tamarindi Indicæ,
Mannæ, utriusque partem unam;
Syrupi

Syrupi Rosæ centifoliæ partes quatuor.

MANNAM in mortario tritam, leni calore, in syrupo solve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM CASSIÆ SENNÆ: olim, ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum Cassiæ Sennæ uncias octo,

Seminum Coriandri fativi uncias quatuor,

Radicis Glycyrrhizæ glabræ uncias tres,

Fructûs Fici Caricæ libram unam;

Pulpæ Tamarindi Indicæ;

— Cassiæ Fistulæ,

— Pruni domesticæ, singulorum libram dimidiam;

Sacchari

Sacchari purissimi libras duas cum femisse.

SENNAM cum Coriandro tere, et per cribrum separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum Caricis et Glycyrrhiza in quatuor libris aquæ decoque ad dimidium; dein exprime et cola. Liqueorem colatum per vaporationem absume ad libram circiter unam cum femisse. Postea adde saccharum ut fiat syrupus. Hunc syrupum adde gradatim pulpis; et postremo immisce pulverem.

ELECTUARIUM CATECHU: olim, CONFECTIO JAPONICA.

Rx. Extracti Mimosæ Catechu uncias quatuor,

Kino uncias tres;

Corticis

Corticis Lauri Cinnamomi,
 Nucis Myristicæ Moschatæ, utriusque
 unciam unam;

Opii, in Vini albi Hispani quantum
 satis fit diffusi, drachmam unam
 cum semisse;

Syrupi Rosæ Gallicæ, ad mellis spissi-
 tudinem cocti, libras duas cum qua-
 drante.

REDIGANTUR solida in pulverem; et
 admistis Opio et Syrupo, fiat Electua-
 rium.

ELECTUARIUM OPIATUM: olim, E-
 LECTUARIUM THEBAICUM.

℞. Pulveris Aromatici uncias sex,
 Radicis Aristolochiæ Serpentariæ in
 pulverem tenuem tritæ uncias tres,
 Opii,

Opium, in Vini albi Hispani quantum
 satis fit diffusi, unciam dimidiam,
 Syrupi Amomi Zingiberis libram u-
 nam.

MISCE, fiat Electuarium.

CAP. XXIII.

CAP. XXIII.

PILULÆ.

PILULÆ ALOËTICÆ.

℞. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ in
pulverem tritæ,

Saponis, utriusque, partes æquales.

SUBIGE cum syrupo simplice, ut fiat
massa ad pilulas formandas apta.

PILULÆ ALOËS cum ASA FOETIDA.

℞. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ,

———— Ferulæ Afæ foetidæ,

Saponis, singulorum partes æquales.

CUM

Cum mucilagine gummi Mimosæ Niloticæ subigantur in massam.

PILULÆ ALOËS cum COLOCYNTHIDE.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ,

————— Convolvuli Scammonia, utriusque partes octo;

Fructûs Cucumeris Colocynthidis partes quatuor;

Sulphatis Potassæ cum Sulphurè,

Olei Caryophylli aromatici, utriusque partem unam.

ALOË et Scammonium cum sale in pulverem redigantur; tum fructus Cucumeris Colocynthidis in pulverem tenuem tritus, et oleum admisceantur; denique cum mucilagine Mimosæ Niloticæ subigantur in massam.

PILULÆ

CUM

PILULÆ ALOËS cum MYRRHA.

R. Gummi-refinæ Aloës Socotorinæ partes quatuor,

————— Myrrhæ partes duas,

Croci Anglici partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupo simplici.

PILULÆ ASSÆ FOETIDÆ COMPOSITÆ.

R. Gummi-refinæ Ferulæ Assæ foetidæ,

————— Bubonis Galbani,

————— Myrrhæ, singulorum partes octo;

Olei Succini purissimi partem unam.

SUBIGE in massam cum Syrupo simplici.

M

PI-

PILULÆ AMMONIARETI CUPRI.

℞. Ammoniareti Cupri grana sexdecim,
Micæ Panis scrupulos quatuor,
Aquæ Carbonatis Ammoniæ, quan-
tum satis fit.

SUBIGE in massam, dividendam in pi-
lulas triginta duas æquales.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Hydrargyri purificati,
Conservæ Rosæ Gallicæ, utriusque un-
ciam unam ;
Amyli uncias duas.

TERE Hydrargyrum cum Conserva in
mortario vitreo, donec illius globuli vi-
sum

sum penitus effugerint, addito prout opus fuerit aliquantulo mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ; dein amyllum adijce, et cum aquæ paxillo subige in massam statim dividendam in pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ OPIATÆ: olim, PILULÆ THE-
BAICÆ.

℞. Opii partem unam,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ partes septem,

Fructûs Myrti Pimentæ partes duas.

Opium et Extractum seorsim alcohole diluto mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde fructum Myrti Pimentæ in pulverem tritum; et bene subacta, coge in massam.

M 2 PI-

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam,

Gummi - refinæ Aloës Socotorinæ
drachmas sex,

————— Myrrhæ unciam di-
midiam,

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-
mam dimidiam.

Cum syrupo Citri Aurantii subige in
massam.

PILULÆ SCILLITICÆ.

℞. Radicis Scillæ maritimæ exsiccatæ, et
in pulverem tenuem tritæ, scrupu-
lum unum;

Gummi-refinæ Ammoniaci,

Seminum Amomi repentis in pulve-
rem tritorum,

Extracti

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, fingulorum drachmam unam.

Cum Syrupo simplice subige in massam.

M₃

CAP. XXIV.

CAP. XXIV.

TROCHISCI.

TROCHISCI CARBONATIS CALCIS.

℞. Carbonatis Calcis præparati uncias
quatuor,

Gummi Mimofæ Niloticæ unciam u-
nam,

Nucis Myristicæ Moschatæ drach-
mam unam,

Sacchari purissimi uncias sex.

HÆC in pulverem terantur, et cum a-
qua fiat massa in Trochiscos formanda.

TRO-

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ.

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ,
 Gummi Mimosæ Niloticæ, utriusque
 partem unam;

Sacchari purissimi partes duas.

SOLVANTUR aquâ calidâ, et colentur;
 dein vaporet solutio, leni calore, in mas-
 sam quæ in Trochiscos formetur.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ cum O-
PIO.

℞. Opii drachmas duas,
 Tincturæ Toluiferæ Balsami unciam
 dimidiam,

Syrupi simplicis uncias octo,

M 4

Extracti

Omibus

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, aquâ
calidâ molliti,

Gummi Mimosæ Niloticæ in pulve-
rem triti, utriusque uncias quin-
que.

PRIMO tere Opium bene cum Tinctu-
ra; dein paullatim admisce Syrupum et
Extractum; postea sensim insperge pul-
verem Gummi Mimosæ Niloticæ; et tan-
dem exsicca, ut fiat massâ in Trochiscos
formanda singulos grana decem penden-
tes.

TROCHISCI GUMMOSI.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ partes qua-
tuor,

Amyli partem unam,

Sacchari purissimi partes duodecim.

OMNIBUS

OMNIBUS in pulverem contritis, cum
aqua Rosæ Centifoliæ fiat massa in Tro-
chiscos formanda.

TROCHISCI NITRATIS POTASSÆ.

℞. Nitratis Potassæ partem unam,

Sacchari purissimi partes tres.

CONTERANTUR in pulverem, et cum
mucilage Gummi Afragali Tragacan-
thæ fiat massa in Trochiscos formanda.

186
CAP. XXV.

LINIMENTA, UNGUENTA,
ET CERATA.

IN his componendis, pingua et resinosa leni calore liquefiant, dein assidue agitentur, inspersis simul aridis, si quæ sint, in pulverem tenuissimum tritis, donec mistura frigescent riguerit.

LINIMENTUM SIMPLEX.

℞. Olei Oleæ Europææ partes quatuor,

Ceræ albæ partem unam.

UNGUEN-

UNGUENTUM SIMPLEX.

℞. Olei Oleæ Europææ partes quinque,

Ceræ albæ partes duas.

CERATUM SIMPLEX.

℞. Olei Oleæ Europææ partes sex,

Ceræ albæ partes tres,

Sevi Ceti partem unam.

UNGUENTUM RESINOSUM.

℞. Axungiaë Porcinaë partes octo,

Resinæ albæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUEN-

MAGRA

UNGUENTUM PULVERIS MELOËS
VESICATORII: olim, UNGUENTUM
EPISPASTICUM FORTIUS.

℞. Unguenti Resinosi partes septem,
Pulveris Meloës vesicatorii partem
unam.

UNGUENTUM INFUSI MELOËS VE-
SICATORII: olim, UNGUENTUM EPIS-
PASTICUM MITIUS.

℞. Meloës vesicatorii,
Resinæ albæ,
Cerae flavæ, singulorum partem u-
nam;
Terebinthinæ Venetæ,
Axungiaë Porcinæ, utriusque partes
duas;
Aquæ bullientis partes quatuor.

MACERA

MACERA Meloën in aqua per noctem,
 et validè exprimens cola ; dein liquorem,
 additâ Axungia, coque ad humoris aquei
 consumptionem ; tum adde Ceram et Re-
 finam ; quibus liquefactis, et ab igne re-
 motis, Terebinthinam adde.

UNGUENTUM SUB-ACETITIS CUPRI :

olim, UNGUENTUM ÆRUGINIS.

℞. Unguenti resinosi partes quindecim,

Sub-acetitis Cupri partem unam.

UNGUENTUM HYDRARGYRI : vulgo,

UNGUENTUM COERULEUM.

℞. Hydrargyri,

Sevi Ovilli, utriusque partem unam ;

Axungia Porcinæ partes tres.

TERE diligenter in mortario, donec
 evanescant globuli Hydrargyri.

Fit

Fit quoque cum Hydrargyro duplici
et triplice.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
CINEREI.

℞. Oxidi Hydrargyri cinerei partem u-
nam,

Axungiae Porcinae partes tres.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRI
RUBRI.

℞. Oxidi Hydrargyri rubri per Acidum
Nitricum partem unam;

Axungiae Porcinae partes octo.

UNGUEN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS: vulgo, UNGUENTUM CITRINUM.

℞. Hydrargyri purificati partem unam,
Acidi Nitrosi partes duas,
Axungiaë Porcinaë partes duodecim.

DIGERE Hydrargyrum cum Acido Nitroso super arenam ut fiat solutio, quam calidissimam adhuc misce cum Axungia Porcina liquefacta, et denuo frigescente; strenuè dein misturam subige in mortario vitreo, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS,

Fit eodem modo cum Axungia triplice.

UNGUEN-

UNGUENTUM ACIDI NITROSI.

℞. Axungiae Porcinæ libram unam,

Acidi Nitrosi drachmas sex.

ACIDUM paulatim misce cum Axungia liquefacta; et mixturam frigescentem diligenter subige.

UNGUENTUM OXIDI PLUMBI ALBI:
vulgo, UNGUENTUM ALBUM.

℞. Unguenti simplicis partes quinque,

Oxidi Plumbi albi partem unam.

UNGUENTUM ACETITIS PLUMBI:
vulgo, UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Unguenti simplicis partes viginti,

Acetitis Plumbi partem unam.

CERA-

CERATUM CARBONATIS ZINCI IMPURI: olim, CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

℞. Cerati simplicis partes quinque,

Carbonatis Zinci impuri præparati,
partem unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI IMPURI: olim, UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Linimenti simplicis partes quinque,

Oxidi Zinci impuri præparati partem
unam.

UNGUENTUM OXIDI ZINCI.

℞. Linimenti simplicis partes sex,

Oxidi Zinci partem unam.

N

UNGUEN-

UNGUENTUM PICIS.

℞. Picis liquidæ partes quinque,

Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞. Axungie Porcinæ partes quatuor,

Sulphuris sublimati partem unam.

SINGULIS Unguenti hujus libris adde

Olei volatilis Citri medicæ,

vel

———— Lavandulæ Spicæ, drach-
mam dimidiam.

C A P. XXVI.

195
CAP. XXVI.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM SIMPLEX: olim, EM-
PLASTRUM CEREUM.

R̄. Cerae flavæ partes tres;

Sevi Ovilli,

Resinæ Pini, utriusque partes duas.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBI SEMI-
VITREI: olim, EMPLASTRUM COMMU-
NE.

R̄. Oxidi Plumbi semivitrei partem u-
nam,

Olei Oleæ Europææ partes duas.

N n 2

ADJECTA

Adjectâ aquâ, coque, assiduè agitans,
donec Oleum et Oxidum coëant in Em-
plastrum.

EMPLASTRUM RESINOSUM: olim,
EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes quinque,

Resinæ Pini partem unam.

EMPLASTRUM OXIDI FERRI RUBRI:
olim, EEMPLASTRUM ROBORANS.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes viginti quatuor;

Resinæ Pini partes sex;

Ceræ flavæ,

Olei Oleæ Europææ, utriusque partes
tres;

Oxidi Ferri rubri partes octo.

TERATUR

TERATUR Oxidum Ferri rubrum cum
Oleo, et dein cæteris liquefactis adjicia-
tur.

EMPLASTRUM ASÆ FOETIDÆ.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei,

Gummi-Resinæ Ferulæ Asæ foetidæ,
utriusque partes duas;

————— Bubonis Galbani,

Ceræ flavæ, utriusque partem unam.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei
partes octo;

Gummi-resinæ Ammoniaci,

N n 3

Gummi

Gummi Resinæ Bubonis Galbani,
 Ceræ flavæ, singulorum partem u-
 nam,

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞. Olei Oleæ Europææ,

Resinæ Pini, utriusque partem u-
 nam ;

Hydrargyri partes tres ;

Emplastri Oxidi Plumbi semivitrei
 partes sex.

CUM Oleo et Resina, liquefactis simul
 et dein refrigeratis, teratur Hydrargy-
 rus, donec evanescant globuli ; tum pau-
 latim addatur Emplastrum Oxidi Plumbi
 semivitrei liquefactum, et omnia accu-
 ratè misceantur.

EMPLA-

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Emplastri Oxidi Plumbi femivitrei
partes quatuor,

Emplastri gummosi partes duas,

Saponis rafi partem unam,

EMPLASTRIS simul liquefactis Sapo
admisceatur; dein coquantur paululum
ut fiat Emplastrum,

EMPLASTRUM MELOËS VESICATO-
RII: olim, EEMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Sevi Ovilli,

Ceræ flavæ,

Resinæ Pini,

Meloës vesicatorii, singulorum paria
pondera.

INSECTA in pulverem tenuem trita,
cæteris simul liquefactis, et ab igne re-
motis, admisceantur.

EMPLASTRUM MELOËS VESICATO-
RII COMPOSITUM.

℞. Resinæ Pini Laricis partes octode-
cim;

———— Abietis,

Meloës vesicatorii, utriusque partes
duodecim;

Ceræ flavæ partes quatuor;

Sub-acetitis Cupri partes duas;

Seminum Sinapis albæ,

Fructûs Piperis nigri, utriusque par-
tem unam.

LIQUE-

LIQUEFACTIS primò resinæ Pini Abietis et Cerae adde resinam Pini Laricis: his liquefactis, et adhuc fervidis, insperge cætera, in pulverem tenuem trita, et commixta; assiduè agitans, ut fiat Emplastrum.

FINIS.

T A B U L A,

EXHIBENS quantitatem Opii, Antimonii et Hydrargyri, in Medicamentis quibusdam compositis.

VINUM TARTRITIS ANTIMONII, in singulis unciis habet tartritis antimonii, olim tartari emetici, grana duo.

TINCTURA OPII, olim LAUDANUM LIQUIDUM, fit cum opii scrupulis duobus in singulis unciis liquidi, five cum granis quinque in singulis drachmis. Tincturæ

ræ autem drachma, ut liquoris evaporatione constat, continet opii grana circiter tria cum semisse,

TINCTURA OPII AMMONIATA, olim ELIXIR PAREGORICUM, fit cum opii granis circiter octo in singulis unciis liquidi; five cum grano fere uno in singulis drachmis.

TINCTURA SAPONIS CUM OPIO, olim LINIMENTUM OPIATUM, ET BALSAMUM ANODYNUM, fit cum opii scrupulo uno in singulis unciis liquidi.

PULVIS IPECACUANHÆ ET OPII, olim PULVIS DOVERI, in singulis drachmis habet opii grana sex, five in granis decem, opii granum unum.

ELECTUARIUM CATÈCHU, olim CONFECTIO JAPONICA, in singulis unciis habet

bet opii grana circiter duo cum semisse:
In granis enim centum et nonaginta tri-
bus, habet opii granum unum.

ELECTUARIUM OPIATUM, sive THE-
BAICUM, in singulis drachmis habet o-
pii granum fere unum cum semisse.

PILULÆ HYDRARGYRI, in singulis
drachmis habent hydrargyri grana quin-
decim. Singulæ pilulæ habent hydrar-
gyri granum unum.

PILULÆ OPIATÆ, olim THEBAICÆ, in
singulis drachmis habent opii grana sex.
Pilula granorum quinque, habet opii
granum dimidium.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO,
in singulis drachmis habent opii granum
fere unum.

UN-

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI FORTIUS, in singulis drachmis habet hydrargyri grana quatuor, acidi nitrosi grana octo.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI MITIUS, in singulis scrupulis habet hydrargyri granum dimidium, acidi nitrosi granum unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana duodecim; cum duplice hydrargyro, drachma habet grana viginti quatuor.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI, in singulis drachmis habet hydrargyri grana circiter sexdecim.

INDICES.

I N D I C E S.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

I N D E X

INDEX

INDEX

I N D E X
 NOMINUM MUTATORUM
 ET
 SYNONYMORUM QUORUNDAM.

NOMINA MUTATA.	NOMINA NOVA.
<i>ABSINTHIUM.</i>	ARTEMISIA absinthium.
<i>Acetosa.</i>	Rumex acetosa.
<i>Acetum vini.</i>	Acidum acetosum.
<i>Acidum vitriolicum.</i>	Acidum sulphuricum.
—— <i>vitrioli aromaticum.</i>	—— ——— aromaticum.
<i>Ærugo.</i>	Sub-Acetis cupri.
<i>Æther vitriolicus.</i>	Æther sulphuricus.
<i>Æthiops mineralis.</i>	Sulphuretum hydrargyri nigrum.
<i>Agaricus.</i>	Boletus igniarius.
<i>Alkali causticum.</i>	Potassa.
—— <i>fixum fossile.</i>	Carbonas sodæ.
—— ——— <i>vegetabile.</i>	—— ——— potassæ impurus.
—— <i>volatile.</i>	—— ——— ammoniæ.

O

Alumen.

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Alumen.</i>	Sulphas aluminæ.
—— <i>ustum.</i>	—— ——— exsiccatum.
<i>Ammonia muriata.</i>	Murias ammoniæ.
—— <i>preparata.</i>	Carbonas ammoniæ.
<i>Amygdala dulcis.</i>	Amygdalus communis.
<i>Angelica sativa.</i>	Angelica Archangelica.
<i>Anisum.</i>	Pimpinella anisum.
<i>Antimonium.</i>	Sulphuretum antimonii.
—— <i>calcareo-phosphoratum.</i>	Oxidum antimonii cum phosphate calcis.
—— <i>muriatum.</i>	Murias antimonii.
—— <i>tartarifatum.</i>	Tartris antimonii.
<i>Aqua ammoniæ.</i>	Aqua carbonatis ammoniæ.
—— <i>acetatæ.</i>	—— acetitis ammoniæ.
—— <i>causticæ.</i>	—— ammoniæ.
—— <i>cupri vitriolati composita, vel aqua styptica.</i>	Solutio sulphatis cupri composita.
—— <i>lixivia caustica.</i>	Aqua potassæ.
—— <i>zinci vitriolati.</i>	Solutio sulphatis zinci.
<i>Arabicum gummi.</i>	Gummi mimosæ niloticæ.
<i>Argentum nitratum.</i>	Nitras argenti.
<i>Arsenicum.</i>	Oxidum arsenici.
<i>Asa fetida.</i>	Gummi-refina ferulæ assæ fetidæ.
<i>Aurantium Hispanicum.</i>	Citrus aurantium.

Balsamum

NOMINUM MUTATORUM. (211)

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Balsamum Canadense.</i>	Resina pini balsameæ.
——— <i>Copaibe.</i>	——— copaiiferae officinalis.
——— <i>Gileadense.</i>	——— amyridis Gileadensis.
——— <i>Peruvianum.</i>	Balsamum myroxyli peruiferi.
——— <i>Tolutanum.</i>	——— toluiferæ balsami.
——— <i>traumaticum.</i>	Tinctura benzoës composita.
<i>Bardana.</i>	Arctium lappa.
<i>Barilla.</i>	Carbonas sodæ impurus.
<i>Barytes.</i>	——— barytæ.
<i>Belladonna.</i>	Atropa belladonna.
<i>Benzoinum.</i>	Balsamum styracis benzoës.
<i>Bistorta.</i>	Polygonum bistorta.
<i>Borax.</i>	Boras sodæ.
<i>Butyrum antimonii.</i>	Murias antimonii.
<i>Cajeputa.</i>	Melaleuca leucadendron.
<i>Calamus aromaticus.</i>	Acorus calamus.
<i>Calomelas.</i>	Sub-Murias hydrargyri.
<i>Calx viva.</i>	Calx.
<i>Cancrorum lapilli.</i>	Carbonas calcis præparatus.
<i>Cantharis.</i>	Meloë vesicatorius.
<i>Cardamomum minus.</i>	Anomum repens.
<i>Carduus benedictus.</i>	Centaurea benedicta.
<i>Carica.</i>	Fructus ficus caricae.

O 2

Carvi.

NOMINA MUTATA.

Carvi.
Caryophylla aromatica.
 ——— *rubra.*
Cascarilla.
Cassia fistularis.
 ——— *lignea.*
Catechu.
Cauticum commune acerrimum.
 ——— ——— *mitius.*
 ——— *lunare.*
Centaurium minus.
Cerussa.
 ——— *acetata.*
Chamæmelum.
Cicuta.
Cinnabaris fasciata.

Cinara hortensis.
Cineres clavellati.
Cinnamomum.
Coccinella.
Colocynthis.
Confectio Japonica.
Contrayerva.

NOMINA NOVA.

Carum carvi.
 Caryophyllus aromaticus.
 Dianthus caryophyllus.
 Croton eleutheria.
 Cassia fistula.
 Laurus cassia.
 Extractum mimosæ catechu.
 Potassa.
 ——— cum calce.
 Nitras argenti.
 Gentiana centaurium.
 Oxidum plumbi album.
 Acetis plumbi.
 Anthemis nobilis.
 Conium maculatum.
 Sulphuretum hydrargyri ru-
 brum.
 Cinara scolymus.
 Carbonas potassæ impurus.
 Laurus cinnamomum.
 Coccus caëti.
 Cucumis colocynthis.
 Electuarium catechu.
 Dorstenia contrayerva.

Cortex:

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Cortex Peruvianus.</i>	Cortex cinchonæ officinalis.
<i>Creta alba.</i>	Carbonas calcis.
<i>Crocus antimonii.</i> } —— <i>metallorum.</i> }	Oxidum antimonii cum fulphure per nitratem potassæ.
<i>Cryſtalli tartari.</i>	Super-Tartris potassæ.
<i>Cucumis agreſtis.</i>	Fructus recens momordicæ elaterii.
<i>Cuprum ammoniacum.</i>	Ammoniaretum cupri.
—— <i>vitriolatum.</i>	Sulphas cupri.
<i>Cynobatos.</i>	Fructus recens rosæ caninæ.
<i>Daucus ſilveſtris.</i>	Daucus carota.
<i>Decoctum chamæmeli vel commune.</i>	Decoctum anthemidis nobilis.
—— <i>lignorum.</i>	—— guaiaci officinalis compositum.
<i>Dens leonis.</i>	Leontodon taraxacum.
<i>Elaterium.</i>	Succus spiffatus momordicæ elaterii.
<i>Electuarium lenitivum.</i>	Electuarium cassiæ fennæ.
<i>Elisir paregoricum.</i>	Tinctura opii ammoniata.
—— <i>ſacrum.</i>	—— rhei cum aloë.

NOMINA MUTATA.

Elixir salutis.
 — *stomachicum.*
Emplastrum adhaesivum.
 — *cereum.*
 — *lithargyri vel*
commune.
 — *lithargyri compositum*
vel roborans.
 — *vesicatorium.*

Emulsio communis.

Ferrum ammoniatum.
Ferri rubigo.
 — *squamæ purificatæ.*
 — — *preparatæ.*

Ferrum vitriolatum.
 — — *ustum.*

Filix mas.
Flores martiales.
Flores sulphuris.

NOMINA NOVA.

Tinctura cassiæ fennæ compo-
 sita.
 — gentianæ composita.
 Emplastrum resinofum.
 — simplex.
 — oxidi plumbi fe-
 mivitrei.
 — oxidi ferri rubri.

 Emplastrum meloës vesicato-
 rii.
 Emulsio amygdalæ commu-
 nis.

 Murias ammoniæ et ferri.
 Carbonas ferri.
 Ferri oxidum nigrum purifi-
 catum.
 — — — — præpa-
 ratum.
 Sulphas ferri.
 Oxidum ferri rubrum.
 Polypodium filix mas.
 Murias ammoniæ et ferri.
 Sulphur sublimatum.

Flores

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

Flores zinci.

Oxidum zinci.

Feniculum dulce.

Anethum feniculum.

Galbanum.

Gummi-resina bubonis galbani.

Genista.

Spartium scoparium.

Granata malus.

Punica granatum.

Helleborus albus.

Veratrum album.

Hepar sulphuris.

Sulphuretum potassæ.

Hippocastanum.

Æsculus hippocastanum.

Hydrargyrus acetatus.

Acetis hydrargyri.

———— *muriatus corrosivus.*

Murias hydrargyri.

———— *mitis.*

Sub-Murias hydrargyri.

———— *præcipitatus.*

———— hydrargyri præcipitatus.

———— *nitratu ruber.*

Oxidum hydrargyri rubrum per acidum nitricum.

———— *præcipitatus cinereus.*

Oxidum hydrargyri cinereum.

———— *sulphuratus niger.*

Sulphuretum hydrargyri nigrum.

———— *vitriolatus flavus.*

Sub-Sulphas hydrargyri flavus.

O 4

Infusum

NOMINA MUTATA.

Infusum amarum.—— *rosarum.**Jalapa.**Lapis calaminaris.**Lavendula.**Laudanum liquidum.**Lignum Campechense.**Limon.**Linimentum anodynum vel opiatum.*—— *aque calcis.*—— *saponaceum.*—— *volatile.**Lithargyrus.**Lixiva acetata.*—— *e tartaro.*—— *purificata.*—— *tartarifata.*—— *vitriolata.*—— *fulphurea.**Lixivium causticum.*

NOMINA NOVA.

Infusum gentianæ luteæ compositum.—— *rosæ Gallicæ.**Convolvulus jalapa.**Carbonas zinci impurus.**Lavandula spica.**Tinctura opii.**Lignum Hæmatoxyli Campechiani.**Fructus citri medicæ.**Tinctura saponis cum opio.**Oleum lini cum calce.**Tinctura saponis.**Oleum ammoniatum.**Oxidum plumbi femivitreum.**Acetis potassæ.**Carbonas potassæ purissimus.**Carbonas potassæ.**Tartris potassæ.**Sulphas potassæ.*—— *cum sulphure.**Aqua potassæ.**Magnesia*

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Magnesia alba.</i>	Carbonas magnesiæ.
—— <i>usta.</i>	Magnesia.
—— <i>vitriolata.</i>	Sulphas magnesiæ.
<i>Majorana.</i>	Origanum majorana.
<i>Manna.</i>	Succus concretus fraxini orni.
<i>Mastiche.</i>	Resina pistachiæ lentisci.
<i>Melampodium.</i>	Helleborus niger.
<i>Mercurius.</i>	Hydrargyrus.
—— <i>precipitatus ruber.</i>	Oxidum hydrargyri rubrum.
—— <i>sublimatus corrosivus.</i>	Murias hydrargyri.
<i>Mezereum.</i>	Daphne mezereum.
<i>Minium.</i>	Oxidum plumbi rubrum.
<i>Muria.</i>	Murias sodæ.
<i>Nasturtium aquaticum.</i>	Sifymbrium nasturtium.
<i>Nitrum.</i>	Nitras potassæ.
<i>Nux moschata.</i>	Nucleus fructûs myristicæ moschata.
<i>Olea stillavitia.</i>	Olea volatilia.
<i>Oleum succini rectificatum.</i>	Oleum succini purissimum.
—— <i>terebinthinæ rectificatum.</i>	—— terebinthinæ volatile purissimum.
<i>Olibanum.</i>	Gummi-resina juniperi lyciæ.
<i>Oliua.</i>	Olea Europæa.

Palma.

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Palma.</i>	Cocos butyracea.
<i>Petroleum Barbadense.</i>	Bitumen petroleum.
<i>Petroselinum.</i>	Apium petroselinum.
<i>Pilulæ cupri.</i>	Pilulæ ammoniaretæ cupri.
— <i>thebaica.</i>	— opiatæ.
<i>Pimento vel piper Jamaicensis.</i>	Myrtus pimenta.
<i>Piper Indicum.</i>	Capficum annuum.
<i>Pix Burgundica.</i>	Refina pini abietis.
<i>Plumbum ustum.</i>	Oxidum plumbi semivitreum.
<i>Potio cretacea.</i>	Potio carbonatis calcis.
<i>Prunus Gallica.</i>	Prunus domestica.
<i>Pulegium.</i>	Mentha pulegium.
<i>Pulvis antimoniâlis.</i>	Oxidum antimonii cum phosphate calcis.
— <i>cretaceus.</i>	Pulvis carbonatis calcis compositus.
— <i>Doveri.</i>	— ipecacuanhæ et opii.
<i>Pyrethrum.</i>	Anthemis pyrethrum.
<i>Raphanus ruscianus.</i>	Cochlearia armoracia.
<i>Rhabarbarum.</i>	Rheum palmatum.
<i>Refina alba.</i>	Refina pini.
<i>Rosa pallida.</i>	Rosa centifolia.

Rosa

NOMINA MUTATA.

Rosa rubra.
Rubigo ferri præparata.

Sabina.

Saccharum saturni.

Sal alkalinus fixus fossilis.

— — — — — *vegetabilis.*

— *ammoniacus.*

— *catharticus amarus.*

— *cornu cervi.*

— *Glauberi.*

— *marinus Hispanus.*

— *polychrestus.*

— *Rupellensis.*

— *succini.*

— *tartari.*

Sanguis draconis.

Santalum rubrum.

Santonicum.

Sarsaparilla.

Sassafras.

Scammonium.

Seneca.

Senna.

Serpentaria Virginiana.

NOMINA NOVA.

Rosa Gallica.

Carbonas ferri præparatus.

Juniperus sabina.

Acetis plumbi.

Carbonas fodæ.

— — — — — *potassæ.*

Murias ammoniæ.

Sulphas magnesiæ.

Carbonas ammoniæ.

Sulphas fodæ.

Murias fodæ.

Sulphas potassæ cum sulphure.

Tartris potassæ et fodæ.

Acidum succinicum.

Carbonas potassæ purissimus.

Resina pterocarpi draconis.

Pterocarpus fantalinus.

Artemisia fantonicum.

Smilax sarsaparilla.

Laurus sassafras.

*Gummi-resina convolvuli
 scammoniæ.*

Polygala fenega.

Cassia fenna.

Aristolochia serpentaria.

Simarouba.

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Simarouba.</i>	Quassia simaruba.
<i>Sinapi album.</i>	Sinapis alba.
<i>Soda.</i>	Carbonas sodæ.
— <i>muriata.</i>	Murias sodæ.
— <i>phosphorata.</i>	Phosphas sodæ.
— <i>tartarifata.</i>	Tartris potassæ et sodæ.
— <i>vitriolata.</i>	Sulphas sodæ.
<i>Spiritus atheris vitriolici.</i>	Æther fulphuricus cum alcohole.
— <i>ammonie.</i>	Alcohol ammoniatum.
— <i>cornu cervi.</i>	Aqua carbonatis ammoniæ,
— <i>Mindereri.</i>	— acetitis ammoniæ.
— <i>vinosus rectificatus.</i>	Alcohol.
— — <i>tenuior.</i>	— dilutum.
— — <i>camphoratus.</i>	Tinctura camphoræ.
<i>Staphisagria.</i>	Delphinium staphisagria.
<i>Stramonium.</i>	Datura stramonium.
<i>Sulphur antimonii præcipitatum.</i>	Sulphuretum antimonii præcipitatum.
— <i>auratum antimonii.</i>	
<i>Syrupus balsamicus vel Tolutanus.</i>	Syrupus toluiferæ balsami.
— <i>papaveris albi.</i>	— papaveris somniferi.
<i>Taraxacum.</i>	Leontodon taraxacum.
<i>Tartarus crudus.</i>	Super-Tartris potassæ impurus.
<i>Tartari crystalli.</i>	— potassæ.
	<i>Tartarus</i>

NOMINA MUTATA.

NOMINA NOVA.

<i>Tartarus emeticus.</i>	Tartris antimonii.
<i>Tartarum solubile.</i>	Tartris potassæ.
—— <i>viriolatum.</i>	Sulphas potassæ.
<i>Terebinthina Veneta.</i>	Refina pini laricis.
<i>Terra Japonica.</i>	Extractum mimosæ catechu.
<i>Tinctura aloës viriolata.</i>	Tinctura aloës ætherea.
—— <i>aromatica.</i>	—— lauri cinnamomi composita.
—— <i>ferri.</i>	—— muriatis ferri.
—— <i>cantharidum.</i>	—— meloës vesicatorii.
—— <i>Japonica.</i>	—— mimosæ catechu.
—— <i>rhei amara.</i>	—— rhei cum gentiana.
—— <i>facra.</i>	Vinum aloës Socotorinæ.
—— <i>Tolutana.</i>	Tinctura toluiferæ balsami.
<i>Toxicodendron.</i>	Rhus toxicodendron.
<i>Tragacantha.</i>	Gummi astragali tragacanthæ.
<i>Trifolium.</i>	Menyanthes trifoliata.
<i>Trochisci Arabici.</i>	Trochisci gummofi.
<i>Turpethum minerale.</i>	Sub-Sulphas hydrargyri flavus.
<i>Tutia.</i>	Oxidum zinci impurum.

Unguentum

NOMINA MUTATA.

Unguentum album vel ceruffæ.
 ——— *æruginis.*
 ——— *cæruleum.*
 ——— *citrinum.*
 ——— *epispasticum fortius.*
 ——— ——— *mitius.*
 ——— *saturninum.*
 ——— *tuiæ.*

Uva passa.
 — *urfi.*

Valeriana sylvestris.
Vinum amarum.
 ——— *antimoniale.*
Vitriolum album.
 ——— *cæruleum.*
 ——— *viride.*
Vitrum antimonii.
 ——— ——— *ceratum.*

NOMINA NOVA.

Unguentum oxidi plumbi albi.
 ——— *sub-Acetitis cupri.*
 ——— *hydrargyri.*
 ——— *nitratiss hydrargyri.*
 ——— *pulveris meloës vesicatorii.*
 ——— *infusi meloës vesicatorii.*
 ——— *acetitis plumbi.*
 ——— *oxidi zinci impuri.*

Fructus siccatus vitis viniferi.
Arbutus uva urfi.

Valeriana officinalis.
Vinum gentianæ compositum.
 ——— *tartritis antimonii.*
Sulphas zinci.
 ——— *cupri.*
 ——— *ferri.*
Oxidum antimonii cum sulphure vitrificatum.
Oxidum antimonii vitrificatum cum cera.

Winteranus

NOMINUM MUTATORUM. 223

NOMINA MUTATA.

Winteranus cortex.

Zincum ustum.

— *vitriolatum.*

Zingiber.

NOMINA NOVA.

Cortex Winteræ aromaticæ.

Oxidum zinci.

Sulphas zinci.

Amomum zingiber.

I N D E X

INDEX ALTER
NOMINUM MUTATORUM
ET
SYNONYMORUM.

NOMINA NOVA.

Acetis hydrargyri.
—— potassæ.
—— plumbi.
Acidum acetosum.
—— fuccinicum.
—— sulphuricum.
—— ——— aromaticum.
Acorus calamus.
Æsculus hippocastanum.
Æther sulphuricus.
—— ——— cum alcohole.
Alcohol.

NOMINA MUTATA.

Hydrargyrus acetatus.
Lixivia acetata vel tartarum re-
generatum.
Cerussa acetata vel saccharum sa-
turni.
Acetum vini.
Sal succini.
Acidum vitriolicum.
—— *vitrioli aromaticum.*
Calamus aromaticus.
Hippocastanum.
Æther vitriolicus.
Spiritus ætheris vitriolici.
Spiritus vinosus rectificatus vel
purissimus.

P

Alcohol

NOMINA NOVA.

Alcohol ammoniatum.
 — dilutum.
 Ammoniaetum cupri.
 Amomum repens.
 — zingiber.
 Amygdali communis nucleus.
 Amyridis Gileadenfis refina.
 Anethum fœniculum.
 Angelica Archangelica.
 Anthemis nobilis.
 — pyrethrum.
 Apium petroselinum.
 Aqua acetitis ammoniæ.
 — ammoniæ.
 — carbonatis ammoniæ.
 — potassæ.
 Arbutus uva urfi.
 Arctium lappa.
 Aristolochia serpentaria.
 Artemisia absinthium.
 — fantonicum.
 Astragalus tragacantha.
 Atropa belladonna.

NOMINA MUTATA.

Spiritus ammonia.
 — *vinosus tenuior vel dilutus.*
Cuprum ammoniacum.
Cardamomum minus.
Zingiber.
Amygdala dulcis.
Balsamum Gileadenfe.
Fœniculum dulce.
Angelica sativa.
Chamæmelum.
Pyrethrum.
Petroselinum.
Aqua ammoniæ acetatæ vel spiritus Mindereri.
Aqua ammoniæ causticæ.
 — *ammonia vel spiritus cornu cervi.*
Aqua lixivio caustica vel lixivium causticum.
Uva urfi.
Bardana.
Serpentaria Virginiana.
Absinthium.
Santonicum.
Tragacantha.
Belladonna vel solanum lethale.

Bitumen

NOMINA NOVA.

NOMINA MUTATA.

Bitumen petroleum.	<i>Petroleum Barbadense.</i>
Boletus igniarius.	<i>Agaricus.</i>
Boras fodæ.	<i>Borax.</i>
Bubonis galbani gummi-re- fina.	<i>Galbanum.</i>
Calx.	<i>Calx viva.</i>
Capfici annui fructus.	<i>Piper Indicum.</i>
Carbonas ammoniæ.	<i>Ammonia præparata vel sal cornu cervi.</i>
———— barytæ.	<i>Barytes.</i>
———— calcis.	<i>Creta alba vel cancrorum chele et lapilli.</i>
———— ferri.	<i>Ferri rubigo.</i>
———— magnesiæ.	<i>Magnesia alba.</i>
———— potassæ.	<i>Lixiva purificata vel sal alkali- nus fixus vegetabilis pu- rificatus.</i>
———— potassæ impurus.	———— <i>impura vel alkali fixum vegetabile.</i>
———— purissimus.	———— <i>e tartaro vel sal tartari.</i>
———— fodæ impurus.	<i>Barilla.</i>
———— fodæ.	<i>Soda vel sal alkalinus fixus fossi- lis purificatus.</i>
———— zinci impurus.	<i>Lapis calaminaris.</i>
Carum carvi.	<i>Carvi.</i>

NOMINA NOVA.

Cassia fenna.
 Centaurea benedicta.
 Cinchonæ officinalis cortex.
 Citrus aurantium.
 ——— medica.
 Coccus casti.
 Cochlearia armoracia.
 Cocos butyracea.
 Conium maculatum.
 Convolvuli scammoniaë gum-
 mi-resina,
 Convolvulus jalapa.
 Copaiferae officinalis resina.
 Croton eleutheria.
 Cucumeris colocynthidis fruc-
 tus.

NOMINA MUTATA.

Senna.
Carduus benedictus.
Cortex Peruvianus.
Aurantium Hispanicum.
Limon.
Coccinella.
Raphanus rusticus.
Palma.
Cicuta.
Scammonium.
Jalapa.
Balsamum copaiba.
Cascarilla.
Colocynthis.

Daphne mezereum.
 Datura stramonium.
 Delphinium staphisagria.
 Dianthus caryophyllus.
 Dorstenia contrajerva.

Mexereum.
Stramonium.
Staphisagria.
Caryophylla rubra.
Contrajerva.

Emplastrum

NOMINA NOVA.

NOMINA MUTATA.

Emplastrum meloës vesicato- rii.	<i>Emplastrum vesicatorium.</i>
————— oxidi ferri rubri.	————— <i>roborans.</i>
————— ——— plumbi fe- mi-vitrei.	————— <i>commune vel libar- gyri.</i>
Emulsio amygdalæ commu- nis.	<i>Emulsio communis.</i>
Ferulæ assæ foetidæ gummi-re- fina.	<i>Asa foetida.</i>
Ferri oxidum nigrum.	<i>Ferri squamæ.</i>
Fraxini orni fuceus concretus.	<i>Manna.</i>
Gentiana centaureum.	<i>Centaurium minus.</i>
Gummi mimosæ Niloticæ.	<i>Gummi Arabicum.</i>
Hæmatoxylum Campechiä- num.	<i>Lignum Campechense.</i>
Helleborus niger.	<i>Melampodium.</i>
Juniperi Lyciæ refina.	<i>Olibanum.</i>
Juniperus fabina.	<i>Sabina.</i>

NOMINA NOVA.

Laurus cassia.
 — cinnamomum.
 — saffrafas.
 Leontodon taraxacum.

Magnesia.
 Melaleucæ leucadendri oleum.
 Meloë vesicatorius.
 Mentha pulegium.
 Menyanthes trifoliata.
 Mimosæ catechu extractum.
 Momordicæ elaterium.
 Momordicæ elaterii fuccus spissatus.

Murias ammoniæ.
 — — et ferri.
 — antimonii.
 — hydrargyri.
 — sodæ.

Myroxylî Peruiiferi balsamum.
 Myrti pimentæ fructus.

NOMINA MUTATA.

Cassia lignea.
Cinnamomum.
Saffrafas.
Dens leonis.

Magnesia usta.
Oleum cajeputæ.
Cantharis.
Pulegium.
Trifolium.
Terra Japonica vel catechu.

Cucumis agrestis.
Elaterium.

Ammonia muriata vel sal ammoniacus.

Ferrum ammoniatum vel flores martiales.

Antimonium muriatum vel butyrum antimonii.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Soda muriata, sal marinus vel muria.

Balsamum Peruvianum.

Pimenta vel piper Jamaicensis.

Nitras

NOMINA NOVA.

NOMINA MUTATA.

Nitras argenti.	<i>Argentum nitratum vel causticum lunare.</i>
— potassæ.	<i>Nitrum.</i>
Olea fixa.	<i>Olea expressa.</i>
— volatilia.	<i>— stillatitia vel essentialia.</i>
Origanum majorana.	<i>Majorana.</i>
Oxidum antimonii cum sulphure per nitratem potassæ.	<i>Crocus antimonii vel metallorum.</i>
— antimonii cum phosphate calcis.	<i>Pulvis antimonialis vel antimonium calcareo-phosphoratum.</i>
— antimonii cum sulphure vitrificatum.	<i>Vitrum antimonii.</i>
— antimonii vitrificatum cum cera.	<i>— antimonii ceratum.</i>
— arsenici.	<i>Arsenicum.</i>
— ferri nigrum.	<i>Ferri squamæ.</i>
— ferri rubrum.	<i>Ferrum vitriolatum usum vel colcothar vitrioli.</i>
— hydrargyri cinereum.	<i>Hydrargyrus præcipitatus cinereus.</i>
— hydrargyri rubrum per acidum nitricum.	<i>— nitratus ruber vel præcipitatus ruber.</i>
— plumbi album.	<i>Cerussa.</i>
— — rubrum.	<i>Minium vel plumbum usum rubrum.</i>

P 4

Oxidum

NOMINA NOVA.

Oxidum plumbi femivitreum.
 ——— zinci.
 ——— ——— impurum.

Pilulæ opiatæ.
 Pimpinella anisum.
 Phosphas fodæ.
 Polygala fenega.
 Polygonum bistorta.
 Potassa.

——— cum calce.
 Potio carbonatis calcis.
 Pterocarpi draconis refina.
 Pterocarpus fantalinus.
 Pulvis carbonatis calcis com-
 positus.
 ——— ipecacuanhæ et opii.
 ——— sulphatis aluminæ com-
 positus.

Quassia fimaruba.

Rheum palmatum.

NOMINA MUTATA.

Lithargyrus vel *plumbum ustum*.
Zincum ustum vel *flores zinci*.
Tutia.

Pilula opii vel *thebaica*.

Anisum.

Soda phosphorata.

Seneca.

Bistorta.

Causiticum commune acerrimum.

——— ——— *mitius*.

Potio cretacea.

Sanguis draconis.

Santalum rubrum.

Pulvis cretaceus.

——— *ipecacuanhæ compositus* vel
Doveri.

——— *aluminis compositus* vel
stypticus.

Simarouba.

Rhabarbarum.

Rhus

NOMINA NOVA.

NOMINA MUTATA.

Rhus toxicodendron.	<i>Toxicodendron.</i>
Rosæ caninæ fructus.	<i>Cynobatos.</i>
Rosa centifolia.	<i>Rosa pallida.</i>
— Gallica.	— <i>rubra.</i>
Sifymbrium nasturtium.	<i>Nasturtium aquaticum.</i>
Smilax farfaparilla.	<i>Sarsaparilla.</i>
Solutio sulphatis cupri composita.	<i>Aqua cupri vitriolati composita vel styptica.</i>
Spartium scoparium.	<i>Genista.</i>
Styracis benzoini balsamum.	<i>Benzoinum.</i>
Sub-acetis cupri.	<i>Ærugo.</i>
Sub-Murias hydrargyri.	<i>Hydrargyrus muriatus mitis vel calomelas.</i>
— hydrargyri præcipitatus.	<i>Hydrargyrus muriatus præcipitatus.</i>
Sub-Sulphas hydrargyri flavus.	<i>Hydrargyrus vitriolatus flavus vel turpelhum minerale.</i>
Sulphas aluminæ.	<i>Alumen.</i>
— — — — — exsiccatum.	— <i>ustum.</i>
— cupri.	<i>Cuprum vitriolatum vel vitriolum ceruleum.</i>
— ferri.	<i>Ferrum vitriolatum vel vitriolum viride.</i>

Sulphas.

NOMINA NOVA.	NOMINA MUTATA.
Sulphas magnesiæ.	<i>Magnesia vitriolata vel sal catharticus amarus.</i>
———— potassæ.	<i>Lixiva vitriolata vel tartarum vitriolatum.</i>
———— ——— cum sulphure.	<i>Lixiva vitriolata sulphurea vel sal polychrestus.</i>
———— fodæ.	<i>Soda vitriolata vel sal Glauberi.</i>
———— zinci.	<i>Zincum vitriolatum vel vitriolum album.</i>
Sulphuretum antimonii.	<i>Antimonium.</i>
———— antimonii præcipitatum.	<i>Sulphur antimonii præcipitatum vel auratum.</i>
———— hydrargyri rubrum.	<i>Cinnabaris factitia.</i>
———— hydrargyri nigrum.	<i>Hydrargyrus sulphuratus niger vel æthiops mineralis.</i>
———— potassæ.	<i>Hepar sulphuris.</i>
Super-Tartris potassæ impurus.	<i>Tartarus crudus.</i>
———— potassæ.	<i>Tartarus purificatus vel crystalli tartari.</i>
Syrupus Toluiferae balsami.	<i>Syrupus balsamicus.</i>
Tartris antimonii.	<i>Antimonium tartarificatum vel tartarus emeticus.</i>
———— potassæ.	<i>Lixiva tartarificata vel tartarum solubile.</i>

Tartris

NOMINA NOVA.

NOMINA MUTATA.

Tartris potassæ et sodæ.	<i>Soda tartarifata vel sal Rupel- lensis.</i>
Tinctura benzoës composita.	<i>Balsamum traumaticum.</i>
—— camphoræ.	<i>Spiritus vinosus camphoratus.</i>
—— cassiæ fennæ compo- sita.	<i>Elixir salutis.</i>
—— muriatis ferri.	<i>Tinctura ferri vel martis.</i>
—— rhei cum gentiana.	—— <i>rhei amara.</i>
—— opii.	<i>Laudanum liquidum vel tinctura thebaica.</i>
—— saponis.	<i>Linimentum saponaceum.</i>
—— ——— cum opio.	—— <i>anodynum.</i>
Toluifera balsamum.	<i>Balsamum Tolutanum.</i>
Unguentum nitratis hydrar- gyri fortius.	<i>Unguentum citrinum.</i>
Veratrum album.	<i>Helleborus albus.</i>
Vinum aloës focotorinæ.	<i>Vinum aloëticum vel tinctura sa- cra.</i>
—— tartritis antimonii.	—— <i>antimonii tartarifati vel vinum antimoniale.</i>

NOTANDUM.

NOTANDUM.

IN binis his indicibus Nominum Mutatorum (metuentes scilicet ne nimis longi forent, et contenti si ab omni possibili errore præcaveretur) simplicia tantum inscripsimus medicamenta, quorum nomina præcipua et usitata, in Historia Naturali *generica* dicta, mutavimus; cujusmodi sunt Anethum fœniculum pro Fœniculo, Anthemis nobilis pro Chamæmelo, Gentiana centaureum pro Centauro minore: omisimus vero simplicia omnia quorum nomina priora *generica* manent, adjectis tantum ipsorum nominibus *specificis* aut *trivialibus*; cujusmodi exempla sunt Digitalis purpurea, Rheum palmatum, Papaver somniferum.

PARI ratione sat esse putavimus in utroque indice notasse nomen mutatum uniuscujusque medicamenti simplicis, omissis plerumque titulis compositorum aut præparatorum quæ
ex

ex eo fiunt: sic indicavimus Laurum Cinnamomum dici pro Cinnamomo; omisimus vero Aquam, Spiritum, et Tincturam Lauri cinnamomi, confisi neminem, de horum nominibus novis aut dubitare posse aut errare.

I N D E X

I N D E X

MEDICAMENTORUM.

	A.	Pag.
ACETIS hydrargyri,	—	154
— plumbi,	—	161
— potassæ,	—	130
Acetum aromaticum,	—	77
— scillæ maritimæ,	—	78
Acidum acetosum camphoratum,	—	78
— — destillatum,	—	114
— — forte,	—	114
— benzoicum,	—	115
— muriaticum,	—	115
— nitricum,	—	117
— nitrosum,	—	116
— — dilutum,	—	117
— succini,	—	110
— sulphuricum dilutum,	—	118

Acidum,

Acidum fulphuricum aromaticum,	—	118
Æther fulphuricus,	—	119
———— cum alcohole,	—	120
———— aromaticus,	—	121
Æthiops mineralis,	—	160
Alcohol ammoniatum,	—	123
———— aromaticum,	—	124
———— fœtidum,	—	124
Alumen uftum,	—	38
Ammonia præparata,	—	121
Ammoniaretum cupri,	—	149
Antimonium præparatum,	—	38
Aqua acetitis ammoniæ,	—	129
—— ammoniæ,	—	122
—— causticæ,	—	122
—— calcis,	—	57
—— carbonatis ammoniæ,	—	122
—— citri aurantii,	—	102
—— citri medicæ,	—	103
—— destillata,	—	102
—— lauri cassiæ,	—	103
—— lauri cinnamomi,	—	103
—— menthæ piperitæ,	—	103
—— myrti pimentæ,	—	103
—— potassæ,	—	126
—— rosæ centifoliæ,	—	103
—— styptica,	—	149
—— super-carbonatis potassæ,	—	127
—— fodæ,	—	129

B.

Balsamum traumaticum, — — — 83

C.

Calomelas,	—	156
Cancrorum lapilli præparati,	—	35
Carbonas ammoniæ,	—	121
—— calcis præparatus,	—	35
—— ferri,	—	150
—— præcipitatus,	—	150
—— præparatus,	—	36
—— magnesiæ,	—	140
—— potassæ,	—	125
—— purissimus,	—	125
—— sodæ,	—	128
—— zinci impurus præparatus,	—	36
Cauticum commune acerrimum,	—	131
—— mitius,	—	131
Ceratum carbonatis zinci impuri,	—	193
—— lapidis calaminaris,	—	193
—— simplex,	—	187
Confectio Japonica,	—	172
Conferva citri aurantii,	—	42
—— rosæ caninæ,	—	42
—— rosæ Gallicæ,	—	42

Q

Creta

Creta præparata,	—	—	35
Crocus antimonii,	—	—	146
Cuprum ammoniacum,	—	—	149

D.

Decoctum althææ officinalis,	—	—	58
———— anthemidis nobilis,	—	—	59
———— chamæmeli, five commune,	—	—	59
———— cinchoæ officinalis,	—	—	59
———— corticis Peruviani,	—	—	59
———— daphnes mezerei,	—	—	60
———— geoffrææ inermis,	—	—	60
———— guajaci officinalis compositum,	—	—	61
———— hordei distichi,	—	—	62
———— lignorum,	—	—	61
———— polygalæ fenegæ,	—	—	62
———— smilacis farfaparillæ,	—	—	63

E.

Elaterium,	—	—	46
Electuarium aromaticum,	—	—	170
———— cassiæ fistulæ,	—	—	170
———— cassiæ fennæ,	—	—	171
———— catechu,	—	—	172
———— lenitivum,	—	—	171

Electuarium

Electuarium opiatum,		173
thebaicum,	—	173
Elixir paregoricum,	—	94
facrum,	—	95
salutis,	—	84
stomachicum,	—	88
Emplastrum adhæsivum,	—	196
assæ fœtidæ,	—	197
cereum,	—	195
gummofum,	—	197
hydrargyri,	—	198
meloës veficatorii,	—	199
compositum,		200
oxidi ferri rubri,	—	196
plumbi semivitrei,	—	195
refinosum,	—	196
roborans,	—	196
saponaceum,	—	199
simplex,	—	195
veficatorium,	—	199
Emulsio amygdalæ communis,	—	48
Arabica,	—	48
camphorata,	—	49
gummi mimosæ Niloticæ,	—	48
Extractum anthemidis nobilis,	—	100
caffiæ fennæ,	—	100
cinchonæ officinalis,	—	100

Q 2

Extractum

Extractum convolvuli jalapæ,	—	100
— gentianæ luteæ,	—	99
— glycyrrhizæ glabræ,	—	100
— hæmatoxyli Campechensis,	—	100
— hellebori nigri,	—	100
— papaveris somniferi,	—	100
— rutæ graveolentis,	—	100

F.

Ferri limatura purificata,	—	37
— oxidum nigrum purificatum,	—	37
— rubigo,	—	150
— squamæ purificatæ,	—	37
Flores martiales,	—	153

H.

Hepar sulphuris,	—	136
Hydrargyrus purificatus,	—	154
Hydro-sulphuretum ammoniæ,	—	137

I.

I.

Infusum amarum,	—	51
— cinchonæ officinalis,	—	50
— digitalis purpureæ,	—	50
— gentianæ luteæ compositum,	—	51
— Japonicum,	—	52
— mimosæ catechu,	—	52
— rhei palmati,	—	52
— rosæ Gallicæ,	—	53
— tamarindi Indicæ cum cassia senna,	—	54

L.

Lapis calaminaris præparatus,	—	36
Laudanum liquidum,	—	94
Linimentum anodynum,	—	97
— saponaceum,	—	97
— simplex,	—	186
— volatile,	—	112
Lixivium causticum,	—	126

M.

Magnesia,	—	141
— alba,	—	140

Q 3

Magnesia

Magnesia usta,	—	—	141
Mel despumatum,	—	—	39
Mercurius præcipitatus ruber,	—	—	159
———— sublimatus corrosivus,	—	—	155
Mucilago amyli,	—	—	55
———— astragali tragacanthæ,	—	—	56
———— mimosæ Niloticæ,	—	—	56
Murias ammoniæ et ferrî,	—	—	153
———— antimonii,	—	—	147
———— barytæ,	—	—	138
———— hydrargyri,	—	—	155

N.

Nitras argenti,	—	—	142
-----------------	---	---	-----

O.

Oculi cancerorum præparati,	—	—	35
Oleum ammoniatum,	—	—	112
———— amygdalæ communis,	—	—	47
———— camphoratum,	—	—	113
———— lini usitatissimi,	—	—	47
———— — cum calce,	—	—	112
———— succini,	—	—	110
———— — purissimum,	—	—	111
———— sulphuratum,	—	—	113

Oleum

Oleum terebinthinæ volatile purissimum,		111
—— volatile juniperi communis,	—	109
—— —— —— fabinæ,	—	108
—— —— —— lavandulæ spicæ,	—	108
—— —— —— lauri fassafras,	—	109
—— —— —— menthæ piperitæ,	—	108
—— —— —— myrti pimentæ,	—	109
—— —— —— pimpinellæ anisi,	—	108
—— —— —— rorifmarini officinalis,	—	108
Oxidum antimonii cum phosphate calcis,		145
—— —— —— cum sulphure per nitratem potassæ,		146
—— —— —— cum sulphure vitrificatum,		143
—— —— —— vitrificatum cum cera,		144
—— ferri rubrum,	— —	152
—— hydrargyri cinereum;	—	158
—— —— —— rubrum per acidum nitricum,		159
—— zinci,	— —	162
—— —— —— impurum præparatum,	—	37

P.

Phosphas fodæ,	— —	134
Pilulæ aloës cum assa fœtida,	—	175
—— —— —— cum colocynthide,	—	176
—— —— —— cum myrrha,	—	177
—— aloëticæ,	— —	175
—— ammoniaretæ cupri,	—	178

Q 4

Pilulæ

8

Pilulæ affæ fœtidæ compositæ,	—	177
— hydrargyri,	—	178
— opiata,	—	179
— rhei compositæ,	—	180
— scilliticæ,	—	180
— thebaicæ,	—	179
Potassa,	—	131
— cum calce,	—	131
Potio carbonatis calcis,	—	55
— cretacea,	—	55
Pulvis antimonialis,	—	145
— aromaticus,	—	165
— afari Europæi compositus,	—	165
— carbonatis calcis compositus,	—	166
— cretaceus,	—	166
— Doveri,	—	167
— jalapæ compositus,	—	167
— ipecacuanhæ et opii,	—	167
— opiatus,	—	168
— scammonii compositus,	—	168
— stipticus,	—	169
— sulphatis aluminæ compositus,	—	169

R.

R.

Rob sambuci,	—	—	45
Rubigo ferri præparata,	—	—	36

S.

Saccharum saturni,	—	—	161
Sal alkalinus fixus fossilis purificatus,	—	—	128
— Glauberi,	—	—	136
— Rupellenfis,	—	—	134
— tartari,	—	—	125
Scilla maritima exsiccata,	—	—	40
Solutio acetitis zinci,	—	—	263
— muriatis barytæ,	—	—	139
— ——— calcis,	—	—	139
— sulphatis cupri composita,	—	—	149
— ——— zinci,	—	—	163
Spiritus ætheris nitrosi,	—	—	117
— ammoniæ,	—	—	123
— ——— aromaticus,	—	—	124
— ——— fetidus,	—	—	124
— cari carvi,	—	—	104
— lauri cinnamomi,	—	—	105
— myrti pimentæ,	—	—	105
— juniperi communis compositus,	—	—	105
— lavandulæ spicæ,	—	—	106
— ——— ——— compositus,	—	—	106

Spiritus

Spiritus menthæ piperitæ,	—	105
—— Mindereri,	—	129
—— myrsiticæ moschatæ,	—	105
—— rorismarini officinalis,	—	107
—— vinosus camphoratus,	—	83
Sub-murias hydrargyri,	—	156
—— ——— præcipitatus,	—	157
Sub-sulphas hydrargyri flavus,	—	160
Succi ad scorbuticos,	—	43
Succus cochleariæ officinalis compositus,	—	43
—— spissatus aconiti napelli,	—	44
—— ——— atropæ belladonnæ,	—	45
—— ——— conii maculati,	—	45
—— ——— hyosciami nigri,	—	45
—— ——— lactucæ virosæ,	—	45
—— ——— momordicæ elaterii,	—	46
—— ——— sambuci nigri,	—	45
Sulphas aluminæ exsiccatæ,	—	38
—— ferri,	—	151
—— ——— exsiccatæ,	—	152
—— potassæ,	—	132
—— ——— cum sulphure,	—	133
—— fodæ,	—	136
—— zinci,	—	162
—— Sulphur sublimatum lotum,	—	38
Sulphuretum antimonii præcipitatum,	—	146
	Sulphuretum	

Sulphuretum antimonii præparatum,	—	38
———— hydrargyri nigrum,	—	160
———— potassæ,	—	136
Syrupus acidi acetosi,	—	64
———— althææ officinalis,	—	65
———— amomi zingiberis,	—	65
———— balsamicus,	—	71
———— citri aurantii,	—	66
———— — medici,	—	66
———— colchici autumnalis,	—	67
———— dianthi caryophylli,	—	67
———— limonum,	—	66
———— papaveris somniferi,	—	68
———— rhamni cathartici,	—	69
———— rosæ centifoliæ,	—	70
———— — Gallicæ,	—	69
———— scillæ maritimæ,	—	70
———— simplex, five communis,	—	64
———— toluiferæ balsami,	—	71
———— violæ odoratæ,	—	74

T.

Tartarum solubile,	—	133
———— vitriolatum,	—	132

Tartarus

Tartarus emeticus,	—	—	148
Tartris antimonii,	—	—	148
—— potassæ,	—	—	133
—— et fodæ,	—	—	134
Tinctura aloës æthereæ,	—	—	80
—— cum myrrha,	—	—	80
—— focotorinæ,	—	—	79
—— amomi repentis,	—	—	81
—— aristolochiæ serpentariæ,	—	—	82
—— aromatica,	—	—	92
—— assæ fetidæ,	—	—	82
—— benzoës composita,	—	—	83
—— camphoræ,	—	—	83
—— cassiæ fennæ composita,	—	—	84
—— castorei,	—	—	85
—— composita,	—	—	85
—— cinchonæ officinalis,	—	—	86
—— colombæ,	—	—	86
—— convolvuli jalapæ,	—	—	87
—— croci,	—	—	87
—— digitalis purpureæ,	—	—	87
—— gentianæ composita,	—	—	88
—— guajaci,	—	—	89
—— ammoniata,	—	—	89
—— hellebori nigri,	—	—	90
—— hyosciami nigri,	—	—	90
—— Japonica,	—	—	93

Tinctura

Tinctura kino,	—	—	91
———— lauri cinnamomi,		—	91
———— ————— composita,		—	92
———— meloës vesicatorii,		—	92
———— mimosæ catechu,		—	93
———— muriatis ferri,		—	152
———— myrrhæ,	—		93
———— opii,	—	—	94
———— opii ammoniata,		—	94
———— rhei amara,		—	96
———— — cum aloë,		—	95
———— — cum gentiana,		—	96
———— — palmati,		—	95
———— sacra,	—	—	73
———— saponis,	—	—	97
———— — cum opio,		—	97
———— thebaica,		—	94
———— toluiferæ balsami,		—	98
———— Tolutana,		—	98
———— veratri albi,		—	98
Trochisci carbonatis calcis,		—	182
———— glycyrrhizæ,		—	183
———— ————— cum opio,		—	183
———— gummosi,		—	184
———— nitratis potassæ,		—	185
Turpethum minerale,		—	160

U.

U.

Unguentum acetitis plumbi,	—	192
————— acidi nitrosi,	—	192
————— æruginis,	—	189
————— album,	—	192
————— citrinum,	—	191
————— cœruleum,	—	189
————— epispasticum fortius,	—	188
————— ————— mitius,	—	188
————— hydrargyri,	—	189
————— infusi meloës vesicatorii,	—	188
————— nitratis hydrargyri fortius,		191
————— ————— mitius,		191
————— oxidi hydrargyri cinerei,	—	190
————— ————— rubri,	—	190
————— ————— plumbi albi,	—	192
————— ————— zinci,	—	193
————— ————— impuri,	—	193
————— picis,	—	194
————— pulveris meloës vesicatorii,		188
————— refinofum,	—	187
————— faturninum,	—	192
————— simplex,	—	187
————— sub-acetitis cupri,	—	189
————— sulphuris,	—	194
————— tutiæ,	—	193

V.

V.

Vinum aloës focotorinæ,	—	73
— amarum,	— —	74
— antimoniale,	— —	148
— gentianæ compositum,	— —	74
— ipecacuanhæ,	— —	75
— nicotianæ tabaci,	— —	75
— rhei palmati,	— —	75
— tartritis antimonii,	— —	148
Vitriolum album,	— —	162
Vitrum antimonii,	— —	143
— — — ceratum,	— —	144

F I N I S.

Just Published by BELL and BRADFUTE,

I.

THE EDINBURGH
NEW DISPENSATORY :

Containing, 1. The Elements of Pharmaceutical Chemistry. 2. The Materia Medica. 3. The Pharmaceutical Preparations and Compositions; including Translations of the London Pharmacopœia 1791; Dublin Pharmacopœia 1794; and of the New Edition of the Edinburgh Pharmacopœia 1803.—Illustrated and Explained in the Language and according to the Principles of Modern Chemistry. With many Tables, and Plates of Chemical Apparatus, &c.

By ANDREW DUNCAN *jun.* M. D.

Fellow of the Royal College of Physicians, and Royal Society of Edinburgh, and Associate of the Linnaean Society of London. (Price 9 s. in boards.)

II.

ANNALS OF MEDICINE,

For the Year 1802.

By DRs DUNCAN *sen.* & *jun.*

(Price 8 s. in boards.)

Of Bell and Bradfute may be had ANNALS OF MEDICINE for the years 1796, 1797, 1798, 1799, and 1800, which complete the First Lustrum, in 5 vols, 8vo. price L. 2 in boards; and also Annals of Medicine for 1801, being the first volume of the Second Lustrum, price 8 s. in boards.

MEDICAL BOOKS

PRINTED FOR AND SOLD BY

BELL & BRADFUTE, EDINBURGH.



PHARMACOPOEIA Collegii Regii Medicorum
Edinburgenfis, 1803. 8vo. 6s in boards.

The Edinburgh New Dispensatory: containing, 1. The Elements of Pharmaceutical Chemistry. 2. The Materia Medica. 3. The Pharmaceutical Preparations and Compositions; including Translations of the London Pharmacopœia 1791; Dublin Pharmacopœia 1794; and of the New Edition of the Edinburgh Pharmacopœia 1803.—Illustrated and explained in the Language and according to the Principles of Modern Chemistry. With many Tables, and Plates of Chemical Apparatus, &c. By *Andrew Duncan jun.* M. D. Fellow of the Royal College of Physicians, and Royal Society of Edinburgh, and Associate of the Linnaean Society of London. 8vo. 9s. boards.

Annals of Medicine for the years 1796, 1797, 1798, 1799, and 1800, which complete the First Lustrum. By Drs *Duncan sen.* and *jun.* in 5 vols, 8vo. price L. 2 in boards.

Annals of Medicine for 1801, and 1802, being the first and second volumes of the Second Lustrum. 8s. each, boards.

A System of Surgery. By *Benjamin Bell*, Member of the Royal Colleges of Surgeons of Ireland and Edinburgh, one of the Surgeons to the Royal Infirmary, and Fellow of the Royal Society of Edinburgh. A new
R edition.

edition, being the seventh, corrected and enlarged. 7 vols. 8vo; illustrated with 114 copperplates, and an elegantly engraved Head of the Author. L. 2, 16 s. boards.

By the same Author. A Treatise on Gonorrhœa Virulenta, and Lues Venerea. 2 vols. 8vo, 14 s. boards.

By the same Author. A Treatise on Hydrocele, on Sarcocoele or Cancer, and other Diseases of the Testes; illustrated with 4 copperplates. 8vo. 4 s. boards.

A Treatise of the Materia Medica. By *William Cullen*, M. D. Professor of the Practice of Physic in the University of Edinburgh. 2 vols. 4to, L. 2, 2 s. boards.

By the same Author. First Lines of the Practice of Physic. A new edition, carefully compared with the Author's most correct edition, and revised by Dr *Gregory*. 2 vols. 8vo. 16 s. boards.

The Structure and Physiology of Fishes explained, and compared with those of Man and other Animals; illustrated with Figures. By *Alexander Monro*, M. D. &c. Folio.

By the same Author. Observations on the Structure and Functions of the Nervous System; illustrated with 47 copperplate tables. Royal folio.

By the same Author. A Description of all the Bursæ Mucosæ of the Human Body; illustrated with Tables. Folio, 12 s. boards.

By the same Author. Experiments on the Nervous System, with opium and other Metalline Substances, made chiefly with a view of determining the Nature and Effects of Animal Electricity. 4to. 3 s. sewed.

By the same Author, Three Treatises: On the Brain, the Eye, and the Ear; illustrated by Tables. 1 volume, royal 4to. L. 1, 5 s. boards.

The Institutions of Medicinal Pathology. By *H. D. Gaubius*, Professor of Chemistry in the University of Leyden; translated from the Latin. 8vo. 4 s. boards.

Observations

Observations on the Animal Economy, and on the Cause and Cure of Diseases. By *John Gardiner*, M. D. President of the Royal College of Physicians, and Fellow of the Royal Society of Edinburgh. 8vo. 6s. boards.

By the same Author. An Inquiry into the Nature, Cause, and Cure, of the Gout. 8vo. 4s. boards.

Principia Medicinæ, auctore *Francisco Home*, Medico Regio, et Collegii Medicorum Edinburgensis Socio; editio tertia. 8vo. 4s. boards.

By the same Author. Methodus Materiæ Medicæ. 12mo, 1s. sewed.

Ferdinandi Leber Prælectiones Anatomicæ; editio nova, cui nunc primum accesserunt, Observationes quædam physiologicæ et anatomicæ, curante *Joanne Wilson*, M. D. 8vo. 5s. boards.

Practical Observations on Venereal Complaints. By *F. Swediaur*, M. D. 8vo. 5s. boards.

Myographiæ comparatæ Specimen; or, A Comparative Description of all the Muscles in a Man and in a Quadrupe. By *James Douglas*, M. D. A new edition, with improvements; to which is now added, An Account of the Blood-vessels and Nerves. Crown 8vo, 4s. boards.

A Popular View of the Effects of the Venereal Disease upon the Constitution, collected from the best Writers; to which are prefixed, Miscellaneous Observations. By a Physician. 8vo. 3s. boards.

A Set of Anatomical Tables, with Explanations, and an Abridgment of the Practice of Midwifery; with a view to illustrate a Treatise on that Subject, and Collection of Cases. By *William Smellie*, M. D. A new edition, with an entirely new Set of Plates, carefully corrected and revised, with Notes and Illustrations,
adapted

adapted to the present improved method of practice. By *A. Hamilton*, M. D. F. R. S. Edin. 8vo. 6 s. boards.

A Collection of Engravings, (18), designed to facilitate the study of Midwifery; explained and illustrated by *James Hamilton junior*, M. D. Fellow of the Royal College of Physicians, Edinburgh. 8vo. 4 s. 6 d. boards.

Medical and Chirurgical Observations. By *Augustus Gottlieb Richter*, M. D. Professor of Medicine in the University of Goettingen, &c. Translated from the German by Dr *Thomas Spens*. 5 s. boards.

A practical Essay on a certain Disease of the Bones termed Necrosis, with an Appendix; illustrated with 7 copperplates. By *James Russell*, F. R. S. Edin. Fellow of the Royal College of Surgeons, and one of the Surgeons to the Royal Infirmary of Edinburgh. Crown 8vo, 3 s. 6 d. boards.

First Lines of Physiology. By *Albert von Haller*. Translated from the third Latin edition; to which is added a Translation of the Index composed for the Edinburgh edition printed under the inspection of Dr *William Cullen*. 8vo. 9 s. boards.

Heads of Lectures on the Institutions of Medicine. By *Andrew Duncan*, M. D. & P. Fifth edition, 8vo, 5 s. boards.

Dissertations on White Swelling of the Joints, and the Doctrine of Inflammation. By *John Herdman*, M. D. Fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh. 8vo. 5 s. boards.

IN THE PRESS,

A System of Chemistry. By *Thomas Thomson*, M. D. Lecturer on Chemistry in Edinburgh. Second edition, corrected and enlarged, in 4 vols. 8vo.

