

FREIHEIT IN BINDUNG

EX LIBRIS

LÖSETE DORN ZWANIG



Dr. Helmut Bester

Dv 1010¹⁷⁶²

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Abt. -
DUSSELDORF
V 1908

EX LIBRIS
UNIVERSITÄT DÜSSELDORF
BIBLIOTHEK
Or. Helmuth Oester



PHARMACOPOEIA
COLLEGII
REGALIS
MEDICORUM
LONDINENSIS.

una cum

M E A D I A N A.



FRANCOF. ET LIPSIAE.
IN OFFICINA FLEISCHERIANA.
M DCC LXII.

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

PHARMACOPŒA

SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGGII

SECUNDI,

DEI GRATIA

MAGNÆ BRITANNIÆ,

FRANCIÆ, et HIBERNIÆ

REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c.

DUCIS BRUNSVVICENSIS

ET

LUNENBURGENSIS,

S. R. I. ARCHITHESAURARII

ET

ELECTORIS,

COLLEGIUM MEDICORUM

LONDINENSE

HANC SUAM

PHARMACOPOEIAM

HUMILLIME OFFERT CONSECRATQUE.

LECTORIS.

PLACUIT Præsidi et Collegio,
novæ inquisitioni subjicere
Pharmacopoeiam Londinensem, quod
efflagitare equidem videbatur cele-
briorum medicorum præscribendi mo-
dus sanior et contractior; exigebat
præterea institutæ societatis ratio, cui
mandatum erat hoc officium a Rege et
regni Senatu, ut publicæ saluti invi-
gilaret.

Dedecus omnino fore visum est, et
opprobrium meritum, si ulterius scate-
ret medicamentorum apparatus incon-
cinnis et inconditis misturis, quas intu-
lit primæva inscitia, intrusit venenorum
metus, aut perpetua suspicio: quibus
ut obviam irent prisca, fere toti erant
in antidotorum investigatione, quæ ple-
rumque superstitiose et aniliter petierunt
ex oraculis, insomniis, et commentis
astrologicis; et inani spe freti, anti-
dota composita efficiendi, quæ singu-
latim reprimerent cujusvis generis toxi-
cum,

cum, quicquid contagioni adversari animo effinxerant, acervo adjecerunt. Hinc exolevit medicinæ simplicitas, in-
valuitque miscendi, augendi, et accumu-
landi luxuries: Exinde, in nostra tem-
pora fluxit labes. Nos quantum licuit,
cumulum amoliri conati sumus, nonnulla
vero, vi consuetudinis cedentes, po-
steritati corrigenda reliquimus.

Nulli certe usui esset, singulas im-
mutationes enarrare; de fine autem
instituti operis te admonitum volumus,
nec curæ, nec studio nobis fuisse, Phar-
maceutices universæ serinia compilare;
attamen, ni fallat opinio, ditavimus
affatim Apothecas, non tantummodo
medicamentorum numero, sed elegan-
tia, et simplicitate; ut in promptu
habeant artis professores omnino effi-
cacia, explorata, minimeque ingrata
remedia, unde cito, tuto, et jucunde
sanare possint: honestum hoc curanti-
bus votum, et laudabile; ægrotis con-
siliium acceptissimum.

NO-

NOMINA SOCIORUM,

CANDIDATORUM,

ET

PERMISSORUM

Collegii Regalis Medicorum

LONDINENSIS.

HENRICUS PLUMPTRE, *Præses.*

Carolus Dux de Richmond &c.

Johannes Dux de Montagu.

Hans Sloane *Baronettus, Med. Reg.*

Tancred Robinson *Elect.*

Gideon Harvey *Elect. Med. Reg. ad Turrim.*

Thomas Crowe.

Johannes Shadwell *Equus Auratus.*

Johannes Gardiner *Elect.*

Richardus Mead *Elect. Med. Reg.*

Richardus Tyson *Elect. et Thesaurarius.*

Gulielmus Barrowby.

Edvardus Hulse *Baronettus, Elect. Med. Reg.*

Jacobus Jurin *Elect.*

Peircius Dod.

Gulielmus Stukely.

Gulielmus Wasey.

Noel Broxolme.

Radolphus Bouchier.

Gulielmus Browne.

Edvardus Wilmot *Med. Reg.*

Johannes Bamber.


Lau-

Laurentius Martel.
Cromwell Mortimer.
Johannes Coningham.
Robertus Nesbitt.
Richardus Watts.
Jacobus Monro.
Gulielmus Woodford *Reg. Prof. Med. Oxon.*
Johannes Oldfield.
Johannes Newington.
Matthæus Lee.
Francus Nicholls.
Pelham Johnston.
Abrahamus Hall.
Matthæus Clarke.
Robertus Hopwood.
Benjaminus Hoadly *Med. Reg. ad familiam.*
Thomas Reeve.
Robertus Bankes.
Ambrosius Dawfon.
Samuel Horsman.
Josephus Letherland.
Carolus Cotes.
Gulielmus Bedford *Registrarius.*
Gulielmus Battie.
Ruffel Plumtre *Reg. Prof. Med. Cantabr.*
Jacobus Hawley.
Matthæus Morley.
Carolus Chauncy.
Thomas Addams.
Thomas Lawrence.
Edmundus Crynes.
Carolus Feake.
Johannes Barker.
Gulielmus Heberden.

CAN-

CANDIDATI.

Christophorus Packe.
Johannes Beauford.



PERMISSI.

Arnoldus Boot Beirman.
Johannes Cartledge.
Thomas Lewis.
Carolus Jurnegan.
Richardus Manningham *Eques Auratus.*
Edvardus Browne.
Meyer Schamberg.
Mufsheus Teale.
Jacobus a Castro Sarmiento.
Nicolaus Robinfon.
Samuel Pye.
Johannes Eaton.
Franciscus Douce.
Gulielmus Clark.
Petrus Shaw.
Michael Connel.
Theophilus Lobb.
Edwardus Hody.
Johannes Andree.
Benjamin Bofanquet.
Jacobus Mac-Donald.
Georgius Pile.
Johannes Fothergill.
Petrus Canvane.

ORDO

ORDO CAPITUM.

<i>Pondera et Mensuræ</i>	Pag. 1.
<i>Materia Medica</i>	3
<i>Præparationes simpliciores</i>	20
<i>Conservæ</i>	24
<i>Condita</i>	25
<i>Succi</i>	26
<i>Extracta et Resinæ</i>	27
<i>Olea per Expressionem</i>	30
<i>Olea per Distillationem</i>	30
<i>Sales et Salina</i>	32
<i>Resinosa et Sulphurea</i>	42
<i>Metallica</i>	44
<i>Aquæ stillatitiæ simplices</i>	51
<i>Aquæ stillatitiæ spirituosæ et Spiritus</i>	54
<i>Decocta et Infusa</i>	59
<i>Vina</i>	65
<i>Tincturæ spirituosæ</i>	68
<i>Mixturæ</i>	76
<i>Syrupi</i>	77
<i>Mella et Oxymelita</i>	83
<i>Pulveres</i>	86
<i>Trochisci et Tabellæ</i>	91
<i>Pilulæ</i>	93
<i>Electaria</i>	96
<i>Aquæ Medicamentosæ</i>	104
<i>Olea per Infusionem et Decoctionem</i>	106
<i>Emplastræ</i>	107
<i>Unguenta et Linimenta</i>	112
<i>Cerata</i>	117
<i>Epithema</i>	118

PHAR-



PHARMACOPOEIA LONDINENSIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

APUD nostrates in usu sunt duo ponderum genera, unum; quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius lingua vernacula vocamus *Troy weight*, posterius *Averdupois weight*. Horum libræ diverso modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero sedecim. Pondere quoque differunt, tum libræ, tum uncia; libra aurifabrorum minor est altera, uncia major.

Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen, non ut isti opifices, sed in hunc modum dividimus:

Libra	} habet	{	uncias duodecim,
Uncia			drachmas octo,
Drachma			scrupulos tres,
Scrupulus			grana viginti.

MENSURÆ liquidorum. etiam apud nostrates dispares sunt; aliis metiuntur cerevisiam,
A
alii

2 PONDERA ET MENSURÆ.

aliis vinum; posteriores nos adhibemus, & eam vocamus libram, quæ lingua vernacula appellatur *A wine pint.*

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra } habet { uncias sedecim,
Uncia } { drachmas octo.


Congius habet libras octo.

Cochleare denotat mensuram uncia dimidia.

QUONIAM mensuram, quam vocamus libram, nullius fere liquoris pondus libræ adimplet; ubique præfiximus p. vel m. prout pondere, vel mensura, unaquæque præcipitur.



MATE-



MATERIA MEDICA.

NOMINA SYNONYMA

USU RECEPTA. ET DESCRIPTIONES.

- A** brotani folia, Abrotani maris angustifolia
Artemisium abrotan. d. lii majoris Caspar. Bauhini: vel,
Santolina chamaecyparissifolia Abrotani foeminae foliis teretibus C. Bauhini; santolinae foliis teretibus Tournefort.
- Absinthii maritimi Absinthii marini albi Gerard. absinthii seriphii
Artemisia maritima (x) Belgici C. B. absinthii Romani nostratibus falso dicti.
- Absinthii vulgaris fo- Absinthii vulgaris majoris,
 lia, *Artemisia absinthium* Johan. Bauhin.
- Acacia, Succus inspissatus fructus immaturi acaciae foliis scorpioidis leguminosae C. B. *Mimosa acotica.*
- Acetum.
- Ærugo.
- Agaricus, Agaricus, sive fungus laricis C. B. *in Pino Larice antiqua*
- Allium, Radix allii sativi C. B.
- Aloe Socotorina, Succus concretus aloes succotrinae angustifoliae spinosae
Aloe perfoliata (succotr.) A 2

		noſæ flore purpureo Breynd Prodrom.
Althææ radix, folia, <i>althæa offic. (x)</i>	Althææ Dioscorid. & Plinii C. B.	
Alumen.		
Ammeos ſemen,	Ammeos majoris C. B. <i>Ammi maj</i>	
Amomi ſemen,	Amomi racemofi C. B. <i>Mysg pimenta</i> vel, <i>Si ſon amomum</i>	
	Sifonis, quod amomum of- ficinis noſtris C. B. ſii aro- matici Tourn.	
Amygdalæ amaræ, } Amygdalæ dulces, }	Nuclei e fructu amygdali fativæ C. B.	
Anethi ſemen,	Anethi hortenfis C. B. <i>Anethum graveolens</i>	
<i>angelica</i> <i>anhang-</i> <i>lica</i> Angelicæ radix ab Hi- ſpania, caules, folia, ſemen,	Angelicæ fativæ C. B. im- peratoricæ fativæ Tourn.	
<i>Pimpinella</i> <i>holiſam.</i> Aniſi ſemen,	Aniſi herbarius C. B. apii, aniſi dicti, ſemine ſua- veolente Tourn.	
Antimonium.		
Argentum.		
Argentum vivum.		
Ari radix,	<i>arum maculatum (B)</i> Ari maculati maculis nigris C. B. ari vulgaris Gerard.	
Aristolochiæ longæ radix,	Aristolochiæ longæ veræ C. B. <i>aristoloch. longa (x)</i>	
Aristolochiæ tenuis radix,	Aristolochiæ clematitidis rectæ C. B. <i>arist. clematidis</i>	
Artemiſiæ folia, <i>artemiſia vulgaris</i>	Artemiſiæ vulgaris majoris C. B.	

- Afa foetida, Succus concretus radicis
Ferula afa foetida *hingiseh*, feu plantæ afe
 foetidæ Kæmpf. Amoeni-
 tat. exotic.
- Afari folia, Afari *C. B. ararum europæum*
- Atriplicis olidæ folia, Atriplicis foetidæ *C. B. Che-*
Chenopodium vulvaria nopodii foetidi Fourn.
- Aurantiorum Hispa- Fructus mali aurantiæ ma-
 lensium succus, & joris *C. B. mali aurantiæ*
 cortex, fructu acido. *Citry aurantiæum* (α)
- Axungia porcina.

B.

- Balaustia, Flores balaustiaæ flore pleno
 majore *C. B. Punica granatum* (β)
- Balsamum Copaiva. *Copaiva (officinalis)* 557
- Balsamum Peruvianum.
- Balsamum Tolutanum. *Toluifera (Balsamum)*
- Bdellium.
- Becabungæ folia, Veronicæ aquaticæ folio
Veronica becabunga subrotundo Morison. Hi-
 stor. plant.
- Benzoinum. *Saurus Benzoin.*
- Bistortæ radix, Bistortæ majoris radice mi-
Polygonum bistorta nus intorta *C. B.*
- Bitumen Judaicum.
- Bolus Armenia.
- Bolus Gallica.
- Borax.
- Buxi lignum, Buxi arborescentis *C. B.*
- Ducus sempervirens* (α) arborescens

C.

- Acory calamig (x) vulg.*
 Calami aromatici radix, Acori veri, five calami aromatici officinarum C. B.
- Calaminthæ folia, *Calaminthæ pulegii odore, five nepetæ C. B.*
melissa nepeta
- Calx, Calx cretacea.
- Camphora, *Resina arboris camphoriferæ Japonicæ Breyne*
Laurus camphora
- Cancrorum chelæ.
- Cancrorum oculi dicti.
- Canella alba, Cinamomum, five canella tubis minoribus alba C. B. cortex Winteranus falso dictus Park. *Laari species Linn.*
- Cantharides.
- Cardamomi minoris semen, Cardamomi simpliciter in officinis dicti C. B. *Cardamomum*
- Cardui benedicti folia, *Cnici silvestris hirsutioris, five cardui benedicti C. B.*
Cnicus vel centauria benedicta
- Carica, *Fructus aridus ficus communis C. B.*
Ficus carica (x)
- Carpobalsamum, *Fructus balsami Syriaci rutæ folio C. B.*
- Carvi semen, *Cumini pratensis, carvi officinarum C. B. Carum (carvi)*
- Caryophylla aromatica, & oleum eorum stillatitium five essentiale, *Fructus immaturus caryophylli Rumph. Herbar. Amboinens. Caryophyllo (aromat)*
- Caryophylla rubra, *Flores caryophylli altilis majoris C. B.*
Dianthi caryophylli (β) coronarij
- Caf-

- Cassia fistularis, Fructus cassiæ fistulæ Alex-
andrinæ C. B. *Cassia fistula*
- Castoreum Russicum.
- Casumunar.
- Centaurii minoris Centaurii minoris Tourn.
summitates, *germana centaurium* (α)
- Cepa, Cepa vulgaris C. B. *Allium cepa*
- Cera alba.
- Cera flava.
- Cerussa.
- Chalybs.
- Chamædryos summi- Chamædryos vulgo veræ
tates cum semine, existimatæ J. B. *Tourcium chamædryos*
(α)
- Chamæmeli folia, flo- Chamæmeli nobilis, five
res, *anthemis nobilis*
(α) leucantheri odoratoris
C. B.
- Chamæpityos folia, Chamæpityos luteæ vulga-
Tourcium chamæpityos ris, five folio trifido C. B.
- Cineres Russici, Cineres e Russia advecti,
quibus utuntur saponarii
nostri.
- Cinnamomum, & Cinnamomum, five canella *Laury*
oleum ejus stillati- Zeilanica C. B. cassia ci-
tium sive essentiale, namomea Herman. Hort.
cinaoko-
mum.
Lugd. Bat.
- Coccinella. *Australis in Carlo cochlearifero*
- Cochleariæ hortensis Cochleariæ folio subrotun- *cochlear.*
folia, do C. B. *H.*
- Colocynthis me- Fructus, cortice feminibus-
dulla, que abjectis, colocynthis
dis J. B. *Cucumis colocynthis.*

- Contrayerva radix, Contrayerva Hispanorum,
Torstenia contrayerva five Drakena radix Clusii
 Park.
- Corallium rubrum.
- coriandrum*
rativum Coriandri semen, Coriandri majoris C. B.
- Cornu cervi.
- Costus, Costus dulcis officinarum
 C. B. *Costus arabicus*
- Creta.
- Crocus*
in (a) autumnalis anthera
(seorsim violaceo) Crocus, Styli capillamenta florum
 croci fativi C. B.
- Piperis*
imperfecta, ut
in a. existim. Cubebæ, Cubebæ vulgares C. B.
- Cucumis agreffis, Fructus cucumeris silvestris,
memorica alaternum afinini dicti C. B.
- Cuprum.
- Curcuma, Curcuma radice longa Her-
curcuma longa man. Hort. L. B. *manjella*
kua Hort. Malabar.
- Pyrgocydonia* Cydonia mala, eo- Fructus cotoneæ mali J. B.
 rumque femina,
- Cymini semen, Cumini femine longiore C.
cuminum (cuminum) B. foeniculi orientalis cu-
 mini dicti Tourn.
- rosa canina* Cynosbati fructus, Rosa sylvestris vulgaris flore
 odorato incarnato C. B.

D.

- Dauci Cretici semen, Dauci foliis foeniculi te-
athamanta cretensis nuissimis C. B.
- Dictamni Cretici fo- Dictamni Cretici C. B. ori-
origanum dictamni gani Cretici latifolii to-
 mentosi Tourn.

E. Ela-

E.

Elatines folia, *Elatines Dioscoridis Lobel.*
Anthicorhi num. sparium Adv. linariæ fegetum
 nummulariæ folio vil-
 lofo Tourn.

Eleutheriæ cortex. *elutica eluteria, Erolon rastroelia*

Enulæ campanæ radix, *Helenii vulgaris C. B. asteris*
innula helenium omnium maximi Tourn.

Eryngii radix, *Eryngii maritimi C. B.* *

F.

Ferrum.

Foeni Græci semen, *Foeni Græci sativi C. B. Trigonella fœ-*
rum graecum (x)

Foeniculi dulcis fe- *Foeniculi dulcis C. B.*
 men, *anethum fœniculærum*

Fuligo lignorum
 combustorum.

G.

Galbanum. *Subon galbanum*

Gallæ. *Excrescentia in Quercu lobata.*

Gambogia. *gambogia gutta*

Gentianæ radix, *Gentianæ majoris luteæ*
C. B. gentiana lutea

Gladioli lutei radix, *Iridis palustris luteæ, sive*
iris pseudacory acori adulterini J. B. acori
 vulgaris Pharmacop. Au-
 gust.

Glycyrrhiza, *Radix glycyrrhizæ filiquo-*
glycyrrhiza glabra sæ, vel Germanicæ C. B.

A 5

Gra-

- Punica gra-*
natum (β) Granati cortex, Fructus mali Punicae sativae
C. B.
Guaiaci lignum, cor- Guaiaci Americani primi
tex, gummi, fructu aceris, sive legi-
tini Breyn. *guaiacum offi-*
cinale (α)
Gummi Ammoniacum.
Gummi Arabicum. *Mimosa nilotica*
Gummi Elemi. *Amgris elemifera*

H.

- Hederae terrestris fo- Hederae terrestris vulgaris
lia, C. B. *glecomata hederacea*
Hellebori albi radix, Hellebori albi flore subvi-
veratrum album ridi C. B. veratri flore
subviridi Tourn.
Hellebori nigri ra- Hellebori nigri flore roseo
dix, C. B. *Helleborus niger*
Hordeum distichum, Semen hordei distichi C. B.
Hordeum distichon (α)
Hordeum perlatum, *Semen exorbitalam prioris*
dictum.
hypericum
perforatum Hyperici folia, flores, Hyperici vulgaris C. B.
Hypocistidis succus, Succus inspissatus hypoci-
stidarum hypocistis stidis sub cisto C. B.
Hyssopi folia, *Hyssopus officinalis (α)* Hyssopi officinarum coerulea,
sive spicata C. B.

J.

- Jalapii radix. *convolvuli species, Convolvulus jalappa*
Ipecacoanhæ radix. *Diphtheria ipecacoanha*
iris florent. Iridis radix, Iridis albæ Florentinae C. B.
Juncus odoratus, Juncus odoratus, sive aro-
Andropogon Schænaabg. maticus C. B.

Juni-

Juniperi baccæ, Juniperi vulgaris fruticosæ
C. B. Juniperus com. (α)

K.

Kermes fuccus. *Quercus roccifera*

L.

Labdanum, *isly Ladanifera, cretidg*
Gummi cifti ladaniferæ Cre-
ticæ flore purpureo Tourn.
Corollar. Inf.

Lamii albi flores, Lamii albi non foetentis fo-
lio oblongo C. B. *Lamium album* (α)

Lapis Bezoar orienta-
lis.

Lapis Calaminaris.

Lapis Hæmatites.

Lavendulæ flores, Lavendulæ angustifoliæ
C. B. *Lavandula spica* (α)

Lauri folia, baccæ. Lauri vulgaris C. B. *Laurus nobilis*

Lichen cinereus ter-
restris, Lichen terrestris cinereus
Raii. *Lichen caning*

Lignum rhodium. *genista canariensis?*

Lignum tinẽtile Cam-
pechenfe. *Hamaxylon (champechian.) Ann.
herb. stiric. 160*

Limonum succus, Fructus mali limoniæ acidæ *citrog dij-
mod (β)*
cortex, & essentia C. B. mali limoniæ fructu
acido.

Lini semen,

Lini fativi C. B. *linum aritaki binum*
(β)

Lithargyrus.

Lujulæ folia, Oxyos albæ Ger. *Cyathis Acetavella* (α)

M. Ma.

M.

- Macis, Macis officinarum C. B.
Origanon Ma- Majoranæ folia, Majoranæ vulgaris C. B.
javana (L.)
 Malabathrum folium, Folium cinamomi, five ca-
Saurg. capia nellæ Malavaricæ & Ja-
Lauri species verho. vanensis C. B.
 Malvæ folia, flores, Malvæ sylvestris folio sinua-
 to C. B. Malva sylvestris
 Manna. *in Fraxino Ordo colligitur.*
 Margaritæ.
 Mari Syriaci folia, Mari Cortusi J. B. chamæ-
Teucrium maram dryos maritimæ incanæ
 frutescentis foliis lanceo-
 latis Tourn.
Satureia Mari vulgaris folia, Sampfuci, five mari masti-
masticina, ed. antiqu. chen redolentis C. B.
Thymum masticina ledit. rec. thymbræ Hispanicæ ma-
 joranæ folio Tourn.
marrub. vulg. Marrubii folia, Marrubii albi vulgaris C. B.
Asiatica lentis Mastiche, Resina lentisci vulgaris C. B.
cut Matricariæ folia, Matricariæ vulgaris, seu fa-
Matricaria tivæ C. B.
partheniam
 Mel.
melissa offic. Melissæ folia, Melissæ hortensis C. B.
 Menthæ piperitidis Menthæ spicis brevioribus
 folia, *Mentha pi-* & habetioribus, foliis
perita, Linn. sp. 4. menthæ fusæ, sapore fer-
p. 576 vido piperis Raii Synopf.
Mentha spica Menthæ vulgaris fo- Menthæ angustifoliæ spica-
Saxif. viridis lia, tæ C. B.
Athamantium Meum Athamaanti- Radix mei foliis anethi
Meum cum, C. B.
 Mille-

Millepedæ.

Minium.

Morum, *Morg nigra* Fructus mori fructu nigro
C. B.

Moschus.

Myrrha.

N.

Napi semen,

Napi sativæ C. B. napi dul-
cis officinarum. *Africana Napp(B)*

Nardus Celtica,

Radix Nardi Ceiticæ Dio-
Valeriana celtica scoridis C. B. valerianæ
Celticæ Tourn.

Nardus Indica,

Nardus Indica, quæ spica,
Andropogon Nardus spica nardi, & spica Indica
officinarum C. B.Nasturtii aquatici fo-
Sisymbrium
Nasturtium
*Vaticum*Nasturtii aquatici supini
C. B. sisymbrii aquatici
Tourn.

Nepetæ folia,

Menthæ catariæ vulgaris &
Nepeta cataria majoris C. B. catariæ ma-
joris vulgaris Tourn.

Nicotianæ folia,

Nicotianæ majoris latifoliæ
Nicotiana tabacum C. B.

Nitrum.

Nux moschata, & Nux moschata fructu ro-
oleum ejus stillati- tundo C. B. nux myristica,
tium sive essentielle, *pala* Rumph. Herb. Am-
oleumque expres- boin.
sum, macis vulgo
dictum,

O. Ole-

O.

- Oleum olivarum, Oleum e fructu oleæ sativæ
olea europæa (α) C. B.
 Olibanum. *Juniperus thurifera*.
 Opobalsamum, Resina balsami Syriaci rutæ
Amyris fileadensis folio C. B.
 Opopanax. *Pastinaca opopanax*
 Origani folia, Origani silvestris, cunilæ
origan. vulg. bubulæ Plinii C. B.
 Ostreorum testæ.
 Ovum gallinaceum.

P.

- Pæonia, Pæonia folio nigricante
Pæonia officinalis (β) splendido, quæ mas C. B.
maroula vel,
 - - - - *feminea* Pæonia foemina flore pleno
 (α) rubro majore C. B.
 Papaveris albi capita, Papaveris hortensis femine
 succus concretus albo C. B.
 five opium, *papaver omniferam*
 Papaveris erratici flo- Papaveris erratici majoris
 res, C. B. *papaver rhæas* (α)
 Paralysis flores, Verbasculi pratensis odorati
primula veris (α) offi- C. B. primulæ veris ma-
cinalis joris Raii.
pariet. offic. Parietariæ folia, Parietariæ officinarum C. B.
 Pentaphylli radix, Quinquefolii majoris re-
potentilla replans pentis C. B.
 Peruvianus cortex. *Cinchona officinalis*
 Petroleum Barbadiense.

Petro-

- Petrofelini Macedo- Apii Macedonici C. B.
nici semen, *Bison macedonicum*
- Petrofelini vulgaris Apii hortensis, seu petrose-
femen, lini vulgo C. B. *Apium petroselinum*
- Pimpinellæ saxifragæ Pimpinellæ saxifragæ mi-
radix, noris foliis sanguisorbæ
Raii; tragofelini alterius
majoris Tourn.
vel
- Pimpinella saxifraga* = Pimpinellæ saxifragæ mino-
ga(*) ris C. B. tragofelini mi-
noris Tourn.
- Piper album, Piper nigrum maturum de-
piper nigrum corticatum.
- Piper Jamaicense. *Myrtg pimenta*
- Piper longum, Piper longum orientale C.
piper longum B. cattu - tirpali Hort.
Malabar.
- Pipernigrum, Piper nigrum officinarum;
piper nigrum molago-codi Hort. Mala-
bar.
- Pix arida.
- Pix Burgundica.
- Pix liquida.
- Polii summitates, Polii angustifolii Cretici C.
B. vel, *Teucrium creticum*
- Polii maritimi erecti Mons-
peliaci C. B. *Teucrium capitatum*
- Pruna Gallica. *Pruna domestica* (?) *Prignola*
- Pruna silvestria, Fructus pruni silvestris C. B. *pruna*
silvestris
- Pulegii folia, Pulegii latifolii C. B. men-
menta pulegii thæ aquaticæ, seu pule-
gii vulgaris Tourn.

Pyro.

Pyrethri radix, Pyrethri flore bellidis C. B.
Anthemis pyrethrum

R.

Raphani rustici Raphani rustici C. B.
 radix, cochleariæ folio cubitali
 Tourn. *Cochlearia Armo-*
racia.

Rheum sha- Rhabarbarum, Rhabarbarum verum officin.
barum.

Sos mari- Rorismarini summita-Rorismarini hortensis an-
ag offic. (B) tes, flores, guffiore folio C. B.

rosa galli- Rosa Damascena, Rosa purpurea C. B.
ca varich-

les. & rosa- Rosa rubra, Rosa rubra multiplex C. B.
gallica (B)

Rubia tinctorum. *Rubia tinctorum (B)*

Rubi idag- Rubi Idæi fructus, Rubi Idæi spinosi C. B.
(X)

Rutæ folia, Rutæ hortensis latifoliæ
 C. B. *Ruta graveolens*
 (L)

S.

Sabinæ folia, Sabinæ folio tamarisci Dio-
juniperq sabinæ (A) scoridis C. B.

sacchar. Saccharum purissi- Saccharum bis purificatum.
officina- mum,
rum

Saccharum rubrum, Saccharum nondum purifi-
 catum.

Sagapenum.

Sal ammoniacus.

Sal catharticus amarus.

Sal gemmæ.

Sal marinus.

salv. offic. Salviæ folia, Salviæ majoris C. B.
(X)

Sambuci flores, bac- Sambuci fructu in umbella
ca, samburg nigra nigro C. B.
 (X)

San-

- Sanguis draconis. *Dracon (Draco)*
 Santalum rubrum. *Cassalpinia Lappax.*
 Sapo durus, Sapo durus ab Hispania.
 Sapo mollis, Sapo mollis communis no-
 strorum saponariorum.
 Sarcocolla.
 Sarsaparillæ radix. *Smilax sarsaparilla*
 Sassafras radix, ejus- Arboris ex Florida ficulneo
 que cortex, folio C. B. *laury sassafras (æ)*
 Scammonium. *Convolvulus scammonia*
 Scilla, Radix scillæ radice alba C.
scilla maritima B. vel scillæ vulgaris ra-
(B&æ) dice rubra C. B. ornitho-
 gali maritimi Tourn.
 Scincorum ventres.
 Scordii folia, Scordii C. B. chamædryos
Teucrium scordium palustris canescentis
 Tourn.
 Senæ folia, Senæ Alexandrinæ, sive fo-
capsia senna liis acutis C. B.
 Serpentariæ Virgi- *Trilobochia serpentaria*
 nianæ radix.
 Sefelis femen, Ligustici quod sefeli officii-
 narum C. B. *Lacostilium Siler.*
(sefeli masil. in officio)
 Sevum ovillum.
 Sinapis femen, Sinapis rapifolio C. B. *Sinapis nigra*
 Sperma ceti dictum.
 Spinæ cervinæ bacca, Rhamni cathartici C. B. *Rhamnus cathartica*
 Spiritus vinosus re- Spiritus destillatus ex vino,
 ctificatus, vel aliis liquoribus fer-
 mentatis, & ab aqua im-
 mixta, atque odore foeti-
 do,

do, quantum fieri potest, depuratus.

Spiritus vinosus te- Idem spiritus, cui immixta fuerit aquæ pars æqua. Hujusmodi spiritus lingua vernacula vocamus *proof spirit*: e quibus optimus est, qui ex vino Gallico conficitur; sed in usus communes adhiberi potest spiritus (ex syrupo, a saccharo inter purificandum defluente) vulgo appellatus *melasses spirit*.

Spongia.

spongia offic.

Stannum.

*lavandula
Stoechas
(x)*

Stoechas.

Stoechas purpurea C. B.

Styrax calamita,

Resina styracis folio mali

Styrax (officinal)

cotoneæ C. B.

Succinum.

Sulphur.

T.

Tamarindus,

Tamarindus (indica)

Fructus siliquæ Arabicæ, quæ tamarindus C. B.

*tanacet.
vulg(x)*

Tanaceti folia,

Tanaceti vulgaris lutei C. B.

Tartarum,

Tartarum vini albi, vel rubri.

Tartari crystalli,

Tartarum purificatum.

Terebinthina Argenteratenfis.

Terebinthina Chia, vel cypriana, ex pistacia Te-
sebinho.
Tere-

Terebinthina communis. e *Sini* *rylo*. *atq* *abie* *et* *is* *variet.*

Terra Japonica ^{maxima ex parte raro inspirato fructu arboris}
^{et nudo: Arera (calectu) dicta, constat.}

Thlaspis semen, Thlaspis arvensis filiquis la-
Thlaspi arvense tis, vel,

campestre Thlaspis arvensis vaccariæ
incano folio majoris C. B.

Thus, Thus vulgare.

Thymi citratifolia, Serpylli, foliis citri odore
Thym. Serpyllum (2) C. B.

Tiliæ flores, Tiliæ foeminae folio majore
Tilia europæa (2) C. B.

^{torment.}
^{excta.} Tormentillæ radix, Tormentillæ silvestris C. B.

Tragacantha, Gummi tragacanthæ C. B.
Ar. tragacanthæ
tra (2) tragacanthæ Creticæ in-
canae flore parvo lineis
purpureis striato Tourn.

Trichomanis folia, Trichomanis, five polytri-
Asplenium Trichomanes
ca (2) chi officinarum C. B.

Trifolii paludosi folia, Trifolii palustris C. B. *Menganthæ*
3foliata

Tritici farina, & amy. *Triticum hypericum.*

lum.

Tutia.

V.

Valerianæ silvestris Valerianæ silvestris majoris
radix, montanæ C. B. valerianæ

Valerian. officinat. silvestris majoris foliis
angustioribus Morison.
Plant. umbellif.

Vinum album, Vinum Hispanicum mon-
tanum.

Vinum Canarinum.
 Vinum Rhenanum.
 Vinum rubrum, Vinum rubrum Lusitanicum.
 Viola, *Nola odora* Flos violæ martiæ purpureæ
ta(α) flore simpliciter odoro C. B.
 Vipera.
 Vitriolum album.
 Vitriolum cœruleum.
 Vitriolum viride, Vitriolum viride Anglicum.
 Uvæ passæ, Uvæ passæ majores.

Z.

Zedoaria, Zedoaria longa C. B. vel,
Rampferia rotunda, Zedoaria rotunda C. B.
 Zingiber ejusque Zingiber C. B. *inschi* vel *in-*
 conditura, *schi kua* Hort. Malabar.
Amomum Zingiber.

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES.

TERREORUM,

aliorumque, quæ aqua non dissolvuntur, cor-
porum præparatio.

PRIMUM pulverentur hæc corpora in mor-
tario, deinde lavigentur in pulverem subtilis-
simum super marmore exposito & duro cum
paulula aqua, postea exsiccentur super lapidem
cretaceum, denique in loco tepido seponantur,
vel saltem probe sicco, per aliquot dies.

Hoc

Hoc modo in pulverem redigenda sunt

- Ærugo,
- Antimonium,
- Chelarum cancrorum apices,
- Corallium,
- Creta,
- Lapis bezoar, qui inter lævigandum spiritu vinoso humectetur,
- Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum conficiant, calcinatus,
- Lapis hæmatites,
- Margaritæ,
- Oculi dicti cancrorum,
- Ostreorum testæ a sordibus prius purgatæ,
- Ovorum testæ, membrana adhærente prius coquendo separata,
- Succinum,
- Tutia.

IN antimonio, lapide calaminari, & tutia cura singularis adhiberi debet, quo in pulverem quam maxime subtilem redigantur.

AXUNGIE PORCINÆ,

SEVI que OVILLI

curatio.

IN frustula concisa leni igne liquentur, paulula aqua adjecta; deinde colando a membranis separentur.

AXUNGIE VIPERINÆ

curatio.

ADIPEM ab intestinis separatum lento igne liqua; deinde per linteum tenue exprimendo cola.

B 3

MEL-

MELLIS DESPUMATIO.

MEL balneo liquefac, & spuma emergens auferatur.

SCILLÆ COCTIO.

SCILLAM, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculæ adhærent, abjecta, farina tritici subacta involve, & in clibano coque, donec farina probe siccata sit, & scilla undique fiat tenera.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, & lenissimo calore exsicca.

RHABARBARI ET NUCIS MOSCHATÆ

torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec reddantur facile friabiles.

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso, donec nigrescat, & friabilis fiat, deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

CORNU CERVI CALCINATIO.

CORNU cervini frusta urantur in furno figulorum, donec penitus albescant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS pulposi, si immaturi sunt, vel maturi & ficci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne
crebro

crebro agitant, ne aduratur, donec debitam spissitudinem habeat.

Item castæ fistularis pulpa ex siliqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

Fructuum maturorum & recentium pulpa per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

STYRACIS COLATIUM

STYRACEM calamitea coque in aqua, donec mollescat; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepelactas, & styrax purificatus ab aqua separetur.

OPIUM COLATUM,

vel

EXTRACTUM THERAICUM.

Rx. Opii in frustula concisi ꝑ. libram unam; dissolve in pulpam in aquæ bullientis mensura libræ unius, caute evitans empyreuma; & dum adhuc calet, forti expressione per pannum linteum fæces separentur; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam crassitudinem reducatur.

OPIUM paulula aqua ita emollitum per colum transit integrum, solis fæcibus relictis; si autem multa aqua dissolvatur, pars resinosa a gummosa separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummi, ammoniacum, asa foetida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsidat, eximatur, & circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut

cum reliquis gummi partibus in unam massam cocat.

GUMMI quodvis facile liquefcens, quale est galbanum, etiam purificari potest immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aqua bulliente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a fordibus prelo exprimatur.

MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

MILLEPÆDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

C O N S E R V Æ.

CONSERVÆ

FOLLIORUM Cochleariæ hortensis,

Lujulæ,

Menthæ vulgaris,

Rutæ;

SUMMITATUM Absinthii maritimi;

FLORUM Lavendulæ,

Malvæ,

Rorismarini,

Rosarum rubrarum immaturarum;

FLAVEDINIS Corticum aurantium Hispanensium.

FOLIA ex pediculis, floresque ex calycibus decerpe, flavedinem corticum aurantium radula abraide; tum singula pistillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per se, dein-

deinde cum sacchari purissimi triplo pondere,
donec optime misceantur.

CONSERVA FRUCTUS CYNOSBATI.

℞. Pulpæ fructus cynosbati maturi ꝑ. libram
unam, Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti.

MISCEANTUR, ut fiat conserva.

CONSERVA PRUNORUM SILVESTRIMUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem im-
pone, ut mollescant, cautione adhibita, ne
rumpantur; dein, exemptis ex aqua prunis,
pulpam exprime, & triplo pondere sacchari pu-
rissimi misce.

CONDITA.

RADIX ERYNGII CONDITA.

RADICES coque, donec cortex facile au-
ferri possit; tum, eo ablato, per medium scin-
dantur radices, & medulla exempta, ter qua-
terve aqua frigida abluantur: deinde in singu-
lâs radicum libras accipe sacchari purissimi li-
bras duas; quod aqua liquatum igni impone,
& cum primum bullire incipit, injice radices,
& coque, donec tenerescant.

EODEM modo condiuntur Angelicæ caules.

CORTEX AURANTIORUM CONDITUS.

CORTICES aurantium Hispalensium re-
centes in aqua sæpius mutata macera, ut amari-
tudinem dimittant; tum coque cum saccharo

B 5

puris-

purissimo aqua liquato, donec teneri & pellucidi
fiant.

EODEM modo condiuntur Limonum cortices.

S U C C I

S U C C I S C O R B U T I C I.

R. Succi Cochleariæ hortensis m. libras duas,
Becabungæ,
Nasturtii aquatici, singulorum m. li-
bram unam,
Aurantiorum Hispalensium m. uncias
viginti.

MISCE, &, postquam fæces subsederint,
effunde, vel cola.

R O B B A C C A R U M S A M B U C I.

Succus baccarum sambuci defæcatus leni
igne inspissetur.

E L A T E R I U M.

CUCUMERES agrestes maturos scinde, &
succum levissime expressum trajice per setaceum
tenuissimum in vas vitreatum; deinde per ali-
quot horas sepone, donec crassiorem partem
deposuerit. Pars tenuior supernatans effunda-
tur vasis inclinatione, &, quod reliquum erit,
filtrando separetur. Crassiorem vero partem,
quæ restat, panno linteo coopertam soli, vel
aliâ leni calori expone, donec exaruerit.

EX-

E X T R A C T A,

E T

R E S I N Æ.

E X T R A C T A.

R A D I C U M Enulæ campanæ,

Gentianæ,

Hellebori nigri;

F O L I O R U M Rutæ,

Sabina.

IN aqua coque, exprimendo cola, & sepone, ut faeces subsident; deinde in pilularum crassitudinem decoque, circa finem caute evitato empyreumate.

E X T R A C T U M G L Y C Y R R H I Z Æ.

G L Y C Y R R H I Z A M recentem in aqua leviter coque, aquam exprimendo cola, & postquam faeces subsederint, decoque, donec digitis non cohaereat, circa finem caute evitato empyreumate.

E X T R A C T U M

L I G N I C A M P E C H E N S I S.

R. Ligni tinctilis Campechensis in pulverem redacti ꝑ. libram unam.

C O Q U E quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; deinde liquores simul mixti & colati in justam crassitudinem decoquantur.

E X T R A C T U M

C O R T I C I S P E R U V I A N I,

M O L L E E T D U R U M.

R. Cor-

R. Corticis Peruviani in pulverem redacti p. libram unam,

Aquæ m. libras decem vel duodecim.

COQUE per unam aut alteram horam, & liquorem effunde, qui tunc ruber erit & pellucet; cum friget vero, flavescet, & turbidus fiet; eadem aquæ mensura iterum affusa, denuo coque, ut prius, coctionem repetens, donec liquor frige factus maneat limpidus: deinde liquores hi omnes mixti & colati ad justam crassitudinem super ignem lenissimum vaporent, caute evitato empyreumate.

Hoc extractum sub duplici forma præparandum est; molliori ad pilulas formandas apta, & duriori, quæ in pulverem teri possit.

EXTRACTUM LIGNI GUAIACI, MOLLE ET DURUM.

R. Ligni guaiaci rasi p. libram unam.

COQUE quater, vel sæpius, in aquæ congio uno ad dimidium; liquores colati coquendo inspissentur; cum vero aqua fere tota exhalaverit, addendum est paululum spiritus vinosi rectificati, quo extractum in massam uniformem & tenacem reducatur.

Hoc etiam extractum sub duplici forma, molliori, & duriori, præparandum est.

EXTRACTUM JALAPII.

RADICI jalapii in pulverem redactæ affunde spiritum vinosum rectificatum, debitoque calore extrahatur tinctura; & residuum aliquoties in aqua coque: spiritum ex tinctura priori colata
ab-

abstrahe, donec spissari incipiat; item aquas colatas coque ad similem crassitudinem; deinde extracta misce, & leni igne in pilularum spissitudinem redige.

EXTRACTUM CATHARTICUM.

℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. fescunciam,
 Medullæ colocynthidis ꝑ. drachmas sex,
 Scammonii,
 Seminum cardamomi minoris decorticato-
 rum, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libram unam.

COLOCYNTHIDI minutim incisæ, seminibusque contusis affuso spiritu vinoso, leni calore per quatrimum macera; tincturæ expressæ adde aloën & scammonium separatim in pulverem redacta; his solutis, spiritum abstrahe, & massam redige in pilularum crassitudinem.

GUMMI ET RESINA

ALOES.

℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. uncias quatuor,
 Aquæ ꝑ. libras duas.

COQUE, donec aloë, quantum fieri potest, soluta fuerit, & sepone per noctem; resina ad vasis fundum præcipitabitur; liquor supernatans, si opus, colatus, admoto igne, vaporando consumatur, ut relinquatur gummi.

NOTA.

SI extracti conficiendi major sit copia, balnei calore commodissime spissatur.

OMNIA vero extracta aquosa paululo spiritu vinoso irrorentur, ne fitum contrahant.

OLEA

OLEA

PER

EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALINUM.

AMYGDALÆ, vel dulces vel amaræ, recentes
in mortario lapideo terantur; deinde prelo, sed
non calefacto, exprimatur oleum.

EODEM modo exprimendum est oleum ex
feminibus Lini, & Sinapis.

OLEA

PER

DISTILLATIONEM.

OLEA ESSENTIALIA.

Ex RADICE Saffras;

Ex LIGNO Rhodio;

Ex FOLIIS Absinthii,

Majoranæ,

Menthæ piperitidis,

vulgaris,

Origani,

Pulegii,

Rorismarini,

Rutæ,

Sabinæ;

Ex FLORIBUS Chamæmeli,

Lavendulæ;

Ex

EX SEMINIBUS Anethi,
 Anisi,
 Carvi,
 Cymini;

EX BACCIS Juniperi;

EX AROMATIBUS,
 Caryophyllis aromaticis,
 Nuce moschata, & aliis.

Hæc olea eliciuntur distillatione ex alembico cum vase frigidario fatis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda est aqua, in qua etiam maceranda est ante distillationem. Oleum una cum aqua egreditur, & vel innatat, vel fundum petit, prout levius vel ponderosius est.

OLEUM BUXI.

BUXI fragmenta in retorta igne arenæ gradatim aucto distilla: cum spiritu acido prodibit oleum infundibulo a spiritu separandum.

OLEUM LATERITIUM.

LATERES candefactos oleo olivarum immerge, donec omne oleum imbiberint; tum emptos confringe, ut in retortam immittantur; & igne arenæ gradatim aucto, prodibit oleum cum spiritu, qui separandus est.

OLEUM PETROLEI BARBADENSIS.

PETROLEUM Barbadense distilletur igne arenæ, & oleum cum spiritu ascendet.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

TEREBINTHINA cum aqua distilletur ex vesica cuprea, ut olea vegetabilium essentialia.

Post

32 OLEA PER DISTILLAT.

POST distillationem remanet in vesica Resina flava.

Hoc oleum sæpe, quamvis improprie, Spiritus terebinthinæ vocatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ ÆTHEREUM, ET BALSAMUM.

OLEUM terebinthinæ distilletur ex retorta lenissimo igne, donec, quod restat, balsami crassitudinem acquisiverit.

BALSAMUM terebinthinæ etiam distillari potest ex resina flava, unde, post oleum tenuius, quod separatim auferri debet, prodibit balsamum crassum, remanente in fundo retortæ Resine nigra vel Colophonia.

OLEUM COPAIVÆ COMPOSITUM.

℞. Balsami copaivæ ꝑ. libras duas,

Gummi guaiaci ꝑ. uncias quatuor.

DISTILLATIONE ex retorta eliciatur ꝑ. libra una.

SALES, ET SALINA.

NITRUM PURIFICATUM.

NITRUM in aqua coquatur, liquor per chartam coletur, deinde post idoneam exhalationem seponatur in loco frigido, ut nitrum in crysallos concreseat.

EODEM modo purificatur Sal ammoniacus.

ALUMEN USTUM.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo calcinetur, quamdiu effervescit ac tumet.

VITRIOLUM CALCINATUM.

VITRIOLUM viride in vase fictili igne aperto calcinetur, donec probe exsiccatum fuerit; deinde fracto vase eximatur, & fervetur ad usum in vase bene clauso. Vitriolum optime calcinatur, si in fundo, & ad vasis latera rubescat.

SAL ABSINTHII.

ABSINTHII cremati cinis in olla ferrea, vel quovis vase commodo, igne supposito, per horas aliquot bene incandescat; move subinde, ut omne oleum exuratur; tum in aqua coquatur, & aqua per chartam colata evaporetur, ut sal ficcus remaneat, qui reponatur in vase optime clauso.

EODEM modo paratur sal alkalinus fixus ex aliis vegetabilibus, unde hic sal educi potest.

SAL TARTARI.

TARTARUM cujuscunque speciei, vel charta emporetica madida involutum, vel vase idoneo inclusum, igni committatur, ut oleum omne exuratur; deinde coquendo in aqua sal elicitor, ut prius.

LIXIVIUM TARTARI.

TARTARUM ad alitudinem calcinatum reponatur in loco humido, ut liquefeat.

TARTARUM SOLUBILE.

R₂. Salis cujusvis alkalini fixi ꝑ. libram unam,

Aquæ congium unum.

SALI in aqua bulliente soluto tartari cryсталlos gradatim injice, quamdiu effervescentiam excitant;

G

tant;

tant; quæ fere cessat, antequam triplum falis alkalini pondus sit injectum: deinde liquorem per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur; vel aquam penitus excoque, ut massa salina relinquatur.

LIXIVIUM SAPONARIUM.

℞. Cinerum Russicorum,

Calcis vivæ, pondera æqualia.

CALCE & cineribus aquam instilla, donec calx extincta sit; tum, aqua largius affusa, bene peragita, ut cinerum salsedo liquefcat; deinde quiescere permittite, & liquorem, si opus sit, per chartam colatum in aliud vas transfunde. Hujus liquoris mensura libralis cautissime examinata uncias sedecim pendere oportet. Si ponderosior sit; quot drachmis hoc pondus excedat, totidem ꝑ. fescunciæ aquæ in singulas mensuras librales addendæ sunt: sin vero sit levior, liquor decoquendus est, donec totidem fescunciæ sint consumptæ; vel calci cineribusque recentibus denuo affundendus.

SAPO AMYGDALINUS.

℞. Olei amygdalini recens expressi quantum libuerit, Lixivii saponarii jam dicti triplicem mensuram.

DIGERANTUR simul tanto calore, quo parum, aut vix ebulliant, & intra paucas horas coibunt; deinde liquor aliquantulum coctus pellucidior & mucilaginosus fiet, qui gelatinæ instar frigefactus concrefct; tum salem marinum injice, dum liquor ebulliens non amplius sit mucilagin-

gino-

ginofus, & coctio continuetur, donec, guttis liquoris in tegulam demiffis, aquam a fapone coagulato promptefecedere compertum fit; poftea remove ignem, & fapo gradatim fupernatabit, qui, antequam frigefcat, auferri, & in formam ligneam, cui pannus fit pro fundo, immitti debet: tandem exemptus feponatur, ut iuftam craffitiem acquirat.

EODEM modo ex oleo olivarum fapo confici potefit, puriffimum autem oleum adhibendum eft, ut fapo tum palato, tum ventriculo quam minime ingratus fit.

CAUSTICUM COMMUNE

fortius.

LIXIVIVM faponarium fupra dictum coque ad partem quartam; deinde calcem vivam, quæ in pulverem trita, cribrata, & vafe vitreo subere obturato affervata fuerit ad plures menses, huic lixivio, dum adhuc ebullit, infperge, donec omnem liquorem abforpferit, ut fiat pafia, quæ vafe optime claufo fervari debet.

CAUSTICUM COMMUNE

mitius.

℞. Saponis mollis,

Calcis vivæ recentis, pondera æqualia.

Ufus tempore probe mifceantur.

ACETUM DISTILLATUM,

vel

SPIRITUS ACETI.

ACETUM diftilletur leni calore, quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

C 2

Si

Si aliqua pars spiritus primum prodeuntis ab-
jiciatur, spiritus asservatus fortior erit.

SAL. DIURETICUS.

℞ Salis cujuscunque alkalini fixi ꝑ. libram unam.
C O Q U A T U R lenissimo igne in aceti distillati
quadruplo, vel quintuplo; fermentatione ces-
sante, plus aceti distillati diversis vicibus adjicia-
tur, donec, priore aceto fere vaporando absum-
pto, novum acetum additum nullam moveat fer-
mentationem; quod fiet consumpto aceti distil-
lati quasi pondere librarum viginti; postea lente
exsiccetur. Relinquetur sal impurus, qui leni igne
aliquantisper, sed non nimis diu, liquefat; deinde
aqua solvatur, & per chartam coletur. Si li-
quefactio rite peracta sit, liquor colatus limpi-
dus erit & aquei coloris; sin aliter, coloris fuscii.
Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex
vase vitreo minime profundo, sale, dum arefcit,
subinde moto, ut citius ad siccitatem perducatur;
qui vase optime clauso asservari debet, ne ex aëre
liquefcatur.

SALEM candidissimum esse oportet, totumque
tum aqua, tum spiritu vinoso dissolvi, nullis fa-
cibus relictis. Si sal, etiamsi albus sit, in spiritu
vinoso faeces aliquas deposuerit; eo spiritu solutus
per chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

SPIRITUS VITRIOLI

tenuis & fortis,

atque

COLCOTHAR.

VITRIOLUM calcinatum in vase terreis igne
reverberii per triduum distilla. Liquore stillati-

tio

tio retortæ vitreæ indito, & calore arenæ distillato, ascendet spiritus tenuis; & in retorta remanebit spiritus fortis, qui vulgo oleum vitrioli, quamvis improprie, dicitur.

Quod restat in vasis terreis post primam distillationem, colcothar vitrioli vocatur.

SPIRITUS NITRI

Glauberi.

℞. Nitri ꝑ. libras tres,

Spiritus vitrioli fortis ꝑ. libram unam.

CAUTE & gradatim sub camino misceantur; postea fiat distillatio igne primum leni, deinde fortiori.

SPIRITUS SALIS MARINI

Glauberi.

℞. Salis marini,

Spiritus vitrioli fortis, singulorum ꝑ. libras duas,

Aquæ ꝑ. libram unam.

SALI adde gradatim sub camino spiritum vitrioli aqua prius mixtum; tum distillatio fiat primum leni igne, deinde fortiori.

AQUA FORTIS.

℞. Nitri,

Vitrioli viridis non calcinati, singulorum ꝑ. libras tres,

Vitrioli ejusdem calcinati ꝑ. sesquilibram.

PROBE misce, & igne fortissimo fiat distillatio, quamdiu vapor ruber exit.

C 3

AQUA

AQUA FORTIS COMPOSITA.

℞. Aquæ fortis ꝑ. uncias sedecim,
Salis marini ꝑ. drachmam unam.

DISTILLA ad ficcitatem.

SAL VITRIOLI.

℞. Vitrioli albi ꝑ. libram unam,
Spiritus vitrioli fortis ꝑ. unciam unam,
Aquæ quantum satis fit.

VITRIOLUM coquendo solve, per chartam cola, & post idoneam exhalationem in loco frigido sepone, ut cryfalli formentur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

℞. Vitrioli viridis ꝑ. uncias octo,
Aquæ ꝑ. libras quatuor.

VITRIOLO in aqua bulliente soluto injice salem tartari, vel alium alkalinum fixum, donec omnis effervescentia cesset; quod fere fit, injecto salis pondere unciarum quatuor, vel aliquanto amplius: deinde per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut cryfalli formentur.

NITRUM VITRIOLATUM.

RESIDUUM post distillationem spiritus nitri Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in cryfallos redige.

SAL CATHARTICUS

Glauberi.

RESIDUUM post distillationem spiritus salis marini Glauberi solve aqua calida, per chartam cola, & salem in cryfallos redige.

SPP-

SPIRITUS SALIS MARINI

coagulatus.

SPIRITUI salis marini Glauberi instilla lixivium salis cujusvis alkalini fixi, donec omnis effervescentia cesset; deinde mixtura vaporet ad siccitatem.

SPIRITUS VITRIOLI

dulcis.

R. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. libram unam,

Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libram unam.

CAUTE & paulatim misceantur, lenissimoque igne distillentur, donec spuma nigra incipiat se attollere: tum statim omnia ab igne amoveantur, ne hæc spuma in recipiens transeat, omnemque laborem reddat irritum.

SPIRITUS NITRI

dulcis.

R. Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas,

Spiritus nitri Glauberi ꝑ. libram dimidiam.

MISCE infundendo nitri spiritum alteri, & distilla leni calore, quamdiu, quod prodit, fermentationem cum sale lixivioso non suscitatur.

SPIRITUS SULPHURIS

per campanam.

INCENDATUR sulphur sub vase vitreo ad hunc usum accommodato, quod campana appellatur, & spiritus acidus distillet in vas vitreum subjectum.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
SUCCINI.

SUCCINUM distilletur igne arenæ gradatim aucto: ascendent spiritus, oleum, & sal oleo inquinatus.

OLEUM iterum per se distillando dividetur in oleum tenuius, quod ascendet; & in partem crassiorem remanentem, Balsamum succini dictam.

Sal coquendus est in spiritu proprio, vel in aqua, & seponendus ad crystallos formandas: ita ab oleo adhærente mundabitur. Et quo sæpius hoc fit, eo purior erit.

SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
CORNU CERVI.

Ex cornu cervini fragmentis fiat distillatio, igne gradatim ad summum fere aucto: ascendent spiritus, sal, & oleum.

SI, oleo separato, spiritus & sal simul mixti iterum lenissimo calore distillentur, ambo puriores ascendent. Si hoc caute aliquoties repetatur, sal fiet candidissimus, & spiritus instar aquæ limpidus, gratique odoris.

Sal a spiritu separatus, & sublimatus primum ex æquali pondere cretæ purissimæ, deinde ex paululo spiritu vinoso rectificato, citius fit purus.

CORNU cervi calcinatum plerumque conficitur urendo cornua post hanc distillationem relicta.

EO-

EODEM modo spiritus, sal, & oleum extrahi possunt ex partibus quibusvis quorumcunque animalium.

**SPIRITUS, SAL, ET OLEUM
FULIGINIS.**

Ex ligni fuligine distillatio fiat, ut ex cornu cervi: majore autem labore opus est, ut spiritus & sal reddantur puri.

**SAL VOLATILIS SALIS
AMMONIACI.**

℞. Cretæ purissimæ p. libras duas,
Salis ammoniaci p. libram unam.

SUBLIMA ex retorta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. sesquilibram,
Salis ammoniaci p. libram unam,
Aquæ m. libras quatuor.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura librarum duarum.

**SPIRITUS SALIS AMMONIACI
dulcis.**

℞. Salis alicujus alkalini fixi p. libram dimidiam,
Salis ammoniaci p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras tres.

DISTILLATIONE eliciatur leni igne mensura sesquilibræ.

**SPIRITUS VOLATILIS
foetidus.**

℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. sesquilibram,
Salis

Salis ammoniaci ꝑ. libram unam,
 Afæ foetidæ ꝑ. uncias quatuor,
 Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras sex.

DISTILLATIONE eliciatur leni calore mensura librarum quinque.

SPIRITUS VOLATILIS
 aromaticus.

℞. Essentiæ limonum,
 Olei nucis moschatæ essentialis, singulorum
 ꝑ. drachmas duas,
 Olei caryophyllorum aromaticorum essentialis
 ꝑ. drachmam dimidiam,
 Spiritus salis ammoniaci dulcis ꝑ. libras duas.

DISTILLA igne lenissimo.

RESINOSA,
ET
SULPHUREA.

FLORES BENZOINI.

BENZOINUM in pulverem tritum ollæ figurinæ in arena locatæ immittatur, & leni calore flores sublimentur in conum chartaceum ollæ adaptatum.

VEL benzoinum retortæ immittatur, & leni igne flores in retortæ collum ascendent.

FLORES flavedine inquinati terra Cimolia alba mixti denuo sublimentur.

FLO-

FLORES SULPHURIS.

SUBLIMETUR sulphur ex vase idoneo, & flores, qui concrefcant, reducantur in pulverem mola lignea, vel ligneo pistillo in mortario marmoreo.

FLORES SULPHURIS

loti.

FLORIBUS sulphuris affundatur aqua ad altitudinem quatuor digitorum supra flores, & coquantur aliquamdiu; deinde hanc aquam effunde, & frigida affusa, penitus ablue; denique flores siccentur ad usum.

BALSAMUM SULPHURIS

simplex.

FLORES sulphuris cum quadruplo olei olivarum pondere coquantur in olla leviter tecta, donec coëant in balsami crassitudinem.

EODEM modo cum petroleo Barbadensi fit balsamum sulphuris Barbadense.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

FLORES sulphuris cum triplo calcis vivæ pondere coquantur in aqua ad solutionem sulphuris, & liquor per chartam coletur; deinde, spiritu vitrioli tenui addito, præcipitabitur pulvis, qui sæpius affusa aqua lavandus est, donec omnino insipidus fiat.

AQUA SULPHURATA.

℞. Aquæ M. libras duas,
Sulphuris P. libram dimidiam.

SUL-

SULPHURIS portio aliqua in cochleari ferreo incensa suspendatur super aquam in vase clauso; & fumo residente, idem toties repetatur, donec totum sulphur fit consumptum.

M E T A L L I C A.

CHALYBIS RUBIGO
præparata.

LIMATURA chalybis aëri exposita humectetur sæpius aceto, vel aqua, donec in rubiginem convertatur; deinde tere in mortario, & affusa aqua pulverem subtilissimum ablue: residuum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius expone; & denuo in mortario tritum ablue, ut prius pulvis ablutus ficcandus est, & asservandus.

CHALYBS SULPHURE
præparatus.

CHALYBS igne acerrimo excandefactus bacillo sulphuris admoveatur, ut liquecat, & guttatim in aquam suppositam decidat; deinde separetur a sulphure simul in aquam defluente, & in pulverem subtilissimum redigatur.

FLORES MARTIALES.

R̄. Colcotharis vitrioli viridis loti, vel limaturæ ferri ꝑ. libram unam,
Salis ammoniaci ꝑ. libras duas.

MIX-

MIXTA sublimentur ex retorta, & quod in retortæ fundo restat, cum floribus simul terendo misce, iterumque sublima, ut flores colorem pulchre flavescentem acquirant.

RESIDUO tandem addere licet falis ammoniaci ꝑ. libram dimidiam, & sublimationem de novo instituire; idemque repetere, quamdiu flores bene colorati sunt.

LIXIVIUM MARTIS.

RESIDUUM post florum martialium sublimationem loco humido seponatur, liquor defluens servetur ad usum.

SAL MARTIS.

R. Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, uncias octo,
Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,
Aquæ m. libras duas.

MISCE, & cessante ebullitione, stet mixtura aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crysalli formentur.

CAUSTICUM LUNARE.

ARGENTUM purum duplo circiter pondere aquæ fortis super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca; postea in crucibulo liquefac, ut in formas idoneas effundatur, caute evitato nimio igne, ne materia ultra modum crassescat.

SACCHARUM SATURNI.

COQUE cerussam in aceto distillato, vase plumbeo, donec acetum satis dulcescat; deinde
ace-

acetum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone, ut crysfalli formentur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Aluminis,
Lythargyri,
Boli Armeniae, aut Gallicae, singulorum ꝑ.
libram dimidiam,
Colcotharis vitrioli viridis ꝑ. uncias tres,
Aceti ꝑ. uncias quatuor.

MISCE, & exicca, donec indurescat.

STANNUM PULVERATUM.

STANNUM liquefactum in pixidem effundatur ligneam intus cretatam, qua celeriter succensa reducetur pars stanni in pulverem: reliquum iterum liquefactum eodem modo tractetur, donec totum in pulverem sit redactum.

ARGENTI VIVI

purificatio.

DISTILLA e retorta; deinde sordes aqua salsa, vel aceto abluere.

AURUM MUSIVUM.

℞. Stanni ꝑ. libram unam,
Florum Sulphuris ꝑ. uncias septem,
Salis ammoniaci,
Argentivi vivi purificati, singulorum ꝑ. libram dimidiam.

STANNO liquefacto adde argentum vivum, postquam mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, sulphuri salique ammoniacæ bene miscetur,

tur, & sublimatio fiat in matraccio: inveniatur aurum musivum sub materia sublimata, cum fordibus quibusdam in fundo.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Argenti vivi purificati,
 Florum sulphuris illotorum, pondera æqualia.
 TERANTUR simul in mortario vitreo, vel lapideo, donec unitas facta sit.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Argenti vivi purificati ꝑ. uncias viginti quinque,
 Sulphuris ꝑ. uncias septem.

SULPHURI liquefacto argentum vivum immisce, & si mixtura flammam concipiat, extinguatur vas tegendo; deinde in pulverem redigatur materia, & fiat sublimatio.

MERCURIUS CORROSIVUS

sublimatus, vel albus.

℞. Argenti vivi purificati ꝑ. uncias quadraginta,
 Salis marini ꝑ. uncias triginta tres,
 Nitri ꝑ. uncias viginti octo,
 Vitrioli viridis calcinati ꝑ. uncias sexaginta sex.

ARGENTUM vivum in vase ligneo vel lapideo uncia, aut amplius, mercurii sublimati corrosivi jam confecti misceatur, dum in grana minuta fractum sit; deinde cum nitro teratur, postea cum sale marino, donec argentum vivum omnino apparere desinat; tum addatur vitriolum calcinatum, quocum mixtura non nimis diu conterenda est, ne argentum vivum
 ite-

iterum confluat: denique sublimatio fiat in matracio vitreo, cui, si placet, capitellum aptes, ut spiritus, qui parva quantitate prodit, fervetur.

MERCURIUS DULCIS

sublimatus.

℞. Mercurii corrosivi sublimati ℞. libram unam,
Argenti vivi purificati ℞. uncias novem.

MERCURIO sublimato trito adde argentum vivum in matracio vitreo, & digerantur leni arenæ calore, vitro sæpe agitato, donec coëant, deinde, aucto calore, fiat sublimatio: materia sublimata, abjecta parte superiori acri, & globulis argenti vivi, si qui forte appareant, in pulverem redigatur, iterumque sublimetur; quæ sublimatio sexies repetenda est.

MERCURIUS CALCINATUS.

ARGENTUM vivum purificatum ponatur super ignem arenæ per plures menses in vase vitreo, latum fundum parvumque foramen aëri patens habente, donec in pulverem rubrum calcinetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS

albus.

℞. Salis ammoniaci,

Mercurii corrosivi sublimati, pondera æqualia.

SOLVE simul in aqua, per chartam cola, & solutione salis alicujus alkalini fixi præcipita; pulverem præcipitatum ablue ad perfectam dulcedinem.

MER-

MERCURIUS CORROSIVUS

ruber.

℞. Argenti vivi purificati,

Aquæ fortis compositæ, pondera æqualia.

MIXTA in vase lati fundi incalescant igne arenæ, donec exsiccata massa rubicundum colorem acquisiverit.

MERCURIUS CORALLINUS.

MERCURIO corrosivo rubro affunde triplum circiter pondus spiritus vinosi rectificati, & leni calore digere per duos vel tres dies, vas sæpe succutiens; deinde spiritum accende, assidue pulverem agitans, donec spiritus totus deflagaverit.

MERCURIUS EMETICUS

flavus.

ARGENTO vivo purificato affunde in vase vitreo duplum pondus spiritus vitrioli fortis; gradatim incalescat liquor, & deinde ebulliat, donec in fundo remaneat massa alba, quæ forti igne penitus exsiccanda est. Hæc massa, aqua calida affusa, statim flavescet, & in pulverem fatiscet. Teratur diligenter cum hac aqua in mortario vitreo; & postquam pulvis subsederit, aquam effunde, &, recenti aqua aliquoties affusa, abluatur ad perfectam dulcedinem.

SULPHUR ANTIMONII

præcipitatum.

℞. Antimonii ꝑ. uncias sedecim,

Tartari ꝑ. libram unam,

Nitri ꝑ. libram dimidiam.

D

SE PA

SEPARATIM in pulverem redacta, bene misceantur; sensim immittatur mixtura in crucibulum candens, & liquetur forti igne; deinde effundatur in conum fusorium, & pars metallica, antimonii regulus vulgo dicta, fundum petet, scoriis supernatantibus. Scorias in aqua solve, & liquorem per chartam cola; deinde falis marini spiritum instillando sulphur præcipita, & postea a salibus aqua ablue.

CROCUS ANTIMONII.

℞. Antimonii,

Nitri, pondera æqualia.

SEPARATIM in pulverem trita probe misceantur; deinde gradatim injiciatur mixtura in crucibulum candens, ut liquetur; materia effusa separetur a scoriis: varii erit coloris; eoque magis flavescet, quo diutius in igne liquata fuerit.

CROCUS ANTIMONII

lotus.

CROCUM in pulverem subtilissimum redactum in aqua coque; qua abjecta, denuo aqua calida aliquoties ablue, donec omnino dulcescat.

TARTARUM EMETICUM.

℞. Croci antimonii loti,

Crystallorum tartari, singulorum ꝑ. libram dimidiam,

Aquæ m. libras tres,

COQUE per horam dimidiam; deinde cola
per

per chartam, & rite evaporatum sepone, quo
crystalli formentur.

CALX ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem redactum ni-
tri triplo ponderi probe misceatur, & gradatim
in crucibulum leviter candens immittatur; de-
inde mixtura ab igne remota aqua abluatur, tum
a sale adherente, tum a parte crassiori minus
perfecte calcinata.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

R. Antimonii ꝑ. libram unam,

Mercurii corrosivi sublimati ꝑ. libras duas.

SEPARATIM in pulverem redigantur, probe
misceantur, & fiat distillatio ex retorta, cujus
collum amplum sit, leni igne arenæ; quod in
retortæ collum ascendit, aëri exponendo in li-
quorem resolvatur.

CINNABARIS ANTIMONII.

Quod in fundo retortæ restat post confectum
causticum, in matraccio loricato igne aperto sub-
limetur.

AQUÆ STILLATITIÆ
SIMPLICES.

AQUA ALEXETERIA

simplex.

R. Foliorum menthæ vulgaris recentium ꝑ. ses-
quilibram,

Summitatum absinthii maritimi recentium,

D 2.

Folio-

Foliorum angelicæ recentium, singulorum ꝑ.
libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congii tres.

AQUA SEMINUM ANETHI.

℞. Seminum anethi ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM simplex.

℞. Flavedinis corticum aurantium Hispalen-
sium recentis ꝑ. uncias quatuor,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CASTOREI.

℞. Castorei Ruffici ꝑ. unciam unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur m. libræ duæ.

AQUA CINNAMOMI simplex.

℞. Cinnamomi ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA FOENICULI.

℞. Seminum foeniculi dulcis ꝑ. libram unam,

Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS
simplex.

- ℞. Foliorum menthæ piperitidis siccatorum p. f. sesquilibram,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ VULGARIS
simplex.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris siccatorum p. f. sesquilibram,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PIPERIS JAMAICENSIS.

- ℞. Piperis Jamaicensis p. libram dimidiam,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII
simplex.

- ℞. Foliorum pulegii siccatorum p. f. sesquilibram,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ROSARUM DAMASCENARUM.

- ℞. Rosarum Damascenarum recentium p. libras
sex,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

N O T A.

OMNIBUS his aquis, quo melius conserventur, post distillationem addi potest spiritus vinosi tenuioris pars circiter vicefima.

TUM hæ, tum etiam spirituosa, quæ proxime sequuntur aquæ, iisdem fere vasis, ac olea essentialia prius descripta, distillari solent,

Herbæ autem, si primæ bonitatis sint, pondere hic præscripto sumi debent. Ubi recentes præscribuntur, tales adhiberi oportet: quarundam vero aridarum, quoniam omni anni tempore præsto sunt, usum concessimus, etiam si e virentibus paulo elegantiores fierent aquæ. Omnium autem pondera opificis iudicio varianda sunt, quodocunque recentes loco aridarum adhibeantur, vel sub coelo minus tempestivo viribus imbecilliores herbæ provenerint.

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ,

ET

SPIRITUS.

AQUA ALEXETERIA

Spirituosa.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium ꝑ. libram dimidiam,
Foliorum angelicæ recentium,
Summitatum absinthii maritimi recentium,
singulorum ꝑ. uncias quatuor,

Spiri-

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA ALEXETERIA

spirituosa cum aceto.

℞. Foliorum menthæ vulgaris recentium,
angelicæ recentium, singulorum ꝑ.
libram dimidiam,

Summitatum absinthii maritimi recentium ꝑ.
uncias quatuor,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciantur congius unus,
deinde adde aceti ꝑ. libram unam.

AQUA SEMINUM ANISI

composita.

℞. Seminum anisi,
angelicæ, singulorum ꝑ. libram dimidiam,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CORTICUM AURANTIORUM

spirituosa.

℞. Flavescens corticum aurantium Hispalen-
sium recentis ꝑ. libram dimidiam,

Spiritus vinosi tenuioris congiū unum,

Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.

DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris decorticatum

ꝑ. uncias quatuor,

D 4

Spiri-

56 *AQUÆ STILLAT. SPIRIT.*

Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA SEMINUM CARVI.

℞. Seminum carvi ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA CINNAMOMI

spirituosa.

℞. Cinnamomi ꝑ. libram unam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA JUNIPERI

composita.

℞. Baccarum juniperi ꝑ. libram unam,
Seminum carvi,
foeniculi dulcis, singulorum ꝑ. fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS

spirituosa.

℞. Foliorum menthæ piperitidis ficeatorum ꝑ.
fsequilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. f. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA

AQUA MENTHÆ VULGARIS
spirituosa.

- ℞. Foliorum menthæ vulgaris ficcatorum p. ses-
quilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA NUCIS MOSCHATÆ.

- ℞. Nucis moschatæ p. uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA PULEGII

spirituosa.

- ℞. Foliorum pulegii ficcatorum p. sesquilibram,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciatur congius unus.

AQUA RAPHANI

composita.

- ℞. Foliorum cochleariæ hortensis recentium p.
libras quatuor,
Radiciis raphani rusticani recentis,
Flavedinis recentis corticum aurantiorum
Hispalensium, singulorum p. libras duas,
Nucis moschatæ p. uncias novem,
Spiritus vinosi tenuioris congios duos,
Aquæ q. s. ad evitandum empyreuma.
DISTILLATIONE eliciantur congii duo.

D 5

SPI-

SPIRITUS LAVENDULÆ

simplex.

℞. Florum recentium lavendulæ ꝑ. ſesquilibrium;
Spiritus vinoſi tenuioris congiū unum.

DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
℥. libræ quinque.

SPIRITUS RORISMARINI.

℞. Summitatum roriſmarini recentium ꝑ. ſesqui-
libram,
Spiritus vinoſi tenuioris congiū unum.

DISTILLA balnei calore, donec eliciantur
℥. libræ quinque.

SPIRITUS LAVENDULÆ

compoſitus.

℞. Spiritus lavendulæ ſimplicis ℥. libras tres;
Spiritus roriſmarini ℥. librā unā,
Cinnamomi,
Nucis moſehatæ, ſingulorum ꝑ. unciam di-
midiam,
Santali rubri ꝑ. drachmas tres.

DIGERE, et cola.

DECOCTA

ET

INFUSA.

DECOCTUM ALBUM.

℞. Cornu cervini calcinati, & præparati ꝑ. un-
cias duas,

Gummi Arabici ꝑ. drachmas duas,

Aquæ M. libras tres.

COQUE ad libras duas, et cola.

DECOCTUM COMMUNE

pro clystere.

℞. Foliorum ficcatorum malvæ ꝑ. unciam unam,

Foliorum chamæmeli ficcatorum,

Seminum foeniculi dulcis, singulorum ꝑ. un-
ciam dimidiam,

Aquæ M. libram unam,

COQUE, et cola.

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Hordei distichi,

Uvarum passerarum, granis exemptis,

Caricarum, singulorum ꝑ. uncias duas,

Glycyrrhizæ ꝑ. unciam dimidiam,

Aquæ M. libras quatuor.

AQUAM cum hordeo primum coque, deinde
uvas adde, postremo caricas atque glycyrrhi-
zam paulo ante finem cocturæ, quæ tum demum
perfecta erit, cum liquoris colati mensura dua-
rum librarum restet.

AQUA

AQUA HORDEATA.

℞. Hordei perlati ꝑ. uncias duas,
Aquæ m. libras quatuor.

HORDEUM primo a farina adhærente bene lavetur aqua frigida; deinde affusa aquæ libra circiter dimidia aliquantulum coquatur; hac autem aqua, quæ colorabitur, abjecta, hordeum aquæ præscriptæ bullienti adde, & coque ad partes dimidias.

FOTUS COMMUNIS.

℞. Foliorum abrotani ficcatorum,
Summitatum absinthii maritimi ficcatarum,
Florum chamæmeli ficcatorum, singulorum
ꝑ. unciam unam,
Foliorum lauri ficcatorum ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ m. libras sex.
LEVITER coque, et cola.

JUS VIPERINUM.

℞. Viperam mediocris magnitudinis, pelle, capite, & intestinis demptis,
Aquæ m. libras duas.

COQUE ad mensuram circiter sesquilibræ; remove ab igne, et cum perfrixerit, si vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam.

Deinde pullum gallinaceum mediocris magnitudinis exenteratum, cute, adipeque omni detracto, sed indivisum in hoc jus adhuc frigidum immitte; igni impone, ut ebulliat; deinde remove ab igne, exime pullum, et statim car-

carnem ejus in frustula divide; carnes divisas iterum liquori redde, et igni admove; denique, cum primum ebullire incipit, effundatur, spuma caute prius ablata.

MUCILAGO
SEMINUM CYDONIORUM.

℞. Seminum cydoniorum ꝑ. drachmam unam,
Aquæ ꝑ. uncias sex.

COQUE leni igne, donec aqua fere instar albuminis ovi lentescat; tum per pannum linteum trajice.

SERUM ALUMINOSUM.

℞. Lactis vaccini ꝑ. libram unam,
Aluminis in pulverem redacti ꝑ. drachmas duas.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

SERUM SCORBUTICUM.

℞. Lactis vaccini ꝑ. libram unam,
Succorum scorbuticorum, ꝑ. uncias quatuor.

COQUE, ut fiat serum bene a coagulo separandum.

INFUSUM AMARUM

simplex,

℞. Radicis gentianæ,

Fla-

Flavedinis corticum limonum recentis sedulo
ab alba interiori corticis parte separatae,
singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Flavedinis corticum aurantium Hispanen-
sium item ab interiori corticis parte separa-
tae et ficcatae ꝑ. sesquidrachmam,

Aquae bullientis ꝑ. uncias duodecim,

Post macerationem per horam unam aut al-
teram cola per chartam emporeticam, vel pan-
num sine expressione.

INFUSUM AMARUM

purgans.

℞. Foliorum senæ,

Flavedinis corticum limonum recentis, sin-
gulorum ꝑ. drachmas tres,

Radicis gentiana,

Flavedinis corticum aurantium Hispanen-
sium ficcatae,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,

Aquae bullientis ꝑ. uncias quinque.

Post macerationem liquorem frigesactum
cola.

INFUSUM SENÆ

commune,

℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,

Crystalloꝝ tartari ꝑ. drachmas tres,

Seminum cardamomi minoris decorticato-
rum ꝑ. drachmas duas,

Aquae

Aquæ M. libram unam.

CRYSTALLOS tartari in aqua coquendo solve; deinde aquam adhuc bullientem reliquæ affunde, et, postquam refrixerit, cola.

INFUSUM SENÆ

limonitatum.

- ℞. Foliorum senæ ꝑ. fescunciam,
Flavedinis corticum limonum recentis ꝑ. un-
ciam unam,
Succi limonum M. unciam unam,
Aquæ bullientis M. libram unam.

MACERA, et liquorem frige factum cola.

AQUA CALCIS

simplex.

- ℞. Calcis vivæ ꝑ. libram unam,
Aquæ M. libras duodecim.

AFFUNDE gradatim aquam; post ebullitionem subdatæ calx, et liquor per chartam coletur.

AQUA CALCIS

minus composita.

- ℞. Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,
Corticis sassafraꝑ ꝑ. unciam dimidiam,
Aquæ calcis simplicis M. libras sex.

MACERA sine calore per biduum, et cola.

AQUA

AQUA CALCIS

magis composita.

- ℞. Ligni guaiaci rasi ꝑ. libram dimidiam,
 Glycyrrhizæ ꝑ. unciam unam,
 Corticis sassafraꝑ. ꝑ. unciam dimidiam,
 Seminum coriandri ꝑ. drachmas tres,
 Aquæ calcis simplicis ꝑ. libras sex.

MACERA ut antea, et cola.

TINCTURA ROSARUM.

- ℞. Rosarum rubrarum immaturarum, abjectis
 unguibus, ꝑ. unciam dimidiam,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. scrupu-
 lum unum,
 Aquæ bullientis ꝑ. libras duas cum semisse,
 Sacchari purissimi ꝑ. fescunciam.

AQUÆ primo admisce vitrioli spiritum in
 vase vitreo, vel fictili vitreato, et in mixtura ro-
 sas macera; liquorem frigefactum cola, et adjice
 saccharum.

ACETUM SCILLITICUM.

- ℞. Scillarum ficcatarum ꝑ. libram unam,
 Aceti ꝑ. libras sex.

MACERA scillas in aceto leni calore; deinde
 exprime, et sepone, ut fæces subsident: deni-
 que aceto defæcato adde Spiritus vinosi tenuioris
 duodecimam circiter partem, ut diutius a facu-
 lentia conservetur.

AQUA

VINA

V I N A.

VINUM ALOËTICUM.

alkalinum.

- ℞. Salis alicuius alkalini fixi ꝑ. uncias octo,
 Aloës Socotorinæ,
 Croci,
 Myrrhæ, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Salis ammoniaci purificati ꝑ. drachmas sex,
 Vini albi ꝑ. libras duas.

MACERA sine calore per hebdomadam, vel
 diutius: deinde per chartam cola.

VINUM AMARUM.

- ℞. Radicis gentianæ,
 Flavedinis corticum limonum recentis, sin-
 gulorum ꝑ. unciam unam,
 Piperis longi ꝑ. drachmas duas,
 Vini albi ꝑ. libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM ANTIMONIALE.

- ℞. Croci antimonii loti ꝑ. unciam unam,
 Vini albi ꝑ. sesquilibram.

MACERA sine calore, et per chartam cola.

VINUM CHALYBEATUM.

- ℞. Limaturæ ferri ꝑ. uncias quatuor,
 Cinnamomi,
 Macis, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

E

Vini

Vini Rhenani *m.* libras quatuor.

MACERA sine calore per mensem, sæpe interim agitans; deinde cola.

VINUM CROCEUM.

℞. Croci *p.* unciam unam,
Vini Canarini *m.* libram unam.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM IPECACOANHÆ.

℞. Radicis ipecacanhæ *p.* uncias duas,
Flavedinis aurantium Hispalensium siccatæ
p. unciam dimidiam,
Vini Canarini *m.* libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

VINUM VIPERINUM.

℞. Viperarum ficcatarum *p.* uncias duas,
Vini albi *m.* libras tres.

MACERA leni calore per hebdomadam, et cola.

TINCTURA RHABARBARI
vinosa.

℞. Rhabarbari *p.* uncias duas,
Seminum cardamomi minoris decorticatorum
p. unciam dimidiam,
Croci *p.* drachmas duas,
Vini albi *m.* libras duas.

MACERA sine calore, et cola.

TINCTU-

TINCTURA SACRA.

℞. Aloës Socotorinæ p. uncias octo,
 Canellæ albæ p. uncias duas,
 Vini albi m. libras decem.

Aloe et canella separatim in pulverem redigantur, tum mixtis vinum affundatur; deinde macera sine calore per hebdomadam, vel diutius, subinde agitans; et postremo cola.

Non inutile erit arenam albam probe a foribus ablutam pulveribus admiscere, quo minus congrescat aloë madefacta.

TINCTURA THEBAICA.

℞. Opii colati p. uncias duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum aromaticorum, singulorum
 p. drachmam unam,
 Vini albi m. libram unam.

MACERA per hebdomadam sine calore, deinde per chartam cola.

N O T A.

OMNIBUS his vinis, postquam colata sint, addere licet spiritus vinosi tenuioris vicesimam circiter partem, ut tutiora sint a fermentatione. Etiam reponere convenit vitreis ampullis iisdem, quibus vina in usus communes asservantur, eademque cura obturatis.

TINCTURÆ SPIRITUOSÆ.

TINCTURA AMARA.

- ℞. Radicis gentianæ p. uncias duas,
Flavedinis corticum aurantium Hispalensium
siccata p. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris excorticatorum
p. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA ANTIMONII.

- ℞. Salis cujusvis alkalini fixi p. libram unam,
Antimonii p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.

ANTIMONIUM in pulverem redactum salii
admisce, et igne forti liquefiant simul per ho-
ram; deinde effunde, in pulverem redige, et
spiritu affuso, digere per tres vel quatuor dies;
ad extremum cola.

TINCTURA AROMATICA.

- ℞. Cinnamomi p. drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris excorticatorum
p. drachmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, singulorum p. drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE sine calore, et cola.

TINCTU-

TINCTURA CANTHARIDUM.

- ℞. Cantharidum contusarum p. drachmas duas,
Coccinella p. drachmam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. fefquilibram.

DIGERE, et cola per chartam.

TINCTURA CARDAMOMI.

- ℞. Seminum cardamomi minoris decorticatorum
p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE fine calore, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

- ℞. Castorei Ruffici in pulverem redacti p. un-
cias duas,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE per dies decem fine calore, deinde
cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

- ℞. Cinnamomi p. fefcunciam,
Spiritus vinosi tenuioris m. libram unam.

DIGERE fine calore, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI

simplex.

- ℞. Corticis Peruviani p. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.

DIGERE, et cola.

E 3

TINCTU.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI
volatilis.

℞. Corticis Peruviani ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus falis ammoniaci ꝑ. libras duas.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
cola.

TINCTURA FOETIDA.

℞. Aſæ foetidæ ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus viniſi rectificati ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

℞. Fuliginis ligni ꝑ. uncias duas,
Aſæ foetidæ ꝑ. unciam unam,
Spiritus viniſi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA GUAIIACINA
volatilis.

℞. Gummi guaiaci ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus volatilis aromatici ꝑ. ſesquilibrium.

DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
cola.

TINCTURA JALAPII.

℞. Radicis jalapii ꝑ. uncias octo,
Spiritus viniſi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

℞. Terræ Japonicæ ꝑ. uncias tres,

Cinna-

Cinnamomi ꝑ. uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola.

TINCTURA FLORUM MARTIALIUM.

℞. Florum martialium ꝑ. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libram unam.

DIGERE, et cola.

TINCTURA MARTIS

IN

SPIRITU SALIS.

℞. Limaturæ ferri ꝑ. libram dimidiam,
Spiritus falis marini Glauberi ꝑ. libras tres,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras tres.

MACERA ferri limaturam in spiritu falis sine calore, quamdiu spiritus ferrum rodit; postquam fæces subsederint, liquor evaporetur ad libram unam, et residuo addatur spiritus vinosus.

TINCTURA MELAMPODII.

℞. Radicis hellebori nigri ꝑ. uncias quatuor,
Coccinellæ ꝑ. scrupulos duos,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola per chartam.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ ꝑ. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola.

E 4

TINCTU.

TINCTURA RHABARBARI

spirituosa.

- ℞. Rhabarbari p. uncias duas,
 Seminum cardamomi minoris decorticatorum
 p. unciam dimidiam,
 Croci p. drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA SATURNINA.

- ℞. Sacchari faturni,
 Vitrioli viridis, singulorum p. uncias duas,
 Spiritus vinosi rectificati m. libras duas.

SALES separatim in pulverem redacti in spiritum infundantur; deinde digere sine calore, et per chartam cola.

TINCTURA SENÆ.

- ℞. Uvarum passarum, detractis interioribus granis, p. uncias sedecim,
 Foliorum senæ p. libram unam,
 Seminum carvi p. fescunciam,
 cardamomi minoris decorticatorum
 p. unciam dimidiam,
 Spiritus vinosi tenuioris congiunum unum.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

- ℞. Radicis serpentariæ Virginianæ p. uncias tres,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTU-

TINCTURA STOMACHICA.

- R. Uvarum passarum, detractis interioribus granis p. uncias quatuor,
 Cinnamomi p. unciam dimidiam,
 Seminum carui,
 cardamomi minoris decorticato-
 rum,
 Coccinellæ, singulorum p. drachmas duas,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE sine calore, et cola.

TINCTURA STYPTICA.

- R. Vitrioli viridis calcinati p. drachmam unam,
 Spiritus vini Gallici ex vase ligneo, quo
 asservatus fuerit, flavescentis m. libras
 duas.
 MISCE, ut spiritus nigrescat; deinde cola.

TINCTURA VALERIANÆ

simplex.

- R. Radicis valerianæ silvestris p. uncias quatuor,
 Spiritus vinosi tenuioris m. libras duas.
 DIGERE, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ

volatilis.

- R. Radicis valerianæ silvestris p. uncias quatuor,
 Spiritus volatilis aromatici m. libras duas.
 DIGERE sine calore in vase bene clauso, et
 cola.

E 5

TINCTU-

TINCTURA VERATRI.

- ℞. Radicis hellebori albi ꝑ. uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris ꝑ. libras duas.

DIGERE, et cola per chartam.

BALSAMUM GUAIA CINUM.

- ℞. Gummi guaiaci, ꝑ. libram unam,
Balsami Peruviani ꝑ. drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas cum
semisse.

DIGERE, ut gummi solvatur, et deinde cola.

BALSAMUM TRAUMATICUM.

- ℞. Benzoini ꝑ. uncias tres,
Styracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Balsami Tolutani ꝑ. unciam unam,
Aloës Socotorinæ ꝑ. unciam dimidiam,
Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas.

DIGERE, ut gummi, quantum fieri poterit,
solvantur; deinde cola.

ELIXIR ALOES.

- ℞. Tincturæ myrrhæ ꝑ. libras duas,
Crocī,
Aloës Socotorinæ, singulorum ꝑ. uncias tres.

DIGERE, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

- ℞. Florum benzoini,
Opī colati, singulorum ꝑ. drachmam unam,
Cam-

Camphoræ ꝑ. scrupulos duos,
 Olei anisi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Spiritus vinosi rectificati ꝑ. libras duas,

DIGERE, et cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

℞. Tincturæ aromaticæ ꝑ. libram unam,
 Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, ꝑ. uncias
 quatuor.

MISCE gradatim, et postquam faeces subse-
 derint, per chartam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

℞. Tincturæ aromaticæ ꝑ. libram unam,
 Spiritus vitrioli dulcis ꝑ. uncias octo.

MISCE.

ELIXIR MYRRHÆ

compositum.

℞. Extracti fabinæ ꝑ. unciam unam,
 Tincturæ castorei ꝑ. libram unam,
 Tincturæ myrrhæ ꝑ. libram dimidiam.

DIGERE, et cola.

MIXTU-

MIXTURÆ.

JULEPUM e CAMPHORA.

R̄. Camphoræ p. drachmam unam,
Sacchari purissimi p. unciam dimidiam,
Aquæ bullientis m. libram unam.

CAMPHORA primum cum paulo spiritu vino rectificato teratur, ut mollescat, deinde cum saccharo, donec perfecte misceantur; denique aquam sensim adde, et mixturam in operto vase frigefactam cola.

JULEPUM e CRETA.

R̄. Cretæ albissimæ preparatæ p. unciam unam,
Sacchari purissimi p. drachmas sex,
Gummi Arabici p. drachmas duas,
Aquæ m. libras duas.

MISCE.

JULEPUM e MOSCHO.

R̄. Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias sex,
Moschi p. grana duodecim,
Sacchari purissimi p. drachmam unam.

TERE saccharum cum moscho, et gradatim adde aquam rosarum.

EMULSIO COMMUNIS.

R̄. Amygdalarum dulcium, pellicula dempta p.
unciam unam,
Gummi Arabici p. unciam dimidiam,
Sacchari purissimi p. drachmas sex,

Aquæ

Aquæ hordeatæ *m.* libras duas.

SOLVE gummi in aqua hordeata calida; et cum aqua penitus refrixerit, amygdalis cum saccharo contufis gradatim affunde, simul terens, ut lactescat; deinde liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

R. Gummi ammoniaci *p.* drachmas duas,
Aquæ pulegii simplicis *m.* libram dimidiam.

TERE gummi in mortario cum aqua, donec solvatur.

SPIRITUS VINOSUS

camphoratus.

R. Camphoræ *p.* uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati *m.* libras duas.

MISCE, ut camphora solvatur.

S Y R U P I.

UBI pondus sacchari non præscribitur, intelligendum est, in singulas liquoris mensuras librales pondus sacchari esse debere uncias viginti novem. Saccharum sit purissimum, in pulverem redactum; et balnei calore liquetur, nisi aliter præscriptum sit: syrupus vero confectus in posterum diem seponendus est, quando crusta saccharina, si quæ supernatet, auferri debet.

SY-

SYRUPUS ex ALLIO.

℞. Allii concifi ꝑ. libram unam,
Aquæ bullientis ꝑ. libras duas.

MACERA in vase claufo per horas duodecim,
et in liquore colato diffolve faccharum, ut fiat
fyrupus.

SYRUPUS ex ALTHÆA.

℞. Radicum recentium althææ ꝑ. libram unam,
Sacchari puriffimi ꝑ. libras quatuor,
Aquæ congium unum.

COQUE aquam cum radicibus ad dimidium;
postquam penitus frigefacta est, effunde et ex-
prime; liquor seponatur per noctem, ut fæces
subfidant; mane defæcatum liquorem effunde,
et, addito faccharo, ad sex librarum pondus
coque.

SYRUPUS e CORTICIBUS
AURANTIORUM.

℞. Fluedinis corticum aurantiorum Hispalensium
recentis ꝑ. uncias octo,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MACERA per noctem in vase claufo, mane
in liquore colato diffolve faccharum puriffimum
in pulverem redactum, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Tolutani ꝑ. uncias octo,
Aquæ ꝑ. libras tres.

Co-

COQUE per duas vel tres horas in vase circulatorio, vel saltem in matraccio longi colli, orificio leviter tecto; liquori, postquam refrigeraverit, colato admisce saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM rubrorum.

℞. Caryophyllorum rubrorum recentium, præcis unguibus, ꝑ. libras tres,
Aquæ bullientis ꝑ. libras quinque.

MACERENTUR per noctem in vase vitreo, vel terreo vitreato; et in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

EODEM modo conficitur syrupus e floribus Paralyfis.

SYRUPUS CROCI.

℞. Vini crocei ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. uncias viginti quinque.

SOLVENDO saccharum fiat syrupus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. Succy cydoniorum defæcati ꝑ. libras tres,
Cinnamomi ꝑ. drachmam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmam dimidiam,
Vini rubri ꝑ. libram unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras novem.

SUC.

Succus cum^q aromatibus cinerum calore per sex horas digeratur; deinde vinum adiciens cola; liquori colato adde saccharum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS e SUCCO LIMONUM.

℞. Succu limonum, postquam faeces subsederint, colati ℥. libras duas,

Sacchari purissimi ꝑ. uncias quinquaginta.

SOLVATUR saccharum, ut fiat syrupus.

SIMILITER conficiuntur syrups e succis Mororum, et Fructus rubi Idæi.

SYRUPUS e MECONIO,

sive

DIACODION.

℞. Capitum papaveris albi siccatorum, feminibus exemptis, ꝑ. libras tres cum dimidia, Aquæ congios sex.

CAPITA concide, et in aqua coque, subinde peragitas, ne urantur, donec tertia circiter pars liquoris remaneat, quæ tota fere a capitibus imbibetur; deinde remove ab igne, et fortiter exprime; postea coquendo redige ad quatuor circiter librarum mensuram, et, dum adhuc fervet, cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem, et se pone per noctem, ut faeces subsidant: mane purum liquorem effusum coque cum pondere sacchari purissimi librarum sex, donec pondus totius sit librarum novem, vel paulo plus, ut fiat syrupus idoneæ spissitudinis.

SYRU-

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici recentium p. libras quatuor,

Aquæ bullientis m. libras quatuor cum semisse.

AQUA floribus affusa imponatur super ignem, et flores sæpe moveantur, donec penitus madefiant; et cum primum in aquam sint demersi, seponantur per noctem ad macerandum; postridie effuso et expresso liquore, sepone per aliam noctem, ut fæces subsidant; deinde saccharo purissimo fiat syrupus.

SYRUPUS PECTORALIS.

℞. Foliorum trichomanis ficcatorum p. uncias quinque,

Glycyrrhizæ p. uncias quatuor,

Aquæ bullientis m. uncias quinque.

MACERA per aliquot horas, et in liquore colato dissolve saccharum purissimum, ut fiat syrupus.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

℞. Liquorem ex rosarum Damascenarum p. libris sex post distillationem residuum,

Sacchari purissimi p. libras quinque.

LIQUOREM expressum ad trium librarum mensuram coquendo redige; sepone per noctem, ut fæces subsidant; mane defæcatum effunde, et, adjecto saccharo, eoque ad pondus librarum septem cum dimidia.

F

SY-

SYRUPUS SCILLITICUS.

- ℞. Aceti scillitici *m.* fefquilibram,
 Cinnamomi,
 Zingiberis, fingulorum *p.* unciam unam,
 Sacchari puriffimi *p.* libras tres cum dimidia.

MACERA aromata per triduum in aceto, et liquor colato adde faccharum, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS SIMPLEX.

AQUA folvatur faccharum puriffimum, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS e SPINA
CERVINA.

- ℞. Succi baccarum maturarum et recentium spinæ cervinæ congiū unum.
 Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Nucis mofchata, fingulorum *p.* unciam unam,
 Sacchari puriffimi *p.* libras feptem.

SEPONE fuccum per aliquot dies, ut faeces feparentur; deinde cola, et in aliqua fucci parte macera aromata; coque reliquum, sub finem addens eam partem, in qua aromata macerata funt, prius colatam, ut totus redigatur ad menfuram quatuor librarum; denique faccharum adde, ut fiat fyrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

- ℞. Violarum recentium, et bene coloratarum *p.* libras duas,
 Aquæ bullientis *m.* libras quinque.

MA-

MACERA per integrum diem in vase vi-
treo, vel saltem terreo vitreato; deinde effunda-
tur liquor et coletur per linteum tenue, diligen-
ter evitata omni expressione; postea saccharo
purissimo fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

Rx. Zingiberis tenuiter concisi *p.* uncias quatuor,
Aquæ bullientis *m.* libras tres.

MACERA per aliquot horas, et cola; deinde
addendo saccharum purissimum fiat syrupus.

CONFECTIO ALKERMES.

Rx. Succu granorum kermis tepesfacti, et colati
p. libras tres,

Aquæ rosarum Damascenarum *m.* uncias sex,

Olei cinnamomi *p.* scrupulum dimidium,

Sacchari purissimi *p.* libram unam.

SACCHARUM cum aqua rosarum balnei
calore liquefac in syrupum, deinde succum ker-
mes immisce, et, postquam refrixerit, oleum
cinnamomi.

MELLA et OXYME-
LITA.

MEL ÆGYPTIACUM.

Rx. Æruginis minutissimæ tritæ *p.* uncias quinque,
Mellis *p.* uncias quatuordecim,
Aceti *m.* uncias septem.

COQUANTUR omnia simul leni igne ad idoneam spissitudinem, et colorem subrubrum: hujus mixturæ post aliquod tempus pars crassior subsidet; quod vero supernatat, vocatur mel Ægyptiacum.

MEL ELATINES.

℞. Succi elatines depurati m. libras quatuor,
Mellis despumati p. libras quatuor.

COQUE ad debitam spissitudinem.

MEL HELLEBORATUM.

℞. Radicum hellebori albi ficcatarum et concifarum p. libram unam,
Mellis despumati p. libras tres,
Aquæ m. libras quatuor.

POST macerationem radicum per triduum in aqua præscripta coque paululum; deinde exprime, et liquorem expressum iterum cola; postea recoque cum melle ad debitam spissitudinem.

MEL ROSACEUM.

℞. Rosarum rubrarum immaturarum, demptis unguibus, celeriter arefactarum p. uncias quatuor,
Aquæ bullientis m. libras tres,
Mellis despumati p. libras quinque.

MACERA rosas in aqua per aliquot horas; deinde liquori colato admisce mel, et coque ad debitam spissitudinem.

MEL

MEL SOLUTIVUM.

- ℞. Liquorem ex rosarum Damascenarum p. libris sex post distillationem residuum,
Seminum cymini parum contusorum p. unciam unam,
Sacchari rubri p. libras quatuor,
Mellis p. libras duas.

COQUE liquorem expressum ad trium librarum mensuram, circa finem adjectis seminibus linteo deligatis; dein, addito saccharo et melle, leniter decoque ad mellis liquidi spissitudinem.

OXYMEL ex ALLIO.

- ℞. Allii concisi p. fescunciam,
Seminum carvi,
Seminum foeniculi dulcis, singulorum p. drachmas duas,
Mellis despumati p. uncias decem,
Aceti m. libram dimidiam.

COQUE acetum aliquantisper in vase fictili vitreato cum seminibus contusis; deinde, addito allio, vas tegatur; postquam refrixerit, liquore expresso dissolve balnei calore mel.

OXYMEL SCILLITICUM.

- ℞. Mellis despumati p. libras tres,
Aceti scillitici m. libras duas.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne, ad syrapi spissitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

- ℞. Mellis despumati p. libras duas,

F 3

Aceti

Aceti \mathcal{M} . libram unam.

COQUE in vase fictili vitreato, lenique igne,
ad syrupi spissitudinem.

PULVERES.

PULVIS ANTILYSSUS.

℞. Lichenis cinerei terrestris \mathcal{P} . uncias duas,
Piperis nigri \mathcal{P} . unciam unam.

IN pulverem simul contendantur.

PULVIS ARI

compositus.

℞. Radicis ari recens ficcatæ \mathcal{P} . uncias duas,
gladioli lutei,
pimpinellæ saxifragæ, singulorum \mathcal{P} .
unciam unam,

Oculorum cancrorum præparatorum,

Cinnamomi, singulorum \mathcal{P} . unciam dimidiam,

Salis absinthii \mathcal{P} . drachmas duas.

CONTUNDANTUR in pulverem vase clau-
so servandum.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS

sine opio.

℞. Boli Armeniae, aut Gallicæ \mathcal{P} . libram dimidiam,
Cinnamomi \mathcal{P} . uncias quatuor,
Radicis tormentillæ,
Gummi Arabici, singulorum \mathcal{P} . uncias tres,
Piperis longi \mathcal{P} . unciam dimidiam.

IN

IN pulverem redigantur.

PULVIS e BOLO COMPOSITUS

cum opio.

℞. Opii colati ꝑ. drachmas tres.

ALIQVANTVLV M exsiccetur, ut in pulve-
rem commode redigi possit; deinde speciebus
prædictis, antequam in pulverem contunduntur,
addatur, ut ex omnibus simul contritis pulvis
fiat.

PULVIS e CERUSSA

compositus.

℞. Cerussæ ꝑ. uncias quinque,

Sarcocollæ ꝑ. fescunciam,

Gummi tragacanthæ ꝑ. unciam dimidiam.

OMNIA in pulverem simul contundantur.

PULVIS e CHELIS CANCRORVM

compositus.

℞. Apicum chelarum cancrorum præparatorum
ꝑ. libram unam,

Margaritarum præparatarum,

Corallii rubri præparati, singulorum ꝑ. uncias
tres.

MISCE.

PULVIS BEZOARDICVS.

℞. Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ. li-
bram unam,

Lapidis bezoar orientalis præparati ꝑ. libram
unam.

MISCE.

F 4

PUL-

PULVIS CONTRAYERVÆ
compositus.

- ℞. Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ.
fesquilibrā,
Radiciſ contrayervæ ꝑ. uncias quinque.

FIAT pulvis.

PULVIS e MYRRHA
compositus.

- ℞. Foliorum ſiccatorum rutæ,
diſtamni Cretici,
Myrrhæ, ſingulorum ꝑ. ſeſcunciam,
Aſæ foetidæ,
Sagapeni,
Caſtorei Ruſſici,
Opopanacis, ſingulorum ꝑ. unciām unam.
- SPECIES ſimul in pulverem contundantur.

PULVIS e SCAMMONIO
compositus.

- ℞. Scammonii ꝑ. uncias quatuor,
Cornu cervi calcinati & præparati ꝑ. uncias
tres.

DILIGENTER ſimul in pulverem terantur.

PULVIS e SENA
compositus.

- ℞. Foliorum ſenæ,
Cryſtallorum tartari, ſingulorum ꝑ. uncias
duas,
Scammonii ꝑ. unciām dimidiam,

Caryo-

Radicis althææ, singulorum ꝑ. fescunciam,
 Amyli,
 Glycyrrhizæ, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,
 Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.
 OMNIA simul in pulverem terantur,

HIERA PICRA.

℞. Gummi ex aloë Socotorina extracti ꝑ. libram
 unam,
 Canellæ albæ ꝑ. uncias tres.

SEPARATIM in pulverem contundantur,
 deinde misceantur.

SPECIES AROMATICÆ.

℞. Cinnamomi ꝑ. uncias duas,
 Seminum cardamomi minoris decorticatorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi, singulorum ꝑ. unciam unam.
 SIMUL in pulverem contundantur.

SPECIES e SCORDIO

fine opio.

℞. Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. uncias quatuor,
 Scordii ꝑ. uncias duas,
 Cinnamomi ꝑ. fescunciam,
 Styracis calamitæ colati,
 Radicum tormentillæ,
 bistortæ,
 gentianæ,
 Foliorum dictamni Cretici,
 Galbani colati,
 Gummi Arabici,

Rosarum

Rosarum rubrarum, singulorum ꝑ. unciam unam,

Piperis longi,

Zingiberis, singulorum ꝑ. unciam dimidiam.

In pulverem contendantur.

SPECIES e SCORDIO

cum Opio.

℞. Opii colati ꝑ. drachmas tres.

SPECIESUS predictis inter contundendum addatur, postquam paululum exsiccatum fuerit, ut commode in pulverem redigi possit.

TROCHISCI

ET

TABELLÆ.

SACCHARUM ROSACEUM.

℞. Rosarum rubrarum immaturarum, demptis unguibus, celeriter arefactarum ꝑ. unciam unam,

Sacchari purissimi ꝑ. libram unam.

Rosas et saccharum in pulverem seorsum redige; deinde misce, et aqua humecta, ut fiant tabellæ leni calore siccandæ.

TROCHISCI BECHICI

albi.

℞. Sacchari purissimi ꝑ. sesquilibram,
Amyli ꝑ. fescunciam,

Gly-

Glycyrrhizæ p. drachmas sex,
Radicis iridis p. unciam dimidiam.

OMNIBUS in pulverem contritis, mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI BECHICI

nigri.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari purissimi, singulorum p. uncias decem,
Gummi tragacanthæ p. libram dimidiam.

AQUA instillata, fiant trochisci.

TROCHISCI e NITRO.

℞. Nitri purificati p. uncias quatuor,
Sacchari purissimi p. libram unam.

MUCILAGINE gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI e SCILLA.

℞. Scillæ coctæ p. libram dimidiam,
Farinæ tritici p. uncias quatuor.

CONTUNDE simul, et forma in trochiscos leni calore siccandos.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞. Florum sulphuris lotorum p. uncias duas,
Sacchari purissimi p. uncias quatuor.

CONTUNDANTUR simul, et, mucilagine seminum cydoniorum subinde adiecta, fiant trochisci.

TRO-

TROCHISCI e TERRA JAPONICA.

- ℞. Terræ Japonicæ,
 Gummi Arabici, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Sacchari rosacei ꝑ. uncias sedecim.

CONTUNDANTUR, et aqua insillata, fiant trochisci.

TABELLÆ CARDIALGICÆ.

- ℞. Cretæ præparatæ ꝑ. uncias quatuor,
 Chelurarum cancrorum præparatarum ꝑ. uncias duas,
 Boli Armeniæ, aut Gallicæ ꝑ. unciam dimidiam,
 Nucis moschatæ ꝑ. scrupulum unum,
 Sacchari purissimi ꝑ. uncias tres.

OMNIBUS in pulverem redactis, aquam instilla, ut fiant tabellæ.

PILULÆ.

PILULÆ AROMATICÆ.

- ℞. Aloës Socotorinæ ꝑ. fescunciam,
 Gummi guaiaci ꝑ. unciam unam,
 Specierum aromaticarum,
 Balsami Peruviani, singulorum ꝑ. unciam dimidiam.

ALOE et gummi guaiaci separatim in pulverem redacta reliquis misceantur, et syrupo e corticibus aurantium fiat massa.

PILU-

PILULÆ ex COLOCYNTHIDET
simpliciores.

- ℞. Medullæ colocynthidis,
Scammonii, singulorum ꝑ. uncias duas,
Olei caryophyllorum aromaticorum ꝑ.
drachmas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redi-
gantur, oleum immisceatur, et syrupo e spina
cervina fiat massa.

PILULÆ ex COLOCYNTHIDE
cum

A L O E.

- ℞. Aloës Socotorinæ,
Scammonii, singulorum ꝑ. uncias duas,
Medullæ colocynthidis ꝑ. unciam unam,
Olei caryophyllorum aromaticorum ꝑ. drach-
mas duas.

SPECIES aridæ separatim in pulverem redi-
gantur, oleum immisceatur, et syrupo e spina
cervina fiat massa.

PILULÆ ECPHRACTICÆ.

- ℞. Pilularum aromaticarum ꝑ. uncias tres,
Rhabarbari,
Extracti gentianæ,
Salis martis, singulorum ꝑ. unciam unam,
Salis absinthii ꝑ. unciam dimidiam.

SYRUPO rosarum solutivo diligenter con-
tunde in massam.

PI-

PILULÆ GUMMOSÆ.

- ℞. Galbani,
 Opopanacis,
 Myrrhæ,
 Sagapeni, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Asæ foetidæ ꝑ. unciam dimidiam.

SYRUPO croci fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

- ℞. Argenti vivi ꝑ. drachmas quinque,
 Terebinthinæ Argentoratensis ꝑ. drachmas
 duas,
 Extracti cathartici ꝑ. scrupulos quatuor,
 Rhabarbari in pulverem redacti ꝑ. drach-
 mam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina pri-
 mo tere, donec ejus nullum vestigium appa-
 reat; deinde omnia simul in massam contunde.
 Si forte terebinthina nimis spissa fuerit, paulo
 oleo olivarum tenuior reddi debet.

PILULÆ RUFÆ.

- ℞. Aloës Socetorinæ ꝑ. uncias duas,
 Myrrhæ,
 Croci, singulorum ꝑ. unciam unam.

SYRUPO croci fiat massa.

PILULÆ, SAPONACEÆ.

- ℞. Saponis amygdalini ꝑ. uncias quatuor,
 Opii colati ꝑ. unciam dimidiam,
 Essentiæ limonum ꝑ. drachmam unam.

OPIUM

OPIMUM vino emollitum contunde cum reliquis, donec perfecte misceantur.

PILULÆ e STYRACE.

- ℞. Styracis calamitæ colati ꝑ. uncias duas,
Crocī ꝑ. unciam unam,
Opī colati ꝑ. drachmas quinque.

CONTUNDE simul diligenter, donec mixtura perfecta fit.

ELECTARIA.

ELECTARIUM e BACCIS LAURI.

- ℞. Foliorum rutæ siccatorum,
Seminum carvi,
petroselini vulgaris,
Baccarum lauri, singulorum ꝑ. unciam unam,
Sagapeni ꝑ. unciam dimidiam,
Piperis nigri,
Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. drachmas duas,
Mellis despumati triplum pondus specierum
contritarum.

SPECIES melli immisce, ut fiat electarium.

ELECTARIUM e CASIA.

- ℞. Syrupi rosarum solutivi,
Pulpæ casiæ recens extractæ, singulorum ꝑ.
libram dimidiam,
Mannæ ꝑ. uncias duas,
Pulpæ tamarindorum ꝑ. unciam unam.

MAN-

MANNAM in mortario tere, lenique calore solve in syrupo; deinde adde pulpas, et continuo calore ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTARIUM LENITIVUM.

- R̄. Caricarum ꝑ. libram unam,
 Foliorum fenæ ꝑ. uncias octo,
 Pulpæ tamarindorum,
 casia,
 prunorum Gallicorum, singulorum ꝑ.
 libram dimidiam,
 Seminum coriandri ꝑ. uncias quatuor,
 Glycyrrhizæ ꝑ. uncias tres,
 Sacchari purissimi ꝑ. libras duas cum dimidia.

SEAM cum feminibus coriandri in pulverem redige, et per cribrum separa uncias decem; residuum cum caricis et glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ mensura coque ad dimidium, deinde cola, et exprime; liquor expressus vaporet ad sesquilibræ pondus, vel paulo minus, postea adde saccharum, ut fiat syrupo; hunc syrupo adde gradatim pulpis; et postremo immisce pulverem cribro prius separatum.

ELECTARIUM e SCAMMONIO.

- R̄. Scammonii ꝑ. fescunciam,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Zingiberis, singulorum ꝑ. drachmas sex,
 Olei carvi essentialis ꝑ. drachmam dimidiam,
 Mellis ꝑ. libram dimidiam.

SCAMMONIUM separatim in pulverem redigatur; aromata simul trita melli admisceantur;

G

tur;

tur; deinde scammonium addatur, et postremo oleum.

ELECTARIUM e SCORDIO.

- ℞. Specierum e scordio cum opio quantum libuerit,
Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem cocti triplum pondus.
SPECIES syrupo immisce, ut fiat electarium.

BALSAMUM LOCATELLI.

- ℞. Olei olivarum *M. libram unam,*
Terebinthinæ Argentoratensis,
Cerae flavæ, singulorum *p. libram dimidiam,*
Santali rubri *p. drachmas sex.*

LIQUEFIAT cera leni igne cum aliqua parte olei, tum adde oleum reliquum, et terebinthinam; deinde santalum immisce; et bene move, donec mixtura fere frigescat.

CONFECTIO CARDIACA.

- ℞. Summitatum rotisמרini recentium,
Baccarum juniperi, singulorum *p. libram unam,*
Seminum cardamomi minoris decorticatum,
Zedoariæ,
Crocii, singulorum libram dimidiam.

SPIRITUS vinosi tenuioris circiter sesquicongio fiat tinctura; huic colatæ lenique igne ad pondus fere librarum duarum cum dimidia redactæ, additis sequentibus in pulverem subtilissimum tritis, perface electarium:

Pul-

Pulveris e chelis cancrorum compositi ꝑ. uncias sedecim,
Cinnamomi,
Nucis moschatae, singulorum ꝑ. uncias duas.
Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. unciam unam,
Sacchari purissimi ꝑ. libras duas.

CONFECTIO PAULINA.

℞. Costi, vel ejus loco zedoariae,
Cinnamomi,
Piperis longi,
nigri,
Styracis calamitae colati,
Galbani colati,
Opii colati,
Castorei Ruffici, singulorum ꝑ. uncias duas,
Syrupi simplicis ad mellis spissitudinem cocti
triplum omnium pondus.

SYRUPO calefacto opium vino solutum diligenter immisce; deinde styraci et galbano simul liquatis syrupum adhuc calentem gradatim adde; postea insperge species caeteras in pulverem redactas.

MITHRIDATIUM,

sive

CONFECTIO DAMOCRATIS.

℞. Cinnamomi ꝑ. drachmas quatuordecim,
Myrrhae ꝑ. drachmas undecim,
Agarici,
Nardi Indicae,

G 2

Zin-

Zingiberis,
 Croci,
 Seminum thlaspis,
 Thuris,
 Terebinthinæ Chia, singulorum ꝑ. drachmas
 decem,
 Junci odorati,
 Costi, vel ejus loco zedoariæ,
 Malabathri folij, vel ejus loco macis,
 Stoechadis,
 Piperis longi,
 Seminum fœfelis,
 Succi hypocistidis,
 Styracis calamitæ colati,
 Opopanacis,
 Galbani colati,
 Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moscha-
 tæ expressi,
 Castorei Russici, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Polii,
 Scordii,
 Carpobalsami, vel ejus loco cubearum,
 Piperis albi,
 Seminum dauci Cretici,
 Bdellii colati, singulorum ꝑ. drachmas septem,
 Nardi Celticæ,
 Radicis gentianæ,
 Foliorum dictamni Cretici,
 Rosarum rubrarum,
 Seminum petroselinæ Macedonici,
 cardamomi minoris decorticatorum,
 foeniculi dulcis,

Gum-

Gummi Arabici,
 Opii colati, singulorum ꝑ. drachmas quinque,
 Radicis calami aromatici,
 valerianæ silvestris,

Seminum anisi,
 Sagapeni colati, singulorum ꝑ. drachmas tres,
 Mei athamantici,

Hyperici,
 Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
 Ventrii scincorum, singulorum ꝑ. drachmas
 duas cum dimidia,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MELLI calefacto opium vino solutum im-
 misce; galbanum, styrax, terebinthina, et ope-
 balsamum, vel oleum nucis moschatæ, in alio
 vase simul liquentur, perpetuo circumacta, ne
 urantur; quibus liquefactis immisce mel cale-
 factum, primo cochleatim, deinde copiosius;
 denique omnibus fere frige factis adde paulatim
 species cæteras in pulverem redactas.

PHILONIUM LONDINENSE.

℞. Piperis albi,
 Zingiberis,
 Seminum carvi, singulorum ꝑ. uncias duas,
 Opii colati ꝑ. drachmas sex,
 Syrupi e meconio ad mellis spissitudinem co-
 cti triplum omnium pondus.

OPIUM vino solutum syrupo calefacto curiose
 immisce; tum adde cætera in pulverem redacta,

THERIACA ANDROMACHI.

℞. Trochiscorum de scilla ꝑ. libram dimidiam,

G 3

Pi.

Piperis longi,
 Opii colati,
 Viperarum ficcatarum, singulorum ꝑ. uncias
 tres,
 Cinnamomi,
 Opobalsami, vel ejus loco olei nucis moscha-
 tæ expressi, singulorum ꝑ. uncias duas.
 Agarici,
 Radicis iridis,
 Scordii,
 Rosarum rubrarum,
 Seminum napi,
 Extracti glycyrrhizæ, singulorum ꝑ. fescun-
 ciam,
 Nardi Indicæ,
 Croci,
 Amomi,
 Myrrhæ,
 Costi, vel ejus loco zedoariæ,
 Junci odorati, singulorum ꝑ. unciam unam,
 Radicis pentaphylli,
 Rhabarbari,
 Zingiberis,
 Malabathri folii, vel ejus loco macis,
 Foliorum dictamni Cretici,
 marrubii,
 calaminthæ,
 Stoechadis,
 Piperis nigri,
 Seminum petroselini Macedonici,
 Olibani,
 Terebinthinæ Chiæ,

Radi-

Radicis valerianæ filvestris , singulorum, p.
 drachmas sex,
 Radicis gentianæ,
 Nardi Celticæ,
 Mei athamantici,
 Foliorum polii,
 hyperici,
 chamæpityos,
 Summitatum chamædryos cum semine,
 Carpobalsami, vel ejus loco cubearum,
 Seminum anisi,
 foeniculi dulcis,
 cardamomi minoris decorticatorum,
 Seminum ammeos,
 feselis,
 thlaspis,
 Succi hypocistidis,
 Acaciæ, vel ejus loco terræ Japonicæ,
 Gummi Arabici,
 Styracis calamitæ colati,
 Sagapeni colati,
 Terræ Lemniæ, vel eius loco boli Armeniæ
 aut Gallicæ,
 Vitrioli viridis calcinati, singulorum p. unciam
 dimidiam,
 Radicis aristolochiæ tenuis , vel ejus loco
 longæ,
 Summitatum centaurii minoris,
 Seminum dauci Cretici,
 Opopanacis,
 Galbani colati,
 Castorei Ruffici,

Bituminis Judaici, vel ejus loco succini albi
preparati,

Radicis calami aromatici, singulorum ꝑ.
drachmas duas,

Mellis despumati triplum omnium pondus.

MIXTURA eodem modo perfici debet, ac in
Mithridatio præscriptum est.

NOTA.

ELECTARIA, si arescant, ad debitam crassitudinem, vino Canarino admixto, redigenda sunt; sed neque syrupo, nec melle: hac ratione dosis minime incerta fiet; quod in iis, quæ syrupo conficiuntur, et opio abundant, qualis sunt confectio Paulina et Philonium, in primis caveri debet.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA ALUMINOSA BATEANA.

℞. Aluminis,

Vitrioli albi, singulorum ꝑ. unciam dimidiam,

Aquæ ꝑ. libras duas.

SALES in aqua coquendo solve, et cum fæces subsederint, liquor per chartam coletur.

AQUA SAPPHIRINA.

℞. Aquæ calcis ꝑ. libram unam,

Salis ammoniaci ꝑ. drachmam unam,

STENT

STENT simul in vase cupreo, vel cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem sapphirinum acquisiverit.

AQUA VITRIOLICA CÆRULEA.

- ℞. Vitrioli cærulei ꝑ. uncias tres,
Aluminis,
Spiritus vitrioli fortis, olei dicti, singulorum
ꝑ. uncias duas,
Aquæ m. fœsquilibram.

SALES in aqua coque, ut solvantur; deinde oleum vitrioli addatur, et mixtura per chartam coletur.

AQUA VITRIOLICA CAMPHORATA.

- ℞. Vitrioli albi ꝑ. unciam dimidiam,
Camphoræ ꝑ. drachmas duas,
Aquæ bullientis m. libras duas.

MISCE, ut vitriolum solvatur, et, postquam fœces subsederint, per chartam cola.

LOTIO SAPONACEA.

- ℞. Aquæ rosarum Damascenarum m. uncias
duodecim,
Olei olivarum m. uncias quatuor,
Lixivii tartari m. unciam dimidiam.

LIXIVIUM tartari et oleum olivarum simul tere, donec misceantur; deinde aquam paulatim adde.

O L E A
per
INFUSIONEM et DECOCTIONEM.

OLEUM HYPERICI.

- ℞. Florum hyperici, in petala plene expansorum, recentium, et a calicibus diligenter separatorum, ꝑ. uncias quatuor,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

O L E U M floribus affunde, et stent simul, donec oleum bene tingatur.

OLEUM e MUCILAGINIBUS.

- ℞. Radicum althææ recentium ꝑ. libram dimidiam,
Seminum lini,
foeni Græci, singulorum ꝑ. uncias tres,
Aquæ ꝑ. libras duas,
Olei olivarum ꝑ. libras quatuor.

RADICES et femina contusa in aqua per horam dimidiam lente coquantur; tum adde oleum, et recoque, donec aqua penitus sit absumpta; denique oleum caute effundatur.

OLEUM SAMBUCINUM.

- ℞. Florum sambuci ꝑ. libram unam,
Olei olivarum ꝑ. libras duas.

FLO-

FLORES in oleo coque, donec fere crispentur; tum oleum exprime, et sepone, ut faeces subsidant.

OLEUM VIRIDE.

℞. Foliorum recentium lauri,
ruta,
majoranae,
absinthii maritimi,
chamæmeli, singulorum
p. uncias tres,

Olei olivarum m. libras duas.

HERBAE contusæ leniter in oleo coquantur, donec crispæ fiant; deinde exprimatur oleum, et, postquam faeces subsederint, effundatur.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ex AMMONIACO

cum

MERCURIO.

℞. Gummi ammoniaci colati p. libram unam,
Argenti vivi p. uncias tres,
Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.

ARGENTUM vivum cum balsamo sulphuris tere, donec omnino apparere desinat; deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, paulo antequam refluxerit, et accurate misceantur.

EM.

EMPLASTRUM ATTRAHENS.

- ℞. Resinæ flavæ,
Cerae flavæ, singulorum ꝑ. libras tres,
Sevi ovilli curati ꝑ. libram unam.

LIQUESCANT simul, et, dum massa fluida est, coletur.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

- ℞. Picis Burgundicæ ꝑ. libras duas,
Labdani mollis ꝑ. libram unam,
Resinæ flavæ,
Cerae flavæ, singulorum ꝑ. uncias quatuor,
Olei expressi, macis dicti, ꝑ. unciam unam.

Picis, resinæ, et cerae simul liquatis adde primum labdanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM COMMUNE.

- ℞. Olei olivarum congium unum,
Lithargyri subtilissime triti ꝑ. libras quinque.

COQUE leni igne cum aquæ mensura librarum circiter duarum, perpetuo movens, donec oleum et lithargyrus coëant, emplastrique crassitudinem habeant. Oportebit autem aquam recentem, sed prius calefactam, addere, si quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumatur.

EMPLASTRUM COMMUNE
adhæsivum.

- ℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
Resinæ flavæ ꝑ. libram dimidiam.

EM-

EMPLASTRO communi lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactam, ut cito liquecat, injice, et probe misce.

ALITER.

OLEO et lithargyro simul coctis addatur resina, paulo antequam emplastri crassitudinem acquirant; deinde continetur coctio, donec emplastrum confectum sit.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

GUMMI.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
Galbani colati ꝑ. uncias octo,
Terebinthinæ communis,
Thuris, singulorum ꝑ. uncias tres.

GALBANO leni igne cum terebinthina liquato insperge thus in pulverem redactum; deinde emplastrum commune lenissimo igne liquatum his paulatim immisce.

ALITER.

Loco emplastri communis confecti adhibeatur oleum cum lithargyro coctum, simul ac primum coëant, necdum in emplastri spissitudinem cocta sint.

EMPLASTRUM COMMUNE

cum

MERCURIO.

℞. Emplastri communis ꝑ. libram unam,

Ar-

Argenti vivi ꝑ. uncias tres,
 Balsami sulphuris simplicis ꝑ. drachmam unam.
 COMPONENDUM est eodem modo, ac em-
 plastrum ex ammoniaco cum mercurio.

EMPLASTRUM e CYMINO.

℞. Picis Burgundicæ ꝑ. libras tres,
 Cerae flavæ,
 Seminum cymini,
 carvi,
 Baccarum lauri, singulorum ꝑ. uncias tres.
 PICI cum cera liquefactæ insperge, et bene
 misce cætera in pulverem trita.

EMPLASTRUM e MINIO.

℞. Olei olivarum M. libras quatuor,
 Minii subtilissime triti ꝑ. libras duas cum di-
 midia.
 PARANDUM est eodem modo, quo emplastrum
 commune; sed plus aquæ requiritur, & majori
 cautione opus est, ne adustione nigrescat.

EMPLASTRUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Cerae flavæ ꝑ. uncias quadraginta,
 Olei mucilaginum M. uncias octo,
 Gummi ammoniaci colati ꝑ. libram dimidiam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. uncias duas.
 GUMMI ammoniaco cum terebinthina li-
 quato oleum cum cera in alio vase liquefactum
 paulatim adde.

EMPLASTRUM ROBORANS.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras duas,

Thu-

Thuris ꝑ. libram dimidiam,
Sanguinis draconis ꝑ. uncias tres.

EMPLASTRO communi liquefacto addantur
cætera in pulverem redacta.

EMPLASTRUM e SAPONE.

℞. Emplastri communis ꝑ. libras tres,
Saponis duri ꝑ. libram dimidiam.

EMPLASTRO communi liquefacto saponem
admisce, ad emplastri crassitudinem coque, et
diligenter cave, ne nimis frigescat, antequam
in magdalidas formetur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Labdani mollis ꝑ. uncias tres,
Thuris ꝑ. unciam unam,
Cinnamomi,
Olei expressi, macis dicti, singulorum ꝑ. un-
ciam dimidiam,
Olei menthæ essentialis ꝑ. drachmam unam.

THURI liquefacto adde primum labdanum
calore emollitum, deinde oleum macis; postea
cinnamomo cum oleo menthæ immisceantur, et
in mortario tepido simul contundantur in massam
vase bene clauso asservendam.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Emplastri attrahentis ꝑ. libras duas,
Cantharidum ꝑ. libram unam,
Aceti M. libram dimidiam.

EMPLASTRO liquato, paulo antequam in-
durefcet, insperge et immisce cantharides in pul-
verem

verem subtilissimum redactas; deinde adde acetum, et bene subige.

UNGUENTA, ET LINIMENTA.

UNGUENTUM SIMPLEX.

R. Axungia^e porcina^e curata^e p. libras duas,
Aqua^e rosarum m. uncias tres.

AXUNGIAM cum aqua rosarum contunde, donec bene miscueris; deinde lenissimo igne liquefac, et sepone aliquamdiu, ut aqua subsidat; postea effunde axungiam, aqua relicta, et movendo, contundendoque sine requie, dum frigeat, in levem et minime cohaerentem massam redige; denique adde essentia^e limonum, quantum satis sit ad gratum odorem.

UNGUENTUM ALBUM.

R. Olei olivarum m. libram unam,
Cera^e albæ p. uncias quatuor,
Spermatis ceti p. uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue acriterque moveantur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM ALBUM

camphoratum.

FIR addendo unguento albo camphoræ cum olei amygdalini aliquot guttis contrita^e p. sesquidrachman.

UN-

UNGUENTUM ex ALTHÆA.

- ℞. Olei e mucilaginibus ℥. libras tres,
 Cerae flavæ ꝑ. libram unam,
 Resinæ flavæ ꝑ. libram dimidiam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. uncias duas.

LIQUENTUR resina et cera cum oleo; deinde ab igne remotis adde terebinthinam, et, dum mixtura calida est, coletur.

UNGUENTUM BASILICUM

flavum.

- ℞. Olei olivarum ℥. libram unam,
 Cerae flavæ,
 Resinæ flavæ,
 Picis Burgundicæ, singulorum ꝑ. libram unam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. uncias tres.

LENTO igne liquefiant cera, resina, et pix cum oleo, tum remove ab igne; deinde adjicete-rebinthinam, et mixturam adhuc calentem cola.

UNGUENTUM BASILICUM

nigrum,

vel

TETRAPHARMACUM.

- ℞. Olei olivarum ℥. libram unam,
 Cerae flavæ
 Resinæ flavæ,
 Picis aridæ, singulorum ꝑ. uncias novem.

LIQUESCANT omnia simul, et, dum mixtura calet, coletur.

H

UN-

UNGUENTUM BASILICUM

virile.

- ℞. Unguenti basilici flavi ꝑ. uncias octo,
 Olei olivarum ꝑ. uncias tres,
 Æruginis præparatæ ꝑ. unciam unam.
 MISCE in unguentum.

UNGUENTUM CÆRULEUM

fortius.

- ℞. Axungie porcine curatæ ꝑ. libras duas,
 Argenti vivi ꝑ. libram unam,
 Balsami sulphuris simplicis ꝑ. unciam dimi-
 diam.

ARGENTUM vivum teratur cum balsamo sul-
 phuris, donec apparere desinat; deinde paulatim
 adde axungiam tepefactam, et diligenter misce.

UNGUENTUM CÆRULEUM

mitius.

- ℞. Axungie porcine curatæ ꝑ. libras quatuor,
 Argenti vivi ꝑ. libram unam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. unciam unam.

ARGENTUM vivum cum terebinthina tere in
 mortario, donec apparere desinat; deinde paula-
 tim adde axungiam tepefactam, et diligenter
 misceantur.

UNGUENTUM e GUMMI ELEMI.

- ℞. Sevi ovilli recentis et curati ꝑ. libras duas,
 Gummi elemi ꝑ. libram unam,
 Terebinthinæ communis ꝑ. uncias decem.

GUM-

GUMMI cum sevo liquefiat, remove ab igne, et terebinthina statim immisceatur; deinde, dum mixtura fluida est, coletur.

UNGUENTUM e MERCURIO
præcipitato.

- ℞. Unguenti simplicis ꝑ. fescunciam,
Sulphuris præcipitati ꝑ. drachmas duas,
Mercurii præcipitati albi ꝑ. scrupulos duos.
OMNIA misceantur, et lixivio tartari humectentur, ut fiat unguentum.

UNGUENTUM e PICE.

- ℞. Picis liquidæ,
Sevi ovilli curati, pondera æqualia.
LIQUENTUR simul, et calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM.

- ℞. Florum sambuci plene in petala expansorum
ꝑ. libras quatuor,
Sevi ovilli curati ꝑ. libras tres,
Olei olivarum ꝑ. libram unam.
Sevo cum oleo liquefacto incoque flores, donec fere crispentur; deinde cola exprimendo.

UNGUENTUM SATURNINUM.

- ℞. Olei olivarum ꝑ. libram dimidiam,
Ceræ albæ ꝑ. fescunciam,
Sacchari Saturni ꝑ. drachmas duas.
SACCHARUM Saturni in pulverem subtilissimum redactum cum aliqua olei parte contere; deinde ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde, et agitetur mixtura, donec penitus refrixerit.

UNGUENTUM e SULPHURE.

℞. Unguenti simplicis ꝑ. libram dimidiam,
 Florum sulphuris non lotorum ꝑ. uncias duas,
 Essentiæ limonum ꝑ. scrupulum unum.

MISCE.

UNGUENTUM TRIPHARMACUM.

℞. Emplastri communis ꝑ. uncias quatuor,
 Olei olivarum m. uncias duas,
 Aceti m. unciam unam.

IGNE leni simul coque, perpetuo movens, do-
 nec in unguenti crassitudinem sint redacta.

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Tutiæ præparatæ quantum libuerit.

HUIC admisce axungię viperinæ curatæ, quan-
 tum satis fit ad unguenti mollioris crassitudinem.

UNGUENTUM ad VESICATORIA.

℞. Axungię porcine curatæ,
 Emplastri vesicatorii, pondera æqualia.

LENISSIMO igne simul liquefacta bene move,
 donec penitus frigescant.

UNGUENTUM VIRIDE.

℞. Olei viridis m. libras tres,
 Cere flavæ ꝑ. uncias decem.

LENTO igne liquefiat cera cum oleo, et mix-
 tura assidue agitetur, donec frigescat.

LINIMENTUM ALBUM.

℞. Olei olivarum m. uncias tres,

Sper-

Spermatis ceti ꝑ. drachmas sex,
Cerae albæ ꝑ. drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue et acriter
move, donec penitus refrixerint.

LINIMENTUM SAPONACEUM.

℞. Spiritus rorismarini ꝑ. libram unam,
Saponis duri Hispanici ꝑ. uncias tres,
Camphoræ ꝑ. unciam unam.

DIGERE saponem in spiritu rorismarini, dum
solutus sit; deinde adde camphoram.

LINIMENTUM TRIPHARMACUM.

℞. Emplastri communis ꝑ. uncias quatuor,
Olei olivarum M. uncias quatuor,
Aceti M. unciam unam.

COQUE leni igne, assidue movens, donec li-
nimenti crassitudinem habeant.

LINIMENTUM VOLATILE.

℞. Olei amygdalorum M. unciam unam,
Spiritus salis ammoniaci ꝑ. drachmas duas.

AGITENTUR simul in phiala patuli oris, do-
nec perfecte coeant.

C E R A T A.

MUCERATUM ALBUM.

℞. Olei olivarum M. uncias quatuor,
Cerae albæ ꝑ. uncias quatuor,
Spermatis ceti ꝑ. unciam dimidiam.

H 3

LI-

LIQUEScant omnia simul, et bene moveantur, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM CITRINUM.

R̄. Unguenti basilici flavi p. libram dimidiam,
Cerae flavæ p. unciam unam.

SIMUL liquentur.

CERATUM EPULOTICUM.

R̄. Olei olivarum m. libram unam,
Cerae flavæ,

Lapidis calaminaris præparati, singulorum p.
libram dimidiam.

LIQUEFIAT cera cum oleo, et, simul ac mixtura lentescere incipit, insperge lapidem calaminarem, et bene move, donec ceratum penitus refrixerit.

CERATUM MERCURIALE.

R̄. Cerae flavæ,
Axungia porcinae curatae, singulorum p. libram dimidiam,

Argenti vivi p. uncias tres,

Balsami sulphuris simplicis p. drachmam unam.

CERAM cum axungia liquefac, tum gradatim adde argento vivo cum balsamo sulphuris trito.

EPITHEMATA.

EPITHEMA VESICATORIUM.

R̄. Cantharidum in pulverem tenuissimum redactarum,

Farinae tritici, pondera æqualia.

ACE-

ACETO fiat pasta.

EPITHEMA VOLATILE.

R. Terebinthinæ communis,
Spiritus falis ammoniaci, singulorum pon-
dera æqualia.

Terebinthina agitetur in mortario, fen-
sim instillato spiritu; donec in crassamentum al-
bum coëant.

CATAPLASMA e CYMINO.

R. Seminum cymini ꝑ. libram dimidiam,
Baccarum lauri,
Foliorum scordii ficcatorum,
Radice serpentariæ Virginianæ, singulorum ꝑ.
uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum ꝑ. unciam
unam.

Mellis triplo pondere specierum contrita-
rum fiat cataplasma.

CATAPLASMA MATURANS.

R. Caricarum ꝑ. uncias quatuor,
Unguenti basilici flavi ꝑ. unciam unam,
Galbani colati ꝑ. unciam dimidiam.

Caricas instillato subinde vino vel cerevisia
forti, bene contunde; dein unguentum cum gal-
bano prius liquefactum diligenter immisce.

COAGULUM ALUMINOSUM.

R. Albuminis ovi quantum libuerit.
AGITETUR cum frusto aluminis satis magno
in patina stannea, donec coagulatum fuerit.

F I N I S.

H 4

IN-

I N D E X

Nominum mutatorum.

Quoniam plura medicamenta novis nominibus jam insignita sunt, medicamentis ipsis, vel saltem eorum viribus non mutatis; ne quid dubii inde exoriretur, horum catalogum hic apponere visum est.

Nomina usitata.

Nomina nova.

Antimonium diaphoreticum	} Calx antimonii
Aqua benedicta composita Bateana	} Aqua calcis minus composita
Aqua Hungarica Bateana	Spiritus roris marini
Aqua styptica Sydenhami	Aqua vitriolica carulea
Aqua styptica camphorata	} Aqua vitriolica camphorata
Arcanum corallinum	Mercurius corallinus
Aurum mosaicum	Aurum musivum
Balsamum polychrestum	Balsamum guaiacinum
Calomelas	} Mercurius dulcis sexies sublimatus
Confectio Archigenis	Confectio Paulina
Confectio Raleighana	Confectio cardiaca
Crocus metallorum	Crocus antimonii
Diacasia cum manna	Electarium e casia
Diascordium	Electarium e scordio
Elixir asthmaticum	Elixir paretoricum
Elixir proprietatis Helmontii	} Vinum aloëticum alkalinum
Elixir proprietatis simplicis	Elixir Aloës

Elixir

Elixir salutis	Tinctura senæ
Elixir vitrioli Mynsichti	Elixir vitrioli acidum
Elixir vitrioli Viganii	Elixir vitrioli dulce
Emplastrum diachylon simplex	Emplastrum commune
Emplastrum diachylon cum gummi	
Emplastrum epispasti- cum	Emplastrum veficato- rium
Emplastrum e meliloto	Emplastrum attrahens
Ens veneris	Flores martiales
Gas sulphuris	Aqua sulphurata
Julepum camphoratum	Julepum e camphora
Julepum cretaceum	Julepum e creta
Julepum moschatum	Julepum e moscho
Lac sulphuris	Sulphur præcipitatum
Lapis contrayervæ	Pulvis contrayervæ
Laudanum liquidum Sydenhami	Tinctura Thebaica
Linimentum Arcaei	
Linimentum opodel- doch	Unguentum e gummi elemi
Mercurius præcipita- tus per se	Linimentum saponi- ceum
Mercurius præcipita- tus ruber	Mercurius calcinatus
Oleum antimonii	Mercurius corrosivus ruber
Oleum sulphuris per campanam	Causiticum antimoniale
Oleum tartari per deli- quium	Spiritus sulphuris per campanam
Oleum vitrioli	Lixivium tartari
	Spiritus vitrioli fortis
	H 5
	Pasta

Pasta epispastica	Epithema vesicatorium
Philonium Romanum	Philonium Londinense
Pilulæ cocciaë minores	{ Pilulæ ex colocynthi-
	{ de cum aloë
Pilulæ diambraë	Pilulæ aromaticæ
Pilulæ e duobus	{ Pilulæ ex colocynthi-
	{ de simpliciores
Pilulæ Rudii	Extractum catharticum
Pulvis cephalicus	Pulvis sternutatorius
Pulvis comitis Warwi-	{ Pulvis e scammonio
censis	{ compositus
Pulvis diäfenæ	Pulvis e sena compositus
Saccharum rosarum	Saccharum rosaceum
Species confectionis	{ Species scordii cum
Fracastorii	{ opio
Species diambraë sine	{ Species aromaticæ
odoratis	{
Species diatragacanthi	{ Pulvis e tragacantha
frigidaë	{
Species hieræ picraë	Hiera picra
Spiritus vini campho-	{ Spiritus vinosus cam-
ratus	{ phoratus
Spiritus vitrioli	Spiritus vitrioli tenuis
Spiritus volatilis oleo-	Spiritus volatilis aro-
fus	maticus
Sulphur auratum anti-	{ Sulphur antimonii
monii	{ præcipitatum
Syrupus capillorum	{ Syrupus pectoralis
Veneris	{
Theriaca Londinensis	Cataplasma e cymino
Tinctura antiphthifica	Tinctura Saturnina
Tinctura croci vino	{ Vinum croceum
Canarino	{
	Tinctu-

Tinctura Hellebori	Tinctura melampodii
Tinctura Helvetii	Tinctura styptica
Tinctura Hieræ	Tinctura sacra
Tinctura specierum di-	} Tinctura aromatica
ambrae sine odoratis	
Trochisci albi Ravis	Pulvis e cerussa
Trochisci e carabe	Pulvis e succino
Trochisci e myrrha	Pulvis e myrrha
Turpethum minerale	} Mercurius emeticus
Vinum benedictum	Vinum antimoniale
Unguentum dialthææ	Unguentum ex althæa
Unguentum martiatum	Unguentum viride
Unguentum nutritum	} Unguentum triphar-
Unguentum pomatum	Unguentum simplex.

I N D E X

MEDICAMENTORUM.

Acetum Distillatum	Pag. 35
Scilliticum	64
Æruginis præparatio	21
Æthiops mineralis	47
Alumen ustum	32
Antimonii præparatio	21
Aqua Alexeteria simplex	51
spirituosa	54
spirituosa cum aceto	55
Aluminosa Bateana	104
Calcis magis composita	64
minus composita	63
	Aqua

Aqua Calcis simplex	Pag. 63
Castorei	52
Cinnamomi simplex	ib.
spirituosa	56
Corticum aurantium simplex	52
spirituosa	55
Foeniculi	52
Fortis	37
composita	38
Hordeata	60
Juniperi composita	56
Menthae piperitidis simplex	53
spirituosa	56
vulgaris simplex	53
spirituosa	57
Nucis moschatae	57
Piperis Jamaicensis	53
Pulegii simplex	ib.
spirituosa	57
Raphani composita	ib.
Rosarum Damascenarum	53
Sapphirina	104
Seminum Anethi	52
Anisi composita	55
Cardamomi	ib.
Carvi	56
Sulphurata	43
Vitriolica cærulea	105
camphorata	ib.
Argenti vivi purificatio	46
Afæ foetidæ purificatio	23
Aurum Musivum	46
Ayungiaë porcinaë curatio	21
viperinaë curatio	21

B. Bal.

B.

Balsamum Guaiacinum	Pag. 74
Locatelli	98
Succini	40
Sulphuris Barbadense	43
simplex	43
Terebinthinæ	32
Traumaticum	74
Bezoar lapidis preparatio	21

C.

Calx Antimonii	51
Cataplasmata e Cymino	119
Maturans	ib.
Caules Angelicæ conditæ	25
Causiticum Antimoniale	51
Commune fortius	35
mitius	ib.
Lunare	45
Ceratum Album	117
Citrinum	118
Epuloticum	ib.
Mercuriale	ib.
Chalybis rubigo præparata	44
Chalybs cum Sulphure præparatus	ib.
Chelarum Cancrorum apices præparati	121
Cinnabaris Antimonii	125
Cinnabaris Factitia	47
Coagulum Aluminosum	119
Colcothar Vitrioli	36
Colophonia	32
Confectio Alkermes	83
Cardiaca	98
Damocratis	99
Paulina	ib.

Con.

Conserva Flavedinis corticum Aurantium	P. 24
Florum Lavendulae	ib.
Malvae	ib.
Rorismarini	ib.
Rosarum rubrarum	ib.
Foliorum Cochleariae hortensis	ib.
Lujulae	ib.
Menthae vulgaris	ib.
Rutae	ib.
Fructus cynosbati	25
Prunorum silvestrium	ib.
Summitatum absinthii maritimi	24
Corallii preparatio	21
Cornu cervi calcinatio	22. 40
Cortex Aurantium conditus	25
Limonum conditus	ib.
Cretae preparatio	21
Crocus antimonii	50
lotus	ib.
D.	
Decoctum Album	59
Commune pro clystere	ib.
Pectorale	ib.
E.	
Elaterium	26
Electarium e Baccis Lauri	96
e Casia	ib.
Lenitivum	97
e Scammonio	ib.
e Scordio	98
Elixir Aloës	74
Myrrhae compositum	75
Paregoricum	74
Elixir Vitrioli acidum	75
Elixir	

Elixir dulce	Pag. 75
Emplastrum ex Ammoniaco cum mercurio	107
di Attrahens	108
Cephalicum	ib.
Commune	ib.
adhæsivum	ib.
cum gummi	109
cum mercurio	ib.
e Cymino	110
e Minio	ib.
e Mucilaginis	ib.
Roborans	ib.
e Sapone	111
Stomachicum	ib.
Vesicatorium	ib.
Emulsio communis	76
Epithema Vesicatorium	118
Volatile	ib.
Extractum Catharticum	29
Corticis Peruviani durum	27
molle	ib.
Foliorum Ruta	27
Sabinae	ib.
Glycyrrhizæ	ib.
Jalapii	28
Ligni Guaiaci durum	ib.
molle	ib.
Campechensis	27
Radicis Enulæ campanæ	27
Gentianæ	ib.
Hellebori nigri	ibid.
F.	
Flores Benzoini	42
Flores	

Flores Martiales	Pag. 44
Sulphuris	43
loti	ib.
Fotus communis	60
Galbani purificatio	23
Gummi Aloës	29
Ammoniaci purificatio	23
H. omnia	
Hiera picra	90
I. M.	
Infusum Amarum purgans	62
simplex	16
Senæ commune	62
limoniatum	63
Julepum e Camphora	76
e Creta	ib.
e Moscho	ib.
Jus Viperinum	60
L. P.	
Lac Ammoniaci	77
Lapidis Calaminaris præparatio	21
Hæmatitæ præparatio	ib.
Lapis medicamentosus	46
Linimentum Album	116
Saponaceum	117
Tripharmacum	ib.
Volatile	ib.
Lixivium Martis	45
Saponarium	35
Tartari	33
Lotio saponacea	105
M.	
Margaritarum præparatio	21
Mel	

Mel Ægyptiacum	Pag. 83
Elatines	84
Helleboratum	ib.
Rosaceum	ib.
Solutivum	85
Mellis despumatio	22
Mercurius Calcinatus	48
Corallinus	49
Corrosivus albus	47
ruber	49
sublimatus	47
Dulcis sublimatus	48
Emeticus flavus	49
Præcipitatus albus	48
Millepedarum præparatio	24
Mithridarium	99
Mucilago feminum Cydoniorum	61
N.	
Nitrum Purificatum	32
Vitriolatum	38
Nucis moschatæ torrefactio	22
O.	
Oculorum Cancri præparatio	21
Oleum Amygdalinum	30
Buxi	31
Copaivæ compositum	32
Cornu Cervi	41
Essentiale e Baccis Juniperi	31
Caryophyllis aromaticis	ib.
Floribus Chamæmeli	30
Lavendulæ	ib.
e Foliis Absinthii	ib.
Majoranæ	ib.
Menthæ piperitidis	ib.
vulgaris	ib.
Origani	ib.
Pulegii	ib.
Rorisqmarini	ib.
Rutæ	ib.
Sabinæ	ib.
e Ligno Rhodio	ib.
I	Oleum

Oleum Effentiale e Nuce moschata	Pag. 31
Radice Saffrafas	30
Seminibus Anethi	31
Anisi	ib.
Carui	ib.
Cymini	ib.
Oleum Fuliginis	41
Hyperici	106
Lateritium	31
Lini	30
e Mucilaginis	106
Petrolei Barbadenfis	31
Sambucinum	106
Sinapis	30
Succini	40
Terebinthinæ	31
æthereum	32
Viride	107
Vitrioli dicti	37
Opium colatum	23
Oxymel ex Allio	85
Scilliticum	ib.
Simplex	ib.
	P.
Philonium Londinense	101
Pilulæ Aromaticæ	93
ex Colocynthide cum Aloë	94
Simpliciores	ib.
Ephracticæ	ib.
Gummosæ	95
Mercuriales	ib.
Rufi	ib.
Saponacæ	ib.
e Styrace	96
Pulparum extractio	22
Pulvis Antilyffus	86
Ari compositus	ib.
Bezoardicus	87
e Bolo compositus cum opio	ib.
sine opio	86
e Ceruffa	87
e Chelis cancrorum compositus	ib.
	Pulvis

Pulvis Contrayervæ compositus	Pag. 88
e Myrrha compositus	ib.
e Scammonio compositus	ib.
e Sena compositus	ib.
Sternutatorius	89
e Succino compositus	ib.
e Trägacantha compositus	ib.
R.	
Radix Eryngii condita	25
Refina Aloës	29
Flava	32
Nigra	ib.
Rhabarbari torrefactio	22
Rob Baccarum sambuci	26
S.	
Saccharum Rosaceum	91
Saturni	45
Sal Absinthii	33
Ammoniacus purificatus	32
Catharticus Glauberi	38
Cornu cervi	41
Diureticus	36
Fuliginis	41
Martis	45
Succini	40
Tartari	33
Vitrioli	38
Volatilis salis ammoniaci	41
Sapò Amygdalinus	34
ex Oleo olivarum	35
Scillæ Coctio	22
Exsiccatio	22
Serum Aluminosum	61
Scorbuticum	ib.
Sevi ovilli curatio	21
Species Aromaticæ	90
e Scordio cum opio	91
sine opio	50
Spiritus Aceti	35
Cornu Cervi	40
Fuliginis	41
Lavendulæ compositus	58
I 2	
	Spi-


Spiritus Lavendulae simplex	Pag. 58
Spiritus Nitri dulcis	39
Glauberi	37
Rorifmarini	58
Salis Ammoniaci	41
dulcis	ib.
Marini coagulatus	39
Glauberi	37
Succini	40
Sulphuris per campanam	39
Terebinthinae	32
Vinofus camphoratus	77
Vitrioli dulcis	39
fortis	36
tenuis	ib.
Volatilis aromaticus	42
foetidus	41
Spongiae ustio	22
Stannum pulveratum	46
Styracis colatio	23
Succi Scorbutici	26
Succini præparatio	21
Sulphur Antimonii præcipitatum	49
Præcipitatum	43
Syrupus ex Allio	78
ex Althæa	ib.
e Corticibus Aurantiorum	ib.
Balsamicus	ib.
Caryophyllorum rubrorum	79
Croci	ib.
Cydoniorum	ib.
Diacodion	80
Fructus Rubi Idæi	ib.
e Succo Limonum	80
e Meconio	ib.
Mororum	ib.
Papaveris erratici	81
e floribus Paralyfis	79
Pectoralis	81
Rosarum solutivus	ib.
Scilliticus	82
Simplex	ib.

Syrup-

Syrupus e Spina Cervina	Pag. 82
Violarum	ib.
Zingiberis	83
T.	
Tabellæ Cardialgiæ	93
Tartarum Emeticum	50
Solubile	33
Vitriolatum	38
Terreorum, &c. præparatio	20
Testarum Ostreorum præparatio	21
Testarum Ovorum præparatio	ib.
Theriaca Andromachi	101
Tinctura Amara	68
Antimonii	ib.
Aromatica	ib.
Cantharidum	69
Cardamomi	ib.
Caltorei	ib.
Cinnamomi	ib.
Certicis Peruviani simplex	ib.
volatilis	70
Fœtida	ib.
Fuliginis	ib.
Guaiacina volatilis	ib.
Jalapii	ib.
Japonica	ib.
Florum Martialium	71
Martis in Spiritu falis	ib.
Melampodii	ib.
Myrrhæ	ib.
Rhabarbari spirituosa	72
vinosa	66
Rosarum	64
Sacra	67
Saturnina	72
Senæ	ib.
Serpentariæ	ib.
Stomachica	73
Styptica	ib.
Thebaica	67
Valerianæ simplex,	73
volatilis	ib.
Tinctu-	

Tinctura Veratri	Pag. 74
Trochisci Bechici albi	91
nigri	92
e nitro	ib.
e Scilla	ib.
e Sulphure	ib.
e Terra Japonica	93
Tutia preparatio	21
	V.
Vinum Aloëticum alkalinum	65
Amarum	ib.
Antimoniale	ib.
Chalybeatum	ib.
Croceum	66
Ipecacoanhæ	ib.
Viperinum	ib.
Vitriolum calcinatum	33
Unguentum Album	112
camphoratum	ib.
ex Althæa	113
Basilicum flavum	ibid.
nigrum	ibid.
viride	114
Cæruleum fortius	ibid.
mitius	ibid.
e Gummi Elemi	ibid.
e Mercurio præcipitato	115
e Pice	ibid.
Sambucinum	ibid.
Saturninum	ibid.
Simplex	112
e Sulphure	116
Tetrapharmacum	113
Tripharmacum	116
Tutia	ibid.
ad Vesicatoria	ibid.
Viride	ibid.







COLLEGIUM
COLONIENSIS.



Collegium Regale Medicorum LONDINENSIVM.





Handwritten text, likely a title or description, written in cursive script below the drawing.

PHARMACOPOEIA

M E A D I A N A

CELEBERRIMI AUCTORIS

MONITIS ET PRÆCEPTIS

M E D I C I S

ADAPTATA.



FRANCOF. ET LIPSIÆ.
IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

M D C C L X I I .

PHARMACOPŌIA

MEDIA NA

CHYBERINI AUCTORIS

MONITIUS ET PRAECEPTIS

MEDICIS

ADAPTATA



FRANCONI ET BIRSI

IN OFFICINA PHARMACEUTICA

MDCCCLX





PRÆFATIO.



Ad morbos rite cognoscendos, eorumque curam dextre adornandam perutile semper medicinae cultoribus fuit, proponere sibi virum in arte sua excellentem, cuius & ductum & exemplum sequerentur, cuiusque praxin sedulo observantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipsum

) (2

usum

usum respexit intenditque cele-
bris harumce plagularum Au-
ctor, dum per plures annos
effectus diversorum medicami-
num, quæ hic congesta sunt,
adnotavit; quæ quidem metho-
dus optimum ipsi criterium præ-
stantiæ eorum diiudicandæ præ-
buit.

Multæ formulæ iuxta vetus
collegii dispensatorium concinna-
tæ sunt, & una cum ceteris e ge-
nuino auctoris Autographo trans-
scriptæ, quarum efficacia cum
non minus probata sit, retentæ,
exacteque ad manuscriptum ex-
pressæ sunt.

Non est, quod auctoritas
harum præscriptionum probetur,
cum nemo, qui originalia huius-
ce generis dignoscere novit,
de

de iis unquam sit dubitaturus;
ceteri vero, quibus id emolu-
menti non contigit, ipsa per-
fectione, debitaque compara-
tione instituenda satis sibi facere
queant.



CON-

CONTENTA.

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 1.

Febres, cum exanthematibus coniunctæ.

Febris miliaris, petechialis & erysipelas. p. 3.

Febres singulares.

Pleuritis. p. 4.

Febres intermittentes & publice grassantes. p. 7.

Febres lentæ & hæcticæ. p. 8.

Morbi Capitis.

Apoplexia. p. 10.

Paralyfis. p. 11.

Chorea Sancti Viti. p. 12.

Epilepsia, Vertigo & Tetanus. p. 12.

Insania. p. 14.

Angina. p. 14.

Morbi Pectoris.

Asthma. p. 15.

Morbi Cordis. p. 15.

Morbi



Morbi Ventriculi & Intestinalium.

Hæmorrhoides. p. 18.

Diarrhæa. p. 19.

Dysenteria. p. 20.

Ileus. p. 21.

Lumbrici. p. 21.

Hydrops. p. 22.

Morbi Fecinoris.

Icterus. p. 23.

Diabetes. p. 23.

Morbi Renum & Vesicæ. p. 23.

Morbi Oculorum. p. 25.

Dolores Articularum. p. 26.

Podagra. p. 29.

Morbi Cutis.

Leprosæ & Scabies. p. 30.

Strumæ. p. 31.

Scorbutus. p. 31.

Malum



Malum Hypochondriacum. p. 33.

Affectus Animi vid. *Insania.*

Morbi mulierum.

Menstruorum Suppressio. p. 33.

Inmodicus mensium fluxus. p. 34.

Fluor albus. p. 34.

Morbus hystericus. p. 36.

Partus difficilis. p. 36.

Morbi venerei. p. 36.



Febres

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ.

HAUSTUS BEZOARDICI.

1.

R̄. Aqua ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss.
Pulv. è chel. C. comp. ℥j. Syr. Croci q. f.
m. f. Haustus.

2.

R̄. Aq. ceraf. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. cinnam.
ten. ana ℥ss. Pulv. è chel. cancr. C. ℥ss.
Confect. Raleigh. ℥j. Syr. è Succ. Cherm. ℥ij.
m. f. Haustus.

BOLUS CEPHALICUS.

R̄. Pulv. è Chel. Cancr. C. ℥j. Castor. Russ. Rad.
Serp. Virg. Spec. Diamb. ana gr. vj. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bolus, octava quaque
hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

R̄. Spec. Diamb. ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv.
ana gr. v. Confect. Alchem. q. f. m. f. Bo-
lus, octava quaque hora sumendus.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

R̄. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Eu-
phorbii parati, ℥ss. Galban. colati, ℥j. m.
f. Emplaftra totos Pedes obvolvenda.

EMPLASTRUM AD DOLOREM CAPITIS.

R̄. Empl. Epispastic. Picis Burgund. ana Partes
æquales, m. f. Emplastrum occipiti raso ap-
plicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.

a

JULE-

JULEPUM RESTRINGENS.

- Rx. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon.
comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM ALBUM.

- Rx. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten.
℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM CARDIACUM.

- Rx. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceraf. Nigr. Pæon.
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. q. f. m. f.
Julepum.

JULEPUM CEPHALICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alexit. Ceraf. Nigr. ana ℥ij. Pæon.
comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Castor.
Russ. ana ℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM STOMACHICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥ij. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Syr. è Cort. Aurant. ℥ss.
m. f. Julepum.

JULEPUM DE CROCO.

- Rx. Aq. Ceraf. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon.
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. ℥ij. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥ij. Epid.
Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ℥j. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM NEPHRITICUM.

- Rx. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg. ppt.
℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥ss. Sacch. alb. q. f. m. f.
Julepum.

FEBRES

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILIARIS, PETECHIALIS ET ERTSIPELAS.

BOLUS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margarit. ppt.
℥ss. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus.

PULVIS CARDIACUS.

℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margar. ppt.
℥ss. m. f. Pulvis h. f. & mane sumend. cum
Coch. iv. Julepi Perlat.

ELECTARIUM CARDIACUM RESTRING.

℞. Conf. fracast. f. m. ℥j. Lapid. Contrayery.
Chel. Cancr. ppt. ana ℥jss. Syr. Caryoph. q. f.
m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
Moschatae, omni Nocte Hora Somni, cum
Coch. iv. Julepi Cardiaci.

APOZEMA CARDIACUM.

℞. Decoct. alb. ℥ij. Aqua Cinnam. fort. ℥ij.
Sacchar. albissim. q. f. m. f. Apozema.

APOZEMA PECTORALE.

℞. Decoct. Pectoral. ℥ij.

ENEMA EMOLLIENS.

℞. Decoct. commun. ℥ss. Syr. Violar. Ol. Lini,
ana ℥ij. m. f. Enema.

HAUSTUS PAREGORICI.

℞. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alex. ana ℥vj. Syr. de
Mecon. ℥j. m. f. Haustus, sumat Nocte.

℞. Aqu. Ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp.
 ℥ss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon.
 ℥ij. Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleof.
 ana gutt. x. m. f. Haustus.

HAUSTUS CATHARTICI.

1.
 ℞. Infus. Senæ, ℥ij. Mannæ opt. ℥vj. Syr. Ros.
 Solut. ℥ss. m. f. Potio mane sumenda debito
 Regimine.

2.
 ℞. Infus. Senæ, ℥ijss. Syr. è Spin. Cerv. Ros.
 Solut. ana ℥ss. Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f.
 Haustus primo mane sumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

BOLUS BALSAMICUS.

℞. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana
 gr. xij. Mithrid. ℥ss. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bo-
 lus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

BOLI CORDIALES BALSAMICI.

1.
 ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana
 ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv. ana gr. iij. Syr.
 Caryoph. q. f. m. f. Haustus sexta vel octava
 quaque Hora sumendus.

2. ℞.

2.

- R̄. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv.
Crocī pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. f. m. f.
Bolus.

3.

- R̄. Sperm. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana
ʒj. Bals. Gileadenf. ʒss. Syr. Bals. q. f. m. f.
Bolus.

CONFECTIO PECTORALIS.

- R̄. Conf. Rosar. Rubr. ʒj. Spec. Diatragacanth.
frigid. Terr. Japon. pulv. ana ʒj. Syr. Bals.
q. f. m. f. Confectio, sumat Coch. ij. Theæ
sæpe ut urgeat Tuffis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS.

- R̄. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict. Paracels.
ana Partes æquales, m. f. Emplastrum Tho-
raci applicandum.

ENEMA CARMINATIVUM.

- R̄. Decoct. commun. ʒx. Syr. Violar. Mell. Mer-
cur. ana ʒjss. Elect. è Bacc. Lauri ʒss. Sal.
commun. ʒiij. m. f. Enema.

GUTTULÆ VOLATILES.

- R̄. Sp. Corn. Cerv. per se, ʒj. capiat gutt. xx.
frequenter ex haustu Seri Lactis Vinosi.

HAUSTUS OLEOSI.

1.

- R̄. Ol. Lini S. J. extract. ʒj. Tinct. Croci ʒij.
Aq. Puleg. ʒvj. m. f. Haustus quinta vel sexta
quaque Hora sumendus.

a 3

2. R̄.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana ℥ss.
Syr. de Mecon. ℥ss. Sp. C. Cerv. gutt. xx. m.
f. Haustus.

3.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥vj.
Syr. Cap. Vener. ℥ss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f.
Haustus.

HAUSTUS VOLATILIS.

℞. Sp̄erm. Ceti solut. ℥ss. Sal. Vol. C. C. ℥ss.
Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. P̄æon. comp. ℥ij.
Syr. Balsam. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque
Hora fumendus.

LINIAMENTUM PLEURITICUM.

℞. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana ℥j. Ol.
Macis per Express. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j.
m. f. Liniamentum Partes affectas illinandum.

LINCT. INCRASSANTES.

1.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ℥jss. Spec. Diatragacanth.
frigid. ℥ij. Syr. Cap. Ven. q. f. m. f. Lin-
ctus, fumat Cochlearium mediocre sæpe ur-
gente Tuffi.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana ℥ij.
Sacch. cand. alb. ℥ss. m. f. Linctus, fumat
Cochl. 1. ampl. quarta quaque Hora.

LINCTUS PECTORALIS.

℞. Syr. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ij. Sacch.
alb. ℥j. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES

FEBRES INTERMITTENTES ET PUBLICE GRASSANTES.

HAUSTUS ANTIFEBRIFICUS.

- ℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥ij. Aq. Ceraf. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Haustus tertia vel quarta quaque Hora sumendus.

HAUSTUS STOMACHICUS AMARUS.

- ℞. Infus. Amar. simpl. ℥jss. Aq. Absinth. mag. comp. ℥ss. Spir. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus mane ac vesperi sumendus.

HAUSTUS SALINUS.

- ℞. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. Aq. Cinnam. ten. ana ℥j. Syr. è Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haustus quarta quaque Hora sumendus.

PULVIS FEBRIFUGUS.

- ℞. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ℥j. m. f. Pulvis divid. in Dos. xij. sumat unam quarta quaque Hora, absente Paroxysmo, cum. Vin. rubr.

TINCTURA ANTIFEBRICA.

- ℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal. Tart. ana ℥j. coque in Aquæ Fontan. q. f. ad colatur. ℥ij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. sumat Coch. iv. vel vj. quarta quaque Hora, absente Febre.

TINCTURA AMARA FEBRIFUGA.

- ℞. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Cardamom.

mom. min. Rad. Zedoar. ana ℥j. Sal. Absinth. ℥ss. infunde in Aquæ bullientis ℥ij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. m. f. Tinct. sumat Cochl. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

ELIXIR ACIDUM.

℞. Tinct. Spec. Diamb. Elixir. Vitriol. Mynsicht. ana ℥ss. m. sumat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Bristolienf. tepefact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICÆ.

ELECTARIUM ALTERANS.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ℥j. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana ℥j. Syr. Capill. Veneris q. f. m. f. Electarium, sumat quantitatem Nucis Moschatæ omni Mane cum Lactis Asinini ℥ss.

ELECTARIUM LUJULATUM.

℞. Conf. Lujulæ, ℥jss. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ℥ij. Syr. de Althæa q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum Vini albi Aq. Bristolienf. commisti.

ELECTARIA CORROBORANTIA.

℞. Conf. Fruct. Cynosbat. Rosar. Rubr. ana ℥vj. Spec. Diatragacanth. frig. ℥ij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana ℥j. Syr. è Rossis Sicc.

Sicc. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae bis in Die.

2.

- Rx. Conf. Rad. Symphyt. Ros. Rubr. ana ℥j. Gumm. Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ℥ij. Syr. de Symphyt. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae mane ac vesperi cum Aqua Bristolienf. ℥ss.

ELECTARIUM PECTORALE.

- Rx. Sacch. Rosar. ℥jss. Spec. Diatragacanth. frig. ℥ij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ℥ij. Syr. Bals. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Haustu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

EMULSIO BALSAMICA.

- Rx. Sperm. Ceti solut. ℥ij. affunde Aqua Ceraf. Nigr. ℥viii. Cinnam. ten. ℥ij. Sacch. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM MILLEPED.

- Rx. Milleped. viv. Nro. LX. contusis affunde Aq. Nephritic. ℥ij fiat Expressio, adde Sp. Lavend. comp. ℥j. Syr. Balsam. ℥ij. m. f. Haustus mane & sero fumendus.

HAUSTUS TRAUMATICUS.

- Rx. Balsam. Gileadens. solut. ℥j. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. Syr. Balsam. ana ℥ij. m. f. Haustus fumend. mane & sero.

HAUSTUS ANTIHECTICUS.

- ℞. Sal. Absinth. ꝑss. Succ. Limon. ꝑvj. Aq. Cin.
nam. ten. ꝑj. Sacch. alb. q. f. m. f. Haust.
fumend. sexta quaque Hora.

PULVIS ALTERATIVUS.

- ℞. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Mar-
garit. ppt. ana ꝑj. m. f. Pulvis fumend. omni
mane & Nocte cum Lactis Afinini ꝑss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

HAUSTUS CATHARTICUS.

- ℞. Spec. pro Elect. Caryocost. ꝑij. vel ꝑj. Vini
alb. ꝑij. m. f. Haustus primo mane fumendus
cum Regimine.

HAUSTUS ALOETICUS.

- ℞. Tinct. Sacrae Vinof. ꝑijss. Sp. Lavend. comp.
ꝑj. m. f. Haustus Hora Somni fumendus.

HAUSTUS CEPHALICUS.

- ℞. Aq. Ceraf. Nigr. ꝑjss. Pæon. compl. ꝑss. Sal.
C. C. vol. gr. xv. Tinct. Castor. Ruff. ꝑj. Syr.
è Cort. Aurant. q. f. m. f. Haustus sexta qua-
que Hora fumendus.

PARA-

PARALYSIS.

BOLUS CEPHALICUS.

- R̄. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. Russ. pulv. Spec. Diamb. Rad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

- R̄. Spec. Diamb. ℥j. Pulv. Castor. Russ. gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus octava quaque Hora sumendus.

GARGARISMA PARALYTICUM.

- R̄. Sem. Sinap. ℥vj. Rad. Zedoar. ℥j. infunde in Aq. bullient. q. f. ad colatur. ℥xv. adde Aq. Mirab. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j. m. f. Gargarisma frequentur utendum.

EMBROICATIONES ANODYNÆ.

1.

- R̄. Aq. Reg. Hung. ℥iv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ℥iij. m. f. Embrocatio bis de Die utenda.

2.

- R̄. Aq. Hungar. ℥xij. Camphoræ ℥ss. Laud. Liquid. Sydenhami ℥iij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

TINCTURA SINAPIN.

- R̄. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp.

comp. ℥iij. Spec. Lavend. comp. ℥vj. m. f.
Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R̄. Ungu. Nervin. ℥ij. Ol. Vitrioli ℥iij. Macis per
Express. ℥j. m. f. Unguentum, quocum illi-
nantur Partes affectæ frigide omni Nocte,
caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

ELECTARIUM CHALYBEATUM.

R̄. Conf. Absinth. Rom. Cort. Aurant. ana ℥vj.
Chel. Cancr. præp. ℥ij. Chalyb. cum Sulph.
ppt. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j.
Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane &
Hora quinta Pomeridiana cum Cochl. v. Tin-
cturæ stomachic. sequentis.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

R̄. Infus. Amar. Simp. ℥viiij. Aq. Absinth. mag.
comp. Pæon. comp. ana ℥j. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

HAUSTUS CEPHALICUS.

R̄. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. ℥ss. Sp.
C. C. gutt. xv. Tinct. Castor. Russ. gutt. xv.
Syr.

Syr. è Cort. Aurant. ζ ij. m. f. Haustus ter de
Die fumendus.

HAUSTUS ANTIPILEPTICUS.

R. Aq. Ceraf. Nigr. ζ ss. Pæon. c. ζ ss. Pulv. ad
Guttetam, \mathcal{E} j. Tinct. Castor. ζ j. Syr. Pæon.
comp. q. f. m. f. Haustus sexta quaque Hora
fumendus.

PILULÆ CEPHALICÆ.

R. Gum. Ammoniac. Galban. Castor. Ruff. ana ζ j.
Syr. Pæon. comp. q. f. m. f. Pilulæ mediocr.
fumat quatuor mane & Hora Somni cum
Cochl. iv. Julep. Cephalici.

MIXTURA GUMMOSA.

R. Laët. Ammoniac. Bat. ζ viii. fumat Cochl. iij.
urgente Spasmo vel Languore.

BOLUS NERVOSUS.

R. Pulv. ad Guttet. \mathcal{E} j. Castor. Ruff. pulv. Spec.
Diamb. ana gr. v. Syr. Pæon. c. q. f. m. f.
Bolos mane Nocteque fumend. cum Julep.
Cephalic.

BOLUS CEPHALICUS.

R. Pulv. è Chel. Cancr. comp. \mathcal{E} j. Rad. Valer.
Sylv. p. Castor. Ruff. Pulv. ana gr. v. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bolus Nocte ac mane
fumend.

INSA-

INSANIA.

BOLUS GUMMOS.

- ℞. Troch. de Myrrh. ℥j. Syr. Croci q. f. m. f.
Bolus, sumat sexta quaque Hora cum Julep.
Cephalic.

PILULÆ APERITIVÆ.

- ℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℥j. m. f. Pilul. v. tertia qua-
que Nocte sumend. modo Alvus fit adstricta.

HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Pulv. Ipecacuan. ℥ss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss.
Oxymel. Scillit. ℥ss. m. f. Haustus mane vel
vesperi sumendus cum Regimine.

ANGINA.

GARGARISMAT. EMOLLIENT.

1.
℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp.
Sal. Ammoniac. ℥j. m. f. Gargarisma, teneat
Cochl. iij. in Gutturæ sæpius calide.

2.
℞. Decoct. Pectoral. ℥ss. Mel. Rosat. ℥ij. m. f.
Gargarisma.

PULVIS UVULARIS.

- ℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic.
pulv. ana ℥ss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvu-
læ applicetur, & subinde obluatur Gargari-
smate emolliente.

MORBI

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

LINCTUS EXPECTORANS.

Rx. Oxymel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap.
Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Lin-
ctus, sumat Cochlear. j. sæpe.

MIXTURA ASTHMATICA.

Rx. Gummi Ammoniac. ℥j. solve in Aq. Ceraf.
Nigr. ℥viij. colaturæ sumat Cochlear. ij. urgente
Oppressione.

MIXTURA EXPECTORANS.

Rx. Oxymel. Scillit. Aq. Cinnamom. Hord. ana ℥ij.
m. f. Mixtura, sumat Cochlear. ij. urgente
Dyspnoea.

PILULÆ SOLUTIVÆ.

Rx. Pil. Ruffi ʒss. f. Pilul. v. sumend. h. f.

MORBI CORDIS.

GUTTULÆ CARDIACÆ.

Rx. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleof. ana ʒss.
m. sumat Guttas xxx. in Languoribus è quo-
vis Vehiculo.

GUTTULÆ CEPHALICÆ.

Rx. Spir. Sal. Volat. Oleof. Tinct. Cast. Ruff. ana
ʒss. m. sumat Gutt. xx. vel xxx. in Languori-
bus ex Haustu Julepi Cephalici.

MORBI

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

BOLUS ANTICOLICUS.

- R. Phylon. Londinenf. ꝑss. Puly. è Chel. Cancr. comp. ꝑj. Syr. Caryophyl. q. f. m. f. Bolus Hora Somni fumendus, & mane sequenti superbibat Haustum Catharticum sequentem.

HAUSTUS CUM RHÆO.

- R. Rad. Rhæi incisi ꝑss. Sem. Cardamom. min. ꝑj. infunde in Aquæ bullientis q. f. ad colaturæ ꝑijss. adde Aq. Mirabil. ꝑss. m. f. Haustus.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

- R. Empl. Stomach. magistr. ꝑij. Diachyl. cum Gum. Ol. Macis per Express. ana ꝑj. Pulv. Cinnamom. Zinziber. Nucis Moschat. Caryoph. ana ꝑss. m. f. Emplastrum super Alutam extendendum.

GUTTULÆ CARMINATIVÆ.

- R. Tinct. Sem. Cardamom. ꝑij. capiat Cochlearium minimum, urgente Ægitudine, singultu, vel dolore, ex Haustulo Vini vel Julepi Perlati.

GUTTULÆ STOMACHICÆ.

- R. Elix. Vitriol. Mynf. ꝑj. sumat Guttas xxx. Hora ante Prandium ex Haustu Aquæ Bristolienf. Vino commisti.

GUTTULÆ HELMONTII.

- R. Elix. Proprietatis Helmont. ꝑj. sumat Guttas xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct. Stomach.

mach. Amar. superbibendo ℞ss. Aq. Bathon.
tepede, vel capiat Cochlear. minimum cum
Haustu Vini albi.

HAUSTUS STOMACHICUS.

℞. Tinct. sacrae sine Aloe ℥jss. Cardamom. Bat.
℥ss. m. f. Haustus bis de Die fumendus.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

℞. Confect. Cardiac. ℥ss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq.
Alexit. simp. ℥jss. Aq. Mirabil. ℥ij. Syr.
Croc. ℥ij. m. f. Haustus omni Nocte fumend.

ELECTARIUM STOMACHICUM.

℞. Conf. Absinth. Rom. Flaved. Cort. Aurant. ana
℥vj. Pulv. ari comp. recent. ℥ij. Chalyb.
cum Sulph. ppt. ℥ij. Zinzib. pulv. ℥j. Syr.
è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium. Ca-
piat Quantitatem Nucis Moschatae majoris
mane & Hora quinta Pomeridiana super-
bibendo Aq. Pyrmont. ℞ss.

ELEOSACCHARUM STOMACHICUM.

℞. Ol. Menth. Chym. ℥ij. fumat Gutt. quinque
vel sex cum Sacchar. pulv. urgente singultu.

PILULÆ ANODYNÆ CATHARTIC.

℞. Extr. Rudii ℥ss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ
quinque.

PULVIS AD TORMINA.

℞. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Anisi gr. iij. m. f.
Pulvis fumendus urgente dolore è Cochlear.
Syr. Violar.

b

TIN.

TINCTURA AROMATICA.

- ℞. Rad. Zedoar. Gallang. Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Pæon. comp. ʒvj. Sp. Lavend. comp. ʒiij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & vesperi.

HÆMORRHOIDES.

BOLI HÆMORRHOIDALES.

1.

- ℞. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus.

2.

- ℞. Elect. Diacass. cum Mann. ʒij. Lact. Sulph. ʒss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

3.

- ℞. Conf. Violar. ʒij. Lact. Sulph. ʒj. Chel. Cancr. præp. ʒss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

ELECTARIUM SULPHURATUM.

- ℞. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ʒj. Lact. Sulph. ʒij. Syr. è Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium, fumat Quantitatem Nucis Moschatae bis de Die cum Julepo Perlat.

HAUSTUS AD HÆMORRHOID.

- ℞. Pulv. Cassiæ ʒij. Flor. Sulph. ʒss. Aq. Ceraf. nigr. ʒjss. m. f. Haustus H. S. omni Nocte fumendus.

PULV.

PULV. SULPHURAT.

R̄. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact.
Sulph. ana ꝑss. m. f. Pulv. fumendus Mane
Nocteque.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

R̄. Ung. Populn. Alb. Camph. ana ꝓj. Laudan.
Liquid. ꝓj. m. f. Unguentum Parti affectæ
tepide utendum.

DIARRHOEA.

BOLI PURGANT. ANODYN.

1.

R̄. Rhæi pulv. gr. xv. Diascord. S. m. ꝓss. Laud.
Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus.

2.

R̄. Diascord. S. M. ꝓij. Rhæi pulv. ꝓj. Ol. Cin-
nam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

R̄. Conf. Ros. rubr. ꝓss. Terr. Japonic. pulv. Co-
ral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adstring.
gr. vj. Syr. è cond. Nuc. Moschat. q. f. m. f.
Bolus sexta quaque Hora fumendus.

APOZEMA CARDIAC. RESTRING.

R̄. Decoct. alb. ꝑij. Aq. Cinnam. fort. ꝓij. Conf.
Ros. rubr. ꝓj. Cola & f. Apozema pro Potu or-
dinario.

b 2

HAU-

HAUSTUS RESTRINGENS.

- R̄. Aq. Lact. Alex. ℥jss. Cinnam. fort. ℥ss. Conf. Fracast. S. M. ℥j. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus fumendus H. S.

HAUSTUS CUM RHÆO.

- R̄. Pulv. Rhæi ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥ss. Syr. Cichor. cum Rhabarb. ℥ij. m. f. Haustus Mane fumendus.

MIXTURA RESTRINGENS.

- R̄. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ℥j. Diacord. S. M. ℥ij. m. f. Mixt. fumat Cochli. iij. post singulas Dejectiones Liquidas.

DYSENTERIA.

BOLUS CATHARTICUS.

- R̄. Rhab. pulv. ℥j. Calomel. ppt. ℥ss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus primo Mane fumendus.

BOLUS SPECIFICUS.

- R̄. Conf. Ros. rubr. ℥j. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ipecac. pulv. gr. v. Diacod. q. f. m. f. Bolus fumend. Mane Nocteqe cum Decoct. Cardiac.

ELECTARIUM RESTRINGENS.

- R̄. Diacord. S. M. Conf. Ros. rubr. ana ℥ss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ℥jss. Syr. Cydo-

Cydonico q. s. m. f. Electarium, sumat bis
de Die Quantitatem Nucis Moschatae cum
Haustu Julepi restringentis.

ENEMA BALSAMICUM.

Rx. Ol. Lini ℥iv. Bals. Locatell. solut. ℥ss. The-
riac. Andr. ℥ij. Juscul. Gallinac. ℥iv. m. f.
Enema.

ENEMA RESTRINGENS.

Rx. Decoct. alb. ℥x. Theriac. Androm. vel Dia-
scord. ℥ss. m. f. Enema.

ILEUS.

APOZEMA CATHARTICUM.

Rx. Aq. Steetham. ℔iv. coque ad ℔ij. adde Nu-
cis Moschat. Macis, Sem. Cardam. min. ana
℥ss. in colatura solve Mannæ ℥jss. m. f. Apo-
zema tepide bibendum.

HAUSTUS ANODYNUS.

Rx. Aq. Ceraf. nigr. Cinnam. ten. ana ℥j. Pæon.
comp. ℥ss. Extract. Thebaic. gr. jss. Sacchar.
alb. q. s. m. f. Haustus, sumat H. S.

LUMBRICI.

PULVIS CATHARTIC.

Rx. Pulv. Comitiff. Warivicens. gr. xij. Calomel.
præp. gr. iv. m. f. Pulvis sumend. primo Mane.

b 3

HYDROPS.

HYDROPS.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROPICI.

I.

℞. Gutt. Gambog. ℥j. Sal. Tartar. ℥ss. Pulv. Zinziber. gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Haustus Mane fumendus.

2.

℞. Pulv. Jalap. ℥ss. Sal Tartar. ℥ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Haustus.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

℞. Summit. Abfinth. Rom. ℥iij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Abfinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℥ss. m. f. Tinctura, fumat Cochlear. vj. Mane & Vesperi superbibendo Haustum Aquæ Spadanæ.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Abfinth. mag. comp. ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥vj. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI

balf. gr. x. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus fumendus Mane & Sero cum Julepo Nephrit. Perlato.

ENEMA TEREBINTHINAT.

Rx. Decoct. com. pro Clyst. ℥x. Syr. Violar. Mel. Mercur. ana ℥j. Terebinth. Venet. Vitello Ovi solut. ℥ss. Sal. Gem. ℥ij. m. f. Enema tepide injiciendum.

EMULSIO NEPHRITICA.

Rx. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. contusis affunde Aq. Hordeat. ℥ij. Gum. Arabic. solut. ℥ss. adde Aq. Cinnam. ten. ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM BALSAM. COPAIVA.

Rx. Balf. Copaiva solut. ℥ss. Aq. Ceraf. nigr. ℥ij. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Limon. ℥ij. m. f. Haustus fumendus Mane & Vesperi.

HAUSTUS DIURETICI.

I.

Rx. Aq. Ceraf. nigr. ℥j. Aq. Nephritic. ℥vj. Sp. Nitr. dul. gutt. xx. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Haustus.

2.

Rx. Aq. Nephritic. ℥jss. Ocul. Cancr. præp. ℥j. Sal. Prunel. ℥ss. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Haustus omni Nocte fumendus.

MIXTURA NEPHRITICA.

Rx. Gum. Arabic. ℥j. Solve in Aq. Hord. ℥xij. adde

adde Aq. Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ℥ij.
m. f. Mixture, bibat Haustulum frequenter.

PILULÆ NEPHRITICÆ.

℞. Spec. Diatragacanth. frigid. Test. Ostrear.
præp. Ocul. Cancr. præp. ana ℥j. Tereb. è
Chio q. f. m. f. Pilul. mediocr. sumat qua-
tuor Mane ac Vesperi cum Haustu Aq. Spa-
dan.

PILULÆ ANODYNÆ NEPHRITIC.

℞. Pilul. Pacific. Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. fu-
mat H. S. post Enema Terebinthinat.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Test. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp.
ana ℥ss. m. f. Pulvis ter de Die sumendus
cum Julepo Nephritic. Perlato.

Vide Haustus cum Milleped.

MORBI OCULORUM.

LOTIONES ALBÆ.

1.

℞. Aq. Plantag. ℥viiij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij.
Vitriol. alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane
utendum.

2.

℞. Aq. Plantag. ℥iiij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij. m.
f. Collyrium.

b 5

LOTIO

LOTIO VITRIOLATA.

- ℞. Aq. Rosar. Dam. Plantagin. ana ℥iv. Vitriol.
alb. ℥ss. m. f. Collyrium.

PODAGRA.

BOLUS STOMACHICUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℞ss. Rhæi, Serp.
Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diamb.
ana gr. iij. Syr. Croci q. f. m. f. Bolus ter
de Die fumendus cum Julepo Cardiac.

HAUSTUS APERITIVI.

- I.
℞. Elix. Salutis ℥jss. ad ℥ij.
2.
℞. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ℥ij.
Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus H. S.
fumendus.

HAUSTUS PURGANS.

- ℞. Tinct. Sen. ℥ij. Syr. de Spina Cerv. ℥ss. m. f.
Potio fumend. Mane.

HAUSTUS ANODYN.

- ℞. Philon. Rom. ℞j. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc.
Moschat. ana ℥vj. Syr. Croci ℥j. m. f. Hau-
stus fumendus H. S.

HAUSTUS CALIDI.

- I.
℞. Conf. Cardiac. ℞j. Piper. long. Zinzib. pulv.
ana

ana gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ℥ij. Nuc. Moschat. ℥ss. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora fumendus.

2.

R. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. è Cort. Aurant. ℥j. m. f. Haustus.

HAUSTUS CORDIALIS.

R. Conf. Cardiac. ℥ss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumend.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

R. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℥ss. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥iij. m. f. Haustus fumendus Hora Somni omni Nocte.

HAUSTUS RHABARBARINUS.

R. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥jss. f. Haustus fumendus tertia quaque Nocte.

HAUSTUS AMARUS.

1.

R. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

2.

R. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynf. gutt. xij. m. f. Haustus fumendus Hora undecima matutina & quinta Pomeridiana.

HAU-

HAUSTUS CARDIACI.

1.

℞. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℥j. Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus fumendus octava quaque Hora.

2.

℞. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. simp. ℥jss. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus.

3.

℞. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Cinnam. simp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ℥j. Sacch. alb. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

4.

℞. Pulv. Contray. comp. ℥j. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Alex. & Cinnam. simp. ana ℥vj. Sp. Lavend. comp. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

TINCTURA DIAMBRAE.

℞. Spec. Diamb. S. O. ℥iij. Vin. alb. ℥ss. f. Tinctura, fumat Cochlear. iij. in Rigore vel singultu.

TINCTURA STOMACHICA CALIDA.

℞. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, fumat Cochl. iv. sexta quaque Hora.

TIN-

TINCTURA AROMATICA.

R̄. Tinct. Aromat. Cardam. ana ℥j. m. sumat Gut-
tas L. urgente Ægitudine ex Haustulo Aq.
Bathon. tepefact.

Bibat eandem tepefact. cum Vino pro Potu.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

R̄. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant.
Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide
in Aq. Alexit. simp. ℥jss. Flor. Chamom. ℥vj.
Vin. Chalyb. ℥iv. m. f. Tinctura. Colatu-
ræ bibat Cochl. iv. Hora undecima Matutina
& quinta Pomeridiana.

MIXTURA STOMACHICA.

R̄. Conf. Cardiac. ℥ij. Aq. Ment. Pip. Simp.
Aq. Mirab. ana ℥iv. f. Mixtura. Sumat Cochl.
iij. urgente Flatulentia aut Ægitudine.

DOLORES ARTICULORUM.

GUTTULÆ BALSAMICÆ.

R̄. Bals. Sulph. Terebinthin. ℥j. sumat gutt. xx.
Mane & Vesperi ex Cochl. j. Sacch. alb. pulv.
vel Syr. Balsamic.

GUTTULÆ SPECIFICÆ.

R̄. Bals. Polychrest. ℥iij. capiat Cochlear. minim.
omni Mane ex Haustulo Vini alb. vel Sacch.
pulv.

HAU-

HAUSTUS CATHARTICUS.

- ℞. Elect. Caryocost. ℥ss. Vin. alb. vel Aq. Nephrit. ℥iij. m. f. Haustus primo Mane fumend. cum Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBI CUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

APOZEMA BENEDICT.

- ℞. Rad. Oxylapath. Sarsæ ana ℥ij. Cort. Sassafr. ℥ij. Sacch. alb. vel Passul. exacinat. ℥ij. infunde frigide in Aq. Calcis ℔ij. coletur & filtretur ad usum. Bibat ℥iv. bis de Die.

APOZEMA SPECIFICUM.

- ℞. Rad. Sarsæ, Oxylapath. ana ℥iij. Lign. Sassafr. Guaiac. ras. ana ℥j. Rad. Liquirit. ℥vj. infunde frigide in Aq. Calcis ℔iv. coletur. Bibat ℥iv. bis de Die.

ELECTARIUM ANTIMONIALE.

- ℞. Conf. Cynosbat. è Flor. Aurant. ana ℥ij. Antimon. Lavigat. ℥iij. Pulv. è Chel. Cancror. Simp. ℥j. Syr. ex Althæa q. f. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Apozem. Benedict. ℔ss.

ELECTARIUM GUAIIACINUM.

- ℞. Conf. Cynosb. ℥jss. Antimon. Lavigat. Gum. Guaiac.

Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ʒij. Syr. è
quinque Radicib. q. f. m. f. Electarium su-
mend. ut præcedens.

STRUMÆ.

ELECTARIUM CINNABARIN.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Flav. Aurant. ʒss. Cin-
nab. Antimon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum.
Guaiac. ana ʒj. Syr. Cort. Aurant. q. f. m. f.
Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die, cum Apozemate specific.

ELECTAR. ANTIMON. CUM GUAIACO.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Gum. Guaiac. Cinnabar.
Antimon. præp. ana ʒij. Syr. Cort. Citr. q. f.
m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præ-
cedens.

PULVIS CINNABARIN.

℞. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana
gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni fumend. cum
Julepo Perlato.

SCORBUTUS.

BOLI STOMACHICI.

I.

℞. Pulv. Ari comp. ʒj. Spec. Diamb. ʒss. Conf.
Alcherm.

Alchem. q. f. m. f. Bolus, fumat H. S. cum
Julepo Perlato.

2.

R̄. Spec. Diamb. S. O. ʒj. Sal Tartar. Castor.
Ruff. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, fumat
H. S. cum Julepo Cephalic.

ELECTARIUM ÆTHIOPICUM.

R̄. Conf. è Cort. Aurant. ʒvj. Æthiop. Mineral.
ʒss. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ʒj.
Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de
Die.

ELECTARIUM ANTISCORBUTICUM.

R̄. Conf. Absinth. Rom. Flor. Aurant. ana ʒvj.
Chel. Cancr. præp. ʒij. Pulv. Ari comp. Spec.
Diamb. ana ʒj. Syr. è cond. N. M. q. f. m. f.
Electarium, fumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die cum Apozemate Specific.
ʒss.

GARGARISMA RESTRINGENS.

R̄. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ʒij. Vin.
rubr. ʒss. m. f. Gargarisma, quocum colluan-
tur Gingivæ.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

R̄. Succor. Scorb. Batean. sine Sacchar. præpa-
rat. ʒx. Aq. Pæon. comp. ʒiv. f. Mixtura,
fumat Cochl. iv. omni Mane.

MALUM

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummof.
vide Elect. Chalybeat. Stomach. digest. Guttul.
Helmont. &c.

AFFECTUS ANIMI.

videatur Infania.

*MORBI MULIERUM.**MENSTRUORUM SUPPRESSIO.**BOLUS HYSTERICUS.*

℞. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de
Myrrh. ℥j. Syr. Croc. q. f. m. f. Bolus, fu-
mat ter de Die cum Julepo Cardiac.

ELECT. STOMACH. CHALYBEAT.

℞. Conf. Absinth. Roman. Flaved. Aurant. ana ʒvj.
Pulv. Ari comp. ʒiij. Chalybeat. cum Sulph.
præp. ʒij. Syr. è Cort. Citr. q. f. m. f. Electa-
rium, fumat Quantitatem Nucis Moschatae
bis de Die cum Julepo stomachic.

GUTTULÆ EMENAGOGIC.

℞. Tinctur. Hellebor. nigr. ʒj. fumat Gutt. XL.
omni Mane & Hora quinta Pomeridiana cum
Haustu Julep. stomachic.

HAUSTUS EMENAGOGICUS.

℞. Tinct. Sacr. ℥jss. Tinct. Helleb. nigr. ℥ss. m.
f. Haustus Mane sumendus.

TINCT. STOMACHIC. CHALYBEAT.

℞. Summit. Centaur. min. ℥jss. Rad. Gallang.
Zedoar. Sem. Cardam. min. ana ℥ss. infunde
in Aq. Lactis Alex. ℥vj. adde Aq. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. f.
Tinctura, fumat Cochl. vj. Hora undecima
Matutina & quinta Pomeridiana, superbi-
bendo Haustum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSIVM FLUXUS.

BOLUS STYPTICUS.

℞. Conf. Ros. rubr. ℥ij. Terr. Japonic. pulv.
gr. xv. Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus Nocte & Mane sumendus
cum Cochl. vj. Tincturæ Rosar.

FLUOR ALBUS.

PILULÆ BALSAMICÆ.

℞. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frig. Gum.
Ar. bic. ana ℥j. Syr. è Ros. Sicc. q. f. m. f. Pi-
lul. mediocres, fumat iv. Mane & Vesperi
cum Vehiculo Balsamic.

PILU-

PILULÆ APERITIV. BALSAMIC.

- ℞. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana ℥ij.
Tereb. è Chio, q. f. m. f. Pilul. mediocres,
sumat iv. omni Mane cum ℥ss. Aq. Bristol.

PILULÆ RHABARBARIN.

- ℞. Pulv. Rhæi ℥j. Syr. Caryoph. q. f. f. Pil. v.
fumend. primo Mane.

PILULÆ RESTRINGENTES.

I.

- ℞. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. sang.
Dracon. pulv. ana ℥j. cum Syr. Balsamic. q. f.
f. Pilul. Granor. v. Capiat quinque Mane
& Hora quinta Pomeridiana superbibendo
Aq. Bristol. ℥ss.

II.

- ℞. Oliban. pulv. ℥ij. Rhabarb. pulv. Coral. rubr.
ppt. ana ℥j. cum Terebinth. è Chio q. f. f.
Pil. Gran. V. Capiat iv. Mane, Hora quinta
Pomeridiana & Hora Somni, superbibendo
Cochlear. iij. Vini rubri cum æqua parte
Aq. Font. mixt.

HAUSTUS PERUVIANUS.

- ℞. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana ℥ss.
Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moschat. ℥ij.
Syr. Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haust. sexta qua-
que Hora fumendus.

MORBUS HYSTERICUS.

vide Bol. Cephalic. Nervof. Gummos. Hystericus.
 vide Empl. ad Dolorem Capitis, Elect. Chalyb.
 Guttulæ Cephal.
 Emenagoric. &c.

PARTUS DIFFICILIS.

vide Bolus Gummos. Enema Terebinth. Guttul.
 Emenagoric. Haustus Aloetic. Julep. stomach.
 Mixtura Gummos. &c.

MORBI VENEREI.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Hord. mundat. ℥j. Rad. Eryng. cond. Uvar.
 passar. exacinat. ana ℥ss. coque in Aq. Fontan.
 q. s. ad ℔ij. cola & fiat Apozema pro Potu.

BOLUS MERCURIALIS.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conf. Rosar. rubr. q. f.
 m. f. Bolus H. S. fumendus.

ELECTARIUM EMOLLIENS.

℞. Conf. Flor. Malvæ, Elect. Diacass. cum Mann.
 ana ℥j. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic.
 ana ℥ij. cum Syr. de Althæa q. f. f. Electarium,
 sumat Quantitatem Nucis Jugland. Mane &
 Vesperi superbibendo Haustum Aq. Bristol.

ELECTA-

ELECTARIUM e SYMPHYTO.

Rx. Elect. Diacass. cum Manna, Conf. Rad. Sym-
phyt. ana ζj . Gum. Tragacanth. Terr. Japon.
pulv. Coral. rubr. ppt. ana ζij . Syr. Balsamic.
q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem
Nucis Moschatæ Mane ac Vesperi superbi-
bendo Aq. Bristol. tepefact. $\mathbb{B} ij$.

GUTTULÆ DIURETICÆ.

Rx. Tinct. Cantharid. ζj . Sp. Nitr. dulc. ζj . m.
sumat Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho
Aq. Bristol.

HAUSTUS LAXATIVUS.

Rx. Elect. Diacass. cum Mann. ζj . Aq. Petroselin.
 ζij . Aq. Nephritic. ζss . m. f. Haustus fumen-
dus pro re nata vel alternis Diebus.

F I N I S.



c 3

INDEX.

INDEX

	Pag.		Pag.
A		E.	
Apozema Bened.	30	Electarium Alterans	8
- Cardiacum	3	- Antimonialia	30
- Refring.	19	- Antim.c.Guai.	31
- Catharticum	21	- Antiscorbutic.	32
- Pectorale	3	- Æthiopicum	32
- Specificum	30	- Card.Restring.	3
B.		- Corroborantia	8
Bolus Anticolicus	16	- Chalybeat.	12
- Balsamicus	4	- Cinnabarin.	31
- Cephal. I.II.I3		- Digestiv.	23
- Cardiacus	3	- Emolliens	36
- Cordialis Balf.	4	- Guaiacinum	30
- Catharticus	20	- Lujulatum	8
- adDiarrhoeam	19	- Pectorale	9
- Diureticus	23	- Restringens	20
- Gummosus	14	- Stomachicum	17
- Hæmorrhoid.	18	- Chalyb.	33
- Hystericus	33	- Sulphuratum	18
- Mercurialis	36	- eSymphyto	37
- Nervosus	13	Eleofacch.Stomach.	17
- Purgand.Ano.	19	Elixir Acidum	8
- Stom.I.II.26.	31	EmplastrumCephalic.	1
- Specificus	20	- adDoloremCap.	1
- Stypticus	34	- Discutiens	5
C.		- Stomachicum	16
Confectio Pectoralis	5	Emulſio	



	Pag.		Pag.
Emulſio Baſſamica	9	Hauſtus Bezoardici	1
- Nephritica	24	- c. Baſſ. Copaiv.	24
Embrocat. Anodyn.	11	- Cathart.	4. 10. 30
Enema Baſſamicum	21	- Hydrop.	22
- Carminativum	5	- Cephalici	10. 12
- Emolliens	3	- Calidi	26
- Reſtringens	21	- Cordialis	27
- Terebinthin.	24	- Cardiaci	28
G.			
Gargarifm. Emollient.	14	- Diuretici	24
- Paralyticum	11	- Emeticus	14
- Reſtringens	32	- Emenagogic.	34
Guttulae Baſſamic.	29	- ad Hæmorrh.	18
- Cardiaca	15	- Laxativus	37
- Cephalica	15	- cum Milleped.	9
- Carminativa	16	- Oleofi	5
- Diuretica	37	- Paregorici	3
- Emenagogica	33	- Purgans	26
- Helmontii	16	- Peruvianus	35
- Stomachica	16	- cum Rhæo	16. 20
- Specifica	29	- Reſtringens	20
- Volatiles	5	- Rhabarbarin.	27
H.			
Hauſtus Anodyn.	21. 26	- Stomachicus	17
- Aperitivi	26	- Amarus	7
- Amarus	27	- Salinus	7
- Antifebrificus	7	- Solutivus	17. 27
- Antihecticus	10	- Traumaticus	9
- Aloeticus	10	- Volatilis	6
- Antiepileptic.	13	J.	
		Julepum Album	2
		- Cardiac.	2
		Ju-	



	Pag.		Pag.
Julepum Cephalic.	12	Pilulæ Nephriticæ	25
- de Croco	2	- Rhabarbarin.	35
- Perlatum	2	- Restrington.	35
- Nephritic.	2	- Solutivæ	15
- Restrings	2	Ptisana Pectoralis	36
- Stomachicum	2	Pulvis alterativus	10
- L.		- Cardiacus	3
Linimentum Pleurit.	6	- Catharticus	21
Linctus Expectorans	15	- Cinnabarin.	31
- Incrassantes	6	- Febrifugus	7
- Pectoralis	6	- Nephriticus	25
Lotiones Albæ	25	- Sulphuratus	19
- Vitriolatæ	26	- ad Tormina	17
- M.		- Uvularis	14
Mixtura Asthmatica	15	T.	
- Antiscorbutic.	32	Tinctura Antifebrica	7
- Expectorans	15	- Amara Febrifug.	7
- Gummosa	13	- Chalyb.	22.29
- Nephritica	24	- Aromatica	18.29
- Restrings	20	- Diambre	28
- Stomachica	29	- Sinapin.	11
- P.		- Stomach.	22
Pilulæ Aperitivæ	14	- - Amar.	12
- - Balsamic.	35	- - Calid.	28
- Anod. Cath.	17	- Chalyb.	34
- - Nephrit.	25	U.	
- Aluminosæ	23	Unguent. Hamorrh.	19
- Balsamic.	34	- Paralyticum	12
- Cephalicæ	13		



