

Du 1069⁶

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Fakultät -
DÜSSELDORF

V 2257

PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA

five

PRÆSCRIPTORUM SYLLOGE,

in qua

REMEDIORUM

Elegantium & Efficacium Paradigmata,
ad omnes fere medendi intentiones
accomodata,

candide proponuntur :

Una cum VIRIBUS, operandi ratione, DOSIBUS,
& INDICIBUS annexis.

Per THOMAM FULLER, M. D.

EDITIO SEXTA, CASTIGATIO.



AMSTELÆDAMI,

Prostat apud WETSTENIOS

clō lō cc ix.

THOMAS FULLER

EXPOSITIO

1712

PRÆSCRIPTORUM SYLLOGE

in qua

REPERIUNTUR


Ulegantium & Medicamentorum præscriptio
ad omnes fore medicandi intentiones
accommodata

Authore præfatore

Una cum præfatione operanti ratione
& præfatione auctoris

THOMAS FULLER M.D.

EDRHO BRITA, CASTRO BRITA



AMSTELÆDAMI

1712

cls h cc lx

A D

LECTOREM.

UT Theoria Finis est Praxis; ita Prae-
xeos Ultimum est Praescriptio: ideoque
licet qui nil prater Medicamenta cal-
let, pro Empirico habendus sit; qui tamen ap-
posite praescribere nescit, Medici nomine pror-
sus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, &
quicumque Medicinam ex raptò factitant, quàm
turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Phar-
macopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta
Inscitia specimina, Negligentiae portenta, &
Medicorum opprobria, in Officinis suspensa,
doluimus, horruimus! Est ubi non tantum In-
jucunda, Inefficacia & Aliena; sed Ἀούσατα,
& planè Perniciosa praescribi videas. Subin-
dè Formulam farragine plusquam Mithridati-
câ confusam observes. Aliquando absurdè adeò
violatas Pharmacia Leges animadvertas, ut
Praescriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris
deridiculo sit; eorumque castigationibus opus
habeat. Omnes Praescribentium enormitates ex-
posuisse, & meritò vellicasse longum esset: Pa-
tiantur verò hujus ævi Medici, ut aliud quod-
dam Praxeos Incommodum inauspicatò intro-
ductum, iis si non exprobrem, saltem conque-
rar. Ex quo enim Veterum inconditam Praescri-
bendi luxuriam immodicè aversantes, Materia
Medica limites ultra fas contraxere; & For-
mulis

* 2

Ad Lectorem.

mulis nimis paucis, & tritis Praxin oscitanter moliti sunt; non difficile fuit Medicastro, tam Erraticis, quam Officinalibus, istiusmodi Praescripta transcribere, Libellosque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula perfrictâ fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti vel prorsus excluduntur; vel serò nimis accersuntur. Si cuiquam ergò Cordi & Cura est, ut Medicina prisca dignitas restituatur; & Aesculapii Templum Ardelionibus repurgetur; ieiunâ hâc Praxi dimissâ, magnificè praescribat; pulchrè variet, & Empiricorum captum superet, necesse est.

Ut hoc praclarum Opus (quantum in me est) promoveatur; & Ars praescribendi reformetur, huius est Opusculi Institutum: Illique quo à Pharmacopœiis aliis, quae Remedia non extempore sumenda, sed Officinis asseruanda exhibent, aptè distinguam, Pharmacopœia extemporanea titulum indidi. En ergo (non ut Agyrtis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Praescriptorum (uti spero) elegantium, & efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, Syllogen tibi sisto. Nil interim quasi Nostrum, & Infallibile magistraliter obtrudo; sed Paradigmata solùm, quae imiteris, aut superes; quaeque aut Mutata, aut Integra in usum depro-
mas,

Ad Lectorem.

mas, candidè propono. Horum pleraque Ipse-
met expertus sum, degustavi, & sæpius emen-
davi. Pauca ex optima nota Auctoribus de-
cerpti; Quædam ab Amicis impetravi; Par-
tem verò longè maximam è Praxi propriâ se-
legi. In hisce componendis, quoad materiam
Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia,
Tuta, Fucunda, & facile Parabilia diligen-
ter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium
paucitati; proportioni exactæ; Totiusque con-
cinnitati operam dedi. Deindè quoniam apud
Singulorum palata gratiam inirem; necnon
prescribendi campum latius extenderem, am-
ple Remediorum Copia studui; multiplicemque
Varietatem adduxi. Denique quò Mercenario-
rum istorum Homuncionum, qui ad stipem, &
victum queritandum, Libros latinè scriptos,
in Idioma Anglicum vertere; sæpiusque suis
notatiunculis, & (si Diis placet) emendatio-
nibus miserè defædatis edere solent: Horum (in-
quam) injuriis quo minus pateam, Doses, Vi-
res, & Usus adnotare coactus sum. In hisce
autem enarrandis, summè cavi, nè vanas
Laudes unquam accumularem; sed genuinas
Virtutes fideliter explicarem; Easque non nudè,
& Empiricè traderem; sed unà cum Etiolo-
giâ, Monitisque Practicis, tam à Memetipso
excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, fre-
quenter illustrarem. Atque hæc sunt quæ de hu-
jus Libelli Instituto & Usu præfanda esse censui.

* 3

Lector

Ad Lectorem.

Lector benevole.

Dum Quartam hanc Editionem (urgente Bibliopolâ) meditor, Thomas Aylwin de Peters-field in Comitatu Hantonix, Medicina Doctor, Practicus (ut audio) celebris, nec non Vir longè humanissimus, Viginti Aurea è Gazophylacio suo Medico selegit, mihi (licèt ignoto) spontè obtulit; Atque (publicè ut proficeret) meis intermisceri voluit. Si hujus ad exemplum, Alii præcellentes Medici Expertæ notare & in lucem proferre dignarentur, præclarum Generositatis specimen ederent; magnam apud omnes Gratiâ collocarent; & à Bonis cum fœnore reportarent.

Præter hæc tam candidè communicata, Plura etiam de Meis nunc adjicio: atque ità formularum numerum Octingenarium adimpleo. Ad Millenarium quidem accumulasse statueram; quasi ad illud, respicerem, Mille Mali species, Mille Salutis erunt. Sed Libri moles tunc portatu incommodior dissuasit; & impunita quorundam Improbitas, effrenisque Licentia prohibuit; imò vehementer adeo prohibuit, ut (serò sapiens profiteor) vel hæctenus Editorum jam penè me pigeat, paniteatque.

Cum enim junioribus Æsculapii Filiis, Academicè enutritis, Philosophicè, & Medicè institutis, iisque solis, Hæc Mea dicata esse vovueram, atque idpropter Eruditorum Sermonè obvoluta (ut par fuit) recondideram.

En!

Ad Lectorem.

*En! Scribillantes, Impuri Translatores,
contra jus, fasque Librum non suum (ut Plagiarii Liberos alienos) prædati; Romanâ illum veste spoliant; Anglicanâ Larvâ debonestant; Bullisque Tintinnabulisque suis turpiter assutis, Marionem similem, & Parenti vix agnoscendum, odiosè dimittunt; Populoque prostituunt.*

Unam hujusce mei Libri Translationem ipse vidi: de Tribus aliis audivi: & Quidam ex istis Prædonibus eò Impudentia pervenit, ut Versionem (imo Perversionem, si ità dicam) suam, me inconsulto; & si consulisset, invittissimo) Typographo tradiderit & prælo subjecerit.

Hoc cum certò rescissem, Hostis Cuniculos Cuniculis accipere necessum erat: indeque statim (quod si per me stetisset, maximè noluissem) Novellis Publicis monitum inserui, Memetipsum Librum proprium Linguâ vernaculâ donatum; quoad Formulas, & Scholia auctum; & accuratiùs emendatum propediem esse Editurum. Atque hoc telo Injurias clam paratas fortè repuli, indignumque Facinus pro tempore propulsavi.

Catalogus Remediorum.

Ea quæ in Appendice continentur, & quibus præfigitur Littera A, sunt à Dre. Aylwin communicata. Alia in eadem Appendice contenta Nostra sunt nunc primùm edita.

A q. Bardanæ comp.	de Terrâ Cimoliâ
Chalyb. nostra	40 Vomit. Sedans
Fimi	Candela Cordialis
Juniperi comp.	1 Restaurans
Limac. Scorbut.	2 Restaurans
Pectoralis	Cerevisia Am. Arom.
Millepedum	Antimonialis
Scelorybica	Aperiens
Balsamum Mirabile	Arthritica
10 A Nephriticum <i>App.</i>	Astringens
Shefferi	de Baccis
Bolus Balsamicus	50 1. ad Cancrum
Cardiacus	2. ad Cancrum
de Cassiâ	Cephalica
ad Casum	Chalybeata
Chalybeatus	Chlorotica
Hypochondriacus	de Dauco
* Hystericus <i>App.</i>	Diuretica
Luteus	Epileptica
20 Purgans	Hydropica
Sudoriferus	Hystericæ
Vermifugus	60 Ictericæ
Cataplasmata Amarum	Juniperina
Anginosum	è Lignis
de Cassiâ	Pectoralis
de Cymino	Purgans
de Halecibus	—— Antimonialis
de Iride	—— Hydropica
Laterale,	—— pro Puerulis
30 de Ovis	ad Rachitidem
Papaverinum	Scorbutica Attemp.
de Raphano	70 — Calida
de Rapis	—— Extemporanea
Sambucinum	ad Scrophulas
Stomachicum	Splanchnica
de Succis	Splenetica
Suppedale	Cibus Albus
de Telis	Cucupha

De-

Catalogus Remediorum.

Decoctum Acetosa	Phthificum
Agarici	Pleuriticum
Amaro-Aromaticum	Psforicum
80 Antiloimicum	Purgans commune
Aperiens	Raparum
Astringens	130 * Rosatum <i>App.</i>
Balsamicum	Saerum
Bardana	Sanctum
Berberum	Sarsa
Cachecticum	Scelotyrbicum
Ad Cancrum	Scorzonera
Cannabinum	ad Scrophulas
Catarrhale	Siftens
90 * Catechu simpl. <i>App.</i>	Splanchnicum
Comp.	Spleneticum
Cephalicum	140 Stypticum
Chamapiteos.	Tamarindorum
Clysterifans	Tartarisatum
Coccineum	Tolutanum
Corallina	Traumaticum
Cynoglossi	Trifolii
Depurans	Variolosum
Diureticum	Electuarium contra Abor-
100 Edulcorans	(tum)
Emmenagogum	Acidum
Equiferi	1. Analepticum
Expectorans	2. Analepticum
Febrifugum Am.	150 Apophlegmaticum
— Magistrale	Astringens
— Salsum	Balsamicum
Fracastorii	Boyleanum
* — Tenue <i>App.</i>	Camphoratum
Hystericum	Cardiacum calidum
110 Ictericum	— temperatum
Incrassans	Carminans
Cort. Juglandis	Cephalicum
— Purgans	160 de Colophonia
Juniperinum	* Corinthiacum <i>App.</i>
Liberans	Creraceum
è Lignis	de Curcumâ
Lusitanicum	Diasulphuris
Malva Magistrale	Expectorans
Millefolii	Hystericum
120 ad Morsum Canis Rabidi	Laxans
Nephriticum	Lucatelli
Pacificum	de Malvâ
Passulatum	170 Martis
Pectorale	Mastichinum
	* 5
	* de

Catalogus Remediorum.

- | | |
|--|--|
| <p>* de Mentâ <i>App.</i>
 de Myrrhâ
 Nephriticum
 Pectorale
 Peruvianum
 A -- Afringens <i>App.</i>
 A -- Epilepticum <i>App.</i>
 de Pœoniâ
 180 Poterii
 Purgans
 Quadratum
 Regium
 de Rhabarbaro
 Sanans
 de Satyrio
 Scorbutic. calidum
 —— temperatum
 de Sinapi
 190 Splanchnicum
 Stomachicum
 Stypticum
 Terebinthinatum
 1. è Zedoariâ
 2. è Zedoariâ
 è Zinzibere
 * Eleofaccharum Cardia-
 (cum <i>App.</i>)
 A Elixir Anodynum <i>App.</i>
 * Catharticum. <i>App.</i>
 200 Stomachicum
 Emeticorum Form.
 Emplastrum Angin.
 Anodynum
 Apoplecticum
 Arthriticum
 Balfamicum
 Cephalicum
 Dorsale
 Epispasticum
 210 Febrifugum
 Gravidarum
 de Hierâ
 Hydropicum
 Ictericum
 Ischiaticum
 Laterale
 ad Lumbaginem
 de Majoranâ</p> | <p>Mastichinum
 220 Nephriticum
 Pectorale
 A Pleuriticum <i>App.</i>
 de Pyrethro
 Spinale
 1. Spleneticum
 2. Spleneticum
 1. Stomach. comp.
 2. Stomach. comp.
 Suppedale
 230 Temporale
 de Thure comp.
 * Volatile <i>App.</i>
 Emulsio Arabica
 Balfamica
 * Brunneri <i>App.</i>
 Cathartica
 Communis
 Cordialis
 de Cornu Cervi
 240 Pacifica
 Pœoniata
 Styptica
 Enema Amarum
 Anodynum
 Apoplecticum
 Balfamicum
 Carminans
 Colicum
 Commune
 250 Confortans
 Corroborans
 Dulce
 Emolliens
 Febrifugum
 Hystericum
 pro Infantibus
 Laxans
 Leniens
 de Malicorio
 260 Nutriens
 Oleosum Amarum
 è 4 Oleis
 Purgans
 Refrigerans
 Saponaceum
 Somniferum</p> |
|--|--|

Terc-

Catalogus Remediorum.

- | | |
|---|---|
| <p>Terebinthinatum
ad Tormina
de Verbasco</p> <p>270 Epithema Aluminosum
Anodynum
de Calce
Cephalalgicum
Cordiale
Frontale Aq.
— Lacteum
de Saccharo Saturni
Saponaceum
Errhinum Chym.
280 de Elaterio
de Euphorbio
Solidum.
è Succis
Essentia Cordialis Hyfterica
Exprefio Becabungæ comp.
Ictérica.
Millepedum simplex
— Ictérica
-- ad Pertuffim</p> <p>290 Pleuritica
Pœoniata }
Refrigerans }
Rosacea
Scorbutica calida
-- temperata
Styptica
Extractum Pectorale
Forus Américans
Anodynus
300 * Aftringens <i>App.</i>
Camphoratus
ad Colicam
Diureticus
Dysentéricus
Emmenagogus
ad Hamorrhoidum dolo-
(rem
-- fluxum
ad Inflammationes
Lateralis</p> <p>310 Pacificus
Podagricus
Sambucinus
Scorbuticus</p> | <p>Spleneticus
Stomachicus
ad Tympanitim</p> <p>Frontale
Gargarisma Anginosum
Commune</p> <p>320 Detergens
Emolliens
Lavigans
ad Linguae ardorem
Myrrhisatum
Paralyticum
ad Pituitam
Prunellorum
de Pyrethro
Refrigerans</p> <p>330 Rosatum
Scorbuticum
Variolosum
de Vite
pro Uvulâ
Haustus Alexipharmacus
Amarus
ad Arenulas
Astringens
Bechicus</p> <p>340 Camphoratus
Cardiacus
ad Cafum
ad Catarrhum
Cephalicus
Confolans
è Cynogloffo
Diaphoreticus
Diureticus Acidus
-- Oleofus</p> <p>350 * ad Febrem Vulnera-
(riam <i>App.</i>
Febrifugus
-- Riverii
contra Fluorem
Hæmoptoicus
Hydragogus
Hyftericus
Japonicus
Lacteus
Nitrofus</p> <p>360 Oleofus</p> |
|---|---|

Pare-

Catalogus Remediorum.

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Paregoricus communis | 410 -- Nitrosum |
| -- Refrigerans | Emmenagogum |
| Peruvianus | A Epilepticum <i>App.</i> |
| Pleuriticus | Hystericum |
| Præparans | Idæum |
| Saccharinus | Moschatum |
| è Volatilibus | * -- Infantum <i>App.</i> |
| Saponaceus | Pectorale |
| Stypticus | Perlatum Attemperans |
| 370 Variolosus | -- Cordiale |
| Contra Vomitum | 420 -- Hystericum |
| Hydrogala Chartaceum | -- Phthificum |
| * Hydrom. cum Cerasis <i>App.</i> | Pleuriticum |
| Diureticum | Proprietatis |
| Joelis | Purperarum |
| 1 Pectorale | Refrigerans |
| 2 Pectorale | Scorbuticum |
| Simplex | * de Sedo <i>App.</i> |
| Infusum Amarum | Splanchnicum |
| 380 -- Chalybeatum | 430 Stypticum |
| Anthelminthicum | Succinatum |
| Arthriticum | 1 Jusculum Cancrorum |
| Cardiacum | fluviatil. |
| Cephalicum | 2 Cancror. flu. |
| Chamæmeli | Consummatum |
| Colicum | Galli |
| Epilepticum | Phthificum |
| Hispanicum | Lapis Alexiterius |
| Purgans | A Lavamentum Hydropicum |
| 390 Referans | <i>App.</i> |
| Rhabarb. comp. | Laudanum Hystericum |
| Rosatum | 440 Linimentum Alumino- |
| -- Comp. | sum |
| Rubrum | Cephalicum |
| Stypticum | Frontale |
| Traumaticum | Hæmorrhoidale |
| Julapium Acido-dulce | * Joelis <i>App.</i> |
| Alexiterium | Laterale |
| Antemeticum | Paralyticum |
| 400 Astringens | Spinale |
| Aureum | Litus Facialis |
| Camphoratum | Lixivium Hydropicum |
| Carminans | 450 Lohoch de Allio |
| Cephalicum | Apophlegmaticum |
| Chalybeatum | Asthmaticum |
| Cordiale | Balsamicum |
| -- temperatum | Bechicum |
| Diureticum Acidum | Commune |
| -- Aromaticum | Enulatum |

Catalogus Remediorum.

- Haly
 Japonicum
 Incrassans
 460 Lavigans
 de Lino
 Lucatelli
 Mucilaginosum
 Myrrhisatum
 Oleosum
 de Olibano
 Peruvianum
 Pleuriticum
 Rubrum
 470 de Spermate Ceti
 Stypticum
 Viride
 Lotio Camphorata
 Cephalica
 Facialis
 Mercurialis
 Pedalis
 * Masticatoria *App.*
 Mel Passulatum
 * 480 — Mayerni *App.*
 Mistura Acovistica
 Aromatica
 Asthmatica
 Aurea
 Balsamica
 A -- Nephritica *App.*
 Bechica
 de Bolo
 Cardiac aquosa
 490 -- Edulcorans
 — Oleosa
 Carminativa
 Clysterifans
 1 Colica
 * 2 Colica *App.*
 Consolans
 Corallata
 Diaphulphuris
 Diuretica
 500 Ecphrastica
 Epileptica
 ad Erysipelas
 1 Expectorans
 2 Expectorans
 ad Gulam.
 Hysterica aquosa
 — Spirituosa
 Juniperina
 Moschata
 510 Oleosa
 Pacifica
 Paralytica
 Pectoralis
 Peruviana
 A Pleuritica *App.*
 Salina
 Saponacea
 Scorbutica
 de Spermate Ceti
 520 Stomachica
 Tartarea
 Thebaica
 Tubularis
 Nodulus Hystericus
 Oleum Acovisticum
 Cephalicum
 Paralyticum
 Rhabarbari
 Oxymel Asthmaticum
 530 de Peto
 Purgans Pectorale
 Passulae Purgantes
 Pasta ad Aphthas
 Gallica
 Pastilli Odoriferi
 Petum Phthisicum
 Pila Odontalgica
 Pilula Alexiteria
 de Allio
 540 de Ambrâ
 de Ammoniaco Stomachica
 Antemetica
 Arthritica
 Astringentes
 Balsamica
 Benedicta
 Cachectica
 Camphorata
 Carminativa
 550 Catarrhales
 Catholica
 Cephalica

Cha-

Catalogus Remediorum.

- Chalybeatæ
 1 ——— Purgantes
 A 2 -- Purgantes *App.*
 è Cinnabari
 de Coccinillâ
 Colica
 Cratonis
 560 Croceæ
 Diaphoreticæ
 1 Diuretica
 2 Diuretica
 Dysentericæ
 Ecphracticæ
 Emmenagogæ
 Expectorantes
 Febrifugæ
 Gemmeæ
 570 Gentianæ
 Gileadenfes
 de Guaiaco
 Hæmoptoicæ
 Hydragogæ
 Hyftericæ
 Japonicæ
 Ictericæ
 Luteæ
 de Mercurio crudo
 580 ——— dulci
 de Myrrhâ
 Nephriticæ
 Nigra
 de Olibano
 Pectorales
 Piceæ
 Pleuriticæ
 Polychrestæ
 Poterii
 590 Puerperarum
 è Sale Chalybis majores
 ——— minores
 Salina
 de Scammonio
 Smegmaticæ
 Solenandri
 1 Spleneticæ
 2 Spleneticæ
 Stomachicæ
 600 ——— Purgantes
 Stypticæ
 Sulphureæ
 Sylvii
 Syncopales
 è Terebinthinâ
 Placentæ Purgantes
 Potio Alba
 de Ammoniaco
 Lenitiva
 610 Purgans Hydropica
 -- Nephritica
 -- Resinofa
 de Rhabarbaro
 Sancta
 Vulneraria Arcæi
 Warwicensis
 Prifana
 Pulvis contra Abortum
 Alexipharmacus
 620 Ambre Comp.
 Angelicæ Comp.
 Anthelminthicus
 -- Purgans
 Arabicus
 Aromaticus
 Arthriticus
 Astringens
 Aurantiorum Comp.
 Balsamicus
 630 Bezoarticus
 Capillaris
 Cardialgicus
 Carminativus
 ad Cafum
 Catharticus communis
 A Cephalicus *App.*
 Chalybeatus
 1 Colicus
 2 Colicus
 640 Consolida comp.
 Dentalgicus
 Dentifricius Schroderi
 Diaphoreticus
 1 Diureticus
 2 Diureticus
 Edulcorans
 Emmenagogus
 Epidemius

Eu-

Catalogus Remediorum.

- Euphrasii Comp.
 650 Febrifugus
 Gravidarum
 * de Guttetâ Mayerni *App.*
 Hæmoptoicus
 contra Hæmorrhagiam
 ad Herniam
 Hibernicus
 Hystericus
 Incrassans
 Laccæ Comp.
 660 Laxans
 Majoranæ comp.
 de Mastiche comp.
 Millepedum comp.
 Myrrhæ comp.
 A Nephriticus *App.*
 Nitrosus
 de Nuce Mosch. comp.
 * Ocul. Cancr. comp. *App.*
 Odoriferus
 670 Odorus Damascenus
 Pavonius
 Panchymagogus
 Pectoralis
 Pepticus
 Perlatus
 Pleuriticus
 Pœoniæ comp.
 Splanchnicus
 Sternutatorius
 680 Stomachicus
 —Amarus
 ad Strumas
 1 Stypticus
 2 Stypticus
 Tartari Com.
 Theriacalis
 Tilingii
 Viperarum Comp.
 Uvularis
 690 Rob Acaciæ
 Saccharum Perlatum
 Sacculus Aromaticus
 de Cymino
 Lateralis
 Stomachicus
 ad Uvulæ relaxationem
- A Sal volatile Sudoriferum
App.
 Scutum Cardiacum
 Pectorale
 700 1 Stomachicum
 2 Stomachicum
 Serum Deoppilans.
 Lujularum
 Purgans Hystericum
 Scorbuticum
 Tamaxindinatum
 A Spiritus Antiscorbuticus
App.
 Carui Comp.
 A Vini rectific. sine calore
App.
 710 Succus Attemperans
 Hæmorrhoidalis
 Hydropicus
 Scorbuticus
 * Suffitus ad Ani Procid.
App.
 1 ad Catarrhum
 2 ad Catarrhum
 Odoriferus
 Phthificus
 ad Teneſmum
 720 * ad Uteri prolapsum
App.
 Suppositoria
 Syrupus Albus
 de Allio
 * de Ammoniaco noſter;
 & Aſthmaticus *App.*
 * Balsamicus *App.*
 Boyleanus
 Chalybeatus
 è Sale Chalybis
 è Cynogloſio
 730 Diureticus
 de Helenio
 Incrassans
 de Liquiriciâ
 de Malvâ
 * de Myrrhâ *App.*
 A ad Tuſſim Convulſivam
App.
 Tabulæ Balsamicæ

Car-

Catalogus Remediorum.

- Cardiacæ
 Cephalica
 740 Hamoptoicæ
 Hystericæ
 Pectorales
 A Peruviana Antihectica
 App.
 Tinctura alexiteria
 Antiphthifica
 Balsamica
 Dulcis
 A Epileptica App.
 Gentiana
 750 G Laccæ
 A Martialis App.
 Purgans
 — Cephalica
 Rhabarbari simplex
 Stomachica
 Trochisci Catarrhales
 * Paralytici App.
 Pectorales nigri
 Sambucini
 760 è Tamarindis
 Vapor ad Anginam
 Auricularis
 * Emmenagogus App.
 Hamorrhoidalis
 Pectoralis
 ad Urinam ciendam
 Vinum Amarum
 — Catharticum
 — Chalybeatum
 770 Catharticum
 Chalybeatum
 Diureticum
 Enulatum
 A 1 Hydropicum App.
 2 Hydropicum
 Ictericum
 Mirabile
 Pectorale
 Scorbuticum
 780 Stomachicum
 Unguentum Aloeticum
 Aperitivum
 De Bills
 ad Calculum
 ad Contracturas
 Cordiale
 Crinificum
 ad Erysipelas
 Frontale
 790 Hamorrhoidale
 * ad Lac Repellendum
 App.
 Pectorale
 1 Pleuriticum
 A 2 Pleuriticum App.
 Podagricum
 Renale
 Saponaceum
 Splanchnicum
 Splenicum
 800 * Stomachicum App.

F I N I S.

PHAR.

Aqua Bardana Composita.

℞ **R** AD. Bardanæ, Garyoph.
 Tormentil. Cynoglof. re-
 cent. ā ʒiv. Herb. Jacobææ,
 Geran. Robert. Plantag.
 Chelidon. maj. Agrimon.
 Veron. Hed. terr. Sedi maj. ā Mij. Sem.
 Fœnic. dulc. Coriand. ā ʒij. Seri Lactis Cong.
 ij. deſtill. ut artis eſt.

Serum magis aptum videtur Deſtillationi,
 quatenus demptâ parte caſeoſâ inutili, minùs
 Empyreumati obnoxium eſt.

Utilis eſt in Cancro, Scrophulis, morbis
 interioris recessûs, & obſtinatis. Ingreditur
 benè Julapia appropriata. In hujus ʒij. ex-
 primantur Millep. contuſi N^o 40 vel 50 pro
 doſi matutinâ per menſem integrum.

Aqua Chalybeata noſtra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ʒiiij.
 Aq. font. ℥viiij. digeratur moderato furni ca-
 lore 4. dies: deindè liquor clarus per colum
 effundatur; uſuique reſervetur.

Hæc Aqua, ſi nimis diù aſſervetur, fæto-
 rem contrahit. ſed abſq; ſumptu paratur; Cha-
 lybe fatiſ imprægnatur; & ad hunc modum
 miſta commodiſſimè exhiberi ſolet.

℞ Aq. Chalyb. noſt. ℥j. Aq. Ment. Ab-
 ſint,

A

ſint,

fint. comp. ā ʒij. Aq. Lumbric. Magistr.
Gent. Comp. Syr. è ʒ Radic. ā ʒiv. m. f. Ju-
lap. cujus Dosis cochl. vi. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv. ā
Miiij. Cort. Aurant. recent. N° iij. Nuc.
Mosch. ʒvi. Sterc. Eq. succulenti ꝑiiij. Lact.
ꝑix. Succi Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi ā
ꝑj. f. Dest. f. a.

Ufurpatur in Julapiis contra affectus Pecto-
rales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contus. ʒxii. Sem. Anisi,
Carui, Coriand. ā ʒj. Spir. Vini ꝑxij. Aq.
(ad med. coctæ) ꝑiv. Salis decrepit. ʒiv. f.
Destil. f. a. ex Alembico.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica
dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contus. ꝑiiij. Cort.
Aurant. recent. ʒiiij. Herb. Becabungæ, Na-
sturtii aq. Aparines ā Miiij. Seri Lact. ꝑvj. fi-
at Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quic-
quid alii astruant) meram & sinceram Aquam
Elementarem, hinc (inter cætera) constat;
quòd diutiùs asservata acescit. Sic equidem
citò solet jusculum (id est Aqua succis Ani-
malibus imprægnata) nunquam verò Aqua
simplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua
Lactis

Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori supeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magisq; homogeneam reddit; proindeq; quò liberius Sanguis circuletur; fervores deponat; Partesq; nutriat, egregiè opem confert

Laudem meretur contra Febrem erraticam scorbuticam, Dolores vagos, Marasmmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℥iij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Mosch. ʒvj. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. ℥vj. Dest.

Quandocunq; volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, spiritus Vini ℥ss. vel ℥j. ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balf. Tolut. ʒvj. (sc. ut Aqua Balsamum gratè Spiraret:) sed nondum expertus sum.

Rerum Essentiæ, & Affectiones aded sunt subtiles, aded abstrusæ, ut meliùs à posteriori, quàm priori plerùmq; sint dignoscendæ. Ideoq; (negat id licet Zwelferus; dummodò afferat Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam, & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant, Effluvia tamèn Sanativa possunt; iisq; Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis, Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jfs. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ʒiij. Micæ panis albi ʒxij. Nuc. Mosc. ʒvj. succi Scabiosæ, & Aparines ā ℥j. Seri Lact ℥iv. dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbeant siccatae, quàm virides; è contra tamèn Cortices Aurantium, & Limonum plus olei (& consequentè Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm siccati.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriacâ, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. sylv. Ari. Cort. Aurant. recent. ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Persicar. ā Mvj. Nasturt. aq. Becab Salv. Ment. ā Miiij. Nuc. Mosch. ʒiij. Cerevis. annosæ ℥xij. destill.

In Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ʒij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ā ʒfs. Lig. Aloes ʒj. pulverisata misce cum Mellis ℥fs. Terebinth. Ven. ℥j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti

uti solet ad Tincturæ extractionem) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum quod rectificata.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, inter 24 horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gutt. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Shefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. still. ʒj Spir. Vini summè rectit. ʒj. digere f. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato; ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos; Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis palpitationem; affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. Balf. Lucatel. ā ʒss. Balf. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem;

A 3

Dy

Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque
vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goâ
ā ḡss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q.
f. m.

Spiritus languentes recreat: sudorem suavi-
tèr movet: frequentis, & egregii usûs est in
Febribus continuis, bis, quater, vel sexies
in die fumendus.

Bolus de Cassiâ.

℞ Pul. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin.
Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul. Rhab.
ḡj. pul Glycyrr. q. f. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Go-
norrhæam.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti. ḡj. Sal. volat. CC. gr. v.
Balf Peruv. gut. v. Ther. Ven. ḡss. Syr. de
Mecon. q. f. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulnera-
que interna sanat; -Diaphoresin, & Diuresin
promovet. Contusis detur (post venæ-sectio-
nem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis,
statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Extrac. Martis Mynsichti ḡss. Balf. Gi-
lead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In

In Inappetentiâ , Languore , & Marcore ,
 sine Febre , detur mane quotidie per mensem.

Bolus Hypochondriacus.

℞ Ent. Veneris , Spicæ nardi pul. ā gr.
 viifs. Conf. fl Borag. ʒj. m.

Sumatur bis in die per mensem , superbi-
 bendo haustum Julapii idonei ; vel Decoc.
 Splanchn. quod vide.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radulâ rasi) ā ʒj.
 ad ʒij. Ol. Cinnam. gut. j. Diacord. q. f.
 m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ.
 Detur manè primo , & repet. pro re natâ. Vi-
 de Infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans Communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. ā ʒj. ad ʒfs. Scammon.
 præp. ā gr. iij. ad vj. Calomel. gr xv. Ol. A-
 nisi gut. j. Elect. Lenit. q. f. m. sumatur ma-
 nè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven.
 ʒfs. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut.
 xv. Diacod. q. f. m.

Egrediè , & præ cæteris ferè omnibus , sud-
 ores movet. Summè Alexipharmacum est ,
 & præpotens medicamentum in Febris con-
 tinuis & mali moris , præsertim Diarrhœâ stip-
 atis.

atis. Stomachicum est, Cordiale, Hysteri-
cum.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven, Farinæ Lupin. ā ziiij. Sem.
Santon. ziss. Spec. Hieræ pic. zss. Ol. Ab-
sinth. still. gut. xvj. Succu Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Ver-
mes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasma Anginos. ℥viiij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ss. Flor. Sulph.
Piperis longi ā zj. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol.
Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce,
probè contundendo in mortario. Gulæ a-
ponatur, ut peringat utraq; aures.

Licet Angina sit Inflammatio; atq; in
principio Inflammationum plerumq; locum
postulent Repellentia; hic tamèn maximo pe-
rè sunt cavenda; quia pars affecta est admo-
dum glandulosa, utpotè Salivationi dicata;
atq; si ex Refrigerantibus, & Repellentibus
perperam admotis, Saliva coaguletur; Glan-
dularum tonus debilitetur; inibi; obstructi-
ones multum adauctæ, & obstinatae reddan-
tur; nequit exindè non fieri, quin planè suf-
focetur æger. Sed præcipua erit danda opera,
ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur,
& exonerentur. Hæc autèm hujusmodi calidis
externis, & Gargarismis internis optimè con-
ficiantur: diligenter interim curando, ut ma-
jor Inflammatio, & Affluxus ad partem, per
liberalem Sanguinis missionem, Enemata, &
Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Ca-

Catapl. de Cassiâ.

℞ Extrac. Cassiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij.
Sperm. Ceti. ℥ss. Pulv. Agar. ℥iss. m. f. Ca-
tap.

Adversus Anginam celebre & secretum re-
medium.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub. cinerib. assatarum ℥iss. Cro-
ci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Suc-
cini gut. xij. Pul. sem. Cymini, Ung. Dialth.
ā ℥ij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Ad-
moveatur calidissimè, & renovetur quartis ho-
ris, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementè prohibent Opium in Au-
res intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Ob-
auditionemq; inducat; quod mihi (non satis
experto tamèn) vix verosimile.

Cataplasma de Halecibus ℥xss.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij.
Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex mu-
riâ ℥iv. Salis ℥iss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia
febrilis caput malè petit; Spiritusq; opprimen-
do; Stuporem, Soporemvè inducit.

Cataplasma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j Mellis
℥ij. vel q. f. m.

A 5

Su-

Super alutam extensum, proficit in Anginâ, & affectibus Pectoris pituitosis, dolore Laterali externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. Ol. Lini q. f. misce in mortario.

Dolorem lenit; mirabilitè Penetrat; & Discutit. Locum habet in Pleuritide, præsertim Spuriâ.

Mirum est quod refert Wallæus, sc: Butyrum cum Cymino Pectori exteriùs applicatum tam fortitè operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad. duritiem costos N^o iv. Ol. Succini ℥ij. Ol. Lini q. f. m.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. Div. Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. f. m.

Refrigerans, Restrings, & Anodynum est: Fronti applicetur tepide ad Capitis dolorem pulsatilem.

Catapl. de Raphano ℥viij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ. Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti. q. f. m.

Non-

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum ℥ij.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in clibano coct.) ℥viii.
Herb. Rutæ contuf. Miv. Sem. Sinap. contuf.
℥ij Ol. Junip. ℥ij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Ca-
tapl. pulv. Euphorb. alpergendum.

Ab menbra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel cortic intern.) Sambuci Miv.
decoq. in Lacte: expreffioni adde Saponis
mollis ℥j. in linteum duplex extenfum, pul-
vere Ceruffæ confperfum, & calidè applica-
tum, mirificè compefcit Eryfipelas.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞. Ther. Ven. ℥vj. Cinnam Garyoph. pul.
ā ℥j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Abfint gut. ij.
Aceti. q. f. m.

Contra naufeam, & vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expref. Cepar. Petrofel. Apii, Fœ-
nic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. f. contunde in
Mortario.

Ad Urinam ciendam. Applicetur Pubis re-
gioni; vel juxta Ureteres, fi forte calculus mi-
nor illapfus inibi fubfiterit. vid. Fot. Diuret.

Cd-

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Pa-
rad. ā ℥ifs. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ
℥ij. Aceti. q. f. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Ope-
randi naturam, Usurpandiq; rationem (ad
mentem meam) explicem; Dico quòd agunt.

1° In quantum Pedum cutis sensu pollet ex-
quisitissimo; exindeq; vis remedii illi impres-
sa in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cere-
brum, & Spiritus: hincq; in Cor, Arterias,
& Sanguinem facillimè derivatur. Hujus ge-
neris sunt 1° Aëtu calentia, & Pacantia, uti
Lotio Pedalis (quam vide) atq; ex usu sunt
quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circula-
tur, & impetu facto. Superiora perperàm im-
petit; ut in Capitis ardore, dolore, Vigiliis.
2° Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de
Halec. & de Raph. atq; indicantur cum Spiri-
tus ipsi opprimuntur (sed non perimuntur)
& stupent; ut in Affectibus Soporosis.

2° Agunt in quantum Corpuscula quædam
ex iis decedentia, atq; in Sanguinem ipsum
immediato tactu admissa, illum pro vario eor-
um naturâ, vel mollitèr palpant; vel vividè
exagitant. Hujus generis sunt, 1° Spiritus Ex-
pandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea
Aromatica, Allium, &c. Hæcq; expetun-
tur quando Spiritus exhausti extremè languent
& ferè succumbunt; prout in Febricitantium
Tendinum subsultibus, Syncope &c. 2° Spi-
ritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum,
Pullorumvè vivorum dissectorum; & Pulmo-
num Agninatorum adhuc calentium applicatio-
nes.

nes. Hisq; tunc utimur cùm Spiritus sum-
mè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis,
Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis. ℥xfs.

℞ Terbint. Ven. ℥ij. succi Plantag. ℥ifs.
Fic. N^o iij. Flaved. cort. Aur. recent ℥ij. Bo-
li ℥ifs. Fulig. ℥fs. Sterc. Columb. ℥ifs. Tel.
Aranear. magn. N^o vj. Sapon. nig. ℥iv. A-
ceti q. s. m.

Ad Febres intermittentes. Carpis strictim
alligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi
contuf. ℥ij. coq. in Lacte; col. expref. adde
pul. Terræ Cimoliæ, ol. Ros. ā ℥ij. Ol. Mac.
expref. ℥j. Camph. ℔j. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, &
Phrenitidem, quotiès causa fit externa, scil.
Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad
Cerebrum verò ipsum intra Cranii, & Menin-
gum mænia tam securè munitum, hujusmodi
Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum
credere.

Catapl. Vomitus sedans.

℞ Cydon. (sine Seminibus) ℥fs. coq. in
Aceto ad Mollitiem; in mortario contuf. ad-
de Pul. Balauft. ℥fs. super linteam extenf. af-
perg. Pul. Garyopl. ℥j. calidum applicetur.

Cau-

Candela Cordialis ℥j.

℞ Amygd. dulc. contuf. N^o xij, Vitel. ov. N^o ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœlest. ℥ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℥ss. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.
Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

Candela Matutina ℥viii.

℞ Vitel. Ov. N^o ij. Alæ optimæ, Vini albi generosi ā ℥iv. Sacch. Albiff. p. f. optimè (è vase in vas sæpius transfundendo) agitentur, & incorporentur; tandem adde Nuc. Mosc. rafæ q. f. m.

E Morbo emaciantie convalescentibus jucundo est auxilio.

Candela Restaurans.

℞ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℥ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℥j. Dactyl. incif. N^o x. Passul. sol. exarillat. N^o xxiv. Cinnam. ℥ij. elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥i. Sacch. q. f. m.

2. *Cand. Restaurans.*

℞ Vini dulcis (Tent) ℥iv. Raf. Sant. albi. Cupul. Gland ā ℥ss. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥iv. Nuc. Mosc. incif. ℥ss:
Herb.

Herb. Lamii Mii Coq. ad ℥ij. col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N^o iv. Sacch: candi albi ℥j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amaro Aromatica.

℞ Absint. sicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iss. Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ℥ij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevisif.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porò Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit, Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon crudi (pulv. in nodulo ligati) ℥j. Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cerevisif. Cong. iv, Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis sæculentias, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. s. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ℥ij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci ā Mij. Bac. Junip.

Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒij. Passul. fol. exacin. ʒss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones referat, sanguinem retorridum, acrem, falsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandat. Ufui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitatur; nec non in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ʒj. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ʒj. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Garyophyll. ʒss. Hermodact. ʒiv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ā Mij. Passul. enucl. ʒss. præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque à nimio, & acri fero, tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ʒj. bis in die.

Cerevis. Astringens.

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ā ʒss. decoq. in Cerev. nov. generosæ cong. vj. ad iv. col. adde Succi Plantag. Millefol. ā ʒj. & suspend. in facculo Herb. Bursæ past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. ā Miv. Passul. enucl. ʒxij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egrediè valet adversus Hæmorrhoidum dolorem;

rem ; quascunq; Sanguinis profusiones ; Uteri Rheumatismum ; Sudores nimios ; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. ficut. & crassè contuf.
 ℥ss. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed.
 arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥j.
 Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā
 Miv. Passul. sol. ℥ss præp. pro facc. sus-
 pependend. in Cong. iv.

Flatus dissipat, è Renibus & Vesicâ Muco-
 res, & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend:
 ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j.
 Herb. Jacobææ. Geran. Robert. Salv. ā Miv.
 Scordii. Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. An-
 timon. crudi frustulatim fracti ℥j. f. Saccul.
 pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eousq;
 inveterascere, donec acefcat. idq; non tan-
 tum ob Millepedes, quorum Sal volatile ab
 Acido aboletur; sed potissimum ob Antimo-
 nium, quod ab acido referatum, planè Eme-
 ticum evadere proclive est.

Inferviat potui ordinario per mensem.

2 *Cerevis. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saffaph. Rad. Sarsap.
 Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Inland. ā
 B ℥ij.

℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā Miv. Millep.
pint. j. præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præ-
fertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alteran-
tia blanda majori Ægrorum commodo usur-
pari paulò ante, aut post assumpta Alimenta;
quin unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic
enim Medicamenti vis se blandè admiscet, ac
insinuat, non tantum Salivæ in Ventriculo,
sed confluentibus Humoribus omnibus in Dex-
tro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis,
Venisq; quo ipso citiùs, faciliùs, feliciùsq;
absolvetur quæsita ipsius, aut ipsorum Emen-
datio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. coq. in Cé-
rev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend.
sacc. seq. fc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viiij. Angel. ℥iv. Ca-
lami arom. Galangæ ā ℥ij. Herb. Beton. Salv.
Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ, Fl.
Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac.
Junip. Cardamomi ā ℥ij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat: ferum sanguinis edulcorat.
Cerebrum corroborat; spiritus depurat, &
copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in mor-
bis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℥fs. Rad. Dulcamaræ
℥j. probè commisceantur in Mortario, & f.
Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi pos-
sunt

sunt Saffaph. Bac. Junip. ā ʒij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur ʒss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructions expediendas.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci. Saffaph. ā ʒij. Rad. Rubiæ tinct. Apii. Rusci. Zedoar. ā ʒiv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ā Miv. Thymi, Diſtann. Cret. ā Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ʒiij. Gran. Parad. ʒj. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ʒj. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitatur: succos crudos concoquit, pituitosos incidit; obstructions aperit; Corpori bonum habitum, vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectu usurpent pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv. ʒvj. Passul. ʒxij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic inest, ut quendam novum, qui multos annos hæc pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus: Cum verò ab eâ id propter abstinuit, è morbo immunis redditus est; & adhucdum (licet Octuagenario major) sanus permanet.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ ℥ij. post tres quatuorve dies depromatur ad usum; & quotiès haustus expromatur; totiès lagena de novo Alâ iterùm repleatur; idq; eouſq; repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbaticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℥ss. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempe fusca & villosa, quæ constat ex quisquillis aridis; fit ex comestorum reliquiis; planèq; inutilis est. Altera autèm alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est; & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ss. Rad. Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guajaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam

nosam eliquando ; Obstructiones amovendo ;
 Urinamq; ciendo ; Anasarcâ laborantibus mi-
 rificè subvenit. In Ascite verò ; & ubi vasa
 lymphatica sunt disrupta, plus damni, quàm
 levaminis allaturam fore autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Raf. Lig. Buxi ꝑss. Fol. Visci arbor.
 concis. Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. add
 iv. col. susp. Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ꝑss. Bryon. al-
 bæ ꝑiv. Herb. Artemis. Melissæ ā Mvj. Puleg.
 Rutæ ā Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pa-
 stin. sylv.) ā ꝑij. Raf. Stanni (in nod. lig.)
 ꝑss. præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter
 in die : vel. inferviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

℞ Raf. Ebor. ꝑj. Marrub. albi Miv. coq. in
 Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. susp. sacc. seq.

℞ Rad. Oxylap. ꝑss. Curcumæ, Rub. tinct.
 ā ꝑij. Urticæ ꝑiv. Herb. Chelid. maj. Aparin.
 Fragariæ cum toto, Cort. Berber. ā Miv.
 Sterc. Ovilis (in nodulo) ꝑiv. Millep. viv.
 pint. j. Limat. Chalyb. ꝑj. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat ; succorum
 cruditatem corrigit ; Hepatis obstructiones ex-
 pediat. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contus. ꝑiv. Passul. sol. ꝑss.
 pro Cong. iv.

B 3

Et

Et palato, & ventriculo gratissimè aridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā \bar{z} ij. Sant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ā \bar{z} j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā \bar{z} ij. Passul. \bar{h} ss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) \bar{h} j. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ \bar{z} iv. Sarsapar. Symph. maj. Glycyrrh. ā \bar{z} ij Irid. Florent. Enulæ ā \bar{z} i. Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā \bar{z} ss. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ā Miv. Sem. Anisi \bar{z} ij. Passul. sol. \bar{h} ss. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus femicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem faciliat; Pulmones corroborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypd. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Beca-
bungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Saffaph. Bac.
Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Senæ ℥iv.
Passul. ℥ss. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecti-
cis, humorum, & fæcum abundantia laboran-
tibus. Verno tempore hauriatur mane ad ℥j.
plus minus, per unam alteramve hebdoma-
dam.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parumpèr tan-
tum, alvum subducunt, si acescere incipiant,
inquit Le mort.

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Polypod. Enulæ ā
℥iv. Lig. Sant. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem.
Carui. ℥j. Herb. Scabiosæ Mviiij. Hepat. Agri-
mon. ā Miv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j.
Antimon. crudi (in frust. contuf. & in nod.
lig.) ℥j. dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Ce-
rev. quibus adjice Succu Fumar. ℥j.

Ad Pforam, & Affectiones cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij.
Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip.
Lig. Saff. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. in-
ter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ ℥iv. Rad.
Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ss. dispens. pro
Cong. iv.

B 4

Ingre-

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ obstructions referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè conuenit, ab ℥viij. ad ℥j. singulis dieb. manè sumpta.

Cerev. Purg. pro Puerulis.

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. sem. Anisi ā ℥ij. Passul. sol. Enucl. N^o 30 vel 40 pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℥ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; ventriculum & Intestina lubrica corroberat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ā ℥j. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. N^o 250 Passul. sol. ℥iv. dispens. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rhachitides veræ rariùs occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent. Quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerev. Scorbutica attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijss. in doliol. reposit. affunde succi Becab. Na-

Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā ℥j. fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad Oxylap. ℥iv. Sarfæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi ℥j. præp. f. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamq; ζύμωσιν cohibet. Singularem modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevis. Scorbutica calida.

℞ Rad. Oxylap. ℥ss Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. Winter. sem. Sinap. Pip. longi. Caryoph. ā ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis millionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit: temperamento frigidiori præditis maximè commodo est.

Cerev. Scorbutica extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℥ij Spir. Cochl. ℥ij. Bac. Junip. ℥j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ℥ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagenâ vitreâ. Ad di possunt Raph. Sylv. ℥ij. Cort. Wint. ℥iiij. liss.

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem parabilior; sed vix adeò efficax.

Cerev. ad Schrophulas.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. Cort. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. ā ʒij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Passul. sol. ʒj. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & affectus cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guiaci, Saffaph. ā ʒij. coq. in aq. font. cong. j. ad ʒiv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iijss. & immittatur Sacc. seq.

℞ Rad. Lapathi acuti ʒviiij. Raph. Sylv. ʒiv. Cort. Fraxini ʒij. Bac. Junip. ʒj. Sem. Daucifylv. Coriand. ā ʒss. Herb. Agrim. Hepaticæ. Ling. Cerv. summit. Tamarisci ā Miv. præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stagnantes circulationi reddit: Splenis durtiem, & infarctus dissipat; eximiè conducit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diu assumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ʒiiij. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saffaph. ā ʒj. Herb. Agrim. Miiij. Absint. Cuscutæ ā Mij. incide, & coque in Alæ cong. vi. ad iij. in quibus fuspens-

suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ꝥss. Antimon. crudi ꝥiiij.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ꝥvj. vel ꝥss. bis in die.

Cibus albus.

℞ Lact. ꝥiiij. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ꝥij contunde, fortiter exprime; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ꝥiiij. cum concrefcere incipiant, adde Sacch. alb. ꝥviiij. Aq. Ros. rub. cochl. x. bulliant lento igne.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæâ.

Cucupha ꝥx.

℞ Rad. Pæon. mar. sicc. ꝥij. Angel. Hisp. ꝥj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ꝥss. Fl. Stæch. Arab. ꝥj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. ā ꝥj. Styr. calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, ā ꝥj. Ol. Rorismar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panno sericeo intersutus, formetur ut artis est, pro Cucuphâ super caput gestandâ.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ ꝥij.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concif. ā ꝥij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ꝥss. coq.

coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col. adde Syr.
Limon. ℥j. m.

• Sit in Potum Febricitantium.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ℥ij. coq.
in Aq. font. q. f. ad ℥iij. sub finem addendo
Garyoph. contus. ℥ss. col. admisce Scammon.
præp. gr. iij. Syr. Ros. Sol. ℥j. ol. Anisi gut.
j. f. Potio.

Ubicunq; Phlegma tenax Viscera oblinens
sit expurgandum, apprimè convenit; & spe-
ciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybea-
torum usum) insignitè conduxisse sæpiùs ob-
servavi.

Decoct. Amaro Aromatici ℥ij.

℞ Rad. Calami arom. Gent. ā ℥ij. Galan-
gæ ℥iij. Herb. Centaur. min. Absint. sicc.
Flor. Chamæm. Stæchad. ā ℥j. f. Decoct. in
Aq. font. ℥iij. ad ij. sub finem addendo Sem.
Carui contus. ℥ss. col.

Vires possidet Decocti Amari alterantis;
sed insupèr potentiùs flatu discutit, & Ven-
triculum calefacit. Dos. ℥iij. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℥ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥ij. Zedoar. ℥ss. Contray.
Angel. Hispan. Raf. CC. Eboris ā ℥ij. Coc-
cinel. integr. ℥iij. Croci (sub finem additi)
℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥ijss. col. ℥xxiij.
adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Ga-
ryoph.

ryoph. ℥iv. Succī Cherm. col. ℥ss. fol. Aur.
N^o iij. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus Adoritur, stupefacit, & ferè exanimat; hujusmodi generosa Alexipharmaca tempestivè exhibita, novum Vigorem inspirando; Copulamq; Deleteriam excutiendo, subindè ex Or-
ci faucibus ægrum arripiant.

Cùm verò ex alterâ parte, Malignitas sit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febris quibuscunq; malignæ profapia Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, Spiritus in furores adigere possunt, pro Venenis omninò sunt habenda.

Decoct. Aperientis ℥ij.

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cap-
par. Tamarisci ā ℥ss. Herb. Ceterach, Ling.
Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq.
& Vini albi ā ℥biss. ad ℥xxvij. col. dissol. Syr.
è 5 Rad. Oxym. simpl. ā ℥ij. m.

Isdem pollet virtutibus, ac Cerevisia
Scorb. Attemper. quam vide; sed potentiùs
Diuresin ciet.

Decoct. Astringentis ℥ij.

℞ Cort. Granat. contus. ℥j. coq. in Aq.
℥ij. ad medias, sub finem adjiciendo Garyo-
phyll. contus. Nuc. Mosc. ā ℥j. col. dissolve
Syr. è Rosis sicc. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥iij.
Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ℥ij. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat.
Multiplicis est usûs in enormi, Symptomati-
câ

câ Diarrhœâ , Dysfenteriâ , &c. Dos. ℥iiij.
bis in die.

Decoct. Balsamici ℥ij.

℞ Passul. sol. exacinat. & concis. ℥ij. Rad.
Sariæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ss. Raf. Eboris,
CC. ā zij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq.
Hord. ℥iiij. ad ℥xxx. sub medium coctionis
addendo Balf. Tolu, zij. col. dissol. Syr. è
Rubo Ideo ℥ij. Balf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc.
Motic. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim
acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus
expedit; Tubercula cruda dissipat; & vaso-
rum rupturas resarcit. Exhibeatur ad ℥iiij. bis,
tervè in die.

Decoct. Bardana ℥ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. Miij.
Coq. in Aq. font. ℥iiij. col. ℥xxvij. adjice Aq.
Lumbric. Magistr. ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Pro-
pr. Tartarif. ā zij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℥ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ss. Herb.
Chelid. maj. Miij. Fimi Anser. (in Nodulo)
℥ij. Aq. font. ℥iijss. coq. sub finem add. Vi-
ni albi ℥ss. Croc. ℥j. col. ℥ij.

Ad Icterus, Dos. ℥iiij. cum Syr. è 5 Rad.
& Oxym. Scill. ā zij. bis in die.

Decoct.

Decoēt. Cachecticum pro 4 disibus.

℞ Rad. Polypod. ℥ij. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ss. Passul. ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥xx. col. ℥xij. adde Vini albi ℥iv. Succi Limon. ℥ss. Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (in nodulo) ā ℥ss. f. Infusio calida, & clausa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℥iiij. m.

Decoēt. ad Cancrum. ℥iiij.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiolæ; Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ℥ij. f. Decoēt. in Aq. ℥vj. ad ℥iiiiſ. col. adde Syr. de Pomis Alterant. & de succo Citri ā ℥iiij. m. Propin. haust. tēr in die.

Decoēt. Cannabini ℥iiij.

℞ Sem. Cannab. contuf. ℥iiij. Herb. Agrimon. Burfæ past. Plantag. Centinod. ā Miss. Coq. in Aq. ℥vj. ad iiij. col. edulc. Sacchari ℥iiij. vel Syr. è Ros. sicc.

Dof. ℥ſs. bis in die, ad Mictum in Lecto involuntarium.

Decoēt. Catarrhalis ℥ij.

℞ Raf. Sant. citr. & rub. ā ℥ij. Guaiaci, Salsiph. ā ℥ss. Glycyrrh. ℥iſs. Passul. fol. ℥j. coq. in Aq. Hord. depur. ℥iiij. sub finem coctio-

coctionis adde Succu Cynoglof. ℥iiij. coq. ad ℔ij. & col.

Dof. ℥iiij. tèr in diè.

Decoët. Catechu ℔ij.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ℥iiij. Sant. citr. & rub. ā ℥ij. Terræ Japonicæ pul. ℥fs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ficc. Mj. coq. in Aq. Hord. ℔iiij. ad ℥xxx. col. diffol. Diacodii ℥ij. Ol. Anifi gut. j. m.

In Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuslibet præfidiis, opem contuliffè frequenter animadverti. Dof. ℥iiij. tèr in diè.

Decoët. Cephalici ℔ij.

℞ Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ficc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mfs. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xxviiij. col. adjice Aq. Pæon. comp. Syr. Pæon. Com. ā ℥ij. Tinct. Castr. ℥ij. Ol. Rorifmar. Nuc. Mofc. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. m.

Aptè præfcribitur ad affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhofos, ad Apoplexiam, Epilepfiam, Torporem, Paralyfin, &c. ad ℥iiij. bis in diè.

Decoët. Chamæpiteos ℔ij.

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iiij. ad ℔ij. col. adde Spir. Cochl. & Spir Lavend. Comp. ā ℥j. m.

Su-

Sumantur ℥iiij. cum Spir. Sal. Armon. gut.
xx. tèr in die ad Arthritidem.

Decoët. Clysterisantis ℔ij.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj.
Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ℥ij. Sem. Fœnic.
dulc. ℥ss. f. Decoët. in Aq. ℔jss. ad ℔j. col.

Parum differt à Decoëtto communi; sed quia
Beta, Parietaria & Mercurialis non adèò ubi-
vis crescunt, & recentes præsto sunt, hoc fa-
ciliùs, & citiùs parabile describere, operæ pre-
tium fore duxi.

Decoët. Coccinei ℔ij.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iiij. Coccinel. gr.
xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ
bullientis ℔ij. coq. ad despum. & per subsiden-
tiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrimè blanditur
oculis; nec Palato valdè est iniquum; inter
omnes enim, quos (variè tentando) inveni-
re adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundis-
simum esse modum exhibendi Salem prunellæ
didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim
sedat; Urinam ciet, Febribus Inflammato-
riis, & speciatim Pleuritidi convenit. Arenu-
las expellit. Exhiberi possint ℥iiij. bis tèrve
in die.

Decoët. Corallinae ℔ij.

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret.
℥ij. Corallinae pul. ℥ss. Coq. in Aq. Portul.
℔jss.

C

℞jss. ad ℥xiv. coletur, separetur à Mercurio, atque edulcoretur Syr. Limon. ℥ij.

Detur pueris ad ℥ij. bis in die, per 4 dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque de-
in purgentur.

Decoct. Cynoglossi ℞ij.

℞ Herb. Cynoglos. Mij. Glycyrrh. ℥ss. Passul. sol. ℥ij. coq. in Aq. font. ℞jss. ad ℥xxx. Sub finem addendo Sem. Anisi ℥ss. col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnesque Thoracis, & Spiritualium partium affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accom-
modatum hoc est remedium. Dos. ℥iiij. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℞ij.

℞ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ā ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. concis. ℥ij. coq. in Aq. font. ℞iiij. ad ℥xxvij. col. dissol. Sal. Prunel. ℥ij. Syr. è v. Rad. ℥iv. m.

Sanguinem egregiè depurat. Urinam potenter movet: admodum conducit post Fe-
bres, quæ retorridam sanguini crasin intulerunt. Proficuum est Scorbuticis temperamento calidiori præditis. Sabulo & Mucos Renes, & Vesicam liberat. Dos. ℥vj. bis in die.

Decoct. Diuretici ℞ij.

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ℥ij. Fruct. Alkek. N^o xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. coq. in Aq.

Aq. & Vini. albi ā ʒxx. ad ʒxxij. col. adde Aq.
Raph. Comp. ʒij. Succī depur. Petrosel. Syr.
Alth. ā ʒiiij. Millep. viv. contuf. & expreff.
N^o 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Scrum, & recrementa falina à fanguine co-
piofè fecernit : Renes, Ureteres, & Veficam
efficaciter abluit. Dos. ab ʒiiij. ad ʒʒs.

Decoēt. Edulcorantis ʒvj.

℞ Rad. Sarfap. Chinæ ā ʒiiij. Raf. Lig.
Sant. citr. & rub. CC. Eboris ā ʒvj. Infunde
f. a & coq. in Aq. font. ʒʒxij. ad ʒʒvj. col. E-
dulc. Sacch. ad libitum.

Dicitur feri Lymphatici acorem corrigere;
quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphore-
fin (fine calore impreffo) leniter promovere;
ufui effe infigni in Phthifi incipiente; Dolo-
ribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Ulceri-
bùs, morbisque cutaneis.

Decoēt. Emmenagogi ʒij.

℞ Rad. Apii, ʒij. Calami Arom. Bac. Lau-
ri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒʒs. Mac. ʒij. Rad.
Galangæ, Gran. Parad. ā ʒʒs. Dictamn. Cret.
Puleg. ā Mj. coq. in Aq. font. ʒʒij. & Vini al-
bi ʒʒi ad ʒxxviiij. col. adde Tinēt. Croci (Aq.
Theriac. extractæ) ʒj. Syr. de Stæchade ʒiiij. m.

Sanguinis maffam novo orgasmo commo-
vet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas
impellit; Vaforum extremitates aperit. Præ-
greffâ Catharfi debitâ, & instante tempore
menftruo, fumat patiens ʒiiij. ad ʒʒs. bis in
die, probè fe exercendo; & frigus cavendo.

Decoct. Equiseti ℥vj.

℞ Equiseti Mvj. Cydon. incif. N^o iij Su-
mach. Bac. Myrti ā ℥ifs. Ros. rub. sicc. Mis.
Balauft. ℥iij. coq. in Aq. font. ℥ix. ad ℥vifs.
sub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. col.
adde Mel. Ros. Syr. è Ros. sicc. ā ℥iij. Syr.
Myrt. ℥ifs. m.

Propinetur haustus tèr in die ad Ulcera Ve-
ficæ.

Decoct. Expectoantis ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodu-
lo lig.) ℥iij. Herb. Nicotianæ sicc. ℥ij. Hys-
sopi, Thymi ā Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad
℥xxvij. col. dissol. Oxym. simpl. ℥iij. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acri-
busque gaudent partibus; ideoque (sanguinis
commeatu) in ductus Tracheales penetrant;
ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò
dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris
exindè irritatis, & inter tussendum successivè
contractis, Trachæ, & Vesicularum ejus,
contenta, sursum ejiciant. Remedium est pla-
nè præpotens; & propinari solet calidè instar
Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℥ij.

℞ Flor. Chamæ. ℥ij. Coccinel. gr. xvj.
coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col. dissol. Sal.
Absint. ℥ij. m.

Specificum meritò audiat, & foli Cortici
Pe-

Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ℥iij. tertiis horis, absente Paroxyſmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℔ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. col. & magmati residuo affunde de novo Aq. ℔ij. coq. iterum ad ℥xiv. sub medium coctionis add. Bals. Tolu ℥iij. coccinel. ℥j. col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. ℥iij. ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, consummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti causam ejusdem pulverem saepius decoxissem; non eousque exhaustum valui, quin vel octavum decoctum manifeste adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in substantiam crassiori admittere; hoc Decoctum in subsidium mihi venire solet. Dos. ℥iij. tertiis horis (a paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℔ij.

℞ Sal. Absint. ℥viiij. Sacch. albi ℥iij. Aq. font. ℔ij. coq. ad despum.

Efficaciam hujus saepissime agnovi; atque praescribere soleo potissimum, quando Febris Cortici non obediat; jamque in continuarum

classem se recipere minetur. Capiantur \bar{z} ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii \bar{z} xij.

\Re Diascord. \bar{z} vj. Aq. Lact. Alexit. \bar{z} x. coq. ad \bar{z} vij. col. adde Aq. Ment. \bar{z} fs. Aq. Cinnam. fort. \bar{z} ij. Syr. de Mecon. \bar{z} ifs. m. pro 3 dof.

Huic virtus inest planè divina contra Diarrhœam : namq. ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febris Diarrhœâ symptomatîcâ stipatis.

Decoct. Hysterici \bar{h} j.

\Re Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ \bar{a} \bar{z} fs. Rad. Pæon. mar. Valerianæ tylv. \bar{a} \bar{z} j. Flor. Stæchad. Arab. \bar{z} ij. Myrrhæ contuf. \bar{z} j. coq. in Aq. font. \bar{h} ifs. sub finem addendo Succi Rutæ \bar{z} j. col. \bar{z} xiv. adde Aq. Bryon. Comp. \bar{z} ij. Tinct. Castor. \bar{z} ij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi \bar{z} j. m.

Dof. cochl. v.

Decoct. Ictericæ \bar{h} j.

\Re Rad. Curcumæ Rub. Tinct. \bar{a} \bar{z} j. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. coq. in Aq. & Vin. Rhen. \bar{a} \bar{h} ifs. ad \bar{z} xxvij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) \bar{z} j. Syr. è 5 Rad. \bar{z} ij. m.

Sanguinis massam velut fermento novo (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus bilarios specificè deobstruit. Prægres-

sa,

fā, debitā catharsi, ebibantur ℥iiij. bis in die,
donec affectus disparuerit.

Decoēt. Incrassantis ℥ij.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iiij. coq. in Aq.
font. ℥ij ad ℥xxviiij adde Syr. Alth. ℥iiij. m.

Acerrimam, nimiùmque tenuem lympham
temperat, & incrassat. Eporiston meritò est
censendum in Ardore Urinæ. Usui esse po-
test in Tussi acri; item Diabete. ℥iiij. præscri-
bere soleo bis vel ter in die.

Decoēt. Corticis Juglandis ℥ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. ℥iss. contuf.
macera tepidè horas viij. in Aceto Sambuci-
no, & exlicca. ℞ Cortices ita præparatos,
Cort. Cappar. ℥ss. Summit. Tamarisci Herb.
Agrimon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā
℥iiss. ad ℥ij. col.

Omninò Splanchnicum est, & iisdem pol-
let virtutibus ac Decoētum Splanchnicum
(quod infra vide) nisi quod forte Splenis af-
fectibus peculiariter magis medetur. Hūjuf-
modi enim medicamenta unam aliquam par-
tem, præ cæteris, virtute quâdam specificâ
respicere deprehenduntur: quia eorum parti-
culæ recrementis intra Viscus illud fecernen-
dis magis affines, & proinde associatæ unâ
cum ipsis illuc ferantur.

Decoēt. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut suprâ præp.) ℥ss. A-
gar. (in nodulo) ℥j. Garyoph. gr. xv. Sal.
C 4 Tart.

Tart. ꝑss. coq. in Aq. font. ꝑx. col. ꝑiiij. ad-
de Elix. Prop. Tartarifati gut. 60. Scammon.
præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ā gut. j. m. f.
Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum est) con-
venit.

Decoct. Juniperini ꝑij.

℞ Bac. Junip. (probè contuf. & in facculo
inclus.) ꝑiv. coq. in Vini Canar. ꝑiiij. ad ꝑij.
col.

Stomachicum est, Carminativum, Antico-
licum, Splenicum, Diureticum; fumantur
ꝑij. ad ꝑiiij. vel ꝑiv. bis terte in die.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarsap. ꝑvj. Uvar. Corinth. con-
cif. ꝑviiij. infusa f. ā coq. in Aq. ꝑxij. ad ꝑvj.
in col. extingue Calc. vivæ ꝑss. post subsiden-
tiam reserv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhosis, Strumis, Diabete,
Ulceribus humidis. Dentur ꝑiiij. terte in die.

Decoct. è Lignis ꝑvj.

℞ Guaiaci ꝑiv. Saffaph. ꝑij. Sant. citr. &
rub. ā ꝑj. Ebor. CC. ā ꝑss. Infunde, & co-
que f. a. in aq. font. ꝑxij. ad ꝑvj. col. edulc.
Saech. q. f.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Ac-
commodatum est Catarrhosis, Arthriticis,
Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis,
Ulceratis & temperamento frigidiori præditis.
Dof. ꝑiv. bis quotidie.

De-

Decoct. Lusitanici ℥ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℥j. coq. ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam. ℥iv. per subsidentiam depuretur.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratissimus, febricitantibus desideratissimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet: Sitim tollit; urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malvæ Magistralis ℥ij.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviiij. coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥vj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malvæ integræ Miiij. coq. iterum ad ℥iv. col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥iv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Gum. Arab. ℥ss. Lap. Prunel. ℥ij. coq. ad ℥xxx. & col. dissol. Syr. Aith. ℥ij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue increasat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & calculosis egregiè prodest.

Decoct. Millefolii ℥ij.

℞ Herb. Millef. Mij. Lamij flore albo, Cynogl. ā Mj. Raf. Sant. rub. ℥ss. coq. in Aq. ℥iijss. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ Japon. ℥ij. Mac. contus. ℥j. col.

C 5

Pro-

Propin. ℥iij. unà cum Alb. Ovi j. & Sacch. q. f. vesp. & manè ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iiij.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ā ℥j. Herb. Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morf. Diab. Solani lign. ā Mj. coq. in Aq. ℥v. ad iij. Propin. ℥iiij. cum Ther. Ven. ℥fs. ter in die.

Decoct. Nephritici ℥ij.

℞ Rad. Alth. ℥ifs. Glycyrrh. ℥fs. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. No. iij. Bac. Junip. Sem. Petros. Macedon. Bardana. Mill. Sol. (sub med. coctionis addit) ā ℥j. coq. in Liqu. Possët. (Vino albo alterati) ℥iiij. ad ℥xxviiij. col. edulc. Syr. Alth. ℥iiij. m.

Decoct. Pacifici ℥ij.

℞ Capit. Papav. albi (sine semine) ℥j. concis. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥xxviiij. sub finem addendo Flor. Paralyf. sicc. ℥ij. col. disfol. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iiij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum est; & fomnum accersit. Dos. ℥iiij. vel ℥iv.

Decoct. Passulati ℥ij.

℞ Passul. fol. enucleat. & minutim concis. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iiij. ad ℥ij. & col.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inservit. Sitim sedat. Si commisceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis,

cis, remedium erit insigniter efficax contra affectus Catarrhales.

Decoct. Pectoralis ℥ij.

℞ Hord. perl. Passul. fol. ā ℥j. Fic. Dactyl. ā N^o viij. Glycyrrh. ℥ss. Sem. Anisi (sub finem additi) ℥ij fiat Decoct. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Trachææque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis, & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

Decoct. Phthistici ℥j.

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. N^o iij. Rad. Eryngii cond. ℥ss. Hord. perl. ℥iij. coq. in Aq. font. ℥iiss. ad ℥j. col.

Particulas sanguinis salinas, efferasque compefcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosiùs delatæ, Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, aut abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas faceffit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viiij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & Vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

De-

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pe&. ℥ij. Succ. Fimi Equ. ℥ij.
ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Dof. ℥iiij. quartis horis, cum Spir. Sal. Ar-
mon. gut. xv.

Decoct. Psorici ℥ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobæ ā Mj. Glycyrrh.
℥j. Argenti vivi ℥iv. coq. in Aq. font. ℥ijss.
ad ℥ij. coletur. & (seposito Argento vivo)
edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ℥iv.
mane, & serò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥iiij. Crem. Tart. ℥j. coq. in Aq.
℥viiij. ad ℥iiij. col. dissol. Mannæ ℥ss. Syr. &
Cich. cum Rhab. ℥vj. Ol. Anisi gut. j. m. pro
potione matutinâ. Addi possint, pro re na-
tâ, Scammonii p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Raparum ℥ij.

℞ Rad. Rapar. incif. ℥ij. Herb. Cynogl.
Tussilag. ā Mj. Passul. sol. ℥j. Glycyrrh. ℥ss.
coq. in Aq. Hord. ℥iv. ad medias, sub finem
addendo Sem. Coriand. contus. ℥ss. col. dis-
sol. Sacch. candi alb. ℥ij. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Sacri ꝑj.

℞ Rad. Serp. Virgin. contus. ℥vi. coq. in Aq. font. ꝑj. ad ꝑss. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ꝑj. rursùm coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ꝑss.) ad ꝑss. col. iterùm; utrasque colaturas misce; iisquè dissolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ꝑss, Mellis ꝑj. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & fucos in vasis, & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adedè erigit, & firmat, ut vel à characteris venenosi impressionibus omninò tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet. Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali maris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis. Aliquos tamèn observavi, quibus ventrem solverit.

Decoct. Sancti ꝑij.

℞ Ligni Sancti ꝑj. coq. in Aq. font. ꝑiv. ad ꝑij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ꝑj. Succi Glycyrrh. Hisp. ꝑij. col. Aliquando addo Terræ Japan. ꝑij.

Sim-

Simplex est ; facile , & vili paratur : æquè verò (si non magis) efficax existit , ac illa quæ pomposo quidem apparatu , numerosaque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim affolent . Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sarsæ ℥ij.

℞ Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥iss. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. col. dissol. Succ. Glyc. ℥ij. m.

Ideò hoc dedi , quia totus Medicorum grex uno ore prædicit , quin & quotidie præscribit , ad acres humores edulcorandos ; doloresq; va-
gos profligandos . Temperatum quidem est (si omninò dicendum) remedium .

Quod me verò (si liberè liceat eloqui) sæpius notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse ; nunquam autem in praxi meâ , ob-
servare adhuc potui multum emolumenti cui-
piam ex earum usu accessisse . Forsan ipse infidelis & impatiens non fat perseverantè usurpa-
vi . Præscribi solet ad ℥ss. bis vel tèr in die .

Decoct. Scelotyrbici ℥ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) concis. Miiij. Cort. Winter. contus. ℥ss. coq. in Aq. font. ℥ii. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succ. Tarax. ℥iv. col. frigidæ adde Spir. Coch. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hiemali tempore , quando Herbæ sunt plerumq; exsuccæ , & effætæ ; hoc potest concin-
nari remedium , iisq; opportunè substitui .

San-

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetius actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; obstructions referat; & faculentias foras per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzonera ℥ij.

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acefæ ℥j. Herb. Lululæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvij. col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Ideo ā ℥ij. m.

Jucundus est potus, sitim explens; incendi-um febrile reprimens; Malignitatem compefcens, & per Urinam expellens. Usurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoct. ad Scrophulas ℥ij.

℞ Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥ij. col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento depravatas emendat: succos, & faeces inibi stabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes N^o 40.

Decoct. Sistentis ℥ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥ij. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xxvj. col. per sub-
fid.

fid. depur. adde Dirscord. ℥ss. Aq. Cinam Syr.
Cydon. & è Ros. ficc. ā ℥ij. ol. Nuc. Mosc.
gut. ij. m.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur ℥iiij.
quotiès Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℥ij.

℞ Rad. Curcumæ contus. ℥j. Rhab. Spicæ
Nardi ā ℥j Sem. Fraxini ℥ss. Herb. Agrimôn.
Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarisci Mij. coq.
in Aq. ℥iiij. ad ℥xxiv. col. adde Aq. Lumbric.
Magist. Syr. de 5 Rad. ā ℥iv. Sp. Cochl. ℥ij.
Elix. Prop. Tartarif. ℥j. m.

Sanguinem, ejusquè partes constitutivas in
Effervescentiam quandam incitat, adeoque
comminuit, dividit, & huè illuc rapidiùs a-
digit, ut coagulationibus, & concretionibus
quibusque inhibitis, fæculentiæ, & impurita-
tes omnes facilè abscedant, inque propriis E-
munctoriis depositæ, foràs convehantur. Ita
effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Re-
crementa Serosa in Rènes: Biliosa in Hepar;
aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata,
sine impedimento, aut adhæsione, secludan-
tur. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℥ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit.
Tamarisci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal Tart.
℥ij. coq. in Aq. font. ℥ijss. sub finem adden-
do Vini albi ℥ss. Spicæ Nardi ℥ij. col. ℥xxvj.
adde Aq. Lumbric. Magist. ℥iiij. Aq. Raph.
comp. ℥ij. Spir. Cochl. ℥ij. Elix. Propr. Tar-
tarif. ℥iiij. m.

De-

Decoct. Stryptici ℥ij.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ā ℥iss.
Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat.
Gum. Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi, Hyoscya-
mi ā ℥iij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxxvij.
col. adde Syr. e Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni
ʒj. Croci Martis astring. ʒiv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem in-
crassat; bullientem refrigerat: Vasorum to-
num roborat; Fibras corrugat; & oscula ob-
signat. Locum habet in quibuscunque Hæ-
morrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℥ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in
Aq. puræ ℥iij. ad ℥ij. col.

Incendium sanguinis refrænât. Sitim inex-
plebilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumi-
tur in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habi-
tûs ariditate molestantibus, pro potu ordina-
rio.

Decoct. Tartarisati ℥ij.

℞ Raf. Ebor. ℥ss. Rad. & Fol. Fragar.
Miiij. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ℥ij. coq. in
Aq. font. ℥ij. col. ℥iiss. adde Aq. Ment. Lum-
bric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iiij. Sacch. albi
℥ij. m.

Sumantur ℥vj. ter in die ad Icterus.

Decoct. Tolutani ℥ij.

℞ Raf. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut.
 ā ℥ss. coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥ij. quando
 friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals.
 Peruv. gut. xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. ā gut.
 ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsa-
 mico, sed aliquantò calidius est.

Decoct. Traumatici ℥ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. zvj. Rhab.
 zij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ
 ā Mj. coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi (sub finem
 additi) ℥ij. ad. ℥xxvij. col. dissol. Theriacæ
 Ven. zij. Mellis ℥iij. Oxym. simpl. ℥j. m.

Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas
 dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recre-
 menta per Urinam & Sudorem educit; nec ta-
 men interim fervorem accendit. Partes læsas
 roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℥ss. bis
 in die.

Decoct. Trifolii ℥ij.

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā
 ℥ss. Solani lignosi Mj. Bac. Lauri. Flor. Stæ-
 chad. Arab. ā zij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad
 ℥ij. sub finem addendo Succu Rutæ ℥j. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis
 quidem, & minimè contemnenda; sed verò
 à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me judi-
 ce, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus decocti est, ut Scorbuticis, Arthri-
 ticis,

ticis, & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℥ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Fic. N^o viij. Paſſul. ſol. exacinat. ℥j. Raf. CC. ℥ij. Coccinel. (integ. ſub finem add.) ℥iiij. Coq. in Aq. Hord. ℥iiij. ad ℥xxx. col. adde Syr. Garryoph. Limon. ā ℥j m.

Scorzoneram præſcribimus, quia irrefiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cum verò nec Odore, nec Sapore ſe nobis commendat & vires valde obſcuras, ſi omninò ullas edit: Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab Officinis in poſterum penitus ablegaretur.

Electuarii contra Abortum ℥iiij.

℞ Confer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succu Chermes, Syr Cydon. Syr è Corall. ā ℥ſs. Spec. de Hyacint. ℥ij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ā ℥ij. Sacch. Saturni ℥i. ol. Nuc. Moſc. gut iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè conſolatur. Danda erit ℥ſs. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iiij.

℞ Conf. Lujulæ ℥iſs. Roſ. rub. Fruc. Cynogl. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ſs. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem m.

D 2

Vide

Vide Julapium Refrigerans, cuius vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ā ℥ss. Pulp. Confer. Ros. rub. ℥iss. Succ. Chermes ℥ss. Opobalsami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. i. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iiij.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. grif. (Sacchari tantillo trita) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. f. m.

Sumatur ℥ss. manè & quartâ pomerid. superbibaturq; Lac Asfininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit. vires exolutas instaurat; Tabidis, Consumptis succurrit.

Elect. Apophlegmatici ℥ifs.

℞ Pul. Herb. Beton. ℥vj Rad. Pyreth. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. f. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos, pituitososque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione; Anginâ; Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalalgia inveteratâ; Affectibus soporosis; Epilepsiâ; Paralyfi (præsertim Linguae) & quibuscunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus masticetur, & volutetur in ore, manè jejuno
sto-

ſtomacho, idque per ſemihoram, capite pro-
no, expuendo ſæpiùs; os deinde Aquâ tepidâ
abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis
ante cœnam.

Elect. Astringentis ꝑiiiij.

℞ Conf. Roſ. rub. ꝑij. Diaſcord. ꝑſs. Pul.
Boli ꝑij. Sang. Drac. ꝑiſs. Fl. Balauſt. ꝑſs. Ol.
Nuc. Moſc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. è Roſis
ſicc. ꝑj. m.

Ventriculum & Inteftina confortat; Viſce-
rum tonum reſtituit; infanum motum Perifſtal-
ticum cohibet; Acorem concentrat; Tormi-
na conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt
remedium (ubi Aſtriſctio indicatur) ad Diar-
rhœam reprimendam. Obſervandum verò,
Appetitu, & Concoſtione ſalvis, vix unquam
nocere Diarrhœam. Doſ. ꝑſs.

Elect. Balsamici ꝑiiiij.

℞ Conf. Roſ. rub. ꝑij. Butyri recentis in-
fulſi ꝑj. Vitel. Ovi ꝑſs. Balf. Tolut. Div. O-
poball. Div. m.

Phlegma viſcidum, & craſſum Bronchia
obſidens diſſolvit; meatusquè omnes glabros,
& facilè meabiles reddit: Pulmonum veſicu-
las ultra tonum tumidas & tenſas (atque exin-
dè læſas) litu Balsamico reſtituit, & ſanat;
Ideoque Tuſſi ſiccâ, & Phthiſi laborantes,
ſummâ cum utilitate eo utantur. Doſ. ꝑij.
ſæpiùs in die, præfertim urgente Tuſſi.

Elect. Boyleani ℥iiij.

℞ Sem. Papav. albi, Hyofcyami albi pul.
ā ℥iſs. Syr. Papav. errat. Conf. Roſ. rub. ā ℥iſs.
m.

Sanguinem refrigerat; ſerum tenue increſ-
fat, acre contemperat; Vaſculorum ora oc-
cludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos
conſopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmop-
toen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phle-
botomiam, & lenem Catharſin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥iiij.

℞ Conf. Rutæ ℥iiij. Ther. Ven. ℥j. Camph.
gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire
paratos reprimat, ac in ordinem cogit; quin
& copulam heterogeneam iis excutit, & non
rarè proſtigit; ideoque Hyſtericis apprimè
opitulatur. Doſ. qu. Caſtanæ tēr in die cum
Julapio Hyſterico.

Elect. Cardiaci calidi ℥iiij.

℞ Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Li-
mon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond.
Elect. è Saſſaph. Succ. Chermes ā ℥iſs. Ol. Nuc.
Moſc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut.
j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè opera-
tur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque)
confortat, atque exindè ſpiritibus ovationem
quandam inducens, Cor Languidum reficit,
viresque exſolutas refarcit. Ideoque (quod
obi-

obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenseri merentur. Sumatur ζ ss. t \bar{e} r in die.

Elect. Card. temperati ζ iiij.

\mathcal{R} Conf. flor. Tunicæ ζ iiij. Conf. Berber. Succi Chermes \bar{a} ζ ss. Margarit. præp. ʒ iv. m.

Aptè præscribitur Febricitantibus de Langore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tùm in Stomacho ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ζ ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminantis ζ iiij.

\mathcal{R} Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturciæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi \bar{a} ʒ j. Colophon. ʒ vj. Mithrid. ζ ss. Mellis despum. ζ ij. vel. q. f. m.

Humores tùm crudos, tùm acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. \bar{a} ʒ ij. ad ζ ss. bis in die.

Elect. Cephalici ζ iiij.

\mathcal{R} Pul. Rad. Pæon. mar. ζ ss. Cran. hum. Cinnab. Antimon. \bar{a} ʒ ij Nuc. Mosc. cond. ʒ j. Syr. Pæon. Comp. ζ ij, vel q. f. Ol. Rorismar. Salv. \bar{a} gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit; Convulsionibus, Epilepsiâ,

Vertigini, & Cephalalgiaë idiopathicaë benè
convenit. Dos. à \mathfrak{z} j. ad \mathfrak{z} fs. manè, & horâ
somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. de Colophoniâ \mathfrak{z} iiij.

℞ Conf. flor. Lamii albi \mathfrak{z} ifs. Diascord
Zinzib. cond. Pul. Colophon. à \mathfrak{z} fs. Ol. Cin-
nam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. f. m.

Constringit; Corroborat; Edulcorat; Mun-
dificat; Siccatur; Sanatur; præter alios ejus usus,
Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò
affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem
illum esse autumo. Præmissis præmittendis,
 \mathfrak{z} iiij. assumantur bis quotidie per longum tem-
pus.

Elect. Cretacei \mathfrak{z} iiij.

℞ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. à
 \mathfrak{z} j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut.
ij. Syr. Cydon. q. f. m.

Inter præstantissima Stomachica locum ha-
bere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum
corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventricu-
li dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum,
Inappetentiam, Diarrhoeam. Dentur \mathfrak{z} iiij. bis
in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ \mathfrak{z} iiij.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. \mathfrak{z} j. Pul.
Rad. Curcumæ \mathfrak{z} fs. Troch. Viper. \mathfrak{z} iiij. Rhab.
Croc. à \mathfrak{z} fs. Syr. de Fumar. q. f. m.

$\zeta\upsilon\mu\omega\sigma\upsilon$ sanguinis vacillantem de novo in-
staurat; Salis volatilis depressi restitutionem
pro-

promovet; bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis motum stimulat; l tero feliciter medetur. Dof. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ʒij.

℞ Conf. Rosar. rub. ʒij. Bals. Sulphuris, Terebinthinati ʒj m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dof. ʒij. ter in die.

Elect. Expectoantis ʒiiij.

℞ Conf. Anth s ʒi. Zinzib. cond. Pul. Millep.   ʒss. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ   ʒj. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ʒjss. vel q. f. m.

Pituitam frigidam Concoquit; Phlegma viscosum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tussim provocat: & potentissim  expectorat. Dof. ʒij. vel ʒiiij. ter in die.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atrip. Olidæ ʒiiij. Ol. Succini gut. 48. m. Dof. qu. Castan.

Elect. Laxantis ʒiiij.

℞ Pul. Sennæ. Crem. Tart.   ʒiv. Pulp. Prunor. Damasc. ʒij. Syr. Ros. sol. q. f. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, &

subducit. Infervire potest pro 4 dosibus ves-
pertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥iiij.

℞ Conser. Ros. rub. ℥ij. Conf. fruct. Cy-
nosb. ℥j. Balf. Lucatel. ℥ss. Spec. Diatrag.
frig. ℥j. Syr. Balsam. ℥iiij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra
Raucedinem; Tussim; Hæmoptœn; quas-
cunque sanguinis effusiones internas; atque
vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confir-
mata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris t̄er in
die.

Elect. de Malvâ ℥iiij.

℞ Conser. flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ)
Butyri recentis insulsi à ℥ij. Nuc. Mosc. Pul.
℥iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoquè ad
Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnes-
que Thoracis, & Spiritualium partium affectus,
à fluxionibus acris ortum habentes commo-
dum est remedium. Insuper eo fine dari po-
test, ut Urinæ acor demulceatur, & (Urete-
ribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & la-
pillorum descensus. Dos. ℥ss. bis in die, lon-
gè à pastu.

Elect. Mastichin. ℥iiij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. sol.
℥j. Pulv. Mastiches ℥iss. Nuc. Mosc. ℥ss. Syr.
de Mecon. q. f. m.

Gulæ, & Laryngis partes superiores lentore
quo-

quodam. Emplastico obducit; atque ita sensum earum (exquisitè irritabilem) aliquomodo obtundit: Et feri (nimis tenuis acrisquè) ex-tillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimquè deglutiatur.

Elect. Martis ζix.

℞ Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā ζiij. Zinzib. cond. ζiss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ζvj ol. Caryoph. Ol. Sassa-ph. ā gut. vj. Syr. è 5 Rad. ζj. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumq; obstructum referat. Convenit in Chlorosi, Mensium suppressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demùm Cachexiâ. Dos. ζiij. manè, & 4 pomerid. quotidie per Mensem integrum, vel sesquimensum.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atq; ad eorum operationem promovendam, iungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æq; conveniunt. Aliquos enim observavi quibus hoc modo exhibitâ tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumq; remedium erat, ut Patiens vesperi fumeret, statimq; lecto, & quieti se traderet; itâ nil conturbationis, nil molestiæ exindè perciperet, sed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingress. 401.) dùm scribit quòd Multi decumbentes in Lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necessè semper assumptâ substantiâ Chalybis (quemadmodum

dum communis est sententia) corpus exerce-
re.

Elect. de Myrrhâ ʒiij.

℞ Pul. Myrrh. ʒss. Olib. ʒj. Croci ʒss.
Vitel. Ovi j. in Mortario commistis adde Pul.
Sacch. candi albi ʒss. Pulp. Passul. sol. per se-
taceum trajectæ ʒj. Syr. Bals. ʒss. vel q. f. m.

Iisdem dotatur Virtutibus ac Lohoch. Myr-
rhifatum quod vide.

Elect. Nephritici ʒv.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum; Mel-
lis despumat. Butyri rec. sine sale ā ʒj. Syr.
Dialth. q. f. Nuc. Mosc. Pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat dolores Co-
licos paroxysmo Nephritico supervenire solit-
os. Ad Præcautionem, assumatur ʒss. manè,
& serò per triduum ante Novilunium, & Ple-
nilunium; superbibaturquè haustulus Vini al-
bi. Ad mitigationem, capiat æger eandem
dosin cum primùm signa aliqua Paroxysmi
prænumencia senserit; & repetat quartis horis per
sex vices, superbibendo ʒiv. Decocti Malvæ
Magistralis.

Elect. Pectoralis ʒv.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis despum.
Conf. Ros. Rub. Butyri sine sale ā ʒj Syr Ju-
jub. q. f. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Elegans est remedium ad Tussim molestam,
& Desfluxione tenui & acri oriundam. Detur
è cus-

è cuspide Cultelli, quoties Tuffiendi nixus ur-
ferit, & sensim deglutiatur.

Elect. Peruviani ℥iiij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒi.
Balf. Peruv. ʒss. Ol. Nucistæ gut. ij. Syr. è
Rubo Idæo ℥iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa)
Terram Japonicam omisimus; & Butyri non
saliti ʒss. addidimus: ità enim longe facilius
deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel In-
termittentes, vel Remittentes Febres; atque
inservire potest pro 8 dosibus, tertiâ quâque
horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam con-
citaverit, vespertinis & matutinis dosibus, ad-
di debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

Elect. de Pœoniâ ℥iiij.

℞ Conf. flor. Pœon. ʒi. Pul. Rad. Pœon.
ʒvj. Sem. Pœon. excort. ʒij. Balf. Peruv. ʒiiij.
Syr. Pœon. ℥iij. m.

Valet contra Epilepsiam & id genus Mor-
bos.

Elect. Poterii ℥iiij.

℞ Antihect. Poterii ʒss. Pul. Haly recentis
ʒifs. Syr. Jujub. q. f. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperi-
tates qualvis exoticas, & corruptivas destruit;
atque indolem Balsamicam, Mollem, & O-
leofam inducit. In Febri Hecticâ nulli cedit
medicamento. Sumi potest ad ʒij. vel ʒiiij.
bis

bis in die superbibendo haustum Lactis Afini-
ni.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scam-
mon. (cum Sulph. præp) ℥j. Crem. Tart. ℥ij.
Ol. Anisi. Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j.
Syr. Ros. fol. ℥ss. vel q. f. m.

Dof. ā ℥ij. ad ℥ss. vel ℥vj. manè cum regi-
mine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. fol. Rorism. ℥ss. Syr. de Stachade
℥ss. Balf. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. &
Rorism. ā gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus de-
stinatur.

Elect. Regii ℥iiij.

℞ Conf. flor. Garyoph. ℥ij. Conf. Fr Cy-
nosb. Mivæ Rubi Idæi, Rob Ribium, Succ.
chermes ā ℥ss. Ambræ grif. (primò Sacch.
candi gr. xvj.) & postea ol. Vitrioli gut. iiij.
optimè tritæ) gr. iiij. m. f. Elect. cui adde
Ol. Vitrioli q. f. per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℞ Conf Ros. rub. ℥v. Diacord. ℥ss. Pul.
Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ā gut. ij.
Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. m.

Intestinatorum cruciatus sedat; materiam
mor-

morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit. Dos. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Sanantis ℥iij.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Cerae citr. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. ℥j. liquentur simul, amota ab igne agitentur usq; dum ferè rixerint, & consistentiam acquisiverint: deindè misce in Mortario cum Conf. Ros. rub. ℥iss. Mellis ℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim acrem; oris & primarum viarum Erosiones, Aphthas, Dysenteriam, &c. Dos. ℥ij. vel ℥iij. quater in die.

Elect. de Satyrio ℥iij.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Succi Chermes, Spir. Hormini à ℥ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodisiacum est; nec non Consumptos, & Emaciatos singulariter reficit. Dos. ℥ij. vel ℥iij. manè & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici calidi ℥viiij.

℞ Herb. Coch. hort. ℥iij. Uvar. Corinth. Sacch. albi à ℥iss. Pul. Ari. Comp. ℥vj. Cort. Winter. ℥ij. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. Samb. ℥j. vel q. f. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoquè Sal fixum & acetosum volatilifat; Sanguinem & succos Dyscrasiam Scorbuticam inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones

nes dissipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Icterus, Hydropem; Paralyfin. Sumatur ꝑ̄ss. bis in die per Mensem.

Elect. Scorbutici temperati ꝑ̄viiij.

℞ Conservæ Lujulæ ꝑ̄iv. Conf. fruct Cynosb. ꝑ̄j. Pul Coral. rub. ꝑ̄ss. Pul. Eboris, C. C. ā ꝑ̄j. Syr. è quinque Rad. ꝑ̄ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi infervientium, functiones juvat; sanguinem, & fuccos adultos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; & Diuresin concitat. Dos. ꝑ̄ss. bis in dies.

Elect. de Sinapi ꝑ̄iiiij.

℞ Sem. Sinap. pulv. ꝑ̄ss. Conf. Rutæ ꝑ̄ij. Syr. de Stæchade ꝑ̄ss Ol. Rorismar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido, Hydrops; sed præcipuè destinatur contra morbos Soporosos, & Paralyfin. Dos. ꝑ̄ij. tèr die.

Elect. Splanchnici ꝑ̄vj.

℞ Conf. Absint. Pont. Cochl. hort. ā ꝑ̄ij. Rad. Enulæ cond. ꝑ̄ss. Pul. Ari. Comp. ꝑ̄iiij. Piper. longi, Sal. Absint. ā ꝑ̄ss. Syr. de Fumar. ꝑ̄j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quòd

ca-

calidius est. Dof. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

Elect. Stomachici ʒvj.

℞ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ʒifs.
Conf. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond.
Ther. Ven. ā ʒfs. Pul. Macropiperis gr. xxiv.
Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr.
Cydon. q. f. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pulveres diutiùs in Ventriculo morentur, præstat ut sine vehiculo fumantur; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, superbibatur. Atq; id propter è re effæt, ut mollis sint Consistentiæ, & saporis grati, quò faciliùs deglutiantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum instaurat: Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Pastum; vel statim à pastu.

Elect. Styptici ʒiiij.

℞ Conf. Ros. rub. ʒiiij. Croc. Mart. astring. ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Ros. sic. ʒfs. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasq; Hæmorrhagias sistit.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Terebint. gut; Octoginta. m.

Utilissimum est ad Tuffim à Pituita crassâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas

E

exul-

exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica;
nec non ad Renes detergendos; & Urinam
ciendam. Dof. ℥ij. vel ℥iij. bis quotidie.

1. *Elect. è Zedoariâ* ℥iij.

℞ Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Bals. Peruv. ℥ii.
Syr. Pæon. ℥iij. m. f. Elect.
Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ* ℥iij.

℞ Conser. Majoranæ ℥vj. Bals. Peruv. ℥ij.
Pip. longi Pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j.
Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ, & exhiberi potest (post
Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præci-
pius ejus usus est ad Præcautionem Colicæ
Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus, & In-
testina sunt frigida, laxa, & imbecilla. Dof.
℥ij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere ℥iij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol.
Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum;
Coctionem juvandam; Nauseam tollendam;
Vomitum sedandum; Flatus dissipandum;
Nativum calorem sustentandum. Dof. qu.
Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium,
& Cœnam.

Elixir

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarifati ℥iij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xerocensis mane.

Emplastrum Anginosum.

℞ Empl. Diach. simpl. ℥iij. Ol. Absint. still. gut. xvij. m.

Applicetur Gulæ, aded ut utramque aurem pertingat.

Emplastr. Anodynū ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii. Camph. Sacch. Saturni ā ℥ij f. Empl. f. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatufq; (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Empl. Apoplectici ℥ifs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥ifs. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. f. Ol. Succini ℔j. f. Empl.

In merbis Sporosis & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Arthritici ℥viifs.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund.
E 2 ā ℥ij.

ā ʒij. Pulv. Minii, Mastich. Ol. Boli ā ʒij.
Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ā ʒiss. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos
obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras
evocat. Porro fibrillarum spasimum, & Ten-
sionem dolorificam blandè relaxat; atque in-
terim Nervos, Articulosque mirum quantum
consolatur & roborat.

Empl. Balsamici ʒiiij.

℞ Empl. Diapalm ʒij. Terebint. Cypr. Ce-
ræ citr. ā ʒiss. liquatis adde Ol. Nuc. Mosch.
chym. gut. xvj. Bals. Tolut. ʒj. m. f.
Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, &
Fluorem album, Dorso adhibeatur: quòd si
pruritus valdè molestus excitaverit, aliquan-
dò seponatur per dies aliquot, & postea rursùm
applicetur.

Empl. Cephalici ʒxj.

℞ Empl. de Betonica ʒss. Gum. Caran. Ta-
camah. ā ʒiiij. Pul. Bals. Tolut. ʒij. Bals. Pe-
rav. (vel. Capiv.) ʒj. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat; Convenire cre-
ditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; E-
pilepsiâ, Paralyfi; & Surditate. atq; ad præ-
cavendos affectus Convulsivos, & Soporosos
præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. f. f. Empl.

Ad

Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album.

In Gonorrhæâ , & Fluore albo , Medicamenta Lumbis applicantur , non quòd Renes illic situm habent ; sed quia Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis adducunt , hoc in loco , sc. ex Aorta exeunt. Etiàm & propter ejusdem partis Musculos , & Ligamenta laxata.

Empl. Epispastici ℥xiiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viiij. Terebint. Ven. Cantharid subtil. pulv. ā ℥iiss. m. f. Empl.

Inter tam multa , quæ passim prostant , ad hunc usum Emplastra , hoc facilè primas obtinet , infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) Vesiculas excitat ; atque si artificiosè detrahatur , cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

In Pituitosis , Senioribus , ac frigidioris temperamenti hominibus , Emplastra Epispastica circa primum Febris insultum (affectuum Capitis præservationis causâ) applicari possint : Atq; in quibusvis Torpore , Vertigine , aut Cephalalgia immani laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In constitutionibus verò impensè calidis , ubi cum Seri defectu , Sanguis aduritur nimium : Atq; in Febris Æstu sicco intolerabili , Vigiliiis , & Phrenesi affligentibus Epispastica minus ex usu esse videntur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. dein cum spatulâ calenti liquefiat : super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥iij.

℞ Empl. ad Hern. ℥i. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ā ℥iij. Ol. Myrtil. ℥iiiss. Ceræ ℥iss. Jiquefactis adde Pul Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ā ℥ss Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ℥ij. tandem adjice Terebint Cypr. q. s. f. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum. & ejusmodi in Emplastris non conducunt quatenus sunt Astringentia propriè dicta, namq; externè tantum tangunt; & vires intus immittere nequeunt. Sed quia consistentiam compactiorem (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorem) constituunt. Emplastra enim Astringentia (me Judice) tantummodò fortitèr adhærendo, Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atq; ita quasi Tonum artificialem parti conciliando: hæc; absq; Calefactione, Discussionione peragendo; vim suam exferere videntur.

Empl. de Hierâ ℥vj.

℞ Aloes, Myrr. ā ℥j. Spec. Hieræ, Theriacæ

æ Ven. ā ʒſs. Ol. Absint. Chym. gut. iv.
Fellis Bov. ʒj. Mellis q. f. m.

Puerulorum Abdomini admoveatur contra
Vermes.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ʒij. Ol. Anisi, Petrol.
ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam,
& coagulata[m] attenuat, commovet, & per
Diaphoresin amandat. Applicetur super to-
tum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. f. f. Massa mol-
lis, quæ super alutam extensa Hepatis, & Um-
bilici regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici ʒiiij.

℞ Pic. Burgund. ʒij. Galb. ʒj. Sulph. vivi
ʒij. Succinī ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Flo-
rent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒſs,
Petrol. q. f. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat. salinos acres edul-
corat, partes nervosas roborat, & (absque Re-
pulsione) dolores Athriticos sedat.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymino ʒj. Camph. ʒj. Ol. A-
nisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm. (Ol. Rosar. loco Axungiae parat.) ℥iss. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill. Mastiches ā ℥iv. Terebint. Cypr. ℥j m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majoranâ.

℞ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ℥ss. Euphorbii gr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ℥x.

℞ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā ℥j. Labdani ℥vj. ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Ol. Mastich. qu. suff. f. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque restituendum, & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonsillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ, &c. Vide Linim: Cephalic:

Empl.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ʒj. ol. Junip. ʒfs. m. & Renibus applicetur.

Utrum Opium externè applicatum sit Narcoticum, meritò dubitetur.

Empl. Pectoralis ʒj.

℞ Tacamahac. col. ʒfs. Ceræ. citr. ʒij. liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ʒfs. Ol. Anisi gut. viii. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. iiij. M. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos colluvie viscidâ, frigidâque impeditos lustrat, & consolatur, Ului est ad Tussim cùm Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl. de Pyrethro ʒvj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ʒj. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ʒfs. Ceræ ʒfs. Tereb Ven. q. f. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ʒfs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem; Spinalisque medullæ obstructionem eximie convenit.

E ʒ nit.

nit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥j.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ℥ij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balf. Peruv. ā ℥j. m.

Fœculentias atrabiliaris Hypochondrio stagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones; & affectiones spasmodicas sedat, & compefcit.

2. *Empl. Splenetici* ℥vj.

℞ Empl. è Cymino ℥iij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ℥ifs. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ifs. Tacamahac. col. ℥ij. liquefactis addè Pul. Bals. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Balf. Peruv. ā ℥ifs. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calotem, & concoctionem Juvat; Nauseam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomachici Comp.* ℥j.

℞ Tacamah. col. ℥vij. Pul. Ment. Balauft. ā ℥ifs. Ol. Garyoph. Nuc. Mosc. Anisi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Sini-

Sinistrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores respicit. Hinc ad Dorsum, majori cum successu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplastra. inquit Highmor, quod notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis 3vj.

℞ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. pul. Euphorb. ʒij. Camph. & Ol. Succini a ʒj m.

Necessarii usûs est in Febris continuis Cephalalgia, Torpore, Vigilis, Delirio, &c. stipatis; quando scilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuose versus Caput, quam inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ʒj. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (unâ cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum

eorum medullam succingens eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hâc Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, faciliè suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℥ss. Tereb. Ven. q. f. m.
Febricitantium carpis admoveatur.

Emuls. Arabica ℥ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℥ij. ad solutionem; cum hâc solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. f. Emuls. f. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab Arenulis excitato, Euporiston meritò habeatur. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis, ter, quaterve in die.

Emuls. Balsamica ℥ij.

℞ Balf. Tolut. ℥vj. decoqu. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ℥vj. f. Emuls. cui adde Balf. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xv. m.

Phthificis aptè præscribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula discutit; Putredinem delet, & Sanat.

Emuls.

Emuls. Cathartica.

℞ Resinæ Scammon. ℥ss. (vel q. f.) Vitel.
Ovi ℥ij. Sacch. albi ℥j. Aq. Ros. Dam. & Cin-
nam. hord. ā ℥vj. m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet;
aut enim obstinatè solutioni resistens, nullo
modo alterata, absque purgatione dejicitur;
aut plicis Ventriculi, Intestinorumve pertina-
cius adhærens Nauseam, Tormina, aut Hy-
percatharsin excitat: hæc verò ratione dissolu-
ta, & cicurata, satis efficaciter, & tutò, opus
suum peragere solet.

Emuls. Communis ℥ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer.
Papav. albi ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. contundantur
simul donec in pastam coalescant; dein addi-
tis Aq. Hord. ℥ij. f. Emuls. f. a. quæ foriter
exprimendo coletur.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 1^o
sc. ad Ventriculi æstum, erosiones, sitim.
2^o Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cru-
ciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3^o
Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimonium in
Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheu-
matismo, Vigiliis, & Deliriis. 4^o Ad Serum
deficiens restituendum in Febribus ardentibus,
& hæcticis. Summatim, ad Leniendum. Re-
frigerandum, Humectandum. Propinetur
Haustus sæpè ad libitum.

Emuls.

Emuls. Cordialis ℥viiij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem.
Citri ℥ss. f. Emuls. cui adde Sach. perl. ℥ijj.
Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die
in Febribus malignis.

Emuls. de Cornu Cervi ℥ij.

℞ Decocti CCC. ℥ij. Amygd. dulc. excort.
Sem. Papav. albi ā ℥ss. f. Emuls. cui adde Aq.
Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch.
℥j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus cum Diar-
rhœâ symptomatica conjunctis pro potu ordi-
nario.

Cum pulvis hic calcinatus sit mera Terra
damnata, Salibus suis omnino spoliata; ne-
quit non quin inter coquendum Sal Aqua im-
bibat, camq; inanem, & esutientem reddat.
Ista verò esuriens Aqua in Viscera, & Vasa
intromissa, Salia quotquot invenit in se avidè
arripit, secumq; fortàs educit. Atq; hoc mo-
do Ventriculum, & Intestina corrigit: San-
guinemq; & Succos edulcorat.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de
Therm. Bath. 264.) inquietis: Si Sal Tartari
Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio
in eadem fieri solet; eaq; colorem quendam
album acquirit; certo utiq; indicio, Sal quod-
dam indolis acidæ aquis fontanis inesse.

Emuls.

Emuls. Pacifica ℥iij.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amygd. dulc. excort. No j. contusis adde Aq. Papav. errat. ℥iijss. f. Emuls. cui col. adde Aq. Ment. ℥j. Diacod. ℥iij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compefcit, & somnum acerbis. Magis temperata est quàm Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quàm Diacodium.

Emuls. Pæoniata ℥ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut ij. contusis affunde sensim Aq. Ceraf. nigr. ℥ij. f. Emuls. f. a. cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodissimè misceri possunt.

Ad morbos Convulsivos, Epilepsiam, &c. sed speciatim egregii usûs est febricitantibus Capitis dolore, subsultu Tendinum &c. tentatis. Dos. ab. ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel sextis horis.

Emuls. Stryptica ℥ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ss. Sal. Prunel. ℥j. Sacch. Saturni ℥j. & Sacch. albi ℥j. f. Emuls.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incrasat; vasorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter

utiliter propinatur ad sistendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Mensium fluxum. Dos. ζ iv. bis in die.

Enem. Amari ζ vits.

℞ Rad. Serpent. Virg. contus. ζ j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) \mathcal{E} j. Herb. Tanacet. Summit. Sabinæ \bar{a} Mfs. f. decoct. in Aq. font. q. f. col. ζ vj. adde Ol. Hyper. ζ fs. Ol. Absint. Chym. ζ fs. Spe. Hieræ pic. \mathcal{E} fs. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dum valentes ii sunt, vivi di, & reptiles; demque in tenuia intestina, & Ventriculum conscendere proclives sunt; hujusmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos superiora versùs repere, & Tragædias ibi patrare. Post Anthelminthica verò aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidère, & ad inferiora depulère; tum demùm hoc maximè opportunum, & efficacax usu reperitur.

Ascarides sunt quidè Gens pusilla, sed expugnata difficillima; namq; licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numerosa proles ab ovulis in Recto depositis mox nascetur. Ideòq; non tanti erit solummodo Parentes proscripsisse; nisi insuper & Natos, & Semina etiam ipsa radicitùs extirpentur, & ejiciantur. Hocq; optimè fiet, si postquam Ascarides jam disparuerunt, non statim a Remediis absistamus: sed tertiis forsan diebus per aliquot vices: ac deindè semel in Hebdomade hujusmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authoum hætenùs notavit.

Enem.

Enem. Anodynæ ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℥ss. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diascord. ℥vj. m. tepidè injiciatur horâ somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ obliterata, indeque refrigerata, & Spasimis, flatibus, torminibusque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc, & insolitum Spiritûs Vini, & Oleorum Chymicorum usum hîc & alibi in Clysteribus à me præscriptum, Multi forsàn nunc severè perstringent, qui futurâ observatione, & felici successu rectiùs tandèm docti ex animo celebrabunt.

De Salibus volatilibus etiàm res nova est, & praxis ferè inaudita: scribit verò Etmullerus, quod in Epilepsiâ paroxysmo, Salia volatilia cum clysteribus injecta (tàm in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non sine experto sæpè successu) commendat.

Enem. Apoplectici ℥j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ℥ss. coq. in Aq. q. s. ad ℥xij. col. adde Infus. Croci Metal. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini, Sal. Gem. à ℥ij. m.

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c. admodùm conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiàm reiterari debet: Non

F

rarum

raram enim est hisce in morbis, Clysmata frustra & sine effectu usurpari, propter intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem. Balsamici ℥xiiij.

℞ Jusculi Intestinor. Vervec. ℥x. Vitel Ov. No ij Bals. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concreseat.

Intestina intùs fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatu, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteriâ expetitissimum planè remedium.

Enem. Carminantis ℥bj.

℞ Flor. Chamæ. Bac. Lauri ā ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ℥ij. Coq. in Aq. q. f. col. ℥xij. adjice Spir. Vini com. ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Anisi still. ℥ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasimum (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

Enem. Colici ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ℥ss. m.

In horrendis intestinorum cruciatibus, & pertinaci alvi astrictione, plurimum auxiliatur, qua-

quatenus membranofam viscerum substantiam confortat, fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; & Fæces emollit. Sin verò Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altius sit jacta, nempe in Ventriculo ipso; Tunc Enemata, usque licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare potis est) parùm, aut nihil opis afferre solent; nonnunquam & crabrones irritant, morbumq; diuturniorem reddunt; quod Practicis notandum.

Enem. Communis ℥j.

℞ Decocti Clystersantis ℥xij. Syrupi è succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda; & flatidus, fæcibusque exoneranda.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℥ss. Diafcord. ℥ss. Vitel. Ov. N^o ij. m.

Dimidiatâ tantùm quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est; Illa enim in tantum refocillat: ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius; & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exfuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solùm nomine, quòd Spiritus vacillantes subleuat; sed

etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Præticum, qui nonnunquàm hoc Clyfina in ipsis Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin rarò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpiùs fræno, quàm calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥iij. Coq. in Jusç. Capit. Ovin. q. s. col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ℥fs. m.

Velut fotu interno, Intestinatorum calorem, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit; Spiritus fatigentes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit, & Dolores sedat.

Enema Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januensis. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster. ad Lac enim se convertent Vermes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita à morsibus desistent; è latibulis prodibunt; inferiora versus serpent; & ad exitum per se dem disponentur.

Enem.

Enem. Emollientis ℥j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ℥j. Ol. Anisi ℥ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumquè lubricat, subducitq.

Enem. Febrifugi ℥ss.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ij. coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ss. col. turbidæ adde Diascord. ℥ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, in coquend. erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ss. & col. adjici potest Aq. Cinnam. ad ℥ij.

Ad Febres cujuscunq; sortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respicientibus; Puerisq; morosis (minori dosi) Hæcce decocta Clysterum more usurpata egregiè valuisse sæpè comperimus.

Modus usurpandi est; ut statim a Paroxysmo finito iniiciatur; eoq; deposito, alterum statim immittatur; idq; toties quoties repetatur; & Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Enem. Hysterici ℥j.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl Chamæm. ā Mss. coq. in Aq. q. f. col. ℥j. dissolve Afæ foet. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j. m.

F 3

In

In ipso Paroxyfmi articulo potest injici, ad Spirituum *ἀραξίαν* potentiffimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iiij.

℞ Lact. recent. ℥iiij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥fs. Ol. Anifi gut. xij m.

Emollit, laxat, Flatus discutit, Dolores fedat.

Enem. Laxantis ℥j.

℞ Jusculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Anifi ℥fs. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℥j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iiij. Vitel. Ov. N^o ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioforum acrimonia Intestina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblnit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuf. ℥fs. Flor. Balauft. ℥j. coq. in Lact. q. ſ. col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam. fort.) ℥ij. Diafcord. ℥vj. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m.

Ut diutiùs, & faciliùs retineatur (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, Anus fovea-

foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut saltem linteis calefactis; & quamprimùm somno se tradat æger. Forfan etiam e re esset in Latus dextrum decumbere; itâ siquidè Colon non omninò premeretur sub pondere cæterorum intestinorum.

Præ cujusvis ferè generis aliis Astringentibus, valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhæam, quæ sine torminibus accidit; & non tam à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Intestinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem. Nutrientis t̄ij.

℞ Juscul. Intestinor. Ov. ℥v. Vitel. Ov. N^o iij. Vini Canar. ℥iij. Succu Chermes ℥ss m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò sententiam ipse propendo, 1^o. Quia Colon habet vasa Lactea, licet pauca. 2^o. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, & ultra, retineri; & proximam subsequenter dejectionem omninò solidam fuisse. 3^o Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere è Vino injecto inebriatam fuisse. 4^o. Apud Hildanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas, nihil ferè per Os assumebat; sed Clysterum beneficio itâ fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, nisi hæc abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciato, cum præsentî levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè fursùm exprimatür Enema in Ventriculum; & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adedò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominùs autem, antequàm Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitùs jam invertitur, valde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiiiij.

℞ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxyfimo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmmum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramquè glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis ℥xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris. ʒiiij. m.

Titulus

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoq; cuncta Intestina. Quippè Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet usq; ad Pylorum ipsum continuari: atq; eo modo deorsùm sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis, id est qui Intestinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℥j.

℞ Emuls. Commum. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. m. tepidè injiciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremq; excitat: uti in Cholerâ morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidus actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus qui longè exquisitioris est Sensûs, haustus frigidus, imo glaciales perferre potest: Cur non ergò itidè & Intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum; propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℥j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri. Sem. Dauci. ℥lv. Petrosel. ā ℥ij. coq. in Aq. q. col. ℥xij. dissolve Sapon. Castil.

fil. ℥ss. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Anisi ℥ss. Syr.
Viol. ℥ij. m

Potenter flatus discutit ; Fæces induratas emollit ; Intestina evacuat , Vias Urinarias lubricat ; Arenulas pellit : ideoquè calculosis præcipuè dicatur , & suminè commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. dissolve in Aq. Papav. er.
rat. ℥vj. & adde Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. No.
j. m. injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis , aliisque Gravioribus morbis , Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ , vel Humorum nimio æstu , vel Spirituum irrequie) adè invalescunt , & vires frangunt , ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant , Nè Natura omni auxilio destituatur , Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) In summo virium lapsu , ubi Opiata non commodè interius assumuntur , Clysteribus ea admiscenda , monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat , quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clysteribus usurpatum , satis potentèr , & tutiùs somnum conciliat , quàm per Os exhibitum.

Enem. Terebinthinati ℥bj.

℞ Urinæ sanæ ℥bj. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Anisi ℥j. Theriacæ Januens. ℥j. m. f. a.

Optimè ingreditur Urina , quæ cùm nuper Corporis hoïpes fuerit , nunc quoq; amicè re-

ci-

cipiatur; & Bilis vicem faciliè impleat. Bilis enim falem, & Urinæ eundem esse jam à Pecqueto, visum, & Helmontio; uterq; certè Nitrosus est.

Terebinthina in Enemate dissoluta prodest in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particulæ Balsamicæ Intestina confortant; ac insuper à sanguine venoso acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forfan etiam ubique diffusæ, materiam morbificam, aut stagnantem movent; aut acetosam, aut aliàs degenerem, ad crasin meliorem inclinant.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. à Mfs. f. decoct. in Aq. ffs. col. ℥iv. adde Tinct. Castor. ℥iij. Diascord. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; spasmos tollit. Puerulis (vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus) apprimè convenit; nempè quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusionnes erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsionnes intentant.

Enema de Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami à Mj. Verbasci, Flor. Sambuci à Mfs. coq. in Aq. ferratæ q. s. col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. N° j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ℥ss. Sulph. ℥ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit;

tit ; Dolores efficacissimè demulcet ; Ulcus-
cula sanat ; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ℥ss. Mellis Ros. q. s.
Nuc. Mosc. pul. ℥j. m. Extendatur super char-
tam, & linteo apto alligetur super genam af-
fectam.

Odontalgia inscribitur ; & locum fortitur,
ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed
Humor acris totam maxillam afficiens, Hu-
morum affluxum concitans, & Inflammatio-
nem inferens : potentissimè enim Repellit.

Epithema Anodynum.

Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ℥ss. Opii ℥ij.
dissolve.

Partes Nervosas confortat ; Spiritus exan-
descentes placat ; Altè penetrat ; Poros ape-
rit ; Materiam dolorificam attenuat, dissipat,
obtundit, & per Diaphoresin evaporare co-
git.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquidi q. s. f. f. Mistu-
ra f. a. Unguenti formâ super alutam exten-
denda, parti affectæ applicanda, & quoties
exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri ;
aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit
calcinata, & viva) in bullas & grumos facit :
Aliquando Saponem vulgarem addere so-
leo.

Expe-

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ꝑ̄s.

℞ Aq. Ros. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. Album. Ovi. N^o j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerfa, imbutaque frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentis, pulsatiles; Vigiliis; & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ꝑ̄x.

℞ Aquæ Reginae Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Bals. Apoplect. ꝑ̄j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè infensam.

Epitem. Frontalis Aquei ꝑ̄s.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Ros. rub. ℥vij. m.

Ad Vigiliis, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex sanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione in febribus malignis, quòd acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album Ov. conquass. ā
 ℥ij. Opii ℥ss. Camph. gr. v. m. & frigidè ad-
 moveatur.

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minùs
 Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus con-
 sòpit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè
 Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet
 renovetur. Experimentum est mirabile con-
 tra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob fri-
 gus impressum) horrorem leviculum incutiet;
 & mox effluxum (usque licet profusum,) cer-
 tissimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir.
 Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon.
 Ven. ℥iss. Camp. ℥vj. Opii. ℥j. Croci ℥iss. di-
 gere aliquot dies, & cola.

Summo est Arthriticis solatio; Namquè par-
 tem affectam (absque ullà Repulsionem) robo-
 rat; Crispationem fibrarum cruciantem retor-
 quet; Spiritus ferocientes placat; Spicula fa-
 llium obtundit; Ichorem dolorificum dissipat,
 & per transpirationem educit.

Errbinum;

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℥ss. Glycyrrh. ʒss. Nuc.
Moch. ʒj. Ol. Rorismar. gut. ij. m. f. pulv.
cujus pauxillum in nares insuffletur.

Errhina in usum duci debent, præcipuè ma-
tutino tempore, frigus cavendo: sed si neces-
sitas urgeat, possunt quovis etiam & alio. A-
quæ, Muci, Pituitæque viscidæ è Capite,
& Naribus magnam eliciunt quantitatem; &
appositè præscribuntur contra Capitis affectus
diuturnos, & contumaces, ex viscidâ, tena-
cique materiâ oriundos; uti gravaivos Ca-
pitis dolores, Paralyfin, Morbosque sopo-
rosos. Hoc è Turbith omninò mirabile, &
potentissimum est; Lympham enim specificè
tenuem (quasi Saivationem per Nares mo-
veret) tam profuse, & rivulosè educit, ut
nemini non experto credibile esse possit.
Sed si nimis frequenter iteretur, membra-
nam narium erodere solet: Ideoque post
ejus usum, consultum esset, vel Lac tepi-
dam, vel Oleum in Nares attrahere.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ʒj. Ol.
Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore in-
tictæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℥ss. Vini albi ʒj. Spir.
Cochl. ʒij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Gossypio
exci-

excipiatur, & formentur exindè Nasalia formâ pyramidiali.

Errhinum solidum.

℞ Confec. Hannech, Scammon. pp. ā ʒij. Euphrob. gr. xvʒ. f. massa instar pastæ, ex quâ confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Mij. Primulæ veris Mij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. confusis exprimatur succus; qui è volâ manûs, per duas, tresvè vices attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus insuffletur.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Anisi gut. iij. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, Infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possint Essentiæ. Addi possint Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam; aut ex hastulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Becabunga Comp.

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag ā Miij. confusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ʒiij. stent in loco frigido horam unam,

nam, postmodum exprimatur succus aquosus, eiq. adde. Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. temp. sed potentiùs refrigerat. Propinari potest ad Hæm. bis quotidie.

Express. Ictericæ Hb.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. contusis adde Croci minutim concissi ℥j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è ʒ Rad. ℥iss.edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥ij. tèr in die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum simplicis Hb.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥ij. simul contusis affundatur Vini albi ℔j. probè misceantur in mortario, & Liquor forti expressione coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones referant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterus, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visus debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremq; Faciei elegantem conservandum & revocandum. Dosis ℥ij. singulis Auroris. Audivi (sed nondum satis expertus sum) Millipedes Vesperi crebrius, & copiose

piosè exhibitos, Urinæ acrimoniam excitare ;
ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum
Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. No 100. Croci ℥ss. Nuc.
Mosc. ℥ss. Sacc. albi ℥ss. contus affunde Aq.
Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥iv. Aq. Lum-
bricor Magistr. ℥ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia ma-
ne, & quartâ pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anisi
℥j. Nuc. Mosch. ℥ss. Sacch. albi ℥j. contus.
affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. comp.
Pæon. Comp. ā ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus,
idcirco æque pertinaciter in usu remedii insi-
stendum erit ; Puerulis exhibendo nempè cochl.
j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec
profligetur tandem devicta Tuffis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miij. contus. af-
funde Aq. Papav. errat. ℥ss. col. per expref. ad-
de Lap. Prunel. ℥j. Ocul. Cancr. pul. ℥ij. Syr.
Papav. errat. ℥iij m.

Spirituum furentem Orgasmm refrænât ;
Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem tem-
perat ; Lymphæ visciditatem liquat ; & Diu-
resin promovet. Non neglectis debitis Venæ-
sectio-

fectionibus, exhibeantur tepidè cochl V. alternis horis.

Express. Paoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥iv.
Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥j. Vini
Hispan. ℔j. Infunde calidè; & clausè duas
horas; dein fortiter exprime, addendo Aq.
Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij. Tinct.
Castor. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat.
Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idio-
pathico dolore, Vertigine; Paralyfi, & af-
fectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℔ij.

℞ Herbae Anagallidis flore puniceo Mij.
Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim Incis.
℥ij. Poma N^o iij. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch.
alb. ℥iss. simul contusis affunde Aq. Ulmariae
℔ij. stent frigidè per noctem, & f. Expres-
sio.

Melancholicis calidiori temperamento con-
suetis apte dicatur. Sanguinem enim atra-
biliarium corrigit; ejusque ebullitiones refræ-
nat; Hypochondriorum æstus flatuosos, tem-
perat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos
condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis
tervè in die, ad longum tempus.

Express. Rosaceæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ)
pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. coq. in Aq.
G 2 ℔vi.

℥vj. ad ℥ij. dein reponatur, ut partes crassiores subsidant: liquori tenuiori effuso adde Conserv. Ros. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ fisti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certè, fidumquè remedium est. Si verò cuiuspiam nimis frigidum usu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. cochl. vj. bis, tèr, sæpiusvè, pro rei exigentiâ, in die.

Express. Scorbutica calidæ ℥ij.

℞ Herb. Cochl. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miiij. contus. adde Vini albi ℥ss. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. Sacch. albi ℥ii. vel q. v. m.

Vires emulatur Cerevisiæ Scorb. calidæ, quàm consule; propinetur cochl. iv. tèr in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Expres. Scorb. temperatæ ℥iiij.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines, ā Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N° iv. contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℥j. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inque suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos,

eos, & Maciem indè pronis, admodùm prodest. Bibantur \bar{z} iv. bis in dies.

Express. Styptica \bar{h} is.

\bar{R} Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis \bar{a} Miiij. contùs. affunde Aq. Plantag. \bar{z} xij. liquori expresso dissolve Lap. Prunel. \bar{z} ij. Syr. è Rosis ficc. \bar{z} ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando; Item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. \bar{z} iiij. bis tervè quotidie per fat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

\bar{R} Maltæ opt. (sine expyreumate) Cong. \bar{i} fs. Aq. Cong. ij. f. Alæ f. a Cong. j. Huic claræ, non fermentatæ adde Passul. fol. expurgat. concis. \bar{h} is. Glycyrrh. \bar{z} ij. Ter. Japan. \bar{z} ij. coque donec \bar{h} iiij. sint evaporatæ: postmodùm exprimendo coletur; deniq; (additis Cocinel. \bar{z} iiij.) percoq. ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium sæpissimè paravi; atq; eo excellentius esse semper existimavi, quòd cum crassa sit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Austeritatem, non omninò (sicùt cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & confirmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excoriatos sanat; Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxa-

tas constringit: Seri acridinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refranat: atq; ita Tussi Catarrhosæ, Gulæq; asperitati adæquatum, præstantissimumq; remedium est.

Fotus Amaricantis ℥ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinae ā Mj. Helleborastri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. pro Fotu ope stupharum è panno Wallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) In latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se reconduunt, & securè degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium tela intacti prosùs effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodyni ℥iiij.

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis expressis, & vicissim applicatis; repetendo quoties dolores intensiùs urserint. **Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit;**

fopit; Humotes acres obtundit; Viscidos attenuat & subsistentes circulationi reddit.

Fotus Camphorati ℥vj.

℞ Aceti ℥vj. Nitri ℥ij. Camph. ℥j dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arceat.

Fotus ad Colicam ℥vj.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bacc. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. sub finem. addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. col. adjice Spir. Vini commun. ℥vj. m.

Usui est non tantùm in Colicâ flatulentâ; sed etiam in terribili sæviante Biliosâ; Quando enim Dolor intolerandus horrendùm fuit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, nè valentissimo quidè, cedat Cathartico; Hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profigando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum intestinorum peristalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita manus suam ritè obeant, & morbum arbrumpant.

Fotus Diuretici ℥iij.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij.
Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ss. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenus constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi expellendi dotatis; Sed quatenus partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tenfos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimquè quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℞ Fol. Quercûs Mx. decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fortis q. f. pro fomento, quo sæpiùs foveatur Anus; Vaporq; calidissimus Ano excipiatur.

Est fanè Experimentum Rulandi: sed (apertè fateor) in tam diro, calamitoso, & agrè superabili Affectu, huic tam levidenti præsidio soli neutiquàm fiderem: Nihilominus cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus

Fotus Emmenagogi ℥vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij.
Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar.
Artemif. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā
Mij. decoq. in Aq. ℥vij. ad ℥v. col. adde
Spir. Vini commun. ℥j. m. pro fotu calidif-
simo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partès calefacit, & confortat, Obstruc-
tiones pituitofas excutit: Sanguinem fæculentum
attenuat, stagnantem dimovet, ejuſquè cur-
ſum Uteri vafa verſus allicit.

Fotus ad Hemorrhoidum dolorem ℥iiij.

℞ Rad. Cepar. Sem. Lini ā ℥iv. Herb.
Hyofcy. Verbaſci, Linariæ Millefol. ā Mij.
coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. diſſol. Opii ℥ij.
m. adhibeatut tepidè.

Vaſorum tensionem crudelem relaxat; Do-
loris acrimoniam obtundit; Fæculentias viſ-
cidas, & grumofas (obſtructionem figentes.
tumoremquè excitantes) liquat, & diſcutit,
Sanguiniſque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum im-
modicum ℥iiij.*

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol.
Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ℥j. decoq. in
Aq. & Vini rub. astringentis ā ℥iiij. ad tertiæ
partis conſumptionem: col. diſſol. Aluminis
℥ſs. Sacch. Saturni ℥ij. m.

Non ſolùm in hoc affectu; ſed etiam in

G 5

in-

immoderatâ Mensium profusione; Diarrhœâ;
& Inflammationum initio valdè prodest; mi-
rificè enim Astringit, & Repellit.

Fotus ad Inflammationes ℥iiij.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iſs. Herb. Mal-
væ, Verbaſci, Hyofcy. Flor. Sambuci. Cha-
mæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā
ʒvj. decoq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè
subſequenti viribus æquivalet; niſi quòd non
tàm valentè diſcutit.

Fotus Lateralis ℥iiij.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſs. &
cum Semin. contuſ.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fœ-
nugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Mal-
væ, Matrica. ā Miiij. Fl. Chamæm. Mij. coq.
in Aq. ℥viiij. ad iv. col.

Emollit, Diſcutit, Dolores ſedat. In ſpu-
riâ externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuri-
tide, ubi Inflammatio non adest magna; mul-
tum opis præſtare certum eſt: Fibrillas enim
rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorifice agi-
tatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſ-
cutit, & materiam nocivam aggeſtam partim
Circulationi reddit; partimquè per Diaphore-
ſin foràs eliminat. In verâ autem, internâ,
furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno
ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipatâ; hujus-
modi fotus plus nocimenti quàm emolumen-
ti, ſolet afferre: quippe Affluxum, & Inſam-
mationem adauget.

Fotus

Fotus Pacifici ℥iiij.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā
Mij. Flor. Nymph. Ros. rub. ā Mj Capit. Pa-
pav. alb. (cum Sem.) ℥ij. coq. in Aq. ℥viij.
ad medias, col. dissol. Opii ℥ij. Cum Spon-
giâ tepidè usurpetur ad Frõntem, Tempora,
totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò tu-
tum foret Hypnotica per os exhibere; in Fe-
bribus scilicet impetuosè æstuantibus, cum
Capitis fervore, & dolore pulsatili, Vigiliis
pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim
mulcimine; blando calore; & humiditate le-
ni, succos acres, & bullientes, humectat,
mitigat, compescit; nec non per Diaphore-
sin, aut Circulationem è Capite derivat: Spi-
ritus laceffitos in quietem disponit; Somnum-
que placidum allicit. In Febribus verè ma-
lignæ profapiæ, ubi Spiritus à veneno oppres-
si, & titubantes, ægrè se compositis ordi-
nibus sustinere sufficiunt; & vel Convulsioni-
bus succumbere periclitantur, & ferè peri-
muntur; Cane pejus & Angue vitandum esse
moneo.

Fotus Podagrivi ℥iiij.

℞ Herb. Camæpit. Abrot. ā Miv. coq. in
Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal. Tart. Sal.
Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat, Spi-
rituum (in fibrillis scatentium) irritationem, si-
vè excandescentiam compescit: Sales Arthri-
ticos aut amplectendo foràs educit; aut præ-
cipi-

cipitando, ab effervescentiis dolorificis sup-
primit. Minimè interim Repellit: Repellen-
tia enim in hoc Affectu sunt nonnunquam lon-
gè periculosissima; in quantum materiam mor-
bificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adi-
gere possint.

Fotus Sambucini ꝑij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.)
Sambuci Miiij. coq. in Aq. ꝑij. ad ꝑij. col.
dissol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ est efficaciam, & specificam virtutis
ad Erysipelas, illud enim potentissimè refræ-
nat, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur,
vix in usum adduci potest, propter Dolorem
quem excitabit summè acrem, & ægre feren-
dum.

Fotus Scorbutici ꝑij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā Mij. Cort.
Winter. ℥ss. Rad. Raph. fylv. & Lumbric.
terrest. (sub finem addit) ā ℥ij coq. in Aq.
Calc. ꝑij. ad ꝑij. col. adde Sp. Cochl. ℥ij.
Opii ℥j. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum po-
test: siquidem Tonum partis conservat; Spi-
ritus lacestos confopit; Salium spicula dif-
fringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut
fudores, evaporare cogit.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ sic. ℥j. f. Infus. calida
duas horas in Aq. ꝑiiij. col. frig. dissol. Gum.
Am-

Ammon. \bar{z} ss. foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℥ij.

℞ Vini rub. ℥ij. Spir. Vini commun. Aceti Vini \bar{a} ℥ss. Absinth. Ment. \bar{a} Mfs. Rad. Bistortæ \bar{z} ss. Cort. Granat. \bar{z} ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. \bar{a} \bar{z} j. Ther. Ven. \bar{z} ss. macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi flacciditatem, frigus, dolorem, flatu, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, coctionem læsam; Porrò etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitum ℥ij.

℞ Nitri \bar{z} ij. Sal. Armon. \bar{z} j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℥ij. m. & dissolve in vitro.

Pannus laneus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex fimo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

Frontalis \bar{z} ij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris \bar{a} \bar{z} ij. Cretæ, Farinæ Fabar. \bar{a} \bar{z} ss. Alb. ov. conquis. Ol. Ros. \bar{a} \bar{z} vj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Ad

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idquè tum Præservationis, tum Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carnosquè tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabricâ, & situ constitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism Anginosi ℥ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis a ℥ss. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo, Mel. Ros. a ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos detergit; intusquè phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multum peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quàm Musculi laborant, ad potentius attenuantia; & educentia necesse est ut perveniamus.

Garg. Communis ℥ij.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitinquè fallendam.

Garg.

Garg. Detergentis ℥j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam fordidam, Linguae & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem, & acorem corrigit; Sitinquè extinguit. Quoties vero affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosâ, & Astringentia in usum adscisci debent.

Garg. Emollientis ℥ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh Hord. perl. à ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. à ℥ss. Fic. N^o viij. Coq. in Aq. ℥ij. col. ℥xxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. à ℥ij. Lohoch. fan. ℥ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febris Linguae & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. Levigantis ℥j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℥xx. col. ℥xij. adde Aq. Ros. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥ij. m.

Vi.

Viribus certat cum superiori; minùs autem Digerit; magis tamen Refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem ℥j.

℞ Aq. Plant. ℥vij. Aq. Ros. rub. ℥iv. Album. Ov. conquass. N^o iv. Sal. Prunel. ℥iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasquè partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuat; Humorūque acrium affluxum modicè Repellit.

Garg. Myrrhisatum.

℞ Vini rub. astringentis ℥j. Myrrhæ pul. ℥ij. m.

Detergit, Astringit, Repellit, Siccat, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris sordes & foetorem: & ad Faucium, & Gulæ Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmā. Porrò in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, terribili odoris effluvia exspirat.

Garg. Paralytici ℥j.

℞ Vini albi ℥ss. Sinap. confect. ℥ij. Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iiij. Mel. Ros. ℥ij. Aceti parum. m.

Loco Aq. Satureiæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Sassaiph.

Garg.

Garg. ad Pituitam ℥ij.

℞ Aq. Hyssopi ℥x. Spir. Vini rectific. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ss. Spir. Castor. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥j. Mellis ℥iv. m. usurpetur frigidè.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salivam, & Phlegma viscosum e Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & soporosis: In Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguae Paralyfi, Dentalgia, Uvulae elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa, (magnam partem,) est Pituita crassa, & lentescens hisce partibus spongiosis impacta, quae sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitae, eliquatione, & eductione, veram hujus affectus (sc. Anginae) curationem plurimum consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. ℥iv. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fætores tollit, Erosionem refarcit: Sanguinis eruptionem in-

H

hibet:

hibet; Dentes firmat, illosquè regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephiticumquè anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad ℥ss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemq; dimovendo, illam, (una cum sero acri.) è Gingivis, Glanduliquè potenter educit: Dein Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumquè reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque itâ nobile, & adæquatum esse Odontalgiaë remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℥j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam

aquam agitando redact.) No iv. Sacch. alb.
 ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguæ fervores, ariditatem, asperitatem, & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥x.

℞ Fl. Ros. rub. sicc. ℥iij. Balauft. Cort. Granat. ā ℥ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japan. ā ℥j. Alum. ℞j. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri ā ℥vj. col. ℥viii. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinentem; & Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℥ij.

℞ Rad. Rub. tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint. ā ℥ij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. ℥iiss. col. ℥xxviii. adde Spir. Cochl. ℥fs. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes à Sanguinis, & Salivæ fordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcusculaque indè ortum trahentia siccant, & sanat.

Garg. Variolosi ℥ij.

℞ Hord. Glycyrrh. ā ℥fs. Rad. Alth. Violarum ā ℥j. Fic. No xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxviii. dissol. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ℥ij. m.

Partes Oris, & Gulæ inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes,

H 2

Emol-

Emollit, humectat, lenit; Pustulas innascentes maturat; Salivationemquè adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium cum Ptyalifinus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eousquè sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuentia, & irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Puitam suprâ descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius exigentiâ, tum & ægrotantis tolerantia.

Garg. de Vite ℥ij.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fam. Pentaphyl. Ocul. Rubi à Mss. coq. in Aq. ℥ijss. ad ℥ij. col. adde Alum. ℥ijss. Aceti, Mellis à ℥ij. coq. iterum & despuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orifque factorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem. Alumen, & ejusmodi Aultera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. pro Uvulâ ℥ij.

℞ Herb. Aquileg. Miiij. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. à Mss. Pip. longi ℥iv. Myrrhæ ℥ij. coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi ℥ijss. col. ℥xxvj.

℞xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ʒij. m.

Ad Uvulæ, Tonfillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: atque dein, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in minus spatium contrahendo; adquè naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Hic ut quæ sparsim & laxiùs suprâ explicui, in Synopsin contraham, de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax è Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minùs sit Viscida, & tamèn stagnat propter fungosam Glandularum laxitatem; Aultera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces pissè oblinat; Acida, & Detergentia expectentur.

4. Si partes sint excoriatae, irritabiles, & arefactae: Mucilaginosæ, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si deniquè ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

H 3

Haußus

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Garyoph. de Croco ā ℥ij. Diafcond. ℥ij. Lap. de Goâ ℥j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, juxta rei exigentiam, sextis, vel octavis horis.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ℥ij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventericulum roborat; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succu Petroselini ℥iss Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascentem, & Arenulas quam potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè abstinendum erit; Nè, si in Rene sit, eum in Ureterem fortitè impellant, ejusq; canalem (quasi Epistomio) strictim obturent: atq; ità Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ, nè Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusq; asperitates, quasi Thecâ, mollitè recondit) eluant;

eluant ; atq; etiam Calculum ipsum fortius exagitent ; è nido , ubi quietus latuit , deturbent ; dirumq; truceinq; Paroxyfimum peffimè excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥fs Cinnam. fort. ℥j. Syr de Mæcon. ℥vj. Nuc. Mosc. gut. j. Diacordii ℥fs. Boli ℥j. Balauft. ℥fs. m.

Ventriculum , & Viscera confortat ; Intestinatorum tonum revocat , eorum lubricitatem emendat ; & importunum motum dejectorium reprimit : His adde , quòd Spiritus exacerbatos pacificat ; Humorunquè , & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit ; & exindè foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ℥fs. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ , & Aq. Cinnam. hord. ā ℥fs. dein adde Mithrid. Diacord. ā ℥j. Lohoch. fan. ℥j. Diacodii ℥fs. vel. ℥vj. m.

Serum acre . irritans , è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit , incrassat , & cohibet ; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit ; Somnum suaviter accersit ; Sanguinisquè recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat ; Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam , à frigore suscepto ortum ducentem , & interducumbendum in lectum , inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. fol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥ij. Syr. Alth. ℥vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratum dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceraf. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthae ℥j. Epidem. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. ℔j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ℔j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimat; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tuffilag. ℥vi. Sacch. candi albi ℥vj. Vitel. Ov. N^o ij. probe conquassata, igni admove-

moveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertinà, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affligit; hicce haustus multùm auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adèd munit, ut Serri acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque ità Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali, quæ profundius radices egerit; & à sanguine pituitoso fæculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fæculentiozem reddit; Bronchia infarcta graviori saburrâ infarcit; putredinalemq; dispositionem Fibris inducit.

In Insulâ Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram Teneritudinem pinguescere, ut de bonitate, cum Capis Hispanicis certent; denturq; ventriculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carniùm tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsùs ratione Corruptelam, & Sphacelum in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis, & spongiosæ substantiæ; & Stipticis, Astringentibusq; conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℥j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem distandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquiddò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxyfmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ā ℥j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. can. comp. ā ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis palpitatione plurimum potest.

Ha-

Haustus è Cynoglossò.

℞ Succi Cynogl. ꝑss. Aq. Papav. err. ꝑss.
Sacch. ꝑij. Ol. Anisi gut. j. m.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ꝑiiss. Epidem. The-
riacal. Syr. de Mecon. ā ꝑss. Antimon. Dia-
phor. ꝑj. Ther. Androm. ꝑij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphore-
ticum, vix erit facile forsàn cuiquam invenire.
Opiata enim Sudoriferis optimè sociantur,
quia Sudoris evacuationem plurimùm adaa-
gent, atque lassitudinem & molestiam ægris
prohibent: Dein Cardiaca & Volatilia Opiatis
benè adjiciuntur, quia Spiritus, nè Narcotica
plagæ succumbant, opportunè sustentant.

Antimonium Diaphoreticum cum Spiritu
Nitri, vel Ol. Vitrioli insignitè effervesceat;
undè non videtur futilis præparatio, prout a
Calcinatione, & Ablatione ejus inter præpa-
randum requisitis seducti, aliqui opinati sunt.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hof-
man.) optimè paratum fuerit, ita ut multum
de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures An-
nos, absq; ullâ noxa ægrotis propinari potest.
Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo ex-
cedat, ut a Nitro non debite calcinatum fue-
rit; tunc manifestè tractu temporis Aeri ex-
positum pravam, & malignam iterum induere
potest naturam, quæ per vim Emeticam ut-
plurimum se exserit: Ad quod evitandum ritè
præparari debet.

Haw-

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall
Succi Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit, Bilem temperat; Saliūm aco-
res corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit,
liquat, Serumquē ejus copiosè fecernit: Pi-
tuitam lentam incidit, attenuat, detergit; U-
rinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit
ubi adest Temperamentum calidum, Scorbu-
ticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita
vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicam
(absque Inflammatione, Ulcerevè) obfidens,
Urinæ cursum inhibet.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol.
Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; &
maximè commodus est, ubi Renes, Urete-
res, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen In-
flammatione) excoriatae, vel Ulceratae. Item
in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calcu-
losis) ubi Urina est admodum limpida, vel
nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa,
aut purulenta.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. still. Syr.
de Mecon. ā ℥ſs. Dialcord. ℥ſs. Sal. Absint.
℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut.
j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum

Pa-

Paroxyfmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet; & duas horas perferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invadere, & longum durare solent.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Sp. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyfimum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxyfimos repetatur, donec Febris tandem extingatur. Est profecto Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermittentes Vernales.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N^o j. conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iss.

Si sumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum recursibus.

Haustus Hemoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symphyt. ā ℥iss. Album Ovi conquass. N^o j. m.

Hoc reverà Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænât: Vasorumquè aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Hau-

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā g.
xiv Ol. Junip. gut. iij. dissolve diligenter in
Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch.
albi ℥ifs. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct.
Cattor. ℥j. Succ. Rutæ ℥ifs. Syr. de Artemis.
℥j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediatè
post Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis sicc.
℥ij. Ter. Japan. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iij.
Ol Cinnam. gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis
Vomitum, Hæmoptoen, Mensium profusio-
nem, & quascunq; internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N° j. Sacch. candi rub. ℥vj.
Aq. Ros. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Mosc.
gut. j. optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperi
pro Cœnâ, quotidie per longum tempus; ad
Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & A-
trophiam, non à Pulmonum ulceratorum,
sed

fed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

Haustus Nitrosus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ℥j.
Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesquè indè natas excutit, & extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anisigut. ij. Syr Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæ sectionibus debitis non neglectis) *de 1500*

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger à quibuscunq; Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeq; per Vomitum rejicietur.

Haustus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Aq. Epidem. Cinnamon. fort. ā ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

Hau-

Hauftus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.
Ad eofdem ufus ; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis.

Hauftus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Equidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mofc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratiffimus hic modus eft exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Hauftus Plenriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Refinæ Pini) pulv. ℥j. Vitel. Ov. j. Diacod. ℥vj. Aq. Papav. ℥ifs. Ol. Anifi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Hauftus Preparans.

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pul. ℥j. Syr. è 5 Rad. Oxym. Scill. ā ℥ifs m.

Cap. vefperi purgationem præcedenti, fi Phlegma viscofum Ventriculum & Inteftina infar glutinis oblinat.

Hauftus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. diffolve fuper ignem pro uno haufu vefpertino.

Vires æmulatur Haufu; ad Catarrhum :
Par-

Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue increpascit; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ saturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℥ss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal. Volatile Oleosum extemporaneè paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos exfusciat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; feculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. à ℥ij. ad ℥iiij. coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iiij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatrimum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissimum habetur remedium.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ʒiʒs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ʒʒs. Croci Martis astring. ʒʒs. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscumq; Hæmorrhagiis, præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitus, feliciter medetur.

Haustus Variolosus.

℞ Coccinel. integ. ʒj. coq. in Aq. Lact. Alexit. ʒiij. dissol. Dialcord. à ʒj. ad ʒj. Dialcord. ʒvj. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ʒʒs. Sal. Absinth. ʒj. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, Utilissimum, & raro fallax remedium.

Hydrogal. Chartacei ʒiij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N^o iv. Panes biscoctos Neapolitanos N^o ij. Aq. ʒiʒs. coq. ad ʒiʒs. col. adde Lactis ʒiʒs. coq. iterum ad ʒiij. adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. f. m.

Edulcorat, Incrassat, Oblipat: in specie, Sudoribus matutinis, Diarrhæa; & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydro-

Hydromel. Diuretica ℥ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petrofel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ss. Sem. Danel. ŷlv. Fænic. dulc. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥liiss. col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iiij. percoq. ad despumationem.

Hydromel Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ij. Flor. Sulph. ℥iiij. Mellis despum. ℥ij. Aquæ ℥j. coq. (non despumando) ad ℥xij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeq; Orthopnœam, & Asthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondùm satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimjs efferverfacere, humorum organum concitare, & consequentè Paroxysmum intendere, potest. Patienti sæpiùs propinetur cochl. j. vel ij.

1. Hydromel. Pectoralis ℥ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Passul. sol. expurgat. ℥iv. coq. in Aq. Hord. depurata ℥iiij. ad ℥ij. col. adde Mellis ℥ij. coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℥ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ℥ss.
 Fic. No iv. Rad. Liquirit. ℥ij. Enulæ, Ireos
 Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ā ℥j.
 Tussilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ā
 Mi Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem
 addit.) ā ℥ij. f. decoct. in *Hydrom. simpl.* ℥iiij.
 ad ℥ij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac supe-
 rius illud Joelis : sed insupèr, validius Emol-
 lit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Usui e-
 rit benefico in Tussi profundâ, & laboriosâ;
 quandò scilicèt Thoracis intimi recessus cru-
 dâ, lentescentiq; Pituitâ obferciuntur, & ag-
 gravantur. In Catarrho autèm febrili, tenui,
 & acri, per glandulas gutturales perpetim de-
 pluente, omninò noxium esse reperietur;
 propterèa quòd Humores nimiùm fundendo,
 calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Af-
 fectum certò certius plurimum augebit. Den-
 tur ℥iiij. calidè tèr in die.

Hydromel. Simplicis ℥iiij.

℞ Aq. puræ font. ℥iv. Mellis ℥ss. coq.
 ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℥bv. & Mell. ℥bj.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo
 inservire potest; & rariùs usurpatur per se:
 Nihilominùs verò sat benè congruum videtur
 Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum
 ordinariùm; & diurnâ Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido,
 manifesto; & acri volatili latente. Ab Acre-
 dine

dine Detergit, & Siccat: A Visciditate digerit, & sanat.

Infusi Amari ℥iiij.

℞ Aq. destill. ℥iiij. Spir. Vini ℥ss. Sal. Tart. gr. ʒ2. Rad. Gent. ʒiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒvj. infunde in Balneo 12 horas & col.

Infus. Amar. Chalybeati ℥iiij.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiss. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ʒiiij. Rad. Gent. ʒiiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒviiij. infunde calidè per noctem. Col. adde Vini Chalyb. ℥ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contus. ʒss. Aq. Ment. ʒiiij. Cinnam. ʒij. infunde calidè hor. j. col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contus. ʒj. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ā ʒss. Vini rub. generosi ℥ij. macera duas horas super prunas candentes col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℥ss. & repetatur dosis quotiès præsentati Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci ℥j.

℞ Conf. Ros. rub. ℥j. Conf. flor. Borag. ℥ij. Cort Citri cond. ℥vj. affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Ros. Dam. ℥ij. misce diligentè in Mortario Marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succ. Chermes ℥ss. Succ. Limon. ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ss. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat: simulq; Spiritus atrabilariâ nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert presertim Febri ardente; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. tèt de die.

Infusi Cephalici ℥iiiss.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contus. ℥j. Aq. Ceras. nig. Vini albi à ℥iiss. Infunde 24 horas frigidè; col. per manicam clarificatâ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut iij. Syr. Pœon. Comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus sæculentiis obstipatos, & impeditos referat; ejusq; Tonum flaccidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copulâ heterogeneâ ontustos, & irritatos defæcat eosq; imbecilles, & nutantes reficit. Capitis demùm nubila, & tenebras discutit; illiq; sudum serenum, & claritatem feliciter conciliat. utimur ergò auspiciatò ad Idiopathicum

cum Capitis dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ℥iv. manè & serò.

Infusi Chamamali ℥ij.

℞ Aq. Destill. ℥ij. Spir. Vini ℥iiij. Sal. Tart. ℥ij. Flor. Chamæm. contus. ℥ij. infunde super cineres f. a.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. contus. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℥ss. macera leni tepore 12 horas, col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garryoph. gut. iij. Sacch. albi ℥j. m.

Infus. Epilept. ℥ij.

℞ Visc. arbor. conscif. & contus. ℥iiij. Succ. Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iiij. Aq. font. ℥xxviiij. Sal. Tart. ℥ij. infunde leni tepore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon. ℥iiij. m.

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. ℥iiij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus consciffi) ℥ss. Succ. Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, Maturat, Incidit, Expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipuè repetente, & molestissimâ Tussi vexante propinetur ℥ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In

Tuffi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acrí in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares perpetim suffusâ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit; ζ iv. calidissimè absorbentur Aurorâ & Vesperi quotidie. In Febriculâ Cattarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuo excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosâ tenui narium Destillatione, stipatâ; pitissetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum; frigus interrim curiosè cavendo.

Infusi Purgantis ℥j.

℞ Sennæ ζ j. Tart. albi pul. ζ ss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi \bar{a} ℥ss. Infunde tepidè, & clausè in vase vitreo (non autèm æneo) xij horas; col. claræ ζ xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ζ iv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. \bar{a} gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut in Infusò exhibeatur; non autèm, si Decoquatur: tunc enim Tormina solet producere, præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamèn efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ζ iv. vel ζ v. exhibeantur. Atq; hinc dosis Junioribus proportionata facillè supputari potest.

Infu-

Infusi Reserantis ℥ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥ij. Rad. Bellid. min. ℥vj. Rad. Contray. ℥ij. Aq. font. ℥ij. Spir. vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℥j. f. Infus. calida & clausa f. a. col. educ. Sacch. q. f.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam reserandam.

Infusum Rhabarbari compositum.

℞ Rhabarb. ℥ij. Mirobalan. citr. ℥j. Sal. Ablinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. à ℥ij. infunde tepidè, & clausè per noctem; col. adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ss. vel ℥vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incif. ℥ij. Sp. Vini ℥iss. Aq. Cinnam. ℥j. infunde horam j. super prunas candentes col. adde Syr. Ros. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ℥ss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compescit: Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumq; stabilit: atq; ita omnibus instruitur requisitis, ad Diarrhæam ritè, & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel. q. f. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ij. macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum, nempè

I 5

San-

Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum increasat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventericulum reficit; Appetitum restaurat, & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhæâ biliosâ; Dysenteriâ; Mensium fluxu; Picâ; & Abortûs periculo. Dentur ℥iv. bis in die.

Infusum Rosatum compositum.

℞ Flor. Ros. rub. sic. Flor. Balauft. ā ℥ij. Cort. Querc. ℥ss. Aq. font. ℔ij. infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potentèr astringit; ideoq; conducit. in Diarrhæâ, & Hæmoptysi: sed quoniàm damnosè ab imperitis; aut incogitantibus usurpari poterit; duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare; Sanguinis depurationem inhibere; Spiritusq; vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquàm jam actu fissitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat: pessimè audiunt Astringentia; quatenus nempè Excreationem impediunt; Suffocationes; Anhelitûs interceptionem; Febres vehement-

hementiffimas ; Inflammationes partis ; & iu-
bindè Mortem accerfant. Dos. ℥iij. vel ℥iv.
repetendo donec Intentioni fatisfiat.

Infusi Rubri ℥viiij.

℞ Diascord. ℥fs. Coccinel. ℥ij. Garyoph.
℥j. Vini rub. Lisbonensis ℥vj. Aq. Cinnam.
℥ij. stent 2 horas obturato vase super cineres
calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Me-
con.) ℥fs. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhæam.

Infusi Styptici ℥ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iiij. Sal. Prunel.
℥fs. Succu Urticæ ℥ij. Aq. font. ℥ij. f. Infusio
calida 12 horas : col. adde Syr. Alth. (vel de
Mecon.) ℥iiij. m.

Infusi Traumatici ℥ij.

℞ Virgult. virid. Solani lignosi concis. ℥iv.
Coccinel. ℥j. Vini albi ℥ij. Infunde calidè,
& clausè, per noctem ; col. adde Syr. Hed.
terrest, ℥iv. Ther. Ven. ℥fs. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab
alto, & Contusionem : Cruorem quippè ex-
travasatum, & grumescentem mirificè dissol-
vit ; in massam sanguinis circulantis denùo
propellit ; atq; illinc partim per Diaphoresin ;
partim per Diuresin ; partimq; nonnunquam
per Catharsin, exterminat. Tam potentè,
& specificè operatur, ut aliquando (non sine
stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, red-
di (propter grumos solutos, absorptos, & Se-

ro commistos) planè Nigricantem. Affu-
mantur ζ vj. bis ; vel ζ iv. ter in die.

Julapii Acido-dulcis ssij .

\mathcal{R} Aq. font. puræ ad medias coctæ ζ xxviij.
Syr. Violar. ζ iiij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo
Idæo) ζ j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam. m.

Acida in Biliosis Febris (inquit Riverius)
nunquam omittenda ; quia Amara dulcifican-
tur per Acida ; quæ, si intensa sunt in suo
gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius
Aloës & Colocynthidos amaritudinem delent :
Bilis autem flava suo amarore spoliata, mor-
tua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spi-
ritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter ad-
vertendum, in Febris Putridis magnum esse
illius usum ; quia insignem vim habet Refrige-
randi, Aperiendi, Putredini resistendi, In-
flammabilitatem humorum prohibendi, & Si-
tim sedandi. Attamen in Pleuritide, Perip-
neumoniam ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque
Pulmonis affectibus, Ventriculi inflammatio-
ne, Dysenteriam, Sanguinis mictu, Renum,
& Vesicæ ulceribus, plurimum nocere, & ab
eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longè
gratissimum exhiberi potest frigidè in Febris
ardentibus ad ζ iiij. vel ζ iiiij. sextis horis.

Julapii Alexiterii ssij .

\mathcal{R} Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. a ζ iv.
Aq. Rutæ ζ iiij. Epidem. ζ ij. Tinct. Croci (Aq.
Theriac. paratæ) ζ j. Syr. Caryophyl. ζ ij. Lap-
de

de Goâ Lap. Contray : ā ʒj. Confec. Alkerm.
ʒij. m.

Necessarii usùs est Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exfusciandos; indeq; ad Sanguinis miscelam debitam restaùrandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concèdi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentè verò observandum, quòd quamprimùm Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; nè incendium funestum indè suboriatur, prorsùs ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltèm eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

ʒulapii Antemetici ʒxij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ʒiij.
Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ʒij. Sal. Absinth. ʒij. Laud. liq. gut. 40. m.

Hujus elementa constitutiva sunt, Sal. fixum acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atq; idèd Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit, Spirituum furores coerçet, Fibrillarum spasnum confopit, & Vomitum efficacitè sistit. Dos. cochl. iij. per vices frequentes.

ʒulapii

Zulapii Astringentis ℥xij.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℥iv.
Menthæ ℥fs. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Rosis
ficc. ℥ifs. Diacord. Boli ā ℥iv. Terr. Japan.
℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut ij. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa
verò symptomatica (illa nempe quæ Febrium
principio supervenit) ut plurimum est mala;
Primo, Quia Impedit concoctionem materiæ
morbificæ, ceû legitimam ejus separationem
per naturalem humorum fermentationem.
Secundo, Quia vires prostermit. Tertio,
Quia subsequens est febrilis Colliquationis,
id quod patet, quoniam Excreta tunc tem-
poris sunt plurimum foetida. Ergò talis Diar-
rhæa semper erit sistenda, aut saltèm ita cohi-
benda, nè fiat exorbitans. Medici aliàs or-
dinariò putant indicari tunc Purgationem,
quandò talis supervenit Diarrhæa; sed rectè di-
cit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit Su-
pervenienti Morbo: Nam cum superveniat ta-
lis Diarrhæa tantummodò propter summam
materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamq;
sæpiùs malignam, humorumq; etiam confu-
sionem, statumq; colliquativum, non de-
bet sanè irritari, & exasperari Purgantibus,
sed vel in totum sisti, vel saltèm intra debi-
tos limites coerceri. Dos. ℥ij. sextis horis,
donec refrænetur symptoma, & postea bis,
vel semèl in die, pro justâ rei emergentis exi-
gentiâ.

Zulapii

Zulapii Aurei ℥j.

℞ Vini Canar. ℥j. Garyoph. contuf. ℥j. Croci feiffi ℥fs. macera in Balnei calore horam j. col. adde Spir. Hormini (Effentiâ Amb. gr. imbuti) ℥fs. Spir. Lavend. Comp. ℥j. Syr. Garyoph. ℥fs. Succi Chermes ℥fs. Fol. Auri N^o iij. m.

Zulapii Camphorati ℥j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceraf. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accenfæ Div. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceraf. nigr. ā ℥fs. m.

Hoc præcellentiffima inter Hysterica numerari debere, sæpiùs repetita fatis probavit Experientia: Spiritus namq; efferatos mirè fedando, defultorios coercendo, & diffipabiles condensando, figendoq; Paroxyfinum præfentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò fi pertinacitèr fatis ufurpetur, nonnunquam & Affectum ipfùm radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dofi.

Zulapii Carminantis ℥xij.

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥fs. Sacch. albiff. ℥vj. Ol. Junip. gut. xxiv. m. i. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Inteflinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquaffatione ortas, diffilire facit; Flatus, & Vapores iis inclufos diffipat: Calorem Vifcerum

scerum deficientem restituit, Spasmodicam-
què Membranarum agitationem tollit. Uti-
lissimè præscribitur ad Ructus & Flatus Ven-
triculum, & Hypochondria distendentes, &
cruciantes, ad Colicam, Tormina post Par-
rum, Vertiginem, &c. Dos. ℥iij. vel ℥iiij.
vase priùs benè agitato.

Julapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon.
comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Castor.
Spir. Lavend. comp. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch.
gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iis. Pul. de Gutte-
tâ ℥iv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunq;
Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis dolo-
rem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu
usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter,
vel immediatè post Paroxysmum. Ad præ-
cautionem verò manè, & vesperi, præsertim
juxta singulas Lunæ periodos: circa hæc tem-
pora enim Cerebrum miras patitur alteratio-
nes; siquidè in Plenilunio (ut ex Vulne-
ribus Capitis patet) Cerebrum turget, & to-
tam Calvariæ cavitatem replet; imò extra
Vulnus sæpè attolli visum est: Decrescente
verò Lunâ, usq; ad Novilunium, subsidet
& tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut
Ostrea, Piscesq; Testacei omnes in Plenilu-
nio turgentiores, & meliores habentur; in
Novilunio è contra.

Julapii

Zulapii Chalybeati ℥ij.

℞ Aq. Fœnic. Petrosel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ij. dissolve super prunas; reponē 24 horas: liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. è ʒ Rad. ā ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarifati ā ℥fs. m.

Incipiendum est à minori quantitate sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel vij.

Observabit interea Medicus, num æger chalybem excernat nec ne; quod ex sæcum nigredine cognosci potest; alias si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel ecoproptico alvum movebit. Imò utilitèr poterit chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Zulapii Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥ij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥ifs. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ℥j. Limon. ℥fs. Confect. Alkermes ʒiv. m.

Hujusmodi Cardica quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdùm Ore tantùm libata, virtutes suas exerunt, & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, sive corporis velut porticu degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successivè tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proindè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia pleniorè Spirituum (quasi exultantium)

K

tium)

tium) influxu irridiata, fuctionum suarum munia multò vegetiùs, & alacriùs obeant, atq; ità Pulsus priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor ascititius, cùm à Spiritùs Vinosi distillabilis adèò, & fugacis afflatu solùm pendet, valdè reperitur evanidus, & momento labitur, atq; dein æger (non obstantè vi Julapii) in pristinos languores rursùm recidit: Ideoq; (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri possent, ibiq; gratum spirarent, & Spiritus æq; saltèm ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentius sæpè substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℥ij.

℞ Aq. Ros. Damasc. ℥viiij. Vini Rhen. ℥iv. Succi Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. subtil. ccc. ℥iv. m.

Solamen, & suppetias affert in Febribus, quandò æger præ caloris incendio ferè comburitur, Siti deficit, oblanguetq; Itèm quandò recrementa ustulata, biliosa, acria e sanguine bulliente in Ventriculum suffusa ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem concitant. Dos. ℥iv. tèr vel Sæpius in die.

Julapii Diuretici Acidi ℥ij.

℞ Vini Rhen. ℥ij. Succi depur. Parietar. Limon.

Limon. \bar{a} \bar{z} ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall.
Syr. è \bar{s} Rad. \bar{a} \bar{z} iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ferositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adèo paritèr omnibus, nec etiam quibusvis ex æquo contingit. In constitutione sanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus partimq; volatilis existit: itèm in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerùmq; fixus evadit: quamobrèm in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhois, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salinæ fixæ eveniunt, ac volatiles deprimuntur (uti crebrò evenit) Remedia Acetosa obesse potius quàm prodesse solent; quatenùs sanguinem à crasi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potius ex usu erunt. Dof. \bar{z} iv. vel \bar{z} vj.

Julapii Diuretici Aromatici hbj.

R \bar{z} Vini albi \bar{z} vij. Aq. Fœnic. \bar{z} iv. Aq. Raph. comp. \bar{z} ij. Tinct. Sal. Tart. \bar{z} is. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, ol. nuc. Mosch. gut. viij. Sacch. albi \bar{z} j. m.

Aromatica quatenùs Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent, Serumq; ab eius amplexibus secedere faciant, sed potissima eorum operandi ratio certissimè consistit in hoc, quòd ob volatilitatem,

tem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideòq; hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad sanguinem fundendum, & depurandum; sed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obstruentem amovendum; atq; ità ad Urinæ cursum vindicandum. Quotiès verò in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor, ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus omninò abstinendum erit; nè Membranæ scilicet, & Ureteres in Spasmos, & constrictiones fortiores adigantur; atq; indè arenulis, & calculo descensus penitùs intercludatur.

Aliis etiàm (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pel-lat, atq; ità (licèt secundariò) per Diuresin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longe esse proficuum expertus sum. Dos. ζ iv. vel ζ vj. bis tervè in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℥ij.

℞ Aq. Aparines ζ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. \bar{a} ζ vj. Sal. Prunellæ ζ ss. Sal. Succini \mathcal{D} ij. m.

Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat, Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit,

rit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calefcit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitroforum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere solet. Propinentur ℥iv. vel ℥vj. t̄er in die.

ſulapii Emmenagogi ℥xij.

℞ Vini albi ℥vj. Aq. Pulegii ℥iij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garryoph. gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones referando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atq; tunc præcipuè convenit, quando Menses nimis parçè, tardè, & non ἐυφώρως, sed cum Dorsî, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunq; verò Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus, ubi totalis adest suppressio; malum est confirmatum, & diuturnum, frustra tunc exhibetur. Dos. ℥iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

ſulapii Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraf. nig. Artemis. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iſs. Tinct. Castor. ℥iſs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectionem Hystericam refrænât, in quantum Spiritus irritat; huc illuc excurrere, & efferri cogit. Cùm enim ipsi inordinatè habentes, & inæqualitèr dispersi, in quibusdam locis densiùs, inq; aliis tenuiùs scatent, proindeq; functionum suarum munia quædam, ac

potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perversè agunt, optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterèa namq; illi, tanquam à loris inflictis exfuscitati, & velut flagellati, ἀραξίας priores relinquunt, & sponte suâ in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æq; Convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valdè est ingratum.

Julapii Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iiij. Rad. Irid. Florent. incif. ℥iiij. infunde leni tepore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥iiij. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini Succ Chermes col. ā ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥ifs. Fol. Auri N^o ij. m.

Julapii Moschati ℥xij.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥ifs. Mosch. Ambra grif. (cum Sal. cc. gr. j. trita) ā gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alkerm. ℥ij. Syr. Garyoph. ℥ifs. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculorum copiosius allecat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum in Febris mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusq; labantes irritant; in confusiones,

fiones, & spasmos adigunt; & Singultum indè excitant, nondùm hætenùs præstantius novi remedium; aliquandò enim devinitùs succurrit, & Singultum superat. Ut ingenuè tamèn fatear, tùm funestum hoc sæpè notavi esse Symptoma, ut neq; hoc, neq; aliud quodcunq; vel excogitare vel invenire mihi adhuc, datum sit, quod illi par esset; sed totis viribus licet certavi, Fatis tamen frustrà obnifusum. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Zulapii Pectoralis ʒxij.

℞ Aq. Fœniculi ʒvj. Puleg. Hyssopi ā ʒij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. parata) ā ʒj. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. albi ʒvj. Sp. * gut. xij. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo Dulcium crassamine acceptis, & incorporatis, atq; eâ de re compositè, & diversimode operatur: etenim Incidit, & Lenit, Attenuat, & Maturat; Serum falsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracicum, & cujuscunq; ferè generis Tussi conuenit. Dos: cochl. ij. statim à singulis Tussiendi nixibus finitis.

Zulapii Perlatis attemperantis ʒxij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ʒiv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ā ʒij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febricitantibus angores patientibus valdè grato,

grato, & præsentaneo est subsidio: quippè dum neq; sanguinem exagitat, aut rarefacit; neq; æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & adustis humoribus, (à sanguine despumationem conanti suffusis; & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embaminate illum perfundit; exindeq; illo recreato, Spiritus & influi, & insiti per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimùm & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Zulapii perlati Cordialis ʒxij.

℞ Aq. Ceraf. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ʒiv. Cinnam. hord. ʒij. Epidem. Pæon. comp. ā ʒj. Margarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Iisdem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniàm aliquantò magis calidum, spirituosum, & activum est, rectiùs præscribitur quoties non solùm Ventriculus, aggravatur, & malè patitur; sed insupèr debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labascunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Zulapii Perlati Hysterici ʒxij.

℞ Aq. Ceraf. nig. Artemis. ā ʒiij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ʒij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis primariò, & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur, & ipsasmodicè exploduntur; vel copulâ heterogeneâ onerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subfultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosivè febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. tèr in die, vel sæpiùs pro re natâ.

Zulapii Perlati Phthisici ℥vj.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viiij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balsam. ℥ij. Margar. præp. ðiv. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusq; tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vaporum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; deniq; ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lymphâ copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. ℥iv. tèr in die, vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Zulapii Pleuritici ℥xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥vj. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ðiv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrige-

K 5

ran-

randum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem & Diuresin promovendam; dentur ℥iv. t̄er in die.

Julapii Proprietatis ℥bj.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iiij. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ā ℥iiij. f. Infus. tepida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartarif. ℥ij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. fs. ante Prandium, & statim a Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum ℥xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iiij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ℥ij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neq; quis hic, nisi planè inexpertus metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsequituram; cum è contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: indè enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & tenduntur simul Uteri, ejusq; membranosa Vaginæ fibrillæ; hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantùm Ratione, sed & Experimentiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris fausto

fausto cum successu exhibentur: ab eorum si-
quidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibra-
rum constrictione; & in ordinem restituto
spirituum motu, tantum aberit ut suppressus
inde sit purgamentorum effluxus, ut è con-
trâ auspiciò magis, placidiùs, & copiosiùs,
redeat. Dos. ζ iv. bis in die, si casus repeti-
tionem postulaverit.

Julapii Refrigerantis ℥ij.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ \bar{a} ζ iv.
Aq. Ros. Dam. Succ. Limon. Depur. \bar{a} ζ j.
Syr. è Rubo Idæo ζ ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissi-
mum; ad saburram nempe in ventriculo adu-
stam temperandam; ad Pituitam inibi cras-
sam incidendam; ad fervorem Stomachi ex-
tinguendum; ad Sitim inexplebilem allevian-
dam; & Sanguinis ebullitionem enormem de-
primendam. At verò, Ne quid nimis: de
succo enim Limonum (inquit River.) hoc no-
tandum est, cautum esse debere illius usum;
quâ frequentius, aut nimiam copiâ exhibitus,
Apthas facit in Ventriculo, & excoriaciones;
undè Lienteria succedit: quod multò magis
de Acidis mineralibus dicendum est. Dos.
 ζ ij. vel ζ iv. tère in die.

Julapii Scorbutici ℥ij.

℞ Aq. flor. Samb. ζ xx. Aq. Raph. comp.
Syr. bac. Samb. \bar{a} ζ xj. Spir. Cochlear. ζ is.
Ol. Saffaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione
Scorbuticorum consulatur. Cerev. Scorb. cal.
Decoct.

Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dof.
 ℥iv. bis indies.

Julapii Splanchnici ℥ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ℥vj. Aq.
 Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. è 5 Rad.
 ā ℥iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ifs. Sp. Coch. Elix.
 Propr. Tartarifati ā ℥ij. m.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum
 corrigit; Phlegma incidit; Tōnum stabilit;
 Scorbuto medetur. Sed quoad ultiores ejus
 vires, quas in Viscerum regione, & Sangui-
 nis massā edit, ne Cramben bis coctam appo-
 nam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lecto-
 rem relego. Dof. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quar-
 tâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici ℥ij.

℞ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā
 ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp.
 Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch.
 ā gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. ℥ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem
 sædam Ventriculi plicis, & villis adhæren-
 tem, & illum polluentem, incidit, & di-
 movet: Fibras ejus debiles, & flaccidas sale
 volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus
 hospites copiosius ed allicit, & recreat: atq;
 ita Tonum restaurat; calorem nativum
 restituit; Appetitum revocat; Coctionem ju-
 vat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam,
 & Vomitum tollit. Exhibeantur ℥iij. vel ℥iv.
 horâ j. ante Pastus: vel ad coctionem auxilian-
 dam, immediatè post Pastus.

Julapii

Zulapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Aq. Sperm. Ranæ.
 ℥iv. Syr. é Coral. comp. ℥ij. Terræ Japan.
 Croc. Mart. astring. ā ℥ij. Sacch. Saturni gr.
 vj. Laud. liq. gut. 40 m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam com-
 pescit, ejusq; impetum malè sanum cohibet:
 Serum nimis acre præcipitando, corrigit; au-
 steritatèmq; conciliando, ejus eruptionem
 prohibet; tandemq; hiatum & aperturam vaso-
 rum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ na-
 rium; Hæmoptysi, Hæmorhoidum & Men-
 sium fluxu, Mictuq; cruento. Dentur frigidè
 ℥iij. bis, tervè in die.

Zulapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lum-
 bric. Magistr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5 Rad.
 ℥ij. Sal. Succini ʒss. m.

In Anasarçâ (non verò Ascite) plurimum
 possunt Aperientia, Dissolventia, & Diureti-
 ca: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs
 Lympha morbosè redundans in partes fibril-
 losas (quæ canaliculatim per totum corpus
 sunt undiq; dispositæ) suffunditur: atq; pro-
 pagatur, & augetur, quatenùs Lympha ista
 in crassamentum gelatinosum concrescens,
 obstructionesq; figens, ulteriori adhuc lym-
 phæ appellentis suffusioni occasionem præbet.
 Ideoq; quæcunq; possunt istiusmodi gelatinam
 eliquare; è fibrillis extrudere, in massam cir-
 culantem reducere; & per Urinam deniq; ab-
 legare, magnæ esse efficacix, & utilitatis li-
 quidd

quidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Ape-
rientibus, & Volatilibus Diureticis expectan-
dum est; præfens Julapium contra Hydropem
(dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; &
non in Abdominis cavo deponitur) multum
levaminis afferre solet. Catharticis debitis in-
tercalatis, propinentur ℥iv. tèr in die.

Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

℞ Cancror. fluviatil. N° 100. contundan-
tur vivi; dein coq. in Aq. ℥iv. ad ℥iiss sub
finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. N° j.
Vini Malvat. ℥ss. col. absorbeaturn haustus bis
in die.

Virtutes vide sub titulo Jusculi Gammaro-
rum.

Jusculum Consummatum.

℞ Caponem (evisceratum, & in frustula
concis.) N° j. Ped. Ovil. & Vitul. à N° iv. Ras.
cc. Eboris à ℥ss. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl.
N° xx. Passul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq.
Cong. j. ad ℥iv. sub finem addendo Flor. Bel-
lid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmo-
nar. macul. à Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc.
N° j. Vini Malvat. ℥j. col.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis;
è Morbo longo emacianti reconvalescentibus,
& Phtisicis, ubi Vires languent, Nutritio
plenior requiritur, nè tamen Ventriculus so-
lidis cibus concoquendis par est: minimo
enim cum negotio coquitur: facillè distribui-
tur; citò agglutinatur; nec à calore partium
statim discutitur. Insupèr istiusmodi mollem,
rori-

roridum, & glutinosum succum suggerit, qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinat, emolliat, & compefcit, nè per corporis canales impetuosiùs delatæ, & duritè affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Jusculum Galli.

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raf. CC. Ebor. ā ℥ss. Sem. quat. frig. maj. ā ℥ij. Capil. Vener. Mij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probè contusum) Coq. in Aq. Hord. ℥vj. ad ℥iij. col. adde Vini Canar. ℥j. Elect. Saffaph. Succ. Cher. nes ā ℥ss. Syr. Bals. q. s. m.

Jusculum Gammarorum.

℞ Caudas xx. Gammarorum, Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ℥iij. coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. f. col. Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die. Eodem modo paretur Jusculum Limacum.

Tanta Cancris, Gammaris, & Astacis inest edulcorandi vis, ut vel Aceti ipsiùs aculeos manifestè obtundant; & intra corpora nostra sumpti, Stranguriæ acrimoniam mirè tollant: Ideòq; in Febre Hecticâ, & exindè ortâ Atrophîâ, ubi massa sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleosò privata acris est, fer-

ver,

vet, & nutritionis penum nimis parcum, aut depravatam suppeditat, apprimè reperitur utile. Assumatur bis in die.

Fusculum Phthificum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iiij. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raf. CC. ℥j. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. querc. Mii. Plantag. Mfs. Passul. maj. ℥ij. Da-ctyl. N^o iiij. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iiij. in Aq. q. f.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒfs. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ʒfs. f. Pulv. super Porphyritum lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. grif. gr. xij.

Landanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Asæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m f. Pilulæ ij.

Linimentum Aluminosum.

℞ Alum. crudi, & usti pulv. a ʒij. Boli, Ter. Japan. ā ʒj. Ol. Saffaph. gut. vj. Mel. Ros. q. f. m.

Ad

Ad Gingivas Scorbuto affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minusq; dentibus adhærentes.

Linim. Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒiſs. Ol. Garyoph. Rorifinar. Salv. ā ʒj. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiunt nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pyxidem osseam) tam omninò, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut verò ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui externorum usum permittunt; & postulant: Atq; licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominus Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cùm Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Barbette) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè sæpiùs effluentem, à superiori Capitis parte sensim intra

L

Cra-

Cranium, & Pericranium descendere; sicq; simul spatium quod est inter Os Parietale, & Petrosum intrare: indè ulteriùs transcolari (quasi per Cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabastro ʒij. Ol. Ros. ʒvj. Opii. gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atq; de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hemorrhoidale.

Ung. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ʒij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam crassam materiam stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeq; necessariò Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum idèd multum prodest, quia attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Lini-

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ʒvj. Ol. Lil. Ol. Laterit.
ā ʒiij. Camph, ʒfs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusâ serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cum poros aperiat; circulationem restituat, inflammationem tollat, & dolorem sedet, summè conducatur necesse est in cruciatis lateralibus, quandò Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autem internâ membranôsâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquam vel minimum quidè opus attulisse adhuc memini, neq; eò usq; pertinere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur: & illinitio bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altiùs penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

Ung. Martiati ʒij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij.
L 2 Pul.

Pul. Euphorb. ℥j. Ol. Succini ℥ifs. Ol. Rorifmar. ℥ifs m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis tervè quotidie, ad Nervos sc. fucco viscido obstructos deobstruendos, & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas, & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum, & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præsertim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè distito subsistit; undè pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodò per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia; Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusq; insitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè illæ omninò sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persitent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ℥ij. Mac. ℥j. coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto,

creto, quo Spinam dorſi, à Nuchâ primùm ordinendo, atq; deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus à Medullæ ſpinalis obſtructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborautia, & Aperientia ſunt proficua: ſed quoniàm Infantes ſolummodò tenellos; & carne flaccidâ donatos invadere ſolet; non impenſè calida in uſum duci debent.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. N^o iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. tum diſſolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ij. adde Mercur. dulc. pul. ℥iij. Sal Vitrioli ℥ij. Borac. Ven. ℥j. Fæcul. Ari ℥iſs. digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, illinatur parti tẽr in die.

Lixivii Hydropici ℥iij.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. à ℥ij. Succo Petroſel. ℥iij. Vini albi ℥iij. f. Lixiv. col. adde Sal. Tart. ℥j. Lig. Saſſaph. ℥j. Bac. Lauri. Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. à ℥ſs. infundè frigidè 2 dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥iij. m. Ebibantur ℥iij. bis in die ſingulis doſibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Loboch. de. Allio ℥ij.

℞ Lohoch. fan. ℥iſs. Allii cond. (ſecundum Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ℥ſs. m.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potentèr incidit; illàmq; dein (fibras motrices pungendo, Tuſſimq; provocando) fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur; Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Conſtitutio calida; Sanguiniſvè, aut Præcordiorum æſtuatio.

Loboch. Apophlegmatici ℥iiij.

℞ Syr. Hyſſopi ℥iſs. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥iv. Flør. Benzo. ℥ſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Non ſolùm Incidendo, ſed & partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo; Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum è gulâ educit: atq; uſui eſt, quodocunq; Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument;

ment; Saburrà mucosâ aggravantur; & quando Sreatus est provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Lohoch. Asthmatici ℥iiijss.

℞ Syr. Hed. terr. de Prassio ā ℥iss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ℥j. Elix. Prop. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potentèr Incidit; Tussim provocat; Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguinis massam non exacuat, aut accendat; atq; id proptèr crasi calidâ constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Lohoch. Balsamici ℥iiij.

℞ Balf. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi) ℥ss. Lohoch. san. ℥j. Balf. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. f. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico suprâ memorantur; hoc tamèn cum auctuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, Delicatus, nauseantibus, & Capivii amarorem horrentibus commodius offertur.

Lohoch. Beckicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. ℥ij. Lohoch. san. ℥ss. Syr. Jujub. q. f. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; obli-

L 4

nũ

nit, lubricat, incrassat, & maturat. tunc præfertim ex usu est, quotiès Serum acre, & tenue è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch. Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. ā ℥iiss. m.

Partes Gulæ æstuantes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm superius illud Bechicum: momento minùs autèm oblinat, incrassat, & maturat. Febricitantibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; Itèm Tussi, à materiâ medio modo inter crassam & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Lohoch. Enulati ℥iiij.

℞ Pul. Rad. Enulæ. Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremq; feri acris extillationem refrænât; atq; tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potiùs quam acoris ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tuffis, quæ manè potissimùm repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neq; multùm indè ampliùs ante fatigat, quàm nova colluvies

vies ad turgescētiā deposita eam denuò resuscitet.

Lokoeh. Haly ʒij.

℞ Pul. Haly recēns parati ʒss. Diacodii q. f. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuffim sedat: atq; ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthificis quidē confert, non diffitear; illud verò secundariò tantum, quatenus nempè tuffim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet, non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam exquisiti sensûs intus cooperitur, ut nihil omnino (præter Aerem) nè gutulam quidē aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere potest; eamq; statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neq; quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffitus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunq; remedium eos maximè afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediatè solùm, & per Sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

Loboch. Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ℥ij. Album. Ovi con-
quaff. ℥vj. Syr. de Symph. q. f. m.

Optimè meretur adverſus Hæmoptoen,
Sanguinem enim refrigerat, & increſſat: Tuſ-
ſim catarrhalem Pulmones lacerantem fiſtit;
vaſorumq; ora rupta, & dehiſcentia claudit,
& obſignat.

Loboch. Increſſans.

℞ Pul. rad. Alth. ℥iij. Flor. Sulph. ℥j.
Gum. Arab. pul. ℥ſs. Alb. Ovi conquaff. ℥j.
Syr. Alth. q. f. m.

Egregiè prodeſt in omnibus defluxionibus
calidis, tenuibus, acribus, & falſis, in Af-
peram arteriam ſuffuſis, & continua tuſſi in-
ſomnium creantibus.

Loboch. Levigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaff. ā ℥j.
Sacch. penid. ℥ſs. m.

Febricitantibus, contra Lingvæ, Fau-
cium, & Gutturis æſtum, ſiccitatem, ſcabritiem,
rigiditatem, excoriationem, & dolorem,
à Salivæ, vel deficientis, vel depravata
culpâ ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumen-
to.

Loboch. de Lino.

℞ Ol. Lini recens expref. Pul. Sacch. can-
di albi Syr. è ſucco Hed. terr. ā ℥ſs. Pul. Ire-

os Florent. ʒj. Flor. Sulph. ʒfs. Tinct. G.
Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iij. Sal. CC.
volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit, Expectorat: &
optimè inservit adversus Pleuritidem, & Or-
thopnæam.

Loboch. Lucatelli.

℞ Conf. Ros. rub. ʒij. Conf. fruct. Cy-
nosb. ʒj. Bals. Lucatel. ʒiij. Syr. è Symph.
q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immédia-
tum in Pulmones suprà pernegavi; eorum ta-
mèn in eos (mediante sanguine) admissionem
animitùs astruxi: hicq; jam subnectere libet,
omnia vera Pulmonica, ex ejusmodi particu-
lis constare, quæ in cruorem suffusæ, à mas-
sâ sanguineâ subigi, & assimilari nequeunt;
& quia non miscibiles sunt, denuò statim ex-
terminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus
tracheales penetrant; ibiq; variè pro variâ quâ
pollent indole, operationes edunt. ità Volati-
liâ incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsa-
mica Tubercula discutunt, & distentiones
rupturasq; sanant. Sed speciatim ut de hujus
Balsamici Linctûs virtutibus breviter dicam;
Tussim gutturalem Pulmones exagitantem,
& lacerantem sistit; vesiculasq; tracheales tu-
midas, tenfas, & læsas detergit, & sanat.

Loboch. Mucilaginosum.

℞ Sem. Psyllii. Cydon. ā ʒifs. decoq. in
Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem;
col.

col. \bar{z} iv. adde Alb. Ov. conquass. N^o j. Sacch. candi albi pulv. \bar{z} v. m.

Hoc viribus æquat, forsàn & superat supradictum Lohoch. Lævigans.

Lohoch. Myrrhisatum.

℞ Myrrhæ pulv. \bar{z} ij. Croci \bar{z} fs. Nuc. Mosc. \bar{z} fs. Mellis \bar{z} ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est, (ut mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibiq; materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; Tubercula dissipet, excoriations, minutilasq; continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisq; tonum roburq; impertiat. Phthificis (ut compendio agam) primo adhuc stadio versantibus optatissimum est, præstantissimumq; profecto remedium.

Lohoch. Oleosi \bar{z} iiijfs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vene. \bar{z} is. Pul. Sacch. candi albi \bar{z} j. Glycyrrh. \bar{z} fs. m.

Lohoch. de Olibano.

℞ Pul. Olib. \bar{z} j Fl. Balauft. \bar{z} j. Mel. Ros. \bar{z} ij. Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanandis commodè inservit.

Lohoch.

Lohoch. Peruvianum.

Lohoch. fani ꝑiss. Bals. Peruv. ꝑiss. m.

Lohoch. Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ꝑij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ꝑij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, anhelitûs difficultate, & sputo cruento comitatâ; dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch. Rubrum.

℞ Conf. fruct. Cynosb. ꝑiss. Syr. bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ꝑj. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch. Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemq; facilitat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat, tamq; ardentè illi inhæbat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantè sæpe, & urgentè profiteretur. Novi etiâ Infantulam unum annum natam, tussî violentissimâ, ad interneccionem ferè con-

conflictantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

Lohoch. de Spermate Ceti ꝑiiij.

℞ Troch. Bech. Alb. Sperm. Ceti ā ꝑiis.
Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam ā ꝑiis Conf.
fruct Cynosb. ꝑvj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim
Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris
teneritudinem, & excoriationem induxit. A-
corem namq; obtundit; partes lubricat; &
mirificè sanat.

Lohoch. Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ꝑj. Croc.
Mart. astring. ꝑiv. Sacch. Saturni ꝑj. Sacch.
candi albi pul. ꝑiis. m.

Ad Vomitum Sanguinis; Sputumq; cruen-
tum apprimè utile. Cautiones verò circa A-
stringentium usum in Hæmoptysi. vide sub ti-
tulo Inius. Ros. comp.

Lohoch. Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ꝑij. Ol. Amygd. dulc.
Syr. Viol. ā ꝑj. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; &
(ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica
medica) vias lubricat, & Excreationem faci-
lem, promptam, & expeditam reddit.

Atq; hic ad calcem Eclegmatum, Nota-
tiunculas quasdam de Pectoralibus, forsàn
non omnibus passim clarè, & distinctè per-
spectas;

ſpectas; nec Prædicantibus omninò obſervatu inutilis libentiſſimè ſubnectam.

Primò Dulcia, Mucagiноſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipſâ juvare poſſint; licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoreſq; ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant, Nil tamèn omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valeant: atq; idè quotiès Sanguis eſt effætuſ, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmoneſq; ipſos copioſiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt; ſed ſolummodo Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tuſſim excitant; exindeq; Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atq; idè fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis, & veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpè damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant: eorumq; tonum nequicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Baſſamica; atq; hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos reſſuſ ſuffunduntur; eaq; ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamq; è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmo-

vere,

vere, & exterminare: atq; ideò ubicunq; conjecturâ Medicus assequitur, Phthiferos veræ fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunq; posthabitis, his primariò, & præcipue insistendam esse usus postulat, atq; ille qui secus fecerit, Experientia scuticâ ferò percutietur.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ℥ij. teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon. ℥j. dein adde Vini albi ℥vj. coletur, & Camphora residua, petiâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ℥ij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico, potentiùs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse, exindeq; factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitanter, & recte postea loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expressâ Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligenter cavendo.

Lotio

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad tertias ; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā ℥ss. in Aq. Ros. ℥ss. ad despumationem : dein misce utrosq; liquores.

Maculas dispungit ; Fermentum sædum cutaneum destruit ; Materiam repellit , & intus adigit ; porosq; occludit , nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur ; blandè confricetur ; & per se siccati finatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥j. pone in vase stanneo cum Aq. ℥iij. stent 24 horas (cum spatulâ lignea subindè agitando) donec liquor nigrescat , ac ità perstet ; tandèm coletur per chartam , ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunq; Cutaneam insignitèr juvat , quatenus nempe humores intra poros , & foramina , ut minutissima , impactos expedit ; Sallium , aut Sulphurum combinationes inveteratas , & pertinaces dissolvit ; totamq; ubi applicatur cutim , quoad meatus ejus male conformatam , restituit , & εὐροον facit : quapropter non tantùm ad Faciei maculas abstergendas , sed etiam ad Pustulas , & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Erysipelat *ώδεις* & Puncta in facie nigricantia tollenda , & Animalcula ibi nidulantia necanda , utile est.

Attamèn aliquandò male cedit , namq; Hydrargyri particulæ unâ cum salibus (à quibus

M

ia

in minutias dividantur, acuunturq; Faciei applicatae, materiam inde noxiam, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt, eam verò intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crases lædunt) se facile insinuant: quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus. ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. à Mij. coq. in Aq. & Lact. à ℥v. ad ℥viij. col. dissol. Nitri ℥iv. m.

Æger in hac calentissimâ factâ immixtis pedibus sedeat per horam dimidiam: deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu factò, Cerebrum tumultuariè petit, & ubi Spiritus accendit, inq; Distractiones, & Furias agit, undè Capitis ardor, fufurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, trulentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam casu Pedilavium Potentiâ frigidum, & Actu calidum, suppetias afferre potest, propterea quòd Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamèn eum magis accendit, & conturbat, sed potiùs e contrâ refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro,

stro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos, unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor sitas, atq; Alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit, eò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse, & è contrà. Atq; hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr effervescit, & irruit, sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat, Etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigiliis, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsùs noxia esse deprehenditur, quia Circulum Inferiorem quò magis adauget, eodem dimenso Superiorem minuit, exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

Mel Passulatum.

℞ Uvar. Pass. à Staminibus, & acinis mundat; ℥ij. Uvar. Corinth. lot ℥j. Jujub. ℥ss. terantur in mortario, Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ℥iiij. coq. lento igne, & reduc ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Inerassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mistura Acoustica.

℞ Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Salv. Rorismar.
Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat, Tympani
laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium
obstructum aperit; Spirituumq; commea-
tum liberiorem allicit: Multum valet contra
Tinnitum, & surditatem. Sin verò Auris
cerumine, & sordibus inferciatur, ante hujus
usum debet, ope liquoris appropriati, per sy-
ringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone,
vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur;
& singulis diebus Vespero renoventur.

Mistura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Ga-
ryoph. Nuc. Mosc. ā gut. vj. Piperis, Absint.
Ment. ā gut. iij. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis Reci-
piendo Tinct. Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij.
& olea dicta.

Stomacho apprimè utilis est; ejus Calorem,
& robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fa-
stidium tollit; Appetentiam excitat; Con-
coctionem promovet. Dos. gut. xx. vel xxx.
ex haustu Vini Canar. vel. Albi.

Mistura Asthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥x. Oxym. Scillit.
℥ij. m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,
Sars

Sanguinem æstuosè bullientem; Obstructionem Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemq; fibrarum spasmodicam; quibus omnibus directè it obviàm hæc Mistura. Dentur ℥iv. bis, tervè in die Paroxyfmo urgente.

Mistura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ss. Syr. Garyoph. & é Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri No v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum singularitèr adeò reficit; vigoremq; & vitalitatem utrifq; impertit; ut si per Mensè ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumq; Infantem reddere pote fit.

Mist. Balsamica.

℞ Balf. Capiv. ℥ss. Vitel. Ov. No ij. Syr. albi ℥ij. Vini albi ℥viiij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondùm satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coràm sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthi-
naceo, admodùm penetranti, & in ore dura-
bili: & licèt videatur esse quædam Terebin-
thinæ species; Urinam tamen Odore viola-
ceo minimè inficit; illam verò Sapore mani-
feste amaro imbuit, ejusq; & Seri sanguinis,
M 3 & Sa-

& Salivæ, muriaticam falsedinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusq; Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externe applicatum, sed & internè etiàm exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthritidem, Dorsi debilitatèm, doloremq; nec non ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum Detergit, Firmat, & Sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaq; cruenta, & sæda, & purulenta, præ omnibus (quantùm novi) aliis, efficacitè expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atq; (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit, Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atq; licet intensè amarum, & manifestè calidum sit; Hæsticis tamèn optimè convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat, putredinalemq; iniquationem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhæam, & Dysenteriam: de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut

Ut finem tandem faciam; hæc Mistura nullius omninò inconvenientiæ causari potest; nisi id forsàn illi detur vitio, quòd Palato non multùm adblanditur. Detur cochl. j. mane, & vesperi quotidie per sat longum temporis cursum; si verò alvum justo magis laxaverit; vel dosis minuatur; vel per vices subinde omittatur.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥iiss. Mithrid. Diascord. ā ℥j. Lohoch. san. ℥ij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenue militat contra Tussim; à frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueq; rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin molitur. Detur pro haustu singulari lætum petituro.

Mist. de Bola.

℞ Aq. Cinnam. mord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℥ij. Diascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos confopit, humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foras, per diaphoresin amandat; atq; ità ad Diarrhæam symptomatolicam, Hypercatharsinq; medicandam. remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientiâ, Terrea & Bilem præcipitare, ac Acidus Succos, ipsosq; Serosos absorbere; Undè concludi abſolute non valet. Ubiq; profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terrea prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam dissociant, inhihent, & in motu suo præternaturali refranant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiaca Aquosa ℥ij. ℥x.

℞ Aq. Ceraf. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xii.
Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viii. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist. Cardiaca Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥ifs.
Confect. Alkerm. ℥ifs. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ idè sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur, & exinde subitò, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xfs. Mist. Card. Edulc. ℥ifs. m.

Mist. Cardiaca Oleosa ℥x.

℞ Vitel, Ov. N° ij. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc.

Mosc. ā gut. iij. Sacch. alb. ℥ss. Succī Cherm.
 ℥ij. Vini Canar. ℥viiij. m. col. Ingerantur cochl.
 iij. in languoribus.

Mist. Carminativa ℥j.

℞ Vin. Canar. & Albi ā ℥vj. Spir. Vini opt.
 non rectific. ℥ij. Vitel. Ov. No j. Sacch. albi
 ℥ij. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Car-
 ui, Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.
 Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mistura Clysterifans.

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j.
 Spec. Hieræ ℥j. m.
 Vide Enema Purgans.

Mist. Colica.

℞ Tinct. Rhab. ℥iss. Pul. Rhab. ℥ss. Syr.
 Ros. Sol. ℥ss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol.
 Anisi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Tor-
 minibus adjici debent Laud. liq gut. xx. vel
 xxx. & Sal. Absint. ℥ss.

Mistura Consolantis ℥j.

℞ Vini Xeroensis ℥ss. Aq. Cinnam. fort.
 ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi ā ℥ij. Succī Cher-
 mes col. ℥ij. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri
 No iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum explicatus sum à Generoso
 quodam perhonorando, in cujus familiâ pro
 sacro deposito, & summo secreto fuisset con-

servatum; atq; à Matre ad Filiam constanti
 successione, per aliquot Generationes religiosè
 traditum. Concoctionem juvat; Cruditates
 corrigit; Flatus dissipat, Calorem naturalem
 fovet; Gravidas languentes specificè recreat;
 Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spiri-
 tum dejectione oriturum præcavet; viresq;
 vigoremq; quo Partus opus feliciter peragatur,
 optatò suppeditat. Solùm languentibus inscri-
 bitur, & nullo modo suaderem Constitutione
 firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, &
 Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Pro-
 pinentur ζ ij. manè, & vesperi quotiès virium
 lapsus exposcerit; atq; ultimo præsertim in-
 gravidationis mensè, usq; ad Partum.

Mistura Corallata ζ vj.

\mathcal{R} Coral. rub. subtilissimè lævigati ζ ij. Sal.
 Absint. \mathcal{D} iv. Succi Limon. ζ iv. Aq. Cinnam.
 fort. ζ ii. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumq; Vomito-
 rium, quasi Θεός τὸν μηχανῆς, mire reprimit.
 Sæpiùs observavi in Febris continuis, angore
 Stomachali, & Vomitione symptomaticâ
 miserè affligentibus, plus levaminis ab hoc u-
 nico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ
 anxie studendo, & variè tentando invenire
 potui, advenisse. Dentur cochl. ij. singulis
 horis, vase priùs probè agitato.

Mistura Diasulphuris.

\mathcal{R} Syr. è Succo Cynogl. ζ iiij. Balf. Sulph.
 Anisati gut. 80 m. Dos. cochl. j. vesp. & manè.
 Contra Tussim vespertinam, à sero tenui
 acri ortam.

Mist.

Mist. Diuretica ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iss. m.

Pro iij. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Mistura Ephrastica ℔vj.

℞ Summit. Pini concis. Mvj. coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. col. fortiter expressa adde Succo depurati Cochl. hort. ℔j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ℔ss. Aq. Raph. comp. ℔iss. huic misturae dissolve Vitrioli Martis ℔viiij. per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absith. ℔iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram scorbuticam, aut Atrabilariam in Mesenterio, Liene. Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quartâ pomeridianâ.

Mistura Epileptica ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℔j. m. pro duabus dosibus.

Vide

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissimè præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxyfimum Spasmicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ꝑss. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico, dein chartâ emporeticâ hæc misturâ madefactâ partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamq; Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atq; ita poros aperit, & materiam per Diaphoresin educit.

Atq; hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam: quod hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur, siquidem non

Mor-

Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo ℥ss. Tinct. Croci (sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ℥j. Aq. Hyssopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥iij. Syr. de Præssio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusq; ejus Vires satis indicat. Sumantur cochl. ij. quotiès Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat; & Anhelitum, Tuffimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyssopi ℥viii. Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

Mist. ad Gulam.

℞ Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥ij. coq. in Aq. h̄ss. col. ℥iij. adde Album. Ovi conquass. N° j. Aq. Ros. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas Oris collutiones.

Mistura Hysterica Aquosa ℥iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viii. m.

In

In Officinis asservari vellem, ut exindē Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. hyft. aq. ℥xij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyft. aq. ℥xfs. Tinct. Castor. Div. Syr. Caryoph. (vel Melissoph. de Artemif. Stæchad. Pæon. comp.) ℥ifs. m.

Mistura Hysterica Spirituosa ℥fs

℞ Tinct. Asæ fœt. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ℥j. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam Heterogenea sunt, non aded strictim aduniri possunt, quin facilè à se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si verò paulùm vas agitetur, confestim denud simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesq; partum promoventes, Influentibus) dolores necessarij deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanina non fortitè assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Mistura

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒj, Vitel, Ovi N^o j. Syr. albi ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet oleis chymicis, pro variâ præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis tervè in diè, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata ʒvj.

℞ Succ. Ment. depur. ʒiv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ʒj. Castor. pulv. ʒj. Moschi gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mistura Oleosa ʒxij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ʒij. Syr. Alth. ʒiv. Aq. Parietar. ʒvj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit. & moderatè Diuresin promovet. Universalitèr observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quò gravior est Dolor, cò minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica, cujus ratio petenda est à supra dictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ʒiij. vel ʒiv.

Mistura

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liqu. tartarif. ʒij. Ol. Nuc. Mosch.
Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insuper hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu fit perquàm necessario, quotiès ægri nimis vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mistura Paralytica ʒfs.

℞ Spir. Cochl. ʒij. ^{Sp.} Lavend. comp. & Castor. ā ʒfs. Elix. Prop. Tartarif. ʒj. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m.

Ventriculi fermentum iners acuit, ejusq; collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ colluvie inquinatum attenuat; materiamq; defæcatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat; Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasq; motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam, ad Paralytin præsertim Scorbuticam: atq; summam ad quoscunq; Functionum animalium deficientium affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempè quorum Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphuris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita minùs congruunt; imò sæpiùs officiant: quæ tamèn Pituitosis (quorum Sanguis

guis frigidior plurimum Seri, paucioraq; elementa activa continet) maximè profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèr in die.

Mistura Pectoralis ℥ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, quâ comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppingunt, & in nixus excretorios instigant: Atq; ità hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. tèr in die.

Mistura Peruviana ℥ij.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarè Diarrhæam excitat. Assumantur ℥iv. tertiis quartivè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

N

Mistura

Mistura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. m.
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

Mistura Saponacea ℥vj.

℞ Sapon. Ven. raf. ℥j. dissol. in Aq. Puleg. ℥ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Prassio ℥j. Ol. Anisi gut. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tussimq; laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

Mistura Scorbutica ℥x.

℞ Aq. Raph. comp. ℥fs. Sp. Cochl. ℥iij. Elix. Prop. Tartarif. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥j. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quotiès Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βεγδυπεπσίαν, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumq; stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco solidiori, horà j. ante prandium, & cœnam; si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autèm, liquido, & longè à pastu bis in die; si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Mistu-

Mistura de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ℥fs. Sacch. albi ℥iij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

Mistura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; deniq; iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xxx. plus minus ex haustu vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ℥iij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur in Colicâ post Purgationem; addendo Laud. liq. q. f. pro re natâ.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥fs. adde Sacch. ℥fs. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. Dosibus, vase diligentè agitato.

N 2

Mistura

Mistura Tabularis.

℞ Cort. Pistach. ꝓvj. Nicot. ꝓij. Fol. Tuffilag. ꝓj. Ol. Anisi gt. viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

Nodulus Hystericus.

℞ Asæ foet. ꝓss. Castor. Camph. ā ꝓj. Ol. Succini ꝓss. m. f. Nodulus.

Naribus sæpè admotus Hystericis succurrit; Namq; Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit: & ne motus Convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ꝓj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℞ Balf. Peruv. ꝓj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moich. ā gut. iv. Camph. ꝓss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum Paralyticum.

℞ Ol. Succini Saffaph. ā ꝓj. Ol. Rorismar. Piperis ā ꝓj. m. Cum

Cum validâ frictione usurpetur ad partem primariò affectam; nequaquam verò ad secundariò patientem. Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat stratum super stratum in ollâ; digerantur per noctem tepidè: dein prælo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi; sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥iiss. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iiij. dissoluti) ℥j. col. adde Mellis ℥iv. coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi authoris) experimentum Orthopnæa & Asthmate laborantibus dicatur, Pulmonum infarctus expedit; eorumq; tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ℥ss. Scennæ ℥ij. Agar. ℥ss. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyssopi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ℥iij. Nicotianæ sicc. ℥j. Aq. font. ℥iiss. Aceti ℥ss. coq. ad ℥ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi

N 3

℥ij. col.

ʒij. col. adde Mellis ℥j. coq. iterum ad consistentiam, deligentè despumando.

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinq; Oedematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamvè inducentem, potentè Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ʒiij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Passula Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ʒss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. coq. in Aq. q. f. ad tertias, Col. adde Passul. Corinth. ʒij. Sacch. albi ʒ. Tart. Vitriol. ʒj.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: Exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur, quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiâ Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ʒiss. Pul. Glycyrrh. ʒiss. Sacch. cand. albi subtil pulv. q. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ʒj. Alum. usti, Panis cremati, Pul.
La-

Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis ā ʒij.
Mellis despumati q. f. ad conficiendam pastam.

Ad Dentes à fordibus sædis, à lapide dentali, quibuscunq; & inquisitionibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio laciniâ laneâ adhibeatur. Dentes verò ipsi, potius quàm Gingivæ affricari debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ʒiſs. Calami arom. Carbon. è Salice ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. f. f. Pastilli f. a.

Super prunas ardentes coniecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Petum Phthisicum

℞ Cort. Pistach. ʒiij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ folis ā ʒij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici ā ʒiſs. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel Cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibuta, siccata, & forcipibus scissa sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) manè & vesperi; ita ut Fumus ex Ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones; sedulo extuffiendq.

Pila Odontalgica.

℞ Asæ foet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā
gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa; atq; ibi de-
tenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere
sæpè solet.

Pilula Alexiteria.

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiss. Camp. Sal. Suc-
cini ā ʒss. Diacord. q. f. in Massam cogan-
tur; & ex singulis scrupulis Pil. iiij. confici-
antur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ʒss. Gum. Ammon. ʒiss.
Millep. præp. ʒj. Croci ʒj. Flor. Benzo: ʒss.
Ol. Anisi gut. iiij. Rad. Enulæ pulv. q. f. ad
Consistentiam pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & Ex-
pectorant.

Pilula de Ambrâ.

℞ Ambræ grif. gr. ij. Moschi, Sal. cc.
Croci ā gr. j. Opii gr. iiij. Bals. Peruv. q. f. m.
f. Pil. N^o iiij pro 3 Dosisibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò
symptoma si superveniat Febris continuis,
& Malignis, ab Opio cavendum. Vide Ju-
lap. Mosch.

Pil.

Pil. de Ammoniaco Stomachica.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒj. Myrr.
Sennæ Croc ā ʒss. Oxym. Scill. q. f. m. Co-
gatur in justæ consistentiæ massam.

Addi possunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. A-
nisi, Carui, Absint. Ment. Garyoph, &c.

Pil. Antemetica.

℞ Pul. subtil. Ment. ʒij. Absint. ʒij. Balauft.
ʒj. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. ʒj. Syr. Cy-
don. q. f. m. reducatur in Massam.

Pilula Arthritica.

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij.
Terebint. Ven. q. f. m. f. massâ, pro xvj. Do-
sibus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant;
fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentesci-
bilia subigunt, & per Urinam eliminant. De-
glutiatur dosis manè, & 4 pomerid. quotidie;
superbibaturq; haustus Decocti Edulcorantis,
vel è Lignis, vel Sacri.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini,
Mastich. Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cin-
nam. Nuc. Mosch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum
Tereb. Ven. q. f. cogatur in massam: for-
mentur exindè Pil N^o iij. è singulis scrupulis;
& Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, consti-
pant,

N 5

pant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compefcunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N^o iij. bis, vel sæpiùs in die donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

℞ Millep. præp. ℥iij. Gum. Ammon. col. ℥ifs. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balf. Peruv. à gr. xv. Balf. Sulph. q. f. m. f. massa.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tuffis chronica, Scrophulosa, & Phthifica; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferciuntur; atq; Turbercula cruda suboritura suspicari licet. Suman- tur iij. tèr in die superbibendo haustum De- cocti appropriati.

Pil. Benedicta.

℞ Aloes ℥ifs. Sennæ ℥ij. Afæ foet. Galb. Myrrhæ à ℥j. Sal. Martis ℥vj. Croci; Macis à ℥ifs. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. f. f. massa Pil. pro 40. Dosibus.

Sanguinem depauperatum, & inertem exal- tant, & acuunt; Humores limosos & subsisten- tes attenuant; & expurgant; Uteri vasa mu- co infarcta, & à muniis ferientia aperiant, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropri- ta; & Expertissimum, Fidissimumq; præstant remedium, ad inveteratam Mensium obstru- ctionem amovendam. Atq; licèt alvum sub- ducant, faciliè tamèn ferri solent, quia Vap-

ribus, & passioni Hystericae adversantur. Datur ʒj. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachectica.

℞ Gum. Ammon. purissimi in granis; Aloes lucidæ ā ʒvj Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ʒss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartarit. q. f. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardienti desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur, quia Vapores Hystericos non adedò respiciunt: nihilominùs verò calidiores sunt quàm suprâ scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidèm, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturq; quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibitò, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu, minùs reddantur efficaces.

E contra verò, sæpissime notavi Effectus fatis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis, evenisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc

hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depresso crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & coluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper assipulatur.

Pil. Camphorata.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℥ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. f. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativa.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N^o 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidem comparatæ, ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina aggravantem, Flatufq; Dolores & majorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita con-

quassa-

quassata in bullulas elevatur: Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N^o v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum lenitèr subducunt; novumq; ejus influxum præcavent. Ab omnibus autèm Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinentum est; quandoquidèm ista non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent. Febremq; accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℥ij. Ref. Jalap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. N^o xx. pro 4 Dosibus.

Optimè, & efficacitèr Purgant; mane primo sumantur, horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalica.

℞ Pil. Fat. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N^o v.

Vul-

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodius, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & consequenter fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralyfi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hytericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeata.

℞ Caryoph. ꝑ̄ss. Mac. Cinnam. ā gr. 45.
Rad. Serp. Virg. Chalyb. cum Sulph. præp. ā
ʒij. Sal. Chalyb. ʒi. Ol. Nuc. Mosc. gut. xxiv.
f. Pulv. tenuissimus qui cum Mellis q. f. formetur in Pilulas usualis magnitudinis.
Pro xxiv. Dosisibus.

Pil. Chalybeata Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ʒj. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. v.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ʒij. Castor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquisitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ʒj. & Syr. Pæon. q. f. contundendo in Mortario, elaboretur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24 Dosisibus.

Pil.

Pil. de Coccinellâ.

℞ Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. f. f.
Maffa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malig-
nis (præcipuè Diarrhæâ Symptomaticâ comi-
tatis) præscribi possunt.

Pil. Colica.

℞ Pil. è duob. ʒfs. Calomel. ʒfs. Ol. Suc-
cini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod, q. f.
f. Pil. N^o v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxiâ
esse deprehenditur. In Biliosâ verò quando
dolor sævus in uno quodam loco (præsertim
Ventriculo, & Intestinis superioribus) defiga-
tur; Alvusq; sit pertinacissimè clausa; & nul-
lum Clysmâ possit injici propter spasmum in-
testinâ retrahentem; hæ Pilulæ in subsidium
venire solent: primò enim dolorem sedant, &
spasmum solvunt; dein motum peristalticum
fortitèr stimulant; & materiam morbosam ex-
terminant. Quod si primâ vice exhibitæ (proût
sæpè evenit) operationem non sortiantur (Fo-
tibus carminativis non interim neglectis) repe-
ti debent, ut operatio sequatur: quamprimùm
enim per intestina viam sibi faciunt; Spasmus,
& morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph.
Mastich. ā ʒj. Ambre grif. ʒfs, Mosc. gr. vj.
cum Succo Major. f. Pil.

Contra

Contra Apoplexiam detur ℞j. vesperi, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Crocea.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℞iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N^o xij.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam temperando, ejusq; transfudationem præpediendõ; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demum membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur Pil. j. tẽr in die superbibendo haustum appropriatum.

Pil. Diaphoretica.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℞iss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ℞ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. f. formetur in Pil. N^o xxx.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamèn pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoàd operandi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur N^o v. tertiis, quartis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum vehiculo idoneo.

I. Pil. Diuretica.

℞ Pul. Apum. ℞ij. Sal Prunel. ℞j. Sal. Succini

cini volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. do- fibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Re- nes stimulant; Mucum & Arenulas expur- gant; Urinamque potenter cient. Porro vespe- ri exhibitæ egregiè subveniunt Aquarum Tun- brigentium potatoribus, quoties aquæ epotæ, aut propter pituitosas obstructions defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu corporis restitantes, non satis copio- sè redduntur. Duo verò sunt Practicis obser- vandi casus, in quibus hujusmodi acria mini- mè conveniunt. Primò quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob febrilem intemperiem, aliamvè acrem sanguinis diathesin, quæ Spiri- tus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispat, & meatulos ocludit: atque in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio, Laxan- tia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò quando non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras ne- stunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum con- fortantia rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. Pil. Diuretica.

℞ Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. ʒi. Can- tharid. ʒss. Tereb. q. s. form. Pil. N° ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Pil. Dysenterica.

℞ Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb- col. q. s. f. massa Pil.

O

Pere-

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit ; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere , & affluxum sistere ; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compefcere posse videntur. Dos. ℞i.

Pil. Ecpbractica.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloëphang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ā ℥iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℥ij. Elix. Prop. q. s. f. massa pro 16. Dosibus.

Vires obtinent Mist. Ecpbract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi , vel quotidie , vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagoga.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. s. m. f. Pil. xvij. pro vi. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore , quoties irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ʒiss. Castor. Flor. Benzo Sal. Succini ā ʒss. Camph. Croci ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. reduc in Massam , & confice Pil. N^o 3. è singulis scrupulis.

Pil. Febrifuga.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph.

diaph. ʒi. Sal. Absint. ʒſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licet non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidivâ) proſtigandam, quum Corticem Peruvianum fruſtrâ priùs tentaffem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

Pil. Gemmea.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. ā ʒſs. Ol. Cymini gut. iv. Balſ. Peruv. ʒi. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. adverſus Colicam.

Pil. Gentiana.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent. ʒi. Syr. è Roſ. ſic. q. s. f. Pil.

Contra Febres Intermittentes, & ad Ventrículum roborandum.

Pil. Gileadenſes.

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒi. Balſ. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒi. f. pulv. qui Balſ. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas pro xij. Doſibus.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & chronico lateris dolori, & Tuſſi obnoxiiſ, commodè præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt; inſarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda diſcutiunt; Fibrillarum tonum ſtabiliunt; Vaſorumque rupturas reſarciunt. Dentur manè & veſp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloës ā ʒifs. Balf. Peruv.
q. s. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult, quòd Aloës in
hâc misturâ omnem suam amaritudinem de-
ponit.

Ad affectus Ventriculi frigidos. Dos. ʒfs.
ante cœnam.

Pil. Hemoptoïca.

℞ Pul. Ling. Cerv. q. v. f. massa Pil. cum
Balf. Gilead.

Medicus qui communicavit, valdè effica-
ces, & certò expertas esse affirmavit. Dos. ʒi.
ter in die.

Pil. Hydragoga.

℞ Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gut. ij.
Mithridat. q. s. m. f. Pil. N° 3.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri so-
lent cum aliquali Patientis angore, & duabus
tribusvè vomitionibus: post aliquot verò as-
sumptas doses, vim suam Emeticam omninò
deponunt, & per inferiora tantum purgant.
Tâm potenter verò, & confertim operantur,
ut sæpiùs (non sine stupore) notavi 12. aut 15.
sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse;
totalemque operationem intra duarum hora-
rum, ab assumptione, spatium, penitus pe-
ractam esse. Atque Neotericorum licèt jam
passim invaluit opinio, nullam uspiam dari E-
lectivam Purgationem; Experientia tamen ir-
refragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilu-
las humores præcipuè, & quasi Specificè, aquo-
sos prolificere. Ideoque Anasarcâ laborantibus
mirum quantum opitulantur: Tumoribus a-
quo-

quosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Febrì crìsin molienti; sed Serì copìæ, Sanguinisque fusìoni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & siccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hysterica.

℞ Galb. col. Asæ fœt. Myrr. ā zj. Castor. Camph. Sal. Succini ā ℥ss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. s. f. Massa, cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ℥ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusiùs sub titulo Julap. Hyft. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tum ab iis omninò abstinendum erit. Exhibetur ℥i. pro dosi cum Julap. Perl. Hyft.

Pil. Japonica.

℞ Ter. Japon. pulv. zij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis

O 3

guinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re natâ. Dos. ʒi. ter in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinil. ā ʒss. Sapon. Ven. ʒij. contundendo f. Pil.

Præstantes sunt, & expertus laudo. Detur ʒss. pro vice ter in die usque dum devictus sit affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obstructio obstiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Res. Jalap. ʒi. Ol. Junip. gut. vi. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N° 16. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvi. Turpet. ʒiiss. Aloës, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Hermodact. Myrr. Mithrid. ā ʒiss. Mosch. Ambr. grif. ā gr. xv. Fol. Auri N° 12. Tereb. Ven. ʒiiss. cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Massa Pil.
Dos. ā ʒss. ad ʒij.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ʒss. Extrac. Rudii gr. xv. Res. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. i. Syr. Ros. Sol. q. f. f. Pil. N° 5.

Manè assumptæ commodè operantur; atque exhiberi possunt, ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis
Ha-

Habitum obsidet ; Serum salino-fixum Scorbutum infert ; Succiacres Ulcera vellicant ; Ichor polluens cutim afficit ; demumque ubi Vermes infestant.

Pil. de Myrrhâ.

℞ Pul. Myrr. ʒi. Croci ʒi. Bals. Peruv. ʒss. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ʒij. Stomachicæ sunt ; Pectorales ; Alexiteriæ ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci ʒss. Ol. Junip. gut. xvi. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valdè erant familiares, & plurimùm æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ suprâ dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ʒss.

Pilula Nigra.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ā ʒi. Pic. liq. ʒij. vel q. f. f. Pil. N° 36.

Attenuant, incidunt, calefaciunt, & optimè conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ, & Pectore educendum ; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dof. N° 6. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℥iv. Sal. CC. Vitel. Ovi. q.
f. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre
& Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè
pungentes, & respirationem inhibentes (Stit-
ches Anglicè dictos) atque etiam ad Pleuriti-
dem ipsam (post debitas Sanguinis evacuatio-
nes) commodissimè præscribuntur. Dof. ℥ss.
ter in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℥i.
Flor. Benzo. Croci ā ℥ss. Sacch. candi albi
℥ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog.
in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso
infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, li-
berant: Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi
(dùm adhuc in primo tantum stadio versatur;
& antequam Febris Hectica accenditur) ap-
tissimè conveniunt. Dof. ℥ss. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendentis ℥iss. Sal. CC.
℥ss. Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstru-
ctiones indè natas excutiunt; circulationem per
partem affectam restitunt; Spiritus labantes
reficiunt; & Expectorationem promovent: id-
eoque fructuosè (post debitas Venæsectiones)
Pleuriticis exhibentur ad ℥i. quartis horis.

Pil.

Pil. Pleuritica.

℞ Pul. Sang. Hirci ꝑss. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel CC.) Sal. Succini, Camph. ā ꝑss. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Eisdem operandi intensiones implent, ac superiores Piceæ. Porrò utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolunt; & Urinam cient. Dos. ꝑi. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychresta.

℞ Aloës lucidæ, Scammon. præp. ā ꝑiij. Troch. Alhand. ꝑij. Mastich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloë, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formentur, cui reliqua dein subtilissimè pulverata immisceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv. vel ꝑss.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ꝑi. Bals. Sulph. q. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimque molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit,

O 5

ac

ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒi. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ʒij. cum Syr. de Artemif. q. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfit, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dof. ʒi. vel ʒfs.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒfs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinnentur Pil. N° 60.

Dof. N° 6. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. Pul. ʒij. Galb. col. q. f. f. Pil. pro xxiv. Dof.

Aliquando hunc salem coegi in Pilulas Mellis

lc

le solo: atque tunc unica Pilula (summè delicatulis non ingrata) pro dosi sufficeret.

Pil. Salina.

℞ Sal. Absint. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ā gut. i. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N° 8. pro 4. Dosisibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℥ss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. f. f. Pil. N° 5.

Earundem ferè sunt virium ac. Pil. de Mercurio dulci.

Pil. Smegmatica.

℞ Sapon. Ven. zij. Ol. Anisi gut. viij. contundendo f. Pil. N° xxiv.

Renum, & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam, & Ictericum egregiè valent. Dos. N° 6. & Superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒi. & Vini albi lbi.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ℥i. Bals. Gilead. q. f. f. Massa pro 4. Dosisibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leptothymiam, nonnunquam & Hystericam passionem

tionem patientibus. Moschi, Zibethique oc
 Hypochondriacæ suffocationi obnoxias Mul
 res repentinâ Syncope exanimat ; tantum ve
 abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sit
 istiusmodi Fæminis, ut etiam paroxysmos H
 stericos efficaciter sistant, & refrænent, inq
 Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè con
 nire duxi, quoties Spiritus non ob copiam
 & turgescenciam efferatò exploduntur ; sed
 penuriam, & vacillationem, in confusiones
 buntur : Moschus enim Sanguinem potent
 exagitat ; Spiritusque valdè reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℞ Spicæ Nardi ʒi. Asæ fæt. Ent. Vener.
 ʒfs. Ol. Succini gut. viij. Bals. Peruv. q. s.
 Pil. N° 3. è ʒi.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ʒiv. Croci, Pip. longi, Ra
 Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ʒi. Galb. ʒiv. Tinc
 Myrr. q. s. f. Pil. N° 36.

Pil. Stomachica.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒ
 Garyoph. Pip. longi, Flor. Balauft. ā ʒfs. E
 trac. Gent. ʒifs. Elix. Propr. Tartarifati q.
 f. Massa, & quò diutius in ventriculo commo
 rentur, Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & roborant ; eju
 que fastidium detrahunt ; Coctionem juvant
 Vomitum sedant. Qui Ventriculo debili ca
 lesa

lesacientibus succurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis abstineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, non verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachica Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℥i. Ref. Jalap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarif. q. f. f. Pil. N° 5.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentur horâ decubitûs: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Styptica.

℞ Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni, Camph. ā ℥ss. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil.

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphurea.

℞ Pul. Glycyrrh. ʒij. Massic. ʒi. Bals Sulph. Anisati q. f. f. Massa Pilularis.
Ad Affectus Pectorales.

Pil.

Pil. Sylvii.

℞. G. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℥i. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥i. Ref. Jal. Scammon. præp. ā ℥i. Ol. Fœnic. gut. v. Elix. Propriet. q. f. m. f. Pil. N° 5.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres, pluresve sumat subindè post cœnam cubitum iturus æger: aut manè Stomacho vacuo 5. vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞. Mosch. gr. vi. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥i. Garyoph. Croci ā ℥ss. Consec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro 3. Dosis.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione factâ, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthinâ.

℞. Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. coctæ) ℥ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ℥ss. f. Pil.

Stypticæ sunt.

Placentæ Purgantes.

℞. Amygd. dulc. excort. ʒvi. Pul. Rad. Jalap.

lap. ziiij. Ref. Jalap. zss. Sacch. zx. Mucilag.
Tragac. q. f. f. Placentæ pro vi. dosibus adden-
do Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio alba.

℞ Tereb. Ven. ziiij. (vel zss.) Ol. Nuc.
Mosch. gut. ij. dissol. in Vitello Ovi : tunc
adde Vini albi ziiij. Syr. Alth. zi. m. & col. X

Potio de Ammoniacò.

℞ Gum. Ammon. ðij. dissol. in Aq. Hyf-
sopi ziiiss. col. adde Elect. Lenit. zss. Syr.
Ros. Sol. zi. Sal. Prunel. ðij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ðij. dissol. super pru-
nas in Aq. flor. Samb. ziv. adde Mannæ ziss.
Syr. Ros. Sol. zss. col. pro dosi.

Gratum, mitissimumque remedium est, ad
alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. zss. Zinz. gr. ij. Sal. Tart.
gr. xij. Vini albi ziiij. Syr. Ros. Sol. zi. Syr.
Domest. zss. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituen-
dam, cl. Sydenham vult, primò ea solum Ca-
thartica esse usurpanda, quæ & fortiter, & ce-
leriter operantur. Secundò, Singulis diebus
esse exhibenda, nisi quòd (ob nimiam debili-
tatem corporis, sive propter Cathartici præce-
dentis

dentis operationem plus fatis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertiò, à Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Ettmulleri dicentis, isti Hydropicis commodius institui Purgationes Lunâ decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mi. Sennæ ℥ij. Sal. Tart. ℥i. coq. in Aq. font. t̄bs. col. ℥iij. dissol. Mannæ ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥ss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi N° j. Syr. Ros. Sol. ℥vi. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ij. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabbarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℥i. vel ℥ss. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. ℥v. m.

Resolutas Intestinelorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo, alvi profluvio felicissimè medetur.

Potio

Potio Sancta.

℞ Gum. Guajaci pulv. ℥ss. dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ss. Aq. Fumar. ℥ss. Syr. Ros. ℥ss. m.

Eodem modo ex quibuscumque Resinis parari possunt potiones.

Contra Arthriticos, aliosque vagos dolores specificè valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali molestiâ per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ℥ss. Rub. Tinctor. Mumie à ʒi. Terræ Sigill. ʒi. Aq. Scabiösæ, Buglos. Succ. Granator. à ʒi. m.

Potio Warwicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. à ʒss. Aq. Cichor. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Ros. Sol. ʒi. m. f. potio albescens.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwerferus) tractu temporis Aeri expositum, pravam, & quasi malignam induit naturam; sumptumque intra corpus; Cordis angustias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, si vel singulis, duobus, vel tribus mensibus, recenter illud conficiamus. Vel jam paratum vetustum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiam absque illo) per unam, vel

alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; Iterumque (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absque ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. ℥ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia dosin æquabit ℥i. Radicis Gialappæ.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat à pulvere Warwicensi: inter cætera verò Februm Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando vomitionem ciet.

Ptisana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Raf. CC. Ebor. ā zij. Passul. Sol. ℥iss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℔ij. col. dissol. Sal. Nitri ℥iv. Syr. Viol. ℥i. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ℥vi.

℞ Granor. Chermes ℥i. Sant. rub. Rad. Torment. ā ℥ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā ℥i. Manûs Christi perl. ℥iij. Fol. Aur. N° iij. m. f. pulv.

Pulv.

Pulv. Alexipharmacii ʒi.

℞ Lap. de Goâ , Lap. Contray. Pul. Gascon. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur: Spiritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosâ rerum supellectile fit conflatum. Alexipharmacii enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) substantiâ ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiâque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles: Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidem erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambra comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒi. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vi. dosibus; Ad Cordis tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ comp. ʒſs.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Terr. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒſs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit; Intestina confortat; Diarrhœam symptomatîcam Variolis, Fœbribusvè malignis supervenientem egregiè reprimit.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒi. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒſs. Ol. Absinth. gut. iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vi. Rhab. gr. iv. Calomel. ʒſs. m. f. pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi à ʒſs. Ol. Amygd. dulc. gut. xvi. f. pulv. pro viij. Dosis. Vide Decoct. Malvæ, & Emulf. Arab.

Pul.

Pul. Aromatici ℥s.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph.
Zinzib. ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic.
dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvi. Sacch.
alb. zij. f. Pul, pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul, Peptico,
quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abrotani ā ℥s. Gum.
Guajaci, Sacch. albi ā ℥i. Ol. Saffaph. gut. j. m.

Detur manè, & 4. pomerid. cum Decocto
Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris;
vel Decocto Sarsæ, si calidioris, per totum
mensem Martium, & Septembrem, ad præca-
vendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℞ Flor. Balauft. ℥s. Cinnam. Nuc. Mosc.
ā gr. iv. Cocceinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥i. m.
f. pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide
Julap. Astring.

Pul. Aurantiorum comp.

℞ Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr.
xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip.
gut. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pitui-
tam corrigit; Flatus discutit; Spasmm sol-
vit; & Colicæ post purgantia, ubi ex usu sunt,

præmissa) feliciter medetur. Sumatur tēr in die; Superbibaturque haustus Decocti Febrifugi amari.

Pulv. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥i. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitūs fættore; Orthopnæā; Tussi ficcā; Thoracis, Laterisvè dolore; Marcure, & virium languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pul. Bezoartici nostri ℥i.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goā, Lap. Contray. Bezoar Oriental. ā gr. v. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥i. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Jucundissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vidè) vires æmulatur: de Catarrho verò consulatur Linim. Cephal. Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur; & post 24. horas pectine denuò eximatur.

Pulv.

Pulv. Cardialgici ℥i.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ) ℥ss. Ocul.
Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā ðiv. Ol. Nuc.
Mosch. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. do-
sibus.

Pulv. Carminativi ℥ij.

℞ Sem. Anisi, Fænic. dulc. ā gr. xxvi. Nuc.
Mosch. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Ga-
ryoph. ā gr. vi. Maltic. ði. f. Pulv. pro vi. do-
sibus.

Iisdem usibus infervit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Casum.

℞ Tegul. Hibern. Mumia ā gr. xij. Sal. Suc-
cini, Sal CC. ā gr. iij. m. f. pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumia,
dum ait, quod Mumia quæ ad nos hodiernâ
die transportatur, Cadavera sc. nigricantia lin-
teo involuta, sæpissime sædissimâ morte defun-
cta, nil minus sunt quam vera Mumia Ægy-
ptorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utili-
ter in corpus humanum assumi, quin magè
plurimum obeffe, possint.

Vide Decoctum Traumat. & mist. de Sperm.
Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod
Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus Communis.

℞ Res. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sen-
næ, Crem. Tart. ā ðss. Ol. Garyoph. gut. j.
m. f. Pulv.

P 4

Haud

Haud multum differt à pulvere Diasennæ ; sed contractior est , & me iudice , illi præstat.

Pul. Chalybeati ʒx.

℞ Rubig. Martis ʒviiij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ʒi. Sem. Anisi ʒv. Mac. ʒiv. Sacch. albi ʒx. m. f. Pulv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Ictericum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & paupere profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, adeò massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè per vel minimos usquequaque canaliculos fluens refluensque omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicet ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum ruinosum; Frustrâ tunc à Remedio (licet tam generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rosam emarcidam in florentem reducere cõparetur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quod Praxeos meæ seriè atten-

attentè retrospiciens, rarò, aut nunquam observavi insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senibus uspiam obtigisse.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoa. ℥vi. Bals. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro vi. dosibus.

2. *Pulv. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ℥ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. pro j. dosi.

Pulv. Consolidæ comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano ficcati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cérvini ā q. s. f. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum, si detur ad ℥i. vel ℥ss. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis: In Pueris verò subindè sponte suâ, ætatis progressû, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne sit immedicabile malum.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ꝑi. Zinz. Flor. Sulph. ā ꝑss. f. pulv.
Parum hujus in narem dolori oppositam Pa-
tiens attrahat; & protinus super lectum se con-
jiciat: tantâ enim acredine illum primò percel-
let, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & con-
cutere illi videbitur: vix sternutationem tamen
excitabit, sed ingentem feri quantitatem extra-
het: mox stuporem leviculum inducet; & den-
tium dolorem profligare rarò faller.

Pulv. Demifricius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ꝑss. humectetur per vices
Olei Tartari pari quantitate; fiat pasta; cui ad-
de Tartari albi ꝑij. Panis ad nigredinem usi
ꝑij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore
infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali
figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncque
firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem
generare solent: sed laxæ, flaccidæ, cruentæ,
minusque aptè Dentibus adhærentes; adeoque
externis injuriis ad sensilem Dentis partem adi-
tum permittentes, nec commodum nutrimen-
tum suppeditantes; sed prorsus laudabile per-
vertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoreticus.

℞ Rad. Serp. Virg. Contrain. Angel. Hi-
span. ā gr. v. Myrr. gr. iij. Croci gr. ij. m. f.
Pulv. ꝑi.

I. Pul.

1. *Pul. Diuretici* ℥ss.

℞ Lap. Prunel. ℥i. Test. Ovor. calcin. ℥ij.
Sal. Succini ℥i. Sacch. albi ℥ij. m. f. pulv. cu-
jus dosis ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret. Ni-
trosum.

2. *Pul. Diuretici* ℥ij.

℞ Sem. Anisi ℥iss. Sal. Succini ℥ss. Ol. Nuc.
Mosc. gut. iij. f. Pul. pro iij. Dosis.

Optimus Salem Succini tum conservandi,
tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri
duplo misceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℥i. Coral. rub. Ocul. Cancr.
Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, &
Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concen-
trantia locum habent: Utrum verò illud un-
quam deprehendatur extra primas vias, necnè,
nondum satis compertum habeo. Observabile
quidem est Juscula carnea, si diù sint (ad cor-
ruptionem) asservata, acescere; exindeque
probabile forsan ducatur argumentum, succos
in corporis recessibus oclusos & corruptos
aciditatem contrahere: Hoc verò si concesserim,
nullatenus tamen sequitur, Edulcoran-
tia Terrea tales succos tam longè diffitos cor-
rigendo paria esse; quippè quorum vis omninò
in primis viis absumi solet: adeoque in san-
guinis massam, & corporis habitum pervenire
ne-

nequit. Si Experimentiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nociuo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequenter à Testaceis, & Cretaceis omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi; quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contrà verò rarò Adultis utiliter data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m.
Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemius.

℞ Troch. Viper. ʒi. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus Intermitentes profligat.

Dof. à ʒi. ad ʒij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒi. m. f. Pulvis subtilis

lis de quo cochlear medium ante cibum deglutiat.

Magis compositus fit hoc modo. ℞ Euphrag. ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. ℥ij. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥i. Sacch. ℥i. m. f. pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi. Maximè enim inter dormiendum, Cerebrum imbibit Medicamenta (Sanguinis vehiculo) sibi allata.

Pul. Febrifugi ℥ij.

℞ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥i. Flor. Chamæm. ℥iiss. f. Pul. pro viij. Doibus.

Pul. Gravidar.

℞ Croc. Mart. Astring. ℥ss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum, optimè infervit. Detur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pul. Hamoptoici ℥iss.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ℥ij. Terr. sigil.

figil. Lap. Hæmatit. ā zi. Sacch. Ros. zvi. m.
f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano com-
munes; & exhiberi potest commodissimè ad
zi. cum Lacte Alinino bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam zi.

℞ Croci Mart. astring. ℥ss. Sang. Drac. gr.
v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f.
pulv.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj.
Sem. Anisi ā zi. m. f. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit,
Tormina sedat, & partes consolidat. Infans
capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam
adversus tum Dolorem, tum Flatum Hæmor-
rhoïdalem. Adulti capiant zss. vel ℥ij. ex
haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr.
iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc.
gut. j. m.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, &
quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis
in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici zss.

℞ Rad. Bryon. albæ zi. Rad. Pæoniæ flore
albi-

albicanti zij. Castorei ℥ij. Sal. Succini ℥i. Ol.
Succini gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat
(quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed
& insuper eos à copulâ heterogeneâ extricat,
& depurat; Cerebrum ipsum firmat; totam-
que Systasin Nervosam roborat: atque idè
istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præ-
cipuè affici videtur; & morbus in Epilepsiæ ty-
pum tendere minatur; summo solet esse emo-
lumento. Dos. zfs.

Pulv. Incrassans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac.
Glycyrrh. ā gr. v. f. pul.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Lacce Comp. 3vi.

℞ Croci Mart. astring. ziiij. Gum. Lacce
zij. Sang. Drac. zi. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea con-
tra quascunque Hæmorrhagias internas præ-
scribitur: speciatim verò ob notabilem vim si-
stendi Urinam sanguineam, miris elogiis cele-
bratur. Dos. zfs.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum leni-
ter, & sine molestiâ subducens. Cremor Tar-
tari enim optimum est Sennæ Correctorium.
Dos. ā zfs. ad ℥ij. vesperi.

Pulv.

Pulv. Majorana Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v.
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saf-
saph. gut. j. m. f. pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus laxè subfi-
dentes aperit; & Pituitâ obstructos referat:
Spiritusque saburrâ onustos depurat, & torpi-
dè stagnantes exuscitat. Ideoque ad Affectus
Soporosos, & Paralyticos exoptatissimum est
remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ℥ij.

℞ Mastich. Olib. Terr. Japon. Flor. Sulph.
ā gr. v. Sacch. candi albi ℥i. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.
Mastich. æmulatur. Detur horâ 4. pomerid. &
horâ decubitûs, cum hauſtu Decocti Cyno-
glossi.

Pulv. Millepedum Comp. ℥i.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci gr. iij. Flor.
Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol.
Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad asthma, sed inutiliter;
forsan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pul-
mones frigidiora poscebant. Utcunque verò in
Orthopnæâ à frigidâ, tenacique colluvie (Bron-
chia opplente) ortâ, efficax omninò est, &
optatissimum remedium: Potentissimè enim
Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De
his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv.

Pulv. Myrrhæ Comp. ʒj.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v.
Crocī gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j.
m. f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nitrosi ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiss. Cinnab. Antimon. ʒss.
Sacch. albi ʒss. f. pul.

In Febris præscribitur, ad fervorem, & si-
tīm temperandum; Urinamq; ciendam. Dof.
ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschatâ Comp. ʒiss.

℞ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Ga-
ryoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorimar. Flor.
Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat, Pepsin juvat; Cere-
brum confortat, & egregii usûs est ubicunque
Caput sympatheticè malè patitur à Vètriculo.
Sumatur. ʒj. post pastus; & vesperi immedia-
tè ante Somnum.

Pulv. Odoriferi ʒiss.

℞ Ligni Rhod. ʒss. Sant. citr. Flor. Ros. Da-
masc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel.
Hisp. ʒiv. Mac. ʒss. Bals. Apoplect. ʒss. Ol. Ga-
rioph. gut. vj. f. pulv. crassus. Ad Spiritus recre-
andos; & ad delitias.

Q

Pulv.

Pulv. Odori Damasceni ℥ij. ℥iv.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Cal. arom. Cyperi
 ā ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc. Nuc.
 Mosc. Garyoph. Styr. calam. Benzo. Labd. ā
 ℥ij. f. Pulv.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol.
 Nuc. Mosc. gut. j. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibea-
 tur vesperi & mane cum haultu Decocti Ce-
 phalici.

Pulv. Panchymagogi ℥iij.

℞ Crem. Tart. ℥ss. Sennæ ℥j. Rhab. ℥vj.
 Scammon. ℥ij. Mac. ℥ss. f. Pul.

Hic pulvis à Pharm. Leovard. ejusque dosis
 à ℥ij. ad ℥j.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh.
 Sem. Anisi ā gr. v. Sacch. candi ℥j. m. f. pulv.
 Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ss. Anisi, Fænic. dulc. ā
 ℥iv. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ā
 ℥j. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv.
 pro 16. dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Passus
 ad-

adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi, Item genarum suffusio, segnities, somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus Coëtionis læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginofam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut inspergatur super panem tostum Vino madefactum, & statim à Prandio, & Cænâ comedatur.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Corall. alb. Margarit. ā ℥ss. f. pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.
Usurpatur in Julapiis perlatis.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℞ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ comp. ℞j.

℞ Cran. hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℞ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali coactus hic Pulvis, adversus Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Pul. Splanchnici ℥j.

℞ Cort. Fraxini ℥ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Flatus spasmodicos reprimat; languidam cibi Appetentiam exuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat. Quemadmodum Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque licet externæ sint, & Remediorum applicationi fat pateant; nihilominus admodum sunt pertinaces, & curatu difficiles; Ità pariter existimare fas est affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis Ventriculi; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atq; deinde cum Interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax; nil mirum si pertinacissima sit, & ferè immedicabilis.

Assumatur dosis manè & 4^{ta} pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Helleb. albi ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. pulv.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineunt; atque ità humores viscosos antea impactos incidunt, è locis suis excutiant, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro

rebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantùm, & vicinis partibus eliciuntur.

Pul. Stomachici ℞viiij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℞j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞iv. m. f. pulv. pro 4. dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Eruçæ, Offium Gallinæ in clibano ficcant. ā q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissimè multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum è cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra

Q 3

Stru-

Strumas exhiberi, præcipuè circa Lunæ decre-
menta.

1. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā ʒj. Lap.
Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ā
ʒss. m. f. pul. ad internas hæmorrhagias.

2. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi,
Hyoscy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv.
f. pul. pro viij. dosibus.

Pul. contra Syncopen.

℞ Spec. Pleres-Archontic. ʒij. Sacch. Perl.
ʒj. m. f. pulv.

Pul. Tartari comp.

℞ Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauft. ʒj. Sp. Vi-
trioli gut. vj. f. pulv.

Biliofos humores in Ventriculum suffusos
corrigit; Acidum naturale restituit, & tonum
laxatum firmat: atque ideò probati usus est
quandò colluvies amaricans nauseam, inappe-
tentiam; bradypepsiam, vomitum, aut diar-
rhœam infert.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) singu-
larem refert historiam de se ipso, quòd alvi flu-
xum per 4 menses passus, tandèm intra paucos
dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille qui-
dèm Pituitam & Melancholiam causatur, de-
ceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob hu-

humorum acredinem, ramenta Intestinatorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. Theriacalis 3v.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ʒj. Mac. Pip. longi, Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acritoniam, etiam in minimis interdum efficacissimam, Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem: Humoribus verò in singulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione Vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ʒj. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii 3vij.

℞ Crystall. Tart. Lap. Percar. Ocul. Caner. ā ʒj. Sal. Succini ʒfs. Sacch. albi ʒiif. f. pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Dos. à ʒfs. ad ʒj. contra Affectus Nephriticos.

Pulv. Viperarum comp. ʒj.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Ictericum.

Q 4

Pulv

Pulv. Uvularis ℥ss.

℞ Terr. Japan. Flor. Balauft. ā ℥ss. Alum.
Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi
est, ut Linguâ speculo oris depressâ, pulvis,
ope fistulæ, insuffletur Uvulæ; & operatio pro
re natâ repetatur.

Rob Acacia.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum
perfectè maturorum, q. v. macerentur in A-
quâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cri-
brum; factâque superfluç humiditatis evapora-
tione, additoque Sacchari medio pondere; coq.
in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non
infimum) tenere, jure merito debet.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Margar. præp. ℥j.
m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimope-
rè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarum-
vis ℥xij. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccul. Aromatic. ℥iss.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥ss. Mac. Gary-
oph. ā ℥ij. f. pulv. crassus pro sacculo rotundo.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, calefa-
ctus Ventriculo applicetur; ad calorem natu-
ralem resuscitandum; Appetitum, & Digestio-
nem juvandum; Vomitumque sedandum.

Sac-

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem Cymini, Sem. Mil. fol. ā ℥ij. Sem. Nigel. zij. Salis ℥vj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput: Vel Capiti raso calidissimè applicetur.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulæ relaxationem, & Gulæ inflammationem. De Catarrhorum autèm defluxione vide Linim. Cephal.

Sacculus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā Mj. Furfur. Sal. ā Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ss. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. ā zij. Balault. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā zij. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immerfus calidissimè adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi ā ℥ss. f. pulv. crassus, sacculo indendus, & super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Q 5

Scut.

Scut. Cardiac. ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. ā ℥ſs.
Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem.
Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā
℥ſs. f. omnium pulvis craſſiuſculus carpto goſ-
typio excipiendus, quocūm & panno fericeo
rubro interpuncto fiat ſacculus, qui Collo ap-
penſus geſtetur ſupra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iſs.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Calami
arom. ā ℥ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand.
Nuc. Moſch. Mac. Benzo. Styr. calam. ā ℥j.
Ol. Aniſi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. pul. craſ-
ſus.

1. Scut. Stomachic. ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. ā ℥iſs. Herb.
ſicc. Ment. Abſint. ā ℥ij. Sem. Coriand. Carui
ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch.
Macis, Garyoph. ā ℥ſs. f. pul. craſſ.

2. Scut. Stomach. ℥x.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. arom. ā ℥ij. Cubeb.
Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. Styr. cal. Benzo.
ā ℥j. Ol. Carui, Ment. Rhod. ā gut. ij. Abſint.
gut. j. f. Pulv. craſſus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ℥iv. Hepat.
Herb.

Herb. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā
 Mij. succi Fumar. ℥ij. Sennæ ℥j. Tamarind.
 ℥ij. Seri Lact. Cong. iij. coq. ad ij. & ritè de-
 puretur.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℥ij. Cerevis. tenuis ℥ij. Vini albi
 ℥ls. f. Serum posseticum, cui incoq. Herb.
 Lujul. Mij. col.

In febribus ardentibus, non tantum biliosos
 acres humores Ventrículum miserè torrentes,
 sitimq; intolerandam, cum languore acerbo
 excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed
 & etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bul-
 lientem reprimat; crassè contextum liquat; &
 recrementa adusta per urinam exterminat. Bi-
 batur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ss.
 infunde leni tepore per noctem in Seri lact.
 ℥ls. manè coq. ad ℥ij. sub finem addendo
 Sem. Carui ℥ss. Mannæ ℥ij. col. dissol. Syr. de
 Artemis. ℥ij. m. pro iv. dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar.
 Nasturt. aq. Acetosæ ā Mj. contus. adde Seri
 Lact. ℥ij. Liquor expressus coquendo depu-
 retur.

Ser

Serum Tamarindinum.

℞ Tamarind. ℥ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & ſeparetur (per colaturam) coagululum.

Aliquantò acidius eſt, quàm illud Lujulatum; ideoque potentius ſitim tollit, ſed quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porrò prius illud magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc ſi alvus ſit nimis occuſa. Propinentur ℥iv. tèr, vel quatèr in die.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gall. ℔ij. Sem. Carui candeſact. ℔ſs. Spec. Arom Roſ. Lætif. Galeni ā ℥ij. infunde 14 dies. Col. adde Moſch. & Ambr. grif. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. deniq; admisce Fol. Auri q. v.

Succus attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. ſ. in maſſam contuſ. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (poſt panes extractos) indita ſtet 6 horas; dein maſſâ in colum effuſâ, liquor clarus effluat.

Quibus contigit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à ſuccis crudis abſtinere debent: ideoq; talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum Sanguinem &

Hu-

Humores diluit; eorumq; acrimoniam corrigi-
git; Scorbuto calido imprimis idoneum est; &
Affectibus cutaneis egregiè medetur. Biban-
tur ℥iv. vel vj. tèr, vel sæpius in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℔bj. Sacch. albi
℥ij. m.

Si ex virium prostratione; squalenti corporis
habitu; & colore ad citrinum vergente, certò
cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse im-
modicum; & moderari debere; Hoc parabile
Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsi-
dium venire potest: atque magni cujusdam Me-
dici magnum fuit Secretum. Dos. ℥ij. bis in
die. Riverius ait Decoct. Millefolii in potu or-
dinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. do-
lorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ
Becabungæ à Mij. simul contusis affunde Aq.
Raph. comp. tenuis ℔ss. f. expres. fortis.

Cl. Willis asserit, se sæpè cum successu præ-
scripsisse Dos. ℥ij. tèr in die.

Succorum Scorbuticorum ℔vj.

℞ Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon.
à ℔bj. Acetosæ, Limon. Vini albi à ℔ss. stent
frigidè ad subsidentiam: liquori limpido de-
cantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric.
Magistr. Sacch. albi à ℥iv. Sp. Cochl. ℥vi. m.
Herbarum Succu Sanguinem falsum, aspe-
rum,

rum, torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliosa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum corporis arefactum & strigosum, molli humore reficiunt: Atque (me iudice) in Antiscorbuticorum familiâ faciliè primas tenent; eoque magis quòd nullâ coëctione, aliòvè artificio nequaquam detorti, in Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ transferuntur.

Vere autem magis sunt proficui, quàm aliis anni temporibus; idque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμων, & renovationem sanguinis ex se instituens facili negotio potest adjuvari, sed & insupèr quia Succici ipsi sunt reverà longè efficaciores; uti observat Sim. Paulli inquit; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè sese fale volatili commendant; veluti *δοκιμασία* est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ℥iv. mane & 4. pomerid.

Suff. ad Catharrum ℥ss.

℞ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Bals. Tolut. ā ℥ij. f. pulv. crassus.

Si Catharrhus induxerit Asthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ss. Labdani ℥ij. Mosch.

Mofch. Ambr. grif. ā gr. ifs. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochifci: ex quibus pro libitu, additis solummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari poffunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) funt per fe factis odorata, quæ carbonibus vivis infperfa tamen Fætozem penè fpirant: itā Cinnamomum, Garyophylli, Sem Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, imò & Mofchus ipfe, fi vivis carbonibus immiffus citò comburatur, malè olere folet.

Suffitus Phthificus.

℞ Cort. Piftach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. pulv. craffus ope infundibuli inverfi ufurpandus.

Dùm extraneis succis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm ufurpandi: leniorum verò ufus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non ftatim ab erofò vafculo, aut Vifceris parenchymate, fubmoveantur; fed poft dies 14. minimum, à fedatâ Hæmoptysi, inquit Idem.

Suffitus ad Tenefmum.

℞ Capit. Papav. albi ʒifs. Herb. Verbaſci Mfs. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ā ʒifs. Maftich. ʒj. f. Pulv. craffiusculus, cujus in prunas conjefti Fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suppofitoria.

℞ Alum. crudi pulv. ʒifs. Spec. Hieræ pic. ʒij.

ʒij. Mellis ad spiffitudinem debitam cocti q. s.
f. Suppos.

Syrupus albus.

℞ Aq. font. puriff. ℥ij. Sacch. alb. probè
depurati ℥ij. coque (diligenter despumando)
ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officinâ semper
affervandum jubere soleo : idque non propter
medicamentosam aliquam ejus qualitatem ; sed
partim (quâ vilis est pretii) cum eo compone-
rem Electuarium de Cortice , Mist. junip.
Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi , ubi nil
de Syropo volui , præter Consistentiam , aut
Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti Color non fæda-
retur : ideò Emulsionem Balsamicam ingredi-
tur : atque ut alios proferam casus. Si quandò
spiritum c.c. aut Sal. armon. alicui Julapio immi-
scendum præscriberem ; cum Syrupus Garryo-
phyllorum turpiter nigrum , Violarum viridem,
fl. Paralyseos fuscum , totum liquorem redde-
ret ; Hic , è contra , Syrupus nullum colorem
ingratum induceret , aut medicamenti faciem
immutaret.

Syr. de Allio.

℞ Radic. Allii (pellicul. denudat. & in ta-
leolas incif.) Sem. Anisi contus. ā ʒss. Rad.
Enulæ ʒij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℥iſs.
digere clausè , & calidè , 2. vel 3. dies. Cola-
turam claram , & ferventem inde disculo ar-
genteo : adde Sacchari albiff. ℥iſs. Vase pru-
nis ardentibus superposito , liquor flammâ ad-
motâ accendatur ; & dum efflagrat , agitetur
radi-

radicula. Tandem trajice per colum laneum Wallicum.

Willifianus est: sæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus consule Lohoch de Allio.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. Mxij. contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinâ eum esse oportet, cui non innotescit hic Syrupus (instar Authoris sui) nobilis; & quàm fortiter Hæmoptoicis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔iiss. Limat. Chalyb. ℥iiss. Tart. alb. pulv. ℥vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥iiss. Mac. Garyoph. ā ℥iiss. infunde calidè & clausè in vase valdè capaci (aliter diffiliet) 4. dies. Col. claræ ℔j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundùm Lemery) ad usus Medicinales longè præstat Chalybi; quia facilius in corpore dissolvitur, & copiosius virtutem exferit.

Syr. è Sale Chalybis.

℞ Aq. Cichor. ℥viiij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ij. dissolve super ignem; dein reponere per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb. ℥viiij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta Lacti affusa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal istud, licèt cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo)

R

mo)

mo) paretur, nullam tamen in se continet aciditatem; quod satis notabile.

Syr. è Cynoglossò.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℥iſs. coquendo purgetur dum inclareſcat; & cum Sacchari albi ℥iſs. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim ſoporiferam attribuit Cynogloſſo: Ipſe verò hunc Syrupum licèt millies in uſum duxi, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium cum agnovi, nullique cedentem, ad Deſfluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhofas; Tuſſimque indè oriundam.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Perſicar. ℥ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℥ij. coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitroſi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitrì ipſius, ſimileſvè Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæ-tortis, excitabunt. Ideoque videndum, nè huic Syrupò unquam, aliivè Nitroſis, Chymicorum Spiritus Acidi admifceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥iſs. Herb. Nicot. Virg. ſicc. cat. ℥ij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā Mj. coq. in Muſſâ, ad ℥iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Ma

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperiendi: Convenit ergò in Tussi laboriosâ pectorali; Orthopnæa, & Asthmate humoralis; Emphyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. ℥j. Gum. Arab. ℥iſs. dissolve, & adde Sacch. albi ℥j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritiâ.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℥j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acridinem obtundit. Tussi Catarrhofæ medetur. Ubi verò pulmones materiâ crassâ implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu sunt.

Syr. de Malvâ.

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā ℥j. f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

Tabula Balsamica.

℞ Sang. drac. opt. ℥ij. Flor. Benzo. gr. xv j Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil G. Tragac. q. s. f. Tab. pro Phthificis.

Tab. Cardiaca.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ℥ſs. Ol. Nuc.
R 2 Mosc.

Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. soluti) ℥ij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur: Cordis palpitatione, & tremore laborantibus succurrunt.

Tab. Cephalica.

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. ā ℥ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Sacch. ℥ij. Mucilag. G. Tragac. q. s. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Tab. Hemoptoica.

℞ Ter. Japan. ℥ij. Croc. Mart. astring. ℥j. Sacch. Saturni, Amyli ā ℥ss. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Trag. q. s. f. Tab.

Tab. Hysterica.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. ℥iv. f. Tab. f. a.

Tab. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ℥ss. Flor. Sulph. ℥j. Flor. Ben. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Gum. Trag. q. s. f. Tab. præstantissimæ.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ā ℥ss. Myrr. ℥ij. Croci ℥iv. Coccinel. ℥ij. Tinct. Sal. Tart. lbj. digere f. a.

Tin-

Tinctura Antiphthisica.

℞ Pul. Sacch. Saturni ; & Vitrioli Martis ā
 ℥j. Spir. Vini rectificatiss. ℥iv. repone donec
 rubescat spiritus, & filtra.

In magno pretio est hodiè apud Germanos ;
 Bronchiorum tonum laxatum restituit : Seri
 acris admissionem inhibet ; Vasorum rupiuras
 refarcit ; Fermentum putredinale delet : calo-
 remque Hecticum reprimat. Dentur gut. xx. vel
 xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Balsamica.

℞ Balf. Gilead. Capiv. Peruv. & Toiut. ā ℥ij.
 Spir. Vini rect. ℔ss. diger. in MB. 2. dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut de-
 licatuli Balsama fumerent, in compendio, &
 sine nausæa. Valet ad Pulmonum excoriationes
 sanandas ; eorumque infarctus expediendos : Ad
 mictum sanguineum, & affectus Nephriticos.
 Dos. gut. xxx. ter in die, in vehiculo,

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥j.
 Coccinel. ℥ij. Vin. Canar. ℔ij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est,
 & utile medicamentum : hoc tamen illi vitupe-
 rio vertitur, quòd succo constat tam spisso, &
 inertis, ut Nauseam Ventriculo creet ; & in
 sanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctu-
 ra integras virtutes, sine vitis Glycyrrhizæ, fe-
 liciter possidet ; nullas quippè Stomacho mo-
 lestias facessit ; atque in sanguinem, & (illius

R 3

com-

commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque varos, fatigantesque tussendi nixus refrænât: atque crudum Phlegma Vesiculas, & Tubulos pulmonares obsidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julapio pectorali.

Tinct. Gentiane.

℞ Rad. Gent. incis. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, Febrifuga; & contra morsum Canis rabidi. Dos. ℥ij. bis in die.

Tinct. Gum. Lacca.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ss. Alum. usti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viiij. phialæ arctè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. Div. Spir. Vini Gall. ℔iv. digere. Dos. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ ā ℔ij. Vini albi ℔ij. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam.

Den-

Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo,
alternis, vel tertiis diebus cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℞ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir. Vini Gall. ℔ij.
infunde tepidè.

Ad Colicam optimum. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ℥ij. Mac. Nuc. Mosc.⁺ a ℥ifs.
Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℔j. Flaved. Cort.
Aurant. recent. ℥j. Croci ℔ij. Coccinel. gr. xv.
Tinct. Sal. Tart. ℥xij. digere s. a.

Trochisci Catarrhales.

℞ Succ. Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii
℥j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. s. a.
Drachma j. continet unum circiter granum
Opii.

Trochisci Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔ij. Succ. Glycyrrh. Hispan.
℥iv. Bals. Sulph. Anisati ℥j. cum Mucagine
Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch.
parvi, & rotundi.

Troch. Sambucini.

℞ Succ. bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad.
Tormentil. fac pastam, in furno siccandam;
eamque eodem succo rursus humecta; rursus-

R 4

que

que exsicca; idque ter repete. Tandem forma Trochiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Mensium, aut Hæmorrhoidum. Dos. ʒj.

Trochisci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) ʒj. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserandis Epistolis confectarum (Anglicè Wafers) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ʒj. Lactis ℥ij. coq. ad ℥iss. dein ponatur in lagenâ stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstructuentem; Sanguinis & humorum motum impediens; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℥ij. Aceti ℥iss. coq. ad ℥iv. pro vapore.

Sub-

Subtilis hic, & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro fumino secreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vap. Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ā Miv. coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥vj. vapor calidus per fellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas; & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ā zij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā Mj. Sem. Anisi ℥ss. coq. in Lact. ℥iiij. ad ℥ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. zij. m.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthificis multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, putredinalem dispositionem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contuf. ℥viiij. coq. clausè
in

in MB. in cerevis. fort. ℥iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per fellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmm enim solvendo, spiritusque fuscitando, efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterùm accingant. Quandò autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parùm tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gent. Div. Summit. Card. ben. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℥viiij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ij. Mac. Nu. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā ℥ij. Macera duos dies, & cola.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℥ij. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℥viiij. Vini albi ℥ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. frigidâ, triduanâque factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re nata.

Vin.

Vin. Chalybeatum.

℞. Limat. Chalyb. ℥ij. Succi Aurant. acid.
 N° viij. stent simul 24. horas; dein adde Vini
 albi ℔iv. Cinnam. ℥ss. Garyoph. ℥ij. Mac. ℥iv.
 stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire; hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ minus infervirent; & Experientiam magis consulerent, certò discerent, quòd Clavis Acida, præ aliis omnibus, Ferrum referat. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio, Electuario, vel Pulvere uter: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞. Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ℥ij. m.
 Nemini non notum est remedium ad Hydro-
 pem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ, &
 Vino albo paratum: Cum verò Vinum illud
 nil potest ex cineribus extrahere, præter Salem
 fixum; liquidò patet hoc idem esse remedium
 ex tempore paratum. Præter Hydropem, valet
 etiam ad Nauseam, Vomitum, & Febres In-
 termittentès. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

Vin.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incif. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. infunde frigidè.

Pulmones exonerat ; Stomachum roborat ; Vermes necat ; Obstructiones amovet ; Sanguinem depurat. Dos. ℥ij. bis in die.

Vinum Hydropicum.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ss. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. Wint. ℥ij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ℥ij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præstantissimum, & milliès expertum, est Pharmacum : Colluviem quippe gelatinosam in corporis habitu stagnantem ; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem ; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem ; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit ; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥iv. mane.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ij. Croci ℥ij. Coccinel. ℥iv. Millep. N° 320. Vin. Canar. ℔iiss. Infunde frigidè.

Isdem viribus insignitur, ac Decoct. Icteric. & Elect. de Curcumâ. Dos. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xeroensis)
 ℥ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac.
 Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ,
 Coccinel. Croci ā ℥j. digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℥j. Sem.
 Coriand. Carui, Anisi ā ℥ij. Sal. Tart. ℥ss.
 Aq. Puleg. Hyssopi ā ℥iv. Vini Canar. ℥ij.
 digere frigidè.

Tincturæ dulci est affine; magis vero inci-
 dit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. qua-
 tèt, vel sæpius in die.

Vin. Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad.
 Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. Winter. ℥ij. Vini
 albi, Aq. Ari ā ℥j. stent frigidè.

Titulus vires demonstrat. Vid. Cerev. Scorb.
 Calid. propinari possunt ℥ij. bis in die, cum
 haustulo Cerevisiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc.
 Mosch. Croci ā ℥j. Coccinel. ℥ss. Vini Canar.
 ℥ij. fiat infusio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, ap-
 petitûs prostrationem, coctionis vitium, &
 quof-

quoscumque frigidos Ventriculi affectus, detur
haustulus ante, & post Pastus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troc. Al-
hand. ā ℥ss. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. s. m. f.
Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes.
Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope)
Experientiæ fundamento innitatur necnè, scri-
bentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus
comparata, periculosa esse; inserta enim mus-
culis, & membranis vis purgatoria, lethale sæ-
pe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ℥ij. Succ Rad.
Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. bulliant ad succorum
consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Bu-
tyri insulsi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ce-
ræ q. s. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem ali-
cubi factam, quæ humorum influentium cursui
obicem ponens, inundationem concitat. Ape-
rientia ergo talia esse debent, quæ propter par-
ticularum subtilitatem, calorisque gradum
parti consentaneum, istiusmodi concreciones
dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia,
& meatus internos deoppilent; Cutim tensam
relaxent; Porosque constrictos patefaciant;
indeque fiet, ut Sanguine persuente in rivum
suum crassius liquamen resorbente; Porisque
patu-

patulis per Diaphoresin liquidiore partem amandantibus; debitus rerum status denuò restituitur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; Namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterum restitunt, & Diaphoresin faciunt.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. Anisi ā ℥j. m.

℞

Et inungatur regio Pubis, & Perinæ in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum, earumque tensionem dolorificam relaxandum.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ss. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Anisi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyfi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas, arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciat; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ℥ij. Bals. Apoplect. ℥j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. iv. m.

Ung.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ʒss. Bals.
Pefuv. ʒij. Mellis q. f. m. f. Ung.

Sinciput ferè solum fit calvum (inquit Ari-
stoteles) Nam inter Cutim & Cranium in Sin-
cipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo,
sicut in Occipite: Ideo ibi, Cute quasi testa-
cèa redditâ, Capilli decidunt.

Ung. ad Erysipelas.

℞ Succī fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad
succī consump. dein adde Pul. Litharg. q. f. m.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabastr. ʒifs. Ol. Mac. expres.
ʒj. Opii (solut. Aq. Ros.) ʒss. m. Vid. Epith.
Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ʒj. Ol. Succini ʒij. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac.
expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ʒiij. Ol. Nuc.
Mosch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus
ac Empl. Pect.

S

Circa

Circa Oleorum Chymicorum externum u-
fum, hoc communiter observandum; ut non
sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus
miscantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola
enim adhibita facilè dissipantur, & in auras e-
vaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Ol. Lini ℥ss. Ol. Cy-
mini ℥ss. Camph. ℥is. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur conge-
stio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula compri-
mendo, Sanguini à tergo appellenti obstructio-
nem ponit, eumque extravasari cogit: exinde-
que fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco
invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, &
supra tonum tensæ, doloris sensum pariunt.
Jam verò ad hujus mali amolitionem, duo ve-
niunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinosa ista
concretio est (volatilium ope) adeo dissol-
venda, & eliquanda, ut facilè in Venas de-
nuò remandetur. Secundò, Fibræ ipsæ sunt
(Oleorum ope) demulcendæ; & glabræ red-
dendæ. Ita enim Sanguinis motu pulsifico ju-
giter protrudente, facillimè in naturales, &
directas acies iterum explicentur; Circulatio
per partem debita redintegretur; Humor con-
gestus resorbeatur; & Affectus consequenter
solvatur.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis
liquidi à ℥iss. Alb. Ovi N° j. m.

De

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & For. Podagr. Hoc sæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succī Limon. ā ℥iss. Opii ℥j. Camph. ℥ss. m. f. Ung. ad dolores Nephriticos levandos.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per deliqu. ℥ij. Terr. Cimol. ziiij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iss. Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ℥ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutisque maculas, pustulas, scabiem, & quascunque sceditates.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosque humores alicubi congestos optimè attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum tumores apprimè convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bals.
Peruv. ā zij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Ros. ℥iv.
Succi Cicutæ ℥iij. coq. ad succi consumptionem.
Ad eisdem usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.



APPEN-

APPENDIX

AD

PHARMACOPOEIAM

EXTEMPORANEAM.

S 3

APPENDIX

AD

PHARMACOPŒIAM

EXTEMPORANEAM.

23

A P P E N D I X

A D

Pharmacopœiam Extemporaneam.

A Balsamum Nephriticum.

℞ O L. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iv. Ol.
Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij.
Nucist. per expref. ℥ss. Ol. Petræ ʒv. Bals.
Copaib. ʒvj. Bals. de Peru ʒij. Ol. Junip. ℥iv.
Ol. Anisi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiff. ℥j.
Camph. ℥ij.

Agitentur simul in Vitro capaci donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore digerantur in M.B. per duos dies, sæpiùs materiam agitando; deinde ad usum reponatur.

Sed citiùs hæc misceri possunt, parum calefaciendo Olea in M.B. donec unita sint; & deinde guttatim tepenti Oleo affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia Olea fuerint unita.

A Præstantissimum hoc Balsamum valdè efficacax reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reserat, Ureteres glabros reddit; Calculos, & Urinam provocat. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promovet, Tuffim sedat.

Dosis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Bolus Hystericus.

℞ Castorei, Assæ fæt. ā ℥j. Croci gr. iv.
Sal. Succini gr. vj. Laud. Londin. gr. ij. Ol. Succini

S 4

cini gut. i. Syr. de Artemif. q. s. m. f. Bolus
vesperi sumendus:

Ad Colicam Hystericam.

Decoct. Catechu simpl. ℥ij.

℞ Pul. Ter. Japon. ℥ij. coq. in Aq. font.
℥ij. ad ℥xij. per subsidentiam depur. adde Aq.
Cinnam. fort. Syr. Cydon. (vel è Rosis ficcis)
ā ℥ij. m.

Decoctum Fracastorii tenue.

℞ Diascord. ℥ss. Coccinel. ℥j. coquantur
(ad duas tresvè ebullitiones) in Aq. font. ℥ij.
sub finem addendo sacch. alb. ℥ss. col. per
pannum Wallicum adjice Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali
moris, cum Diarrhœâ.

Decoct. Rosati ℥ij.

℞ Conserv. Ros. rub. ℥ij. Passular. de Ma-
lagâ ℥i. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ℥ss. Aq.
Hord. ℥iij. coq. ad ℥ij. & col.

Rectè præscribitur quando tenue salsum &
acre Serum è glandulis exudans, Asperam ar-
teriam, & Pulmones irritans, Tussim quidem
vehementem excitat; sed tamen omnem ex-
creandi expuendique conatum eludens, facile
Pulmones exulceret, & Phthisin inducat.

Elect. Corinthiaci ℥iv.

℞ Rhabarb. elect. subtiliter comminuti
℥ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Ci-
chor. cum Rhab. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. diligen-
tè contundendo exactè commisceantur, & f.
Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus su-
perbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum
Elix. Propri. gut. xx.

Elect.

Elect. de Menthâ.

℞ Conserv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut.
iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Anisi. & Absinth.
â gut. i. m.

Vomitiones fistit; Cibi fastidia discutit; Ap-
petentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ru-
ëtus nidorosos corrigit; dissolutumque Ven-
triculum astringit, & corroborat. Sed Con-
ceptioni resistere creditur. De quo tamen ipse
dubito.

A Elect. Peruv. Astringentis ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥i. Bals. de Tolu,
Terr. Japon pul. â ℥i. Syr. Boylean. q. s. m. f.
Elect. pro x. dosib. fumendis bis vel ter in die,
superbibendo cochleare unum, vel alterum
Aq. Plantag. vel Limacum.

A Specificum est, & valde efficax Antido-
tum contra Sputum sanguinis: nam Vasa ru-
pta, & aperta consolidat, atque quasi her-
meticè sigillat, absque periculo Ulceris Pul-
monum, quod post alia Remedia assumpta
frequenter accidit, cum damno ægrorum ir-
reparabili. Post Phlebotomiam debitam, Fe-
bres etiam Hecticas colliquativas sufflaminat.

A Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥vi. Rad. Serp. Virgin.
pul. ℥ij. cum f. q. Syr. fl. Pæon. vel Pæon.
comp. f. Elect. molle.

A Antiepilepticum præstantissimum, & cer-
tissimum pharmacum existit; uti Experentiâ
me edocuit.

A Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥i.
& alijs minor dosis mane & vesperi per 2. vel

S 5

4. Men-

4. Menses exhibeatur: & postea per triduum, vel quattriduum ante Novilunium, & Plenilunium, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat; atque etiam Saltationes Epilepticas istas, dictas choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis ægrotantes divexantur, more Tarantulorum, à Tarantulis in Apuliâ ictorum; quemadmodum Ingeniosissimus Medicus Romanus Dr. Baglivus olim observavit. Et etiam si laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesaraicarum incurabilem, & Februm Hecticarum; nunquam mihi observare licuit tale effectum, si Corpus & Remedium debite præpararentur.

Sed fateor sanè, in Febris Continuis, Malignis, Petechialibus; in Ictero; in morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Eleosaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam gut. vi. Croci, Moschi, Ambr. grif. ā gr. iij. Sacch. gr. xiv. m. f. pulv. in vi. doses divid. & in vehiculo idoneo sumendus.

A Elixir Anodynum.

℞ Camph. Myrrhæ, Croci ā $\frac{3}{4}$ ss. Rad. Contray. Garyoph. aromat. ā $\frac{3}{4}$ i. Opii $\frac{3}{4}$ ij. Sp. Vini (rectif. sine destill. infra descripti) $\frac{3}{4}$ xx. m. Dig'erantur simul in fimo Equino per sex septimanas; deinde supernatans liquor à sedimento separatus usibus dicendis reservetur.

A Optimum est Elixir, ad dolores Colicos, & Nephriticos tollendos. Venenis resistit, Sudores excitat; uti sæpe observavi, dum Lugduni Batavorum operam studio Medicinæ navabam.

vabam. Dosis à gut. v. ad xx. in vehiculo idoneo.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ℥vj. Rhab. ℥ij. Glycyrrh. ℥iss. Sem. Anisi, Carui à ℥i. Coccinellæ ℥i. Croci ℥ss. Sp. Vin. Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. à ℥ij. post debitam infusionem col. & adde Syr. Ros. Sol. ℥ij. m.

Dos. cochl. ij. vesp. & iij. mane sequenti.

A Empl. Plenriticum.

℞ Empl. Paracelsi, de Sapone à ℥i. Ungu. Popul. ℥iss. Camph. ℥iij. m. liquefiant lento igne perpetuò agitando cum Spatulâ : quando frigescere incipit addatur Camphora & fiat Empl. molle, quod valde anodynum dolores Pleuriticos, & Podagricos placat. Tumores Inflammatorios & Anginam dissipat, absque periculo repercussionis.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥i. agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥i. continuò agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenacitèr adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas invigorat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveosque referat; colluviemque impactam discutit, evaporare facit.

Emulsio Brunneri.

℞ Gum. Ammon. ℥iss. dissolv. (in mortario) in Aq. Hyssop. frigidæ ℥iv. & Vin. Rhen. ℥ij. col. sit pro duobus haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fallens

Jens remedium habetur. Tantâque efficaciâ à suffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author Consil. 34.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Flor. Balauft. Ros. rub. ā Mi. coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. col. adde Vini rub. Lisbon. ℔ss. m. Ad di potest Alumen ad ℥ij. vel ℥ss.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat, Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum fluxum prohibet, & aliud repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus, vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosi; in Vomitu; Diarrhœâ; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinarum prolapsu, & Herniâ, sc. post Intestini repositionem.

Haustus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiss. Theriacal. Acet. ā ℥vj. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ij. Antimon. Diaphoret. ℥i. Sacch. candi albi ℥ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Hydromel cum Cerasis.

℞ Aq. f. ℔xij. Mell. ℔ij. ad perfectam depurationem coctis adjice Succo Cerasor. acidulor. ℔ij. rursus bulliant parum spumam accuratissime auferendo.

Saporis erit jucundissimi, & pro potu ordinario inserviat.

Eodem planè modo conficies è succo Citri, aliisque Succis gratis & acidis inquit Dr. Lasher.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥vi. Rad. Serp. Virgin. ℥ij. Aq. Ceraf. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥viiij.
Aq. Rutæ, Galegæ ā ℥iiij. Pæon. comp. ℥ij.
Tinct. Epilept. (infra descr.) ℥ij. Syr. Pæon.
comp. ℥iiij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥iiij.
mane, & vesp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Julapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥ss.
Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. CC. gr. j. & Sacch. candi albi ℥iss. optimè super porphyritem lævigati) gr. vi. Margarit. lævig. ℥i. m.

Dentur ℥ij. vel ℥iiij. ter in die, vel sæpius Infantulo recens nato contra Convulsiones; atq; ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulivè Tussi convulsivâ vexatis.

Julapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viiij. succi Sedi depurati, Syr. Limon ā ℥ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coerces; Ventriculum ferventem recreat; Sitimq; Fauciumq; ardorem alleviat.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectific. ℥iiij. Sp. Lavend. ℥i. Pil. Coch. maj. ℥ss. Opii crudi ℥ij. m. pro Lavamento.

Per

Per se usurpari potest; vel. (quod melius) misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquosos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; si benè inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neq; ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus usu; quoniam (ob particulas spirituosas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viscosam stagnantemq; aut expirare facit; aut circulanti sanguini restituit.

Linimentum Foelis.

℞. Æruginis ℥i. Mellis Ros. ℥i. Aceti ℥ss. ad Aceti consumptionem coquantur, iisq; per se refrigeratis admisceantur pul. Aluminis usti ℥ij. Mastic. Thur. Myrr. à ℥i. m.

Ad Gingivas ulcerosas, & putridas, post lotionem cum Gargarismo (è fortioribus, & putredini resistentibus parato) petia huic intincta partibus aliquoties applicetur.

Masticatoria.

℞. Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Mastich. ℥ij. Ol. Garyoph. Origani à gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ à q. s. f. f. pilæ justæ magnitudinis.

Convenient in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediatè evacuant è Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, secundariò opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpè

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarij sunt, ubi ea minus tuta sunt; & nihilominus feri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina immediatè institui debet.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℞ Uvar. Passarum ℥iv. Aquæ ℥xij. Mace-
rentur horas 24. deinde coq. ad remanentiam
tertiæ partis: col. & colatura decoquatur ad
mellis consistentiam.

Mistura Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Copaiv. ℥ss. Ol. Junip. chym. ℥ss.
Vitel. Ov. N° ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiss.
Aq. Persic. ℥x. m.

Nobilissimis donatur viribus; valet enim ad
Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dor-
si debilitatem & dolorem; Fluorem album, &
Gonorrhœam. Urinam ciet; & Calculos tam
ex Vesiculâ felleâ, quam ex Renibus pellit, uti
nuper, non sine stupore per experientiam edo-
ctus sui exemplo cujusdam Artificis in hoc Op-
pido sc. Peters-Fieldia degentis, qui doloribus
Nephriticis & Colicis horrendis excruciatu-
s, in motus Convulsivos omnium membrorum
tam fortes incidit, ut à plurimis robustis viris
in Cathedrâ suâ detineri non potuit. Pensitatis
morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Reme-
dia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo
propinare misturam laudatam in animum indu-
xi. Assumptis plurimis cochlearibus, Urinæ
(cum sabulo arenoso) magnam quantitatem
reddidit, atq; varios Lapillos Capparum ma-
gnitudine per anum excrevit; qui procul dubio
per

per ductum Biliarium ex Vesiculâ Felleâ descendebant : atq; itâ pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥iss. Elix. Propriet. tartarifari ℥i. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℥j. (vel ℥ss.) Sal. Ablinth. ℥ss. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. haustus.

A Mixture Pleuritica.

℞ Aq. Hyssopi ℥ij. Fœnic. ℥i. Epidem. Theriacal. Still. ā ℥ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℥i. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥i. m.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium, & Tussiculam tollit: æger sumat cochl. unum, alterumvè singulis horis.

2. *Pil. Chalybeate Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rheno depurati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ss. Scammon. sulphurati ℥x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv. q. s. m. f. Massa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cachexiâ, & Obstructionibus pertinacibus conducit.

Dosis à gr. v. ad ℥i. Præstat enim sæpius minor dosis.

Pulv.

Pulv. Cephalicus.

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. nativ. præp. ā
 ʒiſs. m. f. pul.

Pulvis de Guttetâ hic intelligitur, qui apud
 Cl. Theod. Mayerne in cap. de Epilepsiâ de-
 scribitur, & multis parasangis excellit Riveria-
 num, quem infra vide.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsi-
 vis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cepha-
 lalgia.

Observatio est notatu digna Dolores Capitis
 pertinacissimos, & fere ad Maniam accedentes
 (irritis aliis Remediis) solo Pulvere de Gutte-
 tâ ad ʒi. exhibito cum Brodio floribus Primu-
 læ veris alterato; vel Decocto Betonicæ, aut
 foliis Theæ feliciter cessisse.

Memorabilis est Historia Puellæ celebriſſimæ apud
 nos, quæ Canem rabidum, & scabiosum pro
 lecti socio admisit, exindeq; effluviis morbidis
 ex cane emanantibus, & forsan salivâ venenatâ
 contaminata, motibus convulsivis correpta est,
 Hydrophobiâ laboravit; & (mirum dictu) no-
 cte dieq; instar Canis involuntariè latravit. Plu-
 res Medicos consuluit; & inter alia Remedia
 hunc pulverem sumpsit cum aliquo emolumen-
 to, & postea pristinam sanitatem recuperavit.

Pul. de Guttetâ Mayeronii.

℞ Rad. Pæon. Mar. Sem. ejusdem, Succini
 albi præp. Crystalli rupis præp. CC. vitriola-
 ti ā ʒiij. Cran. Hum. vitriolati, & crudi ā ʒiſs.
 Cal. aromat. Visci quer. Ras. ligni Buxi ā ʒiſs.
 Coralli rub. Corallinæ, Rad. Valerianæ Sylv.
 T Spon-

Spongiæ Bedeguar \bar{a} ζ ij. Nuc. Mosch. Fl. Lavend. \bar{a} ζ i. Secundinæ Mulier. ζ i. ζ vi. & Θ i. Ambra grif. pro quâq; unciâ Θ i. Fol. Auri & Argenti minutim concif. N^o xxiv. m. f. pulv. Dos. à Θ i. ad ζ ij.

Pul. Nephriticus.

\mathcal{R} Rad. Apii, Saxifrag. \bar{a} ζ ij. Ocul. Cancr. præp. ζ i. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. \bar{a} Θ ij. Crem. Tart. Θ iv. Ol. Junip. gut. iv. m. f. Pulv. Urinam promovet; Calculum pellit; Menses movet &c. Dosis à Θ i. ad ζ i. in Dec. Rad. Althææ.

Pul. Ocul. Cancr. comp. ζ ij.

\mathcal{R} Ocul. Cancr. subtil. lævigat. ζ i. Crem. Tart. ζ fs. Sal. Absinth. Sal. Prunel. \bar{a} gr. xij. Sal. Succini gr. vi. m. f. pul. in vi. doses dividendus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta ferè deperdita restituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis secretionem promovet; & velut præcipitando, versus Emunctoria deturbat.

Sal Volatile Sudoriferum.

\mathcal{R} Sp. Theriacal. Camphorati ζ x. Sp. Vitriol. volat. Sulph. rectific. \bar{a} ζ ij. Sp. Tart. subtil. Sp. Sal. Armon. \bar{a} ζ ifs. m. Diger. simul 3. dies in M B. Deinde destillentur ferè ad siccitatem. Spiritus arctè in vitro clauso reservetur.

Præter alios usus, Menstruum est nobilissimum, quo paratur Tinctura Epileptica infra descripta.

Spi-

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v.
 Bāc. Junip. ℔i. Sem. Dauci vulg. ℥vi. Sacchari ℔vi. Aq. com. ℔. L. Fœcum Cerevisiæ q. s. fermententur simul 12 dies; postmodum adde Sem. 3. calid. major. ā ℥i. deinde peractâ fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Mij. Nasturt. aq. & Indici ā Miv. Rad. Raph. rust ℥ij. Lig. Sassafr. ℥iij. postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a.

Titulus demonstrat vires. In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit; &c. Dosis à ℥i. ad ℥i.

Sp. Vini rectificatus sine calore.

℞ Sp. Vini com. ℥x. Sal. Tart. opt. calcinati ℥iv. m. Agitentur simul in vitro, ita sensim Phlegma diluit illa salia, quibus deinde oneratum, suâ gravitate, ad fundum præcipitatur, supernatante spiritu limpido leviter flavescente. Spiritum hunc per decantationem separatum iterum atq; iterum cum Sale Tartari permisce, & agita, donec Sal nulli Phlegmati occurrens siccum in fundo remaneat, spiritu limpido (instar Spiritûs Vini rectificati per destillationem) supernatante.

Multò præstantior est Spiritus, quàm Sp. per destillationem rectificatus, quoniam acuatus est particulis Salinis, quæ poros simplicium referant: Ergo melior ad Tincturas Cinnam. Castor. Myrrhæ, Aloes, Croci &c. extrahendas.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℞ Thuris Masc. Succini Garyoph. ā ʒss.
Flor. Ros. rub. Balauft. ā ʒij. f. Pulv. crassus,
cujus accensi fumus per fellam perforatam ac-
cipiatur.

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad me
verò, vix animum adduxi, ut credam Fumum
Balauftiorum, aliorumvè quorumvis Astrin-
gentium Vegetabilium, vim astringentem re-
tinere posse.

Suffitus ad Uteri prolapsum.

℞ Scarabeor. ʒij. Pellicul. Anguill. minu-
tim concis. ʒi. f. pulv.

Syr. de Ammoniaco noster.

℞ Gum. Ammon. non col. ʒss. dissolve su-
per Syr. Alb. ʒxi. sensim illi commisceantur
f. a.

Si loco Syr. Albi, usurpetur Syr. è Flor. Di-
gitalis, dicetur Syr. Asthmaticus.

Validissimè incidit, tenuat, detergit, expur-
gatq; Pulmones; Strenuè confert inveteratis af-
fectibus crassæ, lentæque pituitæ ortum debent-
tibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quin eti-
am Peripneumonix, & Pleuritidi jam incli-
natæ occurrit. In Asthmate verò specificè opem
ferre perhibetur.

Syr. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ʒvi. coq. (non despumando)
in Aq. font ʒxx. ad ʒxij. tunc adjice Sacch.
de-

depuratissimi h̄j. & sine ulteriori coctione f.
Syrupus qui cūm refrixerit coletur.

Syr. de Myrrhā.

℞ Myrrhæ zij. (vel ad summūm ℥ss.) te-
ratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. fiat in Albu-
minibus Ovorum dissolutio eodem modo ac
paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asthma,
& Ulcus Renum.

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℞ Musci Quercini Pulmonar. Miv. Rad.
Symph. maj. ℥vi. Passul. Sol. exacin. ℥ij. Gly-
cyrrh. raf. ziiij. Bals. Tolut. zij. Coq. in Mul-
sā ad h̄ifs. & cum Sacch. q. l. f. Syrupus ad-
modum crassus.

Celebris & efficax est contra Tusses clango-
fas, & convulsivas Puerorum (Anglicè Hoo-
ping-Coughs) si cochl. j. vel ij. propinetur sæ-
pè in die ante & post singulos tussendi cona-
tus. Vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali,
per aliquot dies.

Tab. Peruviana Antihæctica.

℞ Pul. Cort. Peruv. ℥ifs. Bals. Copaiv. zij.
Sacch. Ros. (in Aq. Absinth. dissol.) ℥viij. cum
Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ f. a. adeo
ut singulæ ponderent zij.

Vescatur unâ quater in die, superbibendo
℥iv. Dec. Pect. parati ex magnâ quantitate Fol.
Tussilag. Hed. terr. Musc. Querc. &c.

Forma Tabellarum ægrotis est gratissima,

T 3

quando

quando debemus æq; militare contra Ægrotantium Opiniones, ac ipsum Morbum. Febres Hæcticas, Tuffes Phthificas, Dyspnœam, & reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitium superant; præmissâ venæ sectione, si opus fuerit.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ss. Succini flavi in tenuiss. pulv. redacti, Croci Angl. ā zij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥i. his affund. Sal. Volat. Sudorif. supra descript. ℥x. digerantur absque calore per 6. dies in vitro clauso: postea filtretur tinctura, vel decantetur à fœcibus.

Epilepsiam, & Hystericam passionem, instar miraculi penitus eradicat, si ante & post paroxysinum propinetur, & repetatur ante Novilunium, & Plenilunium. Dosis à ℥i. ad ℥i. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico.

Tinctura Martialis.

℞ Salis Martis Riverii (in Cap. de Melanch. Hypoch. descripti) Tartari solubilis ā ℥ss. exponantur Aeri frigido donec in deliquium abeant; deinde adde Croci Anglici opt. zij. & affunde Aq. Cinnam. fortis ℥viij. stent in digestionem frigidâ in vitro benè obturato per plures dies; deinde filtr. pro usu.

Efficax est ad Palpitationem Cordis, Melancholiam Hypochondriacam, Cachexiam, Menses obstructos, Cardialgiam, si detur cochl. j. mane, & vesperi, in Vino Albo, vel Canarino per 40. vel plures dies.

Aliquando in Ventriculi, Lienis, & Uteri affe-

affectibus inveteratis, & pertinacibus. Vinum chalybeatum exhiberi debet per annum integrum.

Trochisci Paralytici.

℞ Sacch. alb. ℥i. Sp. Lavend. comp. gut. 60.
Ol. Rorifmar. gut. iv. Mucilag. G. Tragac. q.
f. f. Troch. parvi.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv.
coq. in Lixivii cinerum saturati q. f. ut extra-
hatur rubedo, col. ℥iv. admisce Vini Malva-
tici ℥i.

Hujus mixturæ cochleare unum, alterumvè
super filices ignitos affundatur, & patiens fu-
mum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; &
Menses profiliant (inquit Hartman. cujus hoc
est Experimentum) prospero cum successu. Po-
tentiùs verò agitur (ait Zwelfer) si illa uteri
vaginæ syringe injiciatur.

I. *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij.
Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exsic. ℥iiss.
Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥iss. Bac. Junip. ℥iiss.
Rad. Jalap. ℥iss. Helleb. nig. ℥ij. Fol. Sennæ
℥ij. Sal. Absint. Div. Vini albi ℥iv. Digerantur
frigidè per aliquot dies, deinde filtrentur.

Vinum planè excellens existit contra Hydro-
pem Anasarcam; nam Lympham viscosam in
partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas

harentem, & rupturam Vasorum minantem incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; nec-non per Sedes evacuat.

Ung. ad Lac Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ss. Butyri ℥ij. Ceræ ℥ij. m. f. a.

A 2. Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. de Alth. ℥i. Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Camph. ℥i. Sp. Sal. Armon. ℥i. m. f. Ung.

Dolores Pleuriticos, & Podagricos placat, & tollit, si ungetur partibus dolore affiētis; quoniam poros valdè penetrat, & particulas acres stagnantes vel obtundit, vel dissipat; & extravasatas massæ sanguineæ circulanti restituit.

Per Experientiam didici quid Spirituosa cum Unctuosis mixta, doloribus optimè medeantur, non ita sola Spirituosa.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ℥i. Ceræ, Ol. Junip. ā ℥ij. Ol. Garyoph. ℥i. Ol. Menth. ℥ij. Ol. Absinth. ℥i. m. f. a & f. Ungu. elegans & nobile.

FINIS.

IN-

INDEX MORBORUM,

E T

RERUM PRÆCIPUARUM

Hoc opere occurrentium copiosissimus.

A.

Contra *Abortum externa*. Empl. Dorſale, E. Gravidar.
 Fot. Aftring. F. Stomach.

Contra *Abortum interna*. Elec. contra Abort. Infuſ.
 Roſ. Miſt. aurea, M. Conſol. Pul. contra Abort. P.
 Gravidar.

Contra *Abortum Intentiones*. Elec. contra Abort. Miſt.
 Conſol. Pul. Gravid.

Acidum corrigentia. Elect. Cretac. Juſc. Cancr. Pul. Car-
 dialg. P. Edulcor. P. Perlat.

Acida ad Diarrhœam. Pul. Tart.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce, J Diuret. acid.
 J Refriger. Syr. Diuret.

De Acido Humano. Pul. Edulcor.

De Alkali & Acido. Miſt. de Bolo.

Alcalia raro preſunt Adultis. Pul. Edulcor.

Alexipharmacâ. Bol. Sudorif. Dec. Antiloim. D Fracaſt.
 D Sacr. Hauſt. Alexiph. H. Amar. Jul. Alexiter. Lap. A-
 lexiter. Pil. Camphor. P è Coccin. Pul. Alexiph. P An-
 gel. P Bezoart. P Epidem. P Theriacal.

Alexipharmacâ e multis constant. Pul. Alexipharm.

Alexipharmacorum effectus. Dec. Antiloim. D Sacr. Jul.
 Alexit. Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.

Alterantia cum Alimentis eſſe uſurpanda. Cerev. ad Can-
 cum.

Alvi fluxus. V. Diarrh.

Amara. Bol. Sudor. Cerev. Amar. arom. Dec. Amar.
 arom. D Batdanâ, D Chamæpit. D Febr. Amar. D F Mag-
 giſtr. D Jugland. 2. D Sacr. D ad Scrophul. D Trifolii.
 Elec. Peruv. Elix. Stom. Hauſt. Amar. H Peruv. Infuſ.
 Amar. 2. I Arthrit. I Chamæm. I Colic. Miſt. Peruv. Pil.
 Alexit. P Arthrit. P Diaphoret. P Febrif. P Gent. Pul.
 Arthrit. P Stom. amar. Tinct. Alexiter. T Gent. Vin. A-
 mar. V Enul.

Amara dulcorantur Acidis. Jul. Acido-dulce.

Amara dulcorantur Lixivioſis. Miſt. de Bolo.

Amygdal. tumor & inflam. v. Uvula relax.

T §

Ans-

Analeptica. Cand. Cord. C Restaur. 2. Cibus albus, Dec. Phthif. Elec. Analept. 2. E de Satyrio. En. Nutriens Hautf. Lact. Jus. Cancr. J Consum. J Galli, J Phthif.

Analepticorum ratio. Aq. Limac. Scorb. Dec. Phthif. Jus. Cancr. J consum.

Contra Anginam. Catapl. Angin. C de Cassiâ, C de Iride, El. Apophl. Empl. Angin. E Epispast. E Pleurit. Garg. Angin. G ad Pituit. Vap. ad Angin. Vid. ad *Uvula relax.*

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. Garg. Angin. G ad Pituit. Vap. ad Angin.

In Anginâ Repellentia mala. Catap. Angin.

Ad Ani prociid. V. Prociid. Ani.

Ad Animi Deliq. V. ad Syncopen.

Anodyna externa. Catap. Papav. Empl. Anod. Epith. Anod. E Front. lact. For. Anod. F ad Inflamm. F Lateral.

Anodynorum ratio. Fot. Anod. F Later. F. Scorb.

Anthelminthica. V. Vermes.

Anticæteric. V. ad Ictærum.

Anticætericorum ratio. Dec. Ictæ. El. de Curcumâ.

Antihæctica. V. ad Feb. Hæc.

Antihæcticorum ratio. Aq. Limac. Scorb. Dec. Phthif. Elec. Poterii, Jus. Cancr. J consum.

Antimonium in Cerevisiâ acescenti malum. Cerev. ad Cancr.

De Antimonio diaphoret. Hautf. diaphor. Potio Warwic.

Antiparalytica. V. ad Paralyfin.

Antiparalyticorum ratio. Emp. de Pyreth. Lin. Paralyt.

Antiphthistica. V. Phthistica.

Antiphthiscorum ratio. Aq. Limac. Scorb. Dec. Phthif. Jul. Perl. Phthif. Lohoch Myrr. Tinct. Antiphth.

Aperientia. Cerev. Aper. C Diuret. C ad Rachit. C Scorb. attemp. Dec. Aper. D Depur. D Diuret. D Emmenag. D ad Scroph. Ung. Aperit. V. *Chalybeata. Splanchnica. Splenica. ad Obstructiones.*

Aperientium internorum ratio. Dec. Splanch. Mist. Ecphract.

Aperient. externorum ratio. Ung. Aperit.

Aphrodisiacum. El. de Satyrio.

Ad Aphthas. Dec. Malvæ, D Rapar. El. San. Garg. com. G Deterg. G ad Lingvæ ard. G Refrig. G de Vite. Loh. com. L. de Olib. L Mucil. L Rubr. Pasta ad Aphth.

Apophlegmatica. El. Apophleg. Errhina omnia. Garg. ad Pituit. G de Pyreth. Loh. Apophl. Pul. dentalg. Vapor ad Angin.

Apophlegmaticorum ratio. Elec. Apophl. Garg. ad Pituit. Loh. Apophlegm.

Apo-

- Apoplectica. V. Morb. Sopor.*
In Apoplexia Enemata sunt reiteranda. En. Apoplec.
Ad Appetentiam excitandam. Dec. Amaro-Arom. Infus.
 Amar. Julap. Propriet. Mist. Stom. Pul. Tart. comp.
 Vin. Amar. V Mirab. V. Stomachica.
Aqua fontana Sal Acidum continet. Emuls. CCC.
Aqua Lactis non est mera simplex Aqua. Aq. Lim. Scorb.
Aqua Tunbrig. Pil. Diuret.
Ad Arenulas. Bol. de Cassiâ, Dec. Nephrit. Empl. Nephrit. V. ad Calculum.
Aromaticorum Stomach. effectus. Pul. pept.
Arthritica Externa. Empl. Arthrit. E Isthiat. E Pleurit. Epith. Saponac. Fot. Podagr. Ung. Pleurit. U Podagr.
Arthritica Interna. Aq. Millep. Cerev. Arthrit. Dec. Bardana, D Chamæp. D è Lignis, Expr. Millep. Infus. Arthrit. Mist. Bals. Neph. Pil. Arthrit. Pul. Arthrit.
Arthriticorum Externorum ratio. Empl. Arthrit. Epith. Sapon. Fot. Podagr.
Arthriticorum Internorum ratio. Pil. Arthrit.
Ascaridum indoles, & curatio. En. Amar. E Dulce, Fot. Amar.
Ascites exacerbatur à Diureticis. Cerev. Hydrop.
Asthmatica. Aq. Millep. Dec. Expect. Emuls. Brunneri, Expr. Millep. Hydrom. Joelis, H Simpl. Mist. Asthm. Oxym. Asthm. O de Peto, Syr. de Ammon. S de Helen. S de Myrrhâ.
Asthmaticorum ratio. Mist. Asthmat.
In Asthmate cavenda Calida, & Suffitus. Hydr. Joel. Suff. ad Catarr. S Phthif.
Astringentia. Dec. Astring. D Equiseti, D Millefol. D Siftens. El. Astring. Fot. Astring. Hautf. Astring. Infus. rub. Julap. Aur. Pil. Astring. P Japon. P Stypt. Pulv. Gravid. P contra Hæmorrh. Rob Acaciæ.
Astringentium Externorum ratio. Empl. Gravid. For. Astring.
Astringentium Internorum ratio. El. Astr. Hautf. Astr.
De Astringentibus cautiones. Jul. Astring.
Astringentium Fumus suspectus. Suffit. ad Ani procid.
Astringentia Salivationem non inhihent. Garg. de Vite.
Ad atrophiam. V. analeptica.
Ad aurium Dolorem. Cat. de Cymino.
Ad aurium Tinnitum. Mist. Acovist, Ol. Acovist.
Auriculariorum ratio. Mist. Acovist. Vapor. Auricul.
Auriculariorum Regula. Mist. Acovist.
Auribus Opium suspectum. Catap. de Cymino.

B.

Contra Balbutiem. Empl. Cephal. Lot. Cephal.

Bal-

Balsamica. Bol. Balf. Dec. Balf. D Tolut. El. Balf. E de Coloph. E Lucat. E Terebint. En. Balf. E Tereb. Jul. Perl. Phth. Loh. Balf. L Lucat. L Myrrh. Mist. Balf. M Balf. Nephrit. Pil. Balf. P Gilead. P de Myrr. Pul. Balf. Syr. Balf. S de Myrr. Tab. Balf. Tinct. Balf.

Balsamicorum ratio. Loh. Lucat. L Myrrh. L Viride, Til. Gilead. pul. Balf.

Balsami Capivi vires. Mist. Balsam.

Bechica. Dec. Cynogl. D Rapar. El. Diafulph. Extr. Peët. Hauft. Bech. Hydrom. Peët. Infus. Hispan. Jul. Peët. Loh. Enul. Mist. Peët. Pil. Sulph. Pul. Peët. Syr. de Liquir. Tab. Peët. Tinct. dulc. Troch. Peët. Vin. Peët.

Bilem corrigentia. V. *Refrigerantia acida*; & *ad Sitim*.

C.

Cachectica. Dec. Cacheët. D è Lignis, D Sanct. D Saxa. Oxym. purg. peët. Pil. Cacheët. P Ecphract. Tinct. Gent. Vin. Enul. V. *Chalybeata*. *Purgantia lenia*, *Sang. facul. depur.* *Scorbutica*. *Splanchnica*.

Cacheeticorum ratio. Mist. Ecphract. Oxym. peët. purg. Pil. Cacheët.

Ad Calculum Externa. Catap. de Succis. Empl. Anod. E Nephrit. Fot. ad Colicam, F Diuret. Vapor ad Urin. Ung. ad Calcul. U Renale.

Ad Calculum Interna. Cerev. de Baccis, C de Dauco, C Diuret. C Junip. Dec. Nephrit. D peët. El. Neph. E Tereb. Elixir Anod. Emulfiones. En. è 4 Ol. E Sapon. E Tereb. Expr. Millep. Hauft. ad Arenul. Hydrom. Diuret. Mist. Balf. Neph. M Diuret. M Junip. Pil. Nephrit. P Smegmat. P Terebint. Potio alba. Pul. Nephriticus. P Tilingii. V. *Carmin. Diuretica. Somnifera*.

Ad Calculum Purgantia. Bol. de Cassiâ, Potio alba, P purg. Nephrit.

Ad Calc. Externorum ratio. Fot. Diuret. Vapor ad Urin. ciend.

In Calculi paroxysmo mitia sint Diuretica. Mist. Oleosa.

In Calculo nocent Diuretica. Hauft. ad Aren.

Cancrorum flux. vires. Jusç. Cancr. flux.

Contra Scrocrum. Aq. Bard. Balf. mirab. Cerev. ad Cancr. 2. C ad Scrophul. Dec. ad Cancr. Expr. Millep.

Contra Canis rabidi morsum, Vide *mors. Venen*.

Capitis Dol. V. Dol. Capitis.

Ad Carbunculum. Balf. Mirab.

Cardiaca Externa. V. *Cardis Palp.* & *Trem. ad Syncope*.

Cardiaca Interna. Bol. Card. El. Card. cal. E Reg. E-leosac. Card. Emulf. Cord. En. Confortans, Essent. Cord. Hyffer. Hauft. Card. H Consol. Julap. Aur. J Cord. J Idam. J Mosch. J Perl. Cord. Mist. Card. M Consol. Pil. de

de Ambrâ P de Moscho, P Syncop. Pul. Ambræ, P Angel. C. Sacch. perl. Tab. Card. Vin. Mirab. *V. alexipharmaca. Diaphoretica. Stomachica.*

Cardiaca Interna Temperata. Elect. Card. temp. Jul. perl. attemp. Jul. perl. phthif.

Cardiacorum ratio. Elect. Card. cal. Jul. Cord. J Mosch. J Perl. Cord.

Cardiacorum temper. ratio. El. Card. temp. Jul. Cord. temp. Jul. perl. Attemp.

Ad Cardialgiam. El. Cretac. Pul. Cardialg. P Edulc. Tinct. Mart.

Carminativa. Aq. Junip. Cerev. Am. Arom. C de Baccis, C de Dauco, C Junip. Dec. Junip. El. Carmin. E Cretac. E Stom. Jul. Carmin. Mist. Arom. M Carmin. M Junip. Pil. Carmin. Pul. Arom. P Aurant. P Carmin. P pept. Sp. Carui. Vin. Mirab.

Carminantium ratio. Jul. Carminans.

Ad Casum. Bol. Bals. B ad Casum. Dec. Traumat. Haust. ad Casum Infus. Traumat. Mist. de Sperm. Ceti. Pul. ad Casum.

Ad Casum Intentiones. Decoc. Traumat. Haust. ad Casum. H ad Feb. Vuln. Inf. Traum.

Catarrhalia Externa. Cucupha Empl. Mastich. Lin. Cephal. Mist. Tubul. Petum Phthif. Saccul. de Cymino. Suff. ad Catarr.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lignis. Dec. Catarrh. D Carechu. D Cynogl. D Rosatum, D Sanct. El. Sanans. E Quadr. Haust. è Cynogl. H Bechic. H ad Catarrh. H Sacchar. Loh. Haly. L Japon. L Infrac. Mel. passul. Pil. Catarrh. P Poterii. Syr. è Cynogl. Troch. Catarrh. *V. Infrac-santia, Peët. Somnifera.*

Catarrhalium Externorum Ratio. Empl. Mast. Lin. Cephal.

Catarrhalium Internorum Ratio. Haust. Bechic. H ad Catarrh. Haust. Sacchar. Loh. Haly. Pil. Catarrh. P Poterii.

Catarrh. è Pericranio. Lin. Cephal. Succ. de Cymino.

In Catharrho caveantur Incidentia, & Purg. fortia. Hydrom. peët. Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha. Empl. Apopleët. E Cephal. E Major. E Mast. Linim. Cephal. Lot. Cephal. Ol. Cephal. Pul. Capill. *V. Apophlegm. Vigil.*

Cephalica Interna. Aq. Millep. Bals. Shefferi. Cerev. Cephal. Dec. Cephal. El. Ceph. E de pæoniâ, E Quadr. Infus. Ceph. I Epilept. Julap. Cephal. Pil. Ceph. P è Cinnab. Pul. Euphrag. mag. comp. P de Nuce Mosch. Tinct. Gent. *V. Convuls. Dol. Cap. Paralyt. Vertig.*

Cephalicorum Externorum ratio. Empl. Mast. Lin. Cephal.

Ceph. Externa vix afficiunt Cerebrum. Catap. de Terrâ Cimol. Lin. Cephal.

Cephal.

Cephal. Internorum ratio. Cerev. Cephal. Infus. Cephal. Pul. Major, mag, comp.

Cephalicorum tempora. Julap. Cephal. Pul. Euphrag. m. comp.

Cerebrum in Plenilunio turgēt. Jul. Cephal.

Cerevisia antimonialis, & Purgans non debent acescere.
Cerev. ad Cancrum, C purgans.

Chalybeata. Aq. Chalyb. Cerev. Chal. C Chlorot. C Scorb. cal. Elec. Martis. Infus. Amar. Chal. Jul. Chal. Mist. Ecphraet. Pil. Bened. P Cachect. P Chal. P Chal. purg. P Ecphraet. P Hyfter. P è Sale Chal. 2. Pul. Chal. Syr. Chal. S. è Sale Chal. Tinct. Mart. Vin. Amar. V Chal.

Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecphraet. Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Regimen. El. Martis Julap. Chalyb.

Chalybeata non adeo profunt Senibus. Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalyb.

Chalybi praestat Ferrum. Syr. Chal.

Chalybis Sal nullam continet aciditatem. Syr. è Sale Chal.

Chalybeatis acida non repugnant. Vin. Chalyb.

Chalybeatis amara optimè maritantur. Vin. Chal. amar.

De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachectica. Chalybeata. Emmenagoga.

Ad Choleram. Enema Refrig.

Ad Choream S. Viti. Elec. Peruv. Epilept.

Coctionem iuvantia. Pul. Carmin. P pept. V. Carmin. & Stomachica.

Ad Colicam. Bol. Hyfter. Dec. Amaro-Arom. D Febrif. Amar. D Junip. Elec. Zedoar. 2. Elix. Anod. Enema Carmin. E Colic. E Confort. E Corrob. E Tereb. For. Col. Hauff. contra Vom. Infus. Chamæm. I ad Colicam, Mist. Colica, M Junip. M Tart. Pil. Col. P Gem. Pul. Aurant. P Col. 2. Tinct. Rhab.

In Colicâ, Enematum usus. En. ad Col.

In Colicâ Fotuum ratio. Fot. ad Col.

Ad Colicam Intentiones. En. Col. E Ol. Amar. Fot. ad Colicam. Pil. Colicæ.

De Colocynthide nota. Enema Apoplect.

Conceptui resistens. Elec. de Menthâ.

Contra Convulsiones. Cerev. Cephal. C Epilept. Dec. Cephal. Elec. Cephal. E Peruv. Epilept. E de Pœon. Emuls. pœon. Expr. pœon. Hauff. Cephal. Infus. Epilept. Jul. Ceph. J Epilept. J Mosch. Infant. Mist. Epilept. Pil. è Cinnab. Pul. Cephal. P de Guttetâ, P pœon. Tab. Cephal. Tinct. Epilept.

In Convulsionibus Intentiones. Hauff. Cephal. Jul. perl. Hyfter. Mist. Epilept.

Cordialia. V. Cardiaca.

Ad Cordis Palpitationem, & Tremorem, Syncopen, &c.
 Externa. Carap. Stom. Empl. peñt. Epith. Card. For.
 Stom. Lin. Cephal. Ol. Cephal. O Paralyt. Saccul. Aro-
 mat. S Stomach. Scut. Cardiac. Ung. Cord. U Peñt.

Ad Cordis Palp. Trem. &c. Interna. Bals. Shefferi. Bol.
 Card. Hauff. Card. H è Sal. Vol. Jul. Mosch. Mist. Mosch.
 Pil. de Ambrà, P Solenand. Pul. Ambrà comp. Tab. Card.
 T Cephalica, Tinc. Mart. V. Cardiacà. Cephalica. Hysterica.
 De CCC. Emulf. de CCC.

Cortex Aurant. viridis præstat siccata. Aq. Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magiff.

Cort. Peruv. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Mag.

A Cortice Peruv. orta Diarrhæa ut sistenda. El. Peruv.

Cort. Peruv. non obstruit, & quando noxius. Elect. Peruv.

Epilept.

Ad Cutaneos affectus. Cerev. Antimon. z. V Sanguinem
 Depurantia.

Cymini mira vis penetrans. Catapl. Later.

Cynoglossi vis soporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delirium. Empl. Epispast. V. Vigil. & Sang. Refrig.

In Dentalgiâ intentiones. Garg. de pyreth.

Dentalgica. V. Dol. Dent.

Dentalgica cur Temporibus applicantur. Empl. pro Tempor.

De Dentali lapide. Pul. Dentifric.

Ad Dentes detergendos. Pasta Gall. Pul. Dentifric. Tinct.
 G. Lacca.

Ad Dentium dol. V. Dol. Dent.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Ad Diabetem. Dec. Incaff. D Liber. Emulf. Arab. Pul.
 Arab.

Diaphoretica. Bol. Sudor. Dec. Antiloim. D Sacr. D
 Sanct. Hauff. Diaphoret. Pil. Alexit. P Diaphor. Pul. Be-
 zoart. P Diaphoret. P Epidem. P Theriacal. Sal vol. Su-
 dor. V. Alexipharmaca, & Cardiacà.

Contra Diarrhæam Externa. Catapl. Stomach. C contra
 Vom. Empl. Mastich. E Stomach. For. Astring. F ad Hæ-
 morrh. fl. F Stomach.

Contra Diarrhæam Interna. Bol. luteus, Cerev. Astring.
 Dec. Astringens, D Catechu Simp. D Fracast. D Siftens,
 El. Astring. E de Rhabarb. Emulf. de CCC. En. de Ma-
 licorio, Expr. Ros. Hauff. Astring. Hydrog. Chartaceum,
 Infus. Rhab. I Rosar. S. & comp. S. Rubr. Julap. Astring.
 Mist. de Bolo, M Pacif. Ol. Rhab. Potio de Rhab. Pul.
 Angelicæ Comp. P Astring. Troch. Samb. V. Astringentia.
 Alexipharmaca. Opiata. Stomachica.

In Diarrhœâ Intentiones. Elec. Astring. Emulf. de CCC. Hautf. Astring. Infus. Rhab. Mist. de Bolo. Potio de Rhab.

Diarrhœa quando non nocet. El. Astring.

De Diarrhœâ symptomaticâ sistendâ. Jul. Astring. Infus. Ros. comp.

Diuretica. Aq. Millep. A Sceletyrb. Dec. Coccin. D Depur. D Diuret. D Junip. Hautf. Diuret. Acid. H D Oleof. Hydrom. Diur. Jus. Diur. Acid. D Aromat. J D Nitros. Mist. Balsam. Nephrit. M Diur. Pul. Diuret. 2. P Nephrit. P Ocul. Cancr. comp. P Tilingii. Syr. Diuret. V. ad Calculum, & Hydropica.

Diureticorum Externorum Ratio. Fot. Diuret.

Diureticorum Internorum Ratio. Pil. Diuret.

D. acidorum Ratio. Hautf. Diuret. Acid. Jul. Diur. Acid.

D. aromaticorum Ratio. Jul. Diur. Arom.

D. Nitrosorum Ratio. Jul. Diur. Nitr.

D. Oleosorum Ratio. Hautf. Diuret. Oleof.

Diuretica sint mutia in Calculo. Mist. Oleosa.

Ad Dolores. V. anodyna, & Somnifera.

Ad Dol. aurium. Câtap. de Cymino.

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. papav. C de Terrâ Cimol. Empl. Cephal. E Epispast. E Mastich. Epith. Cephalalg. E Frontale Aqueum, E F Lacteam, Errhina omnia. Fot. pacif. Frontale. Linim. Front. Lotio ped. Masticat. V. Cephalica.

Ad Dol. Cap. Interna. Balf. Shefferi. Elec. Apophlegm. E de Pœonia. Expr. pœon. Infus. Cephal. I Epilept. Pil. Cratonis. Pul. Cephal. P Euphrag. 2. P pœon. comp. Tinct. purg. Cephal. V. Cephalica, & ad Convulsiones.

Dolor Cap. quando externus. Lin. Frontale.

Ad Dolorem Dentium. Elec. Apophleg. Empl. Epispast. E Major. E Mast. E pro Tempor. Epith. Alum. Garg. ad pirit. G de pyreth. Masticator. Pila Odontalg. Pul. Dentalg.

Ad Dolorem dors. Empl. Balsam. E Dorsale, E ad Lumbag. E Spinale, E Anodynum. Mist. Balf. Nephrit.

Ad Dolorem Lateris. Elec. Carmin. Linim. Laterale, Mist. Arom. M Carminat. Pil. de Olibano, Ungu. Pleurit. V. Pleuritica.

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. Ung. Pleurit.

Ad Dolorem post Partum. Jul. Carmin. J Puerper. Mist. Theb.

Doloris post partum ratio. Jul. Puerp.

Ad Dolores vagos Scorbuticos. Aq. Limac. Scorb. Aq. Sceletyrb. Cerev. Arthrit. Dec. Chamapit. D Edulc. D Sanct. D Sarx, D Trifol. Emp. Volatile Fot. Scorb. V. Diaphoretica & Scorbutica.

Al

Ad Dolorem Ventris. V. Ad Colicam. Tormina.
Ad Dysenteriam. Bol. Balsam. Cerev. Afring. Dec.
 Fracast. Dec. Siftens. Dec. Traumat. El. Sanans Enema
 Bals. Fot. Dysenter. Infus. Ros. 2. I Rubr. Ol. Rhab.
 Pil. Dyfent. Troch. Samb. V. Cardiaca. Somnifera. *Ad*
Tormina.

In Dysenteria Intentiones Enema Bals. Pil. Dyfenter.
Ad Dyspnæam. Emuls. Brunneri. Haust. è Sal. volat.
 Hydrom. Joelis. Pil. de Allio. P. Peët. Pul. Millep. C. Syr.
 de Ammon. S. de Helenio. Tab. Peruv. Antiheët. V. *Ad*
Asthma & Pector. Incidentia.
Ad Dysuriam. V. ad Calcul. Diuret. & Urina ardor.

E.

Ad Ebrietatem discutiendam. Fot. Camphoratus.
Eclegmatum Genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ecpractica. Mist. Ecpract. Pil. Bened. P. Cacheët.
 P. Chalyb. purg. P. Ecpract. V. *Aperientia. Chalybeata.*
Splanchnica.

Electuaria ut in Ventriculo commorentur. Elec. Stom.
Emeticorum formula.
Emmenagoga. Dec. Emmenag. D. è Lignis. En. Hyfter.
 Fot. Emmenag. Jul. Chalyb. J. Diuret. Arom. J. Emme-
 nag. Pil. Bened. P. de Myrrhá. P. Puerper. Pul. Emmen.
 P. Myrr. comp. Tinct. Mart. Vapor Emmenag. V. *Chaly-*
beata. Hysterica.

Emmenagogorum Externorum Ratio. Fot. Emmenag.
Em. Internorum Ratio. Dec. Emmenag. Jul. Diur. Arom.
 Emmenag. Pil. Bened.

Ad Empyema. V. Peët. Incid. & Balsamica.
Emulsionum usus varius. Emuls. com.
Enematum Cordialium Ratio. En. Confort.
Enemata posse Nutrire. En. Nutriens.
Enemata expurgant omnia Intestina. En. Purg.
Enemata in Apoplexiâ sunt reiteranda. En. Apopl.
Enemata ut diu retineantur. En. de Malicor.
Enemata actu Frigida. En. Refrig.
In Enemate Ol. chym. Sal. volat. Sp. Vini. En. Anod.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina & Urina ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulsiones.
Epispasticorum usus. Empl. Epispast.
Errhinorum effectus. Errhin. Chym.
Ad Erysipelas. Catap. Samb. Fot. Samb. Mist. ad Ery-
 sip. Ung. ad Erysip.
In Erysipelate Repellentia noxia. Mist. ad Erysip.
Expectorantia. Dec. Expect. Hydrom. Peët. 2. Loh. de
 V Allio.

Allio. L. Viride. Mist. Sapon. Oxym. 3. Pil. de Allio. V.
Pect. Incid.
Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

*Ad Febrem Ardentem. V. ad Sitim. Oris Inflamm. Lingua
Ardor. Vigil.*

*In Febre Ardente Intentiones. Serum Lujul.
De Febre Catarrhali. Infus. Hispan.*

*Ad Febrem Continuam Externa. V. Dol. Cap. Vigil.
Ad Feb. Cont. Interna. Haust. ad Feb. Vulner. V. Alexiph.
Diaphoret. Ad Animi Deliqu. Diarrh. Singulr.*

*Ad Febrem Hecticam. Aq. Limac. Scorb. A. L. Pector.
Dec. Phthif. Elec. Poterii. Emuls. Arab. E. Communis.
Jul. Perl. Phthif. Juscula 5. Tab. Peruv. Antihect. Tinct.
Antiphthif. V. Analeptica*

*Ad Feb. Intermitt. Externa Catap. de Telis. Empl.
Febrif. E de Thure.*

*Ad Feb. Intermitt. Interna. Dec. Febr. amar. D F Magistr.
D F Sallum. Elec. Peruv. Enema Febrif. Haust. Febrif.
H F Riverii. H. Peruv. Infus. Chamam. Mist. Peruv.
Pil. Febrif. P Gent. Pul. Epidem. P Febrifugus. P Ocul.
Cancr. comp.*

*Ad Feb. Malignam Externa. Catapl. de Halec. C. de
Raph. C. Suppedalc. Empl. Epispast. E. Supped. Linim.
Front. V. Dol. Cap. Vigil.*

*Ad Feb. Maligna Interna. Bol. Card. Dec. Antiloim. D
Fracast. D Sacrum. D Scorzon. D Variolos. Emuls. Cord.
Enema Confort. Haust. Alexiph. H Amar. H Diaphoret.
Jul. Alexit. J Mosch. J Perl. Cord. Lap. Alexit. Pil. Alexit.
Pul. Alexiph. P Angel. C. P Bezoart. P Diaphoret.
P Epidem. P Theriacal. P Viper. comp. Tinct. Alexit.*

*In Feb. Maligna Intentiones. Dec. Sac. Jul. Alexit. J
Perl. Cord. I P Hyster. Pul. Alexiph.*

*In Febre Maligna Fetus, & Lotio pedalis vitentur. E-
pith. Front. aq. Fot. Pacif. Lotio Pedalis.*

*Ad Febr. Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. Dec. Sarsa. V.
Scorbutica temper.*

Ferrum praestat Chalybi. Syr. Chalyb.

Contra Flatum. V. Carminativa.

Contra Flatum Intentiones. Jul. Carmin. Pil. Carmin.

*Contra Fluorem album. Cerev. Astring. Dec. Astring. D
Equiseti. D Millefol. El. de Coloph. Empl. Balsam. Haust.
contra Fluorem. Mist. Balf. Nephrit.*

Flur albus inveteratus vix curabilis est. El. de Colophon.

Fatum roborantia. Mist. aur. M. Consol. V. Analeptica.

Fetus ante Linimenta. Linim. Later.

*Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaea. Chalybeata. Hydropica.
Para-*

Paralytica. Pectoralia incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumus Astringentium non astringit. Suffit. ad Ani procid.

G.

Ad Gangrenam. Dec. Sacr. V. Alexipharmaca.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvulâ.

Gargarismi acres non aduersantur Inflammationibus. Garg. ad Pituitam.

Garg. Astringentes non inhihent Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatinâ Lymphaticâ. Jul. Succin. Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentifric.

Ad Gingivarum Erosionem, Putredinem, &c. Garg. Myrrh.

G Prunell. G Scorbut. G de Vite. Linim. Alum. L Joclis. Tinct. Laccæ.

De Glyeyrrhizâ. Tinct. Dulcis.

Ad Gonorrhœam. Bol. de Cassiâ. Cibus albus. Emuls. Com. Mist. Balsam. Pil. Gilead. P de Mer. Dulci. P de Scammon.

Ad Gravidarum Affectus. V. Abortum prohibentia, & Fœtum Roborantia.

Gravida ut recreentur. Mist. Consolans.

Gravidis nocent Sulphurea. Pil. Poterii.

H.

Contra Hemoptœn. Bol. Balsam. Elect. Boyl. E Lucatel. E Peruv. Astring. Emuls. Stypt. Expr. Stypt. Haust. Hemopt. H Japon. Infus. Ros. I Stypt. Jul. Stypt. Loh. Japon. L Stypt. Pil. Hemopt. P Stypt. Pul. Hemopt. P contra Hemorrh. Syr. Boyl. Tab. Hemopt.

Hemoptoicorum Ratio. Emuls. Stypt. Expr. Stypt. Julap. Stypt. Loh. Japon.

In Hemoptoe Astringentia cavenda, & Suffitus. Infus. Ros. comp. Suffit. Phthif.

Ad Hemorrhagiam Narium sistendam Externa. Epith. Front. aqu. E de Sacch. Saturni. Frontale.

Ad Hemorrh. sist. Dec. Coccin. D Equiseti. D Ingrass. D Lusitan. D Millefol. D Stypt. El. Boyl. E Stypt. Emuls. Stypt. Expr. Becab. C. E Stypt. Fetus Astring. Haust. Camphor. H Hemopt. H Stypt. Infus. Ros. I Stypt. Jul. Acido-dulce. J Refrig. J Stypt. Pil. Camphor. P Stypt. Pul. Hemopt. P contra Hemorrh. P Stypt. Syr. Boyl.

Contra Hemorrhagiam Intensiones. Dec. Stypt. Elec. Boyl. Expr. Stypt. Jul. Stypt.

Ad Hemorrhoidum fluxum sistendum Externum. Fot. ad Hemorrh. flux.

Ad Hamorr. flux. ffl. Interna. Cerev. Astring. Dec. Stypt. El. Stypt. Expr. Stypt. Hautf. Stypt. Infus. Stypt. Pil. Stypt. P è Tereb. Pul. contra Hamorrh. P ad Herc. P Stypt. Succ. Hamorrh.

Hamorrhoidum fluxus noxii Signa. Succ. Hamorrh.

Ad Hamorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis. Enema de Verbasco. Fot. ad Hamorrh. dol. Linim. Hamorrh. Vapor Hamorrh. Ung. Hamorrh.

Hamorrhoidalium Ratio. Linim. Hamorrh.

Contra Hæmorrhicam. V. Febr. Hæst.

Contra Hæmorrhicam intentiones. Dec. Phthif. El. Poterii. Jusf. Consum. J Cancr. fl.

Hepatica. V. Ictericæ. Splanchnica.

Contra Herniam. Fot. Astring. Pulv. ad Hern.

Ad Herpetem. Syr. Incrassans.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Empl. Hydrop. Fot. ad Tympan. Lavament. Hydrop.

Hydropica interna. Cerev. Arthrit. C Diuret. C Hydrop. C Purg. Hydr. C Junip. Dec. è Lign. En. Carmin. E Terebint. Hautf. Hydragog. H è Sal. volat. Jul. Diuret. Arom. J Succin. Lixiv. Hydrop. Pil. Hydrag. Pot. Purg. Hydrop. Succ. Hydrop. Vin. Diuret. V Hydrop. V. Chalybeata.

In Hydropie intentiones. Cerev. Hydrop. Jul. Diuret. arom. J Succin. Vin. Hydrop.

Hydropici ut purgandi. Pot. Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharsin externa. Catap. Stomach. C Vom. sedans. Fot. ad Colicam. F Stomach. Sacc. Arom. S Stomach.

Contra Hypercath. interna. Dec. Astring. D Fracast. D Siftens. El. Astring. E Stomach. E de Zinz. En. de Malicorio. Jul. Stomach. Mist. de Bolo. Mist. Pacif. Pul. Astring.

Hypochondriaca. Aq. Millep. Bol. Hypochondr. Cerev. Junip. Dec. Cort. Jugl. 2. D Junip. D Passul. D Splenet. Elix. Stom. Exp. Refrig. Infus. amar. Chalyb. Julap. Propriet. Mist. Junip. Pil. Chalyb. Purg. P Splenet. Tinct. Mart. V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.

Hypochondriacorum ratio. Dec. Splanchn. Pul. Splanchn.

Hypnotica. V. Somnifera.

Hysterica. Bol. Hyster. Cerev. Hyster. Dec. Hyster. D Sacr. El. Camph. E Hyster. E Peruv. Epilept. En. Carmin. E Hyster. Essent. Cord. Hyster. Hautf. Hyster. Jul. Camph. J Hyster. J Perl. Hyster. Mist. Hyft. Aq. & Sp. M Mosch. Pil. Camphor. P Hyster. P de Moscho. P Solenand. Pul. Hyster. Tab. Hyster. Tinct. Epilept.

Hyste-

Hysterica Purgantia. Dec. Agaric. Serum Purg. Hyster.
Hystericorum ratio. Elec. Camph. Jul. Hyster. J Perls.
 Hyster. Nodul. Hyster. Pul. Hyster..
Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I.

Ictericæ. Dec. Berber. D Icter. D Tartarif. El. de Curc.
 Empl. Icter. Expr. Icter. E Millep. Icter. Hautf. Sapon.
 Pil. Icter. P Smegmat. Pul. Viper. Vin. Icter. V. *Chaly-*
beata.

Ictericorum intentiones. Dec. Icter. El. de Curcumâ.
Ad Iliacam passionem. En. Oleof. Amar. Hautf. contra
 Vom. Jul. Antemet. Mist. Corall. V. *ad Colicam.*
Contra Inappetentiam. V. *Stomachica.*
Incrassantia. Cerev. Astring. Dec. Incrass. D Malva. E-
 mulsi. Arab. Pul. Arab. P Incrass. Syr. Incrass. V. *Fœtoralia*
incrassantia.

Incrassantia instante mensum fluxu mala. Jul. Stypt.
Incrass. in Tussi thoracica mala. Hautf. ad Catarrh.
Ad Inflammationes. Fot. Astring. V. *Angin. Anodyna.*
 Erysip. Pleur.

Instrumentum pro pueris morosis. Infus. Anthelminth.
Ad Intestina confortanda. En. Carmin. E Confort. E
 Corrob. E de Malicor.

Ad intestinorum prolapsum. Fot. Astring. Suffit. ad Ani
 procid.

Intestinorum remedium ratio. En. Anod. E Balsam. E
 Carmin. E Col. E Confort. E Confol. E Terebint.

Ischiatica. V. *Arthritica.*
Ad Ischuriam. V. ad Calc. Diuret. & *urina ard.*
Ischuria Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.
Zulapium Cord. extemporaneum. Mist. Card. edule.
 Jul. hyst. extemp. Mist. Hyster. aq.
Zusculorum vires. Jusq. consumui.

L.

Ad Lac repellendum. Ung. ad Lac rep.
De Lacte destillato. Aq. Lim. Scorb.
Lateralia externa. Catapl. de Iride. C Later. Empl. La-
 ter. Fot. Later. Lin. Later. Saccul. Later.

Lateralium externorum ratio. Fot. Later. Lin. Later.
Lateralia Interna. V. Dol. Later. Pleurit.
Laudanum celare. Mist. Pacif.

Laxantia. Dec. Tamarind. El. Laxans. En. Emoll. E
 pro Infante. E Laxans. Potio Lenit. Pul. Laxans. Serum
 Tamarind. Supposit.

Contra Lethargum. V. *Morb. Soporos.*
Limaces destillati. Aq. Lim. Pect.

Linctuum intentiones. Loh. Viride.
Ad Lingua ardorem, fissuras, &c. Gargarismata varia.
 Loh. com. L. Lavig. L. Mucilag. L. Rub. El. Sanans.
 Mist. ad Gulam. Pasta ad Aphth. V. *Oris fissuras.*
Ad Lingua Paralysem. Elect. Apophl. Empl. Epispast.
 Garg. Paralyt. G ad Pituit.
Lithonriptica. V. ad Calc. & Diuretica.
Lochiorum fl. cientia. V. Emmenagoga.
Loch. fl. cohibentia. V. Hamorrhag.
Lochia non inhihentur ab Opio. Jul. Puetp.
Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorfi.
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. ratio. Empl. Dorsale.

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.
Ad Marcorem. V. Analeptica.
Martialia. V. Chalybeata.
Medicamenta Parti Specifica. Dec. Cort. Jugl.
 Mel. Hydrom. Simp.
Contra Melancholiam. V. Hypochond. Splanch.
Contra Melanch. Intentiones. Expr. Refrig. Infus. Card.
Menses cientia. V. Chalyb. Emmenag.
Menses sistentia. Fot. ad Hamorrh. fl. Hautf. Japon. H
 Stypt. Hydrog. Chartac. Infus. Stypt. Jul. Stypt. Pil. A-
 string. P Stypt. Pul. Arab. P contra Hamorrh. P Stypt.
 V. *Incrassantia.*
Menstrua. Sal volat. sudorif. Sp. Vini rect. f. c.
Mercurialia. Bol. Vermif. Lotio Mercur. Pil. è Merc.
 crudo. P è Merc. dulci.
Mercurialium noxa. Lotio Mercur.
Contra Miltum involuntarium. Dec. Cinnab. Pil. Camph.
 V. *Incrassantia.*
Millepedum vires. Expr. Millep. simpl.
Ad Morbos Soporosos Externa. Empl. Apoplec. E Episp-
 past. Errhina.
Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Cephal. Elec. Apo-
 phl. E de Sinapi. Enema Apopl. Garg. Paralyt. G ad
 Pituit. Hautf. è Sal. Vol. Jul. Cephal. Masticat. Pil. Cra-
 tonis. Pul. Major. comp. V. *Cephalica.*
Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.
Ad Morsum Venenatum. Dec. ad Morf. Canis Rab. Pul.
 Cephal. Tinct. Gent. V. *Alexipharmaca.*
Moschus quibus Hystericis convenit. Pil. Solenand.
Mumia usus damnatus. Pul. ad Casum.

N.

Narcotica, V. Somnifera.

Contra

Contra Nauseam. V. Stomach. & ad Vom. sistend.

Nephrítica. V. ad Calculum.

In Nephritide cautio. Julap. Diuret. acid.

Neurotica. Bals. Mirab. Expr. Millep. V. Paralytica.

Nitri vires. Dec. Coccin. Hauff. Nitros. Jul. Pleurit.

Pul. Nitros.

Nitri abusus. Jul. Diuret. Nitros.

Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

O.

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. C Icter. C Purg. Hydrop. Dec. Aperit. D Cachect. D Splenet. Julap. Chalyb. Propriet. Mist. Ecphract. Pil. Chal. purg. Vin. Enul. Ung. Aperit. V. Chalybeata. Ictericæ, Splanchnicæ.

Obstructiones non fiunt à Cortice Peruv. Elect. Peruv. Epilept.

De Oculis. Frontale.

Odontalgica. V. Dol. Dent.

Odorifera. Pastil. Odor. Pul. Odor. P O Damasc. Suffit. Odor.

Odorifera usta fatent. Suffit. Odor.

Odorifera quibus, & quare nocent. Pil. de Ambra.

Oleorum Chymicorum usus externus. Ung. Pect.

Olea Chym. in Enemate. En. Anod.

Ol. Cym. miscendi modus. Mist. Junip.

Pest Oleosa non statim bibendum. Hauff. Oleos.

Oleosa non occludunt poros. Ung. Aperit.

Ophthalmica Externa. Bals. Mirab. Empl. de Major. E Epilpast. Frontale.

Ophth. Interna. Expres. Millep. Pul. Euphrag. comp.

Opiata. V. Somnifera.

Cum Opiatis Cardiaca. Hauff. Diaphor.

Opium cautè Auribus indendum. Catap. de Cymino.

Opium in Enemate. En. Somnif.

Oris Medicamenta. V. Stomachica.

Ad Oris fatorem, & sordes. Garg. com. G Deterg. G Myrrh. G Scorb. G de Vire.

Ad Oris Fissuras, Erosiones, Asperitatem, &c. Garg. Angin. G Emoll. G Lavig. G ad Linguae ard. G Refrig. G Variol. Pasta ad Aphth. Syr. Incrass. S de Malvâ. V. Linguae ard.

Ad Oris Ulcera. Garg. com. G Myrr. G Prunel. G Ros. G Rub. Tinct. G Scorb. G de Vire. Loh. de Olib.

Ad Orthopneam. Mist. Sapon. Oxym. Asthm. V. ad Dyspneam.

Otica. V. Aurium Dol. Timmit. Surdit.

Ad Oxaniam. Garg. Myrrh.

Ad Palpit. Tremoremve Cordis Externa. Catap. Stom. Epith. Cord. Fot. Stom. Sacc. Arom. S Card. Scut. Card. Ung. Cord. Vide Cord. Palp.

Ad Palp. & Trem. Cordis Interna. Haust. Card. H Confol. H è Sal. Volat. Jul. Mosch. Pil. de Moscho. P Solenand. P Syncopales. P de Ambrâ comp. Tab. Card.

Panis destillatus. Aq. Limac. Peët.

Paralytica Externa. Catap. de Rapis. Empl. Apopleët. E Epispast. E de Pyreth. Lin. Paralyt. Masticator. Ol. Paralyt.

Paralytica interna. Bals. Mirab. B Shefferi. Cerev. Ceph. C Diuret. C è Lignis. C Scorb. cal. Dec. è Lign. Elec. Apophl. E de Sinapi. Garg. Paral. Haust. è Sal. Vol. Jul. Cephal. Loh. Apophleg. Mist. Junip. M Paralyt. Oxym. Purg. Peët. Pil. Cratonis. Pul. Euphrag. comp. P Major. comp. P Nuc. Mosc. comp. Troch. Paralyt.

Paralyticorum Extern. Ratio. Empl. de pyreth. Lin. Paralyt.

Paral. Internorum Ratio. Mist. paralyt.

Paralyticis qua conveniunt. Mist. paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. Bol. ad Casum. Mist. Aur. M Hyfter. Spir. Pil. Puerp. Pul. ad Casum P Myrr. comp. Vapor ad Partum. V. Dol. post Partum. Emmenag.

Ad partum promovendum Intentiones. Mist. Hyfter. Spir. Pil. Puerper.

Pectoralia Externa. Catap. de Iride. Empl. Peët. Saccul. Later. Scut. Peët. Ung. Peët.

Peët. Ext. Ratio. Empl. Peët.

Pectoralia Balsamica. Dec. Bals. D Tolut. El. Balsam. E Lucatel. E de Myrr. E Terebint. Haust. Cynogl. Loh. Balsam. L Lucatel. L Myrr. Mist. Balsam. M B Nephr. M Diafulph. Pil. Bals. P Gilead. P de Myrr. P Sulph. Pul. Bals. Tab. Bals. Tinct. Bals.

Peët. Bals. Ratio. Dec. Bals. El. Bals. Loh. Myrr. Pil. Gilead.

Peët. Incidentia. Dec. Expect. El. Expect. Emulf. Brunneri. Hydrom. Peët. Loh. de Allio. L Asthmar. Mist. Bals. M Expect. 2. Oxym. Astm. O de Pero. O Purg. Peët. Pil. de Allio. P Croc. P Expect. P de Myrr. P Nigrâ. P Peët. P Sulph. Pul. Millep. C Syr. de Allio. S de Ammon. S de Helen. Vin. Enil.

Peët. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Peët. Incrassantia. Dec. Catarrh. D Incrass. D Peët. El. de Malvâ. E Mast. E Peët. E Quadr. Extr. Peët. Haust. Bech. Loh. Bechic. L Oleos. L de Sperm. Ceri. Mel Pasul.

ful. Mist. Bech. Pul. Arab. P Incaff. Syr. Cynogl. S Incaff. Troch. Catarrh. V. Catarrh.

Pector. Incaff. Ratio. Dec. Peët. El. Bals. Loh. Bech.

Pectoralium Ratio. Jul. Peët. Loh. Lucatel. Mist. Peët. Pil. Croc.

Pectoralia quæ sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium ratio Exhibendi. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendunt in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop.

Peptica. Mist. Arom. M Carmin. Pul. Arom. P Carmin. P Pept. Vin. Mirab. V. Carminat. & Stomachica.

Pepticorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata. Jul. perl. 4. Pul. perl. Sacch. perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertussim. Syr. ad Tussim.

Ad Phrenitidem. V. ad Febr. ard. ad Sitim. ad Vigiliis.

Phthifica. Aq. Limac. Scorb. A L peët. A Millep. Bals. Mirab. Cerev. peët. Dec. Educ. D Phthif. D Tolor. El. Diapulph. E de Myrr. Expr. Millep. Jul. perl. Phthif.

Jusc. Galli. J Phthif. Loh. Myrr. Pecum Phthif. Suffit. phth. Syr. Balsam. S de Myrr. Tab. peruv. Antiheët.

Tinct. Antiphth. Troch. Catarrh. Vapor. peët. V. Analeptica. Balsamica. Catarrhalia. Hamoptroica. Pectoralia.

Contra Phthifisn Intentiones. Dec. Phthif. Jul. perl. phthif. Loh. Myrr. Tinct. Antiphth. Vapor. peët.

Pilula præstant Potionibus Cephalicis. Pil. Cephal.

Pinguia Poros non occludunt. Ung. Aperit.

Pituitam in habitu Corporis stagnantem Attenuantia, Digredientia, & Educentia. Dec. Cacheët. Oxym. purg. peët.

V. Cachectica. Scorbutica. Splanchnica.

Pituitam Pulmoxibus impactam Corrigenia, & Expurgantia. V. Pectoralia Balsam. & Incidentia. Astmat.

Pituitam in Ventriculo & Intestinis Corrigenia & Evacuantia. Oxym. purg. Pector. Pil. de Ammon. Stom. P Sylv. Tinct. purg. Cephal. V. Carminat. Stomachica.

Pleuritica Externa. Catapl. Later. Empl. pleurit. Fow Later. Lin. Later. Saccul. Later. Ung. pleurit.

Pleurit. Externorum ratio. Fot. Later. Ung. pleur.

In Pleuritide verà Externa non profunt. Lin. Laterale.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi. Dec. Coccin. D peët. D pleur. Emul. com. Expr. pleur. Hauff. pleur. H Nitros. H Oleos. H è Sal. Vol. Jul. pleur. Loh. de Lino. L pleur. Mist. pleurit. Pil. de Olib. P Picex. P pleur. Pul. Hibern.

Pleurit. Internorum Ratio. Expr. pleurit. Jul. pleur. Pil. Picex.

Podagrica. V. Arthritica.
Potus Febricitantium. Dec. Acetosæ. D Fracast. ten.
 Hydrom. cum Cerasis. Jul. de Sedo. *vide Refrigerantia ad*
Suum.

Preparans. Haust. Præp.
Ad Procidiam Ani, vel Uteri. Fot. Astring. Suffit.
 ad Ani procid. S ad Uteri prolaps.

Ad Profluu. Mens. V. Mens. Sift.
Pforica. Cerev. Antimon. z. Dec. Cachect. D Pfor. V.
Sang. sec. Depurantia.
Ad Puerperas. V. Feb. contin. Hysterica. Lochia. ad Partum.

Purgans Externum. Ung. Aloeticum.
Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Cassia Cerev.
 Scorb. cal. C purg. C P Hydrop. C pro Pueris. Dec. Cachect. D purg. com. El. Corinth. E Laxans. E de Rhab. En. Commune. E purg. E Tereb. Infus. purg. Ol. Rhab. Oxym. purg. Passiæ purg. Pil. de Ammon. Stom. P Bened. P Cachect. P Cephal. P Chal. purg. P Ecphract. P de Guaiaco. P Stom. purg. Potio purg. P Neph. P de Rhab. Pul. Anthelminth. purg. P Laxans Tinct. purg. Ceph. T Rhab. Vin. Cathart.

Purgantia Fortiora. Bol. purg. El. purg. Elix. Cathart.
 Emuls. Cathart. Oxym. de peto. Pil. Cathol. P Colicæ. P Hydrag. P Luteæ. P de Merc. crudo. P de M dulci. P de Scammon. Potio purg. Hydrop. P P Resin. P Sancta. P Warwic. Pul. Cathart. P panchymag. Tinct. purg. Vin. Hydrop. purg. Amar. Cathart. V Hydrop. purg. z.

Purgantia Hysterica & Splenetica. Dec. Agar. D Cort.
 Jugl. purg. Pil. Ecphract. Serum purg. Hyster.

Purgans Pectorale. Dec. pect.
Purgantium Resinosorum noxa. Emuls. Cathart.

R.

Ad Rachitidem Externa. Empl. Spinale. Linim. Spinale.
 Ung. Aperit.

Ad Rachitidem Interna. Aq. Limac. pect. Cerev. ad
 Rachit. Dec. Aperit. D Edulc. D pect. Jul. perl. phthif.

Ad Rachitidem qualia usurpentur. Lin. Spinale.
Rachitides quando maxime occurrunt. Cerev. ad Rachit.
Ad Raucecinem. Elec. Lucatel. Extr. pect. Loh. com.

Resicientia. V. Analeptica.
Refrigerantia. Dec. Acetosæ. D Coccin. D Lusitan. D
 Tamarind. Elect. Acid. Emuls. com. Enem. Refrig. Epith. Front. aq. E de Sacch. Saturni. Expr. Becab. Haust. Nitros. Julap. Acido-dulce. J Refrig. I de Sedo. Pul. Nitrosus. Serum Lujul.

Refrigerantium ratio. Infus. Ros. Jul. Refrig. Serum Lujul.
 Jul. Repel.

Repellens. Fot. ad Hemorrh. flux.
Repellentia in Anginâ mala. Catap. Angin.
Repel. in Erysipelate mala. Mist. ad Erysip.
Revulsionis ratio. Lot. pedal.
Contra Rheumatismum. Dec. Depur. D Edulc. D peçt.
 D Sarfæ. Emulf. com. Epith. de Calce. Infus. Traumat.
 Pul. ad Casum. P Hibern.
Ad Ructus. V. *Carminativa.*

S.

Sacchari usus nimius perniciosus. Hautf. ad Catarrh.
Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Coccin.
Sal Succini. Pul. Diuret.
Salium volatilium operationes. Hautf. è Sal. volat.
Salivam educentia. El. Apophlegm. Garg. ad puitit,
 G paralyt. G de pyrethro. Loh. Apophleg.
Salvatio non impeditur ab Astringentibus. Garg. de
 Vitè.
Sanguinem Acrem Edulcorantia. Dec. Edulc. D Incrass.
 D Malvæ. D Sarfæ. Emulf. Arab. E com. Pul. Arab. P
 Cardialg. P Edulc. Syr. Incrass.
Sanguinem Coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum.
 Dec. Traumat. Hautf. è Sal. volat. Infus. Referans. I Trau-
 mat. Jul. Pleurit. Mist. de Sperm. Ceri. Pil. de Allio. Pul.
 ad Casum. P Hibern.
Sanguinem Crassum Attenuantia. Expr. Millep. Hautf. è
 Sal. volat. Infus. Refer. Pul. Hibern. V. *Scorb. calida.*
Sanguinem depress. Exaltant. V. *Chalyb. iter. Scorb.*
Sang. Fæculentum Depurantia. Aq. Millep. Cerev. An-
 tim. C Aperit. C Hydrop. C Scorb. attemp. Dec. Aperit.
 D Cacheçt. D Depur. D Edulc. D Pforic D Sarfæ. Expr.
 Becab. comp. E Millep. Pul. Ocul. Cancr. comp. Serum
 Deoppil. Succ. Attemp. S Scorb.
Sang. Ferventem Refrigerantia. V. *Refrigerantia & ad*
Sitim.
Sang. Tenuem Incrassantia. V. *Sang. Acr. Incrass.*
Sanguinis fluxum Sistentia. V. *Ad Hemorrhagiam.*
Ad Sang. spurum. V. *Ad Hemoptoën.*
Sarfæ, & China vires suspectæ. Dec. Sarfæ.
Ad Scabiem. V. *Pforia.*
Scorbutica Externa. Epith. de Calce. Fot. Scorb.
Scorb. Ext. ratio. Fot. Scorb.
Scorbutica Calida. Aq. Scelotryb. Cerev. Diuret. C Scorb.
 cal. C Sc. extemp. Dec. Scelotryb. D Trifol. El. Scorb. cal.
 E de Sinapi. Expr. Scorb. cal. Jul. Scorb. Mist. Scorb. Sp.
 Antiscob. Sp. Vini rect. Vin. Scorb.
Scorbut. calid. ratio. Cerev. Scorb. cal. Dec. Scelotryb.
 Elect. Scorb. cal.

Scor-

Scorbutica Temperata. Aq. Fimi. Cerev. Aper. C Scorb. attemp. Dec. Aper. D Depur. El. Acid. E Scorb. temp. Expr. Becab. comp. E Scorb. temp. Serum Scorb. Suc. Attemp. S Scorb.

Ad Scorb. Dolores. V. Dol. Vag. Scorb.

Scorzonera usus suspectus. Dec. Variolos.

Scotomia. V. Vertig.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. comp. Aq. Millep. Cerev. ad Cancr. 2. C ad Scroph. Dec. Liber. D ad Scroph. Expr. Millep. Pil. Balsam. P de Merc. crudo & dulci. Pul. ad Strumas.

Ad Scrophulas Inventiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scroph. Remedia quando potissimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenagoga.

De Sennâ. Infus. purg. Pul. Laxans.

Serum distillationi commodius Lactæ. Aq. Bard.

Contra Singultum. Cat. Stomach. Eleosacch. Card. Fot. Stom. Jul. Mosch. I M Infant. Pil. de Ambrâ. P Solemand. Saccul. Arom.

De Singultis. Jul. Mosch.

Ad Sitim. Dec. Acetosâ. D Coccin. D Depur. D Lufitan. D Passul. D Scorzon. D Tamarind. Elect. Acid. Emul. com. Expr. Becab. comp. E Refrig. Garg. com. G Deterg. G ad Linguae ard. G Refrig. Hauff. Nitrof. Hydrom. C Cerasis. Inf. Ros. 2. Jul. Acido-dulce. J Card. temp. Refrig. J de Sedo. Pifana. Pul. Nitrof. Serum Lujul. S Tamarind. Syr. Diuret. Troch. è Tamarind.

Somnifera Externa. Empl. pro Temporib. V. contra Vigil.

Somnifera Interna. Dec. Pacif. Emulf. Pacif. En. Somnif. Hauff. Paregor. 2. Julap. Pucrp. Mist. Pacif. M Theb. Pil. Catarr.

In Soporosis morbis Intentiones. Pul. Majorana.

Ad Soporosos Morbos. V. Morb. Sopor.

Ad Spasimum. V. Contra Convulsiones, Paralytica.

Specificorum ratio. Dec. Cort. Jugl.

Spir. Vini externa operatio. Mist. ad Erysip.

Spir. Vini, & Sp. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituosa cum Unctuosis. Ung. Pleurit.

Splanchnica, & Splenetica Externa. Empl. Splenet. Fot. Splen. Ung. Aperit. U Splanchn. U Splenet.

Splanchnica, & splenetica interna. Aq. Millep. Bol. Hypochond. Cer. Splanchn. C Splenet. Dec. Cort. Jugl. D Junip. D Splanchn. D Splenet. Elec. Corinth. E Splanchn. Ex. Refrig. Jul. Propriet. J Splanchn. Mist. Arom. M Carmin. M Ecphraet. M Junip. Pil. Chalyb. purg. P Splenet.

net. 2. Potio de Ammon. Pul. Splanch. Serum Deoppil.
Tinct. Gent. T Mart. Vin. Enul. V. *Aperientia, Chaly-*
beata, Scorbutica.

Splanchnicorum ratio. Dec. Splanchn. Mist. Ecphr. Empl.
Splener.

Stercoris Pavonis partes dua. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum ratio. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Cat. Stom. Empl. Stom. 2. Fot.
Astring. F Stom. Sacc. Arom. S Stom. Scut. Stom. Ung.
Stom.

Stomachica Interna. Aq. Junip. Bol. Sudor. Cerev. Ama-
ro-Arom. Dec. Amaro-arom. D Catechu simp. D Junip.
El. Acid. E Card. cal. E Carmin. E Cretac. E de Men-
tha. E Stomach. E è Z z. Eleosacch. Cardiac. Elix. Stom.
Hauft. contra Vom. Infus. Amar. Jul. Anemet. J Pro-
priet. J Stomach. Mist. Aromat. M Carmin. M Conso-
lans. M Corall. M Juniper. M Stomach. Pil. de Ammon.
Stom. P Anemet. P Carminat. P Gent. P Jap. P Stom.
P S Purg. Pul. Aromat. P Carminat. P de Nuc. Mosch.
C. P Stom. P S Amar. P Tart. C. Tinc. Gent. T Stom.
Vin. Amar. V. Mirab. V Stom.

Stomachicorum Extern. ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomach. Internorum ratio. El. Stom. Jul. Carmin.

J Stom. Pil. Stom. Pul. Stom. Amar. P Tart. comp.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. P de Gua-

jaco. Pil. Stom. Purg. Tinct. Purg. Cephal.

De Stomachicis spirituosis. Pil. Stom.

Stomachicorum ratio. Garg. Deterg. G pro Uvulâ.

Stomachicorum acris. ratio. Garg. ad Pituit. G de Pyret.
G pro Uvulâ.

Stomachicor. astringent. ratio. Garg. Prunel. G de Vite.

Styptica. V. Ad Hamorrhag.

Stypticorum ratio. Dec. Stypt. El. Boyl. Expr. Stypt.
Jul. Stypt.

Ad subsultus tendinum. Emp. Epispast. Jul. Perl. Hyfter.

V. *Alexipharm. Cardiaca. Suppedanea.*

Succorum herbarum vires. Suc. Scorb.

Succi herb. quibus incongrui. Succ. Attemp.

Sudorifera. V. Diaphoretica.

Adversus sudores nocturnos. Cerev. Astring. El. de Cur-
cuma. Hydros. Chartac. Pil. Hydrag. V. *Analept. Sang.*

edulcorantia, depurantia, & exaltantia.

Suffitus quando vitandi. Suffit. ad Catarr. S Phthificus.

Sulphuris vires. Pil. Poterii.

Suppedanea. Catap. de Halec. C Supped. C de Raph.
Emp. Supped. Fot. Pacif. Lotio Ped.

Suppedan. ratio. Catap. Supped. Fot. Pacif. Lotio Ped.

Suppedalia in Feb. maligna mala. Lot. Ped.

Ad

Ad Surditatem. Bals. Mirab. Mist. Acovist. Ol. Acovist. Vap. Auric.

Ad Syncopen. Bals. Shefferi. Bol. Card. Catap. Stom. El. Regium. Empl. Stom. Effent. Cord. Hyster. Fot. Stom. Hautf. Consol. H è Sal. Vol. Jul. Mosch. J Stomac. Mist. Mosch. Pil. Solenand. P Syncopal. Pul. Alexiph. P Ambræ comp. Saccul. Card. Ung. Cord. *V. Cardiaca. Hysterica. Stomachica.*

Ad Syncopen Intentiones. Pil. Syncop.

T.

Ad Tabem. V. Analeptica. Phthifica.

Ad Tenesmum. Suffir. ad Tenesim.

Terebinthina vires. En. Tereb.

Ad Tormina. El. Cretac. En. Anod. E Carmin. E Leniens. E ad Tormina. Fot. ad Colic. Pul. Edul. *V. Colic.*

Traumatica. Bals. Mirab. Bol. ad Casum. Cerev. Astring. Dec. Traumat. Elec. Lucatel. Hautf. ad Casum. Inf. Traumat. Mist. de Sperm. Cet. Potio Vuln. Arcei. Pul. ad Casum.

Traumaticorum ratio. Dec. Traumat. Hautf. ad Casum. Infus. Traumat.

Ad Tumores Tonsillarum. V. Contra Aginam.

Tumorum ratio. Ung. Aper. U Pleurit.

Ad Tussim V. Catarrhalia. Pectoralia.

Ad Tussim laboriosam. Vide Peçt. Incidentia.

Ad Tussim ferinam. Expr. Millep. ad Pertuss. Jul. Mosch. Infant. Pil. Solenand. Syr. ad Tussim.

Ad Tussim. revocandam. Loh. Apophlegm.

De Tussi Gutturali & Pectorali. Hautf. ad Catarrh. Inf. Hispan.

Tusses varia. Loh. Enul.

Ad Typanitim. Fot. ad Tympan.

V.

Ad Variolas. Dec. Pacif. D Peçt. D Scorzon. D Variolos. El. Card. temp. E Peçt. En. Confort. Garg. Variol. Hautf. Pareg. H Variol. Jul. Perl. attemp. Loh. com. L Rub. Pasta ad Aphth. Pul. Angel. comp.

Variolæ non ferunt calida. En. Confort.

Contra Venen. Elix. Anod. *Vide Alexiph. Feb. Malign.*

Ad Venenatos Morsus. Vide Morsus.

Contra Vermes Externa. Catap. Amar. Empl. de Hierâ. Fot. Amar. Ung. Aloët.

Contra vermes interna. Bol. Vermif. Dec. Corall. Dec. Sacr. En. Amar. E Dulce. Infus. Anthelmint. Pil. de Merc. crudo. P de Merc. dulci. Pul. Anthelmint. P A. Purg. Vin. Enul.

Contra.

Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.

Vermium indoles. En. Amar. E Dulce. Fot. Amar.

Contra Vertiginem. Cerev. Cephal. C Epilept. El. Cephal. E de Pæon. Expr. Pæon. Infus. Cephal. Pil. Gent. Pul. Cephal. P Euphr. comp. P Pavon. Tab. Cephal.

Ad Vesica Ulcera. Bol. Balsam. B de Cassiâ. Cerev. Afr. Dec. Bals. D Equiseti. D Incaffans. D Malvæ Mag. D Traumat. D Diasulph. El. Lucatel. E de Rhab. E Sanans. En. Tereb. Mist. Balsam. Pil. Camphor. P Gilead. P Sulph. P Tereb. Potio alba. P Vuln. Arcaei. Pul. Arab. Syr. Balsam. S de Myrrha. Tinct. Balsam.

Contra Vigiliâs Externa. Catap. Papav. C Supped. C de Terrâ Cimol. Emp. Epispast. E pro Temporib. Epiths Cephal. E Front. aq. & lact. Fot. Pacif. Lin. Front. Lotio ped. Ung. Front.

Contra Vigiliâs interna. V. Somnifera.

Ad Visum acuendum. Pul. Euphr. comp.

Ad Ulcera & Vulnera. V. ad Vesica Ulcera.

Ad vomitionem sistendam externa. V. Stom. externa.

Ad vom. sist. interna. Elec. de Ment. Elix. Stom. Haust. contra Vom. Infus. Ros. I R comp. Jul. Antemet. Mist. Corall. M Salina. M Stom. M Pacif. Pil. Antemet. P Salina. Vin. Diuret. *Vide Stomach.*

Ad urinam ciendam. V. Diuretica.

Ad urina ardorem. Dec. Incaff. D Malvæ Mag. Emul. Arab. E Com. Haust. Camph. Pil. Camph. Pul. Arab. P Incaff. Syr. Incaffans. S de Malva.

Ad urinam cruentam. Pul. Laccæ. *V. Hamorrhag.*

Ad urina suppressionem. V. ad Calculum.

Urina in Enematibus. En. Terebint.

Ad uteri prolapsum. V. Procidet.

Ad Vulnerarias Febres. Haust. ad Feb. Vuln.

Ad uvule inflammationem, & relaxationem. Elec. Apophleg. Emp. Angin. E Epispast. E Major. E Mast. Garg. ad pituit. G Angin. G pro Uvula. Loh. Apophleg. Masticator. Pul. Uvul. Saccul. de Cymino. S ad Uvulam.

Ad uvula inflammationem intensiones. Garg. pro Uvula.

F I N I S.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the paper's texture and discoloration.

F I N I S

