



Dv 1167

*Sum ex Libris
Jois, Barth, Dresden.*

[Signature]

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Medizinische Abt. -
DUISBURG
V 2385



DISPENSATORIUM
PHARMACEUTICUM
AUSTRIACO-VIENNENSE,
IN QUO
HODIERNA DIE USUALIORA
MEDICAMENTA
SECUNDUM ARTIS REGULAS
COMPONENDA VISUNTUR.

*Adjuncta est APPENDIX continens plures Preparaciones
exquisitas tam Pharmaceuticas, quam, & non nullas Chy-
micas, quarum genuina Descriptio accuratè demonstratur.*

COLLEGII MEDICI BRUXELLENSIS
PRIVILEGIO.



BRUXELLIS,

Apud { CAROLUM DE Vos, Bibliopolam in } Patrem
 { Foro Carbonum. } &
 { ANDREAM DE Vos, Typographum } Filium.
 { in Plateâ Scrutariorum. }

M. D. CC. XLVII.

Cum Approbationibus, & Privilegio S. MAJESTATIS.

EXTRACT
VAN
PRIVILEGIE.

LUDOVICUS DEN XV. By der Gratie Godts,
Coninck van Vranckryck ende van Navarre &c.
heeft toegelaeten aen ANDREAS DE VOS, Boeck-
drucker ende Boeck-verkooper binnen dese Stadt Brus-
sele alleen, ende ter Exclusie van alle andere Boeck-
druckers te mogen drucken den Boeck genaemt,
ende geintituleert: *Dispensatorium Pharmaceuticum Au-
striaco-Viennense: ubi adjuncta est Appendix continens plu-
res Preparaciones exquisitas tam Pharmaceuticas, quam &
non nullas Chymicas Collegii Medici Bruxellensis Privile-
gio.* Verbiedende aen alle andere Boeck-druckers en-
de Boeck-verkoopers den selven in ses toekomende
Jaeren naer te drucken ten geheele oft ten deele,
ofte elders gedrukt in desen Lande te brengen,
ofte te verkoopen op pene van Confiscatie van de
selve, ende daer-en-boven t'incurreren de Amende
van dertigh Rins-guldens voor ieder Exemplair by
elcken van de gene te verbeuren die bevonden sal
worden t'contrarie daer af gedaen te hebben, d'eene
hellicht daer af t'appliceren ten profyte van Syne
Majesteyt ende d'ander hellicht ten behoefte van
den voorfz. Suppliant, permitterende tot dien eynde,
dat hy sal mogen doen aenlaen allen d'Exemplairen
die tegen ende sonder synen wille ende consent sul-
len gedrukt wesen, willende voorts dat dese tegen-
woordige ofte Extract der selve uyt-gedrukt staen-
de in iederen voorfz. Boeck, sal gehouden worden
voor behoorlyck geinsinueert. Aldus gedaen binnen
dese Stadt Brusssele desen 21. Meest 1747. Gepa-
rapheert Du CHES. vi. Ende Onderteekent

J. H. Henry.



EXPERIENTISSIMIS

D. D.

SPECTATISSIMISQUE VIRIS,

COLLEGII MEDICI

BRUXELLENSIS,

ASSESSORIBUS.

*Am pridem, ab octodecim
scilicet annis, Pharmaceuti-
f. ticum hoc Opus exeuſum,
è typis Vindobonæ auſpicatò
prodiit: Dignum, utique haud abſque
ratione, cenſum ſacrari CAROLO
SEXTO, GLORIOſÆ ET AUGUSTIſſIMÆ
MEMORIÆ, CÆSARI.*

* 2

ſ

Si Benignè & Gratosissimè , à POTEN-
TISSIMO TOTIUS INCLYTÆ GENTIS AUS-
TRIACÆ , ET ORBIS CORYPHÆO , OMNIBUS
VIRTUTIBUS ORNATO , *suscipi promeritum*
fuerit hoc , summâ industriâ elaboratum ,
artis specimen : Encomia nostra , qualia-
cumque esse queant , id satis efferre non
poterunt , neque usquam gentium , id fiet.

Hujus Operis itaque dignitas , ductos
suasu & hortatu quorundam Artis Apol-
lineæ peritorum , exolescente , in hisce po-
tissimum regionibus , hujus , exemplarium à
plurimis summè desideratorum , apparatu ,
nos movit id recudere & typis nostris subji-
cere : Spe illâ suffulti , laboris nostri haud pœni-
tendos fore , si illos in Arte (quàm spectat)
versatissimos , pro Patronis habere sata-
geremus , iisque , debita cum observantia ,
partum hunc redivivum , dedicaremus.

Quo-

Quocirca Officii Nostri esse duximus,
in hujus Nobilis Urbis Medicorum Colle-
gium Famigeratissimum, oculos conjicere,
nosque, hujus Tribunalis SPECTATISSIMIS
ASSESSORIBUS, sistere.

Ecquis etenim Censoriam Sententiam,
de rei hujus, in hac Patria, utilitate &
necessitate, magis ad amissim proferat,
quàm Vos SAGACISSIMI VIRI, qui in Il-
lstri ac Populosissima Urbe praxim Me-
dicam facientes, experimenta multifaria
penes Vos habetis, quæ non, ubique loco-
rum, obtinent?

Studiorum illa laudabilis æmulatio, quæ,
apud numerosos, in eadem Civitate, ejus-
dem Scientiæ & Artis cultores, vigere po-
tissimum solet; apud Vos, in hac Metro-
poli, maximoperè illucescit: Sic ut acriter
Studio Medico, in Vastissimo omnis hujus
Scientiæ

Scientiæ ambitu, operam navantes; Vos, VIROS CLARISSIMOS, vel in Arte, cum ratiocinio, feliciter experiundi & medendi, meritò constituat.

Quamobrem, Vos (CEU VERE IDONEOS JUDICES) hac in re Patronos eligimus & imploramus; ut Vestre Approbationis umbone, & Vestris nominibus insignitum hoc Famosum Opus; tantum in his regionibus illustrari queat, quantum per se promereri videtur.

Si tamen ad calcem Libri aliquam Appendicem, aliarum elegantium usualiumque, apud Vos, Compositionum, & Præparationum, neclere desideratis & imperatis; Vestrum Favori, nos, tantò magis obstrictos, profitebimur.

Nostra hæc conamina, qualiacumque sint, suscipere, Vestroque Patrocinio fovere, dignè

dignemini : Favete quoque illis , qui pro
Vestra , omnium , VIRI SPECTATISSIMI ,
salute & incolumitate , ardentissima Vota
fundent & indefinenter , palamque erunt

Cultores Vestri Addictissimi
& Obsequiosissimi Famuli ,

CAROLUS & ANDREAS DE VOS ,
Pater & Filius , Bibliopole Bruxellenses .

APPRO.

APPROBATIO COLLEGII MEDICI
BRUXELLENSIS.

Quamquam locuples Materix Medicæ thesaurus, in Dispensatorio Pharmaceutico Austriaco-Viennensi, reperibilis, præ se ferat, multiformium elegantiumque Compositionum ac Præparationum, talem apparatus; ut nil ultra, Sagaci Medico, pro indicationibus suis abunde satisfaciendis desiderandum linquere videatur: nihilominus, Appendicem, per Editores, à nobis expetitam, Compositionum aliquot ac Præparationum, haud minus expertæ efficacix, subnectere ad calcem Libri, pro publici bono, consultum duximus. Cæterum non possumus, quin Typographis annuamus & congratulemur; susceptumque eorum laborem omni laude dignum judicemus: Quandoquidem hoc Pharmaceuticum Opus, in his regionibus Medicam & Pharmaceuticam Artem profitentibus, tam utile ac necessarium quam in Germania, formâ magis concisâ & commodâ, recusum; facile nunc à quovis & modico pretio, comparari poterit. Datum Bruxellis die 20. Aprilis 1747.

J. J. J. DE HOZE, *Præfectus.*

P. J. DU MONT, *Præfecti Vicarius.*

F. DE BRUYN,

J. J. DE BOURGOGNE, } *Visitatores Ordinarii.*

J. PERRET, *Questor.*

M. C. BACLE, *Syndicus.*



IN NOVAM HUIUS OPERIS EDITIONEM
EPIGRAMMA.

Auspiciis CAROLI, quondam, quod in Urbe Vienna
Prodiit; en auctum nobile prodit Opus.

O utinam in dicta, quos fructus protulit, Urbe
Percipere his pariter Belgica nostra queat.

AUGUS.

AUGUSTISSIMO,
POTENTISSIMO,
INVICTISSIMO,
ROMANORUM
IMPERATORI
CAROLO
SEXTO,

Germaniæ , Hispaniarum , Hungariæ ;
Bohemiæ , Dalmatiæ , Croatiæ ,
Sclavoniæ , &c.

REGI,

Archi-Duci Austriæ , Duci Burgundiæ ,
Styriæ , Carinthiæ , Carniolæ , &
Würtembergæ , Comiti Habsburgi ,
Flandriæ , Tyrolis , Goritiæ & Gra-
disæ , &c. &c.

**

levamen asserimus. Neque tamen est ,
quod hunc conatum nostrum , salutis pu-
blicæ dicatum , & labore , studio , ac ære
non modico paratum ab omni metu ab-
solutum putemus , nisi Sacratissimis MA-
JESTATIS VESTRÆ auspiciis protegatur.
Fuere , & erunt forsitan viri doctrinâ , &
arte præstantes , qui in contrariam à no-
bis sententiam abeant , Sed quis laceffere
audeat , quod ipsa in fronte AUGUSTO
NUMINE munitum viderit ? si verò DEO
Simillimos Principes efficit publica pro in-
columitate excubans providentia , artem ,
quâ non commodis , opibus , ac fortunis ,
sed salutis , ac vitæ hominum consulitur ,
à MAJESTATE VESTRA protectum iri , ne-
mo est , qui seu velit , seu possit ambigere.

Hæc igitur studia nostra , quæ pro com-
muni omnium salute publica esse volui-
mus , ad MAJESTATIS VESTRÆ Solium
procumbunt. *Ratio* , & *Experientia* , qui-
bus Duce & Magistrâ usi fuimus , CÆ-
SARI ORBIS SOSPITATORI volumen offe-
runt ; quod dum medelæ parandæ , atque
adeò valetudini vel stabiliendæ , vel re-
parandæ rationem continet , id unum
DEUM

DEUM Optimum Maximum precamur,
ut MAJESTATEM VESTRAM, in qua vitam,
salutem, & incolumitatem suam floren-
tissima regna, & mundi pars melior res-
piciunt, Artis nostræ subsidiis minimè in-
digam, nobis, & humani generis bono
quàm diutissimè Sospitem indulgeat

ITA VOVET

SACRATISSIMÆ MAJESTATI
VESTRÆ

Submississimum Collegium

PHARMACEUTICUM VIENNENSE.

PRIVI.

PRIVILEGIUM CÆSAREUM.

CAROLUS SEXTUS Divinâ favente
Clementiâ Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiae, Sclavoniæ &c. Rex, Archi-Dux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, & Württembergæ, Comes Tyrolis. Agnoscimus, & notum facimus tenore præsentium universis. Quòd cum nobis Nostri Sacriq̃ue Romani Imperii fideles dilecti Pharmocopæi Civitatis hujus Nostræ Viennæ summè exposuerint, ob multas, medicamenta tam composita, quàm Chymica parandi, varietates, quibus mens, & praxis Medici, non nisi confundi, & in dubitandi periculum, erroremq̃ue abduci potuisset, jam dudum se sollicitos fuisse, ut certa, stabilis, rataq̃ue statueretur regula, ad quam se omnis parandorum medicaminum ratio conformare possit, huncq̃ue in finem opus quoddam Pharmacologicum ab ipsis longo tempore, & industria congestum sub Titulo: *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense*, annexa cum Taxa, secundis denuò typis evulgare constituisse: Vereri autem, nè Æmulorum invidiâ hanc Editionem imitantium, laboris, & impendii sui fructu destituantur, eaq̃ue propter supplices rogâsse, ut non tantùm hac in parte suæ indemnitati Privilegiò Nostrò Cæsareò consulere, sed dictum quoque Dispensatorium Pharmaceuticum ab omnibus in Terris Nostris Cæsareo-Austriacis Pharmacopæis aliisq̃ue in arte Peritis pro norma & regula absolutè respiciendum, habendumq̃ue decernere clementissimè dignaremur; Nos submissis pariter ac æquis prædictorum Pharmacopæorum precibus benignè

nigè

nigné annuentes , eisdem memoratum Opus , ex quo à Facultate Medica Viennensi perlustratum , & approbatum , atque à Nobis aliàs jam facultate imprimendi , ac dividendi munitum , nec non & pro norma parandi Medicamenta ab omnibus Pharmacopæis deinceps observandum , habendumque decretum fuerat , petitem Privilegium Nostrum Cæsareum ad Viginti Annos clementer impertiti fuerimus ; Ac proinde Authoritate Nostra Cæsarea omnibus & singulis Bibliopolis , Bibliopæis , Typographis , & aliis quibuscunque rem librariam seu negotiationem exercentibus firmiter inhihemus , vetamus , & interdici-mus , nè quis supranominatum Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense sub hoc vel simili , aut alio quopiam typo , caractere , vel forma , sive in toto , sive in parte , mutatove titulo , vel in aliam linguam translatum , per viginti annorum spatium ab hodierno die computandum intrà Sacri Romani Imperii , Regnorumque , & Dominiorum Nostrorum hæreditariorum fines recudere , vel aliis recudendum dare , aliorumve impressum apportare , vendere , vel distrahere , citra præfatorum supplicantium ac successorum voluntatem , & assensum inscriptis obtentum aufit , vel præsumat , si quis verò secus faciendo Privilegium hoc Nostrum seu Interdictum violare , contemnereque præsumpserit , eum non solum ejusmodi Exemplaribus ubicunque locorum repertis , perperam quippe recusis , seu approbatis (quæ dicti Pharmacopæi Viennenses sive propria authoritate , sive Magistratus illius loci auxilio sibi vindicare poterint) defacto privandum , sed & quinque marcarum auri puri pœna Ærario seu Fisco Nostrò Cæsareo , & Parti læsæ ex æquo pendenda , omni spe veniæ sublatâ multandum decernimus , dummodo tenor hujus Nostrî Privilegii in fronte libri impressus reperiatur , & consueta quinque Exemplaria Arcanæ Nostræ Cancellariæ Imperiali Aulicæ exhibeantur.

exhibeantur. Mandamus itaque omnibus & singulis nostris, & Sacri Imperii Regnorumque & Dominiorum Nostrorum Hæreditariorum subditis, & fidelibus dilectis tam Ecclesiasticis, quam sæcularibus, cujuscunque statûs, gradûs, dignitatis, aut Ordinis fuerint, præsertim verò iis, qui in Magistratu existentes, vel suo, vel superiorum suorum locò ejus, justitiamque administrant, nè quemquam Privilegium hoc Nostrum Cæsareum violare, spernere, aut transgredi patiantur: Sed si quos contumaces compererint constitutâ à Nobis multâ eos puniri, & quibuscunque modis idoneis coërceri curent, quatenûs & ipsi gravissimam Nostram indignationem & prædictam pœnam evitare voluerint. Harum testimonio litterarum Manu Nostrâ subscriptarum, & sigilli Nostrî Cæsarei appensione munitarum, quæ dabantur in Civitate Nostra Vienna die decimâ octavâ Martii Annò Millesimò septingentesimò trigésimò septimò, Regnorum Nostrorum Romani vigésimò sextò, Hispanicorum trigésimò quartò, Hungarici, & Bohemici pariter vigésimò sextò.

CAROLUS.

(L.S.)

Vt. Jo. Ad. Comes de Metfch.


Ad Mandatum Sacræ Cæsareæ
Majest. proprium.

M. H. De Ley.

AD



AD LECTOREM.

 T mentem nostram liquidius
U perspiceres, Lector Benevo-
le, in libri fronte expressam
emblemate, ipsis illam subje-
cimur oculis. Si quem tamen & hinc ad-
umbrata figuris veritas OEdipum postulet:
Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense
aspicis, quod *Ratio*, atque *Experientia*,
unica ad inveniendas, perficiendasque ar-
tes adminicula, Magnæ bonarum artium
Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*,
& in hac orbi, cum primis *Austriaco*,
porrigunt: quî enim ignoret orbis noster?
quod *Vienna* didicerit, probaverit, sic
amplexa. Quo quidem in opere publi-
cam in lucem emittendo, si consiliû
nostrum nôsse desideras, tuam unicè com-
munemque populorum utilitatem, atque
a incolumi-

incolumitatem præ oculis habuimus. Cùm enim in rebus, etiam saluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facilè in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non secùs ac in bello peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quorum de salute, ac vita agitur, jacturam error abripiat, publicæ interesse salutis existimavimus, in certum, stabilemque ordinem, quidquid aut Musæa nostra elucubrant, aut distillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque statuere regulam, ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet. Nempè, quod rebus omnibus virtutem, cumprimis atque salubritatem præbet, ordo est, certa que quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, siccitatem aër infundere corporibus gestiant, orbem perdent, quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis, tum cumprimis humanorum salutem corporum effi-

efficacius ?) an non in stabili illa statū
cursū , recursusque lege , atque influxuum
contemperatione , sublunarium rerum in-
columitati , salutique consulunt ? Id ut in-
nueremus , *Zodiacum* in emblemate pin-
ximus , spectabilem maximè cælestium
motuum limitem , atque regulam . Nun-
quam aut *Eclipticam* *Phæbus* , aut *Zodia-
ci* fines *Planetæ* reliqui egrediuntur , quòd
iis hos terminos , quo naturæ consulant ,
rerum Author descripserit : ita & limite
suo stabilis quædam lex , atque ordo ,
illustra quamvis , circumscribat ingenia ,
quò certiore tramite in salutem ægrotan-
tium conspirent .

Quid ? quòd hoc in consilio ipsius na-
turæ Authoris maximi exemplum æmu-
lemur , tribus ille digitis (quos pondus ,
mensuram , numerum , Sapientes inter-
pretantur) suspendit orbem ; id est : re-
git , ac temperat . Tolle pondus rebus ,
commixta intra sese fluitabit moles , pris-
cumque in chaos defluet ; tolle mensu-
ram , suis exerrantia spatiis elementa in
alternum collidentur exitium ; tolle nu-
merum , dum hic redundat , illic deficit ,
56014
a 2 orbis

orbis solutâ demum compage fatiscet. Eadem porrò hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atquè fundamenta sũnt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati. Hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatoriô hõc nostro adnitimur; quô medicaminum pondus, mensuram, numerum, exactô ad unguem calculô statuimus, æstimationem etiam, pretiumque æquissimum, nè quid ad stabilem, ratumque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatio compendii cœpi-
mus, quòd, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur opus, tuis unicè commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*; quem pronâ

pronâ cervice annuentem aspicias ; si dextero fruuntur *Mercuriô* , qui *Virgam* , quâ dudum defunctos fatis suis manes in vitam , ac corpora revocare vates memorant , in artis præconium , atque venerationem inclinat ; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent fidera ; si profusas largè opes *Triplici è regno suo Natura* accommodat ; si denique , queis ancillari naturam arti cogas , instrumenta , atque *apparatum artis Genii* suppeditant ; id unum superest , ut tu quoque , Lector benevole , conatui huic nostro , quâ bonas omnes artes complecteris , faveas. Vale , ac utere. Et , si ejusdem nobiscum artis consors , & cultor es , magnum inde operæ tuæ compendium , magnam successibus , fortunisque tuis accessionem experieris ; Si amicus & fautor , quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium , aut necessitas impellat , conatum hunc nostrum saluti , & incolumitati tuæ copiosè proficuum persentisces.

CENSURA

CENSURA.

Dispensatorium hoc *Viennense* magnâ industriâ elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quàm Neotericorum concinnatum ad amissim perlegi, cumquè non solum saluti ægrotantium, sed vel maximè intentioni ordinantium, & summè necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, hinc opus hoc, superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH, *Theoria Medica*
Prof. Publ. Ord. & Aula Cas. Medicus.

Præsens *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* nobis commissionaliter prælectum ego infrascriptus attentâ mente perpensi, idemquè tam quoad galenica quàm spagyrica medicamenta variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusquè utilia omiſſa, eontra alia magis necessaria & multò efficaciora, noviterquè inventa, ac experienciâ comprobata majori ratione substituta compererim, quapropter commemoratum *Dispensatorium* bono publico ubiquè profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.


CAROLUS WOLFFGANGUS S. R. I. *Eques de*
Lebzelttern Philosophia & Medicina Doctor,
hujusquè Professor Publicus Primarius, & Senior
Consistorialis, Sacrae Casarea ac Catholicae
Majestatis Consiliarius & Persona Medicus.

Opus hoc imprimi posse Censeo, si ita videbitur Perillustri ac Magnifico Domino Universitatis Rectori.

MAXIMILIANUS TAMMEN DE OLDENDORFF,
Incl. Facult. Medic. p. 1. Decanus.


IMPRIMATUR.

JOANNES BAPTISTA PHILIPPUS RITTER DE
REDDERSTHALL, *Philos. & Medicina Doc-*
tor, ac p. 1. Celeberrima & Antiquissima Uni-
versitatis Viennensis Rector.



PROLEGOMENON
PHARMACEUTICUM
CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu
necessaria.

 *Alutio* denotat materiam à particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel à salibus liberare.

Abstrahere est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

Acuere seu Acuare est rem fortiorem reddere, vel Stimulum eidem addere, quòd maximè contingit cum diagyrdio, trochiscis alhandali & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combustio spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

Alcabeſt, Alkaheſt & Aliaheſt est sal universale trium regnorum animalis, mineralis & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

Alcabeſt glauberi est liquor nitri fixi.

Alcol, Alcool & Alcohol est subtilissimus & impalpabilis

PROLEGOMENON

bilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

Alkali est omne sal lixiviosum, generaliter verò sumuntur cineres clavellati, qui ex vini fœcibus post spiritus vini distillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cæcus est capitellum sine rostro sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum dicitur & Periana seu Xenechton, est præservativum externum præcipuè contra pestem collo appensum.

Ana, *â*, *ââ* vel anatica portio denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollema est linimentum aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt à decoctione, quod longiori morâ species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris quàm electuarium, & plerumquè pro unâ dosi sumitur.

Calcinare est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

Calx propriè dicitur, quod calcinando in alcohol conversum, ut calx solis, lunæ &c. vel saltem friabile factum est, ut cornu cervi & similia.

Candisatio soli saccharo propria significatio, dum in aqua solutum, depuratum, & ad consistentiam sacchari candi inspissatum in crystallos abit, quod candisare dicitur.

Cataplasma

PHARMACEUTICUM.

Cataplasmata fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulvem convertuntur.

Cauterium est remedium causticum & escharoticum, paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna in aqua forti soluta & inspissata.

Cementatio seu stratificatio idem est ac corrosio sicca, quâ corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.

Ceratum à cera sic dictum, est emplastrum molliusculum.

Chymia est ars corpora concreta solvendi, & soluta coagulandi, ut purum ab impuro separetur, & vis medicamentosa exaltetur, aut promptior reddatur; sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora aurum & argentum, cujus duæ partes sunt Argyropæia & Chrysopæia. Præparat quoque chymia ex atrocissimis venenis saluberrima alexipharmaca, dicitur & ars destillatoria, ars hermetica, ars perfecti magisterii, ars segregativa, ars separatoria & ars spagyrica.

Cinesactio, *Cineratio* vel *Incineratio* est operatio, quâ è tribus regnis cineres parantur.

Circulatio optimè fit in phiola longioris colli, vel in pellicano vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatiliior ac spirituosior continuò elevari ac recidere possit, adeoque quasi in circulum transeat, maturiorque evadat.

Circulatorium est vas vitreum, in quo infusus liquor ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.

Circulus Chymicus est instrumentum rotundum ferreum vitris abscindendis aptum.

Clarificatio est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo, vel subsidentiâ, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.

Claretum

PROLEGOMENON

- Clareum* est vinum aromaticum saccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.
- Coagulatio* contingit, quando per evaporationem, exaltationem, sublimationem & destillationem materia dissoluta coadunatur.
- Cohob*, *Cohobium* & *cohobatio* est liquoris corpori sæpius affusi frequens abstractio, seu reiterata affusio & destillatio, vel exaltationis virium gratiã, vel etiam majoris fixationis causã.
- Colare* est liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.
- Colliguatio chymica* est rei solidioris mediante igne liquefactio, quæ & fusio dicitur.
- Collyrium* est medicamentum externum usui oculorum dicatum.
- Concretio* est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.
- Condire* ordinariè dicitur, dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquidè permiscetur.
- Congluten* & *Conglutinatum* est, quod ex putrefactione in materiam glutinosam vertitur.
- Conjunctio spagyrica* seu connexio est fermentatio, conjungere idem est ac imprægnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam solis & lunæ conjunctio.
- Consistentia* dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in syrupis, rotulis & similibus.
- Consummatum* est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.
- Corrosio chymica* est, dum res coagulata per corroden-tes spiritus in calcem reducuntur.
- Corrosio humida* est, cum corpus massæ cuidam fluidæ, vel acido corroden- ti liquori immergitur, atquè sic calcinatur.
- Corrosio Immersiva* est, dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.

Corrosio

PHARMACEUTICUM.

Corroſio Vaporofa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico deſtillatorio, vel in ſingulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem à cortice nudatum facile redigi poſſit. Secunda fit ſuper aquâ forti. Tertia ſuper vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corroſiva calcinatio in ceruſſam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corroſivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne ampliùs currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem à Paracelſo.

Crucibulum eſt fuſorium vas terreum igne fortiſſimo factum, baſi acutâ, deſinens in ampliorem capacitatem formâ triangulari vel rotundâ, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca eſt vas diſſolutioni ſalium, aliarumquè rerum dicatum, in quod alia cucurbita ſed minor vice verſâ imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoquè chymicum turbinatum eſt ex cupro ſtanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod deſtillationes per alembicum inſtituuntur, eſtquè in cucurbitæ vel pyri forma utero turgeſcens, alia cucurbita fundi eſt globofi, alia plani.

Cupellatio eſt auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto, omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. Simpliciter ſcriptum denotat: detur.

Decantare eſt liquorem materiæ alicui ſupereminentem per inclinationem effundere.

Decrepiatio dicitur de ſale communi & conſimilibus, quoniam, dum ſine fuſione ad ignem calcinantur, ſtrepitum ſeu crepitum edunt.

PROLEGOMENON

- Defensivum* chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen, Paracellus verò ad interna transtulit intelligens confortantia, & gravioribus symptomatibus resistantia.
- Deflagratio* est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est: subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro & consimilia.
- Deliquium*, seu per deliquium solvere est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.
- Depuratio* est rei cujusdam puræ ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.
- Deficcatio* est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.
- Despumare* dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumquè perforato sæpiùs amovetur.
- Destillare* est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam in vas recipiens expellere.
- Destructio* chymicis dicitur dissolutio vel deperditio primitivæ & nativæ suæ formæ vel consistentiæ, & mutatio in alienam.
- Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut antimonium cum nitro, & cum tartaro.
- Diacrysis* denotat chymicam solutionem.
- Digerere* est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.
- Dispensatorium* dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quæ uni aut alteri loco practica sunt & communia.
- Dissolutio* est, quando salia, resinæ, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.

Ebullitio

PHARMACEUTICUM.

- Ebullitio* dicitur species effervescentiæ, vel elixationis fortioris materiæ liquidæ cum generatione bullarum à calore fortiori.
- Ectegma* est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur, dicitur & linctus, lambile, Looch.
- Edulcorare* primò dicitur, si calcinata sale grava, aquâ ut plurimum calidâ, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundò si potiones addito saccharo edulcorentur.
- Elaboratio* est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.
- Elaosaccharum* est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.
- Empyreuma* seu adustum est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.
- Enema* clyisma idem est ac clyster.
- Epithema* est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, præsertim cordi & hepatis adhibetur.
- Evaporare* seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.
- Exaltatio* est terminus spagyricus denotans sublimationem, quâ res affectionibus mutata ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.
- Fermentare* est exaltatio rei cujusvis, quâ per fermentum exagitata, & per destillationem subtilior redita pars, vel spirituositas à crassioribus partibus, facibus vel phlegmate in sublime elevatur.
- Filtratio* est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam hippocratis.
- Fixatio* est corporum per se & naturâ suâ volatiliùm, & facillè mobiliùm ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam sustinere valeant; fixatio

PROLEGOMENON

fixatio salium volatiliū fit per spiritus acidos.

Fusio est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargarismus denotat liquorem, quo os & fauces gargarisando colluuntur.

Gelatina seu galreda fit ex rasura cornu cervi, eboris, unguļæ alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum & similibus.

Gradus constituuntur à chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel imprægnare est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.

Incorporatio est commixtio, quâ humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.

Infusio est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemquè est, quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parùm irrorantur.

Lavigare est super porphyritico lapide in tenuissimum pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa, quâ mediante primò vitra clauduntur in juncturis, secundò: uniuntur, si fracta sunt, tertio: à vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta; ordinarium confici-

tur

PHARMACEUTICUM.

tur ex farina aquâ permixta, quæ pasta supra frusta chartæ extensa vasa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti farina frumenti & calce viva, vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, si ex minio & lithargyrio cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super lineum extensum imponatur; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ uncia tres, ceræ uncia duæ, pulveris vitri contusi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris squammarum ferri ana uncia una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixturâ fontes quoque picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

Macerare idem est ac digerere rem aliquam.

Malaxare idem est, quod mollificare, vel massam quandam manu subigere.

Manica hippocratis est sacculus laneus figurâ pyramidalis, quo vina aromatica, & medicamentosa, aliique liquores percolantur.

Maracium est sacculus, qui interpungitur in modum crucis.

Maturatio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademque est cum digestionem, circulationem & fermentationem.

Mensura medicinalis & mensura Viennæ Austriæ sunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

Menstruum dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & à certo dierum numero ita nuncupatur.

Microcosmi nomine intelligitur homo, ita ossa, urina, & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana, urina humana & aliæ partes humanæ.

Minera

PROLEGOMENON

Minera propriè dicitur terra sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut *minera solis*, *minera lunæ*, *minera veneris*, *minera Jovis*, *minera antimonii* & *reliquorum*.

Pessus est medicamentum oblongum solidum, pudento muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *Pharmacia* est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tradens descriptiones medicamentorum, & modum ea ritè adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutis humanæ interservientium.

Pharmacopæus, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius* in Germania sunt iidem, licet in Galliis *pharmacopæus* sit medicamenta componens, & *pharmacopola* eadem vendens; nostrates *pharmacopæi* colligunt, eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manus medici dextræ prærogativam obtinuerunt; est què *pharmacopæus* artifex, callens modum ritè præparandi tam simplicia quàm composita medicamenta.

Pharmacopea, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia quàm composita & chymica.

Præcipitare dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare est à sordibus separare, fit què lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

Quinta Essentia propriè notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Rectificare est blando calore destillare, ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate seu parte aquosâ in fundo.

Reductio

PHARMACEUTICUM.

Reductio est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituuntur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne & salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, quâ mediante vapores in distillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

Reverberatio terminus est technicus in chymia significans ignitionem, qua corpora igne vivo repercussione & reverberante in calcem subtiliorem, aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium sive *reverberium* est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis distillatoriis contigua est, per quam ex galea liquor distillatus in receptaculum suppositum distillatur.

Separare denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angusti in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice est vitrum igne fusorio liquidum claudere.

Sinapismus est cataplasma vel massa maximè consistens ex fermento acri, sinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteam, vel etiam charta emplastro ad ignem fluenti immersum, extensum & refrigeratum.

Stratificare seu *stratum super stratum* facere idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim

PROLEGOMENON PHARMAC.

natim struere, nimirum primò sternendum est stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

Sublimare est particularum volatilium à fixis separatio, & quidem viâ siccâ parantur taliter flores, salia volatilisa, cinnabaris, mercurialia & alia.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digiti in anum intudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum seu metallicum ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat, alembicus cum rostro ejus debet inferiùs stanno obduci.



Observa-

Observationes circa varia Simplicia sub
 uno nomine sæpius comprehensa.

- | | | |
|---|---|--|
| Quinquè herba
emollientes. | } | Malva, |
| | | Althæa, |
| | | Violaria, |
| | | Mercurialis, |
| | | Parietaria. |
| Quinquè radices
aperientes ma-
jores. | } | Apii, |
| | | Fœniculi, |
| | | Asparagi, |
| | | Petroselinii, |
| | | Rufci. |
| Quinquè radices
aperientes mi-
nores. | } | Graminis, |
| | | Rubiæ, |
| | | Eryngii, |
| | | Capparis, |
| | | Ononidis. |
| Quinquè genera
myrobalano-
rum. | } | Citrinæ seu flavæ, |
| | | Chebulæ seu cepulæ, |
| | | Indæ seu nigræ, |
| | | Emblicæ, |
| | | Belliricæ. |
| Quinquè lapides
pretiosi. | } | Sapphiri, |
| | | Granati, |
| | | Smaragdi, |
| | | Hyacinthi, |
| | | Carneoli seu sardæ. |
| Quinquè herba
capillares. | } | Adiantum nigrum seu capillus ve-
neris, |
| | | Adiantum album seu ruta muraria, |
| | | Polytrichon aureum, |
| | | Trichomanes, |
| | | Asplenium seu ceterach. |

<i>Quatuor semina calida majora.</i>	Anisi, Fœniculi, Carvi, Cumini.
<i>Quatuor semina calida minora.</i>	Ammeos, Amomi, Apii, Dauci.
<i>Quatuor semina frigida majora.</i>	Cucumeris, Cucurbitæ, Citrulli, Melonum.
<i>Quatuor semina frigida minora.</i>	Endiviæ, Scariolæ, Lactuæ, Portulacæ.
<i>Quatuor flores cordiales.</i>	Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.
<i>Quatuor aquæ pleuritiica.</i>	Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabiosæ.
<i>Quatuor aquæ ca- tarrhales.</i>	Farfaræ, Scabiosæ, Taraxaci, Veronicæ.
<i>Quatuor unguen- ta calida.</i>	Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.

Quatuor

*Quatuor unguen-
ta frigida.* } Album camphoratum,
} Rosatum mesues,
} Populeum,
} Infrigidans galeni.

*Tres aqua puer-
perarum.* } Cardui Mariæ,
} Chamæpityos,
} Meliffæ.

*Tria olea stoma-
chica.* } Absynthii,
} Cydoniorum,
} Mastichinum.

*Tria salia stoma-
chica.* } Absynthii,
} Cardui benedicti,
} Centaurii minoris.



Sequuntur

Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.






Gr. gr.		Granum unum e. g. ponderis piperis.
ʒs.		Medium scrupulum, id est: decem grana.
ʒi.		Unum scrupulum, id est: viginti grana.
ʒi.		Drachmam unum, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
ʒss.		Mediam unciam seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
ʒi		Unciam unam seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
ʒiii		Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
℥s.	Denotat	Mediam libram, seu uncias sex.
℥i.		Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.		Manipulum, id est: quantum unâ manu prehendi potest.
m. s.		Manipulum semis, id est: medietatem prioris.
p. i.		Pugillum id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.		Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.
Ad pondus Omnium.		Ut in præscriptâ compositione de ultimo ingrediente tantum sumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.













Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novendecim.

Mensura una Viennensis continet libras quatuor.

SIGNA













SIGNA PHARMACEUTICA USUALIA.

-  Acetum.
 Acetum destillatum.
 Aer.
 Æs ustum.
 Alumen.

 Amalgama.
 Amphora.
 Antimonium.
 Aqua.
 Aqua fortis.
 Aqua Regia.
 Arena.
 Argentum seu Luna.
 Argentum vivum seu Mercurius.
 Arsenicum.
 Auripigmentum.
 Aurum, & Sol.


Balneum


Signa Pharmaceutica Usualia.


- B:** Balneum.
MB: Balneum Mariæ.
VB: Balneum vaporis.
 Calx viva.
 Cancer.
 Caput mortuum.
 Carbones.
 Cementare.
 Cineres.
 Cineres clavellati.
 Cinnabaris.
CC. Cornu cervi.
X Crucibulum.
 Cuprum & Venus.
 Dies.
 Ferrum, Chalybs, & Mars.
 Destillare.
Ff. Fiat.


Filtrare


Signa Pharmaceutica Usualia.


 Filtrare.


 Hora.


 Ignis.


 Ignis rotæ vel circularis.


 Lumbrici terrestres.


 Lamina.


 Limatura.


 Lixivium.


 Magnesia.


 Massa Pilularum.


 Menstruum.


 Metallum.


 Mensis.

 Mercurius sublimatus.

 Mercurius præcipitatus.

 Nitrum.



















 Nox.

 Oleum.

d

Phiola

Signa Pharmaceutica Usualia.

-  Phiola.
 Phlegma.
 Plumbum, seu Saturnus.
 Præcipitatio.
 Præparare.
 Pulvis, & pulverisare.
 Purificare.
 Putrefacere.
 Quantum placet.
 Quantum satis.
 Quantum vis.
 Quinta Essentia.
 Recipe.
 Retorta.
 Regulus.
 Reverberare.
 Sal.
 Sal Alkali.

Sal

Signa Pharmaceutica Usualia.

⊛ Sal Armoniacum.

∪ Sal Gemmæ.

S. a. Secundum artem.

Sp̄ Spiritus.

♃ Stannum seu Jupiter.

SSS Stratum super stratum.

⌞ Sublimatio.

⚞ Sulphur.

⚏ Tartarus.

♁ Terra.

R̄ Tinctura.

V̄ Vini Spiritus.

Ā Vini Alkohol.

V̄ R̄ Vini Spiritus rectificatus.

⊕ Viride Æris seu Ærugo.

W Vitrum, vel Alembicus.

Ⓞ Vitriolum.

□ Urina.

NORMA



NORMA CLASSIUM.

C	<i>Lassis prima explanabit compositionem Acetorum.</i>	1
<i>Classis</i>	<i>secunda tractabit de Aquis tam Compositis quam Simplicibus cum, & sine Vino, Succis & Vinis.</i>	4
<i>Classis</i>	<i>tertia aget de Balsamis.</i>	48
<i>Classis</i>	<i>quarta continebit Condita, Conservas, Elaeosacchara, Morsulos, Rotulas, & Tabulas.</i>	66
<i>Classis</i>	<i>quinta demonstrabit Species Decoctorum, Infusiones, & Emulsiones.</i>	75
<i>Classis</i>	<i>sexta comprehendet Electuaria, Anthidota, Confectiones & Looch.</i>	93
<i>Classis</i>	<i>septima aget de Elixiriis, Essentiis, Liquoribus, & Tincturis.</i>	124
<i>Classis</i>	<i>octava tradet Emplastra.</i>	169
<i>Classis</i>	<i>nona tractabit de Extractis & Laudanis.</i>	198
<i>Classis</i>	<i>decima aget de Oleis Coctis, Compositis & Simplicibus, Oleis per deliquium, destillatis & expressis.</i>	211
<i>Classis</i>	<i>undecima explicabit Pilulas.</i>	232
<i>Classis</i>	<i>duodecima continebit Pulveres compositos.</i>	251
<i>Classis</i>	<i>decima tertia tractabit de Speciebus completis & incompletis.</i>	283
<i>Classis</i>	<i>decima quarta aget de Spiritibus compositis & simplicibus.</i>	305
<i>Classis</i>	<i>decima quinta explicabit Syrupos, Julapia, Mellis, Mivas, Pulpas & Rob.</i>	321
<i>Classis</i>	<i>decima sexta monstrabit Trochiscos, Suffitus & Suppositoria.</i>	347
<i>Classis</i>	<i>decima septima aget de Unguentis.</i>	360
<i>Classis</i>	<i>decima octava tractabit de quibusdam Chymicis superius non enumeratis.</i>	387
<i>Classis</i>	<i>decima nona de quorundam Simplicium preparatione aget.</i>	435

CLASSIS



CLASSIS PRIMA,
DE
ACETIS.

ACETUM BEZOARDICUM,

R. **R** Adicis angelicæ
 Levistici ana uncias tres,
 Herbæ melissæ
 Rutæ
 Scordii ana unciam unam,
 Corticum citri recenter siccatorum uncias duas,
 Baccarum Juniperi uncias quatuor,
 Incisis & contusis affundatur aceti vini optimi suffi-
 ciens quantitas ad quatuor vel quinque digitorum
 eminentiam, peractâ digestionem abstrahatur in alembico
 vitreo, in hoc destillato aceto denuo infundantur
 Corticum citri extimorum
 Radicis angelicæ
 Contrajervæ
 Enulæ
 Morsûs diaboli
 Zedoariæ ana uncia una semis,
 Herbæ rutæ
 Scordii nostratis
 Myrrhæ rubræ
 Baccarum Juniperi ana uncia una,

A

Croci

Croci Austriaci drachmæ duæ,
Incisa & contusa stent per octiduum in infusione ca-
lida, vitro probè clauso, dein colentur, & fil-
tretur acetum.

ACETUM THERIACALE.

- ℞. Radicis angelicæ
Levistici
Contrajervæ
Enulæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Morsûs diaboli
Zedoariæ
Gentianæ
Ostrutii ana unciam unam,
Valerianæ unciam semis,
Herbæ melissæ
Rutæ hortenſis
Scordii nostratis
Myrrhæ rubræ ana unciam unam,
Corticum citri
Baccarum Juniperi ana unciam unam semis,
Croci austriaci drachmas tres,
Theriacæ uncias quatuor,

Incisa & contusa digerantur per quatuordecim dies in
aceti vini quantitate ad quatuor digitorum eminentiam,
coletur forti expressione, & usui acetum ser-
vetur.

*Vires hujus & superioris aceti tam internè, quàm ex-
ternè ex ipso nomine patent.*

ACETUM VINI DESTILLATUM.

- ℞. Aceti vini optimi libras duodecim, ponantur in
alembicum, vel retortam vitream sat capace[m],
remane-

remanente tertiâ parte vacuâ, collocentur in arenam, & destillentur igne convenienti, abjecto phlegmate ad mellaginem, cavendo, ne empyreuma aliquod contrahat, & hoc sub nomine spiritûs aceti affervetur diverso usui dicatum.

ACETA SIMPLICIA.

Acetum Calendulæ,
 Cyani,
 Fragorum,
 Lavendulæ,
 Liliorum convallium,
 Lithargyrii,
 Papaveris erratici,
 Rosarum,
 Rubi idæi,
 Rutæ,
 Sambuci,
 Scilliticum,
 Tunicæ,
 Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex aceto destillato, quàm simplici, lege artis, per infusionem; viresque horum acetorum pro re nata ex ingredientibus desumuntur.



4 CLASSIS SECUNDA.



CLASSIS SECUNDA,

DE

AQUIS

Tam compositis, quàm simplicibus, cum
& finè vino, succis & vinis.

AQUA ACOUSTICA.

- ℞. Herbæ rorismarini
Majoranæ
Salviæ hortensis
Lavendulæ
Rutæ
Origani
Polii
Florum sambuci
Rosarum
Spicæ nardi
Baccarum Juniperi
Lauri
Gummi galbani
Castorei ana drachmas duas,
Radicis levistici
Valerianæ minoris
Porri
Raphani majoris
Ceparum ana drachmas sex,
Ovorum formicarum
Seminis raphani
Rutæ

Cuminū

CLASSIS SECUNDA.

5

Cumini ana unciam semis,
 Incisis & contusis addantur
 Urinæ capræ, vel ejus defectu
 Urinæ pueri recentis
 Vini generosi ana libræ quatuor,

Fiat maceratio per viginti quatuor horas, dein leni igne destilletur in balneo, & seruetur usui.

*Lasonibus auditus, sive ab humore, vapore aut flatu
 proveniant, ut surditati, tinnitui, strepiti aut sibilo
 externè adhibita hæc aqua mirè opitulatur.*

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis.
 Ligni aloes unciam unam semis,
 Thuris masculi unciam unam,
 Granorum Mastichis
 Caryophyllorum
 Nucis Moschatæ
 Cubebarum
 Cinnamomi ana drachmas sex,
 Seminis fœniculi
 Baccarum lauri ana unciam semis,
 Croci Austriaci drachmas duas,

Pulverisata infundantur in spiritus vini libris sex, digerantur per sex dies, hinc lentissimè ex balneo Mariæ destillentur.

Stomachum, cor & reliqua viscera corroborat calefaciendo, siccando, discutiendo & spiritus excitando, in frictionibus externis conducit catarrhis à causa frigida, apoplexia, paralyfi, epilepsia, vertigini, lethargo, æthriiidi vagæ, & tremori artuum.

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari
 Armoniaci ana libras duas,

Florum

6 CLASSIS SECUNDA.

Florum lavendulæ uncias sex,
Lixivii è calce vivâ & cineribus libras quatuor,
Spiritus vini simplicis libras decem,
Misceantur, & instituat, lege artis, per alembicum destillatio.

Vires sunt nomini imposto quoad usum externum aptissime correspondentes.

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ
Pulmonariæ maculosæ
Scabiosæ
Hæderæ terrestris
Farfaræ ana unciam unam,
Chærefolii uncias duas,
Radici consolidæ majoris
Pimpinellæ saxifragæ
Ireos florentinæ
Enulæ ana unciam unam semis,
Seminis anisi drachmas decem,
Crocii austriaci drachmas duas,
Limacum hortensium minimorum libras tres,
Incisis & contusis affundantur
Sanguinis porcini recentis libræ quatuor,
Seri lactis libræ duodecim,

Et statim destilletur organis vitreis lento igne.
Abstrusæ rerum essentia melius à posteriori quàm anteriori dignoscuntur, & licet alii negent, experientia teste, cum Fullero convenimus in eo, quamvis limaces succum crassum per alembici rostrum emitte nequeant, effluvia tamen sanativa possunt, ut aqua abundè imprægnetur.

Ad phthisin & ulcera pulmonum purificanda & consolidanda, pectusque à crassis humoribus depurandis opem confert.

AQUA

CLASSIS SECUNDA. 7

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbarum recentis nasturtii aquatici

Cochleariarum

Beccabungarum

Trifolii fibrini

Chærefolii

Radicis raphani rustici recentis

Apii hortensis ana uncias sex,

Incisa & contusa infundantur in aquæ fontanæ

Vini generosi ana sufficienti quantitate

Per viginti quatuor horas ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibethi Caballini avenæ nutritii recentis libræ tres,

Et statim fiat destillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

Ad corrigendam quamcunque in sanguinis massa latentem, & sese etiam per pustulas, & alia signa exteriora monstrantem acrimoniam efficacia summe deprehenditur.

AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium ana unciam unam semis,

Filicis

Eryngii

Corticum capparum

Fraxini

Tamarisci

Aurantiorum

Citri ana unciam unam,

Herbarum fumarie

Agrimoniae

Cuscutæ

Cichorei

Ceterach

Scolo-

8 CLASSIS SECUNDA,

Scolopendrii
Epithymi ana drachmas sex,
Seminis anifi
Fœniculi
Coriandri ana unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas tres,
Incisis & contufis affundantur aquæ fontanæ
Vini generofi ana libræ octo,
Stent per duas dies loco calido probè claufa, dein
fiat, lege artis, defillatio.

Vires depredicantur mediante incifione partium falinarum in referandis obftructionibus vifcerum internorum, uti hepatis, lienis & venarum mefaraicarum, hinc quoque hypochondriacis cochleatim fumpta hæc aqua optime conducit.

AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium
Lavendulæ ana recentium uncias ſex,
Paralyſeos
Pœoniæ
Tiliæ
Tunicæ
Herbæ majoranæ
Roriſmarini
Baſiliconis
Salviæ
Serpilli
Thymi
Radiciſ pœoniæ ana recentium uncias duas,
Galangæ
Doronici
Seminiſ ſinapi ana unciam unam,
Corticum citri recenter ſiccatorum
Cinnamomi acuti ana uncias duas,

Caryo-

Caryophyllorum

Nucis Moschatæ

Macis ana unciam unam semis,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas sex,

Cardamomi minoris

Cubebæ ana unciam semis,

Infundantur recentia successivè suo tempore in

Spiritus vini libris quatuor,

Vini generosi libris sedecim,

Ultimò addantur aromata incisa & contusa, & fiat
peractâ digestionè destillatio ex balneo Mariæ per
organa vitreata.

*Vires hujus aque tam in quàm extra adhibite consti-
tunt in medela ferenda apoplecticis, paralyticis, convul-
sivis, lipothymia & syncope, ceterisque nervorum affecti-
bus laborantibus.*

AQUA SIVE BALSAMUM ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,

Olei laurini uncias sex,

Gummi galbani libram unam,

Elemi

Aloes succotrinæ

Benzoes

Styracis

Mastichis

Myrrhæ

Olibani ana unciam unam,

Hederæ

Radiciis ireos florentinæ

Dictamni

Aristolochiæ rotundæ

Longæ

Imperatoris

B

Conso-

10 CLASSIS SECUNDA.

Consolidæ majoris
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias duas,
Succini albi uncias tres,
Florum Hyperici
Chamæmeli romani
Herbæ absinthii
Rorismarini
Scordii
Cochleariæ
Rutæ ana drachmas sex,
Cardamomi minoris
Ligni aloes
Nucis Moschatae
Cinnamomi acuti
Castorei ana unciam unam,
Cubebæ unciam semis,
Permisceantur & infundantur incisa & contusa in
Spiritus vini libris viginti per octiduum,
Dein ex balneo Mariæ, lege artis, instituatur destillatio.

*Vires hujus aquæ tam internè quàm externè, si non
exsuperant, certè adequant sic deprædicatum balsamum
schaverianum Augustanum, nam celebrantur cephalicæ,
stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in doloribus capitis,
aliorumquæ viscerum internorum, specificum in spasmo
ventriculi.*

AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum Chamæmeli
Herbæ pulegii
Lavendulæ
Majoranæ ana unciam unam,
Rorismarini uncias tres,
Salviæ
Chamæpityos

Myrrhæ

CLASSIS SECUNDA. II

Myrrhæ optimæ ana uncias duas,
 Nucis Moschatae
 Caryophyllorum
 Cinnamomi acuti
 Radicis pœoniæ
 Pyrethri
 Cyperi rotundi
 Ireos illiricæ ana unciam semis,
 Cardamomi minoris
 Cubebarum ana drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritûs vini optimi libris sedecim
 Per dies quatuordecim in vase benè clauso, deinde
 per balneum Mariæ destilletur.

*Qui frigidis articulorum morbis, ut tremore, para-
 lyfi & parasi ex colica inductâ laborant, presentaneam
 opem experiuntur nervos roborando, viresque deperditas
 in juncturis restituendo.*

AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,
 Ireos florentinæ unciam unam semis,
 Herbæ hyssopi
 Scabiolæ
 Pulmonariæ
 Tussilaginis
 Veronicæ
 Salviæ hortensis
 Seminis anisi
 Fœniculi
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Cardamomi drachmas duas,
 Croci aultriaci scrupulos duos,
 Aquæ fontanæ
 Vini generosi ana libras sex,

B 2

Incisa

12 CLASSIS SECUNDA.

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Anhelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus à frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dura spirandi difficultatem ab impactis humoribus proveniente tollit, liberamque respirationem reddit.

AQUA SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

ꝛ. Florum tunicæ
Tiliæ ana libram semis,
Lavendulæ
Herbæ salviæ
Melissæ
Fœniculi
Menthæ crispæ
Nucis Moschatæ ana uncias tres,
Caryophyllorum
Cinnamomi
Zinziberis
Cubeborum
Granorum paradisi
Zedoariæ
Macis
Radicis pœoniæ
Seminis pœoniæ
Visci querni ana uncias duas,
Galangæ drachmas sex,

Incisa & contusa infundantur in vini generosi libris viginti quatuor,

Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

Fœminis abortui obnoxiiis, item gravidis languentibus, exterrésactis, lipothymias, tormina & inflationes ventris patientibus, imò & parturientibus tam internè quàm externè

ternè optato successu adhibetur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.

AQUA SEU BALSAMUM VENTRICULI.

- ℞. Galangæ uncias tres,
 Nucis Moschatæ
 Caryophylorum
 Cubebæ ana unciam unam femis,
 Cinnamomi
 Macis
 Zedoariæ
 Granorum paradisi ana unciam unam,
 Piperis longi
 Florum rosarum rubrarum
 Tunicæ
 Buglossi ana drachmas sex,
 Herbæ menthæ
 Pulegii
 Absinthii utriusquè ana unciam semis,

Medullæ panis triticeï uncias decem,
 Concisa & contusa macerentur in vini albi sufficienti
 quantitate ad sex digitorum eminentiam vase probè
 clauso per octiduum, factâ digestionem fiat, lege ar-
 tis, destillatio.

Vires stomachicæ ab ipso nomine desumi possunt.

AQUA BARDANÆ COMPOSITA.

- ℞. Radicis bardanæ recentis
 Vincetoxici recentis
 Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,
 Minutim concisa infundantur per viginti quatuor
 horas in
 Aceti rutacei
 Vini albi ana libris quinque,
 Destilletur in balneo Mariæ, & addantur

Camph

14 CLASSIS SECUNDA.

Camphoræ drachmæ duæ.

Sudoriferum est excellens, hinc in peste, febris usalignis & rheumatismo adhibetur, dum à putredine præservat, diaphoresim promovendo.

AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,
Chamæmeli romani uncias duas,
Satureiæ
Thymi ana unciam unam,

Stent infusa in

Vini generosi libris sedecim per aliquot dies,
Dein fiat destillatio, in destillato denuò infundantur
Herbæ recentis serpilli cum floribus uncia octo,
Cassia lignæ uncia una,
Ligni aloes
Macis ana uncia semis

Minutim incisa, & factâ digestionem, rursus in balneo
Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus Catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando, pellit quoque urinam, calculum, menses, secundinam, imò & foetum mortuum, asthmaticis quoque & anhelosis subvenit.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.

℞. Succis radicis bryoniæ libras quatuor,
Foliorum rutæ
Artemisiæ ana libras duas,
Flavedinis corticum aurantium recentis uncias
tres,
Myrrhæ rubræ
Herbæ sabinæ ana uncias duas,
Matricariæ
Nepetæ

Nepetæ

Pulegi ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana drachmas sex,

Castorei unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,

Ex concisis & contusis fiat per dies quatuor infusio
in vase benè clauso, dein destillatio in balneo Mariæ.

*In affectionibus hysterice femine ex hac aqua sumpta
presentaneam opem experiuntur.*

AQUA BUFONUM COSMETICA.

℞. Bufonum vivorum numero viginti,

Florum nymphææ

Rosarum albarum

Fabarum

Liliorum alborum ana recentium uncias duas,

Radicis figilli salomonis uncias tres,

Lactis vaccini libras duodecim,

Suffocentur bufones in lacte, tum reliqua concisa
addantur, fiatque mox destillatio.

Cosmeticum est insigne ad maculas faciei detergendas.

AQUA CAPONIS.

℞. Radicis enulæ.

Polypodii ana uncias duas,

Herbæ marrubii

Pulmonariæ

Lactuæ

Beccabungæ ana drachmas sex,

Florum borraginis

Buglossi

Rosarum rubrarum

Violarum

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Macis

Macis drachmas duas,
 Croci austriaci drachmam unam,
 Vini generosi libras tres,
 Brodii unius caponis eviscerati, & ab omni pin-
 guedine liberati libras sex,
 Misceantur concisa, dein leni igne, lege artis, de-
 stillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc tabidis, heclicis, phthisicis, & ex morbo chronico reconvalescentibus re-
 commendatur.*

AQUA CARBUNCULI.

℞. Florum rorismarini
 Liliorum convallium
 Violarum
 Borraginis
 Tunicæ
 Lavendulæ ana recentium uncias tres,
 Herbæ recentis Majoranæ
 Salviæ hortensis
 Nucis Moschatæ
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Galangæ
 Baccarum Juniperi
 Visci querni
 Seminis pœoniæ
 Cardamomi minoris ana unciam unam,
 Vini generosi libras duodecim,

Fiat ex concisis & contusis successiva infusio in loco tepido, deinde, lege artis, destillatio, si placet, destillato splendoris à vulgo desiderati causâ, aliquot auri foliola imponantur.

Spiri-

CLASSIS SECUNDA. 17

Spiritibus vitalibus & animalibus robur hæc aqua addit, cor, genus nervosum & reliqua viscera roborat, affectusque eorum frigidus emendat.

AQUA CARMINATIVA.

- ℞. Florum Chamæmeli romani recentium libram unam
femis,
Corticum aurantiorum
Citri ana exteriorum unciam unam femis,
Herbæ absynthii pontici,
Menthæ crispæ
Pulegii
Origani
Seminis Coriandri
Carvi ana unciam femis,
Fœniculi
Anisi ana unciam unam,
Anethi uncias duas,
Infundantur per noctem incisa & contusa in
Aquæ fontanæ libris sedecim,
Deinde in balneo Mariæ, lege artis, destilletur.

*Ad flatus discutiendos & ventriculum roborandum
virtute pollet insigni.*

AQUA CARMINATIVA REGIA.

- ℞. Florum Chamæmeli romani recentium uncias sex,
Herbæ menthæ crispæ
Serpilli ana recentium uncias duas,
Seminis anisi
Fœniculi ana uncias tres,
Cumini drachmas tres,
Macis
Nucis Moschatæ
Galangæ

C

Bacca-

18 CLASSIS SECUNDA.

Baccarum Juniperi ana unciam unam
Lauri

Flavedinis corticum aurantium ficcatae ana un-
ciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Incisa & contusa infundantur in
Spiritus vini

Vini generosi ana libris octo,

Facta digestionem destilletur ad remanentiam tertiae par-
tis, edulcoretur destillati libra una sacchari albissimi
drachmis sex, & tingatur coccinella.

*Vires hujus aqua quemadmodum sunt carminativa,
zia & debilitato a causa frigida & viscosa ventriculo mi-
rum in modum opiulatur.*

AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,
Florum buglossi recentium libram semis,
Aquaë fontanæ libras duodecim,

Ex concisis & contusis post debitam digestionem in-
stituatur destillatio ad medietatem.

Vires ejus sunt cordiales & stomachica.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

℞. Succu Cydoniorum recentem expressi libras octo,
Cinnamomi acuti uncias octo,

Infundantur per triduum, & deinde, lege artis, de-
stillentur.

*In spiritibus roborandis, corde refocillando & alvè
profuvis sistendis virtutes possidet egregias.*

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,
Vini hungarici libras sex,

Spi-

Spiritus vini libras duas,
Peractâ debitâ infusione instituaturn destillatio ad me-
dietetatem.

*Ad spiritus vitales & animales suppressos erigendos &
confortandos recommendatur.*

AQUA CINNAMOMI CUM VINO.

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,
Zinziberis unciam unam,
Vini hungarici generosi libras duodecim,
Concisa digerantur per aliquot dies, dein instituaturn
destillatio.

Vires ejus sunt confortantes & stomachica.

AQUA CONFORTATIVA USITATA.

℞. Aquæ cerasorum nigrorum
Borraginis
Buglossi
Florum violarum
Tunicæ
Tiliæ ana uncias sex,
Cinnamomi buglossatæ, unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum drachmas duas,
Coralliorum alborum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cornu Cervi usli præparati ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias quinque,

Mixta serventur pro usu; cùm verò, præsertim tem-
pore æstivo, tertiâ aut quartâ die lentorem & acidi-
tatem contrahere soleat, præstat in vitro aquas com-
mixtas separatim, & pulveres commixtos separatim
asserbare, ita, ut usûs tempore fiat mixtio ad aqua-
rum unciam unam sumendo pulveris scrupulos qua-
tuor.

20 CLASSIS SECUNDA.

*In omni virium prostratione & debilitate prestans est
remedium, spiritus animales depurando, vitales elicien-
do, & sensus tam internos quam externos refocillando.*

AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

- ℞. Succii scordii
Granatorum dulcium
Melissæ
Rubi idæi
Citri
Galegæ
Acetofellæ
Acetosæ ana libras duas,
Semini cardui benedicti
Citri
Portulacæ
Acetosæ ana drachmas sex,
Florum quatuor cordialium
Nymphææ
Ligni fantali albi
Citri ana unciam unam,
Corticum citri exteriorum unciam unam semis,
Incisa misceantur, & in vase vitreo instituat^rur des-
tillatio.

*Conducit hæc aqua plurimum in febribus omnibus à
nimio astu cor & partes vitales infestantibus.*

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias tres,
Corticum citri exteriorum unciam unam semis,
Ligni aloës optimi
Santali citrini ana unciam semis,
Semini basiliconis drachmas tres,
Galangæ
Caryophyllorum

Macis

Macis

Nucis Moschatæ

Cardamomi ana drachmam unam semis,

Florum rosarum rubrarum

Borraginis ana unciam unam semis,

Lavendulæ

Rorismarini ana unciam semis,

Croci Austriaci scrupulos duos,

Ceraforum nigrorum siccorum uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro benè clauso in

Vini generosi libris octo,

Succi pomorum redolentium

Erubo idæo ana libris duabus

Melissæ libra una,

Per duas dies, dein in balneo Mariæ, fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat
peractâ digestionem

Ambre gryseæ

Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Et procedatur priori modo.

In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactione cor & cerebrum recreat, hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute suâ analepticâ ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.

AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis Cervini recentissimi unâ cum sanguine, minutim incisi numero unum,

Cinnamomi acuti unciam semis,

Caryophyllorum

Cardamomi minoris

Galangæ

Macis

Croci austriaci ana drachmas duas,

Lign?

Ligni aloes

Santali citrini

Corticum citri

Seminis basiliconis ana drachmam unam semis,

Florum lavendulæ

Rorismarini

Salviæ

Foliorum melissæ ana drachmam unam,

Incisa & contusa macerentur in

Vini generosi libris sex

Per noctem, manè in balneo Mariæ fiat destillatio; notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

In cordis palpitatione, tremore, syncope & lipothymia præstans est remedium cor & spiritus vitales nec non naturales confortando.

AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum Cervi grossorum & recentium uncias sex,

Pomorum citri recentium cum corticibus & semine incisorum numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recentium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus, spiritus enim exhilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.

AQUA

CLASSIS SECUNDA. 23

AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex,
Salis armoniaci simplicium drachmam unam,
Cremoris tartari drachmas tres,
Camphoræ drachmam unam semis,
Aquæ Calcis tenuissimæ libras duas,
Stent in digestionem per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtretur.

Faciei lentiginosæ ac serpigines tollit, eamque politam conservat.

AQUA DYSENTERICA.

℞. Nucis Moschatæ
Radiciis tormentillæ
Bistortæ
Pimpinellæ
Consolidæ majoris
Plantaginis ana uncias duas,
Florum balauftiæ
Rosarum rubrarum
Hyperici
Papaveris erratici ana unciam semis,
Baccarum Myrtillorum
Acaciarum
Fructus forborum ana unciam unam semis,
Incisis & contusis addantur
Succi Cydoniorum
Vini rubri hungarici ana libræ sex,
Stent per aliquot dies in infusione, dein instituaturs
destillatio.

Insignes hujus aquæ virtutes ab ipso nomine patent.

AQUA EPILEPTICA.

℞. Florum liliorum convallium recentium uncias sex,
Laven-

24 CLASSIS SECUNDA.

Lavendulæ unciam unam,
 Rorismarini
 Stœchadis arabicæ
 Radicis pœoniæ
 Dictamni albi
 Visci quercini
 Cinnamomi acuti
 Nucis Moschatæ ana unciam semis,
 Piperis longi
 Cubebarum ana drachmas duas,
 Incisa & contusa infundantur per octiduum in
 Vini generosi libris octo,
 Dein fiat destillatio.

In epilepsia, vertigine & comate egregii est usus, preservative ante quadraturas luna, curativè in paroxismo resumptis modicum viribus, usus quoquè extrinsecus multum commendatur. . .

AQUA EPILEPTICA PUERORUM.

℞. Aquæ Ceraforum nigrorum

Florum tilix

Paralyseos

Pœoniæ ana uncias octo,

Sacchari perlati uncias quatuor,
 Misceantur, & servetur usui hæc aqua etiàm ex-
 temporaneè paranda.

Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulsivo obnoxiiis, vel simpliciter, vel modicâ quantitate superioris aquæ permixta.

AQUA PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Herbæ rorismarini

Basiliconis

Majoranæ

Melissæ

Thymi

Thymi
 Florum lavendulæ
 Rosarum rubrarum
 Aurantiorum
 Cheyri
 Tunicæ
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,
 Radicis ireos florentinæ drachmas tres;
 Caryophyllorum
 Macis
 Nucis Moschatae
 Ligni aloes
 Rhodii
 Galangæ
 Santalorum omnium ana drachmas duas;
 Corticum aurantiorum
 Citri ana unciam unam,
 Croci drachmam unam,
 Vini generosi libras decem,
 Incisa, contusa & infusa destillentur.

In palpitatione cordis, tremore, syncope, item in aestu febrili cor praprimis infestante presentaneam opem adfert.

AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ
 Foliorum dictamni Cretici
 Menthæ siccæ ana unciam unam,
 Seminis agni casti
 Rutæ
 Lactucæ ana drachmas sex,
 Terebinthinæ claræ uncias viginti,
 Vini albi libras sex,
 Contusione & infusione peractâ in organis vitreis fiat,
 lege artis, destillatio.

In gonorrhœa virulenta iam recenti, quàm inveterata

D

mirum

26 CLASSIS SECUNDA.

mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.

AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

- ℞. Hirundinum vivarum in frusta dissectarum numero quadraginta,
Foliorum rutæ recentium
Castorei ana unciam unam
Vini albi libras octo,
Misceantur, & absquè digestionem statim in balneo Mariæ destillentur.

Epilepticis, convulsivis, paralyticis & hysteris proficua est.

AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

- ℞. Pullorum hirundinum in frusta dissectorum numero sexaginta,
Visci quercini uncias tres,
Seminis pœoniæ
Radici pœoniæ ana uncias duas,
Florum liliorum convallium recentium uncias sex,
Vini generosi libras duas,
Aquæ fontanæ libras sedecim,
Incisa & contusa misceantur, & sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio

Vires sunt superiori aqua fermè ex integro æquales.

AQUA HYSTERICA.

- ℞. Succu matricariæ
Mercurialis ana libras duas,
Bryoniæ uncias sex,
Florum rorismarini
Salviæ ana unciam unam,
Ligni aloes

Cinna

Cinnamomi
 Macis
 Nucis Moschatae
 Castorei ana unciam unam semis,
 Infundantur incisa & contusa in
 Vini optimi libris duodecim,
 Et instituat deinde destillatio.

AQUA HYSTERICA FŒTIDA.

℞. Gummi galbani
 Asæ foetidæ ana uncias duas,
 Opopanacis
 Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,
 Castorei
 Radicis levistici-
 Galangæ
 Pœoniæ ana unciam unam
 Zedoariæ
 Dictamni albi
 Visci quercini ana drachmas sex,
 Seminis feseleos
 Macis
 Herbæ matricariæ
 Melissæ
 Menthæ ana unciam semis,
 Rutæ uncias duas,
 Concisa & contusa digerantur in
 Vini generosi libris duodecim,
 Dein fiat destillatio.
*Virtutes utriusquæ aqua ab ipso nomine facillè desu-
 muntur.*

AQUA IMPERATORIS CAROLI V.

℞. Herbæ Rorismarini cum flore
 Florum Majoranæ

D 2

Salviæ

28 CLASSIS SECUNDA.

Salviæ

Lavendulæ

Liliorum convallium

Rosarum

Tunicæ ana unciam unam semis,

Cinnamomi acuti

Macis

Granorum paradisi

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubebæ ana unciam semis,

Incisa & contusa grossio modo infundantur per aliquot dies in

Spiritus vini libris decem,

Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.

Virtutes sunt cephalicæ & confortantes, tam internè quàm externè.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

℞. Baccarum Juniperi libras quatuor,

Eluantur aquâ calidâ, dein contusæ macerentur in

Vini generosi libris sedecim

Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus.

Destillati libris quatuor

Addatur

Radici aristolochiæ longæ uncia semis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & fervetur usui.

Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiã podagricis vires suas insigniter demonstrat.

AQUA SEU LAC VIRGINIS.

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,

Decoquantur ad tertias in

Aquæ

Aquæ fontanæ libris duabus,

Deinde

Lithargyrii libram semis,

Aceti libram unam semis,

Coquantur in vase terreo vitreato ad remanentiam
libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ,
ut albescant.

*Summum depradicatur cosmeticum in tollenda serpi-
gine, impetigine & lichenibus faciem detergendo, & cu-
tim perpoliando.*

AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.

℞. Limacum minimorum recentium cum testis con-
tusorum libras duas,

Infundantur in

Aceti acerrimi libris quatuor,

Stent per noctem in infusione, dein destillentur per
alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat, si
primâ destillatione omnis aceti acredo ablata non fue-
rit, insituatur supra recentes limaces altera vel etiâ
tertia cohobatio.

*Virutes in conterendo calculo & arena subducenda
consistunt..*

AQUA AD LOOCH SANUM.

℞. Herbæ Hyffopi

Calaminthæ

Capillorum veneris

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi acuti

Seminis anisi

Fœniculi ana unciam unam,

Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor ho-
ras in

Aquæ fontanæ libris sex,

Dein

30 CLASSIS SECUNDA.

Dein abstrahatur mediante destillatione, & servetur usui.

Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.

AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.

- ℞. Lumbricorum terrestrium vivorum libram unam,
Millepedum vivorum libram semis,
Limacum vivorum cum testis numero viginti,
Radici angelicæ
Acetosæ
Lapathi acuti ana uncias tres,
Caryophyllorum
Foliorum recentium urticæ urentis cum radice ana
unciam unam semis,
Brançæ ursinæ
Agrimonix
Betæ ana drachmas sex,
Rutæ
Absynthii ana unciam semis,
Anthos uncias duas,
Radici curcumæ unciam unam,
Crocii drachmam unam semis,
Vini albi libras duodecim,

Incisa & contusa absquè digestionem statim per organa vitrea destillentur.

Hæc aqua in affectibus pectoris, ut asthma & consimilibus, item in hydropo & retentione urina vires exercet.

AQUA MASTICHINA.

- ℞. Mastichis uncias quatuor,
Macis electæ uncias duas,
Caryophyllorum unciam unam,
Cinnamomi unciam semis,
Pulverifatis & commixtis affundantur

Vini

CLASSIS SECUNDA. 31

Vini generosi libræ quatuor,
Digerantur per triduum, dein leni calore destillentur.
Aqua hæc apprimè stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausea ac singultui opiuntur.

AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ Melissæ Citratæ recentis libras duas,
Rutæ
Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,
Florum rorismarini recentium unciam unam,
Baccarum lauri
Castorei
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Macis
Spicæ indicæ ana unciam unam,
Corticum citri recentium modicum siccatorum
uncias tres,
Incisa & contusa optimè misceantur, & in olla vitreata iis affundantur
Vini generosi hungarici optimi
Spiritus vini ana libræ sex,
Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillentur.

Viribus hæc aqua si non eadem, certè adequat sic dictam Eau des Carnes, seu Carmelitarum Parisiensium, nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hysteriis, lipothymis & debilitate ventriculi conducit.

AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum satis, ut impleatur decima pars cucurbitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur, quod si guttæ aciescere

acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

Ad referandas obstructions & urinam pellendam intrinsecus, extrinsecus verò ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumquè defectum recommendatur.

AQUA MERCURIALIS.

℞. Ceruffæ venetæ uncias duas,
Aluminis crudi unciam unam semis,
Lithargyrii
Mercurii sublimati ana unciam unam,
Salis armoniaci
Nitri ana drachmas duas
Zinziberis drachmam unam semis,
Aquæ solani
Plantaginis
Rosarum albarum
Nymphææ ana uncias quatuor,
Aceti acerrimi libram unam,
Commixta modicum bulliant, & absquè colatura in vitro probè clauso servetur aqua.

Cuti deformata per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficos, fissuris in vola manus, pedisque planta, uti & venercis ulceribus penicillo illita prodest.

AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantium subacidorum
Limonum succulentorum ana numero duodecim,
Cassie recenter exemptæ libram semis,
Conscindantur aurantia & limones cum feminibus,
corticibus & pulpa, quibus cassia permisceatur,
dein affundantur
Seri lactis caprini libræ sex,

Stent

CLASSIS SECUNDA. 33

Stent in infusione per viginti quatuor horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis, destillatio ad libras quatuor.

Vires hujus aquæ nomini apprimè correspondent.

AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium quantum placet, Infundantur in vini generosi sufficienti quantitate, post macerationem fiat destillatio, ex remanentia per incinerationem, lege artis, extrahatur sal, quod dein suo destillato admisceatur.

Ad dolores nephriticos & colicos sedandos calculumquè frangendum adhibetur.

AQUA ODORIFERA.

℞. Herbæ Majoranæ

Basiliconis

Thymi

Origani

Florum liliorum convallium

Lavendulæ

Rosarum ana unciam unam,

Spicæ

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Macis

Styracis calamitæ

Benzoin ana unciam semis,

Ligni rhodii

Santali citrini

Corticum citri ana drachmas sex,

Gummi ladani drachmas duas,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris duodecim,

E

Peracta

34 CLASSIS SECUNDA.

Peractâ maceratione, lege artis, destilletur aqua;
cui completa arrideret, in destillato suspendat nodu-
lum, in quo

Mofchi

Ambrae ana scrupulus semis

Contineatur, & habebit intentum.

*Insignis est fragrantia, & suavissimi odoris, cerebrum &
spiritusque tam animales quam vitales refocillantis.*

AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum

Aquæ Chelidoniæ

Cyani

Rosarum

Euphrasiæ ana quantum satis factæ libras sex,

Dissolvantur in ea

Salis armoniaci electi drachmæ sex,

Stent per noctem in vase cupreo, manè filtretur, &
sapphiri in formam colorata servetur usui.

AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam semis,

Saponis veneti drachmas tres,

Aquæ fontanæ libras duas,

Coquantur in olla ad remanentiam libræ unius se-
mis, refrigescat, filtretur, & servetur usui.

*Usus hujus aquæ, uti & precedentis ex ipsa denomi-
natione extrinsecus desumendus est.*

AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aquæ calcis vivæ

Spiritûs vini ana uncias quatuor,

Mercurii sublimati corrosivi pulverisati drachmas
unam,

Mixta

Mixta reponantur usui.

In exulcerationibus externis salubriter adhibetur.

AQUA PHYSAGONA.

℞. Seminis anisi libras duas,
 Dauci sylvestris unciam unam,
 Cinnamomi acutissimi uncias duas,
 Nucis Moschatae
 Galangæ
 Macis
 Caryophyllorum ana unciam semis,
 Contusa infundantur loco calido per triduum in
 Vini generosi libris quatuordecim,
 Spiritus vini libris duabus,
 Dein instituat, lege artis, destillatio.
*Vires ut plurimum consistunt in dissipatione flatuum
 à causa frigida in ventriculo & intestinis ortorum.*

AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,
 Radicis pœoniæ
 Visci quercini ana uncias duas,
 Florum primulæ veris
 Rorismarini
 Lavendulæ
 Pœoniæ
 Betonicæ
 Tiliæ ana unciam semis,
 Vini generosi libram unam,
 Aquæ fontanæ libras octo,
 Conscindantur, & conquassentur, & statim fiat destil-
 latio.
*Vires sunt cephalica & hysterica, hinc in apoplexia;
 epilepsia, convulsionibus, presertim suffocatione merina,
 auxilium affert.*

E. 2

AQUA

36 CLASSIS SECUNDA.

AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum Juglandum immaturarum concifarum li-
bras duas,
Pomorum citri recenter incisorum libram unam,
Foliorum recentium rutæ hortensis uncias quatuor,
Melissæ
Scabiosæ
Florum Calendulæ
Radicis petasitidis ana uncias duas,
Zedoariæ
Angelicæ ana unciam unam,
Incisa & contusa infundantur per noctem in
Aceti vini optimi libris duodecim,
Manè lento igne per alembicum vitreum fiat, lege
artis, destillatio.

*Virtutes in febris pestilentialibus, aliisque epidemiis
insignes exercere solet recommendante Sylvio.*

AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nitri libras sex,
Affundantur
Aquæ pluvialis libræ duodecim,
Et destillentur in balneo Mariæ per alembicum vitreum.

*In inflammationibus internis, intensoque februm ar-
dentium astu ad sitim levandam, ardoremque compe-
scendum magno successu adhibetur.*

AQUA SALVIÆ COMPOSITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis uncias octo,
Rorismarini
Thymi
Serpilli ana unciam unam,
Cinnamomi acuti
Piperis longi

Nigri

Nigri

Cardamomi minoris

Granorum paradisi ana drachmas sex,

Macis

Nucis Moschatæ

Caryophyllorum

Zedoariæ

Galangæ minoris

Calami aromatici

Seminis pœoniæ

Radiciis pœoniæ ana unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris octo,

Spiritus vini rectificati libris quatuor,

Stent per triduum in digestionem, dein per balneum Mariæ, lege artis, instituaturn destillatio, ut desiderio vulgi fatisciat, aliquot auri foliola destillato immitti possunt.

Vires sunt cephalica, antispasmodica, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralyti lingue subvenientes.

AQUA STOMACHICA.

℞. Summitatum menthæ crispæ recentis uncias tres,

Galangæ

Macis

Cinnamomi ana unciam semis,

Spiritus anisi libras quatuor,

Concisa & contusa stent per triduum in infusione, dein per balneum Mariæ, lege artis, destillantur.

Virutes spirituose hujus aquæ ab ipsa nominis inscriptione desumuntur.

AQUA STYPTICA.

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem calcinati uncias duas,
Sol-

38 CLASSIS SECUNDA.

Solvantur in

Aquæ pluvialis destillatæ libris quatuor,
Addendo

Aquæ plantaginis libras duas,
In qua plantaginis aqua per noctem prius fibrarum
radicis alcannæ incisarum uncia una infusa, & for-
titer expressa ac filtrata fuerit, stent mixta per tri-
dium, filtretur, addantur dein spiritûs nitri drach-
mæ sex, & servetur usui tam interno quàm externo.

*Ad hamorrhagias quascunquè sistendas virtutes ejus
recommendantur.*

AQUA THERIACALIS.

℞. Radicis vincetoxicî

Angelicæ

Dictamni albi

Petasitidis

Gentianæ ana uncias duas,

Carlinæ

Contrajervæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium

Baccarum Juniperi ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii nostratis

Galegæ ana unciam unam,

Theriacæ andromachi libram semis,

Vini generosi libras sedecim,

Incisa & contusa stent per triduum infusa, dein
leni igne, lege artis, destillentur.

*Pesti & febribus malignis mediante sudore procurato
potenter resistit.*

AQUA THERIACALIS ROMANA.

℞. Succî galegæ

Acc=

CLASSIS SECUNDA. 39

Acetosa

Scordii

Citri recentis ana libras sex,

Theriaca andromachi libram semis,

Digerantur per viginti quatuor horas, dein per alembicum vitreum, lege artis, aqua destilletur.

Vires sunt alexipharmaca, & diaphoretica in peste & febris malignis admodum proficua.

AQUA TYPHORUM CERVI

℞. Florum borraginis

Buglossi

Rorismarini

Tunicæ ana unciam unam semis,

Rosarum rubrarum unciam semis,

Herbæ melissæ unciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Radicis pœoniæ unciam unam,

Typhorum cervi succulentorum unâ cum sanguine recenter incisorum libras duas semis,

Incisis & contusis affundantur

Vini generosi libræ duodecim,

Dein instituat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

Alexipharmacas virtutes in morbis malignis, & febris ardentibus exhibet.

AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rosati uncias duas,

Sulphuris vivi

Aluminis crudi ana unciam unam,

Zibethi canini

Comarum sambuci

Sabinæ ana drachmam unam,

Florum hyperici

Rorif-

40 CLASSIS SECUNDA.

Rorismarini

Herbæ rutæ

Plantaginis

Salviæ

Pulegii ana drachmas duas,

Coquantur per medium horæ quadrantem vase clau-
so in

Vini albi

Aquæ solani ana libra una,

Tum removeantur ab igne, & dissolvatur in hac
aqua colata

Viridis æris uncia una,

Tandem rursus coletur, & servetur usui.

*Ad scorbutica & venerea oris, faucium & nasi ul-
cera optimè conducit sic referente Hartmano.*

AQUA VITÆ SEU ELIXIRIUM.

℞. Cinnamomi acuti

Corticum citri ana uncias tres,

Zinziberis

Zedoariæ

Caryophyllorum

Galangæ

Nucis Moschatæ

Macis ana unciam unam,

Santali citrini

Ligni aloes

Cubearum

Calami aromatici

Cardamomi minoris

Foliorum Majoranæ

Menthæ

Thymi

Serpilli

Florum rosarum rubrarum

Salviæ

Salviæ
 Rorismarini ana unciam semis,
 Seminis anifi
 Fœniculi ana drachmas duas,
 Incisa & contusa macerentur in
 Spiritûs vini libris sedecim
 Per aliquot dies, dein instituaturs destillatio, si com-
 pleta desideretur, addantur
 Ambræ gryseæ
 Moschi ana scrupuli duo,
 Si tincta expetatur, sufficienti quantitate croci in
 petia ligati desiderio satisfiat, si verò edulcorata ar-
 rideat, mediante sacchari Canarini debitâ portione
 edulcoretur.

*Aqua hæc epilepticis, syncopiticis; & iis, qui loque-
 lam amiserunt, plurimum opitulatur, tormina quoque
 infimi ventris à flatibus aut refrigeratione provenientia sedat.*

AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutissimi
 Nucis Moschatae
 Macis
 Zinziberis
 Caryophyllorum
 Granorum paradisi
 Cubearum ana uncias duas,
 Cardamomi unciam unam semis,
 Galangæ drachmas sex,
 Piperis longi
 Zedoariæ
 Foliorum salviæ
 Menthæ crispæ
 Melissæ ana unciam semis,
 Incisa & contusa macerentur vase clauso per qua-
 tuordecim dies in

F

Vini

42 CLASSIS SECUNDA.

Vini generosi libris duodecim,
Dein instituat^r destillatio.

*In omnibus uteri affectionibus presentaneum est reme-
diam, cum roborando, suffocationes & flatus compes-
cendo, insuper caput, ventricul^um & reliqua viscera
confortat, catarrhosquè tollit...*

AQUA VULNERARIA EX SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ
Consolidæ majoris
Verbasci
Pimpinellæ
Sempervivi
Betonicæ
Urticæ minoris
Chærefolii
Vincæ pervincæ

Cichorei ana recentium quantum placet,
Exprimatur inde succus, tum

℞. Succⁱ hujus libras quatuor,
Aceti destillati libras tres,
Salis gemmæ uncias quatuor,
Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

*Vires sunt in hemorrhagiis styptica, consolidantes, &
acrimoniam humorum corrigentes in usu tam interno quam
externo, vocatur & Eau d'Arquebusade...*

AQUA ZEDOARIÆ ANISATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex,
Seminis anisi uncias tres,
Corticum citri unciam unam,
Incisa infundantur in

Vini generosi libris quinque,
Peractâ digestion^e destillentur.

*Ad flatus discutiendos, frigidam ventriculi intempe-
riens*

*riem corrigendam, & concoctionem promovendam per-
magna est efficacia.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ simplices cum vino
destillatæ, ut :••

Aqua Cinnamomi,
Corticum aurantium,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Melissæ,
Menthæ,
Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & destillatio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas in officinis nostris
exponuntur

Aqua Abrotani,
Absynthii,
Acaciæ ex floribus,
Acetosæ,
Acetofellæ,
Agrimonæ,
Alchimillæ,
Alkekengi ex baccis,
Anagallidis,
Anethi,
Angelicæ,
Anisi,
Anserinæ,
Aquilegiæ,
Artemisiæ,
Aurantiorum è corticibus,
ex floribus,
Auriculæ muris,
Barbæ caprinæ,
Bardanæ,
Basiliconis,

F 2

Aqua

44 CLASSIS SECUNDA.

Aqua Bellidis ex floribus,

Betæ,

Betonicæ,

Betulæ ex succo,

Borraginis,

Buglossi,

Bursæ pastoris,

Calaminthæ montanæ,

Vulgaris,

Calcis vivæ,

Calendulæ ex floribus,

Capillorum veneris,

Cardui Benedicti,

Mariæ,

Carvi,

Centaurii minoris,

Ceraforum nigrorum,

Chærefolii

Chamædryos,

Chamæpytyos,

Chamæmeli romani,

Vulgaris,

Chelidoniæ,

Cheyri,

Cichorei,

Citri è corticibus,

Totius,

Cochleariæ,

Consolidæ regalis,

Cuscutæ,

Cyani ex floribus,

Ebuli ex baccis,

Endiviæ,

Enulæ,

Equiseti,

Aqua

- Aqua Eupatorii,
 Euphrasie,
 Fabarum ex floribus,
 Farfaræ,
 Florum omnium,
 Fœniculi,
 Fragariæ,
 Fragorum,
 Fumarie,
 Galegæ,
 Geniltæ,
 Gentianæ,
 Geranii,
 Graminis,
 Hederæ terrestris,
 Hepaticæ nobilis,
 Hyperici,
 Hyssopi,
 Juniperi ex baccis,
 Lactuæ,
 Lavendulæ,
 Levistici,
 Ligustri,
 Liliorum alborum,
 Convallium,
 Lupuli,
 Majoranæ,
 Malvæ,
 Marrubii,
 Matricariæ,
 Meliloti,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Per fermentationem,
 Millefolii,

Aqua

46 CLASSIS SECUNDA.

Aqua Nasturtii aquatici,
 Nymphææ ex floribus,
 Oculi populi,
 Ononidis,
 Origani,
 Papaveris erratici,
 Parietariæ,
 Perfoliatæ,
 Perficorum ex floribus,
 Petroselini,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Pœoniæ ex floribus,
 Portulacæ,
 Primulæ veris,
 Prunellæ,
 Pulegii,
 Pyrolæ,
 Quercûs ex foliis,
 Raphani,
 Roris majalis,
 Marini,
 Rosarum albarum,
 Damascenarum,
 Rubi idæi,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Salviæ,
 Sambuci ex floribus,
 Saxifragiæ,
 Scabiosæ,
 Scolopendrii,
 Scordii,
 Scorzonæræ,
 Sempervivi,

Aqua

- Aqua Seri lactis ,
 Serpilli ,
 Sigilli Salomonis ,
 Solani ,
 Spermatis ranarum ,
 Tanaceti ,
 Taraxaconis ,
 Tiliæ ex floribus ,
 Tormentillæ ,
 Tunicæ ex floribus ,
 Tussilaginis ,
 Valerianæ ,
 Verbasci ,
 Verbenæ ,
 Veronicæ .
 Vincetoxici ,
 Violarum ex floribus ,
 Vitis ex lachrymis ,
 Urticæ ,

Aquæ hæ omnes pro diversitate subjecti vel per balneum Mariæ , vel balneum roris , vel arenam , lege artis , destillantur , & quædam purificantur .

Virtutes harum aquarum pro constituentis diversitate diversa sunt , ingredientibus suis correspondentes .

SUCCI IN PHARMACIA MAGIS
 USUALES SUNT

- Succus acetosellæ ,
 Berberum ,
 Citri ,
 Cydoniorum ,
 Fragorum ,
 Granatorum ,
 Mororum ,
 Myrtillorum ,

Succus

Succus Pomorum redolentium ,

Ribium ,

Rubi idæi ,

De Spina cervina ,

Qui omnes statim tempore mediante expressione , depuratione , filtratione , & conservatione olei amygdalarum dulcium supernatantis , parantur , quamvis & alii succi , corruptioni , si asserventur , obnoxii , ex recentibus à perito mox parari possint.

VINA ORDINARIA SUNT

Vinum Cydoniorum.


Granatorum acidorum ,

Dulcium ,

Ribium ,

Rubi idæi ,

Ubi ad succi libram unam ob diversitatem sumuntur sacchari uncia una aut duæ , ut inde , lege artis , sic dictum vinum emergat , quod oleo amygdalarum dulcium conservatur. Quorum succorum & vinorum virtutes ingredientium species æmulantur.



CLASSIS TERTIA,

DE

BALSAMIS.

BALSAMUM ANGLICANUM.

- ℞. Cerae flavæ
 Styracis liquidæ ana uncias tres ,
 Terebinthinæ claræ uncias duas ,
 Balsami peruviani

Opo-

Opobalsami ana unciam semis,
 Olei viridis
 Hyperici ana libram unam,
 Axungiaë humanæ unciam unam,
 Sanguinis draconis
 Santali rubri
 Mumiaë ana drachmas duas,
 Misceantur, solvantur, & colentur, ut fiat balsamum.
Insigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne quàm externe adhibendum.

BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi libram semis,
 Fluat bene in tiglio addendo successivè salis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est, his optimè liquatis injiciantur repetitis vicibus carbones pulverisati, donec deflagratio cesset, omnibus refrigeratis scorix à regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ vel phiolæ, superaffundantur

Olei Juniperi unciaë quatuor,
 Anisi unciaë duæ,
 Terebinthinæ uncia una,
 Et capitello oblutato, appositoquè recipiente ponantur in balneum Mariæ, coquantur per octo horas, ut olea tincturâ sulphuris antimoniatâ bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

In affectibus pectoris internè assumptum hoc balsamum mirè opitulatur.

BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguëdinis anguillaë unciam unam,
 Olei galbani cum spiritu terebinthinæ destillati unciam semis,
 Lumbricorum terrestrium

G

Lilio-

Liliorum alborum ana drachmas tres,
 Succini albi
 Rorifmarini
 Angelicæ ana drachmam unam semis,
 Baccarum Juniperi
 Chamæmeli
 Origani cretici
 Baccarum lauri ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Lavendulæ
 Salviæ

Rutæ ana scrupulum unum,
 Misceantur omnia exactè, & cum
 Olei nucistæ expressi libra una
 Fiat balsamum.

Premissis universalibus in tremore, paralyfi & convulsionibus à causa frigida ortis nervos penetrando. motusque convulsivos sistendo salubriter adhibetur inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorso spinam...

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,
 Lavendulæ
 Cinnamomi
 Ligni rhodii
 Caryophyllorum ana scrupulos duos;
 Majoranæ
 Anthos ana drachmam semis,
 Rutæ
 Succini ana scrupulum semis,

Balsami de peru nigri drachmam unam semis;
 Cum sufficienti quantitate fuliginis succini fiat, lege
 artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur.
 Pro completo autem addantur

Moschi

CLASSIS TERTIA. 51

Mofchi drachma una,
Zibethi

Ambrae gryseae ana scrupuli duo,

Et probe misceantur ad invicem.

Vires ab ipso nomine desumere licet.

BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi Cervini uncias octo,

Terebinthinæ claræ

Gummi elemi ana uncias sex,

Axungia porcinæ uncias quatuor,

Misceantur exactè, & fiat, lege artis, balsamum.

Vulnerarium est usitatissimum, nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.

BALSAMUM BORRHI.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Rutæ

Majoranæ

Anthos

Succini ana destillatorum drachmam semis,

Mofchi

Ambrae gryseae ana scrupulum unum,

Olei stillatitii cranii humani foetidi quantum satis,

& fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalica & hysterica.

BALSAMUM CELLENSE.

℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,

Camphoræ drachnam semis,

Misceantur optimè, dein addantur

Olei lavendulæ

Rutæ ana scrupuli quatuor,

G 2

Salvia

Salviæ

Succini albi

Majoranæ ana scrupulus unus,

Misceantur, ut fiat, lege artis, balsamum.

Cujus vires cephalicæ sunt & alexipharmacæ.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

℞. Florum hyperici recenter siccatorum & mundatorum unciam unam,

Infundantur per viginti quatuor horas in

Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,

Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expressione,

& in colatura rursus infundantur

Granorum styracis uncia duæ,

Balsami de peru optimi uncia una,

Olibani

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ

Radici angelicæ ana uncia semis,

Contusa digerantur per sex dies in matratio exactè obturato, dein separetur per inclinationem balsamum à fecibus, & fervetur usui.

Qui completum desiderat hoc balsamum, addat ultimæ infusioni

Ambræ gryseæ

Moschi orientalis ana grana sex.

Vulnerarium & mundificativum est insigne tam interno quàm externo usu. . .

BALSAMUM COSMETICUM.

℞. Olei amygdalarum dulcium sine igne recentissime parati drachmas tres,

Spermatidis ceti recentissimi

Aceti saturni ana drachmas duas,

Olei tartari per deliquium scrupulum unum,

Mis-

Misceantur omnia, ut fiat balsamum.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio indigitat.

BALSAMUM EPISCOPALE.

℞. Olei nucifæ expressi uncias duas,
Succini
Anthos
Lavendulæ ana drachmas duas,
Misceantur, & fiat balsamum.

Vires sunt cephalica & nervine.

BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞. Olei Nucis Moschatæ expressi drachmas quinque,
Violarum
Nymphææ ana drachmas tres,
Semini hyosciami expressi
Papaveris albi expressi
Benzoin ana drachmam unam,
Probe invicem permixtis addantur
Unguenti populeonis uncia una,
Medullæ cervinæ
Opii in Spiritu vini dissoluti
Extracti croci ana drachma una,
Misceantur, & fiat balsamum.

In doloribus capitis & nimis vigiliis prodest temporibus, naribus & pulsibus illinitum.

BALSAMUM HYSTERICUM.

℞. Olei nucifæ expressi uncias tres,
Destillati galbani
Succini
Rutæ
Menthæ

Tartari

Tartari foetidi ana drachmam unam,
 Axungiae castorei drachmas sex,
 Misceantur, & fiat balsamum.

Cujus vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electissimi
 Myrrhæ electæ in granis
 Aloes succotrinæ
 Balsami de tolu ficci
 Gummi hederæ in granis
 Radicis gentianæ
 Angelicæ ana unciam unam semis,
 Herbæ consolidæ majoris
 Florum rorismarini ana unciam semis,
 Hyperici unciam unam semis,
 Opobalsami veri
 Croci austriaci ana unciam semis,
 Granorum styracis
 Benzoin

Balsami de peru nigri ana uncias duas,
 Incisis, & contusis grosso modo affundantur
 Spiritus vini tartarificati optimi libræ quatuor,
 Digerantur lenissimo igne per quatuordecim dies,
 dein decantetur liquor, & forti expressione filtretur,
 ut balsamum bene nigricans & pingue remaneat,
 cui addantur

Olei abjetis

Terebinthinæ ana drachmæ sex,
 Digerantur rursus per quatuor dies, & fervetur bal-
 samum usui. Qui completum desiderat, in fine ad-
 dere poterit

Ambræ gryseæ drachmas duas,
 Moschi drachmam unam,
 Et taliter paretur balsamum.

Sum

Summum depradicatur vulnerarium virtute mundificandi & consolidandi.

BALSAMUM ISCHÆMUM.

- ℞. Sanguinis draconis in lachrymis unciam semis,
Benzoin amygdalati unciam unam,
Olei terebinthinæ uncias duas,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Infundantur probè mixta, ut fiat balsamum.
Cujus virtutes in hamorrhagiis sistendis sese exhibent.

BALSAMUM LOCATELLI.

- ℞. Cere Citrinæ optimæ uncias quatuor,
Olei olivarum
Terebinthinæ claræ ana uncias octo,
Solvantur leni igne, tum ab igne remotis addantur
Olei hyperici uncia duæ,
Balsami peruviani uncia una semis,
Santali rubri pulverisati uncia una,
Agitentur invicem usquè ad refrigerationem.

Conducit magnopere externo usu in contusionibus & vulneribus, interno usu in hamoptysi & exulcerationibus internis.

BALSAMUM MAGICUM.

- ℞. Florum hyperici uncias quatuor,
Herbæ antirrhini cum semine
Sideritidis
Polytrichi
Rutæ summitatum
Pyrolæ
Salviæ sylvestris ana unciam unam,
Radici morsûs diaboli
Valerianæ

Filicis

Filicis

Victorialis longæ

Imperatorix

Carlinæ ana unciam semis,

Visci Corylini uncias tres,

Pomorum momordicæ uncias duas,

Omnia legitimo tempore collecta & concisa infundantur in

Vini generosi libris tribus,

Olei olivarum libris quatuor,

Postquam per tempus steterint, coquantur ad consumptionem vini, colaturæ addantur

Olei scorpionum compositi

Terebinthinæ ana uncix tres,

Axungix humanæ uncix quatuor,

Ceræ citrinæ libra semis,

Demum

Pulveris asæ foetidæ

Mastichis

Mumiæ

Olibani

Myrrhæ ana uncia una,

Misceantur, donec refrigerant, & fiat, lege artis, balsamum.

Contra maleficia, & incantationes vires exserit insignes, caput & nervosum genus roborat, calculum quoque & vermes expellit.

BALSAMUM MAGNANIMITATIS.

℞. Radicis pyrethri

Gummi euphorbii ana unciam unam,

Cantharidum unciam semis,

Vini generosi libram semis,

Stent mixta in digestionem per noctem, deinde addantur

Olei formicarum uncix sex,

Et

Et coquantur invicem ad consumptionem humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moschatæ expressi uncia sex,
 Nucistæ destillati drachma una semis,
 Piperis destillati
 Caryophyllorum
 Macis
 Spicæ

Axungia castorei ana drachma una,
 Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus unus,
 Misceantur, & fiat balsamum.

Balsamum hoc vires naturales dejectas resuscitat, venæremque languentem stimulat.

BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias quatuor,
 Olei olivarum libram unam,
 Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,
 Digerantur in phiola oblonga, & stent per viginti quatuor horas leni digestionem, dein decantetur, & novis apicibus ac aquæ forti reaffundatur decantatum, idque tertiâ vice repetatur, materiâ crassâ in fundo manente semper abjectâ, & factâ viginti quatuor horarum digestionem fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,
 Quamvis & sine camphora parari possit.

Balsamum hoc excellentes virtutes habet in doloribus articulorum & podagricis sistendis.

BALSAMUM ODONTALGICUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,
 Caryophyllorum drachmam unam,
 Opii

H

Cam-

Camphoræ ana scrupulos duos,
 Olei nucistæ expressi unciam unam,
 Misceantur, ut fiat Balsamum.

Cujus virtutes in atrocissimis dentium doloribus sistendis experte sunt.

BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi
 Succini rectificati ana unciam unam,
 Rorismarini
 Angelicæ ana drachmam unam,
 Chamæmeli
 Caryophyllorum
 Salviæ
 Lavendulæ ana drachmam semis,
 Misceantur & cum

Olei Nucistæ expressi unciis sex
 Fiat balsamum.

Vires ab ipso nomine desumi possunt, nam cerebro, nuca, & membris paralyticis, mediante inunctione, nervos roborando, mirum in modum opitulatur.

BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram semis,
 Balsami copayvæ uncias duas semis,
 Sulphuris terebinthinati uncias duas,
 Styracis liquidæ unciam unam,
 Radicis pareyræ bravæ in subtilissimum pulverem redactæ uncias sex,
 Salis armoniaci depurati unciam unam,
 Vini hungarici libram unam,
 Bulliant lento igne ad consumptionem vini semper spatulâ agitando, removeantur ab igne, & per linteum laneum colentur cum expressione, dein addatur
 Balsami peruviani nigri uncia una semis,
 Misce-

Misceantur benè, & fiat balsamum.

Quod ad calculos pellendos, dolores nephriticos sistendos, & partes genitales roborandas auxilio est.

BALSAMUM POLYCHRESTUM.

℞. Radicis consolidæ majoris
 Anchusæ ana uncias duas,
 Olibani
 Mastichis
 Benzoin
 Mumixæ
 Styracis ana unciam semis,
 Incisis & contusis affundantur
 Vini generosi libræ duæ,
 Stent per noctem in digestionem, dein addantur
 Olei hyperici libræ duæ,
 Coquantur ad consumptionem humiditatis, peractum
 tum forti expressione addantur
 Terebinthinæ libra semis,
 Olei laurini uncix tres,
 Succini
 Juniperi
 Spicæ ana drachmæ duæ,
 Nucis moschatæ
 Lavendulæ
 Anthos ana drachma una,
 Chamæmeli
 Cumini ana drachma semis,
 Balsami sulphuris anisati uncia semis,
 Ex probè commixtis fiat balsamum.

Tam internè quàm externè adhibitum rescicendo, calesfaciendo, & discutendo prodest in apoplexia, epilepsia, vertigine, aurium tinnitu, puncturis nervorum, ventriculi dolore, colica & tensionibus hypochondriorum.

H 2

BAL-

BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri Majalis non saliti uncias tres,
 Pinguedinis gallinæ
 Anatis ana drachmas duas,
 Radicis anchusæ

Florum papaveris erratici ana drachmam unam,
 Coquantur in succo e cancriis vivis contusis cum aqua
 cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus,
 ad succorum consumptionem, dein expressis addantur
 Sacchari candi albi uncia duæ,

Commiscendo fiat balsamum.

*Rarefaciendo & emolliendo gingivas balsamum hoc do-
 lores infantum sistit, & spasmodicos motus dentientium
 præcaveat repetitâ illinitione..*

BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ
 Succini ana scrupulos quatuor,
 Pulegii
 Majoranæ
 Salviæ
 Anthos
 Satureiæ ana drachmam unam,
 Macis
 Rutæ ana scrupulos duos semis,
 Menthæ
 Origani ana scrupulos duos,
 Nucistæ expressi uncias quinque,
 Misceantur omnia, & fiat balsamum.

Virtutes sunt cephalica, nervina & stomachica.

BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ crispæ destillati unciam semis,
 Aurantiorum

Caryo-

Caryophyllorum

Macis ana drachmam unam,

Abinthii

Cumini

Anethi ana drachmam semis,

Balsami peruviani drachmas duas,

Olei nucistæ expressi uncias quatuor,

Misceantur, & fiat balsamum.

Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & ruclus acidus dispellit, vomitumque pituitosum sistit.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,

Florum sulphuris unciam unam,

Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probè extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur.

Quod est præstans in pulmonibus purulentis, asthmate, peripneumonia & consimilibus.

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris Juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

Virutes pro re nata superioris balsami emulantur.

BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Olei raparum vel nucum libram unam semis,

Vini generosi libram semis,

Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi, tum coletur, & servetur usui hoc balsamum.

Vires

*Vires sunt resolventes & discutientes, specifica ad
ambusta.*

BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis Galangæ

Zedoariæ ana unciam unam,

Cardamomi minoris

Cubebæ

Ligni aloes ana unciam semis,

Myrrhæ

Mastichis

Olibani

Styracis in granis

Benzoin amygdalatæ ana unciam semis,

Croci austriaci drachmas duas,

Pulverifata & mixta infundantur in

Spiritus vini rectificatissimi libris sex,

Digerantur per octiduum, dein destillantur, lege ar-
tis, demum addantur

Olei destillati Caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Chamæmeli

de Cedro

Lavendulæ

Majoranæ

Anthos

Salviæ

Thymi ana drachma una semis,

Succini drachma semis,

Balsami peruviani uncia semis,

Misceantur & circulentur, donec olea spiritu vini
uniantur, fiatque balsamum. Qui completum hoc
balsamum desiderat, addat in ultima circulatione

Ambrae gryseæ drachmas duas,

Mofchi

Mofchi drachmam unam.

Cordiale est specificum, spiritus tam animales quam vitales refocillat, flatus discutit, & merinis affectibus opitulatur.

BALSAMUM VULNERARIUM
HANCKIANUM.

- ℞. Terebinthinæ libram unam,
Ceræ libram semis,
Olei olivarum cum foliis plantaginis cocti libras
duas,
Laurini libram semis,
Hyperici
Juniperi ana unciam unam semis,
Spicæ
Petræ
Mastichis
Gummi galbani
Olibani
Myrrhæ ana unciam semis,
Gummi ammoniaci
Elemi
Sandaracæ ana unciam unam,
Styracis liquidæ uncias quatuor,
Spiritus vini uncias tres,
Salis alkali drachmam unam semis,
Misceantur, lege artis, in balsamum.

*Ex ipso nomine patent vires ad vulnera mundificanda
& consolidanda celebres.*

BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

- ℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Gummi elemi in ea soluti unciam semis,
Olei hyperici unciam unam semis,
Ceræ destillati scrupulos duos

Misce

Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus summè recommendatur,
si lintea eò madefacta imponantur.*

BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicæ cum floribus

Salviæ

Hyssopi

Majoranæ

Thymi

Carvi cum femine

Menthæ aquaticæ

Crispæ

Plantaginis

Rorismarini

Alchimillæ

Consolidæ saracenicæ

Florum Chamæmeli

Rosarum rubrarum ana unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in

Olei olivarum

Rosarum ana libris duabus,

Lini librâ unâ,

Cum

Terebinthinæ

Gummi sagapeni ana librâ unâ,

Olibani electi librâ semis,

Hæc tria, lege artis, soluta stent in digestionem in
balneo Mariæ per tres dies, dein forti expressioni
adhuc parum calidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana uncia quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies steterint, reponatur
usui.

Balsamum

CLASSIS TERTIA. 65

Balsamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam internè quàm externè conducit.

Parantur & balsama simplicia cum oleo nucistæ e. g.

BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei Caryophyllorum drachmam unam,
Nucistæ expressi, mediante Spiritu vini, odore
suo spoliati drachmas tres,
Fiat, lege artis, balsamum, tincturâ, vel pulvere
caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo :

Balsamum Cinnamomi,

Citri,
Lavendulæ,
Macis,
Majoranæ,
Rhodii ligni,
Rorismarini,
Rosarum,
Rutæ,
Succini.

*Quorum unumquodquè naturali suo tingatur colore,
& vires ingredientibus correspondent.*



CLASSIS QUARTA,

DE

CONDITIS,

Conservis, Elæosaccharis, morsulis, rotulis & tabulis.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA:

Acori radices,
 Aurantiorum cortices,
 Flores,
 Berberis fructus,
 Calamus aromaticus,
 Cerasa acida,
 Cichorei radices,
 Citri caro,
 Cortices,
 Consolidæ majoris radices,
 Cydonia,
 Enulæ radices,
 Eryngii radices,
 Nuces Indicæ,
 Juglandes,
 Ribes,
 Satyrionis radices,
 Scorzoneræ radices,
 Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur, condiantur, lege artis, sacchari clarificati sufficienti quantitate, quæ jam condita afferuntur, iis perspecta patroni attentio invigilabit.

DE

CLASSIS QUARTA. 67
DE CONSERVIS.

De absynthio pontico,
Vulgari,

Acetosa,
Acetofella,
Anthos,
Aurantiorum floribus,
Balauftiæ floribus,
Bellidis albæ floribus,
Rubræ floribus,
Betonicæ floribus,
Borraginis floribus,
Buglossi floribus,
Calendulæ floribus,
Carduo benedicto,
Centaurii minoris floribus,
Cichorei floribus,
Ciro ex pulpa,
Cochlearia,
Euphrasia,
Farfara,
Fumaria,
Hedera terrestri,
Hyperici floribus,
Lavendulæ floribus,
Liliis convalliis,
Majorana,
Malva arborea,
Vulgaris floribus,
Melissa,
Mentha,
Nymphææ floribus,
Papavere erratico,
Paralyseos floribus,

I 2

Perfico-

68 CLASSIS QUARTA.

Perficorum floribus,
Pœoniæ floribus,
Rosis albis,
 Damascenis,
 Rubris,
 Vitriolatis,

Ruta,
Salviæ floribus,
Scabiosæ floribus,
Trifolio fibrino,
Tunicæ floribus,
Veronica,
Violarum floribus,

Parantur conservæ, ubi ad minutissimè concisorum
florum & foliorum libram unam adduntur sacchari
canarini libræ duæ, & taliter, lege artis, conficiantur
conservæ, ingredientis virtutes secumferentes.

DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæosaccharis præbent

Anisum,
Aurantia poma,
Cinnamomum,
Citri poma,
Fœniculum,
Macis,
Sassafras,
Succinum.

Ad quæ conficienda sumatur prædictorum olei scrupulus unus, & instilletur sacchari Canarini uncia uni, exceptis aurantijs & citri pomis, ubi de recentibus corticibus mediante attriturâ sacchari parandum est, lege artis, elæosaccharum.

D E

CLASSIS QUARTA. 69
DE MORSULIS.

MORSULI AD ARDOREM VENTRICULI.

- ℞. Cretæ coloniensis unciam semis,
Cornu cervi usi drachmas duas,
Oculorum cancrorum
Boli armenæ
Coralliorum rubrorum ana præparatorum drach-
mas tres,
Nucis moschatae drachmam unam,
Sacchari albi in aqua fontana soluti libram unam.
Pulverisata misceantur, & fiant, lege artis, morsuli.
*Vires sunt stomachica & temperantes, in cardialgiis
experta.*

MORSULI IMPERATORIS.

- ℞. Pistaciorum decorticatorum
Amygdalarum dulcium ana drachmas sex,
Flavedinis corticum citri recentis drachmas tres,
Spécierum Imperatoris minutim incisarum & con-
tufarum drachmas sex,
Sacchari in aqua fontana soluti libram unam semis,
Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,
Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus
parari possunt.
*Vires in confortando, & ad digestionem adaptando
stomacho sunt celebres.*

MORSULI MAGNANIMITATIS.

- ℞. Scinci marini unciam semis,
Boleti cervini
Priapi cervi
Radici pyrethri ana drachmas duas,
Satyrionis conditæ

Eryngii

Eryngii conditæ
 Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,
 Seminis erucæ
 Fraxini
 Borracis venetæ
 Piperis albi
 Longi
 Cardamomi minoris ana drachmam unam,
 Specierum Imperatoris drachmas sex,
 Vanigliæ drachmam unam,
 Sacchari albi in aqua Cinnamomi soluti libras duas,
 Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant,
 lege artis, morsuli; si completi desiderentur, ad-
 dantur
 Ambræ gryfææ scrupuli duo,
 Moschi scrupulus unus,
 Zibethi scrupulus semis.

*Virtutes sunt summè aphrodisiaca, dum languentes
 venerem potenter stimulant.*

MORSULI PURGANTES.

ʒ. Cremoris tartari
 Diagrydii sulphurati optimè pineis subacti ana
 unciam semis,
 Mechoacannæ albæ drachmas sex,
 Nitri depurati drachmam unam,
 Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram
 unam,
 Circa finem addendo aquæ naphæ quantum satis ad
 gratiam fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas,
 plus minùs.

*Virtutes purgantes ex insignitione nominis abundè
 patent.*

MOR-

CLASSIS QUARTA.

71

MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,
Fœcularum acetosellæ drachmam unam,
Sacchari albissimi libram unam,
Succi citri recentis quantum fatis,
Misceantur, & fiant morsuli.

*Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemp-
vantes, & apertum prostratum excitantes.*

ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,
Incalescat ad ignem, dein addatur
Succi berberum depurati quantum fatis,
Et fiant, lege artis, Rotulæ.

*Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam
recommendantur.*

ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam semis,
Aquæ farfaræ uncias tres,
Fiat emulsio, in qua dissolvatur
Sacchari albissimi quantum fatis,
Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo addendo ad sacchari uncias
quatuor croci austriaci pulverisati scrupulum unum.

*Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus,
salsis & crassis catarrhis inhibendis, tussi sedanda, &
rancedine: in magna verò quantitate ob rancedinem hæc
confectio non paretur.*

ROTULÆ DIAIREOS.

℞. Specierum diaireos simplicium unciam semis,
Sacchari

Sacchari albissimi libram unam,
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIAIREOS CROCATÆ.

Eadem methodo præparantur, sumendo ad sacchari
libram unam croci austriaci pulverisati drachmam
unam.

*Utraquè compositio in tussi ad exscreationem promo-
vendam conducit.*

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam
femis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

ROTULÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI
CUM BOLO.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi unciam unam,
Boli armenæ præparatæ unciam femis,
Sacchari albissimi libram unam,
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

*Quæ utraqùe in rennibus & acris defluxionibus re-
commendantur.*

ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albissimi libram unam,
Aquæ rosarum quantum pro solutione sufficit,
Coquantur, lege artis, ut queant formari rotulæ.

ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coctionis addendo
Margaritarum præparatarum unciam femis,
Et fiant rotulæ.

In astu febrili, deliriis, & causa refocillationem & auxilium afferunt.

ROTULÆ AD VERMES.

℞. Seminis Santonici unciam unam semis,
 Mechoacannæ
 Dictamni albi ana unciam semis,
 Cornu cervi usti
 Corallinæ ana drachmam unam semis,
 Florum tanaceti drachmam unam,
 Seminis coriandri drachmam semis,
 Pulverisentur, & cum
 Sacchari Canarini in aqua graminis soluti libra
 una semis

Fiat, lege artis, confectio in rotulis.
Cujus vires ab ipsa denominatione desumuntur.

ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tempore.
Usus præcipuus est in Catarrhis & defluxionibus falsis.

TABULÆ DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ unciam uuam
 semis,
 Sacchari Canarini libram unam,
 Fiant, lege artis, cum sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthi seu radicis althææ tabulæ.

Usus præcipuus est in affectibus vesicæ, renum & pectoris, ut peripneumonia, pleuritide & consimilibus.

SACCHARUM ROSATUM TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatorum drachmas
 duas,
 Pulverisentur subtilissimè, & irrorentur Spiritûs vitrioli
 K guttis

guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti & ad debitam consistentiam cocti uncias quatuor, fiat inde confectio in morsulis aut tabulis.

Cor & spiritus vitales insigniter roborare expertum est.

TROCHISCI BECCHICI ALBI.

℞. Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,
Amyli uncias duas semis,
Sacchari albissimi uncias viginti,
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,
Specierum diatragacanthi frigidi
Diaireos ana unciam unam semis,
Crocii austriaci pulverisati drachmas duas scrupulos duos,
Sacchari albi libras sex,
Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILLI DE LIQUIRITA.


TROCHISCI BECCHICI NIGRI.

℞. Pulveris feminis anisi
Fœniculi ana libram semis,
Radice liquoritiæ
Ireos florentinæ ana uncias tres,
Succi liquoritiæ libras duas uncias octo,
Sacchari albi libras duodecim.
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci,

¶

CLASSIS QUINTA. 75

*Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus
opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.*



CLASSIS QUINTA,
DE SPECIEBUS
DECOCTORUM
Infusionibus & Emulsionibus.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis levistici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram semis,
Corticum citri unciam unam semis,
Concisa misceantur pro usu.
*In peste & febribus malignis saluberrimum potum
subministrat.*

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,
Graminis
Asparagi
Liquiritiæ
Uvarum passarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi

K 2

Nigri

Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
tres,

Mixta & incisa ferventur pro usu.

*Ardorem urine mitigat, pituitam crassam viscosam,
saniem renum purulentam & arenosam per urinam
expellit.*

DECOCTUM ANTI-ASTHMATICUM.

℞. Herbæ Hyssopi

Marrubii ana unciam unam,

Radiciſ enulæ uncias duas,

Liquiritiæ

Seminis fœniculi ana unciam semis,

Anisi

Cinnamomi ana drachmas duas,

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radiciſ acetosæ libras tres,

Scorzoneræ libram unam,

Rasuræ cornu cervi libram semis,

Hordæi crudi libras duas,

Seminis fœniculi

Corticum citri siccatorum ana uncias tres,

Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

*In omnibus febribus & inflammationibus internis gra-
rum haustum suppeditat.*

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radiciſ Cichorei

Chelidoniæ majoris

Rha-

CLASSIS QUINTA. 77

Rhapontici veri

Curcumæ

Fragariæ

Graminis

Fœniculi

Asparagi ana uncias duas,

Herbæ scolopendrii

Chelidoniæ

Fragariæ

Agrimoniæ

Ceterach ana unciam unam,

Seminis anifi

Coriandri ana unciam semis,

Incisa, contusa & mixta serventur usui.

*Ad obstructions viscerum referandas magnopere re-
commendatur.*

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum

Radicis chinæ electæ

Sarsaparillæ electæ

Polypodii quercini ana uncias quatuor,

Ligni sancti libram semis,

Incisa absquè omni pulvere infundantur per viginti
quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus,

In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,

Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein de-
cantetur, & super residuas species reaffundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,

Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,

Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem ;
gemina hæc decocta invicem mixta benè colentur ;

&

& dentur pro usu.

*In affeclibus arthriticis, rheumatismis & podagra apud
nostrates optimo successu exhibetur.*

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbae Cochleariae

Nasturtii aquatici

Beccabungæ

Marrubii albi

Fumariæ

Trifolii fibrini ana unciam semis,

Radicis raphani sylvestris libram semis,

Polypodii

Sarsaparillæ ana uncias tres,

Seminis anisi drachmas sex,

Concisa & mixta ferventur pro infusione.

*Ad acrimoniam humorum corrigendam perutiliter
adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbae endiviæ

Cichorei

Epithymi

Fumariæ

Scolopendrii

Radicis polypodii quercini

Liquiritiæ ana unciam unam,

Radicum quinque aperientium ana uncias duas,

Foliorum fennæ sine stipitibus

Passularum minorum mundatarum ana uncias sex,

Agarici albi unciam unam semis,

Seminis anisi

Fœniculi

Corticum tamarisci

Capparum ana drachmas sex,

Incisa

CLASSIS QUINTA. 79

Incisa crassiusculè conterantur, & probè mixta usui ferventur.

In contumaci viscerum obstructione, hindequè ortis febribus, ictero ut & hydrope opportunum est remedium.

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS CUM RHABBARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,

Rhabbarbari electi

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Spicæ indicæ scrupulos duos,

Concisa misceantur pro usu.

Ufus priori correspondet, nisi quod etiam inveteratas viscositates penitus resolvat & educat.

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbae agrimoniae

Cichorei

Cuscutæ

Betonicae

Ceterach

Fumariae ana unciam unam,

Radicis apii

Fœniculi

Petroselinii

Graminis

Polypodii quercini

Liquiritiæ ana uncias quatuor,

Asari unciam semis,

Foliorum fennæ orientalium sine stipitibus uncias tres,

Prunorum damascenorum sine nucleis

Passularum minorum ana uncias sex,

Seminis anisi

Fœniculi

Florum

Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur ad usum.

*Incidendo, attenuando & abstergendo humores lentos
visceribus impactos resolvit & detergit.*

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis sæpius lotæ uncias quatuor,
Ligni fantali rubri unciam unam,
Radiciſ cichorei sylvestris drachmas sex,
Misceantur incisæ hæ species, & cum
Aquæ fontanæ libris duodecim

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, addendo
ultimatim

Niri antimoniati unciam semis,
Edulcoretur

Sacchari canarini unciiſ duabus,
Et si placet, aromatizetur corticibus citri recentibus
ad gratiam, detur pro usu, cui hic color non arridet,
pro colore mutando loco fantali rubri sumat fanta-
lum citrinum.

*Qui continuatus prestans est in doloribus capitis inve-
teratis, obstructionibus, defluxionibus acris & salinis,
arthritide, scorbuto, palpitatione cordis, passionibus hys-
tericis, & mensuris suppressis.*

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis anifi

Dauci

Cumini

Carvi

Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana uncias sex,
Radiciſ liquiritiæ uncias octo,
Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

Ad

CLASSIS QUINTA. 81

Ad flatus discutiendos & inde ortam colicam mitigandam in enemaibus potissimum adhibetur.

DECOCTUM SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infra-
scripto saccharo prius elæosaccharum para-
tum sit, numero quatuor,
Elæosacchari hujus parati ex Saccharo canarino
uncias quatuor,
Infundantur calidè benè tectum hoc elæosaccharum
per aliquot horas cum
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Factâ refrigeratione imprimatur superius memorato-
rum, & flavedine orbatorum pomorum succus, co-
letur, & usui servetur.

*Egregius potus est in epidemiis, febribus ardentibus,
variolis, siti intensa, & inflammationibus, ob virtutes
cordiales & à putredine præservantes.*

DECOCTUM DYSENTERICUM,

℞. Radicis tormentillæ
Bistortæ ana libram semis,
Liquiritiæ
Florum papaveris erratici
Mastichis electæ ana unciam unam,
Nucis moschatæ unciam semis,
Rasuræ cornu cervi uncias tres,
Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS,

℞. Florum chamæmeli vulgaris
Radicis althææ ana unciam unam semis,
Herbarum quinque emollientium uncias quinque,
L Semini

Seminis fœnugræci
Lini ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur, & serventur pro usu.

*Præcipuus usus est respectu nominis in clysteribus
eum externè ad cataplasmata applicando.*

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipitibus uncias octo,
Prunorum damascenorum enucleatorum uncias sex,
Jujubarum
Sebesten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas sex,
Herbæ capillorum veneris

Veronicæ

Hederæ terrestris

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Incidantur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar & præprimis pectus refocillat, humores
crassos & viscidos ad exscreationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram semis,
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes sunt pectorales, diuretica & antinephritica.

DECOC

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

- ℞. Herbae plantaginis
 Prunellæ ana uncias quatuor,
 Uvulariæ uncias tres,
 Salviæ uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Malvæ arboreæ
 Balauftiæ ana unciam unam,
 Incisa misceantur, & pro usu ferventur.
Virtutes ex ipso nomine facile est colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

- ℞. Ligni sancti libras tres,
 Sassafras libram unam,
 Santali rubri libram semis,
 Radicis bardanæ libram unam semis,
 Sarsaparillæ
 Chinæ ana libram unam,
 Liquiritiæ libram semis,
 Seminis anisi
 Fœniculi ana uncias tres,
 Incisa & contusa misceantur pro usu.
In morbis à lue venerea ortis, ad sanguinem depurandum & dulcificandum optato successu adhibetur.

DECOCTUM MILLEFOLII.

- ℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
 Herbae tormentillæ cum radice
 Pimpinellæ cum toto
 Plantaginis
 Consolidæ saracenicæ
 Florum rosarum rubrarum ana unciam unam semis,
 Concisa pro usu misceantur.

L 2

10

In affectibus thoracis, hamoptysi & consimilibus, praefrans ejus usus est.

DECOCTUM NIGRUM.

- ℞. Aluminis crudi libram unam,
 Vitrioli viridis libram semis,
 Gallarum turcicarum uncias quatuor,
 Viridis æris
 Tartari albi ana uncias duas,
 Misceantur contusa, & serventur pro usu. Si verò
 coquendum sit, fiat cum
 Aceti vini libris octo
 Ad consumptionem medietatis, dein addatur
 Spiritus vini rectificatissimi libra una,
 Et coletur.

Ad ulcera antiqua desiccanda, aliasque cutis defluxiones sistendas externo usu recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
 Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
 Caricarum pinguium
 Passularum minorum
 Hordei mundati ana libras tres,
 Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
 Herbæ capillorum veneris uncias novem,
 Incisa probè misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

- ℞. Herbæ faniculæ
 Alchymillæ

Pulmo

Pulmonariæ arboreæ
 Consolidæ majoris
 Perfoliatæ
 Plantaginis
 Hyperici cum floribus
 Agrimoniz
 Pimpinellæ
 Bugulæ
 Urticæ

Virgæ aureæ ana unciam unam,
 Radicis tormentillæ
 Consolidæ majoris
 Rhapontici ana libram unam,
 Misceantur omnia concisa pro usu.

*In vulneribus tam internis quàm externis, & icteribus
 conducit, brevi sanando.*

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum & vino albo
 lotorum uncias duas,
 Contundantur in mortario lapideo inspergendo
 Pulveris seminis anisi drachmam unam,
 Et cum
 Aquæ chærefolii
 Hyssopi ana unciis quatuor
 Fiat fortissima expressio, cui addantur
 Syrupi de duabus radicibus uncia una,
 Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
 Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem, dein
 per linteum decantentur unciz duæ pro dosi sæpius
 de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

*In obstructionibus referandis, dolore nephritico, diffi-
 cultate urine, asthma & raucedine recommendatur..*

INFU-

86 CLASSIS QUINTA.

INFUSUM SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Coquantur ad remanentiam unciarum sex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ aut tres,
In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia semis,
Refrigescat, & super cortices pomi citri unius exterioris coletur infusum; cui placet, pro stimulo in ebullitione addi potest

Magisterii tartari purgantis drachma semis vel scrupuli duo.

Bilem, serosâque ventriculi tunicis impactos viscidos humores blandè per inferiora subducit...

INFUSUM SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum sennæ orientalium sinè stipitibus uncias tres,
Passularum minorum unciam unam semis,
Radici polypodii quercini drachmas tres
Seminis coriandri drachmas duas,
Cremoris tartari unciam semis,

Misceantur & decoquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ uncia octo,
Colata, & lege artis, clarificata servetur usui.

Vires à denominatione hujus infusi depromere licet.

INFUSUM SEU TINCTURA FLORUM
BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis unciam unam,
Irroretur plegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus,
& fiat dein infusio cum aquæ florum bellidis bul-
lientis

CLASSIS QUINTA. 87

lientis libra una ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthma, pleuritiide, spuro sanguinis, reli-
quisquæ pectoris affectibus refocillationem concilia.*

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tribus,
Dein forti expressione coletur, & super novas her-
bas sine sale tartari novo fiat terna infusio.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CHAMÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei
uncias sex herbæ chamædryos uncias duas.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CUM RHABBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

*Vires horum trium infusorum pro re nata variant.
ceterum massam sanguineam à pravis humoribus depu-
rant, acrimoniam, serososquæ humores blandè subducunt,
eidemquæ massa balsamicam constitutionem reconciliant.*

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubearum ana numero viginti,

Macis

Macis

Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor ho-
ras in

Vini generosi libris octo,
Colatura fervetur usui.

*Correspondet usus inscriptioni, si premissis premit-
tis manè & post digestionem libra serais calidiusculè su-
matur.*

INFUSUM SEU TINCTURA PAPAVERIS
ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur

Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur

Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in

Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura fervetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus
abundè demonstrat.*

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum fennæ inciforum unciam unam semis,
Misceantur, & ferventur pro infuso.

*Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo &
blandè subducendo opitulatur.*

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radici liquoritiæ rasæ

Florum

Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,
 Incidantur, & infundantur per noctem in
 Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
 Manè in colatura diffolvatur
 Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,
 Addantur

Elæofacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
 Spiritûs vitrioli guttæ quatuor.

Sicquè fiat haustus pro una dosi calidè exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum unâ alteravè sede causam morbosificam tollit. . .

INFUSUM SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,

Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindecim,

Addantur

Sacchari canarini uncia una semis,

Stent infusa per quatuor horas in

Aquæ fontanæ calidæ libra una,

Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisquè conformatione in febris æstuantibus recommendatur. . .

INFUSUM SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,
 Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,
 Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,
 Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis & optimè depurati libra semis, stet ad extractionem tincturæ, cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum addi potest elæofacchari citri recentis quantum

M

tum

tum satis, hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massa sanguinea admixtos educentes, cutimque ab erisipelatode & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,
Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquæ fontanæ ferventis libris octo

Fiat infusio, colatura clara detur.

In iëtero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque precipitandam adhibetur.

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonicæ
Salviæ ana unciam unam semis,
Veronicæ
Scolopendrii
Hederæ terrestris
Farfaræ
Scabiosæ ana uncias tres,

Grosso modo concisa misceantur.

In defluxionibus Catarrhosis, tussi, ramcedine & consimilibus affectibus desideratum effectum prestat.

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA,

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi

Aquile.

CLASSIS QUINTA. 91

Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri scrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ

Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur
Syrupi acetositis citri uncia una.

Virtutes hujus emulsionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam semis,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana drach-
mam unam,

Aquæ nymphææ
Malvæ ana uncias duas semis,

Fiat inde emulsio, cui addantur
Offis sepia drachma semis,
Nitri antimoniati scrupulus semis,
Magisterii saturni grana quinque,
Syrupi nymphææ drachmæ tres,
Misceantur, & exhibeatur hæc emulsio pro una dosi.

*In gonorrhœa, pollutione, priapismo, aliisque consimi-
libus affectibus medetur.*

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ scrupulum unum,
Citri scrupulum semis,
Amygdalarum dulcium numerò octo,
Aquæ scorzonæræ

Borraginis ana uncias duas,
Totius citri unciam semis,

Fiat, lege artis, emulsio, dein addantur
Margaritarum præparatarum

M 2

Cornu

Cornu cervi sine igne ana scrupulus unus,
 Manûs Christi perlatae drachma una,
 Et exhibeatur pro unâ vice.

Virtutes ex tituli inscriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
 Seminis melonum ana drachmas tres,

Cum

Aquæ Cichorei

Acaciarum

Florum persicorum

Violarum ana uncia una semis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,

Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drachma una,

Et exhibeatur pro una dosi.

Blandiorem naturis delicatioribus purgans suppeditat. -

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam
 semis,

Seminis violarum drachmas duas,

Papaveris albi drachmam unam,

Aquæ nymphææ

Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua diluatur

Syrupi papaveris simplicis uncia semis,

Et servetur pro usu.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æsumque bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes..

MUCHA:

CLASSIS QUINTA. 93

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum recentium libras
sex,

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infusa, post fortem
expressionem reiteretur infusio super novos flores bi-
nis vicibus, ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis locò exhiberi solet.



CLASSIS SEXTA,

D E

ELECTUARIIS.

Antidotis, Confectionibus & Looch.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ

Petasitidis

Zedoariæ

Contrajervæ

Serpentariæ virginianæ

Dictamni albi

Tormentillæ

Vincetoxici

Anthoræ ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii

Galegæ ana unciam unam,

Semi

Seminis citri
 Aquilegiæ
 Spicæ indicæ
 Unicornu veri
 Cornu cervi sine igne
 Lapidis hyacinthi præparati
 Smaragdi præparati ana unciam semis,
 Terræ sigillatæ turcicæ albæ
 Lemniæ veræ
 Myrrhæ electæ ana unciam unam,
 Croci austriaci
 Corticum citri ana drachmas sex,
 Castorei unciam semis,
 Camphoræ drachmas tres,
 Pulverisentur pulverisanda, dein probè misceantur,
 pulvis hic excipiatur
 Rob Juniperi librâ unâ,
 Mellis despumati libris sex,
 Et conficiatur electuarium ad normam theriacæ aut
 mithridatii.

Venenis seu per os assumptis, seu ex morsu aut icthæ communicatis resistit, pestem quoquè, febresquè malignas præcavet.

ELECTUARIUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Conservæ cochleariæ
 Beccabungæ
 Fumariæ
 Trifolii fibrini ana uncias duas,
 Corticum citri conditorum unciam unam,
 Pulveris radicis aronis
 Armoraciæ
 Pimpinellæ faxifragæ ana unciam semis,
 Fiat cum Syrupi Cochleariæ sufficienti quantitate,
 lege artis, electuarium.

Cujus

Cujus virtutes nomini prefixo apprimè correspondent.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI,

- ℞. Baccarum lauri unciam unam semis,
 Sumitatum rutæ
 Herbæ origani
 Mentastri
 Seminis ammeos
 Cumini
 Nigellæ
 Levistici
 Carvi
 Dauci
 Calami aromatici
 Piperis longi
 Nigri
 Castorei ana drachmas duas,
 Gummi fagapeni
 Opopanacis ana unciam semis,
 Mellis libram unam semis,
 Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarium, gum-
 mata vino diluta in fine addendo.

*Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum do-
 lores conducit, præsertim in enematibus.*

ELECTUARIUM BENEDICTUM
 LAXATIVUM.

- ℞. Turbith electi drachmas decem,
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium
 subacti
 Hermodactylorum
 Florum rosarum ana drachmas quinque,
 Croci austriaci
 Ammomi veri
 Cardamomi minoris

Semi-

Seminis apii

Fœniculi

Carvi

Salis gemmæ

Galangæ

Macis ana drachmam unam,

Pulverisata misceantur cum

Mellis despumati optimi libra una semis,

Et fiat, lege artis, electuarium.

*Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes
& vesicam purgat, pro colica in enemaiibus optato suc-
cessu adhibetur.*

ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.

℞. Costi amari

Seminis cumini

Zinziberis albi

Caryophyllorum ana unciam semis,

Diagyrii sulphurati oleo amygdalarum dulcium
subacti

Hermodactylorum ana unciam unam,

Mellis despumati libram unam,

Misceantur omnia probè, ut fiat, lege artis, electua-
rium.

*In affectibus Cachecticis, viscerumque obstructionibus
referando & subducendo opitulatur.*

ELECTUARIUM CATHARCTICUM REGIUM.

℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,

Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duo-
bus subacti unciam semis,

Conservæ florum tunicæ drachmas sex,

Cremoris tartari drachmam unam,

Nitri præparati scrupulum unum,

Misceantur omnia optimè, ut fiat electuarium.

Blanc

Blandum est bilis laxationum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesque principales roborat.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM.

℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,
 Cinnamomi acuti
 Nucis moschatæ
 Rhabarbari electi
 Specierum aromaticarum caryophyllatarum ana
 drachmas sex,
 Mellis optimi despumati
 Sacchari albissimi ana libram unam,
 Misceantur ad lentum ignem, & fiat, lege artis,
 electuarium.

In obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum expertum est medicamentum, hinc in chlorosi summè commendatur.

CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succi pomorum dulcium
 Sacchari albissimi ana libras tres,
 Coquantur ad crassam consistentiam, dein addantur
 succi granorum kermes monspellio allati spiffioris
 libræ tres,
 Ab igne remotis admisceantur sequentes pulveres
 Ligni aloes
 Cinnamomi ana uncia una semis,
 Lapidis lazuli
 Margaritarum ana præparatorum drachmæ tres,
 Foliorum auri numero sexaginta,
 Misceantur benè, & fiat, lege artis, confectio,
 cui pro colore magis exaltando magisterium cocci-
 nellæ addi potest, si desideretur.

N

CON-

CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectiōni

Mofchi drachma una,

Ambrae gryseæ drachmæ duæ.

Vires sunt cordiales & cephalicæ, hinc ad eas partes roborandas & exhilarandas in syncope, palpitatione, melancholia & febribus optato successu exhibentur.

CONFECTIO ANACARDINA.

℞. Myrobalanorum chebularum

Emblicarum

Belliticarum

Indarum

Piperis nigri

Longi

Castorei ana drachmas duas,

Costi amari

Anacardiorum præparatorum

Seminis nigellæ

Baccarum lauri ana drachmas sex,

Cyperi rotundi unciam semis,

Misceantur, & cum mellis despumati triplo fiat, lege artis, electuarium.

Affectibus cerebri frigidis, & inferioris ventris doloribus, cum circumspeditione adhibitum, opitulatur.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,

Chebularum

Indarum

Radiciis polypodii

Agarici

Pulpæ colocynthidos

Herbæ epithymi ana uncias duas,

Trifolii

Trifolii fibrini

Florum violarum ana unciam unam semis,
 Contusa macerentur per diem in
 Succum fumarie libra una,
 Seri lactis libris duodecim,
 Et coquantur ad medietatem, colaturæ addatur post
 fortem expressionem
 Sacchari canarini libra una semis,
 Recoquantur ad syrupi consistentiam, dein addatur
 Pulpæ cassiæ

Prunorum

Passularum ana libra semis,

Ultimatim inspergantur

Pulveris foliorum sennæ

Rhabarbari ana uncie duæ,

Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dul-
 cium subacti uncia una semis,

Cinnamomi uncia semis,

Seminis anisi

Fœniculi ana drachmæ duæ,

Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

*Bilem & pituitam salsam, sic recommendante Mesue,
 purgat, impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrum-
 que exedentem tollit, melancholicis & quartanâ laboran-
 tibus conducit.*

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Specierum de hyacinto libram semis,
 Syrupi acetositis citri libras duas,
 Misceantur, & fiat confectio.

*In cardialgia, lipothymia & syncope vires resolutas
 restituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.*

CONFECTIO SPAGIRICA.

℞. Salis absynthii

N 2

Tartari

Tartari vitriolati ana uncias tres,
 Arcani duplicati uncias duas,
 Misceantur subtiliter pulverisata, & affundantur
 Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,
 Postquam deferbuerint, addantur
 Conservæ florum rosarum rubrarum
 Tunicæ ana libra una,
 Olei cinnamomi
 Macis
 Corticum citri ana drachma una,
 Menthæ
 Fœniculi ana drachma femis,
 Misceantur benè; si quis confectionem hanc com-
 pletè desideret, addat
 Ambrae gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam
 femis.

*Splenicum & nephriticum est medicamentum, dum
 obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos atte-
 nuat, flatu discutit, spiritus rescit, & calculum pellit.*

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

℞. Cinerum anthos drachmam unam femis,
 Sanguinis draconis electi drachmas tres,
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,
 Mellis virginei albi unciam unam femis,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod
 etiã absquè margaritis parari potest.

Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

℞. Specierum diatragacanthi frigidi
 Medullæ carthami ana unciam femis,
 Zinziberis drachmas duas,

Diagry-

CLASSIS SEXTA. 101

Diagrydii oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas tres,

Turbith albi drachmas sex,

Hermodactylorum unciam semis,

Mannæ calabrinæ electæ unciam unam semis,

Sacchari albi uncias sex,

Dissolvantur manna & saccharum in aqua borraginis, & ad syrapi consistentiam coquantur, additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarium.

Conducit hoc electuarium bili ac pituita evacuanda, hinc in podagra, paralyfi, hemiplegia & consimilibus cum fructu adhibetur.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

℞. Radicis polypodii quercini libram semis,

Decoquatur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, in colatura dissolvantur

Sacchari canarini libræ quatuor,

Coquantur ad syrapi consistentiam, ubi refrigerint, addantur

Pulpæ Cassiæ

Tamarindorum ana uncia quatuor,

Benè commiscendo, dein successivè sequentes mixti pulveres addantur

Foliorum fennæ sine stipitibus uncia quatuor,

Rhabarbari

Polypodii

Seminis anisi ana uncia duæ,

Radici liquoritiæ uncia semis,

Misceantur omnia, ut fiat electuarium.

Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipuè in euematibus, subducit.

ELEC.

102 CLASSIS SEXTA.

ELECTUARIUM DIACORUM,

- ℞. Radicis acori conditæ uncias quatuor,
 Eryngii
 Calami aromatici
 Zinziberis
 Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,
 Pulveris piperis nigri
 Longi
 Caryophyllorum
 Macis
 Cinnamomi
 Nucis moschatae
 Galangæ
 Cardamomi minoris ana drachmas duas,
 Misceantur, & cum syrapi de cinnamomo sufficienti
 quantitate fiat, lege artis, electuarium.

In frigidis stomachi affectibus & indigestione opitulatur.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

- ℞. Radicis satyrii conditæ
 Eryngii conditæ
 Nucis indicæ conditæ
 Pinearum
 Pistaceorum ana unciam unam semis,
 Pulveris caryophyllorum
 Zinziberis albi
 Seminis fraxini
 Anisi
 Erucæ
 Urticæ
 Cinnamomi
 Priapi cervi
 Carnis scinci veri ana unciam semis,
 Sacchari in aqua cinnamomi soluti libram unam
 semis,

Conf-

Conficiatur, lege artis, electuarium; si completum desideretur, addantur

Moschi optimi grana duodecim.

Analepticum est medicamentum, emaciatos reficit, semen generat, venerem languidam excitat, renum & vesica imbecillitatem tollit, urinamque pellit.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,

Diſtamni cretici

Cinnamomi

Caffiæ lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemnis

Radiciſ tormentillæ

Gentianæ ana unciam semis,

Boli armenæ unciam unam semis,

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam semis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino benè solvatur, uti & gummata taliter in vino solvantur, & inspissentur, misceantur, & ad debitam consistentiam coquantur, lege artis, ut fiat electuarium.

Egregium est sudoriferum, hinc in diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis malignis recommendatur à Fracasorio.

ELEC-

ELECTUARIUM DYSENTERICUM
STIPTICUM.

- ℞. Radicis tormentillæ
 Bistortæ ana uncias tres ,
 Symphiti uncias duas ,
 Liquiritiæ unciam semis ,
 Herbæ scordii
 Florum rosarum rubrarum
 Papaveris erratici ana unciam unam semis ,
 Seminis sumach
 Myrtillorum ana drachmas sex ,
 Coquantur omnia in
 Aquæ chalybeatæ libris octo
 Ad consumptionem tertiæ partis , colatura fortiter ex-
 primatur , & cum
 Mellis despumati libris quatuor ,
 Decoquatur ad syrapi crassioris consistentiam , de-
 mum addantur pulverisata
 Boli armenæ uncia tres ,
 Terræ sigillatæ albæ
 Catechu
 Coralliorum rubrorum
 Cornu cervi usti ana uncia una semis ,
 Sanguinis draconis
 Unicornu fossilis
 Nucis moschatæ
 Gummi arabici ana uncia una ,
 Mastichis
 Myrrhæ rubræ ana uncia semis ,
 Opii præparati drachmæ tres ,
 Ex perfectè mixtis fiat , lege artis , electuarium.

*Virtutes hujus electuarii stiptica ab ipsa enominatione
 desumuntur.*

ELEC-

ELECTUARIUM DYSENTERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabarbari electi uncias octo,
 Myrobalanorum citrinarum uncias quatuor,
 Mastichis electæ drachmas tres,
 Pulpæ tamarindorum libram unam,
 Mivæ Cydoniorum libras duas,
 Misceantur exactè, ut fiat, lege artis, electuarium.
Cujus virtutes imposito nomini correspondent.

ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conservæ trifolii fibrini
 Cardui benedicti
 Centaurii minoris ana uncias octo,
 Corticis peruviani uncias novem,
 Arcani duplicati uncias tres,
 Florum salis armoniaci martialium unciam unam,
 Olei caryophyllorum drachmam unam,
 Misceantur, & cum sufficiente quantitate syrapi flo-
 rum tunicæ fiat, lege artis, electuarium.
Quod omnis generis febres præmissis præmittendis profligat.

ELECTUARIUM GINGIVAS CORROBORANS.

℞. Lapidis spongiæ
 Coralliorum rubrorum præparatorum ana drach-
 mas sex,
 Lapidis hæmatitis præparati
 Sanguinis draconis in lachrymis ana drachmas tres,
 Gummi sarcocollæ
 Mastichis ana drachmam unam,
 Caryophyllorum
 Aluminis crudi ana drachmam semis,
 Cum
 Syrapi Coralliorum
 è rosis ficcis ana quantum satis

○
 Fiat,

106 CLASSIS SEXTA.

Fiat, lege artis, molle electuarium.

Cujus virtutes ex nominis insignitione abundè patent.

ELECTUARIUM HYDROPICUM.

℞. Rob ebuli

Juniperi ana uncias novem,

Specierum diajalappæ

Diaturbith cum rhabbaro ana uncias tres,

Spiritûs salis coagulati

Pulveris bufonum siccatorum

Afellorum præparatorum ana drachmas sex,

Olei fœniculi

Cumini ana drachmam semis,

Misceantur, & cum sufficienti quantitate syrupi de spina cervina fiat, lege artis, electuarium.

Quod in ascie, hydrope & consimilibus obstructionibus mirandi est effectûs...

ELECTUARIUM HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias quatuor,

Pulveris agarici trochiscati uncias duas,

Mellis despumati libram unam semis,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Bilem & pituitam salsam citra molestiam hoc electuarium subducit.

ELECTUARIUM HIERÆ SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias octo,

Mellis despumati libras duas,

Misceantur, & fiat electuarium.

Vitiosos humores ventriculi tunicis impactos leniter abstergit, alvo adstrictâ laborantibus prodest, licet maximus hodie usus hujus electuarii sit in clysteribus.

ELEC-

ELECTUARIUM LENITIVUM.

- ℞. Jujubarum
 Sebesten ana sine nucleis
 Passularum majorum ab arillis mundatarum
 Minorum ana uncias duas,
 Herbæ mercurialis
 Capillorum veneris
 Florum violarum
 Hordei mundi
 Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
 Foliorum fennæ
 Polypodii ana uncias duas,
 Incisa & contusa coquantur in sufficienti quantitate
 aquæ fontanæ ad consumptionem duarum tertiarum,
 factâ colaturâ dissolvatur in ea
 Sacchari albissimi libra una,
 Decoquantur ad debitam consistentiam, & additis
 Pulpæ cassiæ
 Tamarindorum
 Prunorum ana unciis sex,
 Pulveris fennæ unciis quatuor,
 Fiat, lege artis, electuarius.

*Bilem, pituitam & humorem melancholicum blandè
 educit, variisque pectoris affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS

Secundum Classes.

CLASSIS PRIMA.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim semis,
 Agatici trochiscati
 Zinziberis albi
 Seminis thlaspios ana uncias quindecim,
 Seseleos uncias duodecim.

O 2

CLASSIS

CLASSIS SECUNDA.

℞. Folii indici

Costi veri

Piperis longi ana uncias duodecim,

Albi

Carpobalsami ana uncias decem semis,

Cassiae lignae uncias decem drachmas sex semis,

Cardamomi minoris uncias septem semis.

CLASSIS TERTIA.

℞. Spicae nardi indicæ uncias quindecim drachmas
duas semis,

Schoenanthi uncias tredecim drachmam unam,

Florum stœchadis arabicæ

Castorei ana uncias duodecim,

Radiciis gentianæ uncias septem semis,

Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,

Aristolochiæ rotundæ veræ

Phu pontici ana uncias quatuor semis,

Meu athamantici

Scincorum marinorum ana uncias tres drachmas
sex.

CLASSIS QUARTA.

℞. Seminis dauci cretici uncias decem semis,

Petrofelini macedonici

Fœniculi

Florum rosarum rubrarum

Spicae celticæ

Herbæ dictamni cretici ana uncias septem semis,

Polii montani

Scordii cretici ana uncias decem semis,

Seminis anisi uncias quatuor semis,

Summitatum hyperici uncias tres drachmas sex;
Radiciis

Radiciſ cyperi rotundi
 Baccarum Juniperi ana drachmas duas ſemis,
 Ligni aſphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISENTUR.

Gummi myrrhæ unciæ ſedecim,
 Olibani unciæ quindecim,
 Bdellii unciæ decem drachmæ ſex ſemis,
 Arabici unciæ ſeptem ſemis,
 Croci aſtriaci vino cretico diluti unciæ quindecim
 drachma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR.

Gummi galbani
 Opopanaciſ ana unciæ duodecim,
 Sagapeni unciæ quatuor ſemis,
 Opii thebaici unciæ ſeptem ſemis,
 Succii hypociſtidis unciæ duodecim,
 Acaciæ unciæ quatuor,
 Styraſciſ verò in granis unciæ duodecim,
 Liqventer in
 Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &
 Opobalfami unciis duodecim,

Demum adhibendæ ſunt

Melliſ deſpumati libræ centum & ſedecim,
 Et procedatur hoc modo :

Omnia ingredientia ſint ſelectiſſima & ſecundùm
 claſſificationem ordinata, quæ apta ſunt ad trituram,
 terantur in pulverem, Schoenanthum, ſpica indica,
 & ſcinci marini in tenuiſſimas partes forcipe con-
 ſcindantur, ut cum aliis ſpeciebus in pulverem redi-
 gi poſſint, gummata opopanax, ſagapenum & gal-
 banum mixta, pariter ſucci acaciæ & hypociſtidis
 permixti, ſimiliter opium thebaicum ſeparatim vino
 cretico ſat copioſo diſſolvantur, colentur & inſtar
 pultis

pultis asserventur, styrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus verò vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quàm optimè clarificatum, & in competenti pondere, ad crassam consistentiam inspissatum, & debite calefactum, sit etiam paratus cacabus quantitati mitridatii conficiendæ proportionatus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eiquè mox opium largo vino dilutum incorporetur, dein aliquid de pulveribus per cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post, sub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patela calefactis, mox de terebinthina & opobalsamo cum styrace modicum calidis, mox aliquid de pulveribus semper per cribrum inspergatur, dein vino cretico dilutus succus hypocistidis & acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione continuandum, donec omnes pulveres sint immixti, demum crocus Austriacus vino cretico optimè dilutus & per cribrum setaceum trajectus admisceatur. In omnibus maximè observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera, omnibus sic peractis adhuc per aliquot horas strenuè agitetur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exactè invicem uniantur, tum mithridatium reponatur in vase ad fermentandum sat capaci, ut commodè per octiduum agitari queat, deinde verò singulis mensibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, semper sedulò contegendo, & ab externis injuriis muniendo, sic erit mitridatium in perfectissimo statu præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos (qui secus in usu non sunt) hinc non reperiri, eorum tamen constitutiva ingredientium nostrorum dosi jam sunt addita.

Valet

CLASSIS SEXTA. III

Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus frigidos, pituitosos & melancholicos; calculum, urinam, menses & fatum mortuum promovet, uteri vitii, moribus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconualescentes & languidos.

ELECTUARIUM ORVIETANUM,

- ℞. Pulveris viperarum
 Radicis vincetoxici
 Zedoariæ
 Carlinæ
 Angelicæ
 Petasitidis
 Valerianæ
 Dictamni albi
 Enulæ campanæ
 Chelidoniæ ana uncias tres;
 Foliorum dictamni cretici
 Scordii
 Rutæ
 Gummi galbani ana unciam unam semis;
 Myrrhæ electæ
 Florum sulphuris
 Terræ sigillatæ ana unciam unam,
 Croci austriaci uncias duas,
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana unciam semis;
 Opii correcti drachmas tres,
 Olei succini
 Citri ana drachmam unam semis;
 Rob Juniperini
 Mellis despumati ana libras sex,
 Vini generosi quantum satis,
 Fiat, lege artis, electuarium, quod per menses ali-

long

112 CLASSIS SEXTA.

quot vase clauso stet in fermentatione sæpiùs agitando.

*In febribus malignis, continuis, & venenis assumptis
eximias virtutes ostendit.*

ELECTUARIUM PECTORALE.

℞. Jujubarum

Caricarum pinguium ana unciam unam,

Pulmonis vulpini

Radiciſ liquiritiæ ana drachmas ſex,

Enulæ

Polypodii

Plantaginis

Ireos florentinæ

Florum Sambuci

Herbæ veronicæ

Salviæ

Hepaticæ nobilis

Pulmonariæ arboreæ

Rutæ hortensis

Murariæ

Scolopendrii

Hyſſopi

Farfaræ

Saniculæ

Scabioſæ

Seminis anifi

Fœniculi

Paſſularum minorum ana unciam ſemis,

Fiat ex omnibus pulvis ſubtiliſſimus, dein addantur

Sacchari cum aqua veronicæ

Hyſſopi

Farfaræ

Scabioſæ q. ſ.

Soluti libræ tres,

Et permisceantur exactè pro usu.

In phibisi, hectica, aliisque thoracis affectibus laudabilem effectum præstat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes consolidando...

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM.

℞. Piperis albi
 Seminis hyoscyami ana drachmas decem,
 Apii drachmas duas,
 Petroselini macedonici
 Fœniculi
 Dauci cretici ana scrupulos quatuor,
 Opii drachmas quinque,
 Cassiæ lignæ veræ
 Cinnamomi ana drachmas tres,
 Myrrhæ
 Castorei ana drachmas duas,
 Radicis pyrethri
 Zedoariæ
 Nardi indicæ
 Croci austriaci ana scrupulos duos,
 Mellis optimi libram unam semis,
 Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

Torminosi inferioris ventris affectibus à causa frigida ortis medetur, flatus dissipat, tussim suffocativam, singultum & stranguriam tollit, somnum conciliat...

ELECTUARIUM DE PSYLLIO.

℞. Radicis polypodii libram unam,
 Foliorum fennæ
 Violarum
 Prunorum enucleatorum
 Tamarindorum sine semine & stipitibus
 Passularum minorum
 Seminis psyllii ana uncias tres,
 P Aquæ

114 CLASSIS SEXTA.

Aquæ fontanæ libras decem,
Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor ho-
ras, dein decoquantur ad consumptionem medietatis,
colatura exprimatur, & cum

Sacchari albi libris quatuor
Rursus coquatur ad debitam consistentiam, addendo.

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana libram semis,

Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabarbari electi

Santali albi

Rubri

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis papaveris albi

Fœniculi

Anisi

Tragacanthi

Gummi arabici

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,

Corticum Myrobalanorum indarum

Emblicarum ana drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Bilis fervorem temperat, blandè subducendo, hinc in-
de orta vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis
medetur.*

ELECTUARIUM PURIFICANS.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ

Mercurii vivi ana libram unam,

Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum

Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,

Manè coquantur ad libram trium remanentiam, ab-
lato mercurio in colatura dissolvantur

Mellis despumati libræ sex,

Co-

Coquantur rursus ad consistentiam mellis addendo
 Pulveris radicis sarsaparillæ uncias novem ,
 Foliorum fennæ sine stiptibus uncias quatuor ,
 Hermodactylorum uncias tres ,
 Radicis polypodii
 Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis ,
 Seminis anisi drachmas sex ,
 Misceantur , & fiat , lege artis , electuarium.

Virtutes sunt eximia in lue venereâ contaminatis.

ELECTUARIUM SEU REQUIES
 NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum
 Violarum ana drachmas tres ,
 Seminis hyoscyami
 Papaveris albi
 Lactucæ
 Pfyllii ana drachmas duas ,
 Corticis radicis mandragoræ
 Nucis moschatae
 Cinnamomi
 Zinziberis albi
 Opii debite soluti ana drachmam unam semis ,
 Santali albi
 Rubri
 Tragacanthi
 Spodii ana drachmam unam ,
 Sacchari albi uncias decem ,
 Opium solvatur vino , & reliqua pulverisata misceantur optimè cum saccharo aquæ nymphææ sufficienti quantitate soluto ,
 Ut , lege artis , electuarium conficiatur.

In vigiliis immodicis presentaneum est remedium dolores sedando , astum febrilem compescendo , & somnum procurando.

*procurando, externè pulsui manuum & temporibus
inunctum easdem virtutes in somno procurando exserit.*

ELECTUARIUM SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas duas,
Opii thebaici
Specierum diambrae incompletarum ana drachmam
unam,
Camphoræ
Extracti croci ana grana duodecim,
Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,
Fiat ex permixtis electuarium.

*Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eo-
rum indatur.*

ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Specierum imperatoris libram semis,
Radiciis aronis
Calami aromatici ana unciam unam,
Granorum paradisi unciam semis,
Rob juniperini libram unam semis,
Syrupi menthæ quantum satis,
Fiat exacta incorporatio & mixtio, atque servetur usui.

*Ventriculum roborat, inappetentiam tollit, humores
viscidos tunica villosa impactos resolvit, atque eliminat.*

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succii Rosarum rubrarum
Sacchari albi ana uncias fedecim,
Scammonii præparati pineis subacti unciam unam
semis,
Santali rubri
Albi

Citri-

Citrini ana drachmas sex,
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam
coquatur, inde santala pulverifata, ultimò diagry-
dium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus à bile redundante ortis confert, reconvales-
centes quoque specialiter ex tertiana aut quotidiana sine
molestia purgat.*

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias sex,
Seminis fœniculi drachmas duas,
Decoquantur in
Vini albi
Aquæ fontanæ ana libris duabus
Ad medietatis consumptionem, dein peractâ expres-
sione addantur
Pulpæ passularum
Prunorum
Tamarindorum ana libra semis,
Cremoris tartari uncia una,
Pulveris foliorum fennæ uncia tres,
Olei destillati anisi
Nucis moschatae ana drachma semis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, electuarium.

Serosos, biliososquæ humores blandè evacuarè solet.

THERIACA ANDROMACHI

In Classes distributa.

CLASSIS PRIMA.

℞. Piperis longi
Radici dictamni albi ana libras duas,
Ireos florentinæ

Flo-

Florum rosarum rubrarum ana libram unam,
 Stœchadis arabicæ libram semis,
 Seminis napi fativæ libram unam,
 Amomi racemosi uncias octo.

CLASSIS SECUNDA.

xx. Agarici trochiscati
 Herbæ scordii cretici ana libram unam,
 Dictamni cretici libram semis,
 Cinnamomi acuti uncias tredecim,
 Cassiæ lignæ veræ uncias octo,
 Schœnanthi
 Costi veri ana uncias septem,
 Seminis petroselinæ macedonici libram semis,
 Anisi
 Fœniculi ana uncias quatuor.

CLASSIS TERTIA.

xxi. Herbæ chamædryos uncias quatuor,
 Marrubii
 Calaminthæ montanæ
 Piperis albi
 Nigri
 Radicis pentaphylli ana libram semis,
 Calami aromatici
 Phu pontici ana uncias quinque,
 Spicæ indicæ uncias octo,
 Celticæ
 Seminis ammeos
 Seseleos
 Thlaspios ana uncias quatuor,
 Dauci cretici uncias duas.

CLASSIS QUARTA.

- Rhabarbari de levante
 Zinziberis albi ana libram semis,
 Foliorum indorum uncias quinque,
 Cardamomi minoris
 Carpobalsami
 Herbæ polii cretici
 Chamæpityos ana uncias quatuor,
 Centaurii minoris uncias duas,
 Florum hyperici
 Radicis angelicæ
 Gentianæ ana uncias quatuor,
 Aristolochiæ longæ veræ uncias duas,
 Asari drachmas quinque scrupulum unum,
 Castorei optimi uncias duas,
 Ligni aloes unciam unam,
 Asphalati
 Herbæ majoranæ
 Mari veri ana drachmas quinque scrupulum
 unum,
 Mastichis electæ scrupulos octo,

 SEQUENTIA PER SE TERENDA.
 SEORSIM.

- Viperarum ficcatarum non cariofarum ex italia
 allatarum minutissimè incisarum & in pulverem
 redactarum
 Scillæ præparatæ pulverisatæ & cum vino cretico
 in pulciculam formatæ ana libræ duæ,
 Myrrhæ electæ
 Croci austriaci vino cretico diluti ana uncia octo,
 Olibani electi
 Gummi arabici
 Terræ lemnis

Cal-

Calcithidis tostæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico soluti

Styracis in granis in terebinthinæ claræ libra femis, & opobalsami uncis tredecim lenissimè solutæ ana unciaë quatuor,

Bituminis judaici unciaë duæ.

SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,

Succi liquiritiæ libra una,

Hypocistidis

Acaciæ

Gummi sagapeni ana unciaë quatuor,

Opopanacis

Galbani ana unciaë duæ,

Et adhibeantur

Mellis despumati libræ centum sedecim,

Vini cretici quantum satis,

• Et instituat^r compositio theriacæ secundum normam in mithridatio præscriptam.

Virtutes imprimis sunt alexiteria, hinc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, gustum depravatum, morbum epilepticum, tussim, spiritum sanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinaë difficultatem, febres quartanas, hydropem, anasarcam, podagram, arthritidem, menses quoque & foetum mortuum pellit. . .

THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,

Hyacinthi præparati

Radiciæ pœoniæ

Seminis pœoniæ

Visci querni

Cinna-

Cinnamomi

Zedoariæ

Rasuræ unicornu

Eboris ana uncias quatuor,

Distamni cretici

Seminis citri ana uncias sex,

Acetosæ

Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias
tres,

Croci austriaci unciam unam,

Syrupi è succo limonum

Mellis despumati ana libras septem,

Misceantur optimè, & fiat, lege artis, molle elec-
tuarium.*Quod epilepticis, vertiginosis, hysteriis, alvi profu-
viis, ventriculo debilitato, & vomitionibus summè pro-
ficuum.*

THERIACA DIATESSERON.

℞. Radicis gentianæ

Aristolochiæ rotundæ

Baccarum lauri

Myrrhæ ana uncias duas,

Mellis despumati libras duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Ad morsus & ictus venenosos, frigidus cerebri affec-
tus, convulsiones, ventriculi inflationem & inappeten-
tiam recommendatur, maximus pro jumentis hodie est
usus...*

ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi

Quinque generum myrobalanorum ana uncias
quatuor,

Concisâ & contusa infundantur per noctem in

Q

Aquæ

Aquæ fontanæ libris sex,
Unâ alteravè ebullitione peractâ, fortiquè expressione
coquantur cum

Sacchari albi unciis sedecim,
Lege artis, ad consistentiam, addendo saporis gratiâ
Elæosacchari nucis moschatæ drachmas duas.

*In dysenteria, aliisque alvi profluviis insignium vir-
tutum apprehenditur.*

LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,
Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem,
trajiciatur per cribrum, & addantur
Mellis libræ duæ,
Et instituaturn coctio ad justam consistentiam.

*Tabi, pulmonum ulceribus, faucium quoquè ac asperæ
arteriæ asperitati medetur...*

LOOCH DE PORTULACA.

℞. Succii portulacæ nodosæ libras duas,
Terræ lemnix drachmas duas,
Trochiscorum de charabe
Gummi arabici
Sanguinis draconis ana drachmam unam,
Lapidis hæmatitis scrupulos duos,
Sacchari albi libram unam,
Succus cum saccharo ad justam consistentiam co-
quatur, dein reliqua pulverisata admisceantur.

*In sputo sanguinis & ruptis pulmonibus conducit gluti-
nando, & respirationis organa ab exulceratione preservando.*

LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ficcati & præparati

Succi

Succi liquiritiæ

Herbæ capillorum veneris

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias quatuor,

Sacchari clarificati libras quinque,

Omnia subtilissimè pulverifata saccharo excipiantur
&, lege artis, in looch redigantur.

In contabescentibus, & exulceratis pulmonibus depra-
dicatum est remedium.

LOOCH SANUM ET EXPERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superiùs descriptæ libræ
unam,

Pinearum mundatarum

Amygdalarum dulcium excorticatarum ana un-

ciam semis,

Fiat inde, lege artis, Emulsio, quæ coletur, cui
Emulsioni quantum satis addantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,

Liquiritiæ mundatæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli ana drachmæ tres,

Ireos florentinæ drachmæ duæ,

Omnia hæc probè permisceantur, & celeriter agi-
tentur ad albedinem.

Tussi & raucedini à frigore orta subvenit, crassos &
viscidos thoracis & pulmonum humores incidendo & atte-
nuando.

LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA:

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,

Pulveris ireos florentinæ unciam semis,

Herbæ hyssopi

Q 2

Marrubiâ

Marrubii ana drachmas duas,
 Myrrhæ rubræ
 Croci austriaci ana drachmam unam,
 Mellis despumati libram unam,
 Et fiat looch.

*Tussim, respirandiquè difficultatem tollit, & pectus
 ab impacta viscosa piuma liberat., .*

MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,
 Cinnamomi drachmas tres,
 Aceti vini unciam semis,
 Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos
 duos,
 Terræ figillatæ rubræ scrupulum unum,
 Laudani opiatî grana tria,
 Syrupi myrtillorum drachmas tres,
 Misceantur pro usu.

*Ad omnia sanguinis profluvia tam ex naribus, quàm
 utero aliisquè partibus provenientia utiliter adhibetur.*



CLASSIS SEPTIMA,

DE

ELIXIRIIS,

Essentiis, Liqueuribus & Tincturis.

ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero viginti,
 Contun-

Contundantur, & alembico imponantur affundendo spiritum vini ad quatuor digitorum eminentiam, dein destillentur ex balneo ter cohobando, nova semper allia sumendo, destillato addatur

Camphoræ drachma una.

Insigne est in peste, aliisque morbis malignis preservativeum.

ELIXIRIUM ANTIVENEREUM.

℞. Balsami copaivæ unciam unam,
 Peruviani unciam semis,
 Resinæ ligni guajaci veri drachmas duas,
 Olei ligni sassafras destillati drachmam semis,
 Salis tartari drachmas duas,
 Spiritus vini alcoholisati libram semis,
 Stent infusa ad dissolutionem, dein filtratum servetur elixirium.

Cujus usus ab ipsa denominatione indicatur.

ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. Myrrhæ electæ liquoris nitri fixi sufficienti quantitate irroratæ
 Aloes succotrinæ ana unciam semis,
 Cinerum clavellatorum unciam unam,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Aquæ florum sambuci uncias sedecim,
 Stent infusa per aliquot dies in digestionem, dein filtretur elixirium.

In obstructionibus viscerum reserandis, mensibus pellendis, nem scorbuto & consimilibus proficuum est medicamentum recommendante Claudero.

126 CLASSIS SEPTIMA.

ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbarum cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Absynthii romani unciam unam,
Radicis gentianæ uncias duas,
Zedoariæ
Galangæ
Corticis Winteriani
Cascarillæ
Aurantiorum recentium ana unciam semis,
Peruviani uncias tres,
Salis tartari fixi unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium
Nucis Moschatæ ana drachmas duas,
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris quinque,
Stent in digestionem per triduum, dein filtratur elixirium.

In profligandis febribus, præsertim intermittentibus effectum perquam laudabilem præstat.

ELIXIRIUM MENSTRUALE.

℞. Herbarum rorismarini sylvestris
Artemisæ
Rutæ
Pulegii
Sabinæ
Matricariæ
Croci liliorum alborum
Florum chamæmeli romani
Seminis dauci
Levistici
Cassie lignæ

Croci

CLASSIS SEPTIMA. 127

Croci austriaci ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi sufficienti quan-
titate irroratæ

Baccarum lauri

Radicis levistici ana unciam unam,

Florum salis armoniaci martialium drachmas duas,

Spiritûs melissæ libras tres,

è concisis & contusis per aliquot dies factâ digestionem
extrahatur elixirium.

*Cujus vires in mensibus & fœtu mortuo pellendis, tor-
minibusquè sedandis pernites deprehensa sunt.*

ELIXIRIUM PECTORALE,

℞. Herbæ rorellæ unciam unam semis,

Radicis helenii

Ireos florentinæ

Ligni fantali rubri ana unciam unam,

Benzoin drachmas sex,

Myrrhæ rubræ

Radicis liquiritiæ

Seminis anisi ana unciam semis,

Croci austriaci drachmas tres,

Gummi ammoniaci drachmas duas,

Incisis & contusis speciebus superaffundatur spiritûs
vini rectificati sufficiens quantitas ad quatuor digito-
rum eminentiam, & factâ digestionem extrahatur elixi-
rium, quod filtretur.

*In asthmate, tussi, raucedine, aliisque thoracis affec-
tibus à Wedelio magnoperè recommendatur.*

ELIXIRIUM PESTILENTIALE,

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Affundatur

Olei juniperini è baccis destillati libra semis,

Succini

Succini albi optimè rectificati uncia una semis,
Stent in arena sæpiùs movendo, ut flores lentè sine
adustione solvantur, dein

℞. Theriacæ Andromachi libram unam,
Extrahatur cùm spiritùs vini optimi sufficienti quanti-
tate tinctura, quæ à spiritu vini separata seorsim ser-
vanda; tum

℞. Radicis helenii

Angelicæ

Baccarum juniperi contusarum ana uncias tres,
Cum novo spiritu vini extrahatur tinctura, quæ mis-
ceatur cum tinctura theriacali, demum affundatur
oleum juniperino succinatum floribus sulphuris im-
prægnatum, & omnia lentissimo per quatuordecim
dies calore circulentur, & filtrentur pro elixirio.

*Efficax est in peste tam præservativum quàm curativum,
pariter & aliis epidemiis præsentaneam opem affert.*

ELIXIRIUM PÆONIÆ.

℞. Radicis pœoniæ

Angelicæ

Pyrethri ana unciam unam,

Visci quercini

Seminis fœniculi

Anacardiorum ana drachmas sex,

Florum rorismarini

Stœchadis arabicæ

Lavendulæ ana drachmas tres,

Summitatum majoranæ unciam semis,

Castorei veri drachmam unam semis,

Spiritùs liliorum convallium libras duas,

Incisa & contusa vase vitreo probè clauso infundan-
tur loco tepido per triduum, per alembicum dein
fiat abstractio, ubi in destillato

Radi-

CLASSIS SEPTIMA. 129

Radicum, florum & seminis pœoniæ debite collectorum ana uncia una,

Specierum diamoschi dulcis
Diaxyloaloes ana uncia semis

Infundantur, & digerantur leni calore, postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo

Liquoris bezoardici uncias tres,

Servetur usui.

In epilepsia, apoplexia, paralyfi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summopere excellit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ & modicum siccatae

Aloes succotrinæ ana libram semis,

Croci uncias tres,

Pulverisatis affundantur

Spiritus vini rectificati libræ quatuor,

Leni digestionem per aliquot dies peractâ, & factâ expressionem filtretur elixirium.

Humorum putredini resistit, concoctionemquè promovet.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,

Croci austriaci unciam unam,

Digerantur per octiduum in

Spiritus vini rectificati libra una semis,

Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias evitandas expertum est medicamentum.

R

ELIXI-

130 CLASSIS SEPTIMA.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS
RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi
Myrrhæ electæ oleo tartari bis vel ter troratæ
Aloes succotrinæ ana uncias duas,
Crocii austriaci unciam semis,
Pulverifatis & mixtis affundantur
Spiritus vini libræ duæ,
Factâ debitâ digestionem filtretur, & usui fervetur elixi-
rium.

*Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bi-
lem, acrioresquè humores blandè per inferiora subducit.*

ELIXIRIUM RHABARBARI CUM
SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissimè pulverisati uncias duas
semis,
Salis absynthii optimè siccati
Pulveris corticum aurantium ana unciam semis,
Nucis Moschatæ drachmam unam,
Coccionellæ drachmam semis,
Infundantur per biduum loco tepido in
Spiritus arack libra una semis
Ad tincturæ extractionem.

*In diarrhæa, aliisque alvi profluviiis materiam acrem
ferosam subducit, & tonum intestinorum roborat.*

ELIXIRIUM SALUTIS.

℞. Foliorum fennæ sinè stipitibus uncias quatuor;
Rhabarbari electi
Ligni sancti
Radici enulæ
Liquiritiæ
Seminis anisi

Carvi

Carvi

Coriandri ana uncias duas,

Uvarum passarum enucleatarum uncias octo,

Salis tartari unciam semis,

Spiritûs vini libras sex,

Incisa & contusa reponantur ad digestionem, ut elixirium extrahatur.

Ad flatus discutiendos & obstructions referandas opitulatur.

ELIXIRIUM STOMACHICUM
TEMPERATUM.

R. Extracti absynthii

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Gentianæ

Salis tartari ana unciam unam,

Flavedinis corticum aurantiorum amarorum ab omni albedine separatorum uncias quatuor,

Incisis affundantur

Vini hungarici soproniensis optimi libræ quatuor, Stent per noctem in infusione calidâ, factâ dein forti expressione fiat, lege artis, elixirium.

Premiſſis præmittendis in febris intermitentibus, doloribus ventriculi, torminibus, & alvi proſturiis stupendum hæcenus effectum præſtuit.

ELIXIRIUM VITRIOLI.

R. Galangæ minoris unciam unam semis,

Calami aromatici unciam unam,

Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,

Cinnamomi electi

Caryophyllorum

Zinziberis ana drachmas tres,

R 2

Nucis

132 CLASSIS SEPTIMA.

Nucis moschatae
Cubearum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Corticum citri ana drachmam unam,
Contundantur omnia grosso modo, & permisceantur,
deinde superaffundantur antea mixti duo spiritus,
scilicet:

Spiritus vitrioli unciae tres,
Vini librae duae,
Et stent in digestionem per octiduum, ut extrahatur
elixirium, quod filtratur.

*Stomachum & intestina confortat, refrigerata calescit,
appetitum excitat, catarrhos, aliaque Cerebri phlegmata
desiccant & consumit.*

ELIXIRIUM UTERINUM.

℞. Castorei libram semis,
Crocii austriaci uncias duas,
Salis matris perlarum solubilis unciam unam,
Extrahatur tinctura ex minutim concisis cum
Spiritus vini libris duabus,
Coletur forti expressione, dein addantur
Extracti artemisiae unciae quatuor,
Olei destillati anisi

Angelicae
Succini ana drachmae duae,
Facta solutione, & leni digestionem filtratur elixirium.

*Menstruationis vitia corrigit, & variis uteri morbis
suffocationem minitantibus praesto medetur, & à Crollio
summe commendatur.*

ELIXIRIUM UTERINO SPASMODICUM.

℞. Radicis paeoniae
Rasurae succini citrini
Myrrhae electae

Castorei

CLASSIS SEPTIMA. 133

Castorei ana unciam unam ,
Galangæ minoris
Zedoariæ
Herbæ dictamni cretici ana unciam semis ,
Baccarum lauri
Antophyllorum ana drachmas duas ,
Crocī
Camphoræ ana drachmam unam ,
Concisīs & contusīs grosso modo affundantur
Spiritus anthos libræ duæ ,
Extrahatur , exprimatur , filtretur , & servetur usui
elixirium.

Virtutes à Wedelio dilaudatæ ipsi nomini correspondent.

DE ESSENTIIS.

ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

¶ Herbæ absynthii uncias quinque ,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Trifolii fibrini ana uncias tres ,
Corticum aurantium uncias quatuor ,
Radici calami aromatici
Gentianæ
Zedoariæ ana unciam unam ,
Macis
Cinnamomi ana unciam semis ,
Concisīs & permixtis affundantur
Spiritus vini libræ duodecim ,
Stent in digestionē , donec extrahatur essentia , quæ
forti expressionē filtretur.

Vires sunt stomachicæ & antifebriles , cruditates tollentes & appetitum elicientes.

ESSEN-

134 CLASSIS SEPTIMA.

ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utriusquè ana uncias duas,
Superaffundatur spiritus absynthii ad trium digitorum
eminentiam, post decantationem & expressionem
reiteretur infusio bis vel ter, essentia filtretur.

PARI MODO PARANTUR :

Essentia agrimonix,
Anthos proprio spiritu,
Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Cochlearix proprio spiritu,
Enulæ ex radicibus,
Fumarix,
Gentianæ ex radicibus,
Hyperici florum,
Melissæ proprio spiritu,
Menthæ proprio spiritu,
Millefolii,
Pimpinellæ ex radicibus,
Rutæ,
Scordii,
Trifolii fibrini proprio spiritu,

Ubi per triplicem infusionem labor reiterandus est
cum spiritu vini, præter eas, ubi spiritus proprius
adnotatus est.

NON ABSIMILITER PARANTUR :

Essentia corticum aurantium recentium,
Corticum citri recentium,
Nisi quod proprio spiritu duplex infusio instituenda fit.

Virtutes ingredientium vires exaltant.

ESSEN-

CLASSIS SEPTIMA. 135

ESSENTIA ACOUSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,
Castorei unciam semis,
Pulpæ Colocynthidos
Seminis levistici
Baccarum lauri decorticatarum
Juniperi ana drachmas duas,
Herbæ majoranæ
Sabinæ
Serpilli
Radicis hellebori nigri ana drachmas tres,
Raphani recentis
Ceparum mediocrium ana unciam unam semis,
Camphoræ drachmam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini simplicis libræ duæ,
Extrahatur inde essentia, quæ forti expressione fil-
tretur.

*Ad auditus lesiones, tinnitum & sibilum gossipio ex-
cepta adhibetur.*

ESSENTIA ALEXIPHARMACA;

℞. Herbæ scordii uncias tres,
Radicis Carlinæ
Angelicæ
Contrajervæ
Ostrutii
Serpentariæ virginianæ
Pimpinellæ albæ
Enulæ ana unciam unam,
Vincetoxici
Dictamni albi ana uncias duas;
Incisa infundantur in
Spiritus vini libris sex,

Peracta

136 CLASSIS SEPTIMA.

Peractâ digestionè filtrètur, & usui fervetur essentia:

Vires in febribus malignis & epidemiis ab ipsa inscriptione desumuntur.

ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes resinosi uncias tres,
Concisus affundatur

Spiritus vini tartarificatus libra una,
Peractâ digestionè extrahatur, & filtrètur essentia.

Cerebrum, Cor & Uterum confortat, vitales & animales spiritus recreat. . .

HAC METHODO ET PARANTUR:

Essentia Barieræ bravæ,
Cascarillæ,
Cassie lignæ,
Cinnamomi,
Ligni sancti,
Ligni sassafras,
Macis,
Zedoariæ,

Ubi in singulis virtutes ingredientibus correspondent.

ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA.

℞. Aquæ sive elixirii vitæ sine edulcoratione incompletæ uncias quatuor,

Spiritus rosarum uncias duas,
Ambræ gryseæ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis;

Infusa stent in digestionè, donec proba essentia extractio facta fuerit, quæ filtrètur, & fervetur.

Vires sunt cordiales & cephalicæ, spiritus exhilarantes, insimul oculorum caligines & frigidos cerebri affectus discentientes teste Mindereri experientia. . .

ESSEN-

ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryseæ drachmam unam,
 Moschi orientalis grana fedecim,
 Sacchari candi albi drachmas sex,
 Ambra cum moscho in spiritu rosarum soluta & tenuissimè trita, saccharo in subtilissimum pollinem re-
 dacto exactâ & continuatâ triturâ misceatur.

Vires equè sunt cordiales & cephalicæ.

ESSENTIA ANODINA SEU LAUDANUM
 LIQUIDUM.

℞. Aquæ Cinnamomi spirituosæ lacteæ libram unam;
 Opii depurati uncias duas,
 Croci unciam unam,
 Infundantur simul in balneo mariæ per duos vel tres
 dies, donec liquor debitè extractus fuerit, & filtre-
 tur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis, dysenteria, colica bi-
 liosa, cholera, & consimilibus.*

ESSENTIA APHRODISIACA.

℞. Radicis ninsing
 Pyrethri ana drachmas sex,
 Vanigliæ optimæ drachmam unam,
 Seminis ammeos
 Cardamomi minoris
 Cubearum
 Cantharidum à capitibus & alis liberatarum ana
 drachmam semis,
 Contusa misceantur, & cum
 Spiritûs formicarum libra una
 Extrahatur essentia, cui addatur
 Coccinellæ drachma una,
 Digeratur rursus, & post colaturam filtretur.

S

Vene-

138 CLASSIS SEPTIMA.

Venerem languidam potenter excuscitare, spiritusque naturales recreare perhibetur.

ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,
 Carlinæ
 Galangæ ana unciam semis,
Corticum aurantiorum
Seminis anisi
 Carvi
 Florum chamæmeli romani
 Baccarum lauri
 Caryophyllorum
Acori veri ana drachmam unam semis,
 Macis drachmam unam,
Concisa & contusa misceantur, & extrahatur cum
 Spiritus corticum citri libris duabus
Per spiritus nitri unciam semis acidulatis, lege artis,
essentia.

*Vires insignes in torminibus & colica flatulenta recom-
mendat Wedelius.*

ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,
 Salis tartari drachmas tres,
Castoreo minutim inciso, & sale tartari permixto af-
fundatur
 Spiritus mellissæ libra una,
Digeratur per octiduum, extrahatur, & filtretur es-
sentia.

*Capitis affectibus ut apoplexia, epilepsia & lethargo;
imprimis verò suffocationibus hystericis medetur.*

ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ Japonicæ uncias tres,
 Solvan-

Solvantur in

Spiritus cydoniorum libra una,
 Leni igne digerantur, extrahatur, & filtretur essentia.
*In phthisi, hemoptysi, diarrheis, urina incontinentia,
 & stomacho roborando ob vim adstringentem insignis est
 usus.*

ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ
 Galangæ ana unciam unam semis,
 Macis
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Cubebæ
 Herbarum rorismarini
 Majoranæ
 Origani cum flore
 Betonicæ
 Florum lavendulæ ana unciam unam,
 Incisis & contusis affundantur
 Spiritus mellissæ citratæ libræ quatuor,
 Forti expressione, post digestionem, peractâ filtretur
 essentia.
*Cerebrum confortat, catarrhos resolvit, & preservat
 ab apoplexia, paralyfi & lethargo tam internè quam ex-
 ternè adhibita. . .*

ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani
 Mastichis
 Aloes succotrinæ
 Myrrhæ electæ
 Styracis calamitæ
 Ladani
 Balsami peruviani

S 2

Bacca-

140 CLASSIS SEPTIMA.

Baccarum lauri ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Ligni aloes
Rhodii
Santali citrini
Radicis zedoariæ
Doronici romani
Cubebæ
Ægagropilarum ana drachmas duas,
Salis armoniaci
Tartari ana unciam unam,
Incisis & contusis affundantur
Spiritus vini rectificati libræ duæ,
Destillentur ex arena, dein addatur
Olei destillati anthos
Macis
Caryophyllorum
Nucis moschatæ
Corticum aurantiorum
Citri
Cinnamomi
Lavendulæ
Rutæ
Majoranæ
Chamæmeli romani
Saffras
Succini ana scrupulus unus,
Mixa stent in digestionem ad solutionem oleorum,
& pro lubitu tingatur
Coccinellæ drachmâ semis,
Si completa desideretur, addatur
Moschi
Ambræ ana scrupulus unus,
Filtretur essentia.

*In memoria labefactata, capitis gravedine, cerebri opi-
latione,*

CLASSIS SEPTIMA. 141

latione, & spirituum languore conducit aperiendo, exsic-
cando & confortando...

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,
Salis tartari unciam semis,
Extrahatur cum
Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti li-
bris duabus

Essentia.

*Vires in febris intermitentibus quotidiana experientia
probat.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Austriaci unciam unam semis,
Spiritus ejusdem libram unam,
Digerantur per tempus, & extrahatur essentia.
*Vires sunt stomachica, cordiales, anodina & mensrua
promoventes.*

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,
Liquoris nitri fixi unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libram unam,
Stent per tempus in infusione, ut extrahatur essentia.
*In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & me-
senterii, ac uteri, obstructionibusque lienis & hepatis
opitulatur.*

ESSFNIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,
Saffras uncias duas,
Rhodii unciam semis,
Radici chinæ

Sarsa-

142 CLASSIS SEPTIMA.

Sarfaparillæ
Santali rubri
Citriani ana unciam unam,
Incisa infundantur cum
Spiritus fumaricæ libris tribus,
Et post octo dierum digestionem extrahatur, & fil-
trata seruetur usui essentia.

*Ad sudorem movendum & sanguinem depurandum
efficax est remedium.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias quatuor,
Affundantur
Liquoris nitri fixi uncia duæ,
Terantur in pulvem, & rursus exsiccentur, atque
taliter fiat terna affusio liquoris nitri & rursus ex-
siccatio, tum affundantur
Spiritus vini alcoholisati libræ duæ,
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

*In affectibus uteri, fœtu expellendo, & febrim rigore
per blandum sudorem sistendo adhibetur.*

Paratur eadem methodo

ESSENTIA SUCCINI.

Viribus congruis pollens.

ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbæ capillorum veneris
Rorellæ
Hederæ terrestris ana drachmas duas,
Radici enulæ
Ireos florentinæ
Liquiritiæ ana unciam semis,

Styræ

Styracis in lachrymis
 Croci austriaci ana drachmam unam,
 Incisa & contusa infundantur in
 Spiritus anisi libra una,
 Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio;
 dein
 ꝙ. Sacchari candi rubri subtilissimè pulverisati uncias
 tres,
 Quibus in patena ampla affundantur
 Prædicti liquoris uncix tres,
 Incendantur, & deflagrent, semper agitando ad to-
 talem sacchari solutionem, misceantur cum priori re-
 siduo, filtretur, & servetur usui essentia.

*In pectoris affectibus à causa tenaci, viscida & mu-
 cosa ortis levamen non minimum affert.*

ESSENTIA PINI.

ꝙ. Turionum pini resiniferorum incisorum libram unam;
 Extrahatur cum
 Spiritus cochlearix libris duabus
 Mediante digestionem, & forti expressione essentia;
 quæ filtretur, & usui servetur.

*Arthriticis, scorbuticis imò & hypochondriacis perni-
 tile existit remedium.*

ESSENTIA PURIFICANS.

ꝙ. Mumix ægyptiacæ
 Cinerum clavellatorum ana unciam unam;
 Contusa digerantur per aliquot horas cum
 Aquæ fumarix libra una,
 Dein filtretur essentia.

*Miram sanguinis depurationem procurari per hanc es-
 sentiam Clauderus affirmat.*

ESSEN-

144 CLASSIS SEPTIMA.

ESSENTIA SANTONICI.

- ℞. Seminis fantonici unciam unam,
Florum tanaceti
Hyperici
Perficorum
Corallinæ
Radiciſ dictamni albi
Zedoariæ ana drachmas duas,
Infundantur concifa in
Spiritus juniperi unciis octo,
Vini generoſi optimi unciis quatuor,
Digerantur per octiduum loco tepido, extrahatur,
& filtretur eſſentia.

*In lumbricis necandis, & è corpore eliminandis vir-
mibus eſt primaria.*

ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

- ℞. Radiciſ ſatyriſ uncias duas,
Scinci marini unciam unam,
Specierum diapipeleon unciam ſemis,
Cantharidum à capitibus & aliſ liberatarum drach-
mas duas,
Vanigliæ drachmam unam,
Aquæ ſeu elixirii vitæ libras duas,
Confectionis alkermeſ completæ uncias duas,
Concifa miſceantur, & poſt extractionem exprimatur,
& filtretur eſſentia.

*Aphrodiſiacum eſt inſigne ad venerem languidam exſti-
mulandam.*

ESSENTIA STOMACHICA AMBRATA.

- ℞. Spiritus vini tartariſati uncias duas,
Confectionis alkermeſ completæ drachmas duas,
Olei

CLASSIS SEPTIMA. 145

Olei de Cedro scrupulos duos,
Cinnamomi cum saccharo triti guttas quinque,
Stent per quatuor horas leni calore infusa, dein ad-
datur

Spiritus cornu cervi ad albedinem rectificati un-
cia semis,

Ambrae gryseae spiritu rosarum solutæ scrupulus
semis,

Stent adhuc per horam frigide, dein colentur, &
filtrata servetur usui essentia.

*Ad stomachi vitia, inappetentiam, debilitatemque cor-
rigendam virtute insigni pollet.*

ESSENTIA TRAUMATICA,

℞. Mumia

Sanguinis draconis ana unciam unam,

Terræ japonicæ

Myrrhæ rubræ

Radicis tormentillæ ana unciam semis,

Florum rosarum rubrarum

Hyperici ana drachmas duas,

Santali rubri drachmas tres,

Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiritu vini tartar-
isato ad tincturæ extractionem leni calore, tum de-
cantetur essentia.

*Vires sunt celebrata à Wedelio in hæmoptysi, vomitu
sanguinis, dysenteria & immodico mensium fluxu.*

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum numero quinqu-
ginta recenter exsiccata & contusa cum

Spiritus vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem extractionem,

T

dein

146 CLASSIS SEPTIMA.

dein addatur

Spiritus viperarum volatilis libra semis,
Salis volatilis viperarum uncia semis,
Miscantur, digerantur, & filtretur ad usum essentia.

*In melancholia, podagra, calculo, obstructionibus
viscerum, & viribus ex morbo deperditis presentem affert
medelam.*

ESSENTIA VITRIOLI MARTIALIS
ANTI-SCORBUTICA.

℞. Vitrioli martis

Florum salis armoniaci martialium ana unciam
semis,

Spiritus cochleariae uncias octo,
Miscantur, & extrahatur essentia.

*In obstructionibus viscerum, cachexia, hypochondriaco
& scorbutico affectu summo perè recommendatur.*

ESSENTIA VITRIOLI NITRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,

Olei vitrioli optimi libram unam,
Immittantur retortæ vitreæ juncturis optimè clausis,
apposito amplo recipiente, & forti igne citò destil-
lentur, nam si diu in retorta maneant, vitrum cor-
rodent. Peractâ destillatione habetur spiritus fumans.
Residuum in retorta solvatur aquâ pluviali, & ad-
dantur

Limaturæ martis uncia tres,
Coquantur in sartagine ferrea ad siccitatem, repe-
tendo hanc solutionem & siccationem bis vel ter,
ultima solutio filtrata reponatur debite incocta ad
chrySTALLIFANDUM. Dein

℞. Hujus salis siccati unciam semis,
Immittatur phiolæ, & affundantur primò

Spiri-

Spiritus vini rectificatissimi unciæ quatuor,
Dein

Spiritus fumantis unciæ una,
Digerantur per octiduum, & filtretur, lege artis,
essentia, quæ fantalo rubro vel aliâ re tingi potest.

*Stomachum roborat, flans discutit, sitim extinguit,
obstructiones tollit, & sanguinem depurat.*

*Spiritus fumans etiam ad tophos & nodos venereos op-
tato successu adhibetur.*

DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odore libras sex,
Olei vitrioli libram unam,
Instilletur successivè oleum vitrioli, & stent per vi-
ginti quatuor horas in digestionem, dein lenissimo igne
destillatio instituatur, & fiat cohobatio repetita per
duas vices, & usui fervetur.

*Virtutes sunt insignes in sputo sanguinis, phthisi, vi-
giliis, aliisque contumacioribus doloribus.*

LIQUOR APOPLECTICUS BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam semis,
Lavendulæ
Liliorum convallium
Tunicæ ana drachmas duas,
Styracis
Benzoin ana in granis unciam unam,
Cubeborum
Macis
Caryophyllorum
Cinnamomi ana drachmas sex,
Granorum paradisi unciam semis,

T 2

Corti-

148 CLASSIS SEPTIMA.

Corticum citri recentium unciam unam,
Aurantiorum recentium unciam semis,
Salis succini volatilis unciam unam,
Spiritus unguis alcis
Cranii humani
Lumbricorum
Urinæ ana volatiliū rectificatorum uncias
octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent in digestio-
ne, & destillentur per balneum mariæ, ut spiritus
volatilis balsamicus prodeat, & servetur usui.

Virtutes ab ipso nomine abunde judicantur.

LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per retortam ex
arena destiletur, lege artis, spiritus, sal volatile &
oleum, quæ omnia simul in vase optimè clauso ser-
ventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pulverisatæ
Salis tartari ana libras duas,
Affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ octo,
Stent in leni arenæ calore per triduum, ut dige-
rantur, sæpius materiam agitando, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,
Iterum vase benè clauso stent in frigido loco per
duos dies; his peractis

℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,
Olei de cedro veri unciam unam,

Misceantur in vase clauso, & conserventur in fri-
gido loco, donec superiores operationes factæ fuerint,
tandem misceatur id, quod per primam operationem
ex ebore prodiit (cum toto liquido, quod supernatat)
cum secunda operatione, & spiritu vini citrato,
hæc omnia in alembico capaci permixta apposito
capi-

CLASSIS SEPTIMA. 149

capitello ex arena igne moderato, lege artis, destillentur.

Vires sese insinuant in febris malignis & epidemicis. spiritus enim refocillat, cor exhilarat, & humorum putredini resistit.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS.

℞. Salis succini volatilis

Cornu cervi volatilis ana uncias tres,

Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo benè separati libras tres,

Misceantur, & digerantur ad salium dissolutionem, dein filtretur, & fervetur usui.

In epilepsia, convulsionibus, lipothymis & consimilibus affectibus pressò tam in quàm extra adhibitus medellam affert.

LIQUOR MARTIS SOLARIS.

℞. Mineræ martis solaris quantum placet,

Affundatur spiritus nitri dulcis sufficiens quantitas, ut liquor extrahatur.

Vires habet incidendi, & obstructiones viscerum resolvendi.

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,

Perducantur in benè ignito crucibulo ad fluorem, injiciendo successivè pulverem carbonum, donec flammam non ampliùs concipiant, tum in calefactum mortarium materia effundatur, pulverifetur, & per manicam hippocratis in cella per deliquium, lege artis, solvatur, & filtretur.

In doloribus nephriticis, renumquè obstructionibus dilaudatur; servit quoquè ut menstruum pharmaceuticum ad diversa.

LIQUOR

150 CLASSIS SEPTIMA.

LIQUOR SEU SAL VOLATILE OLEOSUM.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
 Caryophyllorum
 Nucis moschatæ
 Corticum aurantiorum recentium ana unciam unam,
 Incisa & contusa digerantur per noctem in
 Spiritûs vini libris quatuor,
 Dein per alembicum, lege artis, instituatür destilla-
 tio, quod destillatum spiritus aromaticus nuncupatur.
 ℞. Hujus spiritûs aromatici libras duas,
 Olei caryophyllorum drachmas duas,
 Macis drachmam unam,
 Cinnamomi drachmam semis,
 Salis tartari unciam semis,
 Spiritûs salis armoniaci libram semis,
 Incorporentur, & liquor fervetur usui.

*Cephalicus, stomachicus est & Carminativus, sangui-
 nem crassum attenuat, circulationem promovet, & co-
 llicam sistit.*

LIQUOR TARTARI CONCENTRATUS.

- ℞. Salis tartari libram unam,
 Calcis vivæ recentis libras quatuor,
 Misceantur, & in furno figulino igne fortissimo cal-
 cinentur, sal aquâ eluatur, & evaporet ad siccita-
 tem, reponatur ad locum humidum, & oleum per
 deliquium fluat.

*Antimonium aliaquè mineralia absquè strepitu hic li-
 quor solvit.*

LIQUOR TARTARI SPLENETICUS.

- ℞. Tartari crudi
 Nitri chrySTALLISATI ana libram unam,
 Pulverifata benè misceantur, ac detonentur in cru-
 cibulo,

cibulo, huic detonato affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatuor,
Dissolvantur quotidianâ agitatione per sex dies in loco calido, tum colentur, colaturæ addatur

Tartari pulverisati libra una,

Stent in ulteriori digestione per octiduum, tandem filtretur liquor.

In obstructionibus mensum, pancreatis, mesenterii, lienis & consimilium partium eximium est deopilativum.

LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI,
ITEM ARCANUM SEU MAGISTERIUM
TARTARI PURGANS, VEL SAL
ESSENTIALE TARTARI.

℞. Salis tartari albissimi libram semis,

Aceti destillati libras sex,

Misceantur lenissimo igne, deinde abstrahatur acetum per destillationem, vel evaporet in vase ferreo, postea iterum materiæ novum acetum affundatur, rursus evaporet, hocquæ tamdiu continuandum, donec acetum, ut affusum, id est: æquæ acidum exhalet, nullus amplius affuso aceto audiatur sibilus, & materia in fundo sit nigricans, tunc signum est, tartarum esse animatum & cessandum est ab iteratâ affusione & evaporatione; materia nigra in spiritu vini solvatur, & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis aut vitreis exsiccatetur, aut etiam in cucurbita spiritus vini abstrahatur, exsiccata materia iterum spiritu vini solvenda, & exsiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longè à se invicem diffitorum facie concrescat, facile hoc sal in aëre liquefcit, hinc etiam plerumquæ in liquoris forma affervatur.

Sanguis

152 CLASSIS SEPTIMA.

Sanguinem depurat, obstructions tollit, in hydropo, arthritide, calculo. & omnibus ab obstructione ortis affectibus prodest.

LIQUOR DE TRIBUS.

℞. Nitri puri uncias quatuor,
Tartari crudi uncias octo,
Misceantur pulverifata, detonnentur in crucibulo
tecto, & per horam calcinentur, refrigerata sol-
vantur in
Aquæ fontanæ libris duabus,
Solutioni addantur
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra femis so-
luti unciæ duæ,
Filtratus fervetur usui liquor.

Vires in obstructionibus tollendis, & appetitum excitando exerit, menstruum quoque pharmacie suppeditat.

LIQUOR VISCERALIS.

℞. Extracti chamædryos
Cichorei
Trifolii aquatici
Martis pomati ana drachmas tres,
Spiritus nitri dulcis
Essentiæ corticum aurantium tartarifatae ana
uncias duas,
Aquæ totius citri uncias sex,
Fiat bona digestio, & filtratio pro liquore.

In obstructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere solet.

DE TINCTURIS.

TINCTURA ALOES.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Spiritus vini tartarifati libram unam;
Extrahatur tinctura.

Vulnerarium & mundificans opportunum est remedium.

TINCTURA AMERICANS.

℞. Extracti amaricantis uncias duas,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & consimilibus egregiam opem præstat.

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,
Spiritus cydoniorum libram unam,
Extrahatur tinctura, & filtretur.

In vomitu, diarrhæa, rheumatismo & nephritide adhibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem sit.

TINCTURA ANTI-HYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radice hellebori nigri uncias duas,
Crocii austriaci
Nitri
Santali rubri
Salis tartari ana drachmas duas,
Florum hyperici drachmas sex,
Cum Spiritus nitri dulcis sufficienti quantitate extrahatur tinctura.

V

Cujus

154 CLASSIS SEPTIMA.

Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio manifestat.

TINCTURA ANTIMONII ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,
Tartari crudi
Nitri ana uncias novem,
Limaturæ martis libram semis,
Pulverisata & mixta successivè infundantur in cruci-
bulum, & calcinentur super ignem per mediam ho-
ram, dein effundatur massa in vas martiale, pul-
verisetur de novo, irroretur statim
Olei anisi unciâ unâ,
Tandem affundantur
Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ,
Et extrahatur, lege artis, tinctura.

*In obstructionibus tam à viscoso lentore, quam à fla-
tibus ortis subvenit visceribus internis discutiendo, resol-
vendo & blandissime subducendo.*

TINCTURA ANTIMONII CUM LIQUORE
NITRI FIXI.

℞. Liquoris nitri fixi, vel
Tartari concentrati, prout lubet,
Mineræ antimonii solaris ana libram unam,
Digerantur invicem sæpiùs agitando, liquor tinctus
decantetur, huicquè decantato affundatur
Spiritus vini tartarificati libra una,
Qui subito hanc tincturam attrahet, remanente li-
quore in suo colore, abstrahatur rursus ad medieta-
tem vel ultra, ut magis concentretur, & servetur usui.

*Diaphoreticum est insigne, hinc in inflammationibus,
febris & consimilibus affectibus optimo successu ad-
hibetur.*

TINC-

CLASSIS SEPTIMA. 155

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram semis,
Salis tartari libram unam,
Pulverifata & mixta fluant in crucibulo, valido igne
per unam horam, deinde materiæ huic adhuc calidæ
affundatur spiritus vini alcoholifatus ad trium digito-
rum eminentiam, stent per aliquot dies in arena,
dein filtretur, & servetur usui tinctura.

*In massa sanguinea depuranda insignis est efficacia,
hinc quoque hypochondriacis, cachecticis, ictericis, &
scabiosis salutaris est.*

TINCTURA ANTI-NEPHRITICA.

℞. Millepedum præparatorum
Fructus cynosbati
Baccarum juniperi ana unciam unam,
Radice barieræ bravæ drachmas sex,
Florum hyperici
Genistæ
Semini milii folis
Saxifragiæ ana unciam semis,
Opobalsami unciam unam,
Balsami copayvæ
De peru nigri
Salis tartari ana unciam semis,
Spiritus salis dulcis
Nitri dulcis ana libram unam,

Hæc factâ digestionem filtrata servetur usui.

Virtutes respectu doloris nephritici nomini sunt consone.

TINCTURA ANTI-PHTHISICA.

℞. Salis saturni unciam unam semis,
Vitrioli martis unciam unam,

V 2

Terræ

156 CLASSIS SEPTIMA.

Terræ foliatæ tartari drachmam unam,
Spiritus vini
Aceti destillati ana libram semis,
Misceantur probè, & stent infusa loco frigido per
aliquot dies ad extractionem tincturæ filtrandæ.

*In phthisi, hæmoptysi, diarrhæis & consimilibus affecti-
bus, uti & sudore nimio sperato successu exhibetur.*

TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS,

℞. Extracti martialis pomati
Amaricantis ana unciam unam,
Salis tartari drachmas duas,
Spiritus nitri dulcis libram unam,
Digerantur probè, & filtretur tinctura.

*In obstructionibus viscerum referendis, & chlorosi tol-
lenda usus summoperè recommendatur.*

TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbarum nasturtii
Beccabungæ
Betonicæ
Fumaricæ
Chamædryos
Chamæpityos ana recentium uncias sex,
Salviæ
Rorismarini ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terrestrium recentium libras duas,
De contusis & conquassatis exprimatür succus, dein
℞. Radicis aristolochiæ rotundæ
Vincetoxici
Bardanæ
Hermodactylorum ana uncias quatuor,
Pinastrorum spiritu vini irroratorum uncias sex,
Fiat

Fiat fortis decoctio in aqua fontana, coletur, hæc colatura mixta cum succo expresso inspiffetur ad mollioris extracti cōsistentiam, postea

Spiritus cochleariæ sufficienti quantitate Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

In scorbuto, nephritide, contractura & doloribus articularum perutilis existit.

TINCTURA AURI.

℞. Reguli antimonii simplicis purissimi
Mercurii dulcis quinquies sublimati ana quantum placet,

Fiat inde butyrum albissimum ex retorta vitrea, hocque in nova retorta cum silicibus rectificetur, dein ex hoc mercurius vitæ optimè edulcoratus & siccatus paretur, tum

℞. Hujus mercurii vitæ
Tartari pulverisati

Nitri pulverisati ana quantum lubet,
Misceantur, & in crucibulo in igne fluant, post refrigerationem invenietur regulus instar lunæ purissimæ, remanentia regulo supernatans cum nova tartari & nitri anatica portione fluat, refrigerescat, & regulus separetur, & hoc repetatur quinquies, & semper regulus, licet minori quantitate, invenietur.

℞. Hujus reguli

Sulphuris nativi citrini
Auri per antimonium ter fusi ana quantum placet,
Fluant simul in crucibulo, dein effundantur in conum fusorium cerâ illitum, refrigerata massa pulverifetur subtilissimè, hujus pulveris pars una cum salis armoniaci sulphure vivo sublimati partibus duabus in mortario marmoreo optimè per tempus terendo misceantur, dein ponantur in alembicum cæcum, & sublimentur, ubi sal armoniacum cum auro coloris

ris

ris corallini ascendet; sublimatio ista repetatur, semper ad remanentiæ partem unam novi salis armoniaci priori modo sublimati partes duas addendo, toties, donec remanentia cineritii coloris esse in fundo depræhendatur, quæ nullius momenti, ante iterationem sublimationis remanentia cum novo sale semper in mortario marmoreo benè teri & misceri debet.

Omne sublimatum in aqua calida solvatur, & flores salis armoniaci à pulvere solari antimoniali separentur, qui siccentur, & ponatur in phiolam longo collo benè obturato præditam in arena per integrum diem leni ab initio igne, in fine verò, ut candeat parum, observandum tamen est, ne massa fluat, proin vitrum sæpe roteretur, ut massa colorem hepaticum paulò obscuriorem acquirat; cui massæ subtilissimè pulverisatæ affundatur spiritus urinæ rectificatissimus bis vel ter, ut omnis tinctura extrahatur, tincturæ hæ commisceantur, & spiritus urinæ omnis in balneo mariæ per alembicum abstrahatur ad olei remanentiam, quod edulcoretur, ex quo facillimè spiritu alkoholifato tinctura extrahitur usui asservanda.

TINCTURA AURI COMPENDIOSIOR.

℞. Auri foliati unciam semis,

Spiritus salis, quantum pro solutione sufficit,
Abstrahatur spiritus ad spissitudinem, reaffundatur

Aquæ pluvialis destillatæ libra una,
Abstrahatur rursus ad siccitatem, tandem affundantur
Spiritus vini alkoholifati uncie quatuor,
Stent per aliquot horas in digestionem, extrahatur tinctura servanda usui.

Utræque hæc tinctura virtutes possidet cordiales, diaphoreticas, humores malignos depellentes, & spiritus tam vitales quàm animales & naturales confortantes.

TINC-

CLASSIS SEPTIMA. 159

TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayvæ uncias tres,
Peruviani nigri
Opobalsami veri ana unciam unam semis,
Granorum gummi ammoniaci pulverifatorum un-
ciam unam,
Salis tartari unciam semis,
Misceantur cum
Spiritus vini rectificatissimi libra una semis,
Digerantur per octiduum lenissimo igne, omnibus
solutis filtretur tinctura.

*In gonorrhœa, aliisque venericis ulceribus bono successu
adhibetur.*

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres,
Styracis calamitæ unciam unam semis,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Digerantur vitro clauso ad saturatam tincturæ ex-
tractionem, dein filtretur.

*Cosmeticum est insigne, si aqua instilletur, confert que-
quæ asthmaticis.*

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium
Baccarum juniperi
Costi electi
Radici zedoariæ ana uncias duas,
Serpentariæ virginianæ
Angelicæ
Pimpinellæ
Valerianæ veræ
Vincetoxici

Calami

Calami aromatici

Santali rubri ana unciam unam,

Myrrhæ rubræ uncias tres,

Herbæ scordii unciam unam semis,

Meliffæ

Millefolii

Rutæ ana unciam semis,

Theriacæ optimæ libram unam semis,

Spiritus sambuci libras octo,

Incisa & contusa digerantur, dein addatur

Spiritus tartari rectificati libra una,

Vitrioli

Camphoræ ana uncia una,

Misceantur, & digerantur invicem per osidium,
demum exprimatur, & filtretur tinctura usui servanda.

Virtutes sunt alexipharmaca, & in febribus tam continuis quam intermittentibus proficua, sudorem & urinam moventes, obstructions & flatus dispellentes.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum grosso modo contusorum
uncias quatuor,

Affundatur spiritus panis rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam, stent in digestionem ad extractionem, filtretur, & filtratio inspissetur ad mellaginem, affundendo

Spiritus vini libram semis,

Fiat duplex abstractio ad mellaginem ob spiritus panis foetorem, tandem cum

Spiritus vini alcoholisati unciis quatuor

Tinctura extrahatur & filtretur.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu e corde cervi,
Eadem

Eadem cum spiritu mellis,
 Cum spiritu veneris,
 Cum spiritu visci quercini
 Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIORUM CUM SUCCO
 CITRI.

℞. Coralliorum rubrorum grosso modo contusorum
 quantum placet,
 Affundatur succus citri ad quatuor digitorum emi-
 nentiam, stent in digestionem ad extractionem tinctu-
 ræ, dein filtretur, filtratio inspissetur ad mellaginem,
 & spiritus vini sufficienti quantitate extrahatur tinctura.
 Pari modo etiam parari potest tinctura Coralliorum
 ex aliis fuccis acidis.

*Omnes hæ Coralliorum tinctura specificum sunt cordia-
 le, spiritus enim vitales mirè confortant, & massam san-
 guineam depurant, ubi pro varietate menstrui quoad ma-
 gis & minus accidentaliter virtutes variant.*

TINCTURA FEBRILIS EXTEMPORANEA,
 SEU CARYOPHYLLATA.

℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,
 Salis tartari
 Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,
 Caryophyllorum contusorum numero tria,
 Infundantur in
 Aquæ centaurii minoris libra semis,
 Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

Virtutes ipsi nomini correspondent.

TINCTURA LACCÆ.

℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati drachmas sex,
 Aluminis crudi drachmas duas,

X

Mixtis

Mixtis affundatur

Aquæ salviæ

Prunellæ

Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionem, donec perfectè tingantur, filtrentur, & tinctura rubicundissima usui servetur, cui placet aromatisatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus

Ea in infusione fieri poterit.

In oris scorbuto experimentum est efficax, gingivarum laxitatem, putredinem & oris foetorem curat, carnem quæ amissam reparat factâ sapius ablutione.,,

TINCTURA LUNÆ.

℞. Salis armoniaci uncias sex,

Tartari uncias octo,

Aquæ epilepticæ uncias sex,

Spiritus liliorum convallium

Ceraforum nigrorum

Lavendulæ ana uncias duas,

Mixta destillentur per alembicum ad uncias sex.

℞. Hujus liquoris uncias sex,

Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam semis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ valdè cœruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia & consimilibus virtutes suas exercet.,,

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ chalybis quantum placet, vitro largo immissa humectetur Spiritu vëneris, iterùm exsicceatur, idquè bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem redactæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,

Qui

Qui præviâ digestionè rubicundissimo colore imbuetur, tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo amplius in spiritu appareat, tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem seu liquorem rubicundissimum per destillationem vel abstractionem reducenda est.

In fluxu hepatico, nimis diarrhæis, dysenteria, nimio menstruo ac hæmorrhoidali fluxu ob virtutem adstringentem adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA, SEU EX
VITRIOLO MARTIS.

℞. Terræ foliatæ tartari

Vitrioli martis optimè ficcati ana uncias quatuor,
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,
Scorsim pulverisata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres teste laudatissimo nostro Zwelfero.

TINCTURA MARTIS APERITIVA
HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarificatæ uncias sex,
Extracti hellebori nigri drachmas sex,
Misceantur, & digerantur per aliquot dies, dein filtretur.

Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydropè.

TINCTURA MARTIS CUM SUCCO
POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,

X 2

Irrore-

164 CLASSIS SEPTIMA.

Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recenter expressi libræ sex,

Stent per aliquot dies in digestionē sæpiùs agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur succus, digestionē per aliquot dies & agitationē rursus peractâ, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum ꝙ. Hujus tincturæ partes sex,

Spiritûs vini partem unam,
Misceantur, digerantur, filtrentur, & servetur tinctura usui.

Crassos, serosos, acres, scorbuticosquè humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus splenicis, & inordinatis mensibus opitulatur.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

ꝙ. Limaturæ martis

Tartari crudi pulverisati ana libram unam,
Coquantur cum

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate
Per plures horas continuò agitando, usquè ad mel-laginem, cui postea affundatur spiritûs vini sufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat, filtretur, & usui servetur.

Virtutes sunt insignes cachecticis, hydropicis, ictericis, mensum & hemorrhoidum obstructioni obnoxiiis mediante reseratione..

TINCTURA METALLORUM.

ꝙ. Reguli antimonii martialis libram unam semis,
Pulverisata fluant in crucibulo igne fortissimo, ad-dendo dum fluunt

Cupri

CLASSIS SEPTIMA. 165

Cupri hungarici

Stanni anglici ana uncias tres,

Fluant simul per horam mediam, injiciendo successive aliquam partem

Nitri

Tartari ana pulverifatorum & mixtorum uncias quatuor,

Post mediam horam addantur

Lunæ laminatæ & incisæ drachmæ decem,

Foliorum auri uncia una,

Fluant simul per quadrantem horæ, injiciendo tertio aut quater de mixtione præcedenti nitri & tartari, his benè in fluxione unitis effundatur regulus in conum fusorium, qui aquâ calidâ abluatur, tum sumantur

Hujus reguli pulverisati libræ duæ,

Nitri purissimi pulverisati uncie quindecim,

Misceantur, & cochleatim crucibulo ignito injiciantur optimè tecto spacio horæ unius cum dimidia, fluant igne fortissimo, subinde instrumento ferreo agitando, ita tamen, ut crucibulum statim iterum tegatur, caveatur autem summpere, ne carbones in crucibulum cadant, nam tunc materia in crucibulo præcipitabitur nullius momenti. Massa post unam & mediam horam effundatur in mortarium ferreum calidum, & statim calidissima pulverisetur, calenti adhuc pulveri affundantur mox

Spiritus vini rectificatissimi libræ sex,

Stent in arena etiam calefacta simul leni igne per tres dies, dein tinctura extracta decantetur, & rursus affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ tres,

Stent per octiduum in digestionem, rursus decantetur, & misceatur utraqûe tinctura, ac filtretur, & servetur usui.

In obstructionibus viscerum internorum referendis, depurando

166 CLASSIS SEPTIMA.

purando sanguine, vermibus quoque necandis & pellendis vires exercet.

TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus anisi uncias sedecim,
Elixirii proprietatis unciam unam,
Confectionis alkermes incompletæ unciam semis,
Florum tunicæ rubrorum drachmam unam,
Mixta digerantur, usque dum spiritus anisi saturato
rubrore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura
usui fervetur.

*In asthmate, cardialgia, inappetentia, melancholia,
& reliquis à causa frigida ortis ventriculi affectibus
auxilio est.*

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam semis,
Salis tartari drachmas duas,
Contusa radix cum sale misceatur, tum affundatur
Aquæ Cichorei libra semis,
Et subito extrahetur tinctura lutea, stet per unam
alteramve horam in digestionem, tum filtretur extracta
rhei anima, & fervetur usui.

*Sanguinem mundificat, & obstructions mesenterii præ-
cavet, referente Rolfincio.*

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Croci austriaci
Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ
Florum tunicæ ana drachmas duas,
Corticum aurantiorum exteriorum
Radicis galangæ ana drachmas sex,

Con-

CLASSIS SEPTIMA. 167

Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Incisa misceantur, & affundatur

Aquæ seu elixirii vitæ sine saccharo parati libra una semis,

Spiritus vitrioli drachma una,

Stent in vitro benè clauso ad tincturæ extractionem,
quæ filtretur, & usui fervetur; si completa forsan desideretur hæc tinctura, prioribus addi possunt

Essentiæ ambræ liquidæ drachmæ duæ,

Et habebitur intentum.

Virtutes Sunt Cordiales, stomachica, cruditates ventriculi incidentes & attenuantes, nec non appetitum excitantes.

TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU
PANNACEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverisati libras duodecim,

Ligni guajaci libras quatuor semis,

Sassafras

Radicis sarsaparillæ ana libram unam semis,

Chinæ libram semis,

Concisa & contusa indantur retortæ vitreæ, destillando per gradus, liquor separetur ab oleo fætido,
& in eo liquore infundantur

Chrystallorum tartari libra semis,

Rasuræ ligni sancti

Corticis ejusdem ana uncia quatuor,

Ligni sassafras

Fraxini

Radicis sarsaparillæ ana uncia una semis,

Chinæ uncia duæ semis,

Santali rubri uncia una,

Spiritus vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in digestionem, tum exprimantur, & filtretur tinctura,

In

168 CLASSIS SEPTIMA.

In defluxionibus catarrhosis, arthritide, gonorrhœa aliisque venericis affectibus insigne est dulcificans.

TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari quantum placet, fundatur in valido crucibulo igne intenso, & fluat, donec rubeo cæruleum colorem contrahat, dein effundatur in mortarium ferreum calefactum, & pulverifetur, tum indatur phiolæ calefactæ, & affundatur spiritus vini rectificatissimus ad trium digitorum eminentiam, digeratur in arenâ sæpius agitando, ut spiritus rubicundo colore tingatur, qui decantetur, filtretur, & servetur.

In scorbuto, hypochondriaca passione, hydrope aliisque obstructionibus viscerum interiorum confert, & urinam pellit.

TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari simplicis libram unam,
Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantium amarorum uncias
duæ,

Fiat super novos cortices duplex infusio, fortis expressio, filtratio, & servetur usui.

Ad obstructiones viscerum incidendas, renes & vesicam depurandos, appetitum excitandum, & humores serosos ac flatu ventriculi discutiendos proficue confert.

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ stomachicæ

Martis cum succo pomorum

Essentiæ trifolii fibrini ana uncias quatuor,
Miscantur, digerantur per oëidium, filtretur, & usui servetur tinctura.

In

CLASSIS SEPTIMA. 169

*In obstructionibus referendis, & ventriculo confortando
virtutes exercet.*

TINCTURA TROCHISCORUM,

℞. Specierum trochiscorum de

Myrrha
Absynthio
Eupatorio
Rhabarbaro
Capparibus

Dialaccæ

Diacurcumæ ana unciam semis,

Affundantur

Spiritus vini tartarifati libræ duæ,

Extrahatur tinctura per trium dierum digestionem,
dein filtratæ addatur

Spiritus falis armoniaci volatilis martialis libra semis.

*In cachexia, suppressione mensium, obstructionibus,
tympanitide, & melancholia referando insignium est virium.*



CLASSIS OCTAVA,

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM UM-
BILICO APPLICANDUM.

℞. Mastichis
Mumiæ
Olibani
Gummi arabici

Y

Traga-

Tragacanthi
 Florum balauftiæ
 Rosarum ana unciam unam,
 Sanguinis draconis
 Boli armenæ
 Lapidis hæmatitis ana unciam semis,
 Pulverifata misceantur, & cum
 Ceræ citrinæ
 Resinæ ana libra una
 Liquatis fiat emplastrum, & exinde formentur mag-
 daliones.

Usus in denominatione indicatur.

EMPLASTRUM CONTRA ABORTUM LUM-
 BIS APPLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram unam,
 Unguenti comitiffæ unciam unam semis,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen indicat.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

℞. Olei olivarum
 Ceruffæ ana libras sex,
 Instilletur sub coctione modicum aceti destillati, &
 coquantur ad debitam consistentiam, ut fiat emplastrum.

Impetiginibus & tenuibus cutis exulcerationibus subvenit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO,

℞. Unguenti de althæa libram semis,
 Ceræ citrinæ libram unam,
 Emplastri de meliloto
 Gummi ammoniaci ana uncias quatuor,
 Galbani

Bdellii

Bdellii ana unciam unam,
Resinæ pini uncias quatuor semis,
Terebinthinæ claræ
Pulveris radicis ireos florentinæ

Bryoniæ ana unciam unam semis,
Miscantur, & fiat emplastrum, unguentum, ceram,
resinam & emplastrum leniter liquando, gummi am-
moniacum, & galbanum in terebinthina solvendo,
tandem bdellium & pulveres radicum addendo.

*In affectibus externis concoctionem & digestionem pro-
mouet, inflammationes tollit, indurata emollit, ulcera
abstergit & consolidat.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,
Thuris
Mastichis
Myrrhæ rubræ
Cyperi rotundi
Costi dulcis
Olei laurini
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Ceræ citrinæ libram unam semis,

Fiat, lege artis, emplastrum, oleum terebinthinam &
ceram invicem liquando, & factâ ab igne remotione
cætera admiscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicae,
uteri & constitarum partium affectus à flatibus ortos pro-
fligat, & hydropi medetur.*

EMPLASTRUM DE BETONICA.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ pini
Ceræ citrinæ ana uncias octo,

Y 2

Pulve-

Pulveris betonicæ uncias quatuor,
 Mastichis
 Thuris
 Mumix ana unciam unam,
 Solvatur cera cum resina, dein terebinthina & reli-
 liqui pulveres admisceantur, ut fiat emplastrum.

*Ad dolores capitis sedandos, variosque ibi stagnantes
 humores exsiccandos salubre est emplastrum.*

EMPLASTRUM CATAGMATICUM SIVE AD
 OSSIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,
 Cerae citrinæ libram unam,
 Terebinthinæ libram semis,
 Pulveris radicis consolidæ majoris uncias quinque,
 Barbæ caprinæ uncias tres,
 Boli armenæ uncias sex,
 Lapidis hæmatitis unciam unam,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Usus in ipsa nominis significatione comprehenditur.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

℞. Succî cicutæ ex tota planta expressi libras duas,
 Olei capparum libram unam,
 Coquantur ad aquositate consumptionem, dein ad-
 dantur
 Cerae citrinæ libra una semis,
 Pulveris cicutæ libra semis,
 Gummi ammoniaci aceto soluti & inspissati un-
 ciæ tres,
 Et fiat emplastrum.

*In scirrho & tumoribus duris præcipuè lienis præstans
 est, aperit enim, emollit, & simul roborat.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM CITRINUM.

- ℞. Terebinthinæ libram unam,
 Resinæ libram unam semis,
 Ceræ citrinæ libras tres,
 Omnia invicem liquando fiat emplastrum.

Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur ea cicatrifando & inflammationes præcavendo.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

- ℞. Crustæ panis tostæ, & per mediam horam in
 aceto rosaceo maceratæ uncias octo,
 Pulveris mastichis
 Menthæ
 Nucis moschatæ ana unciam unam,
 Olei Mastichini
 Cydoniorum
 Terebinthinæ ana uncias duas,
 Ceræ uncias octo,
 Ceræ, terebinthinæ & oleis invicem liquefactis crusta
 panis & reliqui pulveres admisceantur, & dein fiat
 emplastrum.

*Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ven-
 triculi facultas debilitata est, summè confert.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

- ℞. Olei hyperici libram unam semis,
 Ceræ citrinæ libras duas semis,
 Boli armenæ
 Minii rubri ana uncias octo,
 Thuris
 Mastichis ana unciam unam,
 Camphoræ unciam semis,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

EMPLAS-

EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Cerae citrinæ
 Resinæ ana uncias octo,
 Sevi hircini
 Terebinthinæ claræ
 Pulveris herbæ alchimillæ ana libram semis,
 Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Utrumquè hoc emplastrum symptomata vulnèrum, ut
 inflammationes & defluxiones ad partem affectam praca-
 vet, partesquè roborat.*

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succis radicis & foliorum enulæ campanæ
 Bardanæ
 Petasitidis
 Chamæpityos
 Levistici
 Raphani rustici
 Cucumeris agrestis
 Scrophulariæ
 Gratiolæ
 Chelidoniæ minoris ana uncias tres,
 Sedi minoris libram unam,
 Chelidoniæ majoris
 Hormini
 Cicutæ ana libras duas,

Misceantur, & coquantur ad consumptionem medie-
 tatis, addendo

Olei euphorbii

Lumbricorum terrestrium

Lithargyrii aurei ana libras duas,

Coquantur assiduè movendo spatulâ ad emplastri con-
 sistentiam, dein in illis liquefiant

Cerae flavæ

Picis

Picis nigræ ana libra una,
 Terebinthinæ claræ libra semis,
 Bituminis Judaici uncix quatuor,
 Styracis liquidæ uncix duæ,
 Ab igne remotis & semirefrigeratis immisceantur
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto solutorum uncia una semis,
 Pulveris gummi tacamahacæ uncix duæ,
 Bdellii
 Olibani
 Mastichis
 Baccarum lauri
 Sulphuris vivi ana uncia una semis,
 Radicis ireos florentinæ
 Cyclaminis
 Afari
 Hellebori albi
 Aristolochiæ longæ
 Rotundæ
 Seminis angelicæ
 Cumini ana uncia semis,
 Olei de lateribus uncix duæ,
 Camphoræ oleo caryophyllorum solutæ uncia semis;
 Misceantur omnia exacte, ut, lege artis, fiat em-
 plastrum.

*Virtutes pro tumoribus piuitosis, glandulosis & scir-
 rhosis digerendis & resolvendis vegetabilia ingredientia
 suppediunt.*

EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM
 GUMMATIBUS.

℞. Emplastri diachyli simplicis uncias viginti,
 Gummi galbani
 Ammoniaci ana unciam unam,

Opopa-

Opopanacis
 Sagapeni
 Radicis ireos florentinæ pulverifatæ ana unciam
 semis,
 Terebinthinæ
 Resinæ
 Ceræ ana unciam unam,
 Olei chamæmeli uncias duas,
 Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Præstantissimum est emolliens concoquendo, maturando,
 & digerendo.*

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis feminis fœnugræci
 Lini
 Radicis althææ ana libram unam,
 Olei olivarum libras tres,
 Lithargyrii libram unam semis,
 Coquantur omnia leni calore continuatâ agitatione
 usquè ad humidi consumptionem, & sic fiat em-
 plastrum.

*Tumores molliores faciliè resolvit, & vel dissipat, vel
 ad maturationem promovet, vulnera quoquè recentia sa-
 cillime conglutinat.*

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungia porci veteris à membranis depurgatæ li-
 bras duas,
 Olei palmarum
 Lithargyrii trii ana libras tres,
 Vitrioli albi aquâ soluti uncias quatuor,
 Axungia, oleum & lithargyrium coquantur lento igne
 ad consistentiam, inspergendo successivè vitriolum dis-
 solutum, fiatquè, lege artis, emplastrum.

Ad.

*Ad ulcera dyssepulotica, œdemata, morbos articulo-
rum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas,
& rheumatismos valet, fomiculos pariter nec sordescere,
nec excrescere finit.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

℞. Cerae flavæ libram unam,
Colophonæ
Bdellii
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
Succini citrini uncias tres,
Gummi ammoniaci præparati uncias duas,
Galbani præparati
Sandaracæ ana unciam unam,
Thuris electi
Mastichis ana unciam semis,

Cera cum colophonia liquetur, & coletur, quibus
ab igne remotis & semirefrigeratis ammoniacum,
galbanum & terebinthina invicem liquata, ultimò re-
liqua in pulverem redacta immisceantur, & sic, le-
ge artis, paretur emplastrum.

*Pituitam & serum discutit ac extrahit, hinc in ischio,
tumore pedum, parotidibus, tumoribus gallicis, quos
suppurare non arridet, bono effectû adhibetur.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini
Colophonæ ana uncias duas,
Cerae uncias quatuor,
Myrrhæ pulverisatæ uncias decem,
Prioribus tribus liquatis, & benè mixtis successivè
inspergatur myrrha subtilissimè pulverisata, & sic fiat
emplastrum.

*Omnis generis ulcera hoc emplastro curata esse Rulan-
dus perhibet.*

Z

EMPLAS-

EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lithargyrii aurei pulverisati libram unam semis,
 Olei communis libras tres,
 Coquantur simul ad emplastri spissitudinem, dein ad-
 misceantur

Lapidis magnetis præparati libra semis,

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana uncia una semis,

Ceræ flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Emolliendo, resolvendo, detergendo & confortando in
 vulneribus, contusionibus, & tumoribus hoc nomen for-
 titum est.*

EMPLASTRUM FEBRIFUGUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam semis,

Leni igne liquefactæ injiciantur

Aranearum vivarum in locis mundis captarum
 numerò quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usque dum nihil
 amplius de araneis conspiciatur, postea addantur

Telarum aranearum, quantum prædictæ aranearum
 texuerunt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia una semis,

Terantur, usque dum refrigescat materia, & justam
 emplastrum

emplastri consistentiam acquirat, quod cum oleo scorpionum simplici malaxetur.

Usus ejus constituitur in febris tertianis & quartanis, carpis manuum applicando.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Cerae albæ
Sevi cervini ana libram unam,
Adipis anseris
Gallinæ ana libram semis,
Fiat solvendo debitâ formâ, lege artis, emplastrum.

Viscidum & gelatinosum pulmonum lentorem ad excretionem resolvit, & dolores sistit.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS ALBUM.

℞. Cerae albiſsimæ libram semis,
Sevi cervini uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ unciam unam semis,
Olei roſarum, quantum ſatis,
Misceantur omnia, & fiat, lege artis, emplastrum chartâ subductum, etiam sparadrappum dictum.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS RUBRUM.

℞. Cerae flavæ uncias ſex,
Sevi cervini uncias duas,
Olei liliorum alborum
Terebinthinæ claræ ana unciam unam semis,
Minii uncias quatuor,
Misceantur omnia, & fiat linteo subducto, lege artis, emplastrum.

Utriusquè hujus emplastri vires & usus ab ipsa denominatione desumi possunt.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, & rursus inspissati uncias sex,
 Emplastri diachyli simplicis
 De meliloto ana uncias tres,
 Ceræ citrinæ uncias duas,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Croci austriaci drachmas sex,
 Miscantur omnia, & fiat justæ consistentiæ, lege artis, emplastrum.

Ad emolliendos & resolvendos duros & scirrhusos tumores, dolores à flatibus & causa frigidâ ortos mitigandos, affectusquè uterinos leniendos à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM DE GALBANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati uncias novem,
 Terebinthinæ claræ libram unam,
 In hac dissolvantur
 Pulveris tacamahac uncia tres semis,
 Asæ foetidæ uncia tres,
 Gummi animæ uncia duæ semis,
 Ceræ citrinæ uncia quatuor,
 Liquefiant, & successivè adjiciantur
 Pulveris myrrhæ uncia tres,
 Bdellii
 Matricariæ
 Artemisæ
 Seminis dauci ana uncia una,
 Ut sic fiat emplastrum.

In uteri affectibus calefacit, flatus tollit, doloresquè placat, umbilico applicatum.

EMPLAS-

CLASSIS OCTAVA. 181

EMPLASTRUM GRyseum, SEU DE LAPIDE
CALAMINARI.

- ℞. Lapidis calaminaris præparati uncias quatuor,
Lithargyrii
Cerussæ ana uncias tres,
Thuris electi
Mastichis
Myrrhæ
Tutiæ ana unciam unam,
Camphoræ oleo liliorum alborum solutæ unciam
semis,
Terebinthinæ claræ libram semis,
Ceræ albæ
Sevi cervini ana uncias octo,
Sevo, terebinthinâ & cerâ aliquantulum liquatis & re-
frigeratis reliquorum pulvis successivè immittatur, ut
fiat emplastrum.

Ulcera mundat, fœcat, explet & cicatrifacit.

EMPLASTRUM IREATUM.

- ℞. Emplastri diachyli cum gummatibus libram semis,
Pulveris radice ireos florentinæ
Seminis cumini ana drachmas sex,
Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat per-
fecta mixtio, & emplastrum.

*Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes, pa-
riter status & obstructiones resolventes.*

EMPLASTRUM ISCHIATICUM.

- ℞. Gummi ammoniaci libram unam,
Picis navalis
Ceræ citrinæ ana uncias quinque,
Olei spermatis ranarum libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias tres,

Pulveris

Pulveris radicis ireos florentinæ unciam unam
femis,
Redigantur, lege artis, in emplastrum.

Humores ad coxas & vertebrae lumborum delatos dis-
cutit, & exsiccat, sicquè ischiaticos dolores mitigat.

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

℞. Gallarum turcicarum
Gummi Galbani aceto soluti
Viridis æris,
Farinæ frumenti ana unciam unam,
Resinæ uncias quatuor,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

Usus innotescit ex ipsa nominis impositione.

EMPLASTRUM MAGNETICUM.

℞. Gummi fagapeni
Ammoniacy
Galbani ana præparatorum uncias tres,
Terebinthinæ claræ
Ceræ ana uncias quinque,
Magnetis arsenicalis uncias tres,
Terræ vitrioli lotæ, sive colcotharis edulcoratæ
Olei succini ana unciam unam,
Gummata cum terebinthina & cera liquecant, &
addendo pulverem magnetis arsenicalis & colcotha-
ris, ac tandem oleum succini fiat, lege artis, em-
plastrum.

Carbunculos pestilenciales maturat, rumpit, & vene-
num in se attrahit, merito in hoc casu omnibus reliquis
preferendum.

EMPLAS-

EMPLASTRUM MALACTICUM.

℞. Cere citrinæ libram unam,
Terebinthinæ claræ uncias quinque,
Sevi cervini
Resinæ ana uncias quatuor,
Gummi ammoniaci
Galbani

Pulveris radice curcumæ
Seminis fœnugræci
Lini ana uncias duas,
Radice althææ unciam unam,
Farinæ fabarum

Lupinorum ana unciam unam semis,
Cere, sevo & resinæ liquefactis, colatis, & semire-
frigeratis pulveres & gummata cum terebinthina li-
quata immisceantur, ut, lege artis, emplastrum fiat,
quod etiam sine gummatibus parari solet.

*Duritiem viscerum internorum emollit ac resolvit;
scrophulas quoque ac glandularum obstructions reserat.*

EMPLASTRUM AD MAMILLAS RUBRUM:

℞. Emplastri de mucilagibus
De minio ana libram semis,
Pulveris lithargyrii aurei
Minii ana unciam unam semis,
Olei liliorum alborum
Ovorum
Momordicæ
Sesami

Butyri recentis
Spermatis ceti ana unciam unam,
Camphoræ unciam semis,
Misceantur omnia, & fiat emplastrum mollioris con-
sistentiæ.

Ad

Ad grumosum lac in uberibus resolvendum, discutendum, tumores, rinas & inflammationes precavendas salubriter adhibetur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO,

℞. Herbæ meliloti uncias sex,
 Majoranæ
 Absynthii
 Florum chamæmeli
 Seminis fœnugræci
 Baccarum lauri
 Radicis althææ ana drachmas tres,
 Seminis apii
 Cardamomi minoris
 Ireos florentinæ
 Cyperi rotundi
 Spicæ nardi indicæ
 Cassiæ lignæ
 Seminis ammeos ana drachmam unam semis,
 Gummi ammoniaci drachmas decem,
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana drachmas quinque,
 Terebinthinæ claræ uncias tres,
 Caricarum pinguium numero duodecim,
 Sevi hircini
 Resinæ ana uncias duas semis,
 Cerae libram unam,
 Olei majoranæ
 Nardini ana unciam unam semis,
 Cera cum sevo & resina liquata ac colata misceatur
 oleis, quibus semirefrigeratis pulveres, dein styrax
 & ammoniacum in terebinthina liquata, ultimò ficus
 in pulpam crassam redactæ addantur, & fiat, lege
 artis, emplastrum.

Ad

Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratas durities hepatis, lienis, ventriculi, aliorumquæ viscerum emolliendas & relaxandas egregiè conducit.

EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,
 Olei rosacei uncias viginti,
 Cerae citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Misceantur, fiatquæ emplastrum rubrum:

Virtutes hujus emplastræ deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipuè quæ consolidationem respiciunt, similiter tumoribus uberum resolvendo subvenit.

EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilaginis radicis althææ
 Seminis fœnugræci
 Lini ana decocti libram semis,
 Cerae flavæ uncias viginti,
 Gummi ammoniaci
 Galbani
 Opopanacis
 Sagapeni ana aceto solutorum unciam semis,
 Terebinthinæ claræ uncias duas,
 Croci austriaci drachmas duas,
 Misceantur, & fiat emplastrum.

Virtutes sunt emollientes, digerentes, maturantes & suppurantes.

EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas semis,
 Herbæ recentis rorismarini
 Betonicæ
 Summi-

A 3

Summi-

Summitatum centaurii minoris
 Florum chamæmeli
 Hyperici
 Rosarum ana unciam unam,
 Lumbricorum terrestrium recentium libram semis,
 Coquantur in sufficiente quantitate vini, colaturæ
 expressæ addatur
 Olei olivarum
 Lithargyrii ana libra una semis,
 Minii libra semis,
 Coquantur denuo lento igne ad emplastri consistentiam,
 cui addantur sequentia liquata & depurata,
 Cere citrinæ
 Terebinthinæ claræ
 Resinæ ana libra semis,
 Sevi hircini uncia octo,
 Gummi elemi uncia duæ semis,
 Sagapeni
 Ammoniaci
 Galbani ana superiori terebinthina solutorum
 drachmæ sex,
 Pulveris mastichis uncia tres semis,
 Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas particulas digerit;
 resolvitquæ emolliendo.*

EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,
 Minii libram unam semis,
 Succi raparum libram unam,
 Coquantur invicem ad justam consistentiam, dein addatur
 Saponis veneti libra semis,
 Camphoræ uncia ana semis,
 Fiatquæ, lege artis, emplastrum ad scutulas pro libitu
 infundendum.

Robo-

*Roborat nervosas partes, tumores resolvit, ulcera ex-
siccant & cicatrizat.*

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,
Ladani
Mastichis ana unciam unam,
Olei nucis moschatæ expressi
Balsami indici nigri
Ceræ citrinæ ana unciam semis,
Succini albi præparati
Pulveris cubebarum ana drachmam unam,
Castorei drachmam semis,
Misceantur, lege artis, in emplastrum.

*Nucha & ponè aures adhibitum nominis inscriptioni
satisfacit.*

EMPLASTRUM OPODELDOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,
Lithargyrii libram unam semis,
Coquantur lento igne ad debitam consistentiam, in
fine coctionis immiscendo
Ceræ citrinæ libram semis,
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
Olei laurini unciam unam,
Post factam ab igne remotionem & aliqualem refri-
gerationem indantur sequentia gummata aceto so-
luta, colata, & ad justam consistentiam inspissata
cum reliquis pulveribus, scilicet:
Gummi ammoniaci
Bdellii ana uncia duæ,
Galbani
Opopanacis
Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

A 2 2

Longæ

Longæ

Lapidis calaminaris

Thuris

Myrrhæ

Mastichis

Tutix præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,

Sanguinis draconis electi

Crocī martis adstringentis ana uncia semis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

Ad vulnera recentia sananda, tela, spicula, cuspides (modò ossibus infixæ non sint) pilos, & quæ vulnere incidierint, extrahenda applicatur, vulnere quoquè tumores, humorumquè affluxus repellit vel præcavet.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞. Cerae flavæ

Resinæ

Colophonix ana libram unam,

Crocī austriaci

Terebinthinæ

Gummi galbanī

Ammoniaci

Myrrhæ

Olibani

Mastichis ana uncias quatuor,

Cera, resina & colophonia invicem liquentur, & colentur, quibus semirefrigeratis galbanum & ammoniacum in aceto soluta, & ad consistentiam cocta, tandem reliqua in subtilissimum pulverem redacta, ultimò crocus vino irroratus jungantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad fracturas ossium mirum conducit, dum coalitum promovet, calum auget, & humorum affluxiones præcavet.

EMPLAS-

EMPLASTRUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numerò unam,
Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem dis-
solvatur, qui coletur, & ad debitam consistentiam
inspissetur

Hujus inspissati libræ duæ,

Picis nigræ

Colophonix

Ceræ citrinæ ana uncix quatuor

Invicem liquentur, dein

Gummi ammoniaci depurati

Galbani depurati ana uncia semis

Cum terebinthinæ unciis quatuor liquata addatur,
postea

Succi hypocistidis drachmæ sex,

Opii drachma una

In aceto dissoluta indantur, demum

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

Consolidæ majoris ana uncia semis,

Lithargyrii

Lapis hæmatitis

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Mastichis

Mumiæ

Olibani

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ

Aloes ana drachmæ duæ

Admisceantur, & inde conficiatur lege artis, em-
plastrum.

*Ad membrorum luxationes & hernias bono eventu
adhibetur.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,
Lumbricorum terrestrium recentium uncias octo,
Schœnanthi
Florum stæchadis arabicæ
Herbæ matricariæ ana unciam unam,
Crocī austriaci drachmas tres,
Radicis recentis ebuli

Enulæ ana uncias quatuor,
Coquantur in vini albi sufficienti quantitate ad consumptionem medietatis, colaturæ addantur

Olei chamæmeli

Anethi

Liliorum alborum ana uncia quinquè,

Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rursus lento igne ad emplastri consistentiam, in fine dissolvantur in eo

Ceræ flavæ

Sevi cervini ana libra una,

Terebinthinæ claræ uncia quatuor,

Styracis liquidæ

Olei laurini ana uncia tres,

Pulveris olibani uncia duæ semis,

Euphorbii uncia una semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; si expetatur

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplastri libram unam,
Mercurii vivi terebinthinâ extincti uncias duas,
Misceantur benè pro emplastro.

Commendatur utrumquè hoc emplastrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum à lue venerea ortis dissipandis, virulentiam enim luis blando sudore extrahit. Quod sine mercurio paratur, dolores à causa frigida ortos tollit.

EMPLAS-

CLASSIS OCTAVA. 191

EMPLASTRUM AD RUPTURAS SEU
HERNIAM.

℞. Resinæ albæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram unam,
Ceræ citrinæ uncias novem,
Dissolvantur invicem lento igne, dein addantur
Pulveris radicis barbæ caprinæ
Consolidæ majoris
Lapidis hæmatitis ana unciz tres,
Sanguinis draconis
Mastichis
Olibani ana uncia una,
Malaxentur cum oleo ad hernias, ut fiat, lege ar-
tis, emplastrum.

Usus ex denominatione facillimè erit desumendus. . .

EMPLASTRUM SANTALINUM, ETIAM
INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei rosarum uncias quatuor,
Ceræ novæ uncias octo,
Resinæ libram unam,
Santali rubri uncias tres,
Crocii austriaci unciam semis,
Olibani
Mastichis
Myrrhæ
Camphoræ ana drachmas tres,
Ceræ cum oleo & resina liquefactæ, colatæ & se-
mirefrigeratæ santalum & crocus spiritu vini diluta,
dein reliqui pulveres immisceantur, ut fiat, lege ar-
tis, emplastrum.

*Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos hu-
mores resolvit obstructions tollendo.*

EMPLAS-

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum

Rosati ana libram unam,

Pulveris cerussæ albæ

Minii ana uncias octo,

Coquantur sub modica aceti destillati instillatione ad justam consistentiam, cui adhuc calenti permisceantur

Saponis veneti raspati uncia octo,

Agitentur continuo pistillo ligneo ad saponis solutionem, dein addatur

Camphoræ in olei castorei uncia una semis solutæ uncia una,

Et probè mixtis omnibus fiat emplastrum.

In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasque cutis exulcerationes abstergendas adhibetur.

EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti & loti uncias duas,

Sevi hircini

Ceræ albæ ana uncias quinque,

Terebinthinæ claræ uncias duas,

Lapidis calaminaris

Cerussæ lotæ ana unciam semis,

Nihili albi

Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,

Myrrhæ

Mastichis

Olibani ana drachmam unam,

Aloes hepaticæ

Nitri depurati

Camphoræ ana drachmam-semis,

Ceræ cum sevo hircino & terebinthina liquatæ & ab igne remotæ reliqua pulverisata admisceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Ad

CLASSIS OCTAVA. 193

Ad ulcera fetida & exæsa, inflammationes, ambusta, tumores, & vulnera à Mynsichto recommendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

- ℞. Cēræ albæ uncias sedecim,
Spermat̃s Ceti uncias octo,
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias
quatuor,
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,
Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquefcat cum
cēra, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat em-
plastrum.

*Mammis puerperarum non lactantium post partum im-
positum, & aliquamdiu gestatum tumores lactis, dolores,
scrophulas, imò & strumas tollit, quo affectu & lactan-
tibus confert, tussis asperitatem quoquē lenit.*

EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

- ℞. Olei spermat̃s ranarum
Cerussæ albæ ana libras sex,
Coquantur ad consistentiam inspergendo aceti destil-
lati quantum satis, in fine addantur
Camphoræ uncie duæ,
Et sic paretur emplastrum.

*In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis
& contumacibus cum fructu adhibetur.*

EMPLASTRUM SPLENETICUM.

- ℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti li-
bram unam,
Succi tabaci uncias quatuor,
Ebuli
Resinæ pini
Terebinthinæ claræ

B b

Olei

Olei de capparibus ana uncias tres,
 Ceræ uncias sex,
 Succī cum oleo coquantur ad humidi consumptionem, quibus cera, resina & terebinthina liquata & colata, tuur ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrhum emolliendum & resolvendum summopere recommendatur.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ
 Mastichis ana uncias tres,
 Nucis moschatae
 Caryophyllorum
 Baccarum lauri
 Herbæ absinthii
 Menthæ ana unciam unam,
 Terebinthinæ claræ uncias quatuor,
 Ceræ citrinæ libram unam semis,
 Olei cydoniorum uncias sex,
 Misceantur, lege artis, in emplastrum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM
PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ
 Ladani ana libram unam,
 Mastichis electæ uncias quatuor,
 Pulveris caryophyllorum unciam unam,
 Ceræ citrinæ uncias octo,
 Olei mastichis
 Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,
 Malaxentur cum
 Balsami peruviani uncia una semis,
 Addantur

Olei

Olei destillati nucis moschatæ
Menthæ ana drachma una semis,

Fiatque, lege artis, emplastrum.

Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis & consimilibus affectibus ventriculo applicatum. confert...

EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus
Gummi galbani aceto soluti ana uncias quatuor,
Picis navalis.
Pulveris radicis scrophulariæ ana unciam unam,
Magnetis arsenicalis unciam semis,
Florum salis armoniaci martialium drachmas tres,
Misceantur, & fiat emplastrum.

Cujus virtutes nomen impositum patefacit.

EMPLASTRUM STYPTICUM.

℞. Minii
Lapidis calaminaris
Lithargyri ana uncias octo,
Mumiæ
Magnetis
Lapidis hæmatitis ana unciam unam semis,
Gummi opopanacis depurati
Galbani depurati
Sagapeni depurati
Ammoniæ depurati
Bdellii ana uncias tres,
Succini citrini
Olibani
Myrrhæ electæ
Aloes hepaticæ
Aristolochiæ rotundæ
Sanguinis draconis
Terræ sigillatæ rubræ

B b 2

Vitrioli

Vitrioli albi
 Camphoræ ana unciam unam,
 Florum antimonii
 Croci martis adstringentis ana drachmas duas;
 Olei lini libras duas,
 Olivarum libram unam semis,
 Laurini libram semis,

Ceræ

Colophonix ana libram unam,
 Terebinthinæ claræ libram semis,

Oleum lini & olivarum cum lithargyrio coquantur, dein addatur lapis calaminaris, postea minium, & coquantur ad debitam consistentiam, dein addantur oleum laurinum, cera & colophonia invicem liquata & colata, & femirefrigeratis admisceantur opopanax, galbanum, sagapenum & ammoniacum cum terebinthina soluta, demum reliqui pulveres, ultimò camphora.

Vulnera recentia & iclus celeriter consolidat, affluxiones humorum precavet, ferrum, lignum, plumbum aliaque membris profundius inherentia extrahit, ulcera quoque siccat & mundificat, & hemorrhagias sistit, Crollio sic recommendante...

EMPLASTRUM DE TACAMAHACA;

℞. Gummi tacamahacæ uncias sex,
 Mastichis uncias duas,
 Styracis calamitæ unciam unam,
 Olei mastichini unciam unam semis,
 Ceræ citrinæ uncias quatuor,
 Terebinthinæ claræ unciam unam,
 Misceantur probè, & fiat, lege artis, emplastrum.

Stomachum roborat, appetitum excitat, concoctionem promovet, & flatus dispellit.

EMPLAS-

EMPLASTRUM TRIAPHARMACUM.

℞. Minii subtilissimè pulverisati
 Aceti rosacei ana libram unam semis,
 Olei rosarum libras duas,
 Coquantur fortiter ad justam consistentiam, addendo
 Camphoræ unciam unam semis,
 Fiatque, lege artis, emplastrum.

Ulcera & fistulas potenter siccant, quemadmodum & parotidibus fistulosis conducit.

EMPLASTRUM AD VERRUCAS
 ET CLAVOS PEDUM.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus uncias tres,
 Viridis æris unciam semis,
 Salis armoniaci drachmas tres,
 Mercurii præcipitati rubri drachmas duas,
 Olei euphorbii quantum satis,
 Misceantur in emplastrum.

Cujus virtutes inscriptio indicat.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. Cantharidum uncias quatuor,
 Olibani
 Myrrhæ
 Mastichis
 Camphoræ ana unciam semis,
 Terebinthinæ claræ
 Olei rosarum ana uncias duas,
 Cere citrinæ libram semis,
 Liquetur cera & terebinthina cum oleo, refrigeratis
 camphora aliquot spiritus vini guttis trita, tum reli-
 qua pulverisata addantur.


Magnò

Magno in diversis morbis est presidio, humores enim peccantes potenter revellit, in bubonibus & carbunculis pestilentialibus miasmata venenosa ad exteriora provocat,

EMPLASTRUM AD ULCERA ANTIQUA.

- ℞. Olei lini libras quinque,
 Olivarum libram unam,
 Minii libras tres,
 Coquantur simul ad consistentiam, in fine addantur
 Ceræ citrinæ libræ duæ,
 Pulveris radicis ireos florentinæ libra semis,
 Olibani
 Mastichis ana uncia tres,
 Camphoræ uncia una semis,
 Misceantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

Vires ejusdem ab inscriptione desumuntur.



CLASSIS NONA,

D E

EXTRACTIS.

Et Laudanis.

EXTRACTUM AGARICI COMPOSITUM.

- ℞. Extracti agarici simplicis uncias duas,
 Rhabbarbari unciam unam,
 Olei macis
 Anisi ana guttas decem,
 Misceantur pro extracto.

Pituitam viscidam ac crassam è ventriculo, venis mesaraicis, hepate, liene, pulmonibus & utero expurgat, vermesquè intestinorum pellit.

EX-

EXTRACTUM SEU BALSAMUM ALOES.

℞. Aloes succotrinæ quantum placet,
 Redigatur in pulverem, cui affundatur aqua plu-
 vialis ad trium digitorum eminentiam, maceretur in
 loco calido sæpiùs agitando, donec liquor sufficien-
 ter saturatus fuerit, qui per inclinationem decante-
 tur, novaquè aqua affundatur, toties repetendo, donec
 nullus ampliùs color extrahi appareat, tandem col-
 lecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam con-
 sistentiam inspissentur.

*Cruditates & inde ortas putredines in ventriculo tollit;
 eundem roborat, alvumquè reddit lubricam.*

EXTRACTUM AMERICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei
 Summitatum chamædryos
 Trifolii fibrini
 Centaurii minoris
 Cardui benedicti
 Rhabarbari electi ana libram semis,
 Salis tartari unciam semis,
 Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, ad-
 dendo in fine, conservationis gratiâ, vini propor-
 tionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

*Cujus virtutes in febris depellendis, ventriculo con-
 sortando, acrimoniâquè subducenda recommendantur.*

EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,
 Agarici optimi
 Scammonii
 Hellebori nigri ana uncias duas,
 Aloes succotrinæ uncias quatuor,

Concisa

Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot, dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, à liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissetur in extractum.

Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.

EXTRACTUM DIACARTHAMI.

- ℞. Seminis carthami uncias octo,
 Myrobalanorum chebularum uncias sex,
 Radicis polypodii uncias quatuor,
 Turbith resinosa
 Foliorum fennæ ana uncias tres,
 Rhabarbari electi uncias duas,
 Agarici albissimi unciam unam semis,
 Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtretur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ uncia quinque,
 Dein inspissetur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo
 Diagydi sulphurati oleo amygdalarum dulcium
 subacti drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum potionibus admiscendum, pro pillulis autem omittatur manna, & inspissetur ad duriolem consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aquâ excoquantur.

Caput,

Caput, Ventriculū & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores serosos blandè subducit. . .

EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti fabinæ

Matricariæ

Artemisiæ ana unciam unam,

Myrrhæ drachmas duas,

Croci drachmam unam semis,

Castorei drachmam unam,

Fæcularum bryoniæ

Florum salis armoniaci martialium ana drachmam unam semis,

Balsami aloetici unciam unam,

Misceantur probè invicem, & redigantur in extractum.

Ad menses & secundinam ut & lochia promovenda insignis virtutis deprehenditur.

EXTRACTUM FEBRIFUGUM.

℞. Corticis peruviani

Cascarillæ ana uncias quatuor,

Herbæ trifolii fibrini

Centaurii minoris

Radici gentianæ ana uncias duas,

Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Salis tartari unciam semis,

Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege artis, extractum.

Vires ipsi inscriptioni correspondent.

EXTRACTUM HYDRAGOGUM.

℞. Succii inspissati bryoniæ

Ireos nostratis

Elaterii ana uncias duas,

C c

Liquef-

Liquefcant probè mixta modicâ spiritûs vini recti-
ficati quantitate, dein addantur

Magisterii jalappæ oleo amygdalarum dulcium
subacti

Gummi guttæ ana uncia una,

Tartari vitriolati uncia semis,

Olei anisi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

*Quod specificas virtutes suas in hydrope & analogis
affectibus demonstrat.*

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
CÆSAREUM COMPLETUM,
ETIAM NEPENTHES
DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,

Croci unciam unam,

Croci solis drachmam unam,

Margaritarum orientalium unciam semis,

Unicornu veri

Coralliorum rubrorum ana drachmas duas,

Olei Caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Citri

Succini ana scrupulum semis,

Ambrae gryseæ

Moschi ana drachmam semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis, opiatum ad
extracti consistentiam.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
CÆSAREUM INCOMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra & moschus
omittantur.

Vires

Vires utriusque huius laudani in affectibus cerebri & cordis dilandantur, dum refocillantibus, & spiritus confortantibus opus est. . .

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
CYDONIATUM.

℞. Succī cydoniorum recenter expressi libras sex,
Opii crudi in taleolas minimas incisi libram semis,
Digerantur leni calore ad totalem extractionem, fæ-
cibus dein subsidentibus liquor clarus effundatur,
filtretur, inspissetur, & postea addatur

Olei destillati cinnamomi

Caryophyllorum

Macis ana scrupulus semis,

Pareturque taliter, lege artis, extractum.

In vomitu, diarrhais, & singulis dolores lenit, & blandè subadstringit.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
DIURETICUM.

℞. Succī liquiritiæ in aqua alkekengi soluti unciam
unam semis,

Baccarum alkekengi

Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,

Camphoræ

Croci austriaci ana scrupulos quatuor,

Gummi tragacanthi

Mastichis

Laudani opii ana drachmam unam semis,

Misceantur, & lege artis, fiat laudanum.

Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit. .

EXTRACTUM SEU LAUDANUM
HYSTERICUM.

- ℞. Extracti opii unciam semis,
Castorei drachmam unam,
Crocī
Salis perlarum
Coralliorum ana scrupulum unum,
Fœcularum bryoniæ drachmam semis,
Olei macis
Menthæ
Rutæ ana guttas sex,
Misceantur, ut fiat laudanum.

Cujus virtutes ab ipso nomine desumenda sunt.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM
COMPLETUM.

- ℞. Opii thebaici optimi unciam unam,
Succi radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,
Spiritus vini rectificati ad trium digitorum emi-
nentiam,
Digerantur per aliquot dies sæpiùs quotidie agitando,
tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini,
ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur
Coralliorum rubrorum præparatorum
Margaritarum præparatorum
Succini præparati
Extracti croci
Ambrae gryfæ ana scrupulus unus,
Moschi orientalis scrupulus semis,
Fiat taliter, lege artis, laudanum.

Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.

EXTRACTUM SEU LAUDANUM OPIATUM
INCOMPLETUM.

- Paratur eodem modo, quo præcedens, solis moscho
& ambrâ omissis, polletquè iisdem viribus.

EXTRAC-

EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ quantum lubet, evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

*Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidum-
quæ lentorem resolventes.*

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,
Rhabarbari electi drachmas sex,
Gummi ammoniaci drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Costi amari
Agarici ana drachmam unam semis,
Mari veri
Crocii ana drachmam unam,

Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini
sufficienti quantitate fiat extractum.

*Morbis à cruditatibus, corruptione & putredine hu-
morum ortis opitulatur.*

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Scammonei uncias duas,
Rhabarbari electi
Seminis ebuli ana unciam unam semis,
Colocynthidos uncias duas semis,
Agarici albi uncias duas,
Turbiti albi
Hermodactilorum ana drachmas decem,
Hellebori nigri unciam unam,
Foliorum fennæ uncias quatuor,
Spiritus vini quantum satis,
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco ca-
lido,

lido, tum colentur, & exprimantur, in expresso
dissolvatur

Aloes succotrinæ libra semis,
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege ar-
tis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in dissitis membris ha-
rentes è corpore eliminat.*

EXTRACTUM POLYCHRESTUM.

℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor drachmas sex,
Turbith uncias quatuor semis,
Cardamomi

Cubearum ana unciam unam,

Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini recti-
ficato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ serventur.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,

Rhabarbari electi uncias novem,

Herbæ epithymi

Spicæ indicæ ana unciam unam,

Croci austriaci drachmas duas,

Irrorentur oleo tartari, & aquâ fumaricæ extrahatur
tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.

℞. Florum rorismarini

Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas quinque,

Corticum citri

Aurantiorum ana drachmas sex,

Specierum pro aqua seu elixirio vitæ libram unam,

Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ ana-
tica portione decoquantur, donec nulla amplius tinc-
tura extrahatur, in hoc decocto dissolvatur

Aloes rosatæ libra una,

Omnes prænominatæ species remanentes coquantur
de novo, ut prius, & exprimantur, in hoc decocto
clarificentur

Mannæ

Mannæ electæ uncia septem,
His duobus decoctis leniter ad consistentiam inspissatis admisceantur successivè superiores extractiones, & addendo seorsim pulverisata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,

Magisterii scammonei libram semis,

Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum tanquam sibi olim secretum in memoriam nobis reliquit Famosus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R. P. Emericus, qui hic Viennæ in novi fori monasterio 14. Augusti anno 1690. supremum diem obiit.

Ob insignes virtutes viscera interna roborandi, obstructions, lentoremque impactum resolvendi, & humores peccantes per alvum blandè subducendi hoc extractum imposito nomine insignitum est...

EXTRACTUM THERIACALE.

℞. Remanentiæ de spiritu theriacali novus superaffundatur spiritus vini, digeratur, exprimatur & filtratur, tandem, lege artis, ad extracti consistentiam reducatur.

Virtutes sunt alexipharmaca, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes...

EXTRACTUM SEU THERIACA CÆLESTIS.

℞. Extracti opii uncias sex,
Crocii

Myrrhæ

Myrrhæ ana unciam unam,

Angelicæ

Imperatorix

Gentianæ

Aristolochiæ rotundæ

Tormentillæ

Calami aromatici

Zedoariæ

Cardui benedicti

Rutæ

Scordii ana unciam semis,

Castorei drachmas duas,

Bezoar orientalis

Pulveris viperarum ana unciam semis,

Cornu cervi philosophici

Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas sex,

Succini præparati unciam semis,

Olei macis

Nucis moschatae

Angelicæ ana destillati drachmam unam,

Camphoræ drachmas tres,

Ex his commixtis fiat, cum spiritu theriacali, extractum.

Virtutes sunt anodina & diaphoretica pluribus in morbis.

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

Extractum absynthii,

Agarici,

Agrimoniæ,

Alchimillæ,

Alkekengi,

Aloes ligni,

Angelicæ,

Aristolochiæ rotundæ;

Extract-

- Extractum Artemisiæ,**
 Bellidis,
 Bistortæ,
 Calami aromatici,
 Cardui benedicti,
 Cascarillæ,
 Castorei,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Chelidonis,
 Chinæ chinæ,
 Chinæ radiceis,
 Cichorei,
 Colocynthidos,
 Croci,
 Doronici,
 Elaterii,
 Enulæ,
 Esulæ,
 Farfaræ,
 Foliorum fennæ,
 Fumaris,
 Gentianæ,
 Granorum actes,
 Hederæ terrestris,
 Hellebori nigri,
 Hermodactilorum,
 Hyoscyami,
 Jalappæ,
 Imperatoriæ,
 Iridis nostratis,
 Ligni sancti,
 Liliorum convallium,
 Liquiritis,

Dd

Extrac-

Extractum Matricariæ,
 Mechoacannæ,
 Melissæ,
 Myrrhæ,
 Nicotianæ,
 Opii,
 Papaveris erratici,
 Pimpinellæ,
 Pini,
 Plantaginis,
 Pœoniæ,
 Pulegii,
 Rhabarbari,
 Rutæ,
 Sabinæ,
 Saponariæ,
 Sarfaparillæ,
 Sassafras,
 Scordii,
 Tormentillæ,
 Trifolii fibrini,
 Turbith,
 Valerianæ,
 Verbenæ,
 Veronicæ,
 Virgæ aureæ,
 Visci quercini,
 Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis her-
 barum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fonta-
 næ, præsertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis sic-
 cis, addendo semper circa finem proportionatam spiritus
 vini quantitatem conservationis gratiâ; resinosa verò cum
 spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitquè abstractio ad
 extracti consistentiam, quæ virtutes ingredientis præ se
 ferunt.

CLASSIS DECIMA,

DE

OLEIS COCTIS,

Compositis & Simplicibus, Oleis per
deliquium, destillatis & expressis.

OLEA COCTA.

OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

- ℞. Millepedum vivorum
Cœparum ana unciam unam,
Fellis carpiionum recentis
Herbæ rutæ recentis
Majoranæ recentis
Radicis cyclaminis ana unciam semis,
Hellebori albi
Castorei ana drachmam unam,
Styracis drachmas duas,
Crocii austriaci drachmam semis,
Olei amygdalarum amararum uncias sex,
Formicarum
Nardini ana uncias quatuor,
Coquantur in
Vini generosi libra semis
Ad consumptionem humidi, colaturæ addantur
Olei anisi
Anthos ana drachma semis,
Ambra scrupuli duo,
Præparatur etiam sine ambra.

212 CLASSIS DECIMA.

*In surditate, auditus gravitate, & tinnitu conductu,
aurium apostemata rumpit, & ulcera manantia curat.*

OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphææ

Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,
Hyperici uncias duas,

Foliorum rutæ

Florum sambuci ana recentium unciam unam,
Aceti rosacei

Calendulæ ana uncias tres,

Araneorum crassarum numero quadraginta quinque,
Decoquantur omnia ad humidam consumptionem, co-
lentur, & exprimantur, in colatura infundantur rur-
sus

Araneæ crassæ numero viginti quinque,

Camphoræ drachma semis,

Digerantur, colentur, & fervetur usui.

*In febribus malignis & petechiis regio cordis & ar-
teria ad malignitatem evocandam iliniuntur.*

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias tres,

Tamarisci

Foliorum tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperii rotundi ana drachmas sex,

Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur aceto, tum ad-
dantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem humidam, colentur, &
exprimantur.

Obstrac-

Obstructiones lienis, ejusque duros & scirrhusos tumores tollit.

OLEUM CASTOREI.

- ℞. Castorei unciam semis,
 Styracis calamitæ
 Gummi galbani
 Euphorbii
 Cassiæ lignæ veræ
 Croci austriaci
 Opopanacis
 Cubebæ
 Spicæ nardi indicæ
 Costi ana drachmas duas,
 Cyperi rotundi
 Schænanthi
 Piperis longi
 Nigri
 Herbæ sabinae
 Radicis pyrethri ana drachmas duas semis,
 Irrorentur vini generosi sufficienti quantitate, tum addantur
 Olei libræ tres,
 Et in vase benè clauso per aliquot dies calore arenæ digerantur, dein coletur oleum.

Cerebri, nervorumque affectibus frigidis, tetano, paralyti, convulsionibus, tremori, rigori que febrili subvenit, spinâ dorsi illinitâ.

OLEUM DIACOLOCYNTHIDOS.

- ℞. Olei absynthii
 Rutæ
 Fellis bubuli ana uncias quatuor,
 Pulpæ colocynthidos
 Helle-

Hellebori nigri ana unciam unam ,
Coquantur ad humidi consumptionem , & , lege artis , coletur oleum .

Umbilico illinitum alvum adstrictam solvit , vermes pariter necat & subducit .

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres ,
Myrrhæ rubræ
Mumiæ veræ ana unciam unam ,
Axungie serpentum unciam unam semis ,
Indantur vasi vitreo , & affundatur oleum terebinthinæ ad trium digitorum eminentiam addendo
Olei benzoë destillati drachmas duas ,
Stent per octiduum in digestionem , dein forti expressione coletur , & fervetur oleum .

In contusionibus , iisque affectibus , ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit , resolvit , digerit , & ad circulationem reducit .

OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ absynthii recentis
Tamarisci
Scolopendrii ana uncias duas ,
Radici dictamni albi
Gentianæ ana uncias tres ,
Amygdalarum amararum
Nucleorum persicorum ana unciam unam semis ;
Seminis cynæ
Herbæ corallinæ ana uncias quatuor semis ,
Colocyntidos
Corticum aurantiorum
Citri ana unciam unam ,
Succi absynthii

Citri

Citri

Aceti fortis ana uncias quatuor semis,
Incisa misceantur, & macerentur per aliquot dies,
dein addantur

Olei olivarum libræ quinque,

Fellis taurini numero tria,

Bulliant ad consumptionem humiditatis, dein admif-
ceantur

Picis navalis libra semis,

Aloes succotrinæ uncia duæ,

Theriacæ andromachi drachmæ decem,

Olei spicæ uncia una semis,

Petræ uncia quatuor,

His benè solutis & digestis coletur oleum.

*Hoc oleo inuncta regio umbilicalis atrovum reddit lubri-
cam, vermes necat & expellit.*

OLEUM HEPATICUM RUBRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis

Matrifylvæ

Euphrasæ palustris cæruleæ

Florum papaveris erratici ana unciam semis,

Rosarum rubrarum unciam unam,

Herbis sine stipitibus addantur

Radicis anchusæ incisæ & vino irroratæ uncia duæ
semis,

Infundantur in

Olei olivarum libra una semis,

Dein addatur

Santali rubri pulverisati, prius per noctem in ace-
to vini infusi, uncia una semis,

Fricentur in sartagine super ignem, & coquantur,
fiatque expressio per linteum.

*Inflammationem hepatis mediante inunctione potenter
minuit.*

OLEUM

216 CLASSIS DECIMA.

OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero quadraginta,
Lumbricorum terrestrium recentium libram unam,
Asellorum recentium uncias tres,
Florum chamæmeli
Sambuci ana unciam unam,
Coquantur ad consumptionem humidi cura
Axungie ursi libris duabus,
Exprimantur fortiter, dein addantur
Olei ovorum uncie tres,
Et fervetur usui.

Quod herniosis summe proficuum est. . .

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici ad maturitatem seminis fere accedentium contusorum libras tres,
Crocii austriaci scrupulos quatuor,
Olei clari libras tres,
Macerentur, tum bulliant ad humidi consumptionem,
& postea exprimantur, expressum, lege artis, commisceatur cum
Terebinthine claræ libra una,
Et fervetur usui.

Dolores arthriticos, podagricos, ischiaticos & varicosos calefaciendo mitigat, nervis & epilepsia subvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.

OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expressi libras tres,
Quibus immergantur
Lacertarum viridium numero viginti quinque,
Suffocentur, & stent per tempus in digestionem solis calore, tum coquantur.

Sivumis

CLASSIS DECIMA. 217

*Strumis, scrophulis & herniis resolvendis conducit;
capillos quoque auget.*

OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

- ℞. Herbæ rutæ
Menthæ hortensis
Abrotani
Menthæ faracenicæ ana recentium uncias duas,
Spicæ indicæ unciam semis,
Olei olivarum libras tres,
Incisa coquantur ad humiditatis consumptionem, in
colatura dissolvatur
Mastichis electæ libra semis,
Dein reiteratæ colaturæ post refrigerationem addatur
Olei destillati nucis moschatae
Caryophyllorum
Macis
Menthæ ana drachma semis,
Cinnamomi scrupulus unus,

Misceantur, & servetur oleum usui.

*Ventriculum & intestina calefacit, concoctionem pro-
mouet, tormina quoque in diarrhæis salubriter mitigat.*

OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

- ℞. Spicæ indicæ uncias tres,
Herbæ majoranæ uncias duas,
Radiciis enulæ
Calami aromatici
Cyperii rotundi
Macis
Foliorum lauri
Schænanthi
Cardamomi ana unciam semis,
Contusa misceantur, & affundantur
Vini albi uncie octo,

E e

Post

218 CLASSIS DECIMA.

Post aliqualem macerationem cum
Olei olivarum libris sex
Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

*Cerebri & nervorum affectibus subvenit, ventriculum
roborat, concoctionem promovet, & thoracis ac pulmo-
num ulceribus medetur...*

OLEUM SAMPSUCHINUM, SIVE MAJORA-
NÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,
Serpilli unciam unam,
Myrti unciam semis,
Menthæ aquaticæ
Abrotani ana drachmas duas,
Cassia lignæ veræ uncias duas,
Olei olivarum libras tres,
Concisis & contusis affundatur oleum, & vase benè
clauso, solis aut alio calore macerentur per octiduum,
dein exprimantur.

*Cerebro & nervis prodest, paralyti & convulsionibus
medetur, spinâ inunctâ; menses, secundinas & partus
promovet, uteri suffocationi, & scorpionum moribus opi-
tulatur..*

OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram semis,
Herbæ scordii recentis drachmas sex,
Calaminthæ
Cardui benedicti ana recentium unciam semis,
Coquantur concisa in
Olei olivarum libris tribus
Ad humidi consumptionem, in colatura infundantur
contusa grosso modo
Radices zedoariæ

Dictamni

Dictamni albi
 Gentianæ
 Aristolochiæ rotundæ ana drachmæ tres,
 Cinnamomi drachmæ sex,
 Schænanthi
 Croci austriaci ana drachma una,
 Baccarum juniperi
 Styracis
 Benzoes
 Myrrhæ
 Theriacæ
 Mithridatii ana uncia semis,
 Scorpionum vivorum numerò trecenti,
 Macerentur vase probè clauso, postea coletur, &
 lege artis, exprimatur oleum.

*In febris malignis, peste, ejusquè bubonibus, ni
 & morsu animalis venenati prodest hoc oleum, si morsui
 & bubonibus, in prioribus verò, si pulsibus, cordi &
 temporibus illiniatur.*

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞. Scorpionum vivorum numerò centum,
 Olei amygdalarum amararum libras duas,
 Macerentur in vase vitreo benè clauso per mensem
 loco calido, tum colentur, & oleum servetur usui.

*Alexipharmacum depradicatur pulsibus & cordi illi-
 nitum, urinam verò, calculumquè petit regioni renum,
 vesica & pubis illinitum, quamvis pro hoc ultimo affectu
 à quibusdam etiam interne adhibeatur.*

OLEUM SEPTEM FLORUM.

℞. Florum violarum
 Sambuci
 Rosarum
 Chamæ-

220 CLASSIS DECIMA.

Chamazmeli

Liliorum alborum

Verbasci

Malvæ arboreæ rubræ ana recentium libram
semis,

Infundantur singuli flores suo tempore in

Olei olivarum libris sex,

Digerantur tam diu, donec omnes flores suo tempore collecti fuerint, ut perfecta maceratio fiat, de hinc simul fiat decoctio ad humidi consumptionem, & peractâ forti expressione habebitur oleum.

Anodinum depradicatur, capitis dolores, phrenesin & vigilias fronti & temporibus impositum mitigat, hypochondriorum, ventriculi, coli & uteri tensiones relaxat, pleuritidi, tabi & hellicæ medetur. . .

OLEUM STOMACHICUM,

℞. Gummi mastichis uncias tres,

Tacamahacæ

Ladani ana uncias duas,

Styracis unciam unam,

Vini generosi libram semis,

Olei absynthii libras tres,

Stent in digestionem per viginti quatuor horas, dein coquantur, colaturæ addatur

Olei nucis moschatæ expressi uncia una semis,
Et fervetur usui.

In doloribus ventriculi, flatibus & consimilibus affectibus prodest.

MU OLEUM VIRIDE.

℞. Herbx & radicis valerianæ recentis

Cardui benedicti recentis

Numulariæ recentis

Betoni-

Betonicæ

Anethi

Summitatum hyperici cum floribus

Centaurii minoris cum floribus

Tritici

Baccarum juniperi veridium ana uncias duas ,
Incisa & contusa suo tempore infundantur in
Vini albi libris sex ,

Dein addantur

Olei olivarum libræ duodecim ,

Et coquantur ad consumptionem humiditatis , cola-
turæ admisceantur invicem soluta

Olibani electi

Mastichis ana libra semis ,

Terebinthinæ claræ libra una ,

Et sic paretur oleum.

*Ad contusiones , obstructionsquæ resolvendas externo , pul-
monum aliorumquæ viscerum exulcerationes interno usû
celebratur.*

DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS PROSTANT :

Oleum Abrotani ,

Absynthii ,

Anagallidis ,

Anethi ,

Chamæmeli ,

Cheyrinum ,

Consolidæ majoris ,

Cydoniorum ,

Euphorbii ,

Formicarum ,

Irinum ex radice & floribus ,

Liliorum alborum ,

Lumbricorum terrestrium ,

Oleum

Oleum Majoranæ,
 Mastichis,
 Menthæ,
 Momordicæ,
 Myrtillorum,
 Nymphææ,
 Palmarum,
 Ranarum,
 Rosarum,
 Rutæ,
 Sambuci,
 Saniculæ,
 Spermatis Ranarum,
 Tamarifci,
 Verbasci,
 Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, & virtutes simplicium in se continent.

OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ quantum lubet,
 Imponatur albumini ovi costi adhuc calido, & reponatur in cellam ad liquefcendum; vel: mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquefcatur, & destilletur in vitrum suppositum.

Cuius maculas, & luis venerea stigmata abstergit.

OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel salis tartari quantum placuerit,
 Fluat per manicam hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.

Digerit

Digerit, incidit & apperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ABROTANI.

ꝛ. Summitatum abrotani ad feminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, & cum aqua tepida infundantur, inspergendo falis communis quantum satis, stent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, & prodibit oleum cum aqua, à qua oleum separetur;

Eodem modo parantur:

- Oleum Absynthii,
- Chamæmeli,
- Chærefolii,
- Hyssopi,
- Lavendulæ,
- Majoranæ,
- Melissæ,
- Menthæ,
- Origani,
- Pulegii,
- Rorismarini,
- Rosarum verum,
- Rutæ,
- Sabinæ,
- Salviæ,
- Satureiæ,
- Serpilli,
- Spicæ,
- Tanaceti,
- Thymi.

OLEUM

OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,
 Silicum calcinatorum libram unam semis,
 Destillentur per retortam vitream in arena, liquore se-
 parato, oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili Processu destillantur :

Oleum Benzoes,

Galbani,

Fuliginis,

Mastichis,

Myrrhæ,

Olibani,

Opopanacis,

Picis,

Pini,

Sagapeni,

Styracis,

Succini albi,

Citrini.

OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,
 Contusa infundantur aquâ fontanâ ad aliqualem ma-
 cerationem, additâ salis communis sufficienti quan-
 titate, destilletur per vesicam, &, lege artis, oleum
 separetur.

Pari modo solent destillari :

Oleum angelicæ ex semine,

Anisi ex semine,

Carvi ex semine,

Coriandri ex semine,

Cumini ex semine,

Fœniculi ex semine,

Oleum

Oleum juniperi ex baccis,
 Lauri ex baccis,
 Nigellæ ex femine,
 Petroselini ex femine.

OLEUM ANTIMONII.

Idem est quod butyrum antimonii.

OLEUM AURANTIORUM è CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantiis recentium
 & non putridorum quantum placet,
 Incidantur, & absquè maceratione, quæ quidem co-
 piosius, sed deterius oleum suppeditaret, cum aquæ
 fontanæ sufficienti quantitate destillentur per alembi-
 cum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo Paratur

Oleum Citri è corticibus.

OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati quantum placet,
 Destilletur per retortam, separetur oleum à spiritu,
 & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guajaci ex ligno ejus,
 Juniperi ex ligno.

OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici quantum lubet,
 Incidantur & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti
 quantitate macerentur, dein per alembicum conve-
 nienti igne destillentur, &, lege artis, oleum se-
 paretur.

F f

Parifor-

226 CLASSIS DECIMA.

Pariformiter parantur :

Oleum cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Cubebæ,
 Ligni rhodii,
 Ligni sassafras,
 Macis,
 Nucis moschatæ,
 Piperis,
 Zedoariæ.

OLEUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ libram semis,
 Argillæ libram unam semis,
 Misceantur exactè, & in arena leni igne per retortam destillantur, ubi cum phlegmate ascendens oleum, lege artis, separetur. Paratur pro usu externo etiam oleum camphoræ ex camphora soluta in oleo amygdalarum dulcium.

OLEUM CARMINATIVUM.

℞. Olei destillati seminis cumini unciam unam,
 Fœniculi
 Anisi
 Carvi ana drachmas duas,
 Anethi
 Corticum aurantiorum
 Chamæmeli ana drachmam unam,
 Misceantur, & usui ferventur.

Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas passiones tollit, flatus discutit, dolores quoque ventriculi & intestinorum sedat.

OLEUM

OLEUM CERÆ.

℞. Cerae flavæ puræ libram unam,
 Arenæ mundæ libras tres,
 Mixta liquefiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein destillentur, tandem additione cinerum, vel offium calcinatorum rectificetur per retortam, &, lege artis, separetur oleum.

Tali norma paratur:

Oleum saponis.

OLEUM CORNU CERVINI.

℞. Cornuum cervi in frustra concisorum quantum placet,

Imponantur retortæ terreae recipiente vitreo munitæ, & igne aperto per gradus ad ignitionem usquæ aucto phlegma, sal volatile, oleum & spiritus eliciatur, quæ omnia rectificando successivè oleum, lege artis, separetur.

Eadem methodo destillantur:

Oleum cranii humani,
 Lumbricorum,
 Sanguinis humani,
 Serpentum,
 Viperarum,
 Ungulæ alcis.

OLEUM GALBANETUM PARACELSI.

℞. Gummi galbani libram unam,
 Olei terebinthinæ claræ libras tres,
 Misceantur, digerantur, & destillentur per retortam, destillato addatur

Olei lavendulæ destillati uncia una,

F f 2

Et

Et seruetur usui.

Cephalicum est, & antinephriticum, contracturis quoque medetur.

OLEUM LOIMICUM.

℞. Olei destillati camphoræ
Succini
Citri ana unciam unam,
Misceantur pro usu.

Virtutes hujus olei in peste tanquam specificò expectatissimi deprædicat Heimsius.

OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞ Laterum grosso modo contusorum & ignitorum quantum placet,
Olei olivarum, quantum lateres imbibere possunt,
Ex retorta igne aperto per gradus aucto, lege artis, destillentur, oleum prodiens super cineres rectificetur.

Ad lienis tumores resolvendos, paralysim, asthma, & suffocationes hystericas conducit.

OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni cristallini uncias octo,
Immittantur phiolæ, & affusis
Olei terebinthinæ claræ libris duabus
Digerantur in arena, tincturaque extrahatur, quæ ex retorta igne aperto destilletur, leni in principio igne, donec spiritus terebinthinæ prodierit, mutetur dein recipiens, & ignis, lege artis, augeatur per gradus, usque dum totum oleum exierit.

In cancriosis, exadentibus & malignis ulceribus recommendatur.

OLEUM

OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continuetur, ubi ultimâ ignis torturâ oleum prolicietur, advertendo, ut quando spiritus rubeus, id est: oleum venire incipit, prior spiritus antea separetur.

In peste, astmate & pectoris affectibus conducit.

In hunc modum etiam paratur:

Oleum vitrioli.

OLEUM TARTARI FÆTIDUM.

℞. Tartari albi puri crassiusculè confracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia pars vacua maneat, collocetur in arenam, recipiente sat capaci adaptato & probè lutato, ignis per gradus successivè intendatur, usquè dum spiritus instar nebularum cum oleo egrediantur, separentur invicem per filtrum prius aquâ humectatum, & super cineres, lege artis, rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi potest ex fœcibus, dum sal volatile tartari præparatur.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ quantum lubet, in

Aquæ fontanæ larga quantitate
Destillentur ex vesica lento igne, & prodibit phlegma cum oleo, quæ, lege artis, ab invicem separentur.

Cuncta hæc olea destillata simpliciora principalis sui virtutes secumferunt.

OLEA

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non rancidarum, quantum placet,
Contundantur minutissimè, dein exprimantur.

Oleum hoc attenuat, digerit & incidit, aurium tinnitum, cutis maculas & asperitates tollit, in stranguria & vermibus pubi illinitur.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, sine igne.

Internè recens expressum & non rancidum sumitur in pleuritiide, nephritide, colica, stranguria, rancedine, ruffi, aliisque pectoris affectibus, tormina puerperarum & recens natorum sistit, adhibetur & in clysteribus ad album solvendam & inveteratas fæces emolliendas.

OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami quantum placet,
Contundatur parum, torretur & fortiter exprimatur.

Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.

Eodem modo exprimuntur :

Oleum seminis cannabini,
Seminis lini,
Seminis papaveris albi,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Seminis fefami,
Seminis sinapis,

Et ex aliis feminibus.

Quæ olea virtutes simplicium emulantur,

OLEUM

CLASSIS DECIMA. 231

OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

Aurium, hamorrhoidumquè dolores & tumores tollit, assumptum colica medetur.

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,
Nucum juglandium,

Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nevos abstergentes.

OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum quantum lubet,
Optimè contundantur, tum vino calido irrorentur,
ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis,
oleum exprimatur.

Ventriculum inunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illinitum venerem stimulare perhibetur.

OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet,
Coquantur, donec penitus indurentur, dein vitelli
ex iis eximantur, & comminuti lentissimè assentur
in sartagine, donec granulescant, tunc adhuc fer-
ventes & forti sacco inclusi exprimantur, ut oleum
prodeat.

Convenit in ambustis, herniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hamorrhoidum, ad fovens variolantium explendas cosmeticum quoquè dicitur.

CLAS-



CLASSIS UNDECIMA,

DE

PILULIS.

PILULÆ DE AGARICO.

- ℞. Agarici trochiscati drachmas sex,
 Specierum hieræ picræ unciam unam,
 Turbith drachmas decem,
 Colocynthidos
 Sarcocollæ ana unciam semis,
 Radicis ireos
 Herbæ marrubii
 Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,
 Ex pulverifatis cum syrupo de cichoreo cum rha-
 barbaro quantum satis, massa pilularis fiat.

*Thoracem à pituita crassa & putrida liberant, hinc
 asthmaticis & tussicentibus conducunt.*

PILULÆ AGGREGATIVÆ.

- ℞. Myrobalanorum citrinarum
 Rhabarbari ana unciam semis,
 Succu inspissati eupatorii
 Extracti absinthii ana drachmas tres,
 Diagyridii sulphurati drachmas sex,
 Myrobalanorum chebularum
 Indarum
 Agarici trochiscati
 Colocynthidos
 Polypodii ana drachmas duas,
 Turbith

Aloes

CLASSIS UNDECIMA. 233

Aloes ana drachmas sex ,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam unam ,

Pulverisata misceantur , & cum syrupo rosato solutivo
fiat massa pilularis.

*Capiti , ventriculo & hepatis salutaris , humores in
corpore peccantes educunt , complicatis & diuturnis quoque
febris medentur. . .*

PILULÆ ALOEPHANGINÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ uncias tres ,

Cassæ lignæ

Cinnamomi acuti

Nucis moschatæ

Mastichis electæ

Cubebarum

Ligni aloes

Radicis liquiritiæ ana drachmam unam ,

Rhabarbari optimi drachmam unam semis ,

Spicæ indicæ drachmam semis ,

Pulverisanda pulverisentur , & misceantur cum syrupo
betonicæ in massam pilularum.

*Ventriculum , Cerebrum & Sensoria à putridis & vis-
cidis humoribus liberant , inde ortos dolores sedant , ap-
petitum excitant , concoctionem promovent , & cruditates
tollunt. . .*

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solutæ , colatæ ,

& inspissatæ unciam unam ,

Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

G g

PILULÆ

234 CLASSIS UNDECIMA.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ uncix uni addat

Diagrydii sulphurati drachmam unam,

Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenfes vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum species lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, putredines præcavent, & adstrictam alvum solvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,
Gummi ammoniaci puri in aceto squillitico dis-
soluti drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,

Specierum diatrion fantalon

Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Abfynthii ana scrupulos duos,

Ex subtilissimè pulverisatis cum syrupo de stœchade
fiat massa pilularis.

*Fæculentiam humorum materiam è toto corpore edu-
cunt, cachexiam, febresquè inveteratas tollunt, & sine
molestia purgant.*

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ

Diagrydii sulphurati

Trochiscorum alhandali ana uncias duas,

Magiste:

Magisterii jalappæ unciam unam semis,
 Extracti hellebori nigri unciam unam,
 Pulverisata misceantur, & cum spiritûs anisi sufficienti
 quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo
 Olei anethi destillati drachmam unam semis.

*Serosos, biliososquè humores ex universo corpore blandè
 educunt, ventriculûm & hepar, ut & nervosas partes
 confortant.*

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,
 Hæc dissolvatur in depuratorum

Succorum cichorei

Fumarisæ

Rosarum damascenarum ana libra una,

Lento igne ad justam consistentiam inspissetur, tum
 addantur

Pulveris rhabbarbari electi uncia una,

Agarici trochiscati uncia semis,

Cinnamomi electi drachmæ duæ,

Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

*Omnia viscera nobiliora per has pilulas roborantur;
 humores pravi corriguntur, & blandissimè evacuantur.*

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ

Gummi opopanacis pulverisati

Cerussæ antimonii ana unciam semis,

Extracti chamedryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana drachmas duas,

Salis succini volatilis

Balsami de tolu ana drachmas sex,

G g 2

Cum

236 CLASSIS UNDECIMA.

Cum terebinthinæ claræ quantum satis fiat massa pilularis.

Virtutes arthritica & antipodagrica nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas
quinque ,
Resinæ jalappæ pineis , vel oleo amygdalarum
subactæ
Extracti rhabbari
Tartari vitriolati
Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,
Misceantur, & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

Ad podagricos insultus, arthriticos dolores, & frigiditas defluxiones in articulos optato successu adhibentur.

PILULÆ AURÆ.

℞. Aloës succotrinæ
Diagrydii sulphurati ana drachmas quinque ,
Florum rosarum rubrarum
Seminis apii ana drachmas duas semis ,
Anisi
Fœniculi ana drachmam unam semis ,
Mastichis electæ
Pulpæ colocynthidos
Crocii austriaci ana drachmam unam ,
Pulverifata misceantur, & cum
Mellis rosati solutivi quantum satis
Fiat massa pilularis.

Cerebrum purgant, oculorum aciem augent, colica; nephritidi & inflammationibus medelam afferunt.

PILULÆ

CLASSIS UNDECIMA. 237

PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

- ℞. Extracti rhabarbari simplicis drachmas duas ,
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Absynthii
Aloes rosatæ
Opobalsami
Pulveris radices pimpinellæ albæ ana drachmam
unam ,
Arcani duplicati drachmas tres ,
Myrrhæ rubræ electæ
Olibani electi
Extracti croci ana scrupulos duos ,
Olei destillati cinnamomi
Citri veri ana guttas viginti ,

Misceantur , & cum sufficiente quantitate essentia
corticum aurantium tartarizatæ fiat massa pilularis.

*Aperientis , incidentis , simulque stomachum & viscera
interna roborantis sunt virtutis.*

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

- ℞. Millepedum præparatorum unciam unam semis ,
Gummi ammoniaci in granis pulverisati drachmas
sex ,
Florum benzoin scrupulos octo ,
Extracti croci

Balsami peruviani nigri ana scrupulos duos ,
Sulphuris anisati quantum satis ,

Misceantur , & fiat massa pilularis.

*In affectibus pectoris & pulmonum , sero in idem in
inferiore ventre contento opitulantur.*

PILULÆ BECHERIANÆ.

- ℞. Extracti scordii
Angelicæ

Helle-

238 CLASSIS UNDECIMA.

Hellebori nigri
 Millefolii
 Aloes succotrinæ
 Rhabarbari ana drachmam unam,
 Succi cochleariæ expressi & inspissati drachmas duas,
 Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum unum,
 Cerussæ antimonii drachmas tres,
 Nitri depurati drachmam unam semis,
 Cum sufficienti quantitate elixirii proprietatis sine
 acido fiat massa pilularis, & ex hujus scrupulo uno
 fiant pilulæ numerô viginti.

Serosos & viscidos humores glandulis & venis mesaraicis impactos resolvunt, attenuant, & blandè per alvum subducunt.

PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succi liquiritiæ unciam unam,
 Aloes lotæ unciam semis,
 Massæ pilularum de cynoglossò cum castoreo drachmas duas,
 Misceantur, & cum syrupi violarum sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Humores impactos à capite, ventriculo, thorace & nervis resolvunt, & blandè subducunt, doloresquè inde ortos mitigant.

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmam unam semis,
 Mithridatii
 Theriacæ

Terræ

CLASSIS UNDECIMA. 239

Terræ lemnæ

Cornu cervi usti præparati ana drachmam semis,

Radicis angelicæ scrupulos duos,

Confectionis alkermes incompletæ

Specierum de gemmis frigidis ana scrupulum unum,

Misceantur, & fiant cum aqua barbæ caprinæ pilulæ numerò centum & triginta.

Præcauent ab apoplexia & peste, item febribus calidis & flatibus, leniter cerebrum, ventriculum & vasa mesaraica purgando, conducunt præcipuè hypochondriacis.

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,

Pulverisatis addatur

Radicis aronis recentis & contusæ uncia semis,

Affundatur aqua nivis martialis ad sex digitorum eminentiam,

stent in digestionem ad tincturæ extractionem,

quæ filtretur, & leni igne evaporet ad extracti consistentiam,

ubi cum essentia absynthii fiant pilulæ ex grano uno numerò quatuor.

Ad crassos & viscidos humores è primis viis resolventos & subducendos adhibentur.

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci solis purpurei

Pulveris viperarum romanarum

Magisterii perlarum solubilis

Coralliorum solubilis

Croci austriaci

Cornu alcis præparati

Cranii humani præparati ana drachmas sex,

Opii correcti uncias duas semis,

Cum sufficienti quantitate tincturæ coralliorum fiat

massa pilularis, cui circa finem addantur

Olei

240 CLASSIS UNDECIMA.

Olei caryophyllorum guttæ triginta,
Formentur ex scrupulo uno pilulæ sedecim, & deargen-
gentur.

Virtutes sunt cordiales, cephalica, alexipharmaca & confortantes, hincquè in omnibus malignis subveniunt.

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas decem,
Trochiscorum alhandali
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas
tres,

Stœchadis arabicæ

Turbith ana drachmas quinque,

Pulveriscentur, & cum syrupi de stœchade quantum
satis, misceantur, ut fiat massa pilularis.

*Caput magnâ efficacîâ expurgant, crassos, viscosos
frigidosquè humores pariter à nervis evacuant. . .*

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi
Seminis hyoscyami
Opii depurati ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Thuris drachmas quinque,
Caryophyllorum
Cinnamomi

Styracis calamitæ ana drachmas duas,
Pulverisfata misceantur, & cum syrupo è succo vio-
larum, formetur massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOSSO CUM CASTOREO.

Addantur pulverisfata
Crocii austriaci

Castorei

CLASSIS UNDECIMA. 241

Castorei electi ana drachma una semis,
Et formetur massa pilularis.

Amba compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde ortam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant...

PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,
Myrrhæ electæ drachmas tres,
Crocī austriaci drachmam unam,
Misceantur, & cum mithridatii sufficienti quantitate
formetur massa pilularis.

Ventriculum & intestina à vitiosis humoribus & flatibus, blandè subducendo, liberant.

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum salis armoniaci martialium
Balsami peruviani ana drachmas duas,
Pulveris corticis peruviani unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae
trifolii fibrini fiat massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum
Schræderi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,
Pulveris syrii unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae
centaurii minoris formetur massa pilularis.

H h

Utriusque

242 CLASSIS UNDECIMA.

Utriusque hujus masse virtutes ab inscriptione desumere licet.

PILULÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi sagapeni
 Ammoniaci
 Opopanacis
 Bdellii
 Colocynthidos
 Seminis rutæ hortensis
 Aloes succotrinæ
 Herbæ epithymi ana drachmas quinque,
 Turbith unciam semis,
 Scammonii præparati drachmas tres,
 Hermodactylorum
 Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Cinnamomi
 Spicæ indicæ
 Croci austriaci
 Castorei ana drachmam unam,
 Euphorbii scrupulos duos,
 Succu matricariæ depurati quantum satis,
 Pulverisfata misceantur, & cum succo redigantur in
 massam pilularum.

*Viscidam & incrassatam pituitam evacuant, arthriti-
 cis, podagricis, torminosi & colicis prosunt, menses,
 mucosæque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia
 emendant.*

PILULÆ FÆTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos
 octo,
 Margari-

CLASSIS UNDECIMA. 243

Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos
quator ,

Coccionellæ drachmam unam ,

Sacchari canarini albissimi unciam unam ,

Fiant cum sufficienti quantitate mucilaginis traga-
canthi pilulæ grani unius.

Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.

PILULÆ FRANCOFURTENSES.

Videantur sub aloë violata in hac ipsa Classe.

PILULÆ AD GONORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam semis ,

Succini albi præparati drachmas duas ,

Offis sepiæ drachmam unam ,

Succi liquiritiæ

Gummi guajaci ana scrupulos duos ,

Sacchari faturni scrupulum semis ,

Balsami de copaiva quantum satis ,

Pulverisata pulverisentur , & misceantur in massam
pilularum.

*Virtutes sunt purificantes , & prænominatum fluxum
abstergendo consolidantes.*

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ

Agarici trochiscati ana unciam semis ,

Aloës unciam unam ,

Mellis rosati quantum satis ,

Fiat inde massa pilularis.

*In asthma , anorexia aliisque thoracis & ventriculi
affectibus crassos & pituitosos humores resolvunt.*

H h 2

PILULÆ

244 CLASSIS UNDECIMA.

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas quinque,
 Gummi guttæ subtiliter pulverisati, cum vino
 diffoluti & lævigati
 Ammoniaci ana drachmas tres,
 Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas duas,
 Tartari vitriolati drachmam unam,
 Cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis.

*Vires ex nomine patent, lympham enim potenter sub-
 ducunt, & lienis ac mesenterii obstructions resolvunt.*

PILULÆ HYPOCHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum schræderi
 Extracti hellebori nigri ana drachmas sex,
 Rhabarbari
 Cardui benedicti
 Chamædryos
 Gummi ammoniaci
 Teriæ foliatæ tartari ana drachmam unam,
 Croci austriaci scrupulos duos,
 Olei filatitii citri
 Foeniculi ana guttas octo,
 Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, & cum
 tincturæ martis aperitivæ sufficienti quantitate fiat
 massa pilularis.

*Virtutes in referendis obstructionibus ab ipsa inscriptione
 facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasæ drachmam unam,
 Florum rosarum rubrarum
 Violarum

Seminis

CLASSIS UNDECIMA. 245

Seminis feseleos massiliotici

Anisi

Fœniculi

Colocynthidos

Turbith

Cubeborum

Nucis Moschatæ

Spicæ indicæ

Succini albi

Caryophyllorum

Cinnamomi

Croci austriaci

Macis ana drachmam semis,

Agarici

Foliorum fennæ ana drachmas duas,

Rhabarbari unciam semis,

Aloes succotrinæ uncias duas,

Misceantur pulverisata, & excipiantur succi fœniculi
sufficienti quantitate, ut fiat massa pilularis.

*Cerebrum & oculos à pituita liberant, nervorum op-
ticorum obstructions referando, hinc visus aciem inuen-
dere dicuntur.*

PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aquâ salis armoniaci tribus vi-
cibus imprægnatæ & exsiccatæ

Extracti hellebori nigri ana unciam semis,

Trifolii fibrini drachmas tres,

Croci

Castorei ana scrupulum semis,

Cinnabaris nativæ drachmam unam,

Balsami de peru nigri drachmam semis,

Fiat cum sufficienti quantitate tincturæ martis po-
matæ massa pilularis.

℞

246 CLASSIS UNDECIMA.

*In obstructionibus viscerum referendis, cachexia, ictero
& chlorosi tollendis insignis virtutis deprehenduntur.*

PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam semis,
Agarici albi drachmas tres,
Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa
pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ quantum placet,
Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur
ad granum unum.

*Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida
intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cere-
brum & oculos confortant, & putridos veri humores
tollunt. . .*

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana unciam
unam,
Trochiscorum Alhandali
Mercurii dulcis ana unciam semis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ quantum satis,
Subtilissimè pulverisata misceantur in massam pilu-
larum.

*In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam
insigniter depurant.*

PILULÆ

CLASSIS UNDECIMA. 247

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATI-
VÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Crocii austriaci ana drachmam unam,
Radici Zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ quantum sâtis,
Pulverifanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat
massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ
Gummi ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam semis,
Ex pulverifatis fiat cum sufficienti quantitate mithri-
datii massa pilularis.

*Virtutes utriusquè compositionis ab ipsa nominis signifi-
catione desumuntur.*

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam drachmas sex,
Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas sex,
Rhabarbari electi
Foliorum sennæ
Agarici ana unciam semis,
Tartari solubilis
Seminis violarum ana drachmas duas,
Cuscutæ drachmam unam,
Ex pulverifatis cum syrupi sceniculi sufficienti quan-
titate fiat massa pilularum.

Insignis

248 CLASSIS UNDECIMA.

*Insignis sunt efficacia ad purgandos humores infestantes
superiorem corporis partem, hinc in ocalorum suffusione,
caligine, auriumque doloribus salubriter adhibentur.*

PILULÆ SPLENETICÆ.

- ℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti
Aloes fragatæ ana drachmas sex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drachmam unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,
Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

*In affectionibus hypochondriacis, splenicis, mesenteris
& pancreaticis obstructionibus, ut & mensuris suppressis
recommendantur.*

PILULÆ DE STYRACE.

- ℞. Granorum styracis drachmas duas,
Succi liquiritiæ drachmam unam semis,
Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii
Crocī ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur, & cum syrapi papaveris albi
sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Catarrhum ferinum, tussimque pertinacissimam sistunt,
& in immodicis vigiliis somnum blandè conciliant.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

- ℞. Aloes succotinæ uncias duas semis,
Succini albi præparati
Mastichis ana unciam unam,

Agarici

CLASSIS UNDECIMA. 249

Agarici trochiscati drachmas sex,
Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
Ex pulverifatis cum syrapi de betonica sufficienti
quantitate fiat massa pilularis.

*Pituitam & bilem à capite revellunt, catarrhis, in-
dequè oris oculorum, aurium, atquè dentium doloribus
opiulantur.*

PILULÆ TARTARÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci aceto squillitico soluti unciam
unam semis,
Aloes succotrinæ drachmas tres,
Tartari vitriolati drachmam semis,
Pulverifata misceantur, & cum tincturæ tartari suffi-
cienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTARÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias
duas,
Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,
Hellebori nigri
Turbiti ana unciam semis,
Salis absynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum syrapi de pomis regis saporis sufficienti quan-
titate fiat massa pilularis addendo
Olei destillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anisi ana scrupulum unum,
Et fervetur usui.

250 CLASSIS UNDECIMA.

PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam ,
Gummi ammoniaci in granis drachmas tres ,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas ,
Extracti gentianæ drachmam unam semis ,
Vitrioli martis ad albedinem lege artis calcinati
Essentiæ croci ana drachmam unam ,
Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa
pilularum.

*Ternæ hæ compositiones secundum subjectorum diver-
sitate[m] magis aut minus tartaream & mucilaginosam
saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quo-
que, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.*

PILULÆ URBANI SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis ,
Myrobalanorum omnium ana ,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Crocii austriaci
Cubebæ
Ligni aloes
Turbiti electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum fennæ orientalium ana drachmam unam ,
Pulverisentur, misceantur, & cum syrapi rosati so-
lutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inser-

CLASSIS UNDECIMA. 251

Inferuiunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis...

PILULÆ WILDEGANSENSES.

- ℞. Extracti opii unciam unam,
Cinnabaris nativæ drachmas duas,
Aloes succotrinæ
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,
Extracti Myrrhæ rubræ
Crocii austriaci
Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis
Auri fulminantis ana drachmam unam,
Olei Caryophyllorum guttas viginti,
Fiat ex permixtis cum sufficiente quantitate tincturæ tartari massa pilularum.

Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem dulcificant, & spiritus roborant.



CLASSIS DUODECIMA,

DE

PULVERIBUS

Compositis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

- ℞. Coccionellæ unciam semis,
Nucis moschatae drachmas tres,
Radiciis tormentillæ
Bistortæ ana drachmas duas,

I i 2

Boli

252 CLASSIS DUODECIMA.

Boli armenæ præparatæ
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum
Lapidis hæmatitis præparati ana scrupulos quatuor,
Sacchari perlati unciam unam,
Foliorum auri numero duodecim,
Misceantur omnia subtiliter pulverisata.

*Gravidis abortum timentibus in aqua destillata conveni-
nenti, vel vino generoso repetitis vicibus optata successus
exhibetur.*

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum cancrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Vitrioli martis grana viginti quatuor,
Extracti opii grana duodecim,
Misceantur exactè in pulverem.

*Sudoriferum est insigne, hinc in affectione hypochondriaca,
lipothymiis, palpitatione cordis & consimilibus affectibus
recommendatur a Wedelio.*

PULVIS ALEXIPHARMACUS CITRINUS.

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,
Florum sulphuris
Nitri antimoniatu ana unciam unam,
Camphoræ drachmas sex,
Pulverifentur singula, & misceantur.

PULVIS ALEXIPHARMACUS RUBER.

℞. Terræ sigillatæ rubræ
Boli armenæ ana unciam unam,

Corticis

CLASSIS DUODECIMA. 253

Corticis exterioris aurantium
Citri ana unciam semis,
Radiciſ zedoariæ unciam unam,
Doronici veri
Contrajervæ ana drachmas ſex,
Myrrhæ lucidæ
Succini albi ana drachmas tres,
Seminis citri excorticati
Rutæ
Aquilegiæ
Crocii aſtriaci ana drachmas duas,
Macis drachmam unam ſemis,
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

*Virntes utriuſquè pulveris in peſte, variolis, aliſquè
morbis epidemicis pro diverſitate ſubjecti ex nomine dig-
noſcantur.*

PULVIS ANALEPTICUS FRIGIDUS.

℞. Specierum Cordialium temperatarum incompleta-
rum unciam ſemis,
De gemmis frigidis drachmas duas,
Manûs Chriſti ſimplicis uncias tres,
Foliorum auri numero duodecim,
Argenti numero tria,
Miſceantur omnia in pulverem.
Si pulvis hic completus expetatur, addantur
Ambræ gryſeæ ſpiritu roſarum ſolutæ ſcrupuli duo.

*Ad virium conſervationem, earumquè reparationem
celebris eſt efficacia.*

PULVIS ANGLICUS KENTIANUS.

℞. Chelarum cancrorum marinorum
Radiciſ contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam unam ſemis,
Marga-

254 CLASSIS DUODECIMA.

Margaritarum præparatarum

Oculorum cancrorum

Coralliorum alborum

Rubrorum ana cum succo limonum simul
levigatorum & siccatorum

Succini albi præparati

CrySTALLORUM præparatorum

Cornu cervi philosophici ana unciam unam,

Pulveris viperarum

Bezoar occidentalis

Terræ lemnix ana unciam semis,

Cerussæ antimonii uncias duas,

Misceantur omnia exactè in pulverem, qui, si com-
pletus desideratur, fieri potest addendo

Ambræ gryseæ drachmam unam semis,

Mofchi serupulum semis.

*Adversus pestem, reliquasquè febres malignas efficax
est remedium, spiritus enim vitales fovet, atquè internas
putredines arcet.*

PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,

Pulveris croci austriaci

Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,

Misceantur probe in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & co-
licis sistendis optato successu exhibetur teste Ludovico.*

PULVIS ANODINUS SOLARIS
INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam semis,

Bezoar orientalis

Extracti ligni aloes

Marga-

CLASSIS DUODECIMA. 255

Margaritarum præparatarum ana drachmam semis,
Crocī solis scrupulum unum,

Olei cinnamomi scrupulum semis,

Succini guttas duas,

Misceantur exactè in pulverem, si verò completus
expetatur, addantur

Moschi orientalis

Ambrae gryseæ ana grana quinque.

*Isdem si non potentioribus præcedentis compositionis vir-
tutibus pollet.*

PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomi ana drachmas duas,

Succi hypocistidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi usti præparati

Rasuræ eboris

Fungorum falicis ana drachmam unam,

Sacchari candi albi uncias quatuor,

Misceantur pulverisata pro usu.

*In tæbe, phthisi & hæmoptysi summa est efficacia, ul-
cera pulmonum leniendo, abstergendo & glutinando, sal-
sas defluxiones sistendo, fauciumquæ asperitatem mii-
gando.*

PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis Cumini

Corticum aurantiorum ana uncias sex,

Castorei

256 CLASSIS DUODECIMA.

Castorei electi unciam unam ,
Olei destillati anisi
Menthæ ana drachmam unam ,
Misceantur exactè trita in pulverem.

Cujus virtutes nomini imposito abundè correspondent.

PULVIS ANTI-SPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum
Tartari vitriolati
Nitri depurati ana drachmas sex ,
Cinnabaris antimonii drachmas tres ,
Pulverisentur singula , & misceantur.

Refrigerat , sitim sedat , bilem refranat , motus convulsivos præcavet , præsentis sopit.

PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum
Turbiti optimi
Diagrydii sulphurati
Foliorum sennæ electæ
Rasuræ cranii humani
Saccharii finissimi ana unciam unam ,
Pulverisatis singulis fiat exacta mixtio.

Defluxiones ad articulos podagricas blandè & securè resolvit , & evacuat , sic recommendate Paracelso.

PULVIS SEU BEZOARDICUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex italia allatarum non cariosarum &
exsiccatarum quantum placet ,
Pulverisentur pro usu.

Inter alexipharmaca & cordialia jure meritissimo censetur.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 257

PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

- ℞. Cornu Cervi philosophici uncias sex,
Terræ sigillatæ albæ turcicæ
Unicornu fossilis ana uncias tres,
Misceantur pulverifata pro usu.

In variolis, morbillis, convulsionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno pro infantibus recommendatur à Ludovico.

PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

- ℞. Radicis anthuræ
Scorzoneræ
Contrajervæ
Serpentariæ virginianæ ana unciam semis,
Zedoariæ drachmas duas,
Seminis acetosæ
Napi
Citri ana drachmam unam,
Flavedinis corticum citri drachmas tres,
Unicornu fossilis
Cornu cervi philosophici
Terræ sigillatæ albæ ana unciam semis,
Crocii austriaci scrupulos duos,
Foliorum auri numero sex,
Misceantur pulverifata pro usu.

Efficax est in peste & contagiosis morbis remedium, dum vitales spiritus conservat, internasquæ putredines tollit.

PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

- ℞. Cornu cervi philosophici drachmas sex,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Bezoar orientalis
Margaritarum præparatarum
K k

Oculo-

258 CLASSIS DUODECIMA.

Oculorum cancrorum præparatorum
Succini albi præparati
Terræ figillatæ albæ ana scrupulos quatuor,
Offis de corde cervi
Hyacinthi præparati
Rubini præparati
Carneoli præparati
Smaragdi præparati ana scrupulos duos,
Foliorum auri numero duodecim,
Pulverifata misceantur, & ufui ferventur.

*In morbis peracutis, febribus malignis & epidemiis,
ut & variolis ac morbillis infanem demonstrat efficaciam.*

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calcinatæ unciam
unam,
Coralliorum alborum præparatorum
Margaritarum præparatarum ana drachmas duas,
Fæcularum radice aronis drachmam unam semis,
Cornu cervi philosophici
Succini præparati
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,
Sacchari canarini uncias duas,
Pulverifata probè permisceantur.
Si completus expectatur pulvis, addatur
Ambrae gryseæ drachma una semis,

*Depravatos humores corrigit, cachexiam, leucophleg-
matiam & chlorosim tollit, massam sanguinis depurat,
ejusquæ corruptioni resistit.*

PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pareiræ bravæ drachmas sex,
Althææ
Liquiritiæ

Oculo-

CLASSIS DUODECIMA. 259

Oculorum cancrorum succo citri imprægnatorum
Millepedum præparatorum
Succini præparati
Lapidis percarum
Operculi limacum ana unciam femis,
Semini saxifragiæ
Cynosbato
Baccarum alkekengi ana drachmas duas,
Spiritus falis coagulati drachmam unam femis,
Singula pulverifata misceantur.

*Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut & dolore
nephritico deprædicantur. . .*

PULVIS AD CÂSUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias duas,
Draconis
Spermatis ceti
Mumiæ veræ
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Misceantur pulverifata pro usu.

*Personis præcipitatis, ruptis, contusis aut fractis ad
sanguinem extravasatum absorbendum exhibetur. .*

PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum orientalium præparatorum
Smaragdi præparati ana drachmas duas,
Specierum diaxyloaloes.
Fœcularum pœoniæ ana drachmam unam,
Unicornu veri
Visci quercini ana drachmam femis,
Sacchari perlati unciam unam,
Pulverifata permisceantur.

K k 2

Nerves

260 CLASSIS DUODECIMA.

*Nervos & spiritus animales confortat, serositates re-
solvit in cerebro, ac dissipat. . .*

PULVIS CEPHALICUS RUBEUS
EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ uncias tres,
Radiciſ pœoniæ unciam unam semis,
Smaragdi præparati drachmas duas,
Ungulæ alcis præparatæ drachmam unam,
Crani humani præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Cornu cervi philosophici ana scrupulos duos,
Unicornu marini
Margaritarum præparatarum
Succini albi præparati ana scrupulum unum,
Omnia benè pulverifata misceantur.

PULVIS CEPHALICUS SEU SPECIFICUM CE-
PHALICUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ uncias tres,
Fæcularum radiciſ pœoniæ unciam unam semis,
Magisterii cordialis uncias duas,
Epileptici unciam semis,
Foliorum auri numerò quadraginta,
Misceantur in subtilissimum pulverem.

*Virtutes utriusquè cephalica, nervina & spiritus ani-
males ac vitales confortantes ab ipsa denominatione indi-
cantur.*

PULVIS è CHELIS CANCRORUM
COMPOSITUS.

℞. Apicum nigrorum chelarum cancrorum uncias tres,
Lapidis bezoardici orientalis
Cornu cervi philosophici
Succini

CLASSIS DUODECIMA. 261

Succini albi
Coralliorum rubrorum præparatorum
Oculorum canctorum præparatorum
Margaritarum præparatorum ana unciam semis,
Pulverisentur singula, & probè misceantur.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica, hinc in febribus & epidemiiis cor roborat, & putredini resistit.

PULVIS CORNACHINUS SEU COMITIS DE WARWICH.

℞. Antimonii diaphoretici
Cremoris tartari
Diagrydii sulphurati ana uncias duas,
Misceantur exactè pulverisata.

Ventriculi vitia, nauseam & anorexiam corrigit, biliosos humores, febriumque intermittentiæ familiem expurgat.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Lapidis pumicis
Silicum calcinatorum ana uncias tres,
Offis sepis
Cornu cervi ussi
Tartari crudi ana uncias duas,
Coralliorum rubrorum unciam unam semis,
Radicis ireos florentinæ unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Nucis moschatae drachmas duas,
Pulverisentur, & misceantur pro usu, si quis verò rubrum hunc desideret pulverem, admisceatur
Laccæ in globulis
Sanguinis draconis in lachrymis ana proportionata quantitas.

Tarta-

262 CLASSIS DUODECIMA.

Tartarum mucosâsq̄ particulas dentibus adimit, eorum albedinem promovet, radices firmat, & gingivas consolidat.

PULVIS DEOPILATIVUS, SEU HEPATICUS RUBER.

℞. Cremoris tartari libras duas,
Tartari vitriolati uncias octo,
Permixa & in pulverem redacta humectentur ter quaterve cum tinctura ex fantalo rubro & floribus rosarum spiritu vitrioli acuatâ & spiritu vini extractâ, & leni calore semper exsiccentur.

Ad cruditates primarum viarum & obstructions hepatis ac lienis tollendas salubriter adhibetur.

PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Cremoris tartari
Salis absynthii ana libram unam,
Pulveris radice aronis uncias duas,
Fæcularum acetofellæ unciam unam,
Misceantur in pulverem pro usu.

Virtutes hujus pulveris nomini imposto correspondent.

PULVIS AD DISTOCKIAM.

℞. Cinnamomi acuti
Borracis
Hippoforcheos ana unciam unam,
Succini albi præparati unciam semis,
Crocii austriaci drachmas tres,
Subtilissimè omnia pulveriscentur, & misceantur.

Ad facilitandum partum & secundinam expellendam multùm celebratur.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 263

PULVIS DYSENTERICUS.

- ℞. Sanguinis draconis
Lapidis hæmatitis præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Terræ figillatæ rubræ
Seminis portulacæ
Plantaginis
Radicis anthoræ
Tormentillæ ana uncias duas,
Contrajervæ
Florum ferri præparatorum
Balauftii
Unicornu fossilis ana unciam unam,
Nucistæ unciam semis,
Pulverifata subtilissimè misceantur.

Virtutes ex ipsa significatione abundè indicantur.

PULVIS AD DYSURIAM,

- ℞. Radicis althææ unciam unam,
Liquiritiæ
Farinæ hordei
Boli armenæ
Sacchari canarini ana unciam semis,
Seminis bombacis
Papaveris albi
Portulacæ ana drachmas duas,
Gummi arabici albi
Tragacanthi albi ana drachmam unam,
Ex singulis subtilissimè pulverifatis fiat mixtio.

Virtutes nomen impositum indigitat.

PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

- ℞. Boli armenæ libram unam,
Sanguinis draconis

Olibani

264 CLASSIS DUODECIMA.

Olibani electi
Aloes hepaticæ
Lapis hæmatitis ana unciam unam,
Gypsi
Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,
Misceantur benè pulverisata.

*Ad hæmorrhagias quasunque sistendas in usu externo
multisimè recommendatur.*

PULVIS EPILEPTICUS DE GUT-
TETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Dictamni albi
Visci quercini ana unciam semis,
Cranii humani sine igne parati drachmas tres,
Seminis atriplicis drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum
Hyacinthi præparati ana drachmam unam semis,
Foliorum auri numerò quinquaginta,
Pulverisatis & permixtis folia auri addantur.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ lunâ decrescente effossæ libras duas,
Visci quercini
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis præparatæ
Spodii præparati
Cornu cervi ex apicibus usti præparati
Margaritarum præparatarum ana libram semis,
Coralliorum alborum præparatorum libram unam,
Pulveriscentur, & permisceantur, ac tandem addantur
Foliorum auri puri numerò ducenta.

In

CLASSIS DUODECIMA. 265

In apoplexia, epilepsia, incubo & febribus malignis, variolis item & morbillis uterque hic pulvis humidam cerebri intemperiem corrigi, blandumque sudorem movet, & terrores nocturnos tollit. . .

PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,
Seminis ejusdem
Ligni aloes ana uncias tres,
Carbonum tiliæ libram unam,
Visci quercini
Radicis dictamni albi ana uncias quatuor semis,
Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,
Succini albi præparati unciam unam semis,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias
quatuor,
Unicornu veri uncias duas,
Misceantur pro pulvere addendo
Foliorum auri numero centum quinquaginta.

*In convulsionibus, epilepsia, tremore, terrore repentino
& consimilibus eximia est virtutis.*

PULVIS EPILEPTICUS RINDSCHEIDLERI.

℞. Radicis pœoniæ
Seminis ejusdem
Ungulæ alcis præparatæ
Cranii humani sine igne parati ana unciam semis,
Visci quercini
Coralliorum rubrorum præparatorum
Castorei ana drachmas duas,
Spolii viperarum
Hyacinthi præparati
Smaragdi præparati
Granati præparati

L 1

Malachi

266 CLASSIS DUODECIMA.

Malachitidis præparati ana drachmam unam ,
Foliorum auri numerò octo ,
Pulverisata misceantur.

*In repentino terrore, passionibus hysteriis & furore
uterino recommendatur. . .*

PULVIS EPILEPTICUS RUBER.

℞. Margaritarum præparatarum
Cornu cervi philolophici
Unicornu fossilis præparati
Cinnabaris nativæ præparatæ
Ægagropilarum
Lapidis stellaris tyrolensis
Visci quercini
Cranii humani sine igne parati
Ungulæ alcis præparatæ
Seminis pœoniæ ana drachmam unam ,
Foliorum auri numerò sex ,
Misceantur pulverisata pro usu.

*Virtutibus antispasmodicis prioribus compositionibus equi-
paratur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE CORDIS.

℞. Florum buglossi
Borraginis
Melissæ
Rosarum rubrarum ana ,
Santalorum omnium ana unciam unam ,
Corticum citri
Seminis acetosæ
Ligni aloes
Caryophyllorum ana drachmas sex ,
Radicis doronici veræ
Been utriusquæ

Succini

CLASSIS DUODECIMA. 267

Succini albi ana drachmas quinque,
Pulverisata & mixta ferventur usui.

*In palpitatione cordis, virium defectu, syncope, aliis-
quæ cordis affectibus adhibetur.*

PULVIS PRO EPITHEMATE HEPATIS.

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,
Florum rosarum rubrarum unciam semis,
Camphoræ scrupulos quatuor,
Pulverisentur, & misceantur.

*Hepatis inflammationes & exestuationes temperat, &
refocillat.*

PULVIS AD ERYSIPELAS ALBUS.

℞. Cerussæ pulverisatæ
Cretæ colonienfis
Lapidis morochti, sive tuffiani
Tutiæ præparatæ ana uncias duas,
Sacchari saturni drachmas duas,
Misceantur pulverisata pro usu.

PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis benè tostæ uncias sex,
Plumbi usti
Boli rubræ ana uncias duas,
Mastichis electæ
Olibani
Cerussæ ana unciam unam,
Pulverisentur subtiliter, & misceantur; potest etiam
pro libitu addi
Camphoræ drachma una semis.

Vires utriusquæ hujus pulveris nominis inscriptio designat. . .

268 CLASSIS DUODECIMA.

PULVIS FEBRILIS.

- ℞. Matris perlarum succo citri imprægnatæ
Radiciſ gentianæ
Calami aromatici ana unciam unam ,
Arcani duplicati
Salis absynthii ana drachmas ſex ,
Florum ſalis armoniaci drachmas tres ,
Pulverifentur , & exactè miſceantur.

Virtutes exerit in quibuſcunquè febribus intermittentibus.

PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

- ℞. Radiciſ ireos florentinæ unciam ſemis ,
Cornu cervi uſti
Gummi arabici
Offis ſepiæ
Coralliorum alborum præparatorum
Cryſtalli montanæ præparatæ
Olibani electi
Maſſichis electæ ana drachmam unam ,
Pulverifata probè miſceantur.

Virtutes habet acrimoniam imbibendi , & maſſam ſanguineam depurandi .

PULVIS GINGIVALIS.

- ℞. Nucis moſchatæ unciam unam ,
Zinziberis albi unciam ſemis ,
Zibethi canini
Aluminis uſti ana drachmas duas ,
Miſceantur pulverifata.

In corruptis gingivis fricando acrimoniam adimit , & carnem revivificat. . .

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 269

PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici
Amyli
Tragacanthi
Radiciſ liquiritiæ ana unciam ſemis,
Seminis papaveris albi drachmas tres,
Portulacæ
Althææ
Malvæ
Quatuor frigidorum majorum excorticatorum
Cydoniorum mundati ana drachmam unam,
Spodii præparati drachmas duas,
Sacchari candi albi uncias quatuor,
Optimè pulverifata miſceantur invicem.

In tabe & phthiſi ulceribus pulmonum ſubvenit, & catarrhos ſiſtit.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ per decoctionem paratæ unciam unam,
Huic mediante continuâ levigatione ſucceſſivè indantur
Auri baſſamici drachma una ſemis,
Continuò trititando ad perfectam incorporationem,
in fine addantur
Sacchari candi albi ſubtiliſſimè pulverifati unciaè duæ,
Et ſervetur uſui.

Virtutes cordiales, cephalica, nervina, & diaphoretica, humorumquè putredini reſiſtentes deprehenſæ hæcenus fuerunt.

PULVIS HYSTERICUS.

℞. Radiciſ pœoniæ uncias duas,
Succini albi præparati

Coral-

270 CLASSIS DUODECIMA.

Coralliorum rubrorum præparatorum
Matris perlarum præparatæ
Salis Jovis ana unciam unam,
Anthophyllorum drachmas sex,
Crocii austriaci
Castorei veri ana unciam semis,
Olei succini albi scrupulos duos,
Cuncta benè pulverisata misceantur.

*Virtutis est insignis in suffocatione uterina, caterisque
hystericis passionibus. . .*

PULVIS LUMBRICORUM COMPOSITUS.

℞. Lumbricorum præparatorum unciam unam,
Crytalli montanæ præparatæ
Bezoar occidentalis
Cornu cervi philosophici
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam semis,
Sacchari candi albi uncias tres,
Exactè omnia permisceantur, in fine mixtionis ad-
dendo
Olei destillati macis
Nucis moschatæ ana scrupulum semis.

*Vires sunt diuretica, diaphoretica, anodina, discutièn-
do, emolliendo, in apoplexia, spasmo & præcipuè ar-
thritide vagâ.*

PULVIS MANUALIS.

℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum libras octo,
Oryzæ albæ
Radici ireos florentinæ ana uncias sedecim,
Benzoin amygdalatæ
Spermatis ceti recentis
Salis tartari ana uncias octo,
Olei ligni rhodii

Caryo-

CLASSIS DUODECIMA. 275

Caryophyllorum
Lavendulæ ana drachmas duas,
Pulverifentur benè, & permisceantur.

*Ad fissuras & maculas manuum tollendas, albedinem-
quæ & mollitiem cutis conciliandam adhibetur. . .*

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Cryſtalli montanæ præparatæ
Seminiſ licopodii
Milii foliſ ana uncias tres;
Urticæ
Borraciſ venetæ
Glaciei mariæ
Priapi cervi ana unciam unam ſemis,
Miſceantur probè pulveriſata.

*Ad dolores nephriticos ſiſtendos, & ſaburram areno-
ſam evacuandam recommendatur.*

PULVIS ODORATUS EXTERNUS.

℞. Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Ligni rhodii
Santali citrini
Corticum citri extimorum recenter ſiccatorum
Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Granorum ſtyraciſ
Benzoin ana drachmas duas,
Miſceantur in groſſum pulverem, ſi completus ex-
petatur, addantur
Moſchi
Zibethi ana grana tria.

*Ad tineas proſtigandas adhibetur, ſimulquæ gratum na-
ribus odorem ſuppeditat. p*

PULVIS

272 CLASSIS DUODECIMA.

PULVIS OPHTHALMICUS EXTERNUS.

- ℞. Florum zinci unciam semis,
Sief albi fine opio drachmas tres,
Matris perlarum præparatæ
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,
Magisterii saturni drachmam unam semis,
Camphoræ scrupulos duos,
Sacchari candi albi drachmas duas,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta. Potest
& cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma
applicari.

*In hebetudine & maculis oculorum nubeculas tollit,
lympham affluentem absorbit, visusque claritatem restituit.*

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

- ℞. Diaphoretici Jovialis unciam unam,
Unicornu veri
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,
Margaritarum præparatarum
Coralliorum rubrorum præparatorum ana drach-
mam unam,
Ligni aloes
Coccionellæ ana scrupulos duos,
Elæosacchari citri uncias duas,
Olei cinnamomi scrupulum semis,
Foliorum auri numero octo,

Pulverifanda pulverisentur, misceantur, tum oleo
irrorentur, ultimò auri folia addantur.

*Mediante blandâ diaphoresi motum sanguinis circula-
torium promovet, & heterogeneas particulas dissipat.*

PULVIS PANNONICUS RUBER.

- ℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,
Terræ lemnix veræ præparatæ uncias duas,
Coral-

CLASSIS DUODECIMA. 273

Coralliorum alborum præparatorum drachmas sex,

Rubrorum præparatorum

Lapidis smaragdi præparati

Rubini præparati

Sapphiri præparati

Hyacinthi præparati

Cornu cervi philosophici ana unciam semis,

Spodii præparati

Margaritarum præparatorum ana drachmas quinque,

Rasuræ eboris drachmas tres,

Cinnamomi acuti

Seminis acetosæ

Santali rubri ana drachmas duas,

Albi

Corticum citri ana drachmam unam semis,

Caryophyllorum

Croci austriaci ana drachmam unam,

Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui in fine addantur

Foliorum auri purissimi numerò quinquaginta,

*In febribus pestentialibus, contagiosis & malignis,
variolis item & morbillis optimo successu exhibetur.*

PULVIS AD PARTUM.

℞. Hepatis anguillæ exsiccatæ unciam unam,

Castiæ lignæ veræ scrupulos octo,

Succini albissimi præparati

Lapidis specularis præparati

Borracis

Croci austriaci ana scrupulos quatuor,

Benè pulverisata exactè misceantur.

*Partus labores faciliat eosdem accelerando, & fetus
exclusionem promovendo.*

PULVIS PECTORALIS LOSCHIANUS.

℞. Florum sulphuris drachmas tres,

M m

Masti-

274 CLASSIS DUODECIMA.

Masticis electæ drachmas duas,
Myrrhæ rubræ drachmam unam,
Aloes succotrinæ
Crocī austriaci ana drachmam semis,
Sacchari candi albi uncias sex,
Misceantur omnia benè pulverisata.

*Ad quosvis pectoris affectus à lymphâ stagnante ortos
resolvendos, & catarrhos maurandos adhibetur.*

PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis
Ireos florentinæ
Antimonii diaphoretici
Florum sulphuris
Cinnabaris nativæ
Oculorum cancrorum ana uncias quatuor,
Misceantur omnia exactè pulverisata.

*In destillationibus ad fauces & asperam arteriam la-
bentibus acrimoniam corrigit, & expectorationem promovet.*

PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati
Dentis apri præparati ana unciam semis,
Lapidis percarum
Talorum leporis
Oculorum cancrorum præparatorum
Seminis cardui benedicti
Mariæ ana drachmas duas,
Misceantur benè pulverisata.

*Ad quosvis lateris dolores punctorios tollendos in pleu-
ritide conducit.*

PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici
Oculorum cancrorum ana uncias duas,

Nitri

CLASSIS DUODECIMA. 275

Nitri depurati unciam unam,
Misceantur in pulverem redacta.

*Ad humores falsos sanguini admixtos precipitandos,
& massam sanguineam depurandam adhibetur, suumque
sedat.*

PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum
Coralliorum rubrorum
Alborum
Hyacinthi
Smaragdi
Rasuræ eboris
Ungulæ alcis
Oculorum cancrorum ana drachmas duas,

Cornu cervi philosophici drachmas sex,
Misceantur benè pulverisata, dein addantur
Foliorum auri numerò triginta.
Potest quoque sine magisteriis hic pulvis ex præpa-
ratis parari.

Vires sunt cordiales, diaphoretica, cephalica & anodina.

PULVIS PRO POTU FEBRILI.

℞. Cornu cervi usti
Oculorum cancrorum præparatorum
Elæosacchari citri ana uncias sex,
Nitri antimoniati uncias tres,
Misceantur pro usu.

*In omnibus febribus æstum temperat, suum sedat, &
acrimoniam demulcet.*

PULVIS SENNÆ COMPOSTUS.

℞. Foliorum sennæ unciam unam semis,
Zinziberis

M m 2

Macis

276 CLASSIS DUODECIMA.

Macis
Cinnamomi ana drachmam unam semis,
Cremoris tartari unciam semis,
Pulverifentur, & misceantur.

Serosam balsamque pituitam, ut & melancholicos adustos humores blandè subducit.

PULVIS SOLUTIVUS DE TRIBUS.

℞. Foliorum fennæ drachmas sex,
Turbith unciam semis,
Rhabarbari drachmas duas,
Radiciis liquiritiæ
Semini anisi
Fœniculi ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulum semis,
Pulverifata misceantur pro usu.

Virtutem exercet in obstructionibus hepatis & venarum mesaraicarum, ventrisque inflationibus reserandis, dum crudos humores evacuat.

PULVIS SPERNIOLÆ.

℞. Myrrhæ electæ
Thuris electi ana uncias duas,
Camphoræ drachmas tres,
Crocii austriaci drachmam semis,
Pulverifentur omnia, & misceantur, tum imbibantur hæ species spermate ranarum mense martio ante novilunium collecto, fiatque ista imprægnatio ad minimum vigesies, ita tamen, ut pulverifata prius suâ sponte semper siccentur, peractâ ultimâ siccatione serventur usui.

In hemorrhagia è naribus, gutture, & utero, doloribus item podagra calidis, & vulnere hemorrhagia depradicatur recommendante Crollio.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 277

PULVIS STEGNOTICUS.

℞. Lapidis ætitis unciam semis,
Hæmatitis præparati
Carneoli præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Cornu cervi usti præparati ana drachmas duas,
Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,
Pulverisentur singula, & misceantur.

*Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumque
sistendam, menstrua superflua, diarrhæam, dysenteriam,
& consimilia profusiva inhibenda non exigua est efficacia.*

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum betonicæ
Rorismarini
Majoranæ
Florum calendulæ
Cyani
Rosarum rubrarum
Pœoniæ ana unciam unam,
Lavendulæ
Calcatrippæ
Liliorum convallium
Radiciis Cyperi rotundi
Ireos florentinæ
Rasuræ ligni rhodii ana unciam semis,
Sacchari albissimi uncias duas,
Pulverifata misceantur pro usu.

*Virtutes hujus pulveris ab ipsa nominis inscriptione de-
sumuntur.*

PULVIS STOMACHICUS.

℞. Radiciis aronis præparatæ libras duas,
Arcanī

278 CLASSIS DUODECIMA.

Arcani duplicati libram unam,
Salis absynthii libram semis,
Calami aromatici uncias duas,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam unam semis,
Macis
Piperis longi
Zinziberis
Cubeborum
Cardamomi
Granorum paradisi
Zedoariæ

Seminis coriandri ana unciam unam,
Misceantur omnia exactè pulverisata.

*Ventriculi vitia ab impacta viscida crassa materia or-
zum ducentia corrigit, eundem calefaciendo, viscositatem
auferendo, & appetitum prostratum eliciendo.*

PULVIS STOMACHICUS BIRCKMANI SINE
SACCHARO.

℞. Radicis ari pulverisatæ uncias duas,
Acori vulgaris
Pimpinellæ ana unciam unam,
Oculorum cancrorum unciam semis,
Cinnamomi drachmas tres,
Salis absynthii

Juniperi ana drachmam unam,
Misceantur omnia pulverisata; si quis hunc pulverem
dulcem desideret, addat

Sacchari rosati tabulati uncias quinque.

*Ventriculi dolores & vitia corrigit, cardialgiâ à viru-
lentis & acribus humoribus ortâ laborantibus auxiliatur.*

PULVIS STRUMALIS.

℞. Spongiæ combustæ

Pilæ

CLASSIS DUODECIMA. 279

Pilæ marinæ tostæ

Offis sepiaë

Piperis longi

Nigri

Zinziberis

Cinnamomi

Salis gemmæ

Radicis pyrethri

Gallarum

Lapidis spongiæ ana unciam unam,

Pulverisentur, & exactè misceantur.

Ad strumas & scrophulas abigendas iteratus usus con-
ducit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM.

℞. Pulveris epileptici marchionis

Radicis ireos florentinæ ana unciam semis,

Liquiritiæ drachmas sex,

Seminis anisi

Licopodii

Feniculi ana drachmas duas,

Croci austriaci scrupulum unum,

Pulverisentur, & misceantur.

In torminibus & flatibus, vel in pulmento, vel alio
vehiculo infantibus exhibetur.

PULVIS TRAGEÆ STOMACHALIS.

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,

Galangæ

Caryophyllorum

Nucis moschataë

Macis ana drachmam unam,

Zinziberis albi scrupulos quatuor,

Seminis coriandri

Florum

280 CLASSIS DUODECIMA.

Florum rosarum rubrarum ana scrupulos duos,
Sacchari Canarini libram unam semis,
In subtilissimum pulverem versa misceantur.

*Ad vires stomachi roborandas, concoctionemque promo-
vendam magna est efficacia.*

PULVIS AD TUSSIM INFANTUM.

℞. Sacchari candi albi uncias tres,
Specierum diatragacanthi frigidi
 Diaireos simplicium ana unciam semis,
Radiciis pœoniæ drachmas duas,
Amyli
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,
Lactis sulphuris
Crocii aultriaci ana scrupulos duos,
Cranii humani sine igne calcinati
Seminis papaveris albi ana scrupulum unum,
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Qui non immeritò ob eximias virtutes imposito nomine
gaudet.*

PULVIS AD VERMES.

℞. Seminis cynæ uncias duas,
 Levistici
 Mechoacannæ albæ
 Coriandri præparati
 Cornu cervi usti
 Musci Corallini ana unciam semis,
 Foliorum fennæ sine stipitibus unciam unam,
Omnia benè pulverifata misceantur.

Virtutes ab ipsa nominis impositione desumuntur.

PULVIS VIPERARUM.

Est Bezoardicum animale 256.

PULVIS

CLASSIS DUODECIMA. 281

PULVIS VIRGINEUS DIAPHORETICUS.

℞. Glaciei maris libram unam,
Lapidis specularis libras duas,
Purgentur à sordibus, & calcinentur in crucibulo
ad nitidissimum candorem, dein pulverisentur, &
pars subtilior affusâ aquâ per inclinationem separetur,
& exsiccata usui fervetur.

*Usus est in nimio astu febrili ad bilem infringendam,
calorem minuendum, & sitim levandam, puerpera ta-
men eo abstineant.*

PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias tres,
Cubebarum
Cardamomi minoris ana drachmas decem,
Pulmonis vulpini unciam unam,
Cremoris tartari
Baccarum Juniperi ana drachmas sex,
Radici Zedoariæ
Enulæ
Liquiritiæ
Cornu cervi philosophici
Macis ana unciam semis,
Rhabbarbari drachmas tres,
Zinziberis albi
Cinnamomi optimi
Caryophyllorum
Olibani electi
Herbæ linguæ cervinæ
Veronicæ
Salviæ
Cardui benedicti
Centaurii minoris
Seminis anisi

N n

Fœniculi

282 CLASSIS DUODECIMA.

Fœniculi

Rutæ

Carvi

Petroselini

Urticæ rubræ ana drachmas duas,

Sacchari candi albi uncias novem,

Redigantur mixta in subtilissimum pulverem.

Virtutes stomachica, cephalica, confortantes, flatus & tormina discutientes magnum hoc nomen promeruerunt.

PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci

Radicis gentianæ ana libram unam semis,

Afari

Ostrutii

Liquiritiæ

Aluminis plumosi

Sulphuris caballini

Baccarum lauri

Herbæ sabinæ ana libram semis,

Misceantur in pulverem, cui pro re nata addi poterit ad hanc massam

Hepatis antimonii libra semis.

In morbis equorum tam curativè, quàm, habito respectu, preservativè multùm adhibetur.

PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras quatuor,

Cinnabaris factitiæ

Sulphuris citrini

Radicis angelicæ

Gentianæ

Enulæ

Levistici ana libram semis;

Grano-

CLASSIS DUODECIMA. 283

Granorum Juniperi uncias quatuor,
Aloes hepaticæ
Asæ fœtidæ ana uncias duas,
Allii recentis numerò octo,


Fiat ex permixtis pulvis.

In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præstat, bis de die cum frusto panis prius sale & aceto impregnato exhibitus, præservativè alternis diebus datur. . .

PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ
Hellebori albi
Herbæ Tanacetii
Sabinæ
Seminis fœnugræci
Cynæ
Baccarum lauri ana uncias duas,
Aloes hepaticæ
Asæ fœtidæ ana unciam unam,
Misceantur in pulverem, qui etiam potest in globulos redigi, ita ut addantur
Hepatis antimonii uncie quatuor.

Virutes hujus pulveris equini nomen abundè indicat. .



CLASSIS DECIMA TERTIA,

D E

SPECIEBUS

Completis, & Incompletis.

SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Caryophyllorum
Macis

N n z

Nucis

284 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Nucis moschatæ
 Folii indi
 Galangæ
 Doronici ana drachmas tres,
 Ligni aloes
 Santali citrini
 Piperis longi ana drachmas duas,
 Zinziberis drachmam unam semis,
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris

Minoris ana drachmam unam,
 Exactissimè pulverisata misceantur invicem, ad hoc,
 ut hæ species completæ prostant, addantur
 Ambræ drachma una,
 Moschi drachma semis,
 Et ita permisceantur.

Spiritus & viscera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, superfluum cerebri lympham absorbunt, concoctionem promovent, hystericos à causâ frigido humidâ ortos affellus levant...

SPECIES DIANISI.

℞. Seminis anisi uncias duas semis,
 Liquiritiæ rasæ
 Mastichis electæ ana unciam unam,
 Seminis carvi
 Fœniculi
 Galangæ
 Macis
 Zinziberis
 Cinnamomi ana drachmas quinque;
 Piperis albi
 Cassiæ lignæ
 Radicis pyrethri
 Herbaræ calaminthæ ana drachmas duas,

Carda-

CLASSIS DECIMA TERTIA. 285

Cardamomi
Caryophyllorum
Cubeborum
Spicæ indicæ

Croci austriaci ana drachmam unam semis,
Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*Ventriculum calefaciendo confortant, viscosum lentorem
inibi stagnantem absument, flatus dissipant, & diuturne
tussi subveniunt.*

SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam unam,
Rofarum
Violarum
Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,
Zinziberis
Zedoariæ

Caryophyllorum
Spicæ indicæ
Nucis moschatae
Galangæ
Cinnamomi
Macis
Ligni aloes
Cardamomi
Seminis anethi

Anisi ana scrupulos quatuor,
Probè pulverifata permisceantur.

*Hypochondriacis, cardiacis & animo languentibus pro-
sunt, catarrhos quoque, & universam totius imbecilita-
tem tollunt.*

SPECIES CONTRA APOPLEXIAM.

℞. Succini albi præparati
Margaritarum præparatarum

Smaragdī

286 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Smaragdi præparati ana drachmas duas,
 Ligni aloes
 Refinæ ejusdem
 Cornu cervi philosophici
 Radicis pœoniæ ana drachmam unam,
 Corticum citri drachmam semis,
 Seminis citri scrupulum unum,
 Sacchari canarini uncias duas,
 Olei cinnamomi guttas viginti,
 In subtilissimum pollinem redacta misceantur, qui
 completas has species desiderat, addat
 Ambræ gryseæ scrupulum semis,
 Moschi optimi grana quinque.

*In dolore capitis chronico à causa frigida orto, obstruc-
 tiones meatuum cerebri referant, spiritus exhilarant,
 vertiginem tollunt, apoplexia & epilepsia præveniunt...*

SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,
 Macis
 Zedoariæ
 Galangæ
 Santalorum omnium
 Cinnamomi
 Ligni aloes
 Spicæ indicæ
 Piperis longi
 Cardamomi minoris ana drachmam unam,
 Rosarum rubrarum unciam semis,
 Liquiritiæ drachmas duas,
 Folii indici
 Cubebæ ana scrupulos duos,
 Croci austriaci scrupulum semis,
 Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, & misceatur,
 sin & hæ species completæ desiderentur, addi possunt
 Galizæ

CLASSIS DECIMA TERTIA. 287

Galix moschata drachmæ duæ,
Ambræ gryseæ drachma una,
Moschi scrupulus semis,
Et taliter permisceantur.

Vires sunt stomachica & cordiales, concoctionem promovent, vomitum sistunt, flatu discutiunt, & humorum putredinem in ventriculo infringunt.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ.

℞. Rosarum rubrarum uncias duas,
Liquiritiæ rasæ unciam unam,
Ligni aloes
Santali citrini ana drachmas tres,
Cinnamomi electi drachmas quinque,
Caryophyllorum
Macis ana drachmas duas semis,
Nucis moschatae
Cardamomi minoris
Galangæ ana drachmam unam,
Spicæ indicæ scrupulos duos,
Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus, si
verò hæ species completæ arrideant, eæ parabuntur
addendo
Ambræ gryseæ drachmam semis,
Moschi scrupulum unum,
Et prioribus benè commisceantur.

In ventriculo roborando & concoctione promovenda insignis sunt virtutis.

SPECIES DIABORRACIS.

℞. Borracis venetæ uncias duas,
Cassie lignæ
Croci austriaci ana unciam semis,
Summitatum sabinæ

Succini

288 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Succini albi præparati ana drachmas duas,
Oſſis de corde cervi
Viſci quercini
Florum cheyri ana ſcrupulos quatuor,
Miſceantur in pulverem ſubtiliſſimum redacta.

Ad partum facilitandum, menſtrua ſuppreſſa, ſecundinas retentas, & fœtum mortuum eliminandum optato ſucceſſu adhibentur. . .

SPECIES DIACINNAMOMI.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,
Caſſiæ lignæ
Radiciſ enulæ ana unciam ſemis,
Galangæ unciam unam,
Caryophyllorum
Piperis longi
Zinziberis
Cardamomi utriuſquæ
Macis
Nucis moſchatae
Ligni aloes ana drachmas tres,
Crocii aſtriaci drachmam unam,
In ſubtiliſſimum pulverem redacta miſceantur.

Concoctionem & nutritionem promovent, humorumquæ putredini reſiſtunt.

SPECIES CORDIALES TEMPERATÆ.

℞. Margaritarum præparatarum drachmas ſex,
Serici crudi toſti
Coralliorum rubrorum præparatorum
Alborum præparatorum ana drachmas duas,
Ligni aloes
Spodii ex ebore ana drachmam unam,
Cinnamomi

Caryo-

CLASSIS DECIMA TERTIA. 289

Caryophyllorum

Offis de corde cervi

Doronici

Been utriusque ana drachmam unam semis,

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphiri præparati ana drachmam semis,

Croci austriaci scrupulum unum,

Foliorum argenti

Auri ana numerò decem,

Pulverisentur, & permisceantur; ubi completæ hæ
species expetuntur, addatur

Ambræ gryseæ

Mofchi ana drachma semis,

Ut completæ species fiant.

*Cor confortant, lipothymias tollunt, & pestis maligni-
tati resistunt.*

SPECIES DIACRETÆ.

℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam semis,

Nucis moschatæ drachmas sex,

Seminis cydoniorum

Liquiritiæ ana unciam semis,

Boli armenæ præparatæ

Coralliorum subtorum præparatorum ana drach-
mas duas,

Lapidis carpionum

Macis

Mastichis electæ

Croci austriaci ana scrupulos quatuor,

Sacchari canarini libram unam,

Misceantur exactè pulverisata.

*In ardore ventriculi à tartaro & bile flava orto opti-
mo successu resolvunt, & precipitant.*

○ ○

SPECIES

290 CLASSIS DECIMA TERTIA.

SPECIES DIACUBEBARUM.

℞. Cubebarum

Seminis ammomi ana uncias duas,
Santalorum omnium
Rafuræ eboris ana unciam unam,
Succini præparati unciam semis,
Misceantur pulverifata.

Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor & hepar confortantes.

SPECIES PRO CUCUPHA.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam semis,
Herbæ betonicæ

Majoranæ

Rorismarini ana unciam semis,

Salviæ drachmas duas,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ

Cheyri ana drachmas duas,

Styracis in granis

Rafuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Santali citrini

Ligni rhodii ana drachmas duas,

Aloes drachmam unam,

Caryophyllorum

Cyperii rotundi

Cinnamomi

Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,
Misceantur, & fiat pulvis grossus, excipiat gossypio,
insuatur pileo serico, & interpassetur.

Ad capitis dolores contumaces leniendos & vertiginem tollendam insignis sunt efficacia.

SPECIES

CLASSIS DECIMA TERTIA. 291

SPECIES DIACUMINI.

- ℞. Seminis cumini unciam unam semis,
Cinnamomi
Caryophyllorum ana unciam semis,
Galangæ
Zinziberis
Piperis nigri
Herbæ satyreiæ
Calaminthæ ana drachmas duas,
Seminis ammeos
Levistici ana drachmam unam semis,
Piperis longi
Spicæ indicæ
Nucis Moschatæ
Cardamomi minoris ana drachmam unam,
Miscantur omnia subtilissimè pulverisata.

Ventriculi, intestinorum & precordiorum debilitati à frigido orta opitulantur, status & tensiones hypochondriorum resolvunt, indequè in quartana febris profunt.

SPECIES DIACURCUMÆ.

- ℞. Radicis curcumæ uncias duas,
Chelidonix
Rhabarbari ana unciam unam,
Gentianæ
Galangæ
Valerianæ
Liquiritiæ ana unciam semis,
Corticis radicis capparum
Tamarisci
Seminis nasturtii
Aquilegiæ
Petroselini
Anisi ana drachmas tres,
Croci

O O 2

Croci

292 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Croci austriaci
 Caryophyllorum
 Myrrhæ rubræ ana drachmam unam semis ,
 Salis absynthii drachmas tres ,
 Misceantur in subtilem pulverem redacta.

Ventriculi, hepatis & lienis morbis frigidis auxiliantur, cachexiam, hydropem & obstructions præcavent, flatus discutiant, & urinam promovent. . .

SPECIES DIAGALANGÆ.

℞. Radicis galangæ
 Ligni aloes ana drachmas sex ,
 Caryophyllorum
 Macis ana drachmas duas ,
 Zinziberis
 Piperis longi
 Albi
 Cinnamomi
 Calami aromatici ana drachmam unam semis ,
 Cardamomi majoris
 Minoris
 Spicæ indicæ
 Seminis apii
 Anifi
 Fœniculi
 Carvi
 Levistici

Herbæ calaminthæ ana drachmam unam ,
 Pulverisentur singula , & probè misceantur.

Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt ; concoctionem promovent , ructus acidus, orisque satorem inhibent, flatus quoque & tensiones dissolvunt. . .

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.

℞. Margaritarum præparatarum

Eboris

CLASSIS DECIMA TERTIA. 293

Eboris sine igne ana unciam unam semis,

Coralliorum alborum præparatorum

Rubrorum præparatorum

Santali citrini ana unciam unam,

Albi

Cornu cervi philosophici

Been utriusque

Seminis acetosæ

Basiliconis

Hyacinthi præparati

Smaragdi præparati

Saphiri præparati

Sardæ præparati

Granati præparati

Florum borraginis

Buglossi ana unciam semis,

Rosarum rubrarum drachmas sex,

Foliorum auri

Argenti ana numero sexaginta,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*In febribus ardentibus, syncope, palpitatione cordis,
tussi & asthmae recommendantur.*

SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ
ZWELFERIANÆ.

℞. Apicum cervi ustorum præparatorum

Corticum citri extimorum recentur siccatorum

Nitri præparati ana unciam unam,

Radicis contrajervæ drachmas sex,

Bezoar occidentalis

Unicornu marini veri

Fossilis ana unciam semis,

Seminis citri excorticati

Aquilegiæ

Raparum

Macis

Macis

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas,

Crocii austriaci drachmam unam semis,

Cuncta in subtilissimum pulverem redacta misceantur.

In febribus malignis, variolis, morbillis, aliisque exanthematibus expellendis insignis sunt efficacia, præservativa sunt in podagra.

SPECIES DE HYACINTHO.

x. Hyacinthi præparati

Coralliorum rubrorum præparatorum

Terræ figillatæ rubræ

Boli armenæ præparatæ ana drachmas sex,

Granorum kermes, seu tinctorum

Radici tormentillæ

Dictamni albi

Semini citri mundati

Acetosæ

Portulacæ

Crocii austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas quinque,

Saphiri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tosti ana drachmas tres,

Foliorum auri numero octoaginta,

Argenti numero quadraginta,

Mis-

CLASSIS DECIMA TERTIA. 295

Misceantur exactè pulverifata; quibus completæ hæ
species arident, addant

Ambraë gryseæ
Moschi veri ana scrupulos quatuor,

*In cardialgia, lipothymia, syncope, viribus prostratis,
febris malignis, variolis, morbillis, imò & peste re-
commendantur.*

SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti
Cubebæ
Radiciis asari
Spicæ indicæ
Mastichis electæ
Crocii austriaci ana drachmas sex,
Aloes succotrinæ libram unam,
Pulverifata singula benè misceantur.

*Ad vitia stomachi corrigenda, cruditates absorbendas;
& inde ortam vertiginem tollendam virtutes suas exerunt.*

SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radicis Jalappæ resinosaë uncias tres,
Tartari vitriolati unciam semis,
Olei cinnamomi scrupulum unum,
Misceantur in pulverem subtilem.

Pinnam, bilem & flatum per inferiora blandè subducunt.

SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,
Zinziberis unciam unam,
Caryophyllorum unciam semis,
Galangæ
Nucis moschatæ

Macis

296 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Macis ana drachmas duas,
Misceantur omnia benè pulverifata, quæ etiam grosso
modo incisa pro morsulis profant.

*Cor & ventriculum frigido-flatulentum roborant, &
concoctionem promovent.*

SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radice bryoniæ unciam semis,
Salis Jovis anglici
Coralliorum rubrorum
Matris perlarum ana drachmas tres,
Radice dictamni albi
Pæoniæ ana drachmas duas,
Succini albi præparati
Crocii austriaci
Visci quercini
Antophyllorum ana drachmam unam,
Castorei veri scrupulum unum,
Redigantur in subtilissimum pulverem, & misceantur.

*In desperatissima uteri suffocatione, & strangulatione
presentaneum sunt remedium...*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radice Ireos florentinæ unciam unam,
Sacchari candi albi
Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis,
Misceantur exactè pulverifata.

*In defluxionibus ad fauces stillantibus egregiam opem
afferunt...*

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis
Rhabarbari electi ana drachmas tres,

Spicæ

CLASSIS DECIMA TERTIA. 297

Spicæ indicæ

Schœnanthi

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ

Costi

Cinnamomi

Croci austriaci

Cassæ lignæ veræ

Gummi bdellii

Herbæ hyssopi

Sabinæ

Salis absynthii

Tartari vitriolati

Radicis rubiæ tinctorum

Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Seminis ammeos

Apii

Fœniculi

Anisi ana drachmam unam semis;

Piperis nigri

Zinziberis ana drachmam unam,

Pulverisentur omnia, & permisceantur.

*Ventriculi, hepatisque infarctui & obstructioni, urina
& mensibus suppressis, cachexia atque calculo medentur.*

SPECIES LÆTIFICANTES.

ꝑ. Corticum citri

Caryophyllorum

Croci austriaci

Cinnamomi

Nucis moschatae

Cardamomi majoris

Mastichis electæ

Herbæ melissæ

P p

Radicis

Radicis been albi
 Rubri
 Zedoariæ
 Doronici
 Seminis pæoniæ
 Basiliconis ana unciam semis
 Foliorum auri numerò quinquaginta,
 Argenti numerò viginti quinque,
 Pulverisentur omnia, & permisceantur; qui com-
 pletas has species ambit, addat
 Galix Moschatæ unciam semis,
 Moschi scrupulum unum.

*Affectibus cordis, hepatis & ventriculi subveniunt,
 palpitationem, inappetentiam, oris fetorem, cachexiam,
 icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires
 instaurando, intemperiemquè frigidam corrigendo.*

SPECIES LIBERANTES.

ꝛ. Boli armenæ præparatæ
 Terræ lemnix
 Radicis tormentillæ
 Seminis acetosæ
 Citri ana drachmas duas,
 Santalorum omnium
 Radicis dictamni albi ana drachmam unam,
 Doronici romani
 Zedoariæ
 Been utriusquè
 Margaritarum præparatarum
 Coralliorum alborum præparatorum
 Rubrorum præparatorum
 Succini albi præparati
 Rasuræ eboris
 Cornu cervi philosophici
 Cinnamomi

Macis

CLASSIS DECIMA TERTIA. 299

Macis
Ligni aloes
Croci austriaci ana drachmam femis,
Lapidis smaragdi
Hyacinthi
Granati præparatorum ana scrupulos duos,
Pulverisata permisceantur pro usu.

*In febribus malignis & peste cor à veneno liberant,
& sudores movent.*

SPECIES DIAMARGARITI.

℞. Margaritarum præparatorum drachmas sex,
Florum rosarum rubrarum
Nymphææ albæ
Borraginis
Granorum kermes, seu tinctorum
Santali albi
Citri
Ligni aloes
Coralliorum alborum præparatorum
Rubrorum præparatorum ana drachmas duas,
Pulverisata exactè misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthma, & tabe adhi-
bentur, reconualescentes quoque mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMOSCHU DULCES.

℞. Croci austriaci
Radiciis doronici
Zedoariæ
Ligni aloes
Macis ana drachmas duas,
Margaritarum præparatorum
Succini albi præparati

P p 2

Coral-

300 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Coralliorum rubrorum præparatorum ana drachmas duas semis,

Piperis longi

Cubebærum

Seminis basiliconis

Radicis zinziberis ana drachmam unam semis,

Folii indici

Spicæ indicæ

Caryophyllorum ana drachmam unam,

Pulveriscentur, & commisceantur; ut autem & completæ fiant hæc species, addi possunt

Galix moschatæ drachma una semis,

Moschi scrupuli duo.

Vertigini, epilepsia, melancholia, cordis palpitationi ac spirandi difficultati subveniunt, cachexiam, ventriculiquè debilitatem corrigunt.

SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ

Ireos florentinæ ana drachmas tres,

Olibani optimi drachmam unam semis,

Cornu alcis sine igne parati

Cranii humani sine igne calcinati

Visci quercini

Croci austriaci ana drachmam unam,

Sacchari candi albi uncias duas,

Pulverisfata subtilissimè misceantur.

Præcavent hæc species ab apoplexia, epilepsia & catarrho suffocativo, cerebrum & cor confortando, materiamquè peccantem propellendo.

SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas sex,

Seminis anisi

Herbæ

Herbæ thymi
 Radicis zinziberis ana drachmam unam,
 Pulverisentur, & permisceantur.

*Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non
 vultus acidus corrigendos adhibentur.*

SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succu liquoritiæ
 Terræ figillatæ rubræ ana unciam unam,
 Radicis plantaginis
 Bistortæ
 Tormentillæ ana drachmas sex,
 Croci martis adstringentis
 Cornu cervi ultri præparati
 Corticium granatorum ana unciam semis,
 Lapidis hæmatitis præparati
 Flavedinis corticum aurantium
 Nucis moschatæ ana drachmas tres,
 Foliorum salviæ cruciatæ
 Florum balauftii
 Visci quercini ana drachmas duas,
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Seminis plantaginis
 Priapi cervi ana drachmam unam semis,
 Tunicæ interioris de ventriculo gallinæ præparatæ
 Caryophyllorum
 Sanguinis draconis
 Succu hypocistidis ana drachmam unam,
 Pulverisentur exactè omnia, & permisceantur.

*In mictu aut exscreatione sanguinis, Dysenteria, men-
 sibus superfluis, intestinorum, renum, vesicæ & meatûs
 urinarii exulcerationibus opitulantur, puerperisque incon-
 tinentiam urina post partum provenientes tollunt recom-
 mendante Mynsichio.*

SPECIES

SPECIES DIARHODON.

- ℞. Florum rosarum rubrarum uncias duas,
 Santali rubri
 Albi ana unciam semis,
 Radicis liquiritiæ
 Seminis anisi ana drachmas duas,
 Basiliconis
 Margaritarum præparatarum
 Cinnamomi acuti
 Spicæ indicæ
 Rafuræ eboris
 Cornu cervi philosophici
 Croci austriaci
 Mastichis electæ
 Rhabbari electi ana drachmam unam,
 Pulverisata benè permisceantur,

In lipothymia, cardialgia, ictero, phthisi & celiaca passione prosunt, ventriculū & cor confortando mucumque resolvendo.

SPECIES DIATARTARI.

- ℞. Tartari vitriolati
 Magisterii scammonei pinearum drachmis duabus
 subacti ana unciam unam,
 Turbith albi & gummosi
 Hermodactylorum alborum ana unciam semis,
 Olei caryophyllorum
 Cinnamomi ana scrupulum semis,
 Pulverisentur, & misceantur.

In podagra & cujuscunque generis defluxionibus tartareis, scorbuto & arthritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter subducendo, cutis quoque vitia tollunt.

SPECIES

CLASSIS DECIMA TERTIA. 303

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

- ℞. Tragacanthi candidi uncias duas,
Gummi arabici drachmas decem,
Amyli
Radiciſ liquiritiæ ana unciam ſemis,
Seminum quatuor frigidorum majorum excortica-
torum ana drachmam unam,
Papaveris albi drachmas tres,
Sacchari candi albi uncias tres,
Pulverifata exactè commiſceantur.

*Pectoris & pulmonum vitia ab inflammatione orta cor-
rigunt, in pleuritide, peripneumonia, tabe, aſperitate
linguæ, & ſui immodica bono ſucceſſu adhibentur.*

SPECIES DIATRION SANTALON.

- ℞. Santalorum trium ana unciam ſemis,
Florum roſarum rubrarum uncias tres,
Seminiſ violarum unciam ſemis,
Endiviæ
Portulacæ
Melonum excorticati
Gummi tragacanthi electi
Arabici albi ana drachmam unam,
Rhabarbari electi
Raſuræ eboris
Succi liquiritiæ ana drachmas duas,
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus probe miſcendus.

*In febribus ardentibus, cardialgia, ictero & phthiſi in-
temperiem calidam opiato ſucceſſu corrigunt.*

SPECIES DIATURBITH CUM RHABBARBARO.

- ℞. Rhabarbari electi
Turbith gummoli ana uncias duas,

Hermo-


304 CLASSIS DECIMA TERTIA.

Hermodactylorum unciam unam,
 Diagyrii sulphurati pineis subacti
 Cremoris tartari
 Seminis violarum ana unciam semis,
 Fiat ex pulverifatis mixtio addendo
 Olei cinnamomi guttas decem.
*Prunitam & flavam bilem, aquam intercostalem, ut &
 vermes blandè e corpore amandant.*

SPECIES DIAXYLOALOE.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Radicis been albæ
 Corticum citri ana unciam unam,
 Caryophyllorum
 Spicæ indicæ
 Cardamomi majoris
 Cubebarum
 Macis ana drachmas sex,
 Mastichis electæ
 Coralliorum rubrorum præparatorum
 Cinnamomi acuti
 Margaritarum præparatorum
 Cyperi rotundi
 Succini albi præparati
 Schœnanthi
 Herbæ majoranæ
 Menthæ crispæ
 Zinziberis
 Zedoariæ
 Piperis longi
 Seminis basiliconis ana unciam semis,
 In subtilissimum pulverem redacta misceantur.
*Ventriculi & cordis affectiones frigidæ, syncopem,
 inapparentiam, ut & oris fetorem tollunt.*

CLAS-



CLASSIS DECIMA QUARTA,

D E

S P I R I T I B U S

Compositis, & Simplicibus.

SPIRITUS ANTIMONII, SEU CLYS-
SUS MINERALIS, SIVE
AQUA STIMMI SUL-
PHUREA.

℞. Antimonii hungarici

Salis nitri puri

Sulphuris citrini ana libram unam,

Propellantur per retortam in superiori ventris cavitate tubulatam in receptaculum capacissimum rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulumque mox obturetur, & videbitur materia injecta paulò post incendi, receptaculumque nebulosis repleti vaporibus, qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pelucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis imprægnata filtretur, vel si adustionem sapiat, ex balneo mariæ, lege artis, à phlegmate separetur.

Medicamentum est aperitivum per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum interiorum bono successu exhibetur.

SPIRITUS APERITIVUS PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati libras quatuor,

Q q

Salis

306 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Salis tartari libram unam,
Silicum calcinatorum libras tres,
Pulverifata misceantur, & stent per quatuordecim
dies in cella, dein destillentur per retortam igne
gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo
sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato,
istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, &
destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vici-
bus cohobando, donec spiritus totam acredinem
perdiderit. Sal remanens in fundo dissolvatur cum
aqua calida, & factâ filtratione inspissetur, lege
artis, ad crystallisandum, pro tartaro vitriolato as-
servandum.

*In obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii rese-
randis, affectuquè hypochondriaco minuendo insignis est
efficacie.*

SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. Viridis æris uncias octo,
Gummi ammoniaci uncias quatuor,
Sulphuris uncias tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, dein sepa-
retur per alembicum spiritus ab oleo, & dein recti-
ficetur per alembicum, cui imponatur nodulus cum
croci drachma una.

*In respirationis difficultate & asthma summo perè recom-
mendatur à Michaële.*

SPIRITUS CARMINATIVUS SEU NITRI DUL- CIS COMPOSITUS.

℞. Florum chamæmeli romani
Baccarum juniperi ana unciam unam,

Lauri

CLASSIS DECIMA QUARTA. 307

Lauri

Corticum citri ana drachmas tres,
Aurantiorum unciam semis,

Radicis angelicæ

Foliorum menthæ

Seminis fœniculi

Anisi

Carvi

Badiani ana unciam semis,

Macis

Nucis moschatæ

Cinnamomi ana drachmas duas,

Salis tartari unciam semis,

Spiritûs vini libras quatur,

Post macerationem fiat, lege artis, destillatio, dein

℞. Hujus destillati spiritûs uncias septem,

Spiritûs nitri uncias tres,

Digerantur per aliquot dies, dein leniter spiritus ab-
strahatur, & bis vel ter, secundum artem, cohobetur.

*Ad colicam sistendam, flatus dispellendos, & paroxis-
mos asthmaticos sopiendos recommendatur à Deckero.*

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

℞. Nitri

Tartari ana libras duas,

Cinerum clavellatorum libram unam,

Misceantur, & per retortam tubulatam, apposito
capaci recipiente, cui spiritûs vini rectificati libræ
duæ insint, parum successivè injiciendo destillentur,
tandemque super capite mortuo spiritus, lege artis,
rectificetur.

Priori carminativo spiritui quoad vires equiparatur.

SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.

℞. Vitrioli hungarici libras quatuor,

Q 9 2

Addan-

308 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Addantur

Urinæ puerorum sanorum recenter collectæ libræ
quatuor ,

Digerantur vase clauso in balneo mariæ aliquamdiu ,
postea ex eodem vase destilletur, lege artis, ad sic-
citatem duplex phlegma, quorum primum est pare-
goricum ad podagram, alterum ophthalmicum; ca-
put mortuum pulverisatum ex retorta valida terrea,
igne nudo, ab initio tamen leni, in capacem reci-
pientem urgeatur, prodeuntibus mox spiritibus liquor
promanat sulphurei odoris, & saporis subausteri, qui
per retortam semel atquè iterum rectificetur, & usui
seruetur.

Vires ab ipsa denominatione teste Hartmano desumuntur.

SPIRITUS FUMANS.

Habetur sub descriptione essentiæ vitrioli.

SPIRITUS MASTICHINUS.

Præparatur in destillatione olei mastichini, spiritum
ab oleo separando, &, lege artis, rectificando.

*In ventriculi imbecillitate ac cruditate, ut & colica
auxiliatur.*

SPIRITUS MATRICALIS.

℞. Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Succini albi ana libram semis,

Spiritus vini libras sex,

Peractâ digestionem, lege artis, destillentur, &
seruetur spiritus, qui etiam absque destillatione per
infusionem parari potest.

Ad

CLASSIS DECIMA QUARTA. 309

Ad dolores leniendos, grumosum sanguinem resolvendum, & diaphoresim procurandam exhibetur.

SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,
Olei vitrioli optimi libram semis,
Aceti destillati libras duas,
Indantur retortæ, & instituatur destillatio primò leni,
ultimò fortissimo igne, & prodibit spiritus penetrantissimus, in collo retortæ inveniuntur flores salis armoniaci pro separato usu.

Hic spiritus adhibetur pro preparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.

SPIRITUS NITRI DULCIS SIMPLEX.

℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,
Vini rectificatissimi tartarifati libras novem,
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum, alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut benè circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

In plenitide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.

SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam,
Spiritus theriacalis camphorati
Salis rectificati
Vitrioli rectificati
Tartari rectificati ana drachmam unam,
Misceantur, digerantur, & servetur spiritus usui.

Sudorem & urinam proliciu, ventriculi, capitisque affectibus medetur.

SPIRI-

310 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI
AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor ,
Salis tartari libram semis ,
Armoniaci libram unam ,
Spiritus vini simplicis libras tres ,
Misceantur, digerantur, tandem, lege artis, spiritus destilletur.

In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis & uretri adhibetur, tartaream pariter & viscosam pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi
Salis tartari ana libram semis ,
Armoniaci libram unam ,
Spiritus vini simplicis libras tres ,
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis egregias virtutes possidet.

SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci
Limaturæ martis ana libram unam ,
Lixivii fortissimi libras tres ,
Digerantur per octiduum, vase optimè clauso, dein addatur successivè
Calcis vivæ libra una semis ,
Quo facto, lege artis, destilletur spiritus.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, specifica in ictero & febris quartanis.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 311

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Lixivii calcis vivæ libras octo,
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destil-
latur spiritus.

*Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item
& hystericos affectus profligandos exhibetur.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succinî citrini raspati
Salis tartari ana libram semis,
Armoniaci libram unam,
Spiritus vini simplicis libras tres,
Misceantur, digerantur in arena, tandem, lege artis,
spiritus destilletur.

*Ad capitis & nervosî generis, ut & uteri affectus sum-
mè est proficiuus.*

SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,
Tartari libram semis,
Spiritus vini simplicis libras octo,
Misceantur, & destilletur spiritus.

*Mediante hoc spiritu addendo olea, e. g. Sassafras, Cin-
namomi &c. possunt instantaneè spiritus salis armoniaci
Sassafrassati & consimiles parari.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,
Vini rectificati libras novem,
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octi-
duum, dein per alembicum destillentur per ternas
cohobationes.

Virtutes

312 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Virtutes sunt diuretica & lithonriptica, preservat quoque à peste & putredine humorum.

SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

- ℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,
Salis tartari
Armoniaci ana uncias quatuor,
Florum lavendulæ unciam unam unam,
Misceantur, &, lege artis, destilletur spiritus.

Diaphoreticus est & aperiens, in chlorosi, paralyfi, ictero & pleuritiide virtutes suas exercet.

SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

- ℞. Theriacæ andromachi uncias decem,
Myrrhæ rubræ uncias quinque,
Crocii austriaci unciam unam,
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,
Stent in vase benè clauso, loco tepido, dein ex cucurbita, juncturis optimè clausis, in balneo mariæ spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur
Camphoræ drachmæ sex.

Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis optato successu exhibetur.

SPIRITUS DIATRION SEU MIXTURA SIMPLEX.

- ℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,
Tartari rectificati uncias tres,
Vitrioli unciam unam,
Misceantur, & in vitro benè clauso per aliquot dies digerantur.

Ad viscerum obstructions referandas, & malignitatem per sudores expellendam maximi usus est.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 313

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS
MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari

Armoniaci ana uncias duas,

Spiritus vini rectificatissimi libras octo,

Misceantur, & destillentur.

*Commodum menstruum ad tincturas extrahendas sup-
peditat.*

SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS
SINE ODORE.

℞. Spiritus vini ex fœcibus destillati rectificatissimi
quantum placet,

Admisceantur

Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ
dupla aut tripla portio,

Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuò
destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini
purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta;
quod si fœtor omnis ablati non fuerit, reiteretur
prægressa destillatio.

Inservit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati libram unam,

Dissolvatur in ea

Camphoræ uncia una semis,

Et fervetur usui.

*Virtutes sunt diaphoretica, cephalica & discutientes,
hinc in conusionibus & luxationibus externis quoque
usus conducit.*

R r

SPIRI.

314 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

℞. Spiritus vini optimè rectificati libras duas,
Salis tartari probè depurati & ficcati uncias quatuor,
Miscantur, & è cucurbita vitrea exactè clausa,
moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

*Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter
adhibetur.*

SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.

℞. Aquæ fontanæ quantum placet, injiciatur in eam
butyri antimonii sufficiens quantitas, aqua à mercu-
rio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

*In febris, lue venerea, lienis & mesenterii ob-
structionibus, ventriculi infarctu & melancholia hypo-
chondriaca salubriter adhibetur.*

SPIRITUS MAGIS
SIMPLICES.

SPIRITUS ABSYNTHII.

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem,
conscindatur & contundatur, ac modicâ aquæ ca-
lentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fer-
mento panis, & fœcibus vini reponatur loco tepido
ad fermentationem, usque dum spiritus odore aci-
diusculo percipiatur, tandem destilletur per alembi-
cum, si spiritus prolektus sæpius rectificetur, prodi-
bit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur :

Spiritus Beccabungæ,
Centaurei minoris,
Ceraforum nigrorum,
Cochleariæ,

Spiritus

Spiritus Cydoniorum ,
Ebuli ex baccis ,
Fragorum ,
Juniperi ex baccis ,
Lavendulæ ,
Liliorum convallium ,
Melissæ ,
Menthæ ,
Nasturtii ,
Primulæ veris ,
Rorismarini ,
Rosarum ,
Rubi idæi ,
Sambuci ex baccis ,
Serpilli ,
Trifolii fibrini ,
Et aliorum.

*Quorum spirituum virtutes simplicibus ingredientibus
correspondent.*

SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam ,
Spiritus vini libras quatuor ,
Macerentur per aliquot dies , & per balneum mariæ
spiritus destilletur.

Ad hanc normam destillantur :

Spiritus calami aromatici ,
Carvi ,
Corticum aurantiorum ,
Corticum citri ,
Fœniculi ,
Formicarum ,
Lumbricorum terrestrium.

R 1 2

Examm-

316 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Earundem cum ingredientibus simplicibus virtutum.

SPIRITUS ARACK.

℞. Oryſæ groſſo modo contuſæ, ſeu in molendino
fractæ libras viginti quinque,
Irrorentur ſufficienti aquæ fontanæ quantitate, dein
indantur vaſi ligneo capaci, & addantur

Fæcum cereviſiæ recentium libræ decem,
Stent probè clauſa per quatuor ſeptimanas in digeſtio-
ne, tandem leni calore inſtituatur repetitis cohoba-
tionibus deſtillatio & rectificatio.

*Reſumptivum & nutriens eſt medicamentum, Angliſ
Bataviſquè notum, inſervit & ad elixirium rhabarbari.*

SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderoſa in fruſta diſſecta, re-
tortæ terreæ indita, igne aperto per gradus aucto,
in amplum recipiens vaſ deſtillentur, eò uſque, do-
nec nullæ amplius nebulæ compareant, peractâ deſ-
tillatione ſpiritus collectus, ſal & oleum, lege
artis, ab invicem ſeparentur, ſpiritus cornu cervi
ab oleo ſeparatus rectificetur, ſal verò cum additione
cornu cervi uſti & modicâ portione ſpiritus vini
rectificatiſſimi ſublimeretur per phiolam, oleum in uſus
externos rectificetur per retortam cum cineribus mix-
tum, caput mortuum calcinetur ad albedinem pro
cornu cervi uſto.

*Vires ſunt aperientes & incidentes, antiſpaſmodicæ
& alexipharmacæ.*

Eodem modo parantur :

Spiritus è corde cervi ſiccato ;

Cranii humani,

Ungulæ alcis.

Virtutibus conſimilibus pollemes.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 317

SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis quantum placet, Impleatur retortæ terreæ tertia pars, applicetur recipiens capacissimum, juncturis optimè clausis, instituaturs destillatio igne aperto successivè per gradus aucto, spiritus prolectus cum sale volatili & oleo è recipiente effundatur, atquè oleum chartâ bibulâ madefactâ separetur, sal verò volatile ulterius, lege artis, sublimetur.

In asthmaticis & convulsivis, uti & hystericis extemporaneum est remedium.

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati quantum placet, Immittatur in retortam, & destilletur, spiritus egresus ab oleo separetur, & rectificetur.

Blandum hic spiritus suppediat diaphoreticum.

Ita etiam paratur :

Spiritus visci quercini.

Cujus virtutes sunt epileptica & hystericæ.

SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.

Paratur ex lumbricis terrestribus ficcis, ad normam spiritûs cornu cervi volatilis processum instituendo.

Usus est diaphoreticus & diureticus, arthriticis propriis recommendandus.

SPIRITUS MELLIS.

℞. Mellis puri libras duas,
Arenæ mundæ libram unam,

Miscen-

318 CLASSIS DECIMA QUARTA.

Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio, liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque plegmate primùm prodeunte separatim servato, spiritus usui asservetur.

Ad obstructiones referandas, urinam quoque & calculum eliminandum adhibetur..

SPIRITUS PANIS TRITICEL.

℞. Panis triticei in frustra dissecti, & optimè exsiccati quantum lubet,
Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.

℞. Salis communis decrepitati libras duas,
Argillæ libras sex,
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertiâ ejus parte vacuâ, tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituatur destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant, liquor destillatus in arena à phlegmate rectificetur.

Diureticus est & lithontripicus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit..

SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.

℞. Nitri depurati libram unam,
Boli communis libras tres,
Optimè mixta, &, si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & ficcata ex retorta loricata, cujus tertia

CLASSIS DECIMA QUARTA. 319

tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur igne per gradus aucto, donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nulliquè amplius spiritus prodeant.

Ad astum febrilem, suimquè nimiam contemperandam, anginam quoquè & colicam mitigandam creber ejus usus est.

SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliori spirituum resolutione aquâ humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas verò suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed liberè ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritus præparatio institui per rerortam tubulatam.

In peste, asthmate & consimilibus pectoris affectibus adhibetur.

SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.

℞. Tartari albi puri & crassiusculè confracti quantum placet,
Immittatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens sat capax vas adapte-
tur, & benè lutetur, igne successivè per gradus aucto, donec spiritus nebulæ formâ cum oleo egressi fuerint, quæ ab invicem separentur per filtrum prius aquâ humectatum, & spiritus super cineres, lege artis, rectificetur.

Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes & discutientes.

SPIRI-

320 CLASSIS DECIMA QUARTA.

SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

In tussi, tartareisque pulmonum affectibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venericis recommendatur.

SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris quantum placet, irroretur aceto destillato, dein, lege artis, ex retorta instituaturs destillatio.

Pro commodo menstruo ad margaritas, corallia, & similia solvenda adhibetur.

SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ficcatis ad normam spiritus cornu cervi volatilis, & spiritus lumbricorum volatilis.

Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes in affectionibus soporosis & hystericis.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici quantum placet, Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo mariæ destillatio, quod ros vitrioli dicitur, dein per arenam urgeatur destillatio, & spiritus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertiâ parte vacuâ, igneque aperto gradatim aucto spiritus in amplum vas recipiens propellatur tam diu, donec nebularum instar spiritus prodire desierint, tum statim vas recipiens cautè removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus summâ efficacîâ adhibetur.

SPIRI-

CLASSIS DECIMA QUARTA. 321

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus nitti dulcis, viribus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ

℞. Urinæ hominis masculi sani quantum placet, stet in vase terreo per tres vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat, inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne, nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret retortam transcendere, sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhæret, spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.



CLASSIS DECIMA QUINTA,

D E

S Y R U P I S.

Julapiis, Mellibus, Mivis, Pulpis,
& Rob.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

℞. Absynthii romani

Vulgaris ana uncias tres,

Florum rosarum rubrarum uncias duas,

Spicæ indicæ drachmas tres,

S f

Succi

322 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Succi cydoniorum libras quatuor,
Macerentur per noctem in vase fictili, dein fiat decoctio & expressio, colaturæ addantur clarificatæ
Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Ventriculi & hepatis, aliorumque viscerum imbecillitati & cachexie subvenit, appetitum excitando, flatus dispellendo, urinam promovendo & diarrhasas sistendo.

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,
Macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,
Exprimantur, & repetatur terna infusio cum novis floribus, tandem clarificatus succus cum
Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

Ichores sanguini permixtos, superfluumque serum leniter purgat.

Eodem modo parantur :

Syrupus florum persicorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus moschatus.

Quorum virtutes cum superiori conveniunt.

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ per residentiam depurati & filtrati
libram unam,
Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unicâ ebullitione syrupus.

In febribus biliosis astum temperando, & viscera confortando recommendatur.

Simili-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 323

Similiter conficiuntur :

Syrupus acetosellæ,
Acetositatis citri,
De agresta,
Berberum,
Ceraforum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dulcium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

*Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium
virtute dignoscuntur.*

SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum decocti de althæa uncias octo,
Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein colatura
clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor
Fiat, ex arte, syrupus.

*Urinæ impedimenta tollit, crassam viscidam, purulen-
tamquæ in renibus stagnantem materiam, ut & arenam
blandè subducit.*

SYRUPUS ANTICAUSODICUS.

℞. Succi semper vivi majoris uncias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
S f 2
Roris

324 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad syrupi consistentiam.

*In febribus ardentibus lingua siccitatem humectat,
asperitatem lenit, & astum contemperat.*

SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas,
Cassiæ lignæ
Herbæ artemisiæ ana unciam unam,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici--
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam semis,
Florum hyperici drachmas duas,
Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Manè unâ vel alterâ ebullitione peractâ, colatura
clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrupum.

*Mensibus suppressis, uteri suffocationi, & difficili
partui subvenit.*

SYRUPUS AURANTIORUM
è CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantium extimorum recentium un-
cias sex,
Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas,
vase

CLASSIS DECIMA QUINTA. 325

vase probè clauso, tum vinum decantetur, filtretur,
& cum

Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrupus.

*Concoctionem promovet, flatus dispellit, cor & ventri-
culum roborat.*

SYRUPUS DE BETONICA.

℞. Succii betonicæ expressi & depurati

Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrupum.

*Capitis & ureri affectibus convenit, leniter aperiendo,
incidendo & abstergendo.*

Eodem modo coquantur :

Syrupus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,
Scordii,
Veronicæ.

Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras tres,

Fiat

326 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Fiat infusio per viginti quatuor horas, dein expressio,
& colatura cum

Sacchari albi libris tribus
Coquatur in fyrupi clarificati consistentiam.

*Maniacis, melancholicis & animò languentibus perquam
proficiuus est.*

Ad hanc normam conficiuntur :

Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris erratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

Qui simplicium suorum virtutes amulantur.

SYRUPUS VEL JULAPIUM CAPIL-
LORUM VENERIS.

℞: Herbæ capillorum veneris electæ incisæ uncias
duas,

Coquantur unâ vel alterâ ebullitione cum

Aquæ fontanæ libris duabus,

Colatura cum

Sacchari albissimi libris duabus

Clarificetur, & paretur in fyrupum molliorem.

*In affectibus thoracis & tenuibus defluxionibus præstans
est pectorale remedium.*

SYRUPUS DE CICHOREO CUM
RHABBARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias tres,

Endiviæ

Tarraxaconis

Fuma-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 327

Fumarix ana unciam unam ,
Rutæ murariæ
Ceterach ana unciam femis ,
Radiciſ cichorei uncias quatuor ,
Fœniculi
Apii
Aſparagi ana uncias duas ,
Fiat decoctio cum
Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad conſumptionem medietatis , colentur , & expri-
mantur.
ʒ. Rhabarbari optimi uncias octo ,
Salis tartari drachmam unam ,
Incifa infundantur in aquæ fontanæ ſufficienti quan-
titate , peractâ infuſione excoquantur ad totalem ſub-
ſtantix extractionem , colatura ad libras duas incocta
miſceatur cum ſuperiori decocto , tandem albumine
ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem
Coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam addendo in fine
Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas
femis.

*In obſtructione hepatis , ictero & cachexia conducit , len-
torem vitioſum reſolvendo , eundemquæ per urinam & al-
vum ſubducendo , recommendatur quoquæ pueris epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

ʒ. Cinnamomi optimi craſſiuſculè contuſi uncias quin-
quæ ,
Ponantur in cucurbitam vitream addendo
Aquæ cinnamomi cum vino deſtillatæ libram unam
femis ,
Stent per viginti quatuor horas loco calido , dein fil-
trentur , & cum
Sacchari

328 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Sacchari albissimi libris duabus
Fiat in vase clauso unicâ ebullitione syrupus.

*Ventriculo, ejusquè concoctrici lase medetur, cor quo-
què & spiritus vitales recreat.*

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto numerò sex,
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur addendo
Radici contrajervæ unciam unam semis,
Serpentariæ virginianæ unciam unam,
Seminis cardui benedicti

Mariæ ana unciam semis,
Granorum kermes drachmas duas,
Succi granatorum dulcium libras duas,
Digerantur per viginti quatuor horas, tum factâ ex-
pressionè clarificetur, & cum

Sacchari albi libris tribus
Fiat in vase vitreato benè clauso syrupus.

*Virtutes sunt alexipharmaca, cordiales, & humorum
putredini resistentes.*

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum contusorum libram
semis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quan-
titas ad quatuor digitorum eminentiam,
Digerantur calore balnei vaporosi tamdiu, quamdiu
corallia bullulas emittunt, dissolutum per inclinatio-
nem separetur, recensquè relictis coralliis succus de-
puratus affundatur, id reiterando ad totalem extractio-
nem, fumantur

Hujus jam corallinâ essentiâ imprægnati & com-
mixti succi libra una,

Sacchari

CLASSIS DECIMA QUINTA. 329

Sacchari albi libræ duæ,
Et coquantur in vase vitreato in syrupum.

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI è CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido,
vase probè clauso, exposit infusum decantetur, &
filtretur, demum cum

Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus, si completus desideretur, addatur

Mofchi orientalis in petia ligati scrupulus semis.

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemquè arcendo.

SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,
Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,
Adianthi nigri
Agrimonix
Ceterach
Cuscutæ

Baccarum alkekengi ana unciam semis,
Radicis apii

Fœniculi
Asparagi
Polypodii
Liquiritiæ

T t

Myroba-

330 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Myrobalanorum citrinarum
 Chebularum ana unciam unam,
 Zinziberis
 Cinnamomi ana drachmam unam,
 Incisa & contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ libris duodecim
 Ad remanentiam librarum quatuor, colentur, & ex-
 primantur.
 ℞. Rhabarbari optimi libram semis,
 Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,
 Salis tartari drachmam unam,
 Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate,
 repetitis vicibus, ad totalem extractionem, peractis
 infusionibus coquantur ad remanentiam librarum dua-
 rum, & colentur; deinde ambæ colaturæ invicem
 permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum
 Sacchari albi libris quatuor
 Coquantur in syrupum.

*In febribus diuturnis & viscerum obstructionibus blan-
 dè alterando, & saburram subducendo virtutes demonstrat.*

SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE
 DE SPINA CERVINA.

℞. Succii baccarum de spina cervina depurati libras
 duas,
 Sacchari albi libram unam semis,
 Coquantur ad justam consistentiam, in fine addendo
 sequentia contusa in petia ligata
 Seminis anisi
 Mastichis electæ
 Zinziberis
 Cinnamomi
 Caryophyllorum ana drachmam unam,
*Bilem, pituitam serosâque humores purgat, hinc hy-
 dropicis, arthriticis & cachecticis conducit.*

SYRU-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 331

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselinii
Fœniculi ana uncias quatuor,
Aquæ fontanæ libras quinque,
Coquantur ad medietatem, colaturæ post clarificationem addantur
Sacchari albissimi libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

Obstructiones viscerum reserat, humores crassos incidit & auenuat, urinamquè movet.

SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissimè pulverisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor horas in balneo mariæ in
Aceti vini unciis viginti,
Postea addantur

Cinnamomi electi

Radicis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,

Croci austriaci drachma semis,

Stent adhuc per quatuor horas infusa, dein per duplicem chartam emporeticam filtrentur, & cum

Sacchari clarificati unciis viginti

Fiat syrupus.

Vomitorium prestat insigne ad vitiosos humores è primis viis eliminandos, hinc in febribus intermittentibus & morbis chronicis convenit...

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,
Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor

Ad medietatis consumptionem, dein clarificetur, &
cum

T t 2

Sacchari

332 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Sacchari albi libra una semis
Fiat syrupus.

*In asthma, rancedine, tussi, cruditatibus ventriculi,
& obstructionibus ureterum virtutes exercet.*

SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ eryfimi recentis cum toto uncias quatuor,
Radici enulæ
 Tuffilaginis
 Ireos
Passularum mundatarum ana uncias duas,
Herbæ borraginis
 Cichorei
 Capillorum veneris ana unciam unam,
Florum cordialium
 Stœchadis
 Rorismarini ana unciam semis,
Semini anisi drachmas sex,
Incisa & contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ libris octo
Ad remanentiam librarum quatuor, factâ expressione
& colaturâ dissolvantur in ea
 Sacchari albi libræ quatuor,
Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipuè rancedine optatum
effectum præstat.*

SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum
 Chebularum ana uncias duas semis,
Radici polypodii
Florum borraginis
 Buglossi
 Violarum

[Herbæ

CLASSIS DECIMA QUINTA. 333

Herbæ abſynthii

Epithymi

Cuſcutæ ana unciam unam,

Radicis liquiritiæ

Florum roſarum ana unciam ſemis,

Pulpæ Caſſiæ

Tamarindorum ana uncias duas,

Paffularum majorum

Prunorum ana libram ſemis,

Aquæ fontanæ libras decem,

Omnia lento igne coquantur ad libras tres, in fine decoctionis caſſiam & tamarindos addendo, dein forti expreſſione colentur, & addantur

Succi fumaræ libræ tres,

Sacchari albi libræ quatuor,

Clarificentur albumine ovi, & coquantur in ſyrupum.

Pituitam ſaſam, bilioſosquæ humores educit, obſtructiones reſerat, & viſcera roborat.

SYRUPUS GEMMATUS.

℞. Succi granatorum acidorum

Pomorum redolentium

Limonum ana uncias octo,

In his ſuccis infundantur

Flavedinis corticum citri unciæ duæ,

Aurantiorum uncia una,

Florum tunicæ rubrorum

Bugloſſi ana uncia ſemis,

Coccinellæ drachmæ duæ,

Factâ per unam vel alteram diem, vitrô optimè clauſo, leni calore digeſtione colentur, & in colatura diſſoluantur

Magiſterii ſolubilis coralliorum uncia ſemis,

Matris perlarum

Marga-

334 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Margaritarum orientalium ana drach-
mæ duæ ,

His solutis addantur

Sacchari albi libræ tres ,

Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit , addantur

Aquæ naphæ uncix duæ ,

Et vase clauso statim inde paretur syrupus.

*In febribus ardentibus , malignis & pestilentialibus
summum est cordiale , exestuationes & palpationes cor-
dis temperans dilaudante Zwelfero.*

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam ,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra una ,

Colatura clarificata coquatur vase clauso cum

Sacchari albi libris duabus ,

In fine coctionis addendo

Succi simplicis granorum kermes montpellienfis
uncias quatuor.

*Cordiale est specificum in omnibus animi deliquiis
& febribus malignis.*

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres ,

Radicis enulæ

Apii

Fœniculi

Petroselinii ana unciam semis ,

Specierum decocti pectoralis libram semis ,

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate ,
colatura librarum quatuor cum

Sacchari albi libris quatuor

Coqua-

Coquatur in syrupum.

*In morbis thoracis ex frigida & crassa materia ortis
mira est efficacia, hinc asthmaticis & tussientibus recom-
mendatur.*

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram semis,
Capillorum veneris
Hordei mundi
Radici liquiritiæ ana unciam unam,
Florum violarum
Seminis malvæ ana unciam semis,
Coquantur cum
Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde syrupus.

*Tussi sicca, raucedini, ceterisque thoracis affectibus &
defluxionibus maturando & expectorando medetur.*

SYRUPUS DE LIQUIRITIA:

℞. Radici liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyssopi unciam unam,
Concisa macerentur per viginti quatuor horas in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein coquantur ad consumptionem medietatis, co-
laturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat syrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim siccam & in-
veteratam tollit, pleuritidem arceat.*

SYRU-

336 CLASSIS DECIMA QUINTA.

SYRUPUS MANNATUS.

℞. Passularum minorum uncias quatuor,
 Radicis polypodii quercini
 Ireos florentinæ ana unciam unam semis,
 Liquiritiæ
 Jujubarum enucleatarum ana unciam unam,
 Florum cordialium ana drachmas tres,
 Caricarum pinguium
 Dactylorum enucleatorum ana numerò duodecim,

Coquantur omnia in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, deinde

Foliorum fennæ electæ uncia octo

Infundantur in

Aquæ bullientis libris quatuor,

Permiscetur infusio cum decocto, colentur, & ex-
 primantur, ac addantur

Mannæ calabrinæ electæ libra una,

Sacchari albi libræ quatuor,

Et coquantur, lege artis, in syrupum, in fine coctio-
 nis addendo

Cinnamomi in petia ligati unciam semis.

*Ad album solvendam absque hesitatione etiam juven-
 culis tuto exhibetur.*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU
DE MECONIO.

℞. Caput papaveris albi cum semine libram semis,
 Incisa & parum contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris sex

Ad medietatis consumptionem, tum

Sacchari albi libris duabus

Fiat syrupus clarificatus.

*Ad tennes & acres defluxiones intercipiendas, in tussè
 præcipuè ferina recommendatur.*

SYRU-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 337

SYRUPUS à POMIS REGIS SAVORIS.

℞. Succī pomorum dulcium
Borraginis
Buglossi ana libram unam semis,
Folliculorum fennæ uncias duas,
Senna concisa per viginti quatuor horas in succis
maceretur, semel aut bis ebulliendo, dein colen-
tur, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Coquatur in syrupum, in fine addendo
Croci austriaci in petia ligati drachmam unam.
*Maniacis, melancholicis, singultu & lipothymia labo-
rantibus confert.*

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum libram unam,
Infundatur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein sinè decoctione, factâ forti expressione, ad
infusionis libram unam sumantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et unicâ ebullitione factâ fervetur syrupus, cui re-
frigerato addantur
Spiritus vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam continuam.
*Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum
sistendo, partes internas roborando, ulcera detergendo
& glutinando, subvenit etiam rheumatismo ueri, &
inservit pro gargarismate.*

SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succī nasturtii aquatici
Beccabungæ ana libram semis,
Fumariz
V v
Lupuli

338 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Lupuli ana uncias tres,
Coquantur cum

Sacchari albi libra una semis,
Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest acrimoniam humorum corrigendo,
obstructiones mesenterii & lienis tollit, erosionem oris &
gingivarum curat.*

SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM
LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum semine numero viginti,
Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,
Radici liquiritiæ rasæ uncias duas;

Aquæ fontanæ libras octo,
Incisæ coquantur invicem ad remanentiam librarum
trium, exprimantur, & colentur, demum addatur

Sacchari albi libra una semis,
Et clarificatione factâ coquantur ad syrupi consisten-
tiam.

Eadem methodo paratur :

SYRUPUS SEU DIACODIUM CROCATUM.

•Addendo in fine coctionis
Crocii austriaci in petia ligati drachmas duas.

*In tennibus & acerbis defluxionibus, ut & tussi con-
tinua vigilias excitante, utraque compositio conducit.*

SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum symphyti majoris uncias tres;
Florum rosarum rubrarum
Herbæ betonicæ
Plantaginis
Pimpinellæ

Poly-

Polygoni

Scabiosæ

Tussilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate
ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas

Fiat peractâ clarificatione syrupus.

*Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem &
purulentiam saburram, absque hæmorrhagia metu detergie,
pulmonesque roborat.*

SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,
Diligenter è cauliculis excerpantur, & à viridi cau-
le repurgentur, contundantur in mortario lapideo,
pistillo, dein infundantur in vase stanneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,

Stent per noctem optimè clausa, manè forti expressio-
ne peractâ ad libram unam infusi sumantur

Sacchari albissimi pulverisati libræ duæ,

Et unicâ ebullitione in vase stanneo factâ, in bal-
neo mariæ, coletur & usui servetur syrupus.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, assumquè febrilem temperantes.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,

Sacchari albissimi libras duas,

Dissolvantur vase clauso unicâ ebullitione.

*Cordiale, æstumquè corporis præternaturalem contem-
perans est remedium.*

Pari modo paratur :

V v 2

JULA-

340 CLASSIS DECIMA QUINTA.

JULAPIUM VIOLARUM.

Parsque cum priori virtutes possidet.

MEL ANTHOSATUM.

℞. Infusi florum & herbæ rorismarini recentium
saturatissimi libram unam,
Mellis despumati libram unam semis,
Ebulliant ad debitam consistentiam, colentur, & mel
fervetur usui.

*Colica & soporosis affectibus, ut & apoplexia per clyste-
res applicatum medetur.*

MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate,
tum

Saturatæ hujus infusionis libræ duæ
Coquantur cum

Mellis despumati libris duabus
Ad justam consistentiam.

*Virtutes sunt incidentes & obstructiones reserantes, men-
ses & fœtum promoventes.*

MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

*Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis &
ureterum exercet.*

MEL MERCURIALE.

℞. Succii mercurialis
Mellis depurati ana libras duodecim,
Coquantur & despumentur.

Abster-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 341

Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus & injectionibus merinis.

Eodem modo paratur :

MEL PYRETHRI.

Quod in phlegmate pulmonum resolvendo, & ad exsiccationem promovendam confert.

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,
Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad
libras duas, & fiat cum
Mellis despumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipso nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad justam consistentiam.

Vires sunt resolventes & abstergentes in exulcerationibus & pro gargarismo.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

Vires sunt abstergentes & laxantes.

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA

342 CLASSIS DECIMA QUINTA.
MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succy cydoniorum depurati libras viginti,
Sacchari albi libras sex,
Coquantur ad mellis consistentiam, in fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drachmæ tres,
Crocii austriaci
Caryophyllorum
Zinziberis
Maltichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una femis,
Et fervetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculorum relaxantes absorbit, diarrhæam & lienteriam cohibet. . .

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos ventriculo aliisque visceribus impactos incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur. . .

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti squillitici libras duas,
Coquantur in vase terreo lento igne ad justam consistentiam.

Cerebri, pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmatis subvenit, obstructionesque a crassis humoribus ortas resolvit. . .

OXI-

CLASSIS DECIMA QUINTA. 343

OXISACCHARUM SIMPLEX.

- ℞. Succī granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,
Fiat in vase terreo unicā ebullitione decoctio ad syr-
rupi consistentiam.

*Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim se-
dat, & viscerum inflammationes tollit.*

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

- ℞. Pulpæ cydoniorum cum succo cydoniorum per
setaceum trajectæ & inspissatæ
Sacchari albissimi ana libras duas,
Leni igne ad debitam consistentiam in vase terreo
coquantur ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS

- ℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,
Specierum imperatoris drachmas sex,
Commisceantur, lege artis, pro usu.

*Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum robo-
rando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.*

PASSULÆ PURGANTES.

- ℞. Foliorum fennæ sine stiptibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,
Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate infusa loco tepido, manè exprimantur,
tum

Hujus expressionis libra una semis
Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra una semis

In

344 CLASSIS DECIMA QUINTA.

In syrupum spiffiorem, circa finem addendo
Passularum corinthiacarum mundatarum libram
unam semls,
Et ferventur usui.

*Juvenclis, delicatulis & alia medicinarum genera
abhorrentibus exhiberi solent.*

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ, SEU
CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ concussæ non
resonent, aperiantur, & contenta in iis pulpa seu
medulla cum laminis & seminibus diligenter exca-
vetur, exempta projiciatur super inversum & an-
gustum cribrum è fetis equinis contextum, & aver-
so cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde mo-
veatur, ut per cribrum successivè trajiciatur, dein
solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncix tres,
Instante verò necessitate recentes cassiæ flores sem-
per educere præstat, cum diutius repositi acescere
soleant.

*Calescit, humectat, sanguinem depurat, acrimoniam
semperat, sitim sedat, bilem & pituitam blandè educit,
pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.*

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,
Florum chamæmeli unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate,
extrahatur hoc decocto cassia, & cannæ ejus eluan-
tur, tum

Pulpæ cassiæ cum hoc decocto extractæ, & ad
spissitudinem coctæ libræ uni

In

CLASSIS DECIMA QUINTA. 345

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis.

Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.

PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum quantum placet,

Coquantur in fictili vitreato sat capaci, tum per cribrum setaceum trajiciantur, trajecta pulpa rursus lenito igne coquatur ad justam spissitudinem addendo ad

Pulpæ libras quinque

Sacchari albi libras duas semis.

Refrigerat, sitim sedat, alvumquæ blandè movet.

Pari etiam modo paratur:

PULPA PRUNORUM.

Quæ consimilibus quoquæ viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa passularum.

Leniter alvum solvit, acrimoniam humorum adustorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succu cydoniorum depurati libras sex,
Coquantur per se ad mellis spissitudinem, addendo
Sacchari albissimi libram unam semis.

In alvi profluviiis ab acrimonia humorum ortis, cholera & intestinorum hemorrhagiis exhibetur. . .

ROB CYNOSBATUS.

℞. Pulpæ cynosbatus per setaceum trajectæ libras duas,
Sacchari albi pulverisati libram unam,
Coquantur invicem ad justam consistentiam.

X x

Ad

346 CLASSIS DECIMA QUINTA.

Ad renum calculum atterendum, saburram arenosam subducendam, renum, vesica ac uteri hemorrhagias corrigendas adhibetur. . .

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi resistentibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,
Misceantur leni igne cum

Sacchari albi pulverisati libra una semis
Ad justam consistentiam.

Bilem, pituitam, & serum hydropicorum potenter educit, podagricis quoque confert. . .

ROB JUNIPERI.

Sambuci,
De spina cervina,
Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menses, urinam, & calculum pellunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti & anasarca medentur. . .

ROB NUCUM.

℞. Succum corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,
Mellis libras duas,
Coquantur despumando ad justam consistentiam.

Ad oris & faucium graviores destillationes, & inflammationes salubriter adhibetur. . .

CLAS:



CLASSIS DECIMA SEXTA,

D E

TROCHISCIS,

Suffitibus, & Suppositoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ absynthii pontici
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis anisi ana drachmas duas,
 Succu eupatorii inspissati
 Rhabarbari electi
 Radicis asari
 Seminis apii
 Spicæ indicæ
 Mastichis electæ
 Folii indi ana drachmam unam,
 Pulverisentur, & cum succu absynthii sufficienti quan-
 titate fiant trochisci.

*In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi,
 & appetitu prostrato recommendantur.*

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,
 Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis in-
 fusa fuerit, quantum satis,
 Fiant inde trochisci; quos hyemis tempore parare
 expedit.

*Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili
 commixtam subducit.*

X x 2

TRO-

348 CLASSIS DECIMA SEXTA.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,
 Endiviæ
 Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,
 Pulverisata cum sufficiente quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos à femine purgatæ & concisæ quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi

Arabici anatico sufficienti pondere,

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel serventur in forma pulveris.

Punitam, & crassos, viscidosquæ humores inimicus hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musciculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
 Styracis in granis uncias duas semis,

Ligni aloes veri drachmas duas,

Ambraë drachmam unam,

Moschi scrupulum semis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosatum sufficiente quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TRO-

CLASSIS DECIMA SEXTA. 349

TROCHISCI ALKEKENG I.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
 Melonum
 Cucurbitæ

Boli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi

Amyli

Seminis papaveris albi ana drachmas sex,

 Apii

 Hyoscyami

Succini albi præparati

Terræ sigillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverifatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrisant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum

Sacchari albi libra una,

Laccæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi quantum fatis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachica & confortantis sunt virtutis.

TRO-

350 CLASSIS DECIMA SEXTA.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

- ℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,
Omnia pulverifata cum ammoniaco in aceto dissoluto
excipiantur, & formentur in trochiscos.

*In obstructionibus, lienis & hepatis materiam peccantem
attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melan-
cholicis existunt salutare.*

TROCHISCI DE CASCHEOV, SEU DE TER-
RA CATECHU.

- ℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci instar mus-
cerdæ.

In oris fetore, scorbuto & gingivarum erosione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

- ℞. Charabe, id est: succini citrini præparati drach-
mas sex,
Cornu cervi usti præparati

Coral.

CLASSIS DECIMA SEXTA. 351

Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi
Succi acaciæ
 Hypocistidis
Florum balauftiæ
Gummi mastichis
 Laccæ
 Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Crocii austriaci
Opii correcti ana scrupulos quatuor,
Pulverifata & mixta cum mucilaginis psyllii sufficienti
quantitate formentur in trochiscos.

*In spūto sanguinis aut puris, tabe, dysenteria, san-
guinem cohibendo, opitulantur.*

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Rhabbarbari optimi
Radiciis asari
Seminis anisi ana drachmas duas semis,
Pulverifata misceantur, & cum aquæ cuscutæ suffi-
cienti quantitate fiant trochisci.

*Ad obstructions reserandas, & tumores resolvendos con-
ducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.*

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,
Ambriæ gryscæ drachmas tres,

Moschi

352 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Mofchi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua rofarum ex-
tractæ quantum fatis,
Fiant inde trochifci.

*Cor, cerebrum, ventriculū & reliqua viscera confortant,
peſtoris anguſtia, reſpirationi, oriſquē ſætori ſuccurrunt.* -

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Piftaciorum

Amygdalarum dulcium

Radicis liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam unam,

Boli armenæ præparatæ

Sanguinis draconis in lachrymis

Spodii præparati

Florum rofarum rubrarum

Myrrhæ rubræ ana unciam ſemis,

Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverifata cum mucilaginis pſyllii ſufficien-
ti quantitate redigantur in trochifcos.

*In gonorrhœa, Diabete, ſanguinis miſtu, & ſtrangu-
riâ ab humoribus acerbis orta renum exulcerationes ſanan-
do medentur.*

TROCHISCI DE MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas ſex,

Seminis

Seminis lupinorum

Cumini

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegii

Radicis rubiæ tinctorum

Gummi asæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis ana drachmas duas,

Pulverifanda pulverisentur, & gummata in aceti squil-
litici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque
proportionatâ quantitate succi de artemisia fiant tro-
chisci.

*In mensibus suppressis ciendis, fœtu mortuo & secun-
dina expellendis attenuando, incidendo & aperiendo ope-
rantur.*

TROCHISCI DE RHABBARBARO.

℞. Rhabbarbari optimi drachmas decem,

Succi eupatorii inspissati

Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Seminis anisi

Apii

Radicis rubiæ tinctorum

Asari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aquâ
cuscutæ extractæ quantum satis formentur trochisci.

*In febrim declinatione obstructiones, cachexias, infarctus,
doloresque inferioris ventris & præcavunt, & tollunt.*

TROCHISCI AD OCULOS, SIVE ALBUM
SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Y y

Traga-

354 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis,
Cerussæ lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,
Cum albumine ovi fiat sief.

Paratur etiam

Sief album cum opio,
Addendo ad priorem compositionem
Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicatur...

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radicis angelicæ unciam semis,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis,

Sacchari albi uncias sex,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ
sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.

*Adhibentur pro præsertatione in peste, aliisque morbis
malignis.*

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus quantum placet,
Pulverifetur, & cum terebinthinæ sufficienti quan-
titate fiant trochisci.

*Fumus à prunis candentibus exceptus, & sede undi-
quæ cooperatâ in anum immixtus venefico, aliisque ab
acrimonia ortis alvi profusivis sapius repetitus opitulatur.*

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philosophici

Herbæ

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
 Diagrydii sulphurati drachmam semis,
 Cinnamomi acuti scrupulum semis,
 Sacchari albissimi unciam unam,
 Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi aquâ naphæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore recter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCVITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
 Margaritarum præparatarum drachmam unam,
 Ambre gryfæ scrupulos duos,
 Lapidum quinque pretiosorum præparatorum ana
 Moschi orientalis ana scrupulum unum,
 Olei cinnamomi
 Caryophyllorum
 Ligni rhodii ana guttas decem,
 Sacchari albissimi uncias octo,
 Pulverifanda pulverisentur, & misceantur in trochiscos formando.

Vires prostratas resciumt, spiritus confortant & augment, cor, cerebrum, & reliqua viscera roborant, senesque debiles refocillant.

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
 Succini albi ana uncias tres,
 Myrrhæ rubræ electæ drachmas sex,
 Herbæ sabinæ
 Chamæpityos
 Florum carthami

Y y 2

Corti-

356 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum serpentum numero quatuor,
Fiat ex grosso modo concisis & contusis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

ʒ. Olibani sylvestris, seu : resinæ formicarum un-
cias quatuor,
Mastichis unciam unam semis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli romani
Vulgaris
Seminis milii solis
Cumini
Carvi ana unciam semis,
Misceantur grosso modo incisa & contusa pro suffi-
mento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

ʒ. Olibani electi uncias quatuor,
Fellis carpionum
Florum sambuci
Herbæ sabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Misceantur grosso modo pulverisata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

ʒ. Herbæ fideritidis
Antirrhini
Florum salviæ sylvestris
Hyperici ana unciam semis,
Myrrhæ rubræ
Olibani electi

Masti-

CLASSIS DECIMA SEXTA. 357

Mastichis

Afæ fœtidæ ana unciam unam femis,

Camphoræ unciam femis,

Misceantur pro suffitu grosse incisa & contusa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani

Afæ fœtidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam femis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum stœchados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Grosso modo concisa & contusa misceantur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam femis,

Mastichis

Ladani

Succini albi ana uncias quatuor,

Olibani uncias octo,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ unciam femis,

Cyani

Calendulæ ana drachmas duas,

Incisa & contusa misceantur pro usu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,

Myrrhæ

Myrrhæ rubræ
 Olibani
 Rasuræ cornu hircini
 Ligni juniperi
 Radicis angelicæ ana unciam unam,
 Sulphuris
 Camphoræ ana unciam semis,
 Grosso modo pulverisata misceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
 Gummi benzoin
 Mastichis in granis ana uncias octo,
 Olibani electi uncias quatuor,
 Succini albi uncias duas,
 Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia sub-
 jectorum addatur
 Florum rosarum rubrarum quantum placet.

*Virtutes octo prefatorum suffinum unius cujusque no-
 men indigitat.*

MASSA AD FURNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
 Styracis calamitæ
 Benzoin ana uncias quatuor,
 Balsami de peru nigri unciam unam,
 Olei ligni rhodii scrupulum unum,
 Pulverisentur, & misceantur pro massa incompleta;
 si completa desideretur, addatur
 Zibethi
 Moschi ana scrupulus unus,
 Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CLASSIS DECIMA SEXTA. 359

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis

Olibani

Benzoin

Styracis calamitæ ana libram semis,

Gummi ladani uncias quatuor,

Corticis thymianæ uncias tres,

Carbonum tiliæ libras octo,

Misceantur pulverisata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,

Styracis calamitæ uncias sex,

Corticis thymianæ

Mastichis

Gummi ladani ana drachmas decem,

Sacchari albi libram unam semis,

Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci parvi; pro completis addatur

Moschi

Ambræ ana drachma semis.

Usus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ

Seminis colocynthidos ana uncias tres,

Carvi unciam unam semis,

Cumini

360 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Cumini

Fœniculi ana unciam unam,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias duas,

Sacchari thomæ uncias octo,

Misceantur pulverisita, & fiat cum fellis bovini & mellis anaticò pondere, & sufficiente quantitate massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,

Salis communis drachmas sex,

Pulveris colocynthidos

Radicis hellebori albi ana uncias duas,

Farinæ frumenti uncias octo,

Vitellorum de ovis numerò quatuor,

Misceantur pulverisata, & fiant cum mellis crudî sufficiente quantitate suppositoria.

Virtutes utriusquè descriptionis ex nomine patesunt.

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia vel ex melle inspissato, vel ex alumine, vel ex sevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA,

D E

UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,

Mellis

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 361

Mellis libras duas uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

Saniem siccatur, sordes detergit, carnem absorbit, ulcera maligna & purida mundificat, in erosione gingivarum scorbutica precipuus est usus.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana uncias duas;
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radices recentes mundatæ, incisæ & contusæ mace-
rentur per octiduum in vino, dein cum oleo co-
quantur ad humidi consumptionem, & exprimantur,
in colato dissolvatur cera, ut fiat unguentum.

*Ad suffusiones lymphaticas, tumores & nervorum con-
tractiones, nephritidem, stranguriam, ventrisque dolores
adhibetur.*

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras duas,
Chamæmeli romani uncias sedecim,
Herbæ recentis rutæ hortensis
Betonicæ ana uncias octo,
Radicis althææ recentis uncias quatuor,
Axungie porcine libras octo,
Contundantur, & ad humidi exhalationem coquan-
tur, colentur, & colatura cum
Ceræ albæ libra una

Z z

Redi-

362 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Redigatur in unguentum, in fine addendo
Lapis alabaſtri præparati libram unam.

In omnibus capitis doloribus opiato ſucceſſu adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Axungia porcinae libras duodecim,
Cerullæ venetæ prius in aceto deſtillato diſſo-
lutæ libras ſex,
Fiat unâ vel alterâ ebullitione unguentum.

*Ad ambuſta ſcabiem & cutis puſtulas, pruriginem,
ſerpigines, & ulcera acria recommendatur.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi ſimplicis libram unam,
Camphoræ unciam ſemis,
Miſceantur benè pro unguento.

*Eaſdem cum priori, ſed ob camphoram potentiores
vires habet, putredini & inflammationibus reſiſtendi.*

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ libras duas,
Seminiſ lini
Fœnuſgræci ana libram unam,
Axungia porcinae libras duodecim,
Cerae citrinæ libras duas,
Terebinthinæ claræ libram ſemis,
Reſinæ libram unam ſemis,
Radicis & ſemina contuſa macerentur in aquæ fon-
tanæ ſufficienti quantitate, tum coquantur ad viſ-
coſam mucilaginem, quæ exprimitur,
Hujus expreſſionis libræ quatuor
Coquantur cum axungia, &
Radicis curcumæ contuſæ unciis duabus,

Ad

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 363

Ad consumptionem humidi in mucilagine detenti,
dein resina, cera, & terebinthina liquata & colata
admisceantur, ut paretur unguentum.

*Emollit, calefacit, & humectat, pectoris laterumque
doloribus medetur, viscerum durities, obstructiones, ven-
trisque inflationes tollit, & affectibus nervorum succurrit.*

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,
Ceruffæ libram semis,
Coquantur ad dissolutionem, dein addantur
Pulveris boli albi uncix quatuor,
Olibani uncix duæ,
Albuminum ovorum numero sex,
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUSTA EX PULVERE
PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,
Vitrioli hungarici,
Aluminis crudi
Salis armoniaci
Camphoræ ana unciam unam,
Terebinthinx claræ uncias duas,
Aceti accerrimi uncias quatuor,
Olei lini purissimi
Mellis ana libram unam semis,
Coquantur omnia, lege artis, in unguentum.

*Vires utriusque hujus unguenti ab inscriptionibus desu-
muntur.*

UNGUENTUM ANODINUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,
Anethi
Z z z Chamæ-

364 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Chamæmeli
Amygdalarum dulcium
Pinguedinis anatis
Gallinæ ana uncias duas,
Ceræ albæ libram semis,
Liquefeat cera in oleis & pinguedinibus, ut fiat
unguentum.

Cujus vires nomen impositum indigitat.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞. Terebinthinæ claræ
Resinæ
Ceræ citrinæ
Gummi ammoniaci præparati ana uncias duas,
Radici aristolochiæ longæ
Thuris electi
Gummi bdellii ana unciam unam,
Galbani aceto præparati
Opopanacis aceto præparati
Myrrhæ rubræ
Viridis æris ana unciam semis,
Lithargyrii drachmas decem,
Olei communis libras tres,

Oleum cum lithargyrio lento igne coquatur sufficien-
ter, dein admisceantur cera & resina liquata & co-
lata, ab igne remotis, & non nihil refrigeratis am-
moniacum, galbanum, opopanax cum terebinthina
soluta, tandem & reliqua pulverisata immisceantur,
ut fiat unguentum.

*In vulneribus & ulceribus fistulosis sordes exsiccat, &
detergit, exasam carnem restaurat, indurataque emollit.*

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras tres,
Cucumeris afinini recentis
Butyri recentis ana libram unam,

Olei

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 365

Olei irini libras duas,
Pulpæ colocynthidos uncias quatuor,
Polypodii quercini libram semis,
Contundenda contundantur, & addendo
Fellis taurini unciam unam
Coquantur ad aquositate consumptionem, colentur,
& exprimantur, in colato dissolvantur

Ceræ citrinæ uncia quinque,
Tandem fermè refrigeratis successivè immisceatur se-
quens pulvis :

℞. Gummi euphorbii

Sagapeni

Scammonei

Aloes

Seminis mezerei

Turbith ana unciam unam,

Salis gemmæ unciam semis,

Myrrhæ rubræ

Piperis longi

Zinziberis

Florum chamæmeli ana drachmas tres,

Et ex his ritè permixtis fiat unguentum.

*Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum, illitum hy-
pogastrico alvum movet, hydropis serum evacuat, ver-
mesquè necat & subducit. . .*

UNGUENTUM AD ATROPHIAM
PARTIUM EXTERNARUM.

℞. Axungie humanæ uncias quatuor,

Unguenti populei

Martiati ana uncias duas,

Olei spicæ

Philosophorum

Arcani aluminis ana unciam semis,

Miscean-

366 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Misceantur omnia, & redigantur in unguentum.

Virtutes ab ipsa nominis insignitione derivari possunt.

U N G U E N T U M A U R E U M.

- ℞. Cerae citrinæ libram semis,
Olei olivarum libras duas semis,
Terebinthinæ claræ uncias duas,
Colophonix
Resinæ ana unciam unam semis,
Thuris
Mastichis ana unciam unam,
Crocii austriaci drachmam unam,

Cera cum resina & colophonia liquata & colata oleo admisceantur, tandem terebinthina & reliqui pulveres addantur.

In vulneribus consolidandis aureum prestat effectum.

U N G U E N T U M B A S I L I C U M.

- ℞. Cerae Flavæ
Sevi arietini
Resinæ
Picis navalis
Terebinthinæ claræ ana libram semis,
Olei libram unam,

Cera, sebum, resina & pix cum oleo ad lenem ignem solvantur, dein terebinthina addatur ad conficiendum unguentum.

Virtutes sunt digerentes, maturantes, & suppurantes; si tumoribus & vulneribus adhibeatur.

U N G U E N T U M C A L E N D U L Æ.

- ℞. Florum calendulæ recenter collectorum libram unam,
Butyri

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 367

Butyri recentis non saliti libras duas,
Incisi flores cum butyro coquantur ad justam con-
sistentiam, ut peractâ colaturâ, & forti expressione
unguento color flavus procuretur.

*Aperit, discutit, tumores & obstructiones resolvit,
flatuque dispellit.*

UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. Florum sambuci
Chamæmeli
Herbæ absinthii
Menthæ
Rutæ
Abrotani
Anethi
Fœniculi ana recentium uncias tres,
Axungię porcine libras duodecim,
Incisa & contusa coquantur ad humidi consumptio-
nem, in colatura & expressione dissolvantur
Ceræ citrinæ
Sevi cervini ana libra semis,
Olei laurini libra una,
Post refrigerationem addantur
Olei destillati carvi uncia duæ,
Anethi
Fœniculi
Cumini ana uncia semis,
Ut fiat unguentum.

Vires hujus unguenti ex ipso nomine colligi possunt.

UNGUENTUM CLYSMATICUM.

℞. Herbarum quinque emollientium recentium ana
uncias duas,
Radicis

368 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Radice liliorum alborum
Althææ ana uncias quatuor ,
Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium unciam unam semis,
Axungie porcine libras quinque ,
Pistentur invicem , coquantur ad humidæ consumptionem , exprimantur , ut fiat unguentum.

*Adhibetur in clysteribus vel per se , vel permixtum .
leni etenim , digerit , induratas fæces emollit , & tormina sedat alvum blandè subducendo .*

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞. Baccarum myrtillorum
Glandium quercûs
Nucum cupressi
Corticum castanearum
Granatorum ana uncias duas ,
Herbæ equiseti
Bursæ pastoris
Hyperici
Pyrolæ ana unciam unam ,
Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate , coletur , colatura rursus coquatur cum
Olei olivarum libris tribus
Ad humidæ consumptionem in fine addendo
Cere citrinæ libram unam ,
Demum immisceantur
Pulveris mastichis
Olibani
Sanguinis draconis
Boli armene præparatæ
Gallarum turcicarum
Terræ vitrioli dulcis
Succi hypocistidis

Radice

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 369

Radiciſ tormentillæ

Biftortæ ana uncia una,

Et inde unguentum paretur.

*Ad immodicum menſum & hamorrhoidum fluxum
item abortum præcavendum ſalubrius adhibetur.*

UNGUENTUM AD CRINES CRESCENDOS.

- ℞. Oculorum populi recentium libram unam,
Olei nucum avellanarum expreſſi libras duas,
Cannabini expreſſi libram ſemis,
Radiciſ bardanæ
Lapathi acuti ana recentis libram ſemis,
Favi mellis libram unam,
Coquantur ad humiditatis conſumptionem, tum co-
lentur, & addantur
Ceræ citrinæ unciæ quatuor,
Tandem etiam
Olei nucifæ expreſſi unciæ duæ,
Axungię viperarum unciæ tres,
Et inde paretur unguentum.

Cujus virtutes nomen indigitat.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

- ℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,
Corticis tamarifci
Herbæ recentis anethi
Apii
Fœniculi
Ebuli
Rutæ hortenfis
Menthæ criſpæ
Radiciſ bryoniæ ana uncias duas,
Recentia incidantur, miſceantur, & infundantur in
Axungię porcine libris ſex,
A a a Coquan-

370 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur

Axungia anserinae libra una,
Cerae citrinae unciae octo,
Ut fiat unguentum.

Vires sunt resolventes, flatus discutientes, obstructions hepatis & lienis, praecipue in juvenilibus tollentes.

UNGUENTUM DIGESTIVUM,
SIVE MATURATIVUM.

℞. Terebinthinae clarae libras duas,
Olei hyperici libram semis,
Vitellorum ovorum numero sex,
Mastichis
Myrrhae rubrae
Olibani ana unciam unam,
Miscantur in unguentum.

In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad supurationem promovet.

UNGUENTUM FELIX WURZII
PURPUREUM.

℞. Herbæ scrophulariæ
Chelidoniæ
Veronicæ
Polygoni ana uncias tres,
Incisæ & contusæ stent in aceti optimi sufficienti
quantitate infusæ per aliquod dies, expressis dein &
colatis addantur
Terræ vitrioli dulcis
Phlegmatis vitrioli ana libra una,
Mellis despumati libræ tres,
Viridis æris uncia septem,

Coquantur

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 371

Coquantur ad justam consistentiam, ut fiat unguentum purpureum.

In tumoribus, scrophulis, item ani mariscis attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.

UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Cerae citrinæ uncias quatuor,
Picis navalis
Colophoniæ
Gummi sagapeni præparati ana uncias duas,
Galbani præparati
Mastichis
Thuris electi
Terebinthinæ claræ ana unciam unam,
Olei olivarum libram unam,
Cera cum pice liquata & colata oleo immisceatur,
quibus semirefrigeratis mastix & thus pulverifata,
tandem invicem liquata sagapenum, galbanum &
terebinthina addantur, ut fiat unguentum.

Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.

UNGUENTUM AD HÆMORRHOIDES.

℞. Amyli albissimi
Cerussæ lotæ
Lithargyrii puri
Plumbi usti
Tragacanthi ana drachmas sex,
Opii thebaici
Camphoræ ana scrupulos quatuor,
Albuminum ovorum numero duo,
Mucilaginis feminis psyllii
Olei rosarum
Verbasci ana libram semis,
A a a z Ceræ

372 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Ceræ citrinæ uncias tres,
Cera in oleo liquefiat, dein camphora & pulveres,
ultimò albumina ovorum addantur, & conficiatur un-
guentum.

*In doloribus & mariscis hemorrhoidum utiliter adhi-
betur. . .*

UNGUENTUM INFRIGIDANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquetur cera in oleo, addendo succi citri, quan-
tum sub continua agitatione capere potest ad confi-
ciendum unguentum.

*In hellica ad humectandum, & renum doloribus à
causa calida provenientius optatum effectum præstat.*

UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, coquantur ad humidi consumptionem,
& exprimatur unguentum.

*Hemorrhoidum doloribus & inflammationibus demulcen-
do medetur. . .*

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & succulentæ libras
duas,
Concisæ contundantur, & coquantur cum
Butyri recentis libris duabus,
Colentur, & exprimantur, colaturæ addantur
Pompholygos uncia semis,
Cerussæ lotæ libra semis,
Albuminis ovorum conquassati uncia tres,
Cam-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 373

Camphoræ scrupuli quatuor,
Omnia ritè permiscendo fiat unguentum.

*Ad partium inflammationes, & manantiâ à sero acri
ulcera sperato successu adhibetur.*

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei rosarum libras duas,
Ceræ albæ libram semis,
Solvantur invicem, quibus solutis sub continua agi-
tatione successivè addatur aceti lithargyrii saturatissi-
mi, quantum capere potest, donec liquidiusculum
unguentum efformetur.

*In scabie, pruritu cutis, vulneribus, & desquamma-
tione siccanda prodest, ulcera antiqua sanat, carnem amif-
sam, ut epuloticum, restituit. . .*

UNGUENTUM MAJORANÆ.

℞. Herbæ majoranæ recentis
Butyri non saliti ana libram unam,
Contundantur, & coquantur ad humidi consumptionem,
tandem exprimantur, & addantur
Olei majoranæ destillati guttas duodecim,
Et paretur inde unguentum.

*Vires sunt precipue in affectibus nervorum, & dolori-
bus capitis, hinc ut errhinum conducit. . .*

UNGUENTUM MARTIATUM.

℞. Foliorum lauri
Rutæ
Majoranæ
Rorismarini ana libram unam,
Spicæ nardi
Myrti
Salviæ
Ebuli

Menthæ

374 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Menthæ crispæ
Basiliconis ana libram semis,

Styracis calamitæ

Mastichis

Thuris ana uncias tres,

Olei olivarum libras sex,

Ceræ citrinæ libras duas,

Medullæ cervinæ libram unam,

Axungiæ urfi

Gallinæ ana libram semis,

Herbæ recentes in vini albi sufficienti quantitate macerentur per aliquod dies, dein lento igne coquantur cum oleo ad humidi consumptionem, colentur, & exprimentur, tum cera, medulla & axungiæ invicem liquata, tandem pulveres successivè inspergendo admisceantur, ut unguentum fiat.

Ad capitis, pectoris, stomachi, hepatis, lienis, aliorumque viscerum affectus, præcipuè obstructions à causa frigida ortas conducit emolliendo & resolvendo, cardialgia quoque & hydropi infantum opiuntur.

UNGUENTUM AD MEMBRA
GELU PERUSTA.

℞. Pinguedinis cati sylvestris

Sevi cervini

Olei laurini

Ceræ citrinæ ana uncias duas,

Camphoræ unciam semis,

Diluatur camphora in

Spiritus vini rectificati uncia una,

Et reliquis invicem liquatis misceatur, ut unguentum fiat.

Vires ab ipso nomine colliguntur.

UNGUEN-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 375

UNGUENTUM MENDICORUM.

- ℞. Radicis morsus diaboli recentis
Baccarum juniperi viridium ana uncias quinque,
Summitatum urticæ urentis
Oculorum populi
 Bétulæ
 Quercus ana recentium uncias duas
 semis,

Concisa & contusa misceantur, & cum
Butyri non saliti libris duabus semis
Coquantur ad justam consistentiam, pistillo semper
agitando

*In vulneribus recentibus, cutis exulcerationibus, &
pulmonum ac pectoris affectibus summe recommendatur.*

UNGUENTUM DE MINIO.

- ℞. Olei rosati libram unam semis,
Minii uncias octo,
Tutiæ præparatæ unciam unam,
Cainphoræ unciam semis,
Ceræ citrinæ uncias quatuor,
Liquata cera cum oleo lento igne misceatur cum re-
liquis ingredientibus pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit, refrigerat, ac siccatur,
hinc ad ulcera cancrorum & erysipelatodes adhibetur.*

UNGUENTUM NERVINUM.

- ℞. Baccarum juniperi viridium libram semis,
Herbæ salviæ
 Chamæpityos
 Majoranæ
 Rorismarini
 Rutæ
Laven-

376 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Lavendulæ
Hyperici
Paralyseos
Anethi
Serpilli
Pulegii

Florum chamæmeli
Meliloti ana recentium uncias tres,
Lumbricorum terrestrium libram semis,
Concisa & contusa misceantur, & irrorentur
Vini albi libris duabus,
Dein macerentur per triduum in
Axungia porcinae libris sex,
Coquantur ad humidi consumptionem, & colentur,
colaturæ post fortem expressionem addantur
Cerae citrinae uncia octo,
Axungiae humanae
Cati sylvestris
Caninae
Vulpinae
Olei laurini ana uncia tres,
Juniperi
Terebinthinae ana uncia una,
Benzoes uncia semis,
Ut fiat unguentum.

*Affectibus nervorum frigidis, eorundemque spasmodicis
contractionibus & doloribus medetur.*

UNGUENTUM NICOTIANÆ.

℞. Foliorum nicotianæ recentium
Axungia porcinae ana libras duas,
Succi nicotianæ libram semis,
Contundatur herba & cum axungia ac succo per
noctem maceretur, manè fiat decoctio lento igne ad
humidi

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 377

humidi absorptionem, dein colatura & expressio, in
expressione liquefant

Resinæ

Ceræ citrinæ ana uncia tres,

Addendoquæ

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ in subtilissimum
pollinem redactæ uncias duas

Fiat unguentum.

*Ad scrophulas dissipandas, ulcera & vulnera persananda,
adusta, tineam capitis, & cutis scabiem mundificandam confert. . .*

UNGUENTUM NIHILI.

℞. Nihili albi

Tutiæ præparatæ ana unciam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum

Matris perlarum præparatæ ana unciam semis,

Camphoræ drachmam unam,

Axungie porcine mundatæ libram unam,

Misceantur in unguentum.

*Oculorum inflammationes demulcet, rubedinem, defluxiones,
indequæ ortos dolores tollit. . .*

UNGUENTUM PARALYTICUM.

℞. Unguenti nervini uncias tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Olei laurini expressi uncias duas,

Juniperi

Philosophorum

Succini ana drachmas sex,

Lavendulæ

Anthos

Salviæ ana drachmam unam,

Axungie castorei

B b b

Pulve-

378 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Pulveris euphorbii ana unciam semis,
Aluminis plumosi unciam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

*Membra paralytica refocillat, inhaerentem nervis ma-
zeriam digerit, in ischiatica affectione, & arthritide quo-
que conducit.*

UNGUENTUM PECTORALE.

℞. Olei amygdalarum dulcium uncias quatuor,
Chamæmeli
Violarum ana uncias tres,
Butyri recentis uncias sex,
Adipis gallinæ
Anatis ana uncias duas,

Radicis ireos drachmas duas,
Crocii austriaci drachmam semis,
Spermatidis ceti unciam unam semis,
Ceræ albæ uncias tres,
Liquentur in oleis cera, adipis, & sperma ceti,
dein radix & crocus pulverisata immisceantur, ut
fiat unguentum.

*Laterum & thoracis affectibus medetur, tussim sedat,
humores crassos digerit, & excreationem promovet.*

UNGUENTUM PEDICULORUM.

℞. Seminis staphisagriæ
Sabatiliæ ana uncias duas,
Radicis hellebori albi unciam unam,
Salis communis drachmas duas,
Mercurii vivi uncias duas,
Axungie porcinæ libram unam semis,
Olei laurini uncias novem,
Spiciæ unciam unam,
Anisi drachmas duas,

Mer→

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 379

Mercurius cum axungia tam diu agitetur, donec splendorem amittat, dein commixta invicem pulverifata cum reliquis redigantur in unguentum.

Vires ab ipso nomine facile colliguntur.

UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. Unguenti de althæa libram semis,
Axungix muris montani uncias quatuor,
Ceræ citrinæ
Olei lini ana uncias tres,
Croci austriaci drachmas duas,
Olei chamæmeli
Cumini
Ceræ ana destillatorum drachmam unam,
Misceantur, ut fiat unguentum.

In dolore pleuritico sedando, & apostemmatibus resolvendis mira est efficacia...

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungix porcine recentis cum pomis citri & aurantium ana duobus, & pomis porstorfensibus quatuor ad humiditatis consumptionem coctæ & colatæ libras tres,
Olei destillati benzoës
Cinnamomi
Styracis ana guttas decem,
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas viginti,
Misceantur, ut unguentum inde fiat.

Ad fissuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur...

UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,

Bbbz

Axun-

380 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Axungia^e porcina^e libras sex,
Oculi populi contundantur, & macerentur in axun-
gia tam diu, donec sequentes herbæ per ætatem re-
centes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyoscyami uncia^e sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactuca^e

Bardana^e

Violaria^e

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana uncia^e tres,
Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axun-
gia^e, dein coquantur lento igne ad humiditatis con-
sumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguen-
tum fiat.

*Febrim ardoribus conducit, somnum conciliat, ob-
structionibus item juvenum reserandis proficuum est. . .*

UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris

Aluminis saccharati ana unciam unam,

Mellis despumati, quantum satis,

Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

*Usus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione
declaratur.*

UNGUENTUM RESUMPTIVUM.

℞. Seminis scænuagræci

Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici

Traga-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 381^t

Tragacanthi ana drachmas duas,
Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc
colata cum

Butyri recentis
Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcinae

Gallinae

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium

Chamæmeli

Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humidi consumptionem, in fine ad-
dendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,

Et paretur inde unguentum.

*In asthma, hectica, tabe, pleuritide, & reconva-
lescentia à diuturnis morbis optato successu adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum succo citri imprægna-
tarum libras duas,

Axungia porcinae libras quatuor,

Decoquantur invicem ad humidi consumptionem,
dein colentur, & unguentum servetur usui.

*Ad exulcerationes serpentes, & phlegmonas, veniem ar-
dores, hæmorrhoidumquæ inflammationes adhibetur.*

UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungia porcinae libras duas,

Lavetur sæpissimè aquâ rosarum, donec albissima &
benè odorata fuerit; possunt etiam pro libitu in fine
aliquot guttæ olei ligni rhodii addi.

Virtu-

382 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Virtutibus cum precedenti convenit.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

- ℞. Butyri recentis non saliti libras sex,
Fibrarum rubiæ tinctorum
Radici tormentillæ ana uncias tres,
Bulliant invicem in vini rubri odorati sufficienti quan-
titate ad ejus consumptionem, colentur, & factâ
expressione addendo
Spermatis ceti uncias tres
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resolvendum in contusio-
nibus & aliis internis vulneribus tam in, quàm extra
adhibetur.*

UNGUENTUM SANTALINUM.

- ℞. Olei rosati libram unam,
Ceræ citrinæ uncias tres,
Pulveris florum papaveris erratici
Rosarum rubrarum
Santali albi
Citrini ana unciam semis,
Rubri unciam unam,
Camphoræ drachmas duas,
Misceantur, & fiat inde unguentum.

*Affectionibus hepatis & lienis scirrholis & induratis
conducere solet.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

- ℞. Axungiaë porcinaë libras tres semis,
Olei laurini libram semis,
Lithargyrii uncias novem,
Florum sulphuris simplicium uncias quinque,
Salis nitri uncias duas,

Olei

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 383

Olei destillati benzoin drachmam unam semis,
Lithargyrio cum axungia soluto reliqua admisceantur,
ultimò addendo oleum benzoin, & sic fiat unguentum.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione desumuntur.

UNGUENTUM SOMNIFERUM.

℞. Unguenti populei

Alabastrini

Olei nymphææ

Papaveris albi

Hyoscyami expressi ana uncias duas semis,

Nucis moschatæ expressi unciam semis,

Pulveris corticis mandragoræ drachmas sex,

Croci austriaci scrupulos quatuor,

Opii in aceto dissoluti drachmas tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Ex invicem debite permixtis fiat unguentum.

Virtutes ejusdem nomen indigitat.

UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. Pulveris corticum capparum

Tamarisci

Herbæ ceterach

Seminis cumini ana unciam unam,

Gummi ammoniaci

Bdellii ana aceto squillitico solutorum unciam

unam semis,

Olei capparum

Chamæmeli

Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,

Misceantur in unguentum.

Virtus

384 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

Virtutes sunt calefacientes, emollientes, resolventes, aperientes & simul confortantes.

UNGUENTUM STOMACHICUM
ORDINARIUM.

℞. Herbarum absynthii
Menthæ
Majoranæ
Florum chamæmeli romani ana recentium uncias
quatuor,

Coquantur in
Axungie porcine libris quatuor
Ad humidam consumptionem, dein colaturæ addatur
Pulveris caryophyllorum
Nucis moschatæ ana uncia una,
Mastichis uncia una semis,
Et fiat unguentum.

UNGUENTUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis
Menthæ
Cydoniorum ana uncias octo,
Nucis moschatæ expressi uncias duas,
Pulveris ligni aloes
Calami aromatici
Caryophyllorum
Macis ana unciam unam,
Balsami indici nigri unciam semis,
Olei caryophyllorum scrupulos duos,
Anisi scrupulum unum,
Cereæ citrinæ uncias octo,
Ex permixtis, lege artis, fiat unguentum.

*Utrumque hoc unguentum in ventriculi debilitate, inap-
petentia, diarrhæa, aliisque alvi profluviis verè stoma-
chicum est medicamentum.*

UNGUEN-

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 385

UNGUENTUM DE STYRACE.

℞. Styrcis liquidæ
Olei nucum
Gummi elemi
Ceræ virginæ ana uncias tres drachmas tres ;
Colophonii uncias septem ,
Misce , & fiat , lege artis , unguentum.

Vires in ulceribus scorbuticis mundificandis deprehenduntur.

UNGUENTUM DE TUTIA,

℞. Olei rosati
Ceræ albæ ana libram semis ,
Succi solani unciam unam ,
Cerussæ lotæ uncias duas ,
Plumbi usti & loti
Tutiæ præparatæ ana unciam unam ,
Thuris unciam semis ,
Cera cum oleo leni igne liquefcat , dein succus instil-
letur , tandem reliqua pulverisata admisceantur , ut
fiat unguentum.

*Vulnera sordida , tibiærumquè ulcera sanat , erysipela-
todes siccatur , putridasquè ac cancrasas oculorum exulce-
rationes mundificat. . .*

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis ,
Butyri recentis non saliti libras duas ,
Incisi flores cum butyro coquantur , colentur , & ex-
primantur , ut unguentum inde fiat.

*Ad tenesimum , & dolores præcipuè hæmorrhoidales mi-
tigandos & discutiendos bono successu adhibetur. . .*

Ccc

UNGUEN-

386 CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Cerae citrinæ uncias duas,
Olei absynthii
Amygdalarum amararum
Abrotani
Rutæ ana unciam unam semis,
Liquefiant invicem, dein addatur
Fellis taurini inspissati uncia una,
Pulveris aloes hepaticæ
Corallinæ
Seminis cinæ
Lupinorum
Colocynthidos
Herbæ tanaceti ana drachma una,
Et paretur inde unguentum.

*Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per
secessum expellere solet. . .*

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,
Salviæ
Hederæ terrestris
Scabiosæ
Farfaræ
Marrubii
Betonicæ
Scolopendrii
Fœniculi
Veronicæ
Consolidæ majoris
Saracenicæ
Alchimillæ
Rutæ
Millefolii

Agri:

CLASSIS DECIMA SEPTIMA. 387

Agrimoniæ

Plantaginis

Urticæ

Hyssopi

Hyperici ana unciam unam semis,

Limacum nigrorum

Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,

Butyri recentis libras decem,

Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

Et externe & interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque pectoris affectibus laborantibus summe proficuum est. .



CLASSIS DECIMA OCTAVA,

DE QUIBUSDAM

CHYMICIS.

Et consimilibus, quæ prioribus in Classibus non continentur.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi

Florum sulphuris ana uncias quatuor,
Misceantur exactè, & calcinentur in patena terrea,
donec in pulverem nigrum redigantur.

Ad vermes necandos & expellendos, gonorrhæam virulentam, & scabiem corporis conducit. .

Cccz

ALU-

388 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

ALUMEN DULCE SEU SACCHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali, filtretur, &
lege artis, coaguletur.

Adhibetur plurimum ad arcanum aluminis parandum.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis quantum placet,
Ponatur in novum fictile ad medietatis plenitudinem,
& uratur tam diu, donec totum alumen, expulsis
spiritibus, porosum, & quasi spumofum ac albissi-
mum evadat.

Ad absumendas carnes luxuriantes externè adhibetur.

ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Detonentur, & post peractam lento igne calcinatio-
nem edulcoretur, & exsiccetur.

*In hellica, phthisi, uterinis affectibus, febribus itore
continuis & malignis adhiberi solet.*

ANTIMONII BUTYRUM ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi
Mercurii sublimati ana libram unam,
Misceantur exactè in mortario lapideo, cavendo à
fumo exhalante, destillentur per retortam vitream
(cujus tertia pars vacua maneat) ex arena igne pri-
mum mediocri, sic liquor seu butyrum antimonii in-
star glaciei egredietur, quod si butyrum concre-
scat in collo, ne id obstruat, admoveatur cautè carbo,
ut butyrum liquefcat. Finità liquoris destillatione au-
geatur

geatur ignis, & sublimabitur cinnabaris antimonii, liquor egressus seu butyrum, quod ad cellam ponendum, uti & cinnabaris possunt seorsim rectificari per retortam vitream.

Quod si quis pluris cinnabaris antimonii ex hoc processu desideret, augmentet mercurii sublimati pondus unciis sex.

Vires butyri hujus in usu plurimum externo sese exerunt in sphacello, & gangrana illiniendo partem mortuam, ne putredo ulterius serpat, & scellio felicius succedat, in carbunculis pestilentialibus pari modo opitulatur, abhibetur & pro corrosivo.

Vires cinnabaris sunt polychresta in omnibus morbis, ubi humores coagulari incipiunt, hinc specificum ad epilepsiam, vertiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.

ANTIMONII CERUSSA.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Pulverisentur seorsim, dein misceantur, detonentur,
& post lenem calcinationem edulcoretur, & exsic-
cetur.

Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febris intermitentibus & continuis exercet.

ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS,
SEU SPECIFICUM STOMA-
CHICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,
Nitri crudi libras tres,
Seorsim pulverisatis & commixtis fiat detonatio, post
lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

Stoma-

Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hamorrhagiis resistit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii hungarici libram unam,
Nitri puri optimè ficcati libras tres,
Seorsim pulverisata & benè mixta in crucibulum ignitum successivè injiciantur, & detonentur, peractâ detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aquâ fontanâ tepidâ copiosâ diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optimè edulcoretur, & exsiccetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione & exsiccatione secundùm artem.

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione asservari.

In febribus malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM
MARTIALE, SEU SPECIFICUM
CACHECTICUM LUDOVICI.

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,
Candescant in crucibulo, & addatur
Antimonii crudi libra semis,
Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset, tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverisatæ huic massæ triplum nitri addatur.
Subtilissimè pulverisentur, misceantur, & detonentur, ac paulisper & leni igne calcinentur, factâ ex post edulcoratione pulvis luteus exsiccetur, & usui servetur.

Ad

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 391

*Ad obstructions referandas, & sanguinem depurandum
in cachexia, ictero, scabie & consimilibus medetur. . .*

ANTIMONII FLORES.

℞. Antimonii electi libram unam,
Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo
in ollas artificiosè sibi incumbentes, applicato super-
nè alembico rostrato sublimeretur, applicando ignem
moderatum, ne antimonium fluat, floresquè diversi
coloris separatim colligantur, & usui ferventur.

Emeticum sunt valentissimum, hinc & cautiè exhibeantur.

ANTIMONII HEPAR.

℞. Antimonii electi
Nitri ana libram unam,
Minutissimè separatim terantur, & misceantur, at-
què in crucibulo, vel catino firmo detonentur. . .

Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.

ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,
Fluat in crucibulo, tum injiciatur
Stanni purissimi libra semis,
Demum effundatur massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,
Lunæ purissimæ unciam semis,
Misceantur, & fluant in crucibulo, tum effundatur
massa in fusorium.

ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Claviculorum equorum martialium libram unam,
In

392 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

In crucibulo candefactis successivè injiciantur

Antimonii hungarici libræ duæ,

Optimè fufis addatur

Nitri libra semis,

Ignè sat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat, cum refrigeratus fuerit, regulus separandus à scoriis & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modicâ nitri novi additione cum regulo pulverifato prior processus repetatur.

ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,

Salis communis uncias quatuor,

Tartari unciam unam,

Pulverifata misceantur, & optimè fundantur in crucibulo, peractâ fusione refrigerant, atque scoriæ à regulo separantur, regulus friabilis pulverifetur, & aquâ edulcoratus usui servetur.

In febris continuis & intermittibus, scabie, aliisque cutis vitiiis adhibetur.

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,

Pulveris carbonum unciam unam,

Misceantur pulverifata, & indantur crucibulo, ut fluant, massæ adhuc fluidæ addatur

Salis ex nitri & tartari anatico pondere detonati libra una,

Fluant optimè invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separatur à scoriis regulus.

ANTIMO-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 393

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO
MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,
Tartari libram unam semis,
Nitri uncias sedecim,

Misceantur, & in crucibulo ignito detonentur, dein suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fusorium conum calefactum sevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat, tandem scoriæ ab eo separentur, isquæ aquâ abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observanda est.

ANTIMONII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,
Auri foliati unciam semis,

Misceantur, & successivè ac moderatè fluant, dein effundatur massa in fusorium.

Virtutes sunt cordiales, diaphoretica & alexipharmaca.

Ceterùm omnes hi reguli plurimum ad alias operationes chymicas adhibentur.

ANTIMONII SULPHUR AURATUM.

℞. Ex scoriis reguli antimonii simplicis, vel croco metallorum, aquâ solutis per præcipitationem cum aceto crocus emeticus, seu antimonii sulphur auratum, separetur, sæpiùs optimè edulcoretur, & exsicceetur.

Vomitum tutissimum præbet, item antimonialibus aliis mixtum anodynas virtutes in inflammationibus internis exhibet.

ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.

℞. Antimonii crudi libras quatuor,
D d d

Grosso

394 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Grosso modo contusum abluatur aquâ fontanâ, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in sartagine ferreo in

Lixivii ex partibus tribus cinerum & parte una calcis vivæ facti libris octo,
Coletur, filtretur, & instilletur successivè acetum destillatum, sic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exsiccandus est.

Expertissimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis usti permixtus, & ante paroxysmum unâ horâ à quinque ad quindecim grana sumptus, per superiora & inferiora pro materia exigentia blandè subducendo. . .

ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.

ꝛ. Antimonii hungarici crassiusculè contusi quantum placet,

Affundatur ei in cucurbita

Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritus nitri fixi ad sex digitorum eminentiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam modicè calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augeatur ignis, ita ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem acquirat, tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto, & additâ aquâ calidâ præcipitabitur in fundo sulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ abluitionibus edulcoretur, & exsiccetur pro usu.

Virtutes sunt alcalina, sulphurea, balsamica & anodina, peripneumoniâcis præprimis conducentes.

ANTIMOꝝ

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 395

ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.

℞. Antimonii crudi libras duas,
Ponantur in crucibulum super ignem, primò lento
igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde
addatur

Salis armoniaci uncia semis,
Et fluat tam diu super ignem, donec rubescat, tum
effundatur super patenam æneam.

*In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infusum inde
paratum opitulatur. . .*

ANTI-STOMACHICUM POTERIL.

Habetur sub cerussa antimonii martiali in hac classe.

AQUA FORTIS.

℞. Vitrioli modicè calcinati
Nitri ana libras tres,
Misceantur, & destillentur per retortam, caput mor-
tuum ulteriori usui fervetur.

*Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus
chymicos adhibetur.*

AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,
Vel quantum leni calore solvi potest, cucurbitulæ
arenæ impositæ modicùm calefactæ indantur, donec
sal armoniacum solutum fit, tunc filtretur, & in vi-
tro forti benè obturato fervetur usui.

Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.

ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,
Salis fusi uncias sex,

D d d 2

Mis-

396 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Misceantur, & modicum calcinentur, solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad ficitatem.

In pectoris morbis ex mineralium halitu ortis conducit.

ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram femis,
Spiritus nitri libras duas,
Misceantur, & destillentur ad ficitatem, arcanum in fundo manensedulcoretur optimè per ablutio-
nem, tum pulvis exsicce-
tur, & spiritus vini recti-
ficatissimus desuper deflagret.

Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.

ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optimè calcinatum à destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aquâ calidâ, qui liquor dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresquè moventes, hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.

ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui ex apua forti pulverisati & edulcorati libram unam,
Solvatur, & solutioni addantur
Cinerum clavellatorum in aquæ fontanæ libra una solutorum uncia tres,
Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 397

cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallifetur.

Virtute suâ priori minimè cedens. . .

ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,
Limaturæ martis libras tres,
Excoquantur, & inspissentur, inspissata cum nitri
depurati anatico pondere calcinentur, solvantur in-
vicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

*Easdem cum prioribus sed majores incidendi & ape-
riendi vires habet.*

AURICROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,
Cinerum clavellatorum unciam semis,
Sulphuris citrini drachmam unam,
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem,
igne non adeò forti, dein effundantur super lapidem
marmoreum, massæ refrigeratæ & pulverifatæ affun-
datur successive aceti destillati tantum, donec cesset
effervescentia, demum edulcoretur, exsiccetetur, cal-
cinetur ad rubedinem, & servetur usui.

AURICROCUS RUBER EXTEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Sulphuris citrini scrupulos duos,
In vase vitreo testæ per vices detonando & parum
calcinando convertatur in crocum.

AURICROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas,
Nitri depurati

Salis

398 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Salis communis ana uncias quatuor,
Aluminis uncias duas,

Affundatur aqua fontana ad sex digitorum eminentiam, coquantur in olla nova vitreata ad siccitatem, igne per gradus aucto, coagulum hoc rursus cum aqua solvatur, filtretur, & mediante instillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copiosâ aquâ edulcoratus & exsiccat, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo purpureum.

Vires triplicis hujus croci diaphoretica sunt & cordiales.

AURUM BALSAMICUM

℞. Auri fulminantis drachmas duas,
Olei cinnamomi optimi unciam unam,
Stent in digestionem lenissimo igne per triduum in phiola vitrea ad solutionem, & servetur.

Usus præcipuus est pro pulvere hannoveriano legitime parando.

AURUM DIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres,
Reguli antimonii puri uncias tres,
Pulveriscentur, & misceantur in crucibulo super imposito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum

Salis decrepitati unciis tribus semis
In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & semper edulcorando, & exsiccando, novo sale decrepitato addito, ultimatim spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione successivè crescat sex horis, ne abeat in regulum.

Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impostum indicat.

AURUM

AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam,
Solvatur in aquæ regis sufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, solutioni huic mixtæ cum aqua instilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuò ac limpida evaserit; aurum præcipitatum & luteum aquâ dulci sæpius affusâ edulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia vel falsedo percipiatur, dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis separetur, qui relictus in umbra exsicceatur, sed cautissimè tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat, nequè ferro tangatur, nam promptissimè vel solâ trituratione paulò fortiori in mortario accenditur deorsum vergens, & quidquid substratum, in frustula disjiciens cum adstantium periculo.

Vires sunt summè cordiales & diaphoreticæ.

BEZOARDICUM ANIMALE.

Est pulvis viperarum superiùs descriptus.

BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas,
Pulverisentur subtilissimè, ex post addantur
Mercurii sublimati libræ duæ,
Misceantur, & destillentur instar butyri antimonii,
butyrum destillatum instilletur in aquam pluviam limpidissimam in vase amplo vitreo, sic ad fundum cadet pulvis candidissimus, qui affusâ sæpius aquâ pluvia ad tollendam omnem acrimoniam edulcoretur, dein
℞. Hujus pulveris vel mercurii vitæ jovialis libram semis,
Nitri siccati libram unam semis,

Mis;

400 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Misceantur in crucibulo per vices injiciendo, & procedatur uti in antimonio diaphoretico.

In obstructionibus hepatis & lienis referendis, sudore movendo, & passionibus hystericis virtutes patetfacit.

BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Misceantur, detonentur, benèedulcorentur, & exsiccentur.

In affectibus capitis, & feminarum erisipelatode commendatur.

BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est ac cerussa antimonii martialis.

BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,
Nitri depurati libram unam semis,
Calcinentur, &edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

Virtutes sunt alexipharmaca & diaphoretica.

BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciiis octo ex retorta destillati ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccentur, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur;

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur,edulcorentur, & siccentur.

Vires

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 401

Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutare.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi unciz tres,
Agitetur massa, & fusio continuetur, donec nullus amplius mercurius observetur, mixtura hæc pulverifetur, & sublimetur in ollis igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima, qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

In lue venerea & scabie extrinsecus recommendatur.

CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissimè levigatæ quantum placet,
Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccetur, ac pro usu fervetur.

Viribus pollet cephalicis, & inservit precipuè ad pulverem hannoverianum.

CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris quantum placet,
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesquè impurities amoveantur.

E e e

Vires

402 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Vires sunt cephalica, alexipharmaca, & diaphoretica.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Calcinetur eò usquè igne reverberii, donec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

In diarrhæa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendis adhibetur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ martis libram unam,
Irroretur spiritus vitrioli sufficienti quantitate quater vel quinques, & semper exsiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

In ictero, hydrope, cachexia, & malo hypochondriaco crebrior est usus...

CROCUS à MARTIS VITRIOLO
APERITIVUS.

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

Eisdem cum priori virtutes in se continet.

CROCUS METALLORUM.

℞. Antimonii hungarici
Nitri ana libram unam,
Minutissimè terantur, misceantur atquè in crucibulo vel catino firmo detonentur, massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & novâ affusâ pulvis ulterius eluatur.

In

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 403

In oculorum affectibus externè, internè vires sunt potenter emetica, hinc cautè in adhibitione procedendum.

CROCUS VENERIS.

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

Ad ulcera putrida externè solet adhiberi.

CORNU CERVI AURATUM.

℞. Croci solis scrupulos quatuor,
Cornu cervi philosophici unciam unam,
Misceantur in pulverem.

In variolis, morbillis, febribusquè malignis sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.

CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.

℞. Cornu cervi in majora frusta dissecti quantum placet,
Suspendatur in collo vesicæ aut cucurbitæ appposito alembico, ut ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant, dein medulla & exterior cortex nigricans, cultro separetur, cornu verò albicans exsiccet, & pulverifetur.

Virtutes sunt confortantes & diaphoretica.

DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM.

℞. Scammonæi pulverifati quantum placet,
Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsiccet, hocquè ter repetatur, & habebitur intentum.

Ad viscositates præcipuè thoracis evacuandas adhibetur.

404 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.

℞. Scammonei minutissime triti libram unam, Extendatur super chartam bibulam perforatam cribro impositam, subtus accendatur sulphur, & moderatè agitetur, ne in grumos abeat.

Ad alia purgantia stimulanda & acuenda adhibetur.

FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter falia hujus classis.

FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succolentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ quantum placet, contundatur optimè cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per saccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residuum pulveris albissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subsidens edulcoretur parum, & exsiccetur.

Tali modo parantur :

Fæculæ radicis bryoniæ,
Radicis Ireos nostratis,
Radicis pœoniæ.

Facula omnes simplicium virtutes quamvis mitiori gradu amulantur.

FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

FLO-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 405

FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici chartâ emporeticâ in modum pyramidis, vel manicæ hippocratis convolutâ claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primò flores, qui aquâ calidâ solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

Respirationis difficultati à viscositate impacta orta opitulatur. . .

FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris à magisterio coralliorum decantati quantum placet, inspissetur ad medietatem vel ultra, ut in flores se crySTALLIFET, qui modicùm edulcorentur, filtrentur & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,
Matris perlarum,
Et ex aliis conchiliis.

Virtutes ingredientia simplicia referunt.

FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externè.

In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque scabritiem tollunt. . .

FLO-

406 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci quantum placet,
Immittatur cucurbitæ vitreæ vel terreæ alembico
cæco munitæ, & sublimetur in principio igne leni
gradatim aucto tam diu, donec nihil amplius eleuetur,
tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola
optimè clausa afferventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublima-
torio terreo cum alutellis.

*Diaphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione
hypochondriaca.*

FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum
pondus limaturæ martis, vel lapidis hæmatitis, &
ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent
commixta.

Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.

FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti libras duas,
Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, subli-
mentur ex arena igne non nimium intenso, ne sul-
phur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repe-
titis sæpè alternis alembicorum vicibus colligantur,
& rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immit-
tatur, donec sufficiens florum quantitas collecta
fuerit.

In tussi, phthisi & asthma recommendantur.

FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,

Aloes

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 407

Aloes succotrinæ
Myrrhæ electæ ana unciam unam,
Crocī austriaci scrupulum unum,
Terantur in subtilissimum pulverem, misceantur, &
ferventur usui.

*In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis
affectibus conducunt.*

FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS ÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtre-
tur, ac crystallifetur.

In ulceribus usus eorum externus est.

FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel
cum nitro in olla vitreata sublimetur, dein ab acre-
dine, medianteedulcoratione, liberentur & exsic-
centur flores.

*In inflammationibus, & suffusionibus oculorum optatum
hactenus effectum præstiterunt.*

LAPIS CAUSTICUS SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,
Cinerum clavellatorum partes duas,
Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per
horas aliquot, tunc massa hæc calcinata solvatur in
aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per
chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad
siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo li-
quefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam ab-
sumptionem, postea massa calcinata in crucibuli
fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro
optimè clauso, ne ab aëris humido solvatur, asser-
vetur;

408 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

vetur; potest etiam in particulas scindi & affervari.

Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponendis accommodatus est.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,
Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet, reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum fervo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro benè clauso ob æris injurias affervetur.

Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnorumque callosa ostia absorbit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque exciit.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli romani libram unam,
Aluminis libram semis,
Vitrioli albi
Tartari albi ana uncias quatuor,
Boli communis
Lapidis calaminaris ana uncias duas,
Cerussæ
Æruginis
Salis armoniaci ana unciam unam,
Subtilissimè pulverisata cum aceti optimi sufficienti quantitate ebulliant, & coquantur ad lapidis duritiem.

Ulcera & fistulas mundificat, & siccatur, lymphæque coagulationem præcavet, in sero verò acriori ne adhibeatur.

MAGIS.

CLASSIS DECIMA OCTAVA. . 409

MAGISTERIUM ANTIMONII.

Habetur superius sub processu antimonii diaphoretici.

MAGISTERIUM CARNEOLI.

℞. Lapidis carneoli quantum placet,
Calcinetur fortiter cum dupla nitri portione, subtilissimè pulverifatus irroretur spiritus nitri sufficienti quantitate, stet per aliquot horas, postmodum affundatur acetū vini destillati quantum sufficit, fiat per tempus digestio in arena ad dissolutionem, reiteretur affusio spiritus nitri, & acetū destillati ad totalem solutionem, filtretur, & præcipitetur cum aqua aluminis, vel oleo tartari, edulcoretur, & exsicceetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi.

Quæ magisteria virtute suâ exaltatâ simplicium qualitates continent.

MAGISTERIUM COCCINELLÆ.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Modicum contusa coquatur in
Aquæ fontanæ libris sex,
Coctioni insilletur
Olei tartari uncia una semis,
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæpius, dein colaturæ filtrentur, & cum aquæ aluminis sufficienti quantitate præcipitetur, edulcoretur, & exsicceetur, fiatque taliter magisterium, ut artis est.

F f f

Virtu-

410 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Virtutes hujus magisterii sunt cordiales, confortantes, & putredini resistentes, in febris malignis & consimilibus affectibus.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ALBORUM.

℞. Coralliorum alborum quantum placet,
Superaffuso spiritu menstruali in calore solvantur, toties novum spiritum affundendo, quamdiu ebullitio excitatur, liquori dein filtrato aqua aluminis, vel spiritus vitrioli, vel oleum tartari instilletur, ita ut pulvis præcipitetur, qui aquâ fontanâ benè edulcoretur, & siccetur.

Pari modo parantur

Magisterium Coralliorum rubrorum,
Lapis percarum,
Margaritarum,
Matris perlarum,
Oculorum cancerorum.

Qua simplicium virtutes magis exaltatas & concentratas in se continent.

MAGISTERIUM CORDIALE.

℞. Magisterii Margaritarum

Granati
Hyacinthi
Sapphiri ana drachmas duas,
Coralliorum unciam semis,
Offis de corde cervi drachmam unam,
Misceantur probè pulverisata pro cordiali magisterio.

Virtutes cordialis hujus medicina nomen indigitat.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Rasuræ cornu cervi ex apicibus quantum placet,
Spiritus

412 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Irroretur spiritu vitrioli ad pultis formam, dein affundatur aqua tepida, & statim resina ejus in fundo præcipitabitur, aqua hæc decantetur, & resina efficcetur.

Humores serofos in hydrope, febribus, scabie & consimilibus affectibus per inferiora blandè subducit.

MAGISTERIUM SIVE RESINA
JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ quantum placet,
Crassiusculè contusæ affundatur spiritus vini optimè re-
tificatus ad quatuor digitorum eminentiam, stent loco
calido infusa per aliquot dies, dein colentur forti ex-
pressionè, & affundatur novus spiritus vini, & hæc in-
fusio ac extractio toties repetatur, donec spiritus
nullam ampliùs tincturam assumat, tandem à com-
mixtis & filtratis abstrahatur spiritus vini ad tertiæ
partis remanentiam, dein affundatur aqua fontana,
& præcipitetur, resinosa jalappæ substantia in fundo
cucurbitæ hærens aquâ clarâ sæpiùs lavetur, & in-
spissetur ad ficcitatem.

Ad hanc normam parantur

Magisterium five resina agarici,
Ligni aloes,
Ligni sancti,
Mechoacannæ,
Scammonci, quod etiam pulvis sy-
rius dicitur,
Turpethi.

*Virutes horum magisteriorum & resinarum pro di-
versitate simplicium contentorum magis vel minus, præ-
cipuè pro delicatulis, operantur.*

MAGIS-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 413

MAGISTERIUM JOVIS.

℞. è Cinere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aquâ pluviali destillatâ edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsicceetur, & usui fervetur.

In affectibus hysteriis, & obstructionibus hypochondriacis optato successu exhibetur.

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lithargyrio, vel ex plumbo.

Libidini resistit, ulceribus corrosivis, malignis & cancerosis, ambustis & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ quantum placet,
Solvatur in spiritûs nitri vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsicceetur, & usui fervetur.

Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.

MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam,
Nitri crudi libram semis,
Indantur retortæ vitreæ addendo
Lapis smaragdi subtilissimè pulverisati uncias
quatuor,

Juncturis

414 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Juncturis optimè clausis, & adposito recipiente fiat statim destillatio ne vitrum antea corrodat, peractâ destillatione in recipiente inveniatur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albissimam, quæ optimè aquâ calidâ edulcoretur, & exsicceetur, sicquè habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris.

In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus cum fructu exhibetur.

MAGISTERIUM SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati quantum placet,
Affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur,
dein abstrahatur spiritus, & præcipitetur cum aqua
fontana, remanebitquè in fundo magisterium.

Virtutes sunt cephalica & anodina.

MAGISTERIUM SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas,
Sulphuris pulverisati partem unam,
Coquantur in cacabo ferreo sat capaci cum maxima
quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ
fuerint, ruboremquè à sulphure dissoluto acceperit
instar sanguinis, coletur calidè per manicam, refri-
geretur, dein præcipitetur urinâ calente, vel aceto
destillato, & decantato lixivio lac decies vel duo-
decies aquâ calidâ edulcoretur.

*Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthisi,
asthmate, colica & consimilibus exserit.*

MAGIS-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 415

MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS,
SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis quantum placet,
Solvatur aquâ fontanâ, filtretur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo invenietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui fervetur.

In obstructionibus reserandis & vermibus necandis bono successu adhibetur.

MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini
Antimonii crudi
Sulphuris citrini ana uncias duas,
Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vitro arenæ imponatur, ac igne moderato tam diu successive detineatur, (cavendo sollicitè à fumo exhalante deleterio) donec omne liquefcat, quod immisso mundo stylo ferreo explorandum est, ubi instar terebinthinæ stylo ferreo massa adhærebit, tum refrigeretur vitrum, eoquè fracto materia in lapidem indurata fusca eximatur, & trita fervetur.

Usus est in peste per modum amuleti collo gestatus, servit quoquè in hunc finem pro emplastro magnetico.

MAGNESIA SEU PANACEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri quantum placet,
Inspissetur in olla capaci diligentissimè semper agitando, dein calcinetur, & edulcoretur.

Blandum est dulcificans, acidum corrigens, & per alvum leniter subducens.

MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissimè limati quantum placet,
Irroro-

416 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Irroretur in vase vitreato plani fundi successivis vicibus aquæ salis armoniaci, vel aquæ microcosmi recentis sufficienti quantitate, & semper igne solis exsiccentur, idquæ per totam ætatem reiteretur, cavendo à pluvioso & nebuloso aëre, tandem exsiccatum mars usui servetur.

In obstructionibus præcipuè hydropicis & hypochondriacis referendis maxima est efficacia.

MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris quantum placet,
Indatur crucibulo, cui alterum superimponatur, calcinetur repentino igne, & nives martis adhærebunt, qui mox liberentur.

Virtutes sunt aperientes, incidentes, & obstructiones resolventes.

MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi
Nitri
Tartari ana libras duas,
Salis communis libram unam,
Fiat inde regulus, cujus pars una, & nitri partes quatuor sumantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccentur materia.

Ad acidum corrigendum, massam sanguinis depurandam, & stim levandam utiliter adhibetur.

MERCURIUS DIAPHORETICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias quatuor,
Butyri antimonii uncias duas semis,
Aquæ regis libram unam,

Miscean-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 417

Misceantur, & destillentur quinquies per alembicum semper ad siccitatem, & destillatum liquorem semper reaffundendo, sic in unaquaque destillatione flores ascendent in copia, qui diligenter separandi, tandem exsiccatetur materia remanens, & subtilissimè pulverifetur; huic materiæ exsiccatæ & pulverisatæ affundatur spiritus vini rectificati sufficiens quantitas, & destilletur duodecim vicibus per alembicum, edulcoretur, & pulvis exsiccatu s servetur usui.

MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER,
SEU PANACEA CINNABARINA.

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,
Florum sulphuris uncias duas,
Salis armoniaci unciam unam semis,
Misceantur exactè, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, sicutque ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum fœcibus rursus terendo, ultimam augeatur ignis, ut candescat, fœces nigrae abjiciantur, & quod remanet in fundo s servetur.

Hic uti & prior diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum pyralismum subducit.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii sublimati corrosivi in pollinem redacti
libram semis,
Argenti vivi & benè purgati uncias quatuor,
Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cineritii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimetur, rejectoque pulvere rubro in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crystallinum

G g g

num

418 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

num retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine additamento peragatur.

Internè pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luem veneream tollit; externè in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.

MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim sublimationes, & ultimatim deflagretur spiritu vini alcoholifato.

Noxios humores in corpore latentes blandè incidit & subducit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,
Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate,
dein aquâ falsâ præcipitentur in album pulverem,
qui ab omni acrimonia & falfedine mediante aquâ fontanâ eluatur, & exsiccetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,
Dissolvatur in
Aquæ fortis unciis octo,
Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus,
secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo
Aquæ fortis unciam unam semis,
Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio
diaphoretico albo inserviens.

*Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur,
tam in quàm extra caute adhibiti.*

MER-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 419

MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.

℞. Mercurii vivi purificati

Vitrioli calcinati

Salis decrepitati ana libram unam,

Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti, exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur, trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimetur, dando in arena ignem per gradus auctum ad octo vel decem horas.

Usus precipuus est in chymia, quamvis & ad ulcera venerea inveterata externè adhibeatur.

MERCURIUS VIRIDIS, SEU
LACERTA VIRIDIS.

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti solvatur

Veneris uncia semis,

Conjungantur solutiones, & abstrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut spirituum maxima pars tollatur, quod se præcipitat, exsiccet, & digeratur cum aceto destillato in balneo mariæ per viginti quatuor horas, ultimò ebulliant, ut purissima mercurii pars in aceto destillato solvatur, hinc decantetur, abstrahatur, atquè sine edulcoratione siccet.

In gonorrhæa virulenta specificum laudatur medicamentum, in lue præterea venerea, ulceribusquè similibus fortiter operatur.

MERCURIUS VITÆ.

℞. Olei seu butyri antimonii rectificati quantum placet,

G g g 2

Affun-

420 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Affundatur aqua fontana, & statim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperditionem edulcoretur, & exsiccetur.

Maximâ circumspeditione, ne mercurius mortis audiat, adhibitus per superiora & inferiora purgat.

NITRUM ANTIMONIATUM.

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii diaphoretici,
Vel specifici stomachici,
Vel antiheftici poteri,
Vel cerusæ antimonii

Relicta suppeditabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

Contemperat, refrigerat, & urinam movet, hinc in febribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.

NITRUM PAPAVERINUM.

℞. Nitri crudi quantum placet,
Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris,
dein inspissetur ad crystallifandum.

Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipuè in affectibus thoracis.

NITRUM PERLATUM.

℞. Nitri præparati uncias tres,
Salis perlarum unciam unam,
Pulverifata dissolvantur in aquæ fontanæ sufficienti
quantitate, filtrentur, & evaporent ad crystallifandum.

Virtutes sunt cordiales & astum febrilem mitigantes.

NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LA-
PIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS
MINERALIS.

℞. Salis nitri crudi quantum placet,

Fluat

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 421

Fluat in crucibulo igni imposito, sub actuali liquatione injiciatur florum sulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, massa effundatur, quæ frigore concreseat.

In febribus ardentibus sitim sedat, sanguinis æstum temperat, hæmorrhagias, anginam, fauciumquæ inflammationes tollit..

NITRUM VITRIOLATUM.

Idem est, quod antea descriptum arcanum duplicatum.

SALIA ESSENTIALIA.

SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succii acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertiæ partis remanentiam in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crysalli concrecant, his exemptis liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuò ad crysallifandum reponatur, collectum sal ab impuritatibus modicæ aquæ quantitate abluatur, & ficcetur.

Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.

Eodem modo parari solet

SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale verò idem est ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, sive magisterium tartari purgans.

SALIA FIXA.

SAL ABSYNTII.

℞. Absynthii ficii cum toto, quantum lubet,

Combu.

422 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur aliquamdiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur, id, novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur, ad hoc, ut commodius conservari possit, modico sulphuris fortissimè calcinetur, dein aquâ solutum, filtratum, atque donec pellicula concrescere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crystallos concrescat, qui efficcantur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crystallifationem.

In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & viscidis incidendis, ac putredine humorum præcavenda, unâ eum sequentibus salibus pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi,
 Angelicæ,
 Artemisæ,
 Betonice,
 Capparum è corticibus,
 Cardui benedicti,
 Centaurii minoris,
 Chamædryos,
 Chamæmeli,
 Cichorei,
 Cochleariæ,
 Ebuli,
 Euphrasæ,
 Fabarum,
 Fœniculi,
 Fraxini,

Sal

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 423

Sal Fumariæ,
Geniſtæ,
Gentianæ,
Helleboji nigri,
Hyperici,
Juniperi,
Lavendulæ,
Majoranæ,
Meliffæ,
Menthæ,
Ononidis,
Petroſelini,
Roriſmarini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci,
Saxifragiæ,
Scordii,
Tamarifci,
Valerianæ,
Vitis,
Urticæ.

SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet,
Optimè calcinetur crucibulo tecto, donec ſal non am-
plius crepet, & quaſi in fluxum redigatur.

Inſervit ad alias operationes chymicas.

SALIA SOLUBILIA.

SAL CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum pulverifatorum, quantum
placet,

Affun-

424 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Affundatur aceti destillati proportionata quantitas ad
salis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet,
in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad
odoris acidi exhalationem, dein inspissetur ad siccitatem,
& remanebit sal coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,
Margaritarum orientalium,
Matris perlarum,
Oculorum cancri.

Quorum salium virtutes sunt corroborantes.

SALIA VOLATILIA.

SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM,
SEU SAL ANGLICUM NASALE.

℞. Salis armoniaci

Cinerum clavellatorum ana libram semis,
Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente,
munita, dein massa indatur vitro angusti colli probe
munito; potest pro libitu ex diversi generis oleis
destillatis aliquot guttulis odor procurari.

In lipothymiis, & animi defectionibus ad spiritus excitandos naribus adhibetur.

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cornu cervi.

SAL CRANII HUMANI VOLATILE.

Habetur sub spiritu cranii humani.

SAL FULIGINIS VOLATILE.

Habetur sub spiritu Fuliginis.

SAL

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 425

SAL LUMBRICORUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu lumbricorum, & ad hanc normam etiam parantur

Sal Bufonum volatile,
Millepedum volatile,
Ungulæ alcis volatile.

SAL VIPERARUM VOLATILE.

Habetur sub spiritu viperarum.

SAL SUCCINI VOLATILE.

℞. Succini crassiusculè contusi libras novem,
Arenæ mundæ libras tres,
Misceantur, & fiat ex retorta capaci arenæ imposita, igne gradatim aucto destillatio, vas recipiens aquâ calidâ, ut in ea sal volatile dissolvatur, eluatur, hoc per chartam emporeticam prius aquâ madesactam ab oleo separetur, & post factam exhalationem sal colligatur.

Virtutes sunt cephalica, alexipharmaca, nephritica & uterina.

SAL TARTARI VOLATILE.

℞. Fæces vini, post factam ex eis spiritûs abstractionem, super asseres effundantur, & in loco umbroso sensim exsiccantur, tum in retorta arenæ imposita igne gradatim aucto destillentur, sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atquè modicâ spiritûs vini rectificatissimi additione, additoquè cornu cervi usto sublimetur ex phiola.

Ob virtutes diureticas & diaphoreticas in febris ardentibus & hydrope adhibetur. - -

H h h

SAL

426 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter missæ quantum placet, Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad ficcitatem, & indatur retortæ, atque destilletur, procedendo uti in sale tartari volatili ex fœcibus vini parato.

Virtutes sunt incidentes, obstructions resolventes, & sanguinis circulum promoventes in apoplexia, epilepsia, vertigine & mensibus supressis.

SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Solvatur in sufficiente quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum instar subsidebit, exsicceetur, liquor verò decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

Diaphoreticum præstat effectum in febribus & affectione hypochondrica.

SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas, Fluant in crucibulo igne satis forti, injiciendo inter fluorem successivè sulphuris citrini grosso modo contusi tantum, quantum sufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulverisatæ libra semis, Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti destillati sufficiens quantitas, digerantur leni calore per noctem, manè decantetur, & novum reaffundatur acetum, ut omne sal extrahatur, solutiones filtrentur, & in vase vitreato inspissentur, invenieturquè sal, quod aquâ fontanâ rursus solvatur, filtretur, & reponatur ad crystallifandum, provenietquè sal nitidissimùm, quod exsicceetur.

Cosme-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 427

Cosmeticum est insigne, cutim dealbat, & faciem lenigine liberat, si scrupulus unus in uncis tribus aqua destillata appropriata solvatur, & filtretur; internè quoque sumptum salis saturni virtutibus pollet.

SAL FEBRILE.

℞. Arcani duplicati

Salis armoniaci depurati

Cardui benedicti

Centaurii minoris

Absynthii ana unciam unam,

Misceantur exactè pulverisata.

In febris quotidianis, tertianis, isquè duplicibus, nec non quartanis specificum deprecatur.

MUSAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex,

Imponantur matraccio, & affundatur acetum destillatum optimum ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matraccium sæpè agitando, hinc supernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuso materiæ relictae alio aceto destillato ea rursus digeratur, rursusquè liquor per inclinationem effundatur, idquè adhuc ter vel quater repetatur, tunc omnes hæ imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenae, ita ut quarta duntaxat pars remaneat, quæ refrigeret, & in cucurbita sine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, stet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur crysalli lateribus accrescentes, qui à liquore separentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remansit, ponatur ad crysallifandum ut priùs; hæ evaporationes & crysallificationes continuentur, donec

H h h 2

omne

428 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

omne sal stanni extractum fuerit, quod exsiccetur,
& servetur usul. Potest & sine crystallatione per
solam evaporationem parari.

*In passionibus hystericis celebre est remedium, unguen-
tis quoque pomatis permixtum insigne in lichenibus est
desiccativum.*

Ad hanc normam paratur

SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex cerussa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel
materia Hollandis Schieferweis dicta.

*Refrigerat, & exsiccat, semen extinguit, & veneream
flacciscentem inducit.*

SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex fero lactis optimè clarificato, inspissando
illud usquè ad cuticulam, tum reponatur in cellam,
ut crystallifetur, tandem modico aquæ frigidæ abluat-
tur, & exsiccetur.

*Virtutes sunt peccorales, dulcificantes, & obstructions
hypochondriacas resolventes.*

SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Irroretur optimè aceto destillato, ut pasta fiat, quæ
siccetur, siccata teratur, ac iterum irroretur aceto
destillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur, tandem
effundatur phlegma aceti, coquatur bulliando, &
filtretur, dein humiditate in balneo mariæ abstractâ,
digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad crystal-
lifandum.

Virtu-

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 429

*Virtutem habet incidendi, atque obstructions viscerum
& uteri etiam consumaciores aperiendi.*

SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,
Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in
digestione, postea benè saturata, coletur, filtretur,
& abstrahatur in vase ferreo vel vitreato lentissimo
igne ad mellaginem, exinde effundatur in minores
patellas terreas vitreatas, quæ ponantur in locum
calidum, ut lentè se siccent, quod splendidum est
& nigrum, fervetur usui.

*In obstructionibus hypochondriacis, & mensum suppressio-
nibus præcipuè pro delicatulis conducit. . .*

SAL POLYCRESTUM.

℞. Nitri crudi

Sulphuris crudi ana libram unam,
Pulveriscentur, & exquisitè misceantur, injiciatur in
crucibulum optimè priùs calefactum hujus mixtionis
uncia una circiter, & orietur statim magna flamma,
quâ disparente rursus mixtionis uncia una injiciatur,
& sic pergendo, donec tota mixtio indita sit, tum
continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque ho-
ras, ita ut crucibulum semper candeat, dein effun-
datur massa in cacabum æreum ad ignem benè sic-
catum, refrigerata materia pulveriscentur, & solvatur
aquâ sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad cry-
stallifandum. Quod si hoc sal, ob sulphur forsân ad-
huc latitans, non exquisitè album fiat, calcinandum
est in crucibulo igne magno, spatulâ agitando per
aliquot horas, donec albescat, dein iteranda est so-
lutio in aqua, filtratio, & crystallifatio.

*Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blan-
dè album, urinam & sudorem moventes.*

SAL,

430 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

SAL, SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de cypro, quantum placet,
Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam
bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein
contundatur grosso modo, & ferventioribus solis ra-
diis exponatur per duas tresve septimanas, donec ac-
curatissimè calcinatum fuerit, aëre sereno expona-
tur solis radiis, pluvioso verò & humido transfera-
tur in locum siccum, & semper caveatur, nè tam
in præparatione, quàm ex post ferro aut alio me-
tallo attingatur; optimè hic labor instituitur vigesimâ
quintâ Julii Sole in Draconem ingrediente, expedit
quoquè tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac
solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sic-
co, in vase optimè clauso asservetur, ne excremen-
tiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat.
Miscetur quandoquè cum usnea cranii humani,
quandoquè cum tragacantho, ut pasta fiat.

*Usus ejus præcipuus est externus ad hemorrhagias sis-
tendas.*

SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet,
Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi ad
crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedi-
nem usque, perfundatur aquâ communi, filtretur,
& inspissetur.

*In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, in-
cidit, & attenuat.*

SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini quantum placet,
Affundatur spiritus salis proportionata quantitas, do-
nec

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 431

nec omnis effervescentia cesset, dein coaguletur, & usui fervetur.

Virtutes sunt stomachica & diuretica, hinc in hydrope aliisque inflationibus saluares.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus salis sumendo spiritum vitrioli.

Virtutes sunt aperientes, incidentes & resolventes.

SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi quantum placet,
Solvatur aquâ, filtretur, præcipitetur oleo tartari,
edulcoretur, exsiccet, & calcinetur ad rubedinem.

Anodinum est insigne, in catarrhis ferinis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.

TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam,
Vitrioli martis unciam unam,
Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

In febribus quartanis, ictero, chlorosi & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.

TARTARI CREMOR, SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calidâ aquâ aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem contusi, quantum placet,
Coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem, fervens hoc decoctum
per

432 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

per manicam hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, factâ refrigeratione cryſtalli apparebunt, in ſuperficie verò liquoris cruſta ſub nomine cremoris nota ſeſe monſtrabit, quæ cum cryſtallis frigidâ aquâ abluatur, exſiccetur, & ſuper porphyrite in pulverem albiſſimum coneratur.

Crasſos & viſcidos humores incidit, & attenuat, reſeratque obſtructiones hepatis & lienis.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum

Cremoris tartari ana uncias quatuor,
Digerantur per duas dies cum

Aquæ fontanæ libris quatuor,
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus re-
poſitus evaporet, & tartarus concreſcens exſiccetur.

*Virtutes, ſi circumſpectè exhibeatur, nomen ipſum de-
predicat.*

TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari

Nitri præparati ana uncias tres,
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & me-
diocriter ſuper ignem coquantur, donec cruſtam
aquirat, reliquum infrigido concreſcat, & dabit cryſ-
tallos, ſeu tartarum nitratum.

*In obſtructionibus incidendis & reſerandis, putredine
humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo &
urina movendis recommendatur. . .*

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,
Diffolvatur in aqua bulliente, ſolutioni filtratæ, &
igni

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 433

igni superimpositæ successivè instilletur oleum tartari per deliquium tamdiu, donec effervescentia cesset, demum liquor filtretur, & evaporet ad siccitatem.

Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, & tam per diuresin, quàm alvum subducendos laudatur.

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam, Huic spiritus vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea debite incocta reponantur ad crystallifandum.

TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem, Vitrioli hungarici libras quinque, Pulverifata misceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino, postea aqua solvantur, filtrentur, & in fartagine terrea inspissentur, inspissatum rursus solvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad crystallifandum; quod si albedo in crystallis deficiat, repetatur calcinatio.

Virtutes utriusque compositionis sunt viscidum & acidum incidentes, attenuantes & resolventes.

TERRA VITRIOLI DULCIS.

Est colcothar præparatum, seu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exsiccatum.

In excoriatis optato successu exhibetur.

TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optimè depurati uncias duas,
Indan.

434 CLASSIS DECIMA OCTAVA.

Indantur retortæ vitreæ, & affundantur

Olei vitrioli vel sulphuris uncie octo,
Destillentur in arena usque ad siccitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; contractâ dein retortâ massâ albicans eximatur, atque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albissimo fiet flavissimus, qui aquâ decantatâ sæpius edulcorandus, & in umbra siccandus.

Vomium, sedes, & pyalismum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis commendatur.

VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis quantum placet,
Humectetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repositâ massâ concrecent crySTALLI viridiusculæ, quæ exsiccentur. Reliquus verò liquor pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentiâ martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

Ad viscerum obstructions reserandas, vermes necandos, effervescentiam ac discrasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.

VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta secti libram unam,
Solvatur in
Spiritus nitri libris duabus,
Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet

436 CLASSIS DECIMA NONA.

ALOES LOTIO.

Aloes hepaticæ vel succotrinæ, quantum placet,
Pulverifetur, dein solvatur in aqua pluviali calida,
& colatura leni igne inspiffetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci quantum placet,
Solvatur in vino generoso, coletur, & postea vinum
leniter coquendo rursus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,
Opopanax,
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MILLEPE-
DUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sumatur, abluantur
diligenter vino generoso, & mox in umbra exsic-
centur.

Sic etiam parantur

Lumbrici Terrestes.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ,
& decantetur toties per inclinationem, donec arenulæ
& sordes omnes in fundo remaneant, ablata aquâ
in sole vel aëre siccetur.

Similiter convenienti aquâ paratur

Cerussa veneta,
Creta coloniensis,

Terra

Terra sigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfectæ à capitibus & alis separatæ & siccatae servantur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjunctum, comburatur, & chalcitis facilius in pulverem abeat. In defectu chalcitidis substitui potest vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis seu chalybis adeò ignito, ut scintillet, optimè admoveantur magdaliones sulphuris, sic liquefcet mars instar ceræ, decidetquè granulatum in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluatur, siccetur, & pulverifetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fœcibus vini, post spiritûs vini destillationem relictis, per combustionem & elixiviationem.

COLCOTHARIS INDULCATI
PRÆPARATIO.

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritûs vitrioli abluatur aquâ communi toties, donec omnis acrimonia & salsedo absumpta fuerit, tum exsiccetur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur,

438 CLASSIS DECIMA NONA.

gantur, lævigentur lege artis super porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aquâ paratur

Cornu cervi ustum,
Lapis ætites,
Alabastrinus,
Hæmatitis,
Judaicus,
Lazuli,
Lyncis,
Magnetis,
Malachites,
Nephriticus,
Ostiocollæ,
Percarum,
Spongiæ,

Margaritæ,
Mater perlarum,
Oculi crancrorum,
Spodium,
Succinum album,
Citrinum,

Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violentâ morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac raspati pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissimè teratur, dein exsiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis
Rhinocerotis,
Dentes apri,

Dentes

Dentes Hippopotami ,
Ebur sine igne ,
Lapides carpionum ,
Mandibulæ lucii piscis ,
Priapus cervi ,
 Ceti ,
 Tauri ,
Tali leporis ,
Ungula alcis ,
Unicornu verum.

ERINACEI USTIO.

Fit in novo fictili vitreato , usque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Bufones ,
Hirundines ,
Lepores martiales ,
Pilæ marinæ ,
Ranæ ,
Sericum crudum ,
Spongiæ marinæ ,
Talpæ , & similia.

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit unâ vel alterâ lotionè in vino generoso , sequenti dein exsiccatione.

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocri ætatis alatur per mensem pimpinellâ , apiò , petroselinò , malvâ , levisticò , chæresoliò , & mactetur circa tempus canicularium , tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur , ut concre-

cat ,

440 CLASSIS DECIMA NONA.

cat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vinò adorado lotum exsiccentur in furno, & fantalo citrino pulverifato inspergatur, atquè locò siccò asservetur.

INTESTINORUM ET GUTTURIS
LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vlnò lota exsiccentur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguento in aqua plantaginis, tandem super porphyritem levigatus eâdem aquâ in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Cryſtalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRORUM
NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulverifatorum quantum

CLASSIS DECIMA NONA 441

tum lubet, instilletur succus citri ad saturationem, tum in umbra rursus exsiccentur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exemptâ priùs asperâ arteriâ, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquantur, & in furno temperatè calido exsiccentur.

SCILLÆ SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, pastâ panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur, exempta, & in laminas dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum: ad disseccandam scillam ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum aut osseum; panis statim sine usu abjiciatur, ne sumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad spissitudinem, separetur ab aqua, & servetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copaiviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex italia allata, priùs virgulâ cæsa exacerbetur, ex post abscissâ caudâ & capite pellis detrahatur, exenteretur, spina optimè abluta & concisa pro jusculo adhibeatur; axungia, hepar & cor separatim servantur pro speciali usu.

K k k

INDEX



I N D E X.

A.

Acetum Bezoardicum.	1
Calendulæ.	3
Cyani florum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Lavendulæ florum.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Lithargyrii.	ibid.
Papaveris erratici.	ibid.
Rosarum florum.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Squilliticum.	ibid.
Theriaca.	2
Tunicæ florum.	3
Vini destillatum.	2
Violarum florum.	3
Æs ustum.	435
Æthiops mineralis.	387
Agaricus trochiscatus.	347
Aloes lotio.	436
Alumen dulce.	388
Ustum.	ibid.
Ammoniaci gummi præparatio.	436
Antihecticum poterii.	388
Antimonii butyrum.	ibid.
Cerussa.	389
Martialis.	ibid.
Cinnabaris.	388
Antimonium diaphoreticum.	390
Martiale.	ibid.
	Antimonii

INDEX.

Antimonii Flores.	391
Hepar.	ibid.
Regulus jovialis.	ibid.
Lunaris.	ibid.
Martialis.	ibid.
Stellatus.	392
Medicinalis.	ibid.
Simplex.	ibid.
Alius.	393
Solaris.	ibid.
Sulphur auratum.	ibid.
Febrile.	ibid.
Tartarifatum.	394
Vitrum hyacinthinum.	395
Antistomachicum poterii.	ibid.
Aquæ compositæ.	4
Aqua acoustica.	ibid.
Angelica.	86
Anhaltina.	5
Anodina.	ibid.
Antiphthifica.	6
Antiscorbutica.	7
Aperitiva.	ibid.
Apoplectica.	8
Arthritica.	10
Asthmatica.	11
Seu Balsamum artificiale.	9
Embryonis.	12
Ventriculi.	13
Bardanæ composita.	ibid.
Benedicta serpilli.	14
Bryoniæ composita.	ibid.
Bufonum.	15
Caponis.	ibid.
Carbunculi.	16
Carminativa.	17

K k k 5

Aqua

INDEX.

Aqua Carminativa Regia.	17
Cinnamomi buglossata.	18
Cydoniata.	ibid.
Spirituosa lactea.	ibid.
Cum vino.	19
Confortativa usitata.	ibid.
Cordialis frigida.	20
Temperata.	ibid.
Cordis cervini.	21
Cornu cervi citrata.	22
Cosmetica.	23
Dysenterica.	ibid.
Epileptica.	ibid.
Puerorum.	24
Pro epithemate cordis.	ibid.
Fortis.	395
Ad gonorrhæam.	25
Hirundinum cum castoreo.	26
Sine castoreo.	ibid.
Hysterica foetida.	27
Simplex.	26
Imperatoris Caroli V.	27
Juniperi composita.	28
Seu Lac Virginum.	ibid.
Laxativa.	86
Limacum ad calculum.	29
Ad Looch sanum.	ibid.
Lumbricorum composita.	30
Mastichina.	ibid.
Melissæ citrata.	31
Mellis.	ibid.
Mercurialis.	32
Nephritica.	ibid.
Nicotianæ.	33
Odorifera.	ibid.
Ophthalmica sapphirea.	34
Aqua	

INDEX.

Aqua Ophthalmica cum sapone.	34
Phagadænica.	ibid.
Phylogona.	35
Picarum.	ibid.
Prophylactica.	36
Regis.	395
Ferdinandi ex nitro.	36
Salviæ composita.	ibid.
Stimmi sulphurea.	305
Stomachica.	37
Stiptica.	ibid.
Theriacalis.	38
Romana.	ibid.
Typhorum cervi.	39
Viridis.	ibid.
Vitæ seu elixirium.	40
Mulierum.	41
Vulneraria ex succis.	42
Zedoariæ anisata.	ibid.
Aquæ simplices.	43
Aqua abrotani	ibid.
Absynthii.	ibid.
Acaciæ ex floribus.	ibid.
Acetosæ.	ibid.
Acetofellæ.	ibid.
Agrimonix.	ibid.
Alchymillæ.	ibid.
Alkekengi ex baccis.	ibid.
Anagallidis.	ibid.
Anethi.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Anisi.	ibid.
Anserinæ.	ibid.
Aquilegiæ.	ibid.
Arthemisiæ.	ibid.
Aurantiorum corticum cum vino.	ibid.
Aqua	Aqua

INDEX.

Aqua aurantiorum sine vino.		43
Ex floribus.		ibid.
Auriculæ muris.		ibid.
Barbæ caprinæ.		ibid.
Bardanæ.		ibid.
Basiliconis.		ibid.
Bellidis ex floribus.		44
Betæ.		ibid.
Betonicæ.		ibid.
Betulæ ex succo.		ibid.
Borraginis.		ibid.
Buglossi.		ibid.
Bursæ pastoris.		ibid.
Calaminthæ montanæ.		ibid.
Vulgaris.		ibid.
Calvis vivæ.		ibid.
Calendulæ ex floribus.		ibid.
Capillorum veneris.		ibid.
Cardui benedicti.		ibid.
Mariæ.		ibid.
Carvi.		ibid.
Centaurii minoris.		ibid.
Ceraforum nigrorum.		ibid.
Chærefolii.		ibid.
Chamædryos.		ibid.
Chamæpityos.		ibid.
Chamæmeli romani.		ibid.
Vulgaris.		ibid.
Chelidoniæ.		ibid.
Cheyri.		ibid.
Chichorei.		ibid.
Citri ex corticibus.		ibid.
Totius.		ibid.
Cochleariæ.		ibid.
Consolidæ regalis.		ibid.
Cuscutæ.		ibid.
		Aqua

INDEX.

Aqua Cyani ex floribus.	44
Ebuli ex baccis.	ibid.
Endiviæ.	ibid.
Enulæ.	ibid.
Equiseti.	ibid.
Eupatorii.	45
Euphrasiæ.	ibid.
Fabarum ex floribus;	ibid.
Farfara.	ibid.
Florum omnium.	ibid.
Fœniculi.	ibid.
Fragariæ.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Fumariæ.	ibid.
Galegæ.	ibid.
Gentianæ.	ibid.
Geranii.	ibid.
Graminis.	ibid.
Hederæ terrestris.	ibid.
Hepaticæ nobilis.	ibid.
Hyperici.	ibid.
Hyslopi.	ibid.
Juniperi ex baccis.	ibid.
Lactuæ.	ibid.
Lavendulæ cum vino.	43
Sine vino.	45
Levistici.	ibid.
Ligustri.	ibid.
Liliorum alborum.	ibid.
Convallium cum vino.	43
Sine vino.	45
Lupuli.	ibid.
Majoranæ.	ibid.
Malvæ.	ibid.
Marrubii.	ibid.
Aqua	

INDEX

Aqua	Matricariæ.	45
	Meliloti.	ibid.
	Melissæ cum vino.	43
	Sine vino.	45
	Menthæ cum vino.	43
	Sine vino.	45
	Per fermentationem.	ibid.
	Millefolii.	ibid.
	Nasturtii aquatici.	46
	Nymphææ ex floribus.	ibid.
	Oculi populi.	ibid.
	Ononidis.	ibid.
	Origani.	ibid.
	Papaveris erratici.	ibid.
	Parietariæ.	ibid.
	Perfoliatæ.	ibid.
	Perficorum ex floribus.	ibid.
	Petroselinii.	ibid.
	Pimpinellæ.	ibid.
	Plantaginis.	ibid.
	Pœniæ ex floribus.	ibid.
	Portulacæ.	ibid.
	Primulæ veris.	ibid.
	Prunellæ.	ibid.
	Pulegii.	ibid.
	Pyrolæ.	ibid.
	Quercûs ex foliis.	ibid.
	Raphani.	ibid.
	Roris majalis.	ibid.
	Marini.	ibid.
	Rosarum albarum.	ibid.
	Damascenarum.	ibid.
	Rubi idæi.	ibid.
	Rutæ.	ibid.
	Sabinæ.	ibid.
	Salviæ.	ibid.
		Aqua

INDEX

Aqua Sambuci ex floribus.	46
Saxifragiæ.	ibid.
Scabiosæ.	ibid.
Scolopendrii.	ibid.
Scordii.	ibid.
Scorzoneræ.	ibid.
Sempervivi.	ibid.
Seri lactis.	47
Serpilli.	ibid.
Sigilli Salomonis.	ibid.
Solani.	ibid.
Spermatis ranarum.	ibid.
Tanaceti.	ibid.
Taraxaconis.	ibid.
Tiliæ ex floribus.	ibid.
Tormentillæ.	ibid.
Tunicæ ex floribus.	ibid.
Tuffilaginis.	ibid.
Valerianæ.	ibid.
Verbalci.	ibid.
Verbenæ.	ibid.
Veronicæ.	ibid.
Vincetoxici.	ibid.
Violarum ex floribus.	ibid.
Vitis ex lachrymis.	ibid.
Urticæ.	ibid.
Zedoariæ.	43
Arcanum aluminis.	395
Corallinum.	396
Duplicatum.	ibid.
Lixiviatum.	ibid.
Martiale.	397
Tartari.	151
Asellorum præparatio.	436
Auri crocus ruber.	397
Extemporaneus.	ibid.
	Auri

INDEX.

Auri crocus Violaceo purpureus.	397
Aurum balsamicum.	398
Diaphoreticum.	ibid.
Fulminans.	399

B.

Baccilli de liquiritia.	74
Balsamum aloes.	199
Anglicanum.	48
Antimonii.	49
Antispasmodicum.	ibid.
Apoplecticum.	50
Arcei.	51
Artificiale.	9
Borri.	51
Caryophyllorum.	65
Cellente.	51
Cinnamomi.	65
Citri.	ibid.
Commendatoris.	52
Copaiviæ.	441
Cosmeticum.	52
Embryonum.	12
Episcopale.	53
Hypnoticum.	ibid.
Hystericum.	ibid.
Innocentii XI.	54
Ischæmum.	55
Lavendulæ	65
Locatelli.	55
Macis.	65
Magicum.	55
Magnanimitatis.	56
Majoranæ.	65
Martiatum.	57
Odontalgicum.	ibid.
Balsa-	Balsa-

INDEX

Balsamum Paralyticum.	58
Pareyræ bravæ.	ibid.
Polychrestum.	59
Puerorum dentientium.	60
Rhodii ligni.	65
Roris Marini.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Saxonicum.	60
Stomachicum.	ibid.
Succini.	65
Sulphuris amygdalatum.	61
Anisatum.	ibid.
Juniperinum.	ibid.
Rulandinum.	ibid.
Succinatum.	ibid.
Terebinthinatum.	ibid.
Ventriculi.	13
Vitæ.	62
Vulnerarium Hanckii.	63
Mindereri.	ibid.
Viride.	64
Becchici albi.	74
Citrini.	ibid.
Nigri.	ibid.
Bezoardicum animale.	399
Joviale.	ibid.
Lunare.	400
Martiale.	ibid.
Minerale.	ibid.
Solare.	ibid.
Boli armensæ præparatio.	436
Bufonum præparatio.	439
Butyrum antimonii.	388
C.	
Calcithidis præparatio.	437
L I I z	Candelæ

INDEX.

Candelæ fumales.	359
Cantharidum præparatio.	437
Cassia extracta.	344
Ceratum matricale.	180
Cerussæ venetæ præparatio.	436
Chalybis ex sulphure præparatio.	437
Cholagogum simplex.	404
Cinerum clavellatorum præparatio.	437
Cinnabaris antimonii.	388
Factitia.	401
Nativa per decoctionem.	ibid.
Per sublimationem.	ibid.
Clyffus mineralis.	305
Colcotharis indulcati præparatio.	437
Condita officinalia.	66
Acori radices.	ibid.
Aurantiorum cortices.	ibid.
Flores.	ibid.
Berberis fructus.	ibid.
Calamus aromaticus.	ibid.
Cerasa acida.	ibid.
Cichorei radices.	ibid.
Citri caro.	ibid.
Cortices.	ibid.
Consolidæ majoris radices.	ibid.
Cydonia.	ibid.
Enulæ radices.	ibid.
Eryngii radices.	ibid.
Nuces indicæ.	ibid.
Juglandes.	ibid.
Ribes.	ibid.
Satyrionis radices.	ibid.
Scorzoneræ radices.	ibid.
Zinziber.	ibid.
Confectio alkermes completa.	98
Incompleta.	97
Confectio	97

I N D E X.

Confectio Anacardina.	98
Hamech.	ibid.
De Hyacintho.	99
Spagyrica.	ibid.
Conserva de absynthio pontico.	67
Vulgari.	ibid.
Acetosa.	ibid.
Acetofella.	ibid.
Anthos	ibid.
Aurantiorum floribus.	ibid.
Balauftiæ floribus.	ibid.
Bellidis albæ floribus.	ibid.
Rubræ floribus.	ibid.
Betonicæ floribus.	ibid.
Borraginis floribus.	ibid.
Buglossi floribus.	ibid.
Calendulæ floribus.	ibid.
Carduo benedicto.	ibid.
Centaurii minoris floribus.	ibid.
Cichorei floribus.	ibid.
Citro ex pulpa.	ibid.
Cochlearia.	ibid.
Euphrasia.	ibid.
Farfara.	ibid.
Fumaria.	ibid.
Hedera terrestri.	ibid.
Hyperici floribus.	ibid.
Lavendulæ floribus.	ibid.
Liliis convalliis.	ibid.
Majorana.	ibid.
Malva arborea.	ibid.
Malvæ vulgaris floribus.	ibid.
Melissa.	ibid.
Mentha.	ibid.
Nymphææ floribus.	ibid.
Papavere erratico.	ibid.
Conserva	

INDEX

Conserua de Paralyseos floribus.	67
Persicorum floribus.	68
Pœoniæ floribus.	ibid.
Rosis albis.	ibid.
Damascenis.	ibid.
Rubris.	ibid.
Vitriolatis.	ibid.
Ruta.	ibid.
Salviæ floribus.	ibid.
Scabiosæ floribus.	ibid.
Trifolio fibrino.	ibid.
Tunicæ floribus.	ibid.
Veronica.	ibid.
Violarum floribus.	ibid.
Coralliorum alborum præparatio.	437
Rubrorum præparatio.	ibid.
Cornu alcis præparatio.	438
Cervi auratum.	403
Philosophicum.	ibid.
Usti præparatio.	438
Rhinocerotis præparatio.	ibid.
Cranii humani præparatio.	ibid.
Cremor cinnabaris.	401
Tartari.	431
Cretæ coloniensis præparatio.	436
Crocus martis adstringens.	402
Aperitivus.	ibid.
è Vitriolo martis aperitivus.	ibid.
Metallorum.	ibid.
Veneris.	403
CrySTALLUS mineralis.	420
Montana præparata.	440
Tartari.	431
D.	
Decoctum alexipharmacum.	75
De althæa.	ibid.
	Decoctum

INDEX.

Decoctum antiasthmaticum.	76
Antifebrile.	ibid.
Antiictericum.	ibid.
Antipodagricum.	77
Antiscorbuticum.	78
Aperitivum majus.	ibid.
Cum rhabarbaro.	79
Minus.	ibid.
Avenæ.	80
Carminativum.	ibid.
Citri totius.	81
Dysentericum.	ibid.
Emolliens.	ibid.
Florum & fructuum.	82
Foresti.	ibid.
Pro gargarismate.	83
Lignorum.	ibid.
Millefolii.	ibid.
Nigrum.	84
Pectorale.	ibid.
Vulnerarium.	ibid.
Dentium apri præparatio.	438
Hyppopothami præparatio.	439
Diacodium crocatum.	338
Liquidum.	ibid.
Diagyridium liquoritiatum.	403
Sulphuratum.	404
E.	
Eboris sine igne præparatio.	439
Elæosaccharum anisi.	68
Aurantiorum.	ibid.
Cinnamomi.	ibid.
Citri.	ibid.
Fœniculi.	ibid.
Macis.	ibid.
Sassafras.	ibid.
	Elæosac-

I N D E X.

Elæosaccharum Succini.	68
Electuarium antidotale.	93
Antifcorbuticum.	94
Baccarum lauri.	95
Benedictum laxativum.	ibid.
Caryocostinum.	96
Catharticum regium.	ibid.
Chalybeatum.	97
Seu confectio alkermes completa.	98
Incompleta.	97
Anacardina.	98
Hamech.	ibid.
De hyacintho.	99
Spagyrica.	ibid.
Dentifricium.	100
Diacarthami.	ibid.
Diacatholicum.	101
Diacorum.	102
Diafatyrium.	ibid.
Diafcardium.	103
Dysentericum purgans.	105
Stypticum.	104
Febrile.	105
Hieræ cum agarico.	106
Simplex.	ibid.
Hydropicum.	ibid.
Lenitivum.	107
Seu mithridatium Damocratis.	ibid.
Orvietanum.	111
Pectorale.	112
Philonium romanum.	113
De Pfyllio.	ibid.
Purificans.	114
Seu requies nicolai.	115
Seu sotirella parva.	116
Stomachicum.	ibid.
Electuarium	

INDEX.

Electuarium de succo rosarum.	116
Tamarindorum.	117
Seu Theriaca andromachi.	ibid.
Diatefferon.	121
Smaragdina.	120
Elixirium alliatum.	124
Antivenereum.	125
Aperitivum.	ibid.
Febrile.	126
Menstruale.	ibid.
Pectorale.	127
Pestilentielle.	ibid.
Pœoniæ.	128
Proprietatis cum acido.	129
Dulce.	ibid.
Rhabarbarinum.	130
Rhabarbari cum spiritu arack.	ibid.
Salutis.	ibid.
Stomachicum temperatum.	131
Vitæ.	40
Vitrioli.	131
Uterinum.	132
Spasmodicum.	ibid.
Emplastrum contra abortum ad lumbos.	170
Ad umbilicum.	169
Album coctum.	170
De ammoniaco.	ibid.
De baccis lauri.	171
Betonicæ.	ibid.
Cathagmaticum.	172
De cicuta.	ibid.
Citrinum.	173
De crusta panis.	ibid.
Defensivum rubrum.	ibid.
Viride.	174
Diabotanium.	ibid.
M m ra	Emplastrum

I N D E X.

Emplastrum Diachylum cum gummis.	175
Simplex.	176
Diapalma.	ibid.
Diaphoreticum.	177
Dia-sulphuris.	ibid.
Divinum.	178
Febrifugum.	ibid.
Filiæ Zachariæ.	179
Ad fonticulos album.	ibid.
Rubrum.	ibid.
De Galbano crocatum.	180
Simplex.	ibid.
Gryseum.	181
Incognitum.	191
Ireatum.	181
Ischiaticum.	ibid.
Ad Lupiam.	182
Magneticum.	ibid.
Malacticum.	183
Ad mammillas rubrum.	ibid.
Maticale.	180
De meliloto.	184
De Minio.	185
De Mucilagibus.	ibid.
Nervinum.	ibid.
Noricum.	186
Odontalgicum.	187
Opodeldoch.	ibid.
Ad ossium fracturas.	172
Oxicroceum.	188
De pelle arietina.	189
De ranis cum mercurio.	190
Sine mercurio.	ibid.
Ad rupturas.	191
Santalinum.	ibid.
Saponis.	192
Emplastrum	

INDEX.

Emplastrum Saturninum	192
Spermatis ceti.	193
Ranarum.	ibid.
Spleneticum.	ibid.
Stomachicum ordinarium.	194
Pretiosum.	ibid.
Strumale.	195
Stypticum.	ibid.
De Tacamahaca.	196
Tripharmacum.	197
Ad Verrucas & clavos pedum.	ibid.
Vesicatorium.	ibid.
Ad Ulcera antiqua.	198
Emulsio alexipharmaca expulsiua.	90
Cannabina.	91
Cordialis perlata.	ibid.
Laxatiua.	92
Violarum.	ibid.
Erinacei præparatio.	439
Essentia absynthii composita;	133
Simplex.	134
Acoustica.	135
Agrimonix.	134
Alexipharmaca.	135
Aloes ligni.	136
Ambre liquidæ.	ibid.
Sicca.	137
Anodina.	ibid.
Anthos.	134
Aphrodisiaca.	137
Cardui benedicti.	134
Carminatiua.	138
Cascarillæ.	136
Cassie lignæ.	ibid.
Castorei.	138
Catechu.	ibid.

M m m 2

Essentia

INDEX.

Essentia Centaurii minoris.	134
Cephalica.	139
Balsamica.	ibid.
Chamædryos.	134
Cinnamomi.	136
Cochleariæ.	134
Corticis peruviani.	141
Corticum aurantium.	134
Citri.	ibid.
Croci.	141
Enulæ ex radicibus.	134
Fumariæ.	ibid.
Gentianæ ex radicibus.	ibid.
Gummi ammoniaci.	141
Hyperici florum.	134
Ligni sancti.	136
Saffafras.	ibid.
Lignorum.	141
Macis.	136
Melissæ.	134
Menthæ.	ibid.
Millefolii.	ibid.
Myrrhæ.	142
Pareyræ bravæ.	136
Pectoralis saccharata.	142
Pimpinellæ ex radicibus.	134
Pini.	143
Purificans.	ibid.
Rutæ.	134
Santonici.	144
Satyrionis composita.	ibid.
Scordii.	134
Stomachica ambrata.	144
Succini.	142
Traumatica.	145
Trifolii fibrini.	134
	Essentia

INDEX.

Essentia Viperarum.	145
Vitrioli martialis.	146
Nitrata.	ibid.
Zedoariæ.	136
Extracta composita.	198
Extractum agarici.	ibid.
Aloes seu balsamum.	199
Amaricans.	ibid.
Catholicum.	ibid.
Diacarthami.	200
Emenagogum.	201
Febrifugum.	ibid.
Hydragogum.	ibid.
Seu laudanum Cæsareum completum.	202
Incompletum.	ibid.
Cydoniatum.	203
Diureticum.	ibid.
Hystericum.	204
Nepenthes.	202
Opiatum completum.	204
Incompletum.	ibid.
Martis pomatum.	205
Marocostinum.	ibid.
Panchymagogum.	ibid.
Polychrestum.	206
Theriacle.	207
Seu Theriaca cœlestis.	ibid.
Extracta simplicia.	208
Extractum absynthii.	ibid.
Agarici.	ibid.
Agrimonix.	ibid.
Alchimillæ.	ibid.
Alkekengi.	ibid.
Aloes ligni.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Aristolochiæ rotundæ.	ibid.
Extractum	

INDEX.

Extractum Artemisiæ.	209
Bellidis.	ibid.
Bistortæ.	ibid.
Calami aromatici.	ibid.
Cardui benedicti.	ibid.
Cascarillæ.	ibid.
Castorei.	ibid.
Centaurii minoris.	ibid.
Chamædryos.	ibid.
Chamæpityos.	ibid.
Chelidoniæ.	ibid.
Chinæ chinæ.	ibid.
Radicis.	ibid.
Cichorei.	ibid.
Colocynthidos.	ibid.
Croci.	ibid.
Doronici.	ibid.
Elaterii.	ibid.
Enulæ.	ibid.
Esulæ.	ibid.
Farfaræ.	ibid.
Foliorum sennæ.	ibid.
Fumariæ.	ibid.
Gentianæ.	ibid.
Granorum actes.	ibid.
Hederæ terrestris.	ibid.
Hellebori nigri.	ibid.
Hermodyctorum.	ibid.
Hyoscyami.	ibid.
Jalappæ.	ibid.
Imperatoris.	ibid.
Iridis nostratis.	ibid.
Ligni sancti.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Liquiritiæ.	ibid.
Matricariæ.	210

Extractum

INDEX.

Extractum Mechoacannæ.	210
Melissæ.	ibid.
Myrrhæ.	ibid.
Nicotianæ.	ibid.
Opii.	ibid.
Papaveris erratici.	ibid.
Pimpinellæ.	ibid.
Pini.	ibid.
Plantaginis.	ibid.
Pœoniæ.	ibid.
Pulegii.	ibid.
Rhabarbari.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Saponariæ.	ibid.
Sarsaparillæ.	ibid.
Sassafras.	ibid.
Scordii.	ibid.
Tormentillæ.	ibid.
Trifolii fibrini.	ibid.
Turpethi.	ibid.
Valerianæ.	ibid.
Verbenæ.	ibid.
Veronicæ.	ibid.
Virgæ aureæ.	ibid.
Visci quercini.	ibid.
Zedoariæ.	ibid.

F.

Fæculæ acetosellæ.	404
Aronis radiceis.	ibid.
Bryoniæ radiceis.	ibid.
Ireos nostratis radiceis.	ibid.
Pœoniæ radiceis.	ibid.
Flores antimonii.	ibid.
Benzoin.	405
Cassia.	344
	Flores

I N D E X.

Flores coralliorum.	405
Margaritarum.	ibid.
Matris perlarum.	ibid.
Nitri.	ibid.
Salis armoniaci martiales.	406
Simplices.	ibid.
Sulphuris compositi.	ibid.
Simplices.	ibid.
Veneris.	407
Zinci.	ibid.
G.	
Galbani gummi præparatio.	436
Gilla Theophrasti.	435
Globuli carminativi.	359
H.	
Hepatis anguillæ præparatio.	439
Hyrundinum præparatio.	ibid.
I.	
Jecoris lupi præparatio.	440
Infusum asellorum.	85
Seu Aqua angelica.	86
Seu Aqua laxativa.	ibid.
Seu Bellidis tinctura.	ibid.
Seu Cichorei sanguis	chamædryatus. 87
	Rhabarbarinus. ibid.
	Simplex. ibid.
Citri totius.	81
Ad Fluorem album.	37
Papaveris erratici.	88
Pectorale purgans.	ibid.
Rhabarbari abstergens.	ibid.
Rosarum.	89
Seu feri lactis tinctura.	ibid.
Tamarindorum.	90
Seu Thee germanicum.	ibid.
Intestinorum & gutturis lupi præparatio.	440
	Julapium

INDEX.

Julapium Capillorum veneris.	326
Rosarum.	339
Violarum.	340
L.	
Lac sulphuris.	414
Virginis.	28
Lacerta viridis.	419
Lapidis ætitis præparatio.	438
Alabastrini.	ibid.
Calaminaris.	440
Carneoli.	ibid.
Carpionum.	439
Crysoliti.	440
Granati.	ibid.
Hæmatitis.	438
Hyacinthi.	440
Judaici.	438
Lazuli.	ibid.
Lincis.	ibid.
Magnetis.	ibid.
Malachites.	ibid.
Nephritici.	ibid.
Ostiocollæ.	ibid.
Percarum.	ibid.
Rubini.	440
Sapphyri.	ibid.
Sardæ.	ibid.
Smaragdi.	ibid.
Spongix.	438
Topazii ana præparatio.	440
Lapis causticus seu corrosivus.	407
Infernalis.	408
Medicamentosus.	ibid.
Prunellæ.	420
Laudanum Cæsareum completum;	202
Incompletum;	ibid.
N n n	Laudanum

INDEX.

Laudanum Cydoniatum.	203
Diureticum.	ibid.
Hystericum.	204
Liquidum.	137
Nepenthes.	202
Opiatum completum.	204
Incompletum.	ibid.
Leporis Martialis præparatio.	439
Liquor anodinus mineralis.	147
Apoplecticus balsamicus.	ibid.
Bezoardicus.	148
Cornu cervi succinatus.	149
Martis solaris.	ibid.
Nitri fixi.	ibid.
Seu Sal volatile oleosum.	150
Tartari concentratus.	ibid.
Splenicus.	ibid.
Seu terra foliata tartari.	151
De tribus.	152
Visceralis.	ibid.
Looch ad asthma.	123
De farfara.	122
Portulaca.	ibid.
Pulmone vulpis.	ibid.
Sanum & expertum.	123
De squilla.	ibid.
Lumbricorum præparatio.	436
M.	
Magisterium agarici.	412
Antimonii diaphoretici.	409
Carneoli lapidis.	ibid.
Coccinellæ.	ibid.
Coralliorum alborum.	410
Rubrorum.	ibid.
Cordiale.	ibid.
Cornu alcis.	411
Magisterium	

I N D E X.

Magisterium	Cornu cervi.	410
	Cranii humani.	411
	Dentium apri.	ibid.
	Eboris raspati.	ibid.
	Epilepticum.	ibid.
	Granati lapidis.	409
	Gummi guttæ.	411
	Hyacinthi lapidis.	409
	Jalappæ.	412
	Jovis.	413
	Ligni aloes.	412
	Sancti.	ibid.
	Mandibuli lucii.	411
	Margaritarum.	410
	Matris perlarum.	ibid.
	Marcafite.	413
	Mechoacannæ.	412
	Oculorum cancerorum.	410
	Offis Sepiæ.	411
	Percarum lapidis.	410
	Rhinocerotis.	411
	Rubini lapidis.	409
	Sapphyri lapidis.	ibid.
	Saturni.	413
	Scammonei.	412
	Smaragdi lapidis.	409
	Sine præcipitatione.	413
	Succini.	414
	Sulphuris sive lac.	ibid.
	Tartari purgans.	151
	Turpethi.	412
	Vitrioli martis.	415
	Ungulæ alcis.	411
	Unicornu.	ibid.
Magnes arsenicalis.		415
Magnesia nitri.		ibid.
	N n n e	Mandibuli

I N D E X.

Mandibuli lucii præparatio.	439
Margaritarum præparatio.	438
Mars nutritus.	415
Martis nives.	416
Massa ad fornacem.	358
Materia perlata.	416
Marris perlarum præparatio.	438
Mel anthosatum.	340
Calthæ palustris.	ibid.
Chelidoniæ.	ibid.
Mercuriale.	ibid.
Pectorale.	341
Pyrethri.	ibid.
Rosarum simplex.	ibid.
Solutivum.	ibid.
Violarum.	ibid.
Mercurius diaphoreticus albus.	416
Ruber.	417
Dulcis.	ibid.
Dictus pannacea mercurii alba.	418
Præcipitatus albus.	ibid.
Flavus.	433
Ruber.	418
Sublimatus corrosivus.	419
Viridis.	ibid.
Vitæ.	ibid.
Mithridatium Damocratis.	107
Miva cydoniorum aromatica.	342
Mixtura simplex.	312
Stegnotica.	124
Morsuli ad ardorem ventriculi.	69
Imperatoris.	ibid.
Magnanimitatis.	ibid.
Purgantes.	70
Tartari.	71
Mucharum rosarum.	93
Nitrum	

INDEX.

N.

Nitrum antimoniatum.	420
Papaverinum.	ibid.
Perlaturum.	ibid.
Præparatum.	ibid.
Vitriolatum.	421

O.

Oculorum cancerorum nutritio.	440
Præparatio.	438
Olea cocta composita.	211
Oleum acousticum ambratum.	ibid.
Araneorum.	212
De Capparibus.	ibid.
Castorei.	213
Diacolocynthidos.	ibid.
Conzagianum.	214
Habacucinum.	ibid.
Hepaticum rubrum.	215
Ad Hernias.	216
Hyperici.	ibid.
Lacertarum.	ibid.
Mastichinum aureum.	217
Nardinum.	ibid.
Sambuchinum.	218
Scorpionum magnum.	ibid.
Septem florum.	219
Stomachicum.	220
Viride.	ibid.
Olea cocta simplicia.	221
Oleum abrotani.	ibid.
Absynthi.	ibid.
Anagallidis.	ibid.
Anethi.	ibid.
Chamæmeli.	ibid.
Cheyrinum.	ibid.
Consolidæ majoris.	ibid.
Oleum	

INDEX.

Oleum Cydoniorum.	221
Euphorbii	ibid.
Formicarum.	ibid.
Irinum ex radice & floribus.	ibid.
Liliorum alborum.	ibid.
Lumbricorum terrestrium.	ibid.
Majoranæ.	222
Mastichis.	ibid.
Menthæ.	ibid.
Momordicæ.	ibid.
Myrtillorum.	ibid.
Nymphææ.	ibid.
Palmarum.	ibid.
Ranarum.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Saniculæ.	ibid.
Scorpionum.	219
Spermatis ranarum.	222
Tamarisci.	ibid.
Verbasci.	ibid.
Violarum.	ibid.
Olea per deliquium.	ibid.
Oleum Myrrhæ.	ibid.
Tartari.	ibid.
Olea destillata.	223
Oleum abrotani.	ibid.
Absynthii.	ibid.
Ammoniaci gummi.	224
Anethi.	ibid.
Angelicæ.	ibid.
Anisi.	ibid.
Antimonii.	225
Aurantiorum corticum.	ibid.
Benzoes.	224
Oleum	224

INDEX

Oleum Buxi ex ligno.	225
Calami aromatici.	ibid.
Camphoræ.	226
Cardamomi.	ibid.
Carminativum.	ibid.
Carvi.	224
Caryophyllorum.	226
Ceræ.	227
Chamæmeli.	223
Chærefolii.	ibid.
Cinnamomi.	226
Citri e corticibus;	225
Coriandri.	224
Cornu Cervini.	227
Cranii humani.	ibid.
Cubebarum.	226
Cumini.	224
Feniculi.	ibid.
Fuliginis.	ibid.
Galbanetum Paracelsi;	227
Galbani gummi.	224
Guajaci ligni.	225
Hysfopi.	223
Juniperi è baccis.	225
Ligno.	ibid.
Lavendulæ.	223
Lauri è baccis.	225
Loimicum.	228
Lumbricorum.	227
Macis.	226
Majoranæ.	223
Mastichis.	224
Meliffæ.	223
Menthæ.	ibid.
Myrrhæ.	224
Nigellæ.	225

Oleum

I N D E X.

Oleum Nucis moschatæ.	226
Olibani.	224
Opopanax.	ibid.
Origani.	223
Petrofelini.	225
Philosophorum.	228
Picis.	224
Pini.	ibid.
Piperis.	226
Pulegii.	223
Rhodii ligni.	226
Roris marini.	223
Rosarum rubrarum.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Sagapeni.	224
Salviæ.	223
Sanguinis humani.	227
Saponis.	ibid.
Sassafras ligni.	226
Saturegiæ.	223
Saturni.	228
Serpentum.	227
Serpilli.	223
Spicæ.	ibid.
Styracis.	224
Succini albi.	ibid.
Citrini.	ibid.
Sulphuris.	229
Tanaceti.	223
Tartari fœtidum.	229
Terebinthinæ.	ibid.
Thymi.	223
Viperarum.	227
Vitrioli.	229
Ungulæ alcis.	227
	Oleum

INDEX.

Oleum Zedoariæ.	226
Olea expressa.	230
Oleum amygdalarum amararum.	ibid.
Dulcium.	ibid.
Avellanarum nucum.	231
Cannabis ex femine.	230
Hyoscyami feminis.	ibid.
Juglandum nucum.	231
Lini è femine.	230
Nucis Moschatae.	231
Ovorum.	ibid.
Papaveris albi è femine.	230
Perficorum nucleorum.	231
Quatuor frigidorum majorum feminum.	230
Sesami è femine.	ibid.
Sinapis è femine.	ibid.
Opopanax gummi præparatio.	436
Oximel simplex.	342
Squilliticum.	ibid.
Oxifaccharum simplex.	343
P.	
Panis cydoniorum aromaticus.	343
Simplex.	ibid.
Pannacea cinnabarina.	417
Mercurii alba.	418
Nitri.	415
Tartarea.	167
Passulæ Purgantes.	343
Pilarum marinarum præparatio.	439
Pilulæ de agarico.	232
Aggregativæ.	ibid.
Alcèphanginæ.	233
Aloes fragatæ.	ibid.
Rosatæ.	234
Violatæ.	ibid.
De Ammoniaco.	ibid.
O o o	Pilulæ

INDEX.

Pilulæ Anethinæ.	234
Angelicæ.	235
Antipodagricæ.	ibid.
Arthriticæ.	236
Auræ.	ibid.
Balsamicæ aperitivæ.	237
Mortonianæ.	ibid.
Beccherianæ.	ibid.
Benedictæ faventini.	238
Bennonis.	ibid.
Classianæ.	239
Clementinæ.	ibid.
Cochiæ.	240
De Cynoglossò Catarrhales.	ibid.
Cum castoreo.	ibid.
Emmanuelis.	241
Febriles alterantes.	ibid.
Purgantes.	ibid.
Fœtidæ.	242
Fœtum corroborantes.	ibid.
Francofurtenses.	243
Ad gonorrhæam.	ibid.
Hieræ cum agarico.	ibid.
Hydropicæ.	244
Hypochondriacæ.	ibid.
Lucis.	ibid.
Martiales.	245
Mastichinæ.	246
Balsamicæ.	ibid.
Mercuriales.	ibid.
Pestilentiales.	247
Præservativæ.	ibid.
Salutis.	ibid.
Sine quibus esse nolo.	ibid.
Splenicæ.	248
De styrace.	ibid.

Pilulæ

I N D E X.

Pilulæ de succino.	248
Tartareæ Bontii.	249
Quercetani.	ibid.
Schræderi.	250
Urbani.	ibid.
Wildegansenses.	251
Priapi cervi præparatio.	439
Ceti præparatio.	ibid.
Tauri præparatio.	ibid.
Pulmonis vulpis præparatio.	441
Pulpa cassiæ.	344
Pro clysteribus.	ibid.
Paffularum.	345
Prunorum.	ibid.
Tamarindorum.	ibid.
Pulveres compositi.	251
Pulvis contra abortum.	ibid.
Absorbens.	252
Alexipharmacus citrinus.	ibid.
Ruber.	ibid.
Analepticus frigidus.	253
Anglicus Kentianus.	ibid.
Anodinus.	254
Solaris completus.	255
Incompletus.	254
Anonymus.	255
Anticolicus.	ibid.
Antispasmodicus.	256
Arthriticus.	ibid.
Bezoardicus albus.	257
Animalis.	256
Communis.	257
Sennerti.	ibid.
Cachecticus Ludovici.	390
Quercetani.	258
Ad Calculum.	ibid.
	Pulvis

O o o z

INDEX.

Pulvis ad Cafum.	259
Cephalicus albus.	ibid.
Ex præparatis	260
Seu specificum cephalicum	
Michaelis.	ibid.
è Chelis cancerorum.	ibid.
Comitis Warwich.	261
Cornachinus.	ibid.
Dentifricius.	ibid.
Deopilativus.	262
Digestivus.	ibid.
Ad Distockiam.	ibid.
Dysentericus.	263
Ad Dysuriam.	ibid.
Emplasticus externus.	ibid.
Epilepticus de gutteta.	264
Marchionis.	ibid.
Niger.	265
Rindscheidleri.	ibid.
Ruber.	266
Pro Epithemate cordis.	ibid.
Hepatis.	267
Ad Erysipelas albus.	ibid.
Ruber.	ibid.
Febrilis.	268
Ad Fluorem album.	ibid.
Gingivalis.	ibid.
Gryfeus.	404
Haly.	269
Hannoverianus.	ibid.
Hepaticus ruber.	262
Hystericus.	269
Lumbricorum compositus.	270
Manualis.	ibid.
Nephriticus.	271
Odoratus externus.	ibid.
	Pulvis

INDEX,

Pulvis Ophthalmicus externus.	272
Ad Palpitationem cordis.	ibid.
Pannonicus ruber.	ibid.
Ad Partum.	273
Pectoralis Lofchianus.	ibid.
Resolvens.	274
Pleuriticus.	ibid.
Polychrestus.	415
Præcipitans.	274
Pretiosus albus.	275
Pro potu febrili.	ibid.
Sennæ compositus.	ibid.
Solutivus de tribus.	276
Sperniolæ.	ibid.
Stegnoticus.	277
Sternutatorius.	ibid.
Stomachicus.	ibid.
Brickmani.	278
Strumalis.	ibid.
Sympatheticus.	430
Syrius.	412
Ad Tormina infantum.	279
Tragæ Stomachalis.	ibid.
Ad Tussim infantum.	280
Ad Vermes.	ibid.
Viperarum.	ibid.
Virginæ diaphoreticus.	281
Vitæ.	ibid.
Pulvis equorum.	282
Pecorum.	ibid.
Ad vermes equorum.	283
Pulveres fumales.	355
Pulvis fumalis arthriticus.	ibid.
Carminativus.	356
Ad erisipelatodes.	ibid.
Ad Incantationes.	ibid.
Pulvis	

INDEX.

Pulvis fumalis Matricalis.	357
Ordinarius.	ibid.
Pestilentialis.	ibid.
Pretiosus.	358
R.	
Ranarum præparatio.	439
Requies Nicolai.	115
Resina agarici.	412
Ligni aloes.	ibid.
Sancti.	ibid.
Radicis Jalappæ.	ibid.
Mechoacannæ.	ibid.
Scammonæi.	ibid.
Succini.	414
Turpethi.	412
Rob Myrobalanorum.	121
Cydoniorum.	345
Cynosbatos.	ibid.
Ebuli.	346
Juniperi.	ibid.
Mororum.	ibid.
Nucum.	ibid.
Sambuci.	ibid.
De Spina cervinæ.	ibid.
Ros vitrioli.	320
Rotulæ berberum.	71
Diacodii solidi.	ibid.
Crocati.	ibid.
Diaireos.	ibid.
Crocata.	72
Diatragacanthi frigidi.	ibid.
Cum bolo.	ibid.
Manus Christi perlata.	ibid.
Simplices.	ibid.
Ad vermes.	73
Violarum.	ibid.
Saccha-	

INDEX.

S.

Saccharum lactis.	428
Martis.	429
Rosatum tabulatum.	73
Saturni.	428
Sagapeni gummi præparatio.	436
Salia essentialia.	421
Sal acetosellæ.	ibid.
Berberum.	ibid.
Tartari.	151
Salia fixa chymica.	426
Sal armoniacum depuratum.	ibid.
Cosmeticum.	ibid.
Febrile.	427
Fusum.	423
Jovis.	427
Lactis.	428
Martis subdulce.	ibid.
Polycrestum.	429
Prunellæ.	420
Saturni.	428
Sympatheticum.	430
Tartari.	ibid.
Salia fixa vegetabilia.	421
Sal absynthii.	ibid.
Alkekengi.	422
Angelicæ.	ibid.
Artemisicæ.	ibid.
Betonicæ.	ibid.
Capparum.	ibid.
Cardui benedicti.	ibid.
Centaurii minoris.	ibid.
Chamædryos.	ibid.
Chamæmeli.	ibid.
Cichorei.	ibid.
Cochleariæ.	ibid.
	Sal

INDEX.

Sal Ebuli.	422
Euphrasæ.	ibid.
Fabarum.	ibid.
Fœniculi.	ibid.
Fraxini.	ibid.
Fumarisæ.	423
Genistæ.	ibid.
Gentianæ.	ibid.
Hellebori nigri.	ibid.
Hyperici.	ibid.
Juniperi.	ibid.
Lavendulæ.	ibid.
Majoranæ.	ibid.
Melissæ.	ibid.
Menthæ.	ibid.
Ononidis.	ibid.
Petroselini.	ibid.
Rorismarini.	ibid.
Rutæ.	ibid.
Sabinæ.	ibid.
Salviæ.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Saxifragiæ.	ibid.
Scordii.	ibid.
Tamarisci.	ibid.
Valerianæ.	ibid.
Vitis.	ibid.
Urticæ.	ibid.
Salia solubilia.	ibid.
Sal Coralliorum.	ibid.
Margaritarum occidentalium.	424
Orientalium.	ibid.
Matris perlarum.	ibid.
Oculorum cancrorum.	ibid.
Salia volatilia.	ibid.
Sal anglicum nasale.	ibid.
	Sal

INDEX.

Sal Bufonum.	425
Cornu cervi.	424
Cranii humani.	ibid.
Fuliginis.	ibid.
Lumbricorum.	425
Millepedum.	ibid.
Oleosum.	150
Succini.	425
Tartari.	ibid.
Viperarum.	ibid.
Ungulæ alcis.	ibid.
Urinæ.	426
Sanguis Cichorei chamædryatus.	87
Rhabarbarinus.	ibid.
Simplex.	ibid.
Sanguinis hircini præparatio.	439
Scillæ seu squillæ præparatio.	441
Serici crudi præparatio.	439
Sief album cum opio.	354
Sine opio.	353
Sotirella parva.	116
Species diambriæ.	283
Dianifi.	284
Dianthos.	285
Contra apoplexiam.	ibid.
Aromaticæ Caryophyllatæ.	286
Rosatæ.	287
Dia-Borracis.	ibid.
Dia-Cinnamomi.	288
Cordiales temperatæ.	ibid.
Diacretæ.	289
Diacubearum.	290
Pro Cucupha.	ibid.
Dia-cumini.	291
Diacurcumæ.	ibid.
Diagalangæ.	292
P P P	Species

I N D E X.

Species de gemmis frigidæ.	292
Zwelferianæ.	293
Hieræ picræ.	295
De Hyacintho.	294
Dia-Jalappæ.	295
Imperatoris.	ibid.
Dia-Jovis.	296
Dia-ireos.	ibid.
Dia-laccæ.	ibid.
Lætificantes.	297
Liberantes.	298
Dia-margariti.	299
Dia-moschu dulces.	ibid.
Dia-olibani.	300
Diapipereon.	ibid.
Diaplantaginis.	301
Diarhodon.	302
Diatartari.	ibid.
Dia-tragacanthi frigidi.	303
Diatrion fantalon.	ibid.
Diaturbith cum rhabarbaro.	ibid.
Dia-Xyloaloes.	304
Specificum cachecticum Ludovici.	390
Cephalicum Michaelis.	260
Stomachicum poteri.	389
Spiritus compositi.	305
Spiritus antimonii.	ibid.
Aperitivus Penoti.	ibid.
Aromaticus.	306
Asthmaticus.	ibid.
Carminativus Deckeri.	ibid.
De tribus.	307
Epilepticus puerorum.	ibid.
Fumans.	308
Mastichinus.	ibid.
Matricalis.	ibid.
Spiritus	

I N D E X.

Spiritus Mellis.	31
Menstrualis.	309
Nitri dulcis compositus.	306
Simplex.	309
Diapente.	ibid.
Salis armoniaci ammoniacatus.	310
Anisatus.	ibid.
Martialis.	ibid.
Simplex.	311
Succinatus.	ibid.
Vinofus.	ibid.
Dulcis.	ibid.
Tartari.	312
Theriacalis camphoratus.	ibid.
Diatrion.	ibid.
Vini alkoholifatus menstrualis.	313
Sine odore.	ibid.
Camphoratus.	ibid.
Tartarifatus.	314
Vitrioli philosophicus.	ibid.
Spiritus simplices.	ibid.
Spiritus absynthii.	ibid.
Anisi.	315
Arack.	316
Beccabungæ.	314
Calami aromatici.	315
Carvi.	ibid.
Centaurii minoris.	314
Ceraforum nigrorum.	ibid.
Cochleariæ.	ibid.
Cornu cervi volatilis.	316
è Corde cervi ficcato.	ibid.
Corticum aurantiorum.	315
Citri.	ibid.
Cranii humani.	316
Cydoniorum.	315
P p p 2	Spiritus

INDEX.

Spiritus Ebuli è baccis.	315
Fœniculi.	ibid.
Formicarum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Fuliginis.	317
Juniperi ex baccis.	315
Lavendulæ.	ibid.
Liliorum convallium.	ibid.
Ligni guajaci.	317
Lumbricorum terrestrium:	315
Volatilis.	317
Meliffæ.	315
Mellis.	317
Menthæ.	315
Nasturtii.	ibid.
Salis nitrî.	318
Panis triticeî.	ibid.
Primulæ veris.	315
Roris marini.	ibid.
Rosarum.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Salis coagulatus.	430
Communis acidus.	318
Sambuci è baccis.	315
Serpilli.	ibid.
Sulphuris per campanam.	319
Tartari simplex.	ibid.
Terebinthinæ.	320
Trifolii fibrini.	315
Veneris.	320
Viperarum volatilis.	ibid.
Visci quercini.	317
Vitrioli.	320
Coagulatus.	431
Ungulæ alcis.	316
Urinæ.	321
Spodii	321

I N D E X.

Spodii præparatio.	438
Spongiæ præparatio.	439
Succini albi præparatio.	438
Citrini præparatio.	ibid.
Succus acetofellæ.	47
Berberum.	ibid.
Citri.	ibid.
Cydoniorum.	ibid.
Fragorum.	ibid.
Granatorum.	ibid.
Mororum.	ibid.
Myrtillorum.	ibid.
Pomorum redolentium.	48
Ribium.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
De spina cervina.	ibid.
Suffitus.	355
Sulphur vitrioli narcoticum.	431
Suppositoria.	360
Syrupus de absynthio.	321
Acaciæ florum.	322
Acetosæ.	ibid.
Acetofellæ.	323
Acetositatis citri.	ibid.
De Agresta.	ibid.
De Althæa.	ibid.
Anticausodicus.	ibid.
De Artemisia.	324
Aurantiorum corticum.	ibid.
Berberum.	323
De Betonica.	325
Borraginis Florum.	ibid.
Buglossi florum.	326
Capillorum veneris.	ibid.
Cardui benedicti.	325
Ceraforum acidorum.	323
Syrupus	

INDEX.

Syrupus De Cichoreo cum rhabarbaro.	326
Simplex.	325
De Cinnamomo.	327
Cochleariæ.	325
Contrajervæ.	328
Coralliorum.	ibid.
Citri è corticibus.	329
Cydoniorum.	323
Seu Diacodium crocatum.	338
Liquidum.	ibid.
Diafercos.	329
Domesticus.	330
De Duabus radicibus.	331
Emeticus.	ibid.
Endiviæ.	325
Enulæ.	331
De Eryfimo.	332
Farfaræ florum.	326
Fragorum.	323
Fumariæ compositus.	332
Simplex.	325
Gemmatus.	333
Granatorum acido dulcium.	323
Dulcium.	ibid.
Granorum Kermes.	334
Hederæ terrestris.	325
De Hyffopo.	334
De Jujubis.	335
De Liquiritiæ.	ibid.
Mannatus.	336
De Meconio.	ibid.
Meliffæ.	325
Menthæ.	ibid.
Mororum.	323
Myrtillorum.	ibid.
Nymphææ florum.	326
Syrupus	

I N D E X.

Syrupus Papaveris albi.	336
Erratici.	326
Perficorum florum.	322
Plantaginis.	325
Pœoniæ florum.	326
è Pomis Regis saporis.	337
Simplex.	323
Portulacæ simplex.	325
Ribium.	323
Rosatus aureus moschatus.	322
De Rosis ficcis.	337
Rosarum Solutivus.	322
Rubi idæi.	323
Scabiôsæ.	325
Scelotyrbicus.	337
Scordii.	325
De Siliquis.	338
De Spina cervina.	330
De Symphyto.	338
Tunicæ florum.	326
Veronicæ.	325
Violarum.	339

T.

Tabulæ de althæa.	73
Tali leporis præparatio.	439
Talpæ præparatio.	ibid.
Tartarus chalybeatus.	431
In cremore.	ibid.
Emeticus.	432
Nitratu.	ibid.
Solubilis.	ibid.
Vitriolatus.	433
Amaricans.	ibid.
Terebinthina cocta.	441
Terra foliata tartari.	151
Vitrioli dulcis.	433
Terræ	

I N D E X.

Terra Sigillatæ albæ præparatio.	437
Rubræ præparatio.	ibid.
Thee germanicum.	90
Theriaca Andromachi.	117
Cœlestis.	207
Dia-tefferon.	121
Smaragdina.	120
Tinctura aloes.	153
Amaricans.	ibid.
Anodina.	ibid.
Antihypochondriaca.	ibid.
Antimonii anisata.	154
Cum liquore nitri fixi.	ibid.
Tartarifata.	155
Antinephritica.	ibid.
Antiphthifica.	ibid.
Aperitiva dulcificans.	156
Arthritica.	ibid.
Auri.	157
Compendiosior.	158
Balsamica.	159
Bellidis.	86
Benzoes.	159
Bezoardica.	ibid.
Caryophyllata.	161
Coralliorum cum spiritu panis.	160
Cum succo citri.	161
Febrilis.	ibid.
Laccæ.	ibid.
Lunæ.	162
Martis adstringens.	ibid.
Aperitiva.	163
Helleborata.	ibid.
Cum succo pomorum.	ibid.
Tartarifata.	164
Metallorum.	ibid.
	Tinctura

INDEX.

Tinctura Myrrhæ <i>vide</i> essentia.	142
Papaveris erratici.	88
Proprietatis.	166
Rhabarbari.	ibid.
Rosarum.	89
Seri lactis.	ibid.
Stomachica.	166
Succini <i>vide</i> essentia.	142
Seu pannacea tartari.	167
Tartari simplex.	168
Cum aurantiis.	ibid.
De Tribus.	ibid.
Trochiscorum.	169
Vitrioli Martis.	162
Trochisci de absynthio.	347
De agarico.	ibid.
De Agno casto.	348
Alhandali.	ibid.
Aliptæ moschatæ.	ibid.
Alkekengi.	349
Alkermes.	ibid.
Becchici albi.	74
Citri.	ibid.
Nigri.	ibid.
De Capparibus.	350
De Calcheov.	ibid.
De Carabe.	ibid.
De Eupatorio.	351
Fumales grysei.	359
Nigri.	ibid.
Seu Gallia moschata.	351
Gordonii.	352
De Myrrha.	ibid.
De Rhabarbaro.	353
Ad Oculos, sief album cum opio.	354
Sine opio.	353

Q q q

Trochisci

INDEX.

Trochisci Sublinguales.	354
De Verbafco.	ibid.
Ad Vermes.	ibid.
Vitæ.	355
Turpethum minerale.	433
Tutiæ alexandrinæ præparatio.	440
U.	
Vinum Cydoniorum.	48
Granatorum acidorum.	ibid.
Dulcium.	ibid.
Ribium.	ibid.
Rubi idæi.	ibid.
Viperæ vivæ præparatio.	441
Vitriolum martis.	434
Veneris.	ibid.
Vomitivum.	435
Unguentum ægyptiacum.	360
Agryppæ.	361
Alabastrinum.	ibid.
Album camphoratum.	362
Simplex.	ibid.
Althææ.	ibid.
Ad Ambufta igne.	363
è pulvere pyrio.	ibid.
Anodinum.	ibid.
Apostolorum.	364
De Arthanita.	ibid.
Ad Atrophiam extrémorum.	365
Aureum.	366
Bafilicum.	ibid.
Calendulæ.	ibid.
Carminativum.	367
Clyfmaticum.	ibid.
Comitifæ.	368
Ad Crines crefcendos.	369
Deopilativum.	ibid.
Unguentum	

I N D E X.

Unguentum Digestivum.	370
Felix Wurzii purpureum.	ibid.
Fuscum.	371
Ad Hæmorrhoides.	ibid.
Infrigidans galeni.	372
De Linaria.	ibid.
De Liquiritia.	ibid.
<hr/>	
De Lithargyrio.	373
Majoranæ.	ibid.
Martiatum.	ibid.
Maturativum.	379
Ad Membra gelu per usta.	374
Mendicorum.	375
De Minio.	ibid.
Nervinum.	ibid.
Nicotianæ.	376
Nihili.	377
Paralyticum.	ibid.
Pectorale.	378
Pedicularum.	ibid.
Pleuriticum.	379
Pomatum.	ibid.
Populeum.	ibid.
Ad Ranulam linguæ.	380
Resumptivum.	ibid.
Rosatum Mesue.	381
Simplex.	ibid.
Rubrum potabile.	382
Santalinum.	ibid.
Ad Scabiem.	ibid.
Somniferum.	383
Spleneticum.	ibid.
Stomachicum ordinarium.	384
Pretiosum.	ibid.
De Styrace.	385
De Tutia.	ibid.
Unguentum	

INDEX.

Unguentum Verbasci.	385
Contra vermes.	386
Viride Reginæ.	ibid.
Ungulæ alcis præparatio.	439
Unicornu fossilis præparatio.	438
Veri præparatio.	439

ERRATA.

Si quæ benevolus Lector, ex inadvertentia typi, deprehenderit, pro sua in literarium commercium benevolentia, gratiosè supplere non dedignabitur.

FINIS.




APPENDIX

APPENDIX
A D
DISPENSATORIUM
PHARMACEUTICUM
AUSTRIACO-VIENNENSE.

R f f

APPENDIX
A. D.
DISPENSATORIUM
PHARMACEUTICUM
AUSTRIACO-VIENNENSE



APPENDIX

Ad Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense.

AQUA BRIONÆ COMPOSITA, CORRECTA.

℞. **S**ucci radicum brionæ albæ recenter expressi
libras quatuor,
Recentis herbæ rutæ

Arthemisiæ ana libras duas.

Destillentur in Balneo mariæ ad libras sex, residuum, & aquam abstractam seorsim repone in usum sequentem :

Deinde ℞. Corticum aurantium uncias tres,
Myrrhæ electæ uncias duas,
Herbæ siccæ sabinæ unciam unam semis,
Matricariæ
Nepetæ
Pulegii ana unciam unam,
Basiliconis
Diamni cretici ana dragmæ
sex,

Castorei unciam unam,
Vini albi generosi libras duodecim.

Ex concisis & contusis, facta digestionem per triduum, fiat destillatio s. a. ad dimidias.

Binas aquas stillatitias commisce, & usui asserva.

R r r 2

Quod

Quod in vase destillatorio remansit, exprimatur, & addito priori residuo, coletur, per subsidentiam depuretur, ac lento igne evaporetur ad mellis spissioris consistentiam, cavendo combustionem.

Reservetur sub titulo extracti hysterici.

Nota.

1. Descriptio hujus aquæ (quoad ingredientia) plane eadem est ac illa, quæ in magna Pharmacopœa Bruxellensi, aqua hysterica dicta, & in Londinensi habetur; nisi quod herbæ hic ponderentur, & pro singulo manipulo dimidia uncia recipiatur, juxta Dispensatorium Viennense: ast alius parandi modus, & longè accuratior insignitur.
2. Quando omnia illa simul destillationi committuntur, & ad medietatem tantum aqua elicitur, erit spiritiosa, & forte nimis, contra opinionem plurimorum practitorum, qui eam puram propinare volunt: tum etiam parca succorum quantitas ad capitellum ascendet, quia vini spiritus aromatica plantarum parte imprægnatus volatilior existit. Si autem destillatio ad finem fere protrahatur, ascendent quidem plantarum succi, sed non sine phlegmatica & acida vini parte, quæ aquam hanc minus reddet efficacem. Id vitium non modo impeditur succos seorsim destillando, sed etiam specierum qualitates solo vino melius extrahuntur.

AQUA MASTICHINA MINSICHTI.

- ℞. Aquæ menthæ crispæ libram unam,
Caryophyllorum cum vino malvatico destillatorum
uncias quatuor,
Granorum mastichis electorum unciam unam.

Coquan-

Coquantur in duplici vase per duas horas ; colatura cum Syrupo cydoniorum edulcoretur, & ad usum fervetur.

Note.

1. Aqua hæc omnibus aliis mastichinis præferenda est ; quia vix quidquam virtutis Medicatæ hujus gummi aquæ stillatitæ communicatur : Sed non ita diu conservatur.
2. Per caryophyllos vino malvatico destillatos, intelligitur vini malvatici libra semis cum unica dimidia caryophyllorum contusorum in B. m. ad medietatem destillati.
3. Mastich infusione calida tempore tridui protracta melius dissolvitur, quam decoctione per duas horas.

BALSAMUM PECTORALE LOVANIENSE.

- ℞. Ol. hyperici libram unam semis,
 Terebinthinæ venetæ uncias quatuor,
 Ceræ flavæ ana uncias tres,
 Spermatis ceti
 Corallorum rubrorum præparatorum ana uncias
 septem,
 Santali rubri pulverisati uncias duas,
 Terræ Japonicæ unciam unam semis,
 Pulmonis vulpis præparati
 Mumie veræ ana unciam unam,
 Balsami peruviani dragmas tres,
 Vini Hispanici q. s. ut fiat lege artis
 Balsamum.

BALSAMUM VITÆ LOVANIENSE.

- ℞. Radicis levistici
 Heleny

Radi-

Radicis Zedoariæ

Costi oderati

Iridis florentinæ

Calami aromatici

Galangæ minoris

Angelicæ

Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,

Seminis anisi

Fœniculi

Carui

Levistici

Cumini

Dauci

Cardamomi

Coriandri

Amomi ana dragmas sex,

Corticum citri

Aurantiorum ana Numero duo,

Cubegarum

Caryophyllorum

Macis

Nucis Moschatæ

Cinnamomi ana unciam unam,

Ligni Sassafras unciam unam semis,

Herbæ menthæ

Rorismarini

Salviæ

Thymi

Majoranæ

Melissæ

Serpilli

Basiliconis

Origani

Chamæmeli romanî

Florum

Florum Stæchados

Lavendulæ ana unciam semis ;

Salis tartari

Armoniaci

Cinerum clavellatorum ana libram semis ;

Spiritus vini optimi libras octo.

Iis digestis per octiduum, & secundum artem destillatis adde pro libris tribus primariis

Ol. Stillatitii macis

Menthæ

Majoranæ

Caryophyllorum ana unciam semis ;

Thymi

Cinnamomi ana dragmas duas.

Digerantur hæc olea per concussionem lagenæ subinde adhibitam, quibus dissolutis, & Sale volatili oleoso ritè unitis, emergit Balsamum.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

℞. Gummi tacamahaci

Carannæ ana unciam semis,

Castorei pulverisati dragmas duas ;

Ol. Succini

Anthos ana quantum satis,

Ut fiat massa debitæ consistentiæ, in mortario marmoreo probè conterenda, & inter digitos postmodum malaxanda,

EMPLASTRUM DE LABDANO.

℞. Gummi labdani uncias octo,

Picis Burgundicæ

Ceræ flavæ

Litargyrii auti ana uncias sex,

Ol. hyperici

Axungię porcine ana uncias quatuor,

Radicum ireos florentinæ uncias duas.

Teres

Terebinthinæ claræ
 Santali citrini ana unciam unam,
 Gummi elemi
 Resinæ pini ana dragmas tres,
 Ol. laurini
 Gummi ammoniaci
 Opopanacis
 Sagapeni

Cinnamomi
 Seminis coriandri
 Styracis calamitæ
 Mastichis
 Benzoin ana dragmas duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Chamæmeli romani
 Vulgaris

Meliloti

Comarum absynthii ana dragmas sex,
 Berberorum
 Nucis moschatæ ana dragmam unam,
 Seminis cumini
 Caryophyllorum ana dragmam semis,
 Olei trifolii oderati uncias quatuor,
 Fiat secundum artem emplastrum.

ELIXIR ANTI-ASTHMATICUM GYSBRECHTL.

℞. Alcoholis vini libram semis,
 Spiritus cochleariæ unciam unam,
 Florum Sulphuris aquisgranensium uncias duas
 semis,
 Salis Tartari unciam unam semis,
 Spermatis ceti unciam unam,
 Myrrhæ electæ tritæ
 Aloes succotrinæ
 Olibani
 Mastichis

Gummi

Gummi ammoniaci
 Balsami peruviani
 Laudani liquidi
 Olei Juniperi
 Anisi
 Camphoræ
 Castorei optimi
 Croci orientalis
 Spiritus cornu cervi volatilis
 Salis volatilis succini
 Cornu cervi

Florum benzoin ana dragmas duas.

Digerantur in vase vitreo ritè clauso, leni calore, per octiduum; liquor tinctus filtretur, exprimatur, per subsidentiam depuretur, & in lagena epistomio vitreo clausa servetur.

ELIXIR VITRIOLI MINSICHTI, CORRECTUM.

In matratio mundo & capaci alcoholis vini purissim unciis octodecim instilla sensim, sub camino, spiritus vitrioli rectificati, (Paululum simul) ad uncias sex, accuratè semper miscendo, concutiendoque. Misturam hanc, vase arctissimè clauso, in Balneo Mariæ vel arenæ per 14. dies leniter digestam affunde speciebus in hoc Dispensatorio memoratis sub titulo Elixiris Vitrioli, addendo (juxta authoris descriptionem) Sacchari candi albi in pulverem redacti uncias tres. Commixta digerantur iterum, ut prius, eodem temporis spatio, aut diutius, & refrigeratis, elixirium, filtrando à facibus, separetur.

Nota.

1. *Minsichtus* hujus elixirii præparationem sic proponit, ut species primo humectentur spiritu vini optimi,

S s s

&

& inde fiat mistura mellis instar, tum iis affundatur vitrioli oleum aut ejusdem spiritus rectificatus ad quatuor digitorum eminentiam, dein tres vel quatuor Septimanas digerantur, tinctura filtretur, & tandem novo spiritu vini ex materia relicta essentia spagyrica extrahatur cum priori miscenda. Hoc modo si paretur elixir, spiritus ille corrosivus nimis immediatè species attingendo impetuosius penetrat, eas corrodit, destruit, ac virtutes medicatas simul consumit. Idem error notatur in *Crolio*, dum ad parandum elixir proprietatis oleum sulphuris per campanam pro menstruo addidit: quam methodum refutavit *Boerhaavius* dicens, quod in duritiem lapideam aloë & myrrha solidescant, quasi combustæ; neque affuso dein alcoholi adeo promptè obediant.

2. Alia verò habetur ratio, quando prius prænotati spiritus commixti diu digeruntur ac circulantur: tum enim caustica vitrioli vis sulphureâ & volatili vini parte adeò obtunditur ac unitur, ut penitus temperata, partimque etiam volatilis fiat, blandum acidum in se relinquens ventriculo amicum, atque ita in menstruum egregium evadens ad intimas specierum qualitates, imo sine igne, extrahendas.

ESSENTIA ASTHMATICA LE MORTII.

- ℞. Radicis liquiritiæ rasæ & contusæ
Mellis narbonensis ana uncias quatuor,
Salis tartari unciam unam,
Florum benzoin
Opii præparati ana dragmam unam,
Camphoræ scrupulos duos,
Olei anisi dragmam semis,
Spiritus vini rectificati uncias sexdecim.

[In

In vase vitreo probè clauso digerantur per aliquot dies : dein tinctura filtretur, addendo ad singulas illius uncias

Tincturæ croci dragmam unam,
Misce, & ad usum serva.

Nota.

In scrupulis quatuor hujus essentiaë continetur circiter granum semis opii.

KERMES MINERALE.

Vasi terreo, instar cucurbitæ, sat capaci, vitro optime incrustato immitte antimonii crudi, non pulverisati, sed in frustula magnitudinis nucis avellanæ dissecti libras duas, iis affunde

Liquoris nitri fixi libram semis,

Aquæ fontis libras quatuor.

Bulliant moderatè & continuò per duas horas; liquorem semi refrigeratum effunde ad duas tertias per chartam emporeticam in aliud vas terreum vitro incrustatum. Residuo in cucurbita iterùm affunde

Liquoris nitri fixi uncias sex,

Aquæ fontis libras quatuor.

Bulliant, ut dictum est, & liquorem eodem modo effunde : residuo iterum affunde

Liquoris nitri fixi uncias quatuor,

Aquæ fontis libras quatuor.

Reperatur ebullitio & effusio omnis liquoris per chartam emporeticam.

Hæ decoctiones commixtæ 24. horis quiescant: tum effunde leniter liquorem clarum supernatantem pulveri coloris flavi, qui aqua pura penitùs edulcorandus est, deinde ab aqua restanti per filtrum separandus & in umbra ficcandus. Super hunc pulverem urinali inditum spiritus vini ad medietatem tantùm de-

S s s 2

phlegma-

phlegmatus aliquoties deflagret, ut inde omnis ejus falsedo tollatur. Tandem pulvis ille Kermes minerale dictus in umbra denuò siccetur, ac in lagenâ ritè clausâ ad usum fervetur.

Nota.

1. Nonnulli kermes minerale cum lixivio cinerum clavellatorum, alii cum sale tartari aut ejus liquore parant: hinc contingit, ut non semper eundem præstet effectum, & à quibusdam planè rejiciatur.
2. Si antimonii pulvis, loco frustulorum, recipiatur, possit vas inter decoctionem facilè resilire: Dein admitione particularum antimonii hæterogenearum menstruum fiet turbidum, quod non ita promptè denuò clarificatur.
3. Si pro deflagratione kermes mineralis utatur spiritus vini vulgaris, nimia pars aquæ relinquatur pulveri, qui non citò in umbra exsiccatur. Ignis verò calorem non patitur. Quando alcohol vini adhibetur in eundem usum, dissipat quidem omne liquidum, sed pulvis simul comburitur, & in particulas regulinas concrescit. Inde apparet kermes minerale è regulina antimonii substantia potius, quam ex sulphurea constare.

LAUDANUM URINARIUM BARBETTE.

- ℞. Succu liquoritiæ hispanicæ in aquæ alkekengi s. q.
 soluti & iterum inspissati unciam unam semis,
 Fructuum alkekengi unciam semis,
 Laudani opiatu dragmas duas,
 Pulveris gummi tragacanthi
 Mastichis ana dragmam unam
 semis,

Pulveris

Pulveris Croci orientalis scrupulos quatuor,
 Camphoræ dragmam unam.
 Misceantur exactè, & cum aquæ alkekengi q. s. fiat
 massa pilularum consistentiæ.

Nota.

Grana quindecim hujus compositionis compræhendunt
 circiter granum unum laudani opiati.

**PULVIS ABSORBENS ANODINUS
 BELLE-FONTAINE.**

℞. Apicum nigrorum chelarum cancerorum unciam
 unam,
 Corallorum rubrorum unciam semis,
 Antimonii diaphoretici martialis
 Cornu cervi usti
 Lapidum cancerorum
 Succini albi ana dragmas duas,
 Cinnabaris nativæ scrupulos quatuor,
 Laudani opiati scrupulos duos,
 Ex his debite præparatis, & cum laudano opiato
 accuratè mixtis fiat pulvis subtilis.

Nota.

1. Descriptio antimonii diaphoretici martialis reperitur
 in hoc Dispensatorio fol. 390.
2. In scrupulo uno hujus pulveris computatur circi-
 ter granum dimidium laudani opiati.

PULVIS ANTICOLICUS PRÆTIOSUS.

Idem est ac pulvis vitæ in hoc Dispensatorio descrip-
 tus fol. 281.

PULVIS

PULVIS CATAPLASMATIS CONTRA
GANGRÆNAM.

- ℞. Foliorum altheæ
 Malvæ
 Violarum ana uncias tres ,
 Herbæ absyntii
 Anthos
 Majoranæ
 Præfii
 Pulegii
 Rutæ
 Scordii
 Salviæ ana unciam unam semis ,
 Florum Chamæmeli
 Rosarum rubrarum
 Sambuci ana uncias duas ,
 Pulverifatis , & per cribrum rarum trajectis adde
 Farinæ radicis altheæ
 Fabarum
 Fænugræci
 Lini ana uncias quatuor.
 Misceantur , & pulvis ille semper paratus fervetur in
 officinis ad usum chirurgicum.

PULVIS DE GUTTETA MAJERNI.

- ℞. Radicis pæoniæ matis
 Seminis ejusdem
 Succini albi præparati
 Crystalli rupis præparati
 Cornu cervi vitriolati ana dragmas tres ,
 Cranii humani vitriolati
 Crudi ana unciam semis ,
 Radicis calami aromatici
 Visci quercini

Rasuræ

Rasuræ ligni buxi ana dragmas duas semis,
 Corallorum rubrorum præparatorum
 Corallinæ
 Radicis valerianæ sylvestris
 Spongiæ Bedeguardicæ ana dragmas duas,
 Nucis moschatæ
 Florum lavendulæ ana dragmam unam,
 Secundinæ mulieris præparatæ unciam unam, drag-
 mas sex & scrupulum unum,
 Ambræ gryseæ, pro qualibet uncia una, scru-
 pulum unum,
 Folia auri & argenti minutim concisa No. XXIII.
 Cuncta in pulverem subtilissimum redacta misceantur.

Nota.

Per cornu cervi vitriolatum, & cranium humanum vi-
 triolatum intelligitur magisterium utriusque, quorum
 parandi modum docet hoc Dispensatorium fol. 410.
 & 411.

PULVIS TEMPERANS ET CORRECTIVUS
 HELVETII.

℞. Croci martis rore majali præparati uncias duas,
 Fœcularum radicis aronis
 Brionæ ana unciam semis,
 Salis Sabinæ
 Antimonii diaphoretici solaris ana dragmas tres,
 Cinnabaris nativæ præparatæ
 Florum benzoin
 Succini albi præparati ana dragmas duas,
 Cinnamomi acuti
 Macis ana dragmam unam semis,
 Olei caryophyllorum
 Fœniculi ana guttas XXX.
 Fiat pulvis subtilis in lagena ritè clausa servandus.

Nota,

Nota.

1. Antimonio diaphoretico solari substitui potest cerussa antimonii martialis quam vide in hoc Dispensatorio fol. 389.
2. Defectu salis sabinæ substituatür sal tartari vel absyntii; quia omnia illa salia lixiviosa ejusdem plane sunt effectus.
3. In granis septuaginta quinque hujus pulveris habetur croci martis dragma dimidia.

PULVIS CONTRA HÆMORRHAGIAS HELVETII.

In vase argenteo, aut ferreo mundo, aluminis rupei purificati uncia duæ leni igne liquefiant, iis statim immisceatur pulveris sanguinis draconis optimi uncia semis, & ab igne semota agitentur, donec pultis fiat mollis, ex qua celeriter formentur pilulæ pisales. Dum massa indurêscit, iterum leniter liquando mollior fiat, ac pilulas formando perge, donec tota massa in pilulas sit redacta. Interim cave aluminis combustionem.

Nota.

1. Aluminis purificatio obtinetur, si hoc in sextuplo aquæ ebullientis solvatur, coletur lixivium calidum, & in vase terreo, puro, exhalet, donec pellicula apparet in supremo, atque tum reponatur vas quietum in loco frigido, impositis baccillis ligneis, brevi formabuntur crysalli. Hæc collige, impone testæ puræ pertusæ, ut liquor spontè inde destillet, alumen depuratum à solo aëre exsicceetur.
2. Ut hæc pilulæ debitè parentur, non tantum magnâ prudentiâ & cautelâ opus est, ne miscela nimium indurescat,

indurescat, sed etiam duo vel tres assistentes requiruntur, qui eadem simul, sine mora, formant: nam massa refrigerando indurescit, & repetita fusione alumen magis comburitur, ac ita tandem naturam causticam acquirit.

PILULÆ MAGISTRALES SYLVII
PURGANTES.

℞. Trochiscorum alhandali dragmam unam,
Gummi galbani aceto scillitico præparati scrupulos duos,
Vitrioli martis ad albedinem blando igne calcinati
Mastichis electi
Resinæ jalappæ
Scammonii ana scrupulum unum,
Castorei optimi
Myrrhæ rubræ ana grana quindecim,
Crocii orientalis scrupulum semis,
Olei corticum citri guttas sex.
Misceantur exactè, & cum s. q. elixiris proprietatis fiat massa pilularum.

PILULÆ MAGISTRALES SYLVII
NON PURGANTES.

℞. Gummi galbani aceto præparati scrupulos duos,
Vitrioli martis ad albedinem lento igne exsiccati
dragmam semis,
Succini albi præparati
Mastichis electi ana scrupulum unum,
Olibani
Myrrhæ
Castorei ana scrupulum semis,
Olei macis guttas octo,
Elixiris proprietatis q. s. ut fiat secundum artem massa pilularis.

T t t

PILULÆ

PILULÆ MATTHÆI, aliàs STARKII.

℞. Saponis tartarei dragmas sex,
 Opii thebaici à fordibus purgati
 Pulveris radice hellebori albi
 Nigri

Liquiritiæ ana dragmas duas.

Misce exactissimè, addendo olei terebinthinæ q. s. ut fiat massa pilularis, quæ toties humectetur oleo terebinthinæ, quoties siccescit.

Nota.

1. Sapo tartareus conficitur, accipiendo salis tartari (ex tartaro & nitro ana parati secundum artem) uncias quatuor, olei terebinthinæ uncias octo, quæ simul stent in vase vitreo amplo, loco frigido & humido, ad menses aliquot: tam diù scilicet (sæpè interim quotidie agitando, & plus olei, quoties opus fuerit, adjiciendo) usque dum sal planè triplum olei absorbuerit, atque in unam massam, Saponis instar, spissam conspiraverint homogeneous, nullatenus separandam.
2. In scrupulo dimidio harum pilularum supputatur circiter granum unum opii.

PILULÆ STHALII.

℞. Extracti aloes unciam semis,
 Succini albi præparati dragmas duas,
 Pulveris castorei optimi dragmam unam semis,
 Laudani opii Authoris grana triginta sex,
 Olei tartari per deliquium dragmas duas.

Ex quibus debite commixtis formetur massa pilularum.

Nota,

Note.

1. Extractum aloes describitur in hoc Dispensatorio fol. 199.
2. Laudanum opiatum Sthalii paratur hoc modo : Succi cydoniorum recenter expressi unciis octo in vase terreo immisceatur florum cerevisiæ fermentescens cochlear unum. Dum succus ille fermentari incipit, addantur opii puri minutim incisi uncia semis, & croci orientalis dragmæ duæ. Tum ponatur vas leviter tectum propè ignem moderatum, & ita infundantur 24. horis : dein filtretur liquor tinctus, ac evaporetur ad extracti solidioris consistentiam.
3. In scrupulo uno hujus massæ pilularis continetur circiter granum unum laudani opiat.

SAL SEDATIVUM HOMBERGII.

Colcotharis vitrioli libræ tres bulliant in aquæ fontis libris sex tam diù, donec aqua colorem viridem saturatum acquisiverit: dissolutionem hanc filtratam per chartam emporeticam affunde borracis venetæ unciis duabus in aquæ ebullientis libris binis dissolutæ. Ex illa mitione emergit color flavo-ruber, & in fundo vasis pulvis ejusdem coloris præcipitabitur. Liquor supernatans colatus evaporetur, donec materies mellis consistentiæ remaneat, quæ cucurbitæ vitreæ infundatur, huicque applicato capitello & recipiente, arctissimè conglutinandis, in Balneo Arenæ destillatio secundum artem instituat. Debet rostrum alembici paululum declinare ad inferiora, ut aqua acidula primò proditura faciliùs descendat in excipulum. Dein ascendent flores albicantes ad supremum cucurbitæ & capitelli, si ignis prudenter, per gradus augeatur,

T t t 2

&

& tam diu continuetur, donec omnis liquor prodire definit, ac alembicus nive candida penitus obfuscatur. Tum vasis refrigeratis, & ab invicem separatis, flores cautissimè aufer. Liquorem abstractum denuò affunde magmati in cucurbita residuo, & destillato, ut prius. Hoc opus duodecies, ac pluries reiterato, post singulam destillationem flores separando; erunt ultimi æquè efficaces ac priores. Omnes simul in lagena epistomio vitreo ritè clausa serua titulo præscripto.

Nota.

1. Sal sedativum nil aliud est, quam vitriolum volatilatum, non alcalinum, nec acidum, sed neutrum, de natura salis armoniaci participans. Si ignis in hac operatione malè administraretur, prodibit liquor solus, remanebunt flores. Ideò tamen non desistat chemicus eandem destillationem repetere, reaffundendo aquam abstractam residuo in cucurbita, atque hinc magis discet, quem ignis gradum observare debeat.

2. Sal illud, inquit *D. Malouin traité de Chimie sol.* 182. non est amplius in tam magno usu ac æstimatione apud medicos practicos, quam olim fuit, dum methodo hombergiana parabatur, quandoquidem illud hodiedum eisdem non producat effectus, quia diversimodè præparatur, vel ratione ignorantie, avaritiæ, aut magni laboris, & crystalli, loco salis sublimati, suppeditantur.

SPARADRAPUM, SEU EMPLASTRUM
PECTORALE ANTVERPIENSE.

℞. Unguenti althææ libram semis,
Populei uncias duas semis;
Byturi infulsi

Olei

Olei amygdalarum dulcium recentis

Axungiae anferis ana uncias duas,

Caponis

Gallinae

Anatis ana unciam unam,

Olei infusi chamæmeli

Cheyrini

Violarum

Anethini

Liliorum alborum ana unciam unam
femis,

Croci orientalis dragmam femis,

Ceræ albæ quantum satis, ut fiat, s. a. massa em-
plastrî consistentiæ, ex qua aut simplex emplastrum,
vel sparadrapum formari potest pro Medici judicio.

SPIRITUS ANTI-NEPHRITICUS GYSBRECHTI:

℞. Flavedinis corticum aurantium incisæ,

Balsami copayvæ ana uncias sex,

Salis armoniaci triti uncias quatuor,

Genistæ

Tartari ana uncias duas,

Spiritus juniperi libras quatuor.

Facta digestionem per noctem in cucurbita probè clau-
sa, mane destillentur eadem methodo, uti in sequen-
ti descriptione proponitur.

SPIRITUS BEZOARDICUS VO- LATILIS BUSSII.

℞. Cinerum clavellorum aquâ priùs solutorum un-
cias duodecim,

Pulveris succini flavi uncias sex,

Salis armoniaci triti uncias quatuor,

Spiritus eboris, oleo subtiliori & sale volatili
saturati, uncias duas,

Olei

Olei juniperi veri unciam semis,
Spiritus vini rectificati libras sex.

Hæc omnia exquisitè in cucurbita vitrea mixta destillationi per ignem arenæ sunt committenda, ut spiritus salino-oleosus eliciatur ad normam salis volatilis oleosi.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

In Phiola chemica nitida, alta & capaci, sint partes octo spiritus vini in alcohol purissimum reducti, absque ullo omnino alcali addito; huic instilla, sub camino, spiritus nitri planè dephlegmati, paucas guttas simul, abste, vas benè move, ut penitissimè permistus sit. Ab ista miscela statim observatur notabilis effervescentia, cave à vapore noxio, qui odore fragrantissimus est. Dein tantundem instilla, iterum expectando conquassandoque, atque ita, magnâ patientiâ, perge tam diù, donec octavam partem spiritus nitri, ratione alcoholis immiscueris, semper conquassando quàm accuratissimè. Tum phiolam hanc cum hoc liquore ritè clausam digere aliquamdiù, loco frigido: postea ex retorta, vel cucurbita, leni admodum igne arenæ simul ad ficitatem usque destillato bis, vel ter, cohobando. Natus erit verissimus nitri spiritus dulcis. Servetur in lagenâ epistomio vitreo ritè clausa.

Note.

1. Pro hac operatione præfertur spiritus nitri *Glauberi*. Videatur *Author & Boerhaavius in Operationibus Chemicis*.
2. Si spiritus vini alcoholisati tantum partes tres vel quatuor receperis pro una spiritus nitri parte, hujus vis acida corrodens non penitus infringetur. Vide *Fred. Hoffmannum in Observationibus Chymicis*. Si spiritus nitri major quantitas, quam par est, alcoholi

alcoholi simul & semel superaffundas, vel si spiritum vini affundas spiritui nitri, conflictus exoritur cum vapore denso rubro, maximus, sanitati hostilis, quem etiam vitri fractura interdum sequitur. Quando spiritus nitri vulgaris spiritui vini non sufficienter alcoholisato instillaveris, non effervescent, nec intima fiet unio acidi nitri cum oleosa parte spiritus vini, neque dabunt generosum adeo, & balsamicum penitus spiritum, post operationem talem, atque in fundo vasis post destillationem relinquent liquorem acidum corrosivum; frustra quippe pulchros inde effectus expectabimus. Requiritur ergo, ut Chymicus hosce spiritus ipse paret, ut certus sit, eosdem fore genuinos.

3. Hinc facile concipitur, ad perfectionem spiritus nitri dulcis requiri, ut non tantum omnis liquor destillatione per alembicum ascendat, & destillatus odore sit fragrantissimus saporeque penetrantissimus, sed etiam ut cochleari argenteo infusus & inflammatus totus avolet, ac in illo non relinquat maculam viridiusculam, quæ inquinamenti acidi manifestum præbet indicium.

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Alcoholis vini purissimi partes tres,
 Spiritus salis optimè dephlegmati partem unam.
 Eodem modo, uti in præcedenti operatione, omnes accuratè observando circumstantias, perficitur salis dulcis spiritus.

Nota.

1. Non requirunt Authores hunc spiritum adeo dulcificatum ac nitri spiritum præscriptum; modò non sit corrodentis naturæ, sed volatilis, oleosæ, acidulæ, fragrantissimæ, balsamicæ, qualitatis.

2. Alii

2. Alii spiritum falis corrosivum cum anatica spiritus vini alcoholisati portione dulcificare intendunt; alii cum parte una & dimidia, vel binis partibus spiritus vini, respectu unius partis spiritus falis id efficere putant, sed malè: alii verò, ut *Margravins* & *Boerhaavins*, triplo alcoholis utuntur, quam portionem velut optimam hic tenemus.
3. Quo magis spiritus vini est rectificatus, ac spiritus illi acidi sunt puriores, & quo cohobatio sæpius repetitur, eo nobiliores evadunt dulcificati.

SPIRITUS SULPHURIS ACIDUS
HOMBERGII.

Accipe recipiens vitreum, capacissimum quod haberi potest, in cujus fundo excinditur portio in aperturam orbicularem, diametri octo, vel decem, pollicum, observando accuratè, ut apertura hæc præcisè fiat in medio basios lagenæ. Dein habeatur vas figulinum cylindricum, sex pollices patens, tam capax, ut sulphure puro, undequaquè fuso, plenum, ad minus contineat libras duodecim. Vas illud pone sub camino, qui fumum non dispergit, atque impone scutellæ figulinæ, inversæ, vitro incrustatæ, positæ in medio elevato magnæ patinæ vitro obductæ. Tum incende fustum sulphur, statimque recipiens perforatum suspende supra medium flammæ æquabilissimè, quo propiùs vasi, eo meliùs, modò flamma non extinguitur. Fac, ut sulphur in omni ejus superficie semper ardeat, supponendo sæpiùs novum, ut vas assiduò plenum maneat, & crustam filo ferreo removendo, si fortè dura ibidem concreverit; ut ita, sine interpolatione, operatio queat continuari. Hac methodo, si omnia sollicitè observantur, elicientur 24. horis uncix quatuor vel quinque liquoris acidi lentè per latera recipientis aperturæ stillantis, guttatim

guttatim in patinam decidentis, & sub scutella inversa confluentis. Caveatur cautissimè à vapore fumì. Tempore frigidiusculo, humido, silente vento, madefaciendo priùs vapore aqueo superficiem lagenæ internam, major hujus spiritûs quantitas obtinetur.

Nota.

1. Modum, quo dicta apertura in basi recipientis concinnè effici, & quo hoc debite suspendi debet, designat *Illustris Boerhaavius in Operationibus Chemicis*, videlicet: dimittitur per os lagenæ superius filum tenue, unde globulus plumbeus pendet, qui sic tangat fundum, ut undique æqualiter à lateribus vasis distet filum pendulum. Notatur id punctum in fundo adamante satis profundè adacto. Puncto huic imponitur pes circini, qui dilatatur ad quatuor vel quinque pollices, & attramento notatur diameter. Siccato attramento, adamante circulus ille profundè inscribitur, quo profundius, eo melius. Pressum fit circulus ferreus perfectè habens magnitudinem dicti diametri, igniatur ille, ac imponatur crenæ inscriptæ; exilit inde pars vitri notata è fundo, relinquitque basin apertam.

Lagenæ huic ita paratæ circa collum agglutinatur optimo glutine lacinia larga ex linteo canabino, cum ansulis, per quas funes trajecti possint tenere suspensam lagenam aptissimè.

2. Operatio hæc eadem est ac illa, quæ per campanam fit; sed taliter correctæ à *Magno Hombergio*, ut libra una sulphuris unciam unam spiritûs acidi, & quandoque unciam & dimidiam suppeditet: ubi è contra methodo ordinariâ, tædioso labore, parum, aut nihil acquiritur. Nec mirum: ob aperturam enim campanæ nimis amplam externè, & capacitatem ejus nimis angustam internè, vapor sulphureus

V v v

non

non invenit ibidem sufficientem libertatem ut circuletur, parietibus internis se figat ac condensetur, aut debet illos subterfugere & dissipari. Id vitium per recipiens jam descriptum, superius apertum, in primis impeditur; licet tali cautela multum acidum etiam dissipetur, ut odore fetido penetranti lagenam ambiente satis constat. Adde quod nimis parca quantitas sulphuris fortè non omnimodè fusi, quod pro hoc opere solent adhibere, vitium secundarium constituat. Hoc verò tam certum est, inquit *Austhor*, quod, si vas terreum non habeat capacitatem requisitam, & si illud sulphure ad fundum usque fuso non sit semper plenum, sulphur sensim consumatur, ac indè parca spiritus acidum portio eliciatur.

3. *Carolus Lucas Pharmacopæus Dublinii* aliam reperit methodum parandi oleum, seu spiritum sulphuris sine notabili acidum jactura. Hujus descriptio hic non proponitur, tam ratione multiformium ac magnæ industriæ vasorum non facilè comparabilium, quæ pro hac operatione requiruntur, quam quod ab omnibus forsitan non ritè posset exequi. Curiosi interim, qui hanc distillationem tentare desiderant, legere possunt *Act. Edimburgens. tom. 5. artic. 14.*

TABELLÆ CONTRA VERMES.

1. Panacæ mercurii in alcohol reducti
 Resinæ jalappæ ana dragmas duas,
 Sacchari canarini subtilissimè triti uncias quatuor.
 Miscantur exactè in mortario marmoreo, & cum
 s. q. mucilaginis gummi tragacanthi aquâ naphæ
 parati fiant tabellæ ponderis dragmæ dimidiæ leniter
 siccandæ.

Nota.

Nota.

In qualibet tabella continetur circiter panaceæ mercurii & resinæ jalappæ ana granum unum semis.

TINCTURA TONICA.

- ℞. Summitatum scordii unciam unam,
 Florum centaurii minoris
 Flavedinis corticum aurantium recentium ana
 unciam semis,
 Rafuræ ligni fantali citrini odoratissimi
 Myrrhæ optimæ
 Succini flavi pellucidi
 Nucis Moschatæ
 Seminis cardamomi minoris decorticati
 Radicis Zedoariæ ana dragmas duas,
 Croci orientalis dragmam unam.

Incisa & contusa minutim indantur matratio, irrorentur spiritus falis armoniaci tartarifati (cui olei stillatitii menthæ & caryophyllorum ana guttæ octo prius immiscendæ sunt) unciâ unâ. Dein speciebus affundantur spiritus vini tartarifati sine igne parati libræ duæ, & vase exactissimè clauso, fiat leni calore digestio per octiduum: postea coletur, exprimat, & per subsidentiam clarificetur tinctura.

Nota.

1. Spiritum vini tartarifatum sine igne parandi modus pulchrè describitur à *Fred. Hoffmanno*, nimirum: Infunditur certa quantitas spiritus inflammabilis vitro augustioris orificii, ut digito claudi possit, & dimidium tantummodo viri repleatur: illi injicitur sal tartari probè calcinatum, & in mortario calido in pulverem redactum, quod benè cum hoc spiritu manuum agitatione conquassandum est; ita sol-

V v v z

vitur

vitur hoc sal in liquorem crassum, qui fundum vasis petit. Tam diu verò continuanda est injectio hujus salis & fortis vitri agitatio, donec sal intactum maneat, sive ulteriorem solutionem respuat. Deinde reponitur vitrum, & supernatans spiritus effunditur, qui non modò ab omni phlegmate liberatus est, sed insuper alcalisatus ac tartareus redditus: unde ad solutionem oleorum, resinarum, balsamorum, aptissimus evadit.

2. Cum compositio hæc non multum differat ab illa, quæ elixir balsamicum *Hoffmanni* dicitur, potest ejus loco, dum præscribitur, liberè substitui.



COROLLARIUM.

Non prætereundus est insignis ille error quorundam Pharmacopœorum Bruxellensium, qui, ut labori parcant, remedia terrea, instar arenae, per cribrum simpliciter trajecta, agris exhibere non verentur; indèque iis nauseam, ac sensibilibus stomacho detrimentum pariunt. Quapropter rigorose monentur, ut in posterum quævis terrea, metallica & mineralia super lapidem porphiritem in pollinem impalpabilem redacta suppeditent.



INDEX



INDEX

Preparationum in APPENDICE reperibilium.

A qua brioniae composita, correcta.	iii
Mastichina Mynsichti.	iv
Balsamum pectorale Lovaniense.	v
Vitæ.	ibid.
Emplastrum cephalicum Lovaniense.	vii
De Labdano.	ibid.
Elixir anti-astmaticum Gysbrechti.	viii
Vitrioli Mynsichti, correctum.	ix
Essentia anti-astmatica le Mortii.	x
Kermes minerale.	xi
Laudanum urinarium Barbette.	xii
Pulvis absorbens anodinus Belle-fontaine.	xiii
Anticolicus prætiosus.	ibid.
Cataplasmatibus contra gangrænam.	xiv
De guttera Majerni.	ibid.
Temperans & correctivus Helvetii.	xv
Pilulæ ad hæmorrhagias Helvetii.	xvi
Magistrales Sylvii purgantes.	xvii
Non purgantes.	ibid.
Matthæi, <i>alias</i> Starkii.	xviii
Stahlii.	ibid.
Sal sedativum Hombergii.	xix
Sparadrapum, seu emplastrum pectorale Antverpiense.	xx
	Spiritus

I N D E X.

Spiritus anti-nephriticus Gysbrechtii,	xxi
Bezoardicus Buffii.	ibid.
Nitri dulcis.	xxii
Salis dulcis.	xxiii
Sulphuris acidus Hombergii,	xxiv
Tabellæ contra vermes.	xxvi
Tinctura tonica.	xxvii

APPROBATIO.

Vidit hæc 10. Maji 1747.

N. KERPEN, *Canon. & Pleb.*
Bruxell. *Libr. Censor.*

I N D E X


Index of the
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

A P P R O B A T I O

With the seal of the University of Bonn

M. Kerckhoff, Canon & Prof.
Bonn, the 15th of August 1847



Intervio
Joi B Drelen.

