

B R E V E S
ANIMADVERSIONES
I N
PHARMACOPÆAM BRUXELLENSEM
EDITAM ANNO 1702.

N E C N O N

Compositiones quasdam Lovanii usitatas,
Plerisque aliis Dispensatoriis, ut Antverpiensi, Gandensi,
Amstelodamensi, Lugdunensi, &c. applicabiles,

PHARMACOPÆIS
Ad Medicamentorum dextram Compositionem,

M E D I C I S

Ad Praxim ritè instituendam perutiles, imo necessaria;

I N L U C E M D A T A E P E R

ANDREAM DOMINICUM SASSENUM

Pharmacopœum Lovaniensem, nuper in Facultate Medica
almae Universitatis Lovaniensis Baccalaureorum
Fiscum & Decanum.



Z O V A N I I ,
Typis GUILIELMI STRYCKWANT sub
aurea Lampade. 1704.

ANIMADVERSONE

PHARMACOPÆIA
RUSSICA MATRICKI

COMPOSITIONE DIVERSARUM PLANTARUM
MEDICARUM SIVE PHARMACOPÆIÆ
DIVERSARUM PLANTARUM, ET COMPOSITIONE
DIVERSARUM MEDICARUM, ET COMPOSITIONE

PHARMACOPÆIA
MEDICINA

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES

ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES
ALLEGORIAS IN PLANTAS MEDICAS, ET COMPOSITIONES



112

PRÆFATIO AD LECTOREM.

X quo Artem Pharmaceuticam
proprio marte excolere coepi , Le-
ctor benevole , varia pervolvi
Dispensatoria Provinciis variis
Urbibusque dicata ; verum ea
omnia ac singula (inter qua Bruxellense , quod
tamen pro Regula ac norma , juxta quam Offi-
cina instruantur , plerique sibi proponunt) tam
gravibus enormibusque erroribus , ne dicam
absurditatibus , aspersa deprehendi , ut prius
Angia stabulum expurgaveris , quam errores
omnes ex eis expunxeris : ita quidem , ut eorum
plurimæ Compositiones prater inanes titulos nil
penè contineant , speciosis promissis , & ægro-
rum Crumenæ & Saluti insidiantes . Hinc illæ
Viduarum & Pupillorum lachrymæ , hinc in-
utiliter in Pharmacopoliis expensorum nummo-
rum deploratio ; hinc denique tot inexpectati
Medentibus eventus , dum exhibita Pharma-
potioribus viribus castrata destinatos effec-
tus
* 2 edere

PRÆFATI O

edere recusant: unde sortem hanc iniquam miseratus, meliores componendorum Pharmacorum normas, exactioresque processus (ut Chemicī loquuntur) queis tota Pharmaci virtus In concreto colligaretur, mecum meditari aggressus sum, cupidus; qua de Medicamentorum Compositione animo conceperam, in unum contrahere opusculum, commodeque publico devovere: verū ab hac mea intentione non pauca me hactenus retardarunt, sperans interim futurum quempiam, qui densissimis tenebris abditam Veritatem vindicaret in lucem.

Tandem tamen ulteriore stimulum addidit ultima Pharmacopæa Bruxelleñsis Editio, quæ, quamvis Editionibus præcedentibus correctior hinc inde existat, quantum tamen errorum etiamnum eliminandum restet, sedulo cuivis Veritatis exploratori ex sequentibus facile patet: Occulto inquam stimulo urgeri me sensi, ut Pharmacopeam Bruxellensem (quod ea hic maximè in usu sit) simul cum Compositionibus quibusdam aliis Lovanii usitatis, ad rectæ Rationis incudem revocarem: ut habeant Pharmacopœa in Compositionibus quam certam imitantur Regulam, Ægri ad quam in afflictionibus suis configuant, sacram Anchoram; Medici vero, queis adversus Morborum agmina interricti progrediantur, certas veluti Panaceas.

Rei

AD LECTOREM.

Rei quidem gravi & ardua, nec parvi molimini negotio, quod ab aliis suscipi maluisse, humeros meos subjicio, sed cui dabunt & Veritas & Ratio levamen, eas enim ubique Duces, nulli Authori vel Magistro mancipatus, securus sum. Nec ingentes mihi Calumniarum & Ca-
villationum Procellas imminere ignoro ab in-
dignantibus quibusdam ignaris & imperitis,
qui solent in verba jurare Magistri, ac mag-
num piaculum ducunt à Veterum Authoritate &
præconceptis scemel erroribus vel latum unguem
recedere, quamvis vel inviti videant meliora:
verum eas omnes (dante Deo O. M.) flocci fa-
ciam ac ipsa Veritate propugnatrice propulsabo:
dum interim de bonis omnibus, tum Clarissimis
(qui jam tum hisce conatibus meis præclaro suo
testimonio subscribere dignati sunt) ac Expertissimis Medicis, tum sedulis ac peritissimis Phar-
macopæis, quibus proximi bonum cordi est, eam
spem concipio, firmiterque mihi polliceor, quod
mecum ambabus ulnis Veritatem amplexuri sint,

Ne tamen quis existimet, me velle totas Com-
positiones evertere earumque ingredientia, quæ
tamen apertè sapè inter se repugnant, exa-
minare (illud enim versatissimos ac longa re-
rum Experientia eductos Practicos negotium
expedit) sed præcipuos tantum errores (omnes
enim ad amissim demonstrare, non paucorum
Charta

PRÆFAT. AD LECTOREM.

Chartæ foliorum , sed magni voluminis opus
existeret) enodandos ac emendandos suscepī ,
confusum hinc inde ingredientium chaos in or-
dinem redigendo , Compositionum , eā , quā pos-
sibile est , brevitate dexteram præparationem
subjungens , qua , si quis immuni à præjudiciis
animo diligenter penitulatèque perlegerit , ac
justa Rationis Lance librarit , non potest , quin
vel invitus conatibus meis subscribat , mihique
ac Veritati adstipuletur .

Hisce igitur , Lector Amice , quæ mibi &
Veritatis & boni publici , quibus labores meos ,
meaque omnia lubens consecro , pius amor ex-
torsit , fruere & vale , meosque conatus & qui
bonique consule .

CHRONICON
MONITORIUM.

LEGE SINE CORDE ET ANIMO
PARTIALI.



AUTHOR

A U T H O R

AD LIBRUM.

114

PArve (nec Invidiam timeo) Liber ibis in auras:
Ne metuas Momi dente vorace peti,
Sit licet emunctæ naris vel mentis acutæ,
Intuitus acres spernito , verba , minas.
Arma , quibus Momo dentes in frustra terantur.
(Ni fileat Blatro) sat copiosa dabo.
Discutienda dedi claris mea scripta Magistris ,
Quos soli Recto possè favere scio.
Horum judicium recta Ratione probatum
Mente libente ferent , qui mea scripta legent.



APPROBATIO

Clarissimi Collegii stricti Facultatis Medicæ
Almæ Universitatis Lovaniensis.

Nos Prior & Strictum Collegium Facultatis Medicæ aliae Universitatis Lovaniensis perlegimus Librum cui titulus est brevēs Animadversiones in Pharmacopœiam Bruxellensem anni 1702. &c. editum per ANDREAM DOMINICUM SASSENUM, hujus urbis Pharmacopœium, ac nuper præfatae Facultatis Baccalaureorum Medicinae Fiscum & Decanum, eumque invenimus admodum doctè Compositum, veramque continere methodum, quā Medicamentorum Compositiones, servatis quantum licet, Ingredientium Viribus, concinnari valent; adeoque tam Medicis quam Pharmacopœiis scitu necessariam. Ac proindè judicamus ipsum librum publicā luce dignissimum. In quorum fidem basce signari & parvo nostro Sigillo muniri curavimus Lovanii hāc 29. Augusti 1704.

PHILIPPUS VERHEYEN Med. Doct.
Anat. & Chirurg. Profess. Regius,
Stricti Collegii Med. P. T. Prior.

✠ Locus
sigilli.

CENSURA.

Liber hic insigniter probatus per Priorem & Strictum Collegium Egregiæ Facultatis Medicæ Almæ Universitatis Lovaniensis merito imprimetur ad utilitatem publicam, non tantum Medicis & Pharmacopœis necessarius scitu, sed etiam valdè proficuus aliis litteratis ut sibi & suis provideant de taliter paratis Medicamentis. Sic Censeo Lovanii 22. Octobris. 1704.

PETRUS MARCELIS S. T. D. Profess.
Apostolicus, ac Regius Librorum Censor per Germaniam Inferiorem.


**ANIMADVERSIONUM
PHARMACEUTICARUM
CLASSIS PRIMA.**

De Medicamentis simplicibus Officinalibus &
eorum qualitatibus;

DE OPIO ET CAMPHORA,

*Succedaneis, purgantium simplicium Dosibus, cor-
rigentibus & Humoribus, quibus in praxi
veterum more destinantur.*

 Uamquam in ea, quæ præmittuntur in *Classe Prima Pharmacopœia Bruxellensis* (utpote quæ simpliciter tantum conscripta sunt) nulla *Animadversio* necessaria sit ; tamen , ne quid Tyronibus ac Medicis junioribus desit ad plenariam instructionem, neve ad varios identidem Authores confugere opus sit , in gratiam eorum *Medicamentis simplicibus simpliciter in Pharmacopœia Bruxellensi transcriptis singulorum Qualitates*, quibus in praxi innotescunt , ac alia nonnulla, quæ eis proficia videbantur , addidi , ubi simul videre est , quid per *primas, secundas, tertias, quartas & quintas qualitates* indicare voluerint è veteribus plerique ac è modernis nonnulli Authores.

Notandum hic autem ob loci angustiam *quatuor qualitates primas* per *primas* earum litteras esse de-signatas , nempe *qualitatem calidam* per *C. frigidam* per *F. siccum* per *S. humidam* per *H. & tempera-mentum* per *T.* numerum autem Arithmeticum *adjunctum qualitatum gradus* denotare.

A

RADI-

2. ANIMADVERSIONES.
RADICES.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	A Cori	c. f. 3	attenuat, incidit,
	Alcannæ	f. f. 1	adstringit,
	Altheæ	c. h. 1	emollit, laxat,
	Angelicæ	c. 3. f. 2	aperit, attenuat,
	Apii	c. f. 2	aperit,
	Ari, Aronis	c. f. 3	incidit,
	Aristol.longæ	Rotund. {	detergunt,
	Tenuis	c. f. 2	
	Fabaceæ	c. 2. f. 3	digerit, abstergit,
	Asari	c. f. 3	attenuat, incidit,
Radix	Asparagi	c. h. 1	aperit,
	Bardanæ	c. f. 2	resolvit, aperit,
	Bistortæ	f. f. 3	adstringit,
	Bryoniæ albæ	c. f. 2	attenuat, aperit,
	Cariophyllatæ	c. f. 2	attenuat,
	Chinæ	c. 1. f. 2	subadstringit,
	Cichorei	f. f. 1	abstergit,
	Consolidæ maj.	f. 1. f. 2	incrassat, agglut.
	Id est Symphit.		
	Contrayervæ	c. f. 2	attenuat,
	Costi amari	dulcis {	attenuant, aper.
		c. f. 3	
	Curcumæ	c. f. 2	incidit,
	Cynoglossæ	f. h. 2	incrassat,
	Cypræ longi	rotund. {	aperiunt, atten.
		c. f. 2	
	Doronici rom.	c. f. 3	attenuat,
	Ebuli	c. f. 3	digerit,

PHARMACEUTICÆ.
RADICES.

3 116

q. 3.

urinam, salivam, menses,
venerem movet,
vulneraria.

anodina,
diuretica, sudorifera,
diuretica,
faniem excitat,

lochia, menses, urinam
movent, vulnerariae,
vermes pellit, sudorifera,
sudorem, urinam, men-
ses, vomitum & al-
vum movet.

diuretica,
urinam, sudorem, venci-
rem movet,
fluxus sedat.

urinam ciet, aquam hy-
dropicorum purgat,
sudorem promovet,
diaphoretica, & diuretica
bilem temperat,
vulneraria, sanguinis flu-
xum fistit,
sudorifera, vermes necat,
menses, urinam, sudorem
cient,
menses, urinam movet,
narcotica.

urinam, menses movent,
sudorem movet,
aquam hydropic. educit.

q. 4.

stomachic.
cephal.uterin.

thoraci, renib.
uterina,
splen. uterin.
stomachica.

uterinæ,
uterina,
uterina, splen.

nephritica,
pulmoni &
pleuræ,

uterina.
cordial. stom.
morb. inven.
hepati, lien.
partibus inter-
nis, & ext.

stomachica,
stomachicæ.
stomachica.

uterinæ.

q. 5.

alexip.

alexip.

alexip.
alexip.

alexip.

alexip.
alexip.

alexip.
alexip.

alexip.

Eryngii

A 2

ANIMADVERSIONES
RADICES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Eryngii	c. f. 1	aperit,
Esfilæ minor.	c. f. 3	detergit,
Filicis	c. f. 2	aperit,
Fœniculi	c. 2. f. 1	aperit, discutit,
Galangæ min.	c. f. 3	incidit,
Gentianæ	c. 3. f. 2	aperit, attenuat,
Glycyrisæ, liquer.	temp.	lenit, emollit,
Graminis	f. f. 1	aperit,
Helenii, Enul. c.	c. 3. f. 1	abstergit, aperit,
Hellebori albi	c. f. 3	exterget, irritat,
nigri	c. f. 3	aperit,
Hermodactilor.	c. f. 2	abstergit,
Jalappæ	c. f. 2	abstergit,
Imperatoriæ	c. f. 3	attenuat, aperit,
Iridis florentinæ	c. f. 2	incidit, attenuat,
nostratis	c. f. 2	aperit, incidit,
Liliorum albor.	c. h. 2	emollit, digerit,
Lapati acuti	f. 1. f. 2	adstringit,
Mandragoræ	f. 3. f. 1	incrassat,
Mechoacannæ	c. 1. f. 2	detergit,
Meu	c. 3. f. 2	attennat, aperit,
Nymphaeæ	f. 3. f. 2	adstring. incrass.
Ononidis	c. f. 2	detergit, incidit,
Osmundæ regalis	c. f. 1	resolvit,
Pæoniæ maris	c. f. 2	subadstringit,
Pentaphylli	c. t. f. 3	adstringit,
Petasitidis	c. f. 2	incidit,
Petrocelini	c. f. 2	aperit,
Pimpinellæ	c. f. 3	attenuat, aperit,
Polypodii querni	c. 1. f. 2	detergit,
Piretri	c. f. 3	incidit, attenuat,
Raphaui rustic.	c. f. 3	abst. aper. dig.
Rhabarbari	c. f. 2	partim purgat,
		partim adstring.

Radix

PHARMACEUTICÆ.
RADICES.

3 117

q. 3.

diuretica,
pituitam & serum purgat.
lumbricos necat,
diuretica, pro flatibus,
menses, appetitum movet
sudorifera,
expecto ratione promovet
diuretica,
appetitum excitat,
mures necat, errhinna,
rebelles humores purgat.
rebelles humores educit.
aquam hydropic. educit.
sudor. mens. urin. movet
expectoration. promove.
urin. aquam hydrop. ciet
ambustis medetur.
scabiem sanat,
narcotica,
alvum ducit.
urin. menses, lochia ciet,
fluxum semin. mens. sistit.
lythontriptica, diuretica,
vulneraria,
antiepileptic. anthisteric.
vulneraria,
sudor. mens. urin. movet,
diuretica,
diuretica, lythontriptica,
alvum laxat,
phlegmagoga, errhinna,
diuretica, lythontriptica,
bilem purgat, disenteri-
ca,

q. 4.

stommac. reni.
splenica.
pectori, & ren.
stomach. & uter.
hepatica.
thoraci & ren.
nephritica,
stomach. pect.
articulis.
uterina,
thoracica.
uterina.
cuti.
cephalica,
uterina.
nephritica.
splenetica.
capiti, & utero.
in alvi flux.
splenetica.
nephritica,
splenica.
ori & naribus.
stomachica.
splenica.

q. 5.

alexip.
alexip.
alexip.
venen.

alexip.

alexip.

alexip.

alexip.

Rha-

ANIMA DVERSIONES
RADICES.

	Nomina.	q. i.	q. 2.
Rhapontici	c. i. f. 2	laxat, adstringit,	
Rubiæ tinctorum	c. 2. f. 3	aperit, resolvit,	
Rusci	c. f. t.	aperit,	
Saxifragiæ	c. f. 3	aperit, resolvit,	
Scorzonerae	c. h. 1	attenuat,	
Scillæ	c. f. 2	incidit,	
Scrophulariæ maj.	c. f. 2	resolvit,	
Spicæ celticæ	c. f. 2	attenuat,	
indicae	c. f. 2	attenuat,	
Tormentillæ	f. t. 1. 3	adstringit,	
Turbith	c. 3. f. 2	detergit,	
Tussilag. farfaræ	temp.	emollit,	
Valerian. phu	c. f. 2	attenuat,	
silvest.	c. f. 2	incidit,	
Vincetoxici	c. f. 2	attenuat,	
Zarzæ parillæ	c. t. f. 1	attenuat,	
Zedoariae	c. f. 3	incidit,	
Zinsiberis	c. f. 3	incidit, digerit,	

	F	U	N	G	I.
Nomina.	q. i.				q. 2.
A Agaricus	c. i. f. 2				attenuat, incidit,
A Auricul. judæ	f. f. 2				repellit,
Orbicularis	f. 2. f. 3				adstringit,

	C	O	R	T	I	C	E	S.
Nomina.	q. i.						q. 2.	
A Aurantiorum	c. f. 2						attenuat,	
Caffiaæ ligneæ	c. f. 3						aperit,	
Cinamomi	c. f. 3						adstringit,	
Citriorum	c. 3. f. 2						attenuat, aperit,	
Chinæ Chinæ	c. i. f. 2						subadstringit,	
Fraxini	c. i. f. 2						attenuat,	
Glandium calices	f. 2. f. 3						adstringunt,	

PHARMACEUTICÆ.
RADICES.

q. 3.

urinam, menses movet
diuretica,
urin. mens. calcul. pellit,
sudores movet,
diuretica.
strum. hemorrho. medet.
sudorem, menses ciet,
sudorem, menses ciet,
fluxus alvi, uteri fistit.
humores tenaces purgat.
bechica,
sudor. urin. mens. movet,
epilepsiam sanat,
sudores movet,
sudores movet,
appetitum movet,
putredini resistit,

q. 4.

splenetica.
pleuritica.
nephritica.
nephritica.

q. 5.

alexip.

stomachica.
capiti & utero.

pulmoni.

hyſterica,
cephalica.

alexip.

partib. veneriis

stomachica,
stom. thoraci.

alexip.

alexip.

F U N G I.

q. 3.

humores craslos purgat,
in tumore uvulæ, amigd.
sanguinem fistit.

q. 4.

spleni & hepati.
gutturi.

q. 5.

C O R T I C E S.

q. 3.

colicæ medetur,
mens. & partum promov.
lipothymiaæ succurrit,
lipothymiaæ succurrit,
pro febrib. intermittentib.
diuretica,
fluxus fistunt,

q. 4.

cardiacus,
hyſtericus,
cordi & stom.
cardiacus,

q. 5.

alexip.
alexip.
alexip.
alexip.
splenicus.

Grana-

8 ANIMADVERSIONES
CORTICE S.

	Nomina.	q. I.	q. 2.
Cortex	Granatorum	f. 2. f. 3	adstring. incraft.
	Guaiaci	c. f. 2	incidit,
	Macis	c. f. 2	aperit,
	Tamarisci	c. I. f. 2	aperit,
	Rad. capparum	c. f. 2	incidit,
	Winterani	c. f. 3	attenuat, incidit,

L I G N A.

	Nomina.	q. I.	q. 2.
Lignum	Aloes, agalloch	c. f. 2	subadstringit,
	Aaspaltum	c. f. 2	adstringit,
	Guaiacum	c. f. 2	incidit, detergit,
	Juniperinum	c. f. 2	aperit,
	Nephriticum	c. f. 1	aperit,
	Rhodium	c. f. 2	attenuat,
	Sanctalum album	c. t. f. 2	
	citrin.	c. I. f. 2	subadstringunt,
	ruber.	c. t. f. 2	
	Sassafras	c. f. 3	attenuat, aperit,
	Viscus quercinus	c. t. f. 2	subadstringit,

FOLIA ET HERBÆ.

	Nomina.	q. I.	q. 2.
A	Brotani	c. f. 3	detergit, aperit,
	Absint.vul. rom. }	c. I. f. 3	digerunt, resolv.
Herba	Acetosæ	f. I. h. 2	adstringit,
	Adianti albi nigri }	temp.	aperit,
	Agrimonieæ	c. t. f. 2	aperit, incidit,
	Alchimillæ	c. I. f. 2	adstringit,
	Altheæ	c. h. I	emollit, laxat,
	Arthemisiæ	c. f. 2	aper. inc. deter.

PHARMACEUTICÆ.
C O R T C E S.

9 110

q. 3.

fluxus fistit.
sudores movet,
menses, appetitum movet
diuretica,
antiscorbutica,
antiscorbutica,

q. 4.

partib. veneriis
stom. & utero
splenica.
splenica.
splenica.

q. 5.

L I G N A.

q. 3.

contra lumbricos,

q. 4.

cordi & utero,

q. 5.

alexip.

sudorif. in morb. pertinac.
sudorem, urinam movet
urinam ciet, antinephritic.
sudoriferum,

partib. vener.
viis urinariis,
cardiacum.
cardiacum.

alexip.
alexip.

in hec̄tīca.

sudoriferum, lui veneriæ
antiepilepticus,

partib. veneriis
cerebro.

FOLIA ET

HERBÆ.

q. 3.

vermes necat, urin. movet

q. 4.

uterina.

q. 5.

vermes necant,

stomachicæ.

bilioſis opitulatur.

tuffi medetur,

pulm. & renib.

vulneraria,

ſpleni & hepati

vulneraria.

anodina,

pectori, & viis

menses, lochia, urin. pellit

urinariis.

uterina.

B

Beto

ANIMADVERSIONES
FOLIA ET HERBÆ.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	Betonicæ	c. f. 2	attenuat , aperit,
	Botris	c. f. 2	incidit,
	Bursæ pastoris	f. f. 2	adstringit,
	Calamintæ	c. f. 3	detergit,
	Capillor. vener.	temp.	aperit,
	Cardui benedicti	c. f. 2	aperit , attenuat,
	Mariæ	c. f. 2	incidit,
	Centauri minoris	c. f. 2	incidit, detergit,
	Cerefolii	c. f. 1	aperit ,
	Camomill. rom.	c. f. 2	aperit ,
	Chamædrios	c. f. 2	incidit, aperit,
	Chamæptyios	c. f. 2	incidit , aperit ,
	Chelidon. major.	c. f. 3	detergit , atten-
	Cicutæ	f. h. 4	resolvit ,
	Cochliariæ	c. 3. f. 2	aperit , incidit ,
	Cichorei	f. f. 1	aperit ,
	Dictamni creticæ	c. f. 3	attenuat,absterg.
	Epithymi	c. f. 3	aperit , abstergit,
	Erysimi	c. f. 2	aperit , incidit ,
	Eupator. cannab.	c. 1. f. 2	aperit ,
	Euphragiæ	c. 1. f. 2	subadstringit ,
	Farfaræ	temp.	emollit , lenit ,
	Fumariæ	c. f. 1	aperit ,
	Fœniculi	c. 2. f. 1	aperit , attenuat ,
	Galegæ	c. f. 1	aperit , incidit ,
	Hederæ terrest.	c. f. 2	attenuat , aperit ,
	Hysopi	c. f. 3	aperit , attenuat ,
	Lactucæ	f. h. 2	incrassat ,
	Lavendulæ	c. f. 3	attenuat, incidit ,
	Majoranæ	c. f. 3	attenuat ,
	Malvæ	temp.	emollit ,
	Matricariæ	c. 3. f. 2	aperit , abstergit ,
	Marub. alb. prass.	c. 2. f. 3	attenuat, deterg.
	Melissæ	c. f. 2	attenuat , incidit ,

Herba

PHARMACEUTICÆ.
FOLIA ET HERBÆ.

II

q. 3.	q. 4.	q. 5.
vulneraria , urinam ciet , omnem fluxum sang. fist. menses movet , diurerica , fudorifera , antipleuritica , fudores movet , antifebr. urin.ciet,pleurit.medetur diuretica , fudorifera , diuretica,hydrop. podagr. urin.mens.mov. podagr. ictero medetur, in tumoribus duris , diuretica , antiscorbutica , diuretica, sang.mundific. partum promov. vulner. crassos humores purgat, tussi à tenacib. hum.med. urinam , menses ciet , in inflammatione , tussi siccæ medetur , sanguinem mundificat flatus discutit,urin.movet fudorem movet , urin. calc.pell. tussi med. bechica , somnum conciliat , in affeetibus frigidis , errhinna , urinæ ardori medetur , menses & urinam ciet , menses ciet , menses ciet ,	cephalica. pectoralis. uterina. pectori & ren. hepati & lieni. viis urinariis. splenica. splenica. splenica. ocul. spl. hep. lieni. splenica. hepatica. uterina. utero & spleni. thoracica. splenica. ophtalmica. thoracica. hepati & lieni. oculis,thoraci.	alexip. venen. alexip. alexip.
	cephalica. cephalica. anodina. uterina. uterina. cardiaca.	

B 2

Menthæ

ANIMADVERSIONES
FOLIA ET HERBÆ.

Nomina.

		q. 1.	q. 2.
Menthæ	c. f. 3	subadſt. robor.	
Mercurialis	c. f. 1	abſtergit,	
Millefolii	f. 1. f. 2	adſtrigit,	
Nepetæ	c. f. 3	attenuat,	
Nicotianæ	c. f. 2	abſterg. incid.	
Ocymi, Basilici	c. f. 2	resolvit,	
Origani	c. f. 3	aperit,	
Parietarīæ	f. h. 1	emollit, deterg.	
Petrocelini	c. f. 2	aperit, attenuat,	
Pimpinellæ	c. f. 3	attenuat,	
Plantaginis	f. f. 2	adſtrig. incrſ.	
Polii montani	c. f. 3	attenuat,	
Portulacæ	f. 3. f. 2	incrſſat,	
Polygoni	f. f. 2	adſtrigit,	
Polytrichi	temp.	detergit,	
Prunellæ, Brunel.	c. f. 1	adſtrigit,	
Pulegii	c. f. 3	incidit, attenuat,	
Pulmonariae	f. 1. f. 2	adſtrigit,	
Pyrolæ	f. f. 1	adſtrigit,	
Quercus	f. f. 2	adſtrigit,	
Rosmarini	c. f. 2	incidit,	
Rutæ hortenfis	c. f. 3	incidit, attenuat,	
murariæ	temp.	aperit,	
Sabinæ	c. f. 4	incidit, attenuat,	
Salviæ	c. f. 2	subadſtrigit,	
Saniculæ	c. f. 1	adſtrigit,	
Satureiæ	c. f. 3	attenuat,	
Scabiosæ	c. f. 1	abſtergit,	
Scolopendrii	temp.	abſtergit,	
Scordii	c. f. 2	attenuat,	
Sennæ	c. f. 1	abſtergit,	
Serpilli	c. f. 3	aperit, attenuat,	
Thymi	c. f. 3	attenuat,	
Verbasci	c. 1. f. 2	adſtrigit,	

Herba

PHARMACEUTICÆ.
FOLIA ET HERBÆ.

13

A 14
b

q. 3.

singult. vomitum sanat,
alvum movet.
fluxus varios fistit.
menses movet, vnlnerar.
sternutator. vomitiva,
menses, urinas ciet.
sudorifera,
urinas ciet, calcul. pellit,
urinas ciet, calcul. pellit,
lithontriptica, urinas ciet,
fluxus varios fistit.
urinam, menses movet,
flux. fistit, urinæ ard. lenit.
vulneraria, dysenterica.
diuretica,
pro inflammatione,
menses ciet,
sputum sanguinis sanat,
vulneraria.
fluxus fistit.
affetus frigidos sanat,
menses movet,
diuretica,
urin. mens. foetum pellit,
diuretica, menses movet,
vulneraria.
urinam, menses ciet,
sudorifera,
diuretica,
urin. sudor. menses ciet,
alvum purgat.
menses movet,
menses, urinam movet,
anodina,

q. 4.

stomachica,
uterina.
cephalica.
cephalica.
nephritica.
nephritica.
nephritica.
uterina,
thoraci, renib:
uvulæ, amigd.
uterina.
pulm. cordi.
cephalica,
capiti & utero,
pectori & ren.
uterina.
cephalica,
capiti & utero.
pulmonibus.
splenica.

q. 5.

alexip.
alexip.
alexip.
alexip.
alexip.
alexip.

B 3

Verbenæ

ANIMADVERSIONES
FOLIA ET HERBÆ.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
Herba	Verbenæ	c. t. f. 2	adstringit,
	Veronicæ	c. f. 2	adstringit,
	Violariæ	f. h. 2	emollit,
	Virgæ aureæ	c. f. 2	subadstringit,

F L O R E S.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
B	Alauſtia	f. 3. f. 2	adstringit,
	Betonicæ	c. f. 2	attenuat, aperit,
	Buglossæ	c. h. 1	emollit,
	Boraginis	c. h. 1	emollit,
	Calendulæ	c. f. 2	aperit,
	Camomil. vulg. rom.	c. f. 1	emolliunt,
C	Cariophyl. Tunic.	c. f. 1	attenuat,
Croci		c. f. 2	aperit,
Genistæ		c. f. 1	aperit,
Hyperici		c. f. 2	attenuat,
Lavendulæ		c. f. 2	incidit, attenuat,
Flos	Lilior. alborum convallium	c. 2. h. 1	emollit, detergit,
	Lupuli	c. f. 2	attenuat, digerit,
	Malvæ	f. h. 1	attenuat, incidit,
	Meleloti	c. h. 1	emollit,
	Nymphaeæ albæ	f. h. 2	incrassat,
	Pæoniæ	c. t. f. 2	subadstringit,
	Papaver. errat.	f. f. 1	resolvit,
	Primulæ veris	c. t. f. 3	adstringit,
	Rosmarini	c. f. 2	incidit,
	Rosar. rubrarum albarum	f. t. f. 2	adstringit,
	pallidarum	f. h. 1	demulcet,
	Salviæ	c. f. 1	laxat,
	Sambuci	c. f. 2	subadstringit,
		c. h. 2	resolvit, emollit,

PHARMACEUTICÆ.
FOLIA ET HERBÆ.

15

MQ
LIP
TUT
SNT

q. 3.	q. 4.	q. 5.
vulneraria ,	cephalica.	
vulneraria.		
sanguinem mundat ,	cordialis.	
lithontriptica, vulneraria,	nephritica.	

F L O R E S.

q. 3.	q. 4.	q. 5.
fluxus fistit.		
vulnerarius ,	cephalicus.	
bilem temperat ,	cardiacus.	
bilem temperat ,	cardiacus.	
menses, variol. expellit ,	cardiacus,	alexip.
anodini ,	intestinis, ren.	
palpitat. cordis medetur ,	cardiacus ,	alexip.
sud. mens.ciet, anodinus,	card. pectoral.	
diureticus ,	splenicus.	
diureticus , vulnerarius.	cephalicus.	
urinas , menses movet ,	cutaneus.	
tumores maturat ,	cephalicus.	
syncopi, paralyfi medetur	spleni & hepati	
urinas ciet, icterum sanat,	pectori.	
anodinus ,		
anodinus.		
fluxus sedat.		
epileps. incubo &c. med.	cephalicus:	
pleuritidi , tussi medetur,	pleuræ.	
epilepsia, paralyfi medet.	capiti & nervis	
antapoplecticus ,	cephalicus,	
dysenter. diarrheam sanat	hepaticus.	
purgat alvum.	cutaneus.	
sudoriferus ,		
sudoriferus , anodinus.	capiti & nervis	

Scœnan

ANIMADVERSIONES
F L O R E S.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	Scœnanti	c. f. 2	incidit, attenuat,
	Stœchados	c. f. 2	attenuat,
	Tussilaginis	temp.	emollit,
Flos	Tiliæ	c. f. 1.	attenuat,
	Violarum	f. i. h. 2	emollit,
	Verbasci	c. i. f. 2	adstringit,

S E M I N A.

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	A Cetosæ	f. f. 3	adstringit,
	Agnis casti	c. f. 3	aperit, atten.
	Altheæ	c. h. 3	lenit, emollit,
	Ammios	c. f. 3	incidit, attenuat,
	Amomi	c. f. 3	incidit,
	Anethi	c. 3. f. 2	aperit, digerit,
	Anisi	c. f. 3	attenuat,
	Antheræ	f. f. 2	adstringit,
	Apii	c. f. 2	aperit,
	Aquilegiaæ	c. f. 1	aperit,
	Asparagi	c. h. 1	aperit,
	Atriplicis	f. i. h. 2	emollit,
Semen	Bardanæ	c. f. 2	resolvit, aperit,
	Berberis	f. f. 2	adstringit,
	Bombacis	c. f. 1	atten. emollit,
	Cannabis	f. f. 1	iperit,
	Cardam. major.	c. f. 3	attenuant,
	minor.		
	Cardui benedicti	c. f. 1	incidit,
	Mariæ	c. f. 2	incidit, aperit,
	stellati	c. f. 2	aperit,
	Carui	c. f. 3	incidit, discut.
	Ciceris rubri	c. f. 1	abstergit,
	Citri	c. f. 2	atten. abstergit,
	Citrulli	f. h. 2	lubricat,

PHARMACEUTICÆ.
F L O R E S.

q. 3.
urinas, sudores movet,
menses, urinas ciet,
tussi medetur,
antiepilepticus,
tussim lenit,
haemorroidibus medetur.

q. 4.
cephalicus.
capiti & nervis
pulmonibus.
cephalicus.
cardiacus.

q. 5.

S E M I N A.

q. 3.
putredini resistit,
gonorrhææ medetur,
ardorem urinæ mitigat,
colicæ medetur,
urinam ciet,
semen, lac auget,
fatus discutit,
ad dysenteriam.
diureticum.
sud.variol. part.promov.

alvum laxat.

ad dysenter. diarrheam.
tussi medetur,
ictero medetur,
concoctionem juvant,
sudoriferum, ad vermes,
antipleuriticum,
diureticum,
colicæ medetur,
diureticum,
sudoriferum, verm.necat,
contra urinæ ardorem,

q. 5.
utero & testib.
partib. urinat.
uterinum.
capiti & cordi.
uterinum.
(stomachic.)

q. 5.
alexip.

pectori & ren.
hepaticum.
ventriculo,
hepaticum,
pleuræ,
renibus,
stomachic.
nephriticum.
cardiacum,
viis urinariis.

alexip.
alexip.

alexip.

Cnici

	Nomina.	q. 1.	q. 2.
	Cnici , Carthami	c. f. 1	incidit, attenuat,
	Coriandri	c. f. 3	subadstringit ,
	Cubebæ	c. f. 3	attenuat, digerit ,
	Cucumeris	f. h. 1	lubricat ,
	Cucurbitæ	f. h. 2	lubricat ,
	Cumini	c. f. 3	attenuat, digerit ,
	Cydoneorum	f. h. 1	lenit ,
	Dauci	c. f. 2	aperit , attenuat ,
	Endiviae	f. f. 1	abstergit ,
	Erucæ	c. f. 3	abstergit ,
	Fœniculi	c. f. 3	aperit , discutit ,
	Fœnugreci	c. 2. f. 1	emollit, digerit ,
	Fraxini	c. f. 2	attenuat ,
	Genistæ	c. f. 2	aperit, attenuat ,
	Grana paradisi	c. f. 2	attenuant ,
Seinen	Hordeum integr.	f. f. 1	abstergit ,
	mund.	f. h. 1	lenit , lubricat ,
	perlat.	f. h. 1	lenit , lubricat ,
	Hyociami albi	f. 3. f. 1	incrassat ,
	Hyperici	c. f. 2	attenuat ,
	Laetucæ	f. h. 2	incrassat ,
	Levisticæ	c. f. 3	aperit , incidit ,
	Lini	c. 1. f. t.	emollit, lenit ,
	Lupini	c. f. 2	abstergit ,
	Malvæ	temp.	emollit ,
	Melonum	f. h. 2	incrassat ,
	Mespilorum	f. f. 2	adstringit ,
	Millii solis	c. f. 1	abstergit ,
	Nasturtii	c. f. 3	abstergit, aperit ,
	Napi	c. f. 3	aperit , incidit ,
	Nigellæ	c. f. 3	attenuat ,
	Nuclei persic.	c. f. 2	attenuant ,
	pini	c. 1. h. 2	emolliunt ,
	Ocymi	c. 2. f. 1	attenuat, incidit ,

q. 3.

purgat alvum.
necat vermes,

contra urinæ ardorem ,
contra urinæ ardorem ,
carminativum ,
ambustis medetur.
urinas & menses ciet ,
diureticum ,
semen & lac gignit ,
Carminativum, diuretic.
diureticum.

urin. icter. hydrop. pellit,
diureticum, lithontriptic.
concoctionem juvant ,
diureticum.

acrimoniam temperat.
acrimoniam temperat.
anodin. somnum concil.
diureticum , vulnerar.
somnum conciliat.
urin. menses, sudor. mov.
pus generat, anodinum.
menses, vermes pellit ,
urinæ ardorem lenit ,
urinæ ardorem lenit ,
fluxus fistit.

calculum, urinam pellit ,
antiscorbuticum, diuret.
variolas, urin. mens. mov.
lac auget , antipleuritic.
diureticci ,
tussi medentur ,
urinas , menses ciet ,

q. 4.

stomachic.
cephalicum.
viis urinariis.
viis urinariis.
ventric.intest.

uterinum.
splenicum.
testib.& semin.
ventric.oculis,

spenicum.
spleni, renibus.
stomachica;

spleni & utero.

uterinum.

viis urinariis.

renibus.
renib. pleuræ.

uterinum.
renibus.
thoracici.
capiti & utero.

q. 5.

alexip.

alexip.

Orobi

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Orobi	c. t. f. 2	subadstringit,
Pæoniæ maris	c. f. 2.	subadstringit,
Papaveris albi nigri	f. h. 3	incrassant,
Petrocelini vulg. Macedon.	c. f. 2	attenuant, incid.
Pantaginis	c. f. 3	adstringit, incrass.
Portulacæ	f. f. 2	adstringit, incrass.
Psyllii	f. f. 1	emollit, lenit,
Ruthæ	c. f. 3	attenuat,
Sambuci	c. f. 1	adstringit, robor,
Sedoariæ	c. f. 3	attenuat,
Saxifragiæ	c. f. 3	aperit, incidit,
Scariolæ	f. f. 2	detergit,
Seselios massil.	c. f. 3	aperiunt, diger.
Sileris montani	c. f. 3	attenuat, incidit,
Sinapi	c. f. 4	adstringit,
Sophiæ	f. i. f. 2	abstergit,
Staphidis agricæ	c. f. 3	adstringit,
Sumach	f. 3. f. 2	adstringit,
Thlaspios	c. f. 3	abstergit, incidit,
Urticæ	c. f. 2	incidit, aperit,

F R U C T U S.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
A Lkekengi	c. t. f. 2	detergunt,
A Amigd. amarç	c. f. 2	atten. detergunt.
dulces	temp.	emol. lubricant,
Baccæ juniperi	c. f. 2	attenant, aper.
lauri	c. f. 3	incident, atten.
mirthi	t. t. f. 2	adstringunt,
sambuci	c. f. 1	emolliant.
Berberis	f. f. 2	adstringunt,
Capita Papaveris	f. h. 2	incrassant,

PHARMACEUTICA.
SEMINA.

21

115
16

q. 3.

q. 4.

q. 5.

antiepilepticum, anthyst. cepalicum,
Somnum inducunt.

diuretica, menses movent nephritica.

fluxibus variis medetur.

lumbricos necat.

asperitates lenit, pectori, renib.
menses, urinas, part. pellit, uterinum.

ad dysenteriam, diarrh.

lumbricos necat.

diureticum, lithontriptic. viis urinariis.

diureticum.

menses, urinas ciet,

menses, urin. saliv. movere reni & utero.

dysentericum, vulnerar.

apophlegmaticum.

ulceribus oris.

menses, urinas ciet.

lithontripticum, diuretic. renibus.

F R U C T U S.

q. 3.

lithontriptici, diuretici,

diureticæ, ad vermes,

anodinæ,

sudoriferæ, diureticæ,

menses movent,

dysentericæ.

sudoriferæ, alvum purg.

fitim sedanti.

Somnum conciliant,

q. 4.

viis urinæ.

viis urinæ.

palmon. renib.

capiti & renib.

stommac. uter.

q. 5.

alexip.

alexip.

Garyoph.

ANIMADVERSIONES
FRUCTUS.

Nomina.

	q. i.	q. 2.
Caryophylli	c. l. 3	atten. discut.
Cassia fistula	temp.	emollit, lenit,
Ceraea nigra	f. f. 1	subadstringunt,
Colocynthis	c. f. 3	detergit,
Dactili	c. f. 1	incrastant,
Ficus, caricae	c. h. 1	emolliunt,
Gallæ	f. f. 3	adstringunt.
Glandes	f. f. 2	adstringunt,
Granata acida	f. f. 2	adstringunt,
dulc.	f. f. 1	
Jujubæ	c. h. t.	emolliunt,
Kermes grana	c. i. f. 3	adstringunt,
Mirabol. beller.		
chebulæ		
citrinæ	f. i. f. 2	subadstringunt,
emblicæ		
indæ		
Nux cuprefli	c. i. f. 3	adstringit,
juglans	c. f. 2	incidit,
moschata	c. f. 2	adstringit,
pistacia	c. 2. h. i.	attenuat,
vomica	f. f. 4	adstringit,
Passulæ major.	c. h. 1	emolliunt,
minor.		
Piper album	c. f. 3	atten. resolvunt,
longum		
nigrum		
Pruna damascena	f. t. h. 2	emolliunt,
Rhamnus cathart.	f. f. 2	abstergit,
Ribes	c. f. 2	adstringunt,
Sebesten	temp.	emolliunt,
Tamarindi	f. f. 2	subadstringunt,

q. 3.	lipothymiæ medentur, purgat leniter alvum, fitim sedant, purgat vehementer.	q. 4.	capiti & cordi. pulm. viis urin. cephalica.	q. 5.	
	turnores maturant,		pectorales. pulmon. renib.		
	dysenteriæ medentur.				
	vomitum fistunt, anginæ, tussi medentur, fluxus fistunt,		ventriculo. pectorales. cardiaca.		
	dysentericæ,		intestinis.		
	ad herniam, call. generat.				
	singultui, vomitui medet. bechica, quadrupedes necat, bechicæ,	stomachica. stomachica, pulmonica.	alexip.		
	colicæ, nauseæ medentur	pulmonicæ.	venen.		
	alvum laxant. alvum purgat. fitim sedant. alvum laxant. alvum lax. fitim sedant.	stomachica.			
		reni pulmoni.			

Acacia

ANIMADVERSIONES
SUCCI CONDENSATI,
GUMMI ET RESINÆ.

Nomina.

A	Cacia vera	q. f. 1. f. I. f. 3	q. 2. adstringit,
	Aloes hepa. focot.	c. 2. f. 3	detergunt,
	Ammoniacum	c. 2. f. 1	attenuat, emollit
	Affa foetida	c. f. 3	aperit, incidit,
	Balsam. peruvian.	c. f. 2	consolidat,
	copaibæ	c. f. 2	detergit,
+ Edellium		c. f. 2	digerit, attenuat,
Benzoin		c. f. 2	attenuat,
Bitumen Judaic.		c. 3. f. 2	resolvit,
Camphora		videat	titulus special.
Colophonia		c. f. 2	adstringit,
Euphorbium		c. f. 4	causticum,
Galbanum		c. f. 2	emollit, resolvit
Gummi Arabic.		f. h. t.	incrasiat, lubric.
Caranna		c. f. 3	resolvit,
Elemnii		c. f. 2	digerit, resolvit,
Tacainacca		c. 3. f. 2	adstringit,
Tragacant.		f. 2. h. 1	demulcet,
Succus hypocistid.		f. 3. f. 2	adstringit,
liqueritiae		temp.	lenit, emollit,
Lacca		c. f. 2	attenuat, aperit,
Ladanum		c. f. 2	emol. attenuat,
Manna		temp.	abstergit,
Mastiche		c. f. 2	adstringit,
Mirrha		c. f. 2	attenuat,
Opium		videat	titulus special.
Opopanax		c. f. 3	resolvit,
Pix navalis		c. f. 2	emollit, resolvit,
Resina abietis		c. f. 2	emollit, digerit,
Laricea		c. f. 2	attenuat,
Pini		c. f. 2	emollit, digerit,
Terebintina		c. f. 2	emollit, absterg.

Coronaria

Liquor

Morme

PHARMACEUTICÆ.
SUCCI CONDENSATI,
GUMMI ET RESINÆ.

25

117
6

q. 3.

in luxibus immodicis.

purgant alv.ulcera sanant
obstructionibus medetur,
antihysterica,
vulnerarium,antiphthisic.
vulnerar.gonorrhœa med.
sudores, urin.mens.mov.
tussi, asthmati medetur,

q. 4.

hepat.spleniceæ
splenicum.
uterina.
pulmonibus.
viis urinariis.
uterinum.
pulmonibus.

q. 5.

pagina 34.

vulneraria.

purgat tenaces humores.
tumorib.duris, mens.ciet,
acrimon.humor.temper.
in tumoribus & podagra,
vulnerarium.
anodinum,catharr.fistit,
acrimon.humor.temper.
in fluxibus immodicis.
tussim lenit,
antiscorbut.diuretica,

laxat alvum,tussi medet.
nauseam, vomitum fistit,
mens. ciet,putred.resistit,
pagina 34.
mens.ciet, tumor:matur.
emplastica.
odontalgiae medetur.
urinas ciet.

urinas ciet, vulneraria,

viis urinariis.

C

Saccha-

ANIMADVERSIONES
SUCCI CONDENSATI,
GUMMI ET RESINÆ.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Sacehar.album	c. 1. h. 2	emoll. deterg.
rubrum		
candid.		
Sagapenum	c. 3. f. 2	attenuat, aperit,
Sanguis draconis	f. 1. f. 3	adstringit,
Sarcocolla	c. 2. f. 1	adstringit,
Scammoneum	c. f. 3	resolvit,
Syrax calamita	c. f. 2	attenuant,
liquida		
Succinum alb.	c. f. 2	adstringunt,
citrinum		
Tartar. vini albus	f. f. 1	attenuat, deterg.
Thus, Olibanum	c. 2. f. 1	adstringit,

ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Deps seu ax-		
Aungia anseris	c. h. 2	emollit,
canis	c. f. 2.	consolidat,
cervi	c. h. 1	emollit,
felis	c. h. 2	emollit,
hominis	c. h. 1	emollit,
porci	c. h. 1	emollit,
Afelli, onusci,		
millepedes	temp.	aperiunt, incid.
Bezoar occid.	c. f. 2	attenuant,
orient.		
Cancror. oculi	f. f. 2	abstergunt,
Cantharides	c. f. 4	erodunt
Castoreum	c. 3. f. 2	attenuat,

P H A R M A C E U T I C A E
S U C C I C O N D E N S A T I,
G U M M I ET R E S I N A E.

27

q. 3.	q. 4.	q. 5.
tuffim leniunt,	pectoralia,	
asthamati med. foet. pellit,	uterinum.	
in fluxibus immodicis.		
vulneraria, emplastica.		
purgat vehementer.	nervinæ.	
in catharris & gonorrh.	cephal.uterina	
alvum, urinas movet,		
vulnerarium,	cephalicum.	

A N I M A L I A, E O R U M P A R T E S,
E T Q U A E A B E I S P R O C E D U N T.

q. 3.	q. 4.	q. 5.
anodina,	artubus.	
pernionibus medetur.		
anodina.		
anodina,	artubus.	
anodina.	artubus.	
lithontript. antasthmat.	viis orinariis.	
sudorifer. in febrib. malig.	cardiaci,	alexip.
calculum atterunt,	renibus.	
visicatoriæ,	vesicæ infestæ.	
in pass. hyft. epilep. &c.	cephal. uterin.	alexip.
C 2		Cera

28 ANIMADVERSIONES
ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Cera alba	c.t.s. i 7	consolidant,
flava	c. f. 1 5	
Cornu cervi	c. f. 2	attenuat,
Cranium human.	f. f. 3	adstringit,
Ebur	f. f. 2	adstringit,
Hirci sanguis	c. f. 2	aperit,
Ichthyocolla	f. f. 1	adstringit.
Mandibulæ		
lucii piscis	f. f. 2	abstergunt,
Mel	c. f. 2	abstergit,
Moschus	c. 2. f. 3	attenuat,
Mumia	c. f. 2	attenuat, resolv.
Os è corde cervi	c. f. 2	roborat,
Sanguisuga		cuti applicatae
Scincus		
<i>Ex gallo</i>		
Sepiae os	f. f.	abstergit,
Sevum hirci	c. h. 2	consolidat,
Sperma ceti	c. h. 2	resolvit,
Spodium ex ebore	f. f.	adstringit,
Ungula alcis		adstringit,
Unicornu		subadstringit,
Zibetum	c. h. 2	attenuat,

MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
A Labastrum	f. f. 2	adstringit,
Ærugo	c. f. 4	deterg. corrudit,
Æs ustum	f. f. 3	adstringit,
Alumen rupeū		
plumeum		
ustum	{ f. f. 3	adstringunt,

PHARMACEUTICA.
ANIMALIA, EORUM PARTES,
ET QUÆ AB EIS PROCEDUNT.

29

119

q. 3.

q. 4.

q. 5.

b

vulnerariæ, anodinæ.

sudorif. in variol. morbil.
antiepilepticum,
vermæ necat.
antipleuriticum,

pleuritid. & calc. pell.

tussi medetur,

spiritus recreat.

pleuritidi medetur.

sudoriferum,

sanguinem exsugunt.

venerem movet,

gonorrhœam fistit.

anodinum, in dysenter.

antipleurit. antasthmatis.

in variis fluxibus.

antiepileptica,

sudoriferum,

anodinum,

cardiacum,
cephalicum.

pleuræ.

pectorale.

cordiale.

alexip.

alexip.

cephalica.

cordiale.

cordiale.

MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

q. 3.

in affectibus calidis capit.

q. 4.

ulcera antiqua sanat.

q. 4.

Antimo-

C 3

ANIMADVERSIONES
MINERALIA, METALLA.
ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Antimonium	f. f.	fiunt ex eo me-
Argentum foliac.	f. h. 4	adstringit,
vivum	f. h. 4	
Arcenicum	c. h. 4	
Auripigmentum	c. s. 4	
Aurum foliaceum		
Bolus armena	f. f. 1	adstringit,
alba	f. f.	adstringit,
vulgaris	f. f.	adstringit,
Borax		
Calx viva	c. f. 4	arrodit,
Cerussa	f. f. 2	adstringit,
Calcitis	c. f. 4	arrodit,
Chalybs	f. f.	aperit, adstringit,
Chrysocolla	c. f.	detergit,
Cinnabaris	c. f. 4	detergit,
Crystallus <i>nigra</i>	c. f.	adstringit,
Lapis armenius	c. f. 2	detergit, purgat,
<i>Laménoe</i>		adstringit,
calaminaris	f. f.	adstringit,
granatus	f. f.	adstringit,
hæmatites	f. f.	adstringit,
hyacinthus	f. f.	adstringit,
judaicus -	f. f.	detergit,
lazuli	c. f. 2	detergit, purgat,
magnetis	f. f.	adstringit,
osteocollæ		adstringit,
rubinus	f. f.	adstringit,
sapphyrus	f. f.	adstringit,
sardus	f. f.	adstringit,
smaragdus	f. f.	adstringit,

PHARMACEUTICÆ.
MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

31

120

q. 3.	q. 4.	q. 5.
dicamenta purgantia, eme tica & fudorif.		
corroborat,	cephalicum:	
lumbric. pellit, scabiem		
corrosivum,		
septicum,		
antimelancholicum,		
in variis fluxibus,		
menses & partum ciet.	uterina.	
escharotica.		
ulcera sanat.		
escharoticum.		
cicatrices delet,	splenicum.	
ulcera malig. externè san.		
lac gignit, lithontript.		
in mania, melancholia.		
cicatricem inducit.		
lipothymiae medetur,	cordialis,	alexip.
sang. sputo medetur.		
roborat,	cordialis,	alexip.
lithontripticus,	renibus.	
in melancholia.		
cicatricem inducit.		
osfa conglutinat.		
lipothymiae medetur,	cordialis,	alexip.
ulceribus intern. medetur	cordialis,	alexip.
hæmorrhoid. fistit,	cordialis.	
fluxibus medetur,	cordialis,	alexip.

Lithargyr.

82 ANIMADVERSIONES
MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Lithargyr. aurum argentum		
Minium	f. f.	adstringunt,
Plumb. ustum		
Pompholyx		
Sal armoniacus	c. f. 3	attenuat, resolv,
gemmæ	c. f. 2	aperit,
petræ, nitrum	f. f. 2	aperit, incidit,
Sulphur	c. f. 3	aperit, incidit,
Terra lemnia	f. f.	adstringit,
Tuthja officinar.	f. f.	adstringit,
Vitriolum alb.		
cypreum	c. f. 4	detergunt,
viride		
Vitrum antimonii		detergit,

M A R I N A.

Nomina.	q. 1.	q. 2.
Mbra grisea	c. f. 2	aperit, attenuat,
Corall. alb.		
rubrum	f. f.	adstringunt,
Corallina,	f. f.	adstringit,
Margaritæ	f. f.	adstringunt,
Pumex	f. f.	detergit,

HAbes hic Lector amice *simplicia usualia cum dotibus suis*, quæ eis à Medicis adscribi solent, in brevi ac perispicua tabella depicta, ex qua, quid morbo calido, quid frigido, aut aliâ quâvis ex qualitatibus primis excedenti opponi debeat, quid humoris tenaces & viscidos incidere, quid præter

PHARMACEUTICA
MINERALIA, METALLA
ET LAPIDES.

33

121

q. 3.

q. 4.

q. 5.

sarcotica, ulcera sanant.

diuret. diaphoretic,
lithontripticus.
diureticus.
diaphoreticum ,
fluxibus medet. sudorif.
cicatricem inducit.

vomitum cident.

purgat per sup. & infer.

thoracicum ,

alexip.

M A R I N A.

q. 3.
spiritus vitales roborat ,
fluxibus medentur ,
lumbricos expellit.
animum exhilarant ,
dentes dealbat.

q. 4.
cordi & cereb.
cordialia.
cordiales.

q. 5.

modum tenues incrassare , quid influos ex qualitatum excessu morbos , & quos efficaciter domare , quid mundare ulcera , consolidare vulnera , quibus plerique succurrant partibus , quæ naturâ suâ toxica ab usu interno arcenda , quæque demum diris venenis opponantur Alexipharmacæ , facili methodo ac unico quasi

quasi oculi iectu percipere licet. HABES Lobelium, Dodonæum, Scroderum aliosq; qui de *simplicium viribus* scripsere in compendium contractos: habes denique *felicis praxis fundamentum*, præsertim, si hisce sequentem de *purgantibus simplicibus* (quæ particulariter in unum coegi) tabulam adjunxeris: hisce igitur in tui honorem proximique commodum fruere.

Notabit, ut spero, Lector (quod in opusculi lamine monere pagellæ angustia non sivit) duas paginas sese respicientes simul perlegendas, ut *qualitatum* servetur ordo.

DE OPIO ET CAMPHORA.

Simplicium usualium qualitates successivè traditæ, ubi autem ad *Opium & Camphoram* ventum est, ad titulum specialem sese relegatum, non miretur benevolus Lector: tanta enim est de eorum qualitatibus inter dissentientium Authorum opiniones diversitas, ut nullibi verius quam hic affirmare liceat: *quot capita, tot sententiæ: harum autem sententiarum nonnullas hic in medium adferre vixum est, ut quævis nitantur fundamentis ac principiis clarius conspiciamus.* Et, ut ab *Opio* exordiar, illud veteres & nonnulli recentiores pertinaciter *frigidum* & quidem in summo gradu affirmarunt, in hoc deduci placitum, quod in *stupore, torpore, respirandi difficultate, &c.* quæ quandoque ab eo incautè exhibito producuntur, *spiritus animales* frigore ejus condensari & quasi congelari crederent, unde illud prætensem *Opii frigus* temperaturi *simplicibus calidis* in suis *Opiorum* compositionibus obruerunt, ut videlicet in *philonio Romano*, in quo nequidem *exurenti euphorbio* pepercerunt: his ex adverso sese opposueré alii, qui rerum *qualitates*

litates sensibus externis metientes, dum *inguam palatumq; amoro ac acrimonia ejus sat intensis infici, nares sulphureis miasmatibus vexari percipiunt*, calidum illud censuerunt, in quorum sententiam abiēre alii non pauci, qui tamen *qualitatibus externis minus contenti altiusque rem rimati ab effectibus rerum dotes deducendas arbitrati sunt* constanter negantes *saporem, soporem, &c.* ab ejus frigore produci, cum indies experiamur à *vino*, *ejus spiritu, cerevisia forti, tabaco, aliisque sulphure volatili multum imbutis*, quæ tamen *calidis ab omnibus accensentur, similia oriri*: hisce adde, quod *sudores excitare notum sit ac tumores resolvere ex propriis experientiis testetur* Blancardus. Et certè, nonne *sunemam in Opio volatilitatem ac expansibilitatem animadvertisimus*, dum *paucorum granorum pondere exiguo temporis spatio activitatis suæ spheram per viginti & amplius sanguinis libras cæterosque humores diffundit?* Præterea in *venere ciendo ac animi alacritate procuranda magno illud apud Mahometanos in usu est*, adeò, ut pugnam aut aliud quoddam audax facinus aggressuri, uti duces nostri militibus suis *vinum aut ejus spiritum*, sic illi suis *Opium* distribuant, ut alacres & intrepidi in quævis irruant discrimina in modo ipsam mortem. Hisce plura adjicere possem, nisi tempori & chartæ parcerem; interim tamen hæc omnia nullam *in Opio frigoris notam supereesse* sat superque demonstrant.

Hinc ad *Camphoram* digrediamur, cui frigiditatem obtrudere voluerunt, anilibusmoti rationibus: nempe quod *instar niuis cadeat, inflammaciones tollat, ustionibus medeatur, febres tollat, &c.* falso innixi theoremati, *morbis calidis per frigida medicari*: etenim non id tam ratione *frigoris*

frigoris, quam particularum activarum & volatilium contingere solet; quatenus nimirum praeditæ particulae vi sua penetrante & incisiva obſtrutiones, liberum humorum motum impedientes referant, & heterogeneos atomos febrilium inordinationum causas per sudores & diaphoresim, aut urinas expellunt. Prætero gustum odoremque acres lingua narresque ferentes: fileo summam ejus sugacitatem, quâ sibi relicta promptè evanescit in auras: trans eo inflammabilitatem, adeo, ut inter undas exardescat, cuncta manifesta caloris indicia.

Sed aiunt frigore suo veneris & sum extinguerē adeoque Monachis aliisque in celibatu viventibus magis, Maritatis verò minùs convenire: verū illud acriter negat Scaliger exercit. 104. seūt. 8. & verò, an ii firmā experientiā edocti sint, non immēritò dubitare licet, cum ii, qui Cerevisiam Camphoratam bibunt ingeruè fateri cogantur non minùs sese ac alios quandoque carnis stimulo dixerari: imo in contrarium Tacchenius in *Hypocrate chymico cap. 12.* affirmat, & confirmat, referente Ettmullero fol. 697. eos, qui Camphoræ refinanda Venetiis, uti & Amstelodami, præsunt, maximè fertiles existere & copiosam alere progeniem: quæ omnia, meo quidem judicio, abundè videntur Camphoram à frigitatē ac sterlificationis labe vindicare.

Et hæc de Opii & Camphoræ qualitatibus sat esse existimo: interim tamen Leñorem monitum velim, non tam nudè rerum effectus qualitatibus primis tribuendos.

DE

DE SUCCEDANEIS.

QUandoquidem non raro contingat, ut in tanta diversarum rerum ex ultimis quaque terrarum oris magnis plerumque sumptibus accersendarum farragine *simplēx aliquod* desideretur, vel quia ob loci, unde peti debet, distantiam iners ac exoletum ad nos defertur, aut ob usus raritatem effētum evadit, vel quia de legitimeitate ejus dubitatur, vel denique, quia omnino non adfertur, consultum mihi visum fuit probatissimorum ac longā rerum experientiā versatissimorum Authorum testimonio comprobata quēdam *succedanea*, grēcis *Antiballoma* corradere; ne quid Pharmacopœo dispensanti, Medico præscribenti ac ægro expertenti desit, ad effectum speratum pro voto adipiscendum.

Itaque pro

Acacia,

Acantho,

Acero,

Adipe cérvi,

Adipe vulpis,

Althea,

Ammi,

Amomo,

Amygdal.amaris,

Aqua marina,

Aristologia rotunda,

Aspalato,

Balaustio,

Balsamo.

Summatu

Hypocist. aut prunor.

Sylvest.succ. inspissat.

Malva.

Calamus aromaticus.

Adeps capræ.

Adeps taxi

Malva.

Anisum.

Calamus aromat. vel

Grana juniperi.

Nuclei Persicorum.

Aqua simpl.in qua sal
bullierit.

Longa.

Lignum aloes.

Malicorium.

Oleum caryophyllor.

Blito,

pro

Blito,	Atriplex.
Calamintha,	Mentastrum.
Capillis veneris,	Polytrichum.
Carpobalsamo,	Cubebæ.
Castia lignea,	Cinamomum.
Chamedri.	Chamæpytis.
Citri succo,	Succus limonum.
Dictamano,	Scordium.
Ebulo,	Sambucus.
Folio,	Macis.
Folio malobatri,	Cortices exteriore
	Sumatru
Mandragora,	Citri.
Meu,	Jusquiamus,
Oprobalsamo,	Solanum, Papaver.
OEspio,	Angelica.
Petroselino,	Oleum nucis moscat.
Phu,	expressum.
Rhapontico,	Medulla cruris vituli.
Saxifragia,	
Tamarisco,	Apium.
Xylobalsamo,	Valeriana.
	Rhabarbarum.
	Pimpinella.
	Fraxinus.
	Lignum Aloes.

DE PURGANTIUM SIMPLICIUM
DOSIBUS, CORRIGENTIBUS ET HUMORIBUS,
QUIBUS IN PRAXI VETERUM MORE DESTI-
NANTUR, NEC NON EORUM PRIMIS QUALI-
TATIBUS.

Plures hic moveri poscent controversiæ, &
quidem præcipue, an dentur *electivè purgan-*
tia, uterumque aromaticæ purgantibus addita verè

ea

ea corrigere possint, ac potius eorum operationem non remoren-
tur: Quibus (quoniam adhuc sub judice lis est, & rationes vicissim in eam rem profe-
rendo brevitatis limites excederem, ac fortè alibi de iis agendi opportunit̄ offeret̄ occasio)
hoc loco supersedebo, contentus ea simpliciter,
prout, tum veterum, tum plerorumque modernorum more in usum vocantur, in Medicorum juniorum gratiam in subiecta tabella depinxisse,
in qua cuique Purganti qualitates suas primas apponi curavi, ne tædiosa foret expetenti earum. E
prima tabula inquisitio.

Quoad doses notare dignetur Lector, non *minimas* me nec *extremas* singulorum proposuisse, sed *ordinarias* tantum in adultis mediocris temperamenti, ætatis &c. adhiberi solitas; cum iis agnitis facile, quivis habità *virium, etatis, &c.* ratione, eas augere vel diminuere possit pro arbitrio.

Notabit etiam Lector, dum superiùs insinuavi Medicos modernos plerosque modo in subiecta tabella indigitando circa *purgantium usum*, praxim instituere, non velle me, eos veterum more *quatuor ita dictos humores primarios* strictè sustinere, eorumque singulis exactè *purgantia sua* dedicare, minimè gentium: non enim me latet eos *quatuor praedictos humores* latiùs paulò, & cum grano salis interpretari, ut latè satis apud eosdem videre est.

Itaque in sequenti tabula in prima serie *Purgantium simplicium* nomina ordine Alphabetico disponuntur, in altera qualitates eorum primæ modo de prima tabula annotato denotantur, in tertia cujusque dosis assignatur, in sequenti suum cuique corrigens, ac in ultima humor quem singula principaliter evacuare solent, designatur.

Agaricus

Nomen.

Agaricus	q. 1.	Dosis.
Aloes	c. i. f. 2.	3 i β.
Armenius lapis	c. 2. f. 3.	3 ij.
Carthami semen,	c. f. 2.	3 ij β.
Cassia extracta	c. h. 1.	5 ij.
Colocynththis	c. f. 3.	gran. xij.
Ebuli cortex	c. f. 2.	3 ij.
semen	c. f. 2.	3 ij.
succus	c. f. 2.	5 vj.
Epithymum	c. f. 3.	5 β.
Eslulæ cortex	c. f. 3.	3 β.
Euphorbium	c. f. 4.	gran. v.
Gummi guttæ	c. f. 3.	gran. xij.
Helleborus niger	c. f. 3.	3 β.
Hermodactylus	c. f. 2.	3 iiij.
Jalappa	c. f. 2.	5 j.
Iridis nostrat. succus	c. f. 3.	5 j.
Lazuli lapis	c. 2. f. 3.	3 iiij.
Manna	temp.	3 ij β.
Mechoacanna	c. i. f. 2.	3 j β.
Mirabolani bellericæ	f. i. f. 2.	3 β.
chebulæ		
citrinæ		
emblicæ		
indæ		
Opopanax	c. f. 3.	3 iiij.
Polipodium quernum	c. f. 2.	3 j β.
Rhabarbarum	c. f. 2.	3 iiij.
Rolarum succus	c. f. 1.	3 j β.
Sagapenum	c. 2. f. 3.	3 j.
Scammoneum	c. 2. f. 3.	gran. xv.
Sennæ folia	c. f. 1.	3 j β.
Tamarindi	f. f. 2.	3 ij.
Turbith radix	c. 3. f. 2.	3 ij.

Corrigens.

Zingiber.
Caryophylli.
Aqua Rosarum.
Galanga
Foeniculum.
Tragacanthum.
Anisum vel Vinum
cum Aromaticis
infusum.
Cinamomum.
Tragacanthum.
Oleum amigd. dulc.
Cinamomum.
Cinamomum.
Cumini semen.
Mastix.
Macis.
Aqua rosarum.
Cinamomum.
Anisum.

Semen fœniculi.

Spica.
Foeniculum.
Cinamomum.
Cinamomum.
Zingiber.
Sulphuris fumus.
Zingiber.
Macis , spica.
Zingiber.

Humor.

Pituita.
Bilis.
Melancholia.
Pituita.
Bilis.
Pituita.
Serum.
Melancholia.
Serum.
Pituita.
Serum.
Melancholia.
Pituita.
Pituita & serum.
Serum.
Melancholia.
Bilis.
Pituita & serum.
Pituita.
Pituita.
Bilis.
Pituita.
Melancholia.
Pituita.
Melancholia.
Bilis.
Bilis.
Pituita.
Bilis.
Melancholia.
Bilis.
Pituita.

Hicce non inconsultum visum fuit sequentium.
Doses addere, ut potè ad quæ non minus sæpè,
quam ad *Purgantia* accuratè attendendum est,
ni Medicus ærgo pro salute incommodum, sibi
autem pro honore dedecus accersat.

Opium exhibetur pondere gran. ij.

Camphora pondere gran. x.

Semen papaveris pondere 3 ij.

Castoreum pondere gran. x.



ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM SECUNDAM
TRACTANTEM

*De Aquis simplicibus, Compositis, Spiritibus,
Tincturis, Acetis & Decocatis.*

UT Medicus pariter, ac Medici opem implorans (sive actu æger is sit , sive Morbum imminentem à se se avertere intendat) finem suum , qui *Sanitas est* , certius consequatur , eð intentum suum dirigat oportet , ut acquirat sibi *Medicamenta* sincere dextrèque parata , non viribus mutila , ac nequidquam præter speciosos , superbosque titulos præ se ferentia : verùm ea , quæ ingredientium suorum virtutibus nobilitata sub parva mole (quantum fieri potest) maximam energiam complectantur . Utrum autem hæc in omnibus veterum plurimumque modernorum Compositionibus & Praescriptis observata fuerint , præsertim in hoc *Dispensatorio Bruxellensi* , cuius *Compositiones ac Praescripta* eventillanda suscepit , æquus Lector perfacile ex sequentibus colliget , in quibus eum quam enixissimè & humanissimè rogo , ut deposito omni partiali animo , non quis dicat , sed quid verè dicatur , sedulò animad-

D 2 vertat;

vertat; hanc enim mihi in omnibus firmissimè regulam præfixi eoque collimavi, ut Veritati, Deo, Proximoque pio affectu parentans (quam fieri potest paucissimis) viam modumque demonstrem, queis in omnibus hujus opusculi præscriptis *Pharmacenticis Ingredientium singulorum vires* sartæ teatæ, sub exigua mole conserventur in Medebris, Componentis, & Proximi opem implorantis (quibus libens hosce meos labores consecro) emolumenntum & salutem.

Agmen igitur ducant *Aquaæ Simplices*, in quibus ac in omnibus reliquis (ne confusio oriatur) eum ordinem ubique servo, quem *Pharmacopœa Bruxellensis* tenet, primò paginam, in qua describitur ea, in quam animadvertisit *Compositio* notans, ac dein *Animadversiones* meam subnectens.

ANIMADVERSIONES

In Aquas Simplices descriptas Paginâ 14.

Modus quidem ille destillandi *Aquaæ Simplices ex Vegetabilibus* affusione *Aqua communis* satis hodie (utinam non nimis) cognitus est Belgii nostri Pharmacopœis, utpote quorum plurimi sat liberales existunt in *Aqua communis* affundenda: verum, an ea methodo extractæ *Aquaæ Simplicium*, è quibus eliciuntur, (vel saltem quorum nomina præ se ferunt) *Virtutes* abundè æmulentur, ac maxima earum copia non potius *Aquam Fontanam*, quam peculiarem aliquam virtutem sapiat, utrumve præscriptus modus non nimis generalis sit, nunc proximè, inquirendum.

In hunc igitur scopum primò considerandum, ac diligenter annotandum, ingentem dari inter *Vegetabilia* discripamtiam, propter quam alia magis,

gis, alia minus, alia nullo modo *Destillationi* apta existunt: nonnulla enim, quorum virtus tota ac energia in *Particularum Tenuitate & Volatilitate* consistit, levi ignis stimulo commota vires suas in sublime dimitunt, relictis fæcibus paucis *Sale fixo* dotatis: ex horum autem genere sunt *Anisum, Foeniculum, Garyopbylli*, aliaque plura *Aromata, Flores Balsamici, &c.*

Alia Terrestris Indolis, ut ut cautè destilles, præter *Humiditatem aliqua n Elementarem aquæ com muni* non multùm absimilem nil à fæse præbent; sed totam suam virtutem retinent in *Concreto* defixam, qualia sunt quæ *Qualitate fæctica* manifestè eminent, item *Purgantia omnia* (licet de *Helleboro nigro* quæstio sit) *Fructus & Radices esculentæ & culinariæ plurimæ, &c.*

Nec pauca se medio habent modo; neque enim ut priora, vires suas per *Alembicum* transmittunt, nec ut posteriora, totas in *Concreto* detinent; sed plurimæ quidem earum *particulæ volatiles* (ut ex odore colligere est) *Alembicum* scandunt, non paucæ interim *Virtutis roborantis* non contemnendæ in fundo remanent: ut *Absintium, Arthemisia, Tanacetum, Citri & Aurantiorum Cortices*, aliaque de *Amarorum* grege: unde patet, ea, quæ primi ordinis existunt *Vegetabilia, Destillationem per Alembicum* affuso *Menstruo*, in quod virtutes suas deponant, promptè admittere *Decoctionibus* omnino inhabiles: alterius, *Destillationem* penitus respuere *Decoctionibus* apta: posterioris, nec sola *decoctione*, nec *Destillatione* integrè vires suas *Menstruo* communicare *Extractionibus* liquidis tantum seu *Infusionibus* ex natura sua destinata.

Ex hisce abundè (ut existimo) colligere est, quam præpostè uni, eidemque generi *Destillationis*

Nunc meum esset ex superiùs recensitis ea selige, quæ *Destillationi* apta per se existunt, reliquis ad *Decoctiones* vel *Extractiones* allegatis: verùm, cum ea satis pauca sint, nec instituti mei ratio posstulet quidquam circa usualia iminutare; sed tantum dextrum eoruindem præparandi modum indigitare, liberum Dominis Medicis relinquens arbitrium, ea, quæ *Destillationibus* & *Infusionibus* destinandi, methodum modò inquiram, quâ ex prædictis, iisque analogis *Vegetabilibus Aquæ simplices* ad *simplicium*, è quibus destillantur naturam (quantum possibile est) accedentes, elici queant; quamquam neutram probare possim *Aquarum* è *Plastis frigidis, fixioribus & terrestrioribus Destillationem*.

Varii quidem in hunc effectum excogitati sunt à Chimicis modi, è quibus omnibus (ne prolixior sim) unicum penitiùs paulò examinandum ac enodandum assumo, quod is, quem postea assignaturus sum, non paucum ab hoc lumen mutuetur, ac præterea velut præstantissimus à viris non infimæ notæ hodie habeatur, quamvis suis non careat obstaculis.

Modus autem is est, quo è *Succis Vegetabilium expressis Aquas Destillandas* præscribunt, qui certè, quamvis prima fronte sat speciosus appareat, ut pote sine ullius peregrini liquoris additione ex ipsa (ut videtur) rei substantia *Aquas* educens, brevi tamen sequentibus objectis dispallescit.

Ac imprimis non paucæ *Plantæ* siccioris *Naturæ*, utut exactissimè etiam contundantur & fortissimè mediante torculari exprimantur, nulum,

lum, vel paucum *Succum* præbent, eumque ¹¹⁸
Qualitatibus totius plantæ, quibus antea enite-
bat, plurimum truncatum, ut clarè & ad ocu-
lum patet in *Balsamicis* & *Odoriferis*, quarum *resi-
dua* post pressuram propriâ *Virtute* & *Fragrantia*
imbuta remanent: deinde ex *Floribus* penè omni-
bus nullus omnino vel paucus admodum isque
viscidus & *mucillaginosus* *Succus* exprimi potest,
reliquis à pressione *Floribus* viribus integris adhuc
perfistentibus, nisi quod quidam ex iis, ut & alia
nonnulla, etiam nativam suam *Fragrantiam* &
Suaveolentiam per præviam contusionem planè
amittant, adeò, ut tum *Succus expressus*, tūm *Flores*
(par est de aliis nonnullis ratio) à prime vāsuā *Fra-
grantia* degeneres alienum potiùs, quam proprium
spirent odorem: undè nec enarratæ *ficciores* *Natu-
rā Plantæ*, nec præfati *Flores*, aliæque his aalogæ
Plantarum partes talem *destillationis* modum ad-
mittunt.

Quod ad *humidiores Plantas* attinet, eæ duplicis
seriei considerari debent; vel enim *Odore Aromatico*
penetrantique prædictæ sunt, vel *Inodoræ* existunt:
prioræ, si exprimas, earum *Succus* (ut ante de
ficcioribus dictum) cum reliquis post pressionem
Fragrantiam suam adeoque & *Vires* partitur, itaq;
integras *Plantarum* *Vires* ex earum *Succis Destil-
lati* frustrà præstolaris: posteriores verò, five per
se *integras*, five earum *Succum Destillationi* com-
miseric, potissimas suas *Virtutes* (utpotè *Terrestrio-
ris Naturæ*) in fundo relinquunt, *Aquam insipidam*
vulgari non multum absimilem præbentes. Unde
patet quam firmo stet tali *Aquarum è Succis Destil-
atio*.

Modò restat (cum nec *Aquarum simplicium*
more in *Pharmacopea Bruxellenſi* præscripto *De-
stillatione*

stillatio placeat propter copiam *Aqua communis* affusæ, maximè, si frigidiores Naturâ plantæ fuerint, & ea, quæ fit è *Succis expressis* manca fit) modum viamque demonstrare, quibus commodissimè *Aqua simplices* ex *Vegetabilibus* potissimis earum viribus turgidæ elici queant.

Præ reliquis autem mihi maximè arridet ille modus, quo *Plantæ recentes* per se sine ullius aquæ additione (si humidiores fuerint) paucò verò *Liquore*, eoque homogeneo & appropriato aspersæ (si sicciores) incisæ ac vasi destillatorio commissæ totam suam humiditatem nativam totius viribus abundè ditatam ad siccitatem usque exsudare coguntur, quippè quo, non solùm partes rerum subtiliores & balsamicæ, verùm etiam paulò fixiores (quibus non parva sèpè in operando efficacia inest) elicuntur; ast, quia in ejusmodi *Destillationibus* aliquæ non raro difficultates occurunt, quippè quibus, nisi peritus artifex defixis continuò oculis præsit, res *desillandæ* facilè comburuntur, & *Aqua extractæ Empyreuma fætidum* contrahunt, & ne sedulus quisque *Pharmacopæus* ejusmodi difficultatibus deterreatur: consultum duxi *Instrumentum destillatorium*, seu *Balneum ex Clarissimo Swelfero* nonnullis mutatis huc transferre.

EXPLICATIO TABULÆ.

INSTRUMENTUM hoc sive *Balneum Maris*, aut *Vaporosum*, quod mavis (quia utriusque vices adimplere potest) tribus constat partibus principalioribus per numeros 1. 2. 3. denotatis.

Pars prima seu infima constituit *Receptaculum aquæ communis*, quæ in operatione magis, vel minus calcre debet pro rei exigentia.

Pars



Ph: C.

Pars secunda exhibit *Cucurbitam planam duabus circiter sui tertii partibus vasi primo immersam, quæ Cingulo lato *Cucurbitæ* continuo & per litteram B notato prioris limbum circumplexa, eidem mediante parte Cinguli superiore innititur: huic res destillandæ committuntur.*

Pars tertia *Capitellum* præcedenti exactè commissa rerum destillandarum vapores suscipit, ac in

Præter has tres partes modò descriptas in Cina-
galo lato Beminet Epistomium A per quod descen-
dens aquæ in primo cacabo novæ aquæ calidæ affu-
sione suppletur: clauditur autem tubus peractâ
infusione aquæ, ne continua vaporum per eundem
exalatio, & operanti molesta sit, & vaporum in
Capitellum ascendentium condensationem ali-
quatenus impedit.

Commodissimè hoc *Balneum* fit ex Ære, media
tamen & præcipuè summa pars exactè *Stanno* ob-
duci postulant, ne rerum destillatarum vapores
ex Ære vim corrosivam ac venenatam, præfertim,
si *Saliuum volatilium* parricipes exsisterint, contra-
hant.

Capitellum etiam potest esse *Vitreum*, in quo
pulcherimè operationis finem, maximè, dum ad
siccitatem res destillandæ sunt, contemplari licet.

Dixi *Balneum* hoc & *Vaporosi* & *Maris* vices
adimplere posse, nimirum quatenus modò a fer-
ventis aquæ vapore, modò vero ab ipsa aqua fer-
vente *vasis mediis* fundus alluitur.

Descripto hoc *Balneo* præfatas difficultates non
modò evitare, sed non paucas insuper prærogati-
vas obtinere licebit; eo enim paucorum carbo-
num dispendio, igne fefe vel à puero regi paciente
sine ullius *Empyreumatis* metu, ex omnibus *Vege-*
tabilium speciebus, ut *Herbis*, *Floribus*, *Fructibus*,
Seminibus, &c. recentibus, dummodo ea *Destilla-*
tioni apta existant) Aquæ, tum *simplices*, tum *com-*
positæ efficacissimæ, eorum, è quibus extrahuntur
virtutibus uberrimè prægnantes, quarumque *Un-*
*cia una plus energiæ & virium contineat, quam *Li-*
bræ integræ aquarum more vulgari destillatarum,
elici queunt.*

Ne-

Neque his *Balnei* hujus usum limitari existimes ; sed ejus utilitas latius sese extendit ; ad *Olea* enim *Essentialia* è *Vegetabilibus* destillanda, nil hoc *Instrumento* aptius , nil utilius , & quò plura *Compositionum* genera occurrunt, eò plura semper ejus commoda patefient.

Cunctis igitur *Pharmacopæis*, quibus proximi sanitas , & commune bonum cordi est , author sum , ut hoc sibi *Balneum* procurent , ac impostorum *Aquæ* destillent *Essentialia* primogenitis *Vegetabilium Qualitatibus* & *Virtutibus* exornatas, quæ jure merito præferri possint *Aquis cum Vino* destillatū.

Sed afferat fortè eorum aliquis , hoc artificio non posse tantam *Aquarum* copiam acquiri, neque tam vili pretio divendi , ut hodie assolet. Ad quæ respondeo , imprimis , cum (ut ante dictum) ac etiam verissimum *Uncia una* hujus aquæ plus in se contineat energiæ , quam *Libræ integræ aquarum vulgari modo destillatarum*, non expeti , vel necessariam esse tantam ejus copiam : interim nobis per clementissimi Dei Misericordiam, in ea, qua vivimus Regione de omnis generis *Plantis* abundè provisum esse , ut eâ , quâ opus est , quantitate *Aqua simplices* efficacissimæ variis Morborum monstris subigendis destinatæ destillari queant.

Quoad pretium autem , justas eorum quærelas esse concederim , si eadem utrobique *Quantitas* exposcatur ; ast , si verum , ut verissimum, est hâc nostrâ mothodo integras *Plantarum* vires multò minori liquoris copia circumscribi , planè corruunt & infundatae existunt : quinimo constanter assevero minori eas ære ægris constare , non *Quantitate* rei, sed *Qualitate* inspectâ , cum persæpe patiens sine solatio multa *Aquarum vulgari norma destillatarum Pocula* sibi comparando crumenam suam non parum

rum emulgeant : hæ autem nostræ debitè exhibitæ certam misericordiam salutem pollicentur , paucis fatis nummis redimendam . Uter autem duorum carius emat , qui *Sanitatem* rem sanè pretiosam sibi suo ære , et si respectu alterius duplo comparavit , an qui loculos suos inutiliter , ne dicam noxiè emunxit (quia saepe periculum in mora) judicet , qui hæc legit .

Sed replicet iterum quis , Morbi naturam nonnumquam expostulare , ut dilutiora , propinentur egris aptius per corpus universum efficaciam suam extensura : ad quod brevitur hisce respondeo : promptè (si cui volupe fuerit) parvam liquoris copiam majori aliqua , eaque appropriata , ut Decocto aliquo , Aqua communi , destillata vel etiam cruda dilui , dispersas autem per magnum liquoris stigma Medicamenti vires in angustum contrahere , non item .

Atque hæc de *Aquis simplicibus* in genere dicta sufficiant : nunc ad *Compositas* me converto ; sed prius occurunt adhuc quatuor simplices enodandæ , quibus Author peculiarem adscripsit destillandi normam : utpote *Cerasorum nigrorum* , *Cochleariae* , *Mellis* & *Spermatis Ranarum* , circa quas facile quidem est ex supradictis conjecturari , cuianam singula ex tribus primis (quia *Sperm ranarum* ad *Animalium Regnum* pertinet) *Vegetabilem* ordinì adscribi debeant , ac proinde , an *Destillationi* huic assignatæ apta , an inepta existant : verum hic particulariter aliqua annotanda sunt : imprimis circa *Cerasa nigra* , è quibus (ut opinor) Author aquam elicere jubet , vel , ut qualitates eorum referens sitibundis ac febrilè calore exustis Egris solatio existat (*Cerasa nigra* enim refrigerant & fitim levant) vel eam Capitis affectionibus cum non paucis Authori-

Authoribus destinavit. Si prius intendat, Maurum lavat; quia experientia firmâ compertum est; *Aciditatem* (quippè quâ siti subveniunt) *Cerasorum*, uti & aliorum fructuum acidorum, numquam ascendere alembicum. Multò melius igitur intento tali satis-facient *Cerasa condita Rob vel syrpus ex iis parata.*

Si in posterius, nempe *Capitis Affectiones* collimet: non video, quid Aqua isthæc insipida præ reliquis in *Capitis Affectionibus* præstaret, nec Author ullus (quod scio) eam peculiariter in his Affectionibus experientiâ suâ commendavit; sed simpliciter invicem secuti (ut ovis ovem solet) eam præscripse-runt, seducti fortè Veterum simplicitate, qui *Cera-sa* (quod Rotunditate sua, Pellicularum seu Membranarum, Nuclei & Parenchymatis situa-tione *Caput æmulentur*) *Capiti* dedicanda, & his similes nugas somniarunt. At fortè ex *Cerasis fer-mentatis Spiritum* eliciendum intendit, qui tamen à *Cerasorum recentium* naturâ toto coelo differt, ac malè ad *Aquas simplices* refertur: is autem *Spiritus*, ut & reliqua *Spirituosa* in quibusdam Morbis Ce-phalicis haud parum præstare potest.

Cochlearia Planta antiscorbutica spiritu salino va-latili prægnans modo assignato commodè destilari potest.

Sperma Ranarum autem (quod de *Animalium Regno* est) nec hac destillatione, nec alia simili quidquam notatu dignum præbet, ut postea de *Anima-lium* eorumque partium analisi latius differemus. interim præliterit *Sperma Ranarum* resolutum ad usum suum astervare hunc in modum.

Ez Spermatis Ranarum recens collecti quantum vis: impone facco lineo & suspende, quæ defluit *Aqua*, *Alumine pulverisato* condita conservetur in loco frigido in annum integrum & amplius incor-puptè perduraus.

ANI-

ANIMADVERSIONES

In Aquas Compositas, & primò in Aquam antiscorbuticam descriptam pagina 14.

AQua hæc antiscorbutica suas meretur laudes, attamen ea multò efficacior foret, si omissis *Vini albi libris octo*, *Spiritus vini* sumerentur librae quinque, & species in balneo vaporoso Instrumentis tamen vitreis ad siccitatem abstrahantur: ita enim non tantum partes Ingredientium volatiliores, sed & nitroſae, (quibus ejusmodi Plantæ plurimum scatent) & terrestriores quædam non parvæ efficaciam aquam prolectam nobilitant.

In Aquam Catharalem descriptam pagina 14.

IN aqua hac illud miror: quare *Florum Salviæ*, *Rorismarini*, *Lavendulæ*, *Foliorum Absintii* & *Rutæ recentium* modicam exsiccationem imperet: ad quid quæso illa spirituosalium partium in rerum Balsamicarum exsiccatione perditio? Cur non recentes & vegetæ destillationi subjiciuntur? In additione verò *Pomi Aurantiorum*, quorsum illa Succi dilapidatio, cum Aciditas ejus non scandat Alembicum? Quoad Menstruum autem: præstat à libris duodecim *Vini* lento igne abstrahere libras octo vel novem, easque Ingredientibus affusas post aliquot dierum digestionem ad siccitatem in B. vaporoso ab iis avocare, quia, quòd Menstruum spirituosalius existit, eò *Olea Aromatum* & rerum Aromaticarum (qualia hic sunt *Garyophylli Nux Moscata*, *Macis*, *Aurantiorum Cortices*, &c.) utpote eidem magis Analogæ facilius cum eo ineunt connubium, secus ac evenit in Menstruo aquoso, cui, nisi singulari artificio *Olea Stillatitia* misceantur, necessariò innatant, quod probè non solum hic, sed & in pluribus aliis

aliis Aquis Compositis, quæ similia Ingredientia recipiunt annotandum.

132

In Aquam Cinamomi descriptam pagina 15.

IN Aqua Cinamomi peculiariter nil notandum occurrit, pœterqnam, quod suadereim, ut medietas Spiritus Vini sumatur; ita enim Virtutes Cinamomi magis roborantes ascendent ob rationes praedictas.

In Aquam Embriionum descriptam.

pagina 15. & 16.

IN hac Aqua illud notandum, non omnia descriptionis ejus Ingredientia virtutes suas per Alembicum bac simplici Destillatione fundere, ut-pote Crocum, Radices Paeoniae, semen paeoniae & uscum quercinum, ac proinde consultum esse, ea de-mum post reliquorum destillationem liquori pro-lecto infundere, eorumque Essentiam extrahere fæcibus post sufficientem digestionem per filtrationem separatis: porrò conformiter ad ante dicta de Menstruis rerum Aromaticarum Oleo multo divi-tum.

*& Vini Canarini ad medias abstracti libras octo,
Spiritus Fragorum,
Aqua Liliorum Convallium sine additione aquæ
simplicis destillatæ ana libram unam semis,
Aqua Fœniculi,*

Salviae ana sine additione aquæ simplicis pa-
ratarum libram unam.

Affunde Speciebus omnibus exceptis Croco, Ra-dicibus Paeoniae, Semine ejusdem & Visco Quer-cino, ac post dierum aliquot digestionem abstrahē per Balneum Vaporosum totum liquorē ad siccitatē totalem specierum. Abstracto liquori immerge cætera reservata, donec tota eorum virtus sit suffi-cienter extracta, tandem liquor prædictis essenti-ficatus & impragnatus servetur ad usum.

Ies

In Aquam Epilepticam descriptam Pag. 16.

Eadem hic consideranda sese offerunt, quæ in præcedenti *Aqua Embriorum*, nimirum circa *Visci Quercini*, *Radicum Peoniae* & *Dictamni nostratis* infusionem & extractionem, nisi *Aquam Epilepticam* horum viribus pro maxima parte, si non penitus, orbatam velis. Item circa abstractionem *Vini Hispanici* ad medias, evocando utrobique & in priori, & posteriori destillatione totum liquorem ad integrum Specierum siccitatem.

In Aquam Hystericam descriptam Pag. 17.

Aqua vel potius *Essentia seu Tinctura hysterica* optimè instituitur per *Ingredientium extractionem Spiritu Vini* peragendam; quia plura eorum *Destillatione simplici* nullas de sese Vires per Alembicum fundunt: verùm modo præscripto ac eâ *Spiritus Vini* copiâ debitè ac sufficienter tota *Specierum* virtus extrahi nequit; sed, vel *Spiritus Vini* adaugendus, vel alia methodo procedendum.

Accipe igitur *Tincturam* eo, quem Author edocuit modo paratam, ab eaque *Destillationis* medio separa *Spiritus Vini* præterpropter libras tres & semis, quas *relictis a priori Tincturatione speciebus* affunde, digere ac *Tincturam* ut ante extrahe, eamque per filtrum transmissam cùm priori *Extracto liquido* exactè commisce ac usui serva. Vel

de Species à priori Infusione relictas, eisque de novo affunde *Spiritus Vini* optimè deplegmatè quantum satis, ut extrahatur tota *Tinctura & Essentia*, quam à fæcibus per filtrum separatam abstrahē ad remanentiam *Unciarum* quatuor vel quinque, quas cum priori *Tinctura* digerendo confice *Essentiam Hystericam* omnibus *Ingredientium* viribus abundè imprægnataam.

In

In Aquam Prophylacticam descriptam

Paginâ 17. & 18.

135

EX superius in *Animadversionibus nostris in A-*
quas stillatias simplices recensitis facile lector
quisvis, vel leviter circa rerum naturas instructus
colligere poterit, inter omnia hujus Aquæ Prophyla-
ticæ ingredientia præcipue Nues juglandes imma-
turas, ac Poma Citria integra (exceptis posteriorum
Corticibus) perperam Destillationi committi; quia
potissimum suas virtutes, etiam diuturnâ coctione
exanthlatâ in residuo reconditas conservant, quod
in priorum Conditura, ac posteriorum Destillatione,
qui periculum facere non gravabitur, experietur.

Prästiterit itaque ex ingredientibus omnibus
 (exceptis duobus nominatis) & quatuor vel quinq;
*Citri*orum *Corticibus exterioribus recentibus mo-*
dio in Aquæ hystericæ legitimâ præparatione indigitato
Tincturam fæcundam elicere cum Aceti Vini
destillati libris sex (quia eæ sufficiunt,) ac usu po-
stulante Essentia Prophylacticæ vel Citri succum vel
Syrupum ex eo paratum addere: Nues Juglandes
auteim conditas per se vel in Conditum redactas
multò utilius exhibere.

In Aquam Theriacalem simplicem descriptam pag. 18.

QUAMQUAM Author ingeniosè satis & cautè
Aquæ hujus Theriacalis præparationem per
Infusionem & Extractionem Theriacæ edocuerit (a-
nimadvertens in editionibus aliis ineptè & quidem
magno proximi detimento Theriacam, Mitrida-
tium, aliaque destillationi subjici) normaque pi-
scripta perquam facilis esse videatur: tamen, si
recta ratio & magistra rerum Experientia consu-
lantur, non leves patitur difficultates, quas, nisi

E

in

Imprimis *Spiritus vini* ab *Extractione Specierum*,
quæ quartam tantum *Theriacæ præscriptæ* partem
adimplent, per *Mel tripla quantitate speciebus su-*
peradditum & *spiritum vini* statim imprægnans
impeditur: convenientius itaque foret *species solas*,
ut pote ratione quarum hæc *Aqua* paratur, *Extrac-*
tioni committere; ita enim plures, et si satis paucæ
in *Aquam hanc Theriacalem* vires redundarent: sa-
tis inquam paucæ; quippe cuius *uncia quevis vi-*
ginti quatuor granorum earum *specierum* virtutibus
imbuetur. Vix dico, quia nonnulla *Ingredientium*
parum vel nihil virium in *Infusione* hac impertien-
tia, ut *Bolus Armena*, *Gummi Arabicum*, &c. ad
grana tria & plura unciam unam prædictarum spe-
cierum ingrediuntur.

Quod si ulterius finem consideremus, in quem
hæc aqua dirigitur, nempe, ut tamquam *Alexi-*
pharmacum *Morbis malignis ac venenatis* sive im-
minentibus, sive jam in corpus graffantibus &
etiam *Venenis* contrarietur, pauca certè deprehen-
demus *ingredientium* in hunc scopum directè col-
limantia, quæ pauca adhuc quantillâ quantitate
Aqua prædictæ addantur, ex subiecta calculatione.
quantumvis imperfecta, videre est.

Porrò ne in aliam quæstionem de *Alexipharma-*
corum natura & qualitatibus incidam (cum fortè
alibi de iis agendi sese offeret occasio) neve brevi-
tatis mihi *præscriptos* limites transgrediar, nullo
habito ad *Qualitates Alexipharmacæ* aliasque re-

ctu, quantum *singulorum Theriacam* *ingredien-*
tium *uncia una specierum recipiat*, *calculum* *insti-*
tui, et si non adeo exactum, ne in *imaginarios &*
inconceptibiles penè granorum atomos divisiones

&

PHARMACEUTICE.

& subdivisiones instituendo rem potius obnubila-³⁹
rem quam elucidarem; ut saltem ex eo cuique pa-
tulum sit , quanta sibi præsidia adversus *Morbos*
Herculeos Medicus pariter ac ~~ager~~ exhibe minutis
etiam manifestè nonnumquam mutuam vim &
energiā obtundentibus polliceri possit. Porro ut
chartæ parcerem eorum ingredientium quæ sub
una dosi præscribuntur, unum aut alterum hic tan-
tum subjici , ex quibus ulteriæ aliorum quantita-
tes colligere est. Tota igitur *Theriacæ* descriptio ut
in *Dispensatorio* exstat sine *Melle* & *vino* continet
uncias quinquaginta septem & *dragmas* duas , unde
deducto calculo *uncia* quævis specierum contine-
bit præterpropter.

Trochisorum scilliticorum, seu potius *Farina Orobii*
albi (quia ab exsiccatione *Trochisorum* nil penè de
Scilla affata remanet) scrupulos duos semis &
quartam partem grani unius.

Trochisorum de Viperis, qui maxima parte *Pane*
biscocto constant.

Magmatis Hedicroi, cuius ingredientia ferè om-
nia *Theriacæ ipsa* recipit.

Opii Thebaici præparati ana scrupulum unum ,
grana quinque & octavam partem grani.

Scordii.

Opopbalsami seu *Olei Nuncis Moscatæ expressi* Ana
grana duodecim semis & decimam sextam partem
grani.

Croci Britannici.

Mirrhæ ana grana sex & quartam partem grani,
Radicum Gentianæ grana quatuor & sextam
partem grani unius.

Castorei grana duo & duodecimam partem
grani unius.

Atque ex his Benevole Lector investigare faci-

Iē poteris, quantum cujusque *Ingredientis Aquam*
banc Theriacalem locupletet, dividendo nimirum
cujusque quantitatem modō assignatam in viginti
quatuor partes æquales, quæ sunt *Quantitas in-*
gredientium quamlibet hujus Aquæ unciam ditati-
tum: & secundūm hoc ex. gr. *uncia una Aquæ* in-
se recondet vires (supposito quod omnia benè ex-
trahantur grani unius & aliquot minutiarum Opii,
& Trochisorum Viperinorum: Scordii, Opobalsami,
&c. grani semis & aliquot minutiarum, Mirræ,
Croci, &c. ana quartæ partis grani unius, Radicum
Valerianæ, Meni, &c. ana sextæ partis grani unius,
Aristologiae tenuis, Castorei, &c. ana duodecimæ
partis grani & ita ulterius de reliquis.

Quibus ritè perpensis, mente captus sit oportet,
qui in talibus minutis inter dira Morborum monstra
collocatus etiamnum fiduciam suam ponit, ad has
velut universalem Panaceam & sacram Anchoram
confugiens.

At replicet quispiam: quod singula & per se sola
tantillâ dosi efficere non possunt, illud ab omnibus
similiter junctis efficaciter præstari. Ad quod
respondeo: verū id quidem esse, ubi omnia in-
ter se consona debitâ quantitate in eundem conspi-
rant effectum; neutiquam verò, ubi tanta reperi-
tur indiscriminatim inter se congestorum diversi-
tas, imo repugnantia: quod, si in aliquibus totius
Pharmacopææ compositis, certè in *Theriaca* non sine
insigni inquirentis tædio & nausea occurrit, ubi
Cathartica Stipticis, Emetica Cordialibus, Acria &
Mordacia Narcoticis, Stomachalia Nauseosis, &c.
commixta in informe chaos sine ulla ratione con-
flantur, ut adhuc fusiùs & clariùs titulo de *Theriaca*
ostendere conabor: interim hæc omnia necessariò
mutuam actionem & effectum remorari, quis non
videt?

His

His ita stabilitis, reliquum est veram metho-
dum indigitare allegatis modò difficultatibus ob-
viam eundi. Ac imprimis circa *Mel Theriacæ, Spi-*
ritum vini quam primum impregnans, & debitam
specierum Extractionem præpediens, convenit (ut
adhuc dixi) *Species solas Spiritui vini* infundere, ac
Mel, Saccharum, vel syrupum de Corticibus Citri, vel
alium appropriatum demum usu postulante pro
edulcoratione addere: & cum (ut apertè satis de-
monstrau) imbecillis nimis paucorum granorum
virtus ferocibus *Morborum monstrosis* opponatur,
etsi tota specierum congeries in eundem scopum
collimaret, Author sim, ut ex *recens dispensata-*
rum specierum uiciis duabus loco uniuersum spiri-
tus vini, vel potius *spiritus Baccarum sambuci uni-*
ciis viginti, modo in *Aqua hysterica affignato Tin-*
ctura eliciatur, omisis tamen (si ita videatur; quia
suadere tantum non jubere cupio benè intentiona-
tis Medicis & Pharmacopæis) *Rhabarbaro, Aga-*
rico, & Calcide nocivis (ut postea videbitur) *The-*
riacæ constitutis, nec non *Opio*, cuius additio *con-*
venientem aquæ Theriacalis dosim exhibere vetat,
cum illud usu ac necessitate postulantibus, quan-
tum lubuerit, addi possit, præcipue, cum in *Mor-*
bis Malignis & Pestilentibus ejus exhibitio teste
Zwelfero, cuius sæpe sece arbitrum fuisse profite-
tur, Lethalis existat.

Porrò, cum non ultrà legitimam *Compositionum*
præparationem edocendam mihi procedendum de-
creverim, plurima hoc loco omitto, quæ circà
variorum *Ingredientium mutationem* vel *extirpa-*
tionem, si congruam ex iis *Antidotum adversus*
Morbos malignos nobis polliceri velimus, maximè
necessaria dicenda restarent.

*In Aquam Vitæ Compositam descriptam,
pagina 18.*

SAt benè hæc *Aqua* juxtà normam præscriptam præparatur, quia in ea nulla *Virium ingredientium* fit jactura, sed omnia & singula in *Spiritum vini* Virtutes integras transfundunt.

In Aquam Vitæ Aulicam descriptam pag. 19.

AQua *Vitæ Aulica* multò præstantior foret; si aut præcedens, ac potiori quidem jure sola constituentium partium *Infusione* & *Extractione* conficeretur, quia alioquin non minima *Virtutum Stomachicarum* aliarumque pars post *Distillationem* in *Speciebus præcipuis*, utpote *Radicibus* *Ænule Campane*, *Galangæ* & *Croco*, nec non *Artemisia* & *Agrimonia*, residua cum fæcibus abjicitur: *Aqua* denique *Melisse* ultimò addenda sine *Aqua simplicis* additione parata sit.

*In Spiritum Carminativum descriptum
pagina 19. & 20.*

Spiritū *Carminativus*, ut præscriptus est, legitimi paratur, sumendo tamen (si fieri possit) *Herbas* & *Cortices Aurantiorum* recentes paulo majori quantitate.

*In Aquam seu Elixir Antifebrile descrip-
tum pag. 20.*

IN *Elixirio* hoc *Antifebrili* eadem occurrunt animadvertenda circa *Mitridatum*, quæ in *Aqua Theriacali simplici* circa *Theriacam*, præterquam quod in priori non tanta reperiatur diversitas ac *Ingredientium inter se Repugnantia*, quanta in posteriori:

136

steriori : unde in gratiam eorum , qui *Elixir hoc præparare* , vel *præparati Vires ac singulorum Ingredientium* , Quantitatem examinare vellent , quantum cujusque *Ingredientis Specierum* , *Mitridatii dragmæ sex* , utpote quarta pars *unciarum trium Mitridatii ad Elixir requisitarum* (quia reliquæ tres partes non aliud sunt quam *Mel*) recipiant , exacto (quoad fieri potuit) calculo asséqui conatus sum , è quibus , quænam , & quantum *Titulum Antifebrilem* insignire queant , facile quivis vel mediocriter in arte versatus , judicare poterit . Hic quoque sicut in *Aqua Theriacali* procedo , unum aut alterum ingrediens eorum , quæ eadem dosi præscribuntur annotando : tota igitur *Specierum Mitridatii miscella adimplete uncias triginta octo & dragmas sex* , obtinebunt quæque *Dragmæ sex ad Elixir deputatae* .

Croci Britannici,

Mirrhæ electæ , ana grana undecim & tres octavas partes grani unius ,

Opopalmi , seu *Olei Nucis Moscatæ expressi* ,

Castorei ana grana novem & quartam circiter partem grani ,

Scordii veri ,

Trochiscorum Cypheos (quorum pars tertia *pulpa Passularum* , *Terebintina* vel *Mel* est) ana grana octo semis ,

Radicum Gentianæ ,

Dictamni Cretici Ana grana quinque semis & octavam partem grani ,

Radicum Valerianæ majoris grana tria semis ,

Men Athamanici grana duo semis & quartam partem grani .

Et hæc quidem est ad totum *Elixir continens præterpropter uncias octuaginta duas instituta computatio*

putatio, quam, si ulterius resolvere animus est, reperiemus singulam Elixirii unciam vix omnium Specierum Mitridatii simul sumptarum granorum quatuor & tertiae partis grani unius Virtutibus insigniri, ex quibus grani, quanta Efficacia in quamlibet Unciam, ac ulterius in quamque Dofim (quorum Uncia ut minimum quatuor continet, et si ultra Dragmas unam non s̄epe ascendatur) redundare queat, judicet, qui h̄ec attenta mente per volvit: summam nimirūm Efficaciam & Energiam Grani unius: proh quanta Miracula inde quis præstoletur! Vim inquam & Energiam Grani unius totius Compositi complectentis quinquaginta duos diversa ingredientia: quantum nunc putet quispiam singulorum ingredientium unam Dofim ditare? Certè talia Composita tam exigua quantitate aliis Compositionibus adjicere, ecquid aliud est, quam Muscam in Apniam dimittere, & fabam (ut dicimus) in Cacabum Braxatorium? Nonne præstaret unum aliquod ingredientium Antifebrile ex tota illa farragine excerptum debita Dosi Mitridatio substituere? meo certè judicio.

Porrò, ut cognitâ ingredientium Proportione quam maximè Medicis necessariâ, quivis congruanz Dofim præscribere valeat; quantum singulorum Uncia quæque hujus Elixirii admittat, proximè subjeci. Nempe

Garyophyllorum scrupulum unum, grana tria, & quartam partem grani,

Specierum Mitridatii grana quatuor & tertiam partem grani, quanta proportio!

Camphoræ grana quatuordecim semis,

Olei Juniperi grana quatuor & tertiā partem grani unius,

Salis volatilis *Cornu Cervi* grana tria circiter.

Secun-

Secundum quæ augere vel minuere Elixirii Dōsim pro re nata , cuivis obvium est.

Circà Preparationem autem illud præcipue advertendum , ut Camphora & Oleum Juniperi per minima toti Composito permisceantur, quod non adē facilè fit , quin prius in floccos colligatur, posterius supernatet. Præsertim , si Spiritus Vini anteriorum Specierum Tincturâ imprægnatus, non fuerit Dephlegmatus, & Oleum non sit recens destillatum , sed vetus. Conveniet igitur Camphoram cum Oleo Juniperi contusam ulteriùs Spiritus Vini Rectificati aliquot unciis solvere & tantum de Spiritu Vini prævio in priori Extractione demere , ac ita demum elicitæ Tincturæ addere ac leni Digestione debitè unire.

In Spiritum Aromaticum Oleosum descriptum.

pagina 20. & 21.

IN præparatione Spiritus Aromatici Oleosi miror, quare herbarum illarum Odoriferarum , & Balsamicarum subtiliores præpostérâ illa exsiccatione particulae, non parvæ in operando Efficaciæ futuræ fugari priùs debeant : convenientiùs igitur Herbae singulae recentes , sicut & Cortices Aurantiorum & Citri , siccis substituentur.

Circa Spiritum , Vini Camphoratum & Rectificatum nil peculiariter occurrit.

In Spiritus Ardentes descriptos pag. 21.

NOrmā quidem præscriptâ Spiritus Ardentes destillari possunt : nè tamen ex fermentatis Vegetabilibus Spiritus Ardentes priorem Vegetabilium Naturam undequaque referentes præstoleris, quia haud raro deprehendimus eos à prime a Vegetabilium Natura toto cælo distare, ut perspicuum est

est in frigidioris Naturæ Plantis, ut Rosis, Fragis &c. quorum Spiritus eliciti certè non Refrigerante, & Adstringente, vel Laxante Rosarum Virtute, sed potius Calefaciente & inflammante pollent.

Hæc equidem sunt, quæ circa Aquas, tum simplices, tum compositas Dispensatorii Bruxellensis annotanda obviam facta sunt: cæterum adhuc supersunt Aquæ aliquæ compositæ Lovanii etiamnum usitate, ex quibus magnos ac miros effectus nonnulli sibi pollicentur, quæ, an suo Etymo corrispondent ac Ingredientium suorum Virtutibus (quia res hæc propriè nos attingit) abundè vigeant, nunc inquirendum.

ANIMADVERSIONES

In Aquam Hirundinum, Limacum Magistralem, & Aquam Vitæ Matbioli quarum descriptiones, ut in usu suæ, sequuntur.

Aqua Hirundinum.

Rx Pullos Hirundinum vivo corpore laceratas aut dissectos numero viginti quatuor,
Visci Quercini uncias tres,
Nucleorum Seminum Pæoniæ maris unciam unam.

Radicum Pæoniæ Maris uncias duas,

Aquæ Liliorum Convallium,

Florum Tilice,

Pæoniæ,

Sambuci ana libras duas & semis.

Misce secundum artem & stent in infusione horis viginti quatuor loco calido, & destillentur per B. M. servetur Liquor stillatius usui.

Aqua Limacum Magistralis.

Rx. Succi Hederae terrestris,

Tussi-

Tussilaginis,
Scabiosæ,
Pulmonariæ maculatae ana libram
unam, & semis,
Succi Portulacæ,
Plantaginis,
Ambrosiae,
Veronicae ana libram unam,
Sanguinis Porcini recentis,
Vini albi ana libras quatuor,
Limacum Hortenium incisarum libras duas,
Foliorum Nicotianæ siccorum numero octo,
Radicum Glycyrrhizæ pulveris atque uncias duas,
Enulae Campanæ unciam semis,
Ireos Florentinæ unciam unam,
Seminum Bombacis unciam unam,
4. Frigidorum majorum,
Anisi ana dragmas sex,
Croci Dragmam unam,
Florum Rosarum rubrarum manipulum unum
& semis,
Violarum,
Boraginis anr manipulum uuum.
 Stent in digestione in loco tepido, poste à destil-
 lantur in cineribus ad siccitatem.

Aqua seu Elixir Vitæ Mathioli.

Rz. Cinamomi unciam unam,
Zingiberis dragmas quatuor,
Santalorum omnium ana dragmas sex,
Zedoariae unciam semis,
Garyophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moscatæ ana dragmas duas & semis,
Macis,

Cuba-

Cubebarum ana dragmam unam,
Cardamomi utriusque,
Seminum Melantii ana dragmas tres,
Anisi,
Fœniculi dulcis,
Pastinace,
Ocymi,
Radicum Angelicæ,
Cariophyllatæ,
Glycyrrhisa,
Calami odorati,
Phu majoris,
Foliorum Scclareæ,
Thymi,
Calaminthæ,
Pulegii,
Menthæ,
Amaraci ana dragmas duas,
Florum Rosarum rubrarum,
Salvie,
Betonicæ,
Rorismarini,
Stachados,
Buglossæ,
Boraginis ana dragmam unam & semis.
Corticum Citri dragmas tres,
Specierum Diambrae,
Aromatici Rosati,
Diamosci dulcis,
Diamargariti frigidi,
Diboardonis Abbatis,
Electuarii de Gemmis ana dragmas
tres.

Terenda trita immittantur Vasi Vitreo, eique
 affundantur

Spis.

Spiritus Vini opti. libræ duodecim.

Et post quindecim dierum digestionem appo-
fito Alembico Vitreo fiat Destillatio in Balneo Va-
poroso , liquori prolecto immergendo.

Santalii odorati dragmas duas ,

Mosci,

*Ambræ griseæ in nodulo ligatorum ana drag-
mam semis.*

Et post sufficientem infusionem edulcoretur
Liquor Julep Rosarum librâ unâ.

In Aquam Hirundinum.

Titulo de *Aquis simplicibus egimus delectu*
Vegetabilium in ordine ad *Destillationem*, nec
non recta methodo ex iisdem *destillandi Aquas*,
simplicium, è quibus eliciuntur, *Viribus integris*
(quantum pro tanta eorum varietate licuit) gau-
dentes.

Nunc de *Animalibus tractandi*, ac utrum *De-
stillationi simplici affuso Liquore apta existant*, in-
quirendi sese offert occasio.

In eum finem primò consideranda & exami-
nanda venit *Natura eorum ac Crasis*, an nimis *rum*
fixa sint, an *volatilia*, quæ nisi optimè & Pharma-
copœis & Medicis cognita sint, nil penitus boni
efficient.

Deprehendimus autem totam eorum Ener-
giam, sicut & partium eorum omnium & singula-
rum in *Particularum Volatilitate* subsistere, ea ta-
men ratione (de *Animalibus Macratis liquor*, non
de *Vivis*) ut vehementiorem ignis torturam susti-
nere debeant *Principia sua*, seu *Elementa* de se
promptura, quam *Vegetabilia quædam Naturæ*
Sulphureæ & Balsamicæ: proinde, sive per sese, si-
ve liquore affuso ad totalem etiam eorum siccita-
tem

tem destilles, coquas, vel torreas, nil de Viribus suis in sublime dimittunt; sed humiditas tantum Elementaris eaque effœta in altum scandit, Qualitatibus interim nutritivis aliisque in juscule vel massa relictis.

Nec contra facit quorumdam objectio afferentium vapore Carnium elixatarum, aut affatarum restaurari imbecilles Aegrorum vires, immo ipsos Coquos in culinis Eduliorum Vapore saturari ac enutrir: namque, si hoc verum sit, quin Carnes crudas etiamnum Vapore nutritio turgidas vel ipsos elixatarum aut affatarum Carnium Vapores Alembico exceptos Convivis suis apponunt? Certè talia mordicūs sustinentibus Alimentum suum imaginarium Exhalationes inquam Aqueas libenter dimitterem, ego interim Carnibus coctis, eorumque jusculis laute vesceret, nec paucos mihi in eo refragantes socios inventurum me esse existimo: non enim arbitror lauti aliquem adeo genii repetiri, qui repudiatis Carnium Substantiis avolantes affatarum aut elixatarum Carnium Atomos, velut Muscas in aura pro cibo venaretur.

Nec meam hanc esse de Carnium Substantiis nudam sententiam, quis opinetur; sed placitum est magni Galeni, qui Viperas eo mollitiae coquendas præcepit; donec Carnes earum ab ossibus decideant cum pane biscopto in Trochiscos redigendæ ac postea exsiccandæ: quod certè neutiquam fecisset, nisi post vehementem etiam coctionem Vires earum intimius iis inherere judicasset: quin & alia Animalia eorumque partes cocta & exsiccate Virtutibus suis integrè gaudеaut? Porrò ipsa Animalium Analysis rem magis adhuc elucidabit. Igitur

Accipe Animal quocumque, vel ejus Carnem Sanguinem, Ossa, &c. quod lubet exsciatum & ad

totæ

totalem ariditatem redactum; immitte Retortæ Vitæ loricatæ ac igne aperto, vel arenæ vel scobis ferri recipiente præposito; juncturisque exactè clausis fiat Destillatio igne gradatim aucto ad totalem Radicalis Humiditatis expulsionem, donec Retorta tandem candeat, & colliges Spiritum Salinum unà cum Sale Volatili collo Retortæ & recipientis lateribus ut plurimum adherente cum Oleo foetido ac crasso, Terrâ mortuâ in fundo relictâ. Hæc cine Animalium Principia ac Virtutes affuso liquore Destillatione simplici etiam ad ariditatem instituta per Alembicum propelli demonstrant? Porrò, ut ulterius pateat veritas assertionis meæ Substantiam scilicet Animalis liquoris in quo coquitur communicari, nullatenus tamen sublime petere.

Accipe Gelatinæ Cornu Cervi (quæ rationem Jusculi ex Animalibus vel eorum partibus decocti obtinet) quantitatem sufficientem, eamque ad totalem, siccitatem obstractam ac Retortæ loricatæ commissam destilla (ut ante insinuatum ad totalem Retortæ excandescientiam, obtinebisque eadem omnino Principia, quæ ex Animalibus, eorumve partibus solent destillari. Verum enim verò hæc de Animalium Cadaveribus, qualia in hac Hirundinum Aqua præscribuntur dicta sunt. Aliud autem est de Animalibus vivis Destillationi commissis, quæ præter modò dicta principia in ipso Destillationis principio Spiritum Vivificum præbent maximè volatilem, Vitam ac Symbolum Animalis referenter summopere in Medicina expedendum, cuius destillandi modus inferius claret. Ac ne gratis Spiritum hunc Vivificum affruisse videar, luet Authorum aliorum testimonia & Naturæ secreta paululum rimari.

Im-

Imprimis igitur compertum est *Animalia viva* liquori alicui immersa, in eoque suffocata insig-
nem eidem facultatem imprimere affirmante Ga-
leno, Quercitano, aliisque Medicis non paucis,
qui *Vinum*, in quo *Viperæ extinctæ* fuerant optimo
succesu *leprosis* propinarunt. Quid, quod *Vino illo*
Viperino etiamnum nobiliores quedam frēminæ
Anglicæ ad formositatem cutis & totius corporis
pulchritudinem sibi conciliandam pro *Cosmetico*
interno utantur, teste Zwelfero, qui propriâ expe-
rientiâ fidem facit se ex frequentiori *vini illius usu*
insignes ac felices observasle operationes: & non-
ne experimur *Scorpiones* sola in *Oleo suffocatione* ac
infusione specifica illud virtute imbuere? deinde
præfatus Zwelferus affirmat ex *Catellis junioribus*
& *Hirundinibus vivis* Aquam destillari *Spiritu*
Vivifico turgidam mira in affectibus pluribus præ-
stantem, hisce verbis.

Utraque Aqua sive ex Hirundinibus sive Ca-
tellis vivis destillata sit, internè exhibita in Epi-
lepsia sive infantum, sive Adultorum Virtuti-
bus non exiguis pollet, mitigando & compen-
sando furentem Archeum hinc & plurimis Af-
fectibus aliis atrocibus, Hystericis præsertim
proficua est." Et paulò ante:

Ex Catellis quinque vel sex dies natis Anima-
libus nempe ad Crasim Humanam proximè ac-
cedentibus Calore & Spiritu multo uberrimè
adhuc præditis destillando præstantissima elici-
tur Aqua insipida, nec odore vel sapore ingrato
imbuta instar aquæ fontanæ, quæ quantis Virtu-
tibus excellat, ex eo liquet, quod, si membris
Dolore atrocissimo Podagrico obseffis pennâ
saltē illinatur vel linteolo in ea mafefacto
parti dolenti applicetur sine ligatura, in instanti
ferè

„ferè præsentissimum percipiatur levamen Do-
 „loribus evanescientibus.“ Et postea pro cautione
 addit, ne quis fortè infelici Experimento spe suâ
 fraudatus Authorem imposturæ argueret.“ Portò
 „& hoc notatu dignum est, quod, cum hæ Aquæ
 „Spiritum Vivificum & consequenter sumimè
 „volatilem contineant, eæ ad longum & diutur-
 „num tempus viribus salvis aſſervari nequeant,
 „ut ut arctè & studiōſe vitra, quibus conservan-
 „tur, obturentur, sed ut protinus ac destillatæ
 „ſunt (quo citius, eo melius) Affeſtui ſive in-
 „terno ſive extero adaptentur, necelsum eſt:
 „cum ultrà duas, aut ad ſumnum tres Septima-
 „nas vires non retineant, cujus meipſum non
 „una, ſed crebrior, admonuit Experientia.

Si tales ex *Hirundinum* & *Catellorum Spiritu Vi-
 vivico* prodeant effectus, quid ni & ex aliis *Anima-
 libus* tum *perfectis*, tum *imperfectis vivis* deſtillatis
 ſimiles aut fortè majores ſperemus, ſi altius paulò
 Naturæ arcana conteſtare: & certè hiſce &
 ſimilibus manu velut ducimur ad ſecretiora Na-
 turæ abdita invēſtiganda.

Atque hæc ad probationem *Spiritus Vivifici* la-
 tiūs paulò, & quaſi ultrà limites deducta ſunt:
 nunc ſecundūm haętenū dicta concinniorem *Hi-
 rundinum Aquæ Compositionem* aggredior quia au-
 tem deſcriptio ejus recipit *Vegetabilia* parūm Vir-
 tutisnativæ & efficaciæ per Alembicum pellentia,
 en modum optimum quo *Ingredientium omnium*
Vires ad prædestinatum ſuum effectum integrè aſ-
 ſervari queant.

E *Aquæ Liliorum Convallium.*

Florum Tiliæ.

Paeonia.

Sambuci ana ſine additione aquæ

F

simpli-

74 ANIMADVERSIONES
simplicis in Balneo vaporoso destillatarum libras
duas semis ,

Quibus grosso modo contusas infunde

Visci Quercini uncias tres ,

Seminum Paeoniae maris unciam unam ,

Radicum Paeoniae Maris uncias duas .

Detineantur loco calido per aliquot dies ; do-
nec eorum *Essentia & Tinctura* sufficienter videa-
tur extracta , quam *Tincturam* filtrationis medio à
residuis Speciebus separatam interim serva : Tum

Bz Pullos Hirundinum recenter è nidis exceptos
vivos numero viginti quinque vel plures , quos cu-
curbitæ vitreæ , vel Balneo vaporoso immisso , sta-
tim apposito Capitello munitis exactè juncturis ,
destilla in Vitrum Recipientis priorem *Tincturam*
continens ad totalem ariditatem , ita enim *Spiri-
tus Vivifici* cum aqua elementari priori *Tincturæ*
se fociantes efficacissimum reddunt liquorem ,
quamoptimè vase vitro cerā ac vesicā obturato
interim asservandum . Tum verò accipe aridos
à destillatione prægressa relictos *Hirundines* , ac pau-
lulum confractos immitte Retortæ vitreæ lori-
catæ , & per gradus ignem angendo in Arena vel
igne aperto deltillo ad totalem radicalis humidita-
tis expulsionem & *Hirundinum* combustionem , pro-
dibitque *Spiritus Salinæ Naturæ* cum Sale volatili
& *Oleo crassō ac foetido* , quæ studiosè collecta Phialæ
vitreæ satis altæ immittantur , appositoque Capi-
tello ac Recipiente parvo præfixo juncturis probè
munitis fiat in Arena sublimatio *Salis volatilis* , qui
Olei crassi & Stagmatis aquosi vinculis se fociantur
difficulter expediens , Capitellum sine mora petit ,
donec eum à subtiliore *Spiritus* parte fugacem hos-
pitem subsequentे fusum & liquatum animadver-
teris : hunc verò liquorem salinum volatilem statim
super-

Superiori Essentia Spiritu Vivifico insignitæ adjunge, & obtinebis hâc methodo Aquam integris Hirundinum aliorumque ingredientium virtutibus über- rimè imprægnatam. Oleum vero crassum cum Stagmate empyreumatico liquori illi non addendum; cum Sale volatili (in quo potissimum Animalium Essentia & Energia consistit) per sublimationem privata sint; sed Oleum abjecto Stagmate pro usu externo reservari poterit.

Nota, post priorem *Spiritus Vivifici* prolectionem non diu morandum ab Hirundinum ulteriori Destillatione, sed quantociùs instituendam, ut *Sal volatilis Spiritui Vivifico* statim uniatur; ob symbolum enim quem *Salia* habent ad se invicem (quia *Spiritus vivificus* in *Sale* quodam subtilissimo consistere videtur) arctum mutuo iucunt Connubium ac durabilem reddunt liquorem: nec alioquin *Spiritus Vivificus* ex quibuscumq: *Animalibus* eum elicias, ullis potest limitibus coerceri, quin statim tenues evanescat in auras. Idem quoque observandum, si cui *Aquas ex Hirundinibus*, alijsve *Animalibus* solis *Spiritu Vivifico* insignitas ad supra nominatos effecitus destillare animus est, ut quamprimum ei *Sal* aliquis sive fixus, sive volatilis, seu ex utroque conflatus addatur, nisi brevi inutilem & effætam vappam sibi pro thesauro recondere velit.

Tibi nunc Lector benebole judicandum relingo, quantum hæc tenus Authores plurimi in suis Compositionibus hallucinati fuerint, *Animalia* pariter & *Vegetabilia* uni, eidemque Destillationi subjicientes neutrius agnità Naturā, aut saltem utriusque Naturæ cognitione neglectā.

In Aquam Limacum Magistralem.

Nunc fese offert *Aqua Limacum Magistralis* plenis buccis à nonnullis in *Phtisi* aliisque

Thoracis ac Pulmonum affectibus decantata, in qua, quam eximium lateat *Magisterium*, ac utrum præter inanes sonos quidquam contineat, succinctè examinaturi, sub rectæ Rationis & Experientiæ incudem eam paulisper revocemus.

Primò itaque occurunt *Succi aliqui Herbarum expressi*, qui certè sibi relicti, vel in *Extracta* redacti simul, vel seorsim exhibiti optimos hic & nunc in variis *Thoracis* affectibus (in quos ab Authore directi sunt) præstare valent effectus, *Aqua* verò ex iis elicitæ nihil, vel parùm admodùm de *Herbarum* vel *Succorum* ex iis extractorum virtutibus participant, cum ii omnes *Terrestris Genii Vires suas* nempè *Consolidantes*, *Detergentes*, *Adstringentes*, &c. in residuo à *Destillatione integras* recondant de se per Alembicum præter *Aquam elementarem insipidam* (nisi *Succus Hederæ Terrestris additus* foret) nil penitus amandantes.

Præstiterit itaque (ut paulò ante insinuavi) hos *Succos depuratos* vel eorum aut *Herbarum integrarum Extracta* in præfatis affectibus in usum vocasse, quām abjectis Nucleis Ægros Corticibus pavisse.

Sequitur *Sanguis Porcinus* mulierculis nostratis pro opprendis farciminibus in usum cedens, ex quo, quid præter *Aquam Elementarem* nullius momenti simplici hac *Destillatione* elici possit, facile est ex prægressa in *Aquam Hirundinum* *Animadversione* colligere: ex *secato* autem tum *Porci*, tum alterius cuiusvis *Animalis Sanguine*, vehementiori igne per *Retortam* eadem, quæ ex *ullo Animali* aut *eius parte* propelluntur principia, *Spiritus* nempè, *Sal volatilis* & *Oleum foetidum*. Sed rogo, quid amplius energiæ latet in *aqua sanguinis Porcini* humiditate, quām *Hircini*, quem tamen

Sanguis

Sanguinem exsiccatum in nostros usus, tamquam ¹⁴³ nobis Homogeneum & Mumialem, asservare, ac propinare jubent eidem, qui hanc *Limacum Aquam* tantopere deprædicant, spreto interim *Vapore* in ejus exsiccatione exhalante? Certè vel ex proprio eorum Calculo patet, quanta secreta *Aqua hæc Magistralis à Porci Sanguine* mutuetur.

Succedit in præscriptione *Vinum*, quod solum (si *Sensen Anisi* excepéris) ex cunctis *hujus Aqua* constitutivis vires suas integrè communicat post se relicta *inutili Vappa*.

Modò ad *Limaces* progredior, qui nobis nil melius, quam *Porci Sanguis* in hac Destillatione promittunt; existunt enim solidioris ac glutinosæ substantiæ, coctionis ac digestionis duriusculæ, qui utut decoquuntur, *Mucilaginem* tamen in qua *Virtus* eorum, *Nutritiva*, *Consolidans* & *Humectans* subsistit, in juscum deponunt ad totalem etiam sui siccitatem *Limacum Qualitates retensurum*, non aliter ac in *aliorum Animalium* eorumve partium Decoctione usuvenire solet; quis enim eò inducise patiatur ut credat ad lubitum nostrum actione quadam instantanea *Limacum Naturam* perverti, ut *Saccus* eorum viscosus in quo *Vis* ejus *Nutriens*, *Conglutinans*, &c. in præfatis affectibus expedita stabulatur, in sublime feratur per Alembici Rostrum in excipulum depluiturus? Ac ita clarè videntur nec *Limaces* vel atomum quidem *Viribus* suarum huic *Aqua* conferre.

Nicotiana, quæ *Limaces* sequitur, una est ex illis Plantis, quæ neque *Destillatione*, nec *Extractione* solis Vires suas integrè fundunt, sed *Aromaticæ* suæ partem naufragosam per Alembicum quidem transmitit, partem tamen *Balsamicam Detergentem* ac *Desiccam*, quæ in *Phtis* a pulmo-

ANIMADVERSIONES
num ulcere orta aliquid posset præstare, in fundo
retinet; ac ita nec à Nicotiana quidquam huic
Aqua notatu dignum accedit.

Post Nicotianam sese offerunt tres Radices
nempè Glycyrrhisæ, Anulae Campanæ & Ires
Florentinæ, quarum media ac ultima parum ad-
modùm Odoris Liquori distillato impertient, po-
tissimâ tamen earum Virtute in reliquo à Deisti-
llatione recunditâ, ut indies in earum Decoctis &
Extractis experimur: Radix autem Glycyrrhisæ,
etsi Mensem integrum coxeris aut destillaveris,
nil penitus genuinæ Facultatis à sese sursum di-
mittit, sed integras suas Qualitates in residuo de-
ponit: unde patulum existit, quantum etiam ex
his hæc Aqua Virium mutuetur.

Hinc ad Semen Bombacis, quatuor frigida ma-
jora, & Semen Anisi me converto, quorum ulti-
mum (fateor) Virtutes integras affuso Liquore
destillatum per Alembicum transfundit, reliqua
verò Frigidæ, Terrestris ac Macillaginosæ Nature,
ne hilum quidem proprietarum Qualitatum Liquori
stillanti communicabunt defectu partium spirituo-
sarum quæ solæ in Destillatione ascendunt: unde
recta ratio ac vera praxis suaderet ex hisce & simili-
bus Emulsione præparare additis aquis appropria-
tis, ægris majori cum emolumento propinandas.

Crocus, pulmonum anima à non paucis dictus
non ineptè huic aquæ Pulmones rcsipienti additus
effet, si Vires suas anodinas ac Roborantes pluri-
mum expetendas per Alembicum, transfundenter,
verùm, cum eas in fundo concentret, aliqualem
tamen aquæ deßillatæ Odorem impertiatur, quod
apertè convincit, non omnes ejus Qualitates in re-
siduo recondi, majori cum fructu Phtisicis & asth-
maticis in Substantia pulverisatus, vel saltem ejus
Tin-

Tinctura seu Effētia dexterē p̄eparata exhibebitur.

1461

Agmen tandem claudunt Flores Rosarum rubrarum, Violarum & Boraginis, qui talis sunt Naturæ, ut nūl penè de Viribus suis Aquæ prolectæ tribuant, totis, ferè in residuo à Destillatione stabulantibns: præsertim, si seci sint; et si ingenuè fatear, si recentes Destillationi adhibeantur, eos Odorem suum & fragrantiam (utpote Rosas & violas) Liquori prolecto communicare, nil tamen de Qualitatibus humectantibus & Adstringenibus ad memoratos Affectiones hic & nunc expeditis. Satiùs itaque futurum arbitror eorum Conservas, Syrupos, Decocta, aut infusa in usum medicum trahere, quam eos peroram similibus Destillationibus subjecere.

En tibi amice Lector totam hujus Aquæ ingredientium farraginem, quâ fieri potuit brevitate in scenam productam, è quibus modo ab Authore assignato destillatis, quanta in Thoracis ac Pulmonum Affectionibus Panacea & quam Magistrale opus exurgat, tibi judicandum relinqu. Cæterum meum nunc effet inconcinnam hanc Aquæ Compositionem ad concinniorem normam reducere: verùm, cum ex prædictis demonstraverim maximam eorum partem Destillationibus ejusmodi planè imparem esse, labori huic (ne oleum & operam perdam) supersedeo, suadens ut singula eo, quo ab Authore Naturæ ac ipsa sua Natura destinata sunt modo, usibus Medicis accommodentur, ea nempe quæ Sulphureæ ac volatilis indolis sunt Destillationibus, quæ Terrestrioris sexiorisque Genii Decocationibus, quæ autem mediae existunt Naturæ extractionibus liquidis seu Effentiis adaptando.

In Aquam Vitæ Matbioli.

Qui pomposam hanc *Aqua Vitæ Matbioli* Compositionem perfunctoriè inspexerit, necio, quos sibi miro effectus ex usu illius pollicebitur: verum, si attentiùs paulò ejus *Constitutiva* examinentur, protinus sua se spe frustratum iri animadvertiset, dum ex iis non pauca, quæ tamen *hunc Compositioni* maximum fastuum & pretium addunt, ne hilum quidem *Virium suarum* eidem impertiri reperiet: etenim, si *Composita Compositis* ineptè addita in *Principia sua* resolvamus constat hæc *Compositio centum septuaginta quatuor ingredientibus*, quorum pluri na ter, quater, imo quinies vel sexies inutiliter consarcinantur: porrò quænam ex earum plurimis in *hanc Aquam* virtus redundet, paululùm inquiramus.

Primo itaque sub censuram & examen veniant non pauci *Lapides pretiosi*, *Hyacinti*, *Smaragdi*, *Saphyri*, *Sardi*, *Granati*, qui quidem talis existunt Naturæ, ut non modò *coccionem annuam* sine *Virium* jaictura ferre possint, sed etiam ignis vehe mentis torturam strenuè lustineant. Anne eò forte quispiam simplicitatis devenit, ut hæc putet *præternaturaliter rarefacta leni Destillatione* instar *Roris* in excipulum depluitura, aut saltem instituta *Digestione Sacchari* aut *Mellis* more soluta liquorem impregnarura? *Margaritas* & *Coralla*, quod attinet quæ Species *Diarhodonis*, *Diamargarite*, *Diamosci*, *de Gemmis*, &c. ingrediuntur, nec ea quippiam de substantia sua *Liquori Destillato* communicant, nisi *Aceto*, *Spiritu Veneris*, aut *alio Mensuero acido* solutæ ac in *Salem* (sic dictum) redactæ filtrato demum *Liquori* addantur.

A Serico crudo putrescentis in folliculo Vermis mia-

miasmatibus cadaverosis infecto, quid *huic aquæ* 145
Virium Cordialium transcribatur, judicet, cui mens
integra contigit.

Ab Ebore *justo* verò seu Spedio merâ terrâ mortuâ, quod inter furni figulini angustias beneficum humorem totum præviè exsudavit, quid tandem Liquori huic accessurum speremus?

Ad Argentum & Aurum tandem, quæ prodigo hoc seculo sæpe nimis, utinam non noxiè *Compositionibus* superingeruntur, descendō. Eorum autem & præsertim ultimi ea est fixitas ac *Durabilitas* ut acutissimo probatoriæ ac separatoriæ fornacis igne diu multūmque torta, nihil tamen de Viribus aut Substantia amittant: & hæc in *Spiritum Vini Virtutes suas leni Digestione* transitum iri quis arbitretur? Certè, sicut nec de *Pondere*, et si ad *uncias aliquot addita* forent, ita nec de *Viribus suis* post annuam etiam Digestionem quidquam amississe, ex periére.

Et hæc sunt, quæ de *Pretiosarum ac inutilium rerum* inutili additione (quia, quæ ex *Vegetabilibus Distillationi* inepta sint, ex præcedentibus in *Aquas diversas Animadversionibus* facilè haberi potest) breviter annotanda duxi, è quibus affatim quivis colligere poterit, quam inconsideratè nonnumquam *magis* & *pomposæ Compositiones* ex tot inter se Naturâ diversis, imo omnino contrariantibus consarcinentur, *Valatilia Fixis, & Volatilibus Fixa* miscendo, non aliò, quam in Ægri summum detrimentum vergentes: ad quid enim illa tot *Gemmarum ac Pretiosorum Lapidum, Auri* & *Argenti* aliarumque rerum jaætura, quam ut misellis Ægris marsupium crudeliter exenteretur spe interim suâ de recuperandâ Valetudine plurimum frustratis. Itaque ne illud imposterum continet,

gat, laborisque ac sumptus compendium facimus, aliam hic Rationi & Experiencie magis consonam *Elixirii* Compositionem ex eisdem ingredientibus, Specierum Compositionibus in partes integrantes resolutis, subjicio, ea quae Destillationi magis apta existunt, eidem adaptando, quae vero ei inepta sunt extrahendo, omissis etiam inutilibus & nocuis Compositionis hujus sarcinis.

Bx Cinamomi electi dragmas novem & grana viginti quatuor,

Radicum Zingiberis unciam semis & grana triginta quinque,

Zedoarie unciam semis & grana viginti

Quatuor,

Galangæ dragmas tres & grana tria,

Angelicæ dragmas tres,

Calami aromatici,

Valerianæ ana dragmas duas,

Garyophyllorum dragmas tres & grana tria,

Nucis Moscate dragmas tres & grana octo,

Macis scrupulos quinque & grana quatuordecim,

Cubebæ scrupulos tres & semis,

Seminis Cardamomi majoris dragmas tres & scrupulum unum,

Minoris dragmas tres & grana

viginti duo,

Melantii seu Nigellæ dragmas tres,

Anisi,

Fœniculi ana dragmas duas grana tria,

Pastinacæ dragmas duas

Ocymi dragmas duas, grana viginti

quatuor,

Apii grana tredecim,

Sclareæ,

Thymi,

Calamintæ,

Pulegii,

Foliorum

Folio-

Foliorum *Mentæ*,
Serpilli,
Amaraci ana unciam semis,
Florum *Salviæ*,
Betonicæ,
Stæchados seu lavendulae,
Rorismarini,
Buglossæ,
Boraginis ana recentium dragmas tres,
Corticum exteriorum *Citri* recentium unciam
 unam,

Spiceæ Indicæ scrupulum semis,
Piperis longi grana triginta duo,
Nigri grana tredecim.

Incisa & contusa infunde in *Spiritus Vini nonnihil dephlegmati* libris decem per aliquot dies in loco calido, deinde abstrahatur *Liquor spirituosus* ad Specierum siccitatem, Recipienti inter destillandum immittendo sequentia nodulo laxo inclusa, utpote

Santali citrini unciam unam semis & scrupulos duos semis,

Rubri dragmas sex & grana viginti duo,

Radicum Cariophyllatae dragmas duas

Liqueritiæ dragmas duas & semis,

Doronici granatriginta unum,

Florum Rosarum rubrarum unciam semis & grana duo,

Croci,

Masticis,

Succini albi,

Radicum Been albi

Rubri ana scrupulum unum,

Ligni Aloes dragmam semis,

Ambræ griseæ scrupulum semis,

Moscæ

Mosci grana duo.

Ac postea permittantur eidēm liquori infusa in loco calido donec *omnis Tinctura* sit sufficienter extracta , tandem post noduli separationem addendo si lubet

Salis solubilis Corallorum ,

Margaritarum ana dragmas duas,
*fiat Elixir præcedenti multò præstantius ac minori
 ære comparabile.*

Hi sunt quos in Aquis tum Lovanii , tum Bruxellis usitatis errores graviores mihi reducendos , aut saltem ob oculos ponendos arbitratus sum , & si alicui secundum eandem normam plurimorum Authorum *Aquas* tum *simplices* , tum *compositas* , Miracula etiam eorum præconiis pollicitantes , discutere ac examinare animus est , pares profectò , imo enormiores errores iteratò occurrere , luce meridiana clarius comperiet .

ANIMADVERSIONES

In Tincturas.

Et primò in Tincturam Croci descriptam pagina 22.

Crocus Aroma pretiosum ac in pluribus affectibus efficax cuilibet *Menstruo aquoso* pariter & *spirituoso Tincturam suam* & *Vires* liberaliter impertitur , quamquam non perinde sive cum uno , sive cum alio liquore extrahatur , durabilis existat : unde non immeritò Author hic *Spiritum Vini reæficatum* præscripsit , quod ad longum tempus concreditas sibi *Vegetabilium Tincturas ac Virtutes* (modò arctè in vitro concludantur) inviolatè conservat : verùm minus dexterè in ejus *præparatione* , ac ubique ferè in omnibus Compositionibus ut Author hic , ita & plures alii tritum illud pro clausula

clausulâ adjiciunt; fiat secundum artem, ac si muneri se suo satisfecisse arbitrentur, si cuivis Pharmacopœo secundum arbitrium proprium, & scientiam quandoque satis rudem, rerum *Essentias* aliarumque Compositionum elaborationem concordant, parum considerantes, non omnes, etiam qui in arte Magistri audiunt, æquè esse versatos: unde optandum foret, ut ejusmodi viri paulò in explanatione intentū sui liberaliores existerent melius sibi Ægrisque consulturi.

Porrò, ut *Croci* tota *Essentia* & *Tinctura* debitè eliciatur, ac uniformiter ubique prostet, suasor sum, ut uno ex allegandis modis procedatur.

RZ. *Spiritus Vini rectificati* libram semis.

Hanc affunde *Croci* optimi unciae uni & post aliquot dierum digestionem in loco calido abstrahē *Spiritum Vini* in Balneo Mariæ ad *Croci* siccitatem. *Spirituque* prolecto studiosè interim asservato, *Crocum* in fundo Alembici relictum cum *Spiritus Vini* repetitim affusi sufficienti quantitate extrahe, donec *Tincturam* ultrà præbere neget. *Spiritum Vini* tinctum omnem filtratum destillando abstrahē ad *Extracti Consistentiam*: *Extractum* hoc cum priori *Vini* *Spiritu Croci* partibus subtilioribus in primâ destillatione imbuto solvatur, digeratur, filtretur (si opus sit) ac usui reponatur. Vel

RZ *Croci* optimi unciam unam: matracio immissæ affunde *Spiritus vini rectificati* libram semis, digerantur per dies aliquot calore leni, tum *Spiritus Croci Tincturā* imprægnatus, a *Croco* per expressionem separatus ac filtratus abstrahatur in arena vel Balneo Mariæ ad remanentiam præterpropter unciae unius.

Porrò *Spiritus abstractus* iterum priori *Croco* ab extractione prima residuo affundatur, ac, ut ante, per

per dies aliquot digeratur, denum a fæcibus fortè
expressione separetur, filtretur, & cum priori
Extracto liquido commisceatur in Tincturam ele-
gantem.

In Tincturas Cinamomi & Castorei descriptas
Paginâ 22.

Cinamomi Tinctura ad normam Tincturæ Croci
modo descriptam elici potest, sicut & Tinc-
tura Castorei.

In Tincturam Gummi laccæ descriptam Paginâ 22.

In Tinctura Gummi Laccæ procedi potest juxta
methodum ultimam in Tinctura Croci indigita-
tam: notandum tamen, non ad mentem Authoris
sumendum esse Spiritum Cochleariae ultimum, sed
potius primum, aut saltem miscellaneum; ultimus
enim Phlegmate nimio huic Gummi extrahendo
impare oppletus est.

In Tincturam Opii, seu Laudanum liquidum
Tartarisatum descriptum pag. 22. & 23.

LAUDANUM liquidum, si modo præscripto elaboretur, Aromatum partes spirituosa ac summe
Valatiles in medietatis evaporatione in auras abeant
necessè est; ergo additio eorum (quatenus tales
partes includunt) supervacanea existit, vel Descri-
ptio non satis Rationi & Experiencie congrua im-
mutanda: itaque, ne quid ex Ingredientibus per-
ditum eat, procedatur in hunc modum.

Et Cinamomi electi,

Garyophyllorum,

Macis,

Nucis Moscatæ ana draginam semis.

Contusis affunde Spiritus Vini rectificati uncias
tres,

tres, & post aliquot dierum digestionem abstrahere
Spiritum Vini ad siccitatem Aromaticum: deinde Spiritum aromaticum affunde

Croci optimi dragmis duabus,

Salis Tartari dragmæ uni,

Digerendo, donec liquor *Tincturâ Croci* saturatus appareat; inde colatur ac filtratione factâ adde denuo *Croco residuo Spiritus Vini* uncias tres, digerendo iterum diebus aliquot: tandem colatur factâ *Tincturas ambas filtrationis medio debite depuratas cominisce*, & cum eis solve

Opii Thebaici extracti minutim incisi dragmas sex (quia ab *Opio crudo præscripto in præparatione circiter duæ dragmæ indissolutæ remanent*) detinendo in arena calida donec perfecta inter *Opium* & *Tincturas prænominatas* unio intercedat. vel

& *Croci optimi dragmas duas,*

E quibus partitis viciis extrahatur *Tinctura* cum *Spiritus Vini rectificati* uncis sex, cum qua *Tinctura* digerantur ac solvantur,

Opii Thebaici præparati seu extracti dragmæ sex interim.

&. *Salis Tartari siccî pulverisati dragmam unam,* quâ excipe.

Olei stillatitii Cinamomi guttas duas,

Garyophyllorum,

Macis,

Nucis Moscatæ ana guttas tres,

Et post aliquot dierum lenem digestionem cum priori *Tinctura* commisce.

In Tincturam Tartari descriptam Paginâ 23.

*Q*uoad hanc *Tincturam* notandum, quod diutius (saltem non excedendo terminos vi- giunti quatuor horarum vel circiter) *Sal Tartari calcis-*

calcinatur, eò saturatiorem *Tincturam* obtineri, five color ille ruber secundum aliquos à *Sulphure fixo Salis Tartari*, per Calcinationem poris reseratis, procedat (ut in variis experientiis videmus, ubi ob additionem *Sulphuris* varia *Ruborem* induunt, sic enim ex mixtura *Sulphuris* cum *Mercurio Cinabrium rubicundissimum*) elaboratur, *Colore rubro Oleum Terebinthæ, Juniperi, Anisi, &c.* à *Sulphure* in ejus *Balsami* confectione tingitur) five à *particulis igneis* intra *Salis Tartari* poros abundantiū admisisse oriatur (sic experimur in *Corallis calcinatis*, aliisque eorum *Pondus post peractam Calcinationem* notabiliter augeri, quod certè augmentum, non nisi à *Particulis Igneis* in *Calcinatione* abundantiū absorptis eis accedere potest) priori enim casu, quo diutius *Calcinatio* continuatur, pori magis, magisque reserantur, ac *particulae Sulphureæ* à vinculis, quibus detinebantur, extricantur & magis magisque ad Volatilitatem disponuntur: Posteriori, plus *particularum Ignearum* intra poros admittitur.

Porrò ut *Tinctura* hæc, tum in *Colore*, tum *Virtutibus*, exaltetur, hunc sequere modum.

Et *Salis Tartari puri* uncias sex, calcinentur vidente igne per diem integrum, tandem *liquidus* adhuc *Sal* super marmor calefactum effundatur, in eoque tantisper detineatur, dum in massam duram concreverit, quam illico in Mortario vitro, vel marinoreo tere in pulverem, cui etiamnm calenti *Matracio* colli longi immislae superfun de *Alchool Vini* ad eminentiam trium digitorum, & post dierum aliquot in loco calente digestionem decantetur *Liquor Sali supernatans*, quem lento *Arena* vel *Balnei Mariæ* igne abstrahe ad remenantiam præterpropter quartæ partis. Dein, qui

pro-

prolectus est liquor (quia Acrimoniam salinam præditus esse, gustu arbitro percipitur, adeoque non exigua in penetrando, incidendo, & attenuando virtute pollet, ac proinde ne *Tincturam* per abstractionem exaltando, aliquid interim ea de Virtute sua desperat) affundatur iteratò *Salis Tartari* ad modum prædictum calcinati & præparati uncias tribus vel quatuor, digerendo denuo, ut ante, dum liquor *Tincturam rubicundam* acquisierit, quam a residuo decantatam priori adjunge, diligeretur in vitro obturato asservandam, summè penetrantem ac in variis affectibus efficacissimam.

In Tincturam Succini descriptam Paginâ 23.

Notandum in hac *Tinctura* in abstractione tertie partis multum illi de partibus Succini volatilioribus plurimum alioquin expetendis detrahi quæ jactura in hunc modum nonnihil resarciri posse videtur.

*B. Succini subtilissime pulverisati uncias quatuor
Spiritus Vini rectificatissimi uncias septem.*

Digerantur simul per aliquot dies in loco calido, dein abstrahatur *Spiritus Vini* ferè ad siccitatem in Balneo Mariæ. Porrò residuum *Succinum* cum *Spiritus Vini rectificatissimi* iteratò affusi sufficienti quantitate extrahatur, dum *Tincturam* dare neget: postea *Spiritus omnes tintos confusos, ac filtro transmissos* abstrahe ad remanentiam circiter unciarum trium, quibus priorem *Spiritum à Succino abstractum* continuò redde, simulque digere in leni calore ad perfectam unionem.

In Elixir Proprietatis descriptum pag. 23. & 24.

Circa *Elixir Proprietatis primum* notare convenit *Alcohol Vini* uncias decem insufficientes
Gesse,

esle, etiam cum liquore Nitri fixi ad specierum madefactionem requisitō, ut *Mirrha*, *Aloes* & *Crocus* totam suam *Tincturam* & *Vires* eis impertiantur: *Alcohol* enim illico ab *Aloe* præsertim & *Croco* imprægnatur, adeo ut *Mirrha* penè intacta remaneat tota: itaque ad minimum unciis quatuordecim opus est modisque in *Tinctura Croci*, aliisque indigitatis procedendum.

Circa secundum: sedulò advertendum, ut *Alcohol Vini* plus, quam ad solam *Specierum Humectationem* eis affundatur, nisi Species à *Spiritu Sulphuris*, & præsertim, si *rectificatus* fuerit, aduri cupias ac in pulverem postea indissolubilem transire.

Fit etiam *Elixir* sine *Acido* aut *Alcali* addito ex solis Speciebus per *Alcohol Vini* debitè extractis.

ANIMADVERSIONES

In Aceta

Descripta Paginā 24. & 23.

ACETA simplicia, ut *sambuci*, *Calendulae*, *Rosarum* &c. ut aliquid saltem virium possideant ejus, cuius nomen mutuantur, trinam infusionem requirunt, ut etiam *Acetum Scilliticum*, quod tamen ob humiditatem *Plegmaticam Scillarum non penitus* siccatarum minus durable, quam præcedentia existet.

In Aceto Theriacali eadem annotanda sunt circa *Theriacam*, quæ in *Aqua Theriacali*, unde eo Lætorem circa hanc relego, interim tamen animadverat velim unciam unam hujus *Aceti* continere totius *Theriacæ Specierum granaria*. De reliquo circa *Compositionem*, procedi potest secundum mentem Authoris, quamquam illud multò efficacius redderetur in modum sequentem.

B.C.

PHARMACEUTICÆ.

¶ Radicum Petasitidis recentium uncias 4.
Radicum Scorsioneræ,

Angelicae,

Succisæ ana recentium uncias tres,

Florum Calendulæ recentium unciam unam se-
mis,

Croci Orientalis dragmas duas,

Radicum Zedoarie uncias duas,

Herbarum Petrocelini macedonici,

Scordii,

Galegæ,

Rutæ hortensis ana recentium uncias tres,

Baccarum juniperi,

Herbæ Paridis ana unciam unam,

Corticum Citri exteriorum recentium uncias 4.

Mirrhæ electæ.

Cinamomi optimi ana uncias duas,

Macis unciam unam semis,

Specierum Theriacæ unciam semis.

Incisis & contusis affunde Aceti Vini destillati li-
bras novem, & post trium vel quatuor dierum in-
fusionem in loco calido, destilla in arena ad sicci-
tatem ferè specierum.

Demum ex relictis cum Spiritu Vini sufficienti
quantitate fiat Extractum liquidius, cum priori
Aceto Specierum partibus Balsamicis ac Volatilibus
imprægnato conjungendum, digerendum ac usui
servandum.

Sumpsi autem Acetum destillatum, utpote ma-
jori Phlegmatis parte viduatum ob liquorē Phleg-
maticum, simplicium tamen suorum virtutibus non
parum imbutum, ex Radicibus, tum Herbis recen-
tibus per destillationem elicitor, qui alioquin in
causa foret, ut Acetum citius situm contraheret.

Animadversio generalis in Decocta.

Circa Decocta simplicia artificium peculiare non occurrit, utpote cuivis Ano & bertæ satis notum, modò ea, quæ assumuntur Decoctioni apta existant: quoad *composita*, id est, quæ ex diversis speciebus conflata sunt, particulariter quædam non parvi momenti discutienda sese hinc inde offerunt.

Imprimis autem solemnis apud Pharmacopæos movetur quæstio, nimirum: quodnam ex pluribus simplicibus ad unum idemque Decoctum requisitis prius aut posterius coquendum existat? Cui quæstioni vulgè respondetur, illud primò coquendū, quod inter cætera difficilioris cocturæ est: unde secundum opinionem suam hanc sibi tritam prōponunt regulam ac tyronibus inculcant, nimirum: primò *Ligna* & *partes lignosæ*, dein *Radices*, tertio *folia*, postea *fructus* (quos etiam quidam *Foliis* præponunt) quintò *Semina*, sexto *Flores* Decoctioni committenda; si nimirum hæc omnia eidem Decocto destinentur: verùm hæc regulâ multò omnino verius est laconicum illud, nulla datur regula, quin detur exceptio: hæc enim insignem patitur exceptionem; magna enim reperitur inter *Ligna* seu *partes lignosæ* diversitas, nec exigua inter *Radices*, major inter *Folia* & *Herbas*, nec minor inter *Fruetus*, maxima inter *Semina* & *Flores*, ac omnium simul inter se quoad substantiam Decoctioni magis vel minus aptam varietas multò maxima: quæ certè diversitas non parum regulæ hujus sufficien-tiam infringit: ut itaque & ego mentem meam exponam, existimo pro parvo quo polleo judicio, illud priùs coquendum quod tamquam *Basis* & *fundamentum* præcipuas toti *composito* vires largiri debet,

debet, ac Medici præscribentis intentum assequi, postea successivè addendo, quæ intento non primariò, sed secundariò satisfaciunt: hæc autem mea sententia huic præsertim innititur Axiomati verissimo: scilicet *nullum recipiens recipit*, vel *recipere potest ultra modum suæ receptivitatis*; cum enim tot, ac tam varia sæpè paucò plerumque, nec *sufficienti liquori* ab Authoribus præscripto *decoquenda* tradantur, necesse est, ut *Ingredientia* post *Decoctionem* etiamnum *Virtutibus* suis turgescant: ac proin omnibus, quos res hæc attingit, consulo, ut ea è rebus *Decoctioni destinatis* (supposito, quod eidem apta, nec *Sulphureæ* aut *Volatilis Naturæ* existant) primò liquori præscripto immitant, ac cum co aliquamdiu coqui finant, dum *virtus* eorum *potissima* liquori communicata sit, ex quibus *præcipuam* liquori *Energiam* accedere cupimus, demum secundaria eidem decoquenda injiciantur; quod, si in aliquibus, certè in illis *Decoctis* locum obtinet, quæ *Purgantia* recipiunt, ubi sæpè & Medici, & Ægri sperato effectu frustrantur, quia *Decocta* nimiè *Ingredientium* quantitate gravantur, quorum Viribus extrahendis *liquor* destinatus impar existit: unde nonnumquam contingit, ut *Cathartica*, quæ debitè & solitariè *extracta* quatuor, vel *quinque Doses* efficerent, aliquando vix, ac ne vix quidem alvum subducant.

In Decoctum Solutivum descriptum Pagina 27.

EX generali hac *Animadversione* facile modò deducere est, an *libra una Decocti cordialis medicinæ* jam abundè ingredientibus suis mucillaginosis imprægnati debite elicere possit *Virtutes Purgantes* ex foliorum *Sennæ dragmis sex* (ut sileam *Semina Anisi*, quæ *Decoctionem* sine *Virium jactura* minimè ferunt) pro *Decocto solutivo*.

*In Decoctum Carminativum descriptum
pagina 28.*

IN Decocto Carminativo, quam ineptè ingredientia illa Vim suam Carminativam in particulatum suarum tenuitate reconditam habentia Decoctioni committantur, ex superioribus Animadversionibus in Aquas stillatitas satis colligere est: Decoction enim directè & ex natura sua Destillationi opponitur: ea quippe, quæ Destillationibus (de simplicibus destillationibus loquor) apta existunt, Virtutes suas ac Qualitates per Alembicum communicent, oportet: quæ verò Decoctioni, vires integras post Decoctionem in residuo conservent necessaria sunt. Unde ignoro, quâ suadâ persuasus fuerit Author, ut ea, eisdemque naturâ suâ analoga, quæ ante in variis Aquis destillatis destillanda decreverat, nunc coquenda præscribat, volatilia conceptu suo facile figens, & fixa volatilis ans. Nonne vides Lector benevole particulas omnes Sulphureas Volatiles, in quibus potissima flatus discutiendi & aperiendi vis inest, atque hic unicè exspectuntur, tum herbarum, tum Seminum importuna hac Coctione fugari? Ego certè plus roboris ac virtutis eorum Infusionibus, Oleis destillatis & Spiritibus tribuero quam futilitali Decocto.

*In Decoctum Nephriticum descriptum
pagina 28. & 29.*

IN Decocto hoc servato debito rerum coquendarum ordine, suadeo, ut tandem ex Seminibus quatuor frigidis optimè contusis cum cæterorum Ingredientium Decocto depurato ad huc calido fiat Emulſio, alioquin in Decoctis Oleum eorum supernatans ea nauseosa reddit, aut si clarificatione illud pro maxima parte, vel omnino dematur, tum etiam Qualitatibus ejus orbantur.

In

In Decoctum Vulnerarium descriptum paginâ 29. 151

IN Decocto Vulnerario Oculi Cancri tenuiter pul-
verisati Vino Rhêano aliquamdiu soli infunden-
di sunt (cum illud Acidi particeps existat) si ex iis
aliquid Decocto communicari velis, in aqua simplici
enim decocti nil ei tribuunt virium suarum; quam-
quam (si mihi res committeretur) potius *Oculos*
Cancri cum *Spermate Ceti*, (quod solutum alio-
quin Decocto supernatat) à Decocto hoc arcerem ac
per se in palverem redacta vulneratis aut ulceratis
cum Decocto aliarum specierum propinarem; *Oculi*
Cancri enim & *Testacea* omnia, sicut & alia pluri-
ma Liquore Acido soluta a priori natura sua dege-
nerant, uti etiam ipse *Liquor Solvens*, ut proinde
multum, nec sine ratione dubitem, an præscriben-
tium intentum illa in parte assequi possint.

In hisce *Animadversionibus* peculiarem aliquam
non feci mentionem, quænam generaliter, è sim-
plicibus Decoctioni apta aut inepta existant, cum id
affatim ex prægressis in Aquas stillatias, tum se-
quentibus in Syrupos *Animadversionibus*, tum iis,
quæ in variis Decoctis annotavi, colligi, & hauriri
possit.



ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM TERTIAM
TRACTANTEM
De Syrupis Mellitis & Looch.

*Primò in Syrupos, è Succis compositos.
Descriptos paginā 30.*

Syru^pus Medicamentum est, cuius forma ad inventa ac destinata est, ad simplicis vel simplicium, è quibus componitur virium Durationem protractendam, & Ægrotum palato gratiam conciliandam: verum, an primo & præcipuo intento (quod est virium duratio) in hocce Medicamenti genere ubique in hoc Dispensatorio Author satisfaciat? Nunc examinandum.

Inter Syrupos simplices è Succis non acidis compositos, tamquam prototypon & regula secundum quam omnes cæteri consimiles componi debeant, proponitur Syrupus Hederæ terrestris, in quo certe intentum primum non assequitur, cum in libraria trium & præterpropter unciarum octo evaporatione ad Syrupi perfectam consistentiam requisita, non parum de partibus Succi Volatilioribus & æthereis, non exiguae in incidendo & aperiendo efficaciam quibus cum abundare, quisque præparationi Syrupi astans

stans odore tenus percipere potest) inutiliter deper-
datur : hæc autem jactura , ut quodammodo resar-
ciatur , convenit , ut è *Succo præscripto* destillationi
exposito abstrahantur *unciae* viginti octo circiter ,
& reliquus ovorum albumine clarificatus cum *Sac-
chari albi libris* quatuor coquatur ferè ad *Tabularum
consistentiam* , tandem addendo de *Aqua odorifera*
prius abstracta , quantum pro debita *Syrupi* sine
ulteriori coctione *consistentia* acquirenda sufficit.

Porrò superiùs in *Animadversionibus in Aquas* è
Succis *destillatas* memini , non omnes *Plantarum*
vires in *Succum expressum* semper transfundi ,
adeoque *eas* etiam *nunquam* à pressione *reliquas virtute*
totius turgidas relinquī , quod etiam in *bac Plantæ*
experimur ; quare , ut & hæc jactura reparetur , en-
modum *juxta* quem ex omnibus *Herbarum odore*
notabili *præditarum Succis* dexterè *præparari* possunt
Syrupi efficacissimi *totius qualitates referentes*.

¶ Igitur *Succi* *cujusvis Herbae* *notabili odore* *præ-
dictæ* *recenter expressæ* libras sex , quibus immerge
Herbarum ejusdem speciei recentium & *florescen-
tium* , (si fieri possit) concifarum libras duas ac post
diaria in digestionem destillando prolice *Succi odo-
riferae* præterpropter *uncias* *viginti octo* : *Relictam*
in fundo cucurbitæ *Herbam* cum *Succo* fortiter ex-
prime , expressum albumine ovorum clarificatum
cum *Sacchari albi libris* quatuor coque ad *Tabula-
rum consistentiam* , & deinde adde *Succum odorife-
rum* prius prolectum ea quantitate , ut *sine coctione* ,
sola dissolutione fiat *Syrupus* justæ *consistentiæ* vires
sui simplicis perfectè referens .

Syrupi è *Succis Herbarum inodorarum* ad men-
tem Authoris procedendo componi possunt , ita
tamen ut *Herbae* *recentes incise* aliquamdiu *Succo*
ante *Syrupi* confectionem infundantur ac inco-
quantur .

Syrupi

152

Syrupi è Succis acidis parentur secundum mentem Authoris, illud sedulò hic & ubique notando in acidorum & vinosorum coctione maximè cendum, ne in æreo aut auricalcino vase ea peragatur, sed tuto semper in vase fictili vitreato, (ut Author etiam innuere videtur in Confectione Syrupi è Succo Citri) contingit enim Succos acidos, ut & Vinum ac Acetum acrimoniam suam ex similibus Metallis elieere qualitatem summopere Naturæ humanae inimicam, ac pro confortativo qualitatem emeticam contrahere.

ANIMADVERSIONES

In Syrupos compositos.

Primo in Syrupum de Absintio descriptum pag. 31.

*S*yru^pus de Absintio compositus satis dexterè ab Authorē præscribitur; attamen unum mihi scrupulum movet, scilicet in Syrupo Stomma chico vomitibus compescendis destinato nauseosum Vini Phlegma addi, unde consultum duco loco Vini simplicis librarum trium & semis, Vinum ad medias abstractum & à Phlegmate nauseoso ac inutili liberum ad uncias viginti unam substituere, hac enim methodo multò gratior efficietur Syrupus & efficacior.

In Syrupum de Althea descriptum pag. 31. & 32.

*S*yru^pus hic ad modum præscriptum vires ingreditur integras in variis tamen affectibus desideratas continens ullatenus præparari nequit: Altheæ enim Radix quacumque arte coquatur Mucillaginem præbet viscidissimam, ut etiam Folia Malvæ & Altheæ, Semina autem frigida majora & minora præterquam quod mucillaginosa sint, etiam oleosa reddunt decocta Syrupis conficiendis inha-

inhabilia: quippè *Mucillagine* totam & *Oleofitatem*, nisi clarificando ademeris, nil *Syrupo legitimo* parando utile obtinebis; quodsi autem prædictorum *Mucillagine*, & *Oleofitate*, à quibus præcipui ipsi accedunt effectus, *Syrupus* privetur, quid rogo præter nomen obtinebit? melius itaque ægrotum rei consultum iri arbitror, si ex hisce & similibus Ingredientibus non *Syrupi*, sed *Decocta* necessitate postulante parentur, cui *Emulsiones* ex *Seminibus frigidis* cum *Aqua aliqua* appropriata (propter *Decocti* visciditatem) factæ addi possunt, nec non *Syrupus* aliquis vel *Saccharum* pro edulcoratione immisceri.

In Syrupum de Arthemisia descriptum

Paginâ 32. & 33.

Propter eandem fere rationem ob quam superius in *Syrupo de Absynthio Vino crudo Vinum destillatum* substituendum fuasi, hic quoque *Vinum destillatum* aut saltem *Hydromel à vappa sua*, quam in destillatione relinquit, liberatum accipiendum existimo.

In Syrupum Capillorum Veneris descriptum Pag. 33

In *Syrupo Capillorum Veneris* more præcedentis *Syrupi* præparationis procedendum arbitror, scilicet ex ingredientibus post sufficientem digestionem proliendo *Aqua spirituosa* præterpropter libram unam, postea *Syrupo* ad consistentiam craßam excocto fine ulteriori ebullitione (ut in aliis) reddendæ; *Saxifragia* enim, *Betonica* & *Pimpinella* in decoctione particulas suas tenues & volatiles, quibus non parva aperiendi & penetrandi vis ineſt, protinus in auras dispergunt.

Porro nota ab Authore circa *Capillos veneris*,
Ieu

seu *Rutam murariam* & *Politicum*, quare tam serìò addita sit, non capio: vel enim existimat Author in *Herbarum illarum exsiccatione* perite aliquid de partibus earum volatilioribus summè utilibus, vel non: si prius (cui tamen ipse odor refragatur) rectè notat. Verum, quin eo supposito *Herbas illas recentes in Syrupi* hujus & aliorum præparatione *Destillationi* exponit, ut *particulas illas fugaces in exsiccatione* alioquin *evanidas* capter? An forte credat aliquis leni: *Exsiccatione* plus *particularum volatilium* desperdi, quam *violenta illa Coctione*, quâ pro *Syrupi* hujus *consistentia* acquirendâ *sex aquæ libras* in *auras* evaporare *necessum* est? Si posterius, ad quid igitur tam *seria admonitio*?

In Syrupum de Cichoreo compositum.

Syru^pus hic, cum pauca recipiat *Ingredientia odorisera*, adeoque *Coctionem* satis diuturnam sine virium notabili dispendio ferant, juxta præscriptum modum potest componi, si tamen hic eundem, quem in præcedentibus *Syrupis* modum, quis observaverit, melius is fecerit, propter *Radices Apii* & *fœniculi* præsertim *Aquam destillatam* odore suo imbuentes.

*In Syrupum de Corticibus Citri descriptum
pagina 34.*

DExterè satis *Syrupus hic* ab Authorē præscribitur; sed sedulò in ejus præparatione notandum ut *Oleum Citri liquorū destillato supernatans* ab eo separatum, & paucō *Saccharo* exceptum demum *Syrupo perfecto* immisceatur.

Posset etiam hic *Syrupus* multò efficacior reddi, si *Aqua spirituosa abstracta* & ab *Oleo suo separata* adhuc aliquot unciae *Corticū Citri exteriorum* minutim

nutrīm incisorum vel raduiā comminutorum , ac 154
nodulo inclusorum immergentur , ac post suffi-
cientem digestionem ab *Essentificata Aqua spirituo-*
sis ac balsamicis Corticula Citri partibus imbuta se-
parentur.

In Syrupum de Erysimo descriptum paginā 55.

IN præparatione *Syrupi de Erysimo* , nemo , ut
existimo , non videt , quantum Author errave-
rit Species hujus Compositionis *balsamicas* , & *fra-*
grautes , ut sunt *Semen Anisi* , *Flores Stockados* ,
Anthos , *Violas* (si posteriores recentes sint) nec non
pro parte saltem *Radices Helenii Decoctioni tam*
diuturnæ , in qua plus , quam *sex liquoris librae eva-*
porare debent , subjiciendo *particulas earum tenues*
& *volutiles fugans* : quod tamen summopere mi-
nor , cum in præcedentibus in *rērum balsamicarū*
Virtutibus conservandis adeo sagax fuerit : itaque
nisi ea perperam huic Compositioni adjecta velis
modum sequentem elige .

R. *Species omnes* & *singulas* *incisas* & *contusas* ,
iisque affunde *Succi Erysimi* uncias octo , *aqua communis* libras octo , ac post sufficientem diges-
tionem *destillando* *abstrahe libram unam* vel paulò
amplius . Reliqua post *Destillationem* ulterius co-
que adhuc ad *librarum trium consumptionem* :
porrò reliquum expressum & clarificatum cum
Sacchari albi libris tribus & *Mellis despumati* libra
una coque ad consistentiam satis crassam , ut cum
libra una *Aqua spirituosa* asservata redigatur in *Sy-
rupum consistentem* .

In Syrupum de Hysopo descriptum pag. 35. & 36.

Syrapus de *Hysopo* , an quoad inconcinnam suam
Compositionem , an inconsideratam Ingre-
dien-

Circa primum enim ea est *Ingredientium pluri-
morum Natura*, ac eorumdem copia, ut *Men-
struum*, in quo decocta fuerint, totum reddant
mucillaginosum, imo in *Mucillaginem* ipsam to-
tum quantum est, convertant, quod proinde (ut
adhuc in *Animadversionibus in Syrupum de Al-
thea* monstravi) *Syrupo eleganti* parando prorsus
ineptum existit.

Ast *Tragacanthum*, *Semen Malvae* & *Cydoneo-
rum* linteo raro includi imperat Author, volens
(ut puto) præcavere, ne *Decoctum* eorum *Mu-
cagine* imbuatur. Quod, si intendat, cur *linteum
rarium* & non *densum* præcipit? Ac eo casu, quid
quæso ex hisce in *Decoctum* commigrabit, si *Mu-
cillago*, quæ tota eorum est substantia, excludenda?
Si autem nolit excludere, cur igitur *linteo* inclu-
denda?

Porrò aliis adhuc *Syrupus* hic constat *Ingredien-
tibus*, è quibus vix quidquam melius huic *Syrupo
virium* accedit, eis nimirum, quarum potissima
virtus aperitiva & *incisiva* in *particularum tenui-
tate* & *volatilitate* consistens *Coctione diuturna* in
auras propellitur, ut sunt *Radices Apii*, *Fœniculi*,
Petrocelini, & præcipue *Hysopus* à quo hic *Syrupus*
nomen suum mutuatur, licet nil minus quam vi-
res ejus referat.

Quoad alterum verò, nempè *Ingredientium
Congestionem ac intentum in quod Syrupus hic diri-
gitur*, mirabilis profectò & Divini Numinis par-
ticeps existeret, si effectus *Ingredientium Proprie-
tatis responderet*; si enim Naturam eorum ac
qualitates paulò attentiùs consideremus (suppo-
fito

sito tamen, quod Syrupus Specierum omnium sua-
rum vires possideat) unus & idem ille Syrupus
obstruet & aperiet, incrassabit & attenuabit, hume-
etabit & siccabit, deterget, & obducet.

Obstruet quidem, *humectabit*, *incrassabit* & *obdu-*
cet facultatibus *Jujubarum*, *Sebasten*, *Passularum*,
Caricarum, *Dactylorum*, *Hordei*, *Seminis Malvae*,
Cydoneorum, & *Gummi Tragacanti*. *Aperiet*, *at-*
tenuabit, *deterget*, & *siccabit*, Qualitatibus, *Ra-*
dicum Apii, *Petrocelini*, item *Herbarum Hysopi* &
Capillorum Veneris.

Utrum autem hæc de eodem Syrupo, aut alio
quodam Medicamento, liceat prædicare, satis su-
perque cuivis vel leviter instructo innotescet,
dum considerat unum idemque eodem modò ad-
hibitum & eodem tempore naturaliter non posse
præstare effectus sibi appositos aut contrarios.

Cum igitur Syrupi hujus descriptio tantopere &
Rationi, & Experiencie contrarietur, auctor sim,
ut vel ex *Hysopo recenti solo* Syrupus titulo suo re-
spondens, aut saltem rejectis *Mucillaginosis Syrupo*
conficiendo ineptis, è reliquis præscripto multò
præstantior paretur. Ne tamen quid discere aut
scire avido desit : en duas formulas, primam *ex*
Hysopo solo, alteram *ex Ingredientibus Syrupo confi-*
cendo aptis superioris Descriptionis. Igitur

BZ *Aqua ex Hysopo florente recente sine additio-*
ne aquæ Simplicis destillata libram unam semis,
(quia propter Hysopi siccitatem Succus non facile
exprimitur, neque etiam totius qualitates satis re-
fert) immerge.

Herbae hysopi fluorescentis recentis minutim conci-
sæ uncias decem, & post duarum vel trium dierum
digestionem fiat colatura cum forti expressione,
expressum per subsidentiam & filtrationem clarifi-
catum

Ez Herba Hysopi Sicca libram unam vel recentis libram unam semis , incisa coque in sufficienti quantitate Aquæ fontanæ ad libras tres , colaturam clarificatam cum Sacchari albi libris tribus coque ad consistentiam fere Tabularum , tandem adde superius asservatum ac effentificatum liquorem , ut sola dissolutione Syrupus justæ consistentiæ emergat. vel

Ez Radicum Petrocelini ,

Apii ,

Fæniculi Recentium ana uncias tres ,

Liqueritiæ unciam unam ,

Passularum mandatarum uncias duas ,

Herbarum hysopi recentis & florescentis uncias sex ,

Capillorum veneris dragmas sex , & post duorum vel trium dierum digestionem opposito capitello destillando abstrahere Liquoris Spiritusforis libram unam , dein reliquum adhuc coque ad remenantiam librarum trium , colatura clarificata cum Sacchari albi libris duabus semis coquatur ad consistentiam præterpropter Tabellarum , cui adde prius abstractum & asservatum liquorem spirituosem , & solâ dissolutione confice Syrum.

In Syrum de Menta descriptum pagina 36.

Syrum hic juxta præscriptum modum præparari potest , verùm Stomacho multò amicabilior efficietur ac in operando efficacior , si loco Vini crudi propter nauseosum ejus phlegma sumatur Vini ad medias destillati libra una , augendo Succum Cydoneorum ad libras duas loco libræ unius semis , ulterius in locum Mentæ siccæ sumatur recens ad libram unam , abstrahendo postmodum liquorem ad libram unam . Ulterius secundum

dùm mentem Authoris procedendo : illud tamen
amicè suadeo , quò tota *Specierum* virtus sufficien-
ter extrahatur , ut post primam colaturam & ex-
pressionem *Species aquâ affusa* denuo coquantur
ad totalem virium extractionem , *colaturam* hanc
secundam cum priori & *Saccharo* coquendo ad con-
sistentiam ab Authore indigitatam .

156

In Syrupum Myrtinum descriptum paginâ 37.

IN parando hoc *Syrupo* , quia *Ingredientibus ad-*
stringentibus vim suam in residuo recondenti-
bus constat , peculiare non requiritur artificium .

In Syrupum Papaveris albi descriptum paginâ 37.

IN *Syrupo Papaveris albi* recte monetur , ut ca-
veant componentes , ne *mucillagineum* evadat
decoctum , quandoquidem *Capita Papaveris* diu-
nius cocta *Mucillaginem* præbere soleant : certè , si
hujus sui moniti memor exstillet Author in *Syru-*
pis de Althea & Hysopo in tam enormes errores
non incurrisset : unum tamen in hujus *Syrupi præ-*
scriptione sese offert , quod præterire non possum ;
nempe , quod *Saccharo communi* albo *Penidium*
substituatur , quod , in quem finem fiat , non con-
cipio ; *Penidium* enim à *Saccharo communi* albo non
differt , nisi penes solam ultra ordinariam *Sacchari*
consistentiam , coeturam & manualem aliquam
operationem , quæ virtutem ejus non mutant , nec
ullam efficaciam illi addunt , nisi quamdam friabi-
litatem , qua per se exhibitum facilè in ore liquef-
cit ; in liquore autem solutum nil præ reliquo *Sac-*
charo peculiare obtinet , nisi forte per opificum ac
nercatorum imposturam *Analo* adulteratum sit ,
uo casu penitus *Syrupo* conficiendo ineptum exi-
it . *Suadeo* igitur , ut loco *Peydii Saccharum* al-

H bunc

*In Syrupos Papaveris Erratici & Florum Camo-
millæ descriptos pag. 38.*

Syru^pus Papaveris erratici juxta præscriptum modum paretur, non tamen secundūm eam normam Syrupum Florum Camomillæ rectè quis paraverit, ut alioquin innuit Author, etenim *Vis eorum Carminativa in particularum tenuitate consistens*, dum infusio cum Saccharo ad consistentiam coquitur, in auras dissipatur, quas alioquin operæ pretium est conservare. Unde, si quis Syrupum hunc exoptet, procedat in modum in Syrupo de Hysopo recenti indigitatum.

In Syrupum de Pæonia descriptum paginā 38.

QUam tetri errores in Rerum Balsamicarum & Fragrantium Coctione committantur, in præcedentibus satis monstravi, ac præsertim in *Animadversione in Decoctione carminativum*, ubi eadem & similia, qualia ante *Destillationibus* destinaverat Author, *Decoctionibus* adscribit. Hic non dissimilia occurunt, imo manifestiora Naturæ rerum ignorantiae documenta, Radices enim Pæoniae, ejusdem Semina & Viscus Quercinus, quæ in *Aqua Epileptica & Balsamo Embriionum* Naturæ injuriis *Destillationi* iniùs rectè commiserat, nunc jure merito decoquenda præscribit; quæ vero in prænominalis *Aquis* dexterè destillanda judicavit, utpote *Flores Rosmarini, Sibæchados, Lavendula, Liliorum Convallium, Tilia &c.* hic finistrè satis ad *Decoctiones* ablegat, tacitus nimirum sui argutor, cum (ut ante aperte demonstravi) *Decoctione & Dē-
stillatione* ex Natura rei inter se repugnant, itaque,

ne

ne diutius erroribus hisce recensendis ac refelleris
inhæream ad aliam concinniorēm *Syrupi de
Paeonia* præparationem festino, quæ talis est.

R Species omnes incisæ & contusæ, affunde aquæ communis libras sex, & post trium vel quattor dierum digestionem abstrahatur destillando *Spirituosæ Liquoris* circiter *libra una*, quâ interim affervatâ, residuum ulterius coque ad remanentiam *librarum trium*, quas cum albumine ovorum probè clarificatas coque cum *Sacchari albissimi* libris duabus ad *Tabellarum* penè consistentiam, addendo tandem *Liquorem Spirituosum*, ut sola *Sacchari* solutione fiat *Syrupus*.

In Syrupum de quinque Radicibus descriptum
pagina 38. 39.

IN *Syrupo* hoc, cum *Radices illæ partibus Volatilibus* non minimæ in incidendo & referando efficaciæ gaudeant, viâ *Destillationis* & *abstractionis Partium Volatiliorum*, addito etiam ante *Destillationem Vini Aceto*, proceedendum erit.

In Syrupum de Rosis Siccis descriptum pagina 39..

IN *Syrupo de Rosis siccis* quia solummodo *vis adstringens in parte earumdem terrestriore, in residuo Decocto* superflite consistens, expetitur, modo ab Authore præscripto *Coctione* componatur.

In Syrupum de Scordio descriptum pagina 39.

PRÆSENS *Syrupus* quamquam pauca ingredientia obtineat, quorum *Odor notabilis* emicet, quia tamen *Scordium ipsum* ut *Basis* & *fundamentum* ejusdem particulas quasdam tenues & aerias possidet, non parum hujus *Planta vim Dia-phoreticam* & *Antiloimicam* promoventes, quæ

In Syrupum de Symphyto descriptum paginâ 40.

Quia *Vis Adstringens Agglatinans, & Consolida-*
dans in hoc *Syrupo* unicè expetitur, eaque in
residuo constanter remanet, sola *Decoctione*
paretur.

In Syrupum de Stæchade descriptum paginâ 40.

In hoc *Syrupo* sumatur *Hydromel* *destillatum*
propter *vappam nauseosam* alioquin *syrupo* inhe-
rentem & ulterius procedatur modo allegato.

In Syrupum Violaceum descriptum paginâ 41.

Srups hic, ut efficacior existat saltem duas re-
quirit infusiones.

*In Syrupum de Cichoreo cum Rheo descriptum
paginâ 41.*

In præparatione hujus *Syrupi* præcipua ars in
eo consistit, ut debitè *Virtus tota Purgans* ex
Rhabarbaro eliciatur, in quo sat dexterè ab Au-
thore proceditur, licet multò melius *Rheum*
extraictum iri existimem, si *Decoctum Syrupi de Ci-*
choreo ante infusionem & *Decoctionem Rhei* sit
optimè clarificatum.

Nota etiam *Saccharum* cum ultima infusione
ad *Taballarum* consistentiam coquendum, si cum
infusione prima solâ dissolutione (ut præcipit Au-
thor) *Syrupum* consistentem constituere debeat.

*In Syrupum Florum Persicorum descriptum
paginâ 42.*

In hoc *Syrupo* quia *vis Purgans* tantum deside-
ratur, juxta præscriptum modum confici potest.
Verum

Verumtamen hic tres, aut saltem *Quatuor Florum Infusiones* intento satisfacere mihi videntur, cum post eas *liquorem* ulterius extrahendo imparem judicem; utpote jam satis *præcedentibus Florum Infusionibus* imprægnatum: attamen, si quis *Syrupum* hunc majori *Virtute Purgante* imbuere, ac in eo *Odoris Fragrantiam* non ingratam conser-
vare velit, procedat in hunc modum.

Bz *Florum Perficorum* tantum non apertorum le-
viter contusorum libras tres, infunde calidè in *Aqua fontanæ* libris quatuor per horas viginti quatuor, dein destillando abstrahe *libras tres*, quibus denuo infunde *Florum leviter contusorum* libras duas, & post viginti quatuor horarum digestionem prolice *Aqua Fragrantis* libras duas, priorem libram unam separatim colligendo: reliquos verò ab utraque destillatione *Flores* fortiter expressos denuò cum *Aqua fontanæ* libris quatuor vel quinque coque le-
niter, ut quod *Virium Purgantium* in eis restitut, ulterius eliciatur.

Porrò colaturas omnes albumine ovorum cla-
rificatas cum *Sacchari albi* libris tribus coque ad
crassissimam *Mellis* consistentiam, cui demum tan-
tum de *Aqua Spirituosa* & *fragranti* prius collecta
uniatur, quantum ad perfectam *Syrupi* consisten-
tiā sine *Cōctione* adipiscendam sufficit. Hac viâ
obtinebis *Syrupum* integra *Florum Perficorum Vir-*
tute Cathartica, nec non *Odore fragrante* pergrato
præditum.

In Syrupum de Polipodio descriptum pagina 42.

Si quis attentius paulò quam per transennam
Syrupi bujus ingredientia & *Processus* considerarit, facile deprehendet eum cæteris hinc inde
eventillis in erroribus minimè cedere debere:

H 3

etenim,

etenim, si in mente in revocemus verissimum illud
saniorum Philosophorum Axioma, nempe, recipiens aliquod non recipere ultra modum sua receptivitatis, legitimè concludemus, ineptè & parum circumspetè *Decocto crasso* jam tum *Polipodii extracto* turgido Authorem novam Specierum molitum fuisse *Extractionem*: ex quo ulterius rectè infertur, *Menstruum* illud jam trium diversarum trina Coctione sat, superque incrassatum *Foliorum Sennae unciis sex* (utpote præcipuis, quæ huic Syrupo Virtutem *Catharticas* imprimere debent) extrahendis omnino impar existere, adeoque præcipuis viribus *Syrupum* hunc defraudari. Nec leviior error in *Radicum Acori* & *Seminum Fæniculi* diuturna illa ac præpostera Coctione commissus est, utpote quæ (five *Aromatisationis*, five *correctionis* gratiâ addita sint) *Virtus eorum Stomachica* & *Carminativa*, particularum tenuium & *Aromaticarum* fugatione penitus deperditur. Verum, ne diutius erroribus hisce eventillandis immorer, ad genuinam *Syrupi bujus præparationem* progredior, quæ talis est.

Radicum Acori veri unciam unam,
Seminum fæniculi dragmas undecim, incisis & contulis affunde.

Infusionis Rosarum solutivarum libram unam
semis,

Succorum depuratorum Boraginis,
Fumarie,
Lupuli ana libram semis

Et post digestionem viginti quatuor horarum in loco calido destillando collige *Liquoris Odoriferi* libram unam, quæ interim servetur, sicut & *succi cum Radicibus & Seminibus* à destillatione residuis. Tum

Radicum recentium Polipodii quercini libram unam,

*Mirabolanorum citrini*orum,*Chebulorum*,

159

Indorum ana unciam unam & semis, incisa & contusa coque in libris sex aquæ fontanæ ad medias, deinde reliquis a Coctione, ut etiam à prima Destillatione, expressione forti à Menstruis suis separatis affunde denuò quantitatem sufficientem aquæ fontanæ, ut, quod reliquum est Virium Coctione reiterata extrahatur.

Porrò colaturas omnes tum Succorum, tum Decoctorum albumine ovorum clarificatas iteratis vicibus affunde & (quantum fieri potest) cum iis extrahe Foliorum Sennæ uncias sex, quæ postremò etiam cum Aquæ simplicis sufficiente quantitate infundantur, coquantur, & extrahantur, donec Vi Cathartica Folia Sennæ totaliter sint exuta.

Demum Decoctiones omnes & Infusiones lente evaporate sine ad remanentiam trium librarum, quas ovorum albumine clatificatas cum Sacchari albi libris tribus coque ad consistentiam crassam, ut sine ulteriori coctione cum Aqua odorifera ante aservata cocat in Syrupum debitæ consistentiæ.

In Syrupum de Rhamno Cathartico descriptum Paginâ 43.

Syru^s de Rhamno Cathartico præscripto modo optimè paratur; Aromatisation nimirum per Eleosaccharum Aromaticum institutâ, quod etiam in præcedenti Syrupo de Polipodio fieri posset, si Oleum Acori seu Calami aromatici ad manum sit.

In Syrupu^s Regis solutivum descriptum pag. 43.

In Syrupo Regis solutivo quam imprudenter ac inutiliter Correctivi loco Aqua Fæniculi Foliorum Sennæ Extractioni accommodetur, ex eo colligere

ligere licet, quod ne vestigium quidem illius post decoctum ad debitam consentiam Syrupum supersit, tota in auras evanescente; cum enim Sacchari libris duabus Liquoris unice quatuordecim vel quindecim sufficient, ut debitam Syrupi consentiam adipiscaris, necessum est, ut totus, qui praedictis uncii superest liquor inter coquendum evaporet: cum autem Aqna Fæniculi (ut potè subtiles & leviores Aquæ & Fæniculi atomi junctæ) spirituofior sit Infusionibus Violarum & Rosarum, sequitur eam velocitate fugæ Aquam Infusionum anteversuram: adeoque, quid hæc Aqua corrigat, aut in quem finem Aquæ communi præferatur, judicet, cui mens sana contigit. Taceo hic pauciores Infusiones sufficere, ut Menstruum aqueum ad sanitatem Violarum & Rosarum virtutibus imbuitur.

*In Syrupum Rosarum solutivum descrip-
tum paginâ 44.*

IN hoc Syrupo cum Vis purgans præcipue expectatur, poterit edocta ab Authore methodo institui ejus præparatio, verùm multò compendiosius, & minori Rosarum dispendio, cum duodecim Aquæ libræ Rosarum libris viginti septem extrahendis impares existant, neque hæc in illas virtutes suas integrè transfundere possint: semel enim Aquæ Qualitatibus Rosarum imprægnatae amplius postmodum nihil accedit, quam succus eorum veherenti torcularis motu expressus juxta Axioma tritum aliquoties allegatum, nihil potest recipere ultra modum sue receptitatis. Unde quatuor, vel ad summum quinque Rosarum Infusiones Syrupo huic efficaciter parando sufficient, qui neque minores neque pauciores vires obtinebit, quam si ex vigesies reiteratis Infusionibus constaret. Nec Autho-

thor ipse hisce dissentire videtur , dum in Syrupo
Florum Persicorum, ut Aquâ affusâ eorumdem viri-
bus abundè imprægnetur , quinque tantum Infusio-
nes imperat , pariter in præcedenti Syrupo *Tinctu-*
ram Violarum ex quinque Infusionibus præscribit , in
Syrupo Florum Papaveris erratici , *Camomillæ* , &c.
tertio tantum reiterandam præcipit , quod ea quan-
titate Aquam eorum Qualitatibus saturari arbitre-
tur ; cur enim obsecro , ut *Menstruum aqueum* ad
satietatem impleatur , plus *Rosarum* requireretur ,
quam *Florum Persicorum* , *Violarum* , *Papaveris*
erratici &c.

Hæc sunt , quæ circa legitimam *Syruporum* in
Diphensatorio Bruxellensi ultimò edito contentorum
præparationem monenda duxi , nunc progredior ad
paucos alios Lovanii etiamnum usitatos ac secun-
dum *Pharmacopœam* veterem Bruxellensem
componi solitos , quorum , ne in erroribus eorum
demonstrandis longior sim , breviter dextram com-
ponendi normam subjungo , paucis in *Syrupum*
Alkermes Lovanii per se usitatum præmissis .

ANIMADVERSIONES

In Syrupos Lovanii usitatos.

Et primò in Syrupum Alkernses.

Commendari solet *Syrupus Alkermes Monspeliensis* , qui , an genuinus sit , & secundum
Artis & veræ Rationis regulas decenter præparatus ,
breviter inquiramus *Monspeliensem Descriptionem*
examinando , quæ talis est ad *Confectionem Alker-*
mes requisita .

„ *Rz. Succi Pomorum dulcium , &*
„ *Aqua Rosarum* (in quibus *Setæ* libra una fuerit
per diem naturalem infusa & multum expressa)
„ *ana libram unam semis , Succi*

„*Succi Granorum Kermes* libram unam,
 „*Sacchari solidi* libras duas, coque ad justam
 , consistentiam.

Juxta quam Descriptionem non parvum *Syrupo*
 huic pretium accedit à *Seta seu Serico*, ex quo,
 nescio quas sibi *Vires Cordiales* spondeant, quam
 quam omnino perperam: etenim vel *crudum* vel
præparatum adhibent: si *crudum*, illud ob *Vermes*
 aut *Papiliones* in eis p̄strefactos (quod fætor in
 ejus præparatione satis prodit) non exigua *Maligni-*
tate infectum est, adeoque *Qualitates cordi inti-*
micas potius, quam *Amicas* possidet: si *præparatum*
 sumatur, illud quascumque *vires*, antequam *Ser-*
cariorum manus subeat obtinuerit, in frequenti-
 bus *lotionibus*, *coctionibus*, & *præparationibus* jam
 dudum amisit, adeoque *vires* aliquas à *Serico Succo*
Pomorum & *Aqua Rosarum* incocto frustra quis
 præstoletur. Quam superfluè etiam & inconfide-
 ratè *Aqua Rosarum* ad hanc Compositionem de-
 stinetur, ex *Animadversionibus in Syrupum Regis*
solutivum satis colligere est. Unde patet, quam
 facile aliena fide & peregrino nomine contenti no-
 bis imponi sinamus. Suaserim itaque, si *Syrupus*
 ex puro puto *Granorum Succo* obtineri non posset,
 ut post habitis iis, quæ aliena fide ad nos deferun-
 tur, ac propter fraudulentam Mercatorum avari-
 tiam sæpè sæpius adulterantur, ipsis nostris mani-
 bus elaboremus *Syrupum præstantem* & *elegantem*
 cui fidere possimus in hunc modum.

Rz Granorum Kermes uncias tres. Quassatis af-
 funde

Succi Pomorum curtipendulorum optimè depu-
 rati libras duas, & post vigintiquatuor horarum in
 loco calido digestionem & aliquot ebullitiones fiat
 colatura, reliquis *Granis* affundendo iterum *Succi*
 Potio-

Pomorum ut prius libras duas, denuoque digestione & aliquali coctione peractâ coletur, & utraque *colatura* cum *Sacchari albi* libris duabus coquatur in *Syrupum* justæ consistentiæ, cui penè refrigerato immisce optimè

161

Olei Corticum Citri destillati dragmam semis,
Aurantiorum scrupulum unum

Sacchari pulverisati uncia unâ prius excepta: vel exprimatur mediante parvo quodam torculari
Succus Oleaginosus ex *Flavedinis Corticum Citri* recentium uncis duabus & *Corticum Aurantiorum* uncia una, qui *Saccharo* absorptus per minima sub finem *Syrupo pro Aromatisation* commiscendus vel

Bz Corticum Citri extimorum recentium uncias duas.

Aurantiorum extimorum recentium unciam unam, minutim incisis & Cucurbitæ humili immisis affunde *Aqua Rosarum* fragrantis uncias quinque, & post aliquot horarum digestio-nem insituatur destillatio in Balneo Vaporoso ad siccitatem *Corticis*. *Liquor Spirituosus* & fragrans interim cautè custodiatur. Dein in *Tinctura Granorum Kermes cum Succo Pomorum* elicienda pro-cedatur ut supra: post secundam *Granorum Extractionem* in duabus ultimis libris coquendo ali-quantulum *residuum* *Corticis* à destillatione re-lictum, ac demùm colaturas omnes cum *Sacchari albissimi* libris duabus coquendo ad satis crassam consistentiam, quæ *Aquam fragrantem* & *spirituo-sam* ante prolectam sine ulteriori coctione, servato *Syrupi* debito tenore, admittere possit.

Hicce quidem modis *Syrupus* acquiretur, eo *Monspelien-sum* multò præstantior ac minori insu-per pretio venalis, quod pretium alioquin sëpe in causa est, cur iis, quibus res est angusta domi

Syrupus

Syrupus de Betonica compositus.

Rx Herbarum Betonicae florescentis recentis manipulos tres,

Majoranae recentis manip. duos,
Thymi,

Rosarum rubrarum ana recentium manip. unum,
Florum Violarum,

Salviæ recentium,

Stæcados ana manipulum semis,

Seminum Anisi,

Feniculi,

Ameos ana unciam semis,

Radicum Peonie,

Polipodii Quercini,

Feniculi ana dragmas quinque.

Incisis & contusis affunde in Cucurbita Succi Betonicae recenter expressi libras duas, appositoque Capitello, & iuncturis optimè clausis fiat Destillatio Succi ad totalem Specierum siccitatem: Aqua interim prolecta servetur ac Speciebus reliquis affunde Aqua communis libras tres vel quatuor, coque ad remanentiam præterpropter librarum duarum, quæ probè colatae & clarificatae cum sacchari albi libris quatuor coquantur ad consistentiam Tabellarum, cui demum adde Aquana spirituosa prius prolectam, ac sola dissolutione confice Syrupum præstantissimum.

Syrupus Botrios.

Rx Herbarum Botrios,

Erysimi,

Urticæ ana recentium manip. tres,

Tussilaginis recentis manipulos duos

incisis affunde

Succi

Succi Raporum clauso vase in furno coctorum libram unam,

162

*Aqua communis libras sex, in Vase Vitreo fiat Destillatio liquoris odoriferi ad libram semis præter propter, quā interim servatā reliquum ulterius coque ad remanentiam librarum trium, quas ab *Herbis* forti expressione liberatas ac clarificatas coque cum *Sacchari* albi libris tribus ad crassam *Syrupi* consistentiam, quæ asseruatam Aquam odoram fine ulteriori Coctione excipere possit.*

Syrupus de Liqueritia.

R *Liqueritiae rafæ uncias duas,*

Adianti albi unciam unam,

Hysopi florescentis & recentis unciam unam.

Incis & contusis astunde

Aqua Rosarum libram semis,

*Pluviae libras quatuor ac in cucurbita alembico munita destillando elice *Aqua fragrantioris* uncias circiter quinque, quibus collectis reliquum ulterius coque ad remanentiam librarum duarum, quas factā expressione & clarificatione coque cum *Sacchari albissimi* unciis sedecim, *Mellis optimi* unciis octo ad crassam *Syrupi* seu potius *Mellis* consistentiam, ultimā addendo fine *Cetione* quod *destillatione* prolectum fuit.*

Syrupus Jujubinus.

S *Yrupus hic, quia totus ex *Mucillaginosis* & ipsa Mucillagine præscribitur, ac proinde ejus Compositio impossibilis existit, si tota ingredientium virtus ei imprimi debeat, nec instituti mei ratio postulet quidquam circa *Ingredientia* immutare, ideo missum hunc facio *Decoccis* eorum potius (si opus habuero) usurus.*

Syrupus

Syrupus de Portulaca.

Rx *Succi Portulacæ libram unam,*
Bellidis,
Fragariæ,
Lactuæ,
Plantaginis,
Semper vivi medii,
Violariae clarificatorum ana uncias duas,
Sacchari albissimi libras duas, coque lento igne
in Syrupum justæ consistentiæ.

Syrupus de Praffio.

Rx *Praffii albi recentis uncias duas,*
Radicum Ires Florentinæ unciam unam,
Glycyrrhise rasæ
Apii,
Polipodi quercini,
Fœniculi ana recentium unciam se-
mis,
Herbarum Adianti albi,
Origani,
Hysopi,
Calamintæ,
Thymi,
Scabiosæ,
Satureiæ,
Tussilaginis ana recentium unciam
unam & semis,
Seminum Anisi,
Bombacis ana dragmas tres,
Pæffularum exacinatarum uncias duas,
Caricarum pinguinum numero decem.
Incisa & contusa immitte Cucurbitæ, eisque
affunde Hydromelitis ante à naufragio a Vappâ per De-
stillata-

163

stillationem liberati libras octo ac ulterius in *De-*
stillatione Liquoris spirituosi prolectione, & colaturæ
cum Sacchari albi & Mellis despumati ana libris
duabus ad consistentiam coctione procedatur, ut
in præcedentibus Syrupis insinuatum est.

180 *Syrupus Emeticus Angeli Salæ.*

Circa *syrupum* hunc, quia particulariter quæ-
 dam annotanda occurunt, integrum, ut se
 habet, Authoris Descriptionem hic transtuli.

„ *Vitri Antimonii subtilissimè pulverisati un-*
 „ *ciam unam,*

„ *Cinamomi electi,*
 „ *Zedoarie ana dragmas duas,*
 „ *Santali rubri unciam semis,*
 „ *Croci orientalis dragmam semis,*
 „ *Aceti Rosati uncias viginti,*
 „ *Seminis Angelicæ dragmas duas,*

„ Infundantur omnia in B. M. per horas viginti
 „ quatuor, postea Balneo refrigerato colentur di-
 „ ligentissimè & filtrantur per chartam bibuiam:
 „ deinde tantum *Sacchari cum Aqua Rosarum sol-*
 „ *vatur, quantum est pondus prædicti Liquoris:*
 „ *Coquatur denique Saccharum ad consistentiam*
 „ *Tabularum Manus Christi, & cum prædicto Li-*
 „ *quore miscetur. Fiat Syrupus secundum artem.*

Circa hanc *Compositionem* igitur duo præcipue
 committuntur errores paululum hic eventillandi.
 Imprimis male & frustra instituitur *Vitri Antimonii*
Correçcio additione Rerum Aromaticarum, utpote
 quâ direcțe via ejus *Emetica* non infringitur (quod
 à solo *Nitro* expectandum) nec aliud sit, quam
 quod *Ventriculum corroborent, & adversus Me-*
dicamenti vehementiam muniāt operationi ejus
 reluctando, quod, dum sit, & *Naturæ* ad noxiū hu-
 moris

moris expullionem insurgentis, & Medicamentis auxiliatricis in eundem cum Natura effectum conspirantis conamen evertunt, quod Inventio-
nis Medicamentorum intento planè contrarium ex-
sistit. Etenim si Syrupus hic Emeticus secundum no-
minis etymologiam excrementiorum humorum
saburram è Ventriculo & partibus vicinis per
Emesim educere debet, cur id Medicamentis ope-
rationi ejus contrariis debet impediri, hinc ad Ex-
cretionem stimulum Naturæ addendo, illinc quasi
compedibus eam conficitam tenendo, ne etiam
id, quod intenditur, queat eliminari? quo, quid
stolidius, quid amethodium magis? cum, si laxatas
Ventriculi & partium vicinarum tunicas roborare
animus est, commodiūs & consultiūs id fiat, ubi
Ventriculus peccantium humorum cloacā expurga-
tus est, quain in ipso actū, dum eādem ipsum
cloacā expurgare nitimur.

Aliud, quod moneam est, *anatinam illam Sac-
chari cum Liquore proportionem ad Syrum exiis-
sine Coctione* (quod Author innuit) conficien-
dum, nullatenus sufficere, ut proinde necessum
sit aliquam adhuc Liquoris portionem coquendo ex-
halare, ut cum Saccharo in Syrum debite consi-
stentiae concrescat: quo casu etiam simul pluri-
mūm particularum aromaticarum pro Correctione
additarum in auras avolabit.

Si autem quis prædictis non obstantibus Syrupo
bujus Aromatificationem strictè expeteret, is sequa-
tur modum in Syruporum diversorum Animadver-
sionibus edocendum de Rerum Aromaticarum prævia
Destillatione, vel in præcedenti Syrupo de Rhamno
Cathartico insinuatum, nimirum *Aromatum Olea*,
quæ eorum quinta sunt *Essentia* Syrupo jam perfe-
cto proportione debita priùs Saccharo pulverisato
excepta addendo.

Tandem

Tandem ad quid illa *Aqua Rosarum Saccharo*
dissolvendo affusio , seu potius profusio (utpote
quæ iterum ad ultimam guttam ab eo evaporare
debet) conducat , æquo lectori judicandum relin-
quo.

ANIMADVERSIONES

In *Mellita & Looch* descripta pag. 44. &
sequentibus.

IN ipso *animadversionum* harum limine , quæ-
dam de *Melle simplici* haec tenus à paucis bene
perspecta , annotanda sunt : pro quo operæ pretium
futurum existimo ejus *Genealogian* brevibus per-
scrutari , unde facile erit eruere , quomodo *usibus*
Medicis debeat accommodari , quosve effectus ex
eius debito usu nobis polliceri possimus .

Itaque notum est omnibus , præcipue iis , qui
alveariorum curam gerunt , quomodo *irrequia*
& *sedula* semper *Apicula* V ere ultimo & Æstatis ini-
tio cælo sereno undique circumvolitans ex optimis
quibusque *Floribus* & *Vegetabilibus* *Substantiam*
Balsamicam exsugat , in *Mel* velut *quintam* eorum
Essentiam digerat , in alveario distinctis miro arti-
ficio scriniis recondat , ac denique in usus nostros
non sibi mellificans , ulteriùs elaboret .

Porrò *Nectar* hoc & *Ambrosia balsamicam* tena-
citatem ac naturalem durabilitatem in multos an-
nos protrahendam nocta *insignes in nutriendo , la-*
xando , abstergendo , consolidaendo , reliquaque ei
commissa à corruptione vindicando virtutes possi-
det , quæ secundūm diversa Regionum Climata ac
situs earum differentias in Qualitatibus enumeratis
magis vel minus intenduntur .

Etenim in iis Galliæ Provinciis , quæ *Plantis*
abundant *Aromaticis* , ut *Thymo* , *Rosmarino* , *La-*

vendula, Croco &c. Mel mirè fragrans ac odorem aromaticum referens, gustu & aspectu pergratum colligitur: in nonnullis autem aliis, quæ *Plantis Floribusve* scatent amaris ant tetri odoris, ut *Absyn-
tio, Tanaceto, &c.* Mel similiter odore ac gustu amaro & tetro plantas, è quibus collectum fuit, æmulatur. Nec parum eam *Mellis* varietatem intendit varia annorum temperies: annis enim præter modum humidis *Mel* vilissimum colligitur, ubi è contra ii quod amplius in siccitate intenduntur (modo propter eam non sterilecant) eò *Mel* præstantius exilit. Hinc patet, non parvum in *Mellis delectu* occurere discriminem, quod etiam in hisce nostris Regionibus obvium est, non solum respe-
ctu aspectus Solaris, sed etiam secundum varias locorum aut Hortorum *Plantis vel Floribus* unius sive alterius speciei obsitorum, in quibus *Alvearia* disponuntur, differentias, ex quibus omnibus inferas, non minus *Mel*, quam *Vegetabilia* eorumque partes æthereis, *volatilibus ac balsamicis* particulis constare.

Porrò non minima etiam inter *Mella* diversitatem affert colligendi modus & dexteritas, quippe quæ *Durabilitatem, consistentiam, Colorem, Saporem* ceteraque qualitates eorum plurimum variant: unde contingit defectu sufficientis dexteritatis, ut utplurimum nobis pro *Nectare & Ambrosia effeta & nauseosa liquamina* divendantur.

Ruricolis enim plerisque in more positum est, ut, dum *Apiculis Favos Mellis* substrahunt, ipsis *Animalculis* stupidiores, ea quæ Naturæ ductu hæc scriniis suis & Alveolis distinxerunt, *Mel* nimurum, *Propolim & Ceram* cum ipsis *Apibus vel vivis, vel mortuis*, imo quandoque *Vermibus*, (quæ in Alveolis nonnumquam generantur) commi-
xit.

xtis in unum coniūciant cumulum, liquent, affuso
liquore diluant, coquant, exprimant, omnia sus-
que deque vertendo & confundendo, ita ut nullo
artificio ea postmodum verè & integrè segregen-
tur, quod tamen efficere sese arbitrantur ii, qui
Mel affusæ Aquâ violentioribus coctionibus subji-
ciendo identidem despumant, nil interim aliud ob-
tinentes, quam, quod partes Mellis balsamicas &
æthereas fugent ac in auras subliment, heterogenea
interim, Ceram nimirum & Propolim intimius
permiscentes, nobisque pro Melle vappam relin-
quentes: & eam quidem Desumationem, si quoad
spuma sese manifestat continuarent, totam Mellis
substantiam in bullulas ac nibilum tandem abitu-
ram experirentur. Hinc patet, quam firmo stet
talo præscripta ab Authore Mellis Desumatio, &
quam efficax nobis Mel conficiamus, ut proinde
nullus ambigam, quin Mel purum, viribus inte-
gris, legitimè à Cerâ & Propoli liberatum, nec par-
tibus tenuibus ac æthereis exutum, Mel vel centies
desumatum Qualitatibus suis nutritivis, detergen-
tibus, consolidantibus, &c. Multis parasangis su-
peret. Ut autem Mel tale obtineamus quod à
partibus crassioribus & heterogeneis separatum, nec
tamen tenuioribus & balsamicis ejus atomis castra-
tum prærogativas omnes ac dotes ei attributas in-
tegrè possideat, procedatur in modum sequentem.

Accipe Mellis favos cum Melle in iis contento
recens ex Alveario extractos & à partibus crassiori-
bus separatos, immitte linteo capaci non nimis
raro vel denso, ac adductis ad sese angulis sus-
pende linteum suppositâ pelvi siccâ & nitidâ non
tamen cuprâ, nisi stanno obductâ in loco tepido,
in eoque detineatur donec Mel penè omne, idque
purissimum percolatum sit, quod ad usus Medici-
nales

nales fine ulla *Despumatione* aut ulteriori aliqua præparatione purum, durable, ac propriis eximis que virtutibus prægnans recondatur.

A residuis interim in linteo *Cera* & *Propoli Mel* reliquum cum pauca aqua subcalida separetur ac eluatur, quod ad justam consistentiam coctione redactum tamquam priori multò inferius pro Mulsariis ac ad usus ignobiliores reservandum. Hisce generaliter de delectu & legitima ac Naturæ legibus conformi *Mellis depuratione* præmissis, ac inutili destruētivâque ejusdem *Despumatione* rejectâ, ad particulares *Mellium Medicinalium* præparations secundū Artis & Naturæ regulas edocendas progredior.

*In Hydromel simplex & Oximelex simplex
descripta paginâ 44.*

Hydromellis simplicis præparationem Mulsariis relinquimus, modò ex puro *Melle*, nec (ut superius dictum) variis sordibus coinquinato elaboretur.

Quantum ad *Oximelex simplex*, ne diutius futili *Mellis* ac inutili *Despumationi* (ut superius ad oeu-lum demonstratum est) ac ineptæ additioni aquæ refutandæ inhæream, ad dextram ejus præparacionem calatum moveo. Igitur

Bz Mellis optimi modo assignato collecti duriusculi libras quatuor,

Aceti Vini optimi libras duas: misce super igne lento fine ulla, aut saltem paucis ebullitionibus, ne violentioribus ac diuturnis coctionibus Acetum multum de partibus suis penetrantioribus desperdat.

In

In Oximel Scillitieum descriptum paginâ 45.

166

IN Oxi^melle Scillitico procedatur modo præscripto, sumendo tamen loco Mellis despumati & importuna illa coctione particulis suis ethereis & subtilibus orbat Mel simplex & genuinum, ut in anteriori Oxi^melle simplici.

In Oxi^mel Marubiatum descriptum paginâ 45.

Circa Oxi^mel Marubiatam unicè observandum, ne particule Marubii albi subtiliores & volatiliores, non exiguae in aperiendo & incidendo efficaciam inutiliter adeò dilapidentur, ut in descriptione Authoris fit, Melle solummodo Marubii Extracto crassiore imbuto: elige itaque hunc modum.

Et Marubii albi recentis libram semis: minutim inciso affunde Aceti Vini optimi libram semis in vase vitro humili, & in Balneo Mariæ destillando prolice Acetum odoriferum ad siccitatem ferè Marubii, deinde Aceto prolecto immerge parem Marubii recentis quantitatem, iterumque ab eo avoca destillando Acetum ad uncias sex circiter, quod denuò unciis tribus Marubii essentificatum servetur. Porro ex residuo Marubio, tum à prima & secunda destillatione, qnam ultima infusione fiat sufficiente quantitate Aquæ simplicis affusâ Decocatum forte, quod colatum & clarificatum evaporet ad consistentiam Electuarii, & cum Aceto superiori essentificato dilutum cum Mellis puri & crassi unciis sedecimi redigatur sine Coctione ad consistentiam Syrupi.

—
—
—
—
—

I. 3.

In

In Mel Mercuriale descriptum paginā 45.

Mel Mercuriale, quod intestinis crassioribus detergeridis ac eluendis tantum destinetur, non magna eget Animadversione, ac proinde poterit secundum assignatam methodum, præparari *Succo depurato* injiciendo adhuc pro augenda *Mellis Virtute Detersiva Herbae Mercurialis* incisæ & contusaæ libras tres vel quatuor, quâ post aliquam decoctionem separatâ, coquatur *Succus cum Melle* ad justam consistentiam.

In Mel Rosarum descriptum paginā 45.

Mel Rosarum præstantius multò evaderet si in hunc modum componeretur.

Rosarum rubrarum recentium libras quatuor & semis. Incisis affunde *Aqua communis* libras quatuor, factâque aliquot horarum digeltione, destilla *Aquam* ad siccitatem ferè *Rosarum*, huic *Aqua prolectæ* interim immerge *Rosarum rubrarum recentium* libras quatuor semis & destilla ut priùs: porrò aquâ elicita interim servatâ accipe *Rosas* ab utraque Destillatione relictas, & sufficienti *Aqua communis* quantitate affusâ coque ad remanentiam circiter librarum octo vel decem, factâque colaturâ ac fortè *Rosarum* expressione *Decoctum clarificatum* evaporet ad crassitatem *Mellis*, ac cum asservata *Aqua spirituosa* dilutum *Mellis* legitimè extracti libris decem leni calore sine ebullitione unito, tantum de *Aqua* asservata addendo, quantum ad *Syrupi* consistentiam sufficit.

In Diamorum descriptum paginā 45.

In Diamoro Succi præscripti prius optimè depurati non ad tertiac partis consumptionem, sed potius ad

ad tertiae partis remanentiam coquendi sunt , ac ita
Melli puro & legitimè collecto addendi , ne Mellis
virtutes coquendo depereant , cum fructuum ta-
lium efficacia post longam etiam coctionem in re-
siduo superstes maneat .

167

In Looch sanum & expertum descriptum pag. 46.

UNICUM HOC LOOCH , QUOD SANI & EXPERTI NO-
MINE VENIT , NON MINORES QUAM PRÆDICTI
SYRUPI CONTINET ERRORES , QUORUM PRÆCIPUI IN PAR-
TICULARUM AROMATICARUM & VOLATILIUM MAXIMI IN
ATTENUANDO , INCIDENDO & APERIENDO MOMENTI PER
IMPORTUNAM ILLAM CUM ALII SPECIEBUS COCTIONEM
FUGATIONE , AC SACCHARI PENIDIÆ IN LOCUM COMMUNIS
ALBI SUBSTITUTIONE FUNDANTUR : QUI CUM ANTEHAC SAT-
TIS SUPERQUE AD TÆDIUM USQUE EVENTILLATI SINT , AD
DEXTRAM HUJUS LOOCH COMPOSITIONEM INDIGITAN-
DAM ME CONVERTO .

RZ Radicum Ireos Florentinæ ,

Seminis Anisi ,

Fœniculi ,

Cinamomi acuti ana unciam semis ,

Foliorum Hysopi ,

Calamintæ recentium ana unciam unam , incisis & contusis ac Cucurbitæ immissis af-
fundere Aquæ communis libram unam , & post vi-
ginti quatuor horarum digestionem fiat destillatio
ad prolectionem trium vel quatuor unciarum Li-
quoris Spirituosis oriferi , quibus servatis , resi-
duum interim additis aliis Speciebus Decoctioni ,
destinatis incisis & contusis , ac Aquæ communis li-
bris quatuor vel quinque , coque ad remanentiam
circiter librarum duarum , quas albumine ovorum
clarificatas coque cum Sacchari albi libris dua-
bus ad Mellis consistentiam .

Inde

Inde ex Amygdalis & Pineis mundatis & minutissimè contusis cum Aquæ fragrantis priùs collectæ sufficienti quantitate fiat Emulsio crassa instar Cremoris Laetis, ita ut Amygdalæ & Pineæ totaliter per setaceum cogantur, quam Syrupo spissò adhuc calido optimè immisce, ac demum inspergendo Pulveres præscriptos, & de Aqua fragrante adjicendo quantum (servatâ debitâ Looch consistentiâ) capere potest, conquassando confice Looch elegans. Vel

Bz Species omnes Decocitioni destinatas exceptis Semine Anisi, Foeniculi & Cinamomo, ac coquendo procede ad mentem Authoris. Tandem cum Decociti clarificati quantitate sufficiente fiat Emulsio crassa ut ante ex Amygdalis & Pineis mundatis, quâ Saccharo albo cum reliquo Decoco ad Mellis consistentiam redacto ac adhuc calido unitâ, adde Pulveres præscriptos, nec non Olei stillatitii Anisi, Foeniculi, ana scrupulum unum Cinamomi scrupulum semis, sed Sacchari pulverisati circiter semiuncia excepta, & diligenter agitando confice Looch etymo suo, quam illud ab Authore præscriptum multò melius responsurum.

Quæ in classe hac circa varias Syruporum, Melium, &c. Compositiones annotavimus, analogè ad varias alias, tum variorum Authorum, tum Dispensatoriorum Præscriptiones referri possunt, cum ubique penè pares, imò enormiores multò errores occurrant, undè eadem easmetiri mensurâ cuivis, qui hæc legerit ac intellexerit, in procinctu erit.

ANI-

168



ANIMADVERSIONES IN CLASSEM QUARTAM CONTINENTEM

*Rob, Condita, Conservas, & Tragemata
Primo in Rob. descripta pag. 48.*



Irca horum & similiūm *Rob* Compositionem nihil peculiariter annotandum occurrit, cum cuivis etiam anui & lippæ dextera eorum præparatio abunde innotescat; præterquam *Rob Juniperini*, quod aliorum more ex *Juniperi fructus Succo* componi posse, Rationi & Experiencie repugnat cum magna etiam *Granorum Juniperi* quantitas vix quidquam *Succi*, utùt prematur, præbere soleat. Aliâ igitur incedendum est via, ac ex *Grans contusis Aquâ affusâ* mediante coctione lenta *Rob parandum*, quod tamen non parum Virtutibus suis, ab *Oleo* eorum diuturnâ coctione evanido expectandis, orbatur; nisi dampnum hoc peculiariter artificio resarciantur, quod aliquo modo fieri *Rob jam parato addendo Olei recentis Granorum Juniperi* dragmas aliquot pro ejus quantitate v. g. pro quaue libra *Rob Olei recens destillati* dragmas duas.

In

In Condita descripta pagina 49.

IN *Conditis* illud peculiariter notandum, ut Virtutes rerum condendarum (quantum possibile) conserventur, non tam delicatulorum & effeminatorum Palato, quam Ægrorum saluti consuendo: non itaque *Aqua seu Menstruum*, in quo res conditæ infusæ aut decoctæ fuerunt tanquam inutilis abjicienda (ut plerisque Gultæ ac Palati Ascentatoribus in usu est) sed velut rerum Virtutibus maximè imbuta ad *Sacchari* dissolutionem (ut Author bene notat) adhibenda: interim tamen (si mihi optio daretur) mallem *Radices*, *Cortices*, &c. præcipue *aromaticas* & *odoriferas* in pulverem redactas & cum *Saccharo* in *Tabellas* vel *Rotulas* elaboratas aut eorum *Oleosacchara* in usum trahere, quam effoeta, inertia, Viribusque propriis castrata *Saccharo* delinita Medicamenta adhibere, non tam Morborum, quam Crumenæ levamini apta.

In Conservas descriptas pagina 50.

Nec meliora encomia merentur *Conservæ*, quæ ob nimium adauctam *Sacchari* respectu *Florum* aut *Herbarum* quantitatem parùm in Medicina virium exerere possunt, nisi etiam (ut quidam volunt) propter *Saccharum* Sanitati plurimum noceant, Ventriculi fermentum nocivis suis qualitatibus, quas a *Calce viva* hoc inter clarificandum, contraxit invertendo. Quidquid sit, cum *Saccharum* tantum addatur ratione *Herbarum* aut *Florum Conservationis*, non autem *Flores* & *Herbæ* propter *Saccharum*, sufficiet pro earum libra una sumpsisse *Sacchari* libram unam & semis, ut in annum & amplius *Vegetabilium* Virtus protrahatur.

Quantum ad dextram *Conservarum Compositio-*

tionem, cum ea Pharmacopœis, imò etiam non paucis mulieribus sat nota sit, hic fileo: illud ta-¹⁶⁹
men in mentem revocando, quod in *Animadver-*
sionibus super Aquas destillandas annotavi; nimirum
non paucas herbas & flores in sui contusione gra-
tum, quem ante eam spirabant Odorem, admittere,
*ac tetur quid exhalare, ex quo sequitur, ejus-
modi Vegetabilia antequam Saccharo addantur so-*
summodò minutim incidenda, non autem con-
tundenda, unum illud insuper semper sedulò ca-
vendo, ne diuturnis aut violentioribus nimis Co-
ctionibus Rerum Aromaticarum ac fragrantium
Virtus depereat.

Quantum ad *Tragemata*, quæ *Tabellas* conti-
nent, nil peculiariter annotandum occurrit.



ANI.



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM QUINTAM
Continentem Electuaria solutiva. pagina 52. & seq.

Electuaria solutiva, acsi Medicamenta solutiva electa dixeris, cum simplici præscribantur methodo, paucos includunt errores; ita tamen, ut iis non omnino immunes existant, eo quidem minus, quod magis composita sunt, majorisque dexteritatem in componendo requirunt; quia verò plurimi eorum, cique præcipui in Animadversionibus in Syrupos & Decocta eventillati sunt, eos leviter tantum absque magna exaggeratione attingam.

In Benedictum Laxativum descriptum. pagina 52.

Electuarium hoc, quod simpliciter ejus mixtio præcipiatur, præscripto modo præparetur, sumendo tamen Mel purum & simplex Artis ac Naturæ lege extractum.

Porrò hic, ac universaliter in omnibus Electuariis, quæ Diagridium, Aloem, aut aliam Resinam ac Gummi recipiunt notandum sedulò, ut Species Mellis ferventi ac multum calenti non immisceantur, ne Diagridium, Aloes, &c. in grumos coeuntia totum Compositum evertant, sed mixtio semper cum Melle tepido instituatur.

In

In Caryocostinum descriptum pagina 53.

170

IN Caryocostino coctionem illam ac despumationem Mellis sine dupli jactura, Mellis scilicet & Vini imperati fieri non posse, secundum prædicta nemo non videt: etenim utriusque particulae spirituosiæ ac æthereæ inconcinnâ hâc Despumatione in auras pelluntur remanente cum Melle multum depauperato inutili Vini Vappâ.

Convenientius igitur fuerit Species præscriptas Mellis simplici ac genuino nonnihil tepefacto simpli- citer immiscuisse.

In Cholagogum descriptum pagina 53.

Circa Electuarium hoc, non video, quomodo præscripto modo ex assignatis speciebus Elec- tuarium confici possit, cum nullus liquor cum Saccharo in Syrupum crassum excoquendus, qui Specie siccæ pulverisatas excipiat, præscribatur, nec Prunorum pulpa speciebus & Saccharo in pulverem redactis pro Electuario efformando par sit.

Accipiatur itaque colatura à Prunis decoctis re- liqua, quæ cum Sacchari albi unciis sedecim co- quatur in Syrupum crassioris consistentiæ, cui semi refrigerato adde Pulpam Prunorum ad consistentiam debitam redactam, & ultimò etiam Pulveres, op- timè agitando ac uniendo fiat Electuarium.

In Diacatholicon descriptum pagina 53.

Poterit Electuarium hoc juxta præscriptam methodum præparari, præterquam quod Se- men Fæniculi in prima cum Radicibus Polypodiæ co- ctione frustrâ addatur, cum Vis ejus Carminativa inter coquendum tota exhalet, in cuius locum præstiterit Pulveribus ultimò addendis scrupulos duos vel tres Olei Fæniculi immiscuisse.

In

In Diaphœnicum descriptum paginâ 54.

IN *Diaphœnico* nihil dexteræ componendi methodo contrarium occurrit: circa *Præscriptio-*
nem autem illud plurimum miror, *Compositione-*
hanc, (cujus effectus *Purgatio* est) tantâ fructuum
illorum *Pulpæ* copiâ gravari, ut ab ea *Species Pur-*
gantes tantum non obruantur, quippe qui neuti-
quam directè *Vim Electuaris Purgantem* corrigeret,
nec etiam juvare possint, sed tantum *Dofim*, *Pre-*
tiuum & *Sumentibus nauseam* augeant: cum insu-
per brevi facti rancidi *Electuaris Durationem*, quæ
alioquin *Electuariorum* scopus existit, protrahere
vetent.

In Hydragogum descriptum paginâ 55.

Circa *Electuarium Hydragogum* eadem sese of-
fert difficultas, quæ in *Cholagogo*: debet
itaque in hoc cum *Decocito Baccarum juniperi* pro-
cedi, ut in prædicto cum *Decocito Prunorum* ad
debitam *Electuarii* consistentiam acquirendam.

In Electuarium è Succo Rosarum, Hieræ pieræ,
Confectionem Hamech, & Passulas laxa-
tivas descripta paginâ 55. & seq.

Cuncta jam prænominata secundum præscri-
ptum ab Authore modum componi possunt,
unicè cavendo ne *Species Melli* aut *Syrupo nimis*
calidis immisceantur, tum etiam, ut *Species Pur-*
gantes Confectionis Hamech Decocitioni & Extra-
cutioni destinatæ saltem bis cum *Sero Lactis* ad om-
nimodam *Virium Catharticarum* protectionem in-
fundantur & coquantur, in fine, dum jam omnia
mixta sunt addendo *Oleorum Fæniculi & Anisi*
priùs pulvere modico *Sacchari albi* exceptorum
drag-

dragmam semis, ut resarcitur jactura Partium
volatiliorum & carminativarum facta in prima re-
rum odoriferarum Decoctione.

In confectione Passularum corintiacarum la-
zativarum folia Sennæ potius cum aquæ communi-
nis puræ sufficienti quantitate extrahantur, quam
cum decocto Passularum spisslo & imprægnato.

APPENDIX

Ad Electuaria solutiva.

Dilutis, quæ in præcedentibus Electuariis hinc
inde occurrere difficultatibus, una adhuc su-
perest, caque non minima difficultas universalis
in Electuariis Saccharum recipientibus: nimis
quod methodo in eorum Compositione præfixa
non possit determinari certa Dosis totius Compo-
siti universalis, id est, quod Dosis Electuarii ab
uno compositi necessariò debeat differre à Dosi
ejusdem ab altero Pharmacopœo elaborati: quin,
quod unus idemque Artifex eo modo strictè elab-
orare nequeat duo Electuaria ejusdem speciei in
Dosi æqualia, cum quoad majorem vel minorem
succii aut Decocti alteriusve Liquoris cum Saccharo
coctionem necessariò Electuarium in pondere adco-
que Dosi variet, ut proinde practici numquam cer-
tam Dosis prescribere possint, quæ difficultas etiam
in syrupis Purgantibus occurrit.

Sedulò itaque mihi mecum perpendenti, quo-
modo difficultas illa tolli posset: meliorem ac cer-
tiorem modum reperire non potui, quam Syru-
pum, qui ut plurimum Corpus Electuarii consti-
tuit redigendo ad certum & determinatum aliquod
pondus, quod facile fiet librando pelvum opera-
tioni destinatam antequam ei Saccharum unà
cum liquore ad consistentiam decoquendum com-
mittatur: sicque in præcedentibus Electuariis pro-
cedendo.

In

In Cholagogico coquatur Saccharum cum Decocto
Prunorum ad remanentiam unciarum viginti dua-
rum.

In Diacatholicon Saccharum cum Decocto Ra-
dicum Polipodii ad reliquias librarum duarum & un-
ciarum decem.

In Diaphoenico, postquam Pulpa Diactilorum pa-
riter & Amygdala optimè contusæ & cribro trans-
missæ cum Saccharo sive Penidio, sive albo communi
Melli commixta sunt, non amplius coquendum
hoc Pulmentum nota, sed protinus Pulveres præ-
scriptos immiscendo elaboretur in Electuarium.

In Hydragogo redigatur Saccharum cum Decocto
Baccarum Juniperi ad uncias quatuordecim.

In Electuario è Succo Rosarum Saccharum cum
Succo Rosarum pallidarum ad uncias viginti quatuor.

In Confectione Hamech, Saccharum cum Succo
Fumariae ac Specierum prescriptarum Decocto seu
Extracto ad residuum unciarum vigintisex.

Demum in Confectione Paffularum, Laxati-
varum infusio Foliorum Sennæ evaporet ad rema-
nentiam unciarum quatuor.

Hacce methodo uniformiter in omnibus Phar-
macopoliis dispensata Electuaria extabunt omni-
que error non parvum Practicis negotium saepe
faceiens penitus tolletur, uno tamen bene obser-
vato, ut Fructuum Pulpæ ante ponderationem de-
bitam nanciscantur consistentiam.

Electuariorum, quæ Pulpas & Succos non ad-
mittunt vice multò melius eorum Species in usum
Medicum asservatum in existimo, utpote si in
Bolo desiderentur, facilè in eum addito Syrupo aut
alio liquido convenienti reducibles, minori insu-
per ære & naufragiæ Ægris constantes, cum aliquoquin
ob Syrupum aut mel triplum adjectum quævis dosis
in magnum molem excrescat.

ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM SEXTAM
Tractantem de Speciebus Aromaticis & Pulveribus
pagina 58. & seq.

Auca in harum Specierum & Pulverum præparatione sese offerunt singulari aliqua Animadversione indigentia , cum quivis Pharmacopæus facilè norit, quidnam prius ac posteriùs , conjunctim ac separatim in Pulverem redigendum sit : particulariter tamen hic quædam dicenda forent de *Corallorum* , *Margaritarum* , *Pretiosorum Lapidum* , *Cornu Cervi* & similiūm præparatione , nisi de iis tractandi in Classe decima quartā sese offerret occasio .

In Specie *Diacurcumæ* , quam inconsideratè ac ridiculè *Succus Absynthii* , *Eupatorii* & *Liqueritiae* addantur , nemo non videt , cum eos , nisi totaliter exficcaveris , imò exussis in Pulverem redigere impossibile existat , totaliter autem arefacta , quid virium in se contineant , cuivis judicandum relinquo : si verò humidi *Speciebus* *siccis* commisceantur , tota mixtura facilè situm contrahit , ut humidè deposita solent .

In Pulvere *Liberante Bolus Armeniæ* debitè præparata præscribitur , nullibi tamen in toto Dispensato-

K

140-

fatorio Author debitæ ejus præparationis mentionem facit , nec eam edocet: itaque si *Bulus Armena* aliquam præparationem requirat , ea debita & respectiva , particularis scilicet respectu hujus pulveris adversus *Morbos malignos* destinati , sit oportet , adeoque ei per Præparationem *Virtutis* aliquid Antiloimicæ accedere debet , quod commodè ac utiliter fiet , eam *Vegetabilis* cuiusdam *Morbis malignis* oppositi succo aut Decocto aliquoties insuccando & exsiccando v.g. *Succo Galega*, *Scordii*, *Cardui benedicti*, *Decocto Radicum Scorsoneræ*, *Galega*, *Gentianæ*, &c. Cavendo tamen a *Succi* alicujus *Acidi*, ut *Citri*, *Limonum*, *Acetosæ*, &c. Affusione , ne mutuâ invicem actione & passione ntriusque , *Succi* scilicet & *Boli* vires infringantur , ac ita ex iis tertium aliquod ens neutrius vires ac qualitates referens exurgat. Et hæc de Præparatione *Boli Armenæ* huic compositioni respectivâ brevibus dicta sufficient.

Nunc circa *Aurum Foliaceum* huic aliisque *Pulveribus* additum quædam examinanda sunt. Primo quidem an *Aurum* taliter in *Laminas* deducetur ac Medicamentis commixtum emolumenti quippiam Ægro conferre possit , & deinde , an non modò utilitatem nullam , sed etiam dampnum sumenti afferre queat : quibus ut satisfiat , notandum est , *Alimenta* seu *Medicamenta* ori ingestā (ut commodum quippiam sumentibus conferant vel alendo , vel purgando , vel alterando) à Fermento ac Calore Stomachi subigi , dissolvi , & actuari debere , nisi ante dissoluta fuerint : an verò *Aurum Metallorum* fixissimum ac solidissimum , immotum inter vehemenissimas probatorii ignis torturas persistans , nec Aquis Stigiis nisi peculiari artificio acutis cedens , a Ventriculi Ærorum præsertim debili Calore inertique fermento dissolvi actuarique posse ,

fit, cuivis veritatis amanti judicandum ac dece-
nendum relinquō, affirmantemque ac Veritati ob-
nitentem ipsa autopſia, qua rutilantibus *Auri scin-*
tillis resplendere excrementa animadvertisse, abundē
convincet. Ut proinde cum clarissimis viris Scro-
dero, Quercetano, aliisque quamplurimis merito
inferamus, *Aurum Medicamentis* additum prete-
rea nihil præstare, quam quod vulgi oculos ina-
niter pascat ac demulceat: nisi etiam quibusdam
Ægris terrorem incutiat, dum nitentis *Auri ful-*
gore perculsi ultimum instare diem arbitrantur,
cum iis addi soleat *Medicamentis*, quæ Cordi ac
Vitali robori per Morbos diuturnos aut malignos
attritis refocillandis destinantur ac præscribuntur.

Hisce autem consideratis, nonne immeritò
etiamnum de temporum injuria ac miseriis
conquerimur, qui iis vivimus annis, qui-
bus *Aurum* nobis adeò vilescit, ut eo lingua, Pa-
latum, Oesophagus, Ventriculus, Intestina, imò
ipsa stercora (sit venia verbo) inaurentur? Certè
levior foret ac ferenda jactura, nisi etiam ipsa Æ-
grorum salus inde *Damnum* pataretur, unde eidem
præstolamur *Auxilium*: dum scilicet *actio Chylifi-*
cationis & transitus Chyli per Vasa Laetitia Ægris
plerumque nimium impedita, interturbatur, *Au-*
reis ejusmodi *corpusculis* (quæ, ut amplius eorum
fulgor Compositiones suas commendet, in mino-
res atomos terere timent Pharmacopæi) partim
Ventriculi jam tum sat iners *Fermentum* (dum fru-
stranea in illa actione ejus culpides hebetantur)
labefactantibus, partim *Vasorum Lacteorum oscula*
obstruentibus ac *Chyli* per Mesenterium motum
impedientibus, reliquis interim sine ulla altera-
tione, ut assumpta sunt, cum exrementis, quæ
rutilo suo fulgore distinguunt, per alvum seceden-

K 2 tibus,

O inanis luxus & noxia majorum nostrorum prodigalitas, qui Agnina pelle Lupum celarunt, dum oculis blandiri volentes arcana Toxica præscripserunt. Taceo, quod quotdam (ut paulò ante dixi) terrere soleat fulgor ille fallax Auri Medicamentis immixti clamantes ea Desperatis deum Ægris propinari Medicamenta, in quibus Aurum scit llat.



ANI-



ANIMADVERSIONES IN CLASSEM SEPTIMAM

*Agentem de Pulveribus solutivis
pagina 69. & seq.*

IN hac Classe, cum a priore parum differat, nisi penes *pulverum*, quos continet, effectum; pariter pauca occurunt animadvertisenda, quorum præcipuum illud est, quod maximè attendendum sit, ut *Diagridium* in minutissimum pulverem seorsim redigatur, alioquin Ventris Tormina, Lancinationes & quandoque Superpurgationes, Vomitiones, aliaque Symptomata indueturum.

Unum adhuc superest in *Pulvere Diacarthami*, quod, quin paucis attingam, tacitus præterire non possum: nimirùm inutile hujus pulveris pondus, frustanea inquam & ridicula adjectio *Specierum Diatragacanti frigi*, quæ, in quem finem fiat, ingenuè fateor, assequi nequo: nisi fortè ea contingat, ut cum veteribus loquendo *Frigus potentiale hujus speciei* temperet *Purgantium Calorem*, aut saltem earum partes glutinosa & viscidæ *Purgantium acrimoniam*, illorum partes obvolvendo, obtundant: at, si prius intenditur, cur *Calor ille prætensus Aromatum additione augendus*, cum

ea ad minus tantum *Caloris* in se contineant, quam prædicta *Species Frigoris*, adeoque Actiones mutuae infringantur, ac consequenter ea saltem ratione, & *Species*, & *Aromata* frustrâ adduntur: si autem posterius: cur *Aromatum acrum adjectio-*
ne Acrimonia Purgantium adaugetur, & Specierum adjectarum Visciditas eorum Calore dissolvitur? Certè ex hac contrarietate, quæ adeò in hisce mani-
*festâ existit, facilè videre est, quo fructu & effi-
*caciâ talia in eodem Pulvere conglomerentur, &
*consequenter quam frigidè frigida hæc Species Pul-
*veri Diacarthami addita sit.****

Quæ de *Specie* hac *composita* dicta sunt, pari ra-
*tione de simplicibus pluribus aliis pulveribus sine
*ratiōne ac judicio adjectis, queunt prædicari.**



ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM OCTAVAM

*Agentera de Antidotis & Opiatis, & primò in
Confectionem Alkermes descriptam fol. 17.*

Circa famosam hanc *Compositionem*,
huc trahantur quæ de *Syrupo ejusdem nominis dicta sunt*, sumendo
nimirum *Syrupum legitimè ex Succo
granorum Kermes* vel modo à nobis
insinuato præparatum, non eum, qui secundūm
Monspeliensium descriptionem ineptè satis com-
positus est. Quoad *Compositionem autem diligenter*
attendendum est, ut *Syrupus ante Specierum com-
mixtionem debitam pro Electuario nanciscatur con-
sistentiam* lento eum igne nonnihil evaporando;
quandoquidem ut nobis defertur, plerumque pro
Electuario conficiendo dilutior sit. *Ambra autem*
potius cum *Speciebus pulverisatis* in minutissimos
atomos teri debet, quam incisa solummodo (ut
Author monet) *Syrupo injici*: ita enim intimius toti
Composito immiscebitur.

Quo fructu & effe&tuo *Aurum* huic *Confectioni*
cordiali addatur, videantur *Animadversiones in Spe-
cies aromaticas* universim traditas.

Porrò præmissis iis, quæ ad dexteram hujus
Confectionis Compositionis informationem inser-
viunt,

viunt, tacitus præterire non possum, quin aliqua circa usum ejus a paucis hactenus perspecta, aut saltem ab iis, qui ea animadverterunt, neglecta, breviter admoneam.

Adhiberi itaque solet *Confectio* hæc ad Vires Morborum malignitate aut diuturnitate attritas & collapsas refocillandas ac restaurandas, idque plerumque pondere *Dragma unius* aut *Scrupulorum* quatuor pro Dosi una sat raro, aut, (quod familiissimum est) pro *Basi* in mixtura cochleatim per intervalla spacio forte duodecim vel vigranti quatuor horarum Ægris exhaustis propinanda: quantum autem Ægrorum vires plurimum labefactatæ & inanitæ, ac jam penè sub Morborum ferociâ fatiscentes inde refocillari queant, paucis inquiramus.

In quem finem non abs re futurum arbitror totam *Confectionem* ad calculum redigere, ex quo patet, quantum a *Dragma una Confectionis* hujus cardiacæ suppetiarum moribundis Ægris expectandum sit.

Tota igitur *Compositio* continet uncias triginta duas, dragmas duas & scrupulum unum: ergo instituto computu quævis *Dragma* continebit Specierum in toto grana quatuor & tres octavas partes grani unius, factaque insuper singulorum ingredientium divisione & subdivisione, quævis *Dragma* recipiet imprimis

Ambrae griseæ,

Lapidis Lazuli,

Margaritarum ana grani unius quartam partem & tres decimas sextas partes,

Ligni Aloes,

Cinamomi ana granum unum, quartam, octavam & trigesimam secundam partem grani unius,

Auri autem ferè granum unum singulas sex *Dragmas* ingreditur.

Ast

Ast ait quispiam *Confectionem* hanc à Syrupo
insignes vires *Cardiacas* mutuare: quod quidem, si
hæc *Confectio* majori, id est triplâ, vel quadruplicâ
vulgari Dosi exhiberetur, non negarem; ast à *Drag-*
ma una, quid pro *Virium suppressarum resocillatione*
energiæ aut miraculi præstoleris? Cum ejus admini-
nimum scrupuli duo *Saccharum* sint, reliquis circiter
Succi granorum Kermes granis sedecim, in qui-
bus quantum efficaciæ ac qualitatis restauratiæ
latere possit, cuvis veritatis amanti perpenden-
dum relinqu. Ego interiu, si arbitrii mei res illa
foret, vel *Species Confectionis* quadruplicarem,
vel iofim in ejus exhibitione majori emolumento,
meliorique effectu notabiliter augerem.

Pari ratione intuitu posset calculus in sequenti
Electuario Diascordii cuius scrupuli quinque non
amplius continent, quam *Specierum grana viginti*
unum, eaque viâ facilè conjecturari quisque po-
test, quantum *cuique Medicamenti Dosi virium at-*
tributarum insit, & quoisque ea *Dosis* queat ex-
tendi vigili semper oculo in *Basim* defixo.

In *Diascordium Fracastorii descriptum pag. 71.*

QUANDOQUIDEM in omnibus *Medicamento-*
rum Compositionibus semper eò amitti debea-
mus, ut earum *Ingredientium Vires* (quantum licet)
intendamus, ut ex eo major in totum *Compositum*
virtus redundet, non absque ratione & utilitate
futurum arbitror, si *Bolus Armena* cum *Succo*
Scordii præparata (ut in *Animadversionibus* in
Classem sextam edocui) pro *Diascordio* adhibea-
tur, sicut & *Resina Styracis* vice *Styracis simplicis*
arenylis, *lapillis* aliisque *sordibus* plerumque con-
spurcatæ. Præparatio autem *Resinæ* facillima hoc
modo instituitur.

Be Sty-

B. Styracis Calamite optimæ quantum volueris, quam priùs grossè contusam affusâ aquâ communi unica ebullitione liquefac & emolli, ac drepente fæculo immissam per prælum priùs optimè calefactum fortiter exprimè: Resinam per pulchram ab aqua separatam collige, ac diligenter usui serva.

Quoad Preparationem seu componendi modum satisfecit sese existimat Author ponendo fiat secundum artem plerisque tatis latam: unde fit, ut tam diversa in Pharmacopoliis reperiantur ejusdem speciei Electuaria, non modò quoad Consistam, verùm etiam (quod pessimum est) secundum Effectus variantia, quod non aliundè, quam ex indebita ingredientium mixtura & componendī diversitate resilitat.

Etenim, nisi Opium v. g. dexterè dissolutum per minima Electuariis immisceatur, inæqualiter illud Vires suas Anodinas Somniferas, &c. diversis Dosis communicabit, ita ut Dosis una duplò quandoque plus ab Opio participatura sit quam altera.

Nisi Gunni legitimè ac prudenter cum aliis Speciebus commisceantur, inæquale, grumosum ac nauseosum inde exurget Electuarium.

Nisi Mel debitè collectum nec importunis Despumationibus & Coctionibus truncatum adoptetur, multum Electuario de virtutibus ejus genuinis detrahetur.

Si Mel Vino aut alio liquore plus justò dilutum à consistentia sua nimium deflecat, præpostera fermentatione à genuina natura sua degenerans, totum evertet Electuarium.

Quibus incommodis, ut occurratur, non lachnicum illud continuò occinendum fiat secundum artem, sed certa quædam norma præscribenda est secundum quam Electuarii cujusque præparatio diri-

dirigatur, cum quoād ingredientium diversitatem 177
sæpe etiam componendi methodus variet.

Porrò Electuarii Discordii præparatio commo-
diffimè institui potest modo sequenti.

*R. Foliorum Scordii siccatorum,
Rosarum rubrarum ana unciam unam,
Radicum Bistortæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,*

*Cassiae ligneæ,
Cinamomi,
Dictamni cretici,
Seminis Acetosæ,
Gummi arabici ana unciam semis,
Zinfiberis,*

*Piperis longi ana dragmas duas,
Mixta contundantur in pulvrem subtilem, cui
adde*

*Boli Armeniæ cum succo Scordii septies insuc-
catæ & exsiccatæ ac scorsim levigate uncias duas,*

*Galbani per se triti & cibrati unciam semis,
quibus optimè commixtis,*

*Opii Thebaici præparati dragmæ duæ cum Vinæ
Canarini generosi præterpropter unciâ unâ leni ca-
lore vasculo clauso solvantur.*

Hicce factis Lebeti operationi destinato immitte
*Resinae Styracis Calamitæ unciam semis, cui igne
leni liquatæ sensim adde de Mellis optimi debito
modo collecti libris tribus tantillum, continuò di-
ligenter agitando, mox etiam aliquid de Pulveri-
bus ante aservatis, ac alternatim etiam de Opio so-
luto & in calore interim aservato, donec omnia
addita fuerint & intimè commixta, continuando
adhuc aliquamdiu agitationem in calore tepido ad
perfectiorem omnium unionem.*

In

In Confectionem Hyacinthorum descriptam pag. 72.

IN hac Confectione (cum de Auri Argentique additione jam ante mentem meam exposuerim) præter Syrupi de Cortibus Citri certi ponderis determinationem nihil occurrit peculiariter annotandum: prædictæ autem determinationis necessitas vel ex eo patet, quod apud unum Pharmacopœum tota Confectionis masla ad duplam etiam quantitatem excedere possit eandem Confectionem apud alium elaboratam, ut, si unus duplum, alter triplum, alijs quadruplum vel etiam plus Syrupi assumperit, prout magis aut minus turpis lucri aviditate tenetur: unde Syrupi quantitatena male cuiusvis avari aut cervicosi arbitrio Author assumendum reliquit.

Cum itaque non ratione Syrupi Species, sed ratione Specierum Syrupus addatur, quantitatem Syrupi respectu Specierum duplam esse sat esse existimo.

Notandum tamen non oīnnum Syrupi Constantiam ad hanc Confectionem sufficere, sed eam solito p̄fissiorem esse oportere, ut species per se graves sustentet, & debitam cum iis Electuarii seu Confectionis consistentiam adipiscatur.

In Mitridatum descriptum pag. 73. & 74.

VAIA circa Mitridati inconficiannam & confusam ingredientium, adeò inter se differentium, ut mutuas necessariò elidant operationes, conglomerationem in medium produci possint: verum, quia ea omnia & plura in Animadversionibus in Theriacam (ubi exactius aliqua discutere animus est) eventillabuntur, & jam tuin aliquatenus in Animadversionibus in Aquaria Theriacalem examinata sunt, paucis de Agerico & Trachisces Cyphos præmissis

missis (ut pateat quo fine , quove effectu vetustæ
huic & famosæ compositioni addantur) ad dextram
ejus præparationem tranfilire decrevi .

Agaricus igitur *Fungus* est aliorum *Fungorum*
morein Arborum truncis ex substantia facilè cor-
ruptibili & putrida enascens , ut de natalibus ejus
Cardanus testatur : de *Virtutibus* autem ejus scri-
bens idem Author *humanae eum naturæ inimicum* ,
ad vomitus sollicitantem ventriculum subvertentem
(quod & alii innuunt Authores) & *molestas cordial-
gias inducentem* re fert .

Helmontius " agaricum nigrum suffocandi ac
" strangulandi virus habere " , afferit : " eo quod
" fungosæ indolis , ac in ipso enascens trunco con-
" taminetur ; vide-sis ne & albicanti huic fungo
" paria inscribenda elogia , qui cum Agarico nigro
" paria habet cunabula & genetim . "

Clarissimus Scroderus " apostema hoc & sca-
" biem putrescentium arborum " , (ut vocat) ne-
quaquam commendat libro 4. Pharmac. classe 3.
ubi eum *Purgantibus* cum reliquis tum recentiori-
bus , tum Veteribus annumerat Authoribus , eo-
rum plurimis eum , qui *Antidotis* addatur , indig-
num & ineptum judicantibus , paucis autem *vim*
ei *Alexipharmacam* tribuentibus : quorum tamen
placito , cum & *Ratio* & *Experientia* refragentur ,
minime assentiendum existimo : etenim indignum
est , ac à fana mente alienum *Medicamentis Alexi-
pharmacis* adversus *Venenorum* efferos insultus
Cor vitalesqne partes turantibus & *Morbos malignos*
profligantibus nocua ejusmodi *Purgantia* priori-
bus ex toto contraria accumulare : cum præte-
rea *Ratio* & *Experientia* doceant *Medicamenta Alexipharmacæ* ut plurimum per *Sudores* & *Diaphoresis*
effectus suos producentia à corporis Cen-
tro

tro ad circumferentiam Lethiferum Virus propellere , contrario autem modo Purgantia operari. Quibus perspectis tibi Lector sequelam formandam relinquo : & meo quidem judicio reor ab hac *Confectione Alexipharmacæ Agaricum jure merito secludendum.*

Quantum ad *Trochiscos Cypheos*, cum omnia ejus constitutiva (paucis exceptis, utpote *Uvarum passarum* dragma una semis, *Cyperi*, *Baccarum juniperi* ana granis septem & *Ligni Aspalti* granis decem) ipsam *Mitridatii* compositionem ingrediantur , cur ea prius in *Trochiscos* redigi , ac ita *Compositioni* addi debeant , nullus video : quantum autem *Virtutis Alexipharmacæ* in *Mitridatum*, quod integrè dispensatum *tredecim librarum pondus* excedit , à *Dragma una & semis Uvarum passarum* (quarum indies magnam copiam plures consumunt) & à paucis granis *Radicum Cyperi*, *Baccarum juniperi*, & *Ligni Aspalti* redundet , cuivis judicandum relinquo , neque opus esse existimo de frivolis illis altius quidquam indagare. Itaque , ne longior sim ad dextram *Mitridatii* præparacionem accingor , in qua , etsi plura *Antidoto illa* indigna ac meritò ex ea eliminanda reperiantur , cum (ut alias adhuc dixi) in variandis ac elidenis *Compositionum ingredientibus* mei arbitrii esse nolim , cuncta ingredientia exactè servavi omissis tamen *Trochiscis Cypheos* , quorum constitutiva omnia eorum loco adauxi , ne sine necessitate entia multiplicentur. Itaque

Et. Radicum Zinziberis ,

Agarici albi , (qui jure meritissimo omitti posset ac ejus loco alia ingredientia augeri .)

Thuris Masculi ,

Seminis Thlaspios ana dragmas decem ,

Spiceæ

Spicæ nardi draginas decem & grana duodecim,
Mirræ electæ dragmas decem, scrupulos duos
 & grana quinque,
Seminis Seseleos,
Cosm. odorati,
Corticium exteriorum Citri,
Stœchados,
Piperis longi,
Succi hypocistidos,
Galbani,
Castorei,
Resinæ Styracis,
Opoponacis in guttis,
Opobalsami ana unciam unam,
Cassie ligneæ,
Bdellii, ana dragmas decem & grana duodecim,
Polii montani,
Scordii veri,
Piperis albi,
Seminis Dauci,
Carpobalsami aut Granorum juniperi ana drag-
mas septem,
Nardi Celticæ purgatæ,
Radicum Gentianæ,
Foliorum Dictamni creticæ,
Rosarum rubrarum,
Gummi arabici,
Opii thebaici præparati,
Seminis Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Petrocelini macedonici ana dragmas
 quinque,
Radicum Acori seu Calami aromatici dragmas
 tres semis & grana quoquor,
Radicum Asari,

Yale-

Valeriana majoris,

Seminis Anisi,

Sagapeni ana dragmas tres,

Radicum Meuathamantici,

Sunomitatum hyperici,

Succi Acaciae,

Lumborum Scinci marini ana drag. duas semis,

Ovarum passarum dragmam uitam semis,

Terebintinae dragmas novem semis,

Radicum Cyperi,

Baccarum Juniperi ana grana duodecim,

Aspalathi grana decein,

Vini generosi quantum latis

Mellis optimi sine Despumatione deparati libras novem, uncias octo & dragmas duas.

Hæc quoad ejus descriptionem; præparatio autem procedat in modum sequentem.

Cuncta, exceptis jam nominandis in pulverem subtilissimum modo & ordine cuivis satis noto redigantur bene notando ut *Scenanthum & Spica indica* minutim prius forcipe concindantur in capitulo alioquin & floccos, ut ut exactè contuleris abitura.

Opium, succus Acaciae & Hypocistidis in Vini sufficienti quantitate solvantur, quibus per se tritus Crocus diluatur.

Gummi plerique solent *Vino* solvere, colare & ad *Mellis consistentiam* inspissata *Confectionibus & Electuariis* immiscere, verum minus rectè, cum ea methodo multum de *particulis Gummatum ac Vini spirituosisoribus* desperdat: itaque conducibilius fuerit *Gummata pura* in granis cum reliquis ingredientibus, aut sola per se in pulverem redacta reliquorum pulvribus addere, ita enim nec nimio liquore *Electuarium* diffuet, unde immo-
dica

dica fermentatio toti Composito ruinam minaretur, & *Gummatum Vinique* vires integræ servabuntur.

180

Resina Styracis Calamitæ ejus guttis propter fraudulentam Mercatorum industriam plurimum præferenda cum *Terebintina selecta* lento igne solvatur, quibus liquatis *Opobalsamum vel Oleum Nucis Moscatæ* propriâ operâ expressum (quia vulgare illud multum plerumque adulterari solet) exactè immisce.

His ita dispositis, ac interim in lento calore seu tempore detentis, accipe *Lebetem* mixtioni destinatum, cui modico calori superposito primò aliquid *Mellis* lento calore ante liquati immitte, quo latera undique & fundus *Lebetis* spatulam seu pistillum continuò circumducendo obducantur, mox etiam aliquid de *Terebintina liquata*, *Resina Styracis* & *Opobalsamo* aut ejus *Succedaneo* optimè commixtis guttatum instilletur, deinde paululum de *Pulvere subtilissimo* per cribrum inspergatur, postea de *Succis solutis* nonnihil, alternatim etiam *Mellis* partem immitte, optimè interim & strenue agitando, donec omnia vicissim addita & intimè adunata fuerint: in quem finem agitatio post omnium conjunctionem aliquamdiu adhuc continueatur in leni calore: atque ita dexterè paratum erit *Mitridatium*, quod tamen multò efficacius futurum existimo, si ex eo *Agaricus* cum quibusdam aliis virtute *Alexipharmacâ* nullâ præditis elidetur.

*In Philonium Romanum & Requiem Nicolai
descripta paginâ 74. & 75.*

SImplicititer hæc modo præscripro parari possunt reflectendo ad ea, quæ de *Melle* ejusque

L

legi-

*In Theriacam Andromachi senioris descriptam
pagina 76. & 77.*

HAec tenus omnium, non modò plebeorum & indoctoriorum, sed & Magnatum & Principium, nec non Medicorum ora speciosa ac fastuosa de *Theriaca* encomia impleverè: unde eam Medicamentorum Reginam appellarunt, ad quam velut unicum Asylum & sacrae Anchoram in Morbis deploratis, præsertim lue Pestiferâ confugere licet: verum enim verò, si sinceri Veritatis asseclæ, nullique mancipati magistro rem penitus paulò, quam per transennam inspeximus, plurimum hyperbolicis ejus laudibus decidendum inveniemus: etenim præter gravissimorum virorum Authoritatem, quibus confusa hac ex tot ingredientibus consarcinata compositio suspecta semper fuit, (ut videre est apud Quercitanum redivivum in sua pharmacoœ dogmatica fol. 475.) rationi aperte contraire videtur, quod ex indistincta & infundata tot Ingredientium palam etiam inter se repugnantium faragine seu potius confusione, tam excellens tatumque in Morbis deploratis Antidotum (quale Theriaca vulgo haberi solet) emergat: cum exacto ingredientium examine instituto sat pauca eorum inventire sit Virtute Bezoardicâ & Alexipharmacâ prædicta, quorum tamen adhuc efficacia & energia dissidentium ac contrariarum Specierum partim Qualitate, partim Quantitate obruitur ac tantum non penitus extinguitur. Quæ ut clarius quivis intellegat, penticulatiū quædam Theriacæ constitutiva, tamquam Basis & fundamentum, ceu à quibus potissimas deberet mutuari vires, ei addita, examinare aggredior.

In

In pomposa igitur ac longo agmine positorum 181
 ingredientium serie primam stationem obtinent
Trochisci Scyllitici sex unciarum pondere speciosam
 hanc *Compositionem nobilitaturi*, e quibus, ut re-
 dundantes in *Theriaca*. Virtutes ritè expiscari
 possimus: primò in *Scyllarum naturam ac dotes*,
 deinde in *Trochisorum Compositionem* inquiren-
 dum.

Primum igitur quod attinet, quotquot de re
Botanica scripsere, *Scyllas* ab usu interno simplici-
 ter scilicet & per se acceptas planè consulunt arcen-
 das, cum *mordaces*, *acres*, *inflammatoriae*, *strangu-
 latoriæ*, *deleteriæ* denique & *virulentæ* existant,
 adeo, ut eis, quos aut temeritas, aut infelicia ad
 earum introsumptionem adduxit, *Cardialgias*, *Pe-
 ripneumoniam*, ac *viscerum lethales inflammatio-
 nes* induant, foris applicitæ cùtem adurant, ac
Cantharidum instar in *vesicam* extollant, gladios,
spicula, aliaque armorum genera tam pravis im-
 buant qualitatibus, ut, si quis iis *Scyllarum Succo*
 imbutis aut saltem illitis fauetur, *immedicable*
 pene *vulnus* incurrat. Quare à nullis in usum tra-
 hantur, nisi inter clibani angustias farinæ massa
 obvolutæ *Virulentiae* suæ partem exsudarint: ac
 ita humores viscidos incidere ac attenuare. *obstruc-
 tiones Lienis* & *Hepatis* referare, *hydropicis*, *icteri-
 cis*, *Cachecticis*, &c. subvenire afferunt, paucis
 eorum, iisque tempori & antiquitatis erroribus
 posthabita veritate servire solitis, *Virtutes Scyllæ*
Cardiacas & *Alexipharmacæ* tribuentibus.

Supposito tamen ast nullatenus concessò *Seyl-
 lam* *Virtute Cordiali Venenis infectâ* gaudere, quid
 quæsto post *Trochisorum exsiccationem* de *Scylla* re-
 liquum erit? Parum certè admodum; etenim si
Palpæ Scyllarum libram unam cum *Farina Orobi*

albi uncii octo (prout fert *Trochiscom Scyllæ descriptio* à Galeno ad nos usque translata) post sufficientem in mortario marmoreo contusionem junctim in *Trochicos* redegeris , dein exsiccaveris & demum libraveris , præter *Farinæ Orobis extra-neo amarore imbuti* pondus exiguum quid superest deprehendes , quod mecum omnes , quotquot pro *Theriacæ compositione* hos *Trochicos* aliquando dispensarint & sedulò ad *Farinæ & Scyllarum* pondus ante & post *exsiccationem* reflexerint , fateri coguntur ; ut proinde *Trochisci* hi potius constent ex rebus adiectis quam ipsa *Scylla* , ac consequenter nihil aut parum admodum de *Scyllæ* qualibuscumque virtutibus *Theriacæ* communicetur : quod & ulterius cuique facilè patebit , qui dignatus fuerit *Scyllam* , vel aliam quamdam *Cepam* exsiccare , ut in *pulverem* redigi queat , dum re ipsâ præter aridas membranulas qualitatibus suis exutas nil sibi superest deprehendet .

Quibus ritè perpensis , quis etiamnum adeò Antiquitatis erroribus addictus ac veritati injuriis existat , qui non optimo jure *Trochicos* hos à *Theriacæ compositione* arcendos concludat : quodsi tamen hisce non obstantibus quis ad *Theriacæ compositionem* *Scyllam* expeteret , huic suadeo , ut *Trochiscis ipsam Scyllæ affata pulpam* , aut *succum* proximitate *Trochiscom* substituat , pro altera verò parte *Radices Dictamni albi* , qui à quibusdam *Farinæ Orobis* potiori jure substituuntur .

Trochicos Scylliticos sequuntur *Trochisci de Viperis* præclare hujus Compositionis Basis ab omnibus habiti , quia autem *Viperæ* in regionibus nostris desiderantur , hinc Author in Classe decima eorum dispensationem non præscripsit jubens eos aliundè petere , alienæque fidei rem tanti moliminiis (qualis est *Theriacæ Basis*) committere . Porro

Porrò quales & quam efficaces *Trochisci* nobis aliundè mittantur indagaturi, lubet in eorum compositionis methodum in Italia loco *Viperis* nativo (ex qua per Europam integrum multis sigillis & testimonis ornati defcruntur) usitatum paucis inquire.

In primis itaque, ut ex fide Authorum qui eorum Compositioni sexcenties interfuerunt, habemus: solent Itali *Viperas capite caudaque truncatas* (cui detruncationi quidam flagellationem præmitunt, existimantes hac ratione iratarum Viperarum *Virus* totum ad caput rapi) *detracta pelle, corde, hepate, cæterisque intraneis resectis, Sale Anetoque adjecto in aqua communi decoquere*, donec Caro earum à spinis commodè separari queat, ex qua *Carne molli ac tantum non diffusa repudiatis offibus,* & à quibusdam etiam jure in quo *Viperae* decoctæ sunt, addita *Panis biscoeti* pulveris lati sufficienti quantitate, *Trochiscos efformant*: alii autem *Carne* simul cum *juscule* addito sufficiente *biscoeto* impastant.

Hic est processus in *Trochiscorum Viperinorum compositione* Italica celebris, qui modò exactius paulò nobis examinandus, ut rationabiliter dijudicare possimus, quidnam emolumenti, quid energiæ è *Trochiscis* hisce in *Theriacam* tamquam ejus *Basi* queat redundare.

Non tamen ob eas rem totam *Viperarum* historiam annextere animus est, sed ea tantum principaliter examinare decrevi, quæ in *Trochiscorum Compositione* occurunt melioris informationis ergo in ordine ad virtutes eorum exactius investigandas. Varias insuper prætermittam quæstiones satis curiosas moveri solitas; nimirum an è *Viperis Fœmellæ* (quæ plerumque à veteribus commen-

L 3 dantur)

dantur) *Masculis* pro hac Compositione præferrendæ? Uti etiam an *Flagellatio* à quibusdam intituta eorum intento superius indigitato satisfaciat ac contrarium ejus non contingat, ut videmus, in homine. Cane aliisque Animalibus iratis? Item *Viperæ Venenosæ* existant? An *Cor*, *bepar* & *Ossa* à *Compositione Trochiscorum* arcenda? Aliaque plurima, quæ hic brevitatis causâ (ne in volumen opusculum meum excrescat, tum etiam, quod eorum in hisce oris propter *Viperarum defectum* respectus adeò haberi nequeat) transilio. Interim tamen, si quis animum sciendi avidum circa hæc explere cupiat: de iis disertè egerunt *Zwelferus Pharmac*: reg: Classe 14. Moyses Charas Regis Britanniae Medicus in Tractatu suo de Theriaca cap. 6. *Helmontius*, *Poterius* & alii non pauci.

In nostrum itaque scopum præsertim annotanda venit *Quantitas illa Panis* requisita, ut *Caro illa* eo mollitiei excocta, ut ab *osibus* decidat, ac jam veluti diffluat in mortario diu multumque contusa in pastam tenacem abeat *Trochiscum* efformandis aptam, rejectis interim *Spinis* & *Fusculo* in quo decoctæ sunt *Viperæ* potissimis tamen earum Virtutibus turgido. Quâ super re, ut, quod propriâ experientiâ compertum habeo, fideliter exponam. Accepi *Carnis Anguillæ* tamquam qualitatibus externis *Viperina Carni* maximè analogæ ad sufficientem mollitiem decoctæ *unciam unam*, quam cum *Pane biscocto* anatina proportione diu multumque contusam redigi in *Trochiscos* lento calore exsecandos.

Post *exsecationem integrum*, ita ut in pulverem comminui possent, reperi *Anguillæ carnem* ultra *dragmas* quinque diminutam adeoque *Trochiscorum* pondus nondum *unciam unam* & *dragmas tres* explorare,

explicere, cum de *Pane*, utpote ante ejus cum *Carne* impastationem arido, nihil depereat.

183

Eadem de *Trochiscis Viperinis* est ratio: adeo ut corum *unciae tres* pro *Theriaca* dispensatione requisitæ ultra sex ad summum *dragmas viperinæ carnis* effœtæ & viribus suis potissimum (ut potè quas in *Juscum abjectum* pene totas inter coquendum depositus) exutæ contineant, reliquas *octodecim* vel *novemdecim dragmas* *Pane biscocto* occupante: hæ autem *dragmæ quinque* vel *sex* quid in *Theriaca* adversus *Morbos malignos ac pestilentes*, imò ipsam *Pestem* subsidii præbabit? Cum, (ut dictum est ac etiam certum) totam penè substantiam jam *Juscum abjecto* impertitæ sint: quod verum esse, nec sine fundamento prolatum quotidiana nos docet Experientia, dum *Carnium aliarum Decocata* ac *Gelatinas Qualitatibus* earum *Nutritivis* ac *Restauratrices* abundantissimè imprægnari *Carnibus* interim *exsuccis* & tantum non *insipidis* relictis experimur.

Quodsi præter hæc *Chimiam consulamus*, *Gelatinas* ac *Decocata Carnium*, *Cornuum* &c. *Principia chimica Salem*, *Spiritum* & *sulphur* uberiorū præbere, quam ipsam *Carnem*, *Offa* &c. *decocta* deprehendemus. Quid inquam ex hac massa inertis & velut capite mortuo in *Theriacam Virium* transfundetur? Neque satis illis est *Carnem suam Viperinam* præpostérâ illâ coctione enervasse, sed inutili insuper *biscocti Panis* additione, quidquid in ea adhuc virium superesse potest, suffocant ac extinguntur.

Alii tamen non desunt, qui damnosâ illâ *Juscum Viperini* abjectione *Trochiscos* hos non parum *Virtutibus Viperinis* orbari in rem suam sagaciores animadverterunt, qui proinde, ut jacturam hanc

præ-

prævenirent quadruplicato & amplius fœnore
crumenæ sue potius, quam *Trochis* corum Viribus
exaltandis aut conservandis, consuluerunt, adden-
do nimicum tantum de *Panis biscocti* pulvere,
quantum *Garo Viperina* simul cum suo *Brodio* ca-
pere potis est, adeo ut sex, septem vel octo panis
unciae (pro *Jusculi* copia) vix quidem, sufficient
pro unicâ unâ *Carnis* cum jure suo impalstâdâ;
egregia sanè compensatio.

Sive igitur una, sive altera methodo *Trochisci* hi
compositi fuerint eandem redolent prosapiam
Biscocti potius quam *Viperarum* qualitates refe-
rentes.

Tali profecto *Basi* ac *Fundamento Theriasa Me-
dicamentorum Regina* suffulta nititur, tali *Præsidio*
afflictis ac deploratis succurritur, (scilicet) tali
Panacea Morbi maligni ac ipsæ *Pestes* profligantur,
nempe *Pane biscocto* ex *Italia* magnis sumptibus ad
nos translato.

Quibus severius examinatis & pensitatis nonne
meritò imposterum *Trochisci* adulterini seu po-
tius *biscocti Panis Libuli* à *Theriacæ* compositione
arcendi nil minus quam *Viperarum* Qualitates re-
ferentes? Deo sit laus & gloria in nostris hisce Re-
gionibus *Pane* abundamus, nec unquam tanta ejus
necessitate tenemur, ut illum ex oris adeo longin-
quis tantis sumptibus ad nos allicere debeamus.

Quæ cum ita sint, bona Conscientia & recta ra-
tione instrutus summo Rei publicæ emolumento
ipsas *Viperas* capite caudaque mutilatas intraneis
spoliisque detractis sale paucò aspersas & lento calore
excicatas *Trochiscis* illis fuco ac fraude plenis ad
Theriacæ dispensationem debitam substituendas
existimo, quæ dignam tantæ *Compositionis Basim*
constituant.

Tertium

Tertium locum obtinent *Trochisci hedycroi*, qui, 184
 quam ob rem *Theriacæ* particulariter addantur,
 cum *omnia ejus constitutiva ipsam Theriacam in-*
grediantur, certè non video: præterquam enim
 quod *Specierum illarum Trochiscatio inutilis*, imo
 itulta planè sit (cum denuò in *Theriaces composi-*
tione in pulverem contundi debeant, maximam
Specierum earum Vires in Trochisorum exsiccatione
patiuntur detrimentum; cum enim ut pluri-
 mun *Naturæ balsamicæ ac aromaticæ existant*,
quarum Virtutes in subtili partium tenuitate deli-
tescunt, eas pro maxima parte *inter siccandum in*
auras evanescere necessum est: cum præsertim
earum fuga non parum promoveatur per Vinum
pro impastatione additum, quod totum in *Tro-*
chisorum exsiccatione exhalat, *vehiculi instar secum*
subtiliores Specierum particulas summè exoptandas
in auræ avehens.

Itaque ne ulterius entia sine necessitate multi-
 plicantur, & quidem tam notabili *Virtutum* &
Energia Specierum dispendio, singulas hosce tro-
 chicos *constituentes Species exactè computato* pondere
Theriace dispensationi infra adjiciemus.

Quarto loco sese offert *Piper longum*, quod cum
 albo & nigro postea subsequentibus quat uor *uncia-*
rum & *semis* pondere, ac si *Basim* constituere de-
 beret in hanc *Compositi* transcribitur: verùm
 quo fundamento, quâve ratione illud factum sit,
 inquiramus.

Imprimis itaque *Theriaca* tamquam summum
Alexiterium variis *Morborum malignorum generi-*
bus opponitur, unde congruum est, ut *præcipua*
ejus ingredientia, seu quæ reliquis *Mole & Quali-*
tib eminent in eundem cum *toto Composito*
scopum dirigantur, ac proinde *Alexipharmacæ* sint
 oportet,

oportet, quæ Qualitates *Piperi calidissimo exurensque ingredienti* minus quadrant: etenim præterquam quod *Vis ejus Alexiteria* nullis Authorum testimoniis (quod scio) confirmetur (si enim plurimos Authores de re botanica bene meritos consulamus, ut *Dioscoridem*, *Quercitanum*, *Renodeum*, *Scroderum*, aliosque non paucos, nemo eorum *Piper Qualitate Alexipharmacaias signatum asserit*) contrariis etiam Qualitatibus suspectum existit; cum enim *Theriaca in Morbis malignis*, iisque ut plurimum calidis commendetur, *Piper* præcipue calore suo inflammante impedit, quo minus securè eā uti liceat, præsertim eā *Dosi*, quā par esset diris ejusmodi ac ferocibus malis occurrere, cum eā, quā in hac compositione adhibetur quantitate *Spiritus accendere*, *exstuationes immodicas augere*, *periculosas inflammationes inducere* ac *humores exagitare* aptum natum sit, præterea que ex nullo indicationum genere aut secundūm ullam probatam *Praxim calidissimis morbis calidissimum exurensque Piper* opponatur. Ex quibus omnibus meritis concludere me arbitror, imposterum *Piperum genera*, si non penitus extirpanda multum saltem fore diminuenda.

Piperi succedit *Opium* de cuius Natura ac Proprietatibus pauca attigi in Clasicē prima *Titulo de Opio & Camphora* quem Lector benevolus consulere potest. Hic autem peculiariter animadversum velim *Opium*, si non perperam (cum ad cuiusvis præscribentis nutum illud Medicamento alicui addi possit) saltem nimis liberaliter *Theriaca adjectum fuisse*, cum nullā illud Qualitate *Alexipharmacaias* præditum sit, adeoque nec in communem totius compositionis scopum dirigatur, sed econtra plurimorum illustrium Authorum testimoniis

monis, tum etiam quotidiana experientia maximè suspectum ac perniciosum esse comperiamus, adeò quidem ut paucorum granorum pondere hominem ægritudinis suæ molestias oblitum dorincentem interimat, præcipue in iis Morborum generibus in quibus Theriaca tamquam summum Alexipharmacum & malignorum Morborum certa profligatrix (ut vulgo, sed falso addit) maximo in usu esse deberet: atque hoc uno propter *Malignas suas Qualitates*, quibus teste Scrodero Contagiosorum ac Deleteriorum Morborum Februumque perniciosarum Virus ac Naturam æmulatur, impeditur Medicus quo minus Morbis malignis debitam Theriacæ Dosis opponere ausit.

Opium excipit *Agaricus*, de cuius qualitatibus, quoque effectu *Alexipharmacis* addatur, in animadversione in *Mitridatium* videre est, unde ne eandem crambem denuò recoquam, eò Lectorem relego hinc ad *Rhabarbarum* transeo.

Rhabarbarum quemadmodum ex Authoribus omnibus liquet, ac quotidianâ innotescit experientiâ Ventriculum, Intestina, vicinaque Viscera ab humorum faburra per excretionem inferiorem expurgat: unde cum tam veteres quam recentiores Ratione & Praxi compererint, *Purgantia* in malignis Affectibus sine Vitæ manifesto sæpe discriamine rarissimè propinari, & in iis affectibus Theriaca præscribatur & commendetur, quæ manifesta malignitate vitæ nostræ insidiantur, meritò cum doctissimo Quercetano, clarissimo Zwelfero, aliisque præcellentis doctrinæ Viris, quibus indiscriminata illa tot ingredientium farrago suspecta semper fuit, concludo, præpostérâ, imò noxiâ methodo *Rhabarbarum Theriacæ* admisceri.

Hinc ad *Calcitidem* digredior, quæ, quid in re fit

fit & quas dotes Theriacæ tribuat, ut sedulò inquiramus, lubet Authorum quorumdam, qui de ejus natura & crasi egerunt, testimonia mutuare: & cum ab ortu rei alicujus plurimum ea illustretur, ab eo auspicari animus est: de quo Galenus plurimique cum secuti Authores testibus clarissimis Charas, Zwelfero, aliisque non paucis, testati sunt, *Calcitidem Vitrioli speciem* seu glebam naturalē inter Cupreas plerumque Minerās coloris flavi reperiri, ac ulterius de Qualitatibus ejus agentes, eam *Naturae corrosivæ, adustivæ & styptice* unanimiter affirmant: Zwelferusque Pharmacopæa Regiae Classem decimam quartam hoc ei elogium inscribit.

„Glebam illam (iuquit) dum ante viginti annos & quod superest legitimam Theriacem compositionem instituebam in Collegiis chymicis & Pharmaceuticis Patavii a me habitis arbitris ac præsentibus quam plurimis excellentissimis & doctissimis viris diversarum nationum præsertim excellentissimo Veslingio, hanc glebam apud mercatores venalem prostare deprehendi: gustu eam primò exploravi, & reperi eam plenissimam nauseam, cuperosam, teturum quid exhalare, & redolere, linguam & fauces in tantum ferire, ut impressam ejus ideam & olidum virus totis diebus è faucibus redoleas, & meo calculo exitiolum est toxicum, adeò, ut corrosiva vis suis spiritibus, & eruginosa qualitate, ipsum Mercurium sublimatum adæquet, si non superret & si meæ foret electionis & arbitrii aliquot grana Arcenici aut Mercurii sublimati devoranda eligerem, quam dictæ Calcitidis.

Certè tam exquisitum noxiunque Virus a Galeni temporibus ad hunc usque diem Theriacæ Antidotum illi universalis (ut falso audit) addi imperatur.

Opro-

O profunda cæcitas & inexcusabilis imprudentia!
ut *Venena* in corpore superarent, aut ex eo elimi-
narent, *Virulenta Autidotis* eorum addiderunt, ti-
mentes forsitan, ne *Virtus Autidotalis*, (quæ in
Theriaca certè perpaucæ existit) nimis efficax fo-
ret, eam *Venenis* infregerunt: ut *Cor, principalesque*
Corporis nostri partes adversus *infestum Naturæ ho-*
biem tutarentur ac roborarent, *bosiles vires* auxe-
runt.

186

Ast dicat fortè aliquis hanc *Calcitudis Virulen-*
tiam Calcinatione ad cinereum usque colorem insi-
tutâ infringi ac enervari.

Quin imò eam *Calcinatione* plurimum intendi
firmiter astero: ad qnid enim (dicat mihi quis)
Spiritum & Oleum efficax è Vitriolo, aliisque simili-
bus elicitorus Chymicus *Calcinationem* præmittit
Quam ut potiori *Phlegmate*, quod cætera *Princi-*
pia ante diluebat, fugato, tanto efficaciorum *Spiri-*
tum & Oleum nanciscatur, ut & eventus edocet.

Alii tamen sunt, qui, vel quod *Calcitudis vero*
copiam non habeant, vel allegatis modo Qualita-
tibus ab ejus usu conscientiosi deterreantur, *Vi-*
triolum ei calcinatum substituunt, quod, quamvis
Calcidine tutius existat, ejusdem tamen cum illa
Naturæ ac Indolis *corrosivum, escaroticum stypti-*
cum & emeticum est, proindeque longè à tam no-
bili *Compositione* tamquam summè nocivum rele-
gandum. Nec est, quod *exiguâ* tantum *Dosi Ther-*
iacæ addi, quis replicet, adeoque ab ea tantum
numentum non metendum. Sed *exiguâ* etiam
Dosi Medicamenta Alexipharmacæ adduntur, & ad
quid quæso nociva adeo, quorum *Malignitatens*
apertè novimus, licet etiani *parvâ dosi*, (quæ
quamvis non semper aperto marte *Virus* suum ex-
erant ac in corpus nostrum debacchentur clande-
stinas

stinas tamen nobis struunt insidias acerbius postea erupturas) cur inquam talia Medicamentus robortibus ac malignis & deleteriis qualitatibus contrariis immiscentur? Ast frivola haec imò absurdam issa faciamus ad alia properantes.

Ordine modo ad alia fastuosa & hujus Compositionis constitutiva procedendum foret, ac inquirendum, an ea saltem generali Theriacae intentioni satisfacere apta existant, cum plurima adhuc lateant ingredientia, quæ ne umbram quidem Virtutis Alexipharmacæ aut cardiacæ præ se ferunt, interim tamen inutiliter Theriacæ pondus augent, congruorum & Alexipharmacorum Virtutes infringunt, earumque benignum in nos influxum remorantur: verum, cum eorum nūia sit copia, ut, si singulorum Naturam & proprietates perquirere animus esset, discursum meum nimium protraherem, ac præscriptos mihi brevitatis limites excederem, nec ex numero eorum sint, quæ Qualitate Emetica, Purgante, Narcotica, Exurente, Inflammante ac Virulentâ nobis infesta sint, eis ulterius examinandi supersedeo, veritatis ea ac sapientiae amatoribus relinquens, qui justa rationis ac judicij lance nulli mancipati Magistro, sibique ac omnibus æqui singula facile examinabunt, & quam præposterior in Artis & Medicinæ ludibrium, Ägrorum fraudem & Medentium contumeliam, Purgantia, Adstringentia, Emetica, Cardiaca, Virulenta, Alexipharma, Narcotica, &c. In unam corradantur Theriacam animadventent.

Nec ea hunc in finem prolata quis existimet velim, ac si nullius usus Theriacæ in Medina existaret, quinimò pluribus eam affectionibus non sine fructu & efficacia exhiberi afferro: sed illud præsertim affirmo & confirmo, præterquam quod à ratione maximè

maximè alienum sit , ex tot inter se diffisis & oppositiis speciebus velle uniformem quemdam in omnibus penè Morborum speciebus Antidotum dispensare , id principaliter ab ea non præstari ad quod ex Natura rei & communi quasi decreto iussa huc usque fuit , id est ad *Morbos Malignos* & ipsa *Venena* extirpanda , plenè ineptam esse , ac in pluribus majori energia intento nostro satisfacturam , nisi ea , quorum ope affectibus istis succurritur *Contrariorum Qualitatibus* labefactarentur ac enervarentur ; quamquam ejusmodi prosperi eventus *Opio* potius , quam aliis ingredientibus (utpote quorum per pauca quantitas singulam *Theriace Dosis* insigniat) sint imputandi : ut instituto computu cuivis facile innotescet . v. g. pro *Dysenteria* , *Lienteria* ac aliis *Alvi fluxibus immodicis* præscribantur *Theriace dragmæ* suæ pro *Dosi* , continebit *Dosis* illa de *Rorantibus* , *Ad ringentibus* & *Balsamicis* & ad hos fluxus fistendos præcipue destinatis scilicet .

Opii granum unum semis & octavam partem grani ,

Rosarum rubrarum ,

Cinamomi ,

Orobalsami aut *Olei Nacis Moscatæ expressi* ans ferè granum unum ,

Cofli odorati ,

Radicum Pentaphilli ,

Cassiae lignæ ,

Croci ,

Terebinthinae ,

Thuris ,

Mirrhæ ana circiter granum fetmis ,

Summit atum hyperici ,

Terræ sigillatæ ,

Succi Acaciae ,

Hypocistides ,

Styracis

187

Styracis Calamitæ,

Gummi Arabici ana ferè tertiam partem grani & ita fortè nonnullorum aliorum minutias aliquot & atomos, ita ut universim computatis omnibus unam *Theriacæ Dosim*, eamque *dragmarum duarum*, nobilitent in *prædictis affectibus* Ingredientium conducibilium *grana* circiter decem vel duodecim: cætera autem omnia partim gratis, & inutiliter, partim vero noxiè pro *prædictis affectibus* adjecta sunt.

Quodsi conformiter subducto calculo inquiramus quantum unam *Theriacæ Dosim* v. g. pro *Pettechius*, *Peste* ac *Febribus malignis* Ingredientium conducibilium ut *Cordialium*, *Roberantinum*, eorumque quæ *Specifica qualitate* diris talinm Morborum insultibus obviant, nobilitet: sumendo pro *Dosi* etiam duas *dragmas*, & si ultra unam vix ascendantur, reperiemus.

Trochiscorum Viperinorum (quos pro maxima parte *pane biscotto* constare, ante demonstravi) granum semis & octavam partem grani,

Scordii,

Cinamomi,

Opopobalsami, seu *Olei Nucis Moscatæ expressi* ana ferè granum unum,

Costi,

Foliorum Dictamni,

Cassiae ligneæ,

Croci,

Mirrhæ, ana circiter granum semis,

Radicum Gentianæ,

Meu,

Valeriane,

Foliorum Malobatri, vel *Corticium Citri*,

Carpobalsami, vel *Baccarum Juniperi*,

Amomi

Anomii, seu *Acori*,

188

Seminis Cardamomi minoris,

Summitatum Centauri minoris ana tertiam partem grani.

Atque ita nonnullorum aliorum minuta quædam in toto autem præterpropter duodecim vel iredecim grana; reliquorum verò maximam partem in *Morbis malignis adversa* potius & repugnantia, qnam faventia deprehendemus.

Quibus attente consideratis, quid effectus ex enumeratis *Cardiacorum*, *Roborantium* & *Alexiteriorum minutis* (etsi omnia in eundem effectum conspirare supponamus) in *Morbis malignissimis* ac *ipsa Peste* quorum sèpè brevissima sunt tempora & acutissimus decurrendi modus, quid inquam portenti præstolemur, cum ea non tantùm vitibus & numero sint exigua, sed præterea ab aliis pluribus in *Morbis malignis* planè noxiis & exitiosis ingredientibus, utpote *Venenatis*, *Narcoticis*, *Purgantibus*, *Emeticis*, &c. plurimum retardentur & impediantur: quod, si in *duplicata Dosi* scilicet *dragmarum duarum* (cum ultrà unam in similibus affectibus ascendere propter *Opium* piaculo sit) hæ difficultates occurrant, nec speratos effectus obtinere liceat, quid à simplici, scu *dragma una*, prædictorum ingredientium (quorum quodlibet ad *dragmam unam* & quidem iterato exhiberi posset) summatim tantum *grana sex vel septem* continente expectabimus?

Quibus omnibus maturè perpensis, quis est, qui præjudiciis non præoccupatus solique Veritati mancipatus *Theriacam* hanc maxima reformatio-
ne egere non inferat, ex eaque multa eliminan-
da, plura adhuc immutanda concludat; his *Tro-
chiscos Viperinos*, *Hedycroi*, *Piper*, *Opium* & alia

M

plura

Attamen, cum (ut plures dixi) circa *Compositionum Reformationem* (cujus multæ satis indigē sunt) arbitrii mei esse nolim, aliis ad quos id muneris magis pertinet, pleniū peragendam reformationem relinquō: mihi sufficerit Veritatis studiosis præcipuos earum errores indigitasse: interim quod meum est circa *Theriacæ legitimam Compositionem* breviter expediam, in quā, quamquam propoliti mei limites excedere videar *Rhabarbarum, Agaricūm & Virulentæ natræ Calcitidem* ab ea secludendo, & pauca circa *Trochiscos Viperinos, scylliticos & Hedycroi* immutando; tamen id mihi nemo vitio vertet, qui sedulō consideraverit ex præfatis priora non nisi cum summo documento, posteriora non sine summo adulterio, fraude ac errore addi *Theriacæ* posse: si cui tamen sufficientibus rationibus superiū allatis non commoto sine ulla ratione ac judicio Veterum Authoritas adēd sancta sit, ut eorum placita oculatæ Veritati præferat, & ne ad latum unguem ab eis recedere velit, ei in errore suo ac *veteri Theriacæ descriptione & compositione* pertinaciter persistere liberum sit: ego pro Conscientia mea & obligationis vinculo, quibus Christianæ charitati obstrictus sum pro ægroti Proximi emolumento liberè Vcritatis partes acturus sum, & quamvis pauca in sequenti *Theriacæ* compositione ac constructione immutata sint, ne tamen quis existimet idcirco me ceterorum ingredientium confusam farraginem approbare; cum enim nimis ab intento meo defletere verear, si totam compositionem, (ut decet) expoliendam suscepisse, intestino proximi amoris studio compulsus pauca, eaque maximè nocua & ab Antidotis Natura

Natura aliena, partim exterfi, eorumque loco
utilium *Dosim auxi*, partim eis meliora substitui,
cætera intacta relinquens, cum ea adeò perniciosa
non existant.

Itaque à dispensatione ejus ducatur exordium: &
quidem, si *Syllæ* tantopere in *Theriaca* expetantur,
ut ob *Virtutes* earum *incisivas*. attenuantes & de-
terativas ab Authoribus eis adscriptas illis carere
nolis.

R *Pulpæ Scyllæ* cum pane in cibano coctæ,
Radicum Dictamni albi (quæ ad *Trochiscos Scyl-*
liticos alias loco *Oroborum* expetuntur) ana uncias
tres,

Carnis Viperinæ uncias quatuor semis, (loco
unciae unius & semis *Agarici*, & trium unciarum
veteris compositionis.)

Piperis longi,
Opii præparati ana uncias tres,
Radicum Ireos Florentinæ unciam unam semis,
Comarum Scordii uncias duas & dragmas duas,
(Loco *Rhabarbari* dragmarum sex)

Rosaram rubrarum exungulatarum unciam
unam semis,

Cinamomi,
- *Opobalsami* vel *Olei Nucis Moscatæ expressi* ana
unciam unam & dragmas quinque,

Succi Liqueritiae,
Seminis Napi agrestis ana unciam unam semis,
Radicum Costi odorati,
Scenanti ana dragmas septem,
Radicum Quinquefolii,

Zingiberis,
Foliorum Dictamni cretici,
Calamintæ montane,
Præffii albi,

Stæchados arabicæ,
Piperis albi, nigri (quæ merito omitti possent)
Seminis Petrocelini macedonici,
Terebinthinæ cypriæ,
Thuris masculi ana dragmas sex,
Spicæ nardi indicæ,
Cassiae ligneæ veræ,
Croci britannici,
Mirrhæ electæ,
Anomii, vel Acori ana unciam unam,
Radicum Gentianæ,
Meu athamantici vel Radicum Ange-
ticæ ana dragmas sex, (loco Calcitidis unciaæ semis
addo duabus præcedentibus singulis dragmas
duas)

Radicum Valerianæ majoris dragmas quinque,
Foliorum Malobatri, aut Corticum exteriorum
Citri recentium dragmas decem,
Nardi celticæ,
Polii montani,
Comarum Camædrios,
Chamæpytios,
Summitatum florescentium hyperici,
Carpobalsami vel Baccarum juniperi,
Seminis Anisi,
Ammios,
Cardamomi minoris,
Fœniculi,
Seseleos massiliensis,
Thlaspios,
Terræ figillatae orientalis,
Succi Acacie,
Hypocistidos,
Resinae Styracis in confectione Mitridatii edo-
ctæ,

Gummi

Gummi arabici,

Sagapeni, ana unciam semis,

Radicum Aristologiæ tenuis,

Summitatum Centauri minoris,

Seminis Dauci creticæ vel nostratis,

Bituminis judaici,

Galbani in guttis,

Opoponacis in guttis,

Castorei ana dragmas duas,

Ligni Aloes dragmam unam,

Aphalti vel Santali citrini,

Radicum asari,

Foliorum majoranæ,

Mari veri ana scrupulos duos,

Masticis scrupulum unum,

*Melle purissimi numquam cocti, sed debitè collecti
(ut superiùs insinuavi) libras quatuordecim, uncias quinque & dragmas duas.*

Præparatio in hunc modum procedat. Primò omnibus ritè mundatis & dispensatis, ea quæ *siccæ* sunt, & contusionem ferunt mediante trituratione ac cibratione in *pulverem tenuem* redigantur, inter contundendum, *aridis oleosa* (qualia sunt pleraque *semina*) variatim commiscendo, ut perito artifici notum existit : sequentia tamen per se singula teri expetunt, nempè *Crocus Britannicus*, & *Terra sigillata*, quæ postrema subtilissimè levigata aliis pulveribus commisceatur. *Sagapenum*, *Galbanum*, & *Opopanax* non ita difficulter tempore præsertim Hiberno in *pulverem* se teri patiuntur, unde consultum duco, ut ea pariter particulatim in *pulverem* terantur ac cribro transmittantur, ut ita à foecibus, quas continent liberata postea *præstantiorum suarum particularum per coctionem*, *colatarum*, &c. jaeturam pati non cogantur : ut postea ulterius patebit.

M 3

Porrò

190

Porrò circa siccorum contusionem notandum particulariter, inter ea *Scœnatum* & *spicam Nardi Indicam* difficillimè triturationem admittere, quin totam *Pulveris* & *Electuarii* postea massam interspercis minutissimis *Capillamentis*, & per diuturnam contusionem *squamulis* à mortario & pistillo abrasis inæqualem reddant & defœdent. Unde nisi hoc incommodum incurrere velimus cum iis peculiari methodo proceaendum est, quæ mihi optima videtur sequens.

Accipe *Scœnanti*, dragmas septem.

Spicæ Nardi Indicæ unciam unam, quibus etiam adde.

Corticum Citri recentium extimorum dragmas decem (si *Foliis Malobatri* substituendi) quibus minutum incisis affunde *Vini malvatici* libram unam vel amplius, & post diariam digestionem in B. M. abstrahē ad siccitatē: *Aqua spirituosa* prolecta servetur ad usum postea insinuandum. Intērim *species* in fundo cucurbitæ relictæ affusæ aquæ communis sufficienti quantitate coquantur & exprimantur, decoctum colatum ad *Extracti* mollioris consistentiam evaporetur *Theriacæ* postea addendum.

Porrò alia, quæ contusionem propter tenacitatem suam aut humiditatem respūnt vel nisi particulariter soluta virtutes suas haud ita diffundunt, *appropriato* & *homogeneo* quæque *menstruo* sunt dissolvenda: ut *Resina Styracis*, & *Opobalsamum* (si adsit) *Terebinthinâ clarâ* & *purâ* in vase probè ceto calore leni liquentur. *Gummi Sagapenum*, *Galbanum*, *Opopanax* & *Mirrha* priùs *pulverisata* *Aquâ spirituosa* superiùs asservatâ aut *vino Malvatico* diluantur ac veluti solvantur ad pulticulæ formam leni calore ac vase pariter clauso, ne quid de partibus

partibus Gummatum aut Vini spirituosis , balsamicis
ac summe desideratis evadat: Opium , Succus Lique-
ritæ , Acatie , Hypocistidis , sicut & extractum è
Scenanto , Spica & Cor ticibus Citri superius para-
tum Vino malvatico , aut Aqua prædicta spirituosa
(si adhuc superbit) dissolvantur ac ultimò iis Cro-
cus immisceatur & cum iis diluatur. Quodsi Oleum
Nucis Moscatæ Opopaljami vices supplere debeat ,
illud cum Terebinthina dexterè jungatur.

Hisce igitur omnibus probè paratis & dispositis,
fiat omnium mixtura & perfecta Theriacæ elabora-
tio in modum sequentem.

Imprimis ad manum sit Abenum stanno obdu-
ctum quantitatis Theriacæ conficiendæ capax , cui
leni calori superposito iniice Mellis eleæti crassi &
nonnihil calefacti libram unam aut amplius , quo
spatulâ aut pistillo ligneo circumducto ac vasis
fundo ac lateribus oblitis , instilla sub continua agi-
tatione & circumductione nonnihil de Opopaljamo
aut Oleo Nucis Moscatæ , Resina Styracis & Tere-
binthinâ jamtum commixtis in particulari vase &
modico calore detentis , mox Pulverum unitorum
aliquantum per cribrum inspergatur , dein etiam
Gummatum in particulari etiam vase & calore
modico detentorum aliquid addatur , his iterum
succedat Mellis subcalidi portio , hinc Pulveres ,
postea iterum Terebinthinacum admixtis , quæ de-
nuo Gummata , Mel & Pulveres alternatim exci-
piant , donec horum perfecta unio & indissolubilis
nexus continuò agitando in moderatissimo calore
acquiratur : demum Opium reliquaque succi soluti
& Crocus iis commixtus , Pulveribus & Melle al-
ternatim intermixtis addantur sub continua agi-
tatione ad perfectissimam omnium unionem. Ac
ita obtinebitur Theriacæ præcedentem , & veterum
more

more paratam multis parasangis exsuperans: sique à Theriaca ad mentem veterum cum Calcitide, Agarico, &c. composita boni quipiam in Morbillis, Petechiis, aliisque Febribus malignis ac ipsa Peste præstolari possimus, potiori id jure in Theriaca modò descripta exulantibus nocivis Ingredientibus ac pro earum pondere Alexipharmacis adauctis, fas esse, existimo: quamquam eam meliorem in ordinem ac utiliorem redigi posse majori Ægrorum solatio & Medentium honore ac securitate, non eam inficias: Opium nimirum & Piper (ut dixi) vel excludendo, vel saltem minuendo, variisque aliis Ingredientibus Virtute Alexipharmacæ & Roborante destitutis alia convenientiora surrogando: ut sunt Radices Contrariæ, Serpentariae, Bardane, Petasitidis, &c. quæ non parum Virtutem Theriacæ Alexipharmacam & Diaphoreticam intenderent: verum satis modò mihi est facem ad veritatem prætulisse. Unum adhuc superest, quod tacitus præterire nequeo: nimis ubi cetera Composita omnia recentia expectuntur ac antiqua tamquam viribus exhausta & exleta reprobantur, una Theriaca communi errore à vetustate commendetur, quod, quo motivo fiat, certè non video: ecquid enim ei per Longævitatem accedit? Quid post sex, septem, aut plures etiam annos accipit, & unde, quod primo Confectionis die non habuit? Nihil utique: nihil enim inter primum compositionis diem & annos etiam octo vel decem eidem additur, quod vires ejus queat exaltare, (nisi illæ etiam plurimum atterantur) nec quidquam ei demitur, quod virtutes ejus potuisset retardare, uti irrefragabilis experientia indies nobis demonstrat, vel ipsius Opii Qualitatibus quæ sive in veteri, sive recenti Theriaca æquè efficaces deprehenduntur.

henduntur, rei veritatem manifestè comprobantibus : ut proindè perperam & sine ratione *The-riaca* præ cæteris *Compositis à vetustate* commen-detur. Potuissem quidem plura in hanc rem argu-menta in lucem protulisse, verùm cum brevita-tem ubique affectem, hæc missa facio, ad alia di-grediens, pluribus, quæ hucusque protuli, ubi temporis & occasionis necessitas postulare videbi-tur, confirmare paratus.

Ne tamen quid curioso cuiquam ac sedulo pro-ximorum sanitatis amatori desit, aliam prius pro-ponam *Theriacam*, eam, quæ jam proximè de-scripta est, nedum veterum more elaboratam in *Qualitatibus Sudoriferis, Roborantibus, Alexiphar-macis immensum superantem ac in Febribus ma-lignis ac ipsa Peste*, tum præservativè, tum cura-tivè præstantissimam.

Ez Viperarum ab exuviis mundatarum & debitè siccataram uncias sex,

Foliorum Scordii uncias quatuor,

Ruthæ,

Salviæ,

Croci optimi,

Mirrhæ,

Unicornu marini ana uncias duas,

Radicum Angelicæ,

Calami aromatici,

Contrariervæ,

Imperatoriae,

Gentianæ,

Petasitidis,

Serpentariæ,

Valeriana majoris ana unciam unam

& semis,

Semis.

Seminum Cardamomi excorticati,
Citri excorticatorum
Napi,
Feniculi,
Petrocelini Macedonici,
Seseleos mafiliensis ana unciam semis,
Ligni Aloes,
Resinæ Styracis calamitæ ana nnciam unam,
Oleorum stillatitiorum Macis,
Cinamomi ana draginam
unam,
Corticum Citri,
Aurantiorum
ana dragmas duas,
Juniperi unciam unam,
Spiritus Baccarum sambuci uncias duas,
Extractorum Cardui benedicti,
Galega,
Bardana,
Scorsoneræ,
Florum Centauri minoris ana un-
cias duas,
Decociti Baccarum Juniperi lento igne ad mellis
confidentiam redacti,
Mellis optimi debito modo collecti numquam de-
pumati ana libras quatuor & semis.
Compositio procedat in modum sequentem.
Primò Radices, Herbae, Semina, &c. debitè
mundata redigantur in pulverem tenuissimum.
Dein Resina Styracis lento calore liquefacat in
Oleis præscriptis in Cucurbitula demissa Alembico
cæco munita, juncturis exactè occulis.
Tertiò Extracta moderato calori imposita in-
vicem exactè misceantur, tepidis addendo Spiritus
Baccarum Sambuci uncias duas vel amplius pro
Mellis

Mellis duritie majore vel minore, quibus commixtis dilue nonnihil Crocum seorsim in pulverem 192 redactum.

His peractis ad manum sit Pelvis nitida mixtioni accommoda, cui primum partem *Mellis tepidi* immitte, eoque fundus ac latera obducantur: dein aliquid *Resinæ Styracis in Oleis prædictis liqueat* ac interim in tempore detentæ guttatim instilletur: mox iterum *Mellis pauxillum*, postea *pulverum nonnihil inspergatur*, pistillum ligneum continuo circumducendo, dein iterum *Resinam Oleis immisceatur alternatim nunc hujus*, nunc illius partem immittendo, donec exacta inter *Resinam prædictam*, & *Mel unio intercedat*: quâ obtentâ, extracta modo supradicto unita & *Decocto juniperi spissæ commixta* in tempore interim detenta cum reliquo *Melle paulatim addantur*, Pistillum identidem agitando & circumgyrando ad perfectissimam omnium mixturam, ac *Electuarium* recundatur in vase optimè obturato ad usus præstantissimos, cui pro rei exigentia nunc *Opium*, modò *Lapis Bezoar Orientalis vel Occidentalis* (quibus tamen parum fido) modò vero *Camphora* aut alijs quispiam sal volatilis optimo cum successu poterit permisceri.

*In Theriacam Diatessaron & Electuarium è
Succo Ruthæ descripta pagina 78.*

IN horum duorum præparatione nihil sese offerit difficultatis ac animadversione dignum; illud tamen in eorum compositione advero ea *Theriacam* veterum more dispensatam, tum *ingredientium consonantium harmonia*, tum in *operando*, sive *præservativè*, sive *curativè efficacia* plurimum excessura.

ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM NONAM

Agentem de pilulis, extractis & essentiis.

Primo in Pilulas Aleophanginas descriptas pag. 79.

Nunc sese offerunt *Pilulae* ac si dixeris parvæ *Pilæ*, Medicamenti genus hodie valde familiare ob commodum suum, quo *Medicamenta* etiam *ingratissima* sub hac forma sine nausea & difficultate Ægris ingeruntur : summopere igitur allaborandum, ut tales prostent, quæ *Ingredientium suorum Viribus integris nobilitatem promisso* queant præstare effectus, quod certè non in *omnibus Classis* hujus *Compositionibus* observatum est, & passim refleto, tum in hisce, tum aliùs generis *Compositionibus*, quò simpliciores præscribuntur, è concinniores & erroribus minus obnoxias existere, ubi è contra eæ in quibus *Authores ingredientium exquisita pluralitate Ingenii sui dexteritatem ostentare voluerunt pluribus erroribus*, ne dicam absurditatibus defoedantur, quod imprimis in hisce *Aleophanginis* occurrit, in quibus, præterquam quod *vis Aloes laxativa injectis* quasi à *Speciebus adstringentibus & roborantibus* vinculis retardetur & ligetur : dum *Aloem Speciem aromaticarum & Balsamicarum Qualitatibus* totis

totis viribus imbuere annituntur, penitus eam spoliant, easdem inter evaporationem & exsiccationem in auras cum Spiritu Vini commodissimo talium vehiculo prodigè fugando, aut cum Spiritu Vini easdem illi unitas simul abstrahendo, Pilularum massâ Specierum partibus terrestribus tantum imbutâ quibus, ut obviam eatur inutilibus ac nocuis rerum dispendiis, alteruter ex modis sequentibus eligatur.

*℞. Cardamomi minoris,
Calami aromatici,
Scoenanti,
Ligni Aloes,
Santalii citrini,*

Rosarum rubrarum exungulatarum ana unciam semis, grosso modo contusis affunde in cucurbita vitrea Vini albi generosi uncias quatuor vel quinque, agglutinatoque capitello post diariam digestionem elice in B. M. Aquam spirituosam ad Specierum siccitatem, quod cohabitatione institutâ (quo melius rerum aromaticarum partes balsamicæ vino uniantur) reiteretur ad omnimodam siccitatem. Aridas in fundo cucurbitæ relictas species affusâ aquæ communis quantitate sufficiente coque ad remanentiam circiter libræ unius & semis, in colatura dilue Aloes socotrinae purissima pulverisata, per cibrum prius trajectæ libram unam, quam iterum lento igne exsicca, ut denuò in Pulverem teratur cui Pulverisata adde ac diligenter immisce

*Olei stillatitii Cinamomi guttas iex,
Nucis Moscatæ,
Macis,
Garyophyllorum ana guttas XII.
Juniperi scrupulum unum,
Absynthii guttas quindecim,
Balsami*

Balsami Peruviani draginam unam : hisce peractis ac interim depositis ,

et. Pulveris Mastichis ,

Mirrhae ana unciam semis ,

Croci dragmas duas & mortario im-

*missa dilue ac quodammodo dissolve *Aqua spirituosa* à Speciebus aromaticis ac balsamicis superius prolectâ , successivè dilutis addendo & diligenter miscendo *Aloem pulverisatam* & *Aromatum Oleis balsamicis* ac ipso *Balsamo Peruviano* imbutam , donec omnibus exactè commixtis & impastatis *Massa Pilularum* exurgat non nimis dura. Si quid *Aqua spirituosa* post *Pilularum impastationem* reliquum sit , illud separatim affervari poterit , ut quoties ex massa *Boli* parandi præscribuntur , aut ex ea tractu temporis aridiore addita *Pilule efformandæ* , usui esse possit : unde *Vini Quantitatem Aromaticibus affundendam* non ita exactè determinavi.*

Alter modus est hic.

*RZ. Specierum præscriptarum partem medium , eamque in pulverem tenuissimum redactam interim serva : alteri parti grossè contuse in cucurbita vitrea affunde *Vini generosi* uncias quatuor vel quinque & post diariam digestionem abstrahe , cohoba , iterumque abstrahe , & reliquias affusa aqua coque , colaturam cum *Aloe* dilue , exsicca & paulatim *Aloem* specierum præscriptarum prædicto pulvere aromatisatam addendo , (ut in præcedenti methodo dictum) cum *Aqua aromatica* prolecta totam impasta , & in vesica oleo amygdalarum dulcium oblitera diligenter repone. Prior tamen hoc secundo modo præstantior existit , utpote quo *massa in pondere non accrescit* , ut fit in hoc secundo .*

Hisce saltem modis obtinebis *Pilulas Aroma-*
tum

tum Virtutibus abundè imprægnatas , neque mu-
tilas ut alias Author præscribit.

154

In Pilulas Cochias descriptas paginâ 80.

Pilularum Cochiarum , uti & aliarum similiūm
facilis est præparatio , notandum tamen , tum
in his , tum in aliis , quæ Aloem , aut ejus vice Gum-
mata sive Succos concretos pro Pilularum corpore ef-
formando recipiunt , pro exactiore mastæ incorpora-
tione , ea prius in mortario calido cum Syrupo ,
Succo , aut alijs liquoribus specierum impastationi ,
destinatis aliquamdiu nutrienda & quodammodo
dissolvenda : quod , ut commodius in Pilulis Co-
chis fiat , Species hieræ picræ in sua constitutiva re-
solvi .

R. Cinamomi acuti ,
Macis ,
Ajas ,
Spicæ Indicæ ,
Croci ,
Masticis ana grana viginti quinque ,
Aloes dragmas septem semis ,
Trobiscorum Albandali , dragmas tres & scrupu-
lum unum ,

Diagridii dragmas duas semis ,
Turpeti ,
Stœchados ana dragmas quinque , & ex subtiliter
puluerisatis omnibus cum Syrupo de stœchade
modo insinuato fiat mastæ .

Nota , prædicta pro impastatione requirere Sy-
rupi uncias duas & scrupulos quatuor .

In Pilulas fætidas descriptas paginâ 80.

Circa has Pilulas peculiariter monet Author
succum Porri prius cùm paoco Melle co-
quen-

quendum : quo autem motivo , ignoro , quam ut fugatis Porri partibus volatilioribus , attenuantibus , & incisivis (quibus Porrum dotatum est) summè alioquin in hisce Pilulis expetendis massam depauperet. Instituatur igitur harum Pilularum masse elaboratio modo superius indigitato , nimirum *Gummi pulverisata* cum *Succo Porri* per subsidentiam nonnihil depurato , & paucō *Melle* (si lubet) in mortario nonnihil calefacto diluantur ad *Pnltis crassioris* consistentiam , reliqua deinde pulverisata & optimè mixta sensim impastando.

In Pilulas de Nitro & Ruffi descriptas paginā 81

CIrcà Pilulas has præ reliquis peculiare nihil est quod moneam , illud tamen occasione *Pilularum Ruffi* , tum circa eas , tum alias omnes Animadvertisendum , illas quæ cum Syrupis impastantur tractu temporis præ reliquis cum *Succis Melle* , aut decocto aliquo compositis citius indurescere ac arefieri , proindeque , si *massam in debita forma* (ut convenit) servare animusest , oportebit eam aliquoties reiteratā *Syrupi additione* renovare , antequam consumpta sit , unde non parūm *massæ pondus* accrescit nec minus ejus efficacia decrescit.

In Pilulas spleneticas descriptas paginā 82.

IN his imprimis notandum , *decoctum* præscriptum *Foliis sennæ* legitimè & sufficienter extra-hendis impar existere , utpotè jamtum abundè *Radicum* , *Corticium* , & *Herbarum tintura* imprægnatum. Deinde *Semen Anisi* , *Fœniculi* & similia *Semina Oleo aromatico* prædita (uti non semel inculcavi) *Decoctionibus* sin. strè subjici : unde consultum duco *Folia Senna* absque *Seminibus* post pri-

primam cum decocto infusionem, coctionem & expressionem, affusa aqua simplici, & quidem iterato (si opus fuerit) infundere, coquere & exprimere ad omnimodam Virtutis Catharticæ extractionem, ac demum omnibus junctim evaporatis & ad Pilularum consistentiam non nimis duram redactis inter malaxandum Olei Anisi & Fœniculi ana scrupulum unum addere.

105

In Pilulas de Cynoglossa descriptas pag. 82.

IN Pilulis de Cynoglossa Opium minus rectè cum Syrupo subigendum præcipit Author, nisi forte ad eam ariditatem redactum sit, ut in pulvrem tenuem teri possit (quod tamen ordinariò non contingit) cum facilè alioquin pars aliqua indissoluta remanens, massam quoad Opii qualitates & effectus inæqualem reddat cum manifesto tum Ægrorum salutis, tum Medici famæ discrimine, unde tutius futurum existimo Opium Aqua catharralis particula leni calore dissolvere, ac dein cum soluto additis aliorum ingredientium optimè mixtis pulveribus continuò contundendo massam effingere: quodsi Aqua catharralis pro solutione Opii addita non sufficerit ad massam justæ consistentiae efformandam, tantillum Mellis, quo melius ab exsiccatione præservetur, addi poterit.

In Extractum Catholicum & Pilularum Cochiarum descriptum paginâ 82.

Extractum Catholicum, quod attinet: quorsum in ejus compositione simul cum Speciebus Purgantibus Specierum Diarrbodonis semi uncia prescribatur, aneps hæreo: five enim intentum in Purgantium Correctionem, five in compositi Aromatizationem gratitudinis ergo dirigatur, utrumque in

N scopu-

scopulum allidit: etenim, ut eam præteream quæstionem, quæ agitat, an *Purgantia Aromatum* & *adstringentium* additione corriganter, non exigua earum particularum, quibus *Correctio* perficeretur pars, subsequenti *Extracti evaporatione* in auras fugatur: neque *Aromatisationis* ergo quidquam efficerre possunt, cùm subtilior earum portio ac *Oleum balsamicum* in quibus potissima earum vis ac gratia delitescit, *Tincturam* evaporando, penitus pereat.

Sileo nonnulla *iis Speciebus* contineri, quæ ne hilum quidem Qualitatum suarum *Spiritui Vini* impertiuntur, et si annum integrum cum eo infusa steterint: si igitur *Aromatisationis* necessariò requiratur, præstantius id multò efficietur post *Extracti sufficientem evaporationem*, massam cum *Aromatum Species Diarrhodonis Ingredientium* aliquot *Oleorum guttulis* malaxare, ac ita usui recondere.

Eodem modo parari possunt *Extracta Pilularum Cochiarum* & similius.

In Laudanum Opiatum descriptum paginâ 83.

QUAM male in hujus *Laudani Opiati* præparatione condiatur *Opium*, ut inde *Laudani* nomen mereatur, ex præcedenti in *Extractum Catholicum Animadversione* propatulum est; cùm in hac non minùs quam in illa per insulsam illam partium *Balsamicarum Evaporationem* compositum præcipuis *Specierum aromaticarum Qualitatibus* frustretur.

Dudum quidem & sedulò mecum pensitavi, quomodo *Specierum Diambrae* virtutes totæ sartæ teatæ salvâ eadem Dosis *Laudani* proportione, *Opio* imprimi possent; ast quocumque me verti, & quidquid machinatus sim, evitare nullatenus potui, quin saltē aliquæ earum deperirent, ex tam en.

196

men minoris considerationis; servatis (quantum fieri potuit) particulis earum *Balsamicis*, *roboran-*
tibus & *cardiacis*, quæ alioquin penè omnes custo-
dito terrestri Specierum Extracto secundum Au-
thoris præscriptam methodum tenues evanescunt
in auras. Procedatur igitur ad genuinam ejus præ-
parationem modo sequenti.

& Croci optimi dragmam unam,
Radicum Zedoariae, grana viginti tria,
Zingiberis grana tredecim,
Santali citrini,

Piperis ana scrupulum unum,

Spicæ indicæ scrupulum semis: ex incisis & con-
tusis cum sufficienti quantitate Spiritus Vini ex-
trahe digerendo omnem Tincturam, ac in colatura
filtrata dissolve Opii præparati laminatim incisi un-
ciam unam: dein destillando aut evaporando evoca
Spiritum Vini ad consistentiam Pilularum non nimis
duram. Tum

& Ambra grisea grana duodecim, dissolve non-
nihil triturando in mortariolo,

Olei stillatitii Cinamomi,

Macis ana guttis quatuor,

Garyophyllorum,

Nucis Moscatæ ana guttis quinque,
eisque sensim adde & immisce sequentia subtilissi-
mè pulverisata, nimirùm,

Seminis Cardamomi minoris,

Majoris ana mundatorum

scrupulum semis,

Ligni Aloës scrupulum unum,

Castorei dragmam semis.

Pulverem hunc *Oleis aromaticis ac Ambrâ griseâ*
imbutum Opio superiorum Specierum Extracto im-
prægnato & etiamnum tepido exactissimè immis-

ce, manibusque massam malaxa, ac ita paratum erit *Laudanum Opiatum* præstantissimum potissimum Specierum *Diambre* Virtutibus saturatum effectu suo nomen adæquans.

In Resinas descriptas paginâ 83.

Resinarum præparatio modo quidem præscriptione institui potest; verùm sumptuum sublevandorum gratiâ peractis infusionibus poterit destillationis medio *Spiritus Vini* colligi aliis postea usibus inserviturus, ac refrigeratâ eucurbitâ, *resina paucæ aquæ frigidæ* affusione ulterius à *Spiritu Viu*; forte residuo præcipitata colligi, ablui & exticcazi. Nostandum etiam, unica *Spiritus Vini* affusione totam subiecti *Resinam* raro, aut numquam extrahi: unde reiteratâ *Spiritus Vini* affusione opus est, ne magnam quandoque *Resinæ* partem cum foecibus prodigus abjicias.

In Extractorum conficiendorum methodum generalē descriptam paginâ 83. & 85.

Hocce Titulo *generalem* Author tradit *Extracta parandi methodum*, verùm non minus quam plurimæ modò eventillatae compositiones à genaino, tum artis, tum rationis tramite deviantem: cum enim *Extracta* cum in finem à Medicis inventa sint ac ad Praxim dedueta, ut *Medicamentorum Virtutes* ad minorem molem spatiumque contractæ in *parua Dosi* ac *minori molestia* Ægris *magnas* quandoque *Doses* nauseantibus porrigerentur, & cum pluribus, tum *simplicibus*, tum *Compositis Medicamentis* ita à Natura comparatum sit, ut propter *particularum suarum Activitatem* ac *Mobilitatem* in angustum spatium modo ab Authorē assignato minimè contrahi se patiantur;

tur; falsò idem asserit, ex omni Medicamento sive simplici, sive composito, quod tincturam Menstruo, cui infunditur, communicare solet, Extracta Medicamentorum, è quibus concinnantur, qualitates continentia, parari posse: ut autem hæcce clarius conspiciantur, Lector mecum considerare dignetur, quanta reperiatur inter Medicamenta, ac imprimis Vegetabilia (è quoruin regno plerumque Extracta conficiuntur) discrepantia, quām ingens in iis particularum ac principiorum diversitas: etenim alia ex iis invenias è Terra Saleque fixo penè tota conflata, alia nunc hujus, nunc illius plus aut minus continentia; Sulphure tamen Saleque volatilibus penè in totum orbata, aut, si ea contineant, adeo fixioribus suis Principiis illigata detinent, ut non nisi destructis vehementi actione ignis aut diuturna fermentatione concreti vinculis, è latebris crudas, cujusmodi sunt Plantæ frigidæ dictæ Radices plurimæ esculentæ, & Purgantia ferè omnia: memorata autem hæc omnia & iis affinia Extractionibus per se existunt, utpote quæ Qualitates suas pulsâ vaporetenus aqueâ humiditate in Extracto concretas detinent.

Porrò alia quoque reperias præfatis quoad Qualitates ex toto contraria; ut enim hæc terrioribus ac inertibus constant Principiis ac particularis, ita illorum Sal, Sulphurque volatilia, in quibus præcipua eorum vis delitescit, irrequieta quasi continuò non nisi fugam moliuntur, referatisque vel modico calore subjecti poris, protinus quā datâ portâ foras prorumpunt fugitiivi hospites nullâ arte in Extracto coercendi: ejusmodi autem Vegetabilia plerumque sunt calida dicta odore fraganti prædicta Aromata, Herbæ, Flores, Semina, &c. quæ cunctæ è vulgo nullus, nedum Medicus

N 3

aut

aut Pharmacopœus Extractionibus similibus congrua existere, affirmare ausit.

Alia postremò existunt classis quasi mediæ de *Principiis volatilibus & fixis æqualiter*, modò de aliis plus minusque participantia: hæc autem nec *Extractionibus omnino apta esse*, quis ex præfatis non videat? Certè ex iis omnibus concludendum, uti non ex omni Ligno sit Mercurius, ita non ex omni Medicamento, quod Tincturam Menstruum, cui infunditur communicare solet, Extractum, quod & ægri & Medentis cupidinem explere possit, confici posle.

Itaque, ne nucleis imposterum abjectis *inutilibus* Ægri pascantur filiquis multo interdum ære solvendis, sollicitè & Christiano animo Medicos pariter & Pharmacopœos in id incumbere oportet, nè indiscriminatim ita quævis, tum *Extractionibus* tum *Decoctionibus* committantur; sed exacto (quantum fieri potest) instituto rerum discrimine, *Fixa ac Terrestria Decoctionibus & Extractionibus*, *Volatilia autem Destillationibus* (queis à natura destinata sunt) quæ verò mediæ inter hæc existunt naturæ *Infusionibus* seu *Extractionibus liquidis* præcipue adaptentur; quamquam ex omnibus *Vegetabilium* generibus & speciebus *Infusiones* aptè parari queant.

Hæc quidem de *Medicamentis, Extractionibus* aptis aut ineptis diæta sufficiant, cum plurima ad eundem scopum colligi possint in *Animadversionibus nostris super Aquas simplices factis*.

Porrò non minus quandoque etiam ad *Menstruum*, cui res *extraheenda* committuntur, quam ad *extraheenda* attendendum; nisi enim filiquas iterum pro nucleis colligere animus est, proportionata ea inter se sint oportet: alia namque *Naturæ*

Suf.

Sulphureæ & Resinosæ Menstruura Sulphureum ac spirituosum exposcunt, ut Spiritum Vini aliosve è Vegetabilium regno depromptos: certè, si prædictorum Qualitates ipsamque rei substantiam aquosis elicere studueris, oleum & operam perdes: in horum autem cætu pleraque sunt Purgantia, non pauca Ligna & Radices, plurima etiam Gummata cuiusvis ea sint qualitatis.

Alia autem Terrestrioris ac saline indolis Menstruū aqueis Qualitates suas facilimè transfundunt, quorum plurima à Spiritu Vini aliisque similibus ne quidem attinguntur, qualia sunt Herbæ & Plantæ non resinosæ, item Gummata aliqua ut sunt Hederae, Cerasorum, Arabicum, Tragacanthum &c.

De Menstruis paucula hæc leviter attigi ratus intelligentibus pauca sufficietura, ut enormes evitentur errores hand raro circa hæc contingentes, quod Authores nonnulli vagè satis de illis scripsierint, quos, qui de iis plura desiderat, adire poterit.

In Essentiam Absynthii & reliquas
Scriptas paginâ 84.

Essentia quidem hæc Absynthii modo præscripto parari potest; ast veræ Essentiæ nomen usurpatoriè portat: elegantior itaque efficaciorque Absynthii Essentia componatur in modum sequentem.

Be Spiritus ex Absynthio recenti fermentato patati & rectificatissimi quantum lubet, cui in vase idoneo immerge extremitatum Absynthii floridi siccii minutim incisi quantum satis, ut Spiritus ad digitorum duorum altitudinem circiter herbam superet. Deregantur in Arena vel B. M. per duos dies, inde expressione factâ colaturæ iniice eam Absynthii summitatum quantitatem, ut illud Spiritus

ritus ad duos vel tres digitos excedat, reitereturque digestio & expressio fortis, ac etiam addatur filtratio: tandem pro hujus Tinctura libra quaque

R. *Extracti Absynthii unciam semis,
Salis ejusdem fixi,*

*Olei stillatitii ejusdem ana dragmas duas, misce
in hunc modum: Oleum primo solvatur in Tinctura seu Spiritu Absynthii imprægnato, cui deinde
Sal in sufficienti quantitate Aquæ Absynthii prius
solitus (quia Spiritus rectificatissimi Salia fixa non
solvunt) & tandem Extractum addantur, per ulte-
riorem digestionem in calore lejì exactè unienda.*

Ad eandem normam parari possunt *Essentiae ex
aliis Vegetabilibus præstantissimæ*, uti *Menta, Salvia
etc.* in *Essentia tamen Corticum Citri & Aurantiorum*
paulò aliter procedendum est, quarum, quia
hic in usu sunt, dextram præparationem subjici.

R. *Corticum Citri recentium extimorum libram
unam semis, incisis affunde in cucurbita vitrea
Spiritus Vini libras quatuor, & post aliquot hora-
rum digestionem abstrahere Spiritum ad siccitatem
Corticum in B. M. porrò Spiritui prolecto parem
infunde *Corticum* quantitatem, denuoque post
sufficientem digestionem abstrahere libras tres, qui-
bus iterum innerge & cum iis digere in loco ca-
lido per viginti quatuor horas *Corticum exteriorum*
recentium tenuiter incisorum uncias novem vel de-
cem, factaque cum forti expressione colatur fil-
tratur, & filtratae adde *Olei è Corticibus Citri recen-*
tibus sine prævia putrefactione recenter destillati &
Sacchari canarini sufficienti quantitate priùs ex-
cepti unciam semis, & post aliqualem digestionem
recondatur ad usum *Essentia Citrina præstantissi-
ma, magnifica ac delicatissima.**

In eundem modum parari possunt *Essentiae è
Corti-*

Corticibus Aurantiorum, Cinamomo, Macere Garryophyllis, aliisque similibus.

Quodsi autem contingat, talium vegetabilium *Essentias* expeti, quæ *Olei* perparum vel nihil præbere solent, in iis parandis consuluntur. Animad-
siones nostræ in *Tincturis* (quæ sine injuria *Essentiae* nomen sibi vendicare possent) ligitimè extra-
hendis traditæ, semper reflectendo, ut *Menstruum*
(quantum possibile est) rei extrahendæ homo ge-
neum existat, ac in *Principorum* diversorum mi-
xtura, an ea, quorum mixtio intenditur, sese com-
patiantur, sedulò reflectatur: sic experimur *Salem*
facillimè cum *Aqua*, difficillimè cum *Spiritu*,
item facillimè *Sulphur* cum *Spiritu*; cum *Aqua*
autem non nisi *Sale* intercedente, inire connubium:
ac ita ulterius de aliis diversorum *Principorum*
combinationibus.

Hisce attentiùs consideratis habes amice Lector
methodum facillimam & dexterrimam è *cunctis*
Vegetabilibus *Essentias* seu *Extracta liquida* parandi,
à quibus desideratos effectus tibi promittere liceat.



ANI



ANIMADVERSIONES
IN TOTAM
CLASSEM DECIMAM

Agentem de Trochiscis paginā 85. & seq.

TN hac *Trochiscorum Classe* nonnulla annotanda forent, quæ in *Animadversionibus in Species, Pulveres & Pilulas* eventillata sunt ; verum , quia brevitati studeo ac eandem re-coquere crambem mihi animus non est, ad eas Be-nevolum Lectorem remitto , confidens easdem *huius Classi* prudenter eum applicaturum. Quæ-dam tamen me hic particulariter fistunt : ac impri-mis quidem *Trochiscorum figura*, quæ, certè ignoro, in quem finem inventa sit ac in *Pharmacopolia* in-trusa : etenim cum sub *hac formæ Medicamenta* *Ægris exhiberi* nequeant (solis exceptis *Trochisci beccicis nigris*) & antequam in usum trahantur in *pulverem* denuò eos conteri necessè sit , ut deinde ex iis *Boli* vel *Pilule* vel *alterius formæ Medicamenta* conficiantur , *formam* hanc prorsis super-vacaneam , utiliusque eorum *ingredientia in pul-*
verem aut *aliam Medicamenti formam* usui non repugnantem redigi posse , existimo : præterquam quod hi *Trochisci* commodè sese in *pulverem* te-nuem teri propter *Gummatum & Macillaginum* quibus

quibus in hanc formam compinguntur, tenacitas,
tem, vix umquam patiantur.

Sileo Medicamenta haud raro in operationibus
suis retardari & impediri propter prædictam mu-
cillaginem qua eorum particule pertinaciter invol-
vuntur.

Pretereo Trochiscos Cypheos & Hedycroi pro solo
Mitridatio & Theriaca in officinis dispensari, cum
tamen cuncta penè eorum ingredientia ipsa The-
riaca & Mitridatium recipiat, nihilque hac Trochis-
catione obtineri, quam particularum balsamicarum
& aromaticarum irreparabilem jacturam, prout
examinanti, & nostras in Theriacum & Mitrida-
tium Animadversiones vel leviter inspicere dignanti
abundè patebit.

De Trochiscis Scylliticis & Viperinis, quid sen-
tiendum, ex præfatis in Theriacam & Mitrida-
tium Animadversionibus proptatum est, ubi luce
meridianâ clariss. demonstravi, nil minus eos
quam nomini suo respondere, primosque præter
Farinam Orobi albi aut Radicum Dictamni, alios
præter Panem Biscoctum vix quidquam continere,
ubi pariter ostendi, quid secundum rectæ rationis
ac judicij dictamen iis surrogandum sit.



ANI.



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM UNDECIMAM

De Oleis paginā 95. & seq.

TN Classem hanc undecimam animadversuro repetenda iterum essent omnia, quae de *Vegetabilium natura & qualitatibus*, nec non *maximinis* eorum inter se se *discrepantiis* in *Animadversionibus* in *Aquas destillatas, Syrups, Extracta, Effentijsque annotata sunt*: verū, ut chartæ temporique parcā, particularia tantū magisque notabilia lucidatioris informationis ergo in medium adducam.

In Olea expressa.

AB Oleis expressis ut initium ducatur, cum ea omnia simplici cunctisque noto modo parentur, difficultates nullas involvunt: attamen qui his desunt errores, in sequentibus Oleorum preparationibus ad nauseam accumulantur.

● *In Olea simplicia per Infusionem & Decoctionem descripta pag. 94.*

IMprimis Author *Oleum Rosarum* tainquam normam & regulam secundūm quam cetera Olea,

Olea, simplicia omnia ex herbis tum frigidis, tum calidis parari debeant, proponit: quod quidem ad modum præscriptum (quod qualitates ejus refrigerantes & adstringentes solum desiderentur) con-
fici potest (ea cautione adhibitâ, ut à coctione humiditatis reliquum ab Oleo expresso sedulò separetur, rancorem alioquin brevi contracturo) neutquam tamen pro regula & norma in Oleorum omnium præparatione præfigi potest, præsertim in herbarum calidarum Oleis in quorum confectione solam Infusionem & insolationem Coctioni meritò præfero, quæ tamen coctio, & si diutiùs protrahatur, non re- ferre, cæcus prædecessorem cæcum secutus Author pronunciat. Quantum tamen à scopo aberret tum ex præcedentibus plurimis Animadversionibus, tum sequenti genuina Oleorum præparatione affatim patebit.

Ut igitur *Olea* (quantum possibile est) eorum referant qualitates & prærogativas, quorum nomina præ se ferunt (quo semper, tum in his, tum aliis omnibus Medicamentorum preparationibus cordati Medici & Pharmacopolæ intentum vergere debet, si quid boni in Ægrorum Morbis propulsandis præstare velint) inter Vegetabilia, è quibus compo- nuntur diligenter annotanda Qualitatum diversitas: quæ enim ex his Odore fragante ac nares fe- riente prædita sunt (quod particularum subtilita- tem fugitivamque naturam prodit) Coctionem mi- nimè ferunt, quin partibus suis terrestribus post se relictis, Balsamicis illud dotibus maximi in his effèctus defraudant, è quorum genere sunt Ab- synthum, Majorana, Menta, Flores Camomillæ, &c. è quibus & similibus, si Oleum præstans parare animus, solâ infusione per diem aut alterum conti- nuâ contentus sis, oportet, quæ saltem semel reassum

reassumptis novis *Herbis* aut *Floribus* reiteranda : porro post *sufficientem infusionem* *Oleum* per formam expressionem ab *herbis* separetur , separatum per subsidentiam ab aquositate ac fræcibus , quas à *Vegetabili* contraxit , secernatur : ne autem de *Oleo* quidquam pereat , cum illud tam exactè à sedimento aquo segregari nequeat , quin ei aliquantulum adhuc supernatet) reliquum lento igne evaporet ad *humiditatis* consumptionem , particula verò *Olei* collecta priori *Oleo* decantato conjungatur.

Quod si præ *Infusione Decoctione* cui magis arriserit , ea fiat in Alembico capitello munito , ut , quod *spirituofioris* inter coquendum prodiit *humiditatis* *Oleo* postea reaffundi possit , post aliqualem digestionem cum reliquis subsidentiis ab eo separandum.

In præparatione *Oleorum* è *Vegetabilibus* , quæ non ita scatent particulis fugitivis , vel quorum Qualitates humectantes , refrigerantes , adstringentes , & similes solummodo in *Oleis* expetuntur , eodem modo procedi potest , hoc solo discrimine , quod nudâ coctione supradictis tantopere nocuâ sat commodè perficiatur.

In Animadversione adjecta Author notat , in coquendis herbârum calidarum *Oleis* , earum *Decoctionem* esse addendum : ast quorsum ? Ignoro : nisi fortè ut sulphureis ac balsamicis herbârum florumve calidorum partibus alæ supperant , quibus velocius auras petant *Olea effœta* ac inertia relinquentes : cumque præterea *Oleum* plurimum ab humiditate nimia impediatur , quo minus rerum immersarum poros , ut inde earum *Essentias* eliciat , subire possit , meritò tūm in herbârum calidarum vel frigidarum *Oleis* parandis five *Decoctionem* , five alijs quispiam *Liquor* arcetur.

In

*In Olea Composita per infusionem & Decoctionem
descripta paginâ 95. & seq.*

EX superiori in Olea simplicia Animadversione
facilè colligere erit per graves errores in Oleis
compositis penè omnibus turpiter nimis commis-
tos: unde in sequentibus genuinam Oleorum com-
positorum præparandi rationem proponere decrevi
ex qua vel maximè præscriptæ ab Authore præpa-
rationes sordeſcent.

In Oleum de Capparibus descriptum paginâ 95.

Oleum hoc ad modum præscriptum paretur
Species aspergendo uncii tantum duabus
Aceti & Vini, ac tandem Oleo colato & à foecibus
separato addendo Olei Rutæ siliatitii scrupulm
unum.

In Oleum de Castoreo descriptum paginâ 95.

IN hocce Oleo longè aliter procedendum est
propter ingredientium naturæ à præcedentium
indole discrepantiam. Igitur

*Specie omnes predicto Oleo destinatas, quas
incisas & contusas, paucoque Vino irroratas im-
merge Olei puri & limpidi Olivarum libris tribus,
factaque in Alembico vitro Capitello munito
diebus duabus vel tribus infusione, aucto ignis
gradu fiant duæ vel tres ebullitiones, redditaque
quæ per Alembicum prodiit Oleo spirituosa humi-
ditate aliqualis digestio, ac demum Oleum à subsi-
dente humiditate & foecibus decantetur ad usum.*

*Quod in Vino addendo tam parcus fuerim, idè
factum est, quod illud, cum Oleo commisceri ne-
queat (quandoquidem Oleum semper supernatet)
totas absorbeat & eliceat ingredientium Vires, po-
tēa*

stea vel per separationem , vel evaporationem ab *Oleo* cum illo eliminandas , adeoque ab *Oleo* nihil aut parum admodum ex *ingredientibus* extrahatur . *Gummata* etiam *Vino* non solvi , quia , quod in eo solutum est , *Oleo* iterum uniri nequit , quodque *Oleo* per se non solvitur , id multò minus mediante *Vino* fiet .

In Oleum Catellarum descriptum paginā 96.

IN hujus præparatione procedatur cum coctione *Catellarum* ad offium compagis dissolutiōnē modo ab Authore assignato : dein *Oleo à Catellis* & foecibus separato in Cucubita vitrea immerge *Lumbricorum* terrestrium vivorum & nitidorum libram unam , *Catellos* pariter *Vivos* numero duos , ac apposito Capitello juncturisque exactè clausis in eo emori permitte , & post aliquot horarum infusionem refrigeratis omnibus sequestretur *Oleum* in quo dissolute (ast vase clauso) modico calore *Terebinthinæ cypriæ* uncias tres , atque ita sedulò recondatur *Oleum efficax* in vase probè obturato reservandum . *Spiritum Vini* non addidi , quia is sese *Oleo* non commiscet , nisi sit rectificatus , qui usu postulante ei addi potest . *Duobus primis Catellis* contentus non fui , quia per coctionem , quæ fit ad compagis offium dissolutionem , *Spiritus Catellarum* vivificus summè expetitus exhalat : imo constanter affirmare ausim ab hac posteriore *Catellarum* & *Lumbricorum* infusione ac suffocatione plus *Oleo* virium accedere , quam à prima illa coctione , & si foret ad offium usque dissolutionem instituta : nimurum propter *Spiritum vivificum* *Oleo* ab hac posteriori infusione accidentem , cuius qualitates actes invenire est in *Animadversionibus nostris* super *Aquam hirundinum* factis .

In

In Oleum Crocinum descriptum paginâ 96.

203

IN Olei hujus præparatione *Crocus*, *Mirra* & *Cardamomum* cum aliquot olei guttulis pulverisata fine *Aceto* *Oleo* infundantur, simulque per duos aut tres dies digerantur in arena, materiam interdum movendo, ne fundo vasis adhæreat: tandem post unam aut alteram ebullitionem calore uehementiori remittente fiat expressio, *Oleumque nobile usui reponatur.*

In Oleum de Euphorbio descriptum paginâ 97.

IN præparatione *Olei hujus* quâm inconcinnia & absona sit *Aromatum cum Vino* (quod totum deinde exhalare debet) *Decoctio*, jam ad nauseam inculcatum est: unde inutili eâ *Vini* quantitate omisssâ, ad normam *Olei de Castoreo vel Crocini* procedatur, ultimò leni calore in vase clauso solvendo *Euphorbium minutissimè pulverisatum*.

In Oleum Hyperici compositum descriptum pag. 97.

Oleum hoc conficiatur per trinam *Summitatum* & *Florum Hyperici* nonnihil conquaßatorum infusionem in *Oleo communi*, postea colato addendo in coque dissolvendo *Terebinthina Cypria* libram unam, omisssâ prodigâ illâ *Vini* veteris dilapidatione, cum illud in hoc *Oleo* nihil efficiat, quam ejus Preium augere & Virtutes diminuere, secum inter coquendum avehendo *partes Florum* motui ejus obsecundantes: præterquam quod impossibile quid in ejus præparatione præscribat, cum obturato vasis orificio nihil expirare queat, nedum sex *Vini libræ* hic requisitæ in totum consumi.

O

In

In Oleum Lumbricorum descriptum paginâ 98.

Oleum Lumbricorum simplici eorum mundatum, non autem submersorum, sed vivorum infusione in Alembico vitro Capitello suo munito paretur, ut superius in *Oleo Catellorum* in secunda eorum infusione ijsinuat.

In Oleum Mastichinum descriptum paginâ 98.

Paretur hoc Oleum modo præscripto in Cucurbita tamen Capitello instructa ac juncturis unidique clausis, ne quid, tum de Mastichi tum *Olei Majoranae* (quod legitimè modo superius in *Oleorum simplicium* præparatione à nobis indigitato paratum suppono) particulis volatilioribus depereat. Nota etiam, quo Mastix in tenuorem pulverem redactum est, eo citius & facilius succedere dissolutionem.

In Oleum Myrtinum descriptum paginâ 98.

Oleum hoc paretur modo præscripto præmissâ unius aut alterius diei digestione: pro eo tamen parcior *Vini* quantitas sufficit.

In Oleum Mucaginum descriptum paginâ 98. & 99.

Oleum hoc, ut ab Authore præscriptum numquam ingredientium assignatorum, nec *Oleorum Anethi*, aut *Camomillæ* qualitates referre potest: non priorum, quia *Mucillago* è speciebus illis glutinosis Aquâ mediante extracta *Olio* sese neutiquam commiscet, sed in *Humiditatis aquæ evaporatione* instar *Picis* in fundo remanet: non etiam posteriorum, quia *Olea* illa, si debitè parata sint, quibus imprægnata sunt, *partes* *volatiliores* in

con-

consumptione superfluæ humiditatis penitus amittunt, unde meo quidem (salvo semper meliori) 104
judicio rectius procedetur in hunc modum.

Bz. Radicum Altheæ recentium uncias quatuor,
Scillæ recentis uncias duas,
Seminum Fœnugrati,
Lini ana uncias tres.

Priora duo in mortario lapideo contusa, posteriora grossō modo pulverisata infunde per duos dies *Oleis* præscriptis in Cucurbita Capitello munita (propter *Olea Anethi* & *Camomillæ* & *Scillæ recentem* particulis volatilibus prædita) post procedatur ut in aliis. Vel (quod præferrem) hoc modo.

Bz. Radicum Altheæ recentium uncias quatuor, *Florum Liliorum* alborum libram semis, contusa coque lento igne continuò agitando in *Olei Lini recentis* & defæcati libris quatuor ad humiditatis consumptionem, dein colatur à factâ *oleo* infunde per diem aut alterum *Scillæ recentis* in mortario lapideo contusæ uncias duas, *summitatum Anethi*, *Florum Camomillæ recentium* ana libram semis: post, factâ unâ alterâve ebullitione coletur *Oleum subfrigidè*, cui redde, quod per Alembicum *spirituosa humiditatis* transiit post aliqualem digestiōnem simul cum subsidente alia humiditate ab eo separandum,

In *Oleum Vulpinum* descriptum paginâ 99.

Sequitur *Oleum Vulpinum*, in cuius præparatione, quanta iterum fiat *Particularum Balsamicarum* & *Spirituosarum ac Vini* jactura facile collegerit, qui vel leviter Rationem & prægressas meas Animadversiones cōsuluerit: unde hisce prætermisssis ad dextram *Olei illius præparationem* me converto, quæ talis est. O 2 4. *Vul-*

BZ. Vulpem (quantum fieri potest) et atisme-
 die pinguem (& quantum licet) recens occisam.
 Detracta quantocius ab ejus medietate pelle, sepa-
 ratisque intestinis, eandem illam medietatem con-
 scissis celerrimè carnibus & confractis ossibus cum
Thymi & *Camepyteos* ana manipulis duobus, *Sal-*
lis marini uncia una & semis immerge *Olei* veteris
 libris quatuor, appositoque statim Capitello, jun-
 cturis optimè clausis, fiat infusio circiter horâ in-
 tegrâ, in fine refrigeratis omnibus colatio & fortis
 expressio: porrò colato *Oleo*, (cui, quæ prodiit in-
 ter coquendum & infundendum humiditas reddita
 est) immerge alteram *Vulpis* partem (quæ tam diu
 in pelle sua detenta fuit) pariter concisam &
 confractam, nec non *Salis marini* unciam unam &
 semis, *Thymi*, *Camepyteos* ana manipulos duos,
 & Capitello applicato, juncturisque clausis fiat post
 sufficientem infusionem (ut ante) una alterave
 ebullitio, (reddendo in fine ab igne depositis quod
 inter coquendum & infundendum transit) ac
 postea refrigeratis omnibus, colatura cum forti ex-
 pressione: *Oleo* deinde modo sèpius dicto à facibus
 & aquosa humiditate separato immisce in modico
 tempore *Olei* stillatitii *Anehi* dragnam unam, *Sal-*
viae, *Rorismarini*, *Thymi*, ana scrupulum unum ac
 diligenter recondatur ad usum.

Porrò circa *Olea* five simplicia, five composita per
 infusionem aut Decoctionem parata diligenter notare
 dignetur Lector, plerorumque qualitates, eis ab
 Authoribus adscriptas minus & quandoque illis mi-
 nimè competere, quandoquidem eas ab ingredienti-
 bus infusis aut incoctis solum desumere soleant,
 parum aut nullatenus interim reflectentes ad *Olei*,
 cui ingredientium immersarum vires extrahendæ
 concreduntur, naturam ac proprietates, toto inte-
 rim

rim cœlo ab ingredientium indeole discrepantes.

205

Unde imposterum in prædictorum Oleorum Qualitatibus definiendis, exactius paulò ad Olei, quod Menstrui vices supplere debet, Naturam ac Indolem attendendum, utpote quæ nonnumquam totius Qualitates sibi arrogant, pasculis, quæ è re infusa extractæ sunt, viribus aduersa facultate suppressis: uti Oleorum infusorum & coctorum Compositiones debitè examinanti facillimè innotescet.

In Olea destillata descripta paginâ 100.

A B Oleis coctis & infusis ad destillata trajicio, quæ, cum non ita scateant erroribus, paucis generaliter annotatis, eorum elaborationem perito artifici relinquo.

Primò: quò herbæ propinquius ad perfectionem
seu maturitatem, accedunt, èd præstantius eas
Oleum præbere: unde in destillatione Olei Absynthii,
Absynthium florescens ac ad seminis maturitatem
penè accedens accipiendum, & ita de cæteris.

Secundò , quo *Maceratio* diutiüs protrahitur
(modo limites non excedat) eò *Oleum abundan-
tiūs , graveolens tamen & glutinosum Terebintinæ
naturam tractu temporis æmulans Oleum colligi.*

Tertiò : fine Maceratione Oleum prolicifragrantius ac durabilius, in minori tamen quantitate, quod in Oleo Corticum Citri imprimis & similibus jucundè videtur.

Quartò : *Macerationem* non nimis diu protractandam ; alioquin attenuatum diuturna fermentatio *Oleum in Spiritum* facescere ; unde *maceratio Baccarum Juniperi* per tres menses continuata nimis diuturna existit.

Quintò : *Aqua cuiusdam Vegetabilis à qua Oleum separatum est præstantissima est , pro aliis Oleorum*

206 ANIMADVERSIONES
destillationibus ; quandoquidem jam à *prima destillatione* Oleo saturata in *secunda* nihil amplius admittat , adeoque totum vel ad superficiem suam , vel ad fundum depellat .

Et hæc generaliter annotata sufficiant : particula ria autem , qui desiderat (quia *Vegetabilia* omnia non uno eodemque modo ac tempore mace rantur & destillantur) is adeat Chimicos latè satis de iis tractantes .



ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM DUODECIMAM

Agentem de Unguentis paginâ 104. & seq.

PAUCA in hac *Unguentorum* Clasße occurunt animadvertenda. Verumtamen quanto elegantiùs Author in quibusdam eorum præparationibus procedit, tanto enormius in aliis contra genuinam Artis regulam impingit: unde qui in quibusdam graviores occurrunt errores brevibus transiliens, dextram eos evitandi, ac *Unguenta* (quantum fieri potest) *ingredientium* sanguinum *Qualitatibus* dotata, componendi normam subjiciam.

In Unguentum Altheæ descriptum paginâ 104.

PRO *Unguento de Althea* itaque accipiatur *Oleum Mucaginum* modo in *Animadversionibus* ejusdem indigitato paratum, & (quantum fieri potest) lento igne invicem cum *Cera*, *Terebinthina* & *Resina* liqueantur, ac misceantur.

In Vnguentum Apostolorum descriptum pag. 105.

UNGENTUM hoc præstantius evadet, si loco Aquæ communis accipiatur *Acetum*, & *Gummata* à vehementi nimis præscripta coctione vindicentur:

centur: quod facile fiet, si *Gummatibus pulverisatis* (quod hiemali tempore non adeò difficile est) cum paucō *Aceto* moderato calore ad pultis formā redactis ac *Terebinthinae* unitis, invicem mixta *Oleum*, *Lythargyrium*, *Cera* ac *Resina paulatim immisceantur*, ac tandem etiam *Pulveres sequentes*: vel *Gummata pulverisata* (*Bdellium pulveribus ultimis addendo*) modico calore solvantur in *Terebinthinae* unciis duabus & semis detrahendo *Resinæ* præscriptæ dragmas sex.

In Unguentum Martiatum descriptum pag. 109.

REDE quidem & argutè fatis Author in *Unguento* hoc tantam ingredientium apertè inter se repugnantium veteris *Compositionis* farraginem, quæ in eundem conspirare effectum neutiquam potest tamquam inutilem & nocivam ablegavit, ea quæ Qualitatibus suis symbolisant eidem *Unguento* adaptando; verū, ubi prudenter *Ingredientium Ametriam* corrigit, turpiter nimis ac imprudenter à Prædecessore desciscens in *componendi methodum* impingit: cum enim ille secundūm Artis regulam genuinam & *Vegetabilium Naturam rerum balsamicarum*, sulphurearum ac fragrantium virtutes infusione sola ac paucis ebullitionibus in cucurbita clausa factis, in *Unguento* detinere studet, illæ præpostera cas *Coctione* penitus fugat, *Unguentum* prædictarum viribus in totum penè exutum elaborans. Conveniet itaque sola infusione ac una alterâve ebullitione in Cucurbita Capitello munita contentum esse, ut *Ingredientium virtutibus* (quantum fieri potest) *Unguentum* commendabile efficiat.

In

*In Unguentum Neapolitanum descriptum
pagina 109. &c 110.*

207

UT in hoc Unguento Axungia recens Salviæ dotibus imprægnetur, præstiterit eam cum herba concisa aliquot horarum spatio infundere in Cucurbita clausa; Axungiae enim aut aliæ res pingues cum succo cujusdam Vegetabilis ad ejus consumptionem decoctæ nihil, aut certè perparum ab eo virium mutuantur, cum Succi pars aquosa Axungiae numquam sese verè uniat, terrefriorque ejus pars picis instar, post coctionem yasis fundo inhæreat nulla miscibilis arte.

Præterea, si Vegetabilem Succi qualitates suas cum Axungia, Oleis, &c. cocti in illud transfundenter, nondum tamen ejusmodi Axungia, Oleum &c. totius Vegetabilis virtute gauderet cum (ut in Animadversionibus in Aquas è Succis destillatas satis demonstravi) Succi plerique expressi numquam Vegetabilis sui, ex quo educti sunt virtutes ac qualitates secum integras asportent; sed ab expressione relictum etiamnum Qualitatibus totius turgidum relinquant, cuius Odor imprimis ac sapor testes sunt.

*In Unguentum Nervinum descriptum
pagina 112.*

IN hoc Viguento solutio Mastichis, Terebinthinae & Ceræ fiat in vase clauso. Nota etiam, Benzonum solvi posse in præscripta Terebinthina, & eo mediante Oleis & Axungiis permisceri.

In Unguentum Rosarum descriptum pagina 112.

Unguenti Rosati descriptio, quamvis simplex satis existat, duplicem tamen involvit errorem,

rem , ac primum quidem , quo Rosarum fragrantia post triplicem infusionem Axungiæ conciliata per importunam illam coctionem dilapidatur , ei præpostè additur , quippe quæ tota iterum evaporare debet , aliis insuper particulis , quas per trinam Infusionem Axungia à Rosis contraxit pro vehiculo existens : unde sine Coctione ac libra illa Aqua Rosarum præscripta solá infusione in Cucurbita clausa paretur Unguentum , post trinam infusionem à subfidente humiditate separandum , dein Aqua Rosarum lavandum ad Candoris & Odoris gratiam conciliandam , qui posterior tandem intendi poterit guttulis aliquot Olei Ligni Rhodii .

In Balsamum Lucatelli descriptum paginâ 113.

Balsamum hoc sine Vino Hispanico præstantius evadet , cum illud inter coquendum evaprans nil post se virium Balsamo relinquat , quin illud etiamnum Terebinthinæ partibus subtilioribus spoliat , quod idem fit , (et si non tam multum) per infusam illam Terebinthinæ cum Aqua Rosarum lotionem .



ANI-



ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM XIII.

*Agentem de Ceratis & Emplastris,
Primò in Cerata descripta Paginâ 14. & 15.*

 Eratum Medicamenti externi genus
Unguenta inter & Emplastrum consi-
stentiae mediæ, à Cera, quam recepit
nomen mutuans: unde, quo jure Ce-
ratum de crusta Panis (ita ab Authore
nominatum) Ceratis accenseri queat, non video,
cum illud ne micam quidem Cera recipiat.

Ceratum defensivum (cum Qualitates refrige-
rantes & adstringentes tantum in eo desiderentur,
nec eæ per coctionem pereant) paretur, modo
præscripto.

In Cerato matricali, uti & in aliis, Gummata
(ut adhuc ante dixi) à Coctione tutanda sunt, ne
partes eorum penetrantes, incisivæ & attenuantes
in hisce & similibus maximè expeditæ in Coctione
pereant, unde consultius fuerit ea in pulverem re-
ducta Vino aut Aceto in pultis formam emollita Ce-
ratis admiscere.

In

In Emplastris descripta paginā 116. &c seq.

Quod *Emplastrum* concernit, ea concinno satis modo pleraque conscripta sunt; verum in plurimorum eorum præparatione debitè explana nanda parcus nimium fuit Author, omnia secundūm artem nimis latam fieri præscribens, cum tam en ea præparandi methodo de *Emplastrorum Virtute* plurimum agatur, nec parum intersit, an secundūm hanc, aut illam artem (quam quisque pro Cerebelli sui capacitatem sibi effingit) elaborata sunt: unde generaliter quibusdam prænotatis, quæ non parum eorum præparandi modum illustrabunt ac facilitabunt, ad genuinam eorum Compositionem in plurimis prætermissam progrediemur.

Primo itaque nota, *Emplastrorum* quæ *Plumbi Calces* (quales sunt *Lythargyrium*, *Minium*, *Cerasa* &c.) recipiunt, præparationem accelerari additione *Aceti*, quod partibus suis acribus corrodentibus *Metallicum corpus* disolvit.

Secundo *Gummata resinosa* optimè in *Terebinthina* tamquam iis maximè *homogenea* dissolvi, ut ad hoc aliquoties in *Unguentorum* præparatione insinuavi.

Tertio ubi *Terebinthinae* præscripta quantitas insufficiens existit, ut in se *Gummata resinosa* complectatur ac solvat, ut præcaveatur particularum *incisivarum*, *balsamicarum*, *aliarumque* in *Emplastris* maximè desideratarum jactura (quam alioquin illa sat diuturna cum *Aceto* aut *Vino* decoctione in eorumdem evaporatione minatur) tantum *Aceti* aut *Vini Gummi pulverisatis* addatur, quantum sat, ut calore leni ad *Mellis*, *pultis*, aut ulteriore requisitam consistentiam redigantur & veluti solvantur, vel, quod melius foret, *Terebinthina* ageatur.

Quarto

Quartò ne *Gummi*, sive *Aceto*, sive alio *Liquore*²⁰⁹ soluta, aut per fæse, aut aliis pulveribus immixta calidis nimis *Ceræ*, *Oleis*, aliisque *Emplastro* destituis addatur in grumos alioquin coalitura, aut, (si ea *Aceto*, aliove *Liquore acido* soluta sint, & *Emplastrum plurabi Calcem aliquam recipiat*) immodicis effervescentiis totum opus destruetura.

Quintò: præstare *Gummatis solutis* & liquatis *Ceram*, *Resinam*, *Olea*, &c. invicem liquata at nonnihil refrigerata pedetentim addidisse, quam vice versâ: ita enim melior fit omnium unio, ut etiam in *Emplasti Diaporetici* compositione bene notat Author.

Ab hisce universaliter traditis ad particularia quædam in sequentibus *Emplastris* annotanda defletemus.

In Emplastrum Carminativum descriptum

pagina 117.

IN *Emplastro* hoc *Opium* in *Aceti Scillitici* sufficieni quantitate solvatur, quo *Aceto* deinde *Gummata* pulverisata ad pulvis consistentiam redigantur, pro cuius mollitic vel duritie *Terebinthinae* nonnihil addi vel planè etiam omitti potest: cæterum in additione *Balsami Peruviani* ac *Oleorum* caveatur, nè ea calidis nimis *Ceræ* & *Colophonie* ante liquatis immisceantur.

In Emplastrum Diapalmæ descriptum pagina 118.

IN *Emplastro* hoc non ineptè ab initio coctionis *Vitriolum album in aqua solutum* addetur, propter eandem rationem ob qua *Acetum* in prima nota addendum suasi.

In Emplastrum Diaphoreticum descriptum pag. 119.

M Elius hic *Gummi Elemni cum Cera, Terebinthina & Colophonia* præscriptis liquefiet, quam in *Aceto* solvetur.

In Emplastrum Diapompholigos descriptum pag. 120.

IN hoc Emplastro *Plumbum usum & Cerussa* aliquamdiu *Oleo rosato*, addito paucō *Succo Solani* incoqui possunt ad aliqualem eorum solutionem, dein *Cera* cum iis liquefieri, ac demūn pulv̄eres restantes immisceri.

In Emplastrum Divinum descriptum pagina 120.

IN Emplastro *Divino Gummi Ammoniacum & Galbanum* pulverisata in *Terebiathina* liquentur.

In Emplastrum Filii Zacharie descriptum pag. 121.

IN hoc Emplastro ingenuè fateor ignorare me, quomodo ex præscriptis Ingredientibus *Emplastrum* confici possit, cum *Cera* assignata cum *Adipibus liquidiusculis* liquata neutquam *Emplastrum consistentiam* assequi possit, multò minus, si ei *Oleum Lini* addatur: certè à *Mucillaginibus* frustrà *consistentiam* exspectaveris, et si eas ad combustiōnem usque excoferis: unde ex *bisce Ingredientibus rectius Unguentum*, quam *Emplastrum* confeceris.

In Emplastrum de Lapide Calaminari descriptum pagina 122.

CAmphora in hoc Emplastro paucō *Oleo Rosarum* soluta sub finem addatur, ac ita *Emplastrum* minus durum (quod alioquin sit) adipisceris.

*In Emplastrum Magneticum Arcencale
descriptum paginā 123.*

210

IN Emplastro hoc magnetico Gummi pulverisata solvantur ac liqueunt lentissimo igne in *Terebinthinae* unciiis tribus & semis & *Olei Succini* unciiis duabus, (in vase clauso tamen seu Capitello munito) quibus solutis (quantum fieri potest) ac commixtis adde *Ceram* ac alteram *Terebinthinae* unciam invicem liquata & nonnihil refrigerata sub continua agitatione , ac postremò *pulverem Terræ Vitrioli & Magnetis Arcenicalis* commiscendo fiat continuò ad omnium usque refrigerationem mouendo *Emplastrum*.

In Emplastrum de Melilototo descriptum paginā 124.

Emplastrum hoc fiat in modum sequentem.

Radicum Altheæ,

Seminis Fœnugræci,

Baccarum Lauri,

Florum Camomillæ ana dragmas tres,

Meliloti unciam unam & semis,

*Ficus pingues coctos & cibratos numero duodecim , mixta coque cum sufficienti quantitate Deco-
eti Florum Camomillæ, Meliloti & Seminum Fœnu-
græci ad consistentiam Cataplasmatis continuò agi-
tando ne adurantur : porrò prædicto Cataplasmati
(quantum potest) calidè immisce Gummi Ammo-
mari in *Terebinthinae claræ* uncia una & semis so-
luti, dragmas decem , deinde simul liquata sequen-
tia nimirum.*

Sevi Caprini,

Resinæ ana uncias duas & semis ,

Cere flave uncias sex ,

Olei Sampsuckini ,

De

*De spica ana unciā unā: ultimo verò
pulveres sequentium.*

*Meliloti uncias quinque,
Florum Carnomille,
Comarum Absynthii,
Majorana, ana dragmas tres,
Seminum Apii,
Ameos,
Cardamomi,
Radicum Ireos,
Cyperi,
Spicea,
Cassie ligneae ana dragmam unam & semis,
Styracis calamitae,
Bdellii ana dragmas quinque & continuo agi-
tando fiat Emplastrum.*

Nota: poterit Terebinthina & Gummi simul so-
lutis Oleum sanguinipum aut de spica addi & im-
miseri ut liquidiora melius Cataplasmati permis-
ceri queant.

*In Emplastrum de Mucillaginib[us]
descriptum paginā 125.*

IN hoc Emplastro Mucagini præscriptæ cum
Oleis coquendæ ad humiditatis consumptionem,
in Oleo deinde à crassamento subsidente separato
liquefac Ceræ citrinæ uncias viginti, quibus non-
nihil refrigeratis immisce sentim Gummi pulvi-
sata ac in Terebinthina soluta, demum etiam Cro-
cum Oleo ad puliculam dilutum, & continuo ad
refrigerationem agitando formetur Emplastrum.

Loco Mucaginum præscriptarum & Oleorum
meo quidem judicio melius existimo, si accipiatur
Oleum Mucaginum superius in Animadversionibus
ejusdem à me indigitatum ad uncias quatuor & se-
mis

mis in quo lento igne *Cera* liquefac , & ulterius procedatur : præfertim ob duplicem rationem :²¹¹
quia prædictis *Oleis* nihil aut parum admodum à prædictis *Mucilaginibus* accedere ; pluriū autem eisdem inter coquendū de *particulis Aneti* & *Florum Camomillæ* mutuatis decidere jure merito judico.

In Emplastrum Oxicroceum descriptum paginâ 126.

IN hoc Emplastro *Gummi* pulverisata *Aceto* non-nihil diluantur ad *Mellis crassiorem* consistentiam ac ulterius procedatur modo præscripto. Vel *Theribinthina* augeatur ad uncias duas in qua *Gummi* solvantur sine ulla *Aceti* additione.

In Emplastrum slypticum Paracelsi descriptum paginâ 126.

Paretur hoc Emplastrum modo sequenti. Primo Minium cum utroque *Lythargyrio* coquatur ad Emplasti consistentiam cum *Oleo Lini* & *Olivarum* addito aquæ communis , in qua *Vitrioli Albi* dragma una & semis soluta sit, modico : in eo deinde liquefac *Ceræ* & *Colophonie* ana uncias duas cum *Olei Laurini* dragmis duabus , quæ à calore nonnihil remittentia adde ac immisce pedetentim *Opoponaci* , *Galbano* , *Sagapeno* & *Ammoniaco* pulverisatis ac *Aceto* modico solutis & *Therebinthina* commixtis , continuò agitando ad perfectam eorum unionem , quibus demum insperge sequentia subtilissimè pulverisata , nempe

Lapidis Calaminaris ,

Saudaracis ana unciam unam ,

Bdelli unciam semis ,

Carabes citrinæ ,

Mirras ,

P

Aloes ,

Aloes,
Aristologiae longae,
Muniae,
Magnetis,
Lapidis hematites ana drágmas duas,
Coralli albi,
rubri,
Matris Perlarum,
Sanguinis Draconis,
Terræ sigillatæ ana dragmam unam & semis,
Florum Antimonii,
Croci Mariæ adstriugentis ana scrupulos duos,
 detinendo pelvim in continuo calore, sed moderato, ac sine intermissione movendo ad perfectam omnium mixturam: postremoque *Camphoram*
*Oleo Juniperino solutam addendo perficiatur *Emplastrum*.*

Nota in hoc, tum aliis *Emplastris*, si aliquod præscriptorum *Gummatum* (ut sèpe contingit) mollius existat, quam ut in *Pulverem* sècè teri patiatur, poterit illud in *Terebinthina* vel *Aceto* separatim solvi, & colari, quibus demum *alia Gummi pulverisata* addantur, &c.

In Emplastrum viginis seu de Ranis descriptum
página 127.

SUpervacanea in hoc *Emplastro* existit *Lumbri-*
corum iu *Vino* albo lotio & submersio, uti & illa
cum Vino decoctio, cum ea æquè bene cum *Aqua*
fontana fiat: *Vinum* enim, quod totum evaporare
 debet, nil *Emplastro* huic virium conciliare potest.

Poterit etiam *Decoctum* ex omnibus simul parari cum *Aqua*, aut *Vini* (si cui prodigalitas illa placeat) sufficienti quantitate, nec non *succis* *Enu-*
te & *Eboli* unà affusis; cum five præscripta sub
 initium,

initium, sive finem adjiciantur, quidquid possident *subtiliorum & aromaticarum partium*, penitus in *ultima decoctione* deperdant: porro *prædicto decocto* cum *succis effuso coquatur lytargyrum cum Oleis Camomillæ, Aneti, & Liliorum, Axungia porci & pinguedine vitulina* ad justam consistentiam, ulterius procedendo, ut innuit Author. Notandum tamen, *Emplastrum majorem* efficaciam ab *Olei Crocini* ingredientibus in *subtilissimum pulverem redactis & sub finem additis*, quam ab ipso *Oleo* mutuaturum.

Hæc sunt, quæ mihi in hac Classe, tum universaliter, tum particulariter annotanda visa sunt, quibus non pauca ex *superioribus in Olea & Unguenta Animadversionibus* addi poterint.

Ex animo quidem optassem in singulis *Emplastrorum Compositionibus*, singulas ingredientium Vires Sartas testas conservare: verum id in multis impossibile reperi, præsertim autem in is in quibus *Olea jamtrum Vegetabilium Volatiliorum Qualitatibus* imbuta, cum *Plumbi calce aliqua* in unam massam coquendo uniri debent; unde illud, non tam bene intentionata voluntati, quam rei irapossibilitati L. B. imputet rogo.





ANIMADVERSIONES
IN
CLASSEM XIV.

Agentem de Preparationibus Simplicium Medicamentorum.

Variis Medicamentorum in hac Classe variæ occurunt Preparationes, quarum non paucæ, (si penitus paulò in fundo rei examinentur) Destructiones rerum potius, quam Preparationes nuncupandæ sunt: quod in prima statim nota ab Authore præparandi methodo præfixa imprimis videre est: etenim in ea plurimarum rerum, ut *Cornuum, Ossium, &c.* præparationem ab earum Ustione orditur, quâ prædictarum Principia adeoque & Virtutes proprias ac Qualitates destrui relictâ terrâ mortuâ, nemo in Arte Chimica vel leviter edoctus, non videt: unde quid à *Cornu Cervi* aut *Ebore ustis* tantopere hodie usitatis in Morbis propulsandis promittere sibi Practici debeant, facile visu est: neque verò quem adeo in Chimia rudem existimo, qui propulsis vehementi fulcano volatilioribus eorum principiis, eximiæ in Medicina efficaciam futurum saltem fixum in cineribus (uti alias in vegetabilibus usuvenire solet) sibi pollicetur: contrarium enim tum quotidiana in Chimia experientia,

tia, tum Aurifabri in Cupellationibus suis edoce-
bunt ac evincent.

Quoad cætera, quæ affusâ aquâ aliquâ stillatitiam levigari jubentur, cum aqua illa per modum Phlegmatis sese habeat, quod totum in eorum ex-siccatione evaporare debet, nihil ab illa rebus præparatis virium accedere, inferendum est. Quod si autem rerum aliarum Qualitatibus præparata im-buere animus est, id multò utilius earum decoctis aut Succis efficietur.

Taceo in ejusmodi præparatione ac levigatione plurimum à Lapide, in quo levigatio peragitur, abradi ac proinde non parum rerum earum pondus augeri, ut propriâ experientiâ compertum habeo, dum Lapidum pretiosorum dragmas septem post præparationem in Marmore deprehendi ad tres dragmas adauctas.

*In præparationem Cornu Cervi Spagyrici
descriptam paginâ 132.*

O ptimè hic notat Author (quamvis haud satis in prima nota memor) flammis violentis ejusdem *Cornu vires exuri*: ast insuper mecum notare dignetur *Spagyrica* ejusmodi *Præparatione ac humida Calcinatione* vires ejusdem cum mucilaginosa ejus substantia plurimum ab allabentibus ac lambentibus aquarum destillatarum vaporibus elui, non absimili ratione quam per Coctionem in aqua fieri solet: hujus autem asserti luculentum indicium est, quod ab evaporatione aquæ illius, quæ per Alembicum destillando prodit, reliqua sub finem reperiatur *Gelatina*, non secus ac si aquæ *Cornua* fuissent incocta, quam *Gelatinam*, si ulterius exsiccatam per Retortam vehementi igne destillaveris, non aliter ac è *Cornu ipso* *Salem volatilem*, *Spiritum & Oleum*

*Oleum adipisceris: & hæc quidem ita à medicta omnes intelligent, non quod *Cornu cervi* & similia spagyricè præparata omni prorsus virtute radicali castrata pronunciem verū id firmiter assero *Cornua* & *ossa cruda* plus quam ad medietatem vitribus suis superare alia ejusdem rationis Spagyricè præparata, quod curioso cuivis per artem spargyricam utriusque partes aquales destillationi subjiciendo, manifestum ficit.*

In Preparationem Millepedum descriptam pag. 133.

NE in decantatione Spiritus Vini ab Asellis inebrantis, non exiguum forte virium ille secum ferat: en aliam methodum. Accipe vasā duo sive vitrea, sive terrea orificis suis exactè correspondentia, quorum unum *Millepedes* continens claudatur linteo raro, vas autem illud inversum adapta alteri vasi *Spiritum Vini* continenti, & interstitiis exactè occlusis impone igni lentissimo, ut *vapore ascendentem* *Millepedes* inebrantur & suffocentur (quod brevissime fiet) suffocati exsiccantur ad usum.

In Correctionem & Præparationem Opii descriptam pagina 133.

OPii correctio & præparatio, an adeo genuina ea sit ac deprædicatur, maximè dubito, cum enim præcipua Opii vis in Sulphure (ut aiunt) narcotico consistat, vanum mihi videtur illud per Opii torrefactionem ab eo eliminare, cum præterea Sulphur prædictum plurimum alioquin à parte aquosa temperetur: certè non tam ad Qualitates ejus quotidiana experientiā notas, quam ad Quantitatē & exhibitionis tempus scrupulosè attendendum existimo. Imo crudum illud hodie à non paucis in usum

usum trahitur, neque à Turcis, à quibus id tanta
quantitate assumitur ulla *torrefactione prævia* præ-
paratur: quod si tamen aliquid in *Opio* præparare
animus est, id præcipuè fiat, illud à *partibus suis heterogeneis* mediante solutione in *Spiritu Vini* separando: interim tamen circa præparationem prædictam liberum cuique relinquo arbitrium.

Quæ sequentes Classes non attigi, primam Chemicis, alteram Botanicis relinquens, qui de earum contentorum sinceritate dijudicare poterunt: mihi interea propriis negotiis ab earum examinatione abstracto hisce supersedere vixum est, eos, qui hæc legerint quam humillimè & enixissimè rogans, ut, si quid in præcedentibus meis Animadversionibus erroris inadvertenter irrepserit (quia homo sum & errare possum) aut aliter minus placuerit, id mihi benignè significare dignentur pro viribus in omnibus satisfacere parato: nec ob ea absente me scripta mea malignis interpretationibus dilacerent ac caninis invidiæ dentibus divellant; ea enim, quæ quibusdam erronea visa fuerint, allii re bene inspectâ & intellectâ benignè interpretabuntur: interim pro coronide in Pharmacopæorum & Præticorum gratiam sequentem tabulam adjicio, ex qua facilè quivis agnitâ *Simplicium* præcipuè purgantium Dosi, compositorum Doses determinare poterit.

TA-

TABULA CALCULATORIA

Plurimorum Medicamentorum compositorum (cum simplicium præcipuorum Doses in prima Clasfe indigitatæ sint) Dosis expeditius computandis ac dirigendis accommodata, in qua quam proximè Ingredientium Purgantium, Narcoticorum aut alia quadam Qualitate inter cætera eminentium, seu Basium calculantur Quantitates.

SUpposito igitur, quod omnia debitè ac fideliter allegatis modis parentur: continentur virtualitur.

IN

Aceri Scillitici unc. j.	{ Scillarum siccarum scrup. ij. Mirrhæ gr. viij.
Aceti Theriacalis unc. j.	{ Specierum Theriacæ gr. ij. Corticum Citri gr. xij. Croci gr. j.
Aquæ Theriacalis simplicis unc. j.	{ Specierum Theriacæ grana xxiiij
Balsami Lucatelli unc. j.	{ Balsami peruviani gr. vij
Benedicti laxativi unc. j	{ Turpethi gr. xxv Radicum Efulæ minoris, Hermodaëtylorum, Diagridii ana gr. xij s.
Caryocostini unc. j.	{ Hermodaëtylorum, Diagridii ana drag. semis. Diagridii scrup. j. gr. v.
Cholagogi unc. j.	{ Rhabarbari gr. xv. Ambræ griseæ gr. j. Ligni Aloes, Cinamomi ana gr. iij. Lapidis Lazuli, Magaritarum ana gr. j
Confectionis Alker- mes drag. ij. & gr. xv	

Con-

Foliorum Sennæ,

Rhabarbari,

Agarici Albi,

Colocynthidos ana in infus.

scrup.j.gr.vj. Item in subst.

Foliorum Sennæ,

Rhabarbari ana gr. xiiij.

Scammonei scrup. j.

Confectionis Hamech
unc. j.Confectionis Hyacin-
thorum scrup. iiiij.

Deo&ti solutivi unc. j.

Diacatholiconis unc. j.

Diaphœnici dragm. v.
& scrup. ij.Diascordii Fracastorii
unc. j.Electuarii Hydragogi
unc. j.Electuarii è succo Ro-
farum unc. semis.Electuarii è succo Ru-
thæ drag. ij.

Elixirii propr. unc. j.

Emplasti Carminativi
unc. j.Empl. Diachyli gum-
mati lib. j.Emplasti epispastici
drag. ij.

Specierum scrup. j.

Foliorum Sennæ drag. semis.

Rhabarbari,

Mechoacannæ ana gr. xj.

Turpethi drag. semis.

Diagridii gr. xj.

Opiigr.j.semis.

Jalappæ scrup. semis.

Diagridii gr. xxij. semis.

Scammonei gr. xij.

Specierum drag. semis.

Aloes,

Croci,

Mirrhæ ana drag. semis.

Opii scrup. j.

Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Opoponacis,

Sagapeni ana d. ij. f.

Cantharidum drag. j.

Empla-

Emplastri Magnetici unc. j.	Magnetis arsenicalis drag. j.
Emplastri Oxicrocei unc. ii.	Croci drag. semis.
Emplast. de Ranis cum Mercurio unc. j.	Mercurii dragoni semis gr. iiiij.
	Colocynthidis gr. xvij.
Extracti Catholici d.j.	Agarici albi,
	Hellebori nigri ana gr. xij.
	Aloes gr. xxijij
	Scammoniae gr. xij
Hieræ picræ unc. j	Aloes scrup. iiiij. gr. vi.
Laudani liquid. dt. j.	Opii gr. ix. semis.
Mitridatii unc. f. scru. ii.	Opii gran. j.
Passularum Corintia- carum Laxativarum simul cum suo sy- rupo liquidiore unc. j.	Foliorum Sennæ. drag. sem.
Philonii Romani scru. ij. gr. xij.	Euphorbij sextam part. grani, Opii gr. j.
Pillarum Aleophan- ginarum drag. j.	Seminis Hyociami gr. ij. fere.
Pillarum Cochiarum drag. j.	Aloes scrup. ii.
Pillar. de Cynoglossa, cum Aquæ Gathar rali, drag. semis.	Aloes gr. viiij.
Cum Syrupo	Troch. Alhandali gr. iij. f.
	Diagritii gr. iii. f.
	Turpeti gr. vi.
	Radicum Cynoglossæ
	Seminum Hyociami ,
	Opii ana gr. iiiij.
	Singulorum gr. iiij. semis.

Pills-

Pillarum Fœtidarum scrup. iiiij. gr. ij.	{ Trochis cor. Alhandali gr. iiij. Hermodactylorum, Cort. Rad. Esulæ ana gr. ij. Diagridii gr. iiij. Euphorbii duæ tertię grani.
Pillatum de Nitro dr. j.	{ Aloes, Troc. Alhandali, Diagridii, Hellebori nigri ana gr. v. Euphorbii gr. ij. semis.
Pillarum Splenetica- rum dragmæ j.	{ Resinæ Scammonei gr. xiij. Aloes gr. xxvij. Foliorum Sennæ gr. xvij.
Pulv. Bezoardici magi- stralis drag. j.	{ Bezoardici mineralis scrup. ij. gr. ij. semis. Cinnabaris nativi gr. v. semis. Camphoræ gr. iiij. semis.
Pulveris Cacheetici dr. j.	{ Limaturæ Chalijbis Scrup. ij. Diagridii gr. xv.
Pulveris Catholici dr. semis.	{ Antimonii diaforeticæ gr. x. Tartari criſtallini gr. v. Seminis Carthami
Pulveris Diacarthami dr. j.	{ Hermodactylorum ana gr. ix. semis. Turbiti gr. xiiij. Diagridii gr. viij.
Pulveris Diaturbiti cum Rheo dr. j.	{ Rhabarbari gr. xv. Turbiti, Hermodactylor. ana gr. xiij. Diagridii grana vj. Hermodactylorum gr. xviiij.
Pulveris Hermoda- ctylæ Venetæ drag. j.	{ Turbiti gr. xij. Mechoacannæ gr. ix. Diagridii gr. iiiij.
Pulveris Sennæ Mon- tagnanæ drag. j.	{ Sennæ drag. semis.

Requie!

Requiei Nicolai scrup. iiiij.	Opii, Seminis Papaveris albi, Hyocami albi Cort. Rad. Mandragoræ ana granum j.
Sacchari Perlati unc. j.	
Speciei Diambræ dr. j.	Ambræ griseæ grana iij.
Spiritus Vini Cam- phorati unc. j.	Camphoræ scrup. ij.
Syrupi Papaveris albi unc. j.	Capitum Papaveris albi dr. iiij. scrup. ij.
Syrupi de Cichoreo cum Rheo unc. j.	Rhabarbari gr. xxiv.
Syrupi Fl. Perficorum unc. j.	Fl. Perficotum drag. vij.
Syrupi de Polypodio unc. j.	Infusionis Rosarum soluti- varum dr. ij. grana xxiv.
Syrupi de Rhamno Cathartico unc. j.	Foliorum Sennæ scrup. ij. gr. ix.
Syrupi Regis solutivi unc. ij. drag. iiiij.	Succi Rhamni Cathartici unc. j. drag. ij. scrup. ij.
Tabellarum Aroma- ticæ rosati unc. j.	Foliorum Sennæ drag. j.
Tabellarum diacodii unc. j.	infusionis Violarum , Rosarum pallida- rum ans unc. semis.
Theriacæ Androma- chi drag. j. semis.	Specierum Aromatici rosati drag. semis.
Theriacæ Diatesaron unc. semis.	Seminum Papaveris albi gr. xv.
	{ Opii gr. j.
	Radicum Gentianæ , Aristologiæ rotun- de ,
	Baccarum Lauri , Mirrhæ ana gr. xv,

Tin-

Tincturæ Croci unc. j.	{	Croci scrup. iv.	216
Tincturæ Cinamomi unc. j.	{	Cinamomi drag. ij.	
Tincturæ Castorei dr. j.	{	Castorei drag. j.	
Tincturæ Gummi Laccæ unc. j.	{	Gummi Laccæ drag. semis.	
Trochisc. Alkekengi scrup. j.	{	Seminum Papaveris albi, Hyociamis,	
Trochiscorum de Carb. scrup. j.	{	Opii ana granum j.	
Unguenti Enulati cum Mercurio unc. j.	{	Mercurii grana xxix.	
Unguenti Neapolit. drag. ij.	{	Mercurii grana xxiv.	

Habes hic præcipuarum Compositionum, simplicium aliquot, vel Qualitate, vel Quantitate in iis eminentium expressam Dosim, ex qua cuivis in procinctu erit totius Compositionis completam Dosim determinare, cum jam ante Simplicum plurimorum præsertim Purgantium Dosim in Classe prima annotaverim.

Hisce igitur, Amice Lector, in tui Proximique commodum fruere, & vale.

F I N I S.

INDEX

* * * * *

INDEX

RERUM NOTABILIORUM

In his Animadversionibus contentarum.

A

- A** Bsynthii verà Essentia. 191
Aceta simplicia. 90
Acetum Scylliticum. Ibidem
Theriacale. 90. 91
Aceri Theriacalis uncia. quantum specierum Theriae recipiat 90
Acidos non coquenda in areo aut auricalcino vase. 98
Acidis soluta à priori sua natura degenerant. 95
Aciditas fructuum acidorum non ascendit in destillatione. 53. 54
Admonitio ad Lectorem. 43
Adstringentia ex residuo à decoctione vires conservant. 76. 105. 108
Agarici natura acindoles. 151
Agaricus ineptus qui addatur Antidotis. Ibid.
A Mitridatio arcendus. 152
Alexipharmacæ à corporis centro ad circumferentiam operantur. 151
In Theriaca obrununtur ab ingredientibus contraria & qualitatibus. 169
Alexipharmacis malè adduntur Purgantia 151
Animalia viva destillatione spiritum vivificum present. 71. 72.
Animalia usalia & eorum partes cum suis qualitatibus 26. usq. 29.
Animalium Analysis, seu examen per ignem. 70. 71.
Pre-

RERUM NOTABILIORUM.

Precipua energia consistit in partium vo-	
latilitate.	69
Vis restaurativa non ascendit Alembicum.	70. 71
Apis mellifrons.	121
Aqua Antiscorbutica.	54
Catharralis.	Ibid.
Cerasorum.	52
Quis ejus effectus.	53
Ex Catellis vivis specifica in Epilepsia, Podagra,	
Passione Hysterica, &c.	72
Cinamomi.	55
Destillata in preparatione Cornu Cervi phagyrica	
continet Gelatinam ejus.	121
Embryonum.	55
Epileptica.	51
In Aqua ex Animalibus vivis destillanda, adhibenda	
cautio.	73. 75
Aqua Hirundinum descripta ut in usu est.	66
Ejus dextra preparatio.	74
Hysterica.	56
Limacum Lundinensum ut in usu est.	67
Limacum Lundinensum examinatur 76, usq. 79	
Mellis.	52
Prophylactica.	57
Aquarum è Succis destillatio examinatur.	47
Aquarum simplicium ex Vegetabilibus destillandi ve-	
rurus modus.	46. usque 52
Aqua simplices ex Vegetabilibus frigidis, fixioribus &	
terrestrioribus parvi momenti.	46
Aqua simplices vulgari modo destillata aquam fonta-	
nam potius quam peculiarem aliquam virtutem sa-	
pient.	44
Aqua Theriacalis.	57. & seq.
Ejus uncia una, quantum in se	
recondat virium singulorum ingredientium.	60
Ejus uncia una vix continet vir-	
tutes granorum xxiv.	58
Vite	

INDEX

Vit & Mathioli , ut in usu est.	67. usque 69
Examinatur.	80. 81
Ejus genuinus componendi modus.	82. 83
Argentum foliaceum fruſtra & noxiè additur Medicamentis.	184
Ridiculè adhibetur Destillationibus	120
Aromata & odorifera coctionem non patiuntur.	
	106. 201
Quo effectu Emeticis addantur.	120
Aromatica requirunt pro destillatione menstruum spirituosum & quare.	54
Auri fixitas.	141
Aurum foliaceum predigè & noxiè additnr Medicamentis.	141
Aurum à Stomacho agrorum dissolvi non potest.	140
Excernitur ut assumptum est.	Ibid.
Impedit chyli motum per vasa lactea.	Ibid.
Ridiculè adhibetur destillationibus.	81
Ægros terret.	141. 142
Authoris Animadversionum intentum.	44

B

Balsamica & fragrantia male decoctioni subjiciuntur.	101
Balsamum Lucatelli.	210
Balnei Maris & vaporos descriptio.	48. 49
Uſus.	50. & 51
Boli armenæ vera preparatio.	140. 147
Bolo armenæ acida affusa, ejns vires infringunt, & infringuntur.	140

C

Alcidi vitriolum non substituendum.	165
Virulentia calcinatione augetur.	Ibid.
Calcitis noxiè additur Theriaca.	Ibid.
Quid sit & ejus natura.	164
Sublimatum & Arcenicum malignitate adequat.	Ibid.
Calcula-	

RERUM NOTABILIORUM.

248

Calculatoria tabula.	224
Camphora ardet sub undis.	36
Qua ratione Febribus medeatur.	Ibid.
Sibi relicta evanescit in auras.	Ibid.
Camphora dosis.	42
Resinatores maximè fertiles.	36
Qualitates.	35. 36
Capilli Veneris quare semper recentes imperentur ab Authore Pharmac. Brux. quaritur.	100
Carminativa malè decoctis adaptantur.	94. 133
Carnes Animalium humidè destillata nil præbent genua virtutis.	70. 71
Castorei dosis.	42
Cerasorum aqua , quid faciat.	53
Cerasa nigraridiculè Capitis affectibus destinata.	Ibid.
Ceratum quid.	211
Defensivum.	Ibid.
Matricale.	Ibid.
Citri aciditas non ascendit alembicum.	57
Corticium vera Effentia.	192
Coccio Aromaticulum & fragrantium inepta.	106. 201
Carminativorum inepta.	94
Color ruber in tinctura salis tartari , unde.	88
Compositionibus composita exigua dosē addere , est muscam in Apuliam dimittere & fabam in cacabunc braxatorium.	64
Condita.	130
Confœctio Alkermes examinatur.	145. 146
In ejus exhibitione error committit	
solitus.	146. 147
Hamech.	134. 136
Hyacinthorum	150
Censerva.	130
Coralla malè destillationibus subjiciuntur.	80
Eorum pondus post calcinationem majus.	88
Cornua & ossa cruda duplo plns virium continent , quam ſpagyrice preparata.	222
Cornu cervi gelatina continet eadem principia , que	
Cornu	

INDEX MUNIA

- Cornu ipsum.* 71. 221
Cornu cervi Præparatio Philosophica examinatur. 221
 Ustum merat terra mortua. 220
Cortices usuales & eorum qualitates. 6. usque 9
Corticium Citri essentia vera. 192
Cosmeticum internum fæminarum anglarum. 72
Croci tinctura dextra præparatio. 85
Crocus destillatione non fundit præcipuas virtutes. 55.
 87
Cupellationes Aurifabrorum demonstrant non daris al-
lēm fixum in Animalium cineribus. 220

D

- D** Ecocta male sumuntur ad Purgantia extrahenda.
 93. 110. 184
Decoctione rerum aromaticarum erronea. 106. 201
In Decocta Animadversiones generales. 92. 93
Decoctioni qua ante destinaverat Author Pharmac.
 Bruxellens. eadem destillationi accommodat, &
 contra. 94. 106
Decoctioni quodnam prius subjiciendum ex pluribus ei-
 dem decocto destinatis. 92
Decoctione & destillatio ex natura rei repugnant inter se.
 Ibid.
Decoctum carminativum. 94
Nephriticum. Ibid.
Solutivum. 93
Vulnararium. 95
Despumatio mellis est ejus destruttio. 123
Destillatio Aquarum è Succis examinatur. 47
 Ei qua apta, qua inepta existant. 45. 94
Diambre species erroneè Laudano opiatu additur. 186
Diamorum. 126
Diaphœnici vis purgans obruitur nimia fructuum pulpa
copia. 134
Diascordii preparatio. 149
Doses Medicamentorum purgantium & quorundam
alio-

RERUM NOTABILIORUM.

219

aliorum,	40. usq. 42.
Dosis Electuariorum purgantium certa praefigi nequit presertim eorum, que Saccharum recipiunt secundum normas componendi usitatas.	135
Dosis certa quomodo possit determinari in omnibus Elec- tuariis.	135. 136.

E

E Barustum mera terra mortua	220
Ægrum unus circa Medicamenta procuranda	43
Electuaria solutiva	132
In ea, quæ recipiunt Diagridium, Aloem, &c. nota generalis.	Ibid.
In Electuariorum opiatorum compositione, quæ obser- vanda.	148
Electuarium benedictum laxativum.	132
Caryocostinum.	133
Cholagogum.	133. 136
Diacatholicon.	Ibid.
Diaphœnicum.	134. 136
Nimia fructuum pulpa co- pia obruitur.	134
Hiera picra.	134
Hydragogum.	134. 136
E succo Rosarum.	134. 136
Elixir antifebrile.	62
Ejus ingredientium proportio.	64
Proprietatis triplex.	89. 90.
Vita Mathioli, ut in usu est.	67. usq. 69
Examinatur.	80. 81
Emeticis male adduntur Aromata.	120
Circa Emplastra notæ generales.	212
Emplastrum carminativum.	213
Diapalma.	213
Diaphoreticum.	214
Diapompholigos.	Ibid.
Divinum.	Ibid.
	Fili

Q. 2

INDEX MURINUS

<i>Emplastrum Filii Zachariae.</i>	Ibid.
<i>De lapide calaminari.</i>	Ibid.
<i>Magneticum.</i>	215
<i>De Meliloto.</i>	Ibid.
<i>De Mucillaginibus.</i>	216
<i>Stypticum paracelsi.</i>	216, 213
<i>Vigonis seu de Ranis.</i>	218
<i>Emplastrorum plumbi calcem recipientium elaboratio acceleratur additione Aceti.</i>	212
<i>Essentia Absynthii genuina.</i>	191, 192
<i>Corticum citri præstantissima.</i>	192
<i>Extracta non ex omni Medicamento parantur que Tin- turam menstruo cui infunduntur communicare so- lent.</i>	189
<i>Extracta quare in Medicinam introducta.</i>	188
<i>In Extracto Catholico præpostè additur Species diar- rhodonis.</i>	185
<i>Extractum Pillarum coquiarum.</i>	186

F

<i>Fermentata non referunt unde quaque priorem natu- ram.</i>	65
<i>Figura balnei maris & vaporosæ.</i>	49
<i>Fiat secundum artem minus dexterè apponitur Com- positionibus.</i>	217. 85. 148
<i>Flores nonnulli sua-violentes contusi ingratum odorem spirant.</i>	47
<i>Flores usuales & eorum Qualitates.</i>	14. usque 17
<i>Folia & herba usualia & eorum Qualitates.</i>	8. usque
<i>Fructus usuales & eorum Qualitates.</i>	13
<i>Fungi usuales & eorum Qualitates.</i>	20. usque 23

6. 7

G

<i>Galeni placitum circa Animalium coctorum virtu- tem.</i>	70
<i>Gelatina Cornu Cervi continet eadem principia que Cornu</i>	

RERUM NOTABILIORUM.

220

Cornu ipsum.

71. 221

Gelatina Carnium, Cornuum & Ossium plus continent principiorum quam Carnes, Cornua, &c. ex quibus decocta sunt.

159

Gummi resinosa optimè solvuntur in Terebinthina. 212

*Minus rectè solvuntur vino . aceto , ant
alio liquore & iterum inspissantur.* 154

In pulverem redacta potius compositionibus addenda quam liquore quodam soluta & inspissata. 173

Vino soluta male adduntus Oleis coctis. 200

Usualia & eorum qualitates. 24. usque 27

Non nimis calidis aliis ingredientibus addenda. 213

H

H Erba usuales & eorum qualitates. 8.

Hirundinum aqua. usque 15

Vivorum aqua specifica in Epilepsia 72

Hydromel. 124

I

I Nfusiones pauciores sufficiunt pro syrupo Rosarum solutivo , Florum Perfidorum , &c. 112, 113

Instrumentum destillatorium ad aquas sine empyreumate eliciendas delineatum. 49

Juniperi Rob. 129

Fuscula carnium continent earum vires. 159

L

L Acca tinctura. 86

Lapides pretiosi nullas virtutes prabent per Alembicum. 80

Preparati augentur in pondere. 221

Usuales & eorum qualitates. 28. usque 33

Laudanum liquidum. 86

Laudanum opiatum. 186

Lau-

INDEX MULLERI

Laudanum opiatum verus componendi modus. 187. 188
Limaces male adhibentur ad distillationem simplicem.

Looch sanum & expertum. 127. 128
Lotio Terebintbinainfusa. 201

M

- M** Argarite male distillationibus subjiciuntur. 80
Medicamenta in stomacho solui debent, si soluta non sint. 140
Marina ususalia & eorum qualitates. 32. 33
Medicamentorum simplicium preparationes potius eorum destructiones nuncupande. 220
Medicamentum circa Medicamenta. 43
Mel amarum quandoque & unde. 122
Colligendi modus vulgaris. 122. 123
Constat particulis balsamicis & aethereis. 122
Despumationibus destruitur. 123. 133
Ejus despumatio rejicitur. 123. 124. 133
Ejus heterogenea ipsa Apis separat. 122
Impedit extractionem specierum Theriaca in aqua Theriacali. 58
Mercuriale. 126
Ejus proprietates. 121
Quinta vegetabilium essentia. Ibid.
Quomodo ab Apibus colligatur. Ibid.
Quomodo debite preparandum. 123. 124
Rosarum. 126
Variat pro Regionum, Climatum, locorum & annorum differentiis. 121. 122
Menstrua prorerum extrahendarum natura varianda. 191
Debent esse homogenea cum re extrahenda. 193
Metalla ususalia & eorum qualitates. 28, usque 33
Millepedum preparatio. 222
Mineralia ususalia & eorum qualitates. 28, usq. 33

A

<i>A Mitridatio Agaricus arcendus.</i>	152
<i>Mitridatum & ejus dextra preparatio.</i>	153. 154
<i>Confusa ingredientium congeries.</i>	150
<i>Ejus specierum quantum Elixirii antifebrilis unam dosim ingrediatur.</i>	64
<i>Examinatur.</i>	150. 151
<i>Mucillaginosa inepta, ut ex iis Syrupus paretur.</i>	102. 117
<i>Frustra nodulo inciduntur.</i>	102

N

N itrum vitri Antimonii correctivum	119
<i>Nicotiana inopta ad aquam Limacum.</i>	77
<i>Nuces juglandes immatura non recte subjiciuntur Distillationi.</i>	57

O

O culi Cancri sinistre decoctis adduntur.	95
<i>Odorifera & Balsamica ante distillationem non siccanda.</i>	65
<i>Olea expressa.</i>	196
<i>In Olea distillata nota generales.</i>	205
<i>Olea distillata diurna digestione facessunt in spiritus.</i>	Ibid.
<i>Olea cocta ex quibuscumque Vegetabilibus non eodem modo paranda.</i>	197
<i>Olea simplicia per infusionem & coctionem.</i>	196. usq. 198
<i>In Oleis ex herbis calidis parandis male additur earum decoctum.</i>	198
<i>Coctis male additur vinum.</i>	201
<i>Oleum de Capparibus.</i>	199
<i>De Castoreo.</i>	Ibid.
<i>Catellorum.</i>	200
<i>Crocinum.</i>	201
<i>De Euphorbio.</i>	Ibid.
<i>Hyperici compositum,</i>	Ibid.
	Iam-

	INDEX
<i>Lumbricorum.</i>	202
<i>Masticinum.</i>	Ibid.
<i>Myrtinum.</i>	Ibid.
<i>Mucaginum.</i>	Ibid. 202
<i>Vulpinum.</i>	203. 204
<i>Eò præstantius elicetur, quò Vegetabilia magis ad maturitatem accedunt.</i>	205
Post diuturnam Macerationem elicetur quidem copiosus, sed graveolens & tracitu temporis Terebinthinam emulatur.	Ibid.
Sine Maceratione elicetur parcius, sed fragrantius & durabilius.	Ibid.
<i>Opii doses,</i>	42
<i>In Morbis plurimis malignis exhibitio lethalis</i>	61
<i>Opii qualitates.</i>	34. 35
<i>Maligna.</i>	163
<i>In veteri & quæ ac nova Theriaca manifeste.</i>	177
<i>Preparatio.</i>	222. 223
<i>Opio utuntur Turca in Venere cienda & animi alacritate procuranda.</i>	55
<i>Opium nullas habet virtutes alexipharmacæ</i>	162
<i>Prohibet exhibere congruam Dosim Aqua Theriacalis.</i>	91
<i>Prohibet exhibere congruam dosim Theriaca.</i>	166
<i>Sudores ciet.</i>	35
<i>Syrupo solvendum male prescribitur.</i>	185
<i>Tumores resolvit.</i>	35
<i>Oximel.</i>	124
<i>Scilliticum.</i>	125
<i>Oximellis marubiati vera preparatio.</i>	Ibid.

P

<i>Paffula laxative.</i>	134. 136
<i>Paonie radices & semina distillationi inceptæ.</i>	55. 56.
	106
<i>Pilula Aleophangina.</i>	180. usque 182
	Cochia

RERUM NOTABILIORUM.

Cochia.	183
Fætida.	Ibid. 184
De Cynoglossa.	185
Denistro.	184
<i>Qua cum Syrupo impastantur præ ceteris facilius indurescunt.</i>	Ibid.
Russi.	Ibid.
Spleneticæ.	Ibid.
Piper nimia quantitate additur Theriace.	162
Calore suo inflammatie impedit exhibere debiti- tam Theriacæ dosim in morbis calidis.	Ibid.
Non constat qualitate alexipharmacæ.	Ibid.
Ejus qualitates.	Ibid.
Planta balsamica & fragrantes Extractis inepta.	189
Inodoræ, frigida & terrestres distillationibus inepta.	45
Quadam suaveolentes amittunt odorem suum per contusionem.	47
Porci sanguis male distillationi simplici subjicitur.	76
Potiones purgantes, unde quandoque fiat quod non edant suas operationes.	93
Præparationes plurimorum Medicamentorum sunt eo- rum destructiones.	220
Præparatio Cornu Cervi spagyrica.	221
Millepedum.	222
Opii.	222. 223
Principiorum combinatio, & quid circa eam notandum.	
Pulveres.	193
Solutivi.	177
Pulveri Diacarthami male additur Species Diatraga- canthi frigidæ.	143
Pulveribus male adduntur Succi.	143. 144
Pulvis liberantis.	137
Purgantia simplicia quales quaque humores educant.	40
Eorum Corrigentia.	48
Doses.	Ibid.
R.	Ibid.
	Qualia

I N D E X.

Qualitates.

- Malè adduntur Alexipharmacis. 151. 163
 In affectibus malignis raro propinantrur sine
 vite discrimine. 163

Q

- Q**ualitates prima, secunda, tertia, quarta, quinta,
 quid. 2. & seq.
Qualitates diversæ in eodem Syrupo. 102. 103
 Prima non tam nudè consideranda. 36
 Simplicium usualium. 2. & seq.

R

- R**adices usuales & eorum qualitates. 2. usq. 7
 Ranarum Spermatis aqua quomodo paranda. 53
 destillata modo vulgari, nulla. Ibid.
 Recipiens non recipit ultra modum sua receptivitatis.
 Resina Styracis preparatio. 93. 110. 112.
 Ejus guttis preferenda. 148
Resina. 153
 Usuales & earum qualitates. 24. usq. 27
 Rhabarbarum noxiè additur Theriaca. 163
Rob. 129
 Juniperi non parandum ut alia. Ibid.
 Rubedo in Tinctura Salis Tartari, unde. 88
 Variorum à Sulphure. Ibid.

S

- S**acchari cum liquore proportio ad Syrupum requi-
 sita. 112
 Saccharum additur herbis & floribus propter herbas &
 flores, non contra. 130
 Nimia quantitate additur Conservis. Ibid.
 Nocet Ventriculo. Ibid.
 Penidium malefusfluitur communi albo. 105
 Quandoque adulteratur. Ibid.
 Sal

RERUM NOTABILIORUM.

<i>Sal fixus in Animalium cineribus nullus.</i>	220
<i>A Spiritu Vini non solvitur.</i>	193
<i>Salis Tartari Tincturam genuinus parandi modius</i>	88
<i>Sanguinis hirci exhibitio redarguit praescribentes Aquam Limacum.</i>	77
<i>Sanguis porci male adhibetur destillationi simplici.</i>	76
<i>Sericum seu Seta nullas continet virtutes cordiales sed potius contrariae.</i>	81, 114
<i>Scilla Armorum genera inficit.</i>	155
<i>Cardialgia & viscerum inflammations inducit.</i> Ib.	
<i>Scilla qualitates & natura.</i>	Ibid.
<i>Scillarum Trochisci fisci vix quidquam de Scilla retinent.</i>	59
<i>Scorpiones oleo infusi specifica illud virtute imbuunt.</i>	72
<i>Semina frigida majora decoctioni non subjicienda.</i>	94
<i>Usualia & eorum qualitates.</i>	16. usq. 21
<i>Seminis Papaveris albi dosis.</i>	42
<i>Spodium mera terra mortua.</i>	220
<i>Ineptè destillationi subjectum.</i>	81
<i>Simplicium plurimum uni eidemque decocto destinaturum, quodnam prius coquendum.</i>	82
<i>Species Diacurcumæ.</i>	137
<i>Speciei Diacarthami male additur Species Diatraganhi.</i>	143. 144
<i>Sperma Ceti sine estræ decoctis additur.</i>	95
<i>Spiritus ardentes.</i>	65
<i>Aromaticus oleosus.</i>	Ibid.
<i>Carminativus.</i>	62
<i>Destillati ex Vegetabilibus fermentatis non referunt Vegetabilem priorem naturam.</i>	65
<i>Spiritus vivifici existentia probatur.</i>	71. 72
<i>Styracis calamita resina.</i>	148
<i>Ejus guttis preferenda.</i>	155
<i>Succedanea.</i>	37. 38
<i>Succi acidi non ascendunt Alembicum.</i>	33. 54
<i>Condensati usuales & eorum qualitates.</i>	24. usq. 27
<i>Succini Tinctura.</i>	89
<i>Succus expressus non refert totas qualitates sui simplicis</i>	
<i>45. 96. 209</i>	<i>R. 2</i>
	<i>Syrup</i>

INDEX

<i>Syrupus Absynthii.</i>	
<i>Ad quid inventus.</i>	98
<i>Alkermes descriptionis Monspeliensium</i>	96
<i>Alia ejus descriptio.</i>	113
<i>Althea non potest componi (salvis ingredientium viribus)</i>	114
<i>Emetices Angeli Sala.</i>	98
<i>Artemisia.</i>	119
<i>Botrios.</i>	99
<i>Betonica & compositus.</i>	117
<i>Cichorei.</i>	116
<i>Corticum Citri.</i>	100
<i>Efficacior.</i>	Ibid.
<i>Erysimi.</i>	100
<i>Hysopi.</i>	101
<i>Ejus descriptio repugnat Rationi & Experientiae.</i>	Ibid.
<i>Alius genuinus.</i>	103
<i>De Cichoreo cum Rheo.</i>	104
<i>Floram Camomilla.</i>	108
<i>Perfitorum.</i>	106
<i>In eo pauciores infusiones sufficient.</i>	108
<i>De Liqueritiae.</i>	109
<i>Fujubinus.</i>	Ibid.
<i>De Menta.</i>	117
<i>Myrtinus.</i>	104
<i>Ex odoriferis componendi modus generalis.</i>	105
<i>Papaveris albi.</i>	97
<i>Erratici.</i>	105
<i>De Peonia.</i>	Ibid.
<i>De Polipodio.</i>	109
<i>De Portulaca.</i>	118
<i>De quinque Radicibus.</i>	107
<i>De Praesio.</i>	Ibid.
<i>Regis solutivus.</i>	111
<i>De Rhamnocaustartico.</i>	Ibid.
<i>Rosarum solutivus.</i>	112
	<i>Pro</i>

Pro eo sufficiunt pauciores

<i>infusiones.</i>	Ibid.
<i>Syrupus de Rosis siccis.</i>	107
<i>De Scordio.</i>	Ibid.
<i>De Stoechade.</i>	108
<i>De Symphto.</i>	Ibid.
<i>Violaceus.</i>	Ibid.

T

<i>T</i> <i>Abula calculatoria.</i>	224
<i>Terebinthina & lotio insulsa</i>	210
<i>Theriaca Diatessaron Theriacâ Andromachi præstans-</i>	
<i>tior.</i>	179
<i>Theriaca examinatur.</i>	154. &c seq.
<i>Constat paucis Alexipharmacis.</i>	154
<i>Ineptè subjicitur destillationi.</i>	57
<i>Inepta ad Morbos malignos & Venena extir-</i>	
<i>panda.</i>	167
<i>Malè à vetustate commendatur.</i>	176
<i>Reformatio maximè indiget.</i>	196. 170
<i>Præstantissima.</i>	177. 178
<i>Theriaca confusum chaos.</i>	66. 154. 166
<i>Dragmæ dua quantum ingredientium condu-</i>	
<i>cibilium pro fluxibus alvi recipient.</i>	167. 168
<i>Quantum ingredientium conduci-</i>	
<i>bilium pro Febribus malignis, recipient.</i>	168
<i>Emendatoris descriptio.</i>	171. usq. 173
<i>Præparatio.</i>	173. usq. 175
<i>Theriaca effectus potius Opio, quam aliis ingredienti-</i>	
<i>bus sunt ad scribendi.</i>	167
<i>Finis seu Scopus.</i>	58
<i>Ingredientia inter se repugnaut.</i>	154
<i>Specierum uncia una quantum singulorum in-</i>	
<i>gredientium recipiat.</i>	59
<i>Tinctura Croci.</i>	85
<i>Castorei.</i>	86
<i>Cinamomi.</i>	Ibid.
	Lacco

INDEX

<i>Latce.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Opii, seu Laudanum liquidum tartarisatum.</i>	86
<i>Salis Tartari.</i>	87. usq. 89
<i>In ea under rubedo.</i>	88
<i>Succini.</i>	89
<i>Trochiscorum compositiones inutiles.</i>	194
<i>Incommoda.</i>	194. 195
<i>Trochisci Cypheos quo fructu Mitridatio addantur.</i>	152
<i>Hedycroifrustra adduntur theriaca.</i>	160
<i>Eorum forma ingredientibus noxia.</i>	161
<i>Scillitici à theriaca arcendi.</i>	156
<i>Examinantur.</i>	155
<i>Non constant ex Scilla, sed rebus ad-</i>	
<i>iectis.</i>	159. 195
<i>Viperini constant pro majori parte pane biscotto</i>	
	159. 160. 195
<i>Quomodo siant in Italia.</i>	157. 160
<i>Trochiscis Viperinis jure merito Viperæ exsecatae præfe-</i>	
<i>renda.</i>	160

V

V Apores Carnium coctarum non nutriunt.	70
<i>Vegetabilia aromatica male assumuntur ad ex-</i>	
<i>tracta ex iis paranda.</i>	189
<i>Malè assumuntur ad Olea</i>	
<i>cocta paranda.</i>	197
<i>In tres Classes divisa in ordine ad</i>	
<i>Destillationem.</i>	45. 79
<i>Coccionem.</i>	45. 79. 190
<i>Extractionem.</i>	79. 189. 190
<i>Vegetabilia omnia indiscriminatim apta non sunt ad</i>	
<i>extracta paranda.</i>	189
<i>Odorifera quedam contusæ amittunt pristi-</i>	
<i>nnum odorem.</i>	131
<i>Terrestria retinent virtutem in residuo à de-</i>	
<i>stillatione.</i>	76
<i>Vegetabilium diversitas.</i>	92. 44. 189. 190
<i>Vinum</i>	

RERUM NOTABILIORUM.

Vinum frustra redditur in oleorum coctorum prepara-	915
tione.	201
Item in Balsamo Lucatelli.	210
Vino Viperino Fœmina angleica utuntur pro cosmetico	
interno.	
Vinum Viperinum leprosis prodest.	72
Vipera dum coquuntur pro trochisciis optimum deponunt	
in jure.	
Viperini trochisci constant pene toti pane biscozzo.	159
	160, 195
Quomodo siant in Italia.	157, 160
Viscus quercinus Distillationi ineptus.	55, 56
Vitriolum non substituendum Calcitidi.	165
Vitrum Antimonii non corrigitur additione Aroma-	
tum	119
Unguentum Altheæ.	207
Apostolorum.	Ibid.
Mariatum.	208
Neapolitanum.	209
Nervinum.	Ibid.
Rosatum.	Ibid.
Vonitorii male adduntur Aromata.	120

F I N I S.



ERRA-

ERRATA NOTABILIORA

*Quia cætera a quo Lectori reducenda relinquuntur,
sic corrigito.*

- Pag. 35. lin. 2. amoro re lege amarore.
35. lin. 32. cadeat lege candeat.
36. lin. 8. narresque lege naresque.
36. lin. 9. promtē lege promptē.
37. lin. 2. quanque lege quandoque.
38. lin. ultima uterumque lege utrumque.
58. lin. 31. transgredietur lege transgre-
dier.
58. lin. 11. viginti lege vix viginti.
71. lin. 20. obstractum lege abstractum.
92. lin. 3. ano lege anui.
67. lin. 23. ant lege ana.
103. lin. 17. appositos lege oppositos.
108. lin. 14. mandatarum lege mundata-
rum.
110. lin. 8. diversarum adde specierum.
131. lin. 6. admittere lege amittere.
136. lin. 7. diactilorum lege dactilorum.
136. lin. 30. in lege iri.
150. lin. 15. indagaturi lege indagaturis.
166. lin. 32. Medina lege Medicina.
174. lin. 16. minutum lege minutim.
174. lin. 31. eðto lege teðto.
191. lin. 32. diregantur lege digerantur.
200. lin. 34. tes lege dotes.
220. lin. 17. fulcano lege vulcano.
222. lin. 14. orificis lege orificiis.

ERR

