






22

.. Du 1281 a

W 59/545/40, be









PHARMACOPOEIA

MEDICI PRACTICI

UNIVERSALIS,

SEU

METHODUS parandi Medicamenta Chemicò-  
Pharmacœutica, et composita.

Nullum exemplar hujus Pharmacopœiæ genuinum  
agnosco nisi manu mea signatum.

*J. Swediaur*

# PHARMACOPOEIA

MEDICI PRACTICI

UNIVERSALIS,

SISTENS

MEDICAMENTA PRÆPARATA

ET COMPOSITA,

CUM EORUM USU ET DOSIBUS.

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

Medico diligenti, priusquam conetur ægro adhibere  
medicinam, non solum morbus ejus cui mederi volet,  
sed etiam consuetudo valentis, et natura corporis  
cognoscenda est.

CICERO, *Orat.*

---

PARISIIS,

Apud J. J. FUCHS, et fratres LEVRAULT;  
LONDINI, apud Joann. CALLOW;  
LIPSIÆ, apud Gerard. FLEISCHER;  
VIENNÆ, apud Rud. GRAEFFER.

M DCCC III.

EX TYPIS GUILLEMINET, NATU MAJORIS.



PHARMACOPŌIA

MEDICINAE

BOHEMICA

GOVERNII CIVITATIS  
MEDICINAE PRAGAE

ET UNIVERSITATIS  
CIVITATIS PRAGAE

MAGISTRI

FRANCISCI

PHARMACOPŌIA  
MAGISTRI FRANCISCI  
PHARMACOPŌIA

PHARMACOPŌIA

PHARMACOPŌIA  
MAGISTRI FRANCISCI  
PHARMACOPŌIA

PHARMACOPŌIA

# MANIBUS

JOANNIS PRINGLE,

GULIELMI CULLEN,

RICARDI WARREN,

GULIELMI HEBERDEN,

Medicis non solum

scientia et praxi medica,

sed et omni virtutum genere

ILLUSTRIBUS

hoc Opusculum, amicitiae et gratitudinis

Monumentum,

D. D. D.

Auctor.

MANIBUS

JOHANNES PHILIPPUS

GUILLIAMS

RICHARD WARREN

GEORGE HERBERT

Medicine non solum

scientia et praxi medica

sed et omni virtutum genere

liberatus

Quaestiones medicas et philosophicas

disquisitionibus

D D D

ALCOT



---

---

## PRÆFATIO.

IN priori opusculo, biennio abhinc edito, *Pharmacologiam* vulgo *Materia Medicam* dictam, seu qualitates, virtutes et usum medicamentorum simplicium pertractavi; in hocce volumine *Pharmacopœiam*, seu Præparata Chémico-Pharmaceutica, et Medicamenta composita delineare studui.

Nolui crambem centies coctam denuo recoquere, seu compilationem formularum ex variis libris aut dispensatoriis corrasam publico offerre, sed ea potius recensere medicamenta quæ a medicis in praxi felicissimis, ac in nosocomiis, præcipue Londinensibus, evidenti cum successu

vij PRÆFATIO.

frequenter applicata vidi, aut in praxi propria efficacissima inveni.

Pars prima Præparata Chémico-Pharmaceutica et methodum eadem præparandi, principiis chemiæ nuper stabilitis et inventis recentissimis chemicorum, qui hanc scientiam locupletarunt, superstructam continet; pars altera Medicamenta ex præparatis aut simplicibus composita, morbis præcipue internis curandis dicata, designat, adjunctis ubique usu et dosibus.

Pars tertiã demum, quæ intra paucos menses sequetur, *Pharmacopœiam Chirurgicam*, seu medicamenta præparata et composita, morbis præcipue externis curandis inservientia, continebit.

Libellum hunc, ut priorem, pro medicis probe educatis latino sermone exaravi. Pro medicastris ignaris, artem divinam malo titulo exercentibus, non scribo. Nihil præterea, mea quidem opinione, empiricismo rudi et audaci (nostrates *Charlatanerie* vocant) propagando magis favet et animos addit quam formulæ medicamentorum lingua quacunq̃ vulgari exaratae. Ignari enim empirici, et medicastris sibi facillime persuadent tenentes formulam artem medendi tenere.

Nomenclaturam omnino philosophicam a chemicis Gallicis paucis abhinc annis elaboratam pro præparatis chemicis, et illam LINNÆI pro vegetabilibus adoptavi; nul-



Iusque dubito quin medici eruditi, me de arte nostra bene meruisse judicabunt, quod utramque hanc linguam præcisam in formulas medicas introduxerim.

Nomen *Balsami* vagum, medicamentis resinosis acidum Benzoïcum continentibus restrinxi. Pro resinis liquidis variis nomen generale *Terebinthinæ* usurpavi, addendo nomen plantæ aut arboris unde desumitur resina; ita loco nominis Balsami Copaivæ, Balsami Canadensis etc. nomen *Terebinthinæ* Copaiferæ officinalis, *Terebinthinæ* Pinus-Balsameæ etc. adhibui. Ad evitandam confusionem aut errorem inter *ammoniacam* et *gummi-ammoniacum* dictum, hoc ultimum

nomine : Gummi-resinā *ammon*  
designavi, donec planta ex quā  
colligitur, innotescat.

Opium in quibusdam Europæ  
provinciis adeo malæ notæ est, ut  
ab ægris vel nomen ejus horreatur;  
ideo nomen Tincturæ Sedativæ  
adoptavi.

PHARMACOPŒIA Medici Practici  
UNIVERSALIS a Pharmacopœis aut  
dispensatoriis variis hactenus editis  
differre debet. Hæc ut plurimum non  
nisi compilationem variarum formu-  
larum a medicis in peculiari Europæ  
provincia aut regione usitatarum  
et approbatarum continent; simul-  
que non raro multa alia, quæ  
pharmacopola lucri gratia in offi-  
cina sua venalia in promptu habet,

et quæ a vetulis vel medicastris, aut medicis demum quibusdam qui farraginem inertem aut incongruam sæpe efficacibus medicamentis simplicibus aut compositis rite paratis anteferunt, expetuntur.

Pharmacopœia vero nostra non huic illive regioni, huic illive provinciæ, vel nationi, aut sectæ medicorum particulari, sed medicis omnium regionum eruditis convenire debet. Multa præterea, quæ alioquin ex tempore, aut uti aiunt magistraliter, præscribuntur, ut *haustus, mixturæ, infusa, decocta, electuaria, enemata* e'c., et quæ e Pharmacopœis aliis in genere exulant quia incorrupta diu conservari nequeunt, hic merito locum habent.



Utilitas vero formularum Pharmacopœiæ Medici Practici in eo præcipue posita mihi esse videtur, quod memoriam levando, judicium Medici ad lectum ægri de statu et natura morbi meditantis, magis tranquilum et liberum reddat. Medici qui artem liberaliter exercent mecum facile sentient, quam utile sit præcavere, ne memoria fallat aut impetuose sese obstrudat, ubi ingenium et judicium sola libere agere deberent. Taceo lucrum temporis immane, medicis magna praxi obrutis, aut iis qui nosocomiiis præsent et quibus centenis ægris quotidie medicamenta præscribere incumbit, nostra Pharmacopœia oblatum, qua desideratum remedium titulo aut



nomine unico facile et celeriter præscribitur.

Interim medicus probus in Metro-  
poli aut urbe magna artem exercens,  
et sibi ipsi et saluti ægrorum suorum  
beneconsulet, si in pluribus urbis par-  
tibus pharmacopolam chemiæ gna-  
rum et probitate eminentem seligat  
cui confidere possit; alioquin optima  
quæ præscribit sæpe corrupta, aut ex  
ignorantia, negligentia vel avaritia  
male parata venduntur, unde ægri  
vita et medici fama non raro summe  
periclitantur.

Effectus medicamentorum in corpus  
humanum clare videmus; quomodo  
producantur, nullo modo constat.  
Effectus igitur notare convenit; hos  
a vi naturæ reagente præcipue pen-

dere ex sequentibus satis patebit.

Medicamentum in corpore mortuo nullos parit effectus, idem corpori præter naturam sensibili aut irritabili applicatum magnos, in corpore torpido et phlegmatico parvos vel nullos forsitan producet. Et idem non solum de corpore in genere, sed de corporis partibus variis valet. Catharticum quod hodie bis terve alvum movet, post octiduum administratum fortasse decies eandem ciebit; et stimulus parti externæ applicatus nunc nullam nunc magnam excitationem causat. Idem etiam medicamentum quod ægro sub forma solida non convenit, sub forma fluida felicem sæpe eventum præstat; et vice versa, qui medi-

camentum sub forma mixturæ aut decocti nauseat, sub forma boli, electuarii, aut pilularum idem sæpe facile retinet.

Quoties non videmus Hæmatoxyllum, Simarubam, Opium etc. in dysenteria chronica fallere, dum Salicaria intra paucos dies salutem reddit. Cinchona ipsa non omnes dialeipyras fugat; Hydrargyrum Syphilitidem sub tropicis potius exasperat quam lenit, et sudorifica sub cælo frigido eidem morbo debellando non sufficiunt.

Medicamenta omnia nonnisi in systema nervosum aut nonnisi in ventriculum agere, et ex hoc corpus reliquum afficere, ut quidam Neoterici somniarunt, falsum plane et



absurdum est, et quotidiana experientia facile refutatur. Quædam præcipue aut quidem amice in nervos sensiles agere videntur, alia directe in massam sanguinis, alia in systema musculosum et arteriosum evidenter agunt. Medicamenta in genere eodem fere modo ac causæ morbificæ in corpus humanum agere videntur. Quædam in ventriculum receptæ ibidem suos effectus edunt, alia ventriculum vix afficiunt sed intestina multum lacesunt; alia demum primas vias nullo modo afficiunt, sed ex iis aut ex pulmonibus aut ex universa superficie corporis absorpta effectus suos, in systemate corporis irritabili aut in systemate nervoso sensibili, vel in



massa sanguinis, vel demum in pluribus horum aut in omnibus simul producant. Quædam mechanice, alia chemice in ventriculum agunt. Plurima modo nobis omnino incognito in principia sua resoluta corpus potenter afficiunt. Hæc actio nunquam constans est, sed a vi vitæ reagentæ (ἐνορμῶν) magis minusve semper pendet et a temperamento, ætate, sexu, regione, tempestate anni, statu morbi, consuetudine denique aut irritabilitate ægri ita modificatur, ut idem medicamentum in diversis hominibus, ve etiam in eodem homine diversis temporibus, diversos omnino effectus producat.

Ex his probe consideratis evidenter patet, eos æque decipi qui quinque

aut sex medicamentis suppellectilem medicam absolvi posse, ac ii qui scientiam medicam in sola cognitione et possessione formularum consistere credunt, et artem totam in formularum applicatione vaga ponunt. Sic sane multi ignari vel semidocti, ægros suos et non raro semet ipsos miserrime decipiunt, et inde irati sæpe non solum contra scriptores medicos optimos sed et contra artem totam vocem tollunt.

Ars medendi, ut supra monui, non in applicatione vaga remediorum aut præscriptione formularum consistit, sed in exhibitione medicamentorum efficacium naturæ et statui morbi, et temperamento ægri probe convenientium. Idem

morbus a variis causis sæpissime oritur. Irritabilitas et sensibilitas ægri pro ætate, sexu, regione etc. multum variant; hinc mirum non est quod empirici rudes aut semidocti, qui de his differentiis non cogitant, adeo frequenter aut de inefficacia aut de infausto medicamentorum successu querantur.

Idem fere de medicis Hippocraticæ, ut vocant, aut expectantis medicinæ fautoribus valet. Hi otiosi morborum spectatores, vel usui medicamentorum inertium insistentes, meo iudicio potius ægrorum vexatores quam Medici nuncupari merentur. Illi sane medicinam Hippocraticam continuo jactando eandem vel ipsi nescire videntur, vel ægris ignaristantum impo-



nere student. Morbi HIPPOCRATI noti et ab eo descripti pauci omnino sunt, si numero morborum hodierno comparantur. Ille nec variolas, nec morbillos, nec scarlatinam, nec numerum ingentem morborum nervosorum hodie adeo frequentium, nec scorbutum, nec luem foedam, nec cachexiam strumosam aut rhachiticam novit, aliorumve morborum turbam, quam luxus effrænatus et educatio mollior induxerunt. Febres ab HIPPOCRATE descriptæ typum inflammatorium plerumque observabant, febres autem hodiernæ in magnis Europæ urbibus raro naturam fortiter reagentem ostendunt. Nemo præterea credat, HIPPOCRATEM medicinam solummodo expectantem



coluisse aut frivola tantum auxilia  
adhibuisse, ut fautores hujus doc-  
trinæ innuere volunt. Venæsec-  
tio, emetica, purgantia drastica,  
balnea, frictiones, unctiones et exer-  
citia corporis varia, non inertia  
sed heroïca sane artis auxilia sunt;  
et si alia non adhibuit, igna-  
rus potius quam timidus censen-  
dus est. Thesaurus medicamentor-  
um efficacium et heroïcorum quem  
hodie possidemus, HIPPOCRATI in-  
cognitus fuit, et in morbis quibus  
Græci, natura et exercitatione robus-  
ti, obnoxii fuerunt, inutilis pro parte  
fuisset. Interim audacter assero,  
nos febres ipsas aliosque morbos  
plurimos hodie feliciter et citissime  
curare, quos HIPPOCRATES suo

tempore, aut ex natura eorum minus cognita aut ex defectu supellectilis medicæ, curare non potuisset.

In formulis sequentibus, præter utilia in genere nota, medicamenta composita efficacissima ac heroïca extra Angliam vix aut ne vix cognita, aliaque plura hactenus secreto habita inserui. Huc præcipue spectant non solum ea a viris optimis et sagacissimis, quibus hoc opusculum inscripsi, sed etiam multa a Doctore WARD, DOVER, JAMES, HUGH SMITH, GEORGE FORDYCE, maximo cum successu in praxi adhibita; hisce denique plura efficacia à STAHLIO, FRID. HOFFMANNO, STOLL aliisque Germaniæ Medicis celebribus inventa remedia adjunxi.

Elegans formularum simplicitas, selectus medicamentorum vere efficacium, præparandi Methodus optima, et compositio nullis nisi principiis chemicis et observationibus practicis innixa, rejectis omnibus inertibus, male digestis aut ambiguae virtutis præparatis aut compositis, in exaranda hac Pharmacopœia mihi præprimis curæ fuerunt. Quousque scopum hunc attigerim, Medicis Philosophis, præcipue empiricis rationalibus, dijudicandum relinquo: Plebis medicæ iudicium non curo.

Dabam Parisiis, 16 Februarii 1803,  
(Æræ astron. CALY YUG 4904).



PONDERA, MENSURÆ, etc.

PONDERA.

Nos divisionem ponderum in officinis Pharmaceuticis totius Europæ (Galliâ exceptâ) usitatam in hoc libro adoptavimus.

Libra	℔	} habet	{	uncias duodecim.
Uncia	ʒ			drachmas octo.
Drachma	ʒ			scrupulos tres.
Scrupulus	℞			grana viginti.

Seu :

Libra continet unc. 12, drach. 96, scr. 288, gran. 5760.

Libra semis unc. 6, drach. 48, scr. 144, gran. 2880.

Uncia 1, drach. 8, scr. 24, gran. 480.

Uncia semis, drach. 4, scr. 12, gran. 240.

Drachma 1, scr. 3, gran. 60.

Drachma semis, scr. 1½, gran. 30.

Scrupulus 1, gran. 20.

In Pharmaciis Gallicis autem

Libra	} continet	{	uncias sedecim.
Uncia			drachmas octo.
Drachma			scrupulos tres.
Scrupulus			grana viginti quatuor.

b



Cum Mensuræ sæpe incertæ sint et pro ratione regionum multum variant, nos ubique pondera pro liquidis substituumus.

*Pinta* anglica = unc. XVI.

— gallica = unc. XXXII s. libris duabus.

*Quart* anglicum = libris duabus.

*Cochleare* majus = uncia semis.

*Congius* anglicus libras octo (unciarum sedecim) continet.

*Mensura* in quibusdam regionibus libris duabus, in aliis libris quatuor æquivalet. Hinc mensuræ quadrans in his uncias duodecim seu libram unam; in iis vero nonnisi uncias sex aut libram semis constituit.

*Manipulus* seu moles herbarum quæ manu

complecti potest, pugillis modo tribus, modo quatuor, seu drachmis tribus aut quatuor æquivalet.

*Pugillus* seu moles quæ pollice et duobus digitis capi potest, æquivalet drachmæ uni.

*Fasciculus* est moles manipulorum duodecim.

Nos loco ubique loco manipuli drachmas tres; loco pugilli drachmam unam posuimus.

Novum Galliæ pondus, a mensura gradus meridiani desumptum, dividitur et antiquis ponderibus proximè respondet sequenti modo:

Centigramma = grani  $\frac{1}{5}$ .

5 Centigrammata aut semi-decigramma = grano uno.

Decigramma = granis duobus.

- Duplum-decigramma = granis quatuor.  
 Semi-gramma s. 5 decigrammata = granis decem.  
 Gramma = granis viginti.  
 Gramma unum semis = granis triginta.  
 2 Grammata = granis quadraginta.  
 1  $\frac{1}{2}$  Decagramma = unciae semis.  
 3 Decagrammata = unciae uni.  
 Semi-hectogramma = unciae uni semis.  
 Hectogramma = unciiis tribus.  
 Duplum-hectogramma = unciiis sex.  
 4 Hectogrammata = unciiis duodecim ( seu librae medicae generali ).  
 5 Hectogrammata s. semi-kilogramma = librae uni ( unciarum XVI ).  
 Kilogramma = libris duabus.  
 Semi-myriagramma = libris decem.  
 Myriagramma = libris viginti.
- 

*Per calorem ferventem seu calorem aquae bullientis, intelligendus est calor. 200° ad 212° thermometri Fahrenheitiani, seu 75° ad 80° thermometri Reaumuriani.*



*Per calorem lenem aut calorem balnei aquæ seu maris, vel etiam balnei arenæ, intelligitur gradus caloris inter 90° ad 100° thermometri Fahrenheitiani, seu 25° ad 30° thermometri Reaumuriani.*

---

*PLANTAS* omnes siccatas pro *decoctis, infusis* vel *tincturis etc.*, in pulverem tenuem tritas adhibere præstat.

---

*VINA MEDICATA omnia*, ubi aliter non expressè præscribitur, frigidè infundenda sunt.

---

*QUÆ* ex aliis Pharmacopœis decerpsi, in *Synonymis* adjectis ubique litteris initialibus indicavi :

Sic, Ph. D. Pharmacopœia DANICA,  
Ph. L. Pharmacopœia LONDINENSIS,

xxx P O N D E R A etc.

Ph. E. Pharmacopœia EDINENSIS,

Ph. S. Pharmacopœia SUECICA,

Ph. BER. Pharmacopœia BEROLENENSIS,

significat.

---

PHARMACOPŒIÆ  
MEDICI PRACTICI  
UNIVERSALIS,  
PARS PRIMA,  
SISTENS  
PRÆPARATA CHEMICO-PHARMACEUTICA.



PHARMACOPŒA  
MAGISTRALIS  
UNIVERSITATIS  
PARISIENSIS  
MDCCLXXII  
TREATISE OF PHARMACEUTICS

---

---

ELENCHUS PRÆPARATORUM  
CHEMICO-PHARMACEUTICORUM  
GENERALIS.

---

I. SALES Acidi seu Acida,	p. 1
II. Sales Alcalini seu Alcalia,	23
III. Sales salini s. medii,	28
IV. Terræ et Sales terrestres,	57
V. Metalla, Oxyda, Sales, et Sulfureta metallica,	72
VI. Sulfureta alcalina,	135
VII. Sapones,	141
VIII. Inflammabilia,	144
1. Carbo,	ibid.
2. Sulphur,	ibid.
3. Phosphorus,	147
IX. Resinæ et Gummi-Resinæ purificatæ,	149
X. Camphora et camphorata,	151
XI. Olea et Oleosa,	155
1. Olea volatilia,	ibid.
2. Olea fixa,	ibid.
3. Cera,	166
4. Adipo-Cera,	170
5. Axungie et Seva,	171

## xxxiv ELENCHUS etc.

XI. Alcohol et Alcoholisata,	p. 172
XII. Ammoniaca et Acida alcoholisata,	185
XIII. Æther et Ætherea,	187
XIV. Gaza,	198
XV. Aqua et Aquosa,	201
1. Aquæ minerales,	<i>ibid.</i>
2. — aromatisatæ,	207
XVI. Extracta,	212
XVII. Succi,	219
XVIII. Mucilagines et gelatinæ,	<i>ibid.</i>
XIX. Pulpæ,	221
XX. Roob,	222
XXI. Syrupi,	225
XXII. Mel et Mellita,	237
XXIII. Conservæ et condita,	239
XXIV. Elæosacchara,	240
XXV. Pastæ et Trohisci,	241

---



PHARMACOPŒIA  
MEDICI PRACTICI.

---

SALES ET SALINA.

I. SALES ACIDI seu ACIDA.

ACIDUM ACETICUM, destillatum,

SYNONYMA. *Acetum purum concentratum;*  
*acetum destillatum; acidum acetosum;*  
*spiritus aceti. G. Acide acétique.*

℞. Aceti vini (vel cerevisiæ) libras sex.

Caloris gradu 213° therm. Fahrenheitiani  
(81° Reaumuriani) ex alembico, balneo  
aquæ circumdato, destillet liquidi pars quar-  
ta, quæ phlegma est. Mutato tunc excipulo  
continua destillationem, donec libræ quatuor  
prodierint; seu quamdiu limpidus transit  
liquor, quem in vasis probe clausis usui serva.

*NB.* Eodem modo Acetum, Capsico annuo vel Daphne mezereo, aut Daphne laureola adulteratum, purificari potest.

**ACIDUM ACETICUM**, congelatione concentratum.

℞. Aceti puri quantum placet.

In vase terreo aut ligneo gradui frigoris 150° th. Fahr. (55° Reaum.) expone; pars congelata quæ aqua est abjiciatur, et liquidum remanens in vasis probe clausis usui servetur.

**ACIDUM ACETICUM**, dilutum.

*SYN.* Acetum commune purum seu purificatum.

℞. Aceti vini optimi, nullo ingrediente heterogeneo inquinati, quantum placet.

*Vel:*

℞. Aceti vini (s. cerevisiæ) vulgo venalis, libras octo.

Carbonis pulv. uncias duodecim.

Misce et coque leni igne per quadrantem horæ; dein cola et adde

Aquæ destillatæ, libram unam.

*Vel :*

℞. Acidi acetici destillati, partes tres.

Aquæ destillatæ, partem unam.

Misce.

VIRTUS : Antiseptica ; sudorifica ; sedativo-refrigerans ; diuretica.

USUS *internus* : Febres inflammatoriæ , biliosæ et putridæ ; pestis ; mania ; melancholia ; singultus ; morbi ex venenis narcoticis in ventriculo hærentibus. *Externus forma vaporis , lotionis , fatus etc.*

Pestis ; pneumonitis , phlegmone ; cephalalgia ; cynanche ; scirrhus ; orchiocele ; ecchymoma ; hæmorrhagiæ ; ulcera putrida. — *Item* ad effluvia putrida corrigenda. *Forma Enematis* dosi unciæ unius ad libram semis aquæ : Ileus ; obstipatio rebellis ; physconia viscerum abdominalium.

ACIDUM ACETICUM concentratum

( WESTENDORF. )

SYN. *Acetum radicale.*

℞. Acetatis sodæ ( vel acetatis potassæ )  
libras decem.



Acidi sulphurici libras quinque.

Immitte salem in retortam tubulatam, in balneo arenæ calido locatam, eique superfunde acidum sulphuricum et caute destilla ad siccitatem. Liquorem in excipulo obtentum in vasis exactissime clausis usui serva.

*Vel:*

℞. Aceti puri libras sex.

Oxydi manganesii libram unam.

Misce et leni igne destilla.

*NB.* Acidum aceticum hoc modo obtentum non est *oxygenatum* ut vulgo creditur; sed simpliciter concentratum ut DARRACQ nuper demonstravit.

Usus præcipue *externus* pro odoratu: Pestis; syncope; asphyxia; morbi soporosi; spasmi hysterici, cephalæa, etc.  
— *Item* pro parando æthere acetico.

#### ACIDUM BENZOICUM.

*SYN.* Flores benzoës; sal benzoin. *G.* acide benzoïque.

℞. Balsami styrax-benzoin concreti pulv.  
quantum placet.

Destilla ex retorta vitrea cum amplo ex-  
cipulo juncta. Balsamum destillatum, hoc  
modo maxime divisum, dilue

Aquæ destillatæ sextuplo.

Coque leniter per mediam horam  
dein decantatum liquorem evapora et ad  
crystallisandum depone. Crystallos sic ob-  
tentas in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS : Expectorans ; stimulans ; sudori-  
fica.

USUS : Morbi pulmonum atonici, pitui-  
tosi.

DOSIS : Grana sex-decem bis terve de die.

### ACIDUM CARBONICUM.

SYN. *Acidum aëreum ; aër mephiticus ; aër  
fixus ; acidum cretaceum. G. Acide  
carbonique.*

Constat, partibus duabus (cum fractione)  
carbonis puri, et parte unâ oxygenii.

Ex carbonate calcis pulv. ope acidi sul-

phurici, vel meliùs ope acidi muriatici, aquâ diluti elicitur.

USUS : Potissimum ad aquas minerales artificiales acidulas parandas.

### ACIDUM CITRICUM.

SYN. *Acidum citri depuratum s. concentratum; acidum limoniorum; succus citri s. limoniorum concentratus. G. Acide citrique.*

℞. Succu fructus Citri medicæ maturi expressi et probe defæcati quantum placet.

Expone in vase vitreo in balneo aquæ gradui caloris 212° th. Fahr. (80° R.) unde pars ejusdem coagulatur, qua abjecta acidum remanens concentratum et purificatum in vasis probe clausis longo tempore bonum conservari potest.

ACIDUM CITRICUM, gelu concentratum.

℞. Succu ex fructu Citri medicæ maturo in



loco ejus natali expressi et probe defæcati quantum placet.

Expone gradui frigoris inter  $23^{\circ}$  et  $26^{\circ}$  th. Fahr. (inter  $3$  et  $4^{\circ}$  infra zero th. R.) constanter et diligenter tollendo glaciem prout formatur; vel pertundendo glaciem effunde succum concentratum in aliud vas, et sic repetitis vicibus congelationem repete, ita ut non nisi una tertia pars succi remaneat, qui in vasis probe repletis et clausis longo tempore sanus servari potest.

Si hujus succi sic concentrati pars una cum partibus sex sacchari albi probe siccati et pulv. misceatur lentis intervallis ita ut saccharum post singulam instillationem succi tempus siccandi habeat, dein ad finem tota massa trituretur, obtinetur *Limonada sicca*, quæ in vasis probe clausis usui servetur.

Pars hujus pulveris in aqua soluta dat limonadam gratam ex tempore quando placet parandam.

*NB.* Prof. VAUQUELIN, observavit gummi quodcumque in aqua solutum, in acidum citricum mutari, si per hanc solu-

tionem gaz acidum muriaticum oxygenatum transire cogitur.

ACIDUM MURIATICUM, concentratum.

SYN. *Acidum muriaticum fumans; spiritus salis fumans Glauberi; acidum salis; spiritus salis marini acidus. G. acide muriatique.*

Gravitas ejus specifica ad pondus aquæ destillatæ sit ut 1,170 ad 1,000.

℞. Muriatis sodæ siccati et pulv. libras quatuor.

Inde in retortam tubulatam quæ in balneo arenæ locata jungatur cum apparatu destillatorio *Woulfiano*, in quo prævie aquæ destillatæ unciæ sedecim distribuuntur. Commissuris omnibus probe luto obductis, postquam lutum ubique bene siccatum fuerit, adjice per aperturam tubuli lente et caute:

Acidi sulphurici concentrati, libras duas. Postquam effervescentia subsedit, ignem sensim administra, donec massa bulliat;

gaz acidum quod in primum excipulum transit, cum aqua destillata ibidem præsentē sese jungens format *Acidum muriaticum concentratum* perfecte limpidum et fumans. Vapores in secundum et tertium excipulum transeuntes, ibique aquæ sese jungentes *Acidum muriaticum dilutum* constituunt quod imprægnando majori quantitate vaporum acidorum, æque concentratum reddi potest ac primum.

USUS aqua diluti : Ischuria renalis ; dysuria. — Concentrati cum melle *externus* : Aphthæ. — *Item* ad varia præparata pharmaceutica. — Forma vaporum ad putrida aëris effluvia corrigenda.

ACIDUM MURIATICUM, oxygenatum.

SYN. *Acidum salis dephlogisticatum. G. Acide muriatique oxigéné.*

℞. Oxydi manganesii nigri libram semis.

Acidi muriatici concentrati, libras tres.

Magnum alembicum vitreum aut retortam tubulatam in balneo arenæ loca, et cum



excipulo minore, idque cum apparatu destillatorio *Woulfiano* junge. Commissuras omnes primum luto grasso, deinde linteis, luto ex calce et albumine ovi parato, madidis probe obduce. Postquam omnia bene siccata fuerint, oxydum manganesii per aperturam alembici aut retortæ tubulatæ inde, eique adjice Acidi muriatici uncias tres, et leni igne destilla. Dum nihil ampliùs in excipulum transit, uncias tres ejusdem acidi adjice, destilla ut prius et sic continua donec acidi libræ tres hoc modo sensim affusæ fuerint.

*NB.* Durante destillatione fissuras luti, si quæ acciderint, constanter cura.

Si acidum muriaticum ad manus non sit, acidum muriaticum oxygenatum etiam parari potest, affundendo gradatim ut mox dictum fuit, miscellæ ex libris decem muriatis sodæ et oxydi manganesii pulv. libris quatuor paratæ

Acidi sulphurici libras decem.

Destilla leni igne ut prius dictum fuit.

Usus *internus* : Scorbutus ; herpes ; syphilis?  
*Externus* : Ulcera. — *Item* ad præparata  
 quædam pharmaceutica.

ACIDUM NITRICUM, concentratum.

SYN. *Acidum nitri præcipitatum s. concen-*  
*tratum ; acidum nitri purum s. lim-*  
*pidum ; aqua fortis præcipitata ; spiri-*  
*tus nitri acidus. G. Acide nitrique.*

Gravitas ejus specifica ad aquam des-  
 tillatam sit ut 1,500 ad 1,000 ( seu  
 30 ad 32° aërometri BAUMEANI ).

℞. Nitratis potassæ puri pulv. libras qua-  
 tuor.

Inde in retortam tubulatam, quæ in  
 balneo arenæ locata cum apparatu destilla-  
 torio *Woulfiano* jungatur, commissuris omni-  
 bus probe luto munitis. Siccato luto, adijce  
 per aperturam tubulatam

Acidi sulphurici libras duas.

Destilla, aucto sensim igne ad siccitatem.

Pro re nata acidô sulphurico substitui po-  
 test Sulfas ferri æquali cum nitrato potassæ  
 pondere. Residuum post destillationem in

priori casu est sulfas potassæ, in posteriori sulfas ferri cum sulfate potassæ mixtus.

Acidum nitricum æque ac muriaticum aqua mixtum sulfate calcis usto concentrari facile potest.

*NB.* Nitras potassæ, etsi probe purificatus, semper particulas aliquot acidi muriatici continet, quod cum pauca portione acidi sulphurici in excipula transit et acidum nitricum inquinat. Acidum sulphuricum auferitur instillando nitratis barytæ liquidi quantum satis, donec nihil amplius præcipitetur. Acido muriatico autem liberatur liquor, instillando guttas aliquot nitratis argenti liquidi; in quo casu, acidum muriaticum sese jungit argento et sub forma præcipitati non solubilis fundum petit. Acidum nitricum hoc modo purissimum et limpidum supernatans, à præcipitato subsidente decantetur, destilletur et in vasis optime clausis, in loco obscuro ab accessu radiorum solarium caute servetur.

Si acidum nitricum purum et limpidum radiis solaribus exponitur, fit quædam ejus principiorum decompositio et acidum parte



oxygenii privatum colorem rutilantem assumit et tunc *Acidum nitrosum* vulgo *Acidum nitri fumans*, *spiritus nitri Glauberi*.

G. *Acide nitreux*, audit.

*Acidum nitricum* constat partibus septem oxygenii, partibus tribus nitrogenii s. azoti et aqua; id est libra una constat circiter uncis duabus et drachmis septem oxygenii, uncis duabus nitrogenii seu azoti, et uncis tredecim aquæ. *Acidum nitrosum* ab acido nitrico non differt, nisi minore proportione oxygenii.

Usus: Hepatitis chronica; syphilis? herpes? psora; hydrops. — *Item* ad præparata varia pharmaceutica. *Externus*: Verrucæ aliæque excrescentiæ.

Dosis: Drachma una — duæ ad libras duas aquæ pro potu quotidie.

*Vel*:

℞. Nitri puri pulv. uncias nonaginta sex.

✓ Acidi sulphurici uncias sexaginta.

Destilla ex retorta in excipulum. *Acidum nitrosum* prodiens leni evaporatione, abigendo gaz nitrosum, converte in acidum

nitricum concentratum eo gradu quo desideras. Si ignis gradus nimium augetur, pars acidi nitrici simul avolat.

*NB.* Acidum nitricum in acidum nitrosum converti potest, dum gaz nitrosum per acidum nitricum transigitur. Sed ut hæc conversio locum habeat, acidum nitricum ultra gradum trigesimum concentratum esse debet, alias gaz nitrosum per acidum transit et avolat, absque quod cum acido nitrico ullo modo jungatur. Hinc patet 1<sup>o</sup> Quod acidum nitrosum rutilans, dum aqua mixtum interne assumitur, nullo modo in ventriculum veniat qua acidum nitrosum, sed qua acidum nitricum; nam dum acidum nitrosum aqua miscetur, gaz nitrosum avolat et acidum nitricum cum aqua junctum post se relinquit. 2<sup>o</sup> Nitrum depuratum semper paucillum acidi muriatici continet, quod pro usu interno non officit et negligi potest. At si acidum nitricum purissimum requiritur, eidem instillentur guttulæ aliquot nitratis argenti liquidi, unde argentum cum acido muriatico junctum præcipitatur; dein denuo destilletur ut a præcipitato perfecte separetur.

## ACIDUM NITRICUM, dilutum.

SYN. *Aqua fortis; acidum nitri vulgare; spiritus nitri vulgaris.*

℞. Acidi nitrici concentrati,  
Aquæ destillatæ, ana partes æquales.  
Gradatim et caute misce et usui serva.

## ACIDUM OXALICUM.

SYN. *Acidum acetosellæ; acidum oxalicum; acidum sacchari (BERGMAN.)*  
G. *Acide oxalique.*

℞. Salis acetosellæ vulgo venalis (id est, Oxalatis potassæ aciduli), quantum placet.

Dissolve in

Aquæ quantum opus.

Dein adde

Ammoniacæ quantum satis ad perfectam saturationem.

Solutioni huic ex acido oxalico, ammoniaca et potassa compositæ, instilla

Nitratis Barytæ liquidi, quantum satis.

Oxalas Barytæ hoc modo præcipitatus,



effuso liquore salino supernatante, aqua probe lavetur, eique addatur

Acidi sulphurici diluti quantum satis

Ad saturandam barytam, quæ sub forma sulfatis barytæ fundum petit. Dein liquori supernatanti instilla

Oxalatis barytæ in aqua calida soluti quantum satis, ut omne acidum sulphuricum in liquore contentum præcipitetur.

Liquor remanens leni igne evaporatus dat *Acidum oxalicum crystallisatum*.

Usus. Optime servit hoc acidum ad terram calcaream in aquis mineralibus detegendam. — *Item*, pro paranda limonada in defectu succi citri.

ACIDUM PHOSPHORICUM,  
(BRUGNATELLI.)

G. *Acide phosphorique.*

Gravitas ejus specifica ad aquam sit ut  
2,687 ad 1,000.

℞. Phosphori libram unam.

Alcoholis concentrati, libras quatuor.

In vase vitreo mixtis affunde

Acidi nitrici libras octo.

Acidum hoc gravitate sua specifica phosphorum inter et alcohol natans, mox in alcohol et paulo post, in phosphorum subjacentem agit, cum priore ætherem phosphoricum constituens, dum posteriorem in acidum phosphoricum vertit, sub magna calorigi expulsiōne et ebullitione spontanea continua, donec æther omnis avolaverit et phosphorus totus in acidum phosphoricum conversus fuerit. Massa refrigerata constans acido phosphorico liquido cum portione acidi nitrici mixto, in balneo arenæ evaporata, fugato acido nitrico, dat acidum phosphoricum purum et concentratum quod refrigeratum in crystallos diaphanas abit.

Idem acidum etiam parari potest ex bacillis phosphori vasi vitreo tecto immissis cujus fundus foraminulo instructus sit ut aëri accessus pateat et acidum prout formatur defluere possit.

Usus : Anaphrodisia? *Externus* : Arthrodynia podagrica, aliive morbi ossium? —

*Item ad parandum phosphatem sodæ.*

**ACIDUM SULPHURICUM**, concentratum.

*SYN. Oleum vitrioli; acidum vitriolicum s. sulfuricum; acidum vitrioli concentratum. G. Acide sulfurique.*

Gravitas ejus specifica sit ad aquam destillatam ut 2,000, usque 2,125 ad 1,000.

Areometer BEAUMEANUS sexaginta sex gradus notare debet et vas quod capit unciam unam aquæ destillatæ, unciam unam et drachmas septem hujus acidi capere debet.

Centenarius hujus acidi constat sexaginta novem partibus sulphuris et triginta et una oxygenii (BERTHOLET).

Hoc acidum hodie pro maxima parte combustionem sulphuris in cameris magnis clausis paratur.

Si casu, aut lapsu temporis aquam attraxerit, aut limpiditatem amiserit, in retorta vitrea ad modicum ignem coquatur, donec liquor destillans guttulis, roris instar, in collo retortæ appareat. Tunc liquorem limpidum



in retorta remanentem adhuc calidum transfunde in lagenam vitream siccam, quam epistomio vitreo probe clausam ab aëris accessu usui serva.

Si heterogeneis inquinatum sit, ex retorta vitrea vel ferrea destillari debet, caloris gradu sufficiente, unde acidum in excipulum transit purum. Si aquam admixtam habet, concentrari facile potest addito sulfate calcis usto.

USUS : Ad præparata varia.

ACIDUM SULPHURICUM, dilutum.

SYN. *Spiritus vitrioli; acidum vitriolicum dilutum.*

℞. Acidi sulphurici unciam unam,  
Aquæ destillatæ uncias octo.

Caute misce, acidum sensim instillando aquæ.

VIRTUS : Potenter antiseptica; antizymica; roborans.

USUS : Febris petechialis; hæmorrhagiæ; morbi spasmodici ex nimia irritabilitate orientes; dyspepsia; pyrosis; gas-

trodynia ex acido; psora aliique cutis morbi. *Externus*: Morbi cutis; ulcera atonica, putrida; tonsillitis gangrænosa.

ACIDUM SUCCINICUM, crystallisatum.

SYN. *Acidum succini*; *sal volatile succini*.

G. *Acide succinique*.

℞. Succini quantum placet.

Expone moderato ignis gradui in retorta vitrea ampla excipulo juncta. Acidum succinicum partim sublimatur, partim cum oleo in excipulum transit. Simul mixtis adjice aquæ quantum satis ut sal omnis perfecte solvatur. Liquorem acidum ab oleo separatim leniter evapora, cola et ad crystallisandum deponere. Crystallos collectas, solutione in aqua calida et crystallisatione repetita depuratas, usui serva. Oleum cum aquæ sextuplo mixtum ex cucurbita vitrea alembico instructa destilla caloris gradu aquæ ebullientis. Liquor limpidus transiens, ab aqua separatus, est Oleum succini, quod

in vase probe clauso in loco obscuro, vel potius in vase terreo, usui servetur.

VIRTUS : Antispasmodica; sudorifica; diuretica.

USUS : Morbi spasmodici; paralysis.

DOSIS ACIDI : Grana sedecem—viginti.

ACIDUM TARTAROSUM, crystallisatum.

SYN. *Acidum tartari crystallisatum; sal essentielle tartari; acidum tartari purum; acidum tartaricum. G. Acide tartareux.*

℞. Tartritis potassæ aciduli libras septem.

Aquæ fervidæ libras viginti quatuor.

Fiat solutio; dein adde

Calcis pulv. libras duas.

Filtra liquorem et tartritrem calcis in filtro remanentem aqua frigida ablue, eique adde

Acidi sulphurici concentrati (aquæ libris viginti diluti) libras duas.

Digere per viginti quatuor horas, sæpius agitando; dein decanta liquorem



acidum et sulfatem calcis residuum aqua ablue donec plane insipidus sit. Liquores acidos commixtos cum pulvere carbonum coque, filtra et ad siccitatem evapora, sedulo movendo; vel si placet, evapora liquorem ad remanentiam librarum circiter octo, et refrigeratum filtra, dein leni calore in crystallos redige, quas siccatas usui serva.

Liquor à prima filtratione residuus continet potassam. Si vero loco calcis, carbonas calcis aut testæ ostrearum præparatæ adhibitæ fuerint, liquor continet tartritum potassæ.

*NB.* Si liquor ultimus ex acido tartaroso constans portionem acidi sulphurici continet, super tartritum calcis digerendus est, antequam evaporationi et crystallisationi exponatur.

**VIRTUS** : Acida ; antiseptica ; diuretica ; refrigerans.

**USUS** : Febres.

**DOSIS** : Drachma una semis ad libras duas aquæ, pro potu ordinario.

Idem Acidum etiam sequenti methodo parari potest :

℞. Tartritis calcis pulv. libram unam.

Adde

Acidi sulphurici aqua diluti, libras sex.

Ut acidum tartarosum purum obtineatur sine labe acidi sulphurici, effunditur liquor, eique additur portio tartritis calcis, donec nulla amplius fiat præcipitatio. Hoc liquidum dein lento igne evaporatur ad consistentiam mellis, sub qua forma ab aëris accessu seclusum diu integrum servari hoc acidum potest.

## II. SALES ALCALINI S. ALKALIA.

### AMMONIACA.

SYN. *Alcali volatile purum s. causticum ; alcali volatile fluor ; spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus ; spiritus salis ammoniaci causticus ; aqua ammoniacæ puræ. Ph. L. Aqua ammoniacæ causticæ. Ph. Ed. Liquor ammonii caustici. Ph. B. G. Ammoniaque.*

Ammoniaça constat partibus quinque

vel sex gazis azoti ( seu nitrogenii ) et parte una hydrogenii. BERTHOLET.

℞. Calcis libras sex.

Asperge aqua ut in pulverem fatiscat; dein per cribrum trajice et misce cum

Muriatis ammoniacæ probe siccati et pulv. libris quatuor.

Massam in retorta terrea cum apparatu *Woulfiniano* juncta caute destilla, augendo ignem ad finem, ut retorta candeat. Excipulum quodlibet ante destillationem, aquæ destillatæ libra una et dimidia repleatur. Postquam aqua excipuli primi perfecte saturata est, gaz transiens aquam in secundo excipulo contentam saturat et sic porro. Massa in retorta remanens est Murias calcis.

*NB.* Ubi vasa pretii causa, conservare intentio est, loco calcis potassam adhibere convenit. Residuum in retorta tunc est murias potassæ.

VIRTUS : Caustica ; irritans ; antacida ; resolvens.

Usus præcipuus externus pro odore : Asphyxia ; comata ; hysteria.



*NB.* Sal volatile anglicanum dictum, ex muriatis ammoniacæ pulv. parte una, et carbonatis potassæ partibus tribus simul mixtis constans, in lagenulis vitreis probe clausis eidem usui ac præced. inseruit.

## POTASSA.

*SYN.* *Alcali vegetabile fixum purum, seu causticum; lixivium saponariorum s. saponarium; lixivium causticum; potassa liquida; aqua kali puri.* Ph. L. *Aqua lixivii caustica.* Ph. Ed. G. *Potasse.*

*R.* Calcis uncias octo.

Carbonatis potassæ uncias sex.

Injice in vas figulinum et adde aquæ fervidæ uncias viginti octo. Extinctione calcis peracta, protinus adde carbonatem potassæ, iisque bene permixtis vas tege donec frigescat. Frigefactam massam agita et cola per linteum aut gossypium in infundibulo vitreo. Dum stillare desinit, affunde in infundibulum aquæ destillatæ uncias aliquot, sed caute ut materiam supernatet; et sic

dum stillare desinit affunde iterate aquam, donec libræ tres stillaverint, quod bidui, vel tridui spatio fiet. Dein liquorem in vase bene obturato serva.

Potassa liquida rite parata coloris et odoris expers esse debet, nec cum acidis effervescere, nec cum aqua calcis lactescere, nec ab addito carbonate potassæ turbari debet. Si lactescit, super calcem denuo colanda est; si turbatur, carbonas potassæ liquidus tamdiu instillandus est, donec nulla amplius fiat præcipitatio.

Si potassam purissimam desideras, affunde potassæ mox dictæ et ab acido carbonico perfecte liberæ alcohol concentratum, quod non nisi potassam puram solvit, relicto in fundo vasis carbonate potassæ, calce et silice. Effuso alcohole potassa saturato, novum alcohol affunde, idque toties, donec potassa omnis soluta fuerit. Has solutiones mixtas evapora, et potassam restantem in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS : Corrodens ; antacida ; absorbens ;  
incidens ; resolvens.

USUS : Morsura viperæ , canis rabidi ( vulnus  
probe eadem lavando ). *Forma fots , bal-  
nei , injectionis* aqua diluta : Nodi poda-  
grici ; calculus viarum urinariarum.

## POTASSA FUSA.

SYN. *Causticum salinum ; cauterium poten-  
tiale ; alcali causticum ; lapis septicus  
s. causticus ; causticum commune acer-  
rimum ; kali purum. Ph. L. Kali caus-  
ticum siccum. Ph. B. G. Potasse fon-  
due.*

℞. Potassæ liquidæ supra dictæ quantum  
placet.

In vase ferreo mundissimo operto va-  
poret, igne caute temperato, donec ebulli-  
tione finita massa salina tranquille fluat,  
instar olei, vel donec gutta in laminam  
metallicam frigidam effusa perfecte con-  
crescat. Ita liquefacta potassa effundatur su-  
per laminam ferream nitidam; in massulas  
secetur, antequam durescat, et illico in phia-



lam bene obturatam reposita usui servetur.

VIRTUS : Corrosiva, caustica.

USUS : Ulcus callosum ; hypersarcosis ;  
hydrops tunicæ vaginalis testium ; para-  
lysis artuum inferiorum ex spina bifida.

### S O D A.

SYN. *Alcali fixum minerale purum seu causticum.* BERGM. *Lixivium saponariorum ; soda caustica ; natron causticum.* G. *Soude.*

℞. Carbonatis sodæ quantum placet.

Eodem modo eademque proportionem cum calce tracta, ut mox de potassa dictum fuit.

### III. SALES SALINI.

SYN. *Sales neutri seu neutrales ; salia media.*

Sales ex acido et alcali compositi.

A. SALES EX ACIDO ET AMMONIACA  
COMPOSITI.

ACETAS AMMONIACÆ, liquidus.

SYN. *Acetas ammoniacalis ; alcali volatile*

*acetatum.* BERGM. *Spiritus Mindereri* ;  
*spiritus ophthalmicus Mindereri* ; *sal*  
*ammoniacum liquidum* ; *alcali ammo-*  
*nium acetatum* ; *aqua ammoniacæ aceta-*  
*tæ.* Ph. L. et Ed. *liquor ammonii aceti.*  
 Ph. B. G. *Acétate d'ammoniaque ou*  
*ammoniacal.*

℞. Carbonatis ammoniacæ uncias tres.

Adjice per vices agitando ,

Acidi acetici uncias undecim,

vel quantum satis ad saturationem.

VIRTUS : Resolvens ; excitans ; antispas-  
 modica ; sudorifica ; diuretica.

Usus : Blechropyra ; exanthemata retroce-  
 dentia ; arthrodynia rheumatica ; hysteria.

Dosis : Drachmæ duæ — uncia semis, sæpius  
 de die in vehiculo.

CARBONAS AMMONIACÆ, crystal-  
 lisatus.

SYN. *Carbonas ammoniacalis* ; *alcali volatile*  
*aëratum.* BERGM. *Alcali volatile mite* ,

*seu concretum ; alcali ammoniacum ;  
sal ammoniacus volatilis ; sal volatile  
salis ammoniaci ; alcali volatile sic-  
cum ; ammonia præparata. Ph. L.  
Ammonium carbonicum. Ph. B. G.  
Carbonate d'ammoniaque ou ammo-  
niacal.*

*NB. Ex cornu cervi aut ossibus destilla-  
tione obtentus vulgo audit : Sal volatile  
cornu cervi ; ammoniacum carbonicum py-  
ro-oleosum. Ph. B.*

℞ Ammoniacæ quantum placet.

Trajice mediante folle

Acidi carbonici quantum satis,

Ad perfectam saturationem ; dein leni  
igne evapora massam et ad crystallisandum  
sepone.

*Vel :*

℞. Carbonatis calcis (s. cretæ) libras octo.

Muriatis ammoniacæ libras quatuor.

Probe siccata et separatim pulverisata  
in cucurbita vitrea vel terrea misce, et mox  
adaptato alembico, cui apparatus *Woulfianus*  
junctus sit, fiat sublimatio.



**NB.** Ubi vasa conservare interest, loco carbonatis calcis, carbonas potassæ adhibetur, proportione partium trium ad partem unam muriatis ammoniacæ.

**QUALITAS :** Alcalina, acris.

**VIRTUS :** Antacida ; excitans ; stimulans ; resolvens.

**USUS :** Catarrhus ; asthenia nervosa.

**DOSIS :** Grana quinque — decem, cum aqua sæpius de die.

**CARBONAS AMMONIACÆ,** liquidus.

**SYN.** *Spiritus salis ammoniaci ; spiritus salis ammoniaci simplex s. aquosus ; alcali volatile aquosum ; aqua ammoniacæ.*

**Ph. L.** *Liquor ammonii carbonici aquosus.* **Ph. B.**

**NB.** Ex ossibus etc., destillatione obtentus et pauco oleo animali empyreumatico inquinatus vulgo audit : *Spiritus cornu cervi volatilis rectificatus ; spiritus eboris, viperarum, lumbricorum ; liquor ammonii pyrooleosi.* **Ph. B.**

℞. Carbonatis potassæ libras duas.

Muriatis ammoniacæ pulv. libram unam.

Immissis in retortam vitream adde

Aquæ libras quinque.

Destilla in apparatu *Woulfiano* cujus primum excipulum in hoc processu vacuum sit, reliqua, ut in processu præcedenti, aqua repleantur.

Residuum est murias potassæ.

VIRTUS : Excitans ; stimulans ; resolvens ; sudorifica ; diuretica.

USUS *internus* : Debilitas nervosa ; spasmi ; comata ; exanthemata retropulsa ; blechropyra ; dialeipyrae ; podagra atonica ; morbi pulmonum atonici. *Externus* : Tumores ex lacte coagulato , aut lymphâ inspissata ; tumores duri frigidi ; combustura ; pernio. *Pro olfactu* : Asphyxia ; cephalalgia.

DOSIS : Guttæ triginta — sexaginta in vehiculo proprio.

NB. Si odorem spiritus cornu cervi

desideras, ante destillationem guttulas aliquot olei empyreumatici animalis cum muriate ammoniacæ triturando junge.

### CITRAS AMMONIACÆ.

℞. Carbonatis ammoniacæ quantum placet.  
Acidi citrici ( seu succi fructus citri medicæ ) quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

*NB.* Præstat hunc salem paratum tenere in pharmacis, præcipue eo tempore anni quo succus citri deficit.

VIRTUS : Excitans ; resolvens.

USUS idem, ac acetatis ammoniacæ : Catarrhus incipiens ; febres ex transpiratione suppressa.

DOSIS : Grana decem — quindecim bis terv e de die cum vehiculo.

### MURIAS AMMONIACÆ.

*SYN.* *Murias ammoniacalis ; alcali volatile salitum , seu muriaticum ; sal ammoniacus ; sal ammoniacum artefactum ,*



*s. depuratum; ammonia muriata; ammonium muriaticum depuratum. Ph. B.*

Centenarius constat acidi muriatici partibus quinquaginta duabus, ammoniacæ partibus quadraginta et aquæ partibus octo.

℞. Muriatis ammoniacæ vulgo venalis quantum placet.

Aquæ fervidæ quantum satis,

Ad perfectam solutionem; dein filtra et leni igne evapora ad siccitatem; posteaque, si placet, sublima.

*Vel:*

℞. Carbonatis ammoniacæ quantum placet.

Acidi muriatici quantum opus,

Ad perfectam saturationem; dein evapora massam leni igne ad siccitatem.

*Vel:*

℞. Sulfatis ammoniacæ libras duas.

Aquæ destillatæ quantum opus,

Ut fiat solutio, cui adde

Muriatis sodæ in aqua destillata soluti libras duas.

Massam leni igne evapora donec crys-

talli formari incipiant; dein in loco frigido ad crystallisandum seponere.

**VIRTUS:** Stimulans; deobstruens; diuretica; resolvens.

**Usus internus:** Dialeipyrae; physconia abdominalis; hydropes; morbi pituitosi; vermes. *Externus forma lotionis, fottus*, etc. praecipue cum aceto: Ecchymoma; distorsio; luxatio; gangraena; cephalalgia; phrenitis; vulnera capitis; tumor mammarum ex lacte; hydrocele; ophthalmia; psora; ulcera sordida; veru-ruca.

**Dosis:** Grana decem — triginta.

### SUCCINAS AMMONIACÆ.

**SYN.** *Liquor cornu cervi succinatus; liquor ammonii succinici.* Ph. B.

℞. Acidi succinici quantum placet.

Ammoniacæ quantum satis,

Ut fiat perfecta saturatio; filtra et in vase probe clauso usui serva.

**VIRTUS:** Excitans; antispasmodica; diuretica; diaphoretica.

USUS : Morbi ex transpiratione suppressa ;  
spasmi ; asthenia.

DOSIS : Grana decem — viginti, sæpius de  
die in vehiculo.

### SULFAS AMMONIACÆ.

℞. Carbonatis ammoniacæ quantum placet.  
Acidi sulfurici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

USUS idem ac muriatis ammoniacæ : Mor-  
bi pulmonum pituitosi, atonici.

DOSIS : Grana quindecim — viginti, sæpius  
de die in vehiculo.

### B. SALES EX ACIDO ET POTASSA COMPOSITI.

ACETAS POTASSÆ, crystallisatus.

SYN. *Alcali vegetabile acetatum.* BERGM.  
*Sal diureticus ; terra foliata tartari ;*  
*tartarus regeneratus ; arcanum tartari ;*  
*oxytartarus ; lixivium acetata.* Ph. ED.  
*Kali acetatum.* Ph. L. *Kali aceticum*  
Ph. B. G. *Acétite de potasse.*

℞. Carbonatis potassæ quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,



Ad perfectam saturationem; filtra, et igne admodum leni evapora in vase vitreo ad siccitatem, moxque in vase clauso usui repone.

ACETAS POTASSÆ, liquidus.

SYN. *Liquor terræ foliatæ tartari; liquor kali acetici.* Ph. B.

℞. Acetatis potassæ libram unam.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce ut fiat solutio.

VIRTUS *utriusque*: Deobstruens; diuretica.

USUS: Physconia abdominalis; infarctus tumor glandularum meseraicarum.

DOSIS: Drachma una — quatuor.

CARBONAS POTASSÆ, crystallisatus.

SYN. *Carbonas potassæ alcalescens crystallisatus; alcali vegetabile aëratum.*

BERGM. *Alcali vegetabile fixum; alcali vegetabile mite; sal cardui benedicti; sal centaurei minoris; sal absinthii; alcali tartari fixum; sal tartari; cineres clavellati depurati; alcali*

*lignorum depuratum; alcali herbarum; sal plantarum fixus; sal herbarum s. sal universale herbarum; nitrum fixum; alcahest de VAN-HELMONT; sal alcalinus fixus vegetabilis purificatus; lixiva purificata; lixiva è tartaro. Ph. Ed. Kali præparatum. Ph. L. Kali carbonicum. Ph. B.*

NB. Potassa vulgo venalis in genere, sulfate potassæ, muriate potassæ, sulfate calcis, terra silicea s. aliisque impuritatibus inquinata est.

℞. Potassæ vulgo venalis quantum placet.

Expone in crucibulo igni, ut probe rubescat; dein tere massam, et cum æquali pondere aquæ frigidæ misce, bene movendo; stent per viginti quatuor horas, baccillo ligneo sæpius agitando; dein liquor per subsidentiam depuratus effundatur, aut per chartam vel linteum coletur. Liquorem colatum igne, continue movendo, ad siccitatem fere evapora, et mox vasi vitreo ab accessu aëris probe claudendo inde.

*Vel :*

℞. Tartritis potassæ aciduli ( vel Tartari vulgo venalis ) quantum placet.

Frusta aut portiones hujus salis charta aqua humectata obvoluti, carbonibus ardentibus circumda, ut calcinentur. Cineres remanentes in aqua destillatasolvantur, et liquor colatus sub continua agitatione ad siccitatem evaporetur.

*Vel melius :*

℞. Potassæ ( post evaporationem alcoholis obtentæ et supra descriptæ ) quantum placet.

Aquæ destillatæ pondus triplum.

Mediante folle acidum carbonicum ex carbonibus ardentibus per liquorem transire coge, donec acido perfecte saturatus sit liquor; dein leni caloris gradu evapora et ad crystallisandum depone.

Sic sal obtinetur, constans crystallis prismaticis rhomboideis regularibus, in aëre minime deliquescentibus, sed potius leviter efflorescentibus, qui ejusdem semper naturæ



est ; hinc pro usu medico præferendus.

**VIRTUS :** Antacida ; mucum et gelatinam solvens ; diuretica.

**USUS :** Morbi ex acido primarum viarum ; venena quædam assumpta ( uti murias hydrargyri oxygenatus, oxydum arsenici album ) ; infarctus glandularum mesenterii mucosi ; atrophia infantum ex eadem causa ; rhachitis ; podagra ; calculus renum et vesicæ ; psora. *Externus forma balnei, fatus, lotionis etc.* Tumor glandularum ex lacte aliisve causis ; orchiocele scirrhusa ; tinea ; herpes.

**CARBONAS POTASSÆ**, liquidus.

**SYN.** *Carbonas potassæ alcalescens liquidus ; oleum tartari per deliquium ; lixivium tartari ; liquamen salis tartari ; aqua kali. Ph. L. Liquor kali carbonici. Ph. B.*

℞. Carbonatis potassæ (processu præcedenti obtentæ, antequam evaporata fuerit massa) quantum placet.

*Vel:*

℞. Carbonatis potassæ crystallati, quantum placet.

In loco humido aëri expone, ut sensim deliquescat.

VIRTUS *et*

USUS idem, ac præcedentis.

### CITRAS POTASSÆ.

℞. Carbonatis potassæ quantum placet.

Succi citri quantum satis,

Ad perfectam saturationem. Sal obtentus in vasis vitreis probe clausis usui servetur.

USUS: Egregius ad parandam mixturam salinam, omni anni tempore, quando fructus citri haberi non possunt.

### MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ.

*G. Muriate suroxigéné de potasse.*

℞. Muriatis sodæ decrepitati et pulv. libras sex.

Oxydi manganesii nigri pulv. libram unam et dimidiam.

Misce et inde in phialam collo longo instructam.

℞. Acidi sulphurici libras tres.

Aquæ libras tres.

Misce paulatim, et refrigerata adde priori massæ.

℞. Carbonatis potassæ libram unam semis.

Dissolve in aquæ libris sex.

Inde in vas recipiens, quod cum phiala priori tubo vitreo probe luto inducto jungatur. Recipiens præterea aperturam habeat per quod acidum carbonicum libere avolare queat.

Destilla leni igne. Vapores ex phiala transeuntes per solutionem potassæ acidum carbonicum abigunt, et sese cum potassa jungunt, illamque in muriatam hyperoxygenatum potassæ convertunt, qui forma crystallorum fundum vasis petit.

Finita destillatione dum crystalli formari desinunt, solve apparatus, et vas recipiens super ignem pone ut crystalli omnes perfecte solvantur. Tum mox per chartam filtra liquorem, eumque leni igne evapora et crys-



tallos obtentas super papyrum siccatas in vase clauso usui serva.

## NITRAS POTASSÆ.

SYN. *Nitrum depuratum s. purificatum, vel officinale; nitrum tertiæ crystallisationis; alkali vegetabile nitratum.* BERGM. *Kali nitratum.* Ph. L. *Lixiva nitrata.* Ph. ED. *Kali nitricum.* Ph. B. G. *Nitrate de potasse.*

Centenarius constat acidi nitrici partibus triginta tribus; potassæ partibus quadraginta novem et aquæ partibus octodecem (BERGM.)

℞. Nitri vulgo venalis libras quatuor.

Solve in

Aquæ fervidæ libris octo.

Guttatim instilla carbonatis potassæ liquidi, quamdiu liquor inde turbatur; dein per chartam cola, et adde

Carbonum pulv. uncias octo.

Coque despumando massam sæpius; dein cola, et postquam ad pelliculam evaporata fuerit, ad crystallisandum sepone. Residuus

liquor ad dimidium evaporatus denuo crystallos largitur. Hæc operatio toties repetatur quamdiu crystalli nitratis potassæ puræ deponuntur.

VIRTUS: Sedativo-refrigerans; diuretica.

USUS: Phlogopyræ; hæmorrhagiæ.

DOSIS: Grana decem-viginti, sæpius de die.

NB. Nitræs potassæ igne fusus à quibusdam practicis sub nomine: *Lapis prunellæ*, adhibetur.

#### OXALAS POTASSÆ acidulus.

SYN. *Sal acetosellæ*; *oxalium*. Ph. B.

G. *Oxalate acidule de potasse*.

Hic sal vulgo venalis, ex potassa acido oxalico supersaturata constans, ad nos ex Helvetia advehitur.

USUS: Pars una hujus salis cum sacchari albi partibus duabus simul trita, addendo pauxillum olei citri volatilæ, massam constituit siccam quæ utiliter limonadæ substitui potest omni anni tempore et præcipue in itineribus maritimis longinquis.

## SULFAS POTASSÆ.

SYN. *Tartarus vitriolatus officinarum*; *arcanum duplicatum*; *sal de Duobus*; *sal polychrestus Glaseri*; *sal s. lapis prunellæ*; *crystallus mineralis*; *nitrum tabulatum*; *nitrum vitriolatum*; *alkali vegetabile vitriolatum*.

BERGM. *Lixiva vitriolata*; *lixiva vitriolata sulphurea*. Ph. ED. *Kali vitriolatum*. Ph. L. *Kali sulfuricum* Ph. B. G. *Sulfate de potasse*.

Centenarius constat acidi sulphurici partibus quadraginta; potassæ partibus quinquaginta duabus et aquæ partibus octo.

NB. Raro per se paratur, sed ut plurimum ex reliquiis aliorum præparatorum, dissolutione, evaporatione, et crystallisatione obtinetur.

VIRTUS: Diuretica; cathartica; resolvens.

USUS: Physconia abdominalis; dialeipyreæ; morbi ex metastasi lactea.

DOSIS: Grana decem — viginti, ad unciam semis, superbibendo potum aquosum.



## TARTRIS POTASSÆ acidulus.

SYN. *Cremor tartari; crystalli tartari officinales; tartarus purificatus s. depuratus. Ph. B. G. Tartrite acidule de potasse.*

Centenarius probe parati constat acidi tartarosi partibus 57, potassæ partibus 33, aquæ partibus 7. THENARD. — Juxta alios, acidi tartarosi partibus  $63 \frac{1}{2}$ , potassæ partibus  $12 \frac{1}{2}$ , et aquæ partibus 24.

Hic sal vulgo venalis occurrit; vel sequenti modo paratur :

℞. Tartari vulgo venalis crudi pulv. quantum placet.

Dissolve in

Aquæ bullientis quantum satis.

Adde terram argillaceam puram, vel pulverem carbonum.

Coque, solutionem fervidam cola, et ad crystallisandum repone, vel ad siccitatem evapora, idque si opus sit, repete.

**VIRTUS** : Acida; antiseptica; refrigerans;  
diuretica; leniter cathartica.

**USUS** : Saburra biliosa primarum viarum;  
diarrhœa et dysenteria biliosa; phlegma-  
siæ; hæmorrhagiæ; physconia abdomi-  
nalis; icterus; obstipatio; mania; hydrops.

**DOSIS** : Grana decem-viginti, ad unciam  
unam cum aqua.

### TARTRIS POTASSÆ.

**SYN.** *Tartarus tartarisatus; tartarum so-  
lubile; sal vegetabile; alcali vegetabile  
tartarisatum.* BERGM. *Kali tartarisa-  
tum.* Ph. L. *Lixiva tartarisata.* Ph. Ed.  
*Kali tartaricum.* Ph. B. G. *Tartrite  
de potasse.*

Centenarius constat acidi tartarosi parti-  
bus 48, potassæ partibus 43, et aquæ  
partibus 7. THENARD.

℞. Carbonatis potassæ libras duas.

Aquæ fervidæ libras octo.

Adde cochleatim

Tartritis potassæ aciduli pulv. quantum  
opus ad saturationem.

Bulliant per mediam horam ; dein liquorem calidum per pannum laneum cola et leni calore evapora ad siccitatem ; vel donec pellicula appareat , tumque ad crystallisationem sepone , et sal albus sic obtentus in vasis probe clausis usui servetur.

VIRTUS : Diuretica ; leniter cathartica ; deobstruens.

USUS : Physconia abdominalis ; mania ; melancholia ; icterus ; metastasis lactea ; hydrops.

DOSIS : Drachma semis — una ad unciam unam cum vehiculo.

C. SALES EX ACIDO ET SODA COMPOSITI.

ACETAS SODÆ.

SYN. *Terra foliata tartari crystallisata s. crystallisabilis ; alcali minerale acetatum.* BERGM. *Sodata acetata ; natrum aceticum , Ph. B. G. Acétite de soude.*

℞. Carbonatis sodæ quantum placet.



Acidi acetici quantum sufficit,

Ad saturationem, ita tamen ut alcali potius prævaleat; cola et evaporatum liquorem ad crystallisandum repone.

VIRTUS et USUS idem fere ac acetatis potassæ.

BORAX s. BORAS SODÆ alcalescens.

SYN. *Borax officinalis*; *tincal purificatum*; *alcali minerale boraxatum*; *natrum boraxatum*. G. *Borate de soude*.

Centenarius constat acidi boracici partibus triginta quatuor; sodæ partibus septemdecim, et aquæ partibus quadraginta novem.

BERGM.

NB. Borax vulgo venalis ex sale in Persia et India nativo *Tincal* dicto, processu peculiari non satis cognito, paratur Amstelodami.

VIRTUS: Alcalescens; resolvens.

USUS præcipue externus in solutione aquosa:

Aphthæ infantum; ulcera oris; ulcera cutis serpentia. *Forma gargarismatis vel lotionis*: Ptyalismus ex hydrargyro.

## CARBONAS SODÆ.

SYN. *Alcali minerale aëratum.* BERGM.  
*Alcali minerale fixum; alcali fossile;*  
*sal alcalinus fixus mineralis; sal*  
*fossilis purificatus; barilla purificata;*  
*soda depurata; sal rochettæ; soda*  
*Hispanica purificata; sal sodæ; na-*  
*trum veterum; natron præparatum.*  
 Ph. L. *Soda purificata.* Ph. ED. *Na-*  
*trum carbonicum crystallisatum.* Ph.  
 B. G. *Carbonate de soude.*

Centenarius continet acidi carbonici partes sedecim; sodæ partes viginti, et aquæ partes sexaginta quatuor.

℞. Sodæ quantum placet.

Aquæ destillatæ pondus duplum.

Mediante folle trajice gaz acidum carbonicum ad saturationem et massam ad crystallisationem repono.

*Vel:*

℞. Sodæ vulgo venalis pulv. quantum placet.

Affunde sub continua agitatione

Aquæ destillatæ frigidæ pondus duplum.

Repone per duodecim horas sæpius movendo massam ; dein cola et liquorem ad siccitatem evapora, vel leni igne evaporatum ad crystallisandum sepone.

USUS : Omnes morbi in quibus carbonas potassæ laudatus fuit, cui, utpote mitior, pro usu interno præferri meretur.

## MURIAS SODÆ.

SYN. *Sal commune; salcuinaris; sal gemmæ; sal fossile; sal muriaticus; sal marinus; natrum muriaticum.* Ph. B.  
G. *Muriate de soude.*

Centenarius continet acidi muriatici partes quinquaginta duas; sodæ partes quadraginta duas, et aquæ partes sex. BERGM.

NB. Solutio aquosa muriatis sodæ puri ab addita soda turbari non debet. Si ergo purum requiris, sodæ tantum eidem instilla, donec nihil amplius præcipitetur; dein liquorem supernatantem cola, et ad crystallisationem evapora.

USUS præcipue externus forma enematis :  
Obstipatio. Forma fotus : Ecchymoma.



USUS Muriatis sodæ torrefacti calidi in sacculis: Odontalgia; arthrodynia; cynanche; orchiocele hydropicum.

PHOSPHAS SODÆ.

SYN. *Alcali minerale phosphoratum*. BERGM.  
*Soda phosphorata*. Ph. ED. *Natron phosphoratum*. Ph. L. *Natrum phosphoricum*. Ph. B. G. *Phosphate de soude*.

℞. Acidi phosphorici partem unam.

Aquæ fervidæ partes octo.

Paulatim et repetitis vicibus adde  
 Carbonatis sodæ quantum satis,

Ad perfectam saturationem, seu tandiu donec nulla amplius effervescentia oriatur. Liquorem filtratum et ad pelliculam evaporatum ad crystallisationem sepone et crystallos collectas in vase clauso usui conserva.

VIRTUS: Leniter, et ut plurimum sine ullis torminibus, cathartica.

USUS: Obstipatio; ileus.

NB. Ob saporem nullo modo ingratum aliis salibus mediis, præcipue pro delicatulis,

præferri meretur : Sæpe à ventriculo retinetur ubi alia cathartica rejiciuntur.

Dosis : Uncia semis ad unciam unam et dimidiam cum jure carniū.

## SULFAS SODÆ.

SYN. *Sal mirabilis Glauberi; sal Glauberi; alcali minerale vitriolatum.* BERGM. *Natron vitriolatum.* Ph. L. *Soda vitriolata.* Ph. ED. *Natrum sulphuricum.* Ph. B. G. *Sulfate de soude.*

Centenarius continet acidi sulphurici partes viginti septem; sodæ partes quindecim, et aquæ partes sexaginta octo.

℞. Residuum post destillationem acidi muriatici per acidum sulphuricum solve in aqua, per chartam cola, et evaporatione in crystallos redige quas sub nomine : *Sulfas sodæ crystallisatus*, in vase probe clauso usui serva.

NB. Hic sal aëri expositus portionem aquæ in crystallis contentæ perdit et in pulverem album fatiscit, hinc de tempore in tempus aqua aspergendus est, ut crystalli conserventur semper eadem virtute præditæ. —

Vel crystalli tritæ et leni calore siccata forma pulveris albi sub nomine : *Sulfas sodæ siccatus*, usui servantur. Hi duo sales virtute differunt : posterior efficacior est priori, hinc dosi minori exhibendus, quod à medico practico præcipue notandum.

Sulfas sodæ vulgo venalis occurrens ex sublimatione muriatis ammoniacæ residuus, aut ex lixivio matre post crystallisationem muriatis sodæ remanente, crystallisatione obtinetur.

VIRTUS : Cathartica.

DOSIS Sulfatis sodæ crystallisati : drachma una ad unciam unam semis.

SULFIS SODÆ sulfuratus.

G. *Sulfate de soude sulfuré.*

Hic sal ex acido sulphuroso et soda cum sulphure constans reperitur mixtus cum crystallis sodæ, quæ ex decompositione muriatis sodæ mediante ferro et sulphure obtinentur.

USUS : Psora; morbi cutis.

DOSIS : Grana quindecim — viginti in libris duabus aquæ soluta quotidie.



## TARTRIS SODÆ.

SYN. *Sal Seignetti; sal polychretum Seignetti; sal Rupellense; alcali minerale tartarisatum.* BERGM. *Natrum tartarisatum.* Ph. L. *Soda tartarisata* Ph. ED. *Tartarus natronatus.* Ph. B. G. *Tartrite de soude.*

℞. Tartritis potassæ aciduli uncias viginti.  
 Aquæ bullientis libras quatuor.  
 Adde gradatim  
 Carbonatis sodæ quantum satis,  
 Ad perfectam saturationem, id est donec  
 nulla effervescentia amplius appareat. Eva-  
 pora liquorem ad syrupi consistentiam et ad  
 crystallisandum depone. Crystalli sunt Tar-  
 tris sodæ; lixivium mater remanens continet  
 Tartritum potassæ.

*Vel:*

℞. Tartritis potassæ aciduli pulv. et in aqua  
 fervida soluti partes sex.  
 Gradatim adde,  
 Carbonatis potassæ quantum satis,  
 Ad perfectam saturationem; dein adjice

Sulfatis sodæ partes quinque.

Evapora massam eamque ad crystallisandum depone; ubi primo Sulfas potassæ, deinde Tartris sodæ in crystallos formatur.

Vel *methodo* SCHEELE:

℞. Tartritis potassæ aciduli in aqua fervida soluti partes triginta sex.

Gradatim adde

Carbonatis potassæ (vel potassæ) quantum satis,

Ad perfectam saturationem; dein adjice Muriatis sodæ partes undecim.

Solutionem fervidam cola, evapora et ad crystallisandum depone; ubi primo Tartris sodæ purus, dein repetita evaporatione et crystallisatione Tartris sodæ cum muriate potassæ crystallisatur.

VIRTUS: Cathartica; deobstruens.

USUS: Ob saporem minus ingratum aliis salibus neutris sæpe præfertur.

DOSIS: Uncia una — uncia una semis.

## IV. TERRÆ ET SALES TERRESTRES.

## TERRÆ MEDICINALES.

- |             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| 1. Alumina. |  | 3. Calx.     |
| 2. Baryta.  |  | 4. Magnesia. |

## SALES TERREI.

Sales ex terra et acido compositi.

---

## ALUMINA, ejusque PRÆPARATA.

## ALUMINA.

SYN. *Terra aluminis; argilla pura; terra bolaris s. argillacea pura.* BERGM.

G. *Alumine.*

℞. Sulfatis aluminis aciduli quantum placet.

Solve in

Aquæ puræ quantum satis.

Huic solutioni instilla gradatim

Potassæ in aqua pura solutæ quantum sufficit.

Terra præcipitata aqua destillata probe lota sub nomine : *Alumina* usui servetur.

VIRTUS : Leniter adstringens ; exsiccans.

Usus externus ; Excoriatio.



ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ  
acidus cum potassa vel ammoniaca.

SYN. *Alumen crudum s. vulgare; alumen rupeum s. venale; alumen Romanum, Anglicum, Suecicum; argilla vitriolata.* BERGM. G. *Alun; sulfate acide d' alumine et de potasse ou d'ammoniaque.*

NB. Alumen vulgo venale ex sulfate aluminæ acido cum potassa aut ammoniaca vel ambobus simul, et denique sæpe etiam ferro compositum est. VAUQUELIN.

Centenarius constat acidi sulphurici partibus triginta octo et aluminæ partibus octodecim; reliqua ingredientia variant.

VIRTUS : Acido - adstringens ; styptica ; roborans ; antiseptica.

USUS *internus* : Hæmorrhœæ ; dialeipyrae ; colica atonica et plumbea ; diarrhœa ; leucorrhœa ; diabetes. *Externus forma injectionis, gargarismatis, collutorii, collyrii* : Ophthalmia membranacea ; gingivarum laxitas ; cynanche atonica, mucosa.

DOSIS : Granum unum — sex , gradatim ad grana viginti, sæpius de die.

SULFAS ALUMINÆ fusus.

SYN. *Alumen ustum s. calcinatum.*

℞. Sulfatis aluminæ acidi quantum placet.

Expone in crucibulo amplo igni donec liquescens massa ebullire cesset, et fugata sic omni aqua crystallisationis in massam spongiosam levem convertatur.

VIRTUS : Intense styptica ; corrosiva.

USUS *externus* : Hæmorrhagia ; excrescentiæ fungosæ ; ulcera immunda , luxuriantia.

---

BARYTA , ejusque PRÆPARATA.

BARYTA.

SYN. *Terra ponderosa pura.* BERGM. G.  
*Barite.*

℞. Carbonatis barytæ quantum placet.

In crucibulo ferreo igni forti expone ut rubeat per mediam horam ; dein massam frige factam et pulverisatam in vase probe clauso usui serva.

*Vel :*

℞. Sulfatis barytæ pulv. uncias octo.

Pulveris carbonum uncias duas.

Expone igni forti per tres aut quattuor horas ut massa perfecte rubeat. Sulfuretum barytæ sic obtentum in aqua frigida solve; solutioni adde acidum nitricum, quo sulphur præcipitatur; cola, et nitratem barytæ evaporatione et crystallisatione obtentum igni forti expone, unde acidum nitricum fugatur et baryta pura restat.

VIRTUS et USUS : Ad varia præparata.

#### ACETAS BARYTÆ.

SYN. *Terra ponderosa acetata* BERGM. G.  
*Acétate de barite.*

℞. Carbonatis barytæ quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam saturationem.

VIRTUS et USUS idem ac Muriatis Barytæ.

#### CARBONAS BARYTÆ.

SYN. *Carbonas baryticus; terra ponderosa aërata.* BERGM. G. *Carbonate de barite.*

Centenarius constat acidi carbonici par-



tibus septem; barytæ sexaginta quinque, et aquæ partibus viginti octo.

℞. Barytæ puræ in aqua destillata solutæ quantum placet.

Trajice acidi carbonici quantum satis, Ad perfectam saturationem. — Carbonatem barytæ sic præcipitatum usui serva. —

*Vel:*

℞. Nitratis (vel Muriatis) Barytæ in aqua destillata soluti quantum placet,

Instilla gradatim

Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Carbonatem barytæ præcipitatum probe edulcoratum et siccatum usui serva.

Usus: Ad præparata varia.

### MURIAS BARYTÆ.

SYN. *Murias baryticus; terra ponderosa salita s. muriata.* BERGM. *Baryta muriatica.* Ph. B. G. *Muriate de barite.*

℞. Barytæ (vel Carbonatis barytæ) quantum placet.

Acidi muriatici quantum satis,

Ad perfectam saturationem.

VIRTUS: Potenter sed sine calore stimulans;  
deobstruens; diuretica; sudorifica; an-  
thelminthica.

USUS: Scrophula et morbi ex cachexia scro-  
phulosa oriundi ( in subjectis non valde  
irritabilibus); scirrhus; infarctus glandu-  
larum meseraicarum; atrophia ex eadem  
causa; tubercula pulmonum; asthma;  
herpes; tinea; vermes.

DOSIS: Drachmæ tres muriatis barytæ re-  
quirunt ad sui solutionem aquæ destilla-  
tæ unciam unam. Hujus solutionis dantur  
guttæ duo — quatuor, successive ascen-  
dendo ad guttas triginta bis terve de die.

#### SULFAS BARYTÆ.

SYN. *Sulfas baryticus; spathum pondero-  
sum; terra ponderosa vitriolata.*

BERGM. *Baryta sulphurica.* Ph. B.

G. *Sulfate de Barite.*

NB. Hic sal forma lapidea in variis Eu-  
ropæ regionibus nativus occurrit.

USUS: Ad præparata varia.

CALX, ejusque PRÆPARATA.

CALX.

SYN. *Terra calcarea pura s. calx.* BERGM.  
*Calx viva; calx usta.* G. *de la chaux.*

℞. Carbonatis calcis puri quantum placet.  
 In crucibulo igni forti expone per horam  
 ut rubescat, et mox in vase probe clauso usui  
 serva.

Si purissima calce opus habes, carbona-  
 tem calcis pulv. in aqua destillata fervida  
 lava, dein dissolve in acido acetico; so-  
 lutioni instilla carbonatis ammoniacæ li-  
 quidi quantum satis. Pulverem præcipitatum  
 aqua destillata lava, et igni forti expone ut  
 acidum carbonicum expellatur. Massa resi-  
 dua est calx pura vasis probe clausis usui  
 servanda.

VIRTUS: antacida; acris; corrosiva.

USUS: Ad varia præparata.

ACETAS CALCIS liquidus.

SYN. *Calx acetata.* BERGM. *Lapides can-*



*rorum acetati. G. Acétate de chaux  
ou calcaire.*

℞. Carbonatis calcis quantum placet.  
Acidi acetici quantum satis,  
Ad perfectam et saturatam solutionem.

NB. Quandoque, loco acidi acetici, sumitur vinum Rhenanum, aliudve vinum acidulum album.

VIRTUS: Incidens; deobstruens; diuretica.

USUS: Cnesmus generalis; scrophula; tumores glandularum meseraicarum; orchiocele, præmissis præmittendis.

DOSIS: Uncia una — duæ sæpius de die.

### CARBONAS CALCIS.

SYN. *Carbonas calcareus; calx aërata s. Terra calcarea aërata. BERGM. Spathum calcareum; spathum islandicum; Testæ ostrearum; corallia alba et rubra; testæ ovorum; lapides cancro- rum; cremor calcis; creta pura; lapis calcareus; terra calcarea pura commu-*

ET SALES TERREI. 65

*nis; marmor album purum. G. Carbonate de chaux; carbonate calcaire.*

Centenarius constat acidi carbonici partibus tredecim; calcis partibus triginta duabus, et aquæ partibus duodecim.

LAPIDES CANCRORUM præparati.

Calculos in ventriculo cancrorum certo anni tempore formatos probe aqua ablue, et siccatos in pulverem subtilem tere et usui serva.

CONCHÆ OSTREARUM præparatæ.

Conchas ostrearum aqua probe ablutas et perfecte mundatas, in pulverem tere et usui serva.

TESTÆ OVORUM præparatæ.

Testas ovorum, ablata cuticula interna, probe siccatas in pulverem tere et usui serva.

VIRTUS: Antacida,

Usus: Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa.

DOSIS : Grana decem — triginta sæpius de die.

## CITRAS CALCIS.

SYN. *Conchæ citratæ; lapides cancrorum citrati; calx citrata.* BERGMAN. G. *Citrate de chaux ou calcaire.*

℞. Carbonatis calcis quantum placet.

Succi citri quantum satis,

Ad perfectam saturationem; dein calore evapora continuo agitando baculo vitreo. Massa exsiccata in pulverem subtilem trita usui servetur.

VIRTUS et USUS idem ac acetatis calcis.

DOSIS : Drachma semis — una bis de die.

## MURIAS CALCIS liquidus.

SYN. *Murias calcareus; calx muriata s. salita.* BERGM. *Sal ammoniacus fixus; lixivium mater salis marini; calcaria muriatica.* Ph. B. G. *Muriate de chaux.*

℞. Calcis quantum placet.

Acidi muriatici quantum satis,



Ad perfectam solutionem.

VIRTUS : Deobstruens ; diuretica.

USUS : Scrophula aliive morbi lymphæ.

DOSIS : Drachma semis ad unciam semis  
in libra una aquæ quotidie.

PHOSPHAS CALCIS.

SYN. *Cornu cervi ustum s. calcinatum, s.  
spagyricè aut philosophicè præpara-  
tum ; spodium ; Ebur ustum ; ossa  
animalium ad albedinem calcinata ;  
calcaria phosporica. Ph. B.*

Cornua cervi vel ossa animalium in  
crucibulo igni forti expone, donec perfecte  
albescant et friabilia sint.

VIRTUS : Absorbens.

USUS præcipuus ad phosphorum et aci-  
dum phosphoricum obtinendum ; et ad  
parandum phosphatem calcis stibiatum.

SPONGIA USTA.

℞. Nidi mollis zoophyti, *Spongia officinalis*

dicti, in frustula concisi quantum placet.

Bene lota et mundata in vase fictili clauso igni expone sæpe agitando, donec perfecte friabilis fiat massa; dein in pulverem subtilem tere.

*NB.* Hic nidus, fugato per ignem oleo animali foetido et carbonate ammoniacæ, consistit ex carbone, muriate sodæ et phosphate calcis.

*Usvs* : Thyrocele; glandularum meseraicarum obstructio; scrophula.

*Dosis* : Grana viginti — triginta bis die pro *adulto* : Grana quinque — octo pro *infante*.

## MAGNESIA, ejusque PRÆPARATA.

### MAGNESIA.

*SYN.* *Magnesia pura*, s. *calcinata* s. *usta*.  
*G.* *Magnésie*.

*R.* Carbonatis magnesiæ quantum placet.

Crucibulo immissum expone igne ut rubeat per bihorium, et ut acidum carboni-

cum omne expellatur. Quod restat est magnesia pura, vasis vitreis probe obturatis usui servanda.

VIRTUS : Absorbens; antacida.

USUS : Pyrosis et morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; podagra atonica.

DOSIS : Pro *infante* grana quatuor — octo : pro *adulto* grana decem — ad drachmam unam bis die.

CARBONAS MAGNESIÆ.

SYN. *Magnesia alba*; *magnesia præparata*; *magnesia salis amari*; *terra muriatica*; *magnesia aërata*, BERGM. *Magnesia carbonica*, Ph. B. G. *Carbonate de magnésie*.

Centenarius constat acidi carbonici partibus triginta; magnesiæ partibus quadraginta octo, et aquæ partibus viginti duabus.  
 ꝛ. Sulfatis (vel Muriatis) magnesiæ quantum placet.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Ut fiat solutio, cui instilla

Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.



Pulverem præcipitatum aqua destillata  
fervida lava et siccatum usui serva.

*Vel :*

℞. Sulfatis magnesiæ,  
Carbonatis potassæ ana partes æquales.  
Solve utrumque salem separatim in  
Aquæ calidæ duplo,  
Utramque solutionem separatim cola;  
dein misce et protinus adjice  
Aquæ fervidæ octuplum.

Bulliat liquor paulisper super ignem  
constanter agitando; tum quiescat donec  
calor paululum imminuatur; deinde cola  
per linteum, super quod restabit carbonas  
magnesiæ, qui aqua pura abluatur, donec  
prorsus insulsus sit.

**VIRTUS et Usus** idem ac magnesiæ; sed  
quum sæpe ob gaz acidum carbonicum  
in ventriculo extricatum, flatus, dolores  
colicos et anxietates causat, magnesia in  
genere præferenda est.

### SULFAS MAGNESIÆ.

**SYN.** *Magnesia vitriolata.* BERGM. *Sal ca-*

ET SALES TERREI. 71

*tharticus amarus*; *sal Anglicus*; *sal Epsomensis s. epsomiensis* (male *epshamensis*); *sal amarum*; *sal Sedlicensis s. Seidschützensis*; *magnesia sulphurica*. Ph. B. G. *Sulfate de magnésie*.

Centenarius constat acidi sulfurici partibus triginta tribus; magnesiæ partibus novemdecim, et aquæ partibus quadraginta octo.

NB. Vulgo venalis prostands, in genere vel ex mox dictis aquis mineralibus evaporatione et crystallisatione, vel ex lixivio matre post obtentum muriatem sodæ ex aqua marina obtinetur. — Sal Sedlicensis et Seidschützensis vulgo venales simul sulfatem sodæ continent.

VIRTUS: Cathartica; diuretica.

Usus: Obstipatio. — Item ad parandam magnesiã.

Dosis: Uncia semis — una.

V. METALLA, OXYDA ET SALES  
METALLICI.

## METALLA.

SYN. *Reguli metallici; metalla regulina; metalla nativa; metalla reducta.*

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Argentum.  | 7. Hydrargyrum. |
| 2. Arsenicum. | 8. Manganesium. |
| 3. Aurum.     | 9. Plumbum.     |
| 4. Bismuthum. | 10. Stannum.    |
| 5. Cuprum.    | 11. Stibium.    |
| 6. Ferrum.    | 12. Zincum.     |

## OXYDA METALLICA.

SYN. *Calces, croci, cineres, rubigo metallorum; vitra metallica; scorice metallorum; metalla calcinata; metalla oxydata.*

## SALES METALLICI.

Sales ex acido et metallo; aut ex acido, alcali et metallo; aut ex ammoniaca et metallo compositi.

## SULFURETA METALLICA.

Metalla mediante sulphure soluta et oxydata.



ARGENTUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Luna.*

Gravitas specifica ad aquam ut 11,090  
ad 1,000.

SALES ARGENTI.

NITRAS ARGENTI, liquidus et crys-  
tallisatus.

SYN. *Solutio argenti in acido nitrico : ar-  
gentum nitratum ; crystalli lunæ.*

℞. Argenti purissimi in frustula concisi  
quantum placet.

Dissolve in balneo arenæ leni calore in  
Acidi nitrici quantum satis,

Ad perfectam saturationem.

Si hæc solutio ulterius evaporatur et dein  
loco frigido exponitur, crystalli formantur.

VIRTUS : Corrodens ; diuretica ; drastica ;  
anthelminthica ; antiseptica.

Usus *internus* : Hydrops ; vermes ; ulcera  
inveterata. *Externus forma gargarismatis* :  
Cynanche putrida ; ulcera oris et faucium

ex hydrargyro. — Item ad præservandas  
carnes et aquam in longis itineribus. In  
priori casu proportio ut 1 ad 500; in  
posteriori ut 1 ad 100,000.

**DOSIS** : Grana duo cum saccharo et amylo in  
pilulam formata. *Externe* : Pars una ad  
aquæ partes 1,000.

**NITRAS ARGENTI** fusus.

**SYN.** *Lapis infernalis ; causticum lunare ;  
argentum nitratum fusione aqua crys-  
tallisationis privatum. G. Nitrate d'ar-  
gent fondu.*

**R.** Nitratis argenti crystallisati quantum  
placet.

In crucibulo argenteo aut porcellaneo  
amplo leni igne funde sub camino, ut noxii  
vapores evitentur, movendo sæpius bacillo  
vitreo; fugata sic aqua omni crystallisationis  
augeatur ignis, et massa nigra, quamprimum  
perfecte fusa sit, in modulum ferreum oleo  
illitum effundatur, et refrigerata mox vasis  
probe clausis usui servetur.

**VIRTUS** : Acris; corrodens.

ET SALES METALLICI. 75

Usus : Pro caustico in excrescentiis aut ulceribus fungosis, callosis.

Dosis : Drachma una in unciiis decem aquæ destillatæ soluta in fistula lacrymali; aliisque ulceribus fistulosis, forma injectionis.

---

ARSENICUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Regulus arsenici.*

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam ut 8,310 ad 1,000.

OXYDUM ARSENICI album.

SYN. *Arsenicum calcinatum; calx arsenici alba; arsenicum album; flores arsenici. G. Oxide d'arsenic blanc.*

In officinis metallurgicis sublimatione obtinetur sub fusione aut ustulatione aliorum metallorum.

VIRTUS : Summe venenata; corrosiva : Parva dosi heroica.

Usus *internus* : Apud HINDOUS forma pi-



lularum : Elephantiasis vera s. lepra nigra, aliæque cachexiæ; ulcera desperata; morbi syphilitici rebelles; morbi ab hydrargyro producti; paralysis; febres intermittentes rebelles. — In aqua rosarum solutum : Hydrops. *Externus* : Cum oleo tritum efficax remedium præstat ad morbos quosdam cutaneos. (Vide *Asiatic Researches*.) — Carcinoma; ulcera phagadænica.

*NB.* Aquæ destillatæ partes 80 calore medio partem unam oxydi arsenici albi solvunt, ebullientis autem 15 sufficiunt : Sed semel solutum facilius aqua retinetur quam prima vice suscipitur, adeo ut calore medio 15 partes aquæ unam arsenici diu suspensam tenere possint.

*Dosis* : Grana duo cum sacchari drachma una in aquæ destillatæ libris duabus solvuntur. Hujus solutionis primo cochleare majus omni mane cum lacte datur, et gradatim bis terve de die. Eadem solutio externe qualis est adhibetur.

*NB.* Antidotum ejus est sulfuretum potassæ aqua solutum.

BISMUTHUM, <sup>ejusque</sup> PRÆPARATA.

SYN. *Regulus bismuthi s. wismuthi.*

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam ut 9,670  
ad 1,000.

OXYDUM BISMUTHI.

SYN. *Magisterium bismuthi ; calx wismuthi ; bismuthum oxydulatum album.* Ph. B.

℞. *Bismuthi uncias duas.*

*Acidi nitrici uncias sex, vel quantum  
satis ad solutionem.*

Bismuthum in frustula concisum vel grossiuscule contusum in acidum nitricum frigidum injice, donec nil amplius solvatur; solutionem cum libra dimidia aquæ destillatæ misce et cola. Liquorem colatum in vas vitreum amplum, libras circiter viginti aquæ destillatæ continens, effunde. Pulverem præcipitatum album quam optime edulcoratum in loco calido, radiis solaribus non exposito, sicca et usui serva.

78 METALLA, OXYDA,

VIRTUS : Antispasmodica; sedativa.

USUS *internus* : Cardialgia spasmodica.

NB. Tentari meretur in asthmate spasmodico, pertussi etc.

DOSIS : Granum unum — duo — duodecim ter quaterve de die, gradatim ascendendo ad drachmam in haustu aquæ vel syrupi.

---

CUPRUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Venus*.

Gravitas specifica ad aquam ut 8,843 ad 1,000.

LIMATURA CUPRI.

USUS : In hydrophobia mox initio morbi adhibitum ad grana tria — quatuor cum pane butyrato per triduum. COTHENIUS.

A. OXYDA CUPRI.

OXYDUM CUPRI.

SYN. *Calx cupri viridis; cuprum calcinatum*.

℞. Sulfatis cupri quantum placet.



ET SALES METALLICI. 79

Solve in

Aquæ destillatæ quantum opus.

Solutioni instilla

Carbonatis potassæ liquidi quantum satis.

Pulverem præcipitatum aqua destillata  
probe edulcoratum sicca et usui serva.

USUS: Ad solutionem cupri ammoniacalem.

OXYDUM CUPRI viride acetatum.

SYN. *Ærugo*; *viride æris*; *cuprum aceto*  
*corrosum*. G. *Oxide de cuivre vert*.

Venalis prostat.

VIRTUS: *Acida*; *corrodens*; *adstringens*.

USUS *præcipue externus*: *Ulcera putrida*,  
*callosa*, *cancrosa*. *Internus*: *Syphilis re-*  
*bellis*?

DOSIS: *Granum semis*—*unum de die*.

B. SALES CUPRI.

ACETAS CUPRI.

SYN. *Ærugo crystallisata*; *cuprum aceta-*  
*tum*. BERGM. *Crystalli veneris*; *viride*  
*æris destillatum*. G. *Acétate de cuivre*.

℞. *Oxydi cupri quantum placet*.

80 METALLA, OXYDA,

Acidi acetici quantum satis,

Ut fiat solutio, quam ad crystallisationem  
sepone.

*Vel:*

℞. Limaturæ aut laminarum cupri quantum  
placet.

Acidi acetici quantum satis.

Digere, donec cuprum solutum sit;  
solutionem dein ad crystallisationem de-  
pone.

*Vel:*

Miscendo acetatem plumbi in aqua so-  
lutum cum sulfate cupri in aqua soluto. Plum-  
bum sic sub forma sulfatis plumbi præ-  
cipitatur et liquor supernatans decantatus  
et evaporatus dat acetatem cupri.

VIRTUS et USUS: Idem ac sequentis.

SULFAS CUPRI.

SYN. *Vitriolum cupri; vitriolum cæruleum*  
*s. cyprinum; cuprum vitriolatum.*

BERGM. *Cuprum sulphuricum.* Ph. B.

G. *Sulfate de cuivre.*

Centenarius constat acidi sulphurici par-

ET SALES METALLICI. 81

tibus triginta; cupri partibus viginti septem,  
et aquæ partibus quadraginta tribus.

℞. Limaturæ vel ramentorum cupri libram  
unam.

Acidi sulphurici concentrati libras tres.

Misce ut fiat solutio, quam ex retorta  
vitrea ad siccitatem destilla. Massam in  
fundo retortæ remanentem aqua fervida so-  
lutam filtra; dein evapora et ad crystalli-  
sandum sepone.

VIRTUS: Corrosiva; styptica; roborans.

USUS *internus* cautus: Phthisis tuberculosa  
recens (scopo nauseante); hæmorrhagiæ  
et blennorrhœæ rebelles; epilepsia aliique  
spasmi rebelles. *Externus*: Ulcera im-  
munda, fungosa; verrucæ aliæve excres-  
centiæ. *Forma lotionis vel injectionis*:  
Blennorrhœa.

DOSIS: Granum semis—unum de die.

SULFAS CUPRI ammoniacalis.

SYN. *Sulfas ammoniacæ cupratus; cuprum  
ammoniacatum; ammoniuretum cupri*

℞. Sulfatis cu pri pulv. unciam unam.



82 METALLA, OXYDA,

Ammoniacæ quantum satis,  
Ut fiat solutio ; Colaturæ adde,  
Alcoholis concentrati triplum ponderis  
solutionis præcedentis.

Crystalli cæruleæ aciniformes separati  
post aliquot horas decantato liquore in aëre  
siccentur et in vase clauso usui serventur.

VIRTUS pro varia dosi : Drastica ; irritans ;  
diuretica ; adstringens.

USUS *internus* : Epilepsia aliive spasmi ex  
nimia irritabilitate aut debilitate orti ;  
hydrops.

DOSIS : Granum semis, gradatim ascendendo  
ad grana tria de die.

---

FERRUM, ejusque PRÆPARATA.

SYN. *Mars.*

Gravitas specifica ad aquam circiter ut  
7,795 ad 1,000.

LIMATURA FERRI.

SYN. *Limatura Martis s. Chalybis.*

℞. Ferri purissimi ab omni labe cuprea  
liberi quantum placet.

Limetur in pulverem subtilissimum.

VIRTUS : Roborans; deobstruens.

USUS : Morbi chronici a languore circulationis, vel a debilitate aut irritabilitate nimia pendentes; chlorosis; leucorrhœa; amenorrhœa; rhachitis; dyspepia; pyrosis; physconia abdominalis; icterus.

DOSIS : Grana decem ad drachmam unam bis terve de die.

A. OXYDA FERRI.

OXYDUM FERRI fuscum.

SYN. *Crocus Martis aperitivus; ferrum oxydatum fuscum. Ph. B. G. Oxide de fer brun.*

R. Sulfatis ferri quantum placet.

Solve in

Aquæ fervidæ quantum satis.

Cola et adde instillando

Carbonatis potassæ liquidi quantum opus,

Ut ferrum omne præcipitetur. Pulverem præcipitatum aqua calida probe edulcoratum sicca et usui conserva.

NB. Hoc oxydum, instar omnium alio-

rum oxydorum ferri, pro usu interno egregie  
servire potest.

VIRTUS et USUS : Idem ac limaturæ ferri.

OXYDUM FERRI luteum.

SYN. *Rubigo s. ochra martis ; crocus martis*  
*adstringens ; crocus martis aperitivus.*

STAHL. *Pulvis Chalybeatus.* BOURTON.

*Rubigo Chalybis præparata ; calx ferri*  
*flava ; ferrum calcinatum. G. Oxide de*  
*fer jaune.*

Vulgo venalis prostat.

OXYDUM FERRI nigrum ,

(VAUQUELIN.)

SYN. *Æthiops martialis ; calx ferri nigra.*  
*G. Oxide de fer noir.*

κ. Limaturæ ferri subtilissime pulv. partes  
duas.

Oxydi ferri rubri ( quod in partibus 100,  
circiter partes 45 oxygenii continet )  
partem unam.

Misce intime et in crucibulo clauso igni  
forti expone per horam. Massa tunc in unam  
massam cohærentem unita, et pulverisata



dat oxydum ferri nigrum homogeneum optimum, cujus centenarius continet partes quindecim oxygenii.

*Vel Methodo CAVEZZALI :*

℞. Limaturæ ferri puri libras quindecim.

Aquæ quantum satis,

Ut fiat pasta, quam aëri aperto expone per quindecim dies, affundendo novam aquæ quantitatem prout evaporatur aut decomponitur. Quinto die massa volumine augetur et aqua decomponi incipit et sic pergit per decem aut duodecim dies. Qua periodo finita, massa sæpius lavetur et oxydum subtilissimum ab ea separetur. Residuum probe siccatum et pulverisatum denuo lavetur et oxydum ut prius separetur. Massa ab hac operatione residua cum aqua denuo in pastam redigatur, et per quindecim dies aëri exponatur, affundendo aquæ pauxillum de tempore in tempus ut in prima operatione. Massa tunc integra in oxydum ferri nigrum mutata lavetur ut antea. Quantitas oxydi ferri nigri sic obtenta libras viginti superat.

VIRTUS et USUS horum oxydorum ferri idem  
ac limaturæ ferri.

OXYDUM FERRI rubrum.

SYN. *Colcothar; colcothar vitrioli; crocus  
martis ex oleo sulphuris; terra vi-  
trioli dulcis; ferrum ad rubedinem  
calcinatum. G. Oxide de fer rouge.*

℞. Sulfatis ferri quantum placet.

In crucibulo igni forti expone, donec in  
massam rubram vertatur.—Si plus oxydatum  
desideras, massam sic obtentam in pulverem  
tenuissimum tere et denuo iu crucibulo igni  
forti per horam unam alteramve expone.

VIRTUS præcedentis, sed magis styptica,  
adstringens.

USUS præcipue externus.

B. SALES FERRI.

ACETAS FERRI.

℞. Oxydi ferri fuscii vel rubri quantum placet.  
Acidi acetici concentrati quantum satis.  
Ut fiat solutio saturata.

MALAS FERRI.

SYN. *Extractum Martis s. ferri pomatum.*

ET SALES METALLICI. 87

℞. Limaturæ ferri libram unam.

Succi pomorum acidulorum libras quatuor.

Digere sæpius agitando per triduum; dein coque leni igne ad dimidium; cola liquorem et ad extracti consistentiam evapora.

NB. Si liquorem colatum cum anatica portione sacchari albi mixtum et ad consistentiam debitam redactum in Trohiscos formas, habes Saccharum ferratum s. *Martem saccharatum*. Ph. Ed. Infantibus præprimis gratum.

MURIAS FERRI ammonicalis.

SYN. *Murias ammoniacæ ferratus; flores martiales; flores salis ammoniaci martiales; ens martis; ens veneris Boylei; sal ammoniacum martiale; sal martis muriaticum sublimatum; ferrum ammoniacale*. Ph. L. *Ammonium muriaticum martiatum*. Ph. B.

℞. Oxydi ferri fusci vel rubri partem unam.  
Muriatis ammoniacæ partes duas.



Triturando misce, addendo pauxillum aquæ; dein igne forti ex alembico sublima.

*Vel:*

℞. Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Muriatis ammoniacæ uncias quatuor.

Aquæ quantum opus,

Ut fiat solutio, quam leni igne ad siccitatem evapora; dein si placet, igne gradatim aucto sublima.

VIRTUS: Stimulans; roborans; diuretica; deobstruens.

USUS: Dialeipyra; amenorrhœa pituitosa, atonica; chlorosis; rhachitis; hydrops; physconia abdominalis; asthenia generalis.

DOSIS: Grana tria — decem.

MURIAS FERRI liquidus.

SYN. *Sal martis muriaticus; lixivium martis; liquamen martis; oleum martis per deliquium.*

℞. Limaturæ ferri quantum placet.

Acidi muriatici concentrati quantum satis,

ET SALES METALLICI. 89

Ut fiat solutio saturata, quam ex re-  
torta vitrea destilla ad siccitatem; dein  
gnem augendo sublima salem, quem aëri  
humido expone, ut deliquescat. Liquorem  
in vasis clausis usui serva.

VIRTUS: Styptica; corrodens.

USUS: Pro præparatis et compositis variis.

SULFAS FERRI.

SYN. *Vitriolum martis s. ferri; vitriolum  
viride; sal martis s. chalybis; ferrum  
vitriolatum.* BERGM. *Ferrum sulphu-  
ricum crystallisatum.* Ph. B. G. *Sul-  
fate de fer.*

Centenarius constat acidi sulphurici par-  
tibus viginti; ferri partibus viginti quinque,  
et aquæ partibus quinquaginta quinque.

RINMAN.

NB. Vulgo venalis sæpe cupro et zinco  
inquinatus occurrit.

℞. Acidi sulphurici concentrati uncias duo-  
decim.

Misce in cucurbita vitrea caute et gra-  
datim cum

90 METALLA, OXYDA,

Aquæ unciis quadraginta octo.  
Dein adde successive  
Limaturæ ferri puri uncias octo.  
Effervescentia finita repone liquorem  
per horam super arenam calidam; dein filtra  
et ad crystallisandum repone. Crystalli ab  
accessu aëris seclustæ usui servantur.

VIRTUS : Styptica ; roborans ; anthelmin-  
thica ; emetica.

USUS : Morbi asthenici ; vermes ; hæ-  
morrhœæ. *Externus* aqua solutus : Hæ-  
morrhœæ ; blennorrhœæ.

DOSIS : Granum unum — octo *infantibus*.  
Grana decem — viginti *adultis* in vehi-  
culo , bis die.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

SYN. *Tartris potassæ ferratus* ; *globuli mar-  
tiales* ; *Tartarus chalybeatus* ; *Mars  
solubilis* ; *ferrum potabile* ; *Mars s.  
chalybs tartarisatus* ; *globuli tartari  
martiati*. Ph. B.

℞. Limaturæ ferri puri (vel Oxydi ferri fusci)  
libram unam.



ET SALES METALLICI. 91

Tartritis potassæ aciduli libras tres.

Simul probe mixta, aqua fervida humecta. Dein exsiccetur et pulverisetur massa repetitis vicibus (quinquies vel sexies) ut fiat solutio ferri perfecta. Demum tere massam in pulverem tenuissimum qui per cribrum trajectus usui servetur, aut pro renata, mediante alcohole, in globulos formetur.

NB. Est hic sal quadruplex, ex tartrite ferri cum tartrite potassæ juncto constans.

VIRTUS: Roborans; deobstruens.

USUS egregius *internus*: Morbi atonici; rhachitis; chlorosis; hæmorrhœa; leucorrhœa; physconia viscerum abdominalium; morbi spasmodici et verminosi.

*Externus forma fôtus etc.* Luxatio; distortio etc.

DOSIS: Grana quinque—decem *junioribus*; grana triginta—quadraginta *adultis* sæpius de die.

92 METALLA, OXYDA,

HYDRARGYRUM, ejusque præparata.

Metallum liquidum sub quadragesimo frigoris gradu infra zero thermom. Fahrenheit. solidescens et malleabile.

Gravitas specifica ad aquam destillatam ut 14,110 ad 1,000.

*NB.* Hoc metallum, vulgo venale, sæpe plumbo et quandoque etiam stanno et bismutho inquinatum seu adulteratum occurrit; hinc pro usu medico semper purificandum est.

HYDRARGYRUM purificatum.

*SYN.* *Hydrargyrus s. Mercurius purificatus.*

℞. Hydrargyri quantum placet.

Ex cucurbita ferrea ad medium hoc metallo repleta, et collo, seu potius tubo ferreo; longo verticaliter erecto, dein recurvato instructa, et cum vase recipiente vitreo amplo ad mediam aqua frigida repleto ita juncto ut orificium colli aquæ superficiei immersum sit, fiat ex balneo arenæ destillatio. Convenit etiam, jacturæ evitandæ causa,

ET SALES METALLICI. 93

marginem colli linteo circumdare, ut globuli hydrargyri ex tubo prodeuntes per linteum madidum in fundum aquæ cadant.

*Vel:*

℞. Sulfureti hydrargyri rubri partes duas.  
Triturando misce cum  
Oxydi ferri parte una.  
Dein ex retorta vitrea sub cautellis mox indicatis fiat destillatio.

Usus pro præparatis et compositis variis.

A. OXYDA HYDRARGYRI.

OXYDUM HYDRARGYRI album,  
(BRUGNATELLI.)

℞. Hydrargyri purificati libras duas.  
Acidi sulphurici libras tres.  
Digere in balneo arenæ, ut fiat solutio.  
Dein dilue  
Aquæ destillatæ libris viginti.  
Liquorem limpidum decanta et pulverem luteum in fundo vasis superstitem aqua destillata probeedulcoratum et leni igne sic-



catum, sub titulo : *Sulfas hydrargyri luteus*,  
usui serva.

Liquori decantato adde paulatim

Carbonatis ammoniacæ quantum opus,

Nec ultra, quamdiu pulvis albus præci-  
pitatur; dein decanta liquorem, et pulverem  
album in fundo vasis remanentem aqua des-  
tillata probe edulcoratum et leni igne sicca-  
tum, in vase clauso usui serva.

### OXYDUM HYDRARGYRI nigrum.

SYN. *Æthiops per se; æthiops mercurii  
simplex; mercurius præcipitatus ni-  
ger; turpethum nigrum; calx mer-  
curii nigra; mercurius extinctus;  
Mercurius gummosus; mercurius al-  
calisatus; hydrargyrum cum creta.*  
Ph.L. *Mercurius solubilis.* HAHNEMAN.  
*Hydrargyrum oxydulatum nigrum.*  
Ph. B. G. *Oxide mercuriel noi-  
râtre.*

℞. Hydrargyri purificati quantum placet.  
In vase ferreo per plures menses, vel

ET SALES METALLICI. 95

tamdiu continuo agita, aëre sæpe renovato,  
donec in pulverem griseo-nigrum mutetur.

*Vel:*

℞. Nitratis hydrargyri liquidi libram unam.

Aquæ destillatæ libras decem.

Instilla paulatim,

Ammoniacæ quantum satis;

Id est tamdiu nec ultra, quam præcipi-  
tatum inde enatum colore nigro apparet.  
Pulverem nigrum præcipitatum aqua des-  
tillata probe ablutum sicca, et in vase vi-  
treo clauso in loco obscuro usui serva.

*Vel melius Methodo SCHULTZE.*

℞. Acidi nitrici concentrati partem unam.

Immitte in vas vitreum longo collo ins-  
tructum et adjice

Aquæ destillatæ partes quatuor.

Mixtis adde,

Hydrargyri partes quatuor.

Expone in balneo arenæ caloris gradui  
th. Fahr. 120-140 (40-48° th. R.) tamdiu do-

nec vesiculæ in superficie liquoris nullæ amplius appareant, id est, donec actio acidi in metallum cesset. — Dein ignem auge ad 200-210° th. Fahr. (75-78° th. R.) et sic continua per tres aut quatuor horas; tunc bulliat massa per mediam horam. Dein liquorem bullientem in vas vitreum effunde, in quo prævie 50 partes aquæ destillatæ positæ fuerint, et probe agitando misce —

Si durante coctione aut digestionem crystalli formantur, illico aqua fervida affundatur et pro re nata etiam pauxillum acidi nitrici. — Ad finem operationis hydrargyri pars in fundo maneat; vel si totum solutum fuerit, addatur portio hydrargyri.

Solutio mox dicta filtretur eique instilletur gradatim ammoniacæ, donec nil amplius pulveris nigri præcipitetur. Pulvis niger, aqua destillata frigida probe edulcoratus, per papyrum album filtretur et perfecte siccetur. Massa siccata papyro griseo duplici involvatur et pondere gradatim aucto probe comprimatur ita ut aqua omnis exprimatur. — Dein pulvis extensus super papyrum



ET SALES METALLICI. 97

gradu 70° th. Fahr. (17° th. R.) siccetur sed non majori.

Usus : Pro parandis variis compositis.

Dosis : Grana duo—sex—octo de die.

OXYDUM HYDRARGYRI luteum,  
CUM SULFATE HYDRARGYRI.

*Vid. Sulfas hydrargyri.*

OXYDUM HYDRARGYRI rubrum.

SYN. *Calx hydrargyri rubra ; mercurius calcinatus ruber ; mercurius præcipitatus ruber ; mercurius corrosivus ruber ; hydrargyrum oxydatum rubrum. Ph. B. Mercurius corallinus ; panacea mercurii rubra ; arcanum corallinum ; pulvis principis. G. Oxide rouge de mercure.*

NB. Hoc præparatum, vulgo venale, quandoque oxydo plumbi rubro aut sulfureto hydrargyri rubro adulteratum occurrit.

℞. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

In vase vitreo ad siccitatem coque.

Massam pulverisatam expone igni moderato, spatula vitrea continuo movendo, donec fugato gradatim acido colorem læte rubrum induat massa.

*Vel melius methodo FISCHER.*

℞. Hydrargyri libras quatuor.

Acidi nitrici concentrati quantum satis.  
Bulliant leni igne, addendo gradatim parvis dosibus

Acidi nitrici quantum opus,

Ut fiat perfecta hydrargyri solutio. Dein evaporatione abige acidum et salem hydrargyri remanentem siccum cum libris quatuor hydrargyri tere addendo pauxillum aquæ, donec globuli hydrargyri omnes perfecte disparuerint. Dein massam leni igne siccitam retortæ immitte et mox igni valido expone, eundemque continua donec massa cinerei coloris in colorem profunde nigrum vertatur (quod mediam circiter horam requirit).—Refrigeratam dein massam in pulverem subtilissimum tere; sub qua operatione colorem læte rubrum induit.

ET SALES METALLICI. 99

Usus *præcipue externus* : Ulcera syphilitica callosa aut fungosa ; ophthalmia chronica.

B. SULFURETA HYDRARGYRI.

SULFURETUM HYDRARGYRI

nigrum.

SYN. *Æthiops mineralis ; hydrargyrus cum sulphure*. Ph. L. *Hydrargyrum sulphuratum nigrum*. Ph. B. G. *Sulfure de mercure noir*.

℞. Hydrargyri purificati,

Sulphuris purificati ana partes æquales.

Triturentur intime in mortario vitreo, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint et massa nigrum colorem assumpserit.

Usus : Lumbrici ; psora.

Dosis : Grana sex ad sexaginta de die.

SULFURETUM HYDRARGYRI

rubrum.

SYN. *Cinnabaris nativa ; cinnabaris arti-*



100 METALLA, OXYDA,

*ficialis s. factitia; hydrargyrus sulphuratus ruber. Ph. L. G. Sulfure de mercure rouge.*

℞. Sulfureti hydrargyri nigri quantum placet.

In vase vitreo calori leni expone movendo continue, donec colorem rubrum induerit massa.

NB. Venale sublimatione paratum quandoque oxydo plumbi rubro adulteratum occurrit.

Usus: Ad fumigationes in ulceribus aliisque morbis cutis syphiliticis. Item ad parandum hydrargyrum purificatum.

SULFURETUM HYDRARGYRI  
STIBIATUM nigrum.

SYN. *Æthiops antimonialis HUXHAMI. Hydrargyrum stibiato-sulphuratum. Ph. B.*

℞. Sulfureti stibii nigri uncias duas.

Hydrargyri purificati unciam unam.  
Terantur simul donec hydrargyrum perfecte disparuerit.

ET SALES METALLICI. 101

*NB.* Hæc massa leni igni exposita continue movendo, donec colorem rubrum induat, dat SULFURETUM HYDRARGYRI STIBIATUM RUBRUM, vulgo *cinnabaris antimonii* dicta.

*Usus* : Morbi cutis; amaurosis; variola; tabes infantum mesenterica; vermes; arthrodynia rheumatica.

*Dosis Infantibus* : Grana duo — tria :  
*Adultis* : Grana sex — quindecim, bis die.

C. SALES HYDRARGYRI.

ACETAS HYDRARGYRI.

*SYN.* *Hydrargyrum acetatum.* BERGM.  
*Mercurius acetatus*; *terra foliata mercurialis*; *Trohisce s. pilulæ KEYSERI*; *Hydrargyrum aceticum.* Ph. B.  
G. *Acétate de mercure.*

*℞.* Oxydi hydrargyri rubri uncias duas.  
Acidi acetici uncias septem,  
Vel quantum requiritur, ut leniter dige-

102 METALLA, OXYDA,

rendo fiat solutio, quam leni calore evapora ad siccitatem.

USUS : Syphilis.

DOSIS : Granum unum—tria, de die.

MURIAS HYDRARGYRI.

A. MURIAS HYDRARGYRI præcipitatus.

SYN. *Mercurius dulcis methodo SCHEELÆ paratus; mercurius dulcis præcipitatione paratus. G. Muriate de mercure précipité.*

℞. Hydrargyri purificati libram semis.

Affunde in cucurbita

Acidi nitrici libram unam.

Claude orificium cucurbitæ papyro, eandemque in balneo arenæ calido pone, ut hydrargyrum solvatur. Post tres aut quatuor horas augeatur ignis, ut massa ebullitioni proxima sit, continuando eundem ignis gradum per tres aut quatuor horas; dein per quadrantem horæ massa leniter ebulliat. Hunc liquorem ebullientem gradatim af-



ET SALES METALLICI. 103

funde solutioni sequenti, in vase conico contentæ, continuo movendo massam :

℞. Muriatis sodæ, in aquæ fervidæ libris octo solutæ, drachmas novem.

Præcipitatus pulvis perfecte edulcoratus et siccatus usui servetur.

*B. MURIAS HYDRARGYRI* sublimatione paratus.

*SYN. Mercurius dulcis sublimatus; hydrargyrus muriatus mitis. Ph. L. Mercurius dulcis; ca'omel, calomelas, calomelanos; panacea mercurialis; hydrargyrum muriaticum mite. Ph. B.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati uncias quindecim.

In mortario vitreo aut lapideo caute tere, alcoholis aliquot guttulas subinde inspergendo; dein adde

Hydrargyri purificati uncias duodecim.

Misce terendo, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint; dein in cucurbitam vitream oblongam immitte et subli-

104 METALLA, OXYDA,

ma. Massam sublimatam tere, et denuo sublima; dein in pulverem subtilissimum tere, affusa aqua destillata fervida probe lava, sicca et in vase clauso usui conserva.

Usus: Physconia abdominalis; dialeipyræ rebelles; blechropyra flava; arthrodynia rheumatica; vermes; hepatitis chronica; hydrops; atrophia mesenteria; icterus; dysenteria. *Externe forma pulveris*: Ulcera syphilitica. — Adfricando gingivis etc., et internæ superficiei oris: Syphilis. — Oculo inflatus: Maculæ corneæ.

Dosis: Grana duo — quindecim pro dosi.

MURIAS HYDRARGYRI  
AMMONIACALIS.

SYN. *Mercurius præcipitatus albus*; *calx hydrargyri alba*. Ph. L. *Hydrargyrum muriaticum præcipitatum*. Ph. B.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati,  
Muriatis ammoniacæ ana uncias octo.

Solve in

Aquæ destillatæ calidæ libris octo.

Filtrato liquori instilla

ET SALES METALLICI. 105

Carbonatis sodæ, in aqua destillata soluti,  
quantum satis.

Pulverem præcipitatum lava et siccatum  
usui conserva.

Usus præcipue externus : Psora ; herpes,  
aliive morbi cutanei.

MURIAS HYDRARGYRI  
FERRATUS.

SYN. *Mercurius dulcis martialis.* HART-  
MANNI.

℞. Muriatis hydrargyri partes sex.  
Oxydi ferri nigri partem unam.  
Simul trititando intime mixta sublima-  
tioni expone.

Vel :

℞. Muriatis hydrargyri partes tres.  
Muriatis ferri ammoniacalis partem  
unam.  
Probe trititando misce.

MURIAS HYDRARGYRI  
OXYGENATUS.

A. MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS,  
præcipitatione paratus.

℞. Hydrargyri quantum placet.



106 METALLA, OXYDA,

Acidi muriatici oxygenati quantum  
opus.

Vase clauso agita massam, ut hydrar-  
gyrum in oxydum mutetur; dein decanta  
liquorem, et oxydo hydrargyri in fundo  
vasis remanenti affunde denuo

Acidi muriatici oxygenati quantum  
opus,

Ut oxydum perfecte solvatur. Solutio-  
nem leni igne evapora et ad crystallisandum  
sepone.

*Vel:*

℞. Nitratis hydrargyri liquidi libras duas.  
Instilla gradatim probe agitando  
Acidi muriatici oxygenati libras tres.

Destilla lento igne, donec acidum ni-  
tricum omne in excipulum transierit; dein  
sepone liquorem in retorta remanentem ut  
crystalli formentur.

**B. MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS,**  
sublimatione paratus.

℞. Sulfatis hydrargyri lutei,  
Muriatis sodæ, igne probe exsiccati  
(decrepitati), ana libram unam.

ET SALES METALLICI. 107

Misce probe terendo; deinde ex cucurbita vitrea, ad tertiam tantum partem repleta, igne initio moderato, sub finem aucto, sublima et massam sublimatam crystallinam usui serva.

QUALITAS : Venenata; caustica.

USUS *cautus* : Syphilis; morbi cutis varii.

DOSIS : Grani pars quarta ad granum dimidium de die in vehiculo.

*NB.* Antidotum optimum hujus veneni est carbonas potassæ in aqua solutus cum pauxillo olei olivarum; vel decoctum corticis cinchonæ aut quercus.

NITRAS HYDRARGYRI.

*A. NITRAS HYDRARGYRI liquidus.*

℞. Hydrargyri purificati quantum placet.

Acidi nitrici quantum opus,

Ut hydrargyrum fere omne solvatur.

USUS *internus* : Syphilis. *Externus* : Ulcera fungosa rebellia. *Item* ad sales muriaticos et sulfuricos aquarum mineralium dete-

gandos; et ad parandum oxydum hydrargyri rubrum, aliosque sales hydrargyri.

*B. NITRAS HYDRARGYRI* crystallisatus.

℞. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

Sepone in vase aperto ad crystallisandum.

Usus idem ac præcedentis.

### PHOSPHAS HYDRARGYRI.

*SYN. Hydrargyrum phosphoratum. BERG.  
Hydrargyrum phosphoricum. Ph. B.  
G. Phosphate de mercure.*

℞. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

Instilla paulatim

Phosphatis sodæ, in aqua destillata soluti, quantum opus,

Ut hydrargyrum omne præcipitetur. Pulverem album sic præcipitatum, probe edulcoratum et siccatum usui serva.



ET SALES METALLICI. 109

SULFAS HYDRARGYRY luteus.

SYN. *Sulfas hydrargyri cum excessu oxydi; Turpethum minerale; mercurius vitriolatus; hydrargyrus vitriolatus; mercurius causticus flavus.*

NB. Hic sal obtinetur methodo supra sub articulo: *Oxydum hydrargyri album*, indicato.

VIRTUS: Emetica; drastica; errhina.

USUS: Morbi cutis rebelles.

DOSIS: Granum dimidium.

TARTRIS HYDRARGYRI.

SYN. *Hydrargyrum tartarizatam. BERG. Tartarus mercurialis; terra foliata mercurialis; pulvis CONSTANTINI. Pulvis mercurialis argenteus. G. Tartrite de mercure.*

℞. *Oxydi hydrargyri nigri quantum placet. Acidi tartarosi quantum opus.*

Simul coque, ut hydrargyrum solvatur; dein evapora massam et ad crystallisandum sepone.

110 METALLA, OXYDA,

*Vel:*

℞. Nitratis hydrargyri liquidi quantum placet.

Acidi tartarosi ( vel tartritis potassæ, aut tartritis sodæ ) quantum sufficit,

Ut hydrargyrum omne præcipitetur.

*Vel:*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati partem unam.

Tartritis potassæ partes quatuor.

Mixta in aqua destillata solve et lente evaporatam massam ad crystallisandum se-  
pone.

Usus : Syphilis.

Dosis : Granum unum—duo, bis die.

---

MANGANESIIUM.

SYN. *Regulus manganesii.*

Metallum fragile.

OXYDUM MANGANESII nigrum.

SYN. *Magnesium.* BERG. *Magnesia nigra;*

ET SALES METALLICI. III

*Magnesia vitrariorum. G. Oxide de manganèse noir.*

Venale prostat.

Usus *præcipuus* ad parandum acidum muriaticum oxygenatum. *Externus forma unguenti* ( Drachma una ad unciam unam axungiae porcinae ): Morbi cutis ; psora ; tinea ?

NB. Usus internus tentari meretur.

---

PLUMBUM, ejusque PRÆPARATA.

Gravitas specifica ad aquam ut 2,345 ad 1,000.

A. OXYDA PLUMBI.

OXYDUM PLUMBI semivitreum.

SYN. *Lythargyrium ; Lythargyrus ; calx plumbi ; plumbum calcinatum. G. Oxide de plomb demi-vitreux.*

Venale prostat.



112 METALLA, OXYDA,

QUALITAS: Venenata, vim nervosam destruens.

VIRTUS: Sedativo-adstringens.

USUS: Ad præparata et composita varia.

OXYDUM PLUMBI rubrum.

SYN. *Minium; calx plumbi rubra.*

Venale prostat.

VIRTUS et USUS idem ac præced.

OXYDUM PLUMBI album,  
acido acetico confectum.

SYN. *Calx plumbi alba; cerussa; armen-  
tum album. G. Oxide de plomb blanc  
par l'acide acétique.*

Vulgo venale prostat.

VIRTUS et USUS idem ac priorum.

B. SALES PLUMBI.

ACETAS PLUMBI.

A. ACETAS PLUMBI crystallisatus.

SYN. *Plumbum acetatum. BERGM. Saccha-*

ET SALES METALLICI. 113

*rum saturni ; sal saturni ; cerussa acetata. Ph. L. Plumbum aceticum. Ph. B. G. Acétate de plomb.*

℞. Oxydi plumbi albi quantum placet.

Acidi acetici quantum opus,

Ut oxydum plumbi solvatur. Solutio effusa et evaporata ad crystallisationem seponatur.

*Vel :*

℞. Acetatis plumbi vulgo venalis quantum placet.

Aquæ destillatæ fervidæ quantum opus,

Ut fiat solutio, quam filtra et ad crystallisandum sepone. Liquorem remanentem evapora ad dimidium et denuo ad crystallisandum depone.

VIRTUS eadem ac priorum.

Usus præcipuus : Pro collyriis, injectionibus ; lotionibus.

ACETAS PLUMBI liquidus.

SYN. *Acetum lithargyrii ; acetum satur-*

114 METALLA, OXYDA,

*ni; aqua lithargyrii acetati; solutio plumbi in acido acetoso; extractum saturni s. plumbi; extractum GOU-LARDI; acetum saturninum. Ph. B. G. Acétate de plomb liqvide.*

℞. Oxydi plumbi albi (vel rubri) uncias quatuor.

Acidi acetici uncias sedecim.

Coque leni igne continuo movendo, donec papyrus, lacmo cæruleo tinctus, immisus colorem suum servet et in rubrum non mutetur; dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde.

VIRTUS : Sedativo - refrigerans; adstringens.

Usus externus : Herpes; maculæ aut ulcuscula cutis; varix ani dolens; phlegmone; ecchymoma; arthrodynia rheumatica; cnesmus; fistula; ophthalmia; Blennorrhœa.



STANNUM, ejusque PRÆPARATA.

Gravitas specifica ad aquam, ut 7,264  
ad 1,000.

LIMATURA STANNI.

℞. Stanni quantum placet.

Lima in scobem redige et usui serva.

VIRTUS : Anthelminthica.

USUS : Vermes, præcipue Tænia Solium

LINN.

OXYDUM STANNI griseum.

SYN. *Stannum suboxydatum; pulvis stanni;  
stannum pulveratum. Ph. L. G. Etain  
demi-oxidé.*

℞. Stanni libras sex.

In vase ferreo liqua, et agita baculo  
ferreo, donec pulvis griseus supernatet. Pul-  
verem aufer prout formatur, et sic continua  
donec totum in pulverem conversum fuerit,  
quem frige factum per cribrum trajice.

VIRTUS : Anthelminthica; drastico-cathar-  
tica.

USUS præcipuus : Tænia Solium.

116 METALLA, OXYDA,  
STIBIUM, ejusque PRÆPARATA.

Metallum fragile.

SYN. *Regulus antimonii s. stibii simplex, s. vulgaris; regulus antimonii stellatus; stibium purum. Ph. B. G. Antimoine.*

Gravitas specifica ad aquam, ut 6,860 ad 1,000.

℞. Frustulorum ferri puri uncias sex.

Imitte in crucibulum amplum et igne intenso urge ad candescentiam; tunc adde Sulfureti stibii nigri pulv. uncias octodecim.

Liquescant simul; dein sensim adjice, Nitratiss potassæ perfecte siccati uncias quatuor.

Dum aquæ instar fluxerit massa, effunde in conum fusorium, leniter concutiendum, ut subsidat metallum. Postquam refriguit, à scoriis separa, eique in pulverem contrito adde

Nitratiss potassæ perfecte siccati partem octavam.

Ignē forti simul liquefacta denuo in co-  
num fusorium transfunde, et post refrige-  
rationem metallum purum à scoriis separa-  
tum usui serva.

*NB.* Scorix ex potassa, sulfate potassæ,  
sulfureto potassæ, carbone et oxydo stibii  
compositæ, serviunt ad oxydum stibii hy-  
drosulfuratum rubro-fuscum parandum.

**VIRTUS** : Emetica; cathartica; sudorifica.

**USUS** : Ad præparata stibii varia.

*A. OXYDA STIBII.*

**OXYDUM STIBII** album.

**SYN.** *Oxydum stibii acido muriatico oxy-  
genato confectum; pulvis angelicus;  
mercurius vitæ; pulvis ALGAROTHI.*

*G. Oxide d'antimoine blanc.*

℞. Muriatis stibii oxygenati partem unam.  
Aquæ destillatæ fervidæ partes sex aut  
octo.

Misce. Pulvis albus ex liquore refrigerato  
sponte præcipitatus, probe edulcoratus et  
siccatus, in vase vitreo clauso usui servetur.



118 METALLA, OXYDA,

VIRTUS : Venenata ; emetica.

USUS : Ad varia præparata.

OXYDUM STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Antimonium calcinatum*. Ph. L. *Antimonium diaphoreticum non ablutum* ;  
*stibium oxydatum album*. Ph. B.

℞. Stibii,

Nitratis potassæ ana partes æquales.

Misce et pulverisata injice per vices in crucibulum amplum leviter candens ; igni expositum. Detonatione peracta massa adhuc per semihoram candescat ; tunc cochleari ferreo exempta et refrigerata in pulverem trita, vitro obturato usui servetur.

Pulvis hic ex oxydo stibii et potassa constans, aqua fervida probe edulcoratus, est *Stibium s. antimonium diaphoreticum ablutum* officinarum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM  
vitreum opacum.

SYN. *Hepar antimonii*.

℞. Sulfureti stibii nigri,  
Nitratis potassæ ana partes æquales.

Triturando simul mixta immitte in cruci-  
bulum, quod alio superposito luto perfecte  
claudatur, et sic igni gradatim aucto expo-  
sita massa simul fundatur; dein frigefacta  
usui servetur.

Hæc massa aqua destillata probe edul-  
corata est *Oxydum stibii hydrosulfuratum*  
*fusco-aurantiacum*, vulgo *crocus metallo-*  
*rum* dictus; seu species kermets mineralis,  
kermete minerali ordinario plus oxydata.

OXYDUM STIBII HYDROSUL-  
FURATUM rubro-fuscum.

SYN. *Hydrosulfuretum oxydi stibii fuscum*  
*seu rubeum; kermes mineralis; sul-*  
*phur stibiatum rubeum.* Ph. B. G.  
*Oxide d'antimoine brun hydrosul-*  
*furé.*

Centenarius constat circiter 72 partibus  
oxydi stibii fusci; 20 hydrogenii sulfurati;  
4 sulphuris, et 2 aquæ. (THENARS.)

℞. Sulfureti stibii nigri libras duas.

Carbonatis sodæ (aut carbonatis potassæ)  
siccati libram unam.

Sulphuris purificati unciam unam.

Mixta et pulverisata injice in cruci-  
bulum, ut igne moderato liquescant; mas-  
sam fusam in mortarium ferreum effunde,  
et postquam refriguit, in pulverem tere,  
quem in aquæ fervidæ libris viginti coque  
per quadrantem horæ continuo movendo;  
dein per chartam bibulam liquorem adhuc  
fervidum filtra et sepone, ut frigescat.

Refrigeratum liquorem à pulvere inde  
sponte præcipitato ope *filtri* separa, eumque  
sulfureto stibii residuo reaffunde, et addita  
aquæ portione denuo per quadrantem horæ  
coque, et filtra; hancque operationem bis  
vel ter itera. Præcipitatum rubeo-fuscum,  
hisce operationibus obtentum, misce, aqua  
tepidâ ablue, in loco umbroso sicca et in  
vase vitreo obturato usui serva.

*Vel :*

℞. Potassæ partes sex.

Aquæ bullientis partes viginti.



ET SALES METALLICI. 121

Bullienti liquori injice,  
Sulfureti stibii nigri pulv. pondus cir-  
citer vigesimum potassæ adhibitæ.

Agitando bene massam et ebullitione  
per medium horæ quadrantem continuata  
filtra. Prout frigescit liquor, præcipitatur  
pulvis rubro-fuscus qui aqua destillata ablu-  
tus et loco umbroso siccatus, usui servetur.

Liquor post depositionem hujus pulveris  
remanens continet *Oxydum stibii hydro-*  
*sulfuratum luteum.*

*Usus* : Expectoratio sputorum difficilis in  
pneumonitide, præmissis præmittendis;  
morbi pulmonum atonici, pituitosi;  
morbi ex transpiratione suppressa; hy-  
drops.

*Dosis infantibus* : Grani pars quarta ad di-  
midium. *Adultis* : Granum unum — duo  
bis die.

OXYDUM STIBII HYDROSUL-  
FURATUM luteum.

*SYN.* *Hydrosulfuretum oxydi stibii au-*  
*rantiacum*; *sulphur antimonii auran-*  
*tum*; *sulphur stibiatum aurantia-*

*cum. Ph. B. G. Oxide d'antimoine  
orangé hydrosulfuré.*

Centenarius constat circiter 68 partibus  
oxydi stibii aurantiaci; 17 hydrogenii sul-  
furati et 11 ad 12 sulphuris.

℞. Liqueoris ex mox dicta operatione præ-  
cedenti residui quantum placet.

Sensim instillando adde,

Acidi sulfurici diluti quantum satis.

Donec cesset præcipitatio. Pulvis præci-  
pitatus, aqua destillata edulcoratus, coloris  
corticis flavi fructus aurantii in vase vitreo  
usui servetur.

*Vel :*

℞. Sulfureti stibii pulv. partes duas.

Sulphuris purificati partes tres.

Mixta injice per vices in

Potassæ bullientis quantum opus,

Continue movendo spatula, ut fiat solu-  
tio perfecta; dein liquori aqua fervida di-  
luto et per chartam colato instilla paulatim

Acidi sulfurici diluti quantum satis,

Ut fiat præcipitatio, caute vitando gaz  
hydrogenium sulfuratum sub hac opera-

ET SALES METALLICI. 123

tione avolans. Post viginti quatuor horas liquor supernatans decantetur à pulvere luteo seu aurantiaco præcipitato, qui aqua tepida ablutus, dein lenissimo calore sub umbra siccatus, in vase vitreo clauso usui servetur.

*NB.* Oxydum stibii luteum hydrosulfuratum ab oxydo stibii fusco hydrosulfurato differt, quod hic fuscus plus oxydi et minus sulphuris, ille vero luteus plus sulphuris, et minus oxydi stibii simulque minus oxydati contineat. — Pulvis versus finem instillationis acidi præcipitatus pro maxima parte sulphure constat, et nonnisi pauxillum aut nihil fere oxydi stibii continet.

*Usus:* Morbi cutis; morbi ex transpiratione suppressa; morbi pulmonum pituitosi.

*Dosis:* Granum unum — quatuor bis die.

*Pulveris ad finem præcipitati:* Grana tria — sex.

**OXYDUM STIBII** album præcipitatum.

*SYN.* Pulvis Algarothi; mercurius vitæ.

*G.* Oxide blanc d'antimoine.

*℞.* Muriatis stibii liquidi quantum placet.



Aquæ destillatæ quantum opus,  
 Ut fiat præcipitatio. Pulvis albus præ-  
 cipitatus lavetur, siccetur et usui servetur.  
 Usus: Ad parandum Tartritum potassæ sti-  
 biatum aliaque præparata.

OXYDUM STIBII album sublimatum.

SYN. *Flores argentini. G. Oxide sublime  
 blanc d'antimoine.*

Paratur eodem modo ac oxydum zinci  
 sublimatum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM  
 vitreum diaphanum.

SYN. *Vitrum antimonii. G. Oxide d'anti-  
 moine sulfuré vitreux.*

℞. Sulfureti stibii nigri pulv. quantum placet.  
 Expone in vase plano et aperto leni ignis  
 gradui per quindecim aut octodecim horas,  
 sæpius movendo massam, donec in pulve-  
 rem griseum conversa fuerit.

℞. Hujus oxydi sulfurati grisei quantum  
 placet.

ETSALES METALLICI. 125

Expone igni valido mediante folle excitato per aliquot minuta, unde in massam vitream transparentem hyacinthini coloris mutatur.

Usus : Ad præparata quædam pharmaceutica.

B. SULFURETA STIBII.

SULFURETUM STIBII nigrum purificatum.

SYN. *Antimonium ; antimonium crudum præparatum ; antimonium sulphure mineralisatum ; antimonium crudum nativum ; antimonium s. stibium sulphuratum nigrum lævigatum. Ph. B. G. Sulfure d'antimoine.*

Centenarius constat circiter sulphuris partibus septuaginta quinque et stibii partibus viginti quinque.

℞. Sulfureti stibii nativi quantum placet.

Tere in mortario ferreo ; dein super porphyriten cum pauxilla aqua in pulverem subtilissimum tritum immitte vasi amplo et

affunde aquam, quam sæpius agitando, pol-  
line subtili gravidam, effunde. Quiescente  
aqua subsidet pulvis subtilis, qui exsiccatu  
usui servetur.

Pulvis grossior quem aqua sustinere ne-  
quit, iterum lævigetur, et eodem modo trac-  
tetur.

VIRTUS : Sudorifica.

USUS : Morbi cutis; dyspepsia.

DOSIS : Drachma dimidia — una bis die.

SULFURETUM CALCIS STIBIATUM, et  
SULFURETUM POTASSÆ STIBIATUM,  
*Vide infra* SULFURETA ALCALINA.

SULFURETUM STIBII  
ARSENICATUM.

SYN. *Oxydum arsenici album cum sulfureto  
stibii; arsenicum antimoniatum.*

℞. Sulfureti stibii pulv. uncias duas.

Oxydi arsenici albi pulv. unciam unam.

Crucibulo indita igne fusione jungantur  
et pulverisata usui servantur.



ET SALES METALLICI. 127

USUS : Hic pulvis sub nomine : *Causticum arsenicale*, à chirurgo Londinensi LUSTAMOND inventus, cum successu sæpius adhibitus fuit in ulceribus cancris et excrescentiis fungosis ulcerum phagedænicorum. Si irritabilitas et dolor vehemens adest, quandoque opium utiliter additur.

C. SALES STIBII.

MURIAS STIBII oxygenatus.

SYN. *Butyrum antimonii*. OFF. *Antimonium salitum*. BERGM. *Causticum antimoniale*; *antimonium muriatum*. Ph. L. *Murias stibii sublimatus*; *liquor stibii muriatici*. Ph. B. G. *Muriate oxygéné d'antimoine*.

℞. Stibii pulv. uncias duodecim.

Muriatis hydrargyri oxygenati uncias viginti quatuor.

Misce exacte trititando; et per aliquot dies sepone. Massam humidam dein ex retorta leni igne destilla. Liquor in excipulum

128 METALLA, OXYDA,

transiens, consistentia butyracea, vasis probe clausis usui servetur.

*NB.* Obtinentur sic unciae sedecim et drachmæ aliquot muriatis stibii oxygenati. Residuum in retorta constat hydrargyro et pulvere stibii griseo.

*Vel :*

℞. Stibii pulv. uncias sex.

Muriatis sodæ uncias duodecim.

Mixta immitte in retortam vitream, sensimque adde,

Acidi sulphurici, æquali pondere aquæ diluti, uncias duodecim.

Destilla in balneo arenæ. Massa post destillationem in retorta remanens est Sulfas sodæ cum oxydo stibii mixtus.

**VIRTUS :** Summe corrodens; caustica.

**USUS externus :** Excrescentiæ fungosæ; verrucæ; caries. — In Staphylomate guttula penicillo oculo applicatur, injiciendo mox lac tepidum.

PHOSPHAS CALCIS stibiatus.

SYN. *Phosphas stibii cum calce s. calcareus; pulvis antimonialis.* Ph. L. *Pulvis doctoris JACOBI.* (James's powder.)

℞. Cornu cervi rasi quantum placet.

Coquē in

Aquæ quantum opus.

Donec gelatina omnis extracta fuerit.

Residuum sicca.

℞. Residui hujus siccati,

Sulfureti stibii nigri, ana libras duas.

Misce et injice ollæ ferreæ latæ, ad rubedinem calefactæ, et assidue agita donec colore cinereo fuerint. Materiam refrigeratam in pulverem tere, et crucibulo lorificato immitte. Crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjunge. Ignem subministra, quem ad rubedinem sensim auge et ita acutum serva per horas duas. Denique massam frige factam in pulverem subtilissimum tere.



Vel :

℞. Cornu cervi ad albedinem usti partes  
quatuor.

Oxydi stibii albi partem unam.

Misce trituro in pulverem subtilissimum, quem in vase clauso usui serva.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa ;  
febres asthenicæ ( ad crisin promovendam. )

Dosis : Grana quinque — octo semel, vel  
pro re nata etiam bis die.

NB. Major Dosis emesin et alvum  
ciet.

### TARTRIS POTASSÆ STIBIATUS.

SYN. *Tartris potassæ acidulus stibiatus ;  
tartris stibii cum potassa ; tartarus  
emeticus ; tartarus antimonialis ; an-  
timonium tartarisatum. Ph. L. Tar-  
tarus stibiatus. Ph. B.*

Centenarius constat stibii partibus 38 ;  
acidi tartarosi 34 ; potassæ 16 et aquæ par-  
tibus 8 — seu centum partes hujus salis con-

ET SALES METALLICI. 131

tinent tartritis potassæ partes 54; tartritis stibii 54 et aquæ 8.

℞. Tartritis potassæ aciduli uncias quinque.

Oxydi stibii albi præcipitati uncias duas.

Subtilissime simul pulverisata coque leniter per mediam horam in vase vitreo cum

Aquæ destillatæ unciis viginti quatuor.

Filtera et liquorem, ad pelliculam in vase vitreo evaporatum, ad crystallisandum deponere.

VIRTUS : Emetica ; cathartica. *Refracta dosi* : Nauseans ; sudorifica ; diuretica ; antispasmodica.

Usus præcipuus : Ad vomitum ciendum.

*Externus* : Ulcera rebellia.

Dosis : Grana tria — sex in totidem unciis aquæ soluta. Pro ratione ætatis, irritabilitatis etc. cochleare minus vel majus omni quadrante vel dimidia hora datur donec vomitum cieat.

132 METALLA, OXYDA,  
TARTRIS STIBII.

℞. Oxydi stibii albi quantum placet.

Acidi tartarosi quantum opus,

Ad perfectam oxydi dissolutionem; dein  
evapora massam in balneo aquæ ad sicci-  
tatem, et pulverisatam in vase probe clauso  
usui serva.

*NB.* Hic sal simplex, et æqualis sem-  
per virtutis, pro usu medico priori præ-  
ferri meretur; aut si placet, ex tempore,  
cum pauxillo potassæ mixtus adhiberi po-  
test.

---

ZINCUM.

Metallum fragile.

Gravitas specifica ad aquam, ut 6,862  
ad 1,000.

A. OXYDUM ZINCI album.

*SYN.* Calx zinci; zincum oxydatum al-  
bum. *Ph. B.* Flores zinci; calx zinci  
sublimata; lana philosophica; luna  
fixata; cadmia fornacum purificata;



ET SALES METALLICI. 133

*pompholyx præparata; tutia præparata; lapis calaminaris purificatus.*  
G. *Oxide de zinc blanc.*

℞. Zinci puri, in frustula fracti, quantum placet.

Injice per vices crucibulo caudenti capaci et alto, cui superponatur crucibulum aliud ita ut aëri accessus pateat, massam sæpius baculo ferreo movendo. Oxydum sublimatum album, prout formatur, exime et usui serva.

*Vel:*

℞ Sulfatis zinci quantum placet.

Solve in

Aquæ fervidæ decuplo.

Filtra et instilla paulatim

Carbonatis sodæ (vel potassæ) in aqua soluti quantum satis,

Ut præcipitetur oxydum zinci. Pulverem album præcipitatum, probe edulcoratum et siccatum, usui serva.

VIRTUS: Emetica; antispasmodica; adstringens.

134 METALLA, OXYDA,

USUS *internus*: Choreia; epilepsia; hysteria; aliive morbi spasmodici; ascarides. —  
*Externus forma lotionis, unguenti etc.*: Herpes; ophthalmia palpebrarum; fissura papillarum.

DOSIS: Granum semis-unum ad quatuor cum saccharo.

SULFAS ZINCI.

SYN. *Vitriolum album; vitriolum zinci; zincum vitriolatum.* BERGM. *Sal vomitorium; gilla vitrioli; zincum sulphuricum.* Ph. B. G. *Sulfate de zinc.*

Centenarius constat zinci partibus viginti; acidi sulphurici partibus decem, et aquæ partibus quadraginta.

℞. Zinci puri, vel Oxydi zinci albi quantum placet.

✓ Solve in

Acidi sulfurici diluti quantum satis.

✓ Filtra, et evapora sub continua agitatione ad siccitatem.

VIRTUS: Emetica; diuretica; adstringens; antispasmodica.

## ET SALES METALLICI. 135

*Usus internus* : Morbi spasmodici.—Sulfas zinci duas sui ponderis partes aquæ frigidæ ad sui solutionem requirit. Hujus solutionis saturatæ cochleare parvulum mane et vesperi exhibitum in pertussi epidemica Londinensi 1787 efficax inventum fuit remedium. *Externus forma lotionis, injectionis etc.* : Ophthalmia; ulcus corneæ; aphthæ; ulcera; blennorrhœa; cynanche mucosa; varix ani; odontalgia, denti carioso imponendo.

*Dosis interne* : Granum unum - sex - octo.  
—*Externe* : Granum unum - decem in uncia una vel duabus aquæ destillatæ.

---

## SULFURETA ALCALINA.

Corpora ex sulphure et sale alcalino, vel calce composita.

### SULFURETUM CALCIS.

*SYN.* *Hepar sulphuris calcareum*; *hepar calcis*; *sulfuretum calcareum*; *calcaria sulphurata*. Ph. B.

℞. Calcis pulverisatæ uncias duas.



Sulphuris unciam unam.

Mixtis sensim affunde,

Aquæ fervidæ uncias sedecim.

Leni igne, continuo agitando, evaporent ad siccitatem. Massam siccam in vase vitreo clauso usui serva.

*Vel:*

℞. Sulphuris,

Calcis pulv. ana partes æquales.

Simul in crucibulo funde, et massam adhuc modice calidam vasi vitreo immitte, quod probe clausum usui serva.

Usus: Ptyalismus aliive morbi ex hydrargyro; morbi rheumatici et arthritici; phthisis; diabetes; psora aliive morbi cutanei.

Dosis: Grana triginta bis terve de die, superbibendo limonadam aut liquidum aliud acidulatum.

### SULFURETUM CALCIS STIBIATUM.

Syn. *Calx antimonii cum sulphure; calx*

*antimonii sulfurata; calcaria sulphurato-stibiata. Ph. B.*

℞. Calcis pulv. libram unam semis.

Oxydi stibii hydrosulfurati lutei libram semis,

Invicem tritis sensim adde,

Aquæ fervidæ libras duodecim.

In vase vitreo vel ferreo, sub continua agitatione, leni calore evapora ad siccitatem, et pulverem ex albido-flavescentem in vase vitreo clauso usui serva.

*Usus internus et externus (in balneo):*

Morbi cutis rebelles; morbi arthritici; physconia abdominalis.

*Dosis pro usu interno:* Pulveris grana decem bis terve de die, superbibendo haustum aquæ. — *Vel libra una solutionis aquosæ quotidie; coquendo drachmam unam hujus pulveris cum libris quinque aquæ ad colaturam librarum quatuor.*

SULFURETUM POTASSÆ VEL SODÆ.

SYN. *Hepar sulphuris; hepar sulphuris sa-*

*linum s. alcalinum; kali sulphuratum. Ph. B.*

℞. Sulphuris uncias sex.

Carbonatis potassæ uncias duodecim.

Mixta in crucibulo amplo tecto leni igne funde, ut in massam coëant, quam in tabulam lapideam aut in laminam æneam, oleo fixo illitam, effunde, et frigefactam mox vasi vitreo immitte, quod probe clausum usui conserva.

Usus internus : Per se vel in aqua soluti, idem ac sulfureti calcis.— Item ad aquas minerales sulfureas arte parandas— et ad parandum sulphur præcipitatum.

Dosis : Grana viginti—triginta, sæpius de die.

SULFURETUM POTASSÆ  
STIBIATUM.

SYN. *Hepar sulphuris antimoniatum.*

℞. Sulfureti stibii nigri pulv.

Potassæ ana partes æquales.



In crucibulo leni igne simul funde ; dein frigefacta in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS et USUS idem ac sulfureti calcis stibiati.

### HYDROSULFURETUM AMMONIACÆ.

SYN. *Hepar sulphuris volatile.*

℞. Sulfureti ferri (*vulgo pyritis ferri nativæ*)  
pulv. quantum placet.

Immitte in retortam vitream tubulatam, collo recurvato instructam, ac luto probe junctam cum excipulo amplo in aqua gelida locato, et ad unam tertiam partem ammoniaca repleto. Apparatu sic instructo adde per tubulum retortæ,

Acidi muriatici quantum opus,

Ut gaz hydrogenium extricetur, quod per ammoniacam transire cogitur tamdiu, donec gaze saturata fuerit, aut ejusdem nihil amplius suscipere valeat.—Liquor sic obtentus est Hydrosulfuretum ammoniacæ, quod vase probe clauso usui servetur.

*NB.* Sulfuretum ferri pro hoc processu facile arte paratur, igniando frustum ferri ad incandescentiam, illudque tunc probe inungendo sulphure. Globuli inde defluentes in vase aqua repleto collecti, et dein pulverisati usui serventur.

Parari etiam potest methodo sequenti :

℞. Sulfureti potassæ quantum placet.

Aquæ quantum sufficit.

Coque leniter in retorta vitrea, luto probe cum apparatu *Woulfiano* juncta, cujus excipula in aqua gelida immersa contineant portionem ammoniacæ. Gaz transiens per ammoniacam, hoc modo frigefactam, eandem in hydrosulfuretum ammoniacæ vertit.

Usus : Irritabilitas corporis ex usu hydrargyri aliisve causis orta; phthisis; diabetes.

Dosis *adulto* : Guttæ tres — quatuor initio, augendo gradatim donec vertiginem levem inducat.

## SAPONES.

Corpora ex alcali et oleo fixo aut volatili composita.

## SAPO MEDICINALIS.

SYN. *Sapo medicatus s. officinalis ; sapo amygdalinus.*

℞. Olei amygdalini (vel Butyri cacao leni calore fusi) libras duas.

Sodæ libram unam.

Terendo misce.

NB. Hic sapo tempore sponte durescit.

VIRTUS : Antacida ; cathartica ; deobstruens.

USUS *internus* : Physconia abdominalis ; icterus ; morbi pituitosi ; morbi ex acido primarum viarum ; obstipatio. — *Externus forma linimentis, enematis, suppositorii ; item in balneis* : Tumores frigidi ; morbi cutis.

DOSIS : Grana viginti—quadraginta, forma pilularum quotidie.



## SAPO GUAJACINUS.

℞. Potassæ libram unam.

Aquæ fervidæ libras duas.

Sub leni ebullitione et continuo movendo massam insperge successive

Gummi-resinæ guajaci officinalis pulv.  
quantum solvi potest.

Dein cola et leni calore ad consistentiam massæ pilularis evapora.

VIRTUS *et* USUS idem ac gummi-resinæ guajaci.

## SAPO JALAPPINUS.

℞. Resinæ convolvulus-jalappæ,

Saponis medicinalis ana uncias duas.

Alcoholis quantum opus,

Ut leni calore fiat solutio. Dein evapora ad consistentiam massæ pilularis.

VIRTUS : Cathartica.

## SAPO STIBIATUS.

SYN. *Sapo antimonialis.*

℞. Oxydi stibii hydrosulfurati lutei unciam unam.

Potassæ quantum satis,  
 Ut digerendo fiat solutio, cui adde  
 Aquæ destillatæ fervidæ pondus triplum.  
 Saponis medicinalis rasi uncias sex.

Solutionem leni calore ad massæ pilularis consistentiam evapora. Si massa adhuc rubri coloris est, adjice

Potassæ quantum satis,  
 Ut colorem ex albido cinereum induat.

VIRTUS et Usus idem ac oxydi stibii hydrosulfurati lutei.

## SAPO TEREBINTHINATUS.

SYN. *Sapo Starkeyanus*; *corrector Starkeyi*; *sapo tartareus*.

℞. Potassæ uncias decem.  
 Olei terebinthinæ volatilis uncias octo.  
 Calefacta simul terantur. Sapo durus inde natus usui servetur.

VIRTUS: Deobstruens; diuretica.

Usus: *Blennorrhœa*; *hydrops*.

DOSIS: Grana octo—decem.

CARBO,  
INFLAMMABILIA.

CARBO.

Ligni sani frustula urantur in vase clauso foraminulo instructo, ut partes omnes ope ignis volatiles abigantur. Cessante penitus fumo substantia nigra, porosa, friabilis et inflammabilis in pulverem trita in vase clauso usui servetur.

**VIRTUS:** Antiseptica; odorem putrescentem efficaciter corrigens.

**USUS internus:** Halitus oris putridus; ructus putridi. — *Externus* pro dentifricio. In-  
pergendo: Ulcera putrida. — Item ad  
aquam a putredine præservandam et cor-  
rigendam; ad mel et sales varios dealban-  
dos et purificandos; ad obtinendum aci-  
dum carbonicum.

SULPHUR PURIFICATUM.

**SYN.** *Sulfur; sulphur citrinum; sulphur na-  
tivum.*

SULPHUR SUBLIMATUM.

**SYN.** *Sulphur depuratum; sulphur subli-*



*matum; flores sulphuris; flores sulphuris loti.*

℞. Sulphuris vulgo venalis quantum placet.

In vase clauso balneo arenæ sublîma;  
dein magna quantitate aquæ fervidæ probe  
ab omni acido sulfurico adhærente ablue,  
sicca et usui serva.

### SULPHUR PRÆCIPITATUM.

SYN. *Lac sulphuris; magisterium sulphuris.*

℞. Sulfureti calcis (vel sulfureti potassæ)  
quantum placet.

Aquæ bullientis quantum opus,

Ut fiat solutio, cui instilla

Acidi acetici quantum satis,

Ut sulphur omne præcipitetur; dein cola  
et præcipitatum probe edulcoratum et sic-  
catum usui serva.

*Vel:*

℞. Sulfatis potassæ (vel sulfatis sodæ) probe  
siccati et pulv. partes sedecim.

Carbonum pulv. partes tres.

Massa mixta in crucibulum immissa forti

igni exponatur ut perfecte fluat; dein effusa

Solvatur in

Aquæ partibus sedecim.

Solutionem depone in cella humida per aliquot dies ut pars carbonum separaretur; dein filtra liquorem flavo-rubicundum et instilla

Acidi sulfurici diluti quantum satis,

Ut sulphur omne præcipitetur.

*Vel:*

℞. Potassæ quantum placet.

In sartagine ferrea igni expone et ferventi liquido per vices adde,

Sulphuris sublimati quantum liquor causticus solvere potest; dein cola per chartam et cum triplo aquæ mixto, instilla

Acidi sulfurici diluti quantum opus,

Ut sulphur omne præcipitetur, quod aqua probe ablutum, et siccatum usui serva.

*NB.* Operator caute vitet inspirationem gazis hydrogenii, quod durante processu magna quantitate ex massa avolat et quod incaute inspiratum suffocationem lethalem inducit.

*VIRTUS Sulphuris sublimati et præcipitati :*

Leniter stimulans ; cathartica ; antipso-  
rica ; diuretica ; expectorans.

*Usus internus :* Psora ; psora repulsiva ;  
ulcera foetida ; morbi pulmonum atonici  
pituitosi ; hæmorrhoides dolentes ; obsti-  
patione hæmorrhoidalis ; œdema post scar-  
latinam ; paralysis ex vaporibus hydrargyri,  
plumbi aut arsenici ; ptialismus aliique  
morbi ex hydrargyro producti.—*Externus*  
*forma unguenti :* Psora ; morbi ex hydrar-  
gyro.

*NB.* A quibusdam friciones cum sul-  
phure in arthrodynia rheumatica et poda-  
grica laudantur.

*Dosis :* Grana quindecim — triginta.

*NB.* Sulphur assumptum bilem in primis  
viis decomponere, et in sulfuretum sodæ  
mutare videtur.

## PHOSPHORUS.

℞. Acidi phosphorici libras tres.

In crucibulo fisis adde continue mo-  
venda



Carbonum pulv. libram unam.

Massam adhuc calidam in mortario lapideo probe tere; dein retortæ terreæ loricatæ immitte, et junge mediante luto pingui excipulum amplum, ad medietatem aqua frigida repletum et tubulo parvo in parte superiori instructum, per quem gaz exire possit. Destilla in furno reverberii, igne sensim aucto ad retortæ candescentiam, donec guttæ transire cessent. Frigefacto apparatu liquorem in fundibulo inde et aquam separa; dein orificio infundibuli inferiori clauso, aquam calidam affunde phosphoro in infundibulo contento, ipsumque infundibulum aquæ bullienti immerge movendo massam bacillo vitreo, donec in collo infundibuli in massam coëat. Tum in aquam frigidam immitte ut solidescat massa, quam inverso infundibulo exime et sub aqua frigida, in vasis terreis probe clausis usui serva.

**VIRTUS** : Irritans; stimulans; corrosiva.

**USUS internus anceps** : morbi soporosi? asthenia? paralysis? spasmi? epilepsia?

— *Item* : Melancholia? mania? — Alii Phosphorum adhibent ad acidum phosphoricum parandum.

Dosis : Grana quatuor in oleo amygdalarum, vel pro re nata, in ætheris sulfurici uncia dimidia solvuntur. Hujus solutionis guttæ viginti cum haustu aquæ dantur bis terve de die; vel omni bihorio si morbus urgeat.

---

### RESINARUM PURIFICATIO.

Resinæ vel substantiæ resinosæ variæ, vulgo venales, impuræ, probe siccatae, in frustula concisæ vel in pulverem contusæ alcohole repetitis vicibus superaffuso digerantur, sæpius agitando, per biduum aut triduum. Liquores commixti et filtrati misceantur cum aqua, et alcohol leni igne ex alembico balneo aquæ destilletur. Resina cum aqua remanens, repetitis vicibus aqua fervida probe lota, dein siccata usui servetur. Exemplo serviat :

### RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicum convolvulus - jalappæ pulv.  
quantum placet.

Alcoholis sextuplum.

Misce; digere leni calore per biduum; dein cola et adde pulveri novam portionem alcoholis; digere denuo per viginti quatuor horas; dein cola exprimendo. Ex tincturis commixtis, addita aquæ destillatæ parte quarta, in balneo aquæ destillando eliciatur alcohol. Resinam in retorta remanentem, effusa aqua, ablue aqua fervida, et leni calore siccata usui serva.

### GUMMI RESINARUM PURIFICATIO.

Gummi-resinæ, vulgo venales, impuræ gelu vel leni calore probe siccatae, in pulverem terantur, et ab adhærentibus quisquiliis ope cribri setacei separentur. Sic purificatur

Gummi-resina ammon.

- Myrrha.
- Sagapenum.
- Galbanum.
- Assa foetida.

### OPII PURIFICATIO.

℞. Gummi-resinæ papaveris somniferi,



vulgo *opium* dicti, impuri in frustula concisi, libram unam.

Alcoholis diluti libras duodecim.

Digere leni calore, subinde agitando, donec solvatur opium; dein per chartam cola, et leni igne in balneo aquæ destilla ad spissitudinem massæ pilularis, vel si placet ad siccitatem, ut in pulverem teri possit.

CAMPHORA *ejusque* PRÆPARATA.

## CAMPHORA PURIFICATA.

℞. Camphoræ vulgo venalis impuræ quantum placet.

Alcoholis quantum opus,

Ut solvatur. Alcohol sic camphora saturatum cola, et liquori colato adde

Aquæ destillatæ quantum opus,

Ut camphora omnis præcipitetur; dein effunde liquorem, et camphoram leni igni expose ut siccetur et in massam coëat. Si partibus colorantibus adhuc inquinatam iisdem

penitus liberam desideras, sublimationi expose.

VIRTUS : Sedativo-narcotica ; antispasmodica ; antiseptica.

USUS *internus* : Blechropyrae ( Typhus et synochus ) ; exanthemata atonica , retrocedentia ; cardialgia ; dysuria ; œstromania ; mania ; hysteria ; ( cum sulphure ) colica plumbea. — *Externus* : Arthrodynia ; ophthalmia ; gangraena ; morsura insectorum ; ulcus fungosum ; colica spasmodica. — Item ad paranda præparata varia sequentia.

DOSIS : Grana tria-sex-decem, ad drachmam unam, bis terve de die cum saccharo aut vehiculo quocunque.

NB. Camphora videtur esse oleum volatile, principio carbonico absorpto, in formam solidam concretum.

#### OLEUM CAMPHORÆ VOLATILE.

SYN. *Oleum camphoræ destillatum ; oleum camphoræ liquidum et butyraceum artefactum.*

℞. Camphoræ libram semis.

Argillæ siccae pulv. libras duas.

Optime permixta e retorta vitrea lenissimo igne destilla. Oleum cum phlegmate acidulo in excipulum transiens subtilissimum ab eodem separa; et cum portione olei butyracei in collo retortæ sublimati mixtum, usui serva.

*Usus externus eximius*: Arthrodynia aliive dolores rheumatici et arthritici; Punctura insectorum.

*NB.* Hoc oleum camphoræ, destillatione obtentum, distingui debet ab oleo volatili camphoræ nativo in India orientali obtento; utpote quod virtutem resolventem et sedativam in arthrodynis rheumaticis et arthriticis longe efficaciorum possidere dicitur.

### OLEUM CAMPHORÆ NITRICATUM.

℞. Camphoræ uncias tres.

Acidi nitrici uncias sex.

Digere in vase probe obturato per octiduum; dein oleum supernatans caute separa.



*Usus externus* : Ulcus fungosum, carcinomatosum ; paralysis ; arthrodynia ; myodyniam.

## OLEUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ contusæ unciam unam.  
Olei olivarum ( vel amygdalarum ) uncias quatuor.  
Terendo solve.

*Usus externus* : Dolores rheumatici ; phlogosis-erythema ; morsura insectorum.

## ACETUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ unciam semis.  
Acidi acetici uncias octo.  
Misce ut fiat solutio.

*Usus* : Mania ; œstromania ; blechropyra petechialis.

*Dosis* : Uncia semis , bis terve de die.

## ALCOHOL CAMPHORATUM.

*Syn.* *Spiritus vini camphoratus.*

℞. Camphoræ unciam unam—duas.  
Alcoholis libram unam.  
Misce ut fiat solutio.

OLEA VOLATILIA. 155

USUS *externus* : Phlogosis-erythema ; morsura insectorum ; contusura ; subluxatio ; distorsio ; arthrodynia.

ÆTHER CAMPHORATUS.

*Vide* ÆTHER.

AQUA CAMPHORATA.

*Vide* SOLUTIONES.

---

OLEA ET OLEOSA.

I. OLEA VOLATILIA.

SYN. *Olea ætherea destillata aut expressa ; olea essentialia s. odorifera plantarum.*

G. *Huiles volatiles (Essences).*

Liquida inflammabilia, volatilia, odoris peculiaris plantæ, fortis penetrantis ; saporis acris, aromatici ; in alcohole præcipue, pro parte tamen etiam in aqua, solubilia, ut plurimum destillatione, quædam etiam expressione, ex plantis integris aut partibus plantarum peculiaribus parata.

A. OLEA VOLATILIA destillatione parata.

Plantæ aut partes earum eo anni tem-

pore, quo oleo maxime abundant, collectæ recentes, quandoque etiam modice siccatae, cum aqua destillantur. Quædam macerationem præviam requirunt.

Radices tempore verno; ligna et cortices hyeme; plantæ æstate dum florent aut semina formant; flores dum perfecte explicati sunt; fructus et semina ad maturitatem perducta, colligantur præcipue tempore sicco; dein mox concisæ, et duriores contusæ, cum aqua, aut melius cum aqua quæ antea jam ex eadem planta destillata fuit, ignis gradu mox intenso, ut cito bulliat massa, destillantur. Vegetabilia quæ oleum ponderosius præbent, climatam calidiorum præprimis soboles, utiliter cum aqua muriate sodæ saturata, utpote quæ majorem caloris gradum suscipit, destillationi exponuntur. Ignis durante operatione ita dirigatur, ut liquor in excipulum transiens filum formet constantem, et ita continuetur quamdiu liquor transiens colorem turbidum lacteum monstrat. In quibusdam plantis, quæ oleum difficiliter largiuntur, convenit præci-



pue aquam destillatione ex eadem planta obtentam, separato prius oleo volatili, plantæ denuo affundere et de novo destillare, quæ operatio *Cohobatio* appellatur.

Olea volatilia leviora ex alembico in balneo aquæ; ponderosiora vero ex retorta in balneo arenæ locata, et in utroque casu mediante recipiente Florentino dicto destillare præstat. Si vero Recipiens Florentinus ad manus non sit, oleum mediante infundibulo separatorio vel mediante gossypio vel filtratione simplici per chartam bibulam aqua madefactam ab aqua separatur, et in vasis probe clausis ab accessu radiorum solarium caute usui servetur.

Proportio aquæ ad substantiam destillandam sit quadruplum pondus. Aqua quæ destillatione cum oleo volatili prodit, separato oleo, principio plantæ aromatico imprægnata, in vasis clausis usui servetur.

Hoc modo parantur :

OLEUM VOLATILE Baccarum juniperi communis.

————— corticis Laurus-Cinnamomi.

OLEUM VOLATILE	corticis	Laurus-Sassafras.
_____	_____	_____ flavi fructus Citrus-
		aurantii.
_____	_____	_____ florum (petalorum) Citrus-
		aurantii.
_____	_____	_____ Lavandula-spicae.
_____	_____	_____ Tanaceti vulgaris.
_____	_____	_____ foliorum juniperus-sabinae.
_____	_____	_____ Melissa officinalis.
_____	_____	_____ Origanum-dictam-
		ni.
_____	_____	_____ Rosmarini officina-
		lis.
_____	_____	_____ Rutæ graveolentis.
_____	_____	_____ gummi-resinae Bubon-gal-
		bani.
_____	_____	_____ herbae Menthae cervinae.
_____	_____	_____ _____ crispæ.
_____	_____	_____ _____ piperitaë.
_____	_____	_____ _____ viridis.
_____	_____	_____ Origanum-majora-
		næ.
_____	_____	_____ Origani vulgaris.
_____	_____	_____ radice Valerianaë officinalis.
_____	_____	_____ seminum anemthum-Fœnici-
		culi.

OLEUM VOLATILE seminum Carum-carvi.

————— Cuminum-cymini.

————— Pimpinella-anisi.

————— spicarum Origani cretici.

In India orientali destillatione parantur,  
et in Europa vulgo venalia prostant :

OLEUM VOLATILE Camphoræ.

————— corticis vel florum Laurus-  
Cassiæ.

————— Laurus - Cinnamo-  
mi.

————— florum caryophilli aroma-  
tici.

————— foliorum Melaleuca - leuca-  
dendri.

————— integumentis reticularis nu-  
clei Myrasticæ moschatae,  
vulgo *Oleum macis* dictum.

————— petalorum Rosæ centifoliæ.

VIRTUS oleorum volatilium eadem est ac  
Plantæ ex qua obtinentur, sed concen-  
trata. In genere : acris ; stimulans ; calefa-  
ciens ; carminativa.

USUS idem ac plantarum sed efficacior :



Dyspepsia ; colica flatulenta ; paralysis etc.

*Externus* : Forma linimenti, enematis.

*Dosis* : Guttæ duæ — sex ad viginti, imo ad triginta cum saccharo aut vehiculo proprio.

### OLEUM VOLATILE BENZOËS.

Oleum ex Balsamo concreto *Styrax-Benzoini* destillatione acidi *Benzoici* obtentum, cum aquæ duplo denuo destilla et in vase probe clauso usui serva.

*VIRTUS* : Stimulans ; resolvens ; antispasmodica.

*Usus* : *Arthrodynia* ; paralysis.

### OLEUM VOLATILE SUCCINI.

Oleum destillatione acidi *succinici* obtentum cum aquæ sextuplo mixtum, e retorta vitrea denuo destilla et in vase probe clauso usui serva.

*VIRTUS* : Stimulans ; resolvens ; antispasmodica ; sudorifica.

*Usus internus* : Spasmi ; amenorrhœa. —  
*Externus* cum oleo *olivæ spinæ dorsi* etc.

affricando : Dialeipyrae; paralysis; arthrodynia.

DOSIS : Guttæ decem—duodecim.

### OLEUM VOLATILE PETROLEI.

SYN. *Naphta Petrolei.*

℞. Petrolei vulgo venalis (e gremio terræ effluentis) libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum limpidum prodit.

VIRTUS : Stimulans; resolvens.

USUS præcipue externus : Arthrodynia; ecchymoma; distorsio tendinis; paralysis.

### OLEUM VOLATILE TEREBIN- THINÆ.

SYN. *Spiritus Terebinthinæ.*

℞. Terebinthinæ vulgo venalis, ex pinupicea vel larice, obtentæ libras duas.

Aquæ libras quatuor.

Fiat leni igne destillatio, quamdiu oleum prodit.

NB. Quandoque idem oleum denuo destillando rectificatur. Massa in retorta remanens

est *Resina pini flava*, vulgo *Terebinthina cocta* appellata.

**VIRTUS** : Stimulans; diuretica; sudorifica.

**Usus internus** : Arthrodynia aut Myodyniam rheumatica. — **Externus** : Arthrodynia aut Myodyniam; tumores frigidi; paralysis; vulnera tendinum et membranarum.

**Dosis** : Guttæ quatuor — decem, et gradatim ad quinquaginta cum melle, superbibendo decoctum hordei vel althææ.

**NB.** Aqua hoc processu obtenta, separato oleo, utiliter usu interno adhibetur in morbis viarum urinarum, et cutis, blennorrhœa.

### OLEUM VOLATILE VINI.

℞. Alcoholis concentrati,

Acidi sulfurici ana libram unam.

Caute et gradatim misce et destilla, cavens ne spuma nigra in excipulum transeat. Liquoris destillati partem oleosam separa ab acido sulfuroso, eique adde

Potassæ, in aquæ destillatæ partibus octo dilutæ, quantum satis,

Ut odoris sulfurosi perfecte expers sit;



dein destilla ætherem leni calore. Oleum in retorta remanens et liquori alcalino aquoso supernatans ab eodem separa et usui serva.

USUS *præcipuus* ad parandum ætherem alcoholisatum s. liquorem anodynum mineralem HOFFMANNI.

## OLEUM VOLATILE ANIMALE.

SYN. *Oleum animale dippelii; oleum cornu cervi rectificatum.*

¶. Olei animalis foetidi, destillatione ex ossibus (eodem processu quo carbonas ammoniacæ pyro-oleosus paratur) obtenti, quantum placet.

Infunde cucurbitæ vitreæ, ope infundibuli vitrei longo collo instructi, ne cucurbitæ latera inquinentur. Tum alembico et excipulo probe luto junctis lenissimo igne destilla tamdiu, quamdiu oleum limpidum transit. Oleum hoc sub eadem cautella cucurbitæ novæ infunde, addendo aquæ quadruplum pondus, et applicato alembico et excipulo blando calore denuo destilla et oleum limpidissimum, aquæ instar, pro-

diens, mox in lagenulis vitreis exacte clausis et sub aqua demersis, usui serva.

VIRTUS: Excitans; antispasmodica; sudorifica.

Usus *internus*: Epilepsia; hysteria; spasmi et convulsiones ex nimia irritabilitate; dialeipyrae (mox ante paroxysmum, præcipue ubi frigoris stadium excedit.) —  
*Externus*: amaurosis; debilitas partium.

DOSIS: Guttæ quinque—quindecim ad triginta, cum saccharo vel æthere.

*B. OLEA VOLATILIA* expressione parata.

OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRUS-AURANTII expressum.

Hoc oleum obtinetur in regionibus calidis, acu pertundendo et exprimendo corticem flavum fructus citrus-aurantii maturi.

NB. Hoc oleum sub nomine: *Oleum seu Essentia Bergamotta*, vulgo venale occurrit; et ab alio supra dicto, ex eodem cortice destillatione obtento, probe distinguendum est, quod in commercio sub nomine: *Essentia de Portugal* venditur.

Eodem modo paratur :

OLEUM CORTICIS FLAVI FRUCTUS CITRI MEDICÆ expressum.

SYN. *Essentia de cedro.*

OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ expressum.

SYN. *Oleum nucis moschatæ; oleum nucis-tæ expressum.*

℞. Nucum Myristicæ moschatæ quantum placet.

In mortario calido in pastam contusas, dein in sacco cannabino inclusas vaporis aquæ bullientis expone, et prelo laminis metallicis, aqua fervida calefactis, exprime oleum.

VIRTUS : Stimulans; grate odorifera.

USUS præcipue externus : Flatulentia; tormina infantum; cephalalgia.

Eodem modo paratur in regionibus calidis :

OLEUM BACCARUM LAURIS NOBILIS expressum.

NB. Hoc oleum æque ac præcedens est



oleum partim fixum seu unguinosum, partim volatile seu æthereum.

**VIRTUS** : Stimulans; resolvens.

**USUS externus** : Spasmi; colica flatulenta; paralysis; debilitas membrorum; dyse-cœa; aurium dolor rheumaticus.

## II. OLEA FIXA.

**SYN.** *Olea unguinosa; olea grassa seu pinguia; olea dulcia; olea expressa plantarum.*

Liquida inflammabilia, gradu caloris aquæ ebullientis non volatilia, nec aqua nec alcohole solubilia, insipida, fatua, inodora.

**VIRTUS in genere** : Emolliens; involvens; relaxans.

**USUS internus** : Nephritis; dysuria; stranguria; raucedo; tussis ab acri; colica spasmodica et plumbea; morbi primarum viarum ex venenis mineralibus. — *Externus forma enematis* : Obstipatio; colica; hæmorrhoidum tumor dolens; ascarides recti. *Forma linimenti* : Physconia

abdominalis; ascites; contractura; rigiditas articularum; excoriatio; fissura papillarum, labiorum etc.

Dosis : Drachmæ duæ — quatuor bis terve de die, cum jure carniū vel emulsione aut decocto mucilaginoso calido.

A. *OLEA FIXA* expressione parata.

### OLEUM AMYGDALARUM.

Ex fructibus amygdali communis dulcibus vel amaris decorticatis, contusis et in sacco inclusis, prelo frigide exprime oleum.

*NB.* Hoc oleum facile rancescit, hinc recenter expressum præscribendum est.

Eodem modo parantur :

OLEUM Lini, ex seminibus Lini usitatissimi frigide expressum.

—— Olivarum, ex fructibus Oleæ Europææ frigide expressum.

### OLEUM RICINI.

Ut plurimum ex India occidentali sub nomine : *Oleum Palmæ*, *Oleum de Palma*

*Christi, Oleum de Kerva*, advectum vulgo venale occurrit; et ex seminibus Ricini communis sollicite decorticatis, expressione frigida paratur.

VIRTUS : Leviter acris; leniter cathartica.

USUS *eximius* : Obstipatio præcipue cum hæmorrhoidum tumore dolente; colica spasmodica, et plumbea; ileus; sæcum retentio in dysenteria; nephritis; vermes.

DOSIS : Uncia semis — una ad uncias duas cum jure carniū aut succo citri; vel in haustu alcoholis diluti cum saccharo.

OLEUM CACAO concretum.

SYN. *Butyrum cacao.*

℞. Nucum seu fructuum arboris, Theobroma cacao dictæ, quantum placet.

Leni igne tosti, a corticibus liberati et grossiuscule contusi, dein in vase ferreo super ignem continuo movendo leniter calefacti in saccum cannabinum immittantur, et preli laminis aqua fervida calefactis exprimantur.



Oleum butyraceum sic obtentum cum aquæ duplo digere in balneo arenæ, donec a fæcibus subsidentibus liberatum sit; dein frige-  
factum ab aqua separa et usui serva.

Idem oleum etiam obtinetur coctione methodo sequenti.

*B. OLEA FIXA* coctione parata.

**OLEUM** butyraceum **THEOBROMA-  
CACAO.**

℞. Fructuum Theobroma-Cacao libras  
duas.

Leviter torrefactos, a cortice mundatos,  
et in mortario calido contusos leniter coque in  
Aquæ libris sedecim,

Donec oleum supernatet, quod, frige-  
facta dein aqua, concretum colligatur.

**VIRTUS** et **USUS** *idem* ac olei amygdala-  
rum sed gustu gratior. — *Externus* ad fis-  
suras labiorum, et papillarum; varices  
ani dolentes.

**DOSIS**: Drachma una—tres, cum lacte cali-  
do, jure carniū, thea aut coffea.

## OLEUM MATRICARIA-CHAMOMILLÆ.

℞. Florum matricaria-chamomillæ libram unam.

Olei olivarum libras tres.

Coque leni calore ad humiditatis consumptionem; dein exprimendo cola.

Eodem modo paratur:

OLEUM COCTUM foliorum Hyosciami nigri.

USUS *præcipue externus, forma enematis, linimenti*: Colica spasmodica; dolores hæmorrhoidales; dysuria; spasmi.

## III. CERA FLAVA ET ALBA.

Purificatæ in commercio vulgo venales occurrunt.

## IV. ADIPES SEU AXUNGIÆ.

Olea animalia fixa concreta.

## ADIPO-CERA PHYSETERUM.

Pura, sub nomine improprio *Spermaceti*, vulgo venalis occurrit. Hæc substantia in

ADIPO-CERA, AXUNGLÆ. 171

cavo peculiari in capite supra cranium  
PHYSETERIS MACROCEPHALI aliarumque  
Physeteris specierum, forma olei secreta  
et collecta, accessu aëris in formam solidam  
concrecit aut crystallisatur.

AXUNGIA PORCINA PURI-  
FICATA.

SYN. *Adeps suilla curata; adipis suillæ  
præparatio.*

℞. Adipis suillæ quantum placet.

IN frustula concisam aqua lava, et cum  
pauillo aquæ leni igne liqua; deinde co-  
lando à membranis separa.

VIRTUS : Emolliens.

USUS præcipuus : Pro parandis variis un-  
guentis et emplastris.

Eodem modo purificatur :

SEVUM OVILLUM.

BUTYRUM.

EX lacte vaccino arte obtentum vulgo  
venale occurrit.



## ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

## ALCOHOL.

SYN. *Spiritus vini*; *spiritus vini rectificatus*.

¶. Alcoholis diluti, sub nomine: *Spiritus vini communis* vel *aqua vitæ*, vulgo venalis, (ex vino, fæcibus vini, vino pomaceo aliorumque fructuum; aut ex seminibus Tritici, Secalis, Hordei, Avenæ, Oryzæ aliisque vegetabilibus; vel ex succo sacchari officinalis expresso, fermentatione vinosa et subsequente destillatione obtenti) quantum placet.

Destilla leni caloris gradu (90 ad 100 th. Fahr. vel 26 ad 30° th. Reaum.) in balneō arenæ, ex vesica vitrea vel metallica stanno probe obducta, per alembicum stanneum ad medietatem et usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destillatam est ut 835 ad 1,000; ejusque partes centum continent alcoholis partes nonaginta quinque et aquæ partes quinque. Aërometer

ET ALCOHOLISATA. 173

Baumeanus eidem sub gradu 58 th. Fahr. vel  
10° th. Reaum. immersus notet gradus 36.

ALCOHOL CONCENTRATUM.

SYN. *Spiritus vini rectificatissimus; alcohol  
purum.*

℞. Alcoholis, processu mox dicto obtenti,  
libras duodecim.

Sulfatis calcis usti libram unam.

Misce et decanta; vel si placet destilla,  
et liquorem ab aqua omni perfecte liberum  
usui serva.

Ejus gravitas specifica ad aquam destil-  
latam est ut 815 ad 1,000 ( seu potius ut 8,293  
ad 10,000 ); hinc vas quod unciam unam  
aquæ destillatæ continet, alcoholis concen-  
trati drachmas sex et grana quadraginta  
octo continere debet. Aërometer Baumeanus  
eidem immersus in temperatura 55° th.  
Fahr. seu 10° th. Reaum. notet gradus 39.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca.

USUS utriusque pro menstruo ad præparata  
et composita pharmaceutica varia.

## ALCOHOL DILUTUM.

Vulgo sub nomine : *Spiritus vini tenuis.*  
(*G. Eau de vie. Ge. Brandwein. A. Brandy.*)  
Graduum 22 — 23 Aërometri Baumeani  
venale occurrit.

*Vel melius :*

℞. Alcoholis partes quinquaginta quinque.  
Aquæ destillatæ partes quadraginta  
quinque.

*Vel :*

℞. Alcoholis concentrati,  
Aquæ destillatæ ana partes æquales.  
Misce.

Ejus gravitas specifica ad aquam des-  
tillatam sit ut 930 ad 1,000 (seu potius  
ut 8,37 ; ad 10,000.)

Usus *internus* : Morbi atonici ; podagra re-  
trocedens, atonica ; dyspepsia ; Blechro-  
pyræ. — *Externus forma balnei* : Ble-  
chropyræ ; debilitas generalis. *Forma*  
*fotus* : Ecchymoma ; varices ani. — Lin-  
teis frequenter applicatum tumores phlo-  
gisticos mire refrigerat.



## ALCOHOLA AROMATISATA.

SYN. *Spiritus stillatitii seu aromatisati seu abstractitii; aquæ spirituosæ; aquæ vinosæ; aquæ destillatæ cum vino.*

Obtinentur in genere, destillando (in alembico duplici fundo instructo, intersticio aqua repleto ad evitandum empyreuma) alcohol cum plantis aut earum partibus odoriferis vel aromaticis, aut, loco plantarum, cum oleis earum volatilibus. Si alembicus duplici fundo instructus ad manus non est, aquæ quantitas sufficiens addi debet alcoholi ante destillationem, ut empyreuma vitetur.

Si olei volatilis pars abundans alcoholi destillato supernatat, ab eodem ope gossypii vel infundibuli separatorii aufertur.

NB. Alcohol aromatisatum quodcumque ex tempore quoque facile paratur sine destillatione, miscendo guttas septem — decem olei volatilis plantæ desideratæ cum alcoholis libra una.

## ALCOHOL CAMPHORATUM.

*Vide CAMPHORA.*

## ALCOHOL MENYANTHIS TRIFOLIATÆ.

*SYN. Spiritus trifolii fibrini.*

℞. Herbæ recentis Menyanthis trifoliatæ  
 concisæ libras duodecim.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla igne moderato libras sex.

Liquorem sic obtentum affunde

Herbæ ejusdem recentis libris duodecim,  
 et adde

Aquæ libras duas.

Destilla ut antea libras sex, et liquorem  
 in vase probe clauso usui conserva.

USUS : Dyspepsia ; gastrodynia. — Item pro  
 paranda Tinctura ejusdem plantæ.

DOSIS : Drachma una ad unciam unam.

Eodem modo paratur :

ALCOHOL herbæ Cochleariæ officinalis.

————— Menthæ piperitæ.

ET ALCOHOLISATA. 177

ALCOHOL herbæ Menthæ Viridis.  
————— ————— ————— Cervinæ.  
————— ————— Thymus-Serpylli.  
————— ————— Florum Lavandula-spicæ.  
————— ————— Foliorum Rosmarini officinalis.  
————— ————— Seminum Carum-Carvi.

ALCOHOL MYRTUS - PIMENTÆ.

SYN. *Spiritus Pimentæ.*

℞. Baccarum Myrtus-Pimentæ contusarum  
libram unam.

Alcoholis libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas et adde

Aquæ libras tres.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS: Grate aromatica; stimulans; car-  
diaca.

Eodem modo paratur:

ALCOHOL corticis fructus Citrus-Aurantii.

————— ————— Laurus-Cassie.

————— ————— Laurus-Cinnamomi.



ALCOHOL ANGELICÆ COM-  
POSITUM.

SYN. *Spiritus theriacalis*; *spiritus angelicæ compositus*. Ph. B.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ libram unam.

Herbæ Teucrium-scordii libram semis.  
Radicis Valerianæ officinalis,  
Baccarum juniperi communis ana un-  
cias tres.

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras tres.

Destilla libras sex, eisque adde

Camphoræ unciam unam semis.

In vase clauso usui serva.

VIRTUS : Stimulans; diuretica; sudorifica;  
antispasmodica.

USUS : Morbi spasmodici; asthenia; dys-  
pepsia.

DOSIS : Guttæ triginta — octoginta.

## ALCOHOL ANISI COMPOSITUM.

SYN. *Spiritus anisi compositus*. Ph. L.

℞. Semen Pimpinella-Anisi,

ET ALCOHOLISATA. 179

Seminum Angelicæ Archangelicæ con-  
turatorum ana libram semis.

Alcoholis libras quatuor.

Aquæ libras duas.

Destilla libras quatuor.

VIRTUS : Cardiaca.

USUS : Dyspepsia ; flatulentia.

DOSIS : Guttæ triginta — octoginta.

ALCOHOL AROMATISATUM  
COLONIENSE.

G. *Eau de Cologne.*

℞. Olei volatilis florum Citrus-aurantii,

————— corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii expressi,

————— flavi Citri medicæ  
expressi,

————— herbæ Origanum-majoranæ,

————— florum Lavandula-spicæ,

————— foliorum Rosmarini officini-  
nalis,

Olei volatilis corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii destilla-  
ti, ana drachmam  
unam semis.

————— Laurus-Cinnamomi  
guttas quatuor.

Substantiæ unguinosæ, ZIBELHUM dic-  
tæ, grana tria.

Ambrae griseæ grana duo.

Alcoholis libras quatuor cum dimidia.

Mixta digere per mensem unum alte-  
rumve; dein in vase probe clauso usui serva.

### ALCOHOL COCHLEARIÆ COM- POSITUM.

SYN. *Spiritus Raphani compositus*. Ph. L.

℞. Radicis Cochleariæ armoraciæ,

Corticis flavi fructus Citrus - Aurantii  
ana libras duas.

Herbæ Cochleariæ officinalis recentis  
libras quatuor.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. un-  
ciam unam.



ET ALCOHOLISATA. 181

Alcoholis libras sedecim.

Aquæ libras quatuor.

Destilla igne moderato libras sedecim.

VIRTUS : Stimulans ; diuretica ; antiscorbuetica.

USUS : Paralysis ( in temperamento phlegmatico ) ; hydròps ; scorbutus.

DOSIS : Uncia semis — una.

ALCOHOL JUNIPERI COMPOSITUM.

SYN. *Spiritus juniperi compositus*. Ph. L.

℞. Baccarum juniperi communis libram unam.

Seminum Carum-Carvi,

———— Pimpinella - Anisi ana unciam unam semis.

Contusa macera per viginti quatuor horas ; dein adde

Alcoholis libras sex.

Aquæ libras duas.

Destilla libras sex.

VIRTUS : Carminativa ; diuretica.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup>: Dyspepsia; colica flatulenta; hydrops.

DOSIS : Drachmas duas — quatuor.

ALCOHOL MELISSÆ COMPO-  
SITUM.

SYN. *Spiritus Carmelitarum.*

℞. Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam.

Seminum Coriandri sativi uncias quatuor.

Corticis Laurus-cinnamomi.

Radici Angelicæ Archangelicæ ana un-  
ciam semis.

Florum caryophilli aromatici unciam  
unam.

Pulverisatis adde,

Corticis flavi fructus citri medicæ recent.  
uncias duas.

Aquæ Melissæ officinalis libras duas.

Alcoholis ——— libras qua-  
tuor.

Digere leni calore per octiduum, et  
abstractum liquorem in vase probe clauso  
usui serva.

AMMONIACA ET ACIDA  
ALCOHOLISATA.

---

ALCOHOL AMMONIACATUM.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci vinosus seu dulcis; ammoniaca alcoholisata; spiritus ammoniacæ. Ph. L. Liqueur ammonii vinosus. Ph. B.*

℞. Alcoholis uncias triginta duas.  
Ammoniacæ uncias quatuor.

*Vel :*

℞. Alcoholis concentrati partes duas.  
Ammoniacæ partem unam.  
Misce et in vitro probe clauso usui serva.

*Vel :*

℞. Muriatis ammoniacæ libram unam.  
Carbonatis potassæ libras duas.  
Alcoholis diluti libras sex.  
Destilla leni igne libras tres.

VIRTUS : Stimulans volatilis ; nervina.

USUS : Morbi atonici ; paralysis ; lethargus ;



epilepsia ; hysteria. — Item pro parandis  
tincturis variis.

Dosis : Guttæ decem — viginti — quadra-  
ginta (pro ratione præparationis varia)  
in vehiculo aquoso vel vinoso.

ALCOHOL AMMONIACATUM  
AROMATISATUM.

SYN. *Spiritus salinus aromaticus ; spiritus  
volatilis aromaticus ; spiritus ammo-  
niæ aromaticus. Ph. E. Spiritus am-  
moniæ compositus. Ph. L.*

℞. Carbonatis ammoniacæ uncias sex.  
Alcoholis libras duas.

Misce sæpius agitando ; dein adde  
Olei volatilis Nucis myristicæ moschatæ,  
—— ——— corticis flavi fructus Citri  
medicæ ana drachmas duas  
cum dimidia.

Ut fiat solutio oleorum. Liquorem in vase  
probe clauso usui serva.

VIRTUS et USUS idem ac præcedentis, sed  
magis calefaciens.

Dosis eadem.

ACIDUM MURIATICUM AL-  
COHOLISATUM.

SYN. *Spiritus salis dulcis*; *alcohol muriaticatum*.

℞. Acidi muriatici oxygenati uncias tres.  
Alcoholis concentrati uncias duodecim.  
Misce caute et gradatim, et digere vel  
destilla leni igne, ut intime jungantur.

VIRTUS: Antiseptica; diuretica; excitans;  
antispasmodica.

USUS *internus*: Blechropyrae; spasmi. *Ex-  
ternus*: Ulcera oris, faucium.

DO SIS: Guttæ quadraginta—sexaginta, in  
vehiculo proprio de die.

ACIDUM NITRICUM ALCO-  
HOLISATUM.

SYN. *Spiritus nitri dulcis*; *alcohol nitrica-  
tum*; *acidum nitri vinosum*. Ph. E.  
*Spiritus nitrico-æthereus*. Ph. B.

℞. Alcoholis uncias triginta duas.  
Immitte in vas aqua frigida circumdatum,  
et affunde gradatim sæpius agitando

186 ACIDA ALCOHOLISATA.

Acidi nitrici uncias sex — octo.

Lenissimo igne in balneo aquæ, juncto excipulo amplo nive vel aqua frigida circumdato, caute destilla uncias duodecim. Liqueorem destillatum denuo destilla; dein in vase probe clauso usui serva.

VIRTUS : Sedativo - refrigerans; diuretica.

USUS : Colica flatulenta; icterus.

DOSIS : Guttæ viginti ad sexaginta, sæpius de die in vehiculo proprio.

NB. Destillatio in balneo aquæ bullientis impedit, ut nihil nisi acidum alcoholisatum in excipulum transeat : Acidum liberum hoc gradu caloris ascendere nequit.

ACIDUM SULFURICUM ALCOHOLISATUM.

SYN. *Spiritus vitrioli dulcis*; *elixir acidum HALLERI*; *Aqua RABELII*; *Alcohol sulfuricatum*; *acidum vitriolicum vinosum*. Ph. E.

℞. Acidi sulfurici libram unam.



ÆTHER ET ÆTHEREA. 187

Affunde caute et paulatim ita, ut ad latera vasis vitrei defluat,

Alcoholis concentrati libram unam.

Digere frigide per viginti quatuor horas.

VIRTUS : Antizymica ; roborans.

Usus : Dyspepsia, flatulentia, pyrosis ; erethismus ; ataxia.

DOSIS : Guttas decem — triginta, in haustu aquæ vel vini albi generosi bis terve de die.

---

ÆTHER ET ÆTHEREA.

---

ÆTHER ACETICUS.

SYN. *Naphtha Aceti.*

℞. Acetatis Potassæ vel Sodæ siccati uncias octo.

In retortam vitream immissis affunde

Miscellam prævie paratam ex

Acidi sulphurici unciis tribus, et

Alcoholis concentrati unciis sex.

Leni igne destilla uncias sex.

Liquori destillato adde

Carbonatis potassæ liquidæ unciam semis.  
 Ætherem acido omni hoc modo privatum  
 supernatantem mox decanta, et in vase probe  
 clauso usui serva.

ÆTHER ACETICUS ALCO-  
 HOLISATUS.

SYN. *Liquor anodynus vegetabilis.*

℞. Ætheris acetici unciam unam.

Alcoholis uncias duas.

Misce.

VIRTUS, USUS et DOSIS eadem ac Ætheris  
 Sulfurici.

ÆTHER ACETICUS FERRATUS.

SYN. *Tinctura ferri acetici ætherea* (KLA-  
 PROTH).

℞. Acetatis ferri liquidæ uncias novem.

Ætheris acetici alcoholisati uncias tres.

Misce.

USUS et DOSIS eadem ac ætheris sulfurici  
 ferrati.

ÆTHER MURIATICUS  
 (BRUGNATELLI).

℞. Muriatis potassæ oxygenati uncias decem.

Alcoholis concentrati uncias quinque.

Misce et affunde paulatim

Acidi sulfurici uncias quinque.

Digere frigide per noctem; dein ætherem supernatantem decanta et in vase clauso usui serva.

*NB.* Si acido sulfurico inquinatus sit, adde portionem muriatis oxygenati potassæ pulverisati et filtra; aut cum portione potassæ liquidæ lento igne destilla.

*Vel methodo WENZEL:*

℞. Muriatis stibii oxygenati partem unam.

Affunde caute et gradatim

Alcoholis concentrati partes duas.

Dein adde

Calcis (vel Carbonatis calcis) pulv. partem unam.

Probe mundato collo retortæ et juncto per lutum crassum excipulo, relinque massam per octiduum; dein leni igne destilla.

**VIRTUS, USUS et DOSIS** eadem fere ac ætheris sulfurici.



## ÆTHER NITRICUS.

SYN. *Naphtha Nitri.*

℞. Nitrat̄is potassæ fusi pulv. libras sex.

Immitte in retortam vitream tubulatam cum apparatu destillatorio *Woulfiano* probe luto juncto et tubulis securitatis *Weltheri* instructo; dein gradatim adde per tubum recurvatum tubulo retorta adaptatum miscellam prævie pro hoc usu paratam ex

Acidi sulfurici et

Alcoholis ana libris tribus.

Tunc demum ignem lenissimum sub retorta administra et destilla. In excipulo primo et secundo sic colligitur æther nitricus, in tertio et quarto æther nitricus alcoholisatus; quintum aqua ad medietatem repletum tenetur.

*NB.* Lutum optimum pro hoc apparatu est pasta post expressionem olei lini remanens aqua humectata.

*Vel methodo* BLACK :

℞. Acidi nitrici libras duas.

Immitte in phialam amplam; dein caute  
et lente adde

Aquæ destillatæ libras duas,

Ita ut secundum latera vasis lente descendat. Sic supernatabit acido; dein eodem modo affunde lente et caute

Alcoholis concentrati libras tres,

Quod supernatabit aquæ. Hi tres liquores ita separati seponantur in loco frigido. Acidum gradatim per aquam ascendit ( aqua ut limes agit impediens subitam acidi et alcoholis inter se actionem ) seque cum alcohole jungens, ætherem nitricum alcoholisatum constituit sine periculo explosionis.

**VIRTUS** : Sedativo-refrigerans ; antispasmodica ; diaphoretica ; diuretica.

**USUS** : Morbi flatulenti, spasmodici.

**DOSIS** : Guttæ viginti — sexaginta in vehiculo.

### ÆTHER NITRICUS ALCOHOLISATUS.

℞. Ætheris nitrici,

Alcoholis concentrati, ana partes æquales.

*Vel :*

℞. Ætheris nitrici partem unam.

Alcoholis concentrati partes duas.

Misce.

### ÆTHER SULFURICUS.

SYN. *Æther vitriolicus ; æther seu Liquor*

MANCHINI ; *Liquor FROBENII ;*

*Naphtha vitrioli.*

℞. Alcoholis concentrati libras sex.

Affunde paulatim in retorta vitrea

Acidi sulfurici libras sex.

Pone super balneum arenæ calefactum, et luto junge excipula duo ampla, quorum primum vasi terreo, aqua frigidissima vel glacie semper pleno, immersum sit. Igne caute admoto prodit primo alcohol odore suaveolenti ; et sequitur mox forma striarum, quamprimum massa in retorta ebullire incipit, æther. Dum striæ formari cessant, sequitur oleum vini, et ad finem demum acidum sulfurosum. Illico ergo, dum striæ formari desinunt, apparatus



separa, et liquori in retorta remanenti affunde

Alcôholis concentrati libras duas.

Continua destillationem ut ante. Hæ destillationes hoc modo sæpius repeti possunt, additis successive alcoholis libris quindecim; et sic ætheris boni libræ decem obtinentur.

Si ætheris sic obtenti unciis triginta duabus additur potassæ liquidæ uncia una, et agitata probe massa destilletur lenissimo ignis gradu in balneo arenæ, acidum sulfuricum vel sulfurosum ætheri adhærens potassæ sese jungit, et æther purus prodit in excipulum, cujus media pars primo prodiens est æther purissimus, qui separatim servari potest.

Gravitas specifica ætheris sulfurici puri ad aquam destillatam est ut  $\frac{732}{1000}$  ad 1,000.

VIRTUS : Excitans volatilis; sedativa; antispasmodica; diaphoretica; potenter diuretica.

Usus internus : Spasmi; convulsio; epi-

lepsiã ; hysteria ; hypochondriasis ; cephalæa, cardialgia ex podagra atonica ; arthrodynia arthritica vel rheumatica ; paralysis ; asthenia generalis ; dolor nervosus ; vomitus nervosus ; singultus ; pertussis ; morbi ventriculi et intestinorum flatulenti, spasmodici.—*Externus*: Odon-talgia ; cephalalgia aliique dolores rheumatici et spasmodici, humectando æthere linteum ejus magnitudinis ut palma manus tegi possit, quo pars illico tegitur pre-mendo fortiter ita ut evaporatio ejus impediatur, et tenendo sic per duo aut tria minuta (WARD).

DOSIS : Guttæ sex —decem —viginti, in haustu emulsionis camphoratæ, vel cum saccharo, vino aut alcohole.

### ÆTHER SULFURICUS ALCOHOLISATUS.

SYN. *Liquor anodynus mineralis* HOFFMANNI ; *Spiritus ætheris vitriolici* Ph. E. ; *Spiritus sulphurico-æthereus* Ph. B. ; *Spiritus æthereus* ; *spiritus*

*æthereus vitriolatus ; spiritus vitrioli  
dulcis.*

℞. Ætheris sulfurici partem unam.  
Alcoholis concentrati partes tres.  
Misce agitando et in vase probe clauso  
usui serva.

*Vel melius :*

℞. Ætheris sulfurici,  
Alcoholis concentrati ana partes æquales.  
Misce.

VIRTUS et USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS : Guttæ octo—triginta, sæpius de die  
cum vehiculo.

ÆTHER ALCOHOLISATUS  
ad modum FR. HOFFMANNI.

SYN. *Liquor anodynus mineralis HOFF-  
MANNI ; Spiritus ætheris vitriolici  
compositus.* Ph. L.

℞. Ætheris sulfurici libras duas.  
Olei vini volatilis drachmas tres—qua-  
tuor.  
Misce.



*NB.* Hæc videtur esse genuina liquoris anodynæ mineralis a F. Hoffmanno inventi præparatio; nam auctor dicit sese eum ex spiritu vitrioli dulci et oleo aromatico, post eundem in excipulum transeunte, parasse.

ÆTHER SULFURICUS CAMPHORATUS.

*SYN.* *Æther camphoratus*; *solutio camphoræ æthereæ*; *liquor nervinus*.

℞. *Ætheris sulfurici* (vel *ætheris sulfurici alcoholisati*) unciæ tres.

*Camphoræ* scrupulos sex.

Misce ut fiat solutio.

*VIRTUS*: Eximia sedativa; antispasmodica.

*USUS*: Cardialgia spasmodica; præcipue ex podagra atonica; vomitus spasmodicus; singultus; dolor nervosus.

*DOSIS*: Guttae decem — quindecim cum saccharo aut alcohole; et in cardialgia aut asthmate podagricis unciæ dimidia per se, vel cum vehiculo proprio bis terve de die.

## ÆTHER SULFURICUS FERRATUS.

SYN. *Tinctura nervina* HALLENSIS; *Tinctura tonico-nervina*; *tinctura aurea*.

℞. Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Affunde

Ætheris sulfurici uncias duas.

Relinque per quadrantem horæ, quo elapso æther ferro imprægnatus et acido supernatans caute decantetur, et sic per se, vel si placet mixtus cum

Alcoholis concentrati uncia una semis

In vase probe clauso usui servetur.

*Vel methodo IUCH:*

℞. Ætheris sulfurici uncias duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati uncias sex.

Mixta affunde bene agitando

Oxydi ferri rubri unciae uni.

Digere per plures dies frigide; dein decanta liquorem et in vase probe clauso usui serva.

USUS: Spasmi, aliique nervorum morbi asthenici.

DOSIS: Guttæ quindecim ad quadraginta.

## GAZA.

Fluida elastica, aëra.

## GAZ OXYGENIUM.

Oxygenium principio calorico unitum.

SYN. *Aër vitalis s. purus, s. dephlogisticatus.*

Atmosphæra constat hujus gazis part. 27, et gazis azotici part. 73.

κ. Oxydi manganesii nigri quantum placet.

Expone in retorta vitrea igni ut humidum æque ac aër atmosphericus ei adhærens abigantur; dein collum retortæ cum excipulo amplo aut camera plumbo obducta luto sollicite junge, et ignem gradatim auge ut massa incandescat. Camera aëre atmospherico antlia pneumatica prævie evacuetur, vel initio operationis per aliquot temporis spatium aëri exitus permittatur.

Usus hujus gazis pulmonibus inflati: Asphyxia suspensorum, submersorum et vapore carbonum aut alio fluido elastico nocivo vita apparenter privatorum. — Inspiratio hujus gazis nuper etiam laudata fuit in asthmate aliisque morbis pulmonum atonicis.

## GAZ AZOTICUM s. NITROGENIUM.

Azotum principio calorico junctum.



## GAZ AZOTICUM s. NITROGENIUM.

Azotum principio calorico junctum.

## GAZ AZOTICUM OXYGENATUM.

Obtinetur exponendo igni in vase vitreo  
Nitratem ammoniacæ.

VIRTUS : Exhilarans , actionem systematis  
muscularis augens.

Usus *inspirando* : Asthenia muscularis ; pa-  
ralysis ; asthma?

## GAZ HYDROGENIUM.

Hydrogenium principio calorico junctum.

SYN. *Aër inflammabilis ; gaz inflammabile.*

GAZ HYDROGENIUM SULFU-  
RATUM.

Gaz hydrogenium portionem sulphuris so-  
lutam tenens.

SYN. *Aër hepaticus.*

Obtinetur decompositione aquæ mediante  
sulfureto alcalino aut calcareo.

Usus ad aquas minerales sulfuratas arte pa-  
randas.

\*

GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM s. HYDRO-CARBONATUM.

Gaz hydrogenium portionem carbonis solutam tenens.

Obtinetur instillando aquam in carbones arduentes vase clauso in apparatu proprio ab amico meo J. WATT invento et descripto. (Vide *Supplement to the Description of a pneumatic apparatus, Birmingham, 1796.*)

USUS moderatus et cautus inspiratione: Hæmoptysis; tabes pulmonalis ulcerosa; catarrhus; tussis ab acris; pneumonitis.

NB. Incaute aut diutius inspirando, apoplexiam et mortem inducit.

GAZ ACIDUM CARBONICUM.

Acidum carbonicum calórico unitum.

SYN. *Aër fixus; acidum aëreum.* BERGM.  
*Aër mephiticus, Mofetta quorundam,*

Vide ACIDUM CARBONICUM.

USUS: Ad aquas minerales acidulas, acidulo-alcalinas et acidulo-ferrugineas parandas.—  
Item ad alcalia hoc acido saturanda.

AQUA ET AQUOSA. 201

AQUA ET AQUOSA.

---

I. AQUA PURIFICATA.

Aqua communis simpliciter filtrando, vel coquendo prævie et dein filtrando per saccum densum cannabinum, pulvere carbonum probe repletum, purificata usui servetur.

AQUA DESTILLATA.

℞. Aquæ fontanæ (rivalis vel putealis) quantum placet.

Ex vasis vitreis vel stanneis, aut stanno probe obductis, mundissimis igne moderato fiat destillatio, donec circiter duæ tertiæ partes destillaverint. Aqua sic obtenta aëri per aliquot dies exponatur, vel in apparatu proprio cum aëre probe agitata usui servetur.

II. AQUÆ MINERALES.

---

AQUA BARYTÆ.

℞. Barytæ unciam unam.



Aquæ destillatæ libram unam.

Misce et digere per decem horas agitata sæpius massa; dein cola et in vase clauso usui serva.

*Usus præcipuus* ad examinandas aquas minerales.

### AQUAS CALCIS.

℞. Calcis recenter ustæ libram semis.

Vasi figulino immitte et aquæ unciis quatuor asperge. Calx vase clauso incalescit et in pulverem delabitur; dein eidem affunde

Aquæ libras duodecim.

Agitando calcem cum aqua permisce. Postquam subsedit calx, itera agitationem, idque fiat decies circiter, occluso semper vase ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem cola aquam per chartam in infundibulo aperto positam, et in lagenis probe clausis usui serva.

*VIRTUS*: Alcalina; antacida.

*Usus internus*: Morbi ex acido primarum viarum, morbi quidam cutanei; phthisis? hydrops? diabetes? *Externus*: Ulcera

crurum inveterata; Phlogosis-erythema,  
præcipue ex ambustione aut punctura in-  
sectorum.

## AQUA MARINA ARTEFACTA.

℞. Aquæ libras quinquaginta.

Muriatis sodæ uncias decem.

———— magnesiæ drachmas decem.

———— calcis uncias duas.

Sulfatis sodæ,

———— magnesiæ, ana drachmas sex.

Misce.

*Usus pro balneis marinis artificialibus,  
frigidis vel calidis: Scrophula aliive  
morbi systematis lymphatici; debilitas  
systematis arteriosi.*

## AQUA MINERALIS ACIDULA.

Aquam SELTERANAM æmulans.

℞. Aquæ puræ libras quinquaginta.

Carbonatis calcis drachmas duas.

———— magnesiæ unciam unam.

———— sodæ drachmas sex.

Muriatis sodæ unciam unam semis.

Trajice per solutionem in apparatu proprio

Gazis acidi carbonici pollices cubicos  
909 ad 1,000.

### AQUA MINERALIS ALCALESCENS.

Aquam CAROLINAM, BORSETANAM etc.  
æmulans.

℞. Aquæ puræ libras duodecim.

Sodæ unciam unam semis.

Immitte in apparatus vitreum à doctore  
NOOTH inventum ( vel alium quemcunque  
huic scopo proprium ) et gaz acidum carbonicum,  
ex carbonate calcis mediante acido  
muriatico elicatum, transire coge per solutionem  
alcalinam, donec eodem supersaturata sit. Aquam sic paratam in vasis probe  
clausis usui serva.

Usus : Calculus viarum urinariarum; podagra; morbi ex metastasi lactea; morbi ex acido primarum viarum orti.



## AQUA MINERALIS CATHARTICA.

Aquam EPSOMENSEM, SEDLITZENSEM,  
SEIDSCHÜTZENSEM etc. æmulans.

℞. Aquæ puræ libras quadraginta octo.  
Sulfatis magnesiæ (vel Sulfatis sodæ)  
uncias triginta sex.

Magnesiæ drachmas duas.

Misce.

VIRTUS: Cathartica; deobstruens.

## AQUA MINERALIS FERRATA.

Aquam SPADANAM, PYRMONTANAM etc.  
æmulans.

℞. Aquæ puræ libras quinquaginta.

Carbonatis calcis drachmas quinque.

———— magnesiæ drachmas decem.

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Sulfatis magnesiæ drachmas sex.

Muriatis sodæ drachmam unam.

Trajice per solutionem in apparatu pro-  
prio

Gazis acidi carbonici pollices cubicos  
mille.

Misce.

\*\*\*

AQUA MINERALIS SULFU-  
RATA.

Aquam AQUISGRANENSEM, BAREGIANAM etc. æmulans.

℞. Aquæ puræ libras quadraginta.

Carbonatis calcis drachmas quinque.

———— sodæ drachmas decem.

Muriatis sodæ drachmas septem.

Gazis acidi carbonici,

———— hydrogenii sulfurati, ana pollices  
cubicos 900 ad 1,000.

Aquæ in vase stanneo probe calefactæ addantur ingredientia; dein gaze acido carbonico æque ac gaze hydrogenio sulfurato, mediante apparatu proprio, probe imprægnentur.

VIRTUS : Diaphoretica; antacida; deobstruens.

USUS : Morbi cutis; myodynia; arthrodynia rheumatica vel arthritica; paralysis; morbi chronici rebelles.

## AQUÆ DESTILLATÆ.

SYN. *Aquæ destillatæ simplices ; aquæ stillatitiæ ; aquæ aromatisatæ.*

Parantur destillando plantas vel plantarum partes varias cum aqua simplici vel cum aqua muriate sodæ imprægnata. Aqua sic obtenta sæpe etiam, ut principiis plantæ volatilibus ditior evadat, de novo cum planta recente destillatur, quæ operatio *Cohobatio* appellatur. Obtinentur etiam aquæ hæ eodem processu quo alcohol plantarum variarum methodo supra descripto obtinetur, præcipue si operatio destillationis fit ex alembico duplici fundo instructo, implendo, ad cavendum empyreuma, spatium intermedium aqua simplici, vel melius, ut gradus caloris augeatur, aqua muriate sodæ saturata; et continuando sic, postquam alcohol aromatisatum omne in excipulum transiit, destillationem aquæ.

Plantæ aut plantarum partes, ubi siccæ adhibentur, ante destillationem per viginti quatuor horas in aqua destillata macerari debent.

Singulis harum aquarum libris adde



alcoholis ex eadem planta destillati unciam dimidiam vel integram, eademque in vasis probe clausis usui serva.

Eodem modo ex tempore parari possunt aquæ aromatisatæ variæ addendo aquæ destillatæ alcohol ejusdem plantæ destillatum, aut oleum volatile ejusdem plantæ alcohole solutum.

### AQUA AROMATICA COMPOSITA.

℞. Herbæ Salviæ officinalis uncias octo.

—— Rosmarini officinalis,

—— Menthæ piperitæ,

Florum Lavandula - spicæ ana uncias quatuor.

Seminis Anethum-Fœniculi,

Corticis Laurus-cassiæ ana uncias duas.

Concisis et contusis affunde

Alcoholis libras quatuor.

Aquæ quantum satis.

Macera per viginti quatuor horas; dein destillando elice libras duodecim.

VIRTUS : Stimulans ; aromatica.

## AQUA CERASORUM.

- ℞. Cerasorum nigrorum sylvestrium recentium una cum nucleis contusorum libras decem.

Aquæ quantum satis.

Destillando elice libras viginti.

Eodem modo paratur :

AQUA fructus RUBI IDÆI.

## AQUA CHAMOMILLÆ.

- ℞. Florum Matricaria-Chamomillæ siccatorum libras duas.

Aquæ quantum satis.

Destillent libræ viginti.

Eodem modo paratur :

AQUA florum Pruni spinosæ.

————— Tilix Europææ.

————— corticis Laurus-Cinnamomi.

————— Laurus-Cassie.

————— herbæ Hyssopi officinalis.

————— Dracocephali Canariensis.

- A Q U A herbæ *Melissæ officinalis*.  
 ——— ——— *Menthæ piperitæ*.  
 ——— ——— *Menthæ pulegii*.  
 ——— ——— *Menthæ crispæ*.  
 ——— ——— *Menthæ viridis*.  
 ——— ——— *Menthæ cervinæ*.  
 ——— ——— *Rutæ graveolentis*.  
 ——— ——— *Salviæ officinalis*.  
 ——— ——— *seminum Apium-Petroselini*.

Ex his præstat Aqua Dracocephali Canariensis loco aquæ *Melissæ*; et Aqua *Menthæ cervinæ* loco aquæ *Pulegii*.

## A Q U A F Æ N I C U L I.

℞. *Seminis Anethum-Fœniculi* contusi libram unam.

Aquæ quantum satis.

Destillando eliciantur libræ viginti.

NB. Oleum volatile supernatans auferatur.

Eodem modo paratur :

A Q U A *seminum Pimpinella-Anisi*.



ET AQUOSA.

211

AQUA baccharum Juniperi communis.

————— Myrtus-Pimentæ.

AQUA LAURO-CERASI.

℞. Foliorum recentium Prunus-Lauroce-  
rasi libras duas.

Aquæ quantum satis.

Destillando e retorta vitrea eliciantur  
libræ tres.

VIRTUS: Narcotica; antispasmodica.

USUS: Carcinoma; scirrhus; physconia he-  
patis; phthisis; dysuria.

DOSIS: Guttæ triginta—quadraginta bis die.

AQUA ROSÆ.

℞. Petalorum Rosæ centifoliæ vel Damas-  
cenæ recentium libras quatuor.

Muriatis sodæ libram unam.

Aquæ quantum satis.

Destillando eliciantur libræ viginti.

Eodem modo paratur:

AQUA florum et petalorum CITRUS-  
AURANTII vulgo *Aqua Naphæ* dicta.

## EXTRACTA.

Diversæ plantarum partes in aqua solubiles decoctione aut infusione, vel simplici expressione et subsequente evaporatione, in massam plus minusve mollem inspissatæ.

*VIRTUS et Usus* idem ac simplicium unde sumuntur, sed concentrata.

*DOSIS* : Drachma una—duæ, sæpius de die.

## A. EXTRACTA decoctione paranda.

Plantæ, principium fixum amarum vel adstringens continentes, solæ huic scopo idoneæ sunt. Principium volatile quodcumque oleosum, acre, camphoratum, narcoticum etc. hac operatione perditur.

Substantiæ huic fini inservientes inciduntur, contunduntur et aquæ octuplo per mediam aut integram horam leniter coquantur; dein per pannum laneum filtratus liquor in vase ferreo, stanneo aut argenteo simplici, vel melius ad cavendum empyreuma, in vase fundo duplici instructo ejusque spatio intermedio solutione muriatis sodæ aquosa

repleto, super ignem evaporatur, continuo movendo massam spatula lignea, vitrea vel argentea, donec consistentiam debitam acquisiverit.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.

———— Salicis pentandræ.

———— Vitulinæ.

———— Æsculi hippocastani.

———— foliorum Juglandis regię.

———— Menyanthes trifoliatæ.

———— herbæ Centauræ benedictæ.

———— Fumariæ officinalis.

———— Gentiana-centaurii.

———— Marrubii vulgaris.

———— ligni Hæmatoxyli Campechiani.

———— Mimosæ catechu.

———— radicis Gentianæ luteæ.

B. EXTRACTA infusione paranda.

Plantæ principium amarum vel adstringens mixtum cum volatili, vel principium



volatile aromaticum, acre aut narcoticum continentibus huic fini inserviunt.

Substantiæ hæ incisæ vel pulverisatæ probe triturentur aquæ frigidæ vel fervidæ circiter octuplo, aquam partitis viciibus addendo et effundendo, donec odoris et saporis expers maneat. *Liquores* sic effusi et commixti in apparatu mox supra dicto leni igne evaporentur continue movendo ad consistentiam extracti plus minusve mollis.

Hæc extracta æque ac priora, alcohole irrorata, in vesicis oleo emollitis, ab accessu aëris et luminis, utpote à quibus decompuntur, usui servantur.

Hoc modo paratur :

EXTRACTUM corticis Cinchonæ officinalis.  
 \_\_\_\_\_ Croton-cascarillæ.  
 \_\_\_\_\_ florum Anthemis nobilis.  
 \_\_\_\_\_ Matricaria-chamomil-  
 læ.  
 \_\_\_\_\_ foliorum Nicotiana-Tabaci.

EXTRACTUM herbæ Artemisia-Absinthii.

————— Rutæ graveolentis.

————— Spartii Scoparii.

————— Tanaceti vulgaris.

————— radicis Convolvulus-Jalappæ.

————— Glycyrrhizæ glabræ.

————— Hellebori nigri.

————— Pimpinellæ saxifragæ.

————— Valerianæ officinalis.

————— stipitum Solanum-Dulcamaræ.

Quidam methodum à GARAYE inventam pro parandis hisce extractis præferunt, cujus exemplo serviat sequens :

℞. Corticis cinchonæ officinalis subtilissime pulv. uncias octo.

Aquæ frigidæ vel bullientis libras octo.

Tere simul per plures horas, dein cola liquorem per linteum, et leni igne evapora ad siccitatem ; aut in vasis planis et latis evaporationi in loco sicco expone.

C. EXTRACTA EX SUCCIS PLANTARUM  
inspissatione parata.

EXTRACTUM ACONITI.

℞. Herbæ Aconitum-napelli (vel Aconitum-cammari) recentis, antequam efflo-  
ruerit collectæ, quantum placet.

Contunde in mortario lapideo, aspergen-  
do pauxillum aquæ; dein exprime succum,  
quem statim absque defæcatione in balneo  
aquæ, continue spatula agitando, ad mellis  
consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Atropa-Belladonæ.

————— Conii maculati.

————— fructus Momordica-Elaterii.

————— foliorum Hyoscyami nigri.

————— drupæ immaturæ Juglandis  
regiæ.

EXTRACTUM ALOËS.

℞. Succu gummi-resinosi Aloës perfoliatæ,  
(vulgo *Aloës socotrina* dicti) pulv. li-  
bram semis.



Aquæ libras duas.

Solve digerendo, et liquorem colatum  
in balneo aquæ evapora ad consistentiam  
extracti.

## EXTRACTUM BILIS.

℞. Bilis taurinæ recentis quantum placet.

In balneo aquæ ad extracti consistentiam  
evapora.

## EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-colocynthidis,  
exemptis seminibus, uncias tres.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere sæpius agitando per biduum, dein  
effuso alcohole affunde pulpæ remanenti

Aquæ libras tres.

Coque per mediam horam; dein cola.  
Liquorem colatum cum alcohole misce et leni  
calore ad consistentiam extracti evapora.

## EXTRACTUM DAUCI.

SYN. *Roob DAUCI*; *succus DAUCI inspissatus*.

℞. Radicum Daucus - Carotæ recentium  
quantum placet.

Mundatas et concisas, dimidio aquæ superfusas coque in vase stanneo ut mollescant; dein exprime succum quem semel ebulliendo clarifica, et leni calore ad mellis consistentiam evapora.

## EXTRACTUM OPII.

℞. Succum gummi-resinosi capsularum seminalium Papaveris somniferi, vulgo *Opium* dicti, quantum placet.

Affunde triturando repetitis vicibus aquam, donec colorari desinit; liquores commixtos et colatos in balneo aquæ evapora ad consistentiam extracti.

## EXTRACTUM TARAXACI.

℞. Radicum et herbæ junioris Leontodon-Taraxaci recentium libras decem.

Concisis et contusis in mortario ferreo adde

Aquæ libras sex.

Exprime succum quem post unicam ebullitionem in vase stanneo cola, et leni calore ad syrups spissioris consistentiam evapora.

Eodem modo paratur :

EXTRACTUM herbæ Lactuæ virosæ.

———— Saponariæ officinalis.

———— Radicum Tritici repentis.

———— Cichorium-Intybi.

---

SUCCUS COCHLEARIÆ  
COMPOSITUS.

℞. Herbæ Cochleariæ officinalis.

———— Sisymbrium-nasturtii recentium  
ana partes æquales.

Concisas et contusas exprime prelo. Succum expressum sepone donec fæces subsederint, dein effunde liquorem per subsidentiam depuratum.

---

MUCILAGINES ET GELATINÆ

Obtinentur vel dissolutione gummi in æquali ponderē aquæ fervidæ sæpius agitando massam, vel decoctione partis plantæ hoc principio scatentis.



Hoc modo paratur :

MUCILAGO gummi Mimosæ Niloticæ.

———— ———— ———— Senegal.

———— ———— Astragalus-Tragacanthæ, aliarumque specierum.

———— ———— Pruni Armeniacæ.

———— ———— domesticæ.

———— ———— cerasi.

———— ———— Seminum Lini usitatissimi.

———— ———— Pyrus-Cydoniæ.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rasuræ Cornu cervi uncias sex.

Aquæ libras sex.

Coque ad colaturam librarum trium et adde

Vini albi Hispanici (vel Hungarici, vel pro re nata vini veteris Rhenani) uncias quatuor.

Succi fructus citri medicæ unciam unam.

Syrupi succi fructus citri medicæ uncias duas.

Effunde ut frigore coëat in massam tremulam.

Eodem modo parari potest cum anatica portione aquæ

GELATINA AMYLI.

———— ICHTHYOCOLLÆ.

---

P U L P Æ.

---

PULPA CASSIÆ.

℞. Fructus siliquosi Cassia - fistulæ quantum placet.

Medullam cum seminibus et dissepimentis e siliquis diffractis ope cultri eburnei vel argentei exemptam macera in aqua calida; dein tere per cribrum setaceum, et leni calore ad consistentiam debitam evapora; tunc singulis pulpæ libris adde

Sacchari albi pulv. uncias duas.

Eodem modo paratur :

PULPA FRUCTUS AMLICÆ INDICÆ, vulgo  
*Pulpa Tamarindorum*, dicta.

## PULPA PRUNORUM.

℞. Fructuum Pruni domesticæ exemptis  
nucleis quantum placet.

Coque in aqua donec mollescant ; dein  
per cribrum setaceum trajectam pulpam ad  
consistentiam debitam evapora addendo sin-  
gulis pulpæ libris

Sacchari albi pulv. uncias duas.

## R O O B.

Succi fructuum dulcium vel acidorum  
expressione et subsequente evaporatione leni  
igne inspissati, adjecta aut saporis gratia aut  
ut melius præserventur parte quarta, quinta  
aut sexta sacchari vel mellis.

## ROOB ANTISYPHILITICUM.

*Vide* SYRUPUS SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUS.

## ROOB BERBERUM.

℞. Baccarum Berberis vulgaris maturarum  
quantum placet.



Conquassatæ in mortario stent per dies tres, tum exprime succum, et

Succi hujus defæcatione depurati libris quatuor

Adde

Sacchari albi libram unam.

Coque in vase stanneo leni igne ad mellis consistentiam.

Eodem modo paratur :

R O O B ex succo fructus Citri medicæ.

————— Mori nigræ.

————— Prunus-cerasi.

————— Ribes nigri.

————— rubri.

————— Rubi idæi.

————— Vaccinium-myrtilli.

————— oxycocci.

————— vitisidææ.

Usus horum omnium pro potu in morbis acutis.

ROOB CORTICIS NUCUM JUG-  
GLANDIS REGIÆ.

℞. Succi e drupa immatura Juglandis regiæ  
expressi,

Mellis ana partes æquales.

Coque ad debitam consistentiam.

Usus : Morbi cutis rebelles ; ulcera oris  
et faucium ex hydrargyro.

## ROOB CYDONIORUM.

℞. Succi fructus Pyrus-Cydoniæ depurati  
libras sex.

Sacchari albi libram unam.

Coque ad mellis consistentiam.

## ROOB JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi communis matura-  
rum recentium libras octo.

Conquassatas coque in aqua communi  
donec mollescant ; dein per setaceum trajice  
et addita,

Sacchari albi libra una,

Leni igne ad consistentiam mellis evapora.

## ROOB FRUCTUS ROSÆ CANINÆ.

℞. Pulpæ fructuum Rosæ caninæ maturarum libras tres.

Sacchari albi libras duas.

Leni igne ad consistentiam debitam evaporata.

## ROOB SAMBUCCI.

℞. Succis e baccis Sambuci nigræ maturis expressis et defæcati libras sex.

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne in balneo aquæ ad debitam consistentiam.

VIRTUS : Leniter alvum et urinam movet.

## SYRUPI.

A. SYRUPI EX SUCCIS VEGETABILIVM parati.

## SYRUPUS ACIDI ACETICI.

SYN. *Syrupus aceti.*

℞. Acidi acetici diluti ( seu Aceti albi vulgo venalis optimi ) libras duas.



Sacchari albi libras tres cum dimidia.  
 Misce et leni igne coquendo fiat sy-  
 rупus.

### SYRUPUS ACIDI CITRICI.

SYN. *Syrupus acetositatis Citri s. Syrupus  
 è succo citri.*

℞. Acidi Citrici diluti ( id est succi fructus  
 Citri medicæ maturi recentis expres-  
 sione obtenti et defæcati ) libras duas.  
 Sacchari albi pulv. libras tres cum di-  
 midia.

Solvatur saccharum ut fiat syrupus.

### SYRUPUS ANTISCORBUTICUS COMPOSITUS.

℞. Herbæ Cochleariæ officinalis libras octo.  
 ——— Lepidii sativi,  
 ——— Sysimbrium-Nasturtii ana libras  
 quinque.  
 Radicis Cochleariæ-Armoraciæ libras  
 decem.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias sex.

Fructus Citrus - Aurantii maturi cum cortice concisi libram unam.

Vini albi libras decem.

Immitte in cucurbitam et destilla leni igne libras quinque, quibus adde

Sacchari albi pulv. libras decem.

Ut fiat ~~balneo~~ aquæ Syrupus.

Massam in cucurbita remanentem fortiter prelo exprime; liquori expresso et colato adde

Aquæ libras decem.

Sacchari albi pulv. libras viginti.

Coque leniter ad syrupi consistentiam; dein clarificatum syrupum adde syrupo præcedenti.

*Vel simplicius :*

### SYRUPUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS.

℞. Succu Cochleariæ compositi recenter expressi et defæcati libras duas.

Syrupi simplicis (vel Syrupi Cinnamomi)  
— libras tres.

Misce.

Usus *utriusque*: Scorbutus; physconia hepatis et lienis.

### SYRUPUS BALSAMICUS.

℞. Tincturæ Balsami Toluiferæ balsamicæ  
— unciam unam.

Syrupi simplicis libras duas.

Syrupo recenter parato et ab igne remoto,  
cum pene refrixerit, immitte paulatim tincturam,  
assidue agitando.

### SYRUPUS CERASORUM.

℞. Succis e Cerasis nigris acidulis cum nucleis  
contusis expressi uncias sedecim.

Sacchari albi pulv. uncias viginti octo.

Misce ut fiat syrupus.

Eodem modo paratur :

SYRUPUS fructus Berberis vulgaris.

————— ————— Mori nigræ.

————— ————— Ribes rubri.

————— ————— Rubi idæi.



*NB.* Hi syrui etiam parari possunt, ex Roob supra dictis, addendo sacchari portionem necessariam.

## SYRUPUS CINNAMOMI.

℞. Tincturæ corticis Laurus-cinnamomi unciam unam.

Syrui simplicis libram unam.

Misce assidue movendo.

## SYRUPUS ERYSIMI.

℞. Succo ex Erysimo officinali recenti expressi et defæcati,

Syrui simplicis (vel mellis) ana partes æquales.

Misce.

Usus : Raucedo catarrhalis.

## SYRUPUS FLORUM CITRUS-AURANTII.

℞. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias decem.

Sacchari albi libram unam semis.

Misce ut fiat syrupus.

## SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

SYN. *Syrupus de Spina Cervina.*

℞. Succu baccarum Rhamni cathartici de-  
fæcati libras septem cum dimidia.

Sacchari albi libras tres cum dimidia.

Coque leni igne ut fiat syrupus, cui  
pro re nata adde,

Alcoholis fructus Myrtus-Pimentæ li-  
bram unam.

VIRTUS : Cathartica.

## SYRUPUS RUBI IDÆI ACETATUS.

℞. Fructus Rubi idæi maturi libram unam.

Aceti albi optimi libras duas.

Macera in vase vitreo per 20 aut 30 dies ;  
dein cola cum expressione, et adde

Sacchari albi pulv. libras tres cum di-  
midia.

Leni igne coque ad consistentiam syrupi.

## SYRUPUS SACCHARI.

Succus Arundinis, *Saccharum officinale* dictæ, simplici decoctione et despu-

matione inspissatus, flavescens, particulis mucilaginosi aliisque heterogeneis scatens, Mel arundinaceum PLINII et GALENI hodie *Saccharum commune* audit. Hoc repetita decoctione, clarificatione, et evaporatione inspissatum *Saccharum album* seu *Canariense* appellatur, et pars liquida quæ coire negat, *Syrupus sacchari* vel *Syrupus communis* (G. *Mélasse*. A. *Treacle*) vocatur. Saccharum repetita decoctione, depuratione et evaporatione in crystallos coactum *Saccharum candum* dicitur.

### SYRUPUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

SYN. *Syrupus opiatus*. Ph. B. *Syrupus diacodii*.

- ℞. Extracti opii grana viginti quinque.  
 Vini Malacensis unciam unam.  
 Solutioni admisce  
 Syrupi simplicis uncias viginti quatuor.

NB. Uncia una hujus syrupi continet granum unum opii.



## SYRUPUS SIMPLEX.

- ℞. Sacchari albi pulv. libras duas.  
 Aquæ puræ libram unam.  
 Misce frigide et in vase probe clauso  
 usui serva.

## SYRUPUS SCILLITICUS.

- ℞. Aceti Scillitici libram semis.  
 Syrupi Cinnamomi,  
 ——— Zingiberis ana libram unam.  
 Misce assidue movendo.

Usus idem ac Oxymellis scillitici, sed gra-  
 tior; præcipue pro ægris qui mel ferre non  
 possunt.

Dosis : Drachmæ duæ — quatuor.

B. SYRUPUS INFUSIONE VEL DECOCTIONE  
 parati.

## SYRUPUS ALTHÆÆ.

- ℞. Radicis Althææ officinalis concisæ un-  
 cias novem.  
 Aquæ fervidæ libras decem.  
 Coque ad libras quinque; dein valide

exprimendo cola, et liquori per subsidentiam depurato adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leni igne ut fiat syrupus.

### SYRUPUS AMYGDALINUS.

℞. Amygdalarum dulcium libras duas cum dimidia.

———— amararum libram unam.

Aquæ libras novem et uncias quatuor.

Fructibus decorticatis, aquam gradatim affunde triturando ut fiat emulsio, in qua leniter calefacta dissolve

Sacchari albi libras octodecim et uncias octo.

Dein frigefactis adde

Aquæ florum Citrus-aurantii uncias octo.

Syrupum in vasis probe clausis usui serva.

*NB.* Hæc Emulsionis species in Gallia vulgo sub nomine: *Sirop d'Orgeat*, venalis prostat. Portio ejus aqua diluta emulsionem gratam extemporaneam constituit.

SYRUPUS CORTICIS CITRUS-  
AURANTII.

℞. Corticis exterioris flavi fructus Citrus-  
aurantii recentis uncias sex.

Aquæ fervidæ libras tres.

Macera per biduum vel triduum leni  
calore; dein expresso et colato liquori adde  
Sacchari albi libras quatuor.

Ut unica ebullitione fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS SOM-  
NIFERI.

℞. Capsularum seminalium Papaveris som-  
niferi, exemptis seminibus, siccata-  
rum et concisarum libras duas.

Aquæ fervidæ libras triginta.

Macera per duodecim horas; dein coque  
leni igne ad libras decem. Liquorem valide  
expressum cola, et denuo coque ad dimi-  
dium; dein iterum cola eique adde

Sacchari albi libras quatuor.

Coque leniter ut fiat syrupus.



## SYRUPUS RHEI ALCALISATUS.

℞. Radicis Rhei palmati concisæ uncias tres.  
Corticis Laurus - Cinnamomi drachmas tres.

Carbonatis potassæ liquidi drachmas duas.

Affunde

Aquæ fervidæ libras duas.

Digere per duodecim horas et colaturæ unciarum viginti adde

Sacchari albi libras tres.

Ut fiat syrupus.

VIRTUS : Cathartica ; antacida.

USUS egregius præcipue pro infantibus in morbis ex acido primarum viarum.

## SYRUPUS SARSAPARILLÆ COMPOSITUS.

G. *Sirop de CUISINIER.*

℞. Decocti Smilax-Sarsaparillæ concentrati libras duodecim.

Syrupi simplicis ,

Mellis puri ana libras duas.

Coque leni igne ad syrupi consistentiam.

Addendo pro re nata.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana  
quatuor — sex.

Divide massam in novem portiones  
æquales.

Dosis : Portio una ( unciarum sex ) quo-  
tidie, dividenda in partes tres, quarum  
una mane, altera meridie et tertia vesperi  
sumatur.

Si ARUNDO-PHRAGMITES cum Sarsa-  
parilla decoquitur, huicque decocto dein  
additur eodem modo saccharum et mel,  
obtinetur Syrupus seu *Roob antisymphiliti-*  
*cum* dictum.

### SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomum-Zingiberis incisæ et  
contusæ uncias tres.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Macera per viginti quatuor horas vase  
clauso leni calore digerendo ; dein cola et  
liquori, postquam pars crassior subsederit,  
decantato adde

Sacchari albi libras septem cum dimidia.

Ut fiat syrupus.

## M E L L A.

## M E L P U R U M.

Mel ex cellulis nidi Apis melliferæ suspensis sponte stillans est mel purum, vulgo *Mel virgineum* dictum.

## M E L D E S P U M A T U M.

Mel commune cum aquæ puræ quarta parte coque in vase stanneo, et spumam in superficie ortam aufer cochleari foraminulis instructo; dein liquorem per manicam e panno confectam cola, et ad syrupi consistentiam coque.

## M E L R O S A T U M.

℞. Petalorum Rosæ Gallicæ siccatorum uncias octo.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Macera per noctem et colaturæ adde Mellis despumati libras octo.

Leni igne ad consistentiam syrupi coque.

## O X Y M E L S C I L L I T I C U M.

℞. Mellis despumati libras duas.



Aceti Scillitici libram unam.

Mixta coque in vase stanneo ad syrupi  
consistentiam.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi ; expec-  
toratio difficilis ; hydrops. *Externus for-*  
*ma gargarismatis cum aqua cinnamomi :*  
Tonsillitis catarrhalis.

### OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas.

Acidi Acetici diluti libram unam.

Mixta coque in vase stanneo ad consis-  
tentiam syrupi.

Usus : Morbi acuti cum decocto hordei.

### OXYMEL TARTAROSUM.

℞. Mellis despumati uncias duas.

Tartritis potassæ aciduli unciam unam.

Misce.

Usus : Febres biliosæ ; hydrops.

## CONSERVÆ.

Plantæ siccatae pulverisatæ, vel partes  
plantarum recentium succulentæ: Priores  
cum æquali, posteriores cum duplici pondere  
sacchari, trituantur ad consistentiam pultis.

Hoc modo paratur:

CONSERVA corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii.

———— foliorum Artemisia-absinthii.

———— Artemisiæ maritimæ.

———— Juniperus-sabinæ.

———— fructus Rosæ caninæ.

———— herbæ Dracocephali Canariensis.

———— Cochleariæ hortensis.

———— Menthæ cervinæ.

———— viridis.

———— Oxalis-acetosellæ recentis.

———— Rhodendri crysanthi.

———— petalorum Rosæ Damascenæ.

———— radicis Amomum - zingiberis.

## ELÆOSACCHARA.

CONSERVA radice Angelicæ Archangelicæ.

————— Ari maculati recentis.

————— Scillæ maritimæ recentis.

CONDITUM Nucis Myristicæ Moschatæ, et

————— Radicis Amomum-Zingiberis

Ex India orientali parata ad nos ad-  
vehuntur.

## ELÆOSACCHARA.

Saccharum album cum oleo plantæ vo-  
latili in pulverem tritum ELÆOSACCHARUM  
audit. Proportio olei in genere est gutta una  
vel duæ, quandoque plures, ad drachmam  
unam sacchari.

Hoc modo paratur :

ELÆOSACCHARUM Anisi.

————— Fœniculi.

————— Cinnamomi.



PASTÆ ET TROHISCI. 241

ELÆOSACCHARUM Melaleuca-Leucadendri.

———— Citri medicæ.

———— aurantii.

*NB.* Hæc duo ultima etiam simpliciter  
adfricando saccharum cortici flavo fructus  
recentis parantur.

PASTÆ ET TROHISCI.

PASTA ALTHÆÆ.

℞. Radicis Althææ officinalis concisæ uncias  
quatuor.

Aquæ bullientis libras octo.

Infunde per noctem; dein cola et in co-  
latura fervida dissolve

Gummi Mimosæ Niloticæ,

Sacchari albi ana libras duas.

Cola et spatula lignea aut argentea con-  
tinue agitando, leni calore ad mellis consis-  
tentiam evapora. Massam ab igne remotam

multum et celeriter agita, ut albescat; eique pro re nata admisce

Albumina ovorum, in spumam quassata, numero duodecim.

Aquæ florum Citrus-aurantii uncias duas.

Detine adhuc per breve tempus super ignem, dein effunde in capsulas papyraceas et loco calido penitus exsicca; tandem in taleolas scinde et usui conserva.

Usus: Raucedo; tussis sicca; catarrhus.

### TROHISCI AMYLI.

SYN. *Trohisci pectorales albi. Ph. Ed.*

℞. Amyli unciam unam.

Gummi Mimosæ Niloticæ uncias quatuor.

Sacchari albi libram unam.

Acidi Benzoici drachmam semis.

In pulverem simul trita dissolve in Aquæ Rosæ (vel florum citrus-aurantii) quantum opus,

Ut fiant Trohisci.

TROHISCI ANTACIDI.

℞. Magnesiae (vel carbonatis calcis) uncias  
quatuor.

Radicis Amomum-zingiberis pulv. scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Simul tritis adde

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ quantum satis,

Ut fiant Trohisci.

Usus : Pyrosis, aliive morbi ex acido primarum viarum.

TROHISCI SEDATIVO-BALSAMICI.

SYN. *Trohisci pectorales cum opio*. Ph. ED.

℞. Opii puri drachmas duas.

Tincturæ Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam semis.

Simul trituratione intime mixtis adde

Syrupi simplicis uncias octo.

Extracti glycyrrhizæ glabræ, aqua calida emolliti, uncias octo.



Simul probe tritis adde gradatim

Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. uncias  
quinque,

Donec massa consistentiam debitam ac-  
quisiverit, ut inde fiant Trohisci granorum  
decem.

*NB.* Trohisci tales sex continent cir-  
citer granum unum opii.

Usus : Tussis sicca ; expectoratio difficilis ;  
phthisis pituitosa ; morbi pulmonum ato-  
nici.

### TROHISCI GLYCYRRHIZÆ.

℞. Extracti glycyrrhizæ glabræ,  
Gummi Mimosæ Niloticæ ana uncias  
quatuor.

Sacchari albi uncias octo.

Dissolve in

Aquæ fervidæ quantum satis.

Colaturam leni igne evapora ad consis-  
tentiam debitam, ut fiant Trohisci.

Usus : Tussis ab acri ; expectoratio difficilis.

TROHISCI HYDRARGYRI.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri unciam unam.  
 Olei volatilii petalorum Citrus-Aurantii  
 guttas viginti.

Sacchari albi uncias duas.

Mucilaginis gummi Mimosee Niloticæ  
 quantum opus,

Ut fiant lege artis Trohisci granorum  
 decem.

Usus : Syphilis.

Dosis : Trohiscus unus, bis terve de die.

TROHISCI STIBIATI.

SYN. *Morsuli antimoniales* KUNKELII.

℞. Sulfureti Stibii nigri drachmas tres.

Amygdalarum dulcium decorticatarum  
 unciam semis.

Elæosacchari Citri drachmam unam.

Immisceantur

Sacchari albi, in aqua cinnamomi so-  
 luti et ad debitam consistentiam cocti, un-  
 ciis tribus cum dimidia.

246 PASTÆ ET TROHISCI.

Formentur inde Trohisci drachmæ unius ponderis.

Usus : Dyspepsia ; morbi cutis.

TROHISCI E SULPHURE.

℞. Sulphuris præcipitati uncias duas.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias quatuor.

Simul tritis adde

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ quantum satis ,

Ut fiant Trohisci.

Usus : Morbi pulmonum atonici.

---



PHARMACOPŒIÆ

MEDICI PRACTICI

UNIVERSALIS,

PARS SECUNDA,

SISTENS

MEDICAMENTA COMPOSITA,

MORBIS præcipue internis curandis dicata.



---

---

# ELENCHUS

## MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM

### GENERALIS.

---

I. <i>Aceta medicata</i> ,	p. 249
II. <i>Boli</i> ,	250
III. <i>Cerevisiæ medicatæ</i> ,	261
IV. <i>Decocta</i> ,	263
V. <i>Electuaria</i> ,	285
VI. <i>Emulsiones</i> ,	294
VII. <i>Enemata</i> ,	297
VIII. <i>Gargarismata</i> ,	303
IX. <i>Guttæ</i> ,	305
X. <i>Haustus</i> ,	311
XI. <i>Infusa</i> ,	319
XII. <i>Linctus</i> ,	329
XIII. <i>Liquores</i> ,	332
XIV. <i>Mixturæ</i> ,	335
XV. <i>Pilulæ</i> ,	352
XVI. <i>Potiones</i> ,	375
XVII. <i>Pulveres</i> ,	381
XVIII. <i>Scutum stomachicum</i> ,	398
XIX. <i>Serum Lactis</i> ,	<i>ibid.</i>



XX. <i>Sinapismus</i> ,	p. 400
XXI. <i>Solutiones</i> ,	401
XXII. <i>Succus antiscorbuticus</i> ,	414
XXIII. <i>Suppositorium</i> ,	<i>ibid.</i>
XXIV. <i>Tincturæ</i> ,	415
XXV. <i>Vina medicata</i> ,	451

---

MEDICAMENTA

COMPOSITA.





# PHARMACOPŒIA

## MEDICI PRACTICI.

---

### ACETA MEDICATA.

SYN. *Infusa acetosa.*

#### ACETUM AROMATICUM.

SYN. *Acetum Bezoardicum s. Prophylacticum.*

℞. Foliorum et summitatum florentium  
Rosmarini officinalis,  
————— Salviæ officinalis ana uncias  
quatuor.

Florum Lavandula—spicæ uncias duas.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmas duas.

Acidi Acetici concentrati libras octo.

Mixta macera leni calore in vase vitreo per quadriduum; dein exprime et cola.

Usus *præcipue externus* pro odoratu aut lotione ad effluvia aëris contagiosa corrigenda.

## ACETUM SCILLITICUM.

℞. Radicis Scillæ maritimæ libram unam.  
Acidi Acetici libras octo.

Macera leni calore in vase vitreo per  
biduum aut triduum; dein exprime et adde  
Alcoholis diluti uncias octo.

Sepone ut fæces subsidant.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops.  
*Externus formagargarismatis*: Tonsillitis  
pituitosa; dysecœa ex eadem causa.

Dosis: Gutte viginti ad drachmam unam  
bis die vel sæpius cum aqua aromatica  
aut emulsione gummi-resinæ ammon.

## BOLI.

## BOLUS ALTERANS.

℞. Olei terebinthinæ volatilæ guttas viginti  
quatuor.

Gummi-resinæ Guajaci officinalis drach-  
mam semis.

Syrupi Papaveris somniferi quantum  
satis,

Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Arthrodynia rheumatica et arthri-  
tica; podagra atonica, erratica.

**BOLUS AROMATICUS.**

℞. Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Usus : Flatulentia; dyspepsia.

**BOLUS E CAMPHORA.**

℞. Camphoræ pineis (vel alcohole) sub-  
actæ grana quinque—decem.

Conservæ fructus Rosæ caninæ grana  
viginti.

Misce ut fiat bolus.

Usus : Blechropyræ; subsultus tendinum;  
epilepsia; œstromania.

**BOLUS CARDIACUS.**

℞. Radicis Dorstenia-Contragervæ,

—— Aristolochia-Serpentariæ,

Carbonatis calcis ana grana decem.



Stigmatum pistilli Croci sativi grana  
quinque.

Syrupi corticis Laurus-Cinnamomi quan-  
tum satis,

Ut fiat bolus, ter de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma  
semis.

Vel Castorei grana quinque—decem.

Vel Moschi grana decem.

Vel Opii granum semis.

#### BOLUS CATHARTICUS.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana vi-  
ginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiat bolus.

Vel :

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,

Sulfatis potassæ ana drachmam semis.

#### BOLUS E CINCHONA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmam  
semis.

Syrupi simplicis drachmam unam semis.

Misce, ut fiat bolus omni hora vel omni bihorio, tempore remissionis vel apyrexiae, sumendus.

Pro re nata sumitur, loco syrui simplicis, vel syrupus Rhei, vel syrupus Sedativus. — Quandoque etiam adduntur

Vel Muriatis ammoniacæ grana quinque.

Vel Aluminis grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana quinque.

Vel Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Aristolochia-Serpentariæ grana decem.

Usus: Dialeipyrae; Blechropyrae remittentes.

**BOLUS AD DYSPEPSIAM (H. SMITH.)**

℞. Radicis Psychothriæ emeticæ grana duo—  
quatuor.

Pulveris aromatici grana decem.

Syrupi Cinnamomi quantum satis,

Ut fiat bolus hora somni sumendus.

Usus in magna animi dejectione ex dyspepsia orta.

## BOLUS EMETICUS.

- ℞. Pulveris emetici scrupulum unum.  
Oxymellis Scillitici quantum satis,  
Ut fiat bolus.

## BOLUS E FERRO.

- ℞. Muriatis ferri ammoniacalis (vel Oxydi  
ferri fusci) grana decem.  
Conservæ Gentiana-Centaurei scrupulum  
unum,  
Radiciſ Amomum-Zingiberis grana qua-  
tuor.  
Syrupi Cinnamomi quantum satis,  
Ut fiat bolus, bis die sumendus.  
Usus : Chlorosis; amenorrhœa; dyspepsia;  
asthenia.

## BOLUS E FERRO COMPOSITUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri,  
Florum Anthemis nobilis ana grana  
septem.  
Gummi-resinæ Myrrhæ,  
Castorei ana grana octo.  
Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiat bolus, bis die sumendus.  
Usus : Dysmenorrhœa.



## BOLUS HYDRAGOGUS.

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ,  
 ——— Amomum-Zingiberis,  
 Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,  
 Tartritis potassæ aciduli ana grana quin-  
 que—decem.  
 Syrupi simplicis quantum satis,  
 Ut fiat bolus.

*Vel:*

- ℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ grana duo-  
 decim.  
 Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ,  
 Muriatis hydrargyri ana grana sex.  
 Syrupi Zingiberis quantum satis,  
 Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Hydropes.

## BOLUS EX HYDRARGYRO.

- ℞. Oxydi hydrargyri nigri grana tria.  
 Extracti Glycyrrhizæ (vel mellis) quan-  
 tum satis,  
 Ut fiat bolus, semel aut bis quotidie su-  
 mendus.

Usus : Syphilis ; pneumonitis ( præmissa venæsectione ) ; hepatitis chronica ; physconia hepatis.

BOLUS E MOSCHO.

℞. Moschi ( genuini ) grana decem—quindecim.

Conservæ corticis flavi fructus Citrus-Aurantii drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Camphoræ alcohole solutæ grana octo.

Usus : Subsultus tendinum in febris acutis ; singultus ; epilepsia , aliive morbi spasmodici rebelles ; mania ?

BOLUS EX MURIATE HYDRARGYRI.

℞. Muriatis hydrargyri , præcipitatione parati, grana quinque — decem.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiat bolus, pro re nata repetendus.

Usus : Blechropyra flava ; hydrocephalus ; physconia abdominalis.

## BOLUS AD PARALYSIN.

- ℞. Seminis Sinapis albæ drachmam semis.  
 ——— Carum-Carvi,  
 Corticis Laurus-Cassiæ ana grana quatuor.  
 Pulverisatis adde  
 Syrupi Zingiberis quantum satis,  
 Ut fiat bolus bis die sumendus.  
 Interdum adduntur  
 Olei Terebinthinæ volatilis guttæ quatuor.

## BOLUS E RHEO.

- ℞. Radicis Rhei palmati drachmam semis.  
 Syrupi simplicis quantum satis,  
 Ut fiat bolus.  
 Interdum adduntur  
 Muriatis hydrargyri grana quinque—  
 decem.

## BOLUS E RHEO SEDATIVUS.

- ℞. Radicis Rhei palmati grana duodecim.  
 Pulveris aromatici grana tria.  
 Tincturæ Sedativæ guttas viginti.  
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantiï  
 quantum satis,



Ut fiat bolus noctu sumendus.

Usus: Diarrhœa aut dysenteria, præmissis præmittendis.

**BOLUS RUBER.**

℞. Sulfureti Hydrargyri rubri scrupulum unum.

Conservæ Rosæ grana quatuor.

Ut fiat bolus mane et vesperi sumendus.

Usus sæpe eximius in Cephalalgia aut morbis nervorum inveteratis, ad alia remedia rebellibus.

**BOLUS SAPONACEUS.**

℞. Saponis medicinalis scrupulos duos.

Olei volatilis seminum Carum-Carvi guttas duas—tres.

Syrupi balsamici quantum satis,

Ut fiat bolus ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Extracti Aloës grana quatuor.

Vel Radicis Rhei palmati grana septem.

Usus: Morbi ex calculo viarum urinarum; asthma; icterus.

## BOLUS E SPONGIA.

- ℞. Spongiæ ustæ drachmam semis.  
 Conservæ corticis fructus Citrus - Au-  
 rantii scrupulum unum.  
 Syrupi simplicis quantum satis,  
 Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Usus: Thyrocele, aliarumque glandularum  
 colli tumores, quibus incolæ alpium præ-  
 cipue obnoxii sunt.

## BOLUS E STANNO.

- ℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.  
 Conservæ corticis fructus Citrus - Au-  
 rantii scrupulum unum.  
 Syrupi simplicis quantum satis,  
 Ut fiat bolus, ter quaterve de die su-  
 mendus.

Interdum loco Limaturæ Stanni sumitur  
 Oxydi stanni grisei scrupulus semis-unus.

Usus: Lumbrici; Tænia Solium LINN.

## BOLUS STIBIATUS.

- ℞. Sulfureti stibii nigri drachmam semis.

Conservæ Cochleariæ officinalis scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiat bolus, bis die sumendus.

Usus : Lepra, aliive morbi cutanei.

#### BOLUS STOMACHICUS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiat bolus, bis terve de die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Carbonatis calcis grana decem.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Amomum-Zingiberis grana decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Usus : Anorexia ; dyspepsia ; pyrosis ; cardialgia ; dialeipyra.

#### BOLUS SUDORIFICUS.

℞. Pulveris sudorifici DOVERI grana viginti  
— viginti quinque.

Syrupi Zingiberis ( vel Sedativi ) quantum satis,



CEREVISIÆ MEDICATÆ. 261

Ut fiat bolus cum regimine, præcipue  
mane, sumendus.

Usus idem ac Pulveris Sudorifici DOVERI.

BOLUS E VALERIANA.

℞. Radicis Valerianæ officinalis drachmam  
semis.

Syrupi Florum Citrus-Aurantii drach-  
mam unam semis,

Ut fiat bolus, ter die sumendus.

Interdum adduntur

Vel Castorei grana decem.

Vel Oxydi ferri nigri grana septem.

Usus: Epilepsia, aliive morbi spasmodici;  
dysmenorrhœa.

---

CEREVISIÆ MEDICATÆ.

SYN. *Infusa Cerevisiata.*

CEREVISIA DIURETICA.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,  
Seminum Sinapis nigræ ana unciam  
unam.

262 CEREVISIÆ MEDICATÆ.

Baccarum Juniperi communis,  
Carbonatis Potassæ ana drachmas sex.  
Cerevisiæ fortis veteris libras sex.  
Macerata sine calore per quadriduum et  
cola.

Usus : Scorbutus ; hydrops.

CEREVISIA STIMULANS.

℞. Radicis Valerianæ officinalis unciam  
unam.

Seminum Sinapis nigræ integrorum  
drachmas sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ drach-  
mas tres.

Foliorum Rosmarini officinalis unciam  
semis.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macerata sine calore per biduum, et cola.

*Vel :*

℞. Seminum Sinapis nigræ integrorum un-  
ciam unam.

Radicis Aristolochiæ longæ drachmas  
sex.

DECOCTA.

263

Herbæ Gentiana-Centaurei drachmas  
duas.

Foliorum Juniperus-Sabinæ drachmam  
unam.

Cerevisiæ tenuis novæ libras octo.

Macerasine calore per quadriduum et cola.

Usus : Paralysis ; amenorrhœa ; chlorosis.

---

DECOCTA.

---

DECOCTUM ALBUM.

℞. Rasuræ Cornu Cervi unciam unam.

Gummi Mimosæ Niloticæ drachmas  
duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Interdum additur

Vel Alcoholis Cinnamomi uncia una.

Vel Nitratis potassæ drachma una—duæ.

Bibat ad libitum.

Usus : Diarrhœa ; dysenteria ; variola ; ru-  
beola.



## DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris,  
 ——— Fructus Punica-Granati,  
 Radicis Tormentillæ erectæ ana drach-  
 mas duas.

Aquæ ,

Lactis ana libram unam.

Coque per quadrantem horæ et sub finem  
 coctionis adde

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas  
 duas.

Cola.

Usus : Diarrhœa ; Blennorrhœa.

*NB.* Omittendo cinnamomum egregie  
 quoque servit pro enemate aut injectione.

Dosis : Unciæ duæ , ter quaterve de die.

## DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

℞. Florum Arnicæ montanæ unciam unam.

Coque vase clauso in

Aquæ libris tribus.

Colaturæ librarum duarum adde

Syrupi Zingiberis (vel Cinnamomi) un-  
 cias duas.

Sumat uncias tres omni bihorio.

Interdum sub finem coctionis additur,  
urgente diarrhœa,

Radiciſ Arnicæ montanæ uncia una.

Usus: Blechropyræ species variæ; paralysis; aponia; arthrodynia rheumatica; ischuria paralytica; contusura seu ecchymoma ex lapsu. (Præmisso pro re nata emetico vel cathartico. STOLL).

NB. Si cardialgia inde oritur, dosi minori sed frequentius exhibendum.

DECOCTUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Corticis Geoffroyæ inermis (vel Surinamensis) pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus: Ascarides; lumbrici.

Dosis: Uncia una omni hora, donec alvum movere incipiat.

DECOCTUM ANTICACHECTICUM.

℞. Radicis et foliorum recentium Cichorium-Intybi,

Radicis et foliorum Rumex-Acetosæ,  
 ————— Fragaria-Vescae,  
 ————— Centaurea-calci-trappæ,  
 ————— Violæ odoratæ,  
 Florum Nymphææ albæ ana unciam  
 unam\*.

Petalorum Rosæ Gallicæ uncias duas.  
 Radicis Parietariæ officinalis unciam  
 semis.

Aquæ libras duodecim.

Coque ad libras octo in vase terreo vernice  
 obducto, colaturæ fervidæ adde

Foliorum Cassia-Sennæ uncias quatuor.  
 Seminum Pimpinella-Anisi pulv.

Nitratis potassæ fusi ana unciam semis.

Stent in infusione calida per viginti  
 quatuor horas; dein cola et in loco frigido  
 in vasis probe clausis usui serva.

\* Si plantæ mox dictæ recentes haberi  
 non possunt, siccatarum ana drachmæ tres  
 adhibendæ.

Usus : Dysuria ; ischuria ; dolor lumbo-  
 rum chronicus ; tumores frigidi ; syphilis  
 rebellis ; scrophula ; morbi cutis chronici ;



morbi ubi lympha attenuanda et corrigenda est.

Dosis: Unciæ octo jejune per quadriduum; deinde omni secundo die per viginti quatuor dies. Si temperamentum ægri robustum est, unciæ decem — duodecim pro dosi sumendæ. — Si morbus inveteratus aut rebellis sit, vesperi ante decubitum, loco mane, exhibeatur.

NB. Hoc decoctum ut remedium efficax, in India orientali adhiberi didici.

#### DECOCTUM CINCHONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. unciâs duas.

Aquæ libras duas.

Coque vase clauso per quadrantem horæ, et liquorem calidum per subsidentium modice depuratum, non filtratum, effunde pro usu.

Interdum additur sub finem coctionis

Vel extracti radicis Glycyrrhizæ glabræ unciâ semis.

Vel corticis Laurus-Cassiæ unciâ una.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dialeipyræ ; morbi ex salibus et oxydis metallicis , præcipue stibii et hydrargyri.

Dosis : Unciæ duæ quarta vel sexta quaque hora.

Interdum adduntur singulis dosibus decocti

Vel acetatis ammoniacæ liquidi uncia semis.

Vel acetatis potassæ drachma semis.

Vel alcoholis drachma una—duæ.

Vel alcoholis ammoniacati guttæ quadraginta.

Vel carbonatis potassæ liquidi guttæ triginta.

Vel extracti corticis Cinchonæ officinalis drachma semis.

Vel Electuarii aromatici grana viginti.

Vel Electuarii cardiaci grana viginti.

Vel Radicis Rhei palmati grana tria.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma semis.

Vel Tincturæ Corticis Cinchonæ officinalis  
drachma una.

Vel Tincturæ gummi-resinæ Guajaci offi-  
cinalis guttæ quadraginta.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-  
ma una.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ duodecim.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres—sex.

DECOCTUM CINCHONÆ CARDIACUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias  
duas.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ, sub finem  
coctionis adde

Radicis Aristolochia-Serpentariæ ( vel  
radicis Dorstenia-Contrayervæ ) un-  
ciam unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Blechropyra petechialis; dialeipyrae  
magna debilitate stipatae.

Dosis : Unciæ duæ omni secunda, quarta,  
aut sexta hora.



## DECOCTUM CINCHONÆ CUM VALERIANA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. uncias tres.

Aquæ libras duas.

Coque per quadrantem horæ; sub finem coctionis adde

Radiciſ Valerianæ officinalis pulv. unciam unam.

Digere per horam vase clauſo; dein colaturæ admiſce

Tincturæ Lavandulæ compositæ unciam unam.

Uſus: Morbi ſpasmoidici.

Dofiſ: Unciæ duæ—tres, ſæpius de die.

## DECOCTUM DULCAMARÆ.

℞. Stipitum Solanum-Dulcamaræ unciam ſemis—ad uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Uſus: Morbi cutiſ; Syphilis? arthrodynia; dyslochia; amenorrhœa; icteruſ.

Dofiſ: Libra una cum vel ſine lacte, quotidie.

## DECOCTUM DRUPÆ JUGLANDIS REGIÆ.

℞. Drupæ immaturæ, seu Corticis viridis  
Nucis Juglandis regiæ siccati et con-  
tusi libram unam.

Radicis Smilax-Sarsaparillæ,

—— Smilax-Chinæ ana uncias duas.

Sulfureti Stibii nigri pulv. et in nodulo  
ligati uncias quatuor.

Lapidis pumicis pulv. et in nodulo ligati  
uncias duas.

Concisa et mixta coque in

Aquæ libris viginti,

Ad colaturam librarum decem.

Usus : Syphilis rebellis; lepra; herpes.  
*Externus* pro lotionē.

Dosis : Libra una mane, et libra una ves-  
peri tepide.

## DECOCTUM PRO ENEMATE.

℞. Foliorum Malvæ rotunfoliæ unciam  
unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ unciam  
semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

DECOCTUM FOLIORUM AMYGDALI  
PERSICÆ.

℞. Foliorum Amygdali Persicæ siccatorum  
unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius cum  
dimidia.

Usus : Hæmaturia ; dysuria ; nephritis.

Dosis : Libra una de die.

## DECOCTUM GUAJACI.

℞. Rasuræ ligni cum cortice Guajaci officinalis uncias octo.

Radici Glycyrrhizæ glabræ incisæ uncias duas.

Coque in

Aquæ libris sedecim,

Ad colaturam librarum octo.

Sub finem coctionis adde

Seminum Coriandi sativi contusorum  
unciam semis.

Usus : Syphilis.

Dosis : Libra semis, ter quaterve die.



## DECOCTUM HÆMATOXYLI.

℞. Rasuræ ligni Hæmatoxyli Campechensis  
uncias duas.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur

Tincturæ gummi-resinæ Kino uncia una.

———— Sedatiyæ guttæ triginta.

Usus : Diarrhœa, et dysenteria chronica;  
Blennorrhagia recti cum tenesmo ( vulgo  
*Fluxus coeliacus* ); hæmorrhagiæ, præ-  
missis præmittendis.

Dosis : unciæ duæ, omni quadrihorio vel  
sæpius.

## DECOCTUM HORDEI.

℞. Seminis Hordei distichi perlati uncias  
duas.

Heterogenea, præcipue farinam, hor-  
deo adhærentia aqua frigida primo ablue;  
dein hordeum cum aquæ libra semis ali-  
quantulum coque ut materia colorans ex-  
trahatur, qua abjecta hordeo ita purificato  
adde

Aquæ libras quinque.  
 Coque ad libras duas cum dimidia;  
 Dein effuso decocto adde  
 Oxymellis ( vel Mellis aut Sacchari )  
 uncias duas.

Usus pro potu ordinario in morbis acutis.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞. Seminis Hordei distichi,  
 Fructuum Ficus-Caricæ,  
 Fructuum Vitis Apyrenæ siccatorum,  
 ana uncias duas.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Febres acutæ; catharrhus; dysuria,  
 stranguria.

DECOCTUM JUNIPERI.

℞. Summitatum Juniperi communis uncias  
 tres.

Aquæ libras quatuor.

Coque ad libras duas, sub finem coctionis  
 adde

Baccarum Juniperi communis unciam  
 unam.

Cola.

Usus : Hydrops; asthma; morbi cutis.

Dosis : Unciæ quatuor—octo, ter die.

DECOCTUM LICHENIS ISLANDICI.

℞. Lichenis Islandici unciam semis—unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius, cui adde pro re nata,

Mellis (vel Sacchari) unciam unam.

Usus cum vel sine lacte : Tabes seminalis ;  
phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; morbi  
pulmonum atonici ; pertussis.

Dosis : Unciæ quatuor, ter quaterve de die.

DECOCTUM LICHENIS CUM POLYGALA.

℞. Lichenis Islandici unciam semis.

Radicis Polygalæ amaræ unciam unam.

Coque in

Aquæ libris tribus,

Ad colaturam librarum duarum.

Usus : Morbi pulmonum atonici, ubi simul  
expectoratio præmovenda est.



## DECOCTUM MALTI.

℞. Malti ( id est, Semina Hordei distichi  
 aqua humectata, dein accumulata ut  
 tepescant et germinent, et tunc demum  
 subito siccata ) in molendina fracti  
 uncias sex.

Aquæ libras quinque.

Coque ad colaturam librarum quatuor,  
 cui adde

Syrupi Acidi citrici uncias quatuor.

Usus pro potu ordinario in scorbuto.

DECOCTUM AD METRORRHAGIAM  
 ( SEPTALII. )

℞. Corticum fructus Citrus-aurantii Sevi-  
 liensis subviridis n° tres.

Aquæ libras sex.

Coque ad libras duas et cola.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die ;  
 addendo singulæ dosi

Acidi sulfurici alcoholisati guttas octo.

## DECOCTUM MEZEREI.

℞. Corticis radicis Daphne-Mezerei recentis  
drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum ;  
sub finem coctionis adde

Radici Glycyrrhizæ glabræ unciam se-  
mis.

Usus : Morbi ossium et cutis syphilitici  
rebelles. *Externus forma cataplasmaticis*  
vel *fritus* : Orchiocele ; scirrhus ; lepra.

Dosis : Libra dimidia , bis aut quater de die.

## DECOCTUM PAREIRÆ.

℞. Radicis Cissampelos-Pareiræ pulv. un-  
ciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Morbi pulmonum et præcipue renum  
pituitosi ; dysuria ; ischuria ; morbi ex  
sabulo viarum urinarum ; icterus.

Dosis : Unciæ tres , ter de die.

## DECOCTUM PECTORALE.

℞. Herbæ Glecomatis hederaceæ,  
 ——— Tussilago-Farfaræ,  
 Radicis Glycyrrhizæ glabræ ana un-  
 cias duas.

Radicis Inula-Helenii unciam unam.

Aquæ libras novem.

Coque ad colaturam librarum octo.

Usus : Tussis catharrhalis ; phthisis pi-  
 tuitosa ; morbi pulmonum atonici.

Dosis : Unciæ quatuor sæpius de die.

*Vel :*

℞. Herbæ Tussilago-Farfaræ,  
 ——— Veronicæ officinalis ana unciam  
 unam.

Radicis Polygalæ amaræ uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor cum saccharo  
 aut melle sæpius de die.



## DECOCTUM POLYGALA-SENEGÆ.

℞. Radicis Polygala-Senegæ contusæ unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad libram unam, et colaturæ adde Syrupi simplicis unciam unam.

Usus : Morbi pulmonum pituitosi ; arthrodynia ; hydrops.

Dosis : Unciæ duæ, bis die ; vel pro re nata, uncia semis omni hora, donec alvum movere incipiat.

## DECOCTUM RUBIÆ.

℞. Radicis Rubiæ tinctorum unciam unam.

Involucris reticularis nucleis Nucis Myristicæ moschatae drachmas duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas et colaturæ adde

Tincturæ aromaticæ drachmas duas.

Syrupi acidi citrici uncias duas.

Usus : Morbi pulmonum, hepatis, aliorumque viscerum pituitosi ; icterus ; chlorosis ; amenorrhœa.

Dosis : Unciæ tres, ter quaterve de die.

## DECOCTUM SAPONARIÆ.

℞. Herbæ Saponariæ officinalis recentis  
contusæ libram semis.

Aquæ libras octo.

Coque ad colaturam librarum quatuor.

Usus : Syphilis? scrophula; blennorrhagia.

Dosis : Libræ duæ — quatuor de die.

## DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ minutim  
concisæ uncias tres — quatuor.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere per quadrihorium; dein effuso  
liquore probe contunde radicem in mortario,  
eique denuo adjice eundem liquorem; ma-  
cera per septem horas, postea coque ad li-  
bras duas, et fortiter exprimendo cola.

Interdum cum successu additur

Carbonatis sodæ drachma una.

Usus : Morbi syphilitici et rheumatici re-  
belles.

Dosis : Libra semis, ter quaterve de die.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ  
COMPOSITUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ uncias sex.  
Corticis Radicis Laurus-Sassafras,  
Rasuræ ligni Guajaci officinalis ana un-  
ciam unam.

Aquæ libras decem.

Concisa et contusa macera leni calore  
per sex horas; dein coque ad libras quinque.  
Sub finem coctionis adde

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam  
unam.

Corticis radice Daphne-Mezerei drach-  
mas tres.

Cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ  
CONCENTRATUM.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ concisæ  
uncias triginta.

Aquæ fervidæ libras viginti quatuor.

Infunde per 24 horas; dein coque ad  
colaturam librarum octo. Repete eandem  
operationem bis cum magmate, effundendo



liquorem singula vice. Miscere libras viginti  
quatuor decocti sic parati, eique adde

Florum Boraginis officinalis,  
Petalorum Rosæ albæ,  
Foliorum Cassiæ-Sennæ,  
Seminum Pimpinella-Anisi ana uncias  
duas.

Coque ad libras duodecim, et cola.

Usus pro parando Syrupo Sarsaparillæ com-  
posito, vulgo *Sirap de CUISINIER* dicto.

*NB.* Si Arundo-phragmites cum æquali  
portione Sarsaparillæ eodem modo deco-  
quitur, obtinetur *Decoctum Arundo-Phrag-*  
*mitis compositum*, quod ad parandum sy-  
rupum similem, vulgo *Roob antisypiliti-*  
*cum* dictum, inservit.

#### DECOCTUM SIMARUBÆ.

℞. Corticis Radicis Quassia-Simarubæ pulv.  
drachmas duas ad unciam semis.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica;  
dialeipyriæ; dyspepsia.

Dosis : Uncia una omni bihorio vel trihorio ;  
vel unciae quatuor ter de die.

## DECOCTUM TARAXACI COMPOSITUM.

℞. Herbæ et Radicis Leontodon-Taraxaci,  
Radicum Tritici repentis ana libram  
unam semis.

Concisa et contusa coque in  
Aque libris sex ad libras tres.

Colaturæ prelo fortiter expressæ adde  
Oxymellis libram semis.

Sulfatis potassæ ( vel Tartritis potassæ )  
drachmas sex.

Ætheris alcoholisati guttas viginti quin-  
que.

Usus : Dialeipyrae quartanæ rebelles ; phys-  
conia viscerum abdominalium præcipue  
post dialeipyras ; icterus ; calculus vesicu-  
læ felleæ.

Dosis : Libra dimidia, quater vel sexies de  
die.

## DECOCTUM TURIONUM PINI.

℞. Turionum Pini piceæ ( vel Abietis )  
concisorum uncias duas.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas; dein ab igne remotis adde

Vini albi libram unam.

Digere vase clauso per diem, et cola.

Usus pro potu ordinario in scorbuto, et morbis cutis.

DECOCTUM ULMI.

℞. Corticis interioris Ulmi campestris contusi uncias quatuor.

Aquæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum.

Usus: Herpes, aliive morbi cutis.

Dosis: Libra dimidia, bis terve die cum Bolo Stibiato.

DECOCTUM VERATRI.

℞. Radicis Veratri albi pulv. unciam unam.

Aquæ libras duas.

Coque ad uncias sedecim, colaturæ adde

Alcoholis uncias duas.

Usus *præcipue externus forma lotionis:*

Tinea; psora, aliive morbi cutanei rebelles.



## ELECTUARIA.

## ELECTUARIUM ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-Resinæ Kino drachmas sex.  
Sulfatis aluminæ cum potassa,  
Corticis Laurus-cinnamomi ana drach-  
mas duas.  
Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiat electuarium.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica ;  
hæmorrhagiæ.

Dosis : Drachma una , bis terve de die.

## ELECTUARIUM ALCALINO-FERRATUM.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam semis.  
Carbonatis potassæ scrupulos duos.  
————— Calcis,  
Radiciſ Amomum-Zingiberis pulv. ana  
drachmas duas.  
Syrupi corticis flavi fructus Citrus-au-  
rantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatæ mane et vespere sumendum.

Usus : Leucorrhœa; chlorosis, aliive morbi ex debilitate aut acido primarum viarum oriundi. ( Præmisso semel vel bis haustu ex Rheo palmato cum guttis quatuor olei volatilis baccarum Juniperi communis ).

## ELECTUARIUM ALTERANS.

℞. Pulpæ Prunorum unciam unam.  
Sulfureti hydrargyri nigri,  
Gummi-Resinæ guajaci officinalis ana  
unciam semis.

Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiat electuarium.

Interdum, loco Guajaci, additur :  
Nitratis potassæ uncia semis.

Usus : Psora aliive morbi cutanei.

Dosis : Drachma una, bis die.

## ELECTUARIUM ANTACIDUM.

℞. Conservæ Menthæ crispæ unciam unam.  
Pulveris aromatici drachmam unam.

Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmas duas.

Syrupi Menthæ crispæ quantum satis,  
Ut fiat electuarium, magnitudine nucis  
moschatae mane et vesperi sumendum.

Interdum adduntur:

Olei volatilis Menthæ crispæ guttæ decem.

Usus: Pyrosis, aliive morbi ex acido  
primarum viarum.

## ELECTUARIUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Seminis Artemisia - Santonicæ pulv.  
drachmas duas.

Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam  
unam.

Muriatis Hydrargyri grana sex—duo-  
decim.

Syrupi corticis Laurus-cinnamomi quan-  
tum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis  
moschatae, semel vel bis de die sumendum.

## ELECTUARIUM ANTICACHECTICUM

(WARD).

℞. Radicis Inula-Helenii pulv. uncias duas.



Seminis Anethum-Fœniculi pulv. uncias tres.

Fructus Piperis nigri pulv. unciam unam.

Misce trititando, et adde

Sacchari albi,

Mellis ana uncias duas.

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus: Dyspepsia; cachexia hæmorrhoidalis; morbi viscerum pituitosi.

#### ELECTUARIUM ANTISPASMODICUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radici Valerianæ officinalis unciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis moschatae, bis terve de die sumendum.

Usus: Epilepsia; chorea; hysteria.

#### ELECTUARIUM CARDIACUM. (Ph. Ed.)

℞. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-aurantii uncias tres.

Conditi nucis Myristicæ moschatæ un-  
ciam unam semis.

—— Radicis Amomum - Zingiberis  
drachmas sex.

Corticis Laurus-cinnamomi pulv. un-  
ciam semis.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantiï  
quantum satis,

Ut fiat electuarium.

## ELECTUARIUM DEOBSTRUENS.

℞. Pulveris Scillæ compositi,  
Gummi-resinæ Ammon,  
Tartritis potassæ ana drachmas duas.  
Muriatis ammoniacæ scrupulum unum.  
Syrupi Cinnamomi quantum satis,  
Ut fiat electuarium.

Usus : *Physconia abdominalis*; *hydropes*;  
*morbi viscerum pituitosi*.

Dosis : Drachmæ duæ, ter de die.

## ELECTUARIUM LAXANS.

℞. Pulpæ Tamarindorum (vel Prunorum)  
uncias tres.

Foliorum Cassia-Sennæ drachmam unam  
semis.

Nitratis potassæ,

Sulphuris præcipitati ana drachmas tres.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii  
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis  
moschatæ vel juglandis, semel aut bis de  
die sumendum.

Usus : Dolor aliave symptomata morbosa  
ex tumore vasorum hæmorrhoidalium  
orientia ; obstipatio habitualis.

#### ELECTUARIUM ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam  
unam.

~~—~~ Laurus-cinnamomi drachmam  
unam.

Oxydi ferri nigri drachmas duas.

Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii  
quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis  
moschatæ, bis vel ter de die sumendum.



Usus: Leucorrhœa; atonia generalis; ataxia;  
flatulentia.

## ELECTUARIUM SEDATIVO-ADSTRINGENS.

SYN. *Confectio Japonica*. Ph. Ed.

℞. Gummi-Resinæ Mimosæ Catechu un-  
cias quatuor.

Gummi-Resinæ Kino uncias tres.

Corticis Laurus-cinnamomi,

Nucis Myristicæ moschatæ ana unciam  
unam.

Opii, in vini albi Hispanici quantum satis  
soluti, drachmam unam semis.

Syrupi Cinnamomi, ad mellis consis-  
tentiam inspissati, libras duas.

Ut fiat electuarium.

NB. Drachmæ tres hujus Electuarii  
continent granum unum opii.

## ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Conservæ corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii uncias duas.

Radiciis Rhei palmati drachmam unam  
semis.

Radicis Ari maculati,  
 Pulveris aromatici ana drachmam unam.  
 Oxydi ferri nigri scrupulum unum.  
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii  
 quantum satis,

Ut fiat electuarium, magnitudine nucis  
 moschatæ semel, vel bis de die, aut alter-  
 nis noctibus sumendum.

Usus: Dyspepsia; flatulentia; atonia ven-  
 triculi.

ELECTUARIUM STOMACHICUM  
 ALTERANS.

℞. Radicis Acorus-Calami,  
 ——— Maranta-Galangæ,  
 Fructus Piperis nigri ana unciam unam.  
 Syrupi corticis fructus Citrus-aurantii  
 quantum satis,

Ut fiat electuarium.

Interdum additur:

Oxydi ferri nigri uncia dimidia.

Usus: Atonia ventriculi; dyspepsia aut  
 cardialgia podagrica; colica flatulenta.

Dosis: Drachma una bis die.

## ELECTUARIUM THERIACALE.

Theriaca Andromachi correcta (Ph. SUEC.)

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ uncias octo.

———— Gentianæ luteæ uncias sex.

———— Valerianæ officinalis uncias tres.

———— Kaempferiæ rotundæ,

Seminum Amomum - Cardamomi ana uncias duas.

Stigmatum Pistilli Croci Sativi,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ,

Gummi-Resinæ Myrrhæ,

Opii, ana unciam unam.

Syrupi simplicis (vel Mellis) uncias septuaginta quinque.

Extractum Glycyrrhizæ, Myrrha et Opium, vino Hispanico diluta, primo misceantur cum syrupo vel melle paululum calefacto; deinde, sub continua agitatione, paulatim adjiciantur cætera, in pulverem tenuem trita.

Si diu servata inarescit, vino Hispanico admixto humectetur.

NB. Scrupuli quinque continent opii granum unum.



## EMULSIONES.

## EMULSIO AMYGDALINA.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum  
unciam unam.

Amygdalarum amararum numero tres  
aut quatuor.

In mortario in pulvem tritis paulatim  
sub continua trituratione affunde

Aquæ uncias decem.

Sacchari unciam semis.

Cola.

Quandoque loco aquæ simplicis sumitur  
aqua aromatisata; aut aquæ simplici additur  
pauca quantitas aquæ cujusdam aromatisatæ  
ex gr. aqua florum Citrus-aurantii, corticis  
Laurus-Cinnamomi, etc.

## EMULSIO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ scrupulum unum.

Amygdalarum dulcium numero sex.

Contere et adde

Aquæ destillatæ (vel aqua corticis Laurus-  
cinnamomi) uncias sex.

Sacchari unciam semis.

Usus: Blechropyræ; exanthemata atonica,  
cardialgia; hysteria; œstromania.

Dosis: Unciæ duæ sexta quaque hora.

Interdum singulæ dosi additur:

Tincturæ Lavandulæ compositæ drachma  
semis—una.

## EMULSIO COMMUNIS.

℞. Seminum Cucumeris-sativi,

————— Melonis ana unciam  
semis.

Affunde gradatim terendo

Aquæ libram unam.

## EMULSIO GUMMI-RESINÆ AMMON.

SYN. *Lac ammoniaci.*

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas duas.

Aquæ destillatæ (vel aquæ Cinnamomi)  
uncias octo.

Tere addendo aquam paulatim ut fiat  
emulsio, cui pro re nata adde

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Usus: Morbi pulmonum et hepatis pitui-  
tosi; expectoratio difficilis.

Eodem modo paratur:

EMULSIO ASSÆ-FÆTIDÆ.

DOSIS : Uncia una—duæ, ter quaterve de die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Carbonatis ammoniacæ ( vel Carbonatis potassæ ) grana duodecim.

EMULSIO GUMMI-RESINÆ GUAJACI.

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis,  
Sacchari albi ana unciam semis.

In pulverem tenuem simul tritis adde  
trititando

Vitelli ovi ( vel Mucilaginis gummi  
Mimosæ Niloticæ ) unciam semis.

℞. Aquæ baccarum Myrtus-Pimentæ un-  
cias octo.

USUS : Arthritis vaga.

DOSIS : Uncia una—duæ, omni nocte.

NB. Si hæc dosis alvum pluries moveat,  
minuenda est.

EMULSIO OLEOSA.

℞. Olei Amygdalini recenter et frigide  
pressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.



Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
quantum satis,

Ut fiat emulsio, cui adde

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Usus : Catharrhus; tussis ex acri; dysen-  
teria; nephritis; stranguria.

Dosis : Cochlearia duo—tria sæpius de die.

## ENEMATA.

### ENEMA ACETATUM.

℞. Enematis communis (vel Aquæ) un-  
cias quatuor—sex.

Aceti unciam unam—duas.

Injiciatur leniter et gradatim, ægro in  
latus sinistrum decumbente et retineat tam-  
diu quamdiu retinere possit; et repetatur  
sæpius pro re nata.

Usus : Obstipatio rebellis; ileus; apo-  
plexia.

## ENEMA ADSTRINGENS.

℞. Gallarum pulv. unciam unam.

Aquæ libram unam semis.

Coque ad colaturam libræ unius.

Interdum adduntur :

Extracti Opii grana duo—tria.

U S U S : Diarrhœa rebellis cum colica ;  
hæmorrhoides cæcæ quæ fluere non  
consueverunt ; prolapsus ; hæmorrhagia  
recti.

## ENEMA ALOETICUM.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ drach-  
mam unam.

Solve in

Decocti Hordei (vel Avenæ) libra una.

Ut fiat enema , omni nocte vel alter-  
nis noctibus injiciendum.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana duo.

U S U S : Ascarides et lumbrici ; pituita mor-  
bosa intestinorum.

## ENEMA EX AMYLO.

℞. Amyli drachmam unam semis.

Tere cum aquæ frigidæ unciis duabus  
dein adjice

Aquæ bullientis uncias sex.

Coque per duo aut tria minuta; dein adde  
Olei Lini (vel Olei Olivarum, aut Butyri)  
unciam semis.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

Usus: Dysenteria; dolor intestinorum,  
aut vesicæ; stranguria; tenesmus.

## ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ  
drachmas duas.

Aquæ libram unam.

Coque per quadrantem horæ. Colatura  
dividatur in enemata duo.

Usus: Spasmi hysterici; ataxia; singultus.

Vel:

℞. Infusi radice Valerianæ officinalis un-  
cias quatuor.



Moschi cum saccharo albo triti drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur:

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta-sexaginta.

Usus: Convulsionibus rebelles; singultus.

ENEMA ANTISPASMODICUM PRO  
INFANTIBUS.

℞. Infusi radicis Valerianæ officinalis uncias tres.

Tincturæ Sedativæ guttas quinque—decem.

Pro infante 9—12 mensium.

Usus: Convulsio.

ENEMA AD ASCARIDES PRO INFANTIBUS.

℞. Foliorum Tanaceti vulgaris (vel Seminum Artemisia-Santonici) unciam semis.

Aquæ uncias octo.

Coque leni igne vase clauso ad colaturam unciarum sex, in enemata duo dividendam.

Adde pro re nata:

Olei Lini uncias tres.

## ENEMA CATHARTICUM.

- ℞. Decocti pro enemate uncias decem.  
Olei Olivarum uncias tres.  
Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ drachmam unam.  
Sulfatis potassæ unciam unam.  
Misce.

## ENEMA COMMUNE.

- ℞. Decocti pro enemate (vel decocti Hordei, Avenæ, Althææ aut Malvæ) uncias novem.  
Olei Olivarum uncias tres.  
Mellis unciam unam.  
Misce.  
Interdum additur:  
Sulfatis sodæ (vel Muriatis sodæ) uncia semis.

## ENEMA INVOLVENS.

- ℞. Decocti Seminum Lini usitatissimi uncias octo.  
Olei Lini uncias duas.  
Misce.

## ENEMA ROBORANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv. un-  
ciam unam.

Florum Matricaria-Chamomillæ drach-  
mas duas.

Aquæ libram unam.

Coque ad colaturam unciarum novem  
cui adde

Vini rubri uncias tres.

Usus : Diarrhœa rebellis; prolapsus recti;  
dialeipyrae.

## ENEMA SEDATIVUM.

℞. Infusi Seminum Lini usitatissimi un-  
cias sex.

Tincturæ Sedativæ guttas quadraginta.

Interdum adduntur :

Olei Lini (vel Olivarum) unciaë duæ.

Misce.

## ENEMA TEREBINTHINATUM.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis, Vitello Ovi  
solutæ, drachmam unam — unciam  
semis.



Enematis communis libram unam.

Olei Lini,

Syrupi Rhamni Cathartici ana unciam unam.

Usus: Nephritis; ischuria calculosa; colica nephritica aut plumbea.

## GARGARISMATA.

### GARGARISMA ALUMINOSUM.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Mellis Rosacei uncias tres.

Aluminis unciam semis.

Usus: Ulcera oris et faucium.

### GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti libram semis.

Pro gargarismate sæpius de die.

Vel:

℞. Infusi radice Dorstenia-Contrayervæ uncias octo.

Aluminis drachmam unam.

Acidi Acetici,

Tincturæ Myrrhæ ana unciam unam.

Interdum, loco acidi acetici, adduntur:

Acidi sulfurici guttæ decem.

Usus: Cynanche ulcerosa, atonica, forma  
gargarismatis vel injectionis sæpius de die.

GARGARISMA AD APHTHAS.

℞. Seminum fructus Pyrus-Cydoniæ un-  
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias sedecim.

Coque ad colaturam unciarum duodecim  
cui adde

Boratis sodæ drachmas tres.

Mellis Rosacei unciam unam semis.

Usus eximius ad sistendum ptyalismum;  
Ulcera ex hydrargyro; aphthæ ex acido  
ventriculi.

GARGARISMA COMMUNE.

℞. Decocti Hordei libram unam.

Oxymellis uncias tres.

## GARGARISMA REFRIGERANS.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.  
 Nitratis potassæ drachmas sex.  
 Oxymellis uncias duas.  
 Misce.

## GARGARISMA STIMULANS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi ( vel Infusi ad Pa-  
 ralysin ) libram unam.  
 Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam  
 unam.

Usus : Tonsillitis pituitosa.

---

## G U T T Æ.

## GUTTÆ ACIDO-TONICÆ.

SYN. *Guttæ seu Elixir acidum* HALLERI.

- ℞. Alcoholis concentrati uncias duas.  
 Caute instilla  
 Acidi sulfurici unciam unam.

Usus: Dyspepsia; atonia ventriculi; asthenia  
 nervosa; erethismus; ataxia.



DOSIS : Guttæ octo — quindecim cum saccharo, in Haustu Aquæ vel Vini albi generosi, bis terve de die.

## GUTTÆ ANTIFEBRILES.

SYN. *Spiritus Diatrion rectificatus; mixtura simplex alba s. rectificata* Ph. D.  
*Mixtura simplex* LUDOVICI;  
*Mixtura Pyro - Tartarica* Ph. B.  
*Tinctura febrifuga acida.*

℞. Alcoholis Angelicæ compositi ( sine Camphora ) uncias duodecim.

Acidi tartarosi liquidi uncias octo.

Mixtis sensim instilla

Acidi sulfurici unciam unam.

Si uncia uni adduntur Camphoræ grana decem, habentur :

GUTTÆ ANTIFEBRILES ACIDÆ  
CAMPHORATÆ.

Vulgo *Mixtura simplex Camphorata.*

VIRTUS : Diaphoretica ; antiseptica.

USUS : Phlogopyræ et Blechropyræ.

DOSIS : Guttæ triginta—sexaginta, bis terve de die cum vehiculo proprio.

## GUTTÆ ARSENICALES.

℞. Solutionis arsenicatæ uncias duas.

Usus *cautus* : Dialeipyræ rebelles; morbi cutis rebelles; elephantiasis; hydrops? carcinoma.

Dosis *pro adulto* : Quatuor guttæ in haustu aquæ, successive ascendendo ad guttas decem, ter de die.

## GUTTÆ AD ARTHRODYNIAM.

SYN. *Liquor arthriticus ELLERI.*

℞. Ætheris alcoholisati,

Succinatis ammoniacæ liquidæ ana unciam unam.

Misce.

Usus : Arthrodynia rheumatica vel arthritica; dolores spasmodici varii.

Dosis : Guttæ viginti — triginta, bis terve de die in vehiculo idoneo.

## GUTTÆ AD BLENNORRHŒAM.

℞. Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copaiferæ officinalis unciam unam.

Acidi nitrici alcoholisati ( vel *Ætheris*  
alcoholisati ) drachmam unam.

Misce.

Dosis : Guttæ triginta—quadraginta , cum  
Cochleari majori aquæ puræ vel aquæ  
Myrtus-Pimentæ omni mane et vesperi.

GUTTÆ E CUPRO.

℞. Limaturæ Cupri grana quindecim.  
Ammoniacæ unciam semis.

Usus : Epilepsia.

Dosis : Guttæ quatuor in haustu Hydromellis  
vel Aquæ mane et vesperi , augendo  
dosin gradatim ad guttas triginta , vacuo  
ventriculo.

GUTTÆ DIGITALIS.

℞. Tincturæ Digitalis purpureæ uncias duas.

Usus : Hydrothorax ; anasarca ; hæmoptysis ;  
phthisis ulcerosa ; palpitatio ; physconia  
hepatis.

Dosis : Guttæ triginta , bis terve de die , aut  
sæpius gradatim , donec nauseam creet ,  
in uncia una Aquæ Menthæ vel decocti  
Quassiaæ.



## GUTTÆ FERRATÆ.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati  
drachmas quatuor.

Tere in mortario vitreo et gradatim adde

Acidi nitrici drachmas sex.

Dein solutioni adjice

Aquæ unciam unam.

Usus : Asthenia nervosa et arteriosa ; dys-  
pepsia ; cachexia pituitosa ; nephritis sa-  
bulosa.

Dosis : Guttæ sex—duodecim in vehiculo  
idoneo.

## GUTTÆ LAURO-CERASI.

℞. Aquæ Prunus-Laurocerasi uncias duas.

Usus : Scirrhus ; carcinoma ; tabes pulmo-  
nalis ; dysuria ; physconia hepatis.

Dosis : Guttæ triginta in haustu aquæ, bis  
terve de die.

## GUTTÆ OXYGENATÆ.

℞. Acidi sulfurici unciam unam.

Caute misce cum

Aquæ unciis duabus; dein adde

Muriatis potassæ oxygenati grana decem.

Usus idem fere ac Potionis Nitricatæ;  
sed delicatulis irritabilibus magis conve-  
niens.

Dosis: Guttæ quatuor—duodecim in haustu  
aquæ, ter quaterve de die.

#### GUTTÆ STOMACHICÆ.

℞. Tincturæ Cinnamomi,

———— Catechu ana uncias duas.

———— Myrtus-Pimentæ sulfuricatæ,  
(vel Tincturæ Aromaticæ sulfuricatæ)  
unciam semis.

Misce.

Usus: Dyspepsia; cardialgia; atonia ven-  
triculi.

Dosis: Guttæ sexaginta in haustu aquæ,  
sensim augendo dosin ad Cochlearia duo  
minora, ter de die.

## H A U S T U S .

HAUSTUS AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ grana quindecim.  
 Alcoholis Myrtus-Pimentæ drachmas  
 duas.

Aquæ unciam unam semis.

Sacchari albi drachmam unam.

Misce fiat haustus ter de die sumendus.

Interdum additur :

Succi Citri uncia semis.

Usus : Blechropyræ; exanthemata atonica;  
 catarrhus, aliive morbi ex transpiratione  
 suppressa.

HAUSTUS ANTIEMETICUS.

℞. Carbonatis potassæ scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi unciam unam.

Ut fiat haustus, superbibendo mox,



Succi citri et aquæ ana unciam semis.

Usus : Vomitus rebellis.

#### HAUSTUS BALSAMICUS.

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ (vel Balsami Myroxyli peruiferi) vitello ovi soluti grana viginti.

Aquæ unciam unam.

Adde pro re nata :

Alcoholis diluti,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Ut fiat haustus, mane et vesperi sumendus.

Usus : Morbi viarum urinarum, pulmonum, aliorumve viscerum pituitosi.

#### HAUSTUS CARDIACUS.

℞. Aquæ Cinnamomi unciam unam semis.

Aquæ nucis Myristicæ moschatæ drachmas duas.

Radici Dorstenia-Contrayervæ pulv. grana octo.

Syrupi Cinnamomi drachmas tres.

Misce, fiat haustus, ter quaterve de die sumendus.

Interdum adduntur :

Phosphatis calcis stibiati grana quatuor.

Usus : Blechropyrae ; cynanche ulcerosa ,  
atonica.

#### HAUSTUS CATHARTICUS OLEOSUS.

℞. Olei seminis Ricini communis unciam  
unam.

Alcoholis diluti,

Sacchari ana unciam semis.

Misce, fiat haustus.

Quandoque, loco alcoholis, sumitur :

Vel Succu citri uncia semis.

Vel Ætheris alcoholisati guttæ viginti.

Usus *eximius* : Obstipatio rebellis ; ileus ;  
dysenteria.

#### HAUSTUS CATHARTICUS PRO INFANTIBUS.

℞. Radicis Rhei palmati grana sex—octo.

Carbonatis calcis grana decem.

Aquæ puræ drachmas tres.

—— Cinnamomi drachmas duas.

Syrupi simplicis drachmam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Muriatis hydrargyri granum unum—duo.

#### HAUSTUS CATHARTICUS SALINUS.

℞. Sulfatis magnesiæ ( vel Sulfatis sodæ aut potassæ ) drachmas sex.

Magnesiæ grana sex,

Aquæ uncias tres.

Tincturæ cardamomi drachmam unam.

Misce, fiat haustus.

*Vel:*

℞. Phosphatis sodæ unciam unam — duas.

Juris carniū non saliti ( vel Aquæ )

uncias sex — octo.

Misce, haustu pro uno aut duobus sumendum.

Usus egregius, præcipue ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.



## HAUSTUS DIURETICUS.

- ℞. Aquæ Cinnamomi drachmas sex.  
 Oxymellis scillitici drachmam unam semis.  
 Tincturæ Lavandulæ compositæ drachmam semis.  
 Carbonatis potassæ grana decem.  
 Misce, fiat haustus omni nocte sumendus.  
 Interdum adduntur :  
 Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.
- Usus : Hydropes ; asthma ; morbi pectoris chronici.

## HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Aquæ destillatæ,  
 Vini Stibiati ana unciam semis.  
 Misce, fiat haustus.  
 Vel :
- ℞. Tincturæ Psychothriæ emeticæ unciam semis.  
 Tartritis potassæ stibiati grana unum.  
 Misce, fiat haustus.

*Vel :*

- ℞. Tartritis potassæ stibiati grana tria.  
Dissolve in  
Aquæ puræ unciis sex.

Dosis : Cochleare majus omni quadrante  
horæ, donec vomitus cieatur.

*Vel :*

- ℞. Radicis Psychothriæ emeticæ grana viginti  
quinque.  
Oxymellis scillitici drachmam unam.  
Aquæ puræ unciam unam.  
Misce, fiat haustus.

#### HAUSTUS AD HYDROPEM.

- ℞. Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.  
Aquæ puræ (vel Aquæ Myrtus-Pimentæ)  
uncias quinque.

Misce, fiat haustus, ter quaterve, aut  
sexies de die sumendus.

Usus eximius in ascite et anasarca.

#### HAUSTUS OLEOSUS.

- ℞. Olei Amygdalarum,

Aquæ Myrtus-Pimentæ ana unciam  
unam.

Misce, fiat haustus omni sexta hora su-  
mendus.

Interdum adduntur :

Vel Syrupi Papaveris somniferi drachma  
una—duæ.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ octo.

Usus : Catarrhus; morbi pectoris cum tussi  
sicca; raucedo.

#### HAUSTUS OLEOSUS LAXANS.

℞. Olei Amygdalarum,

Tincturæ Cassia - Sennæ ana unciam  
unam.

Misce, fiat haustus.

#### HAUSTUS EX OLIBANO.

℞. Gummi-Resinæ Juniperi Lyciæ ( vulgo  
*Olibanum* dictæ )

Sacchari albi ana drachmam semis.

Aquæ drachmas decem.

Alcoholis corticis fructus Citrus-aurantiæ  
drachmas duas.

Misce, fiat haustus bis die sumendus.

Usus : Leucorrhœa.



## HAUSTUS SEDATIVUS s. HYPNOTICUS.

- ℞. Tincturæ Sedativæ guttas viginti.  
 Aquæ Menthæ crispæ unciam unam.  
 Aquæ florum Citrus-aurantii drachmas  
 duas.

Misce, fiat haustus hora somni sumendus.

## HAUSTUS E SENNA.

- ℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas duas.  
 Aquæ bullientis uncias tres.  
 Macera per horam et colaturæ adde  
 Sulfatis magnesiæ drachmas tres.  
 Tincturæ Sennæ unciam semis.

Usus : Obstipatio.

## HAUSTUS TEREBINTHINATUS.

- ℞. Terebinthinæ ( vulgo *Balsami*) Copaisferæ officinalis, vitello ovi solutæ, drachmam semis.

Aquæ unciam unam.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ,

Syrupi Althææ ana drachmas duas.

Misce, fiat haustus mane et vesperi sumendus.

Usus : Blennorrhœa ; morbi viscerum pituitosi.

INFUSA AQUOSA. 319

INFUSA AQUOSA,

*Seu Infusa proprie sic dicta.*

---

INFUSUM AMARUM.

℞. Radicis Gentianæ luteæ unciam semis.  
Corticis fructus Citrus-aurantii drachmas  
duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde

Alcoholis corticis Citrus-aurantii drach-  
mas sex.

Usus : Cardialgia ; dyspepsia ; debilitas  
ventriculi.

Dosis : Unciæ tres, bis die.

Interdum singulis dosibus adduntur :

Vel Carbonatis potassæ grana quindecim.

Vel Acetitis potassæ drachma una.

Vel Vini ferrati guttæ quinquaginta.

INFUSUM ANTIHYDROPICUM.

℞. Infusi amari,

— ad Paralysin ana libram unam.

Misce.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

## INFUSUM ANTHELMINTHICUM.

℞. Herbæ Spigelia - Anthelmiaë unciam semis.

Aquæ bullientis uncias sex.

Macera per bihorium et cola.

DOSIS : Uncia una semis ad uncias duas, vesperi.

Interdum adduntur ante macerationem :

Radiciſ Aristolochia-Serpentariæ drachmæ duæ.

*Vel :*

℞. Nidi Polypi marini incogniti ( vulgo *Conſerva Corallina s. Fucus Helminthochorton* dicti ) drachmas duas—octo.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per horam et cola.

DOSIS : Libra una vasculatim omni mane.

## INFUSUM ANTHEMIS.

℞. Florum Anthemis nobilis drachmas tres.

Aquæ bullientis libram semis.

Macera per horam, et colaturæ adde

Carbonatis potassæ drachmam unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ unciam unam—duas.



Usus : Dialeipyræ rebelles ; dyspepsia ;  
pyrosis.

Dosis : Unciæ duæ, sexta quaque hora.

## INFUSUM BRUCEÆ.

℞. Corticis Bruceæ ferrugineæ pulv. drach-  
mas tres.

Aquæ bullientis uncias octo.

Macera per horam et cola.

Usus : Dysenteria. — Hoc remedio Africæ  
interioris incolæ cum successu utuntur,  
et ex eorum consilio sese ipsum dysen-  
teria liberavit J. BRUCE, cui cognitio-  
nem hujus plantæ debemus.

Dosis : Uncia una semis, ter quarterve  
de die, abstinendo ab omni potu.

## INFUSUM CALCIS.

SYN. *Aqua calcis ; solutio calcis.*

℞. Testarum Ostreæ edulis recenter calci-  
natarum libram unam.

Aquæ puræ libras octo.

Agitentur subinde, et subsidente calce  
liquor clarus effundatur ac in vase probe  
clauso usui servetur.

Usus internus: Pyrosis, diarrhœa, dysenteria etc. ex acido; morbi ex calculo viarum urinarum; diabetes; podagra; leucorrhœa; scrophula; malacosteon; morbi pituitosi; tabes; vermes; ulcera laxa, humida. *Externus forma lotionis*: Ulcera laxa; ulcera syphilitica genitalium ex coitu recentia; vitia cutis; ambustura; gangræna. *Forma injectionis*: Blennorrhagia (initio); calculus vesicæ urinariæ.

NB. Antidotum arsenici.

Dosis: Unciæ quatuor—sex, sæpius de die, cum vel sine lacte.

#### INFUSUM CALCIS CINCHONATUM.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.  
Infusi Calcis libras duas.

Digere vase bene clauso per viginti quatuor horas sæpius agitando, dein liquorem per subsidentiam depuratum effunde et in vase clauso usui serva.

Usus: Pyrosis; cardialgia; leucorrhœa; ulcera crurum; morbi arthritici; morbi ex hydrargyro.

## INFUSUM CANNABIS.

℞. Seminis Cannabis sativæ integri unciam unam.

Aquæ bullientis libras quatuor.

Digere calide per bihorium, dein coque per tria aut quatuor minuta; colaturæ adde Sacchari (vel Syrupi Amygdalini) quantum placet.

Usus pro potu ordinario: Blennorrhagia; dysuria; stranguria.

## INFUSUM CARDIACUM.

℞. Radicis Dorstenia-Contrayervæ,  
—— Aristolochia - Serpentariæ ana drachmas duas.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias quatuor.

Usus: Blechropyræ; exanthemata retrocedentia, atonica.

Dosis: Cochlearia quatuor, omni sexta hora.

## INFUSUM CARDIACUM ACETATUM.

℞. Infusi Cardiaci libram unam.

Acidi Acetici uncias duas.



Usus : Blechropyra petechialis.

Dosis: Cochlearia quatuor, sexta quaque hora.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis pulv.

Alcoholis Cinnamomi ana uncias duas.

Simul tritis affunde

Aquæ bullientis libras duas.

Digere per biduum, sæpe agitata phiala;  
dein cola.

Dosis: Cochlearia quatuor majora, bis terve  
de die.

INFUSUM DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ, tempore  
florescentis plantæ collectorum et in  
umbra siccatorum, drachmam unam.

Aquæ bullientis uncias octo.

Infunde per quadrihorium, et colaturæ  
adde

Aquæ cujusdam aromaticæ unciam unam.

Usus : Hydrothorax; ascites? hæmoptysis;  
tabes pulmonalis? palpitatio cordis; mania  
a sero effuso. *Vide Tractatum doctoris*  
*WITHERING.*

*NB.* Virum quinquagenarium hydrothorace cum physconia hepatis laborantem et apparenter morti proximum hoc infuso solo intra 12 dies restitui.

*Dosis* : Uncia semis—una, continuando donec nauseam cieat.

*NB.* Si alvum moveat, singulæ dosi adduntur Tincturæ Sedativæ guttæ sex-octo.

## INFUSUM LEDI.

℞. Foliorum Ledi palustris unciam semis—unam.

Aquæ (vel Lactis aut Seri Lactis) bullientis libram unam.

Infunde per horam.

*Usus* : Lepra; psora; tineæ; pertussis?

*Dosis* : Libra semis—una, his die.

## INFUSUM LINI.

℞. Semen Lini usitatissimi unciam unam.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Digere calide per horas quatuor et cola.

*Usus* : Stranguria; tussis ab acri.

## INFUSUM MENYANTHIS.

℞. Foliorum Menyantis trifoliatæ unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Macera per bihorium.

Usus : Dialeipyriæ; morbi viscerum pituitosi; dyspepsia.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

## INFUSUM AD PARALYSIN.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ,  
Seminum Sinapis nigri contusorum ana unciam unam semis.

Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et colaturæ adde,

Alcoholis uncias duas.

Usus : Paralysis.

Dosis : Unciæ quatuor, bis die.

## INFUSUM PECTORALE.

℞. Foliorum Glecomatis hederacæ,  
———— Tussilago-Farfaræ ana unciam unam.

Radicis Glycyrrhizæ glabræ unciam semis.



Aquæ bullientis libras duas.

Macera per bihorium et cola.

Sumat quotidie.

Usus : Morbi pulmonum atonici ; phtthisis.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞. Rasuræ ligni Quassiæ amaræ drachmas duas.

Aquæ bullientis libram unam.

Digere per horam et cola.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyrae.

Dosis : Uncia semis—una, sæpius de die.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

SYN. *Aqua Laxativa Viennensis.*

℞. Foliorum Cassia-Sennæ drachmas tres—quatuor.

Seminis Amomum - Cardamomi ( vel Coriandri sativi ) integrorum drachmam unam.

Tartritis potassæ ( vel Tartritis sodæ ) drachmas sex.

Aquæ bullientis uncias sex.

Stent in digestionem calidam per bihorium,  
dein adde

Syrupi simplicis (vel si placet Mannæ)  
unciam unam.

Colatura uno vel partito haustu absu-  
menda.

Interdum loco syrui aut mannæ initio  
digestionis additur

Baccarum Vitis apyrenæ siccatarum  
uncia semis—una.

Et tunc colatura exprimitur.

#### INFUSUM VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis pulv. un-  
ciam unam.

Aquæ bullientis uncias duodecim.

Macera per bihorium et colaturæ adde:  
Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ drach-  
mas sex.

Vel Tincturæ Valerianæ ammoniacalis  
drachmas tres.

Usus : Morbi spasmodici ; vermes.

Dosis : Unciæ tres, bis terve die.

## LINCTUS.

## LINCTUS AD APHTHAS.

- ℞. Mucilaginis seminum Cydoniorum (vel  
Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ),  
Syrupi fructus Mori nigræ ana unciam  
unam.

Boratis sodæ drachmam unam — duas.

Misce, fiat linctus.

Usus : Aphthæ ; ulcera oris et faucium ex  
hydrargyro, aut ex acido ventriculi.

## LINCTUS COMMUNIS.

SYN. *Loch album Cod. PARIS.*

- ℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum  
numero viginti quatuor.

Amygdalarum amararum decorticata-  
rum numero quatuor.

Sacchari albi unciam unam.

Adde paulatim terendo

Aquæ uncias quinque.

Ut fiat emulsio , in qua dissolve

Gummi Astragalus-Tragacanthæ grana  
octodecim.



Aquæ Florum Citrus-Aurantii drachmas  
tres.

Misce, fiat linctus.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum uncia semis.

Et loco, sacchari, Syrupi Papaveris som-  
niferi uncia una.

LINCTUS EXPECTORANS.

℞. Syrupi Althææ unciam unam.

Oxymellis scillitici unciam semis—unam.

Misce, fiat linctus.

USUS : Expectoratio difficilis ; asthma ;  
morbi pulmonum pituitosi , atonici ;  
pneumonitis et catarrhus, præmissis præ-  
mittendis.

DOSIS : Cochleare parvulum sæpius de die.

Vel :

℞. Olei Amygdalarum unciam unam semis.

Syrupi Balsamici unciam unam.

LINCTUS.

531

Oxymellis (vel Syrupi Scillitici) unciam  
semis.

Misce.

Usus : Asthma ; dyspncea ; catarrhus.

Dosis : Cochleare parvulum sæpius de die.

LINCTUS LENIENS.

℞. Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ  
pulv. drachmas duas.

Aquæ Cerasorum unciam semis.

Simul tritis adde

Olei Amygdalarum ,

Syrupi Amygdalini ana unciam unam.

Usus : Catarrhus recens.

LINCTUS OLEOSUS.

℞. Olei Amygdalarum unciam unam.

Sacchari albi drachmas duas.

Simul tritis adde

Syrupi Althææ ( vel pro re nata Syrupi

Papaveris somniferi ) unciam unam.

Misce, fiat linctus.

Usus : Catarrhus ; tussis sicca ; raucedo.

## LIQUORES.

## LIQUOR BALSAMICO-AROMATICUS.

SYN. *Balsamus Vitæ* HOFFMANNI;

*Mixtura Oleoso-Balsamica* Ph. B.

- ℞. Olei volatilis Lavandula-Spicæ,  
 ———— Origanum-Majoranæ,  
 ———— Florum Caryophilli aromatici,  
 ———— Integumenti nuclei Myristicæ moschatæ,  
 ———— Corticis Laurus - Cinnamomi,  
 ———— Corticis Citri medicæ expressi ana scrupulum unum.  
 ———— Rutæ graveolentis,  
 ———— Succini ana guttas decem.
- Balsami Myroxyli peruiferi drachmam semis.



Alcoholis concentrati uncias decem.

Mixta digere frigide per quindecim aut triginta dies.

Interdum adduntur :

Ambrae griseae grana quindecim.

Moschi grana decem.

USUS : Atonia ventriculi ; flatulentia ; colica ; diarrhoea. *Externus* ad partes debilitatas roborandas.

DOSIS : Guttæ decem—viginti.

## LIQUOR EXCITANS.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci lacteus.*

G. *Eau de Luce.*

℞. Alcoholis concentrati uncias quatuor.

Saponis medicinalis grana duodecim.

Olei Succini limpidi drachmas duas.

Mixta sæpius agita ut fiat solutio ; dein cola liquorem et adde

Ammoniacæ uncias sedecim.

Agitando misce, donec colorem lacteum assumat liquor.

VIRTUS : Summe penetrans, excitans, errhina.

USUS *præcipue externus pro odoratu* : Hysteria; asphyxia; syncope; cephalæa.

DOSIS : Guttæ quindecim—viginti in vehiculo.

LIQUOR AD NEPHRITIDEM CALCULOSAM.

(Vulgo *Adam's Solvent.*)

℞. Capsularum seminalium Papaveris somniferi uncias quatuor—octo.

Aquæ bullientis libras duas.

Coque ad uncias octo; deinde liquorem prelo expressum cola, et adde

Nitratis potassæ unciam unam.

USUS : Hic liquor, hactenus secreto habitus, eximius est in morbis viarum urinariarum dolorificis.

DOSIS : Drachmæ duæ, seu Cochlearia duo parvula, mane et vesperi, ex cyatho amplo cujusvis liquoris idonei.

## MIXTURÆ.

## MIXTURA ADSTRINGENS.

℞. Extracti ligni Hæmatoxyli Campechiani  
drachmas tres.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam  
semis.

Simul tritis adde

Aquæ uncias septem.

Tincturæ Gummi-Resinæ Kino ( vel  
Tincturæ catechu ) drachmas duas.

Misce.

Interdum additur :

Vel Carbonatis calcis drachma una.

Vel Tincturæ Sedativæ drachma semis—  
una.

Usus : Dysenteria, et diarrhœa chronica ;  
Blennorrhœæ variæ.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni quarta  
aut quinta hora.



## MIXTURA BALSAMICA (FULLERI.)

℞. Terebinthinæ Copaiferæ officinalis drachmas tres.

Vitelli ovi drachmam unam semis.

Simul subactis paulatim adde

Aquæ Cinnamomi ( vel pro re nata,  
Vini albi generosi ) uncias sex.

Syrupi Balsamici unciam unam semis.

Usus : Tussis catarrhalis chronica ; phthisis  
pituïtosa ; blennorrhœa.

Dosis : Cochleare majus mane et vesperi.

## MIXTURA CARDIACA.

℞. Olei volatilîs corticis Laurus-Cinnamomi  
guttas tres.

Sacchari albi unciam semis.

Simul tritis adde terendo

Vitelli ovi numero duo.

Vini albi generosi uncias sex.

Vel :

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Electuarii Cardiaci drachmas duas.

Alcoholis Cinnamomi ,

Syrupi Cinnamomi ana unciam unam.

Dosis : Cochlearia duo—tria omni sexta hora.

## MIXTURA CINCHONÆ.

- ℞. Decocti corticis Cinchonæ officinalis,  
 Aquæ Cinnamomi, ana uncias octo.  
 Extracti Cinchonæ unciam unam.  
 Tincturæ Cinchonæ uncias duas-quatuor.

*Vel :*

- ℞. Extracti Corticis Cinchonæ officinalis,  
 unciam unam.  
 Aquæ uncias duodecim.  
 Tincturæ Cinnamomi,  
 Syrupi Balsamici, ana uncias duas.  
 Misce.

Usus : Dialeipyre rebelles, aliive morbi  
 periodici; hæmorrhœæ; astenia generalis.

Dosis : Cochlearia tria — quatuor majora  
 (unciæ duæ), ter quaterve aut sæpius dæ die.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Aluminis grana quinque—decem.

Vel Muriatis ammoniacæ grana decem.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quinque.

Vel Pulv. Rhei palmati grana tria.

## MIXTURA DEOBSTRUENS (MUTZEL).

℞. Tartritis potassæ unciam semis.

Extracti Gentiana-Centaurei drachmas  
duas.

Aquæ uncias octo.

*Vel :*

℞. Tartritis potassæ ,

Mellis ana unciam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Ætheris alcoholisati drachmam unam.

Usus : Melancholia ; mania ; physconia  
hepatis, aliorumve viscerum abdomina-  
lium.

Dosis : Initio uncia dimidia omni bihorio ;  
deinde tantum ter de die.

## MIXTURA DIAPHORETICA.

℞. Carbonatis ammoniacæ drachmam unam.

Sacchari albi drachmam unam semis.

Simul tritis adde

Aquæ destillatæ uncias quinque.



Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Quandoque, loco Carbonatis ammoniacæ,  
sumuntur :

Vel Acetatis ammoniacæ drachmæ duæ.

Vel Citratis ammoniacæ drachmæ duæ.

Usus : Catarrhus, aliive morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Cochlearia tria—quatuor, ter quaterve de die.

Interdum adduntur :

Vel Nitratis potassæ drachma una.

Vel Emulsionis Gummi-resinæ ammoniacæ duæ.

Vel Olei Amygdalarum uncia duæ.

#### MIXTURA DIURETICA.

℞. Aquæ Juniperi uncias octo.

Ætheris nitrici alcoholisati,

Aceti Scillitici ana unciam unam.

Alcoholis Cochleariæ compositi,

Syrupi Zingiberis, ana uncias duas.

*Vel:*

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ drachmas duas.

Radiciſ Scillæ maritimæ pulv. drachmam semis.

Oxymellis Scillitici unciam unam.

Misce.

Usus : Hydrops; morbi pectoris pituitosi.

Dosis : Cochlearia duo-tria, ter de die.

## MIXTURA EXPECTORANS.

℞. Emulsionis Gummi - resinæ Ammon uncias sex.

Alcoholis Cinnamomi unciam unam.

Oxymellis ( vel Syrupi ) Scillitici unciam semis—unam.

Misce.

*Vel:*

℞. Gummi-Resinæ Ammon drachmam unam semis.

Aceti Scillitici quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Hyssopi ( vel Cinnamomi ) uncias octo.

Acetatis (vel Carbonatis) ammoniacæ  
drachmam unam.

Oxymellis (vel Syrupi) Scillitici unciam  
unam.

Usus: Asthma, aliive morbi pulmonum  
aut hepatis pituitosi, atonici; hydrops.

Dosis: Cochlearia duo — tria majora, ter  
quaterve de die.

## MIXTURA FŒTIDA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias septem.  
Tincturæ fœtidæ ammoniacalis unciam  
unam.

Usus: Lipothymia et languor hystericarum.

Dosis: Cochlearia duo majora sæpius.

## MIXTURA LENIENS.

SYN. *Loch.*

℞. Olei Amygdalarum (vel Olei Lini) re-  
center et frigide expressi unciam unam.

Aquæ uncias sex.

——— Florum Citrus-Aurantii unciam  
unam.



Mucilaginis Gummi Mimosæ Niloticæ  
uncias duas.

Syrupi Amygdalini unciam semis.

Intime trititando misce.

*Vel :*

℞. Adipo-ceræ physeteris, leni igne fusæ,  
drachmas duas.

Vitelli ovi quantum satis,

Misce terendo in mortario calefacto  
ut fiat solutio, cui adde

Aquæ Menthæ uncias quatuor.

Nitratis potassæ drachmam unam.

USUS: Pneumonitis; tussis ab acri; hæmop-  
tysis; expectoratio difficilis; catarrhus;  
raucedo; dolores spasmodici primarum  
viarum; dysuria; stranguria.

DOSIS: Cochlearia duo majora, ter quaterve  
de die.

#### MIXTURA MENTHÆ.

SYN. *Julepum Menthæ.*

℞. Aquæ Menthæ viridis (vel crispæ) un-  
cias octo.

Alcoholis Menthæ, *SYN. ARBUTUM*  
 Syrupi Menthæ ana unciam unam.  
 Misce.

USUS : Nausea; vomitus; gastrodynia.

DOSIS : Cochlearia quatuor, ter de die.

Interdum adduntur singulis dosibus:

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ tres.

Vel ——— Lavandulæ compositæ gut-  
 tæ triginta.

Vel Electuarii aromatici grana tria.

Vel Radicis Psychotriæ emeticæ granum  
 unum.

## MIXTURA E MOSCHO.

*SYN. Julepum e Moscho.*

℞. Aquæ Menthæ viridis uncias quinque.

Alcoholis Juniperi compositi unciam  
 unam.

Moschi scrupulos duos.

Gummi Mimosæ Niloticæ aqua soluti  
 drachmam unam.

Syrupi simplicis drachmas tres.

USUS : Convulsio; delirium; mania.

DOSIS : Cochlearia tria, sexta quaque hora.

MIXTURA MYRRHÆ ALCALISATA  
( GRIFFITH ).

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.  
Carbonatis potassæ drachmam unam.

Simul in pulverem subtilissimum tritis  
adde

Aquæ Menthæ uncias tredecim.

Alcoholis Menthæ unciam unam semis.

Sulfatis ferri grana viginti — triginta.

Syrupi balsamici unciam semis—unam.

Misce.

Usus *eximius* : Cachexia hydropica ; debilitas generalis , præcipue post febres aut hæmorrhagias ; morbi ex acido primarum viarum ; phthisis pituitosa ; leucorrhœa ; tabes ( sine inflammatione ) ; Blechropyræ ; dialeipyræ.

Dosis : Cochlearia quatuor majora ter die  
viz : mane, bihorio post prandium, et noctu.



## MIXTURA OLEOSA.

℞. Olei Amygdalarum recenter pressi,  
Aque Cinnamomi, ana unciam unam.  
Misce agitando; dein adde  
Emulsionis amygdalinæ uncias decem.  
Et, pro re nata, adjice  
Syrupi Papaveris somniferi unciam unam.

Si adduntur Carbonatis potassæ liquidi  
guttæ quadraginta, habetur:

## MIXTURA OLEOSA ALCALISATA.

Usus: Tussis; dolores spasmodici ventriculi  
et intestinorum; nephritis calculosa; dys-  
menorrhœa.

Dosis: Cochlearia duo—tria majora, ter  
quatervē, aut sexies de die.

## MIXTURA REFRIGERANS.

℞. Nitratis potassæ drachmas tres.  
Sacchari albi unciam unam.  
Aque uncias octo.  
Acidi Tartarosi (vel Acidi Sulfurici  
diluti) scrupulum unum.

Misce.

Interdum additur :

Olei Amygdalarum (vel Lini) uncia  
una—duæ.

*Vel :*

℞. Aquæ uncias octo.

Nitratis potassæ,

Tartritis potassæ aciduli, ana drachmas  
duas.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Misce.

Usus : Phlogopyræ cum vel sine inflam-  
matione topica ; æstus sanguinis ; tussis  
catarrhalis ; rubeola ; blennorrhagia ; dy-  
suria ; dolores spastici primarum viarum ;  
dolores post partum.

Dosis : Cochlearia duo majora, omni bihorio.

#### MIXTURA ROBORANS.

℞. Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Tincturæ Cinnamomi unciam unam—  
duas.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

*Vel :*

℞. Gummi-resinæ Kino drachmas duas.

Nitratis potassæ drachmam unam.

Simul probe tritis adde.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
uncias duas.

Electuarii adstringentis drachmas duas.

Probe terendo misce, et paulatim adde

Acidi acetici unciam unam semis.

Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Syrupi Cinnamomi unciam unam.

Usus : Metrorrhagia ; mensium fluxus  
immodicus versus periodum emansionis.

Do sis : Cochleare unum—duo, omni quarta  
aut sexta hora.

MIXTURA SALINA (RIVERII).

℞. Carbonatis potassæ drachmas duas.

Succi fructus Citri medicæ uncias tres.



Aquæ Cinnamomi uncias sex.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

Usus : Phlogopyræ et Blechropyræ variæ ;  
nausea ; vomitus.

Dosis : Cochlearia tria majora , omni quinta  
aut sexta hora.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Electuarii Cardiaci scrupulus unus.

Vel Oxymellis Scillitici drachma una.

Vel Radicis Rhei palmati grana quinque.

Vel Radicis Valerianæ officinalis drachma  
semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ guttæ  
triginta.

Vel Vini Stibiati guttæ sex.

Vel Acidi Acetici drachma semis.

Vel Tincturæ aromaticæ sulfuricatæ guttæ  
decem.

#### MIXTURA SEDATIVA M

℞. Aquæ uncias sex.

Tincturæ Sedativæ ,

Ætheris alcoholisati ana drachmam  
unam.

Syrupi simplicis unciam unam.

Misce.

*Vel:*

℞. Aquæ florum Citrus-Aurantii uncias sex.

Extracti Opii grana tria.

Ætheris sulfurici drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Misce.

U s u s : Dolores spasmodici ; cardial-  
gia ; colica ; dolores partus spurii ;  
dolores et spasmi ex calculo vesiculæ  
felleæ.

Dos̄is : Cochleare unum majus, omni hora  
vel bihorio, donec dolor levetur.

#### MIXTURA SEDATIVO-AROMATICA.

℞. Aquæ Menthæ piperitæ uncias quinque.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ  
unciam unam.

Electuarii Aromatici ( vel Cardiaci )  
drachmas duas.

Tincturæ Sedativæ drachmam unam—  
duas.

Sacchari albi drachmas tres.

Misce.

Interdum adduntur :

Tincturæ Guajaci ammoniacalis guttæ  
triginta.

Usus : Nausea et cardialgia, aut colica podagrica vel flatulenta.

Dosis : Cochlearia tria majora, omni semihora vel hora, donec sedatus fuerit dolor.

MIXTURA SEDATIVO-REFRIGERANS.

℞. Aquæ uncias sex.

Acidi Acetici unciam unam.

Nitratis potassæ unciam semis.

Syrupi Rubi idæi acetati unciam unam.

Dosis : Cochleare unum-duo, omni bihorio.

MIXTURA STYPTICA.

℞. Sulfatis cupri (vel Acetatis plumbi)  
scrupulum unum.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Misce.

Usus : Metrorrhagia rebellis (H. SMITH).

Dosis : Drachmas tres-sex, ter quaterve de die.



## O L E A.

## OLEUM SULFURATUM.

SYN. *Balsamum Sulphuris off.*

℞. Olei Olivarum uncias octo.

Sulphuris purificati unciam unam.

Coque leni igne in vase amplo ferreo,  
assidue agitando, donec in massam coeat.

Usus : Morbi pectoris pituitosi ; expecto-  
ratio difficilis.

Dosis : Guttæ decem — triginta.

## OLEUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Olei Cocti Chamomillæ,

— Volatilis Menthæ ana uncias duas.

— — Carvi,

— — Cumini,

— — Foeniculi ana drachmam  
semis.

Misce.

Usus externus pro frictione : Colica flatu-  
lenta ; tympanites ; physconia hepatis aut  
lienis.

## P I L U L Æ.

## PILULÆ AMARO-CATHARTICÆ.

SYN. *Pilulæ Polychrestæ Balsamicæ*  
(STAHLII).

- ℞. Gummi-resinæ Thujæ articulatae,  
 ————— Hedera-Helicis, ana un-  
 cias duas cum dimidia.  
 ————— Myrrhæ,  
 Extracti aquosi Aloës perfoliatæ, ana un-  
 cias duas.  
 ————— Menyanthis trifoliatae,  
 ————— Artemisia-Absinthii,  
 ————— Centaureæ benedictæ, ana drach-  
 mas quindecim.  
 ————— Fumariæ officinalis,  
 ————— Hellebori nigri,  
 Radicis Rhei palmati pulv. ana drachmas  
 quinque.  
 Terebinthinæ Pinus - Laricis unciam  
 unam.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.

*NB.* Quidam, loco Terebinthinæ, addunt :

Resinæ Pistacia-Lentisci,  
Balsami Styracis Benzoin, ana unciam  
semis.

*Usus* : Dyspepsia; morbi viscerum pituitosi,  
atonici; physconia abdominalis, præmissis  
præmittendis.

*Dosis* : Pilulæ quatuor—quinque, bis die.

PILULÆ ANTHELMINTHICÆ  
(SCHMUCKER).

*R.* Semen Sabadillæ cum capsulis et involucris,

Mellis, ana unciam semis.

Simul intime mixta divide in pilulas  
granorum quinque.

Interdum adduntur :

Olei volatilis seminis Anethum-Fœniculi guttæ viginti.

*Dosis adultis* : Pilulæ sex mane et vesperi.

*Junioribus* : Pilula una—duæ; interpolato  
omni octiduo cathartico.



## PILULÆ ANTICACHECTICÆ (HAEN).

- ℞. Saponis medicinalis unciam semis.  
 Gummi-resinæ Ammon drachmas tres.  
 Massæ Pilularum Rufi drachmam semis.  
 Tincturæ Myrrhæ quantum satis,  
 Ut fiat pilulæ granorum trium.

Usus: Chlorosis; amenorrhœa, aliive morbi  
 pituitosi.

Dosis: Pilulæ quatuor, ter de die.

## PILULÆ ARSENICATÆ.

- ℞. Oxydi Arsenici albi recenter parati  
 grana centum.

Fructus piperis nigri selecti grana 600.

Probe contunde per intervalla successive  
 per quadriduum in mortario ferreo; dein  
 læviga massam super lapidem marmoreum  
 pistillo marmoreo in pulverem impalpa-  
 bilem, addendo

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ  
 diluti grana 900.

Ut fiat massa in pilulas granorum duo-  
 rum dividenda.

Usus : Elephantiasis vera ; morbi syphilitici inveterati et rebelles ; morbi ex hydrargyro ; paralysis ; hydropes , aliæve cachexiæ desperatæ ; præmissa pro re nata venæsectione , vel cathartico uno aut altero.

Dosis : Pilula una , mane et vesperi per quindecim aut viginti dies.

NB. Hoc remedium in Thibet et India orientali præcipue celebratum et secreto habitum nuper a Societate Literaria Anglica Calcuttæ Instituta publici juris factum fuit ( Vide *Asiatick Researches* ).

PILULÆ BALSAMICÆ (MORTONI).

℞. Oniscus-Aselli pulv. drachmas tres.

Gummi - resinæ Ammon drachmam unam semis.

Acidi Benzoici drachmam unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi ,

Balsami Myroxyli Peruiferi , ana grana quindecim.

Olei sulfurati quantum satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus : Pneumonitis pituitosa ; asthma et  
 phthisis pituitosa ; catarrhus chronicus ;  
 icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor , mane et vesperi.

PILULÆ E CAMBOGIA COMPOSITÆ.

Angl. *Scotch pills* ; ANDERSON'S *pills*.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-guttæ drach-  
 mam unam.

———— Aloës perfoliatæ drach-  
 mas duas.

Separatim pulverisatis, dein mixtis adde

Olei volatilis Anisi guttas triginta.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Obstipatio habitualis, rebellis.

Dosis : Pilula una vel altera hora somni,  
 si alvum semel movere intentio est ;  
 si sæpius, pilulæ tres—quatuor.

PILULÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,



Saponis Jalappini ana unciam unam.  
Pulpæ Cucumis-Colocynthis unciam  
semis.

Olei volatilis Anisi drachmam unam.  
Simul intime tritis adde

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,  
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Dosis : Pilula una—sex, pro dosi.

## PILULÆ CONII.

℞. Extracti herbæ Conii maculati drachmas  
duas.

Pulveris foliorum Conii maculati quan-  
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Scirrhus prostatae, uteri, ovarii  
mammæ, etc.

Dosis : Pilula una mane et vesperi; gradatim  
ascendendo ad pilulas viginti aut triginta  
quotidie, donec nauseam et vertiginem  
causent.

## PILULÆ CUPRATÆ.

℞. Sulfatis cupri ammoniacalis grana sedecim;

Micæ Panis scrupulos quatuor.

Carbonatis ammoniacæ liquidi quantum satis,

Ut fiat massa, dividenda in pilulas nonaginta sex.

*NB.* Pilulæ sex continent granum unum salis cuprati.

Usus : Epilepsia ; hæmorrhagiæ rebelles.

Dosis : Pilulæ duæ—tres, semel vel bis die.

PILULÆ DEOBSTRUENTES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmas sex.

Extracti Aloës,

Oxydi ferri nigri, ana unciam semis.

Olei volatilis Florum Caryophilli aromatici,

— — — Anisi, ana guttas decem.

Alcoholis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus : Obstipatio ; physconia abdominalis ; amenorrhœa ; chlorosis ; flatulentia.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, semel aut bis die.

*Vel :*

℞. Muriatis hydrargyri,  
Oxydi stibii hydrosulfurati lutei,  
Sulfatis ferri,  
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam  
unam.

Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiant pilulæ granorum trium.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Physconia abdominalis, præcipue  
post dialeipyras quartanas.

- D<sup>O</sup>S<sup>I</sup>S : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ DEOBSTRUENTES (H. SMITH).

℞. Gummi-resinæ ammon,  
Saponis medicinalis, ana drachmam unam  
semis.

Radicis Scillæ maritimæ,

Pulveris aromatici, ana drachmam semis.

Olei volatilis baccarum Juniperi com-  
munis guttas viginti.

Syrupi corticis fructus Citrus-Aurantii  
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.



Usus : Icterus ; physconia hepatis.

Dosis : Pilulæ quatuor ter die, superbibendo  
decocti Rubiæ Tinctorum uncias quatuor.

PILULÆ DEOBSRUENTES ( A. RICHTER ).

℞. Gummi-resinæ Ammon,  
—— ——— Ferula-Assæ foetidæ,  
Saponis medicinalis,  
Radici Valerianæ officinalis,  
Florum Arnicæ montanæ, ana drachmas  
duas.

Tartritis potassæ stibiati, in aqua soluti,  
grana octodecim.

Misce, fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ octo—decem, ter quaterve  
de die.

PILULÆ DIAPHORETICÆ STIBIATÆ.

SYN. *Pilulæ ad morbos deploratos RIVERII*;  
*Pilulæ analepticæ D. JAMES.*

℞. Phosphatis calcis stibiati,  
Gummi-resinæ Guajaci officinalis,  
Massæ pilul. Rufi, ana drachmas duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus idem ac pulveris sibiati : Morbi ex  
transpiratione suppressa ; asthenia syste-  
matis arteriosi ; exanthemata suppressa ;  
languor nervosus.

Dosis : Pilulæ quatuor, omni nocte vel al-  
ternis noctibus.

PILULÆ DIGITALIS (WITHERING).

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum,  
Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ,  
ana drachmam unam.

Tincturæ Lanvandulæ compositæ quan-  
tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.

Usus : Hydrops.

Dosis : Pilula una — duæ, omni mane,  
et granum unum opii vesperi.

PILULÆ DIURETICÆ ROBORANTES.

℞. Terebinthinæ coctæ uncias duas.

Radicis Rhei palmati unciam unam.

Syrupi Balsamici quantum satis,  
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor,

Usus : Leucorrhœa ; morbi viarum urinarum pituitosi ; blennorrhœa.

Dosis : Pilulæ quatuor , bis die.

PILULÆ DULCAMARÆ.

℞. Sulfureti Stibii nigri unciam semis.

Extracti Stipitum Solanum-Dulcamaræ  
 unciam unam.

Pulveris Solanum-Dulcamaræ quantum  
 satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Arthrodynia rheumatica ; erysipelas  
 vagum ; morbi cutis cum pruritu ; morbi  
 ex transpiratione impedita aut languente.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor , de die.

PILULÆ EMETICÆ.

℞. Radicis Psycotriæ emeticæ,  
 Sulfatis cupri ana drachmam unam.

Syrupi simplicis quantum satis ,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus egregius in phthysi pulmonali.



Dosis: Pilulæ duæ—quatuor omni secundo,  
tertio, aut quarto die mane per se sine  
ullo liquido.

## PILULÆ E FERRO LAXANTES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam  
unam.

———— Aloës perfoliatæ,  
Oxydi ferri nigri, ana drachmam semis.  
Syrupi simplicis quantum satis,  
Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Obstipatio; physconia abdominalis.

Dosis: Pilulæ duæ—quatuor, semel vel bis  
die pro ratione ætatis et temperamenti.

## PILULÆ FETIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ  
drachmam unam semis.

Camphoræ drachmam semis.

Contusis adde

Castorei drachmam unam semis.

Olei animalis guttas viginti quatuor.

Tincturæ Assæ foetidæ ammoniacalis  
quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum duorum.  
 Interdum, loco Camphoræ, additur:  
 Acidi Succinici drachma semis.

Usus: Morbi spasmodici; hysteria.

Dosis: Pilulæ decem—duodecim, bis terve  
 de die.

PILULÆ GUAJACI.

℞. Saponis Guajacini unciam semis.  
 Syrupi simplicis quantum satis,  
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Arthrodynia arthritica vel rheuma-  
 tica; morbi cutis.

Dosis: Pilulæ duæ—quinque pro dosi.

PILULÆ HELLEBORI.

SYN. *Pilulæ Tonicæ* BACHERI.

℞. Extracti fibrarum radice Hellebori nigri,  
 Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmas  
 duas.

Pulveris herbæ Centaureæ benedictæ  
 quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum trium.

Usus: Hydrops.

Dosis: Pilula una—sex—decem, pro ratione habitus corporis.

## PILULÆ HYDRAGOGÆ.

℞. Muriatis hydrargyri,

Saponis Jalappini,

Gummi-resinæ Cambogia-guttæ, ana  
drachmas duas.

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis: Pilulæ tres—sex, omni nocte.

*Vel:*

℞. Extracti fructus Momordica - Elaterii  
grana decem.

—— radice Gentianæ luteæ drachmas tres.

Misce exacte terendo, ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis: Pilula una, omni bihorio donec alvus moveri incipiat; idque omni tertio aut quarto die repetendum.



## PILULÆ HYDRARGYRI.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam unam.  
 Extracti Glycyrrhizæ glabræ (vel Mellis)  
 quantum satis,

Ut, simul probe terendo, fiant pilulæ  
 granorum quatuor, pulvere Cinnamomi  
 aspergendæ.

Interdum, loco oxydi hydrargyri nigri,  
 adhibetur :

Acetas, Murias, Phosphas aut Tartris  
 hydrargyri; et tunc dosis diminuenda est.

Usus : Syphilis.

Dosis : Pilulæ duæ—quatuor, bis die.

## PILULÆ EX HYDRARGYRO CATHARTICÆ.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam.  
 Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmas  
 duas.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ sex—octo—decem pro dosi.

## PILULÆ EX HYDRARGYRO DIURETICÆ.

℞. Oxydi Hydrargyri nigri drachmam semis.  
 Conservæ Scillæ maritimæ grana viginti-  
 triginta.

Olei sulfurati guttas tres.

Misce terendo; dein adde

Pulveris Radicis Scillæ maritimæ quan-  
 tum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Morbi pulmonum pituitosi; hydrops;  
 catarrhus rebellis; phthisis incipiens  
 (Sumendo diebus intermediis emulsio-  
 nem Gummi-resinæ Ammon cum Opio,  
 vel pro re nata decoctum Cinchonæ).

Dosis: Pilulæ tres-quatuor, alternis noctibus.

## PILULÆ MENAGOGÆ.

℞. Massæ Pilularum Rufi,

Gummi-resinæ Sagapeni,

———— Bubon-Galbani,

———— Ferula - Assæ foetidæ,

Sulfatis ferri, ana drachmam unam.

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,  
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Cardialgia ; amenorrhœa atonica ;  
 dysmenorrhœa ( cum haustu olei amygdalarum omni nocte, per triduum ante tempus menstruationis ).

Dosis : Pilulæ quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ MENAGOGÆ CATHARTICÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,  
 Extracti Radicis Hellebori nigri,  
 Resinæ Convolvulus-Scammoniae, ana  
 drachmam unam.

Olei volatilis Baccharum Juniperi communis guttas viginti.

Syrupi Rhamni cathartici quantum satis,  
 Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ una—duæ hora somni.

PILULÆ AD MORBOS CUTANEOS.

℞. Extracti corticis viridis fructus Juglandis  
 regiae immaturi,

Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,



Gummi-resinæ Guajaci officinalis, ana  
unciam semis.

Extracti Opii grana triginta.

Tincturæ Guajaci quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Dosis : Pilulæ tres—quatuor, mane et ves-  
peri.

PILULÆ E MURIATE HYDRARGYRI  
OXYGENATO.

℞. Aquæ destillatæ drachmas duas.

Muriatis ammoniacæ quantum satis

Ad saturationem ; dein adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drachmam  
semis.

Micæ panis quantum satis.

Contunde in massam in pilulas sexaginta  
dividendam.

Dosis : Pilula una, semel vel bis die.

PILULÆ E MYRRHÆ COMPOSITÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ drachmas duas.

Sulfatis ferri scrupulum unum.

Carbonatis sodæ drachmam unam.

Extracti Gentianæ luteæ drachmam unam  
semis.

Syrupi Balsamici quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Usus pro ægris, qui Mixturem Myrrhæ  
alcalisatam nauseant.

Dosis : Pilulæ tres — quatuor, ter de die.

PILULÆ PECTORALES.

℞. Gummi-resinæ Ammon drachmam unam  
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ drachmas  
duas.

— Achillea-Millefolii scrupulos  
duos.

Misce, fiant pilulæ granorum trium,  
Sulfureto hydrargyri rubro aspergendæ.

Usus : Phthisis pulmonalis.

Dosis : Pilulæ quinque, ter de die cum  
decocto pectorali.

PILULÆ.

371

PILULÆ PLUMMERI.

SYN. *Pilulæ ex Stibio et Hydrargyro.*

℞. Muriatis Hydrargyri,  
Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei, ana  
drachmas duas.

Extracti Glycyrrhizæ quantum satis,  
Ut fiant pilulæ granorum trium.

USUS: Morbi cutis; arthrodynia rheumatica.

DOSIS: Pilula una—duæ, omni vesperi.

PILULÆ PLUMMERI-COMPOSITÆ.

℞. Oxydi Stibii hydrosulfurati lutei,  
Muriatis hydrargyri, ana drachmas duas.  
Gummi-resinæ Guajaci officinalis, drach-  
mas duas.

———— Myrrhædrachmam unam.

Balsami Toluiferæ balsamicæ quantum  
satis,

Ut fiant pilulæ granorum quinque.

DOSIS: Pilulæ tres, bis die.

PILULÆ RUFÆ.

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam  
unam.



Gummi-resinæ Myrrhæ,  
Stigmatum pistilli Croci sativi ana un-  
ciam semis.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,  
Ut fiant pilulæ granorum quinque.

Interdum additur:

Oxydi ferri nigri drachma una.

Usus: Amenorrhœa.

Dosis: Pilulæ duæ-quatuor, omni nocte.

PILULÆ SAPONACEÆ.

℞. Saponis medicinalis drachmas duas.

Radiciis Rhei palmati,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam  
unam.

Misce fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus: Morbi ex acido primarum viarum;  
icterus.

Dosis: Pilulæ tres-quatuor, mane et vesperi.

PILULÆ SCILLITICÆ (Ph. Ed.)

℞. Gummi-resinæ Ammon,

Seminis Amomum-Cardamomi,

Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana drachmam unam.

Radicis Scillæ maritimæ siccateæ scrupulum unum.

Syrupi simplicis quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Morbi pulmonum et hepatis pituitosi ; expectoratio difficilis.

Dosis : Pilulæ duæ—tres , bis terve de die.

PILULÆ SEDATIVÆ seu HYPNOTICÆ.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Divide in pilulas grani unius.

Dosis : Pilula una aut plures , pro re nata.

PILULÆ STOMACHICÆ ( H. SMITH ).

℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ,

————— Sagapeni,

Radicis Rhei palmati,

Pulveris aromatici, ana drachmam unam.

Olei volatilis Menthæ viridis,  
 — — — — — Florum Caryophilli aro-  
 matici, ana guttas decem.  
 Balsami Myroxyli Peruiferi quantum  
 satis,

Ut fiant pilulæ granorum quatuor.

Usus : Dyspepsia ; gastrodynia.

Dosis : Pilulæ tres—sex , omni nocte.

PILULÆ E STYRACE.

℞. Balsami concreti Styracis officinalis,  
 Stigmatum pistilli Croci sativi,  
 Extracti Glycyrrhizæ glabræ, ana unciam  
 unam.

Extracti Opii drachmas quinque.

Simul probe tritis adde

Tincturæ Myrrhæ quantum satis,

Ut fiant pilulæ granorum sex.

Usus : Tussis.

Dosis : Pilula una noctu.

NB. Pilula una continet granum unum  
 opii.



## POTIONES.

SYN. *Apozemata; Potus.*

POTIO ALCALINA.

℞. Sodæ (vel Potassæ) unciam unam—duas.

Aquæ libras octo.

Trajice per solutionem

Gazis acidi carbonici quantum satis,

Ut supersaturetur soda. Solutionem in vase optime clauso usui serva.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Calculus viarum urinarum ex phosphate calcis, phosphate sodæ aut magnesiæ compositus.

D<sup>O</sup>S<sup>I</sup>S : Libra una—duæ, quotidie per plures menses.

POTIO ANTACIDA.

℞. Carbonatis sodæ drachmam unam.

Sacchari albi unciam semis.

Mucilaginis gummi Mimosæ Niloticæ uncias duas.

Simul tritis sensim adde

Aquæ uncias triginta.

Alcoholis Myrtus-Pimentæ uncias duas.

Usus : Pyrosis ; cardialgia ; tussis, aliive morbi ex acido ventriculi.

Dosis : Unciæ duæ, ter quaterve de die.

**POTIO ANTIFEBRILIS ACIDULA.**

℞. Aquæ libras quatuor—sex.

Acidi Sulfurici,

Acidi nitrici alcoholisati, ana drachmam unam.

Sacchari albi quantum satis ad gratiam.

Usus pro potu ordinario in variis Blechropy-ræ speciebus ; variolis confluentibus, aliisve febribus acutis. Hæc potio æquivalet, imo præstat potioni ex Tinctura febrifuga CLUTTONI paratæ.

**POTIO BALSAMICA ALCALISATA.**

℞. Solutionis balsamicæ alcalisatæ unciam unam.

Aquæ libras duas,

Misce probe agitando.

Usus idem ac Potionis Terebinthinatæ.

Dosis : Libra semis, bis aut quater de die.

POTIO CATHARTICA.

℞. Sulfatis Magnesicæ ( vel Sulfatis Sodæ  
aut Potassæ ) unciam unam.

Aquæ bullientis libram unam.

Solutioni adde

Magnesicæ grana octo—decem.

*NB.* Hæc potio minus ingrata est palato  
quam solutio Sulfatis magnesicæ, sodæ aut  
potassæ simplex, et ut plurimum sine tor-  
minibus agit.

Usus : Unciæ tres—quatuor, omni semi-  
hora aut omni hora, donec alvus moveri  
incipiat.

*Vel :*

℞. Tartritis sodæ unciam unam—duas.

Aquæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Dosis : Unciæ octo, omni mane in duobus  
haustibus.



*Vel:*

℞. Phosphatis sodæ unciam unam semis.

Juris carniū non saliti libram unam.  
Sumat tertiam partem omni semihora donec  
alvum moveat.

POTIO DIURETICA.

℞. Tartritis potassæ aciduli unciam semis  
ad unciam unam semis.

Decocti Hordei quantum satis,

Ut fiat solutio, quotidie sumenda.

Usus: Hydropes.

POTIO NITRICATA.

℞. Solutionis Nitricatæ libras duas.

Aquæ puræ libras decem.

Misce.

Usus: Blechropyræ; asthenia generalis;  
hepatitis chronica; psora; herpes, aliive  
morbi cutis; Syphilis in regionibus tropicis?

Dosis: Libræ duæ de die cum vel sine sac-  
charo.

## POTIO OXYGENATA.

℞. Solutionis Muriatis potassæ oxygenati  
libras duas.

Aquæ puræ libras quatuor.

Misce.

Usus : Asthenia generalis ; Blechropyræ ;  
herpes ; psora.

Dosis : Libra una—duæ de die.

## POTIO PICEA.

SYN. *Aqua Picea.*

℞. Picis liquidæ (ex variis Pinus speciebus  
destillatione per descensum obtentæ)  
libras duas.

Aquæ libras octo.

Misce, et baculo ligneo valide agita per  
bihorium; dein sepone per biduum, et li-  
quorem per subsidentiam depuratum ef-  
funde.

VIRTUS : Sudorifica ; diuretica.

Usus : Chlorosis ; morbi cutis ; hydrops ;  
leucorrhœa ; scorbutus ; ulcus renum aut  
vesicæ ; morbi viscerum pituitosi ; phthy-  
sis pituitosa? hysteria?

DOSIS : Unciæ quatuor, bis terve de die.

POTIO TEREBINTHINATA.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libras quatuor.

Gummi-resinæ Myrrhæ unciam unam.

Terantur simul in mortario addendo paulatim

Aquæ libras viginti quatuor.

In vase terreo vernice obducto probe agita pistillo ligneo per bihorium; dein sepone per biduum. Liquorem per subsidentiam depuratum immitte in lagenas duodecim.

Interdum additur cum successu :

Carbonatis potassæ uncia una.

Usus idem fere ac potionis Piceæ sed palato minus ingrata : Morbi viarum urinarum aut pulmonum puitosi ; morbi cutis cum cardialgia, asthmate, cephalalgia etc. alterantes ; dysmenorrhœa ; leucorrhœa ; hysteria aliive morbi nervorum ex acri ; item in variolarum stadio suppuratorio ad pravos earum effectus præcavendos.



## PULVERES.

PULVIS ANTACIDUS.

℞. Magnesiæ uncias tres.

Nucis Myristicæ moschateæ drachmam  
semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi drachmam  
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Interdum adduntur :

Radiciis Rhei palmati grana decem.

Dosis : Drachma semis—una, bis die.

PULVIS ANTHELMINTHICUS.

℞. Florum Tanaceti vulgaris,

Seminis-Artemisia-Santonici ana drach-  
mas tres.

Sulfatis ferri drachmam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Lumbrici et ascarides.

Dosis : Grana viginti ad drachmam unam.

*Vel:*

℞. Nidi Polypi marini ( vulgo *Corallina*  
dicti ) pulv. unciam unam.

Dosis : Grana decem ad drachmam unam  
quotidie.

*Vel:*

℞. Radicis Valerianæ officinalis,  
Seminis Artemisia-Santonicæ,  
Radicis Convolvulus-Jalappæ ana un-  
ciam unam.  
Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una, omni mane.

*Vel:*

℞. Radicis Polypodium-Filicis maris un-  
ciam unam.

Usus : Tænia.

Dosis : Drachma semis—tres, pro ratione  
ætatis, subjuncto cathartico.

PULVIS ANTISPASMODICUS

( STAHELI ).

℞. Nitratis potassæ unciam unam.

Sulfatis potassæ unciam semis.

Sulfureti hydrargyri rubri drachmam  
semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus: Spasmi, præcipue in temperamento  
sanguineo; nec non ad æstum sanguinis  
temperandum.

Dosis: Grana triginta, mane et vesperi,  
aut sæpius pro re nata.

PULVIS AROMATICUS.

SYN. *Species Aromaticæ*; *pulvis Diaroma-*  
*maton.*

℞. Corticis Laurus-Cassiæ (vel Cinnamomi)  
uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,  
Radiciis Amomum-Zingiberis,  
Nucis Myristicæ Moschatæ, ana unciam  
unam.

Misce, fiat pulvis, in vase probe clauso  
servandus.

Usus: Dyspepsia; flatulentia; asthenia ge-  
neralis.

Dosis: Grana quinque—viginti.



## PULVIS AROMATICO-FERRATUS.

℞. Pulveris Aromatici unciam unam semis.

Oxydi ferri nigri drachmas sex.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Cachexia pituitosa ; leucorrhœa ;  
rhachitis.

Dosis : Drachma semis — una , bis die.

*Infantibus* : Grana sex — decem.

*Vel* :

℞. Radicis Amomum-Zingiberis (vel Cor-  
ticis Laurus-Cinnamomi) grana decem.

Sulfatis ferri grana quatuor.

Misce, fiat pulvis, bis die sumendus.

Usus : Amenorrhœa atonica ; chlorosis ;  
leucorrhœa ; dyspepsia atonica.

## PULVIS CARDIACUS.

Vulgo *Pulvis Alexiterius*.

℞. Carbonatis Calcis grana viginti.

Radice Dorstenia-Contrayervæ grana  
sex.

Radicis Aristolochia-Serpentariæ grana  
quatuor.

Misce, fiat pulvis, sexta quaque hora  
sumendus.

**PULVIS CARDIACUS CELLENSIS.**

*SYN. Pulvis Cordialis Cellensis.*

℞. Olei volatilis Cinnamomi drachmam  
unam.

Sacchari albi uncias tres.

Sulfureti hydrargyri sibiati rubri un-  
ciam semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana decem — quindecim.

**PULVIS CATHARTICUS.**

℞. Radicis Convolvulus - Jalappæ grana  
viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

*Vel :*

℞. Radicis Rhei palmati grana viginti.

Muriatis hydrargyri grana decem.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

*Vel :*

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ unciam unam.

Tartritis potassæ aciduli uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

*Vel :*

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ ,  
Sulfatis potassæ, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Dosis : Drachma semis—una.

PULVIS CATHARTICUS ABSORBENS.

℞. Magnesiæ (vel Carbonatis calcis) drachmam semis.

Radicis Rhei palmati grana decem.

Misce, fiat pulvis.

*Vel :*

℞. Carbonatis calcis,  
Sulphuris purificati, ana unciam unam.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Morbi ex acido primarum viarum.

Dosis *Infantibus* : Grana decem—viginti.

*Adultis* : Drachma semis—una, omni nocte.



## PULVIS E CINCHONA CATHARTICUS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis drachmas  
quatuor—sex.

Tartritis potassæ aciduli drachmas duas.

Misce terendo in pulverem tenuissimum.

Usus *eximius* : Ubi alia omnia fefellerunt  
in obstipatione alvi rebeli ex variis  
causis. (VOGLER).

Dosis : Grana triginta—quadraginta.

## PULVIS DIAPHORETICUS.

SYN. *Pulvis Bezoardicus* HALENSIS.

℞. Carbonatis calcis,  
Pulveris Stibiati,  
Sulfatis potassæ,  
Nitratis potassæ, ana unciam unam.  
Sulfureti hydrargyri rubri drachmam  
unam semis.

Misce, fiat pulvis.

Usus : Febres ex transpiratione suppressa  
(initio morbi). — Item ad æstum et  
rarefactionem sanguinis compescendam.

Dosis : Grana viginti—triginta.

## PULVIS AD DIARRHŒAM REBELLEM.

℞. Herbæ Lythrum-Saliciariæ, leni calore  
sub umbra siccatae et pulv. uncias  
tres.

Usus : Diarrhœa aut dysenteria chronica  
rebellis.

Dosis : Drachma una, ter die.

NB. Hoc remedio simplici dysenteriam  
chronicam ad alia omnia medicamenta per  
quatuor annos rebellem, intra 50 dies curavi.

## PULVIS DIGESTIVUS.

℞. Sulfatis potassæ unciam unam.  
Citratis calcis unciam semis.  
Radici Ari maculati drachmam unam.  
Subtilissime pulverisata misce.  
Quandoque utiliter additur :  
Radici Rhei palmati drachma una.

Usus *egregius* ; Dyspepsia; morbi pituitosi  
primarum viarum, renum, vesicæ, pul-  
monum.

Dosis : Scrupulus unus—duo.

## PULVIS DIURETICUS.

- ℞. Radicis Scillæ maritimæ siccatae,  
Baccarum Myrtus-Pimentæ, ana grana  
decem.  
Nitratiss potassæ grana quindecim.  
Misce, fiat pulvis.

## PULVIS EMETICUS.

- ℞. Radicis Psycotriæ emeticæ grana viginti.  
Tartritis potassæ stibiati granum unum.  
Misce, fiat pulvis.

## PULVIS ERRHINUS.

- ℞. Foliorum Asari Europæi,  
Radicis Veratri albi, ana scrupulum  
unum.  
Misce, fiat pulvis, cujus paululum in-  
fletur in nares frequenter.

Usus: Cephalalgia aut otalgia rheumatica.

## PULVIS FERRATUS.

- ℞. Oxydi ferri nigri unciam unam.  
Radicis Ari maculati drachmas duas.



Carbonatis calcis unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi scrupulos  
quatuor.

Sacchari albi uncias duas.

Misce, fiat pulvis.

Interdum, loco Ari maculati, adduntur:

Ligni Quassiae amaræ pulv. drachmæ  
duæ.

Ustus: Dyspepsia; pyrosis; leucorrhœa;  
rhachitis; cachexia pituitosa; physconia  
abdominalis.

Dosis: Grana quinque—decem—triginta,  
bis terve de die.

PULVIS HYDRAGOGUS.

℞. Radicis Convolvus-Jalappæ,

—— Amomum-Zingiberis,

Tartritis potassæ aciduli, ana grana  
decem.

Misce, pro dosi.

Vel:

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniae,

Pulveris Stibiati,

Muriatis hydrargyri, ana grana quinque.  
 Misce, fiat pulvis, omni quarto mane  
 sumendus.

*Vel :*

℞. Resinæ Convolvulus-Scammoniaë drach-  
 mas duas.

Muriatis hydrargyri drachmam unam.  
 Misce, fiat pulvis.

Dosis : Grana quinque — triginta, omni  
 quarto aut quinto die.

*Vel :*

℞. Saponis Jalappini,  
 Tartritis potassæ aciduli, ana partes  
 æquales.

Sedulo terendo misce.

Dosis : Grana quinque—triginta, quarto vel  
 quinto quoque die.

PULVIS LAXANS.

℞. Tartritis potassæ aciduli,  
 Foliorum Cassia-Sennæ, ana unciam  
 unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi ,  
 Seminis Pimpinella - Anisi ,  
 ——— Anethum-Fœniculi, ana drach-  
 mas duas.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Flatulentia et obstipatio , præcipue  
 hypocondriacorum.

Dosis : Drachma una, mane et vesperi.

PULVIS PECTORALIS (WEDELI).

℞. Radicis Glycyrrhizæ glabræ ,  
 ——— Iridis Florentinæ , ana drach-  
 mas duas.

Sulphuris purificati unciam semis.

Acidi Benzoici scrupulum unum.

Sacchari albi uncias duas.

Olei volatilis Anisi ,

————— Fœniculi, ana guttas decem.

Misce , fiat pulvis.

Usus : Morbi pulmonum atonici , pituitosi.

Dosis : Scrupulus unus — duo.

PULVIS SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis Smilax-Sarsaparillæ, leni calore  
 caute siccatae et pulv. uncias sex.



Usus : Arthrodynia rheumatica et arthritica ; contractura ; syphilis rebellis.

Dosis : Drachmæ duæ, ter quaterve de die.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS (STABLIJ).

℞. Radicis Scillæ maritimæ recentis uncias sex.

— Asclepias-Vincetoxici unciam unam.

Scillam recentem in mortario marmoreo, pistillo ligneo, in pulvem contunde ; dein adde vincetoxicum pulverisatum, ut fiat pasta, quæ leni calore exsiccata denuo pulverisetur.

Usus : Asthma, aliive morbi pulmonum pituitosi ; hydropes.

Dosis : Grana tria—quinque.

PULVIS STANNI.

℞. Limaturæ Stanni unciam unam.

Dosis : Drachma semis—una, quotidie.

Vel :

℞. Limaturæ Stanni drachmas duas.

Sulfatis ferri grana quinque.

Misce, fiat pulvis, pro dosi sumendus.

Usus : Tænia - Solium.

PULVIS STIBIATUS.

Angl. *James's Powder.*

℞. Phosphatis calcis stibiati unciam unam.

Dosis : Grana octo, omni octava hora.

*Vel :*

℞. Phosphatis calcis pulv. uncias duas.

Oxydi stibii albi sublimatione parati  
unciam unam.

Misce exacte terendo.

Dosis : Grana octo—duodecim.

*Vel :*

℞. Phosphatis calcis, in acidi muriatici quan-  
tum satis soluti, libram semis.

Muriatis stibii oxygenati libras duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

Solutioni instilla guttatim Ammoniacæ  
libram unam. Pulverem album præcipita-  
tum probe edulcoratum usui serva.

Usus : Phlogopyræ ( mox initio morbi );

Blechropyræ (ad crisin promovendam);  
morbi ex transpiratione suppressa; dysuria  
vesicalis vel urethralis ex eadem causa.

DOSIS: Grana sex—octo cum haustu aquæ,  
semel aut bis de die.

PULVIS STOMACHICUS (BIRCKMANNI).

℞. Radicis Ari maculati,  
—— Acorus-Calami,  
—— Pimpinellæ saxifragæ,  
Carbonatis calcis, ana unciam unam.  
Carbonatis sodæ drachmas duas.  
Misce, fiat pulvis.

USUS EXIMIUS: Pyrosis aliive morbi ex acido  
orti; dyspepsia; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS: Drachma una—duæ, ter quaterve  
de die.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,  
Gummi-resinæ Kino, ana drachmas tres.  
Terantur simul in pulverem tenuem.

USUS INTERNUS ET EXTERNUS: Hæmorrhagiæ,  
et hæmorrhœæ.

DOSIS: Grana decem—viginti, bis die.



## PULVIS SUDORIFICUS (DOVERI).

℞. Nitratis potassæ,

Sulfatis potassæ, ana uncias quatuor.

Simul in pulverem tenuem trita immitantur in crucibulum, ut igne liquescant; massæ dein in mortarium ferreum effusæ et pene refrigeratæ adjice primo

Opii siccati pulv. unciam unam.

Dein post triturationem adde

Radicis *Psychotriæ emeticæ* pulv. unciam unam.

Tere in pulverem tenuissimum.

Usus : Arthrodynia aut Myodynia rheumatica, aliive morbi ex transpiratione suppressa; dysenteria; hydrops.

*NB.* Optime datur mane ægro pannis laneis involuto, et post horæ spatium vasculum seri lactis vinosi propinatur, idque dein omni semihora repetitur, per plures horas, donec æger amplo sudore diffluat.

Dosis : Grana quindecim—viginti quinque.

## PULVIS E SULFURETO CALCIS.

℞. Sulfureti calcis unciam semis.

Usus : Ptyalismus ex hydrargyro.

Dosis : Grana triginta, bis terve de die,  
superbibendo haustum limonadae.

## PULVIS TEMPERANS.

- ℞. Carbonatis calcis drachmas novem.  
Sulfatis potassae drachmas tres.  
Nitratis potassae drachmas sex.  
Sulfureti hydrargyri sibiati rubri drach-  
mam unam.  
Misce.

Usus ad aestum sanguinis temperandum;  
et pituitam aut acidum primarum viarum  
corrigendum.

Dosis : Scrupulus unus—duo, semel aut  
bis die.

## PULVIS TONICUS.

- ℞. Sulfatis cupri grana decem.  
Gummi Mimosae Niloticæ drachmas  
duas.  
Gummi-resinæ Kino drachmam unam.  
Misce, fiat pulvis subtilissimus.

USUS : Hæmorrhœæ et Blennorrhœæ rebelles , aliive morbi à solidorum debilitate oriundi ( H. SMITH ).

DOSIS : Grana decem — quindecim.

---

SCUTUM STOMACHICUM.

℞. Electuarii Theriacalis uncias duas.

Nucis Myristicæ moschatæ pulv. ( vel  
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi ) drachmas duas.

Mixta super alutam extende.

USUS : Cardialgia; singultus aut vomitus rebellis.

NB. Dum siccatur, vino albo generoso irroretur.

---

SERUM LACTIS ACETOSUM.

℞. Lactis vaccini,

Aquæ, ana libras duas.

Expone igni ut ebulliant; dein adde

Aceti unciam unam semis.

Cola.

DOSIS : Unciæ quatuor — octo.



Si, loco Aceti, adduntur Vini albi aciduli unciæ sex—octo, habetur:

## S E R U M L A C T I S V I N O S U M.

## S E R U M L A C T I S T E M P E R A N S.

Vulgo: *Serum Lactis Tamarindinatum.*

℞. Fructus Amlicæ Indicæ ( vulgo fructus Tamarindorum ) uncias duas.

Lactis vaccini libras duas.

Coque ut fiat coagulum; dein cola.

VIRTUS: Grate acidula; refrigerans; æstum sanguinis temperans; leniter cathartica.

## S E R U M A N T I S C O R B U T I C U M.

℞. Lactis recentis libram unam.

Succi antiscorbutici uncias quatuor.

Coque ut fiat coagulum; dein cola.

## S E R U M S I N A P I N U M.

℞. Seminum Sinapis nigræ pulv. unciam unam.

Terendo successive affunde

Lactis vaccini libram unam.

Dein adde

Vini Rhenani (vel Aceti) quantum  
satis,

Ut coquendo fiat coagulum; dein cola.

Usus : Arthrodynia ; podagra ; paralysis ;  
morbi viscerum pituitosi.

Dosis : Libra semis , omni nocte.

---

SINAPISMUS.

℞. Farinae Tritici (vel Secalis),

Semen Sinapis nigrae pulv. ana un-  
cias duas.

Aceti quantum satis,

Ut fiat pasta pedibus applicanda.

Usus : Paralysis ; cephalalgia aut delirium  
febrile.

---

## SOLUTIONES.

## SOLUTIO ÆTHEREA.

℞. Ætheris sulfurici (vel Ætheris sulfurici alcoholisati) drachmas duas.

Aquæ (vel melius infusi Chænopodii ambrosiodei, aut aquæ Florum Citrusaurantii) uncias sex—octo.

Misce.

VIRTUS : Sedativa ; antispasmodica ; diaphoretica ; potenter diuretica.

USUS *eximius* : Morbi spasmodici varii ; cephalæa rebellis ; vertigo ; hypochondriasis ; singultus ; cardialgia ; flatulentia ; colica ; asthma ; pertussis ; paralysis ; arthrodynia rheumatica vel arthritica ; calculus vesiculæ felleæ.

DOSIS : Cochleare unum—quatuor majora, repetendo pro re nata.

## SOLUTIO ALCALINA.

℞. Sodæ unciam semis.

Aquæ acido carbonico saturatæ libram unam.



Divide liquorem in lagenulas unciarum duarum. Sumat æger hanc portionem omni mane et vesperi per mensem unum aut alterum.

USUS: Morbi ex calculo viarum urinarum.

SOLUTIO ARSENICI.

℞. Oxydi arsenici albi pulv. unciam semis.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Bulliant in vase stanneo vel vitreo per mediam horam, addendo pro re nata portionem arsenici, ita ut portio ejus in fundo vasis non soluta remaneat. Cola liquorem per papyrum, et in vase probe clauso usui serva.

USUS: *Vide* GUTTÆ ARSENICI.

SOLUTIO BALSAMICA ALCALISATA.

℞. Carbonatis sodæ,

Sacchari fuscii,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam unam semis.

Simul terendo intime mixtis adjice in mortario calefacto

Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam  
semis.

Terebinthinæ Pinus balsameæ drachmas  
decem.

Dein terendo gradatim adde

Aquæ simplicis ( vel Aquæ cujusdam  
aromaticæ ) libram unam semis.

Quandoque , loco Terebinthinæ Pinus  
balsameæ , vulgo *Balsamum Canadense*  
dictæ , cum successu , eadem dosi , adhi-  
betur :

Vel Terebinthina Pinus-Laricis ,

Vel Terebinthina Copaiferæ officinalis ,  
vulgo *Balsamum Copaivæ* dicta.

USUS : Vide POTIO BALSAMICA ALCALISATA.

### SOLUTIO CALCIS.

Vide AQUA INFUSUM seu CALCIS.

### SOLUTIO CAMPHORÆ AQUOSA.

℞. Aquæ acido carbonico saturatæ libras  
duas.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

*NB.* Camphora per se in aqua non solubilis, aqua gaze acido carbonico saturata perfecte solvitur, et sic medicamentum præstat egregium in cardialgia spasmodica, singultu, vomitu rebellibus.

*Vel :*

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.

Ut fiat solutio, cui adde

Aquæ destillatæ fervidæ, libras duas.

Probe simul agitatum liquorem cola.

*Vel :*

℞. Camphoræ,

Gummi-resinæ Myrrhæ, ana drachmam unam.

Simul probe tere, et paulatim adde

Aquæ destillatæ fervidæ libram unam.

Frige factum liquorem cola.

Usus præcipue pro ægris qui Camphoram forma pulveris vel alcohole solutam fere non possunt : Blechropyræ ; spasmi ; cardialgia ; stranguria.

Dosis : Uncia una—duæ, sæpius de die.



## SOLUTIO CERATA.

℞. Ceræ flavæ drachmas duas.

Olei Amygdalarum (vel Olei Lini)  
recenter expressi, drachmas duas.

Leni calore simul fuis adde trituro  
Vitelli Ovi numero duo.

Simul probe mixtis adjice gradatim

Decocti seminis Hordei (vel Avenæ)  
excorticati, libras duas.

Usus: Colica aut diarrhœa ab acri; dysen-  
teria; excoriatio canalis intestinalis. *Ex-*  
*ternus* forma enematis: Tenesmus; dysen-  
teria; hæmorrhoides excessive fluentes;  
hæmorrhagia aut blennorrhagia recti.

Dosis: Unciæ duæ-tres, ter quaterve de die.

## SOLUTIO CUPRATA.

℞. Sulfatis cupri grana viginti.

Aquæ Cinnamomi libram unam semis.

Usus *eximius* in hæmorrhagiis rebellibus;  
præprimis metrorrhagia; atonia generalis.

Dosis: Drachmæ tres—sex, ter quaterve  
de die cum vehiculo.

## SOLUTIO FERRATA.

℞. Tartritis potassæ ferrati unciam unam.  
 Aquæ Cinnamomi ( vel Aquæ Rubi  
 idæi aut Florum Citrus-aurantii etc.)  
 libram unam.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-  
 tosa; leucorrhœa, aliive morbi ubi præ-  
 parata ferri indicantur.

Dosis : Uncia una, ter quaterve de die.

## SOLUTIO FERRI ALUMINOSA.

℞. Sulfatis ferri ad rubedinem calcinati  
 scrupulos decem.

Aluminis scrupulos quinque.

Aquæ destillatæ quantum satis,

Ut fiat solutio, cui adde

Acidi sulfurici guttas decem-quindecim.

Usus : Asthenia nervosa; spasmi.

Dosis : Guttæ decem—quindecim in ve-  
 hiculo.

NB. Hæc præparatio, sub nomine

*Tincturæ Nervinæ* in Germania celebris,  
diu secreta habita fuit.

## SOLUTIO GELATINOSA.

℞. Rasuræ Cornu Cervi (vel Ichthyocollæ  
minutim concisæ) unciam unam semis.

Aquæ fervidæ libras tres.

Coque ad colaturam librarum duarum  
cui adde

Aquæ Cinnamomi uncias duas.

Sacchari albi unciam unam.

Usus : Dysenteria ; cholera ; tussis ab acri ;  
blennorrhagia ; nephritis.

Dosis : Unciæ tres—quatuor , sæpius de die.

Interdum adduntur :

Acidi sulfurici guttæ viginti.

## SOLUTIO HYDRARGYRI.

SYN. *Solutio Muriatis hydrargyri oxygenati.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana octo.

Aquæ destillatæ uncias quindecim.

Alcoholis unciam unam.

Misce, ut fiat solutio.



Usus : Morbi cutis ; syphilis.

Dosis : Uncia semis ( cochleare majus ),  
mane et vesperi.

*Vel :*

℞. Muriatis ammoniacæ drachmam unam.  
Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Ut fiat solutio, cui adde

Muriatis hydrargyri oxygenati drach-  
mam unam.

Dosis : Guttæ sedecim ad triginta in decocto  
Hordei vel Sarsaparillæ aut Lacte, quotidie.

Interdum adduntur :

Tincturæ Sedativæ guttæ viginti.

*NB.* Guttæ sedecim continent granum  
unum Muriatis hydrargyri oxygenati.

SOLUTIO HYPNOTICA seu SEDATIVA.

℞. Extracti Opii aquosi drachmam unam.

Aquæ destillatæ drachmas quatuor.

Alcoholis drachmam semis.

Misce terendo.

*NB.* Guttæ quatuor—quinque continent granum unum Opii.

Similis ferè solutio in Anglia venditur sub nomine : *Blak drops.*

## SOLUTIO MUCILAGINOSA.

℞. Gummi Mimosæ Niloticæ pulv. drachmas duas.

Tere paulatim affundendo

Aquæ fervidæ (vel decocti Hordei )  
libram unam.

Syrupi simplicis unciam semis.

*Vel :*

℞. Mucilaginis Gummi Astragalus-Tragacanthæ (vel Gummi alius cujuscunque),  
uncias duas—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.

Syrupi Althææ (vel syrui Amygdalini)  
unciam unam.

Misce.

Interdum adduntur singulis dosibus :

Vel Radicis Psycotriæ emeticæ pulv.  
granum unum.

Vel Olei seminis Ricini communis drachmæ tres—quatuor.

Vel Acidi Sulfurici diluti guttæ quinque.

Vel Carbonatis sodæ grana sex.

USUS : Tussis ab acri; stranguria; dysuria; dysenteria; nephritis; blennorrhagia.

DOSIS : Unciæ tres—quatuor, sæpius de die.

#### SOLUTIO MURIATIS BARYTÆ.

℞. Muriatis Barytæ grana viginti quatuor.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce.

USUS : Scrophula; carcinoma, præcipue in subjectis non valde irritabilibus.

DOSIS : Cochleare unum ad quatuor majora pro ratione ætatis, ascendendo gradatim, donec nauseam creet.

#### SOLUTIO MURIATIS CALCIS.

℞. Muriatis calcis unciam unam.

Aquæ destillatæ libram unam.

Misce.



SOLUTIONES. 411

Usus: Scrophula; hydrops; paralysis; morbi  
viscerum pituitosi.

Dosis *Infantibus*: Drachma una—tres;  
*Adultis*: Uncia una—duæ, de die.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ  
OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam  
unam—duas.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus pro POTIONE OXYGENATA.

SOLUTIO MYRRHÆ.

SYN. *Tinctura Myrrhæ aquosa.*

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas,

Aquæ fervidæ uncias octo.

Digere balneo aquæ per biduum, sæpius  
agitando; dein cola.

Si ante digestionem additur Carbonatis  
sodæ drachma una, habetur:

## SOLUTIO MYRRHÆ ALCALISATA.

Vulgo *Essentia Myrrhæ alcalisata* ;  
*s. Liquor Myrrhæ alcalisatus.*

Usus : Dyspepsia ; morbi ex acido primarum  
 viarum ; morbi pulmonum pituitosi.

Dosis : Uncia una, sæpius de die.

## SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Angl. D<sup>r</sup> WARD's *white drop.*

℞. Acidi nitrici diluti libram unam.

Adde gradatim

Carbonatis ammoniacæ liquidi uncias  
 septem.

Finita effervescentia adjice

Hydrargyri purificati uncias octo.

Solve in balneo arenæ ; dein evapora  
 ad crystallisationem. Crystallos in vase probe  
 clauso usui serva sub nomine : *Nitras Hy-*  
*drargyri ammoniacalis.*

℞. Nitratis hydrargyri ammoniacalis unciam  
 unam.

Aquæ Rosæ uncias tres.

Solve leni calore.

Usus : Syphilis.

SOLUTIONES. 413

DOSIS : Guttæ duæ — tres ex cyatho aquæ,  
omni nocte.

SOLUTIO NITRICATA.

℞. Acidi Nitrici drachmas sex — decem.  
Acidi Nitrici alcoholisati drachmas qua-  
tuor—sex.  
Aquæ destillatæ libras duas.  
Misce.

USUS pro Potione Nitricata.

SOLUTIO RHEI ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Rhei aquosa; infusum Rhei  
alcalisatum.*

℞. Radicis Rhei palmati unciam unam semis.  
Carbonatis potassæ drachmas tres.  
Aquæ fervidæ uncias duodecim.  
Digere in balneo arenæ per viginti  
quatuor horas; dein cola, et adde  
Alcoholis Cinnamomi uncias duas.

USUS : Morbi ex acido primarum viarum;  
icterus; hypochondriasis.

DOSIS : Drachmæ duæ ad unciam unam,  
bis terve de die.



414 SUPPOSITORIUM.

SUCCUS ANTISCORBUTICUS.

- ℞. Succī herbæ Cochleariæ officinalis,  
—— ——— Sisymbrium Nasturtii,  
—— fructus Citrus-aurantii, ana libram  
unam.

Alcoholis Nucis Myristicæ moschatæ  
uncias tres.

Misce, et sepone donec sæces subside-  
rint; dein effunde liquorem per subsidentiam  
depuratum.

Dosis : Uncia una—duæ—tres, bis terve  
de die.

---

SUPPOSITORIUM.

- ℞. Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam  
semis.

Muriatis sodæ drachmas tres.

Farinæ Tritici uncias duas.

Mellis quantum satis,

Ut fiat pasta, in suppositoria formanda.

---

## TINCTURÆ.

SYN. *Infusa alcoholisata; Essentiæ; Elixir.*

## TINCTURA ÆTHEREA.

Vulgo *Liquor Anodynus mineralis* HOFFMANNI.

℞. Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas.

Olei Vini drachmas tres.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi.

Dosis : Guttæ octo—viginti in vehiculo.

## TINCTURA ÆTHEREA CAMPHORATA.

Vulgo : *Liquor Nervinus.*

℞. Ætheris sulfurici alcoholisati uncias tres.

Camphoræ drachmas duas.

Misce.

Usus : Ataxia ; spasmi ; inflammationes  
viscerum occultæ ; cardialgia podagrica.

Dosis : Guttæ viginti—ad unciam semis in  
vino albo generoso vel alcohole, repetendo  
pro re nata.

## TINCTURA ÆTHEREA FERRATA

(KLAPROTH).

SYN. *Æther Sulphuricus ferratus ; alcohol  
sulfuricatum cum ferro ; Naphta vitrioli  
martialis* KLAPROTH ; *Liquor anodynus  
mineralis martialis ; guttæ nervinæ.*

℞. Muriatis ferri liquidi unciam unam.

Misce in vase vitreo probe clauso cum  
Ætheris sulfurici unciis duabus.

Bene agitando; dein sepone quieti. Postea  
Ætherem aurei coloris acido supernatantem  
caute effunde, et in vase vitreo probe clauso,  
cum dupla quantitate alcoholis agitando,  
misce.

VIRTUS: Excitans; antispasmodica; ro-  
borans.

USUS: Spasmi; ataxia; asthenia generalis.

DOSIS: Guttæ decem—triginta in vehiculo  
aquoso vel vinoso.

#### TINCTURA ALOES.

SYN. *Tinctura Sacra.*

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ unciam  
semis.

Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam  
unam semis.

Aquæ Cinnamomi,

Alcoholis diluti, ana uncias octo.

Digere in balneo arenæ, sæpius agi-  
tando, ut fiat solutio; dein cola.



Si additur Carbonatis sodæ uncia una,  
habetur:

## TINCTURA ALOËTICA ALCALINA.

Usus: Obstipatio; dyspepsia.

Dosis: Cochleare majus in vehiculo.

## TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

SYN. *Elixir proprietatis.*

℞. Tincturæ Myrrhæ libram unam.

Stigmatum pistilli Croci sativi,

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ, ana  
unciam unam semis.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Morbi viscerum pituitosi; amenor-  
rhœa; dyspepsia.

Dosis: Cochleare parvulum, bis terye de die.

## TINCTURA AMARA.

Vulgo: *Elixir Stomachicum.*

℞. Radicis Gentianæ luteæ uncias duas.

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii  
unciam unam.

Seminis Amomum - Cardamomi un-  
ciam semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

USUS : Dyspepsia.

DOSIS : Drachmæ duæ—quatuor in vehiculo.

TINCTURA AMARA HALENSIS.

SYN. *Essentia amara HALENSIS.*

℞. Herbæ Artemisia-Absinthii,  
 ——— Tanaceti vulgaris,  
 ——— Gentiana-Centaurei, ana uncias  
 sex.

——— Menyanthis trifoliatæ uncias octo,  
 Alcoholis libras decem.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Stent in digestionem frigida per dies sex;  
 dein cola.

℞. Radicis Angelicæ Archangelicæ,  
 ——— Gentianæ luteæ,  
 ——— Rumicis acuti,

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii, ana  
 uncias duas.

Alcoholis uncias viginti.

Stent in digestionem per dies sex; dein  
 colaturæ expressæ adde,

Tincturæ Succini uncias duas.

Misce cum Tinctura præcedente, et in vase probe clauso usui serva.

Usus : Dyspesia ; flatulentia.

Dosis : Cochleare majus in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias duas.

Seminis Amomum-Cardamomi,

Florum cum pericarpio immaturo Caryophylli aromatici,

Radicis Amomum-Zingiberis, ana unciam semis.

Alcoholis libras duas.

Digere per sex dies ; dein cola.

Usus : Atonia ventriculi ; cardialgia podagrica ; asthenia generalis.

Dosis : Cochleare parvulum, bis terve die in vehiculo.

TINCTURA AROMATICA ÆTHEREA.

SYN. *Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.*

Ph. Ed. ; *Elixir vitrioli dulce.* Ph. L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi drachmas sex.



Seminis Amomum-Cardamomi unciam unam.

Radicis Angelicæ Archangelicæ drachmas tres.

Fructus Piperis longi drachmas duas.

Ætheris sulfurici alcoholisati libras duas cum dimidia.

Digere per dies septem vase clauso; dein per chartam cola.

Usus idem ac præcedentis.

Dosis : Guttæ decem—triginta, in haustu vini vel aquæ.

TINCTURA AROMATICA AMMONIACATA.

SYN. *Spiritus volatilis aromaticus*;

*Spiritus ammonicæ aromaticus*. Ph. Ed.

*Spiritus ammonicæ compositus*. Ph. L.

℞. Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Olei volatilis Rosmarini officinalis drachmam unam semis.

——— Corticis flavi fructus Citri medicæ drachmam unam.

Digere, ut solvantur olea.

Usus : Astenia nervosa ; syncope ; paralysis.

Dosis : Scrupulus unus—duo in vehiculo  
aquoso.

TINCTURA AROMATICA SULFURICATA.

SYN. *Elixir vitrioli acidum Mynsichti.*

℞. Tincturæ Aromaticæ libram unam.

Instilla gradatim

Acidi sulfurici unciam semis.

Usus : Dyspepsia.

Dosis : Guttæ quindecim in vehiculo.

TINCTURA ASSÆ FÆTIDÆ.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ fœtidæ  
uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per sex dies; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici. *Externus* : Caries.

Dosis : Drachma semis—una—duæ, bis  
terve de die.

TINCTURA BALSAMICA.

Vulgo : *Tinctura Tolutana.*

℞. Balsami Toluiferæ balsamicæ unciam  
unam semis.

Alcoholis uncias sedecim.

Digere, donec balsamum solutum sit;  
dein cola.

*NB.* Si, loco balsami Tolutani, adhibetur,  
balsamum Myroxyli Peruiferi, habetur  
*Tinctura Balsami Peruviani* officinarum.

Usus: Morbi viscerum pituitosi; blen-  
norrhœa. — Item ad parandun syrupum  
balsamicum.

Dosis: Drachma una — duæ in vehiculo.

TINCTURA BALSAMICA COMPOSITA.

℞. Tincturæ Benzoës compositæ,  
———— Guajaci, ana uncias sex.

Misce.

*Vel:*

℞. Tincturæ Guajaci balsamicæ uncias  
decem.

Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Pinus  
balsameæ uncias duas.

Digere leni calore, sæpius agitata phiala;  
dein cola et adde

Olei volatilis Menthæ piperitæ drach-  
mam unam semis.



*Vel :*

℞. Balsami Myroxyli peruiferi unciam unam.  
Terebinthinæ (vulgo *Balsami*) Copai-  
feræ officinalis unciam unam semis.  
Stigmatum pistilli Croci sativi drach-  
mam unam.  
Alcoholis libram unam.

Digere leni calore, sæpius agitando,  
per triduum; dein cola.

Usus: *Blennorrhœa*; *leucorrhœa*; *phthisis*  
*pituitosa*; *gonorrhœa*.

Dosis: *Cochlearia* duo parvula, bis terve de  
die, in haustu aquæ vel vini.

TINCTURA BENZOES COMPOSITA (Ph. L.).

SYN. *Balsamum Commendatoris*; *balsa-*  
*num traumaticum*. Angl. *Turlington*  
*Balsam*; *Friars balsam*.

℞. Balsami (vulgo *Resinæ*) *Styracis Benzoin*  
uncias tres.

——— *Styracis officinalis* uncias duas.  
*Balsami Myroxyli Peruiferi* (vel *Balsami*  
*Toluiferæ balsamicæ*) unciam unam.

Gummi-resinæ Aloës perfoliatæ unciam semis.

Alcoholis uncias triginta duas.

Mixta digere leni calore per decem dies ; dein cola.

Usus *internus* ( cum melle, saccharo, mucilage aut vitello ovi forma emulsionis ): spasmus ventriculi et intestinorum ; flatulentia ; tussis ab acri ; morbi pulmonum pituitosi, atonici ; blennorrhœa. *Externus* : Vulnere et ulcera ; tumores frigidi ; arthrodynia rheumatica et arthritica.

Dosis : Guttæ quindecim ad drachmam unam—duas, sæpius de die.

TINCTURA BRUCEÆ.

*An eadem ac Tinctura corticis Angusturæ ?*

℞. Corticis Bruceæ WOOGINOOS ( ferruginæ s. anti dysentericæ ) pulv. uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dysenteria ; diarrhœa rebellis ; blennorrhœa ?

Dosis : Drachma una, sæpius de die in vehiculo.

## TINCTURA CAMBOGIÆ AMMONIACATA.

℞. Gummi-resinæ Cambogia-Guttæ drachmam unam.

Alcoholis ammoniacati uncias octo.

Digere per triduum; dein cola.

Usus: Utilis inventa fuit in quibusdam morbis cutaneis.

Dosis: Drachma una—duæ, omni mane et vesperi in vehiculo.

## TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminis Amomum-Cardamomi uncias sex.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum et cola.

Usus: Flatulentia.

Dosis: Drachma una ad unciam unam, in vehiculo.

## TINCTURA CASTOREI.

℞. Substantiæ unguinosæ, *Castoreum* dictæ, uncias duas.

Alcoholis libram unam.

Digere leni calore per decem dies, sæpius agitando; dein cola.



Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die  
in vehiculo.

TINCTURA CASTOREI ÆTHEREA.

℞. Castorei unciam unam.

Ætheris alcoholisati uncias sex.

Digere frigide in vase clauso per octi-  
dum, sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de  
die.

TINCTURA CATECHU.

℞. Gummi-resinæ Mimosæ Catechu uncias  
tres.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. uncias  
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ ; blennorrhœæ.

TINCTURA CHÆNOPODII.

℞. Herbæ Chænopodii ambrosioidei con-  
cisæ uncias tres.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per quindecim dies, sæpius  
agitando; dein cola.

Usus: Asthenia nervosa; paralysis; aponia  
nervosa.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

## TINCTURA CINCHONÆ.

SYN. *Tinctura Chinæ s. Corticis Peruviani.*

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias  
quatuor.

Alcoholis diluti libras duas cum di-  
midia.

Digere per decem dies, et cola.

Dosis: Drachma una ad unciam unam,  
sæpius pro re nata.

## TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias tres.  
Radici Gentianæ luteæ,  
Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,  
ana unciam unam.

Alcoholis uncias sedecim.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Interdum adduntur :

Vel Carbonatis potassæ uncia semis.

Vel Acidi Sulfurici uncia semis.

Vel Tincturæ Lavandulæ compositæ un-  
ciæ duæ—tres.

Usus : Dyspesia ; flatulentia ; pyrosis ;  
asthenia nervosa.

Dosis : Uncia semis cum unciis duabus  
aquæ.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA

(HUXHAM).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias duas.

—— flavi fructus Citrus - aurantii  
unciam unam semis.

Radici Aristolochia-Serpentariæ drach-  
mas tres.

Stigmatumpistilli Croci sativi drachmam  
unam.

Cocci Cacti pulv. scrupulos duos.

Alcoholis diluti uncias viginti.

Digere per quatuordecim dies ; dein  
cola.



Usus : Dialeipyræ rebelles, præcipue cum physconia abdominali complicatæ; præprimis pro ægris qui Cinchonam per se ferre non possunt.

Dosis : Drachmæ duæ—quatuor, bis aut sæpius de die.

## TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi uncias tres.  
Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.  
Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia; metrorrhagia; asthenia nervosa.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

## TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA Ph.L.

℞. Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. drachmas sex.

Seminis Amomum-Cardamomi dentis capsulis, drachmas tres.

Fructis Piperis longi,

Radiciis Amomum-Zingiberis pulv. ana drachmas duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus: Dyspepsia, et colica flatulenta, spasmodica, aut podadrica.

Dosis: Drachma una ad unciam semis, pro re nata repetenda.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ fructus Cucumis-Colocyntidis, exemptis seminibus, unciam unam.

Capsularum seminalium Illicii anisati drachmam unam.

Alcoholis diluti uncias quatuordecim.

Digere per triduum et cola.

Usus: Paralysis; cephalæa rheumatica vel arthritica; arthrodynia ex hydrargyro; hydrops (DAHLBERG).

Dosis: Guttæ duodecim, quater aut quinques de die, cum Syrupo simplici vel cum haustu aquæ frigidæ; augendo quotidie guttas duas, donec alvum solvere incipiat.

TINCTURA COLUMBO.

℞. Radicis Columbo uncias duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; vomitus biliosus, post  
evacuationes debitas.

Dosis : Drachma una—duæ, sæpius de die,  
in vehiculo.

## TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii  
uncias quinque.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Dyspepsia ; metrorrhagia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die  
in vehiculo.

## TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami Styracis Benzoin unciam unam.

———— officinalis unciam semis.

———— Myroxyli Peruiferi drachmam  
unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis uncias octo.

Digere in balneo arenæ per octiduum,  
sæpius agitando ; dein cola.

Usus : Cosmeticus.

Dosis : Uncia semis ad libram unam

Aquæ Rosæ.



## TINCTURA CROCI.

℞. Stigmatum pistilli Croci sativi unciam unam.

Alcoholis diluti uncias quindecim.

Digere per quinque dies, et cola.

VIRTUS: Cardiaca; antispasmodica.

DOSIS: Guttæ triginta—quadraginta.

## TINCTURA DIGITALIS.

℞. Foliorum Digitalis purpureæ siccatorum, et pulv. uncias duas.

Affunde

Alcoholis,

Aquæ destillatæ, ana uncias quatuor.

Digere leni calore, sæpius agitando, per viginti quatuor horas; dein per chartam cola.

USUS: Hydrothorax; anasarca; hæmoptysis.

DOSIS: Guttæ triginta cum uncia una Aquæ Menthæ pro haustu, bis terve de die; augendo gradatim, donec nauseam moveat.

## TINCTURA FEBRIFUGA CLUTTONI.

℞. Acidi Sulfurosi,

— Sulfurici,

Muriatis sodæ, ana uncias duas.

Alcoholis uncias tres.

Digere per mensem; dein destilla ad siccitatem. Liquido destillato adjice

Radiciſ Angelicæ Archangelicæ,

— Aristolochia-Serpentariæ,

Seminis Amomum-Cardamomi, ana drachmam unam semis.

• Digere per octiduum, et cola.

Uſus: Aqua, librarum quinque—sex (addito melle, saccharo aut syrupo, et Tincturæ hujus quantum satis, ad gratam aciditatem) constituit potum ordinarium refrigerantem, diaphoreticum, et diureticum egregium, in omnibus febribus acutis utilem. (*Vide etiam supra*: POTIO ANTI-FEBRILIS ACIDULA).

## TINCTURA FÆTIDA AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Castorei composita.* Ph. ED.

℞. Castorei unciam unam.

Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ  
unciam semis.

Alcoholis ammoniacati uncias sedecim.

Digere per sex dies, et cola.

Usus : Hysteria ; convulsio.

Dosis : Guttæ decem—viginti—triginta in  
vehiculo.

## TINCTURA GALBANI.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani uncias  
duas.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere leni calore per octiduum, et  
cola.

Usus : Morbi spasmodici, præcipue pro  
ægris qui Assam foetidam non ferunt.

Dosis : Drachma semis—una, bis terve de  
die in vehiculo.

## TINCTURA GUAJACI.

SYN. *Elixir s. Balsamum Guajacinum.*

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis li-  
bram unam.



Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas  
tres.

Alcoholis libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

TINCTURA GUAJACI AMMONIACATA.

SYN. *Elixir s. Tinctura Guajaci volatilis.*

℞. Tincturæ Guajaci libram unam.

Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam  
unam.

Misce.

*Vel melius :*

℞. Gummi-resinæ Guajaci officinalis uncias  
quatuor.

Ammoniacæ uncias tres.

Simul tritis adde

Alcoholis concentrati uncias viginti  
quatuor.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmas  
duas.

Olei volatilis Laurus-Sassafras drach-  
mam semis.

Digere per sex dies, et cola.

Usus: Podagra atonica, retrocedens; cepha-

lalgia, dyspnœa, cardialgia, nephritis, colica, dysuria podagricæ; arthrodynia podagrica, et rheumatica; myodynia.

DOSIS: Drachma una ad unciam semis cum cochlearibus sex lactis aut aquæ tepidæ omni nocte; vel bis die.

## TINCTURA HELLEBORI.

SYN. *Tinctura Melampodii.*

℞. Radicis Hellebori nigri uncias quatuor.  
Alcoholis diluti libram unam.  
Digere per octiduum, et cola.

USUS: Amenorrhœa.

DOSIS: Drachmæ duæ, ter die.

## TINCTURA JALAPPÆ.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ uncias tres.  
Alcoholis diluti uncias quindecim.  
Digere leni calore per octiduum, et cola.

DOSIS: Drachma una — tres.

## TINCTURA KINO.

℞. Gummi-resinæ Kino uncias duas.

Alcoholis diluti libram unam.

Aquæ Cinnamomi uncias octo.

Digere per octiduum, et cola.

Usus : Hæmorrhœæ ; blennorrhœæ ; diarrhœa.

Dosis : Uncia una—duæ.

Eodem modo paratur ex Gummi-resina  
Mimosæ Catechu

## TINCTURA CATECHU.

SYN. *Tinctura Japonica.*

Usus et Dosis eadem ac præced.

## TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

SYN. *Spiritus Lavendulæ compositus.*

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

———— Rosmarini officinalis libram  
unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam  
unam.

Florum cum pericarpio immaturo Caryophilli aromatici drachmas duas.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam  
semis.



Rasuræ ligni Pterocarpi Santalini drachmas tres.

Pulv. digere frigide, sæpius agitando, per octiduum; dein cola.

*Vel melius:*

℞. Alcoholis Lavandula-Spicæ libras tres.

————— Salviæ officinalis libram unam.

Corticis Laurus - Cinnamomi unciam unam.

Nucis Myristicæ moschatæ unciam semis.

Rasuræ ligni Santali albi drachmas tres.

Pulv. digere frigide per octiduum; dein cola.

Usus: Languor et asthenia nervosa.

Dosis: Guttæ decem—drachma una—duæ cum saccharo.

#### TINCTURA LITTÆ VESICATORIÆ.

*SYN. Tinctura Cantharidum.*

℞. Littæ vesicatoriæ pulv. unciam semis.

Alcoholis libram unam.

Digere per triduum, et cola.

Usus : Ischuria paralytica ; enuresis ; anaphrodisia. *Externus* : Arthrodynia et Myodynia rheumatica ; debilitas membrorum ; paralysis ; gonorrhœa ( vera ) ; Diabetes.

Dosis : Guttæ viginti—triginta. in vehiculo.

## TINCTURA MENYANTHIS.

SYN. *Essentia Trifolii fibrini.*

℞. Alcoholis Menyantis trifoliatæ libras tres.

Herbæ Menyantis trifoliatæ libram unam.

Macera per triduum ; dein exprime liquorem, et cola.

Interdum, loco herbæ, additur

Extracti herbæ Menyantis trifoliatæ unciâ una semis.

Usus : Dyspepsia ; dialeipyrae ; morbi viscerum pituitosi ; arthrodynia arthritica ; icterus.

Dosis : Guttæ quinquaginta—sexaginta.

NB. Eodem modo parari possunt aliæve  
Tincturæ efficaciores ex aliis plantis recen-  
tibus cum vel sine extracto.

## TINCTURA ABSINTHII.

———— CHENOPODII AMBROSIODEI.

## TINCTURA MOSCHI.

℞. Substantiæ unguinosæ, vulgo *Moschus*  
dictæ, drachmas duas.

Alcoholis libram unam.

Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Blechropyræ; subsultus tendinum  
aut convulsiones in febribus; morbi  
spasmodici.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die  
in vehiculo.

## TINCTURA MURIATIS FERRI.

Vulgo: *Tinctura Martis salita*; *Tinctura*  
*Ferri muriati*.

℞. Muriatis ferri liquidi (vel Muriatis ferri  
ammoniacalis) unciam unam.

Alcoholis uncias quatuor.

Digere, sæpius agitando.



Usus: Cachexia pituitosa; hypochondriasis; icterus; asthenia generalis; atonia viscerum abdominalium, præcipue post diarrheas.

Dosis: Guttæ viginti—triginta, in vehiculo.

## TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ uncias duas.  
Alcoholis diluti libram unam.  
Digere per decem dies; dein cola.

Usus: Dyspepsia. *Externus*: Ulcera sordida, caries.

Dosis: Drachmæ duæ—quatuor.

## TINCTURA PIMENTÆ SULFURICATA.

℞. Baccarum Myrtus-Pimentæ uncias tres.  
Alcoholis uncias quindecim.  
Infunde per quindecim dies; dein cola,  
et adde gradatim  
Acidi sulfurici uncias quindecim.

Usus: Atonia ventriculi; blennorrhœa.

Dosis: Guttæ decem—viginti, semel vel bis die cum vehiculo.

## TINCTURA PIMPINELLÆ.

SYN. *Essentia Pimpinellæ albæ.*

℞. Radicis Pimpinellæ saxifragæ uncias  
duas cum dimidia.

Alcoholis libram unam.

Digere per quadriduum, et cola.

USUS : Colica flatulenta ; cynanche serosa.

DOSIS : Drachma una—duæ.

## TINCTURA PIMPINELLÆ COMPOSITA.

SYN. *Mixtura resolvens.* Ph. D.

℞. Tincturæ Pimpinellæ saxifragæ,  
———— Stibii alcalisatæ, ana uncias  
quatuor.

Digere per aliquot dies, sæpius agitando ;  
dein cola et adde

Tincturæ Succini æthereæ uncias duas.

Saponis medicinalis unciam unam.

Ut fiat solutio.

USUS : Morbi viscerum pituitosi ; catarrhus  
chronicus ; nephritis calculosa ; arthro-  
dynia rheumatica vel podagrica ; morbi  
quidam cutanei.

DOSIS : Guttæ viginti—drachma una, bis  
terve de die in vehiculo.

## TINCTURA PLUMBATA.

- ℞. Acetatis plumbi unciam unam.  
 Aquæ destillatæ uncias sex.  
 Misce, ut fiat solutio, cui adde  
 Alcoholis uncias sex.

USUS: Hæmorrhagiæ rebelles (H. SMITH).

DOSIS: Gutte triginta ad drachmas duas,  
 ter quaterve de die in vehiculo.

## TINCTURA QUASSIÆ.

- ℞. Rasuræ Ligni Quassiæ amaræ uncias duas.  
 Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.  
 Digere per octiduum, et cola.

USUS: Dyspepsia; dialeipyreæ.

DOSIS: Drachma una—tres in vehiculo.

## TINCTURA RHEI.

- ℞. Radicis Rhei palmati uncias tres.  
 Seminis Amomuni-Cardamomi unciam  
 semis.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum; dein cola.

USUS: Flatulentia; obstipatio.

DOSIS: Uncia semis—una in vehiculo.



## TINCTURA ROBORANS.

℞. Gummi-resinæ Kino,  
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam  
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per triduum; dein cola.

*Vel:*

℞. Tincturæ Cinnamomi uncias duas.  
———— Kino unciam unam.

Acidi Acetici drachmas duas.

Misce.

Usus: Metrorrhagia; diarrhœa; debilitas  
generalis.

Dosis: Drachma una—duæ, sæpius de die.

## TINCTURA SEDATIVA s. HYPNOTICA.

*SYN. Tinctura Thebaica.*

℞. Extracti Opii uncias duas.  
Aquæ Cinnamomi uncias decem.  
Alcoholis uncias sex.

Digere per octiduum; dein cola.

Dosis: Guttæ viginti.

*NB.* Drachma semis hujus tincturæ  
continet circiter grana quatuor opii.

## TINCTURA SEDATIVA MITIOR.

℞. Opii drachmam unam.

Alcoholis uncias decem.

Aquæ Cinnamomi uncias viginti.

Digere per decem dies, et cola.

*NB.* Uncia dimidia hujus tincturæ continet granum unum opii.

## TINCTURA SEDATIVA CAMPHORATA.

*SYN.* *Elixir Paregoricum ; Tinctura Opii camphorata Ph. L.*

℞. Opii,

Acidi Benzoici,

Olei volatilis seminis Pimpinella-Anisi,  
ana drachmam unam.

Camphoræ scrupulos duos.

Alcoholis libras duas.

Digere per triduum, et cola.

*NB.* Uncia una hujus tincturæ continet opii grana duo cum dimidio.

## TINCTURA SENNÆ Ph. L.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ libram semis.

Seminis Carum-Carvi contusi drachmas  
sex.

—— Amomum-Cardamomi contusi  
drachmas duas.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,  
uncias octo.

Alcoholis diluti libras quatuor.

Digere per dies quatuordecim; dein cola.

*Vel:*

℞. Extracti Glycyrrhizæ glabræ unciam  
semis.

Aquæ fervidæ uncias quinque.

Misce, ut fiat solutio, cui adde

Foliorum Cassia-Sennæ unciam unam  
semis.

Seminis Pimpinella—Anisi leviter con-  
tusi drachmas duas.

Alcoholis uncias quinque.

Digere leni calore per biduum, sæpius  
agitando; dein cola.

Dosis: Cochleare unum majus, noctu.  
(Alvum blande laxat postridie.)

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

SYN. *Elixir salutis*. Angl. *DAFFY'S Elixir*.

℞. Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Radiciis Rhei palmati unciam unam.

Seminis Anethum-Fœniculi,

Baccarum Juniperi communis,



Rasuræ ligni Guajaci officinalis, ana  
unciam semis.

Sacchari albi uncias quatuor.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitando ;  
dein cola.

*Vel :*

℞. Radicis Inula-Helenii,

—— Glycyrrhizæ glabræ,

—— Rhei palmati, ana unciam unam.

Foliorum Cassia-Sennæ uncias duas.

Seminis Pimpinella-Anisi,

—— Carum-Carvi,

—— Coriandri sativi, ana unciam  
unam.

Fructus Vitis apyrenæ, demtis acinis,  
uncias quatuor.

Carbonatis potassæ drachmas duas.

Incisis et contusis affunde

Aquæ fervidæ libram unam.

Refrigeratis adde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum ; dein exprime et cola.

Dosis : Uncia una.

## TINCTURA STIBII ALCALISATA.

SYN. *Tinctura Antimonii acris s. alcalina.*

℞. Sulfureti stibii nigri libram semis.

Carbonatis potassæ libram unam.

Mixta injice in crucibulum candens ut fluant forti igne. Post mediam horam effunde massam in mortarium ferreum calefactum; dein in pulverem tere, et adhuc calidæ affunde in phiala

Alcoholis diluti libras tres.

Digere per triduum, et cola.

## TINCTURA STIBII AMMONIACATA.

SYN. *Mixtura Tónico-Nervina STAHLII.*

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Tincturæ Stibii alcalisatæ uncias duas.

USUS: Asthenia viscerum abdominalium post physconiam remanens; languor et asthenia ex hypochondriasi aut hysteria.

DOSIS: Guttæ viginti—sexaginta, bis die in vehiculo.

## TINCTURA STRYCHNOS.

℞. Strychnos-Nucis vomicæ unciam unam semis.

Alcoholis diluti libras duas.

Digere per dies sex; dein cola.

Usus: Dialeipyræ; dysenteria.

Dosis: Drachma una—duæ in vehiculo.

TINCTURA SUCCINI ÆTHEREA.

℞. Succini pulv. et in sartagine ferrea leniter  
tosti uncias duas.

Ætheris alcoholisati uncias decem.

Digere frigide vase clauso per quadri-  
duum; dein cola.

Usus: Spasmi; dolores spasmodici; catarrhus.

Dosis: Guttæ quindecim-viginti in vehiculo.

TINCTURA VALERIANÆ.

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias  
duas.

Alcoholis uncias duodecim.

Digere per quadriduum, et cola.

Usus: Morbi spasmodici; verminosi.

Dosis: Drachma una ad unciam semis.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIACATA.

SYN. *Tinctura Valerianæ volatilis.*

℞. Radicis Valerianæ officinalis uncias duas.

Alcoholis ammoniacati uncias duodecim.



Digere frigide vase clauso per quadri-  
duum; dein cola.

Usus : Morbi spasmodici; epilepsia.

Dosis : Drachma una—tres, in vehiculo.

TINCTURA VERATRI.

SYN. *Tinctura Hellebori albi.*

℞. Radicis Veratri albi uncias octo.

Alcoholis diluti libras duas cum dimidia.

Digere per octiduum, et cola.

Usus scopo emetico : Mania; apoplexia.

Item scopo deobstruente : Physconia ab-  
dominalis.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim in vehi-  
culo.

TINCTURA ZINGIBERIS.

℞. Radicis Amomum-Zingiberis unciam  
unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per octiduum, et  
cola.

Usus : Dyspepsia et cardialgia atonica,  
podagrica; flatulentia.

Dosis : Drachma una—tres, sæpius de die  
in vehiculo.

VINA MEDICATA. 45r

VINA MEDICATA.

SYN. *Infusa vinosa; Elixir.*

---

VINUM ALOETICO-ALCALINUM.

℞. Gummi-resinæ Aloes perfoliatæ,  
Stigmatum pistilli Croci sativi,  
Gummi-resinæ Myrrhæ, ana unciam  
unam.

Carbonatis potassæ uncias duas.

Vini albi Hispanici (vel Hungarici)  
libras duas.

Mixta digere per decem dies; dein  
cola.

Usus: Dyspepsia; pyrosis.

Dosis: Uncia una.

VINUM AMARUM ALCALISATUM.

℞. Extracti Artemisia-Absinthii,  
——— Centauræ benedictæ,  
——— Gentianæ luteæ,  
——— Gentiana-Centaurei, ana un-  
ciam unam.

Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,  
à parenchymate interno albo probe  
mundati, uncias quatuor.

Vini Hungarici (vel Hispanici) generosi  
libras duas.

Alcoholis corticis flavi fructus Citrus-  
aurantii uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Digere per octiduum; dein cola.

*Vel:*

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii,  
Corticis Cinchonæ officinalis, ana unciam  
semis.

Extracti Centaureæ benedictæ,

——— Gentiana-Centaurei,

Gummi-resinæ Myrrhæ,

Radici Costi Arabici, ana drachmas  
duas.

Stigmatum pistilli Croci sativi drach-  
mam unam.

Carbonatis potassæ unciam semis.

Vini albi generosi Hispanici (vel Hun-  
garici) libram unam.

Digere per triduum; dein cola.



Vel :

℞. Corticis flavi fructus Citrus-aurantii  
uncias quatuor.

Fructus Citrus-aurantii immaturi,  
Corticis Laurus-Cassiae (vel Cinnamomi)  
ana uncias duas.

Carbonatis potassæ unciam unam.

Vini Malacensis ( vel Madeirensis )  
libras quatuor.

Digere per octiduum, et colaturæ ex-  
pressæ adde

Extracti herbæ Artemisia-Absinthii,  
—— Corticis Croton-Cascarillæ,  
—— Radicis Gentianæ luteæ,  
—— Foliorum Menyanthis trifolia-  
tæ, ana unciam unam.

Olei volatilis corticis Citri medicæ  
expressi, ætheris sulfurici alcho-  
lisati unciis duabus soluti, drachmas  
duas.

Mixta in vase probe clauso usui serva.

Primum horum à Fr. HOFFMANNØ in-  
ventum, sub nomine : *Elixir Balsamicum*  
*Stomachicum temperatum*. Secundum sub

nomine : *Elixir Balsamicum* WERLHOFII.  
 Tertium sub titulo : *Elixir Aurantium*  
*compositum* Ph. BER. prostat.

Usus : Dyspesia ; morbi ex acido aut pituita  
 primarum viarum ; flatulentia ; diarrhoea ;  
 physconia abdominalis ; debilitas post  
 febres.

NB. Præcipue pro ægris qui alcohol  
 ferre non possunt.

Dosis : Drachma una—duæ, bis terve de  
 die.

Si hisce vinis, loco carbonatis potassæ,  
 additur oxydi ferri nigri uncia una, ha-  
 betur :

VINUM AMARO-FERRATUM.

Usus et Dosis : Eadem ac priorum.

VINUM AD BLENNORRHOEAM. (G. FORDYCE).

℞. Corticis Cinchonæ officinalis uncias  
 duas.

Florum cum pericarpio immaturo Ca-  
 ryophilli aromatici drachmam semis.





Dosis : Cochlearia quinque vel sex majora  
bis die, diluendo aqua pro re nata.

## VINUM FERRATUM.

℞. Oxydi ferri nigri uncias quatuor.  
Corticis Laurus-Cassiae,  
Involucris reticularis nuclei Myristicæ  
moschatæ, ana unciam semis.  
Vini Rhenani libras quatuor.  
Digere per mensem, sæpius agitando;  
dein cola.

Usus : Asthenia generalis; cachexia pitui-  
tosa; leucorrhœa; physconia abdominalis.

## VINUM NICOTIANÆ Ph. Ed.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci unciam  
unam.  
Vini albi Hispanici libram unam.  
Macera per septem dies, et cola.

Usus : Hydrops.

Dosis : Guttæ quinque—quindecim de die  
in vehiculo.

## VINUM PSYCOTHRÆ.

℞. Radicis Psycothræ emeticæ pulv. un-  
ciam unam.

Vini albi Hispanici ( vel Hungarici )  
uncias quindecim.

Digere per triduum ; dein cola.

Usus : Metrorrhagia ; hæmoptysis ; dysen-  
teria ; diarrhœa.

Dosis : Guttæ duodecim ad drachmam  
unam. Scopo emetico : uncia semis ad  
unciam unam semis.

## VINUM STIBIATUM.

Vulgo : *Tinctura Antimonialis HUXHAMI.*

℞. Oxydi Stibii vitrei pulv. unciam unam.

Vini Maderensis ( vel Vini albi Hungarici  
aut Hispanici generosi ) calefacti uncias  
viginti quatuor.

Digere per decem dies, sæpius agitato  
vase ; dein cola.

*Vel melius, juxta G. FORDYCE.*

℞. Tartritis potassæ stibiati drachmam unam.

Solve in -

Aquæ destillatæ fervidæ unciis duabus.

Dein adde,

Vini albi dulcis uncias sex.

458 VINA MEDICATA.

Usus : Morbi ex transpiratione suppressa.

Dosis : Guttæ viginti—triginta omni sexta hora, ita ut nauseam non excitet.

VINUM TONICO-STIMULANS.

℞. Corticis Cinchonæ officinalis unciam unam.

Radici Aristolochia-Serpentariæ unciam semis.

Seminis Amomum - Cardamomi ( vel Radicis Amomum-Zingiberis) drachmam unam.

Vini Maderensis ( vel Hispanici albi generosi ) libras duas.

Macera leni calore per biduum et cola.

Usus : Podagra atonica, retrocedens, vaga; dyspepsia; flatulentia; blechropyra.

Dosis : Cochlearia quatuor majora, bis terve de die.



## OMISSA.

P. 305. GELATINA AD DIALEIPYRAS.

℞. Glutinis animalis indurati vulgo venalis  
libram unam.

Aquæ libras sex.

Coque ut fiat solutio, cui adjice

Albuminis ovi quantum satis.

Dein massæ probe despumatæ et clari-  
ficatæ adde

Sacchari albi libram unam.

Coque leni igne ad libras tres. Gela-  
tinam sic paratam effunde ut concreseat.

Usus : Dialeipyre variæ. Hoc remedium  
simplex et mite ad dialeipyras varias ra-  
dicaliter curandas efficacissimum nuper-  
rime invenit ARMAND SEGUIN.

Dosis *infantibus* : Drachmæ duæ-quatuor.

*Medicæ ætatis et delicatulis* : Drachmæ qua-  
tuor-duodecim. *Adultis* : Drachmæ duode-  
cim-quadraginta. Prima dosis exhibenda  
est mox incipiente paroxysmo, præmissis,  
si opus, præmittendis; et tempore apyrexie  
ter die, continuando per aliquot dies post-  
quam febris cessavit. Plerumque intra  
paucos dies febris radicaliter tollitur.

## P. 425. TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Corticis Croton-Cascarillæ pulv. unciam  
unam.

Alcoholis diluti uncias octo.

Digere leni calore per octiduum, sæpius  
agitato vase; dein cola.

Quandoque additur

Carbonatis potassæ drachma una.

*NB.* Si, loco alcoholis, adhibetur aqua  
fervida, habetur TINCTURA CASCARILLÆ  
AQUOSA dicta.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Diarrhœa infantum; dysenteria  
chronica; catarrhus chronicus; phthisis  
pituitosa; dolores pectoris chronici; dys-  
pepsia; irritabilitas morbosa primarum  
viarum; dialeipyrae.

DOSIS : Drachma una—quatuor, ter quaterve  
de die.

---

---

NOMINA MORBORUM MUTATA.

NOMINA NOVA.

ARTHRODYNIA arthri-  
tica s. podagrica.

———— Rheumatica.

Asthenia, Atonia.

Ataxia.

Blechropyra simplex.

———— Biliosa.

———— Flava.

———— Putrida s. Pete-  
chialis s. Saprophyra.

NOMINA ANTIQUA.

DOLOR articularum po-  
dagricus.

Dolor articularum rheu-  
maticus s. Ischias s.  
Lumbago; s. Rheuma-  
tismus chronicus.

Debilitas, languor.

Sensibilitas et Mobilitas  
systematis nervosi mor-  
bosa.

Typhus s. Febris lenta  
nervosa.

Febris biliosa remittens.

Febris flava Indiae occi-  
dentalis.

Synochus s. Febris putrida  
s. Febris maligna s. Fe-  
bris carcerum et noso-  
comiorum.



NOMINA NOVA.	NOMINA ANTIQUA.
Blennorrhagia.	Fluxus mucosus calidus.
———— Pulmonum.	Phthisis pituitosa.
———— Recti.	Fluxus coeliacus.
———— Vaginæ.	Fluor albus malignus.
———— Vesicæ.	Cystirrhagia.
———— Urethræ.	Gonorrhœa maligna.
———— Uteri.	Fluor albus calidus.
Blennorrhœa.	Fluxus mucosus frigidus.
———— Pulmonum.	Catarrhus chronicus.
———— Recti.	Hæmorrhoides mucosæ, s. morbus mucosus.
———— Vaginæ.	Fluor albus benignus.
———— Vesicæ.	Catarrhus vesicæ chroni- cus s. glus.
———— Urethræ.	Gonorrhœa benigna.
———— Uteri.	Leucorrhœa s. fluor albus frigidus.
Carcinoma.	Cancer.
Cnesmus.	Pruritus.
Dialeipyra.	Febris intermittens.
Dysmenorrhœa.	Menstruatio difficilis s. dolorifica.

NOMINA NOVA.                      NOMINA ANTIQUA.

Erethismus.	Irritabilitas morbosa.
Gastrodynia.	Dolor obtusus ventriculi.
Gonorrhœa.	Gonorrhœa vera; pollutio morbosa; fluxus semi- nis morbosus.
Hæmorrhagia.	Fluxus sanguinis activus.
Hæmorrhœa.	———— ——— passivus.
Helminthiasis.	Morbi ex vermibus intes- tinorum.
Malacosteon.	Mollities ossium s. Ca- chexia rhachitica s. Rhachitis.
Metrorrhagia.	Menorrhagia s. Hæmo- rrhagia uteri.
Myodynia.	*Dolor musculorum, mem- branarum aut tendinum rheumaticus, s. Rheu- matismus chronicus.
Myositis.	Musculorum aut tendi- num inflammatio s. Rheumatismus acutus.
Estromania.	Nymphomania, satyria- sis.

NOMINA NOVA.                      NOMINA ANTIQUA.

Orchiocele.	Tumor testiculi s. Hernia humoralis.
Phlogopyra.	Febris inflammatoria s. Synocha.
Physconia abdominalis.	Infarctus et tumor seu Obstructio viscerum vel vasorum abdominalium.
Pneumonitis.	Inflammatiō pulmonum s. Pneumonia.
Rheumapyra.	Febris rheumatica.
Thyrocele.	Bronchocele s. Tumor glandulæ thyroideæ.
Uriasis.	Morbi ex calculo viarum urinariorum s. Lithiasis.



# INDEX

## GENERALIS.

ACETA MEDICATA,	ACÉTATE	de plumb
p. 249	liquide,	p. 114
ACETAS ammoniacæ li-	ACETUM aromaticum,	
quidus,		249
— ammoniacalis,	ib. — bezoardicum,	ib.
— barytæ,	60 — camphoratum,	154
— cupri,	79 — destillatum,	I
— ferri,	86 — lithargyrii,	113
— hydrargyri,	101 — prophylacticum,	249
— plumbi,	112 — purum concentratum,	I
— — crystallisatus, ib.	— saturninum,	114
— — liquidus,	113 — scilliticum,	250
— potassæ crystallisatus,	ACIDA,	I
36	— ALCOHOLISATA,	183
— — liquidus,	37 ACIDE acétique,	I
— sodæ,	48 — carbonique,	5
ACÉTATE-de baryte,	— citrique,	6
60	— muriatique,	8
— de cuivre,	79 — — oxigéné,	9
— de mercure,	101 — nitrique,	11
— de plumb,	113 — oxalique,	15

<i>ACIDE phosphorique</i> ,	ACIDUM nitri purum, p. 11
p. 16	— — vinosum, 185
— <i>succinique</i> ,	20 — nitricum concentra-
— <i>sulfurique</i> ,	18 tum, 11
— <i>tartareux</i> ,	21 — oxalicum, 15
ACIDUM aceticum con-	— oxalinum, <i>ib.</i>
centratum WESTEN-	— phosphoricum, 16
DORF,	3 — sacchari, 15
— — gelu paratum,	2 — salis, 8
— — destillatum,	1 — — dephlogisticatum, 9
— — dilutum,	2 — succini, 20
— acetosum,	1 — succinicum crystalli-
— aëreum,	5, 200 satum, <i>ib.</i>
— benzoicum,	4 — sulfuricum, 18
— carbonicum,	5 — sulphuricum concen-
— citri concentratum,	6 tratum, <i>ib.</i>
— — depuratum,	<i>ib.</i> — — dilutum, 19
— citricum,	<i>ib.</i> — tartari crystallisatum,
— citricum gelu concen-	21
tratum,	<i>ib.</i> — — purum, <i>ib.</i>
— limoniorum,	<i>ib.</i> — tartaricum, <i>ib.</i>
— muriaticum alcoholi-	— tartarosum, <i>ib.</i>
satum,	185 — vitrioli concentratum,
— — concentratum,	8 18
— — fumans,	<i>ib.</i> — vitriolicum, <i>ib.</i>
— — oxygenatum,	9 — — dilutum, 19
— nitri concentratum,	— — vinosum, 186
11	<i>ADAM'S Solvent</i> , 334
— — limpidum,	<i>ib.</i> ADEPS suilla curata,
— — præcipitatum,	<i>ib.</i> 171

ADIPES SEU AXUNGIAE,	ÆTHER vitriolicus,
p. 170	p. 192
ADIPO-CERA physete-	ÆTHIOPS antimonialis,
rum, 170	100
AER dephlogisticatus, 198	— mercurii simplex, 94
— fixus, 5, 200	— mineralis, 99
— hepaticus, 199	— per se, 94
— inflammabilis, <i>ib.</i>	ALCAHEST de VAN-
— mephiticus, 5, 200	HELMONT, 38
— purus, 198	ALCALIA, 23
— vitalis, <i>ib.</i>	ALCALI ammoniacum,
AERUGO, 79	30
— crystallisata, <i>ib.</i>	— ammonium acetatum,
ÆTHER ET ÆTHEREA,	29
187	— causticum, 27, 28
ÆTHER aceticus, <i>ib.</i>	— fixum minerale pu-
— alcoholisatus, 188	rum, <i>ib.</i>
— ferratus, <i>ib.</i>	— fossile, 50
— alcoholisatus ad mo-	— herbarum, 38
dum HOFFMANNI, 195	— liquorum depuratum,
— camphoratus, 155,	40
196	— minerale acetatum,
— MANCHINI, 192	48
— muriaticus, 188	— — aëratum, 50
— nitricus, 190	— — boraxatum, 49
— alcoholisatus, 191	— — fixum, 50
— sulfuricus, 192	— — phosphoratum,
— alcoholisatus, 194	52
— camphoratus, 196	— — tartarisatum, 55
— ferratus, 197, 415	— — vitriolatum, 53



- ALCALI vegetabile acetatum, p. 36  
 ————— aëratum, 37  
 ————— causticum, 25  
 ————— fixum, 37  
 ————— purum  
           s. causticum, *ib.*  
 ————— mîle, 37  
 ————— nitratum, 43  
 ————— tartarifatum,  
           47  
 ————— vitriolatum,  
           45  
 — volatile acetatum,  
           29  
 ————— aëratum, *ib.*  
 ————— aquosum, 31  
 ————— causticum, 23  
 ————— concretum, 30  
 ————— fluor, *ib.*  
 ————— muriaticum, 33  
 ————— purum, 23  
 ————— salitum, 33  
 ————— siccum, 30  
 — tartari fixum, 37  
 ALCOHOL ET ALCOHOLISATA, 172  
 ALCOHOL, 172  
 — angelicæ compositum,  
           178  
 ALCOHOL ammoniacatum, p. 183  
 — anisi compositum, 178  
 — aromatisatum Coloniense, 179  
 — camphoratum, 154,  
           176  
 — carvi, 177  
 — cochleariæ, 176  
 — — compositum, 180  
 — concentratum, 173  
 — corticis aurantiî, 177  
 — — laurus-cassia, *ib.*  
 — — — cinnamomi, *ib.*  
 — dilutum, 174  
 — juniperi compositum,  
           181  
 — lavandulæ, 177  
 — melissæ compositum,  
           182  
 — menthæ piperitæ, 176  
 — — — viridis, 177  
 — — — cervinæ, *ib.*  
 — menyantis, 176  
 — muriaticatum, 185  
 — myrtus-pimentæ, 177  
 — nitricatum, 185  
 — purum, 178  
 — Rosmarini, 177  
 — Serpylli, *ib.*

ALCOHOL sulfuricatum,	ANTIMONIUM s. Sti-
p. 186	bium sulphuratum ni-
— — — cum ferro, 415	grum lævigatum, p. 125
ALUMEN,	— calciatum, 118
— crudum s. vulgare, <i>ib.</i>	— crudum præparatum,
— Romanum, Anglicum,	125
Suecicum, <i>ib.</i>	— — — nativum, <i>ib.</i>
— rupeum s. venale, <i>ib.</i>	— diaphoreticum non
ALUMINA EJUSQUE	ablatum, 118
PRÆPARATA, 57	— salitum s. muriatum 127
ALUMINA, <i>ib.</i>	— sulfuratum nigrum læ-
ALUMINE, <i>ib.</i>	vigatum, 125
AMMONIA præparata,	— sulfure mineralisatum,
30	<i>ib.</i>
— muriata, 34	— tartarisatum, 130
AMMONIACA, 23	AQUA ET AQUOSA, 201
— alcoholisata, 183	AQUA ammoniæ, 31
AMMONIAQUE, 23	— — — acetatæ, 29
AMMONIUM carbonicum,	— — — causticæ, 23
30	— — — puræ, <i>ib.</i>
— muriaticum depura-	— anisi, 210
tum, 34	— aromatica composita,
— — mariatum, 87	208
AMMONIURETUM eupri,	— artefacta Aquisgranen-
81	sis, 206
ANALEPTIC pills,	— — — Baregiana, <i>ib.</i>
360	— — — barytæ, 201
ANDERSON'S pills,	— — — Borsetana, 204
356	— — — calcis, 202
ANTIMONIUM, 125	— — — camphorata, 155





AQUÆ stillatiæ, p. 207	BALSAMUS vitæ HOFF-
— vinosæ, 175	MANNI, p. 332
ARCANUM corallinum,	BARILLA purificata, 50
97	BARYTA EJUSQUE
— duplicatum, 45	PRÆPARATA, 59
— tartari, 36	BARYTA, <i>ib.</i>
ARGENTUM EJUSQUE	— muriatica, 61
PRÆPARATA, 73	— sulphurica, 62
ARGENTUM nitratum, <i>ib.</i>	BARITE, 59
— — fusione aqua crys-	BISMUTHUM EJUSQUE
tallisationis privatum,	PRÆPARATA, 77
74	BISMUTHUM oxydula-
ARGILLA pura, 57	tum album, <i>ib.</i>
ARMENTUM album, 112	BOLI, 250
ARSENICUM EJUSQUE	BOLUS alterans, <i>ib.</i>
PRÆPARATA, 75	— aromaticus, 251
ARSENICUM album, <i>ib.</i>	— e camphora, <i>ib.</i>
— antimoniatum s. sti-	— cardiacus, <i>ib.</i>
biatum, 126	— catharticus, 252
— calcinatum, 75	— e cinchona, <i>ib.</i>
AXUNGIA porcina puri-	— ad dyspepsiam, 253
ficata, 171	— emeticus, 254
	— e ferro, <i>ib.</i>
	— — compositus, <i>ib.</i>
	— hydragogus, 255
	— ex hydrargyro, <i>ib.</i>
	— e moscho, 256
	— e muriate hydrargyri,
	<i>ib.</i>
	— ad paraly sin, 257
B.	
BALSAMUM Commenda-	
toris, 423	
— guajacinum, 434	
— sulphuris, 351	
— traumaticum, 423	

BOLUS e rheo, p.	257	CALOMELANOS, p.	103
— — — — sedativus, <i>ib.</i>		CALOMELAS, <i>ib.</i>	
— ruber,	258	CALX EJUSQUE PRÆ-	
— saponaceus, <i>ib.</i>		PARATA,	63
— e spongia.	259	CALX, <i>ib.</i>	
— e stanno, <i>ib.</i>		— acetata, <i>ib.</i>	
— stibiatus, <i>ib.</i>		— aërata,	64
— stomachicus,	260	— antimonii cum sul-	
— sudorificus, <i>ib.</i>		phure,	136
— e valeriana,	261	— — — sulfurata,	137
BORAS sodæ alcalis-		— arsenici alba,	75
cens,	49	— citrata,	66
BORAX, <i>ib.</i>		— cupri viridis,	78
— officinalis, <i>ib.</i>		— ferri flava,	84
BRANDWEIN, 174		— hydrargyri alba,	104
BRANDY, <i>ib.</i>		— — — rubra,	97
BUTYRUM, 171		— mercurii nigra,	94
— antimonii, 127		— muriata,	66
— cacao, 168		— plumbi,	111
		— — — alba,	112
		— — — rubra, <i>ib.</i>	
		— salita,	66
		— viva s. usta,	63
		— wismuthi,	77
		— zinci,	132
		— — — sublimata, <i>ib.</i>	
CADMIÀ fornacum pu-		CAMPHORA EJUSQUE	
rificata,	132	PRÆPARATA,	151
CALCÀRIA muriati-		— purificata, <i>ib.</i>	
ca,	66	CARBO,	144
— phosphorica,	67		
— sulphurata,	135		
— sulfurato-stibiata, 137			
CALOMEL, 103			







- DECOCTUM** (foliorum) **DECOCTUM** taraxaci com-  
 amygdali persicæ, p. positum, p. 283  
 272 — turionum pini, *ib.*  
 — (florum) arnicæ, 265 — ulmi, 284  
 — cinchonæ, 267 — veratri, *ib.*  
 — — cardiacum, 269  
 — — cum valeriana, 270 **E.**  
 — *Dulcamaræ*, *ib.*  
 — *Drupæ juglandis re-* **EAU des Carmes**, 182  
*giæ*, 271 — *de Cologne*, 179  
 — pro enemate, *ib.* — *de Mélisse*, 182  
 — guajaci, *ib.* — *de vie*, 174  
 — hæmatoxyli, 273 **EBUR** nstum, 67  
 — hordei, *ib.* **ELÆOSACCHARA**,  
 — — compositum, 274 240  
 — juniperi, *ib.* **ELÆOSACCHARUM**  
 — lichenis Islandici, 275 anisi, *ib.*  
 — — cum polygala, *ib.* — aurantii, 241  
 — mali, 276 — cinnamomi, 240  
 — ad metrorrhagiam, *ib.* — citri, 241  
 — mezerei, 277 — foeniculi, 240  
 — pareiræ, *ib.* — melaleuca - leucaden-  
 — pectorale, 278 dri, 241  
 — polygala-senegæ, 279 **ELECTUARIA**, 285  
 — rubiæ, *ib.* **ELECTUARIUM** adstrin-  
 — sâponariæ, 280 gens, *ib.*  
 — sarsaparillæ, *ib.* — alcalino-ferratum, *ib.*  
 — — compositum, 281 — alterans, 286  
 — — concentratum, *ib.* — antacidum, *ib.*  
 — simarubæ, 282 — anthelminticum, 287

- ELECTUARIUM** anti-  
 cachecticum s. Inula-  
 Helenii compositum  
 WARD, p. 287  
 — antispasmodicum, 288  
 — cardiacum, *ib.*  
 — deobstruens, 268  
 — laxans, *ib.*  
 — roborans, 290  
 — sedativo-adstringens,  
 291  
 — stomachicum, *ib.*  
 — — alterans, 292  
 — theriacale, 293  
**ELIXIR**, 451  
**ELIXIR acidum HAL-**  
**LERI**, 186, 305  
 — aurantiorum compo-  
 situm, Ph. B. 454  
 — balsamicum stoma-  
 chicum temperatum  
 HOFFMANNI, 453  
 — — WERLHOFII, 454  
 — guajacium, 434  
 — paregoricum, 445  
 — proprietatis, 417  
 — salutis, 446  
 — stomachicum, 417  
 — vitrioli acidum MYN-  
 SIGHTI, 421  
**ELIXIR vitrioli dulces**,  
 p. 419  
**EMULSIONES**, 294  
**EMULSIO amydalina**, *ib.*  
 — assæ foetidæ, 295  
 — camphorata, 294  
 — communis, 295  
 — gummi-resinæ ammon,  
*ib.*  
 — — guajaci, 296  
 — oleosa, *ib.*  
**ENEMATA**, 297  
**ENEMA acetatum**, *ib.*  
 — adstringens, 298  
 — aloëticum, *ib.*  
 — ex amylo, 299  
 — antispasmodicum, *ib.*  
 — — pro infantibus, 300  
 — — ad ascarides pro in-  
 fantibus, *ib.*  
 — catharticum, 301  
 — commune, 301  
 — involvens, *ib.*  
 — roborans, 302  
 — sedativum, *ib.*  
 — terebinthinatum, *ib.*  
**ENS martis**, 87  
 — veneris BOYLEI, *ib.*  
**ESSENCES**, 155  
**ESSENTIÆ**, 415



- ESSENTIA amara HA-  
 LENSIS, p. 418  
 — Bergamotta, 164  
 — de cedro, 165  
 — myrrhæ alcalisata, 412  
 — pimpinellæ albæ, 442  
 — de Portugal, 164  
 — trifolii fibrini, 176, 439  
 ÉTAÏN demi-oxidé,  
 115  
 EXTRACTA, 212  
 EXTRACTUM absyn-  
 thii, 215  
 — aconiti, 216  
 — æsculi hyppocastani,  
 213  
 — aloës, 216  
 — anthemis nobilis, 214  
 — belladonæ, 216  
 — bilis, 217  
 — cascarillæ, 214  
 — centaureæ benedictæ,  
 213  
 — chamomillæ, 214  
 — Cichorium - Intybi, 219  
 — cinchonæ, 213  
 — colocynthidis, 217  
 — conii maculati, 216  
 — Dauci, 217  
 EXTRACTUM drupæ  
 immaturæ juglandis re-  
 giæ, p. 216  
 — dulcamaræ, 215  
 — foliorum juglandis re-  
 giæ, 213  
 — fumaris, *ib.*  
 — gentiana-centaurei, *ib.*  
 — gentianæ luteæ, *ib.*  
 — glycyrrhizæ, 215  
 — Goulardi, 114  
 — hæmatoxyli campe-  
 chiani, 213  
 — hellebori nigri, 215  
 — hyoscyami nigri, 216  
 — jalappæ, 215  
 — lactucæ virosæ, 219  
 — marrubii, 213  
 — martis s. ferri poma-  
 tum, 86  
 — menyanthis, 213  
 — mimosæ catechu, *ib.*  
 — momordica - elaterii,  
 216  
 — nicotiana-tabaci, 214  
 — opii, 218  
 — pimpinellæ saxifragæ,  
 215  
 — plumbi, 114  
 — rutæ, 215

- EXTRACTUM salicis pentandräe, p. 215  
 — — vitulinæ, *ib.*  
 — saponariæ, 219  
 — saturni, 114  
 — spartii scoparii, 215  
 — tanaceti, *ib.*  
 — taraxaci, 218  
 — tritici repentis, 219  
 — valerianæ officinalis, 215
- F.
- FERRUM EJUSQUE PRÆPARATA, 82  
 FERRUM ammoniacale, 87  
 — calcinatum, 84  
 — oxydatum fuscum, 83  
 — potabile, 90  
 — ad rubedinem calcinatum, 86  
 — sulphuricum crystallisatum, 89  
 — vitriolatum, *ib.*
- FLORES argentini, 124  
 — arsenici, 75  
 — martiales, 87
- FLORES salis ammoniaci martiales, p. 87  
 — sulphuris, 145  
 — — loti, *ib.*  
 — zinci, 132  
 FRIAR'S balsam, 423
- G.
- GARGARISMATA, 303  
 GARGARISMA aluminosum, *ib.*  
 — antisepticum, *ib.*  
 — ad aphthas, 304  
 — commune, *ib.*  
 — refrigerans, 305  
 — stimulans, *ib.*
- GAZA, 198  
 GAZ acidum carbonicum, 200  
 — azoticum, 199  
 — — oxygenatum, *ib.*  
 — hydro - carbonatum, 200  
 — hydrogenium, 199  
 — — carbonatum, 200  
 — — sulfuratum, 199  
 — inflammabile, *ib.*  
 — nitrogenium, 198  
 — oxygenium, *ib.*

GELATINÆ, p. 219	GUTTÆ lauro cerasi,
GELATINA amyli, 221	p. 309
— cornu cervi, 220	— nervinæ, 415
— ad dialepyras SEGUIN	— oxygenatæ, 309
<i>Vide OMISSA</i> , 459	— stomachicæ, 310
— ichthyocollæ, 221	
GILLA vitrioli, 134	H.
GLOBULI martiales, 90	
— tartari martiati, <i>ib.</i>	HAUSTUS, 311
GUMMI-RESINARUM	HAUSTUS ammoniac-
PURIFICATIO, 150	lis, <i>ib.</i>
GUMMI-RESINA ammon,	— antiemeticus, <i>ib.</i>
<i>ib.</i>	— balsamicus, 312
— — — — — assa foetida, <i>ib.</i>	— cardiacus, <i>ib.</i>
— — — — — galbanum, <i>ib.</i>	— catharticus oleosus,
— — — — — myrrha, <i>ib.</i>	313
— — — — — sagapenum, <i>ib.</i>	— — — — — pro infantibus,
GUTTÆ, 305	<i>ib.</i>
GUTTÆ acidæ HALLERI	— — — — — salinus, 314
<i>ib.</i>	— diureticus, 315
— acido-tonicæ, <i>ib.</i>	— emeticus, <i>ib.</i>
— antifebriles, 306	— ad hydropem, 316
— — — — — acidæ cam-	— hypnoticus, 318
phoratæ, <i>ib.</i>	— oleosus, 316
— arsenicales, 307	— — — — — laxans, 317
— ad arthrodyniam, <i>ib.</i>	— ex olibano, <i>ib.</i>
— ad blennorrhœam, <i>ib.</i>	— salinus, <i>V. MIXTU-</i>
— e cupro, 308	RA SALINA, 347
— digitalis, <i>ib.</i>	— sedativus, 318
— ferratæ, 309	— e senna, <i>ib.</i>



- HAUSTUS terebinthina-  
     tus,                   p. 318  
 HEPAR antimonii, 118  
 — calcis,               135  
 — sulphuris,           137  
 — — — antimoniatum,   138  
                              138  
 — — — calcareum, 135  
 — — — salinum, 137  
 — — — volatile, 139  
 HYDRARGYRUM EJUS-  
     QUE PRÆPARATA, 92  
 HYDRARGYRUM aceta-  
     tum,                   101  
 — acelicum,           *ib.*  
 — cum creta,           94  
 — muriaticum mite, 103  
 — — — præcipitatum,   104  
 — oxydatum rubrum, 97  
 — oxydulatum nigrum, 94  
 — phosphoratum, 108  
 — phosphoricum, *ib.*  
 — purificatum,       92  
 — stibiato-sulphuratum, 100  
 — sulphuratum nigrum, 99  
 — tartarisatum,       109  
 HYDRARGYRUS muria-  
     tus mitis,           p. 103  
 — purificatus,       92  
 — sulphuratus ruber, 100  
 — cum sulphure,      99  
 — vitriolatus,       109  
 HYDROSULFURETUM  
     ammoniacæ,       139  
 — oxydi stibii aurantia-  
     cum, 121  
 — — — — fuscum, 119  
 — — — — rubeum, *ib.*  
                              I.  
 JAMES'S analeptic  
     *pills*,               360  
 — *powder*, 129, 394  
 INFLAMMABILIA, 144  
 INFUSA acetosa, 249  
 — alcoholisata, 415  
 INFUSA AQUOSA, 319  
 — cerevisiata, 261  
 — vinosa s. spirituosa 415  
 INFUSUM amarum, 319  
 — anthelminthicum, 320  
 — anthemis, 320  
 — antihydopicum, 319  
 — Bruceæ, 321



- LINCTUS ad aphthas, p. 329  
 — communis, *ib.*  
 — expectorans, 330  
 — leniens, 331  
 — oleosus, *ib.*  
 LIQUAMEN martis, 88  
 — salis tartari, 40  
 LIQUORES, 332  
 LIQUOR ammonii aceti,  
     29  
 — — carbonici aquosus, 31  
 — — caustici, 23  
 — — succinici, 35  
 — — vinosus, 183  
 — anodynus mineralis  
     HOFFMANNI, 194,  
     415  
 — — — martialis, *ib.*  
 — — vegetabilis, 188  
 — arthriticus ELLERI,  
     307  
 — balsamico-aromaticus,  
     332  
 — cornu cervi succinatus,  
     — excitans, 333  
     — kali acetici, 37  
     — — carbonici, 40  
 LIQUOR MANCHINI,  
     p. 192  
 — myrrhæ alcalisatus,  
     412  
 — ad nephritidem calcu-  
     losam, 334  
 — nervinus, p. 196, 415  
 — sibi muriatici, 127  
 — terræ foliatæ tartari,  
     37  
     — FROBENII, 92  
 LITHARGYRIUM, 111  
 LITHARGYRUS, *ib.*  
 LIXIVA nitrata, 43  
 — purificata, 38  
 — tartarisata, 47  
 — e tartaro, 38  
 — vitriolata, 45  
 — — sulphurea, *ib.*  
 LIXIVIA acetata, 36  
 LIXIVIUM causticum,  
     — martis, 88  
     — mater salis marini,  
     66  
     — saponarium s. saponari-  
     riorum, 25  
     — saponariorum, 28  
     — tartari, 40  
 LOCH, 341



LOCH album, <i>Cod. PA-</i>	MEL purum, p. 237
RISINI, p. 329	— rosatum, <i>ib.</i>
LUNA, 73	MERCURIUS acetatus,
	101
M.	— alcalisatus, 94
	— calcinatus ruber, 97
MAGISTERIUM sulphu-	— corallinus, <i>ib.</i>
ris, 145	— corrosivus ruber, <i>ib.</i>
MAGNESIA EJUSQUE	— dulcis, 103
PRÆPARATA, 68	— — martialis, 105
MAGNESIA alba, 69	— — sublimatus, 103
— aërata, <i>ib.</i>	— emeticus flavus, 109
— carbonica, <i>ib.</i>	— extinctus, 94
— nigra, 110	— gummosus, <i>ib.</i>
— præparata, 69	— præcipitatus albus, 104
— pura, 68	— — niger, 94
— salis amari, 69	— — ruber, 97
— sulphurica, 71	— purificatus, 92
— usta s. calcinata, 68	— solubilis HAHNEMAN,
— vitrariorum, 111	94
— vitriolata, 72	— sublimatus corrosivus,
MAGNÉSIE, 68	106
MAGNESIUM, 110	— vitæ, 117, 123
MALAS ferri, 86	— vitriolatus, 109
MANGANESEIUM, 110	METALLA EJUSQUE
MARS solubilis, 90	PRÆPARATA, 72
— s. chalybs tartarisatus,	MINIUM, 112
<i>ib.</i>	MIXTURÆ, 335
MELLA, 237	MIXTURA adstringens,
MEL despumatam, <i>ib.</i>	<i>ib.</i>

- MIXTURA balsamica MIXTURA styptica, p.  
 FULLERI, p. 336 350  
 — cardiaca, *ib.* — tonico-nervina STA-  
 — cinchonæ, 337 LII, 448  
 — deobstruens MUTZEL, MOFETTA, 200  
 338 MORSULI antimoniales  
 — diaphoretica, *ib.* KUNKELII, 245  
 — diuretica, 339 MUCILAGINES, 219  
 — expectorans, 340 MUCILAGO gummi-cé-  
 — foetida, 341 rasi, 220  
 — leniens, *ib.* — gummi mimosæ-nilo-  
 — menthæ, 342 ticæ, 220  
 — è moscho, 343 — — — Senegal, *ib.*  
 — Myrrhæ alcalisata — — pruni Armeniacæ,  
 GRIFFITH, 344 *ib.*  
 — oleosa, 345 — — — domesticæ, *ib.*  
 — — — alcalisata, *ib.* — — — tragacanthæ, *ib.*  
 — oleoso-balsamica, 332 — seminum cydoniæ, *ib.*  
 — pyro-tartarica, 306 — — — lini, *ib.*  
 — refrigerans, 345 MURIAS ammoniacæ,  
 — resolvens, 442 33  
 — roborans, 346 — ammoniacalis, *ib.*  
 — salina RIVERII, 347 — — — ferratus, 86  
 — sedativa, 348 — barytæ, 61  
 — sedativo - aromatica, — baryticus, *ib.*  
 349 — calcareus, 66  
 — simplex alba, 306 — calcis liquidus, *ib.*  
 — — camphorata, *ib.* — ferri ammoniacalis,  
 — — LUDOVICI, *ib.* 87  
 — — rectificata, *ib.* — — — liquidus, 88

MURIAS hydrargyri am-	NATRUM aceticum	
moniacalis, p. 104	Ph. B.	p. 48
— — ferratus, 105	— boraxatum,	49
— — oxygenatus, <i>ib.</i>	— carbonicum crystalli-	
— — — præcipitatione	satum,	50
paratus, <i>ib.</i>	— muriaticum,	51
— — — sublimatione	— phosphoricum,	52
paratus, 103, 106	— sulphuricum,	53
— sodæ, 51	— tartarisatum,	55
— sibirii oxygenatus, 127	— veterum,	50
— — — sublimatus, <i>ib.</i>	NITRAS argenti fusus, 74	
MURIATE de barite,	— hydrargyri,	107
61	— — — crystallisatus,	
MURIATE de chaux,		108
p. 66	— — — liquidus, 107	
— oxygéné d'antimoine,	— potassæ,	43
127	NITRATE d'argent	
— de soude, 51	fondu,	74
N.	NITRUM depuratum, 43	
	— fixum,	38
	— officinale,	43
NAPTHA aceti, 187	— purificatum, <i>ib.</i>	
— nitri, 190	— tabulatum,	45
— petrolei, 161	— tertiæ crystallisationis,	
— vitrioli, 192		43
— — — martialis, 415	— vitriolatum,	45
NATRON causticum, 28		
— phosphoratum, 52	O.	
— præparatum, 50		
— vitriolatum, 53	OCHRA martis, 84	



OLEA ET OLEOSA, p. 153	OLEUM cacao concretum,	
OLEA, 351		p. 168
OLEA ÆTHEREA DES-	— camphoræ butyraceum	
TILLATA, 155		152
OLEA expressa, <i>ib.</i>	— — — destillatum, <i>ib.</i>	
— dulcia, 166	— — — liquidum, <i>ib.</i>	
— essentialia, 155	— — — nitricatum, 153	
— expressa plantarum,	— — — volatile, 152	
166	— camphoratum; 154	
— fixa, 166	— cornu cervi rectificatum,	163
— — coctione parata, 169	— corticis fructus aurantii,	164
— — expressione parata,	— — citri, 165	
167	— macis, 159	
— grassa, 166	— nucis moschatae, 165	
— odorifera plantarum,	— nucis myristicæ mos-	
155	chatae expressum, <i>ib.</i>	
— pingua, 166	— nucistæ expressum, <i>ib.</i>	
— unguinosa, <i>ib.</i>	— sulfuratum, 351	
— volatilia, 155	— ad tormina ventris, <i>ib.</i>	
— — destillatione parata,	— tartari per deliquium,	
<i>ib.</i>	164	40
— — expressione parata,	— vitrioli, 18	
164	— volatile animale, 163	
OLEUM amygdalarum,	— — — anisi, 159	
167	— — — baccarum juniperi,	157
— animale DIPPELII 163	— — benzoës, 160	
— baccarum lauri nobilis	— — caryophyllorum 159	
expressum, 165		
— Bergamotta, 164		
— butyraceum cacao, 169		

OLEUM volatile carvi, p.	OLEUM volatile sassafraſ,
159	p. 158
— — — cinnamomi, <i>ib.</i>	— — — succini, 160
— — — corticis aurantii,	— — — tanaceti, 158
158	— — — terebinthinæ, 161
— — — cymini, 159	— — — vini, 162
— — — dictamni, 158	OPIUM purificatum, 150
— — — florum aurantii, <i>ib.</i>	OSSA animalium ad albe-
— — — fœniculi, <i>ib.</i>	dinem calcinata, 67
— — — galbani, <i>ib.</i>	OXALAS potassæ aci-
— — — integumenti nuclei	dulus, 44
myristicæ moschatæ,	OXALIUM, <i>ib.</i>
159	OXIDE d'antimoine
— — — lavandulæ, 158	blanc, 117
— — — majoranæ, <i>ib.</i>	— — brun hydrosulfu-
— — — melaleuca leu-	ré, 119
cadendri, 159	— — orangé hydrosul-
— — — melissæ, 150	furé, 122
— — — menthæ cervinæ,	— — sublimé blanc, 124
<i>ib.</i>	— — sulfuré vitreux,
— — — crispæ, <i>ib.</i>	<i>ib.</i>
— — — piperitæ, <i>ib.</i>	— d'arsenic blanc, 75
— — — viridis, <i>ib.</i>	— de cuivre vert, 79
— — — organi cretici, 159	— de fer brun, 83
— — — vulgaris, 158	— — — jaune, 84
— — — petrolei, 161	— — — noir, <i>ib.</i>
— — — rosæ, 159	— — — rouge, 86
— — — rosmarini, 158	— de manganèse noir,
— — — rûtæ, <i>ib.</i>	111
— — — sabinæ, <i>ib.</i>	— de mercure blanc, 93

- OXIDE de mercure noir*, *OXYDUM* manganesii ni-  
 p. 94 grum, p. 110  
 — — — rouge, 97 — plumbi album acido  
 — de plomb blanc par acetico confectum, 112  
*l'acide acétique*, 112 — — rubrum, *ib.*  
 — — demi-vitreux, — — semi-vitreum, 111  
 111 — stanni griseum, 115  
 — de zinc blanc, 133 — stibii acido muriatico  
*OXYDA*, 78 oxygenato confectum 117  
*OXYDA* cupri, 78 — — album, *ib.*  
 — ferri, 83 — — præcipitatum, 123  
 — hydrargyri, 93 — — sublimatum, 124  
 — metallica, 72 — — hydrosulfuratum  
 — plumbi, 111 luteum, 121  
 — stibii, 117 — — — rubro-fuscum,  
*OXYDUM* arsenici album, 119  
 75 — — cum potassa, 118  
 — — cum sulfureto — — sulfuratum vitreum  
 stibii, 126 diaphanum, 124  
 — bismuthi, 77 — — — opacum, 118  
 — cupri, 78 — zinci album, 132  
 — — viride acetatum, 79 *OXYMEL* scilliticum, 237  
 — ferri fuscum, 83 — simplex, 238  
 — — luteum, 84 — tartarosum, *ib.*  
 — — nigrum, *ib.* *OXYTARTARUS*, 36  
 — — rubrum, 86  
 — hydrargyri album, 93  
 — — — luteum, 97  
 — — — nigrum, 94  
 — — — rubrum, 97

P.

*PANACEA* mercurialis,  
 103



PANACEA mercurii ru-		PILULÆ cupratæ, p. 357
bra,	p. 97	— deobstruentes, 358
PASTÆ ET TROHISCI,		— — H. SMITH, 359
	241	— — RICHTER, 360
PASTA althææ,	<i>ib.</i>	— diaphoreticæ stibiata,
PHOSPHAS calcis stibia-		<i>ib.</i>
tus,	129	— digitalis WITHE-
— hydrargyri,	108	RING, 361
— sodæ,	52	— diureticæ roborantes <i>ib.</i>
— stibii calcareus,	129	— dulcamaræ, 362
— — cum calce,	<i>ib.</i>	— emeticæ, <i>ib.</i>
PHOSPHATE de mer-		— e ferro laxantes, 363
cure,	108	— fœtidæ, <i>ib.</i>
— de soude,	52	— guajaci, 364
PHOSPHORUS,	147	— hellebori, <i>ib.</i>
PILULÆ,	352	— hydragogæ, 365
PILULÆ amaro-cathar-		— hydrargyri, 366
ticæ STAHLII, <i>ib.</i>		— ex hydrargyro cathar-
— analepticæ JAMES	360	ticæ, <i>ib.</i>
— anthelminthicæ		— — diureticæ, 367
SCHMUCKER,	353	— hypnoticæ, 373
— anticacheoticæ HAEN,		— Keyseri, 101
	354	— menagogæ, 367
— arsenicata,	<i>ib.</i>	— — catharticæ, 368
— balsamicæ MORTONI,		— ad morbos cutaneos,
	355	<i>ib.</i>
— e cambogia compositæ,		— ad morbos deploratos
	356	RIVERII, 360
— catharticæ,	<i>ib.</i>	— e muriate hydrargyri
— conii,	357	oxygenato, 369

PILULÆ e myrrha com-	POTIO antifebrilis aci-
positæ GRIFFITH, p.	dula, p. 376
369	— balsamica alcalisata, <i>ib.</i>
— pectorales, 370	— cathartica, 377
— Plummeri, 371	— diuretica, 378
— — compositæ, <i>ib.</i>	— nitricata, <i>ib.</i>
— Rufi, <i>ib.</i>	— oxygenata, 379
— saponaceæ, 372	— picea, <i>ib.</i>
— scilliticæ, <i>ib.</i>	— terebinthinata, 380
— sedativæ, 373	PRÆPARATA PLUMBI,
— ex stibio et hydrar-	III
gyro, 371	— STANNI, 115
— stomachicæ H. SMITH,	— STIBII, 116
<i>ib.</i>	PULPÆ, 221
— e styrace, 374	PULPA amlicæ Indicæ, <i>ib.</i>
— tonicæ BACHERI, 364	— cassiæ, <i>ib.</i>
PLUMBUM, III	— prunorum, 222
— acetatum, 112	— tamarindorum, 221
— aceticum, 113	PULVERES, 381
— calcinatum, III	PULVIS Alexiterius, 384
POMPHOLYX PRÆPA-	— Algarothi, 117, 123
RATA, 133	— angelicus, 117
POTASSA, 25	— antacidus, 381
— fusa, 27	— anthelminthicus, <i>ib.</i>
— liquida, 25	— antispasmodicus STAHL-
POTASSE, 25	LII, 382
— <i>fonduë</i> , 27	— aromatico-ferratus, 384
POTIONES, 375	— aromaticus, 383
POTIO alcalina, <i>ib.</i>	— bezoardicus HALEN-
— antacida, <i>ib.</i>	SIS, 387

PULVIS cardiacus, p. 384	PULVIS stomachicus
— — Cellensis, 385	BIRKMANNI, p. 395
— catharticus, <i>ib.</i>	— stypticus, <i>ib.</i>
— — absorbens, 386	— sudorificus DOVERI, 396
— chalybeatus, 84	— e sulfureto calcis, <i>ib.</i>
— e cinchona catharticus, 387	— temperans, 397
— Constantini, 109	— tonicus, <i>ib.</i>
— diaromaton, 383	
— diaphoreticus, 387	Q.
— ad diarrhœam rebel-	
lem, 388	
— digestivus, <i>ib.</i>	R.
— diureticus, 389	
— emeticus, <i>ib.</i>	REGULUS antimonii
— errhinus, <i>ib.</i>	simplex. vulgaris, 116
— ferratus, <i>ib.</i>	— — stellatus, <i>ib.</i>
— hydragogus, 390	— arsenici, 75
— JACOBI, 129	— manganesii, 110
— laxans, 391	— stibii simplex, 116
— mercurialis argenteus, 109	— wismuthi, 77
— pectoralis WEDELII, 392	RESINÆ PURIFICATÆ, 149
— principis, 97	RESINA jalappæ purifi-
— sarsaparillæ, 392	cata, 149
— scillæ compositus	— pini flava, 162
STAHLII, 393	ROOB, 222
— stanni, 115, 393	ROOB antisiphiliticum, <i>ib.</i>
— stibiatus, 394	— Berberum, <i>ib.</i>



- ROOB cerasorum, p. 223  
 — citri, *ib.*  
 — corticis nucum juglan-  
   dis regiæ, 224  
 — cydoniorum, *ib.*  
 — dauci, 217  
 — juniperi, 224  
 — mori nigræ, 223  
 — myrtillorum, *ib.*  
 — oxyococi, *ib.*  
 — ribesiorum nigrorum *ib.*  
 — — rubrorum, *ib.*  
 — rosæ caninæ, 225  
 — rubi Idæi, 223  
 — sambuci, 225  
 — vitis Idææ, 223  
 RUBIGO CHALYBIS  
   PRÆPARATA, 84  
 RUBIGO s. ochra martis,  
   *ib.*  
   S.  
 SACCHARUM saturni 113  
 SAL absinthii, 37  
 — acetosellæ, 44  
 — alcalinus fixus mine-  
   ralis, 50  
 — — — vegetabilis pu-  
   rificatus, 38  
 — amarum, 71  
 SAL ammoniacum arle-  
   factum, 33  
 — — — depuratum, 34  
 — — — liquidum, 29  
 — — — martiale, 87  
 — ammoniacus, 33  
 — — — fixus, 66  
 — — — volatilis, 30  
 — anglicus, 71  
 — cardui benedicti, 37  
 — catharticus amarus, 70  
 — centaurei minoris, 37  
 — commune, 51  
 — culinaris, *ib.*  
 — diureticus, 36  
 — e duobus, 45  
 — Epsomensis s. Epsom-  
   miensis, 71  
 — essentielle tartari, 21  
 — fossile, 51  
 — fossilis purificatus, 50  
 — gemmæ, 51  
 — GLAUBERI, 53  
 — herbarum, 38  
 — marinus, 51  
 — martis s. chalybis, 89  
 — — muriaticum subli-  
   matum, 87  
 — — muriaticus, 88  
 — mirabilis Glauberi, 53

SAL muriaticus, p.	51	SALES cupri,	p.	79
— plantarum fixus,	38	— ferri,		86
— polychrestum SEI-		— hydrargyri,		101
GNETTI,	55	— METALLICI,		72
— polychrestus Glaseri,		— neutrales,		28
	45	— neutri,		<i>ib.</i>
— prunellæ,	<i>ib.</i>	— plumbi,		112
— rochettae,	50	— SALINI,		28
— Rupellense,	55	— stibii,		127
— saturni,	113	— TERRESTRES s. terrei		
— Sedlicensis,	71			57
— Seidschützensis,	<i>ib.</i>	SALIA media,		28
— SEIGNETTI,	55	SAPONES,		141
— tartari,	37	SAPO amygdalinus,		<i>ib.</i>
— universale herbarum,		— antimonialis,		142
	38	— guajacinus,		<i>ib.</i>
— vegetabile,	47	— jalappinus,		<i>ib.</i>
— volatile salis ammo-		— medicatus,		141
niaci,	30	— medicinalis,		<i>ib.</i>
— — succini,	20	— officinalis,		<i>ib.</i>
— vomitorium,	134	— STARKEYANUS,		143
SALES ET SALINA, I		— stibiatus,		142
SALES ACIDI,	<i>ib.</i>	— tartareus,		143
— ex acido et ammoniaca		— terebinthinatus,		<i>ib.</i>
compositi,	28	SCOTCH pills,		356
— — et potassa compo-		SCUTUM stomachicum,		
siti,	36			398
— — et soda compositi	48	SERUM antiscorbuticum,		
— ALCALINI,	23			399
— argenti,	73	— lactis acetosum,		398

SERUM lactis temperans,	p. 399	SOLUTIO ferri aluminosa,	p. 406
— — vinosum,	<i>ib.</i>	— gelatinosa,	407
— sinapinum,	<i>ib.</i>	— hydrargyri,	<i>ib.</i>
SEVUM ovillum,	171	— hypnotica,	408
SINAPISMUS,	400	— mucilaginoso,	409
SIROP de CUISINIER,	235	— muriatis barytæ,	410
— <i>d'orgeat</i> ,	233	— — calcis,	<i>ib.</i>
SODA,	28	— — potassæ oxygenati,	411
SODA acetata,	48	— myrrhæ,	<i>ib.</i>
— caustica,	28	— — alcalisata,	412
— Hispanica purificata	50	— nitratis hydrargyri,	<i>ib.</i>
— phosphorata,	52	— nitricata,	413
— purificata,	50	— plumbi in acido acetoso	114
— tartarisata,	55	— rhei alcalisata,	413
— vitriolata,	53	— sedativa,	408
SOLUTIONES,	401	SPATHUM calcareum,	64
SOLUTIO ætherea,	<i>ib.</i>	— Islandicum,	<i>ib.</i>
— alcalina,	<i>ib.</i>	— ponderosum,	62
— argenti in acido nitrico,	73	SPECIES aromaticæ,	383
— arsenici,	402	SPIRITUS aceti,	1
— balsamica alcalisata	<i>ib.</i>	— ætheris vitriolici,	194
— calcis,	403	— — — aromaticus,	419
— camphoræ ætherea	196	— — — compositus,	195
— — — aquosa,	403	— æthereus,	194
— cerata,	405	— — vitriolatus,	195
— cuprata,	<i>ib.</i>		
— ferrata,	406		



SPIRITUS ammoniaë, p.	183	SPIRITUS oryzæ, p.	172
— — aromaticus,	420	— Myrtus-pimentæ,	177
— — compositus, <i>ib.</i>		— Raphani compositus,	180
— angelicæ composit.	178	— rosmarini,	177
— anisi compositus, <i>ib.</i>		— salinus aromaticus,	184
— aromatisati,	175	— salis ammoniaci,	31
— avenæ,	172	— — — aquosus, <i>ib.</i>	
— Carmelitarum,	182	— — — cum calce viva	
— cassiæ,	177	paratus,	23
— cinnamomi,	<i>ib.</i>	— — — causticus, <i>ib.</i>	
— cochleariæ,	176	— — — dulcis,	183
— — compositus,	180	— — — simplex,	31
— corticis aurantii,	177	— — — vinosus,	183
— Diatrion rectificatus,		— — dulcis,	185
	306	— — fumans Glauberi,	8
— hordei,	172	— — marini acidus, <i>ib.</i>	
— juniperi compositus	181	— secalis,	172
— lavandulæ,	177	— seminum carvi,	177
— — compositus,	437	— serpylli,	<i>ib.</i>
— melissæ compositus,		— stillatitii,	175
	182	— sulphurico-æthereus,	
— menthæ,	176		194
— MINDERERI,	29	— terebinthinæ,	161
— nitri acidus,	11	— — — rectificatus, <i>ib.</i>	
— — vulgaris,	15	— theriacalis,	178
— — dulcis,	185	— trifolii fibrini,	176
— nitrico æthereus, <i>ib.</i>		— tritici,	172
— ophthalmicus Mindereri,	29	— vini,	<i>ib.</i>
		— — camphoratus,	154

- SPIRITUS vini commu-  
     nis, p. 172  
 — — concentratus, 173  
 — — dilutus, 174  
 — — rectificatissimus, 173  
 — — rectificatus, 172  
 — — tenuis, 174  
 — vitrioli, 19  
 — — dulcis, 186, 195  
 — — volatilis aromaticus, 420  
  
 SPODIUM, 67  
 SPONGIA officinalis, 67  
 — usta, *ib.*  
 STANNUM, 115  
 STANNUM pulveratum, *ib.*  
 — suboxydatum, *ib.*  
 STIBIUM, 116  
 STIBIUM oxydatum al-  
     bum, 118  
 — purum, 116  
 — sulphuratum nigrum  
     lævigatum, 125  
 SUCCINAS ammoniacæ, 35  
 SUCCUS antiscorbuticus, 414  
 — citri concentratus, 6  
  
 SUCCUS cochleariæ com-  
     positus, p. 219  
 — dauci inspissatus, 217  
 — limoniorum concen-  
     tratus, 6  
 SULFAS aluminæ acidus  
     cum potassa vel am-  
     moniacæ, 58  
 — — — fusus, 59  
 — ammoniacæ, 36  
 — — — cupratus, 81  
 — barytæ, 62  
 — baryticus, *ib.*  
 — cupri, 80  
 — — ammoniacalis, 81  
 — ferri, 89  
 — hydrargyri luteus, 109  
 — — cum excessu oxydi,  
     *ib.*  
 — magnesiæ, 70  
 — potassæ, 45  
 — sodæ, 53  
 — zinci, 134  
 SULFATE acide d'alu-  
     mine et de potasse ou  
     d'ammoniaque, 58  
 — de barite, 62  
 — de cuivre, 80  
 — de fer, 89  
 — de magnésie, 71

<i>SULFATE de soude</i> , p.		SULPHUR nativum, p.	
	53		144
— — <i>sulfuré</i> ,	54	— præcipitatum,	145
— <i>de zinc</i> ,	134	— purificatum,	144
SULFIS sodæ sulfuratus,		— stibiatum aurantia-	
	54	cum,	121
SULFUR,	144	— — rubeum,	119
SULFURE <i>d'antimoine</i> ,		— sublimatum,	144
	125	SUPPOSITORIUM,	414
— <i>de mercure noir</i> ,	99	SYRUPUS,	225
— — <i>rouge</i> ,	100	SYRUPUS acetositatis ci-	
SULFURETA alcalina,		tri,	226
	135	— acidi acetici,	225
— metallica,	72	— — citrici,	226
— hydrargyri,	99	— althææ,	232
SULFURETUM calca-		— amygdalinus,	233
reum,	135	— antiscorbuticus com-	
— calcis,	<i>ib.</i>	positus,	226
— — stibiatum,	136	— antisyphiliticus,	236
— hydrargyri nigrum,		— balsamicus,	228
	99	— berberis,	<i>ib.</i>
— — rubrum,	<i>ib.</i>	— cerasorum,	228
— — stibiatum nigrum,		— cinnamomi,	229
	100	— cochleariæ compositus,	
— potassæ stibiatum,	138		227
— stibii arsenicatum,	126	— corticis aurantiï,	234
SULPHUR antimonii au-		— diacodii,	231
ratum,	121	— erysimi,	229
— citrinum,	144	— florum aurantiï,	<i>ib.</i>
— depuratum,	<i>ib.</i>	— hypnoticus,	231



- SYRUPUS mori, p. 228  
 — opiatuſ, 231  
 — papaveriſſomniferi 234  
 — rhamnicalhartici, 230  
 — rhei alcaliſatuſ, 235  
 — ribeſ rubri, 228  
 — rubi idæi, *ib.*  
 — — acetatuſ, 230  
 — ſacchari, *ib.*  
 — ſarſaparillæ compoſituſ, 235  
 — ſcilliticuſ, 232  
 — ſedativuſ, 231  
 — ſimplex, 232  
 — de ſpina cervina, 230  
 — e ſucco citri, 226  
 — zingiberiſ, 236
- T.
- TARTARUM ſolubile, 47  
 TARTARUS antimonialis, 130  
 — chalybeatuſ, 90  
 — depuratuſ, 46  
 — emeticuſ, 130  
 — mercurialis, 109  
 — natronatuſ, 55  
 — purificatuſ, 46  
 — regeneratuſ, 36
- TARTARUS ſtibiatuſ, p. 130  
 — tartariſatuſ, 47  
 TARTRIS ferri eum potaſſa,  
 — taſſa, 90  
 — hydrargyri, 109  
 — potaſſæ, 47  
 — — aciduluſ, 46  
 — — — ſtibiatuſ, 130  
 — — — ferratuſ, 90  
 — — — ſtibiatuſ, 130  
 — ſodæ, 55  
 — ſtibi, 132  
 — — cum potaſſa, 130
- TARTRITE de mercure,  
 — de ſoude, 55
- TEREBINTHINA cocta,  
 — — — 162
- TERRÆ, 57  
 TERRA aluminis, *ib.*  
 — argillacea pura, *ib.*  
 — bolariſ, *ib.*  
 — calcarea aërata, 64  
 — — pura, 63  
 — — — communis, 64  
 — foliata mercurialiſ,  
 101, 109  
 — — — tartari, 36  
 — — — cryſtalliſabiliſ 48

TERRA foliata tartari	TINCTURA aromatica,
crystallisata, p. 48	P. 419
— ponderosa acetata, 60	— — ætherea, <i>ib.</i>
— — aërata, <i>ib.</i>	— — ammoniacata, 420
— — muriata, 61	— — sulfuricata, 421
— — salita, <i>ib.</i>	— assæ foetidæ, <i>ib.</i>
— — vitriolata, 62	— aurea, 197
— muriatica, 69	— balsamica, 421
— vitrioli dulcis, 86	— — composita, 422
TESTÆ ostrearum, 64	— balsami Peruviani, <i>ib.</i>
— ovorum, <i>ib.</i>	— benzoës composita 423
— — præparatæ, 65	— Bruceæ, 424
THERIACA Andromachi	— cambogiæ ammonia-
correcta, 293	cata, 425
TINCAL purificatum, 49	— cantharidum, 438
TINCTURÆ, 415	— cardamomi, 425
TINCTURA absinthii,	— cascarillæ, 460
440	— castorei, <i>ib.</i>
— ætherea, 415	— — ætherea, 426
— — camphorata, <i>ib.</i>	— catechu, <i>ib.</i>
— — ferrata, <i>ib.</i>	— chænopodii, <i>ib.</i>
— aloës, 416	— Chinæ, 427
— — composita, 417	— cinchonæ, <i>ib.</i>
— aloetica alcalina, <i>ib.</i>	— — composita, <i>ib.</i>
— amara, 417	— — — HUXHAM, 428
— — HALENSIS, 418	— cinnamomi, 429
— antimonialis HUXHA-	— — composita, <i>ib.</i>
MI, 457	— colocynthidis, 430
— antimonii acris, 448	— columbo, <i>ib.</i>
— — alcalina, <i>ib.</i>	— corticis angusturæ 424

TINCTURA corticis au-		TINCTURA myrrhæ	
ranti, p. 431		aquosa,	411
— — Peruviani,	427	— nervina HALENSIS,	197
— cosmetica,	431	— opii camphorata,	445
— croci,	432	— pimentæ sulfuricata,	441
— digitalis,	<i>ib.</i>	— pimpinellæ,	442
— febrifuga acida,	306	— — composita,	<i>ib.</i>
— — CLUTTONI,	433	— plumbata,	443
— ferri acetici ætherea,	188	— quassia,	<i>ib.</i>
— — muriati,	440	— rhei,	<i>ib.</i>
— foetida ammoniacata,	433	— — aquosa,	413
— galbani,	434	— roborans,	444
— guajaci,	<i>ib.</i>	— sacra,	416
— — ammoniacata,	435	— saturnina s. plumbata,	443
— — volatilis,	<i>ib.</i>	— sedativa,	444
— hellebori,	436	— — camphorata,	445
— — albi,	450	— — mitior,	<i>ib.</i>
— hypnotica,	444	— sennæ,	<i>ib.</i>
— jalappæ,	436	— — composita,	446
— kino,	<i>ib.</i>	— stibii alcalisata,	448
— lavandulæ,	437	— — ammoniacata,	<i>ib.</i>
— littæ vesicatoriæ,	438	— strychnos,	<i>ib.</i>
— martis salita,	440	— succini ætherea,	449
— melampodii,	436	— thebaica,	444
— menyanthis,	439	— toluana,	421
— moschi,	440	— valerianæ,	449
— muriatis ferri,	<i>ib.</i>	— — ammoniacata,	<i>ib.</i>
— myrrhæ,	441		



TINCTURA valerianæ VINUM stibiatum, p. 457  
 volatilis, p. 449 — tonico-stimulans, 458  
 — veratri, 450 VIRIDE æris, 79  
 — zingiberis, *ib.* — — destillatum, *ib.*

VITRIOLUM album, 134

V.

— cæruleum, 80

— cupri, *ib.*

VENUS, 78

— cyprinum, *ib.*

VINA MEDICATA, 451

— martis s. ferri, 89

VINUM alcatetico-alkali-

— viride, *ib.*

num, *ib.*

— zinci, 134

— amaro-ferratum, 454

VITRUM antimonii, 124

— amarum alcalisatum

W.

HOFFMANNI, 451

— — — WERLHOFII,

WARD'S white drop,

452

412

— — — Ph. BER. 453

— ad blennorrhœam,

Paste, 287

454

Z.

— cochleariæ composi-

tum, 455

ZINCUM, 132

— ferratum, 456

— oxydatum album, *ib.*

— nicotianæ, *ib.*

— sulphuricum, 134

— psychotriæ s. ipeca-

cuahnæ, *ib.*

— vitriolatum, *ib.*

FINIS.

GENEALOGY

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. ...

14. ...

15. ...

16. ...

17. ...

18. ...

19. ...

20. ...

21. ...

22. ...

23. ...

24. ...

25. ...

26. ...

27. ...

28. ...

29. ...

30. ...

31. ...

32. ...

33. ...

34. ...

35. ...

36. ...

37. ...

38. ...

39. ...

40. ...

41. ...

42. ...

43. ...

44. ...

45. ...

46. ...

47. ...

48. ...

49. ...

50. ...

51. ...

52. ...

53. ...

54. ...

55. ...

56. ...

57. ...

58. ...

59. ...

60. ...

61. ...

62. ...

63. ...

64. ...

65. ...

66. ...

67. ...

68. ...

69. ...

70. ...

71. ...

72. ...

73. ...

74. ...

75. ...

76. ...

77. ...

78. ...

79. ...

80. ...

81. ...

82. ...

83. ...

84. ...

85. ...

86. ...

87. ...

88. ...

89. ...

90. ...

91. ...

92. ...

93. ...

94. ...

95. ...

96. ...

97. ...

98. ...

99. ...

100. ...

PHARMACOPŒIÆ  
MEDICI PRACTICI  
UNIVERSALIS,  
PARS TERTIA,  
SISTENS  
MEDICAMENTA Præparata et Composita  
usui præcipue externo dicata.



THE ARMA GONDI  
MEDICAL  
UNIVERSITY  
PARIS TEXTILE  
TEXTILE  
UNIVERSITY OF  
PARIS

# PHARMACOPOEIA

CHIRURGICA,

SISTENS

MEDICAMENTA PRÆPARATA

ET COMPOSITA,

USUI EXTERNO ET MORBIS PRÆCIPUE  
EXTERNIS CURANDIS DICATA.

AUCTORE

F. SWEDIAUR, M. D.

---

PARISIIS,

Apud J. J. FUCHS; et apud fratres LEVRAULT;  
LONDINI, apud Joann. CALLOW;  
LIPSIÆ, apud Gerard. FLEISCHER;  
VIENNÆ, apud Rud. GRAEFFER.

M DCCC III.

EX TYPIS GUILLEMINET, NATU MAJORIS.

PHARMACOPŒA

CHIRURGICA

SYSTEMATICA

MEDICAMENTA PHARMACŒA

ET OPERA

ETIŒM EXTERNA ET INTERNA

EXPLANATA CURANDIS DICITUR

ARTICULI

ET SWEDEBERGII, M. D.

PARISIIS

APUD THOMAS PAULI, LIBRARIUM

CONDITUM, QUI HABITAT IN

PARISIIS, IN VIA S. ANDRÉE

NUMERO 10, ET IN

ANNO 1783

IN THEATRO REGIO S. MARCI



---

---

ELENCHUS  
PHARMACOPŒLÆ CHIRURGICÆ.

---

SECTIO PRIMA.

---

I. <i>Acida</i> ,	p. 509
<i>Acidum aceticum</i> ,	ib.
— <i>citricum</i> ,	ib.
— <i>muriaticum</i> ,	510
— — <i>oxygenatum</i> ,	ib.
— <i>nitricum</i> ,	ib.
— <i>phosphoricum</i> ,	511
— <i>sulfuricum</i> ,	ib.
— <i>tartarosum</i> ,	ib.
II. <i>Alcalia et Sales Salini</i> ,	511
1. <i>Ammoniaca</i> ,	ib.
<i>Acetas ammoniacæ</i> ,	512
<i>Carbonas</i> —————,	ib.
<i>Murias</i> —————,	ib.
<i>Succinas</i> —————,	ib.
2. <i>Potassa</i> ,	ib.
<i>Potassa fusa</i> ,	513
<i>Carbonas potassæ</i> ,	ib.
<i>Murias</i> ——— <i>oxygenatus</i> ,	ib.
<i>Nitras</i> —————,	ib.
<i>Tartris</i> ——— <i>acidulus</i> ,	ib.

3. Soda,	p. 513
Boras sodæ,	ib.
Carbonas —,	ib.
Murias —,	514
Nitras —,	ib.
III. Terræ et Sales Terrei,	514
1. Calx,	ib.
Carbonas calcis,	ib.
Murias —,	515
Phosphas —,	ib.
2. Alumina,	ib.
Alumen s. Sulfas aluminæ,	ib.
— fusum,	516
IV. Metalla eorumque Oxyda et Sales	
Metallici,	516
1. Nitras argenti fusus,	ib.
2. Oxydum arsenici,	517
3. — bismuthi,	ib.
4. — cupri,	ib.
Sulfas —,	ib.
5. Oxydum ferri rubrum,	ib.
Murias —,	518
Sulfas —,	ib.
Tartris —,	ib.
6. Oxyda hydrargyri,	ib.
Murias —,	519

PHARM. CHIRURG. vij

*Murias hydrargyri ammoniacalis*

p. 519

————— *oxygenatus*, ib.

*Sulfas* —————, ib.

7. *Oxydum manganesii*, ib.

8. *Oxyda plumbi*, 520

*Acetas* —————, ib.

9. *Murias stibii oxygenatus*, ib.

*Tartris* ——— *cum potassa*, 521

10. *Oxydum zinci*, ib.

*Sulfas* ———; ib.

V. *Sulfureta*, 521

*Sulfuretum calcis*, ib.

————— *potassæ et sodæ*, ib.

————— *hydrargyri rubrum*, ib.

VI. *Olea et Oleosa*, 522

VII. *Sapones*, 527

VIII. *Alcohol et Alcoholisata*, ibid.

IX. *Æther et Ætherea*, 530

X. *Tincturæ*, 531

XI. *Aceta*, 537

XII. *Liquores*, 538

XIII. *Solutiones*, 543

XIV. *Aquæ*, 549

XV. *Decocta et Infusa*, 550

XVI. *Mucilagines*, 552



viii ELENCHUS PHARM. etc.

XVII. <i>Gelatinae</i> ,	p. 553
XVIII. <i>Succi</i> ,	554
XIX. <i>Extracta</i> ,	ibid.
XX. <i>Pulveres</i> ,	556
XXI. <i>Spongicae, aliarumve substantiarum præparatio</i> ,	565
XXII. <i>Moxa</i> ,	567

SECTIO SECUNDA.

---

I. <i>COLLYRIA</i> ,	569
II. <i>Collutoria</i> ,	572
III. <i>Gargarismata</i> ,	575
IV. <i>Lotiones</i> ,	577
V. <i>Injectiones</i> ,	583
VI. <i>Enemata</i> ,	589
VII. <i>Fotus</i> ,	593
VIII. <i>Cataplasmata</i> ,	600
IX. <i>Cereoli medicati; Catheteres; Turundæ et Pessaria</i> ,	607
X. <i>Emplastra et Cerata</i> ,	p. 612
XI. <i>Linimenta</i> ,	627
<i>Linimenta Mellita</i> ,	639
<i>Unguenta</i> ,	642

---

# PHARMACOPŒIÆ

## CHIRURGICÆ,

### SECTIO PRIMA,

#### SISTENS

#### MEDICAMENTA PRÆPARATA.

---

#### ACIDA.

ACIDUM ACETICUM concentratum et dilutum.

Usus *concentrati* : Hæmorrhœa gingivarum aut faucium scorbuticorum; hæmorrhagia alveoli post dentem evulsum. — *Forma vaporis* : Ad aërem noxium et effluvia putrida et contagiosa corrigenda. — *Naribus adplicando* : Ad refocillandos ægros sub operationibus chirurgicis. — *Diluti* : Ad gargarismata, lotiones, injectiones, enemata et fots varios.

#### ACIDUM CITRICUM.

Usus : Gingivarum laxitas; ulcera oris et faucium putrida, scorbutica, etc.

## ACIDUM MURIATICUM.

USUS eximius *forma vaporis*: Ad corrigenda et destruenda effluvia morbosa putrida et contagiosa varia (GUYTON-MORVEAU). (Vide *Liquor Alexiterius*). *Penicillo adplicando*: Ulcera scorbutica; aphthæ; verruca aut callositas cutis. — *Aqua multa diluti forma injectionis*: Stranguria habitualis. — *Forma pediluvii*: Podagra atonica, retrocedens, aberrans.

## ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

VIRTUS: Antiseptica; miasmata morbosa nosocomiorum et venena narcotica, ac plura venena animalia efficaciter destruens.

USUS: Ulcera cutis vel faucium putrida; vulnus recens ex morsura canis rabidi. — *Forma vaporis*: Ad corrigendum aërem et effluvia morbosa varia nosocomiorum, etc. (Vide *Liquor Alexiterius*).

## ACIDUM NITRICUM.

VIRTUS: Caustica. — *Diluti*: Antiseptica.

USUS: Verruca. — *Item* pro parandis præ-



ALCALIA ET SALES SALINI. 511

paratis variis. — *Forma vaporis*: Ad corrigenda et destruenda effluvia nosocomiorum morbosa, putrida.

ACIDUM PHOSPHORICUM.

Usus *forma lotionis aut fatus*: Arthrodynia podagrica.

ACIDUM SULFURICUM.

VIRTUS *diluti*: Styptica.

ACIDUM TARTAROSUM.

Usus idem fere ac acidi citrici.

---

ALCALIA ET SALES SALINI.

AMMONIACA.

VIRTUS: Caustica, corrosiva.

Usus *naribus adplicando*: Asphyxia; Syncope. — *Forma Lotionis, linimenti, etc.*

Vulnus ex morsura canis rabidi, viperæ, ex punctura vesparum, apium, etc.; erythema ex ambustura recenti; tophi; tumore cystici.

(Vide *Linimentum ammoniacale, embrocatio*).

## ACETAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus *scopo resolvendi* : Tumores frigidi ;  
orchiocele ; ophthalmia.

## CARBONAS AMMONIACÆ LIQUIDUS.

Usus idem ac ammoniacæ. — *Aqua diluti* :  
Tumores lactei ; tumores et ulcera scro-  
phulosorum et rhachiticorum.

## MURIAS AMMONIACÆ.

Usus *forma fatus aut lotionis frigidæ scopo*  
*resolvendi* : Vulnura, tumores, et dolores  
ex contusura, distorsione, luxatione ; ec-  
chymoma ; orchiocele.

## SUCCINAS AMMONIACÆ.

Gallis *Eau de Luce.*

Usus *naribus adplicando* : Syncope.

## POTASSA.

VIRTUS : Caustica.

Usus : Lixivii saponariorum ambustura  
mox initio ; vulnus ex morsura canis  
rabidi. — *Forma balnei* : Tumores et ulcera  
scrophulosorum et rhachiticorum. *Forma*  
*linimenti* : Tumores varii ex lymphâ  
coagulata.

ET SALES SALINI. 513

POTASSA FUSA.

Usus : Caro fungosa; excrescentiæ; paralysis extremitatum inferiorum (POTT).

CARBONAS POTASSÆ.

VIRTUS idem fere ac potassæ sed mitior.

MURIAS POTASSÆ OXYGENATUS.

Usus : Psora; herpes; ulcera syphilitica?

NITRAS POTASSÆ.

Usus forma gargarismatis, aut enematis, etc.  
Scopo refrigerandi.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

Usus *cum melle*: Ulcera oris, etc. putrida.  
—Scopo dentifricio ad mundundos dentes.

---

S O D A.

Usus idem ac potassæ.

BORAX seu BORAS SODÆ ALCALESCENS.

Usus : Aphthæ.

CARBONAS SODÆ.

Usus idem ac carbonatis potassæ.



## MURIAS SODÆ.

Usus *forma fctus* : Scopo discutiendi  
*decrepitati in sacculis* scopo resolvendi :  
 Tumores rheumatici; odontalgia; otalgia  
 et tonsillitis rheumatica. — *Item forma*  
*fctus, balnei* : Tumores scrophulosorum  
 et rhachiticorum; contusura; distorsio. —  
*Forma injectionis* : Cerumen induratum.  
 — *Forma balnei* : Morbi cutis aliive ubi  
 balnea maris conveniunt.

## NITRAS SODÆ.

Usus idem ac nitratis potassæ.

## TERRÆ ET SALES TERREI.

## C A L X.

VIRTUS : Caustica.

Usus : Nævi et excrescentiæ. — Item ad  
 parandam *Aquam Calcis* dictam.

## CARBONAS CALCIS.

Lapides cancerorum, testæovorum, conchæ  
 ostrearum, aut corallia rubra aqua probe

ET SALES TERREI. 515

abluta, dein siccata in pulverem tenuissimum redigantur, qui per linteum trajiciatur.

VIRTUS : Antacida.

USUS *scopo exsiccandi* : Ulcera. — Item ad pulveres dentifricos.

MURIAS CALCIS.

USUS *aqua diluti* : Ulcera phagedænica ; tumores aliave vitia scrophulosorum. —

Item ad parandam *Aquam marinam artificialem*.

PHOSPHAS CALCIS USTUS.

Frusta cornu cervi aut ossa animalium ad albedinem calcinata in pulverem tenuissimum redigantur.

USUS *inspergendo* : Hæmorrhagiæ ; ulcera laxa, humida.

---

A L U M I N A.

SYN. *Terræ bolares*.

VIRTUS : Exsiccans.

ALUMEN s. SULFAS ALUMINÆ ACIDUS cum POTASSA vel AMMONIACA.

VIRTUS : Styptico-adstringens.

516 METALLA, OXYDA,

USUS *forma lotionis, injectionis, etc.* Hæ-  
morrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ;  
gingivarum laxitas; Pernio.

ALUMEN FUSUM seu USTUM.

VIRTUS: Corrosivo-Styptica.

USUS: Caro luxurians; excrescentiæ; ulcera  
putrida.

---

METALLA EORUMQUE OXYDA,  
ET SALES METALLICI.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

SYN. *Causticum Lunare; lapis infernalis.*

VIRTUS: Caustica.

USUS *per se*: Caro luxurians; ulcera callosa;  
excrescentiæ; tumores indolentes, atonici.  
— *Aqua diluti forma gargarismatis vel  
injectionis*: Ulcera oris et faucium ex  
hydrargyro; cynanche ulcerosa putrida;  
fistula; blennorrhœa.

DOSIS: Grani unius ad grana 500 aquæ.



ET SALES METALLICI. 517

*PRÆPARATA ARSENICI.*

OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Usus *aqua soluti* : Carcinoma; ulcera phagedænica. — *Cum oleo triti* : Morbi cutanei rebelles apud HINDOUS.

*PRÆPARATA BISMUTHI.*

OXYDUM BISMUTHI.

Usus : Cosmeticus.

*PRÆPARATA CUPRI.*

OXYDUM CUPRI VIRIDE.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Ulcera atonica, callosa, cancrosa; excrescentiæ.

SULFAS CUPRI.

Usus *per se* : Ulcera callosa, fungosa; excrescentiæ. — *Aqua soluti* : Hæmorrhagia; blennorrhœa.

*PRÆPARATA FERRI.*

OXYDUM FERRI RUBRUM.

VIRTUS : Styptica; exsiccans.

518 METALLA, OXYDA,

MURIAS FERRI.

VIRTUS : Styptica, corrodens.

USUS pro paranda tinctura.

SULFAS FERRI.

USUS *aqua soluti* : Hæmorrhagia ; blennorrhœa.

TARTRIS FERRI CUM POTASSA.

USUS *forma fotus, balnei, etc.* : Distorsio ; luxatio.

PRÆPARATA HYDRARGYRI.

OXYDUM HYDRARGYRI GRISEO-NIGRUM.

USUS *forma unguenti* : Syphilis ; ulcera syphilitica ; varices ani dolentes ; tumores ex lymphâ coagulata ; ophthalmia palpebrarum.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

USUS : Ulcera syphilitica ; cutis vitia varia.

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

VIRTUS : Irritans, corrosiva.

USUS *forma pulveris inspergendo* : excrescentiæ et ulcera syphilitica. — *Forma linimenti* : Ophthalmia ; ulcera.

ET SALES METALLICI. 519

MURIAS HYDRARGYRI.

Usus *varia forma* : Ulcera syphilitica. —  
*Forma frictionum superficiei oris internæ* :  
Syphilis ; ulcera oris, faucium et narium  
syphilitica. — *Oculo inflati* : Maculæ  
corneæ.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

Usus : Psora, aliave cutis vitia varia.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

VIRTUS : Corrosiva, caustica ; summe ve-  
nenata.

Usus *aqua soluti* : Syphilis ; blennorrhagia  
syphilitica ; psora, aliave cutis vitia varia.

SULFAS HYDRARGYRI LUTEUS cum  
excessu oxydi.

VIRTUS : Irritans ; corrosiva ; emetica.

Usus : Amaurosis. *Vide* PULVIS ERRHINUS.

PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Usus : Morbi cutis ; tinea ; herpes ?



520 METALLA, OXYDA,  
PRÆPARATA PLUMBI.

OXYDUM PLUMBI ALBUM,  
———— PLUMBI SEMIVITREUM,  
———— PLUMBI RUBRUM.

VIRTUS : Venenata ; sedativa ; adstringens ;  
exsiccans.

ACETAS PLUMBI CRYSTALLISATUS.

VIRTUS eadem ac priorum.

ACETAS PLUMBI LIQUIDUS.

SYN. *Extractum Saturni ; acetum lithargyrii.*

USUS *varia forma* : Hæmorrhagia ; hæ-  
morrhœa ; blennorrhœa ; phlegmone ;  
erythema ; cutis vitia varia ; cnesmus  
localis ; varix ani ; ophthalmia ; ecchy-  
moma ; arthrodynia rheumatica.

PRÆPARATA STIBII s. ANTIMONII.

MURIAS STIBII OXYGENATUS.

SYN. *Butyrum antimonii.*

VIRTUS : Caustica , corrosiva , venenata.

USUS : Excrescentiæ ; ulcera callosa ; tumores  
indolentes ; caries ; staphyloma.

ET SALES METALLICI. 521

TARTRIS STIBII CUM POTASSA.

SYN. *Tartarus emeticus s. antimonialis.*

Usus : Ulcera rebellia.

PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.

Usus : Herpes ; ophthalmia palpebrarum ;  
fissura papillarum ; ulcera.

SULFAS ZINCI.

Usus *forma varia* : Blennorrhœa ; ophthalmia ;  
cutis vitia varia ; ulcera ; varix ani.

---

SULFURETA.

---

SULFURETUM CALCIS,

————— POTASSÆ aut SODÆ.

Usus *internus* : Ptyalismus aliive morbi  
ex hydrargyro. *Externus forma lotionis,*  
*balnei, etc.* : Morbi cutis varii.

SULFURETUM HYDRARGYRI RUBRUM.

Usus *forma fumigationis* : Ulcera ; excrescentiæ,  
aliave vitia syphilitica rebellia.

## OLEA ET OLEOSA.

---

OLEA VOLATILIA.

VIRTUS *in genere* : Stimulans , resolvens.

## OLEUM VOLATILE BENZOES.

Usus idem fere ac olei camphoræ.

## OLEUM VOLATILE CAMPHORÆ.

Usus: Arthrodynia rheumatica et podagrica;  
Myodynia.

## OLEUM CAMPHORÆ NITRICATUM.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Excrescentiæ aut ulcera callosa,  
fungosa ; myodynia aut arthrodynia rheu-  
matica inveterata, rebellis ; paralysis.

OLEUM FLORUM CARYOPHILLI  
AROMATICI.

VIRTUS : Corrosiva.

Usus : Odontalgia a carie dentis ; paralysis  
linguæ.

## OLEUM FLORUM LAVANDULA-SPICÆ.

Usus : Ganglion ; tumores frigidi.



OLEUM FOLIORUM MELALEUCA-  
LEUCADENDRI.

Usus idem ac olei camphoræ.

OLEUM HERBÆ THYMUS-SERPYPILLI.

Usus idem ac olei lavandulæ.

OLEUM THEREBINTHINÆ PINUS-LARICIS.

Usus : Ulcera putrida et verminosa ; dolores  
rheumatici ; pernio ; tumores atonici.

NB. Leniter calefactum est stypticum  
egregium arteriæ vulneratæ adplicando.

OLEUM RADICIS VALERIANÆ CELTICÆ.

Usus præcipuus pro frictionibus post balnea  
vaporis.

---

OLEA FIXA.

VIRTUS *in genere* : Emolliens ; involvens ;  
relaxans.

OLEUM AMYGDALARUM.

———— CACAO BUTYRACEUM.

OLEUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ quantum placet.

Arenæ puræ pondus duplum.

Liquefacta simul ex retorta destilla. Post liquorem acidum ( qui seorsim servetur ) transit oleum crassum collo retortæ adhærens, quod leni calore admoto fustum cum nova quantitate arenæ semel ac iterum destilletur.

VIRTUS : Summe emolliens.

USUS : Fissura papillarum aut cutis ; erythema ex gelu aut igne ; contractura.

OLEUM SEMINIS HYOSCIAMI NIGRI.

VIRTUS : Sedativo-emolliens.

USUS idem ac sequentis.

OLEUM SEMINIS LINI USITATISSIMI.

USUS : Ulcera rebellia præcipue NOLI ME TANGERE dictum. — Item ad frictiones, enemata, etc.

OLEUM OLIVARUM.

———— PALMÆ.

OLEUM SEMINIS RICINI.

VIRTUS : Leniter cathartica.

*OLEA partim VOLATILIA partim FIXA.*

---

OLEUM FLORUM MATRICARIA - CHAMOMILLÆ COCTUM.

Usus : Spasmi ; colica flatulenta aut spasmodica ( ventri adfricando ) ; dysuria ; varices ani dolentes.

OLEUM BACCARUM LAURI NOBILIS EXPRESSUM.

Usus idem fere ac olei chamomillæ cocti.

OLEUM NUCIS MYRISTICÆ MOSCHATÆ EXPRESSUM.

Usus : Cephalæa aliive dolores nervosi.

*OLEA EMPYREUMATICA.*

---

VIRTUS *in genere* : Stimulans ; resolvens.

OLEUM ANIMALE.

Usus : Debilitas localis ; paralysis ; tumores frigidi.

OLEUM PETROLEI.

Usus : Tumores atonici ; ecchymoma ; distorsio.



## OLEUM PYRO-TARTAROSUM.

SYN. *Oleum Tartari fœtidum.*

℞. Tartari vulgo venalis quantum opus,  
Ut retorta terrea ad duas tertias eo  
repleatur.

Recipiente amplo adaptato leni igne des-  
tilla, donec nubeculæ albæ prodire incipiant.  
Tunc mutato excipulo et juncturis luto probe  
munitis summo ignis gradu urgeatur destil-  
latio. Oleum cum acido junctum sic in exci-  
pulo obteatum ab eodem, ope vitri separa-  
torii, separetur et seorsim denuo cum aqua  
destilletur.

Usus: Tumores atonici; glandulæ tumidæ  
et induratæ; tophi; ligamentorum et ten-  
dinum contractura.

OLEA ANIMALIUM FIXA CONCRETA.

VIRTUS eadem ac oleorum fixorum.

ADEPS SUILLA s. AXUNGIA PORCINA,  
BUTYRUM.

SEVUM OVILLUM.

ADIPO-CERA PHYSETERUM,

Vulgo *Spermaceti.*

Usus pro emplastris et unguentis.

ALCOHOL, etc. 527

CERA FLAVA ET ALBA.

Usus idem ac priorum. — Item *forma enematis*: Dysentëria; fluxus hæmorrhoidum immodicus.

---

SAPONES.

VIRTUS *in genere*: Stimulans, resolvens.

SAPO AMMONIACALIS.

Vide *Lini mentum ammoniacæ*.

SAPO COMMUNIS.

SAPO TEREBINTHINATUS.

SYN. *Sapo Starkeyanus*.

℞. Potassæ uncias decem.

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
uncias octo.

Calefacta simul terantur.

VIRTUS: Leniter stimulans; resolvens.

Usus: Dolores rheumatici; tumores frigidi.

---

ALCOHOL ET ALCOHOLISATA.

ALCOHOL.

————— CONCENTRATUM.

————— DILUTUM.

VIRTUS: Stimulans; cardiaca; antiseptica;  
sanguinem coagulans; antiphthiriaca.

Usus *forma fatus, lotionis, gargarismatis, injectionis, etc.* : Erysipelas faciei aliarumve partium; ulcera faucium erysipelatosalosa, putrida, gangrænosa, atonica; caries; gangræna; ulcera cutis putrida; halitus oris foetidus; hæmorrhagia narium; vulnera arteriarum; varices ani; hæmorrhoidum fluxus immodicus.—*Forma balnei, fatus, lotionis* : Blechropyræ; asthenia generalis aut localis.

## ALCOHOL CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ uncias duas.

Alcoholis libram unam. *Misce.*

Usus : Arthrodynia aut myodyniam rheumatica; debilitas localis; ulcera atonica, gangrænosa; erythema ex punctura insectorum; distorsio; ecchymoma. — Item in incipiente panaritia linteo eo madido involvendo digitum.

## ALCOHOL COCHLEARIÆ SIMPLEX.

————— COMPOSITUM.

Usus : Gingivarum laxitas et ulcera scorbutica.



ET ALCOHOLISATA. 529

ALCOHOL MELISSÆ COMPOSITUM.

— AROMATISATUM COLONIENSIMUM.

———— ROSMARINI.

———— SERPYLLI.

USUS: Ambustura leuior; partium debilitas; tumores frigidi; paralysis linguæ et faucium; angina ulcerosa, atonica; maculæ et pustulæ faciei; ecchymoma; distorsio; subluxatio.

ALCOHOL ALCALISATUM.

SYN. *Tinctura Tartari.*

℞. Carbonatis potassæ libram unam.

In crucibulo igne forti funde; dein ab igne remoto et adhuc calido probe contrito affunde

Alcoholis concentrati libras duas.

Digere per quadriduum vase probe clauso, sæpiùs agitata phiala; dein cola.

USUS idem ac sequentis.

ALCOHOL AMMONIACATUM.

———— AMMONIACATUM aromatisatum.

SYN. *Spiritus salis ammoniaci dulcis et aromaticus.*

USUS *utriusque*: Tumores frigidi; tumores

530 ÆTHER ET ÆTHEREA.

scrophulosorum et rhachiticorum; tumores lactei. — Linteo aut panno iisdem madido partem involvendo.

---

ÆTHER ET ÆTHEREA.

---

ÆTHER SULFURICUS.

Usus : Cephalalgia, aliive dolores rheumatici et nervosi sæpe subito levantur adplicando parti affectæ linteum eo madidum, moxque palma manus superposita illud arcte premendo per aliquot minuta ita ut aëris accessus arceatur (WARD). — Guttula una alterave gossypio excepta et mox denti carioso, vel auris meatui imposita odontalgiam et otalgiam atrocissimam sæpe levat. — Ambusturam mox initio adplicando curat.

ÆTHER ALCOHOLISATUS.

SYN. *Liquor anodynus mineralis* HOFFMANNI.

Usus idem fere ac ætheris. — *Aqua diluta cum melle* : Vulnera.

## TINCTURÆ.

## TINCTURA ARNICÆ.

- ℞. Radicis Arnicæ montanæ uncias duas.  
Alcoholis diluti libram unam.  
Digere per octiduum, sæpius agitato vase;  
dein cola.

Usus *internus*: Dysenteria. - *Forma lotionis, fœtus, gargarismatis*: Ulcera putrida, gangrænosa; ulcera faucium putrida (angina gangrænosa cum scarlatina).

## TINCTURA ASSÆ FÆTIDÆ.

Usus: Ulcera putrida, atonica; caries.

## TINCTURA BALSAMICA.

- ℞. Balsami Myroxyli Peruiferi unciam unam.  
Alcoholis libram unam. Misce.  
Digere per triduum et cola.

Usus: Ad vulnera et ulcera laxa exsiccanda et consolidanda.

## TINCTURA BENZOES COMPOSITA.

Usus idem fere ac præcedentis: Ulcera



atonica. — Item ad vulnera ab accessu  
aëris defendenda.

## TINCTURA CATECHU.

Usus : Gingivarum laxitas ; ulcera scorbu-  
tica ; hæmorrhagia.

## TINCTURA CINCHONÆ.

Usus : Gangræna ; vulnera aut ulcera pu-  
trida.

## TINCTURA COSMETICA.

℞. Balsami concreti Styracis-Benzoin un-  
cias sex.

————— ————— Styracis officinalis un-  
ciam unam.

Pulverisatis affunde

Alcoholis libram unam.

Digere vase clauso per quatuordecim  
dies ; dein cola.

Usus præcipuus pro lotione cosmetica.

## TINCTURA EUPHORBIAE.

Virtus : Corrosiva.

Usus cautus : Ad limites cariei ponendos ;  
ulcera sordida , atonica.

## TINCTURA GINGIVALIS.

℞. Gummi-resinæ Myrrhæ,  
 ——— ——— Mimosæ cathechu pulv.  
 ana unciam unam.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam  
 unam.

Simul tritis affunde

Alcoholis,

———— Cochleariæ officinalis, ana  
 uncias tres.

Digere per octiduum, sæpius agitato  
 vase; dein cola.

Usus : Laxitas et ulcera gingivarum vel  
 faucium scorbutica.

## TINCTURÆ LITTÆ VESICATORIÆ.

SYN. *Tinctura Cantharidum.*

Usus *internus et externus* : Arthrodynia,  
 aut myodyniam rheumaticam; debilitas par-  
 tium; paralysis; enuresis juniorum habi-  
 tualis; enuresis ex debilitate sphincteris  
 vesicæ; hydarthrus. — *Forma injectionis*  
 Drachmæ tres—quatuor ad libram unam  
 aquæ : Sinus et fistulæ ita ut suppuratio  
 callositatis excitetur.

## TINCTURA MURIATIS FERRI.

℞. Oxydi ferri rubri libram unam.

Acidi muriatici concentrati quantum  
satis.

Ut fiat solutio saturata, sæpius agitato  
vase, ita ut pars ferri in fundo maneat;  
dein cola et adde

Alcoholis pondus triplum.

Usus *forma fatus* : Scirrhus mammæ; car-  
cinoma.—Item ad verrucas aliasve excres-  
centias.—*Internus* : Dosi guttarum decem  
sæpius repetendo : Dysuria ex coarctatione  
urethræ spasmodica. CLINE.

## TINCTURA MYRRHÆ.

Usus : Ulcera atonica, putrida; caries.

## TINCTURA ODONTALGIA, Ph. DAN.

℞. Rasuræ ligni Guajaci officinalis,  
Corticis Laurus-Sassafras pulv. ana un-  
ciam unam.

Radicis Anthemis-Pyrethri drachmas  
sex.

Foliorum Nicotiana-Tabaci drachmas  
tre.



Herbæ Thymus-Serpylli,

—— Origani vulgaris, ana drachmas  
duas.

Camphoræ drachmam semis.

Opii scrupulum unum.

Concisis et contusis affunde

Alcoholis libras duas.

Digere per octiduum, sæpius agitate  
vase; dein cola.

Usus: Odontalgia cariosa aut rheumatica.

(Gossypio exceptam denti carioso im-  
ponendo; vel leniter calefactam simpli-  
citer instar collutorii adhibendo) — Para-  
lysis linguæ.

#### TINCTURA SEDATIVA.

℞. Opii unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere per octiduum, sæpius agitato vase;  
dein cola.

Usus: Ulcera syphilitica rebellia; herpes;  
serpigo; dolores spasmodici in variis  
corporis partibus; odontalgia; otalgia;  
ophthalmia.

## TINCTURA TURIONUM PINUS-ABIETIS.

℞. Extracti Turionum Pinus-Abietis un-  
cias duas.

Alcoholis Cochleariæ officinalis uncias  
decem.

Misce ut fiat solutio.

Usus: Scorbutus; hæmorrhœa gingivarum,  
aliave vitia oris scorbutica.

## TINCTURA VULNERARIA COMPOSITA.

℞. Tincturæ Cinchonæ officinalis,  
—— Myrrhæ, ana unciam unam.

Misce.

Interdum cum successu additur,

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-La-  
ricis uncia semis.

Digere leni calore.

Usus: Vulnere tendinum aut nervorum;  
vulnere aut ulcera sordida, cariosa.

## TINCTURA VULNERARIA SIMPLEX.

SYN. *Tinctura Mastiches.*

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci (vulgo *Mastiche*  
dicti) unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Digere leni calore per triduum, sæpius  
agitato vase; dein cola.

Usus: Vulnera membranarum, tendinum  
aut ligamentorum, sedata inflammatione;  
denudatio et vulnera ossium.

## ACETA.

### ACETUM AROMATICUM.

Usus præcipuus: Pro odoratu aut lotionem  
ad effluvia aëris putrida et contagiosa  
corrigenda; syncope.

### ACETUM CAMPHORATUM.

℞. Camphoræ unciam unam.

Alcoholis quantum satis.

Ut fiat solutio, cui adde terendo,

Aceti vini uncias decem.

Usus: Emphysema putridum; gangræna;  
ulcera faucium putrida, atonica.

### ACETUM COCHLEARIA-ARMORACIÆ.

℞. Radicis Cochlearia-Armoraciæ recentis  
rasæ unciam unam.



Aceti vini libram unam.

Macera per octiduum ; dein cola.

Usus præcipue *cosmeticus* ad lentigines faciei ; Ulcera oris scorbutica.

ACETUM VINI vel CEREVISIÆ.

Est acidum aceticum dilutum vulgo venale prostands.

Usus *forma lotionis* : Totius corporis ad pestem arcendam. — Item *pro odoratu, lotionem, fotu, etc.* : Ad effluvia putrida et contagiosa corrigenda ; ulcera putrida ; contusura ; distorsio, cephalalgia ; syncope.

ACETUM SCILLITICUM.

Usus *forma gargarismatis* : Tonsillitis aut cophosis pituitosa.

LIQUORES.

LIQUOR ALEXITERIUS ACETATUS  
(GUYTON-MORVEAU).

℞. Sulfatis potassæ drachmam unam.

Acidi acetici unciam semis.

Immitte in phialam unciæ unius capacem.

## LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

s. *Acidum muriaticum oxygenatum ex-temporaneum* ( GUYTON-MORVEAU ).

℞. Oxydi manganesii nigri pulv. drachmam unam.

Immitte in phialam vitream quæ contineat circiter uncias duas, eique affunde Acidi nitro-muriatici ( vulgo *Aqua regia* dicti) quantum opus.

Ut phiala ad duas tertias circiter repleatur. Agita liquorem singula vice, quando opus habes.

## LIQUOR ALEXITERIUS OXYGENATUS

( CHENEVIX ).

℞. Muriatis calcis oxygenati quantum placet.

Usus horum trium liquorum egregius est pro odoratu ad corrigenda effluvia putrida et contagiosa.

Vide etiam infra *Solutiones Alexiterias varias*.

## LIQUOR AD APHTHAS.

℞. Boracis pulv. drachmas duas.

Tincturæ Myrrhæ,

Aquæ destillatæ, ana unciam unam.

Mellis rosacei uncias duas. Misce.

USUS : Portio hujus mediante penicillo aut  
linteo adplicetur aphthæ fricando ter qua-  
terve de die.

LIQUOR AURICULARIS.

℞. Bilis Taurinæ drachmas tres.

Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam  
unam.

Misce.

USUS : Fluxus materiæ foetidæ ex meatu  
auditorio. — Instillando guttam unam  
alteramve bis die (HUGH SMITH).

LIQUOR AD CONDYLOMATA (PLENCK).

℞. Acidi acetici,

Alcoholis, ana unciam semis.

Muriatis hydrargyri oxygenati drach-  
mam unam.

Aluminis,

Camphoræ, ana drachmam semis.

Misce.



*Vel pro re nata melius :*

- ℞. Muriatis hydrargyri,  
 Aluminis, ana uncias duas.  
 Camphoræ drachmas duas.  
 Acidi acetici,  
 Alcoholis, ana libras duas. *Misce.*

USUS : Condylomata, verrucæ, et rhagades.  
 Penicillo hoc liquore madido semel vel  
 bis die leniter adfricando.

LIQUOR AD DYSECCEAM primus.

- ℞. Olei Terebinthinæ guttas quadraginta,  
 Olei Amygdalarum unciam semis.  
*Misce.*

USUS : Dysecœa ex secretione ceruminis  
 impedita. — Instillando quotidie guttulas  
 aliquot meatui auditorio, prævie probe  
 mundato.

LIQUOR AD DYSECCEAM secundus.

- ℞. Muriatis sodæ drachmam unam.  
 Aquæ destillatæ quantum satis.  
 Ut fiat solutio saturata.

USUS : Dysecœa ex cerumine indurato. —

Portio hujus liquoris meatui auditorio instilletur, ibique per aliquot minuta retineatur, perfricando leniter aurem externam; dein auris aqua tepida eluatur; idque bis die repetitur.

## LIQUOR AD ODONTALGIAM.

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci quantum placet.  
Olei Terebinthinæ quantum satis.  
Ut fiat solutio.

USUS : Portio gossypio excepta denti dolenti imponitur.

## LIQUOR AD PERNIONES.

℞. Acetatis plumbi liquidi partem unam.  
Alcoholis Rosmarini officinalis partes quatuor. Misce.

USUS : Linteum hoc liquore madidum applicetur parti affectæ omni nocte.

## LIQUOR AD ULCERA ORIS.

℞. Oxymellis cuprati unciam semis.  
Tincturæ Myrrhæ unciam unam.

SOLUTIONES. 543

*Vel :*

℞. Sulfatis cupri grana duo.

Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

*Vel :*

℞. Nitratis argenti fusi granum unum—duo.

Aquæ destillatæ uncias sex. Misce.

Usus : Portio penicillo applicetur semel vel bis die, cavendo ne pars deglutiatur.

---

SOLUTIONES.

SOLUTIO AD VAPORISATIONEM ALEXI-  
TERIA (GUYTON-MORVEAU).

℞. Muriatis sodæ pulv. libras sex.

Immitte in vas vitreum vel terreum  
amplum, et adde

Acidi sulfurici concentrati libras duas.

Pone super cineres calidos ut fiat eva-  
poratio.

*Vel melius :*

℞. Muriatis sodæ pulv. libras quinque.

Immitte in vas terreum aut crucibulum

Hessianum amplum et affunde gradatim

Acidi sulfurici concentrati libras quatuor.

Portando vas de loco uno in alterum



## SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. *Aqua camphorata Bateana.*

℞. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

USUS *aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.*

## SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. *Aqua saphirina; aqua cælestis; aqua ophthalmica cærulea.*

℞. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

USUS: *Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ cornæ.*

## SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. *Liquor Swietenii.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.

SOLUTIONES. 545

*NB.* Proportio ingredientium mox dicta sufficit ad lustrandum cubile quod lectos ægrorum decem continet. — Hæc vaporisatio pro re nata bis terve de die repetenda est.

SOLUTIO ARSENICATA.

℞. Oxydi arsenici albi subtilissime pulv.,  
Carbonatis potassæ, ana grana sedecim.  
Aquæ destillatæ uncias quatuor.  
Mixta digere balneo arenæ ut fiat solutio.

*Usus* : Ulcera carcinomatosa. — Miscendo drachmam unam cum aquæ libra una et micæ panis quantum satis.

SOLUTIO CUPRI AMMONIACALIS.

℞. Oxydi cupri viridis grana viginti quatuor.  
Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.  
Misce, ut fiat solutio, cui adde  
Aquæ destillatæ uncias septem.

*Usus pro injectione, lotionem vel linimento cupratis.*

## SOLUTIO CUPRI CAMPHORATA.

SYN. *Aqua camphorata Bateana.*

℞. Sulfatis cupri unciam semis.

Camphoræ drachmas duas.

Aquæ fervidæ libras quatuor.

Misce et refrigerata cola.

USUS *aqua dilutæ pro lotione, injectione aut collyrio.*

## SOLUTIO MURIATIS CUPRI AMMONIACALIS.

SYN. *Aqua saphirina; aqua cælestis; aqua ophthalmica cærulea.*

℞. Oxydi cupri viridis grana quinque.

Muriatis ammoniacæ drachmam unam.

Aquæ calcis libram unam.

Misce et facta præcipitatione cola.

USUS: *Ulcera rebellia; ophthalmia glandularum palpebræ; maculæ cornæ.*

## SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRI OXYGENATI.

SYN. *Liquor Swietenii.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana duodecim.



Alcoholis diluti libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Usus : Syphilis. — Uncia semis continet quartam grani partem.

NB. Ut plurimum cito symptomata morbi fugat, sed ad morbum radicaliter curandum non raro fallit et in irritabili corporis habitu sæpe multum nocet.

SOLUTIO MURIATIS POTASSÆ OXYGENATI.

℞. Muriatis potassæ oxygenati drachmam unam.

Aquæ destillatæ uncias duodecim. Misce.

Usus : Ulcera atonica, herpetica. — Portio penicillo aut linteo carpto excepta applicetur semel vel bis die.

SOLUTIO NITRATIS ARGENTI.

℞. Nitratis argenti fusi scrupulum unum.

Aquæ destillatæ unciam semis.

Usus *eximius* : Ulcera lardacea aliave rebellia. — Linteo hac solutione madido marginem ulceris tangendo. — *Aquæ libris tribus dilutæ* : Ulcera oris; Blennorrhœa.

## SOLUTIO SEDATIVA.

℞. Extracti opii drachmas duas—quatuor.  
 Aquæ fervidæ libram unam.  
 Misce terendo.

USUS: Ulcera aliave cutis vitia pruriginosa,  
 irritabilia, syphilitica rebellia. — Appli-  
 cando linteum carptum hac solutione  
 madidum ter quaterve de die.

## SOLUTIO STYPTICA.

SYN. *Aqua styptica; aqua cupri vitriolati  
 composita* P. H. E.

℞. Sulfatis cupri,  
 Aluminis, ana uncias tres.  
 Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.  
 Misce, ut fiat solutio; dein cola et adde  
 Acidi sulfurici unciam unam semis.

USUS: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blen-  
 norrhœæ.

## SOLUTIO ZINCI ALUMINOSA.

SYN. *Aqua aluminosa Bateana.*

℞. Sulfatis zinci,  
 Aluminis, ana unciam semis.

Aquæ fervidæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio; dein cola.

*Usus varia forma*: Vulnere aut ulcera immunda; vitia cutis; ophthalmia; blennorrhœæ.

## A Q U Æ.

## AQUA CALCIS.

*Usus egregius*: Ad exsiccanda ulcera, præsertim scorbutica regionum septentrionalium. — *Forma injectionis*: Ad fistulas. — *Prophylacticus forma lotionis vel injectionis*: Infectio syphilitica, herpetica.

## AQUA CALCIS CINCHONATA.

Est infusum corticis cinchonæ officinalis unciæ unius in libra una aquæ calcis.

*Usus internus et externus*: Ulcera crurum; vitia scrophulosa; aphthæ aliive morbi ex acido ventriculi.

## AQUA CAMPHORATA.

℞. Camphoræ drachmam unam.

Alcoholis quantum opus.



Ut fiat solutio, cui affunde,

Aquæ fervidæ libras duas.

Probe simul agita; dein refrigerata cola.

Usus pro injectionibus.

AQUA MARINA.

AQUA MARINA ARTEFACTA.

Usus frigidæ aut calidæ *forma balnei, fotus, lotionis*: Morbi cutis; tumores et ulcera scrophulosa; debilitas musculorum, ligamentorum.

AQUA ROSÆ.

Usus pro collyriis et lotionibus variis.

AQUA SALVIÆ.

Usus pro collutoriis.

## DECOCTA ET INFUSA.

DECOCTUM ADSTRINGENS.

Usus *forma enematis vel lotionis*: Diarrhœa rebellis; prolapsus. — *Forma injectionis*: Blennorrhœæ.

## DECOCTUM FLORUM ARNICÆ.

Usus *internus* : Ischuria paralytica; ecchymoma aliave incommoda ex lapsu aut contusura.

## DECOCTUM CORTICIS CINCHONÆ.

## INFUSUM CORTICIS CINCHONÆ.

Usus *internus et externus* : Suppuratio ulcerum aut vulnerum profusa; atonia generalis aut localis; ulcera putrida, gangrænosa.

DECOCTUM DRUPÆ IMMATURÆ  
JUGLANDIS REGIÆ.

Usus *internus et externus* : Vitia cutis varia.

## DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

## —— SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

Usus : Vitia syphilitica varia.

DECOCTUM FOLIORUM NICOTIANA-  
TABACI.

℞. Foliorum Nicotiana-Tabaci siccatorum  
drachmas duas—quatuor.

552 MUCILAGINES.

Aqueæ fervidæ libram unam.

Bulliant per aliquot minuta ; dein digere calide per horam et cola.

Usus *forma enematis* : Ileus ; obstipatio rebellis ; ascarides recti.

NB. Forma lotionis in tinea laudatur a JUSTAMOND, sed in iis casibus ubi illud capiti applicui, nauseam et vomitum molestum causavit et tineam non sustulit.

DECOCTUM VERATRI ALBI.

Usus : Morbi cutis. Vide *Lotiones*.

---

MUCILAGINES.

---

MUCILAGO GUMMI ASTRAGALUS-  
TRAGACANTHÆ, aliarumque Astragali  
specierum.

MUCILAGO GUMMI MIMOSÆ NILO-  
TICÆ vel SENEGAL.

Vulgo *Gummi Arabicum*.

MUCILAGO Radicis ALTHÆÆ officinalis.



MUCILAGO *seminis* LINI USITATISSIMI.

————— — PLANTAGO-PSYLLII.

————— — PYRUS-CYDONIÆ.

VIRTUS : Involvens ; emolliens.

MUCILAGO CAMPHORATA.

℞. Camphoræ unciam unam.

Mucilaginis cujusvis libram semis.

USUS : Ulcera putrida et gangrænosa ; ulcuscula cutis dolentia ; verruca faciei mali moris , dolens.

GELATINÆ.

GELATINA AMYLI.

————— ANIMALIS.

————— ICHTHYOCOLLÆ.

USUS *præcipuus forma enematis*: Dysenteria ; irritatio recti , vesicæ partiumque adjacentium a causa quacunque. — Item ad nutriendum corpus in dysphagia.

NB. Gelatina animalis nuper ab ARM. SEGUIN ad curandas dialeipyras eximum remedium inventum fuit. *Vide pag. 459.*

---

 SUCCI.
 

---

SUCCUS Foliorum RUMEX - ACETOSÆ.  
 ————— OXALIS-ACETOSELLÆ.

Usus *forma cataplasmatibus* : Ulcera scrophulosa.

SUCCUS FRUCTUS CITRI MEDICÆ.

Usus : Vitia scorbutica.

SUCCUS Herbæ COCHLEARIÆ officinalis.

————— SISYMBRIUM-NASTURTII.

Usus : Vitia scorbutica.

---

 EXTRACTA.
 

---

EXTRACTUM ACONITUM-NAPELLI.

Usus *internus* : Arthrodynia rheumatica  
 vel podagrica.

EXTRACTUM BILIS TAURINÆ.

Usus *aqua diluti* : Maculæ corneæ; pterygium.

## EXTRACTUM CONII MACULATI.

Usus *aqua soluti*: Ulcera carcinomatosa. —  
*Internus*: Scirrhus prostatæ, mammæ etc.

EXTRACTUM DRUPÆ JUGLANDIS  
REGIÆ.

℞. Drupæ Juglandis regiæ immaturæ (vulgo  
*Nuces Juglandis virides* dictæ) versus  
 solsticium æstivum collectæ quantum  
 placet.

In mortario lapideo cum pauxillo aquæ  
 in pulpam contunde; dein succum prelo  
 expressum in balneo aquæ, spatula continue  
 agitando, ad mellis consistentiam evapora.

Usus: Ulcera oris ex hydrargyro; morbi cutis.

## EXTRACTUM HYOSCIAMI NIGRI.

## ————— OPII.

Usus *utriusque varia forma*: Dolores spas-  
 modici, et morbi externi varii cum irri-  
 tabilitate morbosa juncti.

## EXTRACTUM TURIONUM PINI.

Usus: Ulcera, aliave vitia scorbutica.



## P U L V E R E S.

## PULVIS ANTISEPTICUS COMPOSITUS.

- ℞. Pulv. Radicis Arnicæ montanæ,  
 — Corticis Cinchonæ officinalis,  
 Camphoræ alcohole irroratæ et contritæ,  
 ana partes æquales.  
 Simul pulverisata misce.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa rebellia.

## PULVIS ARNICÆ.

- ℞. Radicis Arnicæ montanæ sero automno vel  
 hyeme collectæ, dein siccatae et pulv.  
 quantum placet.

VIRTUS eximia antiseptica.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa aliave  
 rebellia.

## PULVIS ARSENICALIS (JUSTAMOND.)

- ℞. Sulfureti stibii nigri unciam unam.  
 Oxydi arsenici albi unciam semis.  
 Mixta igni expone in crucibulo ut fluat  
 massa; dein refrigerata teratur in pulverem.  
 Quandoque cum successu additur :

Extracti opii drachma una—tres.

Usus *inspergendo* : Carcinoma ; excrescentiæ ; ulcera fungosa , rebellia.

## PULVIS BELLADONÆ.

℞. Foliorum Atropa-Belladonæ in umbra siccatorum et pulv. quantum placet.

Usus *inspergendo* : Carcinoma.

## PULVIS CARBONUM.

VIRTUS eximia antiseptica.

Usus : Halitus oris foetidus ; ulcera oris, faucium, aliarumve partium foetida, putrida, gangrænosa et carcinomatosa.

## PULVIS ad CARCINOMA (COSME v. BERNARD)

℞. Sulfureti hydrargyri rubri drachmas duas.  
Cinerum e soleis calceorum antiquis combustis grana octo.

Resinæ Dracæna - Draconis grana duodecim.

Oxydi arsenici albi scrupulos duos.

Misce fiat pulvis tenuissimus, cujus portio pauxillo aquæ mixta penicillo parti ulceratæ applicetur, quæ dein tegatur linteo carpto.

Usus : Ulcus carcinomatosum, præcipue nasi vel faciei. — Eschara post triduum aut quadriduum decidens ut plurimum ulcus bonum relinquit.

PULVIS AD CARCINOMA (PLUNCQUET).

℞. Ranunculus-Flammulæ unciam unam.

Anthemis-Cotulæ unciam semis.

Sulphuris purificati drachmam unam.

Oxydi arsenici albi drachmas duas.

Misce ut fiat pulvis subtilissimus, cujus portio albumine ovi trita parti affectæ applicetur, post 48 horas auferendo escharam.

PULVIS CINCHONÆ.

℞. Pulv. Corticis Cinchonæ officinalis quantum placet.

Usus : Ulcera putrida, gangrænosa, aliave rebellia.

PULVIS RADICIS COLUMBO.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia (HOME).

PULVIS CORALLIORUM RUBRORUM.

Usus dentifricius.



PULVIS E CUPRO.

℞. Oxydi cupri viridis pulv. quantum placet.

PULVIS E CUPRO COMPOSITUS.

℞. Oxydi cupri viridis,  
Muriatis hydrargyri, ana drachmam  
unam. Misce.

USUS: Ulcera genitalium, aliarumve partium rebellia.

PULVIS DENTIFRICIUS.

℞. Pulv. corticis Cinchonæ officinalis drachmas duas.

— Coralliorum rubrorum drachmam unam.

Gummi-resinæ Myrrhæ,  
Tartritis potassæ aciduli, ana drachmam semis. Misce.

PULVIS ERRHINUS.

℞. Foliorum Asari Europæi,  
——— Origanum-Majoranæ,  
——— Teucrium-Mari,  
Florum Lavandula-Spicæ, ana partes  
æquales.  
Pulverisita misce.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Otagia; dysecœa; dolor faciei; cephalœa rheumatica vel nervosa; secretio mucii narium impedita; morbi quidam oculorum.

*Vel :*

℞. Sulfatis hydrargyri lutei cum excessu oxydi granum unum.

Radiciis Glycyrrhizæ glabræ pulv. grana octo. Misce.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Amaurosis. Quarta pars hujus pulveris attrahatur naribus semel vel bis de die.

( W A R E ).

P U L V I S E S C H A R O T I C U S.

℞. Aluminis fusi unciam unam.

Oxydi hydrargyri rubri unciam semis.  
Misce.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Caro luxurians aut fungosa ulcerum vel vulnerum.

P U L V I S A D E X C R E S S E N T I A S.

℞. Foliorum Juniperus-Sabinæ,

Oxydicupri viridis (vel oxydi ferri rubri) ana partes æquales.

Misce probe terendo.

PULVIS AD ALBUGINEM.

℞. Vitri subtilissime pulv. quantum placet.

*Vel :*

℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati quantum placet.

Usus : Portio infletur oculo sentel aut bis die.

PULVIS E PLUMBO.

SYN. *Trohisci Rhazis ; pulvis è Cerussa compositus.*

℞. Oxydi plumbi albi acido acetico parati drachmas quinque.

Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Tragacanthæ) drachmas tres. Misce terendo.

Usus *pro lotionè, injectione, collyrio* : Vitia cutis ; pruritus ; inflammationes locales.

PULVIS E PLUMBO COMPOSITUS.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.  
Corticis Quercus-Roboris libram unam.  
Subtilissime separatim pulverisata.  
Misce.

Usus *inspergendo* ad ulcera scrophulosa.

PULVIS AD PROLAPSUM.

℞. Florum Punica-granati pulv.,



Aluminæ pauxillo oxydi ferri rubri  
mixtæ ( vulgo *Boli Armenæ* ), ana  
partes æquales.

Usus *inspergendo* parti prolapsæ, antequam  
reponatur.

## PULVIS QUASSIÆ.

℞. Ligni Quassiæ amaræ pulv. quantum placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia.

## PULVIS RHEI.

℞. Radicis Rhei palmati pulv. quantum  
placet.

Usus *leviter inspergendo* : Ulcera rebellia  
(HOME). — NB. Si simul valde irritabilia  
sunt, additur octava pars opii.

## PULVIS SACCHARI.

Usus *inspergendo* : Ulcera.

## PULVIS STIBIATUS.

℞. Phosphatis calcis stibiati grana sex—octo.  
*Vel* :

℞. Phosphatis calcis grana triginta duo.  
Tartritis potassæ stibiati granum unum.  
Misce. Divide in doses quatuor.

PULVERES. 563

Usus *internus*: Dysuria urethralis chronica  
ex transpiratione impedita aut suppressa,  
sumendo pulverem unum omni nocte.

PULVIS STYPTICUS.

℞. Aluminis,  
- Gummi-resinæ Kino, ana partes æ-  
quales.

PULVIS E SULPHURE.

Usus *internus* *vel* *externus* forma *frictionum*  
*per se*; *vel* *cum saliva* *aut* *axungia mixti*:  
Psora; vitia oris ex hydrargyro; dolores  
artuum ex hydrargyro.

PULVIS AD ULCERA CRURUM.

℞. Radicis Convolvulus-Jalappæ drachmam  
unam.

Nitratis potassæ drachmas tres. — *Misce.*

Usus *internus*: Tumores crurum et ulcera  
inflammata præcipue lotricum. — Dosi  
drachmæ semis bis die.

PULVIS AD ULCERA TENDINUM.

℞. Resinæ Pistacia-Lentisci,

Gummi-Resinæ Myrrhæ, ana partes  
æquales.

Usus *inspergendo* : Ossa cariiosa, et tendines  
aut ligamenta denudata et ulcerata.

## HERBÆ AROMATICÆ.

- ℞. Florum Lavandula-Spicæ,  
 ——— Arnicæ montanæ,  
 Herbæ Origanum-Majoranæ,  
 ——— Thymus-Serpylli,  
 ——— Rosmarini officinalis, ana unciam  
 unam.

Grossiuscule concisa misce et usui serva.

Usus pro embrocatione, fotu aut cataplas-  
mate discutiente.

## HERBÆ EMOLLIENTES.

- ℞. Herbæ Malvæ rotundifoliæ,  
 Foliorum Verbascum-Thapsi,  
 Radicis Symphyti officinalis,  
 ——— Althææ officinalis, ana partes  
 æquales.

Concisa misce et usui serva.

---



---

 SPONGIÆ, ALIARUMVE SUBSTANTIARUM PRÆPARATIO.
 

---

## SPONGIA PRÆPARATA.

Hæc substantia est Nidus mollis elasticus Zoophyti, STIRPS OFFICINALIS dicti.

SPONGIA exsiccata et ab heterogeneis adhærentibus probe purgata eximii usus est per se ad lavanda vulnera post operationes chirurgicas et ad mundanda ulcera; nec non ad ulcera aut abscessus profuse suppurantes, illam superponendo linteo carpto.—Ad hæmorrhagias sistendas applicando frequenter spongiam aqua frigida vel aceto madidam.—Ad prolapsum uteri forma pessarii.—In paralyti sphincteris ani vel vesicæ ad urinam excipiendam vel effluxum fæcum impediendam. Servit etiam ad fetus frigidos vel calidos applicandos, ad collyria oculo applicanda etc.

Humectata dein filo arcte circumdata et sic *per se* siccata; aut ceræ flavæ calidæ

566 LYCOPARDON BOVISTA.

liquefactæ immersa, dein fortiter expressa et sub prelo frigefacta, postea in portiones variæ magnitudinis et formæ concisa egregii usus est pro *Turundis*, quæ vulnerum, ulcerum aut fistularum orificiis angustis immissæ eadem intumescendo dilatant, et sic puri exitum liberum creant.

BOLETUS LARICINUS.

————— IGNIARIUS.

Hi Boleti a cortice externo albo et duro, nec non a substantia fistulosa probe separantur; dein discissi ictibus mallei repetitis contundantur, donec adeo mollescant, ut in portiones minores discindi possint.

Usus : Hæmorrhagiæ ex arteria aut vena majori vulnerata.

LYCOPERDON BOVISTA.

Parenchyma molle spongiosum ac pulverulentum quod sub cute externa est, separatur et usui servetur.

Usus *inspergendo* : Hæmorrhagia ; hæmorrhois ; ulcera ; intertrigo.

---

## M O X A.

In oriente paratur ex foliis Artemisiæ vulgaris probe in umbra siccatis, quæ dein contusa manibus tamdiu perfricantur, donec species lanæ formetur, quæ addito pauxillo moschi, aut alius substantiæ odoriferæ in conos formatur. In Europa hodie ut plurimum ex gossypio conficitur, quod solutioni nitratis potassæ saturatæ immersum, dein exsiccatum in cylindros quatuor pollicum longos et unius pollicis diametri formatur. Cylinder talis in tubum ex charta crassiori confectum immititur, et parti affectæ applicatus accenditur, et durante combustione sic facile digitis applicata tenetur. Postquam gossypium ad ultimam portionem usque consumptum fuerit, pars usta unguento digestivo tegitur.

Usus in omnibus morbis ubi ferrum candens seu cauterisatio utilis inventa fuit, præ-



cipue in doloribus fixis chronicis violentis rheumaticis aliisque variarum corporis partium. — Nuper etiam cum successu in aphonía nervo recurrenti in collo moxam applicavit DUBOIS.

FINIS PRIMÆ SECTIONIS.

# PHARMACOPŒIÆ

## CHIRURGICÆ,

### SECTIO SECUNDA,

SISTENS

### MEDICAMENTA COMPOSITA.

---

#### COLLYRIA.

##### COLLYRIUM ALUMINOSUM.

℞. ALUMINIS scrupulum unum.

Aquæ Rosæ uncias sex. Misce.

Usus *præcipuus* : Ophthalmia humida aut purulenta ( præmissis præmittendis ). —  
Lintea duplicata plura hoc liquore madida oculo superponendo.

##### COLLYRIUM EX ACETATÆ AMMONIACÆ.

℞. Acetatis ammoniacæ,

Aquæ rosæ, ana uncias duas. Misce.

Quandoque adduntur :

Vel Aquæ Camphoratæ unciæ duæ.

Vel Acetatis plumbi grana quatuor.

Vel Tincturæ Sedativæ guttæ quadraginta.

*Usus egregius* : Ophthalmia dolorifica et irritabilis (præmissis præmittendis). — Guttulas aliquot instillando inter palpebras et dein superponendo lintea tria aut quatuor hoc liquore madida oculo, quæ spongia eodem liquore madida sæpe humectentur; vel si spongia ad manus non est, auferantur simpliciter lintea exteriora eademque humectata denuo superponantur, absque quod oculus luci exponatur.

COLLYRIUM AD ULCUSCULA CORNEÆ  
( GIMBERNAT ).

℞. Aquæ destillatæ unciam unam.

Potassæ guttam unam. Misce.

*Usus* : Maculæ et ulcuscula corneæ. — Oculo omni nocte instillentur guttulæ aliquot et post quadrantem horæ oculus lavetur lotionem mucilaginosam. Hac quantitate collyrii assumpta augeatur. Potassa gradatim ad guttas tres, quæ ut plurimum dosis maxima



est quam oculus sine irritatione ferre potest. Sic ulcuscula corneæ ad alia omnia remedia rebellia et cum sensu, quasi granum sabuli oculo inesset, juncta pluries feliciter curata vidi. *NB.* Maculæ tales corneæ microscopio examinatæ ulcerationem corneæ evidentem ostendunt.

## COLLYRIUM CUPRATUM.

℞. Sulfatis cupri grana duo.

Aquæ camphoratæ uncias quatuor. Misce.

*Uusus præcipuus* : Ophthalmia infantum purulenta. (*WARE*).

## COLLYRIUM EX MURIATE HYDRARGYRI OXYGENATO.

℞ Muriatis hydrargyri oxygenati granum semis—unum.

Aquæ destillatæ uncias quatuor. Misce.

## COLLYRIUM PLUMBATUM.

℞. Acetatis plumbi liquidi guttas octo.

Aquæ Rosæ uncias quatuor. Misce.

Quandoque adduntur.

Alcoholis camphorati guttæ duodecim—viginti.

572 COLLUTORIA.

COLLYRIUM SEDATIVUM.

Vide *Solutio Sedativa* vel *fotus Sedativus*.

COLLYRIUM ZINCI.

- ℞. Sulfatis zinci scrupulum unum.  
Aquæ Rosæ uncias duas—quatuor. *Misce*.

COLLYRIUM E ZINCO compositum.

- ℞. Sulfatis zinci grana octo.  
Acetatis plumbi liquidi guttas octo.  
Aquæ Rosæ uncias quatuor. *Misce*.  
Quandoque additur :  
Aquæ camphoratæ uncia una.
- 

COLLUTORIA.

COLLUTORIUM ALUMINOSUM.

- ℞. Aluminis unciam semis.  
Aquæ libram unam. *Misce*.  
Quandoque cum successu adduntur :  
Alcoholis unciæ quatuor. *Misce*.

Usus eximius forma injectionis, collutorii  
vel gargarismatis : Ulcera faucium putrida  
(E. DARWIN) ; relaxatio uvulæ.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

℞. Infusi Rutæ graveolentis (vel Salvïæ officinalis) libram unam.

Alcoholis Cochleariæ libram semis.

Misce.

Quandoque additur:

Aluminis drachma una.

Usus: Laxitas et ulcera gingivarum scorbutica.

COLLUTORIUM ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis diluti quantum placet.

Usus: Halitus oris foetidus; ulcera oris et faucium atonica, putrida, gangrænosa aut scorbutica; caries dentium.

COLLUTORIUM AD APHTHAS.

℞. Extracti drupæ immaturæ Juglandis regiæ unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Terendo misce; dein adde

Boracis drachmas duas—tres.

Alcoholis unciam unam—duas.

Mellis unciam unam.

Usus: Aphthæ oris et linguæ ex acido



ventriculi; ulcera oris et faucium ex usu hydrargyri.

COLLUTORIUM HUMECTANS.

- ℞. Infusi seminis Lini libram unam.  
 Sacchari albi unciam unam.  
 Succus fructus Citrus-Aurantii (vel Roob  
 Mororum) unciam semis. *Misce.*

Usus: Tonsillitis suppurans. — Os et fauces eodem frequenter humectando.

COLLUTORIUM SIALAGOGUM.

- ℞. Radicis Anthemis-Pyrethri pulv. unciam unam.  
 Aquæ fervidæ libram unam.  
 Digere per horam; dein cola et adde  
 Acidi acetici uncias tres.  
 Muriatis ammoniacæ drachmas tres.  
 Quandoque, loco aceti, additur:  
 Extracti opii drachma una.

Usus: Odontalgia et otalgia aut cephalalgia rheumatica; paralysis linguæ et faucium; tumor glandularum salivalium; tonsillitis pituitosa.

GARGARISMATA.

---

GARGARISMA AMMONIACALE.

℞. Decocti Hordei (vel Althææ) libram  
unam.

Carbonatis ammoniacæ unciam semis—  
unam. Misce.

*NB.* Si magis stimulans requiritur, loco  
decocti hordei, adhibetur aqua quædam  
aromatica aut infusum seminis Sinapis.

Usus egregius sialagogus: Tonsillitis inflam-  
matoria (initio morbi); Tonsillis pituitosa;  
otalgia, cephalalgia aut odontalgia rheu-  
matica. — Paralysis linguæ vel faucium.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

℞. Alcoholis uncias octo.

*NB.* Ubi irritabilitas major est, aut  
periculum gangrænæ minus, alcohol ana-  
tica portione aquæ diluatur.

Usus: Cochleare majus propinatur ægro  
omni hora vel sæpius pro gargarismate  
aut collutorio in ore detinendo in angina

576 GARGARISMATA.

ulcerosa aut gangrænosa *maligna* dicta, præcipue cum scarlatina juncta, præmisso pro re nata emetico.—Item in gingivarum et uvulæ laxitate.

NB. Eidem usui egregie inservit *Tinctura* aut *Decoctum Radicis Arnicæ montanæ*.

GARGARISMA COMMUNE.

- ℞. Decocti Hordei libram unam.  
Oxymellis unciam unam. Misse.  
Quandoque additur:  
Nitratiss potassæ drachma una.

Usus: Angina inflammatoria.

GARGARISMA EMOLLIENS.

- ℞. Radicis Althææ officinalis unciam unam.  
Fructuum Ficus - Caricæ siccatorum uncias duas.

Concisa coque in Lactis libris tribus ad colaturam libræ unius.

Usus: Tonsillitis suppurans.

GARGARISMA E SCILLA.

- ℞. Aquæ Cinnamomi uncias decem.



Oxymellis Scillitici unciam unam.  
 Misce.

Usus: Tonsillitis inflammatoria aut pituitosa.

GARGARISMA SEDATIVUM.

℞. Extracti Opii drachmam unam—duas.  
 Aquæ fervidæ libram unam.  
 Misce terendo, dein adde  
 Alcoholis unciam unam.

Usus: Ulcera linguæ vel faucium irritabilia, rebellia; odontalgia aut otalgia rheumatica; cephalalgia nervosa.

LOTIONES.

LOTIO ALCOHOLISATA.

℞. Aquæ calcis libram semis.  
 Alcoholis uncias quatuor. Misce.

Usus: Inflammatio erysipelatosæ faciei aliarumve corporis partium.

LOTIO COSMETICA.

℞. Tincturæ cosmeticæ unciam unam.  
 Aquæ Rosæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus egregius et tutus cosmeticus. — Hæc lotio vix differt a cosmetico in Anglia sub nomine : *Milk of Roses*, celebri.

LOTIO EX HYDRARGYRO.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati (vel Muriatis hydrargyri ammoniacalis) grana viginti—triginta.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce, ut fiat solutio.

Quandoque additur :

Alcoholis Lavandulæ (vel Alcoholis aromatisati Coloniensis) uncia una—  
duæ.

Usus : Psora, aliave cutis vitia; ulcera syphilitica.

LOTIO HYDRARGYRI NIGRA.

℞. Muriatis hydrargyri drachmam unam.  
Aquæ calcis uncias quatuor. Misce.

Usus : Hanc lotionem cum successu adhi-

buit PRINGLE in ulceribus glandis vel preputii non syphiliticis quibus præcipue senes subjecti sunt. — *Forma injectionis ad fistulas BROMFIELD.*

LOTIO PHAGEDÆNICA.

*SYN. Aqua Phagedænica; lotio Hydrargyri lutea.*

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati grana triginta—sexaginta.

Aquæ calcis libras duas.

Misce terendo aut probe agitando.

Quandoque cum successu additur:

Alcoholis (vel Alcoholis camphorati) libra semis.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup>: Ulcera phagedænica, scrophulosa, syphilitica aliave rebellia; condyloma.

*NB.* Hydrargyrum in hoc liquore forma pulveris lutei præcipitatur, hinc vas probe agitandum est singula via quæ eodem utimur. Si liquor limpidus supernatans decantatur, habetur lotio quæ nonnisi muriatem calcis continet, et quæ quandoque utiliter per se adhibetur, præcipue in ulceribus scrophulosis, aut phagedænicis rebellibus.



## L O T I O P L U M B A T A.

SYN. *Aqua saturnina; aqua vegeto-mineralis; aqua lithargyrii composita.* Ph. L.  
G. *Eau de GOULARD.*

℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.  
Alcoholis drachmas quatuor.  
Aquæ destillatæ libras duas. Misce.  
Quandoque, loco alcoholis, additur:  
Alcoholis camphorati uncia semis.

Usus: Varia cutis vitia et inflammationes  
locales; pruritus cutis; ulcera irritabilia.

## L O T I O P L U M B A T A S I M P L E X.

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.  
Aquæ destillatæ libram unam. Misce.

Usus: Ulcera scrophulosa; ulcera genitalium aliarumve partium non syphilitica.

## L O T I O P L U M B I C O M P O S I T A.

℞. Acetatis plumbi liquidi,  
Sulfatis zinci, ana unciam semis.

Muriatis hydrargyri oxygenati grana  
viginti.

Aquæ destillatæ libras duas.

Misce probe agitando.

Usus. Hæc compositio, cæterum incongrua,  
profuit in eruptione scroti et genitalium  
rebelli et pruriginosa.

LOTIO SEDATIVA.

℞. Extracti Opii drachmas duas—quatuor.

Aquæ fervidæ libram unam. Misce.

*Vel;*

℞. Capsularum seminalium Papaveris som-  
niferi contusorum libram semis.

Aquæ libras duas.

Coque ad colaturam libræ unius.

Quandoque adduntur :

Muriatis hydrargyri oxygenati grana  
viginti.

Vel Acetatis plumbi liquidi drachma una—  
tres.

Usus : Ulcera aliave cutis vitia rebellia,  
applicando linteam carptum hoc liquore  
madidum sæpius de die.

LOTIO ꝛ STAPHISAGRIA.

℞. Seminis Delphinium—Staphisagriæ pulv.  
unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Infunde per mediam horam, et adde  
Alcoholis libram semis. Cola.

Usus : Morbi cutis rebelles. — Partes affectæ hoc liquore madefiant mane et vesperi. Si cutem nimis irritat, aqua diluatur.

LOTIO E VERATRO.

κ. Radicis Veratri albî pulv. unciam semis.  
Aquæ fervidæ uncias viginti—triginta.  
Frigefactum liquorem cola, et adde  
Tincturæ Veratri uncias quatuor.

Usus *forma lotionis* mane et vesperi applicandæ : Serpigo senum pruriens ; tinea ; psora.

NB. Quandoque simul granum unum ejusdem radicis datur interne mane et vesperi.

LOTIO ZINCI CAMPHORATA.

κ. Sulfatis zinci, *℞*  
Alcoholis camphorati ana unciam semis.  
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas.  
Misce probe agitando ; dein cola.

Usus : Ulcera atonica, flaccida ; varices ani.



LOTIO E ZINCO ET CUPRO COMPOSITA.

- ℞. Oxydi zinci grana duodecim.  
 Sulfatis cupri grana quatuor.  
 Aquæ calcis uncias duas.  
 Mellis Rosacei drachmam unam, *Misce.*

Usus : Hæc lotio diu secreta habita efficax  
 inventa fuit ad ulcera genitalium alia-  
 rumve partium phagedænica.

INJECTIONES.

INJECTIO ADSTRINGENS.

- ℞. Gummi-resinæ Kino drachmam unam—  
 duas.  
 Aluminis grana viginti—triginta.  
 Aquæ fervidæ libras duas.

*Misce trititando ; dein digere calide  
 per horam, et cola.*

Usus : Blennorrhœa rebellis, ter quaterve  
 de die.

*Vel :*

- ℞. Corticis (vel foliorum) Quercus-Ro-  
 boris pulv. unciam unam—duas.

Aquæ libram unam semis.  
 Coque ad colaturam libræ unius.  
 Quandoque, loco corticis Quercus, sumitur  
 Gallarum pulv. uncia semis.

## I N J E C T I O A D B L E N N O R R H Œ A M prima.

℞. Acetatis plumbi liquidi uncias quinque.  
 Muriatis hydrargyri oxygenati drach-  
 mam semis.

Misce terendo; dein liquorem per subsi-  
 dentiam depuratum effunde; ejusque drach-  
 mam unam — duas cum aquæ puræ libra  
 una misce. — Portio injiciatur mane et ves-  
 peri.

## I N J E C T I O A D B L E N N O R R H Œ A M secunda.

℞. Sulfatis zinci grana duodecim.  
 Acetatis plumbi liquidi guttas duodecim.  
 Aquæ destillatæ libram unam.

## I N J E C T I O A D B L E N N O R R H Œ A M tertia.

℞. Sulfatis zinci drachmam unam.  
 Aquæ camphoratæ uncias duas.  
 Aquæ puræ libras duas. Misce.

Portio hujus injiciatur quater de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO CUPRATA.

℞. Solutionis cupri ammoniacalis guttas quadraginta octo.

Aquæ puræ libram unam. Misce.

*Vel :*

℞. Sulfatis cupri grana viginti—triginta.

Aquæ puræ libras duas. Misce.

*Vel :*

℞. Linimenti viridis quantum placet.

Usus : Blennorrhœa ; metrorrhagia ; ulcera urethræ ; fistula.

INJECTIO AD FISTULAS.

℞. Tincturæ Littæ vesicatoriæ drachmas tres—quatuor.

Aquæ libram unam. Misce.

NB. Ut effectus desideratus oblineatur, dosis Tincturæ addita talis esse debet ut inflammationem excitet.

*Vel :*

℞. Lotionis ex muriate hydrargyri quantum placet.



Injiciatur portio sæpius de die.

*Vel :*

℞. Aquæ calcis cinchonatæ quantum placet.

*Vel :*

℞. Emulsionis Gummi - resinæ Ammon quantum placet.

*Vel :*

℞. Aquæ calcis,  
Alcoholis, ana uncias octo. *Misce.*

*NB.* Alcohol gradatim augeatur, donec alcohol purum ferat æger. Hac methodo latera fistulæ sæpe perfecte siccantur et cicatrisantur.

I N J E C T I O A D L E U C O R R H Œ A M (P R I N G L E).

℞. Sulfatis zinci,  
Aluminis fusi, ana unciam semis.  
Aquæ libras duas.  
*Misce ut fiat solutio.*

Injiciatur uncia una hujus liquoris in vaginam ter quaterve de die, idque singula vice ter repetatur.

INJECTIO AD LEUCORRHŒAM (YOUNG).

℞. Acetatis plumbi liquidi drachmas duas.

Aceti puri libram semis.

Aquæ Rosæ libram unam semis.

Misce.

Usus : Metrorrhagia ; leucorrhœa. — Portio  
hujus sæpius de die in vaginam injiciatur.

INJECTIO EX MURIATE HYDRARGYRI  
OXYGENATO.

℞. Muriatis hydrargyri oxygenati granum  
semis—unum.

Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Quandoque adduntur :

Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

Usus : Blennorrhœa rebellis. — Alii eandem  
etiam in Blennorrhagia adhibent.

INJECTIO E NITRATE ARGENTI.

℞. Nitratis argenti fusi granum unum.

Aquæ destillatæ uncias sex.

Usus egregius : Blennorrhœa. — Item *forma  
collutorii* : Ad tumorem lingue et ulcera  
oris ex hydrargyro.

## INJECTIO OLEOSA.

℞. Olei Olivarum (vel Amygdalarum) un-  
cias quatuor.

Injiciatur portio leniter calefacta.

Quandoque cum successu adduntur :

Acetatis plumbi liquidi guttæ octo.

Usus : Inflammatio urethræ violenta ;  
stranguria.

## INJECTIO E PLUMBO COMPOSITA.

℞. Pulveris e plumbo grana viginti.

Sulfatis zinci grana sex.

Aquæ Rosæ uncias quatuor. *Misce.*

Usus : Hanc injectionem ad Blennorrhagiam  
laudavit CLARE, sed eam tutius in blen-  
norrhœa adhiberi credo.

## INJECTIO SEDATIVA.

℞. Aquæ destillatæ uncias quatuor.

Tincturæ opii guttas quinquaginta.

## INJECTIO SEDATIVA COMPOSITA.

℞. Extracti opii drachmam unam—tres.

Aquæ fervidæ libram unam.



E N E M A T A. 589

Terendo misce, dein adde  
Acetatis plumbi liquidi drachmam  
unam—tres.

Usus : Blennorrhagia (J. HAMILTON).

---

E N E M A T A.

---

ENEMA ACETATUM.

℞. Aquæ tepidæ uncias sex.

Aceti puri uncias duas — sex. Misce.

Fiat Enema, omni hora vel bihorie  
repetendum.

Usus : Ileus desperatus ; obstipatio rebellis.

NB. Si irritabilitas recti major sit, dosis  
aceti diminuatur.

ENEMA ANTISPASMODICUM.

℞. Gummi-resinæ Ferula-Assæ foetidæ  
drachmam unam.

Aquæ uncias octo.

Coque per quadrantem horæ vase clauso  
dein cola.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup>: Convulsio hystericarum; colica spas-  
modica, flatulenta, repetendo bis terve de  
die.

*NB.* Idem etiam pro re nata utiliter vaginæ  
injici potest.

E N E M A A D A S C A R I D E S.

℞. Vini rubri (vel Aquæ) uncias sex.  
Muriatis sodæ quantum solvi potest.  
Misce.

*Vel*:

℞. Olei Absinthii cocti uncias quatuor—sex.

*Vel*:

℞. Seminis Veratrum-Sabadillæ pluv. drach-  
mam semis.

Aquæ uncias decem.

Coque ad colaturam unciarum septem,  
et adde Lactis recentis uncias septem  
(SCHMUCKER).

E N E M A N U T R I E N S.

℞. Gelatinæ animalis unciam unam.

E N E M A T A. 5gr

Dissolve bulliando in Lactis unciis quatuor. Injiciatur ter quaterve de die.

Usus in omnibus casibus ubi ex deglutitione suspensa aut abolita nutritio corporis requiritur.

E N E M A O L E O S U M.

℞. Decocti Hordei (vel Seminis Lini),  
Olei Lini (vel Olivarum), ana uncias  
quatuor—sex. Misce.

Usus : Dolores intestinorum ; inflammatio uteri, vesicæ, prostatæ, peritonæi.

E N E M A S E D A T I V U M.

℞. Extracti Opii grana duo.  
Aquæ (vel infusi Seminis Lini) uncias  
sex. Misce.

Usus : Ulcus rebelle recti ; trismus ; convulsio ; spasmi abdominis.

*NB.* Si ulcus altius hæere suspicio est, liquidi dosis augenda est.

*Vel :*

℞. Amyli drachmam unam semis.  
Aquæ fervidæ uncias sex.



Misce, ut fiat solutio, cui adde  
Tincturæ Opii drachmam unam.

Usus: Tenesmus; dysuria; dolor et irritatio  
colli vesicæ aut prostatæ; hæmorrhoides  
dolentes; dysenteria.

#### ENEMA TABACI.

℞. Infusi foliorum Nicotiana-Tabaci uncias  
quatuor.

Usus: Ileus; obstipatio rebellis; hernia  
incaerata; asphyxia; apoplexia; as-  
carides.

NB. Hoc enema etiam sæpe valet ad vo-  
mitum excitandum ubi indicatur, et quando  
æger deglutire non potest.

#### ENEMA EX TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.  
Vitelli ovi numero unum.

Simul intime tritis adde

Decocti Hordei uncias sex.

Usus: Dolor violentus ex calculo renum  
vel vesicæ; ischuria paralytica.

---

FOTUS s. FOMENTA.

---

## FOTUS ADSTRINGENS.

℞. Corticis Quercus-Roboris pulv. libram  
semis.

Florum (vel corticis) fructus Punica-  
Granati pulv. uncias tres.

Aquæ libras sex.

Coque et colaturæ librarum trium adde  
Aluminis drachmas sex.

*Vel :*

℞. Gallarum pulv. unciam semis—unam.

Aquæ fervidæ libras duas.

Digere per horam et cola.

Usus : Metrorrhagia, hæmorrhagia recti;  
leucorrhœa; prolapsus.

## FOTUS ALUMINOSUS.

℞. Aluminis drachmas duas.

Dissolve in

Aceti libra semis; dein adde

Alcoholis diluti libram semis.

Usus *egregius* : Pernio; tumores et dolores genu aliorumve articulorum. — Linteum hoc liquore constanter madidum parti affectæ applicando.

## FOTUS AROMATICUS.

℞. Foliorum Artemisia-Absinthii,  
 ——— Lauri Nobilis,  
 ——— Rosmarini officinalis, ana un-  
 cias duas.

Aquæ libras decem.

Coque vase clauso ad colaturam libra-  
 rum octo. — Quandoque, loco aquæ, sumitur  
 vinum rubrum.

Usus : Contusura; luxatio; debilitas localis.

## FOTUS EX BRYONIA.

℞. Radicis Bryoniæ albæ concisæ uncias duas.  
 Aquæ libras quatuor.

Coque et colaturæ librarum duarum adde  
 Aceti libras duas.

Muriatis sodæ quantum solvi potest.

Usus : Tumor genu; contusura; tonsillitis  
 inflammatoria.



## FOTUS COMMUNIS.

Vesica suilla repleatur ad dimidium aqua, lacte, aut oleo quovis fixo calido, et applicetur parti affectæ.

*Vel:*

Pannus laneus porosus aquæ fervidæ immersus, dein expressus applicetur, renovando quoties frigescere incipit.

Hic fodus egregius est in febribus si eodem pedes involvantur omni semihora. CULLEN.

## FOTUS E CONIO.

℞. Foliorum Conii maculati pulv. uncias tres.

Aquæ libras tres.

Coque ad libras duas.

Usus idem ac cataplasmati e conio.

## FOTUS DISCUTIENS.

℞. Muriatis ammoniacæ unciam unam.

Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam. Misce.

Usus: Tumor lacteus mammarum (mox initio morbi) JUSTAMOND. — Lintea hoc

liquore madida mammæ tumenti constanter applicentur, sæpius renovando.

*Vel:*

℞. Acetatis ammoniacæ,  
Alcoholis,  
Aquæ, ana uncias quatuor. *Misce.*

*Vel:*

℞. Aquæ libras duas.  
Aceti,  
Alcoholis diluti, ana libram unam.  
Muriatis ammoniacæ drachmas sex—  
octo. *Misce.*

#### FOTUS OLEOSUS.

Pannus laneus porosus (nostratibus *Flannel* dictus) Oleo Lini aut Olivarum calido immergatur, dein leniter expressus applicetur parti affectæ, superponendo lintea calida, et renovando quoties frigescere incipit.

*Usus:* Dolor violentus ex inflammatione aut spasmo; præprimis Enteritis, metritis, peritonitis, ischuria, etc.

#### FOTUS AD PERNIONES.

℞. Aquæ libras quinque.

Aluminis pulv. libram unam (vel quantum solvi potest).

U<sup>S</sup>US: Manus vel pedes in hanc solutionem, eo gradu calefactam ut æger ferre possit, omni nocte ante decubitum immergantur donec refrigeratus sit liquor.

Quandoque utiliter additur alcoholis libra semis. Rugæ cutis superstites vino tepido lavando tolluntur.

NB. In Silesia eodem scopo cum successu utuntur decocto herbæ Hyosciami nigri aut Thymus-Serpylli.

FOTUS REFRIGERANS s. RESOLVENS  
(RICHTER).

℞. Aquæ libras viginti.

Aceti libras duas.

Nitratis potassæ uncias octo.

Muriatis ammoniacæ uncias quatuor.

Misce.

U<sup>S</sup>US: Contusura; ecchymoma; luxatio; fractura; vulnera capitis violenta; concussio cerebri (Raso capite et deligato vulnere); orchiocele. — Lintea quadru-



598 EMBROCATIONES.

plicata aut sexduplicata hoc liquore ma-  
dida omni hora frigide applicando.

FOTUS SEDATIVUS.

Vide *Solutio et Lotio Sedativa*.

Usus: Dolor aut irritabilitas magna partium  
inflammatarum aut ulceratarum.

---

EMBROCATIONES.

---

Liquor medicatus ex alto guttatim vel con-  
tinuo rivulo in partem affectam depluens. —  
Quo altius depluit liquor, eo efficacius  
partem ægrotam commovet et concutit;  
Aquæ minerales hoc scopo sæpe idonee  
adhibentur.

*NB.* Embrocatio itaque et a fotu et a  
linimento differt cum quibus hodie a plu-  
ribus male confunditur.

Liquor pro stillicidio modice calefactus  
et vasi apto immisus ex altitudine suc-  
cessive aucta destillet in partem affectam  
nudam, quæ eodem tempore simul leniter  
perfricetur. Sub parte affecta supposita sit

pelvis, quæ liquorem munere suo functum excipiat. Stillicidium initio per quadrantem horæ et post aliquot dies per mediam et tandem per integram horam, siquidem æger ferre possit, continuetur. Dein pars affecta vesica aqua calida ad dimidium repleta aut fotu alio idoneo undique circumdata foveatur, ægro in lecto calido deposito, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricetur pars scopa propria aut pannis laneis siccis, calidis, iisdemque obvoluta a frigore defendatur, continuando hoc modo per mensem unum aut alterum.

## EMBROCATIO AMMONIACALIS.

℞. Carbonatis ammoniacæ liquidi unciam unam.

Alcoholis uncias sex.

Aquæ libram unam—duas. Misce.

Si, loco alcoholis, sumitur alcohol camphoratum, habetur:

## EMBROCATIO AMMONIACALIS CAMPHORATA.

Quandoque, loco alcoholis, adduntur:

Acetatis ammoniacæ unciae duæ.

600 CATAPLASMATA.

EMBROCATIO DISCUTIENS.

℞. Herbarum aromaticarum libras sex.

Coque cum Aquæ quantum satis, vase clauso, per quadrantem horæ; et in colaturæ librarum viginti quatuor dissolve

Muriatis (vel Acetatis) ammoniacæ uncias quatuor.

Alcoholis Juniperi libras duas.

Usus: Physconia viscerum abdominalium, præcipue hepatis, lienis, ovariorum; paralysis; tumores articularum; arthrodynia rheumatica aut podagrica; anchylosis; contractura.

EMBROCATIO STIMULANS.

℞. Linimenti stimulantis unciam unam—  
duas.

Aquæ libram unam. Misc.

---

CATAPLASMATA.

---

CATAPLASMA ACETATUM.

℞. Farinæ cujuscunque (vel Micæ Panis) quantum opus.



CATAPLASMATA. 601

Aceti quantum satis, ut fiat cataplasma  
sæpius de die frigide applicandum.

Usus : Tumores vel ecchymoma ex con-  
tusura, distorsione aut luxatione.

CATAPLASMA EX ALLIO.

℞. Radicis Allium-Cepæ quantum placet.  
Coque in Aquæ quantum satis donec  
mollescant radices.

Usus ad suppurationem promovendam.

CATAPLASMA EX AQUA MARINA.

℞. Muriatis sodæ,  
—— calcis, ana unciam semis.  
Aquæ libram semis.  
Misce, ut fiat solutio, cui adde  
Farinæ cujuscunque quantum satis.  
Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores glandularum et articulorum  
scrophulosi.

CATAPLASMA COMMUNE.

℞. Micæ Panis veteris quantum opus.

Coque cum Aquæ (vel Lactis aut decocti  
Althææ) quantum satis.

Adde sub finem coctionis

Farinæ seminis Lini pauxillum.

Ut fiat catasplasma.

USUS : Tumores inflammatorii.

*Vel :*

℞. Farinæ cujuscunque,

Mellis, ana partes æquales. Misc.

USUS : Furunculus aliive tumores inflam-  
matorii, ubi intentio est suppurationem  
promovere.

#### CATAPLASMA E CONIO.

℞. Herbæ Conii maculati pulv. quantum opus.

Coque cum Aquæ quantum satis, ad con-  
sistentiam catasplasmatis.

*NB.* Ubi tempus anni permittit, herba  
recens contusa in formam catasplasmatis præ-  
ferri meretur.

USUS : Scirrhus; ulcera carcinomatosa, scro-  
phulosa, aliave, cum magna irritabilitate  
conjuncta.

CATAPLASMA E DAUCO.

℞. Radicis Daucus-Carotæ recentis rasæ  
quantum opus.

*Vel*;

℞. Radicum Daucus-Carotæ quantum opus.  
Coque in Aquæ quantum satis, donec  
mollescant.

Usus parti nudæ applicando : Ulcera pu-  
trida, carcinomatosa; herpes; psoriasis  
scroti et genitalium.

CATAPLASMA DISCUTIENS.

℞. Florum Anthemis nobilis (vel herbæ  
Artemisia - Absinthii, aut herbæ  
Gentiana - Centaurei),

Radice Bryoniæ albæ recentis, ana  
unciam unam.

Foliorum Malvæ rotundifoliæ (vel Ra-  
dicis Althææ officinalis) unciam  
semis.

Concisa et contusa coque in Aquæ libris  
quatuor, ad colaturam librarum trium, quæ  
pro fotu ter de die applicando inserviat.



Herbis a Colatura remanentibus adde  
Olei Olivarum (vel Axungiae porcinae)  
unciam unam.

Ut fiat cataplasma parti affectae applican-  
dum.

USUS: Angina inflammatoria (G. FORDYCE).

*Vel:*

℞. Radicis Bryoniae albæ uncias tres.

Florum Sambuci nigræ unciam unam.

Concisa et contusa coque in aquæ libra  
una per mediam horam; dein effunde aquam  
et adde herbis expressis.

Gummi-resinæ Ammon, aceto quantum  
satis solutæ, unciam semis.

Muriatis ammoniacæ drachmas duas.

Alcoholis camphorati unciam unam.

Ut fiat cataplasma.

*Vel:*

℞. Fæcum vini recentium quantum placet.

Coque ad consistentiam cataplasmatiss.

USUS: Tumores articulorum; contusura;  
luxatio.

CATAPLASMATA. 605

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞. Seminis Lini usitatissimi quantum placet.  
Aquæ quantum satis.

Coque per mediam horam, addendo sub  
finem coctionis

Micæ panis veteris quantum satis.

Ut fiat cataplasma.

*Vel :*

℞. Farinæ Seminis Lini quantum placet.  
Aquæ fervidæ (vel decocti Althææ)  
quantum satis.

Ut fiat cataplasma.

Usus : Tumores phlegmonoidei.

CATAPLASMA EPISPASTICUM.

℞. Farinæ Avenæ (vel Tricici),  
—— Seminis Sinapis nigræ, ana un-  
cias duas.

Aceti quantum satis.

Ut fiat cataplasma, in duas portiones di-  
videndum, quæ plantis pedum applicentur.

Quandoque additur :

Radici Cochlearia - Armoraciæ rasæ  
uncia semis.

606 CATAPLASMATA.

Usus : Morbi nati ex sudore consueto locali  
suppresso, aut exanthematibus chronicis  
vel acutis retropulsis.

CATAPLASMA E POMO.

Pomum assatum (vel aqua ad mollitiem  
coctum) per cribrum aut linteum trajicitur,  
ut partes duræ separentur.

Usus : Ophthalmia, nudo oculo applicando.

CATAPLASMA SEDATIVUM.

Fit addendo cataplasmati communi vel  
emollienti :

Solutionis opii unciam unam alteramve.

*Vel :*

Addendo cataplasmati communi :

Acetatis plumbi liquidi drachmam unam  
alteramve.

Usus : Ulcera aut tumores valde dolentes.



CEREOLI MEDICATI; CATHE-  
TERES; TURUNDÆ ET PESSARIA.

---

CEREOLI MEDICATI.

SYN. *Cerei s. Candelulæ medicatæ.*

CEREOLI COMMUNES.

℞. Cereæ flavæ libram unam.

Leni igne liquefactæ sensim et sub con-  
tinua agitatione instilla

Acetatis plumbi liquidi unciam semis.

*Vel :*

℞. Olei Olivarum libras tres.

Cereæ flavæ libram unam.

Oxydi plumbi rubri libram unam semis.

Coque leni igne circiter per sex horas.

*Vel :*

℞. Cereæ flavæ libram unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias qua-  
tuor.

Leni igne liquefactis et parum refrigeratis  
adde probe movendo

Sulfureti hydrargyri rubri unciam unam.

608 CEREOLI MEDICATI.

Miscellæ debitæ paratæ immerge lintea variæ magnitudinis quæ dein lege artis convoluta intra duos asseres vel lapides politos effingantur in cereolos varii voluminis.

*NB.* Quidam, loco linteorum, cum succesu adhibent vellus (vulgo *Charta s. Membrana Pergamena* dicta) convolutum, probe agglutinatum; dein massæ immersum.

CEREOLI EMOLLIENTES.

℞. Cereæ flavæ libras duas.

Sevi Ovilli,

Olei Olivarum, ana uncias duas.

Simul leni igne liquecant ut fiat massa cui lintea variæ magnitudinis immergantur dein in cereolos efformanda.

Usus Cereolorum : 1. Ad dilatandam urethram, vulvam, anum. 2. Ad comprimendas et delendas carunculas aut excrescentias. 3. Ad curanda ulcera urethræ inveterata. 4. Ad curandas blennorrhœas aut pyurias urethrales. 5. Ad excitandam aut revocandam blennorrhagiam male suppressam.

CEREOLI EX HYDRARGYRO.

℞. Cereæ flavæ uncias sex.

Acetatis plumbi liquidi unciam semis.

Muriatis hydrargyri drachmas duas.

Fiat massa pro cereolis methodo mox indicata efformandis.

Hi cereoli magis irritantes sunt quam præcedentes, hinc ad blennorrhagiam suppressam revocandam efficaciores.

Eidem scopo serviunt:

CEREOLI EX CHORDIS FIDIUM.

CEREOLI EX RESINA ELASTICA.

*NB.* Tubi seu Cereoli cavi ex resina elastica majoris diametri, per os aut per nares in pharyngem introducti, etiam egregie serviunt ad nutriendum corpus in dysphagia ex spasmō, paralyſi aut vulnere pharyngis; item in tetano, hydrophobia, asphyxia.

CATHETERES.

CATHETERES EX RESINA ELASTICA.

EX ARGENTO.

Usus: Urinæ suppressio. — Item ad curandas fistulas et ulcera urethræ, perinæi



610      T U R U N D Æ.

aut vesicæ, prohibendo sic ne urina perpetuo per fistulam stille.

T U R U N D Æ.

---

TURUNDÆ EX SPONGIA OFFICINALI.

Spongia officinalis siccata per se; vel cereæ immersa, dein expressa et in portiones variæ diametri concisa egregie servit ad orificia sinuum et fistularum dilatanda, ut puri exitus facilis pateat et injectiones commode fieri possint; nec non ad vulnera aut ulcera aperta tenenda, ne cicatrisentur antequam basis eorum pura et repleta sit.

TURUNDÆ EX CHORDIS FIDIUM quæ humefactæ intumescunt.

TURUNDÆ EX CEREOIS VARIIS. Vide *Cereoli.*

TURUNDÆ EX LINTEO CARPTO.

Huc etiam pertinent.

PISA aut globuli ex variis aliis substantiis ad fonticulos apertos tenendos.

## P E S S A R I A.

SYN. *Pessus ; suppositoria.*

Optima quibus hodie utimur sunt :

P E S S A R I A E X R E S I N A E L A S T I C A S . C A O U T -  
C H O U C P A R A T A , o v a l i a v e l c y l i n d r i c a  
v a r i æ m a g n i t u d i n i s .

Possunt etiam fieri ex auro, argento, ebure,  
subere, spongia simplici vel spongia inclusa  
in sacculo ex linteo aut serico vernice obducto ;  
vel ex vesica quæ vaginæ aut ano immissa  
aëre inflatur.

U S U S : P r æ p r i m i s a d p r o l a p s u m v a g i n æ ,  
u t e r i , r e c t i ; e t h o c s c o p o i n m e d i o p e r -  
f o r a t a e s s e d e b e n t u t s a n g u i n i m e n s t r u o  
e t f æ c i b u s e x i t u s p a t e a t .

N B . F i u n t e t i a m P e s s a r i a e x S p o n g i a m e -  
d i c a m e n t i s a d s t r i n g e n t i b u s v a r i i s a u t a c e t o  
i m p r æ g n a t a a d s i s t e n d a m h æ m o r r h a g i a m  
u t e r i v e l n a r i u m .

---

 EMPLASTRA ET CERATA.

CERATA ab EMPLASTRIS non differunt nisi quod molliora sint.

Quantitas ingredientium sit :

Pro cerato aut emplastro molli uncia una olei, uncia una ceræ, et pulveris uncia semis.

Pro emplastro mediæ consistentiæ olei uncia una, ceræ uncia una semis, et pulveris drachmæ sex.

Pro emplastro duro olei uncia una, ceræ unciæ duæ, pulveris uncia una.

Usus *generalis* : 1. Ad vulnera unienda. 2. Ad vulnera et ulcera tegenda ut aëris accessus arceatur. 3. Ad scirrhos aut tumores scrophulosos, aliosve tumores frigidos resolvendos. 4. Ad tumores inflammatorios emolliendos et supurationem promovendam.

---

 EMPLASTRA.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM s. ROBORANS.

R. Resinæ Pini uncias duas.



Ceræ drachmas sex.

Sevi ovilli drachmam unam.

Simul terendo misce.

*Vel si mollius desideras :*

℞. Resinæ Pini unciam unam.

Ceræ drachmas quinque.

Sevi ovilli drachmam semis.

*NB.* Hæc emplastra cutem non irritant ut ea vulgo ex pice parata. Posterius præcipue convenit cuti teneræ.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM ANGLICUM.

℞. Ichthyocollæ in frustula minima concisæ unciam semis.

Aquæ fervidæ libram unam.

Digere calide per 12 horas; dein leni igne coque, donec soluta fuerit ichthyocolla et cola per linteum.

Hæc solutio mediante penicillo adplicatur telæ sericæ nigræ tenuissimæ fortiter extensæ. Primo hoc strato leni calore siccato adplicatur secundum; hocque siccato tertium stratum; tandem superficies perfecte siccata penicillo Tinctura Balsami Peruviani vel Tinctura Benzoës madido leniter illinitur et postea in portiones pro libitu scinditur.

USUS : Convenit in vulnere aut exco-  
 ratione superficiali aërem arcessendo; vul-  
 neribus vero aut ulceribus madidis non  
 adhæret.

EMPLASTRUM ADSTRINGENS.

SYN. *Emplastrum Roborans s. Thuris* Ph. L.

℞. Resinæ vulgo *Thus* dictæ libram semis.

——— Dracæna-Draconis uncias tres.

Emplastri e Plumbo libras duas.

Emplastro liquefacto adde cœtera in  
 pulverem trita.

USUS idem ac Emplastri Stiptici.

EMPLASTRUM BELLADONÆ.

℞. Succi recentis herbæ *Atropa-Belladonæ*,  
 Olei Seminis Lini usitatissimi, ana  
 uncias novem.

Ceræ flavæ uncias sex.

Terebinthinæ *Pinus-Laricis* drachmas sex.

Pulveris herbæ *Atropa-Belladonæ* un-  
 cias duas.

Misce, ut fiat emplastrum.

VIRTUS : Sedativa, emolliens, resolvens.

USUS : Scirrhus aliive glandularum tumores  
 duri.

## EMPLASTRUM E CAOUTCHOUC seu RESINA ELASTICA.

℞. Caoutchouc (vulgo Gummi seu Resina elastica dicti) concisi uncias quatuor.

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis libram unam.

Digere per octiduum calore moderato vase clauso; dein coque leni igne, et liquorem per subsidentiam depuratum effunde, eique adde

Olei olivarum,

Ceræ albæ, ana uncias duas.

Ebulliant leni igne per horam, donec Oleum Terebinthinæ avolaverit. Massam frigefactam in vase terreo usui serva. Hæc massa calore æstivo non liquescit.

Usus: Optimum est hoc emplastrum adhesivum ad vulnera quæcunque cito consolidanda, et aërem ab iisdem efficaciter arcendum.

NB. In vulneribus contusis, ubi caro mortua adest, hæc prævie suppuratione separanda est.



## EMPLASTRUM AD CLAVOS (G. RICHTER).

℞. Cereæ flavæ,

Gummi-resinæ Ammon, ana uncias duas.

Simul liquefactis adde terendo

Oxydi cupri viridis drachmas sex.

Usus crassitie duarum linearum clavo ad-  
plicetur; et si post decem aut quatuor-  
decim dies clavus remotus non fuerit, re-  
petatur.

## EMPLASTRUM COMMUNE.

℞. Sevi Ovilli,

Cereæ flavæ, ana libram unam semis.

Resinæ flavæ libram semis.

Simul liquefacta misce.

## EMPLASTRUM E CONIO.

Paratur ut *Emplastrum Belladonæ*.

## EMPLASTRUM E GALBANO.

℞. Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam  
unam semis.

Emplastri communis unciam semis.

Liquescendo misce.

Usus: Dolores et spasmi præcipue hyste-  
ricarum.

## EMPLASTRUM E GUMMI-RESINIS.

SYN. *Emplastrum Gummosum s. Diachyli  
compositum.*

℞. Emplastri e plumbo libram unam.

Gummi-resinæ Ammon pulv.

———— ——— Bubon - Galbani pulv.

Terebinthinæ Pinus-Laricis, ana unciam  
unam.

Liquefacta probe movendo misce.

Usus : Tumores duri atonici, vel inflam-  
matorii ægre suppurantes; clavus; verruca.

## EMPLASTRUM EX HYDRARGYRO.

℞. Hydrargyri uncias octo.

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.

Simul tere, donec hydrargyrum perfecte  
disparuerit; dein misce probe movendo cum

Emplastri communis liquefacti et modice  
refrigerati libra una.

## EMPLASTRUM HYOSCIAMI.

℞. Olei seminis Hyosciami nigri expressi  
libram semis.

Succi herbæ Hyosciami libram unam.

Simul ad consumptionem humiditatis  
coctis adde

Ceræ flavæ uncias quatuordecim.

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias duas.

Liquatis et paulo refrigeratis adde

Herbæ Hyosciami pulv. uncias duas.

Usus : Scirrhus aliive tumores indurati ;  
physconia hepatis, lienis, ovarii, uteri ;  
dolores rheumatici ; dolor ex pernione ,  
clavo, varice ani.

#### EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

℞. Picis pulv. unciam unam.

Gummi-resinæ Euphorbiæ officinalis  
pulv. grana quindecim.

Leni igne simul fuis adde

Terebinthinæ Pinus-Laricis quantum  
satis.

Ut fiat emplastrum.

#### EMPLASTRUM MATURANS.

℞. Emplastri e gummi-resinis libram unam.

Picis pulv. libram semis.

Liquefacta simul misce.

Usus ad suppurationem promovendam.



## EMPLASTRUM E PLUMBO.

SYN. *Emplastrum Diachyli.*

- ℞. Olei Olivarum uncias tredecim.  
 Cerae flavæ uncias duas cum dimidia.  
 Simul liquefactis adde gradatim probe  
 movendo  
 Oxydi plumbi albi (vel rubri) uncias  
 decem.

## EMPLASTRUM RESOLVENS.

Gummi-resinæ Ammon pulv. unciam  
 unam.

Aceti scillitici quantum satis.

Ut fiat emplastrum super alutam ex-  
 tendendum.

Usus: Tumor genu dolens; lupia, aliive  
 tumores frigidi.

EMPLASTRUM RESOLVENS AMMO-  
 NIACATUM.

- ℞. Emplastri e Gummi-resinis unciam unam.  
 Carbonatis ammoniacæ drachmas duas.  
 Petrolei,  
 Camphoræ, ana scrupulos duos.  
 Misce, ut fiat emplastrum.

## EMPLASTRUM SAPONACEUM.

℞. Emplastri e Plumbo libram unam.  
Saponis rasi unciam unam.  
Liquefacta misce.

Si additur Camphoræ Oleo Olivarum  
solutæ drachma una, habetur :

EMPLASTRUM SAPONACEUM CAM-  
PHORATUM.

## EMPLASTRUM SEDATIVUM.

℞. Emplastri Communis unciam semis.  
Extracti opii pauca aqua triti,  
Camphoræ, Olei Olivarum quantum satis  
solutæ, ana drachmam semis.  
Misce.

*Vel :*

℞. Emplastri Hyosciami uncias duas.  
Opium scrupulos duos.  
Misce terendo.

Usus : Dolores varii, præcipue spasmodici  
cum magna irritabilitate; œnesmus; or-  
chiocele.

## EMPLASTRUM STIPTICUM.

SYN. *Emplastrum Roborans s. Defensivum rubrum.*

- ℞. Oxydi ferri rubri,  
Picis, ana unciam semis.  
Olei Olivarum quantum satis.  
Ut fiat emplastrum.  
Quandoque adduntur:  
Opii scrupuli duo.

USUS: Leucorrhœa; tabes dorsalis.—Regioni  
lumborum adplicando.

## EMPLASTRUM STOMACHICUM primum.

Vulgo *Scutum Stomachicum.*

- ℞. Electuarii Theriacalis unciam unam—  
duas.  
Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi  
drachmas duas.  
Mixta extende super alutam, cujus margo  
emplastro adhæsivo obducatur.

USUS: Cardialgia, aut dolores intestino-  
rum spasmodici.



## EMPLASTRUM STOMACHICUM secundum.

℞. Gummi-resinæ Juniperi thuriferæ (vulgo  
*Olibanum* dictæ) unciam unam.

Leni igne fusæ adde movendo

Resinæ Cisti Cretici uncias tres.

Olei Nucis Myristicæ moschatæ expressi  
unciam semis.

Corticis Laurus-Cinnamomi pulv. unciam  
semis.

Olei volatilis Menthæ viridis drachmam  
unam.

Probe simul terendo in mortario calefacto  
misce.

## EMPLASTRUM AD TORMINA VENTRIS.

℞. Emplastri communis uncias duas.

Gummi-resinæ Bubon-Galbani unciam  
unam.

Olei volatilis seminis Carum - Carvi  
drachmas duas.

Simul liquefacta misce et super alutam  
extensa abdomini adplica.

Quandoque cum successu additur:

Opii drachma una.

Uſus : Colica flatulenta et ſpasmodyca;  
diarrhœa ; dysenteria.

## EMPLASTRUM VESICANS.

℞. Emplaſtri communis libras duas.

Adipis Suillæ libram ſemis.

Simul fuſis gradatim inſperge continue  
movendo

Lyttæ veſicatoriæ (*Meloë veſicatorius* L.)

pulv. libram unam.

*Vel :*

℞. Cereæ flavæ uncias octo.

Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam  
ſemis.

Olei Olivarum uncias duas cum dimidia.

Reſinæ Piſtacia-Lentisci (vulgo *Mastiche*  
dicti) unciam ſemis.

Leni igne ſimul fuſis admisce

Lyttæ veſicatoriæ pulv. uncias ſex.

*Vel :*

℞. Unguenti Fuſci (vulgo *Basilici* dicti)  
libram ſemis.

Lyttæ veſicatoriæ pulv. uncias tres.

Camphoræ alcohole ſolutæ drachnam  
unam.

Probe terendo misce.

Usus : Pars primo aceto leniter perfricetur ;  
dein emplastrum pulvere Lyttæ vesicatoriæ  
aspersum adplicetur , et per 10 aut 12 horas  
adplicatum relinquatur.

C E R A T A.

---

CERATA sunt emplastra mollia mediæ fere  
inter emplastra et unguenta consistentiæ.

CERATUM ALBUM SIMPLEX.

℞. Adipo-ceræ Physteris unciam semis.

Ceræ albæ uncias duas.

Olei Olivarum uncias quatuor.

Liquefacta simul probe movendo misce  
donec refriguerit massa.

CERATUM E PLUMBO.

℞. Ceræ albæ uncias quatuor.

Olei Olivarum libram unam.

Simul leni igne liquefactis et paulo re-  
frigeratis adde probe movendo partitis  
vicibus

Acetatis plumbi liquidi uncias quatuor.



Usus : Cnesmus localis ; pustulæ cutis ;  
ambustura.

## CERATUM RUBRUM.

℞. Adipis Suillæ purificatæ,  
Ceræ flavæ, ana libram semis.  
Resinæ flavæ unciam semis.  
Sulfureti hydrargyri rubri grana quin-  
decim. Misce.

Usus : Ad tegenda vulnera et ulcera.

## CERATUM SAPONACEUM (POTT).

℞. Oxydi plumbi semivitrei libram unam.  
Aceti libras octo.  
Saponis uncias octo.  
Mixta simul leni calore coque ad con-  
sumptionem humiditatis constanter et  
probe movendo ; dein adde  
Olei Olivarum,  
Ceræ flavæ, ana libram unam.

Usus egregius ad fracturas nec non ad ulcera.

## CERATUM E SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.  
Baccarum Lauri nobilis, ana unciam unam.

Butyri recentis insulsi quantum satis.  
Ut fiat terendo ceratum.

Usus : Ulcuscula et pustulæ cutis.

CERATUM E ZINCO.

SYN. *Ceratum epuloticum.*

℞. Olei Olivarum uncias sex.

Oxydi zinci albi,

Ceræ flavæ, ana uncias tres.

Liquefacta simul movendo misce.

Usus ad cicatrisationem promovendam.

CEROMEL (J. AITKEN).

℞. Ceræ albæ (vel flavæ) unciam unam.

Mellis uncias quatuor.

Leni igne liquefacta misce.

Usus. Hoc ceratum præstans aliis plurimis  
emplastris aut unguentis præferri meretur  
ad tegenda et consolidanda ulcera, præ-  
cipue atonica.

---

LINIMENTA.

LINIMENTUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis Ovi numero duo.

Agitentur valide cum frusto aluminis in patina terrea vel metallica ut fiat coagulum.

Usus : Ophthalmia, præcipue humida aut purulenta (applicando inter duo lintea omni nocte.)—Idem etiam egregie servit adfricando ad perniones.

LINIMENTUM AD AMBUSTA.

℞. Aquæ calcis libram unam.

Olei seminis Lini (vel Olivarum) libram semis—unam.

Simul probe agitando misce.

LINIMENTUM AMMONIACÆ CAMPHORATUM.

℞. Olei Palmæ (vel Olivarum) uncias quatuor.

Alcoholis camphorati,

Ammoniacæ, ana unciam unam.

Misce probe agitando.



Usus : Arthrodynia vel myodynia rheumatica; tumores ex lymphâ inspissata; tumores frigidi; angina inflammatoria ( Pannum laneum eodem imbutum externe collo applicando).

LINIMENTUM AMMONIACÆ compositum.

- ℞. Linimenti ammoniacæ,  
Acetatis ammoniacæ, ana unciam unam.

LINIMENTUM AMMONIACÆ fortius.

- ℞. Olei Olivarum unciam unam,  
Ammoniacæ unciam semis. Misce.

Usus : Paralysis; debilitas artuum; tumores frigidi; colica.

LINIMENTUM AMMONIACÆ mitius.

- ℞. Olei Olivarum unciam unam,  
Carbonatis ammoniacæ liquidi drachmam unam — tres. Misce.

Usus : Tumores glandularum aliarumve partium ex albumine sanguinis coagulato. Dolores inflammatorii aut spasmodici partium internarum; cynanche.

LINIMENTUM AD APHTHAS.

- ℞. Boracis drachmam unam.  
 Olei Amygdalarum vitello ovi soluti  
 unciam unam. Misce.

LINIMENTUM AROMATICUM.

SYN. *Unguentum Nervinum.*

- ℞. Olei Butyracei Theobroma-Cacao,  
 Olei volatilis Lavandula-Spicæ,  
 — — — — Nucis Myristicæ mos-  
 chatae, ana partes æquales.

Usus: Debilitas nervosa; tumores frigidi;  
 distorsio; contusura.

LINIMENTUM AROMATICUM STIMULANS.

- ℞. Olei volatilis Nucis Myristicæ moscha-  
 tæ unciam unam.  
 — — — — Succini drachmam semis.  
 — — — — Rosæ,  
 — — — — Cinnamomi, ana scrupu-  
 lum unum.  
 — — — — Lavandula-Spicæ,  
 — — — — Origanum-Majoranæ, ana  
 grana quindecim.

- Olei volatilis Balsami Styrax-Benzoës,  
 ————— Rutæ graveolentis, ana  
 scrupulum semis.  
 ————— Florum Caryophilli aro-  
 matici,  
 ————— Corticis flavi Citri me-  
 dicæ, ana grana quatuor.

Simul probe agitando mixtis adde  
 Ambræ griseæ drachmam unam semis.  
 Zibethi scrupulos quatuor.  
 Moschi drachmam unam.

*Vel simplicius:*

- ñ. Olei volatilis Nucis Myristicæ moscha-  
 tæ unciam unam.  
 ————— Florum Caryophilli Aro-  
 matici,  
 ————— Florum Lavandula-Spicæ,  
 ana drachmam unam.  
 ————— Succini scrupulum unum.

Simul probe mixtis adde  
 Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam  
 unam semis.

Usus *utriusque*: Paralysis; debilitas mem-  
 brorum, præcipue partium genitalium.



LINIMENTUM ARSENICATUM.

℞. Oxydi arsenici albi grana unum—duo.  
Triturando gradatim adde  
Olei Olivarum unciam unam.

Usus : Ulcera carcinomatosa, phagedænica,  
malesuppurantia, dura; cutis vitia rebellia;  
paralysis ( Apud HINDOVS ).

LINIMENTUM AD ARTHRODYNAMIAM.

℞. Unguenti Epispastici unciam unam.  
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
drachmas tres.  
Camphoræ unciam semis. Misce.

Usus egregius : Myodynia vel arthrodynia  
rheumatica.

NB. Hoc Linimentum idem esse videtur  
ac illud Londini vulgo sub nomine : *Essence  
of Mustard* venale.

LINIMENTUM CAMPHORATUM.

SYN. *Oleum Camphoratum.*

℞. Camphoræ in pulverem tritæ uncias duas.

Olei Palmæ (vel Olivarum aut Amygdalarum) libram unam.

Misce probe terendo.

*NB.* Oleum Palmæ ob magnam sui fluiditatem aliis oleis fixis, ubi haberi facile potest, præferri meretur.

*Usus:* Arthrodynia et myodynia rheumatica; erythema ex punctura insectorum.—Egregie etiam servit ad suppurationem abcessuum promovendam.

#### LINIMENTUM CUPRATUM.

κ. Oxydi cupri viridis grana tria—quatuor.

Olei Olivarum unciam unam.

Misce terendo.

*Vel:*

κ. Solutionis cupratæ drachmam unam.

Cerati albi unciam unam. Misce.

*Usus:* Ulcera varia partium genitalium, urethræ, etc. — Portio injiciatur, aut linteo carpto excepta adplicetur semel aut bis die.

LINIMENTUM EMOLLIENS.

- ℞. Gummi Mimosæ Niloticæ (vel Mimosæ Senegal) pulv. drachmas duas.  
 Aquæ Rosæ unciam unam.  
 Ut fiat solutio, cui adde  
 Olei Amygdalarum drachmam unam semis.  
 Balsami Myroxyli Peruiferi drachmam unam. Misce.

U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Rhagades s. fissuræ papillarum mammæ aliarumve partium; excoriatio.  
 —Partem affectam sæpius de die illinendo.

LINIMENTUM E GUMMI-RESINA AMMON.

- ℞. Gummi-resinæ Ammon uncias quatuor.  
 Aceti Scillitici quantum satis.  
 Ut trituratione formetur Linimentum, quo pars affecta mane et vesperi probe perfricetur, superponendo postea emplastrum ex eadem gummi-resina et aceto scillitico paratum.  
 U<sup>S</sup>U<sup>S</sup> : Tumor genu albus; hydrops articuli; lupia; arthrodynia rheumatica vel podagrica.



## LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Axungiae viperinae (vel anserinae) unciam semis.

Oxydi ferri rubri pulv. drachmam semis.

Misce.

Quandoque, loco Oxydi ferri, sumuntur :

Oxydi hydrargyri rubri grana decem.

Usus : Lippitudo ; ophthalmia palpebrarum atonica.

## LINIMENTUM PETROLEI.

℞. Olei Petrolei destillati,

Alcoholis concentrati, ana unciam unam.

Misce.

Quandoque additur :

Ammoniacæ uncia semis.

Usus *eximius* : Contusura ; ecchymoma ; distorsio.

## LINIMENTUM PLUMBATUM.

℞. Acetatis plumbi liquidi,

Olei olivarum, ana partes æquales. Misce.

Usus : Ambustura ; excoriatio ; ulcera inflammata ; cutis vitia varia.

*Vel :*

℞. Olei Olivarum (vel Lini) libram unam  
semis.

Ceræ flavæ libram semis.

Simul liquatis dein paulo frigefactis sub  
continua agitatione adde

Acetatis plumbi liquidi uncias tres.

Camphoræalcoholæ solutæ unciam semis.

Ut fiat linimentum.

Usus ad exsiccanda et consolidanda vulnera  
et ulcera.

LINIMENTUM RESOLVENS (POTT).

℞. Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
uncias duas.

Acidi muriatici unciam unam. Misce.

Usus : Arthrodynia aut myodyniam; steatoma;  
lupia, aliive tumores cystici.

LINIMENTUM SAPONACEUM CAM-  
PHORATUM (FERRIAR).

℞. Unguenti digestivi flavi unciam unam.  
Camphoræ drachmas duas.

636 LINIMENTA.

Saponis nigri (vel viridis, aut Saponis terebinthinati) unciam semis. Misce.

Usus egregius: Myodynia aut arthrodynia rheumatica.

LINIMENTUM SAPONACEUM CAMPHORATUM (PH. LOND.)

℞. Saponis medicinalis rasi uncias tres.

Alcoholis Rosmarini officinalis libram unam.

Digere ut fiat solutio; dein adde Camphoræ unciam unam.

Usus: Contusura; distorsio; arthrodynia; myodynia.

LINIMENTUM SAPONACEUM COMPOSITUM.

Vulgo: *Steer's Opodeldoc.*

℞. Camphoræ unciam unam.

Alcoholis diluti libram unam.

Misce ut fiat solutio.

Saponis officinalis mollis uncias quatuor.

Affunde solutionem saponi gradatim terendo; dein adde

Ammoniacæ uncias octo.



Acetatis ammoniacæ uncias sedecim.

Misce probe agitando.

Usus : Contusura ; ecchymoma ; distorsio ;  
myodynia aut arthrodynia rheumatica.

L I N I M E N T U M S E D A T I V U M .

℞. Extracti Opii drachmam unam.  
Tere cum pauxillo aquæ fervidæ ; dein  
adde probe terendo  
Cerati albi drachmas tres—octo.

L I N I M E N T U M S E D A T I V U M Æ T H E R E U M .

℞. Tincturæ Sedativæ drachmas sex.  
Ætheris sulfurici drachmas duas. Misce.

Usus : Ischuria vesicalis aut urethralis spas-  
modica ; dolores spasmodici aut rheuma-  
tici varii.

L I N I M E N T U M S E D A T I V U M C A M P H O -  
R A T U M .

℞. Linimenti Saponacei unciam unam semis.  
Camphoræ drachmam unam.  
Tincturæ Sedativæ drachmam unam—  
duas. Misce.

638 LINIMENTA.

Usus egregius : Tormina ventris ; dolores spasmodici. — Adfricando portionem abdomini sæpius de die, dein tegendo partem panno laneo.

LINIMENTUM SIMPLEX s. ALBUM.

℞. Olei Olivarum uncias quatuor.  
Ceræ albæ unciam unam.  
Simul leni igne fusa misce.

LINIMENTUM STIMULANS.

SYN. *Balsamum vitæ externum.*

℞. Saponis libram semis.  
Contunde et adde  
Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
libram semis.  
Dein admisce  
Alcoholis Thymus-Serpylli libras quatuor.  
Ammoniacæ uncias duas—octo.  
*Vel :*  
℞. Saponis libram unam.

LINIMENTA MELLITA. 639

Olei volatilis Terebinthinæ Pinus-Laricis  
libras duas.

Carbonatis potassæ liquidi uncias tres.

Simul probe terendo misce.

NB. Addendo aquæ libram unam  
habetur: *Fotus* vel *Embrocatio resolvens*.

Usus: Paralysis; anchylosis spuria; tumores  
frigidi; arthrodynia.

Vel:

℞. Tincturæ Lyttæ vesicatoriæ,  
Olei volatilis Thymus-Serpylli,  
Ammoniacæ, ana unciam unam. Misce.

Usus: Paralysis; debilitas partium; enuresis  
ex paralyti. — Adfricando membro af-  
fecto, pubi, spinæ dorsi vel ossi sacro.

LINIMENTUM  $\epsilon$  SULPHURE.

℞. Sulphuris pulv.

Olei Olivarum, ana partes æquales.

Misce.

Usus: Psora.

NB. Convenit præcipue tempore anni  
frigido.



## LINIMENTA MELLITA.

## MEL BORAXATUM.

- ℞. Boracis drachmam unam—duas.  
 Mellis despumati unciam unam.  
 Miscere terendo. Interdum additur:  
 Extracti Drupe immaturæ Juglandis  
 regiæ drachma una—duæ.

Usus: Aphthæ oris et faucium ex hydrargyro, aut acido primarum viarum.

## MEL CUPRATUM.

SYN. *Unguentum Ægyptiacum s. Oxymel Æruginis.*

- ℞. Acetatis cupri drachmam unam.  
 Mellis despumati unciam unam—duas.  
*Vel:*  
 ℞. Oxydi cupri viridis unciam unam.  
 Aceti uncias septem.  
 Ut fiat solutio, cui adde  
 Mellis despumati uncias quatuordecim.  
 Coque ad debitam consistentiam.

Usus per se vel aqua diluti, aut pro re nata

LINIMENTA MELLITA. 641

cum unguento digestivo mixti : Ulcera scrophulosa aliave rebellia ; ulcera gingivarum, linguæ, etc. — Cavendo ne æger portionem deglutiât.

MEL HYDRARGYRATUM.

- ℞. Oxydi hydrargyri nigri drachmam unam.  
Mellis despumati unciam unam — duas.  
Misce probe terendo.

*Vel :*

- ℞. Hydrargyri purificati,  
Mellis despumati, ana unciam unam.  
Misce terendo, donec globuli hydrargyri perfecte disparuerint.

Usus : Ulcera syphilitica aliave sordida, in quibus longe præstat unguentis aut emplastris pinguibus.

MEL E MURIATE HYDRARGYRI.

- ℞. Muriatis hydrargyri præcipitatione parati drachmam unam.  
Mellis despumati unciam unam.

Usus idem ac præcedentis.

---

 U N G U E N T A .
 

---

## U N G U E N T U M A D I P O C E R Æ .

- ℞. Adipoceræ (vulgo *Spermaceti* dictæ) un-  
 cias sex.  
 Olei Olivarum uncias tres.  
 Ceræ albæ drachmas duas.  
 Liquescendo misce.

## U N G U E N T U M A L B U M S I M P L E X .

- ℞. Olei Olivarum partes quinque.  
 Ceræ albæ partes duas.  
 Liquescendo misce.

## U N G U E N T U M C O N I I .

- ℞. Succī ex herba Conii maculati recenti  
 expressi libram unam.  
 Adipis Suillæ purificatæ libras quatuor.  
 Coque leni igne, donec humidum omne  
 avolaverit.

U S U S : Ulcera carcinomatosa, scrophulosa,  
 aliavephagedænicarebellia; tumores glan-  
 dularum.



U N G U E N T U M C U P R A T U M.

℞. Cerati simplicis in mortario calido liquefacti unciam unam.

Solutionis cupri ammoniacalis drachmam semis—unam. Misce.

Usus : Ulcera dura, ægre suppurantia.

U N G U E N T U M D E P I L A T O R I U M.

℞. Resinæ Pini unciam unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis drachmas decem.

Simul liquefiant; dein massam probe tritam in vase sub aqua frigida immersam usui serva.

Usus : Hoc unguentum virtute sua agglutinante egregium est ad pilos in variis corporis partibus evellendos. — Portione ejus inter digitos aqua vel saliva madidos prehensa pili tangantur mox et subito retrahendo, idque toties repetatur donec pili omnes evulsi fuerint.

U N G U E N T U M D I G E S T I V U M F L A V U M.

SYN. *Balsamum Arcæi; unguentum Elemi compositum; unguentum Basilicum flavum; unguentum Resinæ flavæ.*

℞. Resinæ Amyridis Elemiferæ (vel Resinæ

Pini aut Gummi-Resinæ Myrrhæ)  
uncias sex.

Ceræ flavæ drachmas sex.

Sevi Ovilli purificati uncias sex.

Simul leni igni fuis adde probe movendo

Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias sex.

Olei Olivarum (vel Olei Hyperici) drach-  
mas sex.

Quandoque ubi major stimulus requiritur,  
adduntur :

Oxydi cupri viridis pulv. drachmæ tres.

Ustus ad suppurationem vulnerum aut ulce-  
rum atonicorum et immundorum promo-  
vendam.

*Vel :*

℞. Ceræ flavæ,

Resinæ Pini, ana unciam unam.

Axungie porcine purificatæ,

Olei Olivarum, ana uncias sex.

Leni igne fusa probe misce.

*Vel :*

℞. Terebinthinæ Pinus-Laricis libram semis.

Vitelli Ovi numero quatuor.

Probe simul tritis adde

Gummi-resinæ Myrrhæ pulv. drachmas  
sex.

Olei Olivarum unciam unam semis.

UNGUENTUM DIGESTIVUM NIGRUM.

SYN. *Unguentum Basilicum s. regium nigrum.*

- ℞. Ceræ flavæ,  
 Resinæ Pini,  
 Picis nigræ, ana libram semis.  
 Olei Olivarum libram unam semis.  
 Leni igne fuis adde probe movendo  
 Terebinthinæ Pinus-Laricis uncias tres.  
 Gummi-resinæ *Olibanum* dictæ pulv.  
 unciam unam.

UNGUENTUM DIGITALIS PURPUREÆ.

Paratureodem modo ac unguentum Conii.

Usus idem ac unguenti Conii.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

- ℞. Mucilaginis cujusvis vegetabilis libram  
 unam.  
 Butyri recentis libras duas.  
 Ceræ flavæ libram semis.  
 Coque leni igne donec humidum omne  
 avolaverit; dein adde  
 Terebinthinæ Pinus-Laricis unciam unam.  
 Quandoque cum successu singulæ libræ  
 unguenti adduntur :



Olei terebinthinæ volatilis unciæ tres.  
 Opii drachma una.

Usus : Tumores et dolores inflammatorii;  
 tumor mammarum lacteus; dolores nephritici; ischuria; rigiditas articularum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM Ph. EDIN.

℞. Lyttæ vesicatoriæ (vulgo *Cantharidum*)  
 pulv. unciam unam.

Aquæ fervidæ uncias quatuor.

Infunde per noctem vase clauso; dein  
 fortiter exprimendo cola, et adde

Axungię porcine unciæ duas.

Coque donec pars aquosa avolaverit; dein  
 admisce

Ceræ flavæ,

Resinæ Pini, ana unciam unam.

Terebinthinæ Pinus-Laricis unciæ duas.

Ut fiat probe movendo unguentum.

*Vel :*

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. unciæ duas.

Aquæ destillatæ unciæ octo.

Coque ad colaturam unciarum quatuor;  
 dein adde

U N G U E N T A. 647

Unguenti digestivi flavi uncias octo.  
Coque leni igne donec humidum omne  
avolaverit.

U N G U E N T U M F U S C U M.

Gall. *Onguent de la Mère.*

℞. Axungiae porcinae,  
Butyri recentis,  
Sevi Ovilli,  
Cerae flavae,  
Oxydi plumbi semivitrei, ana uncias  
quatuor.  
Olei Olivarum uncias octo.  
Coque leni igne probe movendo.

Usus. Hoc unguentum mite convenit ad  
suppurationem promovendam, ubi un-  
guenta digestiva irritantia nocent, praecipue  
in tumoribus et ulceribus valde dolentibus.

U N G U E N T U M H E L E N I I.

℞. Radicis Inula-Helenii decorticatae pulv.  
libram semis.  
Aquaë libram unam.  
Coque ad consistentiam pultis; dein adde  
probe movendo

Butyri recentis uncias tres.

Ut fiat unguentum quo partes affectæ  
omni vesperi inungantur.

Usus egregius in psora, aliisve morbis cutis  
similibus. Bibendo simul infusum ejusdem  
radicis mane et vespere.

UNGUENTUM HYDRARGYRI ALBUM.

℞. Muriatis hydrargyri ammoniacalis (vel  
Oxydi hydrargyri albi aut Muriatis  
hydrargyri) drachmam unam.

Adipis Suillæ unciam unam—duas. Misce.

Usus : Pustulæ aut ulcera cutis; phthiriasis,  
morpiones.

UNGUENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

℞. Unguenti Nitratis hydrargyri,  
—— Plumbati, ana unciam unam.

Misce.

Usus : Tinea ; psora, aliave cutis vitia.

UNGUENTUM HYDRARGYRI GRISEUM.

SYN. *Unguentum mercuriale.*

℞. Oxydi hydrargyri nigri unciam semis.

Axungie porcine purificatee unciam  
unam.



In mortario calefacto probe terendo misce.

*Vel :*

- ℞. Oxydi hydrargyri rubri unciam unam.  
Hydrargyri purificati uncias tres.  
Simul probe tritis adde terendo  
Axungiae porcinae purificatae uncias octo.

*Vel :*

- ℞. Saponis medicinalis rasi uncias novem.  
Aquæ libram unam.  
Coque donec solvatur sapo; dein adde  
gradatim probe movendo  
Nitratis hydrargyri liquidi uncias quatuor  
cum dimidia.

*NB.* In hoc processu duplex fit compositio  
et decompositio : Acidum nitricum hydrar-  
gyrum deserens cum Alkali nitratem potassæ  
constituit, et Oxydum hydrargyri liberum  
factum cum Oleo fixo jungitur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRI.

- ℞. Hydrargyri unciam unam.  
Acidi nitrici uncias duas.  
Misce, ut fiat solutio; dein  
℞. Adipis Suillæ purificatæ uncias quatuor.

Olei Olivarum libram unam.

Adipi et Oleo simul leni igne fuis, dein pene frige factis, adde probe movendo solutionem hydrargyri.

Usus *egregius*: Ulcera herpetica, syphilitica; tinea; psora.

U N G U E N T U M N I T R I C A T U M.

SYN. *Unguentum oxygenatum.*

℞. Axungiae porcinae purificatae libram unam.

Leni igne liquefactae adde

Acidi nitrici concentrati uncias duas.

Massam igni expositam baculo vitreo diligenter agita, donec ebullire coeperit; dein ab igne remotam tere donec frigescat.

Usus: Psora; herpes, aliave cutis vitia; ulcuscula praeputii non syphilitica; ulcera syphilitica?

U N G U E N T U M O P H T H A L M I C U M C A M P H O R A T U M.

℞. Camphorae alcohole solutae,

Oxydi zinci albi, ana drachmas sex.

Oxydi cupri viridis drachmas duas.

Simul probe tritis adde terendo in mortario calefacto

Axungiae porcinae,  
Sevi ovilli, ana uncias duas.

Usus : Ophthalmia palpebrarum chronica.

NB. Hoc Linimentum simile fere est illi sub nomine : *Smellome's ointment*, Londini venali.

UNGUENTUM ( s. PASTA ) AD PERNIONES.

℞. Amygdalarum amararum linteo abster-sarum, dein rasarum uncias octo.

Mellis puri uncias sex.

Camphoræ alcoholis quantum satis solutæ unciam semis.

Farinæ Seminis Sinapis nigræ unciam semis.

Aluminis fusi,

Olibani pulv. ana drachmas duas.

Vitelli ovorum numero tres.

Mixta in pastam contere.

Usus Mane et vesperi magnitudinem Nucis Avellanæ majoris manui vel pedi impone



et paxillum aquæ affundendo parti affectæ adfrica; postea aqua temperata ablue et linteo bene sicca: vel adhuc melius, post singulam frictionem chirothecas ex corio per horæ quadrantem indue.

*NB.* Hac pasta diu secreta habita sæpius cum successu usus fui.

U N G U E N T U M P H O S P H O R I C A T U M.

℞. Acidi phosphorici drachmam unam.

    Axungię porcine unciam unam.

    Simul leni igne fusa probe misce.

U S U S : Arthrodynia podagrica; tumor ossium rhachiticorum.

U N G U E N T U M E P L U M B O p r i m u m.

SYN. *Unguentum Saturninum s. nutritum.*

℞. Cereæ albæ unciam unam semis.

    Olei Olivarum uncias octo.

    Simul leni igne fuis probe movendo adde

    Acetatis plumbi paxillo oleo triti drachmam unam.

U S U S : Cnesmus localis; ulcuscula cutis.

U N G U E N T U M E P L U M B O secundum.

℞. Unguenti albi simplicis unciam unam.  
 Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.  
 Misce terendo.

Usus : Ulcera dolentia ; cnesmus localis ;  
 ulcuscula, aliave cutis vitia.

U N G U E N T U M E P L U M B O C O M P O S I T U M .

℞. Oxydi plumbi albi unciam unam.  
 ——— ——— semivitrei drachmas duas.

Boli Armenæ unciam unam. \*  
 Subtilissime pulverisatis adde terendo  
 Mellis Rosacei unciam semis.  
 Axungiae porcinae quantum satis.  
 Ut fiat unguentum.

Quandoque cum fructu adduntur :  
 Oxydi ferri rubri drachmæ duæ. Misce.

Usus. Hoc unguentum diu secreto habitum  
 multum laudatur ad ulcera phagedænica,  
 scrophulosa, carcinomatosa, et præcipue  
 ad ulcera penis rebellia.

• NB. Primis duabus horis magnos dolores  
 causat.

## U N G U E N T U M R O S A T U M.

℞. Axungiae porcinae libram unam.  
 Repetitis vicibus probe teratur cum  
 Aqua Rosae; dein abjecta aqua adde  
 terendo

Olei ligni Rhodii drachmam unam.

Usus pro basi unguentorum odoris gratia.

## U N G U E N T U M R O S A T U M C O M P O S I T U M.

℞. Adipis suillae, aqua rosae purificatae,  
 libram unam.

Aquae Rosae uncias tres.

— Florum Citrus-Aurantii,

Alcoholis Rosae, ana unciam semis.

Olei volatilis Lavandula-Spicae,

— — ligni Rhodii,

— — expressi corticis flavi fruc-  
 tus Citri medicae, ana guttas sedecim.

Usus praecipue cosmeticus.

## U N G U E N T U M S E D A T I V U M.

℞. Extracti Opii drachmam unam.

Tere cum pauxillo aquae fervidae; dein  
 adde terendo

Axungiae porcinae in mortario calido  
 liquefactae unciam unam.



Usus: Elephantiasis, aliave cutis vitia re-  
bellia; ulcera irritabilia; dolores locales.

U N G U E N T U M S T A P H I S A G R I Æ .

℞. Seminis Delphinium-Staphisagriæ drach-  
mas duas.

Unguenti albi simplicis drachmas sex.  
Misce.

Usus: Psora, aliive morbi cutis; phthiriasis.  
— Omni nocte applicando.

U N G U E N T U M E S U L F U R E p r i m u m .

℞. Sulfuris pulv. unciam unam.  
Axungie porcine uncias duas.  
Misce terendo.

U N G U E N T U M E S U L F U R E s e c u n d u m .

℞. Sulfuris,  
Sulfatis zinci,  
Olei Laurini, ana partes æquales.  
Misce.

Usus: Psora.

U N G U E N T U M S U L F U R I C A T U M .

℞. Axungie porcine, in mortario calido  
liquefacte, unciam unam.

Acidi sulfurici diluti drachmas duas.  
 Misce.

Usus : Paralysis ; psora.

UNGUENTUM AD VARICES ANI primum.

℞. Unguenti Adipoceræ (vel Olei butyracei  
 Cacao) unciam unam.

Acetatis plumbi liquidi drachmam unam.  
 Misce.

UNGUENTUM AD VARICES ANI secundum.

℞. Olei cocti seminis Hyosciami nigri drach-  
 mas duas.

Camphoræ scrupulos duos.

Simul terendo solve ; dein adde

Unguenti e plumbo drachmas sex.

Usus ad varices ani (vulgo *Hæmorrhoides*  
*cæcæ dolentes*).

UNGUENTUM AD VARICES ANI tertium.

℞. Gallarum pulv. drachmas duas.

Camphoræ pauxillo alcoholis solutæ  
 drachmam semis.

Adipis suillæ unciam unam. Misce.

Usus : Varices ani, præcipue post applica-  
tionem hirudinum; prolapsus.

U N G U E N T U M V E R A T R I.

℞. Radicis Veratri albi pulv. drachmas  
duas.

Unguenti albi simplicis drachmas sex.  
Misce.

Usus idem ac Decocti Veratri. — Omni  
nocte applicando.

U N G U E N T U M A D V E S I C A T A p r i m u m.

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. drachmam unam.

Opii purificati grana quindecim.

Aquæ uncias duas cum dimidia.

Coque ad uncias duas; dein adde

Unguenti digestivi flavi uncias duas

Coque ad humiditatis evaporationem;

dein adjice massæ refrigerenti

Camphoræ, guttulis aliquot Olei Oliva-  
rum solutæ, drachmam unam.

Usus : Optime hoc unguentum servit ad  
loca vesicata aperta servanda sine dolore  
aut stranguria.



## UNGUENTUM AD VESICATA secundum.

℞. Lyttæ vesicatoriæ pulv. uncias duas.

Olei Olivarum uncias octo.

Digere in balneo aquæ per 24 horas, sæpius movendo; et colaturæ unciarum sex adde

Ceræ flavæ uncias quatuor.

Ut fiat unguentum.

## UNGUENTUM AD VESICATA tertium.

℞. Emplastri vesicantis,

Axungie porcine, ana partes æquales.

Simul igne liquescant.

Usus ad suppurationem in locis vesicatis conservandam.

## UNGUENTUM E ZINCO.

℞. Axungie porcine ( vel Olei butyracei Cacao ) unciam unam.

Oxydi zinci albi drachmam unam—duas.

Misce.

Usus: Lippitudo; ophthalmia palpebrarum; tinea; cructa lactea; ulcera herpetica (CULLEN); varices ani; fissura papillarum; lepra.

F I N I S.

# INDEX GENERALIS

## PHARMACOPŒLÆ CHIRURGICÆ.

ACETA,	p. 537	ÆTHER ET ÆTHEREA,	p. 530
ACETAS ammoniacæ li-		ÆTHER alcoholisatus, <i>ib.</i>	
quidus,	512	———— sulfuricus, <i>ib.</i>	
— plumbi crystallisatus,	520	ALCALIA,	511
— ——— liquidus, <i>ib.</i>		ALCOHOL ET ALCOHO-	
ACETUM aromaticum,	537	LISATA,	527
— camphoratum, <i>ib.</i>		ALCOHOL alcalisatum,	529
— cochlearia-armoraciæ,	<i>ib.</i>	— aminoniacatum, <i>ib.</i>	
— lithargyrii s. saturni-		— ——— aromatisatum,	<i>ib.</i>
num,	520	— aromatisatum Colo-	
— scilliticum,	538	niensium,	<i>ib.</i>
— vini vel cerevisiæ, <i>ib.</i>		— camphoratum,	528
ACIDA,	509	— cochleariæ composi-	
ACIDUM aceticum, <i>ib.</i>		tum,	528
— — concentratum, <i>ib.</i>		— ——— simplex, <i>ib.</i>	
— — dilutum,	<i>ib.</i>	— concentratum,	527
— citricum,	<i>ib.</i>	— dilutum,	<i>ib.</i>
— muriaticum,	510	— melissæ compositum,	
— — oxygenatum, <i>ib.</i>			529
— nitricum,	510	— rosmarini,	<i>ib.</i>
— phosphoricum,	511	— serpylli,	<i>ib.</i>
— sulfuricum,	<i>ib.</i>	ALUMEN,	515
— tartarosum,	<i>ib.</i>	— fusum,	516
ADEPS suilla,	526	ALUMINA,	515
ADIPOCERA,	<i>ib.</i>	AMMONIACA,	511

- AQUA** aluminosa Bateana p. 548  
 — calcis, 549  
 — — cinchonata, *ib.*  
 — camphorata, *ib.*  
 — — Bateana, 546  
 — cœlestis, *ib.*  
 — cupri vitriolati com-  
 posita, 548  
 — lithargyrii composita,  
 580  
 — marina, 550  
 — — artefacta, 78.  
 — ophthalmica cœrulea,  
 — rosæ, *ib.*  
 — salviæ, *ib.*  
 — sapphirina, 546  
 — saturnina, 580  
 — styptica, 548  
 — vegeto-mineralis, 580  
**AQUÆ**, 549  
**AXUNGIA** porcina, 526
- B.
- BALSAMUM** Arcaei, 643  
 — vitæ externum, 638  
**BOLETUS** igniarius, 566  
 — — laricinus, *ib.*  
**BORAX** s. boras sodæ al-  
 calescens, 513  
**BUTYRUM**, 526
- C.
- CALX**, 514  
**CANDELULÆ** medica-  
 tæ, 607
- CARBONAS** ammoniacæ  
 liquidus, p. 512  
 — calcis, 514  
 — potassæ, 513  
 — sodæ, *ib.*  
**CATAPLASMATA**, 600  
**CATAPLASMA** acetatum  
*ib.*  
 — ex allio, 601  
 — ex aqua marina, *ib.*  
 — commune, *ib.*  
 — e conio, 602  
 — e Dauco, 603  
 — discutiens, *ib.*  
 — emolliens, 605  
 — epispasticum, *ib.*  
 — e pomo, 606  
 — sedativum, *ib.*  
**CATHETERES**, 609  
 — — — — — ex argento,  
*ib.*  
 — e resina elastica, *ib.*  
**CERA** alba, 527  
 — flava, *ib.*  
**CERATA**, 624  
**CERATUM** album sim-  
 plex, *ib.*  
 — e plumbo, *ib.*  
 — rubrum, 625  
 — saponaceum (POTT),  
*ib.*  
 — e sulfure, *ib.*  
 — e zineo, 626  
**CEREI** medicati, 607  
**CEREOLI** e chordis fi-  
 dium, 609  
 — communes, 607  
 — emollientes, 608



- CEREOLI ex hydrargyro, DECOCTUM sarsaparillæ  
 p. 609 compositum, p. 551  
 CEREOLI MEDICATI 607 — tabaci, *ib.*  
 — ex resina elastica, 609 — veratri, 552  
 CEROMEL (AITKEN) 626  
 COLLUTORIA, 572 E.  
 COLLUTORIUM alumi-  
 nosum, *ib.* EMBROCATIONES, 598  
 — antiscorbuticum, 573 EMBROCATIO ammonia-  
 — antisepticum, *ib.* calis, 599  
 — ad aphthas, *ib.* — — camphorata, *ib.*  
 — humectans, 574 — discutiens s. resolvens,  
 — sialagogum, *ib.* 600  
 COLLYRIA, 569 — stimulans, *ib.*  
 COLLYRIUM alumino-  
 sum, *ib.* EMPLASTRA, 612  
 — ex acetate ammonia-  
 cæ, *ib.* EMPLASTRUM adhæsi-  
 — ad corneæ ulcuscula vum anglicum, 613  
 (GIMBERNAT), 570 — s. roborans, 612  
 — cupratum, 571 — adstringens, 614  
 — ex muriate hydrargyri — belladonæ, *ib.*  
 oxygenato, *ib.* — e Caoutchouc s. resina  
 — plumbatum, *ib.* elastica, 615  
 — sedativum, 572 — ad clavos, 616  
 — zinci, *ib.* — commune, *ib.*  
 — e zinco compositum *ib.* — e conio, *ib.*  
 — defensivum rubrum,  
 621  
 — diachyli compositum,  
 617  
 — dorsale, *ib.*  
 — e galbano, 616  
 — e gummi resinis, 617  
 — gummosum, *ib.*  
 — ex hydrargyro, *ib.*  
 — hyosciami, *ib.*  
 — ischiadicum, 618  
 — maturans, *ib.*  
 — e plumbo, 619
- D.  
 DECOCTA ET IN-  
 FUSA, 550  
 DECOCTUM adstringens,  
 550  
 — (florum) arnicæ, 551  
 — cinchonæ, *ib.*  
 — drupæ juglandis, *ib.*  
 — sarsaparillæ, *ib.*

- EMPLASTRUM** resolvens, p. 619  
 — ammoniacatum *ib.*  
 — roborans, 614, 621  
 — saponaceum, 620  
 — camphoratum, *ib.*  
 — sedativum, *ib.*  
 — stypticum, 621  
 — stomachicum primum, *ib.*  
 — secundum, 622  
 — thuris, 614  
 — ad tormina ventris 622  
 — vesicans, 623  
**ENEMATA**, 589  
**ENEMA** acetatum, *ib.*  
 — antispasmodicum, *ib.*  
 — ad ascarides, 590  
 — nutriens, *ib.*  
 — oleosum, 591  
 — sedativum, *ib.*  
 — tabaci, 592  
 — e terebinthina. *ib.*  
**EXTRACTA**, 554  
**EXTRACTUM** aconiti, *ib.*  
 — bilis, *ib.*  
 — conii, 555  
 — drupæ juglandis, *ib.*  
 — hyosciami, *ib.*  
 — opii, *ib.*  
 — turionum pini, *ib.*
- F.**  
**FOTUS** s. **FOMENTA**, 593  
**FOTUS** adstringens, *ib.*  
 — aluminosus, *ib.*  
 — aromaticus, 594
- FOTUS** ex bryonia, p. 594  
 — communis, 595  
 — e conio, *ib.*  
 — discutiens, *ib.*  
 — oleosus, 596  
 — ad perniones, *ib.*  
 — refrigerans s. resolu-  
 vens, 597  
 — sedativus, 598
- G.**  
**GARGARISMATA**, 575  
**GARGARISMA** ammo-  
 niacale, *ib.*  
 — antisepticum, *ib.*  
 — commune, 576  
 — emolliens, *ib.*  
 — e scilla, *ib.*  
 — sedativum, 577  
**GELATINA** amyli, 553  
 — animalis, *ib.*  
 — ichthyocollæ, *ib.*  
**GELATINÆ**, *ib.*
- H.**  
**HERBÆ** aromatica, 564  
 — emollientes, *ib.*
- I.**  
**INJECTIONES**, 583  
**INJECTIO** adstringens,  
*ib.*  
 — ad bleorrhœam, 584  
 — cuprata, 585  
 — ad fistulas, *ib.*

INJECTIO ad leuco-  
rhœam (PRINGLE),  
p. 586  
— — (YOUNG), 587  
— e muriate hydrargyri  
oxygenato, *ib.*  
— e nitrate argenti, *ib.*  
— oleosa, 586  
— e plumbo composita *ib.*  
— sedativa, *ib.*  
— — composita, *ib.*

## L.

LINIMENTA, 627  
LINIMENTA MELLITA,  
640  
LINIMENTUM alumin-  
sum, 627  
— ad ambusta, *ib.*  
— ammoniacæ campho-  
raturum, *ib.*  
— — compositum, 628  
— — fortius, *ib.*  
— — mifius, *ib.*  
— ad aphthas, 629  
— aromaticum, *ib.*  
— — stimulare, *ib.*  
— arsenicatum, 631  
— ad arthrodyniam, *ib.*  
— camphoratum, *ib.*  
— cupratum, 632  
— emolliens, 633  
— e gummi-resina am-  
mon, *ib.*  
— ophthalmicum, 634  
— petrolei, *ib.*  
— plumbatum, *ib.*

LINIMENTUM resolvens  
(POTT), p. 635  
— saponaceum campho-  
raturum (FERRIAR), *ib.*  
— — (Ph. L.), 636  
— — compositum, *ib.*  
— sedativum, 637  
— — æthereum, *ib.*  
— — camphoratum, *ib.*  
— simplex s. album, 638  
— stimulare, *ib.*  
— e sulphure, 639  
LIQUORES, 538

LIQUOR alexiterius ace-  
tatus, *ib.*  
— — oxygenatus (GUY-  
TON), 539  
— — — (CHENEVIX) *ib.*  
— anodynus mineralis  
HOFFMANNI, 530  
— ad aphthas, 539  
— auricularis, 540  
— ad condylomata, *ib.*  
— ad dysecœam, 541  
— ad odontalgiam, 542  
— ad perniones, *ib.*  
— SWIETENII, 546  
— ad ulcera oris, 542  
LOTIONES, 577  
LOTIO alcoholisata, *ib.*  
— cosmetica, *ib.*  
— hydrargyri nigra, 578  
— ex hydrargyro, *ib.*  
— phagedænica, 579  
— plumbata, 580  
— — simplex, *ib.*  
— plumbi composita, *ib.*  
— sedativa, 581



- LOTIO e staphisagria, p. 581  
 — e veratro, 582  
 — zinci camphorata, *ib.*  
 — e zinco et cupro composita, 583  
 LYCOPERDON BOVISTA 566  
 M.  
 MEL boraxatum, 640  
 — cupratum, *ib.*  
 — hydrargyratum, 641  
 — e muriate hydrargyri, *ib.*  
 MOXA, 567  
 MUCILAGINES, 552  
 MUCILAGO camphorata, 553  
 — gummi arabici, 552  
 — — mimosæ niloticæ, *ib.*  
 — — — Senegal, *ib.*  
 — — — tragacanthæ, *ib.*  
 — seminis cydoniæ, 553  
 — — lini, *ib.*  
 — — psyllii, *ib.*  
 MURIAS ammoniacæ, 512  
 — calcis, 515  
 — ferri, 518  
 — hydrargyri, 519  
 — — ammoniacalis, *ib.*  
 — — oxygenatus, *ib.*  
 — potassæ oxygenatus, 513  
 — sodæ, 514  
 MURIAS stibii oxygenatus, p. 520  
 N.  
 NITRAS argenti fusus, 516  
 — potassæ, 513  
 — sodæ, 514  
 O.  
 OLEA ET OLEOSA, 522  
 OLEA animalium fixa concreta, 526  
 — empyreumatica, 525  
 — fixa, 523  
 — partim fixa partim volatilia, 525  
 — volatilia, 522  
 OLEUM amygdalarum, 523  
 — animale, 525  
 — benzoës, 522  
 — cacao butyraceum, 523  
 — camphoræ, 522  
 — — nitricatum, *ib.*  
 — camphoratum, 631  
 — caryophilli, 522  
 — ceræ, 523  
 — chamomillæ, 525  
 — hyosciami, 524  
 — lauri, 525  
 — lavandulæ, 522  
 — lini, 524  
 — melaleuca-leucadendri, 523

OLEUM myristicæ mos-	POTASSA,	p. 512
chatae,	— fusa,	513
— olivarum,	PULVERES,	556
— palmæ,	PULVIS ad albuginem,	561
— petrolei,	— antisepticus compositus,	556
— pyro-tartarosum,	— arnicæ,	ib.
— ricini,	— arsenicalis,	ib.
— serpylli,	— belladonæ,	557
— tartari foetidum,	— carbonum,	ib.
— terebinthinæ,	— ad carcinoma (COSME)	ib.
— valerianæ,	— (PLUNCQUET),	558
ONGUENT de la Mère,	— e cerussa compositus,	561
647	— cinchonæ,	558
OXYDA METALLICA,	— columbo,	ib.
516	— coralliorum rubrorum,	ib.
OXYDUM arsenici album,	— e cupro,	559
517	— — compositus,	ib.
— bismuthi,	— dentifricius,	ib.
— cupri viride,	— errlinus,	ib.
— ferri rubrum,	— escharoticus,	560
— hydrargyri album 518	— ad excrementias,	ib.
— — griseo-nigrum, ib.	— e plumbo,	561
— — rubrum, ib.	— e plumbo compositus,	ib.
— manganesii nigrum,	— ad prolapsum,	ib.
519	— quassiae,	562
— plumbi album, 520	— rhei,	ib.
— — rubrum, ib.	— sacchari,	ib.
— — semivitreum, ib.	— stibiatus,	ib.
— zinci album, 521	— stypiticus,	563
	— e sulphure,	ib.
	— ad ulcera crurum,	ib.
	— — tendinum,	ib.
P.		
PASTA ad perniones, 651		
PESSARIA, 611		
— — ex ebure, ib.		
— ex resina elastica, ib.		
— ex spongia, ib.		
— ex vesica inflata, ib.		

## S.

- SALES METALLICI,  
 p. 516  
 ——— SALINI, 511  
 ——— TERREI, 514  
 SAPO ammoniacalis, 527  
 — communis, *ib.*  
 — Starkeyanus, *ib.*  
 — terebinthinatus, *ib.*  
 SAPONES, *ib.*  
 SCUTUM stomachicum,  
 621  
 SEVUM ovillum, 526  
 SMELLOME'S ointment  
 651  
 SODA, 513  
 SOLUTIONES, 543  
 SOLUTIO alexiteria oxy-  
 genata, 544  
 — — ad vaporisationem  
 (GUYTON), 543  
 — — (CARM. SMITH)  
 544  
 — arsenicata, 545  
 — cupri ammoniacalis *ib.*  
 — — camphorata, 546  
 — muriatis cupri ammo-  
 niacalis, *ib.*  
 — — hydrargyri oxyge-  
 nati, *ib.*  
 — — potassæ oxygenati,  
 547  
 — nitratis argenti, *ib.*  
 — sedativa, 548  
 — styptica, *ib.*  
 — zinci aluminosa, *ib.*  
 SPERMACETI, 526
- SPIRITUS salis ammo-  
 niaci aromaticus, p.  
 529  
 — — — — dulcis, *ib.*  
 SPONGIA PRÆPARATA  
 565  
 STEER'S *Opodeldoc* 636  
 SUCCUS acetosæ, 554  
 — acetosæ læ, *ib.*  
 — citri, *ib.*  
 — cochleariæ, *ib.*  
 — nasturtii, *ib.*  
 SULFAS aluminæ cum po-  
 tassa et ammoniaca 515  
 — cupri, 517  
 — ferri, 518  
 — hydrargyri luteus 519  
 — zinci, 521  
 SULFURETA, 621  
 SULFURETUM calcis, *ib.*  
 — hydrargyri rubrum *ib.*  
 — potassæ, *ib.*  
 — sodæ, *ib.*  
 SUPPOSITORIA, 611

## T.

- TARTRIS ferri cum po-  
 tassa, 518  
 — potassæ acidulus, 513  
 — stibii cum potassa 521  
 TERRÆ, 514  
 TINCTURÆ, 531  
 TINCTURA arnicæ, *ib.*  
 — assæ foetidæ, *ib.*  
 — balsamica, *ib.*  
 — benzoës composita *ib.*  
 — cantharidum, 538



TINCTURA catechu, p.	532	UNGUENTUM depilato-	p. 643
— cinchonæ,	<i>ib.</i>	— digestivum flavum	<i>ib.</i>
— cosmetica,	<i>ib.</i>	— — nigrum,	645
— euphorbiæ,	<i>ib.</i>	— digitalis purpureæ	<i>ib.</i>
— gingivalis,	533	— elemi compositum	643
— lyttæ vesicatoriæ,	<i>ib.</i>	— emolliens,	645
— mastiches,	536	— epispasticum,	646
— muriatis ferri,	534	— fuscum,	647
— myrrhae,	<i>ib.</i>	— helenii,	<i>ib.</i>
— odontalgica,	<i>ib.</i>	— hydrargyri album	648
— sedativa,	535	— — compositum,	<i>ib.</i>
— tartari,	529	— — griseum,	<i>ib.</i>
— turionum pini,	536	— mercuriale,	<i>ib.</i>
— vulneraria composita,	<i>ib.</i>	— nervinum,	629
— — — simplex,	<i>ib.</i>	— nitratis hydrargyri	649
TROHISCI Rhazis,	561	— nitricatum,	650
TURUNDÆ,	610	— nutritum,	652
TURUNDÆ ex cereolis,	<i>ib.</i>	— ophthalmicum cam-	
— e chordis fidium,	<i>ib.</i>	phoratum,	650
— e linteo carpto,	<i>ib.</i>	— oxygenatum,	<i>ib.</i>
— e spongia,	610	— ad perniones,	651
		— phosphoricatum,	652
		— e plumbo,	652, 653
		— — compositum,	653
		— rosatum,	654
		— — compositum,	<i>ib.</i>
		— saturninum,	652
		— sedativum,	654
		— staphisagriæ,	655
		— e sulfure,	<i>ib.</i>
		— sulfuricatum,	<i>ib.</i>
		— ad varices ani,	656
		— veratri,	657
		— ad vesicata,	<i>ib.</i>
		— e zinco,	658

## U.

UNGUENTA,	642
UNGUENTUM adipocerae	<i>ib.</i>
— ægyptiacum,	640
— album simplex,	642
— basilicum flavum	643
— — nigrum,	645
— conii,	642
— cupratum,	643

FINIS.











