

## Register

der in diesem Werk vorkommenden Sachen.

## A.

- Aberwitz, siehe Schwermuth.  
 Abfall des Fiebers, siehe Crisis.  
 Absces, siehe Geschwür.  
 Aderlaffen, bey hitzigen Fieber, Anzeigen zu demselben §. 93. Abth. 6.) 138—144. 156. Abth. 5) Gegenanzeigen ib. wird zuerst angewandt, wenn sie mit einem Purgirmittel gleich nothwendig ist §. 130. Unglückliche mit dem nachfolgenden heissen Brand §. 193. Heilart ib. ff. Unmäßige Folgen und Kennzeichen derselben §. 265. Heilart §. 266.  
 Adern, ihre Eintheilung §. 19.  
 After, Ritze, Sprünge desselben §. 300. Hämorrhoidal-Gewächse desselben §. 302. Venerische §. 392. Beissen, Geschwür an demselben §. 300.  
 Ailbaidische Pulver, ihre Schädlichkeit §. 28. 262.  
 Aloe, deren harziger Theil treibt die Goldader §. 273.  
 Altonaeressenz, §. 28. Anfall des Fiebers §. 42.  
 Anlaxe, Hypochondrische, Heftische §. 10. ff. Hysterische, Cachectische, Scorbutische u. §. 17.  
 Ansteckende Krankheiten, siehe Krankheiten.  
 Anwehet ist sehr betrügerisch §. 76.  
 Arcana, ihr Mißbrauch und Schaden §. 28. Bey venerischen Krankheiten §. 400. 410.  
 Arthritisch §. 24. Zurückgetretene arthritische Feuchtigkeit, ihre Heilart §. 25.  
 Arzneyen, wie man sie den Eckelhaften beybringen solle §. 16. Rote, ändernde S. 67. Ausleerende §. 19.

§. 19. Dieser Schädlichkeit zur Zeit der Krifß §. 57. find erlaubt, so lang der Zustand der Nothigkeit währt ib. §. 47. Zumeilen sehr spät §. 47. 57. Man kann sie nicht auf eine gewisse Zeit einschränken §. 143. Man muß nicht ohne Noth zu Arzneyen schreiten §. 79. wie man sich in Ansehung der Dosen zu verhalten hat §. 37. Familien, Hausarzneyen, ihr Mißbrauch §. 28. Halsische ib. Heranustreibende §. 97. 104. 106. 111. Heroische §. 14. Hitzige ib. ihre Schädlichkeit bey Fiebern §. 3. Kühlende §. 135. Abth. 4) 140. 156. Stärkende, bey dem Bruch des Fiebers, bey Schwachheit §. 126. 138. Abth. 1.) 139. 140.

**Aufgedunsene, ihre Heilart §. 17.**

**Augenweh §. 199** Langwieriges, dessen Heilart §. 200—204. Schädlichkeit der äußerlichen scharfen Mittel §. 201. 202. 205. Außerliche unschädliche Mittel §. 203. Hitziges §. 205 206. Heilart §. 207. 208. Ecyterung auf dem Aug §. 207. Häutige Ausbreitung äußerlich am Aug ib. kleine Bläschen auf dem Aug ib. grosse traubenförmige Blase auf denselben ib. Verdunklung der Augen §. 209. Entzündung der Augen langwierige §. 201—204. Hitzige 205—208. Venerische §. 213. Entzündung der Augenlieder §. 10. Venerische §. 213. Der Drüsen an denselben §. 210. Des Thränenfleisches, der Thränendrüse, §. 210. 211. Unmäßige Lobsprüche äußerlicher Augenarzneyen bey den schlimmsten Augenkrankheiten §. 214. Verdrehen der Augen bey hitzigen Fiebern §. 128.

**Auswürfungen, Ausleerungen, Auswürffe, natürliche §. 21. Kritische §. 49. 51. 58. Erleichterende ib. Zufällige §. 52. Gefochte, rohe, §. 56. Ausschlag, zurückgetretener §. 25. ist entweder Blättern oder Flecken §. 95. siehe Fieber mit Ausschlag.**

**Auszehrendes Fieber, siehe Schleichfieber.**

**Uyssen,**

**Yssen**, hämorrhoidalische der Geburtsglieder §. 301.  
beym Weissen Fluß §. 314.

## B.

**Bäder**, erhitende schweistreibende sind den heftigen und empfindlich hypochondrischen schädlichen §. 14. Man darf bey zurückgetretenen materiellen Krankheiten keine gebrauchen §. 26. Ihr Nutzen bey innerlichen Entzündungen §. 156. Abth. 8.) Fußbäder ib. Kalte ihr Nutzen §. 23. Abth. 2. 3. §. 26. 354. Natürlich warme oder laue, ihr Nutzen §. 23. Abth. 3. 4. §. 26. 322. 354.

**Befleckungen**, nächtliche, ohne venerische Ursach, Heilart §. 298. Weinsraß venerischer, äusserl. Heilart §. 408. Abth. 11.

**Beulen venerische** §. 387. äusserliche Heilart ib. innerliche §. 390.

**Beyschlaf**, Lüsterheit darnach macht hysterisch §. 336. Ist schädlich bey venerischen Krankheiten §. 408. Abth. 18. Unmäßiger, dessen Folgen und Heilart §. 413.

**Bier**, wie er beschaffen seyn müsse §. 35. 36.

**Blattern**, wie man sie ziehen solle S. 676.

**Bleichsüchtige** §. 17.

**Blutbrechen** leichte Art §. 254. 256. Heilart §. 257. Schwere Art §. 255. 256 Heilart §. 258. Vertritt bisweilen das Monatliche §. 256. Heilart §. 257. unmäßiges, dessen Heilart §. 259 Wenn ein Geschwür daraus entsteht §. 260. oder ein Schleichfieber ib. Vorbauungs Heilart §. 261. Wenn es von einem heftigen Purgirmittel entsteht §. 262.

**Blutlässe** bey hitzigen Fiebern sind nicht zu stillen §. 52. Kritische §. 66. 67. 68. 58.

**Blutgeschwür**, siehe Yssen.

**Blutigel**, Blutsauger, wie man sie ansetzen solle S. 447.

**Blutspeyen** §. 234. Zufälle §. 235 236. Ursachen §. 237.

- §. 237. Gute, böse Zeichen ib. §. 238. Heilart §. 239. es folgt gern eine Schwindsucht darauf §. 237. 238.
- Blutspeyen aus der Kehle oder dem Rachen §. 241. Von Geschwüren der Lunge §. 242. Der Heektschen ib.
- Blutnein mit Eßig ist schädlich im starken Fluß der Goldader §. 280.
- Brußriemen §. 95. 103. Heilart §. 104.
- Brand, siehe Entzündung. Heißer äußerlicher §. 149. Dessen Heilart §. 193. ff. Bey sehr alten Personen §. 197. Innerlicher §. 152. Kalter §. 150. Innerlicher §. 152. Außerlicher, dessen Heilart §. 198.
- Brandweprende Mittel §. 111. 126. 135. Abth 4) 138. Abth. 1.
- Braune, ihre Heilart §. 110. 127. ff.
- Brautpaar; was man jedem vor der Hochzeit einschärfen sollte §. 18.
- Brechmittel, siehe Erbrechenmittel.
- Breyumschläge, erweichende S. 68.
- Bruch des Fiebers siehe Krists
- Brustentzündung, siehe Lungenentzündung.

## C.

- Cachectische §. 17. Ihre Behandlung ib.
- Cassée ist nicht schlechterdings schädlich bey langwierigen Krankheiten §. 36.
- Chocolade eben so §. 37.
- Cholerische §. 17. Ihre Behandlung ib.
- Chronische Krankheiten, siehe Langwierige Krankheiten.
- Clystier, erweichende S. 68. Man hat in dem Mutterwech die glücklichste Kuren damit gemacht §. 347. Und in der Schwermuth §. 367.
- Crystallblase ohne venerische Ursach §. 300. Venerische §. 386. Heilart §. 389. 390. 391.

Darm.

## D.

- Darmfell, dessen Entzündung und Heilart S. 326.  
 Dicke Körper, ihre Behandlung § 17.  
 Dinge, die: 6. nicht natürlichen §. 21.  
 Disposition siehe Anlage.  
 Dünste § 333.  
 Durchfall, nützliche Getränke dabey §. 36. 156.  
 Abth. 2. 3. 4. Laxirmittel dabey §. 30. Abth. 1.  
 Unmäßiger von Mercurialmitteln § 408 Abth.  
 9. Man muß keinen Salpeter dabey gebrauchen,  
 sondern Salmiak zum Kühlen §. 36. III. 156.  
 Abth. 3. 4.

## E.

- Eltrier des Paracelsus § 28. Hitzige sind den  
 Heftischen und empfindlich Hypochondrischen  
 schädlich § 14.  
 Empfindlichkeit allzugrosse der Nerven § 13. 17.  
 Heilart § 23. Abth. 3.  
 Enatigkeit plötzliche, deren Heilart §. 232. Peri-  
 neumonische §. 131. 132.  
 Entkräftung bey hitzigen Fiebern wahre §. 138.  
 Anscheinende ib  
 Entzündung äusserliche §. 147. Entzündungs-  
 schmerz ib. Heilart §. 156. Abth. 9) 193-198.  
 Viererley Ausgänge der Entzündung überhaupt  
 § 148. Innerliche §. 147. 151. Gefahr nach  
 der Verschiedenheit der entzündten Theilen ib.  
 des Hirns siehe Hirnwuth, Der Leber § 173.  
 Ihre Kennzeichen und Heilart § 173-175. Des  
 Milzes § 176. Des Magens und der Gedärme  
 § 177. Des Getröses § 178. Des Zwerchfels  
 §. 179. Der Nieren §. 180. Der Harnblase §.  
 181. Der Mutter und ihrer Theile §. 184.  
 Erbrechmittel, Anzeigen zu denselben § 23. Abth.  
 1. Für Heftische und Hypochondrische § 15.  
 Hefstige §. 14. Ein starkes für Starke §. 15.  
 Schwa,

- Schwaches ib. Regeln bey denselben S. 62.  
 Was man darauf trinken solle S. 674.  
**Erste Wege** §. 19. Ihre Sympathie mit den Zeugungstheilen §. 10 Haben einen Einfluss auf den ganzen Körper und verursachen unzählige Krankheiten §. 10. 12. 18. 19. 20. 21. Sechs Grundfehler derselben, ihre Heilart §. 23.  
 Schwäche derselben §. 23. Abth. 2) Nervenkrankheiten, Verstopfungen, Verhärtungen derselben ib. Abth. 3. 5.)  
 Essenzen sind den Heftischen und empfindlich Hypochondrischen schädlich §. 14.  
 Eftig ist nicht schädlich §. 33. S. 73.  
 Eytierung nach der Entzündung §. 153. Der Eingeweide §. 244. Der Lunge §. 238. 244. Bey der Heilart §. 250 — 253.

## F.

- Fallende Sucht**, allgemeine Heilart derselben §. 23. Abth. 3) Hysterische §. 335. Ist bey Schwängern selten gefährlich ib. Heilart §. 351.  
**Fett**, Wildkatzen-Bipernfett ist für empfindliche Augen nicht dienlich §. 201.  
**Fette Körper**, ihre Behandlung §. 17.  
**Feigwarzen** ohne venerische Ursach §. 302. Venerische, innerliche und äußerliche Heilart §. 389 — 392.  
**Fieber**, dessen Kennzeichen §. 6. Drey Hauptklassen §. 3. Typhus §. 43. Anfall, Nachlassen, Zunehmen, Stand, Abnehmen §. 42. Anhaltende ib. Alle anhaltende unsers Himmelsstrichs sind nachlassend ib. Alle anhaltende sind entweder Schleich- oder Gutartig = Anhaltende oder Hitzige Fieber S. 323 Gutartig anhaltende, ihre Heilart §. 76.  
**Fieber mit Ausschlag**, ihre Eintheilung §. 95. Verkehrte Behandlung §. 96. Lebensordnung §. 97. Sind nicht alle zufällig, bisweilen kritisch ib. Kennzeichen davon ib. Vorboten §. 98. Man muß

- muß sie nicht für gutartige Katarhal-Fieber ansehen ib. Heilart §. 104. Heilart, wenn der Ausschlag zurücktritt §. 106
- Fieber böartige §. 87. — Katarhal, — Fleckfieber, ib — Detrachizirende Fieber ib. Ihre Verwicklung §. 88. 89. Heilart §. 94. 135.
- — Entzündungsfeber, innerliche ihre verschiedene Arten §. 78. 79. 81. 147. der Verdauungs- Eingeweide sind meistens böartig §. 157. Kennzeichen eines lauern §. 80. Viererley Ausgänge §. 148. In den heißen und kalten Brand §. 152. Enterung §. 153. Scirrhus §. 154. Zertheilung §. 155. Heilart §. 135. Abth. 4.) 156. 157.
- — Aeußerliche siehe Entzündung.
- — Epidemische §. 89.
- — Faule Fieber überhaupt §. 82. Faule Gallenfieber ib. Ihre Verwicklung §. 85. Eigentliche faule §. 83. Sind nicht weit von den böartigen entfernt §. 84. Ihre Verwicklung §. 86. Heilart überhaupt §. 84. 85. 92 — Der Gallenfieber §. 92 135. Abth. 1. Der eigentlichen faulen Fieber §. 93. 135. Abth. 2.)
- Fleckfieber §. 95. Ihrer Vorboten §. 98. Sind nicht nothwendig mit Flecken verbunden §. 95. Heilart §. 104. Gallenfieber S. Faule
- — Sitzige §. 41. Ihre Dauer ib. Grade §. 42. Alle sind anhaltend ib. Zufälle §. 48. 49. 69. 70. 71. Kritische, erleichternde, zufällige Auswürfe §. 51. 52. Kräfte §. 49. Vollkommene §. 53 55. Unvollkommene §. 54. 56. 58. Sitzige, gutartige, schlimmartige §. 50. Anzeigen des Todes §. 69. 70 72 73. 75. Sind nicht unsehlbar §. 74. Der Langwierigkeit §. 75. Der Geneung §. 51. 56. 75. Eines Rückfalls §. 60. Nachfolgenden Schleichfiebers §. 61. Aeußerlichen Geschwürs §. 62. Innerlichen Geschwürs §. 63 Fiebers mit Ausschlag §. 64. Durchfalls §. 65. Blutstusses, Nasenblutens §. 66. Monatlichen Zeit §. 67. Goldader

- ader §. 68. Heilart der Zufälle §. 123—128. Vorsicht in Ansehung der ausleerenden Mitteln §. 129, 130. Es giebt viererley Heilarten bey denselben überhaupt §. 135. Heilart in jedem besondern Fall §. 136—144. Heilart nach den hitzigen Fiebern §. 146. Heilart der zufälligen Brust- und Rippenfell- Entzündungen §. 131, 132 Man muß diese nicht vor Katarrhalsfieber ansehen §. 224.
- — Hectisches §. 244. ff.
- — Katarrhalsfieber gutartige §. 120.
- — Nervenfieber §. 87.
- — Pestilenzialische §. 89. Schwindfieber §. 244 ff.
- — Semitercianfieber §. 87
- — Verwickelte hitzige Fieber §. 122. Heilart ib.
- — Wechselfieber oder kalte §. 323.
- — Wesentliche §. 191.
- — Zufällige §. 2. 4 7. 8. §. 322. 323. Verschiedenheit derselben bey einer Krankheit §. 8. Man muß auf sie zuerst vor der langwierigen Krankheit sehen §. 2. 3 4. 7 8 §. 323
- Flecken**, Springen derselben bey hitzigen Fiebern §. 128. Fluß, hitziger, kalter oder chronischer §. 188. 189 190. Dessen Arten ib. Heilart §. 190. Unterschied von den Krampfschmerzen ib.
- Flüssige**, ihre Behandlung §. 17.
- Früsel**, rother, weißer §. 99. Ist nicht nothwendig §. 95. Entweder ursprünglich, oder zufällig §. 100. Vorbotten Letzteren ib Zufälle des Ursprünglichen §. 101. Gute, böse Zeichen, besonderer Geruch des Schweißes ib. Ist bisweilen gutartig §. 103. Heilart §. 105. 106. 107. Man darf Brech- und Laxirmittel dabey anwenden §. 105. Treibende Mittel, wenn die Natur zu schwach ist ib Abth. 7. Schädlichkeit der hitzigen Schweißtreibenden Mittel §. 107. Zurücktreten desselben §. 106.
- — der Wöchnerinnen §. 102. Vorbotten, Ursachen ib. Heilart §. 108. 109. Man muß die Hitz

- Hitzblätteren derselben nicht mit dem Frisfel verwechseln S. 175.  
 — — Scorbutischer, langwieriger S. 99. 102.  
 Frost, neuer bey hitzigen Fiebern, dessen Anzeigen S. 43 — 46.  
 Füße, wäsrige, kalte Geschwulst derselben nach hitzigen Fiebern S. 146.

## G.

- Gallenblasse, deren Entzündung und Heilart S. 326.  
 Gallichte, ihre Behandlung S. 17.  
 Gebäckwerk ist schädlich S. 33. Abth. 7)  
 Geblüt, dessen Kreislauf S. 19. 237.  
 Geburtsglieder, siehe Zeugungstheile.  
 Gedärme, deren Entzündung und Heilart S. 177. S. 326.  
 Gefäße, siehe Adern.  
 Geheime Krankheiten und Theile S. 267.  
 Geilen siehe Hoden.  
 Gekröß, Gekrößdrüse, deren Lage, Entzündung und Heilart S. 178. S. 326.  
 Gemüsse, gesundes S. 34.  
 Geschwür, zurückgetretenes S. 25. Innerliches offenes, verschlossenes S. 244. Heilart 250—253  
 — — Venerische, innerliche und äußerliche Heilart S. 389. 390. 391. Man muß sie nicht vor der Zeit heilen S. 391. In der Nase, dem Mund, Hals S. 408. Abth. II)  
 Getränk bey Krankheiten S. 35. 36. Gesundes, statt des Wassers S. 36. anhaltendes, beym Durchfall S. 36. 156. Abth. 2. 3. 4. Eröffnendes bey Verstopfung ib.  
 Gichter, siehe Zuckungen.  
 Gleet S. 409.  
 Glieder, Zittern derselben bey hitzigen Fiebern S. 128.  
 Goldader, blinde, fließende S. 268. Verschiedene Arten derselben ib. Erscheinen zu verschiedener Zeit nach Verschiedenheit des Alters ib.  
 D h Gold.

**Goldader** des Mundes und der Kehle S. 427. Ursprung, Communication und Nutzen der Goldader überhaupt § 269. Krankheiten von derselben § 270. 272. Triebe zur Goldader § 271. 272. Ursachen § 273. Hitzige Goldader treibende Mittel ib. Gemachte, zufällige, ursprüngliche, kritische Goldadern § 274. Allgemeine Heilart derselben, besonders des Afters § 276. — 283. Der kritischen, zufälligen § 276. Derjenigen mit Fieber § 277. Der blinden zufälligen § 278. Abth. 1) Der blinden entzündeten ib. Abth. 2) Der blinden kritischen ohne Entzündung ib. Abth. 3) Mittel die Goldader in Stand zu bringen ib. Heilart der schwärenden Goldader ib. Abth. 4) Heilart der allzuschwach stießenden § 279. Der allzustrarken § 280. 282. Vorbaunungs und gänzliche Heilart § 283. Allgemeine Heilart der verschiedenen Arten von Goldadern § 284. Besondere der Harnblase § 285. Harnröhre § 286. Der Nieren § 287. Der Mutterscheide § 288. Schleimichte Goldader samt ihrer Heilart § 289. Goldessenz, Goldpulver § 28.

## S.

**Haarfeil**, dessen Nutzen in Schleichfiebern und der Schwindsucht § 250. Abth. 6) § 253.  
**Hämorrhoidal**, **Schweiß** und **Flechten** § 300.  
**Harn**, kritischer gekochter, roher § 54. Wenn man ihn beobachten muß § 56. Schwarzer oder blauer ist kein unfehlbarer Beweis des Todes § 54. Alle Zeichen aus demselben allein sind betrügerlich ib. Kennzeichen daraus § 53—64.  
**Harnblase**, ihre Lage, Entzündung, Heilart § 181.  
**Hämorrhoidalschleim** derselben § 292.  
**Harngänge**, ihre Lage, Entzündung, Heilart S. 326.  
**Harnröhre**, Blutgeschwüre, Fisteln derselben ohne venerische Ursach § 297. Venerische Geschwüre, Karunkeln, bössartigen Geschwüre derselben § 393. Heilart ib.

Harn

- Harnsehen, dessen Betrug § 54.  
 Harnwege, ihre Entzündung § 180. 181. S. 326.  
 Geschwür § 182.  
 Harnzwang, Harnstrenge bey hitzigen Fiebern  
 § 128. Vom Blatternziehen S. 677.  
 Hautkrankheit § 27.  
 Hausmittel, ihr Schaden § 28.  
 Heftische § 11. Zu welchen Krankheiten sie geneigt  
 seyen § 13. Können keine hitzigen Mittel ertra-  
 gen § 14. Erbrechenmittel für dieselbe §. 15. La-  
 xirmittel für sie § 16.  
 Heftisches Fieber, dessen Kennzeichen § 243. 245.  
 Geht endlich in das Schwindfieber über §. 246.  
 Heilart § 252.  
 Heilart aller langwierigen Krankheiten, läßt sich  
 auf 6. Klassen reduciren § 23.  
 — — Erweichende § 31.  
 — — Zurückleitende § 25.  
 Heilmittel, es giebt keine allgemeinen § 2. 28.  
 Herzbeutel, dessen Entzündung, Heilart S. 326.  
 Herzweh bey hitzigen Fiebern § 128.  
 Hitzblättern während des Wochenbets S. 175.  
 Hirnwuth ist meistens bössartig § 157. Deren Vor-  
 botten, Kennzeichen, Arten § 158 — 164. Heil-  
 art § 165. ff. Der zufälligen § 169. Langwieri-  
 ge Hirnwuth § 172.  
 Hoden, Entzündung und Heilart S. 327. § 296.  
 Geschwulst der Hoden, § 295. Des Hodenbeu-  
 tels ib. Blutgeschwüre derselben ib. Eiterung  
 der Hoden § 296. Verhärtung ib. Krampf der-  
 selben und herumrollen § 298. Flechten, Schweiß  
 an den Hoden und dem Hodenbeutel § 299. Ho-  
 denbeutel, dessen Entzündung § 296. Sprünge  
 Riße derselben § 300. Venerische Geschwulste,  
 Entzündung § 388.  
 Husten, milder Krampf oder blauer Husten § 116.  
 Hypochondrie ist eine allgemeine Krankheit unsers  
 Jahrhunderts § 10. 18. Erklärung S. 42. Heil-  
 art § 23. Abth. 3) § 333. Von unmäßigem Bey-  
 schlaf samt der Heilart § 413.

**Hypochondrische** § 12. Zu welchen Krankheiten sie geneigt seyn § 13. Empfindlich Hypochondrische ib. Können keine hitzige Mittel ertragen § 14. Erbrechenmittel für sie § 15. Lazivmittel für sie § 16.  
**Systerische** § 17. 333.

## J.

**Impotenz von unmäßigem Vesenschlaf** samt deren Heilart § 413.

## K.

**Kalchwasser**, wie es gemacht werde S. 687.  
**Kampfer**, Vorsicht bey dessen Gebrauch in den Fiebern mit Ausschlag § 105. Abth. 6) 109. In Schlafsucht und Phantasiren § 106. 124. ist stärkend § 138. Abth. 1) 140. Heraustreibend, Brandwehrend § 111. 138. Abth. 1) Schweifstreibend § 140. Erwärmend § 142. Kühlend § 144. 156. Abth. 3)  
**Kerzen**, in die Harnröhre § 397.  
**Kindbetterinnen** siehe **Wöchnerinnen**.  
**Kolik** bey hitzigen Fiebern § 128.  
**Kopfweb** bey hitzigen Fiebern, Heilart desselben § 124. 128.  
**Krankheiten**, ihre vorhergehende Anzeigen § 144. Man kann voraus wissen, was für bevorstehen, wenn man auf die Vorspiele derselben Acht hat. ib. § 221. Was man zu Anfang jeder Krankheit zu beobachten hat § 2. 17. 29. Man muß bey jeder zuerst darauf sehen, ob ein Fieber dabey sey oder nicht § 2. 3. 4. 5. 7. 8. Einerley Krankheit hat nicht immer einerley Fieber bey sich § 8. Verkehrtes Verhalten dabey § 2. 28. Keine einzige Krankheit kann nach einer einigen allgemeinen Methode behandelt werden § 27. Die meisten sind verwickelt ib.  
 — — **Allgemeine** § 27.  
 — — **Epidemische** § 89.

Anste.

- -- **Ansteckende**, Verwahrung davor § 39.
- -- **Geheime** § 267.
- -- **Hauptkrankheiten** §. 27. Verhalten dabey ib.
- -- **Stizige**, Vorsicht dabey in Ansehung der ausleerenden Mittel § 9. Zu allen gefellt sich ein hiziges Fieber § 4. Man kann voraus wissen, wie lang sie dauern werden § 129. Ihre allgemeine Heilart. III. Abth. I. Capit.
- -- **Langwierige**, haben zuletzt ein Schleichfieber bey sich § 4. Entspringen insgemein aus den ersten Wegen und Zeugungs- Werkzeugen § 19. 20. 21. 22. 23. Lassen sich alle auf 6. Hauptklassen reduciren § 23. Ihre allgemeine Heilart ib.
- -- **Mitleidende oder sympathische** § 20. **Materielle Nervenkrankheiten** § 23. Ihre Heilart ib.
- -- **Periodische** § 9. 133. 134.
- -- **Verzungs-Krankheiten** § 19. 23. sind entweder materielle oder Nervenkrankheiten § 23.
- -- **Ursprüngliche** ib.
- -- **Verwickelte** § 27. Verkehrte Behandlung, Heilart ib. Die meisten sind verwickelt ib.
- -- **Zurückgetretene, zurügetriebene** § 24. Ihre Heilart § 25.
- -- **Zufällige** § 23.
- -- **Mit einem wesentlichen Fieber** § 191. Ohne dasselbe § 2. 4. **Lezterer Behandlung** § 3. 4. 5. 7. 8.
- Kränkliche** § 17.
- Kränklichkeit, heftische** § 11. ff. **Hypochondrische** § 12. ff.
- Kräfte zurückgetretene, Heilart** § 24. 25.
- Krisis** § 7. **Vollkommene** § 51. 53. 55. 58. **Unvollkommene** § 52. 54. 56. 59. **Anzeigen der gegenwärtigen** § 42. 51. 55. **Der bevorstehenden** ib. man darf, wenn sie bevorsteht, keinen ausleerenden Mittel mehr gebrauchen § 57. **Der wachsende Schummer zur Zeit der Krise** § 69. ist insgemein tödtlich ib. ein besonderer Zustand bey jungen Leuten zu dieser Zeit § 70. ist insgemein ein Anzeige der Langwierigkeit ib.

Kritische Ausführungen § 49. 51. 58. siehe Ausführungen.

## L.

Lartrmittel, Auswahl derselben nach eines jeden Natur, Anlage u. § 16. 17. 30. Anzeigen zu denselben §. 23. Abth. 1) 29. Heftige § 14. Regeln bey denselben § 30. Starke S. 63. Sanfte S. 62. 64. 65. 67. Was man darauf trinken solle. S. 674. Man muß oft viele Tage damit fortsetzen § 30. Abth. II. Sie leeren nicht nur den Magen und Gedärme aus S. 67.

Larirpillen, die meisten enthalten Aloe § 30 Abth. III. 273. Sind vor beständig nicht dienlich ib.

Lebensordnung bey hitzigen Krankheiten § 32. 35. bey langwierigen § 33. 34. 36.

Leber, deren Lage, Entzündung § 173. ff. Eiterung, Scirrhus ib.

Liebesseuche, man kann sich durch keine Künste vor der Ansteckung bewahren § 376. Ihre allgemeine Beschaffenheit, heimliches Gift, unglückliche Folgen ib. Die schon mehrmalen angesteckt worden, leiden desto härter § 376. 379. Das männliche Geschlecht wird eher und anfangs härter davon ergriffen, als das weibliche § 376. Sie wird meistens durch den Bey Schlaf ererbt § 377. Falsche Vorspiegelungen von der Art der Ansteckung ib. Andere Arten der Ansteckung ib. § 378. 401. 402. Ware anfangs viel ansteckender § 377. Die Ansteckung ist verschieden nach Verschiedenheit des zuerst angesteckten Theils § 378. 401, 402. Sie erregt zuerst Localfehler, oder die Localseuche, und hernach erst die allgemeine ib. Bisweilen aber andere schlimme Zufälle ohne Tripper, oder sogleich die Seuche selbst §. 379. Der Ausfluß durch Tripper, Schanker, weissen Fluß und andere Geschwüre verwahrt vor der allgemeinen Seuche oder vermindert sie ib. Heilart des einfachen Tripper und weissen Flusses § 381. Des



**Zunge** ist einer der edelsten Theile § 237. Ihre  
Verrichtung ib  
**Zungenentzündung**, deren Heilart S. 134. 325.  
— Zufällige, Heilart § 131. 132.  
**Zungengeschwür**, verschlossenes § 238. 244. Man  
kann es oft das ganze Leben hindurch also haben  
§ 244. Offenés § 238. 244. Heilart desselben  
nach dem Blutspeyen § 250. Heilart derselben  
überhaupt § 241—253. Blutspeyen von einem  
Zungengeschwür, sammt der Heilart § 242.

## M.

**Magen**, dessen Entzündung § 177. S. 326.  
**Mäbier** blaue sind keine unfehlbare Kennzeichen des  
Stech- oder Schlagflusses § 233.  
**Mandel**, venerische Geschwür derselben, sammt ihrer  
Heilart § 389—391. 408. Abth. 11.  
**Männliches Glied** siehe Ruthe.  
**Mastkörner** ohne venerische Ursach § 302.  
**Melancholie** siehe Schwermuth.  
**Melancholische**, ihre Behandlung § 17.  
**Menschen**, jeder hat seinen schwachen Theil § 10.  
**Mercurialgeist**, dessen Gebrauch, Nutzen, Vorsicht  
§. 389 408. Abth. 2, 5, 11, 16. 409. Ist in den  
meisten Fällen der Liebesseuche hinlänglich ib.  
welchen er nicht wol bekommt § 389. Abth. 11 409.  
**Mercurialmittel**, wie man dem Durchfall davon  
begegnet müsse § 408. Unter was für Bedingungen  
und Zufällen man sie geben dürfe § 408. Abth.  
16. Lebensordnung dabei ib. Abth. 18.  
**Milz**, dessen Lage, Entzündung, Entering, Scirr-  
hus § 176.  
**Mittel** siehe Arzney.  
**Mittelfell**, dessen Entzündung S. 326.  
**Mittelfleisch**, dessen Lage § 181. Hämorrhoidal-  
Geschwür § 295.  
**Monatlicher Fluß**, Reinigung, die Zeit ihrer Er-  
scheinung bey uns § 305. Verschiedenheit dersel-  
ben bey den Stadt, Land und Bauernmädgen ib.  
**Vorbotten** und Krankheiten davon § 306. 307.  
Diese

Diese stellen oft eine Schwangerschaft vor § 308. Ursachen der Zerrüttung derselben § 309. Krankheiten von Verstopfung derselben § 310. Heilart der Fehler derselben überhaupt § 311. Regeln in Ansehung der ausleerenden Mittel § 312. Kränkliche müssen sich nicht nur während dem Monatlichen, sondern vor und nach schonen ib.

**Mundsäule** § 112.

**Mutter, Muttertrompete, Bänder, Eyerstöcke, ihre Lage, Entzündung** § 184—187. Gebähr oder Kindsmutter § 333. Niederstossung der Mutter § 299. Wird zuweilen vor einen Vorfall derselben angesehen ib. § 315. Aufsteigen derselben § 333. Abth. 4)

**Mutter Scheide, ihre Entzündung, Heilart** S. 327. Ausflüssen derselben ohne venerische Ursach § 288. 301. Geschwür, Fisteln § 301. Gewächse § 302. Eben dergl. venerische mit ihrer Heilart 389:392.

**Mutterweh**, gefellt sich zu allen den hysterischen zustossenden Krankheiten § 332. Dessen Zufälle § 333. 334. Aest alle Krankheiten nach ib. Unterschied von der Hypochondrie ib. Leichter Grad § 334. Das Brechen ist anfangs dienlich ib. Hoher Grad, Muttergichter, Ohnmachten, Verwirrungen § 335. Ursachen § 336. Heilart § 377. ff. Es hat einen zweyfachen wesentlichen Unterschied bey derselben ib. Verstopfung ist schädlich dabey § 339. 343. Ein Brechmittel ist zuweilen das dienlichste § 341. Heilart der Zufälle, § 353.

**Mutterwut** § 355.

N.

**Nachlassen des Fiebers** § 42.

**Nase, venerische Geschwüre derselben, samt ihrer Heilart** § 389—391. 408. Abth. 11)

**Nerven, ihre Eigenschaften** § 20. Sympathie der Nerven in den ersten Wegen mit dem ganzen Körper ib. Allzugrosse Empfindlichkeit derselben, samt ihrer Heilart § 13. 17. 23. Abth. 3) Man darf keine ausleerende Mittel dabey anwenden ib.

N 5

Nerven

Nerventränkheiten § 23. Abth. 3. Ihre Heilart ib.  
 Nesselfieber § 119. Neß, dessen Entzündung S. 326.  
 Nieren, ihre Lage, Entzündung, Exterung S. 180.

## O.

Oefnung harte, Laxirmitel dafür § 30. Abth. I.  
 IV. Ist ein Anzeigen einer starken Natur § 30.  
 Abth. IV Allzulässige, Laxirmitel dafür § 30. Abt. I.  
 Ohnmachten bey hitzigen Fiebern § 126. 128.  
 — — hysterische sind selten gefährlich § 335. Heil-  
 art §. 351. 353.  
 Ohrenentzündung § 215. Heilart derselben § 216.  
 Exterung in den Ohren § 219. Langwierige bey  
 Kindern ib.  
 Ohren Ohmalz, Schädlichkeit des Einsprizens schar-  
 fer Mittel bey demselben § 218.  
 Ohrenweh, Säusen, Klingeln, ist entweder ent-  
 zündungsartig oder langwierig § 215. Heilart  
 ersterer § 216. letzterer § 217.

## P.

Panacee, Nichtigkeit derselben § 28.  
 Paraphimose § 386. Heilart § 389. 390. 392.  
 Periodisch § 9.  
 Periodische hitzige Fieber § 133. 134.  
 — — Krankheiten, ihre Behandlung § 134. verste-  
 ken sich oft auf mancherley Art S. 227. 229. 230.  
 Peripneumonien zufällige bey hitzigen Fiebern  
 § 131. 132.  
 Pest § 89.  
 Pestiszenzen § 28.  
 Petechen, § 103. ihre Heilart § 104—107.  
 Phantasiren, stilles, tobendes § 49. Heilart § 93.  
 Abth. 7) 123—125.  
 Phimose § 386. Heilart §. 389. 390. 392. ohne ve-  
 nerische Ursach § 292. Heilart § 293.  
 Pblegmatische, ihre Behandlung § 17.  
 Podagra zurückgetretenes, dessen Heilart § 24. 25.  
 Polychrestpillen, ihr starker Gebrauch verursacht  
 die Goldader § 273.  
 Præcipitat ist meistens schädlich bey dem Augenweh  
 § 201. 202. Puls

**Puls**, richtet sich nach dem Fieber § 49. Verkündigt bey einem hitzigen Fieber einen Durchfall § 65. Blutfluß § 66. Uebrigc Kennzeichen aus denselben § 137—141. Ein schwacher und kleiner ist bey zufälligen Brust- und Rippenfell-Entzündungen das kräftigste Anzeigen zur Aderlässe § 131. 132.

**Pulver**, wie man sie den Eckelhasten beybringen soll § 16. Note.

**Purgirmitel** siehe Larirmitel.

## Q.

**Quecksilber** ist nicht immer allein hinlänglich bey venerischen Krankheiten § 406. 408. Abth. 5. 7. siehe Mercurialmittel

## R.

**Raserey chronische** siehe Wuth.

**Reinigung** nach der Geburt, ihre Beschaffenheit, Fehler und Heilart § 311.

**Rhabarber**, ihre Wirkung, Nutzen § 16. ist am dienlichsten in Substanz ib.

**Rheumatisch** § 24. **Rheumatismus**, hitziger, kalter § 188. 189. Unterschied von dem Gliederweh § 188. Aderlassen sind bey dem kalten sehr schädlich § 190

**Rippenfells-Entzündungen** zufällige bey hitzigen Fiebern § 131. 132.

**Risse**, Sprünge der geheimen Theile, ohne venerische Ursach § 300.

**Rotblausen**, dessen Bedeutung im gemeinen Leben S. 132. 324. Eigentliches S. 134. 325. Heilart ib.

**Rückdarre**, ihre Heilart § 413.

**Rückfall** bey hitzigen Fiebern, Anzeigen davon § 60.

**Rücklettende** Heilart § 25.

**Ruthe männliche**, ihre Entzündung und Heilart S. 327. Schmerzhaftc Aufrichtung ohne venerische Ursach § 298. Venerische Steiffigkeit, § 381. 386. Geschwüre, Entzündungen, Gewächse, § 389 = 392. Eben dgl. ohne venerische Ursach § 292. 293. 296. 300 = 302.

## Saamen

## S.

- Saamen, dessen öftere Ergießung auch bey Tag § 298. Nächtliche ib. entgeht niemal ohne Entzündung § 292.
- Saamenfluß gutartiger hämorrhoidalischer § 292. Wird bisweilen für venerisch angesehen ib. § 404. 410. und mit allerhand den venerischen ähnlichen Zufällen verwickelt § 292. Dessen Heilart § 293. langwieriger der nach dem venerischen zurück bleibt § 411. 412.
- Salat ist nicht schädlich § 33.
- Salivations-Cur siehe Speichelfluß.
- Sanguinische, ihre Behandlung § 17.
- Schaamlefzen, ihre Entzündung S. 327.
- Schammtheile äusserl. ihre Entzündung S. 327.
- Schanter § 383. Heilart des einfachen § 384. Innerlicher § 385. 408. Abt. II. Verwickelter § 382. Innerlich und äusserliche Heilart desselben § 389. 390. 408. Abth. II)
- Scharbock, Geschwüre davon entstehen zuerst am Zahnfleisch und Lippen § 385.
- Scharlachfieber, gutartiges, bösertiges § 114. 115. Versteckt sich zuweilen unter der Bräune § 115. Erste Periode § 114. 115. Heilart § 117. Andere Periode § 116. Heilart § 118.
- Scheidung der Krankheit siehe Krisis.
- Sciaticque, rheumatische § 188. Langwierige § 189. Heilart ib. Von der Goldader § 272.
- Scirrhus, dessen Kennzeichen § 148. Innerlicher § 154. 244. Heilart § 23. Abth. 5) 252. 253.
- Schlaflosigkeit bey hitzigen Fiebern § 124.
- Schlafbefördernde Milch S. 211.
- Schlafsucht bey hitzigen Fiebern, Heilart derselben § 93. Abth. 7) 124.
- Schleichfieber mit einem innerlichen Geschwür § 244. ohne dasselbe ib. Allgemeine Zufälle beyder § 245 = 249. Heilart desselben nach dem Blutspeyen § 250. Allgemeine Heilart beyder 251. = 253.
- Schlummer, der wachende § 69. Heilart § 223.
- Schlund, dessen Entzündung, Heilart S. 326.
- Schmier

- Schmierkur ist vortreflich bey der Liebesseuche § 408.  
Abth. 1. 2.
- Schwäche bey hixigen Fiebern § 126. 128.
- Schwächliche, ihre Behandlung § 17.
- Schwächlichkeit eines jeden Menschen § 10. Heftische § 11. Hypochondrische § 10. 12. Sie erfodern eine verschiedene Behandlung § 12. Letztere ist allgemeiner § 10.
- Schwämmigen bey hixigen Fiebern § 116. Heilart § 111. 112. Ohne Fieber § 113.
- Schwangerschaft, woran sie zu erkennen § 308.
- Schweiß, kritischer § 55. Rober § 56. Gesellt sich insgemein noch zu den andern kritischen Ausleerungen § 58.
- Schweißblättern der Wöchnerinnen S. 175.
- Schwerenud § 356 Ursachen davon § 357. Ist meistens sympathisch § 358. Eigenthümliche, ihre Heilart ib. Vorbotten des Anfalls § 359. Bey der Heilart kommt es auf 2. wesentliche Unterschiede an § 361. Heflige Burgirnmittel sind nicht immer gut darbey § 363. Unmäßige Uderläßen auch nicht § 370. Von unmaßigem Bey Schlaf § 413.
- Schwindfieber § 244. Tödliche Zeichen § 247. Heilart § 250—252.
- Schwindsucht, Erklärung, Ursachen § 249. Hat ihre gewisse Stufen und gute Zeiträume ib. Ist allzeit unheilbar, wenn sie die höchste Stufe erreicht hat ib. Kann viele Jahre dauern, ist bisweilen sehr geschwind ib. Heilart § 253. Ist erblich § 10. Oft bricht sie mit einem anscheinenden Katarthalsfieber aus § 120.
- Scorbütische, ihre Behandlung § 17.
- Seitenstechen, falsches § 188. Heilart § 189. Trocknes, feuchtes S. 325. Gallichtes ib.
- Sellerwasser, unser Cankstätter Badwasser soll eben so gut seyn § 411. Note.
- Seele man würdt bey Krankheiten derselben auf sie durch den Körper S. 37.
- Spannische Kragen § 386. Heilart § 389. 390. 392. Ohne venerische Ursach § 292. Heilart § 293.
- Spect.

- Specifica**, ihre Nichtigkeit § 2. 28.  
**Speichel** ist sehr ansteckend § 377. Man soll ihn bey ansteckenden Kranken nicht hinabschlingen § 39.  
**Speichelfluß**, Anzeigen davon S. 609. Ist überflüssig bey venerischen Krankheiten § 406. 409. Wie er erregt wird § 408. Abth. 4) Wer darzu geneigt seye § 409. Wie man ihn verhüten müsse ib. 408 Abth. 8) Erregt oft plößliche Entzündungskrankheiten § 408. Abth. 10.  
**Speisen** nützliche bey Krankheiten § 34. Stärkende bey hitzigen Fiebern § 126.  
**Staar** § 209. Ein Brechmittel ist oft beym anfangenden sehr dienlich S. 338. Anzeigen des bevorstehenden S. 341. Mittel darwider § 209.  
**Stand des Fiebers** § 42.  
**Stärkende Mittel** siehe Arzneyen.  
**Steckfluß** § 220. Vorbotten § 221. Zufälle § 222. Anlage darzu, gute, böse Zeichen § 223. 227. 228. Ursachen ib. § 224. Heilart bey erwachsenen § 225. ff. Bey Kindern 226. Nach dem Anfall § 226. 228. Eines Rückfalls § 229. Anzeigen der Besserung oder Verschlimmerung § 227. Schädlichkeit der hitzigen Mittel § 230. 231. Warum die meisten Kinder bey uns daran sterben § 233.  
**Steinschmerzen**, Kennezeichen und Heilart derselben § 183.  
**Sulzen**, Schaden derselben in der Schwindsucht § 253. zu Ende.  
**Sympathische Krankheiten** siehe Krankheiten.

## T.

- Tabacksklystier** beym Steckfluß § 225. Abth. 3)  
**Taubheit**, nach Ohrengeschwüren § 219. Chronische § 212.  
**Thee** allzuviel getrunken ist schädlich § 36.  
**Thränenkanal**, dessen Entzündung § 212.  
 - - Drüse, deren Entzündung § 210. 211.  
 - - Fistel § 212.  
 - - Fleisch, dessen Entzündung § 210. 211. -- Fluß ib.  
**Tobsucht** siehe Hirnwuth.  
**Tobsüchtiges Fieber** siehe Hirnwuth.  
**Tod**, Anzeigen dessen bey hitzigen Fiebern § 69. 70—74.  
 Krank

Trank siehe Getränk.

Tripper § 379. Leichter Art § 388. Heilart desselben § 381.  
 Verwickelter Tripper § 382. Innerliche und äusserl. Heil.  
 art desselben § 389. 390. Hartnäckige Art davon § 393.  
 Misrathener § 409.

Trunk, kalter, Folgen davon § 263. Heilart § 264.  
 Typhus des Fiebers § 43. 246.

## U.

Unmacht von unnässigem Bescslaf § 413.

Unterleib, Eingeweide desselben § 10. Sie haben einen Ein-  
 fluss auf den ganzen Körper § 10. 12. 18 - 22. s. erste Wege.  
 Ursachen, entfernte der Krankheiten § 23. Gelegentliche §  
 22. nächste ib. Letztere sind zur Kur nicht nothwendig zu  
 wissen ib. Vorhergehende § 21. sind meistens in den er-  
 sten Wegen enthalten ib.

Venerische Krankheit siehe Liebesseuche.

Verdauungswerkzeuge, Eingeweide siehe erste Wege.

Verstopfung, Mittel darwider § 30. Abth. IV. Welche da-  
 mit geplagt sind, müssen nicht viel Laxirpillen gebrauchen  
 § 273. Nützliches Getränk dabey § 37.

Verhärtung der Eingeweyden § 23. Abth. 5) ihre Heilart  
 ib. Verursacht endlich ein heftisches Fieber § 244. ff.

Vorhaut, Hämorrhoidal Entzündung derselben § 296.  
 Eben dergleichen Crystallblasen § 300. 292. Venerische  
 Entzündungen, Gewächse, Geschwüre samt ihrer Heilart  
 § 389 -- 393. 408.

## W.

Wachen anhaltendes bey hitzigen Fiebern § 124.

Wahnwitz siehe Schwermuth.

Wärme äusserl. bey hitzigen Fiebern, Kennzeichen daraus § 42.  
 Wasser, frisches ist das beste Getränk § 36. Mineralische,  
 wenn sie taugen S. 76. Eisenhaltige § 303. Wie man  
 sie trinken solle § 350.

Wäßrige Körper, ihre Heilart § 17.

Waschen kaltes, dessen Nutzen § 354.

Wein muß nicht gewärmt werden § 36. Welcher und wozu  
 erlaubt ist ib. Dessen Gebrauch bey hitzigen Fiebern  
 § 123. 124. 126. 138. Abth. 1) ist herzkärkend ib.

Weisser Fluß, hämorrhoidalischer § 294. Gutartiger § 313.  
 Ursachen desselben § 314. 315. Verschiedene Beschaffen-  
 heit ib. Wird bisweilen vor venerisch angesehen ib. Gute,  
 böse Zeichen § 316. Heilart § 317. ff. Mittel wider einen  
 Rückfall § 331. Es bleibt bisweilen nach dem venerischen  
 ein

ein Igutartiger zurück § 411. Venerischer, dessen Heilart § 381. Verwickelter, dessen Heilart § 382. 389. Wöchnerinnen, verkehrtes Verhalten bey derselben S. 172. ff. Der Friesel wird dadurch erzwungen ib. Schweißblättern, scorbutischer Friesel derselben S. 174. 175. Reinigung derselben siehe Reinigung.  
 Wölfe an den geheimen Theilen § 301.  
 Würmer verursachen oft die schlimmst. periodis. Krankh. S. 233.  
 Wuth, langwierige, ihre Grade § 371. Vorbotten des 2ten §. 372. Ursache § 357. Heilart § 371. 373. Krankheiten, wodurch sie gebrochen oder erleichtert wird § 372.

## 3.

Wacken ohne venerische Ursach § 302.  
 Wahn der Kinder erfordert oft das Ueberlassen § 132.  
 Wäpfein venerische Entzündung, Geschwür derselben samt der Heilart § 389 - 391. 408. Abth. 11.)  
 Wärtliche, ihre Behandlung § 17.  
 Zeugungswerkzeuge haben die genaueste Sympathie mit den ersten Wegen § 10. und einen Einfluß auf den ganzen Körper § 10. 18. 20. 21. 23. Verursachen eben diejenige Krankheiten, die die ersten Wege § 10. 23.  
 Zinnober, der Rauch davon ist nicht dienlich zur Speichelkur § 408. Abth. 4) Aber zu andern venerischen Zufällen § 408. Abth. 11)  
 Zittern der Glieder bey hitzigen Fiebern § 128.  
 Zuckungen, hysterische S. 335. Heilart § 351. Bey hitzigen Fiebern § 106. Abth 2) 128. Periodische, ihre Heilart § 134. Bey Kindern nach dem Steckfluß § 228.  
 Zurückleitungs-Heilart § 24. 25.  
 Zwerchfell, dessen Lage, Entzündung, Exterung § 179.  
 Ist meistens bössartig § 157  
 Zwiebelgewächse ohne venerische Ursach § 302.

Druck.