



D. AUGUSTINI THONERI, COLLEGII
MEDICI REIP. ULMENSIS DIRECTORIS
ac Senioris, & Gymnasii Scholarchae

CONSULTATIONES MEDICINALES.

LIBER QUINTUS.

CONSULTAT. I.

Concernit Illustriſ. ac Celiſſ. Principem ac Dominum, Dn. Fridericū Ernestū, Marchionem Badensem variis ſymptomatis obnoxium, deſtillatione à capite in articulos, pedum tumore adematoſo.

Suſt. Iluſtriſ. ac Celiſſ. cle-
mentiſſimeque Dn. Dn. Princeps, T. C. tam va-
rio ac multipli ſy-
ptomatum genere con-
ſtricta tenetur, ut à quo exordium
ſumendum, quæ tot malorum ſeatu-
rigo ſtatuenda, hand facili negocio
declarari poſſe videatur. Verunta-
men ut affectuum, quibus T. C. in-
festatur, cauſas investigare liceat,
ſummatim præcipua ob oculos po-
nam ſymptomata, quæ mihi viam, ad
ipſum tot pathematum fontem, per-
veniendi monſtrare, & quaſi manu
deducere valeant.

In charta conſignata & mihi per
T. C. Secretarium ad dijudicandum
oblata; refertur T. C. laborare do-
lore capitis per certa intervalla di-
ſtructante: deſtillatione magnâ co-
piâ & impetu quodam in omnes ar-
ticulos pedum in primis irruente fri-
gidâ materiâ conſtantē: convulſio-
ne rariū inoſteſtante: ulceribus pe-
des defædari, ſeroſo, ſalivo & acri
ichore manantibus inflammati-
onem ac dolore concitantibus. Hi-
ce copulari ventriculum nauſeabun-
dum, cruditatibus obnoxium, exin-
halirus graveolentes, jejuno inpri-
mis ſtomacho provenire. Hæc exi-
ſtit evideſe ſymptomatum T. C. mo-
leſtum exhibentiam. Quia verò ob-
liquum

Ff 3

liquum depræhendi ac cognoscere non potest, nisi per rectum idcirco ipsa necessitas efflagitat, ut naturalem T. C. corporis constitutionem & temperaturam partium principalium omnium cognitam habeam ac exploratam, siquidem tot malorum fontem, eorumque causas indagare & curandi methodum demonstrare debeam. Etenim omnis Medici intentio ad eum scopum debet esse directa, ut membra principalia ad *invaginay* ac naturalem temperiem revocentur, quod fieri nulla ratione potest, ni compertum sit, quantum viscera interna, à medio tramite recesserint. Obtigit T. C. complexio sanguineo phlegmatica, cum à primâ statim pueritiæ pedes ædematosi apparuerint, cerebrum frigidâ affectum *invaginay* & catharris obnoxium materia frigidâ constantibus: eorū calidius prodit animi excandescētia ex leviore irritamento: Epar calidius innotescit, ex falsis deustis humoribus ulcera concitantibus: ventriculum justo frigidorem arguit, diminuta assumptorum concectio & cruditates. Cum igitur ad legitimam curationem cognitionis causarum morbificarum, inultum momenti conferat, eas investigare expedit. Tres sunt in corpore humano partes Principes à Medicis dictæ, (quod velut Principes in corpore dominantur, ceterisque membris, omnem *invaginay* vim ac facultatem

communicent ac subministrent,) nempe cerebrum, cor & Epar, quibus etiam ventriculus subserviens adjungendus, quæ si sunt temperatæ, vel à mediocritate parum recedant, omnes actiones animales, vitales & naturales, probè ac inculpatè perficiuntur, homo sanus degit, omnianque munia à Natura commissa ac concredita, dextrè administrare valer. Si vero illæ partes ab *invaginay* ad ullam insigne rem deflexerint in temperiem, ac desciverint (omne namque Regnum in se divisum desolatur) omnis generis morbos producere solent. Hæc cum ita fere habeant, nunc erit dispiciendum, quænam partes in T. C. corpore sint laxæ, ut tam varia ac levia pulularent symptomata. Sum in eâ sentientia esse membra, quæ tam multiplices concitare solent affectus, cerebrum (quod præcipuorum Lernæ malorum) Ventriculum & Epar. Cum T. C. propter singularem prudentiam celebretur, quæ in frigido cerebro vix residere posse viderur, eum qui frigida dotati cerebri intemperie, hebetioris ingeñii, segnos, somnolenti, stupidi, ad laudabiles res peragendas, inepti: ast cum materia ē capite dimanans ac depluens, actu frigidâ percipiatur, haud hætitandum, cerebrum frigidus, non quidem à Naturâ obtigisse: sed progressu temporis, propter inordinatam vietutis rationem, merioris vi-

ni in

ni in copia hausti, in primis autem ex assumptione pilularum Mercurialium & unguentis itidem ex hydrargyro concinnatis, ad depellendam podagram, à quodam Alchymista administratis, tale evalisse. Prout etiam Joh. Fernelius, trium Regum Francorum Archiater, refert multos argento vivo inunctos cerebro ejus vi narcoticā refrigerato, in immediabiles post distillationes, incidisse. Cerebrum igitur frigidius, cum alimentum à Natura sibi demandatum, assimilare nequeat, exin magnus emergit excrementiorum humorum preventus, qui cum sint ad nutritionem inepti, tum quantitate, tum qualitate irritant facultatem ex pultricem, ad id quod molestiam exhibet abigendum, quae noxiā materialē eō usque persequitur, dum ad partes ignobiliores fuerint abiectæ. Membra namque principalia si validiora, vitiosos humores ad extimas partes deponunt, haud secus, ac in Republicā, quicquid delirant Reges, plectuntur Achivi: ita in politiā humanā, si cerebrum, Ventriculus & Epar diffideant, suā crasi non respondeant, ac convenient, quicquid mali collectum, in extremas partes solent exonerare. Exin cum T. C. ab Illustris. Dn. Parentibus imbecilliores pedes, hæreditati sortita sit, & articulos debiliores & laxos, ut excrements aliunde affluentia ac transmissa, spongiarum instar, facile imbibant ac suspiciant, nihil miti, si T. C. arthriticis doloribus & pedum tumore edematoso molestetur, cum alias istae partes tum suapte Naturā frigidiores, quia exangues, tum quod à foco caloris, corde scilicet, procul distent, hinc ex defectu caloris, materialē impatetam ægrē possunt resolvēre. Cum ventriculus etiam justo sit frigidior, ut ingesta alimenta probè concoquere nequeat, exin multæ resultent cruditates, (quæ seminarium & Mater oranium morborum) quæ ad os illius delatae, nauseam concitant: à calore non naturali tentatæ, dum corrumpuntur, oris halitum putidum reddunt: quin exin exspirantes vapores, ad cerebri meninges pertingentes, capitis dolorem concitant. Suā autem malignitate & qualitate vitriolatā, nervosā & sensiles partes ferientes, & facultatem expultricem extimulantes ad rem inimicam abigendam, convulsionem epilepticam proritant. Ex chylo in ventriculo haud bene elaborato, at crudo relicto, per venas meseraicas ad Epar attracto, non potest sanguis laudabilis progenerari, cum à privatione ad habitum non detur regrefsus, nec via prioris concoctionis à posteriori emendari queant, proin Epar calidius à Natura, magis propter obstructions à crudiore chylo concitatas, effervescentes, adustos ac falsos procreat humores, qui ob re-

ctitu-

Citadinem ad pedes defluentes, sua
acrimoniā rodendo exulcerant.

Hicce prælibatis, nunc dispicien-
dum, utrum spes concipienda, de re-
cuperandā valetudine. Cum magna
sit symptomatum colluvies multo-
rum annorum spacio perdurans, ut
profundas radices egisse, proin haud
facili manu, extirpari posse, videatur:
attamen non est desperandum, quin
si & accommodata adhibeantur re-
media, & exacta vietus ratio obser-
vetur, pleraque symptomata si non
penitus averruncari, saltem mitigari
& retardari queant.

Dehinc me converto ad ipsam
curandi Methodum. Siquidem T.
C. in integrum restitui desideret, ne-
cessum erit, ut cuique visceri, sua na-
turalis temperatura restituatur, ce-
rebrum & ventriculus calefacienda
& exiccanda, Epat contemperan-
dum: quae commodè fieri non pos-
sunt, nī prius excrementitii humo-
res pituitosi & serosi cum bile mix-
ti expurgentur, nec hi cum sint cras-
si & lenti, trahenti Pharmaco ce-
dent, nī crassities incidatur, lensor
abstergatur, obstruktiones referen-
tur, & ita ante purgationem, juxta
aphor. Hippocr. corpora fluida face-
re oportet. Testatur namque expe-
riencia, corpora sic præparata à le-
viori purgatiuncula plus evacuari,
idque citra molestiam, quam à mul-
tò vehementiori solvantur cruda.

Ergo primò alvus erit lenienda,

post humores vitiosi præparandi &
educendi, tandem viscera interna
pravos humores generantia, corri-
genda. Ut autem accedam ad ipsa
auxiliorum genera, ea triplicia à Me-
dicis proponuntur diætætica, chirur-
gica & pharmaceutica.

Quoad vietus rationem sex res
non naturales dictæ, erunt obser-
vandæ. Aëris sit calidior ad siccum
vergens. Suffitus parandus ex styra-
ce calam. sue. al. thure, mast. lig. alo.
Potus sit vinum Necessar. vel Rhen.
vel medicatum ex beton. absinth.
rom. Iva arthet. chinæ & lign. sanct.
Cibi eligendi facilis concoctionis &
boni succi, nec unâ vice plura fercu-
la ingerenda, aliâs juxta aphor. Hip-
pocr. Impura corpora, quo plus nu-
trientes, eo magis lædes. Quemadmo-
dum enim parum fermenti totam
massam corruptit: ita, vitiosi hu-
mores, in T. C. internis visceribus
haerentes, etiam probum alimentum
depravant. Somnus ne modum ex-
cedat. Alvus quotidiè sua excremen-
ta deponat, si sponte sum officium
non faciat, iolicitanda erit remedii,
vel clysmate emolliente ex brodio
Gallinæ, cum vitell. ov. ol. amygd.
dul. & fac. rub. addito cremore tar-
tari, vel pruna, aut zibeb. laxat, cum
fol. sen. & syr. ros. sol. præp. vel pulte
pallul, vel prunoruim cum Mannæ.
Quotidiè T. C. matutino inpri-
mis tempore se exerceat, ut calor na-
tivus excitatus, referatis poris seu
meati-

meatibus cutis, fumida & serosa excrementsa rejiciat. Venus ratò exercenda, quia una cum semenis excretione & calor naturalis cum spiritibus vitalibus exhalat, humidum radicale consumit, vires prosteruntur: exin Avicenna, Medicus Arabs, literis mandare non dubitavit: unicà semenis ejaculatione vires magis resolvi quam si quadrages tantum sanguinis emitteretur. Animi pathemata graviora à T.C. exulent, ab irâ, tristitia & curis superfluis sibi temperat: ab illâ, cum sit effervescentia ac ebullitio sanguinis circa cor, totum corpus succeditur, exin humores delitescentes liquefiant, & fluxiles redditi ad varias partes ruunt ac delabuntur: ab his humidum cordis substantiū exiccatur, hinc totius tabes consequitur.

Quoad Chirurgica, probo fontanellam in brachio sinistro & crure dextro, ad humores serosos avertendos.

Quoad Pharmaceutica. Primum alvus erit lenienda cum mell. ros. sol. & Mann. calabrt. djs. in dec. coimm. lenit, cum fol. sen.

Post humores preparandi & obstructions aperiendæ cum cristal. Tart. vitr. magist. corali, & marg. sal. abs. cum juic. pulli. Postmodum humores vitiōsi eliminandi cum infus. fol. sen. agar. rec. tro. & Rhab. in aq. beton. ad. aliquot gutt. sp. vitr. rectat. In col. dil. mel. ros. sol. &

Mann. Si magis arrideret forma pilularis, probarem Extr. pil. coch. aur. sin. quibus & Panchymag. Crostii.

Corpo mundificato, cerebrum à pituitosis humoribus depurandum, attracto pul. Nicoti. cū fl. lil. convall. & major. præp. ad. non nihil moschi.

Ad cerebrum corroborandum confeet, ex sp. diambi, diamos. dul. diaplis, cum mos. suc. al. & conf. alker. Ceratum capitale precellens, super sutura coron. gest. ex ladano, llyr. calam. mast. & ambrâ ori. cum resinâ in vinô diff. f. cer. ext. alutæ. Ventriculo etiam cōsulendum. Probarem pul. pepticum, à cibo sumendum ex cori. præp. cum sp. aromat. ros. diaxyl. mag. coral. & marg. cum f. q. sac. f. Trag. Cer. stom. ex Gumm. Ladani & Tacam.

Ad cuncta symptomata propulsanda, decoctum ligni sancti ad. china primatum habere videtur, si primas, secundas & tertias qualitates respiciamus quia cum calidum & siccum, intemperiem cerebri & ventriculi frigidorem emendabit, cum acre, amarum, humores incidet, attenuabit, aperiet, eosque visuā hydroticā & diaphoreticā per sudores & habitum corporis ejicit: & cum levem habeat adstrictionem, omnia membra confortando, robur ac tenuis restituet, vel illius loco posset præparari destillatum ex ligno sancto, China, sars., parill. herbis capitalibus & antipodagricis.

Gg

Hac

Hæc Illustriss. ac Celsiss. & clementiss. Dn. Princeps, T. C. obsecundans petitioni, eò prolixius proposui, cum mihi haud ignotum, T. C. rerum medicarum hanc vulgarem habere cognitionem atq; scientiam, de iisdem cum Medicis con-

CONSULTAT. II.

Attingit Illust. Dn. Dn. Christophorum Trucksesium, L.B. que ex amissâ memoriam, ut sui nominis oblitus, aliquot septimanarum spacio post secuta paralysis, cui succedit apoplexia, qua illustris ager sublatius.

Illustris ac Generosus Dn. Christophorus Trucksesius, L.B. iur Scheer/ jam sexagenarius à Naturâ dotatus sat procerâ, eleganti, Heroicâ & bene proportionata statura corpore iuvâquo & membris robustis, in facie color vividus ad rubedinem moderatam inclinans, conspicuus, eximus appetet, quod à prædominio sanguineæ complexionis, à subdominio melancholicæ, ob præstantiam intellectus: Epar ad calidam vergit intemperiem: cor obtigit calidius, cum ad iracundiam propensus, pulsus validus, in ventriculo nullus depræhenditur defectus, tam in appetendo, quam concoquendo cibo, eximus conjiciendum, quod recte temperatus: cerebrum obvenit calidius in activis, ex accidenti autem humidu, à vaporib⁹ ex subiectis par-

tibus, in primis ex calidioris Epatis constitutione, expirantibus, ibidem coagulatis ac condensatis. Cum igitur Ill. Dn. à Natura sat temperatam complexionem accepit, à juventute (etsi antehac in cibo & potu sat largos excellus commiserit) sat commodâ usus valetudine, nullis peculiariibus morbis obnoxius ac subiectus, nî quod paucis ab hinc annis, interdum à podagrâ & catarrhis molestatus. Ante biennium etiam serpigo in brachio dextro effloruit, jam autem evanuit, quoties cuté denuò exedit, (quasi Natura exim velut fontanella mundificanda) melior succedit sanitas: quin & intra biennium podagra non reversa, & à destillationibus immunis. Cum ante mensem, à vehementi catarro noctu in primis depluente, molestatus, memoria admodum est violata, cui occasio nem

sionem haud levem subministravit, tristis & inopinatus casus, dum Generosa Conjurx, paucorum dierum intervallo, relicto terreno hoc domicilio, demigravit ad superos, exinde per lamentationes & animi mares, non solum cerebrum, sed & totum corpus ita debilitatum, ut ex *περιφερειᾳ* ad maciem redactus, exinde verum illud Salomonis compertum, quod spiritus tristis exiccat ossa, ne dum carnosa. Siquidem per angores, calor & spiritus vitales à circumferentia ad centrum cordis revocati, ipsius humidum radicale depascunt & absurunt, haud secus, ac igniculus ceram, aut sevum in candelā liquefacit ac resolvit, hinc totum etiam corpus contabescit. Exinde referatur de Marchione Casimiro Brandenburg. ob præcedentes animi mares, ritu funeris, cum post obitum ejus cadaver ad condituram, apertum, eorū repertum adeo exiccatum, ut instar pyri tosti contractum. Quia verò non tantum ex tristitia, sed & ob ardua negotia, dum pene die nocteque per aliquot annos scribendo & meditando occupatus, cerebrum valde sit debilitatum, (eternum cum spiritus animales, functionum principum authores, ita & memoriae inservientes, generentur ex spiritibus vitalibus, his propter graviora animi pathemata laevis, noxa per sympathiam etiam spiritibus animalibus communicatur, & conse-

quenter memoria in posticā cerebri parte residens, non patum violatur,) sed & cum podagra & catarrhi diu absentes, & tarpigo retrocesserit, per quæ loca Natura, dum adhuc robustior in expellendo, omnis generis superfluitates à partibus principioribus & internis visceribus velut centro ad circumferentiam & exteriori propulsavit, ideoque ab aliis morbis preservatus. Exinde mandandum, si materia pituitosa regurgitans ac restagnans, partim per ploratus & lachrymas, calore non naturali concitato liquefacta ac fluxilis reddita, partim feryore capitis seu per cucurbitulam attracta, in cerebri sinus fuerit delata, in anteriores quidem devoluta, catarrhum invenerit, in posteriores autem præcipitata & ibidem subsistens Memoria vi sua parvotica spiritus animales torpidos efficiens, imbecilliores reddiderit, prouin occipitio adhuc haud leve gravamen percipit, id luculentum præbet testimonium, materiam crassam ponderis sensum invenientem eò loci delitescere. Si loquendum, non succurrunt nominis locorum & personarum, cum litteræ ad subscribendum oblatæ nomini suum, salvâ adhuc manu, subsignare non potuit, exinde conjectura, ipsum cum Messalâ Corvino Romano, sui nominis oblitum. Cum ante tres septimanas catarrho corruptus, materiam phlegmaticam co-

piosam excernens, alterius Medici operâ usus, sed sine fructu, cum corpus prius evacuatum, ego adveniens eā vespertinā consului ablutionem pēdum antē somnum usurpandam, ex dec. chamo. major. orig. Salviæ & Ros. quietior nox fecuta, catartri inimicis molesti. Cum vena mediana aperta, sanguis effluens depræhensus in superficie crassō ac mucilaginoso phlegmate obductus, exin de catarro nulla amplius querela, sed memoria imbecillior perseverat. Opera danda, quō humores pituitosi in cerebro subsistentes, subtrahantur, exhibendo pilulas præp. ex Extr. pil. coch. aur. sine quibus Extr. Panchymag. Crollii. Post ad specialiora cerebri emundatoria descendendum. Masticatoriā ex agar. mast. R. pyr. Nic. mus. cub. Gargaris. ex dec. hyss. em. carth. agar. cum oxymel. Tandem placent pilulae, ad mucilaginosam materiam ē cerebro per iugos detrahendam, ex bals. alo. myrrh. Gumm. ammon. cum ac. scil. dis. sal. abs. mag. perl. concinnatę.

Hisce præmissis, spes concipienda, confortantia cerebrum majori cum successu adhibenda, remoto prius obstaculo phlegmatico.

A vini potu aliquandiu abstinentium, decoctum lign. sassafras probandum.

Si autem optatus effectus à medicamentis exspectandus, animi mœrores & melancholicæ imaginationes seponendæ, alias verendum (utinam falsus sim vates) nè Apoplexia, vel lethargus subsequatur. Proin Illustr. Dn. æger, pro summa suā prudentiā, arreptā Christianā, Philosophicā & Heroicā fortitudine, suis affectibus debet dominari, eosque ita regere, ut subsint Rationis Imperio. Si Gratiolus Dn. huic admonitioni obsecundaverit, indubitum, quin Entis & Mentis (cum inter duas istas partes magna intercedat Sympathia, si una vim patiatur, & altera coafficiatur) melior constitutio speranda. Cum Gratiolus Dominus à me efflagitárit, ut affectum suum refractarium circumstantialiter literis consignatum communicare, cuidam Medico pro Consilio transmittendum, par ac æquum duxi, præstare obsequium. Faxint superi, ut juxta spem conceputam talia proponantur, quæ ad recuperandum meliorem statum magis proficia. Sed omnia Consilia irrita quin brevī post, juxta meum prognosticum, primò dextri lateris paralysis invaserit, post menstruum spatium demum valida Apoplexia secuta, quæ finem vitæ imposuit.

CON-

Deprae*c*edenti casu ad Clariss. Dn. D. Osvaldum Schrecken-
fuchsi*m*, Medicum Illustrium Procerum Cameralium Spiren-
sium, qualis Morbi eventus, annexa Dissertatione
de Causis.

Ruditio tuo consilio de Ill. ac Gener. Dn. D. adversa valetudine concitatus, intermittere non potui, nec ingratum fore duxi, siquidem totius morbi decursum tibi significarem. Pridem calamum in manus sumere & tu respondere constitueram, at consultiū sum arbitratus, præstolari eventam. Cum igitur Illust. Vir reliquo terreno hoc domicilio emigrarit ad superos, divina speculatorus, haud abs re, referre transacta. Quod meum scriptum de Ill. Viti affectu adornatum, ceu doctissimum dilaudare non dubitasti, pro tanto elogio, magnas ago gratias, eò magis, cum cognorim, exin majorē mihi conciliatam existimationem. Sed jam me conferam ad Illust. Viti casum & occasum. Memoria indies magis diminuta, tandem ex toto abolita. Etenim cum Ill. Viro charta ad subscriendum, à präfecto, oblatā, id prästare non potuit, exin compertum, ipsum cum Messalā Corvino proprii nominis oblitum. Dolor in occipitio & dextrâ capitidis regione, permanebat stabilis, tandem, sensim totum latus dextrum resolutum, post mensē à paralysi, tan-

Gg 3

sticis

sticis de impossibilitate. Curam ille fidenter est aggressus, opimæ inhibans prædæ, at haud ponderans, quid Ill.

Viri humeri valeant, quid ferre refusent, primo die clylma ex Hiera Logad. bened. laxat. a. 3j. injectum, sequenti matutina pil. coch. fætid. an. 3ij. oblatæ. Testor Deum & meam conscientiam, me tum Ministero in officinâ illas præparanti dixisse (quo tum fortè concesseram) eas lat validas, si rusticò robusto, nedum Ill. Viro morbo chronicò & senilitate, viribus attritis, exhibendæ, vereri me, ne assumenti sint funestæ, à quorum enormi operatione tantum ille enervatus, ut eo die non parum de vita pericitatus, sed viribus indies magis labientibus, post quadriduum expiravit. Idem ex ore Ill. ac Gener. Dn. Præsidis intellexi, te conceptum illud vehementer laudasse, cum tamen fuerit pñè extemporaneum & à destituto omnibus libris, (quos Alphonsus Rex Neapolitanus, optimos Consiliarios vocare est solitus) exaratum. Fortè præstat cum Biante Philosopho, omnia nostra nobiscum portare, & cum Aristippo, factò etiam librorum naufragio, si emergere & cna-

tare contigerit, animum non minus politiori literaturâ, retinere excutum.

Reinerus Solenander in suis consiliis refert, multos in uno latere resolutos, si à principio fortiora exhibita purgantia, humoribus exagatas, etiam in altero, paralysi tentatos, & tandem extinctos, quas tamen superfluitates, si mitius tractati, Natura, progressu temporis, concoqueret, evincere ac superare potuisset. Indubium, quin Ill. Viro, si benigniora adhibita, diuturniore hujus lucis usurâ frui licuisset. Ex isthoc subjecto patescit, Cratonis edictum perquam verum, scammoneata & ex colocynthide concinnata pharmaca, senibus præsertim delicioribus, esse reformidanda. Exin cautius ac circumspetius procedendum, si famæ consulendum.

Hac fuit Ill. Viri clausula, tibi notificanda, ut si cum Ill. ac Generoso Dn. Præside, inciderit conferendi occasio, exactum tuum judicium interponere, & æquum arbitrum agere valeas. Hisce me in album tuorum amicorum referendum, trado, atque protectioni divinæ te commendô.

CONSULTAT. IV.

*De Apoplexiâ gravi ad Cl. Dn. D. Gutmannum &
Dn. D. Jenischium, Medicos Augustanos.*

Juve-

EUvenis 26. annorum, Naturæ melancholicæ, sat corpulentus, facie livida, capillis & barba nigra, frigido ac humido cerebro catarrhisque obnoxio dotatus, crebris coagulationibus deditus, eas ad multam usque noctem continuando saepius, praecalidâ aëris constitutione, Equo succus sorio insidens, exspatiatus, in viâ apoplexia sat valida est correptus, quæ in totius lateris sinistri paralyſin exquisitam terminata, omni sensu ac motu eō loci privatus. Ut autem magis prospera succedat medela, prius causas morbificas indagare, exin methodum curandi venari oportet. Cum magna sit inter Medicos concertatio de apoplexiæ loco affecto, aliis eā provenire ab obstructione ventriculorum cerebri à crassis humoribus pituitosis, vel melancholicis concitata dictantibus, aliis constipationem reti admirabili assignantibus. Neutra opinio simpliciter probanda: non illa, cum apoplexia sit lensus ac motus privatio & nervorum, iij autem non emergant ex ventriculis cerebri, præferim anterioribus, sed ipsorum principium consistat in basi cerebri, ex spiritus animales in omnes nervos influunt, istis viis à crassis humoribus vel obstructis, vel compressis, spiritibus animalibus influxus, aut transitus denegatur. In apoplexiæ

forti, si homo subito corrut mortuus, viæ illæ sunt oblita crassis ac lentis humoribus tenaciter adhaerentibus, ut excuti & in nervorum substantiam se insinuare, & per spinalem medullam descendere nequeant. Si apoplexia debilior desinens in paralyſin, provenit potissimum à colluvie serosa mucoso humoris confusa, dum ex sinibus cerebri anterioribus in posteriores, per spinalem medullam decurrit, & nervorum substantiam subiens obstruit vel comprimit. Quoad contextum retiformem eti haud negandum, quin eo à crassis humoribus facto, aut compresso, homo mortuus concidat, intercepto affluxu spirituum vitalium, è quibus spiritus animales generantur, sed casus ille est rarissimus. Et si sanguis, qui in cerebri basin (prout Fernelius observavit) ex oculi iectu procubuit, aut pituitosi humores ibidein hærentes, apoplecticum causarit, non tamen obstruendo plexum retiformem, quin potius principium nervorum comprimendo id contigit, & raro evenit. Si semper obstructio plexus choroidis caula apoplexiæ, ea nunquam desineret in paralyſin, quæ est affectio nervorum, non arteriarum. Cum autem plerunque succedat paralyſis, indubium argumentum, materiam crassiorem, (prout Anatomici aquam perispicuum, sed glutinosam in ventriculis cerebri

bri depræhenderunt,) ex ventricu-
lis cerebri anterioribus in medium,
& tandem in cerebellum devolutam
paralyzin concitasē nervis obſleptis,
quo minus spiritibus animalibus pa-
teat transitus. Quoad nostrum pa-
tientem paralysi detentum, cum ea
sit symptoma actionis lēſae facultati-
s animalis sensus & motus aboliti,
mōrbum habebit præcurſorem, qui
tū in intemperie, tum in viā, obſtru-
ctione ſcil. hæret ac conſiſtit. In ce-
rebro intemperies frigida ac humi-
da (id adū frigidum lentit) præ-
dominans, colluviem excremento-
rum pituitosorum produxit, quaē in-
dies magis coacervata, tandem ma-
gno impetu in cerebri ſinus devolu-
ta, prefertim ad ejus baſin pertingēs
& viam ſpiritibus animalibus inter-
cipiens, apoplexiā invexit, poſt au-
tem robore facultatis expultricis ad
nucham præcipitata ac per ſpinā-
lēm medullā deorsum fluens, ner-
vorum ſubtantiam potofam ob-
ſtruens vel comprimens, paralyzin
conceavit, & ſenſum ac motum bra-
chio & pedi ſinistro ademit, utrius-
que ſortis nervis affectis, tum in cu-
tim diſpersis ſac ſenſum imperien-
tibus, tum in muſculos iñertis &
motum præſtantibus. Patiens autem
noſter gravifimos in victus ratione
commilit errores, vinis generofis
Austriacis & Italicis in ſat magna co-
piā hauiſtis, ut haud mirandum, ſi vi-
ni vapores cerebrum impetentes, vi
ſuā Mercuriali ſeu narcoticā, debili-
tarunt, ſed & cerebris ac multis exha-
lationibus repleverunt, exin vapo-
res in cerebro vel ratione frigiditatis
condenſati, ſicut in media aëris
regione nubes concreſcent, vel pro-
pter cranii densitatem tranſpirare
nequeuntes, ejus parietibus adha-
reſcentes, cœn guttæ ex aqua in olla
ebulliente, operculo affixæ, hinc in
dies magis coacervati, tandem coa-
gulati, qui cum jam anteā eſſent ad
fluxum diſpoſiti, tum à calore Solari,
tum Equi ſucceſſione exagitati ac
ſoluti, in cerebri ventriculos irruen-
tes, inprimis ad poſticam cavitatem
pertingentes, ſpiritibus animalibus
liberum tranſcurſum interceperunt,
& apoplexiā cum ſuccedancā pa-
ralyzi inducederunt. Hæc cum ita leſe
habeant, jam diſquirendum, utrum
ſpes concipienda, de ægrro reſti-
tuendo, cum adhuc ſit in aetate ju-
venili conſtitutus, ſiquidem ſalutari-
bus conſilij locum dedit (prout
omne obſequium pöllicetur,) non
dubitarem, quin amißam recuperare
liceret sanitatem, cum haec enī
iſ ſructus à remediis à me ſubmini-
ſtratis prodierit, ut non modò ſen-
ſus in brachio & pede affecto revo-
catus, ſed & pedem elevare, exten-
dere & contrahere, & pro rei con-
ditione ac ſtatu, ſat commode ince-
dere ac progredi cæperit, tam brevi
temporis ſpacio, eo major fiducia,
qui propediem ſit convaliturus.

Quoad

Quoad methodum medendi, cum omne malum dependeat, à frigidâ & humidâ tum cerebri, tum nervosi generis intemperie, & à se-
tosis cum mucilagine conjunctis hu-
moribus, obstruktiones procuranti-
bus, illa erit corrigenda per calefa-
cientia & exiccatia, hi eliminandi
per purgantia & hydrotica.

Hæc à me hactenus fuere ordina-
ta pharmaca. Quamprimum ad æ-
grum aceritus, curavi injici clys-
ma, ex dec. salv. beton. stæch. arab.
centaur. min. rut. anth. cham. sem.
anis. fenic. carv. dec. ad. med. In col.
zx. dis. El. Hier. dicarth. bened. lax.
tereb. vino lot. mel. antho. ol. cham.
& rut. bis reiteratum. Egregia ope-
ratio secuta, ejctis copiosis excre-
mentis phlegmaticis. Post præfcri-
pi hydromel. laxat. pro Mens. ex R.
polyp. q. Enul. ir. Flor. Garyo. herb.
Lalv. hysl. beton. abs. rom. card. ben.
chamæp. meliss. anth. fol. sen. s. l. sem.
chart. turb. al. Gumim. hermodact.
agar. tec. tro. cum cinnamo. & gal.
minor. alternis diebus dymidium
quart. sumplit. larga succedente eva-
cuatione, cum i^upo^{si}ta.

Ad cerebrum corroborandum,
& dolorem capitis demulcendum,
de magnis punctionibus erat quete-
la & gravedine, ut vociferari coa-
ctus, curavi inungi suturam coron.
& tempora. ol. Nuc. mus. express. ad
Bals. succ. & major. ad aliq. gr. ambr.
& mos. exin etiam dormire capit,

antea insomnis. Cuc. ex flor. major.
salv. anth. stæc. beton. cham. lig. alo.
vern. luc. al. Gall. mus. Us^q masticat.
ex mast. pyr. & agar. cum carne pas-
sif. f. tro. Rot. cephal. ex sp. diambr.
diamos. d. pliris archont. ol. still. suc.
Nuc. mus. cum sac. diss. in aq. ceras.
& salv. f. conf.

His trium septimanarum inter-
vallo tantum profeci, ut ambulare
valeat, at brachium adhuc immobi-
le perdurat.

Ad reliquias extirpandas, validio-
ribus opus videtur præsidii, ordi-
nando Extr. pil. coch. aur. s. quibus,
corpore sufficienter eyacuato, ad to-
pica & hydrotica devenirem.

Probarem unguentum ex anse.
tosto farcto, frusto carnis vulp. ping.
galb. serap. ammon. bdel. cast. myrt.
lumbr. ter. salv. rosm. gr. Juniper.

Vel ung. cuidam mulieri à Valle-
riola ordinatum lib. 1. obs. 3. cuius
medio pridem, cuiusdam sinistrum
brachium resolutum habentis ut in-
star baculi dependeret, intra paucos
dies integrati motus restitui.

Etsi alii commendent Elix. vitæ
& Bals. destillata, mihi tamen sunt
suspecta, quod verendum sit, ne te-
nuioribus partibus resolutis, vi igne
crassiores magis indurescant, post
malum contumacius evadat, nec ac-
commodatis amplius regrediis ce-
dat.

Aqua arthritica magis locum ha-
bete videtur, in parci ex colica &

Hab. para.

paralyse ab humoribus tenuioribus dorso cum brachio affecto illinem-
ferosis concitata; qui magis resolu- dum: nam pedem absque horum
biles, quam pituitosi ac mucilagi- adminiculo suum facturum offici-
nosi. um, judico:

Quamvis nullis haetenus usus Siquidem malum hisce quantum-
sim unguentis, idque studio ac datâ vis accommodatis terrediis non ce-
opera, cum æger sit promptus ad deret, admodum foret consultum,
observanda præcepta medica, diebus si æger adventante vere in Thermas
canicularibus ad finem decurrentibus, Pipernias ablegaretur. Ante paucos
estuque remittente, regia viâ annos quidam Italus in lectulo de-
incedere, atque decoctum ligni san- cumbens per bajulos ex Italia eò de-
eti cum salsa paril. administrare con latus, per plures annos sideratus, in-
stitueram, ideoque ab unguentis tra- tra 14. dies balneando tantum pro-
stinui, ne pori seu meatus nervorum fecit, ut non modo sua munia titè
obliti & pinguedine oppleti, impe obire potuerit, sed & Equo vēctus
dimento existant, quo minus post domum salvus ac incolmis re-
materia morbifica, nervorum sub- dierit. Thermæ ferinæ & quæ cele-
stantia inhærescens, per haustus su- bres.

doriferos, elici queat. Salsam paril. Hæc mihi obvenere, quæ in gratia
adjunxi cum sit tenuium partium, etiam agri, mcam efflagitantis censu-
quod crassiorem materiam nervoso ram, Medicis Augustanis communi-
geneti impactam eò magis posset candam (sualu cognatorū ibi dimor-
resolvere. rantium) literis consignarem. - Fa-

Post octiduum ab hausto istius xint superi, ut salutaria contingent,
decocti, tum haud foret inconve- & ad optatum sanitatis portum per-
niens, finito sudore unguento ex an- ducent.

fere rosto, quo principium spinæ

CONSULTAT. V.

*De casu Pleuritico & asthmatico admodum Reverendi &
Nobiliss. Dn. Henrici de Welden/ Canonici Au-
gustani & Elvavensis.*



Um T: N. aliquandiu di-
versis gravioribus sympto-
matis obnoxia, sed jam be-
nedictione & Gratia divi-

nâ aspirante, ab iis levata, optaram
recuperarit valetudinem, & à me
petierit, ut illa literis comprehensa
communicarem, quo si Ingolsta-
dium

dium redeundum ad studia continuanda, ea ostenderet Cl. Dn. D. Menzelio, Medico illic suo ordinario, ad dispiciendum, quibus morbis sit subjecta, & si in posterum ægrotare contigerit, exin ansa captanda, ad meliorem cognitionem & feliciorum curationem, paracæquum, præstare obsequium.

Etsi T. N. Natura ac complexio sit melancholica, prout ex colore faciei livido ac fusco, corde pavido & vita solitaria argendum, non minus tamè symptomata illa, quibus haec tenus fuit molestata, suam originem traxerunt ab humoribus phlegmaticis, seu pituitosis, idque ex accidenti, non læsa facultate ex defectu caloris probam concoctionem procurare nequeuntis, sed ob gravissimos errores, in cibo & potu commissos. Siquidem illud Galeni effatū in T. N. verum depræhendi, quod in genere de Naturis melancholicis literis tradidit, quod sint edaces, ob Epatis (addo & Lienis) & venarum mesentriarum calidiorum constitutio nem, exin cum hæ sint voraces, succum ex chylo in ventriculo elaboratum, citius æquo alliciunt, subinde os stomachi admodum sensile, ob sextum nervorum par ei à cæbro implantatum, laciniantes ac vellicantes, famem animalem concitant, & ad cibum capessendum irritant. Cum T. N. Naturâ ita comparata, ut valde famelica & omnis

generis cibaria, citra ullum detestatum, in sat justâ copiâ assumere solita, exin haud mirandum, quod successu temporis, sensim ac pedenter, ex indigestione ventriculi, à copiâ assumptorum gravati, collecte & indies magis coacervata cruditates ac superfluitates phlegmaticæ, à quibus cuncta illa symptomata pullularunt. Est enim cruditas seminarium omnium morborum. Exigit contigit, ut T. N. annuo abhinc spatio, quandam angustiam pectoris ac difficultem respirationem, præsertim si loca altiora scandenda, senserit, & cum de illo gravamine, cuidam Medico questa, is autem malum illud susque deque habuit ac neglexit, nulla remedia præstipit, & nihil aliud quam esse destillationes, respondit, & ita T. N. tum erat præsidii Medicis destituta. Cum ante tres menses, suos Dñi. Parentes visitasset, & dyspnæa quotidie auctior reddita, ut ægrè respiraret, insuper etiam ventriculus intumesceret cum dolore, opere precium habitum, rem non ultius procrastinare, sed mea requisita præsentia, ut accommodata Pharmaca ordinarem, quorum medio ab illâ molestiâ liberari queat. Cum Laphemium venissem, ex iuribus depræhendi, T. N. quadam gravamen percipere, circa medianam pectoris regionem, respirationem esse admodum difficultem, inducere, quin iste affectus à nulla alia

causâ proficiscatur, quam à crassis viscidis phlegmaticis humoribus, in pectoro holpitantibus, in primis circa asperam arteriam hærentibus, & liberam aëris attractionem, impedientibus. Cum igitur Pulmo & aspera arteria mucilaginosâ materia obliterata, anhelitus non potest habere liberum introitum & exitum expeditum, nî istud obstaculum dimovendum, impenderet suffocationis discrimen. Huic malo occurrente, seopus meus eo directus, ut illa materia crassa ac viscosa absterfa ad expectorationem promovenda, præviâ tamen universalí totius corporis à superfluis humoribus, depuratione, nec spes concepta fecellit. Etenim cum T. N. usâ diversis expectorantibus facultatem absterfiam habentibus, præ cæteris celebrata aqua pectoralis, qua ob tenuitatem penetrans, singularem vim exeruit, dum pittuitosi illi humores absterfi magnâ copiâ per tuſsim rejecti, istâ remora dimota, post octiduum, dyspnæa recessit, locum liberæ respirationi relinquens, & cum T. N. à graviollo & lat chronicò affectu, immunis evasit.

Cum T. N. judicata in salvo, & in portu constituta 14. dierum intervallo post, cum intenso frigore hæmali, Equo vecta, inopinato ex repertrino humorum affluxu, in latere sinistro circa medianam regionem sub costis emersit ingens dolor puncto-

rius cum febre continua, tuſsi & difficulti respiratione, cum vocatus apulisse, ex symptomatis illis velut signis pathognomonicis, cognovit affectionem pleuriticum, cum eâ nocte cum tuſsi excreta materia purulenta & cruenta, admodum salsa & fervida, adeò, ut si per tuſsim procedens rejicienda T. N. dixerit, supra modum esse fatidam, falsam, acrem, & quasi igneam, ut sepius in metu, ne fauces excederet. Materia illa sic fatore non tantum ipsi Dn. ægro in excernendo erat molesta, sed & mephitum spirando astantibus infesta, ut si stimulans per tuſsim expectoranda, putidus vapor per aliquot paſtum distantiam, odoratu perceptus, quasi interanea omnia putredine occupata. Exim conjectura, pleuritidem illam in abscessum malignum versam, concitatam à materia sanguineo phlegmaticâ, cum bile mixta, sed corruptâ ac putridâ. Ad malum illud periculosum & multorum opinione funestum avertendum, varia præscripta remedia, ad dolorem mitigandum & punctiones sub costis præter unguentum pectorale, Emplastrum anodynū in primis fuit celebratum.

Quoad interna medicamenta ad dolorem & punctiones placandas exhib. ol. amyg. dulc. rec. cum jusc. Gall. cum magno levamine.

Cum materia purulenta excreta salsa & fervida, indubium argumen-

tum

tum ulceris putridi, maligni & cor-
rodentis, non feriandum, sed ominus
labor eò dirigendus, quo iimpura &
maligna illa materia abstensa, ad ex-
pectorationem promovenda, & si-
mul per contemperantia illius acri-
monia demulcenda, cum in finem
ordinatum decoctum pectorale ab-
stergens & alterans pro potu quoti-
diano usurpandum, interdum in il-
lius decocti vitro cochl. 1. syr. viol.
& contemperatum. At prærogati-
vam habere visa aq. pectoralis, eam
T.N. dignata est encomio singulari,
& sic astite & aspirante gratiâ ac be-
neditiōne divinâ, Natura coopera-
trice, & manu Medicæ adjutrice,
quasi ex fauibus mortis revocata,
cum ferè omnes visitantes, de re-
cuperandâ valetudine, desperarint.
Et sanè animus etiam meus, non ra-
tiō de salute, erat in suspenso, anxius
& sollicitus, ne materia illa salsa, acris
& fervida, in transitu laderet ac ex-
ulceraret Pulmones, & ita ex cha-
rybdi, in scyllam incideremus, dum
pleuritidi succederet Phthisis. Sed
Deo Opt. Max. sit lans in ævum, qui
malum illud avertit & plantanti
Paulo, & riganti Apollini, suum de-
dit incrementum.

Ut autem T. N. in posterum, à
consimilibus symptomatis preser-
vari queat, plus momenti consistit,
in observanda accommodata diæta,
quam variâ medicamentorum far-
ragine, proin T. N. in cibo ac potu,

sequentem modum observare de-
bet, eo magis respicendo, ut minus
exorbitet in quali, quam in quanto,
hoc est, cum T.N. obtigerit stoma-
chus famelicus, minus noxiū, ap-
petui satisfacere, plura cibaria af-
ficiendo, modo sint laudabilis qua-
litatis, & ita comparata, ut facilis
concoctionis, & boni succi.

T.N. in primis eo erit intenta,
quò ad manum Vinum Neccari-
cum non adulterinum, in quo
cardo sanitatis hæret, & ad præcau-
tionem ab imminentibus morbis,
plurimum conferet, cum exin bona
in ventriculo concoctio promoven-
da, cui post in Epate laudabilior suc-
cedat fanguificatio.

Quoad cibos, facilis concoctio-
nis & laudabilem sanguinem gene-
rantes, sunt ex genere carnosō, caro
bubula junior, vitulina, hædina,
agnina, pulli Gallinacei, capones. Ex
ordine volatilium, perdicis, attrage-
nis & aves nemoroſæ.

Cum sapientia jejunia & abstinen-
tia à carnibus incident, ex pisciū
forte, esset concessus usus Lucii ju-
nioris, alciæ, trutæ, salmories, sundu-
li. Juscula ex carne bubulæ, gallin, &
capon. ova liquida, panatella.

E contrario devitanda cibaria pra-
vi & crassi succi & difficilis digestio-
nis, ut caro vaccina, porcina, salita
& fumo indurata, anieres, anates, ra-
pæ, brasica, lacticinia, caseus & cru-
da obſonia. In quanto id observan-
dum,

dum, ne in uno convivio plura & varia cibaria ingerantur, exin inaequalis concoctio emergit & cruditates resultant, variorum morborum effectrices. Cum T. N. adstrictioris alvi, ad eam referandam, familiaris sit usus pil. Angel. vel alo. Ros. Aquap. ante coenam 7. vel 9. cum vino.

T. N. ne sit ocio dedita, quin moderatum exercitium probandum, cum exin calor naturalis suscitatus,

vegetior evadat, felicior concoctio & superfluitatum excretio contingat.

Quoad animi pathemata, laetitiae litandum, tristitia & nimia curæ relegandæ.

Si T. N. ea, quæ in ista meæ instrutione consignata ac comprehensa, observare constituerit, indubium, quin optata gaudere ac frui valetudine in complures annos licitum. Fauxit Deus O. M. ut omnia salutaria contingant,

CONSULTAT. VI.

*De Arthritide raga mirabilis, Dysenteriam subsequente,
ad Cl. & Excell. Dn. D. Horstium, Collegam olim
honorandum.*

S. P.

 Um ita pridem, Clar. & Excellentiss. Vir, fautor & collega plurimum colende, tibi gratum fore retuleris, si affectum N. N. cum symptomatis concomitantibus, literis consignatum, communicarem, cum causis perquam rarus & speculatione haud indignus, quamvis ipse met ab exordio morbi, curæ mecum adhibitus, & spectator & consultor, ut tibi, ceu viro eruditio, haud grave, cum delineare, & causas timari: & ne ligna in Sylvam. At cum mea manu, stylo & calamo illum adumbrare placuerit, id laboris effraganti detrectare, in decorum

estimandum, eò magis, dum animum meum, ad istam provinciam suscipiendam, sat benevolum, coram ostendi: proin, ut fidem exolvam, & præstem pollicita, casum illum liberto ingenio adornatum, & rationibus potius, quam authoritatibus suffulsum, tibi perlustrandum transmitto, & æquum arbitrum constituo. Si ea ad tuum gustum, prout in votis, me cum ~~intervale~~ haud pœniteret insumptæ operæ: si minus, non culpanda voluntas, (indubia affulget spes) & ad gratificandum animi promptitudo.

Vir doctus & honestus N. N. aëna excessens 30. corporis habitu sat carofo

noso olim doratus, complexionis à prædominio melancholicæ, subseriente sanguine crassiore, prout ex colore faciei subfuscō, ingenio hebeti ac obtuso, animi moribus placidis ac verecundis, μηρούχος & οὐκανθάτης, deprehendendum. Omnia interna viscera videntur ipi à natura obtigisse sat justa ac convenienti correspondentia ac consentientia, proin ab incunabulis usque ad præteritam æstatem (nisi quod se mel, dum in Academiâ operam daret literis, febre tertiana corruptus) sat commoda usus est valetudine. Si membra principalia dυrεgula, sanitas tam diu inconcussa stare non potuisse, cum alia omne Regnum, in se divisum, haud diuturnum. Cum illi res angusta domi, dum apud Parentes ævum traduxit, proin sudavit & alsit, per ardua descendit, ad famem compescendam, ex inopia, obvia quævis cibaria, nullo habito respectu, assumere, & ad sitim sedandam, aquam haurire coactus. Ludum frequentans literarium, ubi ad supremam ascendit classem, aliquandiu in ea hærens, continuandorum studiorum gratiâ, ad Academiam protectus, ibidem egestate pressus, vietum & amictum famulando sibi comparavit, pravi succi alimentis non raro fruiscens, cerevisiam insuper copiosam ingurgitans. Nupera æstate, mense Julio, in gravem incidit dysenteriam, enate-

riâ parulenta & cruenta, sat larga, per alvum rejectâ: ab eâ liberatus, cum animi recreandi gratiâ, æstuante cælo, radiis solaribus acriter ferientibus expatiatus, domum rediens, vesperi in pede sinistro circa talum penè, intolerabilem sentire cepit cruciatum, loco intumescente cum calore & rubore; eo sopitô, dolor vagabundus, quadridui spaciò post, transiliit in genu dextrum, eo in tumorem sat grandem levato, velut è gutturnio materiam descenderet ac destillare, advertit. De hinc in oculos serpsit, lippitudinem gravissimam concitans, per dies 15. perseverantem, ex in manante ichore velut faniqüsô. Post in collum materia deflexit, in nervos se insinuans, clamor peperit dolorem, ut per ostium id ne minimum dimovere, nec inflectere querit. Hinc brachium & manum dextram occupavit: ex in genu sinistrum desenxit: tandem in brachium & manum sinistram se recepit. Bimëstri post intervallò, linguam invasit, ea mirabil modo, motu convulsivo exagata, periodice sèpius paroxysmore currente, salvâ loquela, mente constante, sensibus integris. Accesserat penè continuus *fluvia*: *Cuis*, die nocturna que perdurans, quotidie aliquot vascula plena aquosorum ac pituitosorum humorum exspuit æger, non raro actu frigida, multo rarer salfa percipiens excreta. Incredibilis copia, aliquot

aliquot mensurarum, per illius morbi decursum, profluxit. Vagum illum omnium extenorū membrorum vix ferendū cruciatum, infelix æger, in quartum mensem sustinere est coactus, eorum usū ex toto privatus, & quasi resolutus, ut in lecto quiescēs, in dorso tantum cubare solitus, topicis parum proficienibus, & in cassum adhibitis purgantibus: dum tandem, nutu ac Gratiā divina aspirante, exantlatis tot ac tantis molestiis, beneficio decocti Rad. Chinæ cum Sallafī. in integrum restitutus. Haud de lana caprina prædictorum symptomatum fontem investigare, & causas indagare, ob quas, in tam truculentam ille majorum Lernam, inciderit, Casus haud vulgaris & contemplatione dignus, ut ingenii nervi non nihil intendantur,

Affectus ille, quo æger inauspicato tantoperē infelatus, ad arthritidem vagam ac subsultoriam, & quidem universalem totius corporis, jure merito referendus videtur, cum nulla particula ab ea immunis, quam non oblederit. In collum irruens, trachelogram: oculos molestanus, ophthalmogram: linguam exagitans, *γαστρίζει*: in humeros penetrans, omogram: in cubitum le in finuans, pechyagram: in manus fluens, chiragram: Genu corripiens, gonagram: in pedes descendens, Podogram invexit, ut nullus propemo-

dum totius corporis angulus reliquo, quem non perreptans occupabit. O versipelle ac lœvum carnificem, nullum articulum intactum prætermittentem, cui sua non ad moverit tormenta!

Ipsa *avrovia* ostendit, locum affectum esse penè omnium membrorum articulos, secundum cavitates, membranas, ligamenta & tendines, cruciatum sustinentes.

Cum autem dolor sit symptomata actionis animalis laese, & quidem depravata ipsius sensus tactus: proin aliquem morbum habebit Anteignanum, qui vel ex intemperie, vel continuo dissolutione prodibit. Non ex sola & nuda intemperie, quia insensibilis dolor se exeruit, conspicuo haud parvo tumore. Exin continua divisio erat in culpa, materia influxa vel sua copia divellente corpora nervosa, vel acriore qualitate mortidente, & quasi dilaniante. Cum primæ qualitates, calor & frigus, soluta alterando, magnum dolorem concitare nequeant, nisi tantus excessus, ut continuum distrahanter,

Quoad causas, constituendas vel internas, vel externas. Internas vel immediatas, vel mediatas. Quoad immediatas, alias esse nequeunt, quād humores pituitosi, serosi & ichores biliosi, (qui instar vehiculi excrementiarum superfluitatum, eas attenuando & fluxiles reddendo) non tam primis qualitatibus,

calor

calore & frigore exorbitantes, quām secundis qualitatibus delinquentes, quatenus sunt imprægnati spiritibus salinis, nitrosis, aluminosis, vitriolatis. Suā proin acrimoniam, aut malignā ac virulentā qualitate, partes ~~invenit~~, ac sensu exquisitō dotatas, rodentes, vellicantes, laciniantes, vel copiā distendentes, dolorem proritant. Eò accommodari potest id, quod Hippocr. lib. de Præca Medic. eleganter & verè literis tradidit: Non calidum, frigidum, humidum & siccum, magnam habet vim agendi, sed amarum & salsum, dulce & acidum, insipidum & acerbū; quæ & si in mīstione, & mutua inter se contemperatione, neque cernantur, neque noīlestia afficiant, tamen ubi horum quidpiam secretum fuerit, & per se extiterit, tum & conspicuum fieri, & hominem molestia afficere, & noxam inferre, &c. In Patiente nostro, cum serositatibus commixtos ichores pituitos & biliosos, ex in arguendum, quod tumores in articulis se ostentantes, sat duti, contumaces, ægrè resolubiles, cum calore & subflavo rubore: materiae autem virulentiam, prodit cruciatus atrocissimus & pervicacissimus.

Quoad causas mediatas, possunt esse generantes ac mandantes, & recipientes. Cum constitutum, humores serosos ac pituitos, & ichores biliosos excedentes immanis il-

lius doloris authores: hi à calida Epatis intemperie provenient: illi autem à cerebri & ventriculi ~~doloris~~ frigidore ac humidiore emergent. Humores illi superflui, in venis collecti, cum ad nutritionem incepti, indies magis sensim coacervati, tandem vel suopre nutu ac sponte, repagulis solutis, instar rivuli, è vasibus, velut tubulis, per ~~disseparare~~ exilire, & in subditas partes dimanare solent: vel quantitate aut alienā qualitate, irritata facultas expultrix, noxiōs illos ac naturę adversos humores perséquens, procul à se amandare contendit, & velut sarcinam, in extimas partes deponere satagit.

Quoad causas externas, ad congeriem illorum vitiōrum humorum, & colluviem serositatum, haud levem occasionem suppeditarunt, varia coincidentia. Primi namque, et si illi à natura obvenerit sat laudabilis complexio, & interna viscera, concoctioni & generationi humorum, destinata, ita temperata, ut à pueritia ad præteritam usque æstatem, inculpata permanerit sanitas; at ob gravissimos errores, in viciū ratione commissos, dum ex defectu, urgente fame, quosyis cibos oblatos, indiscriminatim abliguisse, & ad fistim frenandam, non Baccho, sed Lymphis litare, præsertim postremq; hoc biennio, ob annonæ difficultatem, & vini caritatem, hydropotam agere, coactus: olim etiam ~~euositias~~ sectan-

fectando, cerevisiam mensuratim absorpsit. Exin mala ~~digestio~~ internis visceribus impressa, quæ non raro multis annis latet, dum progressu temporis, pedentium succrescentes vitioli humores, tandem levi accidente incitamento, erumpant. Elapsò Mense Julio, dysenteria sibi gravis tentatus, in tertiam septimanam perdurante, ob acrimoniam humorum, exulceratis intestinorum tunicis, materiâ purulentâ & cruentâ haud modicâ excretâ. Ab ea immutans, cum bellè sibi restitutus videtur, & corporis exercendi gratiâ, & animi pascendi causâ, sub diu fervido exspaciatus, a calore solari fusis humoribus, ac in furem actis, ex omnibus venis, velut referata cataracta, magnô impetu, stillantibus, & in articulorum cavitates se insinuantibus, universali arthritide est correptus.

Sed undè tantus superfluorum humorum exortus atque proventus! haud abs re, perscrutari rationes paullò pressius. Quia ob præcedentem dysenteriam, tum crebrum aquæ & cerevisiae potum, calor naturalis nō parum violatus & debilitatus, ventriculus exin cumprimis refrigeratus, prout & cerebrum, tum ob consensum sexti paris nervorum, illius orificio implantati, tum ob frequenter ac diuturnam in Templis moram, frigidâ ac humidâ affectum in tempeste. Id ex inappetentiâ &

~~digestio~~, penè assiduâ partim aquosi, partim pituitosi crassioris, interdum salti, & actu frigidioris humoris percepti expunctione, indies aliquot vascula sat ampla replendo, innotuit. Materiam illam tum è capite descendere sensit, tum ex ventriculo vapores ascendere animadvertisit, qui in ore coagulati, denud in aquam conversi, more ~~per~~ circulari generatione pronatorum, exhalationibus humidis ad medium aëris Regionem subvectis, à frigore concretis, & guttatum depluentibus.

Illi⁹ occasione, exacto Mense, à capitulo morbō supervenit mirabile & miserabile illud symptoma, quidam motus convulsivus linguam corripiens, ea invitò ægro quaqua versum agitata, variis modis exultante ac celsipante, haud sint stupore spectantium, accidente faucium constrictione, cum suffocationis periculō. Is paroxysmus per intervalla repetebat, quodam die, penè singulis horis invadens. Necessum est læsum fuisse vel nervorum principium, vel musculos linguæ, cum nervis insertis. Non illud, quod mens incorrupta, & sensus integri permansere, loquela non ex toto intercepta, ut Dei opem atque auxilium imploraret. Existimarem septimum nervorum par, movendæ linguæ destinatum, ac in ejus musculos variè dispersum, præter naturam affectum, illius propaginibus, vel materiâ pi-

tui

tuitosâ repletis, vel potius ea malig-
na qualitate imbuta, extimulante
facultatem expultricem, ad rem ini-
micam exterminandam. Cum au-
tem æger ille universali totius arthri-
tide divexus fuerit, id mali, à solius
capitis depluviô, prodiisse, Rationi
haud videtur consonum, cum ibi
tanta superfluitatum faburra gene-
rari, & dimorari nequierit, sed alibi
materiam collectam & transmissam,
à vero non alienum, & talem pro-
ductionis modum statuerem.

Cum materia liquida, in cibo &
potu assumpta, ad chyli ~~anadon~~, &
massæ sanguineæ distributionem ins-
erviat, proin Hippocr. haud inscitè,
serum vocat ~~χυμα τοιοθης~~ vehicu-
lum nutrimenti. Non enim chymus
in ventriculo, ex cibariis elaboratus,
ob crassitatem commodè in venas
transire, nec facilè per venas Epatis
admodum exiles & angustas com-
meare posset, nisi tenuis quædam &
aquosa humiditas admista, cuius
attrahendæ gratia ipsi Renes desti-
nati, è qua postmodum urina suam
habent, per emulgentes attracta,
& per ureteres delata ad vesicam,
partim sanguini contemperata, in
omnes venas & arterias defertur, ad
eius diductionem necessaria. Serum
hisce muueribus perfundetur, non
amplius retrocedit in vasa, natura re-
gulariter operante, sed in corpore
benè disposito, in tertia illa conco-
ctione, quæ in venis peragitur, atte-

nuatum sensim resolvitur, ac in va-
porem abit, qui vel insensili expira-
tione evacuatur, vel sudore emittitur.
Si Renes in attrahendo sero se-
gniores ac imbecilliores, vel habi-
tus corporis densior obtingat, ut nec
per ~~ανθροην απεντολην~~ exhalare, nec per
fudores ejici queat, tunc natura in
eo strenue elaborat, semper studens
sequestrare malum à bono, ut istud
onus, sibi molestum, avertere &
aliorum exonerare valeat. Hinc se-
rosoitates illæ accumulatae, vel copia
è venis ultrò, instar fluminis alveum
excedentis, promanare solent: vel
acriore ac malignâ qualitate incita-
ta facultas expultrix, eas ad membra
extrema, propulsare consuevit,

Cum igitur in ægro illo, ob præ-
dictas in cibo ac potu exorbitantias,
præsertim ob ~~πολυποται~~, copiosum
olim cerevisiæ & aquæ haustum, se-
roso humores, in omnibus vasis re-
dundantes, conspirante indigestione
ventriculi, capitis depluviô, infirmi-
tate Renum, sudoris interceptione,
indies magis congesti, dum vel sponte,
vel accidente stimulo quantita-
tis, aut alienæ qualitatis, ad extimas
partes amandati, & articulorum ca-
vitates pertingentes, velut obice ob-
jecto, terminum & fixam sedem ac-
quisiverunt, ulterius fluere neque-
entes. Cum primis autem humores
illi ad cursum provocati à causa ~~προ-
καθαρισιης~~, dum ægro sub sole ambu-
lante, radiis perurentibus concepto

igni , ac exin concitat̄ ebullitione, instar Euripi ex̄stuantis , aut musti in dolio effervescentis , è vasis majoribus ad minora , dehinc ad minima , & successivè despumantes , ad extre- mos artus derivati , & ibidem firma- ti ac intercepti , non tantum crucia- tus illos pepererunt , sed & efferve- scentes & φλόγων concitantes , febri- culam induxerunt .

Tamen si ad ~~nde~~ illud extirpan- dum , varia præsidia medica & interna & externa adhibita , at omnia va- na ac irrita .

Affectu illo gravissimo tam refrac- tario , in tertium mensē reniten- te , & disseruante , cum argumentis haud levibus ægro demonstrassem , siquidem ab illa tyrannide liberari exoptet , opus esse hydroticis , mate- riam nervoso generi & articulis im- pactam , attenuantibus , & per sudorem discutientibus . Id consiliū æger , obstante etiam ac refragante aliâ im- peritorum turbâ , ob hebetudinem mentis , non raro optima Medicorum attentata , retardante & ever- rente , aliquandiu surdis auribus præ- termisit , virium prætendens imbe- cillitatem , eam Remoram , quo mi- nus curam suscipere & continuare posset . Tandem urgentibus dolori- bus , re velut proclamata ac despera- ta , assensum dedit . At in suspenso , anceps ac dubium , qualis cura magis proficia . Etsi prima fronte ob- ~~sticula~~ , ex frigidâ ac humidâ ven-

triculi & cerebri intemperie prona- tum , decoctum ligni sancti videtur haud incoveniens ; at id disuade- bat virium prostratio , natura diurnis & nocturnis doloribus fracta , totius ~~προσφία~~ , & calidior Epatis ~~δυσκερτία~~ . Projic in eam descendit sententiam , (eò magis , dum animum ipsius ægri , uxoris ac socris ab illius usu , per quam alienum adverti (Trigil- lā manibus , pedibusque reluctantē) ut proponerem decoctum R. Chine cum portione Sassafras , hisce fre- tuus conjecturis . Cum per aliquot hebdomas calores non naturales obseruati , nec immunis æger à lentâ febriculâ , àleviore putredine ac fer- vore seroforum humorum , ob præ- cedentes obstructions , succens .

2. Quia aderat calidior Epatis con- stitutio . 3. Omnia partium con- sumptio , ob ~~προσέξια~~ ; per aliquot enim septimanias jurulenta tantum assūmebat . 4. Virium imbecillitas .

5. Quod ventriculum haberet fasti- diente ac nauseabundum , abhor- rentem & aversantem insuavia . Erat enim Patiens valde impatiens , mol- lis ac delicatus . 6. Quia non soli hu- mores serosi ac pituitosi , sed & icho- res biliosi & falsi , haud carentes ma- lignitate illorum cruciatuum effec- tores . Exin , cum China temperata in activis , & in provocandis sudori- bus haud infegnis , superfluos qui- dem humores resolvens , utiles au- tem intactos relinquent , vel ad mi- nus ,

nus , eos haud multum depascens , palato insuper grata , prærogativam habere visa , additâ portione Sasfras ob majus ventriculi solatium , & insimul crassiores humores in nervosis partibus defixos , magis attenuandos ac resolvendos , felici auspicio , illa cura est inchoata , & prospero successu ad finem perducta . Haustu sudorifero matutino tantum assumptō , quotidiē semel duntaxat , habitā ratione virium , sudabat , naturā binum sudoris elicium haud tolerante . Sat commodè ferebatur , indies assatim sudavit . Intra dies 14. dolores evanuere , appetitus prostratus rediit , corpore obesiore facto , ~~invenit~~ Quæ recessit , mense exacto , tumores etiam resoluti , sat commodè incedere , cibum ipse capere , & alia ritè obire munia cepit , vindicatus in pristinum sanitatis statum . Si æger dicto obediens , nec tam mo-

rosus ac querulus , adhibitā majori patientia corporis & mentis , haud dubiè maturius , amissam recuperasset valetudinem : vires etiam imbecilliores obstaculo , quò minus generosa licitum experiri remedia . Galenus quidem lib. 1. Meth. monet , Medicum debere ægris sūæ fidei concreditis , imperare , haud fecus ac Ducest militibus , aut Reges subditis : at nostrates tale imperium non ferunt , oportet rogare , & penè supplicare cogimur , ut salutaribus pareant consiliis : exin nil miri , si non raro Medicus ad exoptatam metam pertingere nequeat . At benedicto sit laus in ævum , qui illius tandem misertus , plantanti Paulo , & riganti Apollini suum dedit incrementum , cuius clypeo , & re , Vir Clariss. obiectum pervelim . Ex Musæo Ulm. 20. Januarii , Anno 1624 .

C O N S U L T A T . VII.

*Per literas habita ad Cl. Dn. D. Joh. Oberdorferum , Medicum
Illustr. Styriæ Provincialium Græcensium , de adversâ valetu-
dine Generosa Conjugis Illustr. Dn. Offonis de Teuffenbach /
catarrhoa , dolore lumborum & claudicatione , fæ-
moris ætæ opia .*

 Ulo diutius ac longinquius alter ab altero se jungitur , tu in inferiore , ego autem in superiore Stiria , eò magis tui teneor desiderio , nec ulla

dies præterit , quin singularem benevolentiam & candorem animi erga me tui , memoriam mecum repetam . Pridem per Epistolam te salutasse , si quidpiam scriptione dignum occurrat .

currisset, nunc verò, cum occasio ob-
lata, non inanem chartam transmit-
tendi, sed de rebus Medicis confe-
rendi ac tecum colloquendi, id mihi
gratum ac jucundum accidit. Ete-
niam ab Illust. ac Generos. Dni. Of-
fone, L.B. de **Teuffenbach** / sum
exoratus, cum Generosa Conjunx,
Baronissa **Teufflin** / variis infeste-
tur symptomatis, ut casum consigna-
tum, tibi dijudicandum propone-
rem & quid opus factu consultare-
mus: quare illius petitioni obsecun-
dans, cuncta symptomata significa-
da duxi. Sunt autem præcipua, de
quibus querela: crebra à capite in
subjectas partes destillatio, vertigo,
cordis palpitatio non assidua, sed
quæ per intervalla redire solet, do-
lor non exiguus in lumborum ver-
tebris incipiens, ad plantam pedum
se extendens, cum claudicatione &
fæmoris *ἀτροφίᾳ*: uteri fluxus albus
inordinatus.

Siquidem Generosam ægram in
integrum restituere voluerimus, ne-
cessitas requirit, ut causas habeamus
exploratas. Nihil est, quod perinde
bonam valetudinem destruat, ac di-
versa partium nobilium crassis, quæ
in unum conspirare & concordiam
observare debent, si salutem totius
corporis procurare velint, ubi dissi-
dia extorta, ceu in Republ. bellis in-
testinis concitatis, bonum publicum
disperit. Quare cum Generosa æ-
gra ex commissis in viçtu erroribus,

viscera interna, non parum violarit
& inæqualem intemperiem induxe-
rit, exin nihil miri, quod tantam va-
letudinis jacturam fecerit. Nam ut
à capite & ventriculo exordiar, in
dubium, quin istæ partes à cibariis
inordinatè sumptis, & aquæ copio-
fiore haustu, cum à Natura abstemia,
læsæ, calore debilitato, coctiones in-
dies magis vitiatæ, plurima produ-
xerint excrementa. Cum cerebrum
obtigerit humidum, defluxionibus
valde obnoxium, ex quo ceu Equo
Trojano, potiora prodiere sympto-
mata. Etenim serosi ac pituitosi hu-
mores à capite delabentes, & per
spinalem medullam & lumbi verte-
bras recurrentes, dum se in nervos
insinuant continuatatem solvendo
dolorem excitare, dum eos re-
plent, distendendo secundum lati-
tudinem, secundum longitudinem
autem abbreviando, claudicationem
causare solent, & dum propter ob-
structiones nervorum circa finem
spinalis medullæ prodeuntium, spi-
ritibus animalibus non pateat liber
comincatus, pes dexter, debito ali-
mento privatus, contabescit. Verti-
ginosos motus in cerebro rieri exi-
stimo à vaporibus, ex impuro utero
evectis, qui inordinato motu diva-
gantes, spiritibus animalibus com-
mixti, eos in gyrum agitant, à vapo-
rosa & flatulentâ materia, cor im-
petente, dum eam facultas expul-
trix, ceu rem inimicam, à se amoliri
conten-

contendit, tremulus concitatur motus. Uterus à capite & ventriculi indigestione, excrementa suscipit, quo Natura ea, velut ac publicam sentinam, exonerare & amandare solet.

Hicce præmissis, jam ad medendi rationem me conferam, cerebrum catarrhosum depurandum & excandum, & unā cum ventriculo ad justam *euagogias* revocandum, uterus itidē depurgandus. Isto scopo asse- qui, et si difficile, cum affe^tus chronicus, sed cum Generosa adhuc sit ju- vencula, nec ullum generosum præ- sidiū experra, haud desperandum, de meliore sanitatis statu. Cum triplicia auxiliorum genera, diætatica, chirurgica & pharmaceutica, prætermittat diætā, quoad chirurgica, venæ sectionem medianæ probarem, e- ventilationis gratia; nec improba- rem fontanellam brachio sinistro &

cruri dextro inustam, quo pateat tot superfluis humoribus effluxus.

Quoad pharmaceutica, pro to- tius corporis evacuatione præferen- dae pilulæ cephalicæ ex extracto maf. pil. coch. aur. sine quibus. Extr. Panchymag. Croll. etiam multum conduceret. Vinum medicatum ex herb. beton. meliss. anth. hyss. abs. rom. card. bened. a.p.i. R. Enul. fæ- nic. a. 3ij. fol. sen. f. f. 3x. Agar. rec. tro. 3iij. Turb. El. 3ij. R. Jal. 3iib. Ju- jub. dactil. a. 3ib. crem. Tart. 3ib. gal. min. 3j. cinnamo. 3ib. pro tb. 3. vini & aq. meliss. tb. 1.f. fac. cum sindon. alba. Corpore probè mundificato, placeret decoctum lig. sancti & sar- sa paril. & modico lig. sassafr. con- cinnatum, ad reliquias resolvendas & partes corroborandas. Quæ tibi ponderanda committo.

CONSULTAT. VIII.

De casu Viri Nob. & Consiliarii Rudolphi II. Imper. conque- rentis de dolore capitis, cervicis motu tremulo, destillatione in sub- jectas partes, ad Cl. Dn. D. Walterum Kiechelium, & Davidem Verbecum, Medd. Reip. Ulm.

Guncta symptomata quibus Nobilis. Dn. molestatur proponenda duxi, quo commodior fieri queat de- liberatio ac consultatio de causis morbificis & medendi ratione. Haud leysis est querela de grayedine

ac dolore capitis, dextræ regionis, cervicis motu tremulo, pericranii Erysipelite phlegmonode, destilla- tionibus in subjectas partes, cervi- cem, humeros, & pectus decumben- tibus, laetitudine brachiorum & pe- dum, ut ea ægræ sublevanda, his con-

jub.

jungitur debilitas ventriculi & inap-
petentia. Hæc existit ~~et~~ symptomatū Dn. ægro fastidiū parien-
tium, quorū jam fomitem seu scatu-
riginem investigare convenit. Cum
illi obtigerit cerebrum calidū & hu-
midū, ventriculus frigidior, Epar cali-
dius, quid miri si à tantā viscerum
dyscrasiam tot cōcitentur tempestates.
Etenim cum ventriculus imbecillior
cibaria assumpta haud bene digerat,
exia multæ resultant cruditates &
phlegmaticæ superfluitates, quæ in-
appetentiam invehunt. Cum Epar
calidius, massa sanguinea etiam ca-
lidior evadit, & biliosior, exin Ery-
sipelas in pericranio emergit, quin
& à calidiorē Epatis constitutione
vapores copiosi in cerebrum subla-
ti & coagulati, destillationibus ma-
teriam suppeditant, quæ in subje-
ctas partes depluentes, tam varia
concitant symptomata. Sed ad Na-
turam etiam probam evertendam,
& tam diversa symptomata causan-
da, in culpā enormes in victu exces-
sus, cum Dn. æger per annos complures
in aulā Cæsareā vixerit, vina
Austriaca & Ungarica nervoso gene-

ri inimica, in copiâ hauserit, quin
exia mala qualitas cerebro & ner-
vis impressa, ut vi suâ Mercuriali seu
narcoticâ, multum damni intule-
rint. Cum illa symptomata sat chro-
nica, exin conjectura, quin haud fa-
cili manu extirpanda, non minus de
commodoire sanitatis statu haud
desperandum, si Dn. Patiens præ-
ceptis Medicis obsequium præstiterit.

Quoad præsidia medica, venæf-
cio Medianæ in dextro brachio
eventationis tantum gratiâ.

Corporis & capitis evacuatio per
pil. cephalicas instit. ex extracto M.
pil. coch. aur. sive quibus non una
vice reiterandæ.

Si quo in medio aliqua spes lo-
canda, ad catarrhosam materiam re-
solvendam & nervosum genus cor-
roborandum, in primis arrideret, de-
coctum Chinæ, velut temperatum,
vel si animus Dn. Patientis magis
inclinaret in usum Thermarum,
preferrem Cellenses, illi subjecto,
admodum convenientes. Quæ ve-
stra censuræ committo à Deo O.M.,
ut salutaria succurrant, precatus,

CONSULTAT. IX.

*Ad Dn. Casparum Hillerum, Pastorem Reip. Isnenſis,
de Filio Maniaco.*



Ristem illum & acerbum
Filii tui casum, dum deplo-
randa ~~misericordia~~, ex ho-

mine conversus ac transmutatus in
non hominem, cum singulari ~~supra-~~
~~belis~~ affectu, percepi. Quid enim ca-
lamito-

lamentosus, quid miserius, suā orbari ratione talem Virum, qui literis hāud trivialiter tinctus, qui jam agens verbi divini praeconem, de genere humano benē mereri: sibi uti sitati: parentibus solatio ac gaudio: Patriæ ornamento esse potuisset. O ūram sortem? ô fatum haud propitium.

Faxit Deus O. M. ut brevī recuperare valeat pristinum sanitatis statum & vigorem corporis ac mentis. Interēa nullum præsentius levamen, quam a quo ac moderato animo ferre, quæ mutare non consistit in nostra manu. Si Abderitani olim anxi ac solliciti pro salute Democriti Philosophi, ipsum insanire putantes, dum in publicum prodiens, cunctas actiones humanas velut ineptias, deridere est solitus, proin Hippocratem ad medicandum, decem Talantis inescatum, loco præstite operæ, accessivere, ut conservaret & restingueret in integrum, corpus sapien-
tia. Quid miri, si Patri, pro insitâ à Deo & Naturâ ~~soror~~, curæ ac cordi, incolumentis Filii, non tam humanarum, quam divinarum rerum scientiâ, haud ita pridem imbuti, nunc autem exorbitantis, ut liceret post minimò revocare ~~longiorias~~ corporis & mentis. Quare cum constitueris quorundam Medicorum adhibere operam, & meum efflagites consilium, nihil magis iavotis haberem, quam ut divini Numinis afflari,

quidpiam opis adferre, in meâ esset facultate, in id tamen unicè incumbam, ut exin innoteſcat mea benevolentia, & ad gratificandum animi promptitudo.

Pauca illa symptomata in literis consignata, videntur prodere Maniacum potius, quam melancholicum affectum. Dum refers, Filium vagabundum, inquietum, ut comedibus coercendus, sœvum blasphemias, jurgis, & minis omnia complentem, qui truculenti mores non nisi ab humore cholericō incenso, prodire possunt, proin velur signa pathognomonica, demonstrant, Filium ipsâ detentum Mania. Quæcum sit symptoma actionis animalis Iæsa depravatæ, & quidem Principum facultatum, in cerebro residentium, afficitur autem secundum anteriorem & medianam regionem, cum imaginatrix & rationatrix, suum rite obire minus nequeant. Oportet igitur investigare causas, quæcenlendæ vel internæ, vel externæ. Quoad internas esse possunt vel immediatas, vel mediatas. Quoad causam immediatam, alia esse nequit, quam calida & sicca intemperies in cerebro concepta. At quis modus generationis, ut ob hanc intemperiem, Patiens eò miseriae deveniat, ut tam ferox & indomitus evadat. Cum omnis actio immediata & principaliter à suâ dimanet facultate, hec autem quoad suam Es-

KK

sentiam,

entiam, sit immutabilis, nulli alterationi obnoxia, necessum est, ut à re alienā offendatur, dum à propriā actione aberrat. Tota culpa consistit in spiritu animali, in quo velut subiecto ipsa facultas recepta hæret, eoque tanquam primario instrumento utitur, exin cum spiritus sit alterabilis, qui & calidus ac frigidus, opacus & lucidus reddi potest, contingit ut facultas diversimodè operetur, pro Natura & qualitate spiritus recipientis. Quare si accidat, ut spiritus ille, quoad primas qualitates frigidior ac siccior, quoad secundas opacior seu obscurior evadat, tum facultas animalis suas exercet operationes modo depravato cum mærore ac timore & quiete potius, quam motu: si vero spiritus quoad primas qualitates calidior ac siccior & magis igneus, quoad secundas pellucidior redatur, facultas omnia perget motu assiduo ac violento, & cum audaciā ac temeritate, exin in affectu Maniaco quicquid agit præter Naturam, id contingit ratione spiritus calidioris & ignei effecti.

Quoad causas internas mediaras, quæ tomitem subministrantes, facultates corrupunt, aliae haud existimandæ, quām succi calidi, humores biliosi & atrabilarii, non nihil deinsti, spiritibus disturbantibus ac dis temperandis, in primis accommodati, nec non intemperies calidior & siccior Epatis & venarum mese-

raicarum, illis generandis & accmulandis apta atque idonea. Quoad causas externas, quæ plurimum consultere ad faburam pravorum illorum humorum coacervandam, & Rationem de suo statu deturban dam, mihi potiores videntur, dum Baccho indulgendo, vinis generosis in Alsatiâ in copiâ haustris, massa sanguinea inflammata, num fortassis more Juvenili, clandestinos in pectori foverit amores, qui reddunt amentes. Cum mihi ignotum quæ in primis occasione Filius in malum illud præcipitatus, sed parum resert, potius in eo elaborandum, quomodo ab istâ molesta liberari queat, cum in sat profundum delapius puteum, haud curiosè sciscitandum, quomodo deciderit, quin magis intentos nos esse oportet, quanam ratione extrahendus: utinam tahtum mihi robur, ut aliquod levamentum præstare valeam, in revocandâ Ratione à ~~ext~~ ad ~~xpon~~.

Cum valde arduum ac operosum videatur, malum illud eliminare, cum iam non amplius in ~~ext~~, sed ~~ext~~ constitutum, altiores defixerit radices, sat diu durabit: omnes atrubularii affectus, ob crassitiem & lentorem humorum & occultam quandam qualitatem ~~rotundit~~ præferentem (more solani furiosi mentem evertentis) vix magno labore averruncari queant, benignioribus pharmacis non cedant, vehementioribus

bus non raro irritentur ac exasperentur: ipsi ægri spretis salutaribus consiliis, suo tantum Genio indulgentes, in assumentis remediis valde sint refractarii, dum seipso non cognoscant, sed corrupta phantasia putent, se non insanire, sed sapientissimos esse, proin haud indigere medicinam, prout etiam Filius tuus tibi persuaderet, se sapientissimum, sanissimum & doctissimum, sed animus haud abjectiendus, quin praesidia medica expedienda, a summo Aesculapio benedictionem expectando. His præmissis jam me coferam ad medendi rationem. Humores biliosi & atrabilarii erunt exterminandi, & dyscrasia viscerum calidior, Epatis in primis, cordis & cerebri ad uitam temperiem revocanda, per alterantia frigida qualitate dotata: Viectus rationem Medico ordinatio committo præscribendam.

Quoad chirurgica, testatur experientia, complures Maniacos a primariis Medicis in cassum tractatos, ab Empiricis restitutos sectione aliquot venarum cum haud modica sanguinis deplectione. Ab apertione venæ medianæ, ad cephalicam dextræ manus & ipsius etiam frontis deveniendum. Cum Natura Filii sit sanguineo cholera venæ narium etiam incidi & hæmorrhoidibus Hirudines applicari possunt magno cum profectu. Ad ichores pravos, qui formitem suppeditant, averten-

dos, probarem fontanellam in cruce dextro & brachio sinistro, quarum beneficio complures restitutos constat.

Quoad Pharmaceutica, cum Filius sit tam immorigerus, & obstinatus, si obtutundantur medicamenta in suavia & in majori dosi, pro sua virili repugnabit. Si obedientiam præstaret, probarem syr. d. Elleb. n. Hier. rogadii forma Boli. flor. antim. cum cons. ros. vel syc. Emeticum Angelii Salæ,

Lap. arm. aut Laz. titè præp. so. aq. bug. loti. ȝȝ. vel. ȝij. El. diaçath. dia-sen. lax. a. ȝij. f. B. cum sac.

Quoad alterantia. Ad fervorem masle sanguineæ contempordum, plurimum adjuventi sperandum, a sero lact. capr. optimè depurati ad ȝȝ. 2. ȝ, cum : ȝ. vel ȝȝ. syr. d. borag. per dies 15. continuando. Cum enim yim habeat abstergendi & nitrosa qualitate alvum leniter subducendi, & biliosos humores dejiciendi, exim mirificè Maniacis confert. Si renuat tantam copiam una vice haurire, posset exhiberi pro potu quotidiano, ad libitum, efficacius, si epithymum in sero decoctum.

Pro cerebri & cordis alteratione & confortatione, w. cons. fl. Ros. syl. ȝj. bor. bugl. Nymph. au. ȝvi. lact. cum sac. condit. ȝȝ. myrob. Embl. condit. ȝij. sp. diamarg. fr. d. Gem. fr. an. ȝj. marg. præp. ȝȝ. conf. alker. Monspeli. ȝj. cum syr. pom. redol.

redol. f. Elect, manè & vesperi Nuc. redol. f. Elect, manè & vesperi Nuc. redol. f. Elect, manè & vesperi Nuc. Si materia in cerebro inti- Si materia in cerebro inti- Si materia in cerebro inti- miū impacta conferet sternutato- riū, ejus pisi mag. nar. attr. \mathcal{U} . sem. nigell. R. Ell. n. piæp. an. 3j. ina. Salv. anthos. a. 3B. mof. gr. 2. f.p. vel ex fol. Nocoti. cum ol. anis. præp. & flor. lil. conval. Cum Filius valde inquietus & effrenis, ad feroeiam remittendam, urget necessitas, confugere ad hypnotica & narcotica. Hoc præcellens, cuius usu vidi non semel ad se rediisse Maniacos, s. aq. ros. 3vij. op. Theb. 3B. cro. 3B. M. lin- teola dupl. imb. & express. cal. fronti & tempor. apbnares ab i. gut- tis etiam aliquot injectis.

Laud. op. cū magist. gr. 3. 4. cū conf. ros. vel f. pil. sap. exh. fyr. d. pap. 3ij. cum aq. bor. & lac. Ung. hypnotico tempore inung. \mathcal{U} . ung. popul. lab. an. 3ij. op. theb. gr. 9. M.

Penitus in phrenesi & Mania de- prædicat hunc potum, ad stipulatur David Crusius, se isto experimento, præcedente purgatione ex flor. antimonii fixi quendam literatum phreneticum, & præter omnem spem reduxisse ad sanitatem mentis. s. Moschi. gr. 12. camph. gr. 20. aq. ros. rub. cum tint. sant. rub. impræg. 3vx. M. Capite derafo, madefiat lin- teum dupl. in hoc liquore, & tepidè per omnes capitis sururas, applicetur, ubi resiccata fuerint, iterum im- bibe, & per horas 2. 4. applicationem continua. In Mania autem saepius &

calidius admovendum suadet Pen- mosc. Quælo æquo ponderent judi- cio Medici præsentes, utrum illud præsidium, in tuo filio locum habere queat, posset si non magno cum emolumento, ad minus citra metum ullius damni fieri periculum.

Pro ablutione crurum, brachio- rum & manuum ad somnum concili- li. \mathcal{U} . fol. vitium, laet. viol. a.m.j. sal- licum, fl. Ros. viol. nymph. bug. a. in s. cap. pap. 4. dec. in s. aq.

Ritum mihi expressit fidiculum Idiotarum consilium, qui vanâ opini- one duce, sibi persuader fore, ut Ratio corrupta possit redintegrari, adhibitis virgis & flagellis. O cæcas hominum mentes. Cum Anima Ra- tionalis sit immaterialis & inalterab- lis ejus Essentia, ac per se immuta- bilis, si à sua Naturâ recedat & per- petram discurrat, id contingit, quod illius domicilium, cerebrum, in quo suas exerceat operationes, sit male dispositum, & vitiosa affectum in- temperie. Quando Ratio ex sua orbitantia dimota, plagi & flagris ad munia ritè obeunda, compelli que- at, gestante *naufragia viscera*, & remianente *naufragia*, quorum culpa Ratio est corrupta. Tales consulto- res, qui insaciati insaniendo curari posse existimant, mihi cum Cratone Medico Cæsareo, magis insanire vi- dentur, quam ipsi Maniaci. Etsi vir- gis casu ferociam, metu verberum, aliquandiu deponant, quietem simu- lent,

lent, & more ferarum cicurati appa-
reant, non minus tamen brevi ad
pristinos redeun̄ mores. Medici
illos non irritandos, sed molliter tra-
ctandos c̄nsent, quod ad iram pro-
vocati, dum animus excandescit &
effervescat, magis furibundi eva-

CONSULTAT. X.
*De Orthopnæa gravissimâ Dn. Praefecti Isnensis, lethali
ad Dn. D. Emanuelem Didymum Reip. Campodan-
nensis Medicum.*

Non dubito, quin recenti
adhuc teneas memoriā me-
dium in Patientis nostri cæ-
naculo consultantes, quid
opus sit factō, inambularemus, cum
inter cetera remedia, viñum chaly-
beatum per decem dies infunden-
dum, esset propositum, asseruisse, ma-
gnūm instare periculum, nē aeger
prius suffocetur, quam illud præpa-
randum, parum abfuisse, quin hisce
diebus vaticiniū illud adimpletur.
Etenim à tuo statim discellū, per
octiduum tam strenuē cum Morte
colluctando, se exercuit, illius fau-
ces pracludere annitente, ut veren-
dum, ne brevi Naturā succumbente,
morbis ipsum penitus prosterat ac
conficiat. Tam infastum morbi
decursum pridem prævidi, hāc cōje-
cturā frētus, quod etiam ab optimis
remediis, expectorationem promon-
ventibus, & effectum rite peragen-
tibus (cum intra dies 14. patellam

crassorum & viscosorū phlegma-
tum, quotidie per os rejecerit,) sym-
ptomata non remissiora redditā, sed
indies deteriora subsecuta, quae ex-
tremam calorū naturalis imbecilli-
tatem portendunt: cuius defectu,
partes solidæ, alimentum submini-
stratum nec concoquere, nec assimu-
lare, nec ea, quae ex vitiosā diges-
tione resultant excrementa, per conve-
nientes vias possunt expellere. Vi-
dentur pulmōnes & tota pectoris
capacitas materiā pituitosā viscosa
repleta, ut nihil miri, si orthopnæa
infestare cāperit, jugiterque noctu
inprimis affligat. Materia illa partim
à capite & cerebro frigidore genita
descendit, sed rationi magis conso-
num, humores feroſos & indigestos,
è venoso genere in Pulmōnes & pe-
ctoris regionem effundi, à malā ven-
triculi & Epatis constitutione, pro-
natos.

Verē Hippocrates lib. 21. aphor.

Kk 3

40.

40. Raucedines & gravedines, in
valde senibus coctionem non ad-
mittere. Galenus in comment, ac-
censet etiam asthma, & alios affectus
à crasso phlegmate oriundos. Exin
cum Patiens noster excesserit annum
70. haud mirandum, etsi per expe-
ctorantia ingens phlegmaticorum
humorum copia rejecta, orthopnæa
tamen non remissor, sed acerbior,
exin arguenda extrema caloris nati-
vi debilitas, nullam debitam conco-
ctionem peragentis, sed optima eti-
am cibaria in excrementitis super-
fluitatis convertentis, hinc recens
morbo suppeditur fomentum. Si-
cūt Ætna mons, in eructando igne

sua habet intervalla: ita orthopnæa
sua phlegmata evomit, prout citius
tardiusvē nova succreverit materia,
ad excretionem stimulans, & sic in
infinitum labor noster inanis foret,
in procurandâ phlegmatis mundifi-
catione, cum indies alia materia ac-
cumulata, affluat. At cum calor na-
turalis concoctionis effector, in tam
senili corpore, valde labefactatus,
in integrum testiui nequeat, nec ex-
crementorum proventus impediti
valeat, nihil amplius spei in humanis
præsidiiis relictum animadverto,
quin æger brevi à morte abiipien-
dus, cuius jam Nuncii videntur pre-
ficibus p̄astolari, ipsum ayocatui,

CONSULTAT. XI,

*De Affectu sinistri Renis calculoso & Lienis obstructionibus, ad
primarium Medicum cuiusdam Reip. Imperialis, quatuor
Medicorum discrepantes opiniones.*

Quād arduum ac difficile
de morbis abstrusis ac re-
conditis existat judicium,
ipsa Experientia contesta-
tur, dum Medici quantumvis subli-
mi ingenio dotati, acrique judicio
prædicti, de unius ejusdemque ægri
affectibus sepius magis patulis quam
iste, quo Patiens noster affligitur,
sece ostentet morbus, non raro è dia-
metro pugnantes ac discrepantes in
medium adferunt sententias suas
quilibet accommodatis rationibus
suffuleientes ac corroborantes. Quod
& in casu N. contingere assoleret,
Nonnulli Medici morbum in Liens
suam habere residentiam asseverant,
alii Epatis & venarum meseraica-
rum obstructionibus culpam impu-
tant, quidam Reni sinistro omne
vitium assignant. Nostra medica fa-
cultas, non videtur esse Geometria,
quæ firmis ac immotis semperargu-
mentis, sua themata demonstrare
valeat, quin majori ex parte conje-
cturis nitatur sat ambiguis, Dædalo
opus

opus videtur, qui nos ex tam intricato Labyrintho extricare ac expedire sciatur. Pro virili admittar, utrum Gordoniū istum nodum, aliquo modo liceat resolvere. Quod si non fuerit affectus, nec clavum attigerit, ad minus non culpandus, dum tibi experti gratificari, & Patientis desiderio satisfacere, moremque gerere studui. Offertur casus difficilis, an ceps ac varius, ut existimem, non unius fortis symptomatis ægrum nostrum infestari, sed complicatos adesse affectus, & noxam tum in sinistro Rene hætere, tum in Liene conq'uescere. Quoad Renem, si quidem res ita comparata, prout tuis in literis consignatum, quod fuerit urina cruenta & non raro purulenta observata, exin haud levis conjectura, Renem sinistrum (cum eò loci dolor molestus) exulceratum: ubi namque pus, ibi consistit nclus. Dn. Parens tuus in suo scripto mihi ad dijudicandum transmisso, Renem sinistrum calidā affectum intemperie, & ob ejus imbecillitatem, lasciā facultate retentrice, urinam reddi sanguineam & illius substantiam corruptam, nullis istius corruptela causis annexis, quæ singula, proprie temporis angustiam, ad amissim examinare haud licet, paucis saltē attingam. Si genuina causa urinæ cruentæ imbecillitati facultatis, Renis sinistri, retentricis foret assignanda, nullus vel levis tantum dolor concitaretur: ast insignis praesto est. Accedit, quod corpus pridem (cum malum chronicum) contabuisset, atqui æger ~~invaginatus~~ ac robustus permansit, quin & illud suffragatur, quod saepius excernatur urina purulenta. Ergo culpa talis urinæ non erit imputanda imbecillitati Renis retentricis, quin potius exin argendum, exulcerationem alicubi concitatam, cum autem dolor in Rene sinistro haud levem molestiam exhibeat, ergo hic delitescit anguis in herbâ. Utrum autem à calculo, vel falsis acrioribus humoribus erosio vel exulceratio prodierit, haud liquet. Si ab acrimoniâ humorum malum illud exortum, cum per 12. annos durarit, corpus tabe diudum, vel ad minus Ren in carunculas fuisset resolutus. Accedit, quod sponte dū æger quiescit, talis urina non profluat, sed tum demum prodeat, quo cunque modo corpore exagitato. Exin haud levis suspicio emergit seque prodit calculi præsentia, qui sua aspredine venas arrodens ac vellicans, sanguinem elicit. Quod autem Lien non sit immunis ab omni culpâ, ita declarari potest. In eo tempore sentio, D. V. haud rectè statuere, dum Lienem excludit, & omnia symptomata obstructionibus epatis & venarum mesentericarum, assignat. In hoc autem dubito, utrum dolor musculo transverso, cui Lien subtemeretur, & distortio attribuenda, dum flatus

flatus se in illum insinuare soliti. Sed cum referas latus affectum semper contractum & concavum permanisse, per plures annos, exin in eam descendit sententiam, ut statuam, causam primariam non habere in musculo externo, sed contingere in vasis Lieni insertis & membranis vicinis, quae dum repletantur crassis humoribus, secundum latitudinem extenduntur, secundum longitudinem autem abbreviantur, & ita Lien retrahitur & per consensum etiam viciniores annexae partes subsequuntur, ut erectus stare nequeat, haud secus, ac yasa uterina crassis humoribus farcta, uterum distorquent, ad latus dextrum, vel sinistrum, sursum vel deorsum agitantia, pro ratione diversitatis venarum & ligamento rum repletorum. Id luculenter comprobare videtur, quod aliquot annorum spacio, sinistrum hypochondrium perseverat contractum. Ergo non flatulenta, sed corpulenta materia, fixa ac stabilis, crassa ac viscida excrements puituosa, vel melancholica, vera causa reputanda. Idem demonstrare licet, quod reitatis purgantibus, crassis humoribus exterminatis, & venis distentis exoneratis, latus affectum, parti sanæ æquale redditum & planum. Cum igitur ex relatis constet, complicatos affectus praesentes, nunc dispi ciendum, quibus praesidiorum generibus succurrendum. Ren exulceratus requirit modice abstergentia, exiccatia & consolidantia, calculus ad se exigendum, efflagitat attenuantia, Lien cum venis meseraicis ob structus, expostular deopilantia. Cum æger sit opulentus, nec ullis parcere sumptibus constituerit, ad recuperandam valetudinem deper ditam, ne nimis pharmacorum copia ipsi molestiam ac fastidium pariamus, suaderem, ut quamprimum, corpore prius probè evacuato, in acidulas Grisbacenses, ablegaretur, qua cum præ ceteris mineralibus copioso chalybe constent, ad Renem exulceratum emundandum, calcenos, si qui insederint, exturbandos, & interanea viscera omnia ab obstructionibus liberanda ac expedie nda, in primis salutares censem. Fas sit Deus O. M, ut omnia ex yoto succedant.

CONSULTAT. XII.

Pro Virgo literato Primario peregrino, variis symptomatibus subiecto.



Ffectus tuus chronicus diligenter efflagitat causa rum morbificarum disquisitionem, accommodatorum remediorum in vestigio

estigationem, siquidem Lernæam, istam hydram, Ergastulum tuum oblidetem, & conquaßantem, eliminare sat diu constituerimus. De Aristotele Ælianis refert, cum adversa affligetur valetudine, & Medicus advocatus, nō prævio de morbi genere discursu, ipsum curare tentaret, ita fuerit affatus: Ne me velue bubulcum suscipias curandum, quin prius de causa morbi edisseras, tum me magis mortigerum, & tuis præceptis obsequentiorem reddes. Ne idem mihi eveniat, priusquam medendi modum proponam, de causis symptomatum, tibi molestiam exhibentium, tecum nonnihil confraram. Sunt autem præcipua sequentia. Insensibilitas occipitii & cervicis: memoria: impeditas: ventriculi diminuta concoctione cum appetitu languido: stupor & frigus pedum. Quæ cuncta mala ex frigida ac humida cerebri & ventriculi intemperie scaturiunt. Cum tibi obtigerit ventriculus iusto frigidior cibaria assumpta, pròbè concoquere non potest, sed chyllo crudiore ac indigesto relicto, à venis mesleraisis seu bajulis, ad Epar sanguificationis tabernam delato, laudabilis exim sanguis progenerati nequit, (siquidem prioris concoctionis errata à posteriori emendare ac corrigerem, haud fas,) sed crudior emergit, pituitæ qualitatem referens. In ventriculo igitur frigidore, concoctione labefactata, cum resulant excrementa phlegmatica, quæ si orificium illius oblideant, appetitum remorantur, suctionis sensum impeditia: & cum cerebrum frigidâ itidem dyscrasiâ dotatum, & sanguinem jam antea vitio ventriculi & Epatis crudiores genitum, sibi pro nutritione demandatum, assimilare nequeat, exim humores pituitosi alendo cerebro incepti colliguntur, eos facultas expultrix molestiam inde percipiens, aliò abjecere laborat, si ista materia ad cerebellum præcipitata, memoriam violat: si ad nervos cervicis devoluta, cutem insensilem efficit: si per spinalem medullam ad infimas vertebreas & nervos exim derivatos, amandata, eos opprens, ne liber transitus spiritibus animalibus patescat, stuporem pedestibus inducit,

Etsi verò ista symptomata sat diu perseverant, non tam in *χρόνῳ*, quam in consistencia, ut verendum ne expugnatū difficultia: sed cum ex te cognorim, nullam legitimam curam adhibitam, quin passim modò ab hoc modo ab illo Medico quidpiam pharmaci emendicari, nullam in assumentis remedii constantiam præstans, haud omnis spes abjicenda, quin si obsecutus fueris sanis consiliis, & necessarios sumptus impenderis, vindicari queas in meliore statum.

Quoad methodum medendi, hu-

L. I

more

mores pituitosi evacuādi, per phlegmagoga: cerebrum & ventriculus cum nervoso genere, calefacienda & exiccanda. Ad istos scopos complendos, sequentia medicamenta centeo proficia. Primo pilulae cephalicæ, deglutiendæ, phlegma è capite in primis deturbantes. R. M. pil. coch. aur. f. quib. a. 3j. Extr. cathol. Theo. gr. vi. cum aq. beton. f. p. 27. Octidui spacio post vinum medicatum usurpandum. R. R. Enul. ireos Flor. fænic. a. 3ij. herb. beton. hyss. stach. Arab. salv. anth. meliss. card. bened. a. p. i. fol. sen. f. f. 3x. Agar. rec. tro. 3ij. Turb. al. Gumm. 3ij. Mech. a. 3iij. crem. Tart. 3iij. dactil. Jujub. a. 3iij. gal. min. 3j. cum sindon. al. f. fac. Infund. in mens. l. vini Nec- car. vel quod melius existimarem, in mens. hydromel. alternis matutinis quart. dimidium ante prandium haurias. Pro cerebro corroborando, in diluculo sumas Nuc. musc. mag. de seq. condito. R. Cons. fl. major. salv. a. 3vi. stach. Arab. beton. anth. a. 3iij. myrob. Embl. condit. chebul. condit. a. ij. Nuc. mus. condit. 3ij. cort. citr. condit. 3ij. sp. diambr. dia- mos. dul. a. 3ij. diaplir. cum mas. 3iij. dianth. 3j. cum syr. conserv. Nuc. musc. f. El. molle. Vel si acceptius in formâ solidâ. R. Sp. diambr. dia- mos. dul. diaplir. cum mos. a. 3ij. con- fect. alker. 3iij. ol. still. Nuc. mus. gr. vi. ol. succ. rectif. gr. 4. fac. fin. dif. in

aq. lavend. & cefal. nig. diff. 3iij. f. conf. in Rot. Alternis matutinis inungatur occiput & cervix isto Bals. 12. Bals. major. succ. an. 3j. ol. Nuc. mus. express. 3iij. ol. still. salv. caryo. a. g. 4. mol. ambr. a. gr. 3. M. Gestes cucupham capiti impos. R. Fl. ma. salv. stach. ar. anth. a. p. i. lig. alo. 3j. caryo. 3iij. succ. alb. vernicis a. 3j. styr. calam. 3iij. tro. Gall. mus. 3iij. cum sindon. rub. & modico gossipio interpass. f. cuc. forma rotunda.

Pro cervicis & occipitii stupore abigendo, placeret ol. myrræ & ol. Gumm. ammon. quæ pulv. indantur alb. ovi. per coctionem indurato, in cellâ reposita, in liquorem dissolv. quo partes illæ inungantur.

Pro ventriculo confortando iste Bals. vultum conferret. R. Bals. fænic. 3ij. ol. still. macis g. 3. M. fab. major. mag. in jusc. Gall. Exterius apl. R. Gumm. Tacan. ladan. El. a. 3vi. diff. & ext. alutæ f. cer. stom. obduc. sindan. rub.

Si malum tam contumax hisce non cederet ad decoctum ligni san- cti cum portione sassafras erit con- fugendum. Etenim ad calefacien- dum & exiccatum cerebrum & ventriculum, omnes excrementitias superfluitates absumentas, nervos obstructos referandos, non videtur accommodatus præsidium. Siqui- dem capite cen fonte ac metropoli non

non amplius in partes subjectas de-
scensus continget. Ventriculo ad
~~invaginas~~ revocato, exactior succedit
alimentorum ingestorum elabora-
tio: in Epate laudabilior emerget
sanguificatio: & post commodior
etiam omnium membrorum nutritio,
& integrior sanitatis status sub-
sequetur. Vel si Genius tuus à cura
sudoriferâ alienas, à Thermis ferinas
eundem effectum sperare licebit,
quod ablegandus. Hisce adjungere
oportet convenientem victus ratio-
nem, observandus ordo, modus,
tempus, qualitas, quantitas in cibo
& potu: aere, somno & vigiliâ, mo-
tu & quiete: animi affectibus &
superfluitatum excretione.

Ut à cibo & potu exordiar, à ge-
nerosis & caput impotentibus vinis
abstineas, quorum vapores in cere-
brum sublati, visuâ narcoticâ, id de-
bilitant & defluxionibus fomentum
suppeditant. Caveas à cibis difficultis
concoctionis & crassi succi, in hac
classe censenda caro bubula, suilla,
sale condita & fumo indurata, aves
pauciores. Intermittenda legumina,
oleræ, fructus, pisces & lacticinia,

Utendum cibis boni succi & fa-
ciliis digestionis qualis caro vitulina,
hædina, bovina junior: ex volatilium
genere, capones, Gallinæ juniores,
pulli galli. perdices, aves montanæ,
assa potius, quam elixa competitum,
& aromatibus condita. Panis fer-

mentatus & benè elaboratus. Po-
tus sit vinū Neccar. vel Rhenanum
Enulatum absinth. Cœna sit par-
cior, nec edendum, nî priore coctio-
ne absolutâ. Ubi enim multi adsum
crudi humores, nullâ alia ratione
melius; quam abstinentiâ, possunt
evinici ac superari, calore naturali ex-
pedito, nec ciborum copia gravato
& à concoquendi munere avocato.
Recorderis igitur, sanitatis conser-
vandæ & morbos dispositionis pro-
pulsandæ omnium optimam esse re-
gulam, ab Hippocr. 6. Epid. inculca-
tam: sanitatis studium esse, non sa-
tiari cibis, & impigrum esse ad labo-
res: nec unâ vice plura & varia fer-
cula ingerenda, quæ quantoperè tur-
bent coctionem, calore nativo ne-
queunte elaborare tot ac tanta mi-
scellanea, etiam optimâ corporis
constitutione rotati, nedum yaletu-
dinarii, quotidiè experiuntur, cum
& in olla igni apposita, & diversis
edulis repletâ, inaequalis contingat
coctio, aliis deustis, nonnullis corru-
ptis, quibusdam crudis permanen-
tibus. Danda opera, ne aëris admit-
tas excelsum Aquilonaris constitu-
tio exprimendo humores, Australis
autem humectando & replendo, ec-
trebro officit. Somnus diurnus po-
meridianus intermittendus. Exerci-
tium moderatum, stomacho vacuo,
excrementis alvi & vesicæ priùs
emissis, probandum. Exin calor na-
turalis

turalis sopitus , ad actiones obtundendas excitatur & vegetior redditur, cuius beneficio post crudi humores melius digeruntur, & omnes superfluitates in habitu corporis herentes , faciliter discutiuntur. Quoad animi pathemata , ira , tristitia & nimia cura , ad transmarinas usque insulas relegandae , quod cor vitalis facultatis fontem & cerebrum Ratio-

nis sedem , magnoperè violent , calorem & spiritus , in quibus omnium membrorum robur consistit , resolvendo. Hancce vitæ gubernandæ normam si observaveris , indubium , quin multò cum minori molestia residuos vitæ dies à S. D. constitutos transfigere valeas , cuius Ex cubiis Tutelaribus committo.

Finis Consultationum.



D. AV-