



I N D E X
OBSERVATIONUM MEDICINALIUM
LIBRI PRIMI,
DE FEBRIBUS CONTINUIS ET
intermittentibus.

OBSERVATIO

- I. Casus singularis concernens Clar. Dn. D. Mosen Heldium, Nolosodchii Ulm. Medicum ordinarium, qui à febre continuâ, gravissimorum symptomatum (magno caumate ac incendio, singultu, tussi, insigni *dyroptis*, siti inexhaustâ) comitatu, ope divinâ & medicâ, liber evasit. P. 1. seqq.
- II. Censura de lapide Bezoartico, in febribus imprimis continuis, usurpando. P. 15. seqq.
- III. De febre continuâ cum interiori abdominis frigore incipiens, cum tussi & dolore capitis. 17. seq.
- IV. De febre continuâ cum sæva Paraphrenesi. 19.
- V. De febre continuâ cum prunellâ, motu tremulô exteriorum membrorum & magnô virium languore. 19. seq.
- VI. De febre continua Baronis à Spangenstein. Sec. 21.
- VII. De febre continua à venæsectione invadente, cum angustia pectoris & tussi, comite prunellâ & dol. cap. 21.
- VIII. De febre continuâ Nobilis Equitis ex Alsatia oriundi. 22.
- IX. De febre continuâ cum comate vigili, ab alio Medico pro desperatâ habitâ, curatâ. 23. seq.
- X. De febre continuâ Diarrhæâ admodum biliosâ ac fatidâ, & urinæ suppressione. 24. seq.
- XI. De febre continuâ cum dolore capitis & torminibus ventris. 25. seq.
- XII. De febre continuâ cum lipothymia & tumore erysipelatode in Genâ sinistra cum ardore & dolore. 27. seq.
- XIII. De febre continuâ cum pectoris angustia, dolore dorsi, convulsionibus epilepticis. 28. seq.

Aaa

XIV,

I N D E X

- XIV. De febre cum morbillis & lypothymia. 30.
 XV. De febre continua cum spuria paralyti, tussi, sudore fetido. 30. seqq.
 XVI. De febre continua calore excedente molesta. 32. seq.
 XVII. De febre maligna. 33. seq.
 XVIII. De febre continua cum morbillis. 33.
 XIX. De febre continua maligna cum interiori frigore invadente, deliriis & convulsionibus Epilepticis supervenientibus. 34. seq.
 XX. De usu vesicatoriorum in febribus continuis, quid judicandum. 36.
 XXI. De febre continua cum horripilatione, cibi fastidio, urina turbida ac confusa. 36. seq.
 XXII. De febre continua cum intensa tussi diu noctuque molestante, *ανοξιη*, siti, prunella, petechiis efflorescentibus. 37. seq.
 XXIII. De febre continua 6. personas, Patrem, Matrem & 4. filias infestante, in uno conclavi decumbentes, varia symptomatum *συνδρομη*. 35. seqq.
 XXIV. De febre continua cum crebris lypothymiis & diarrhaea, agra de vita periclitari iudicata, sed conservata. 40. seq.
 XXV. De febre continua cum ingenti dolore punctorio & convulsorio sub hypochondrio sinistro. 41. seq.
 XXVI. De febre continua cum catarrho crasso copioso, dolore cap. superveniente ingenti tumore cruris dextri, a summo usque ad imum. 42. seq.
 XXVII. De febre continua cum dolore & aestu capitis ingenti, vehementi tussi, punctioribus abdominis admodum infestis, prunella. 43. seq.
 XXVIII. De febre continua, cum magna querela de totius sinistri lateris interioris circa membranam costas succingentem inflammatione. 44. seq.
 XXIX. De febre continua maligna pro lethali habita, agra quasi ab ore revocata. 45. seq.
 XXX. De febre continua cum deliriis per hypnotica, restituta. 46.
 XXXI. De febre continua cum paraphrenesi & vigilia diurna. 46. seq.
 XXXII. De febre continua cum *αγρυπνια* & laudani opiatu funesto effectu. 47.
 XXXIII. Quid de sanguine in febribus continuis passim grassantibus, emitrendo, sit statuendum. 47. seqq.

XXXIV.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

- XXXIV. De febre continua cum insigni ardore & incendio dextri hypochondrii, cum inappetentiâ & linguâ aridâ. 51. seq.
- XXXV. De febre continuâ, dolorem colicum mentitâ, cum ^{inappetentiâ} & siti immensâ. 53. seq.
- XXXVI. Febris continua, in Patriciâ hysterici symptomatis obnoxia, felici auspiciò depulsiò. 54. seq.
- XXXVII. De febre continuâ cum sudore frigido sat copioso, solutâ. 57. seq.
- XXXVIII. Febris continua validioribus purgantibus exasperata, benignioribus profligata. 58. seq.
- XXXIX. De febre continuâ cum pectoris angustia & suspirio. 59. seq.
- XL. De febre hecticâ cum continuâ conjunctâ, casus singularis & rariss. concernente Dñi. Joh. Jacobum Bachmannum, Secretarium Reip. Ulm. cui erat funesta. 60. seqq.

INDEX APPENDICULAE.

De Pestilentia.

OBSERVATIO

- I. De Peste cum duobus bubonibus in inguine & uno sub alâ finistram solutis. Quam noxiâ aquæ Bezoardicæ ex calidioribus ingredientibus. 63. seqq.
- II. Pests cum bubone dextri inguinis, dolore cruris, vomitu. 65.
- III. Pests cum duobus carbunculis in pectore, & bubone in sinistro Inguine, accedente vomitu & dolore capitis. 66.
- IV. Pests cum Bubone & dextro Inguine, & ingenti dolore capitis, in syncope. 66. seq.
- V. Pests cum duobus bubonibus in utroque Inguine. 67.
- VI. Censura de aquâ Platerianâ alexiteriâ. 67. seq.
- VII. Quæstio mihi proposita ad discutiendum, utrum Bezoardica mineralia, tutò intra corpus assumi queant. D. Moyfi Heldio. 68. seqq.
- VIII. Utrum Syrupus Emeticus Angeli salæ ex infuso Antimonii, in Peste, tutò exhibendus. 70. seqq.

I N D E X

De febribus intermittentibus.

OBSERVATIO

- I. De febre Quotidianâ unico haustu profligatâ. 72.
- II. De febre Quotidianâ & Tertiana nothâ. 72.
- III. A Tertianâ nothâ vino medicato brevi immunis reddita. 72. seq.
- IV. De Febre Tertianâ exquisitâ cum vomitu humoris biliosi. 73. seq.
- V. Febris Tertiana incipiens cum ardore sub dextro hypochondrio, sine ullâ notâ rigoris. 74.
- VI. De Febre Tertianâ nothâ. 75.
- VII. A Tertiana duplici liberatus. 75. seq.
- VIII. De Febre Quartanâ brevi curatâ. 76.
- IX. Febris Quartana gravis cum hydrope ascite consummato, singulari felicitate, relegata.
- X. Febris Quartana refractaria etiam emetico antimoniali non cedens. 78. seq.
- XI. Febris Quartana unico pul. purgante evicta. 79.

I N D E X.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM
LIBRI SECUNDI.

De Affectibus Regionis superioris capitis.

De Dolore.

OBSERVATIO

- I. De immani hemicranîâ ex causâ frigidâ, per consensum uteri. 80. seq.
- II. Dolor capitis per consensum uteri, tinnitû aurium, in gravidâ. 81.
- III. Dolor capitis filiolæ septimestris. 82.
- IV. Dolor capitis à lue Gallicâ chronicus, aliorum Medd. consiliis frustraneis, curâ sudoriferâ, sublatus. 82.
- V. Dolor capitis à serosis & pituitosis humoribus. 82. seq.
- VI. De Dolore & gravedine capitis ab humoribus pituitosis. 83.
- VII. Dolor capitis chronicus præsertim in syncipite, per consensum uteri. 83.
- VIII. Dolor capitis faminae gravidæ ingens ex causâ calidâ. 83. seq.

IX.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

- IX. Dolor capitis à sanguine calidiore concitatus aliis invidus v. f. cephalicæ, cessit. 84.
X. Dolor cap. & dentium à defluxionibus. 84.
XI. A dolore capitis chronicò liberatus. 85.

OBSERVATIO

- I. De Memoria labascente dum ex toto sublata & in Apoplexiam, & paralyfin terminata. 85.
II. Aphonía ex crapulâ, soluta. 85. seq.
III. Apoplexia in paralyfin dextri lateris desinens. 86.
IV. Apoplexia desinens in paralyfin dextri lateris cû oris torturâ. 86. seq.
V. Utriusque manus & utriusque pedis contractura, 87. seq.
VI. Præservatio à metu Apoplexiæ. 88. seq.
VII. Contractura ex colicâ. 89.
VIII. Paralysis ex colicâ. 89.
IX. Utriusque cruris paralysis. 90.

OBSERVATIO

- I. De convulsionibus Epilepticis. 90. seqq.
II. Epilepsia Non à solâ vaporosâ materiâ, sed humorosâ copiosâ in cavitatibus cerebri contentâ, proveniens. 92.
III. Epilepsia à colicâ cum geminatâ visione. 93.
IV. Epilepsia colicæ succedens à corruptis ac putridis humoribus. 93. seq.

De Convulsione.

OBSERVATIO

- I. Convulsio diversarum partium à vermibus causata. 94.
II. Motus quasi convulsivus territans, noctu & interdiu, per intervalla, repetens. 95. seq.
III. Dolor & contractio dorsi, motu *ambobus*. 96.
IV. Motus convulsivus cum risu involuntario. 96.

De Catalepsi.

OBSERVATIO unica,

Uxor is cujusdam Mercatoris Ulm. &c. 97.

Aaa 3

De

INDEX

De Melancholiâ.

OBSERVATIO

- I. Melancholici phantasia corrupta se totius orbis Monarcham esse sibi-
met imaginantis. 97. seq.
 - II. Fæmina funestis cogitationib; intenta, & pœnè desperabunda. 98. seq.
 - III. Melancholicus in summo gradu vini haustu recreatus. 100.
-

De Mania.

OBSERVATIO

- I. Duo Maniaci restituti. 100. seq.
 - II. Consilium pro M. Hillero. 101.
-

De Catarrho.

OBSERVATIO

- I. De variis symptomatis à catarrôsâ materiâ concitatis: de qualitate cam-
phoræ, & situ cordis. 101. seq.
- II. De vino quodam primario chronicis catarrhis obnoxio. 103.
- III. De Tabaci præstantiâ in defluxionibus, in abigendâ crapulâ, & mi-
râ qualitate in præservando ab inediâ. 103. seqq.
- IV. De Catarrho à pituitosis humoribus. 105.
- V. De Catarrho à serosis humoribus. 105.
- VI. De Catarrho à pituitosis humoribus à capite descendentibus. 105.
- VII. De destillationibus falsis. 106.
- VIII. De variis symptomatis à catarrho causatis. 106.
- IX. De destillatione tenui falsâ, tussiculâ & anhelitûs difficultate. 106.
- X. De Coryzâ. 107.
- XI. Symptomata variâ ex destillatione. 107.
- XII. Catarrhus à serosis & falsis humoribus. 107.
- XIII. Catarrhus à crasso phlegmate concitatus. 107. seq.
- XIV. Tragema in affectibus catarrhosis à cerebri imbecillitate pronatis.
108.
- XV. De destillationibus cum cerebri imbecillitate. 109.
- XVI. De cerebri imbecillitate diuturnâ. 109.

De

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

De Raucedine.

OBSERVATIO

- I. Pro Ecclesiaste quodam Ulm. 109. seq.
- II. Pro Dn. M. Petro Hubero, Ecclesiaste in summo Templo Ulm. 109.
- III. De raucedine à causâ calidâ cum siccitate. 109. 110.

De uvula relaxatione.

OBSERVATIO unica. 110.

Ab Anginâ acerbâ liberatus.

OBSERVATIO itidem unica. 110. seq.

De Scorbuto oris.

OBSERVATIO

- I. *Στομαχίου* cum dentibus vacillantibus. 111. seq.
- II. De Gingivarum carcinomate. 112.
- III. De Scorbuto oris & dolore ac tumore hæmorrhoidium. 112.
- IV. De Gingivis cruentis cum oris graveolentiâ. 112. seq.

De dolore dentium.

OBSERVATIO

- I. II. III. IV. V. VI. De dolore dentium acerbato & contumaci, tandem evictò. 113. seqq.

De affectibus oculorum.

OBSERVATIO

- I. De ophthalmiâ cum rubedine & ardore.
- II. III. IV. V. 116. seq.

De Guttâ serenâ.

OBSERVATIO 117.

De Morbû auditivis.

OBSER-

I N D E X
OBSERVATIO

- I. Auditus difficultas à febre continuâ, materiâ translata in nervum auditorium. 117.
II. & III. A fat gravi Tinnitu aurium immunis redditus. 118.

I N D E X
OBSERVATIONUM MEDICINALIUM
LIBRI TERTII,
De morbis mediæ Regionis seu Thoracis,

De Asthmate.

OBSERVATIO I. 119.

- II. De gravissimâ Orthopnæâ.
III. 119. seq.
IV. V. 120. & 121.
VI. De Empyemate notho. 127.
VII. De Orthopnæâ gravissimâ in hydropem terminatâ. 122. seqq.
VIII. A gravissimâ Orthopnæâ liberatus. 125.

De Tussi.

OBSERVATIO

- I. II. III. IV. In pectoris angustia remedium laudatum. 126. seq.

De Pleuritide.

OBSERVATIO I. 127.

- II. De casu singulari.
III. & IV. 127. seqq.

De Phthisi.

OBSERVATIO I. 130. seq.

- II. A chronico pectoris affectu immunis redditus.
III. & IV. Singulare exemplum Phthisis in tribus fratribus non hæreditariâ. 131. seq.

De Cordis palpitatione.

OBSERVATIO unica. 133. seq.

De

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

De cordis angustia, itidem

OBSERVATIO unica. 134.

De morbis infimæ regionis, seu abdominis.

De ventriculi imbecillitate.

OBSERVATIO unica. Remedium singulare ex Bals. fœnic. si causa frigida & flatulenta. 135.

OBSERVATIO

I. De dolore immani ventriculi. 135.

II. De dolore circa regionem ventriculi punctorio.

III. IV. V. VI. VII. & VIII. 135. seqq.

De nimia cibi appetentiâ.

OBSERVATIO unica. 137.

Vomitus chronicus cibariorum.

OBSERVATIO itidem unica. 137. seqq.

De ventriculi angustia.

OBSERVATIO I. & II. 138.

*De angustia chronicâ ex hypochondriis sursum ad ventriculum,
cor & cerebrum pertingente.*

OBSERVATIO unica. 138.

De Passione cholericâ funestâ.

OBSERVATIO itidem unica. 139.

Sanguinis vomitus enormis lethalis.

OBSERVATIO similiter unica. 140.

De fastidio ciborum, insigni oris amare.

OBSERVATIO I. 141.

II. De sævo totius capitis dolore cum vomitu. 141.

III. De ventriculi malâ dispositione, cum angore, ciborumq; fastidio. 142.

Bbb

IV.

INDEX

- IV. De ventriculò nauseabundò. 142.
 V. Ad cachexiam dispositus abhorrens à medicamentis solertiâ medicâ restitutus. 143.
 VI. De chronicâ abstinentiâ, à cibo, potuq;, causis potioribus. 134. seqq.
 VII. De πτωλισημῶ casus singularis, cui sat diu duranti, hydrops successit. 145. seqq.

De Hydrope.

OBSERVATIO

- I. Hydropici ascitici defuncti, casus peculiaris & rarissimus. 148. seqq.
 II. Consummatus & desperatus hydropicus asciticus restitutus, unâ cum Annexâ Epistolâ ad Dn. D. Heldium, Collegam. 150. seqq.
 III. Notabile exemplum restituti hydropici ascitici. 152.
 IV. De Fœminâ Asciticâ singulari felicitate curata. 152.
 V. Ab anasarca unico pul. liberatus. 125. seq.
 VI. Fœmina ab Asciticâ dispositione curata. 153.
 VII. Virgo plebeia hydropica feliciter restituta. 153.
 VIII. Hydropis præ foribus stantis aversio. 154.

De Ictericâ.

OBSERVATIO

- I. De Ictericâ nigrâ fœdissimâ, tandem in hydropem ascitem, terminatâ. 154. seqq.
 II. De Ictericâ flava rebeli curata. 156. seq.

De Colica.

OBSERVATIO I. 157. seqq.

- II. III. IV. V. 158.
 VI. Colica Emetico sublata. 159.
 VII. Alia curata. 160.
 VIII. Volvulus lethalis clysmate per os rejecto. 160.
 IX. De Colicâ puratâ ab inflammatione causatâ. 160.
 X. Tormina infantum quomodo commodius placanda. 161.
 XI. Tormina intestinis ex rupturâ in scrotum delapsis, quomodo demulcenda. 161.
 XII. Inflammatio circa anum falsò alterius Medici opinione, pro dolore hæmorrhoidum tractata. 162.

XIII.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

- XIII. Inflatio abdominis cum torminibus. 163.
XIV. Tormina ex alvi diuturnâ constipatione, unicâ pilulâ soluta. 163.
XV. Diuturno dolore ventris molestatus, empl. de melil. restitutus. 163.

De alvo constipatâ.

OBSERVATIO

- I. Passulæ minores laxat. celebrata. 163. seq.
II. Pruna laxativa mirè laudata. 164.

De Vermibus.

OBSERVATIO

- I. Tormina existimata à vermibus causata. 164.
II. & III. 165.
IV. Puella triennis pro colicâ à Medico temerè tractata. 165.
V. VI. VII. 165. seq.

De fluxu Alvi.

OBSERVATIO

- I. II. III. IV. V. VI. VII. 166. seq.
VIII. Narcotica in dysenteria esse Necrotica, illustri exemplo ostenditur. 167. seq.
IX. De fluxu collique factivo. 165.
X. De dysenteria epidemiali, ejus causis & præservandi modo dissertatio. 168. seqq.

De affectibus Renum.

De Nephritide.

OBSERVATIO

- I. II. III. IV. & V. 171. seq.

De affectibus Mesenterii.

OBSERVATIO

- I. De illius abscessu curato. 173. seq.
II. De ardore in regione Mesenterii chronicò, amandatò. 174. seq.

De morbis Vesicae.

OBSERVATIO

- I. De Stranguriâ & Ischuriâ.
 II. 175. seq.
 III. Casus admiratione dignus restituti à sectione calculi vesicæ, derelicti. 176. seq.
 IV. 177. seq.
 V. De causâ generationis calculi præcipuâ. 178. seq.
 VI. De Dysuriâ gravissimâ à calculô vesicæ causatâ, disquisitio. 179. seqq.

De morbis Uterinis.

OBSERVATIO

- I. De suffocatione matricis sævâ cum convulsionibus Epilepticis. 184.
 II. Suffocatio matricis sævissima, falsò splenetica judicata. 185.
 III. In quadam matricis suffocatione, ulus camphora noxus. 185. seq.
 IV. 186.
 V. Hysterica lap. Bezo. ori. refocillata. 186. seq.
 VI. VII. VIII. 187.
 IX. 188.
 X. *Morbis virgineus.* 188.
 XI. De virgine à morbo virgineo vindicata. 188. seq.
 XII. Puerpera quasi hydropica, sinistra medicatione ad oreum ablegata. 189. seqq.

De Hemorrhagiâ uterinâ.

OBSERVATIO I. 191.

II. III. IV. 192.

Pro partu & secundinâ excludendâ.

OBSERVATIO I. 192.

II. 193.

De Impotentiâ.

OBSERVATIO unicâ. Quàm difficilis censura. 193. seq.

INDEX

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

I N D E X.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM
LIBRI QUARTI.

De morbis externis.

OBSERVATIO

- I. De Arthritide succedente dysenteria. 195.
- II. Utrum thermarum usus in affectibus attriticis & podagricis sit proficiuus! 196. seqq.

De Ischiade.

OBSERVATIO

- I. Ingens dextrae coxae dolor implacabilis, ex causa calida pronatus. 198.
- II. De chronica Ischiade & fervido sanguine causata, calidis exasperata. 199. seq.
- III. 200.
- IV. Sævus dolor cruris dextri, aliis invictus, venæ Ischiadicæ, circa minorem digitum pedis, sectione cessit. 200. seq.

De doloribus variarum partium.

OBSERVATIO

- I. Excusu. 201.
- II. 202.

Ex scarificatione profundâ.

OBSERVATIO I. 202.

- II. Ex defusione. 202.
- III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. 203.
- XII. De Balsami Peruviani præstantiâ, in noloribus, à causa frigida concitatis, placandis. 203. seqq.

De lue Gallicâ.

OBSERVATIO

- I. De cutis infectionibus. 204.
- II. 204.
- III. & IV. 205.

Bbb 3

De

I N D E X

De Scabiè.

OBSERVATIO I. 206. seq.

- II. Cucurbitularum cum scarificatione usus in scabiè proficuus.
- III. Curæ ex lignis sudoriferæ scabiosis quàm sint noxiæ. 207.
- IV. 208.
- V. VI. VIII. 209.
- VIII. Serpigine humidâ longè lateque grassante. 209.
- IX. X. XI. XII. XIII. XIV. 209. seq.
- XV. De femina, capite, tinea siccâ, totaliter obducto, cum totius corporis scabiè. 210. seq.
- XVI. Quæstio decisa, utrum carnis ovinae usus, si oves scabiè infestæ, sit innoxius. 211. seq.

De Tumoribus.

OBSERVATIO

- I. Genæ dextræ ex calidâ defluxione resolutus tumor. 212. seq.
- II. Genæ sinistrae inflammatio, ex sanguineâ defluxione, in abscessum versa. 213.
- III. Grandis tumor Genæ dextræ in abscessum desinens. 213. seq.
- IV. Mammillæ dextræ dolor & tumor insignis, ex defluxione calidâ. 214.
- V. Tumor in lumbis in abscessum versus. 214. seq.
- VI. Tumor ingens Erysipelaceus totius dextri cruris resolutus. 215.
- VII. Tumor Erysipelaceus cruris dextri in abscessum mutatus.
- VIII. Tumor sat magnus rubeus manus dextræ, cum inmensô dolore, resolutus. 216.
- IX. Tumor scroti aquosus resolutus. 216.
- X. Manuum tumor resolutus beneficio Nicotianæ. 216.

De Tumoribus duris.

OBSERVATIO I. 217.

- II. Tumor Mammillæ dextræ scirrhusus resolutus. 217.
- III. Tumor durus circa Guttur resolutus. 217.
- IV. Tumor in Genu resolutus. 217.
- V. Tumor Gutturis resolutus. 218.
- VI. Verruca lata, instar calli, in pericranio exarescens. 218.
- VII. Verruca ablata per ligaturam. 218.

VIII.

OBSERVATIONUM MEDICINALIUM.

VIII. Verrucæ in mediâ linguæ absumptæ. 218.

IX. Unguentum in verrucis expertum. 218.

De Ulceribus.

OBSERVATIO

I. Ulcera tuberosa & sinuosa in capite favina quomodo curata ! 219.

II. Frons & exulcerata pænè tota, carne ad os absumptâ, restituta, chirurgorum operâ annuâ frustratâ. 219. seq.

III. Ulcus sordidum in Indice manus dextræ. 220.

IV. Ulcus in Inguine putridum sanatum, Chirurgi operâ irritâ. 220. seq.

V. Sub alâ sinistrâ ingens ac profundus abscessus feliciter curatus. 221.

De pediculis necandis & profigandis.

OBSERVATIO unica, si scilicet in capite. 222.

De Sphacelô affectis, quibus crura resecta.

OBSERVATIO unica. 222.

De Maleficiatibus.

OBSERVATIO.

I. De casu pueri Novennis maleficiati admiratione digno. 222. seqq.

II. In affectu hystericô 227.

III. De cive Ulm. ex haustu vini, veneno, prout creditum, infecti, periclitante, ilicò liberatò. 227.

OBSERVATIO.

De sanguinis effluxu inhibendo, quàm periculosum. 227. seq.

FINIS OBSERVATIONUM.

INDEX