

Ad dolore capitis chronicō liberatus.

Quidam peregrinus 30. annorum, missa venæ sectione medianæ in bra-
complexionis sanguineo phle-
gmatice, diuturno dolore capitis in-
festatus, aliquandiu usus suffitū Ta-
baci, ad eū velut sacram anchoram,
suum habens refugium, cum nihil
proficeret, mē consilii causa accessit,
cum conjectura ab humoribus phle-
gmaticis, id mali, concitatum, præ-

missa venæ sectione medianæ in bra-
chio dextrō, ordinatæ pil.
R. M. pil. aur. coch. sine quib. an.
Dj. cum aq. beton. f. p. 21.

Spes concepta ex voto successit,
ut in cōpia evacuatī superfluis hu-
moribus, à tanta molestia immunis
redditus, effectum pil. celebrando.

*De Memoriā labascente dum ex toto sublata & in apo-
plexiam, & paralyſin terminata.*

OBSERVAT. I.

Cum Ill. ac Genēfus Dn. Dn. Christophoris Truc-
cessius, L. B. **zur Scheer/** tanto cœbri stupore cor-
reptus (ob intemperię frigidam
& exorbitantes humores phlegma-
ticos corruptos ~~mētrias~~ inferentes)
ut indies magis memoria adeò vio-
lata ac debilitata, quin tandem ex
toto abolita, ut sui etiam nominis
oblitus. Si literæ ad subscribendum
oblatae (salvā adhuc manu) suum
assignare nomen non potuit, nec si
liberi vocandi, cujusque agnomen
succurrebat. Post aliquor demum
septimanās, invasit ~~wād~~ apoplexi-

cum, definens in paralyſin dextrī la-
teris. Cum ab Ill. Filio nātu Majore
& Praſide Camerali Spirensi à me
efflagitatum, ut casum Paternum li-
teris compræhenſum, ipsi commu-
nicarē, quo eum suo Medico Ca-
merali Spirensi ostendere queat, ejus
etiam iudicium desiderans. Ill. Dn.
ægri totius corporis & partium
principalium constitutionem, una
cum morbo & symptomatis, & me-
dendi ratione ita adumbravi, ut ex in
magnam laudem assecutus.

Casus ille descriptus circumstan-
tialiter, reperitur in meis consulta-
tionibus.

OBSERVAT. II.

Aphonia ex crapula, soluta.

L 3

Qui-

Quidam Nobilis ex Saxonia oriundus, in re militari, Electori Bavariae, suam locans operam, cui opidum Lauingenum erat comissum, exin animi recreandi gratia, ad nos expatiatus, in hospitio, cui Bos candidus pro insigni divertens, & Bacco nimis indulgens, quadam nocte, aphonus factus, in summo diluculo ego ad opitulandum Advocatus, offendii illum in lecto sedentein erectum, salva ac integra mente, illæsis etiam manibus, quibus animi sui sensa literis consignare, erat expeditus, sola lingua vincita ac restricta, quo minus libera, ad ullum verbum proferendum, attonitis adstantibus & sinistrum eventum suspicantibus.

Exstat apud Hippocratem lib. 5. aph. 5. Si quispiam Ebrius repente obmutuerit, convulsus moritur, nisi febris ipsum corripiat, aut vocem recuperet, ea hora, qua crapulae sol-

vuntur. Si aphonia per crapulam causata ptoveniat à repletione principii nervorum à crassis humoribus oblitorum, æger per convulsiones perimendus, nî febris succedens, materiam illam absumat ac resolvat, si autem vox redeat, ea hora, quaternientia abire est solita, argumento, nervos vaporosa vini materia obseptos, in primis autem septimum par movendæ linguae inserviens, stipatum, quò minus spiritibus animalibus, liber pateat influxus, ut à calore nativo, aliquot horarum intervallo discuti ac resolvi queant, præsertim si manus Medica admovenda, Prout Patiens noster præmisso clysinate, & exhib. aq. cephal. ex hirund. cum castor. & Theriac. cephal. M. cum sacch. cando albo, circa meridiem, vocalis evalsit, & lingua ab impedimentis soluta, sermonem expedite protulit.

OBSERVAT. III.

Apoplexia in paralyzin dextri lateris definens.

Cafus ille à me latino idiomate conceptus & circumstantialiter descriptus cum curandi processu, Dn. D. Gutmanno, & D. Jenischio Medicis Augstanis, (id expertenti-

bus ipsius ægri propinquis) transmissus, quo & ipsi suum adjungent consilium. Is extat in meis consultationibus delineatus, & contextus laudatus.

OBSERVAT. IV.

Apoplexia definens in paralyzin dextri lateris cum gru torturâ.

Chirur.

Chirurgus Nofodochii Reip. Ullmens. ordinarius annum exce-
dens 60. Georgius Riedlinus Na-
turae melancholicæ, apoplexiæ cor-
reptus, in dextri lateris paralysin ter-
minata, brachio & pede responden-
te, resolutus, restitante sensu, motu
tantum privatis, cum tortura oris &
linguæ balbutie. Principio nervo-
rum in cerebri basi residentium, ab
humoribus pituitosis non admo-
dum crassis irrigato & obstructo,
qui postmodum, è posticâ cerebri
cavitate, per dextri lateris vertebras,
depluentes, & in nervorum substantia-
m se insinuantes, prædictis mem-
bris motum ademerunt, viam spiri-
tibus animalibus, ad irradiandum,
intercipientes. Ad serosos & pitui-
tosos humores in cerebro & nervo-
so genere hærentes, exterminandos,
præscripti hydromel laxat.

R. Enul. fænic. Garyo. an. 3ij.
hyss. beton. card. b. meliss. anth. salv.
ivæ arteth. a. p. j. fol. sen. l. l. 3j. agar.
rec. troc. 3ij. turb. al. gumm. 3ij. her-
modaor. 3iſ. gal. 3j. sem. anis. 3iſ.
f. fac. pro mens. hydr.

Alternis diebus quart. 3. magno
cum levamine, ut intra octiduum o-
mnia symptomata, majori ex parte
sublata.

Postremò hæ pil. ordinatæ.
Extr. pil. coch. 3j. Ex Panchym.
Croll. pil. aur. an. 3iſ. cum aq. salv.
f. p. 15.

Pro residuâ materiâ in nervoso
genere per sudorem resolvenda ac
discutienda.

Milii exhort. q. 3. dec. in aq.
adcrepat. d. col. 2. 3. 4. vin. generosi
3. M.

Intra dies 12. haustu illo sudori-
fero manè tantum assumpto, totali-
ter fuit restitutus.

Spir. ceph. Ahalt. cum jusc.

Pro cerebro corrobor.

Aq. Theriac. ceph. mirab.
Lang. an. 3iſ. antep. Lang. 3j. confect.
alkerm. 3j. M. vel confect. Tab.
diambrae.

Sp. diamb. 3j. succ. al. præp.
3j. ol. suc. rect. gut. 4. fac. dis. in aq.
ceraf. 3iſ. f. Rot.

Pro potu : Dec. lig. sassafr. 3ij.
bull. in M. ij. aq.

OBSERVAT. V.

Veniusque manus & utriusque pedis contractura.

Uxor Dn. Pauli Heldii, Scriba ædilitii ultra semestre contra-
eturæ utriusque manus eas extende-
re nequiens, & utriusque pedis in-

primis calcanei distortione, ut eos
neque movere, neque insistere, mi-
nus ingredi posset, à mucilaginosis
humoribus, in tendines & nervos
fini-

se insinuantibus, in lecto decumbens, alterius Medici opera irrita, unguentis & balneis ex dec. herb. sine fructu, per aliquot septimanas adhibitis, tum & meum requisitum consilium, corpore prius evacuato.

R. Mech.al. 3ij. E. scamm. gr. 7. crem. tart. 3lb. cum mell. anthos. f. Ecl. Post R. Enul. fænic. Ireos. 2. 3ij. abs. card. beton. meliss. anth. a.p.j. fol. sen. l. l. 3ib. ag. rec. tro. 3ij. turb. al. hermodact. an. 3iiib. Mech. al. 3ij. crem. tart. 3ib. cinnam. 3j. gal. 3ij. f. lac. infund. in mens. hydromel. Cum esset duræ alui, alternis diebus quart. b. Prescriptum dec. lig. Sancti, sars. paril. cum mod. saffr. sed absque notabili commodo. Plurimum adjumenti præstitit ampl. dia-phor. Dn. Adriani à Mynsicht.

Picis naval. 3iiib. gumm. am-mon. tereb. al. a. 3j. colophon. bdell. a. 3ij. Thuriis alb. mast. a. 3j. sandar. galb. in ac. dif. a. 3b. suceini citrini. 3ib. 3ij. cer. flav. 3vb. f. Empl.

Linleo extensus distortis pedibus circa calcaneum admotum, bis

in die renovando, miro effedū, attractis serosis & pituitosis humoribus, amotum semper deprehensum madidum, quasi copioso rore conspersum.

Pro inunctione manuum;

R. Ping. hum. Ursi & Lupi. an. 3ij. tassi. 3ij. liquef. ad. ol. Vulp. 3ij. M. remoto ab igni ad ol. anis. 3b. ol. ceræ. 3b. agit. & benè misc.

His tantum profecimus, ut manus extendere & cibum capere licitum, & pedibus ingredi concessum, sed nondum sat expedite, quin postremo majoris corroborationis gratia, usū balnei dec. herb. cum mixturâ mineralium, integratim restituta. Forma Balnei erat talis,

R. Alum. sulph. bac. lauri. a. 1b. j. bac. & summi juniper. fol. salv. nob. a.m.j. omnia in mortario contusa & sacculo inclusa decoq. in aheno aq. pro Baln.

Medietas istius mixturæ sumenda pro uno Balneo, per triduum usur-pando.

OBSERVAT. VI.

Præservatio à metu apoplexie.

Quædam fæmina primaria 50. annorum, brumali tempore frigus in cerebro sentiens, insuper catarho infestata, ab insultu apoplectico sibi metuens, corroborantia tantum expetebat.

R. Conserv. fl. anch. meliss. a. 3vi. major. 3b. Nucl. musc. conchi. 3ij. confect. alker. 3j. M.

Manè & vespere sum.

R. Fl. major. m. j. anthos. salv. a. m. b.

m. & steth. arab. p. j. Nuc. musc. 3j. terpaff. & sindon. rub. f. cuc. forma
maſt. carvo. an. 3β. Styr. calam. lig.
alo. an. 3j. cum modico golſip. in-
Multum ſibi contuliffe, prædi-
cabat.

OBSERVAT. VII.

Contractura ex colicā.

DN. M. Nicodemus Sitzlinus, Naturæ melancholicæ, dum in Alſatiâ concionatoris munere functus, viniſ generoſis tartareis in copiâ haufiſis, colicâ correptus, exin reſolutus & contractus manibus pedibusque, materiâ morbiſicâ per ſuorū ad nervoſas partes, & extreſos artus delata. Primò uſus Thermis plumbariis in Lotharingiâ ſitīs, ſine ullo profeſtu, tandem reſtitutus Baln. dec. herb. orig. cunilæ, roſmar. maj. chamo. ſalv. vulg. 9. Bad. manē hor. 3, & veſperi hor. 2.

OBSERVAT. VIII.

Paralyſis ex colicā.

Quidam Canonicus in cœnobio Secoviensi Episcopatus ſuperioris Styriæ, (in quo Sereniss. Archidux Carolus, cum ſuis posteris magnificam, imò regiam habet ſepulturam) præcedente colicâ, totaliter reſolutus, omnium membrorum motu privatus, materiâ morbiſicâ translatâ ad muſculoſas & nervoſas partes, viam ſpiritibus animalibus intercipiente, quò minus penetrare, eaque irradiare ac colluſtrare potuerint. Etsi varia exhibita conuenientia evacuantia, & cura ſudorifera ex dec. lig. Saneti & ſarſ. paril. à me administrata, absque levamine,

Cum res viſa desperata, tandem ſu- peris aspirantibus, in integrum eſt reſtitutus beneficio Balnei dec. herb. chamo, ſalv. major. orig. roſmar. mentē, bac. cum ſummit. Juniperiæ. Verè Plato dial. Tim. Sicut homini- bus fatale vivendi ſpacium, ita & morbiſ fatalē eſſe curſum. Res mira, dum complures ægri, chronicis morbiſ diſcruciati, & vario rene- diorum genere, in caſſum traſtati, tandem iſtante fatali juvandi ter- mino, non absque ſingulari Numi- niſ inſpoſitione, ex inſperato, tale medium ſuccurrat, quod ſaluti.

M

OBSER.

OBSERVAT. IX.

Utriusque cruris paralyſis.

Cum essem Laphemium evocatus ad Nob. Dn. Phil. Carolum de Welden/inter alios ægros, cuiusdam subditi Filia 10. annorum curanda præsentata, utriusque cruris patalyli detenta, totaliter motu privata ab obſtructione nervorum circa os ſacrum prodeuntium à crafſis pituitofis humoribus & viam ſpiritibus animalibus motioni inſervientibus, præcludentibus. Qui ſequentia ordinata & fæliciter curata.

Ad humores phlegmaticos evacuandos, Præscriptum hydromel laxat.

R. Enul. fænic. Ireos flor. an. zij. herb. beton. meliſſ. anth. salv. a. p.j. fol. ſen. f.f. zj. agar. rec. troc. zj. Mech. al. zj. Turb. al. gumm. zj. gal. min. zj. f. fac. pro mens. hydrom. ex. quart. f. pro vice.

Corpoſe depurato, ordinatum Bälz. ex dec. herb. salv. orig. anthos. major. chamo. gr. &. ſummit. Janiperi.

De convulſionibus Epileptiſis.

OBSERVAT. I.

Lum Filius meus Nathanael, 20. ann. artis Pœniae Studiosus, Natura melancholicæ, in Pharmacopolio Argentoratenſi Ringleriano, ſuam locans operam, febi continuâ malignâ aliquantiū detentus, ab eâ tandem liber ac immunis, cum videretur in falvo, convulſionibus Epileptiſis erat correptus; interdum ſola crura motibus convulſiſ per intervalla, agitata: malo iſto per aliquot hebdomadas perdurante, Argentinam relinquiens, ad nos velut Patrios Latres, ſe recepit, expectans morbi e-

uentum, ſecundum Dei beneplacitum. Erat caſus miſerandus & deplorandus. Invadente paroxysmo Epileptico, ingens ſtertor ſubſecutus, qui de ſummitate aedium in platea exauditus, ut metus immineret ſuffocationis. Caſus rarus & paucis Medicis, præſertim in noſtro diſtri-etu, cognitus. Ego ponderans varias circumſtantias, in priuiniſ respiciens illius Naturam melancholicam, obſerveare cœpi illa ſymptomata non per idem a cerebro dependere, ſed per hypochondriorum, ſub quibus in venis meſeraicis delitescat ſaburra vitiolorum humorum