

OBSERVAT. IX.

Utriusque cruris paralyſis.

Cum essem Laphemium evocatus ad Nob. Dn. Phil. Carolum de Welden/inter alios agros, cuiusdam subditi Filia 10. annorum curanda præsentata, utriusque cruris patalyli detenta, totaliter motu privata ab obstructione nervorum circa os sacrum prodeuntium à crassis pituitosis humoribus & viam spiritibus animalibus motioni inservientibus, præcludentibus. Qui sequentia ordinata & fæciter curata.

Ad humores phlegmaticos evacuandos, Præscriptum hydromel laxat.

R. Enul. fænic. Ireos flor. an. ʒij. herb. beton. meliss. anth. salv. a. p.j. fol. sen. l.l. ʒj. agar. rec. troc. ʒβ. Mech. al. ʒij. Turb. al. gumm. ʒij. gal. min. ʒj. f. fac. pro mens. hydrom. exh. quart. ʒ. pro vice.

Corpore depurato, ordinatum Bälz. ex dec. herb. salv. orig. anthos. major. chamo. gr. &. summit. Janiperi.

De convulsionibus Epilepticis.

OBSERVAT. I.



Um Filius meus Nathanael, 20. ann. artis Pœniae Studiosus, Natura melancholicæ, in Pharmacopolio Argentoratenfi Ringleriano, suam locans operam, febri continua malignâ aliquantiū detentus, ab eâ tandem liber ac immunis, cum videretur in falvo, convulsionibus Epilepticis erat correptus; interdum sola crura motibus convulsivis per intervalla, agitata: malo isto per aliquot hebdomadas perdurante, Argentinam relinquens, ad nos velut Patrios Latres, se recepit, expectans morbi e-

ventum, secundum Dei beneplacitum. Erat casus miserandus & deplorandus. Invadente paroxysmo Epileptico, ingens stertor subsecutus, qui de summitate ædium in platea exauditus, ut metus immineret suffocationis. Casus rarus & paucis Medicis, præsertim in nostro distrettu, cognitus. Ego ponderans varias circumstantias, in primis respiciens illius Naturam melancholicam, observare cœpi illa symptomata non per idem à cerebro dependere, sed per hypochondrium, sub quibus in venis mesentericis delitescat laburia vitiolorum humorum

morum malancholicorum, cum bile & sero mixtorum, è quorum ~~φλογαρ~~ ac fervore, per putredinem concitato, dum expirant maligni ac corrupti vapores, cerebrum & nervosas partes impetentes, & sua inimicâ qualitate, facultatem expultricem irritantes, ad rem noxiā persequendam, motus illos convulsivos concitari. In hâc meâ opinione sum confirmatus haud frivolis conjecturis, dum quotidiè paroxysmo redeunte, in lecto decumbens, per horas 6. 7. 8. 12. quasi attonitus, sine loquela, immensum capitî dolorem percipiens, quasi cerebrum funiculis constrictum contraheretur, insuper in toto astutum sentiens, febrilem dispositionem arguens, in primis circa sinistri hypochondrii regionem, ardorem animadvertis. Exin effumantes vapores mala qualitate imbuti, tamen gravium symptomatum authores. Ad malum illud debellandum, rationi consonum videbatur, vitiosos illos humores evacuate, obstrunctiones reserare, & malignitatem propulsare. Eum in finem diversa ordinata purgantia, sed sine fructu, ut ipse etiam dixerit, eorum medio, morbum suum eradicari non posse, nî alia succurrant præsidia, actum de sua salute, cum & Medici Argentinensis opera, evacuando procedentis, frustranca. Tentavi etiam venæsectionem in brachio sinistro, aperta splenetica, haud levi

cum levamine, exin quasi subtracto igneo funiculo, qui sub sinistro hypochondrio, hæc videbatur. Cum autem malum tamen refractarium, tamen contumax, ut hisce præsidis non cederet, cum iste affectus mihi videretur magnam habere cognationem, si non identitatem, cum morbo illo epidemio Hassiaco, quem die **Kirbelsucht** indigitant, à corruptione serotorum cum ichoribus biliosis, mixtorum humorum, pronato, cum motibus convulsivis conjuncto: Exin scopum curationis direxi, ad infringendam venenositatem, salutari successu & eventu.

R. vincentoxici, succisæ, Enulæ, pæon. maris descr. L. coll. Garyo. an. 3i. bac. lauri. 3i. anth. salv. serrilli. a. gr. xv. sp. plirisarch. diamol. dul. dianth. a. 3i. f. p. cuius prima vice. 3i. oblata, cum aq. pæon. ceras. n. a. 3i. M.

Vix persuaderi, aut impelli poterit ad assumendum, tamen erat naufragabundus, aut more melancholicorum suspicioſus ac diffidens. Tandem obsequium præstítit. Pul. illa oblato, in lecto decubuit à summo diluculo ad vesperam usque, sine loquela, oculis clausis, quasi attonitus. Cum ad se rediisset, percontanti de medicamenti successu, respondit, se tantam contractionem in capite sensisse, per aliquot horas perseverantem, quasi tota cerebri substantia per oculos, nares & aures erumpere

conaretur, velut funiculis divulsa. Cum suauissimum illius pul. usum per aliquot matutinas continuaret, cum impossibile annosam querum, unico iectu prosterne: ita morbum radicatum, unica vice expugnari non posse: sed totis viribus restitit.

Non minus unica illa dosis pul. prædicti alexiteriam vim habentis,

OBSERVAT. II.

Epilepsia non à soli vaporosâ matetia, sed humorosa copiosa in cavitatibus cerebri contenta, proveniens.

Illust. ac Generosus Dn. Erasmus de Teuffenbach/ L.B. in Styria, cum febre hectica contabuisset, ut nihil residui, præter cutim & ossa, tandem convulsiones Epilepticae superivenere & finem vitæ imposuerent. Erant pœnè continua die nocturne affligerentes, ultra biduum perseverantes, dum Natura evicta & prostrata, eram attonitus, & etiamnum quoties recordari soleo, admiror, tantum sceletum, tantam violentiam symptomatum, tamdiu sustinere potuisse, observatum ex capite materiam cerebellim descenderet per fauces in œsophagum, eam deglutire Ill. æger est coactus, interdum etiam per os rejecta, ad vivitudinem & nigritionem inclinans, exin perspicuum, humores corruptos, cum bile & humore melan-

cholico mixtos, illius mali effectores. Et si haud levis controversia, utrum paroxysmi Epileptici à vaporosa, vel humorosa materia, ventriculos cerebri opplente, proveniat. Quamvis indubium, quin saepius à malignis vaporibus facultatem expultricem stimulantibus, ad noxiū removendum, emergant, sed in illo subjecto, quin cavitates cerebri fuerint replete copia corruptorum humorum, ~~remingos~~, hoc est luculentum, dum æger frequentius materiam delabentem deglutire coactus, quæ tamen non tam ratione obstructionis ventricularum cerebri, ~~magis~~ illud concitat, quin potius ob malignam ac inimicam qualitatem, quæ infecta irritando cerebri membranulas investientes, ad noxiū amoliendum.

OBSER-

OBSERVAT. III.

Epilepsia à colicā cum geminata visione.

REver. Pater, Prior Cœnobii Ifnenensis, Naturæ melancholicæ, facie & barbâ nigricante, aliâs sat robusti corporis, inordinatè vivens, colicâ gravis, exagitatus, compressio-ne valida torquendo intestina, tandem materia morbifica translata in cerebrum, terminata in convulsio-nes Epilepticas. A dolore levatus, per aliquot hebdomadas obambulan-s cibum capiebat, de nullo amplius symptomate questus, quam quod cunctas res, quas intuitus, geminas cerneret, alterutro humore crystallino è sua sede dimota, & per convolutionem, sursum trahit, vel deorsum delato. Id admiratione & commiseratione dignum, et si spetatores non raro ad risum concita-ti. Si quis ei manum porrigebat, ad excipiendum, tunc ille geminam se videre putabat, dubius utra appre-hendenda. Idem contigit in cibo ex patina capiendo, & cyatho ori ad-movendo, ut aberraret in eligendo. Id mihi conspicant, saepius risum ex-pressit. Isto symptomate menstrui spacio molestante, tandem recessit,

sed vitrea erat valetudo, intra dies 14. convulsiones Epilepticae inopinatò bonum illum Patrem torque-re cœperunt, die noctuque affligen-tes, nec prius desinentes, quam ipso è vivis sublati.

Itidem ille, ut in superiori obser-vatione citatus Dn. D. continuo ma-teriam viridem & nigricantem, talis etiam interdum per os ejœcta, è ce-rebro per palatum descendantem, deglutire est coactus, dum suffo-catus.

Cum prima vice dolore colico correptus, nec cederet, exhibitis pur-gantibus etiam ritè operantibus, ad opia compulit necessitas.

R. Laud. op. cum magist. gr. 4. f.
p. j. Dolor sopitus.

Cum magna adesset ~~arrogatio~~ quæ-vis cibaria aversando.

R. Aq. bor. bugl. an. ʒ3. Ros. ʒiiib.
til. ceras. lil. conval. cinnam. a. ʒiib.
man. Chr. perl. ʒj. M.

Ista aqua per aliquot septimanas fuit recreatus & sustentatus, aliquot vitra absumento & depraedicando.

OBSERVAT. IV.

Epilepsia colicæ succedens à corruptis ac putidis humoribus.

M 3

Nob.

Nobil. Dn. Michael Donspergerus, Naturæ melancholicae, cum saeviss. doloribus colicis infestatus, ad ipsum vocatus in oppidum **Leibniz** / superioris Styriæ, sed antè meum adventum, convulsiones epilepticæ eruperunt, ut de vitâ periclitaretur. Cum æger & Conjunx multis precibus instarent, nè ipsum desererem, quin aliquam convenientem curam susciperem, quo & à præsenti malo penitus liberari, & ab imminenti, seu recidiva, præcaveri queat, corpore prius probè evacuato, proposui decoctum lign. sanct.

cum sars. paril. Obsequium præstatum, assumptum, & feliciter ad finem perducendum, magno cum emolumento. Ab haustu sudorifero semper promanabant sudores valde fortidi, ut cum sudore absoluto, lecto detecto, detergendus, sua graveolentia, adstantibus abominandi, indubium corruptorum humorum argumentum. Per mensem apud illum hæsi, interea etiam alii valetudinarii, consilii causa, me accersiverrunt, ut tandem bene nummatus dum reversus, reliqâ honorificâ, mei memoriâ & benevolentiâ.

De Convulsione.

OBSERVAT. I.

Convulsio diversarum partium à vermis causata.

Filia 14. annorum Dn. Davidis Wolfii, Cöfulis Reip. Iinenis, in collo constrictiōnem sentiens, Chirurgi operam adhibuit, qui per gargarismum succurrere malo, (ratus à materia catarrhalī profectum) tentavit frustra. Cum in horas deterius haberet, & magnum impenderet suffocationis periculum, tandem circa medianam noctem ego excitatus & vocatus, comparui, thalamum ingressus, offendi ægram eretam in lecto sedentem & querulam, de in-

genti contractione faicum sibi respiratione interceptâ moriendum clamitantem, nî subveniatur subito. Conspicuus etiam aderat motus convulsivus, utriusque brachii, & utriusq; cruris, modo dextrum brachium, modò sinistrum ad pectus, modò dextrum crus, modò sinistrum, magna violentia ad nates usque, invita ægra, quasi funiculus alligata, alternatim reflecebantur. Tam miserandum & condolendum spectaculum, mihi haud obvenit. Cum obinstans discrimen vitæ, consiliu-