

Erat difficilis alui. V.S. primò mediana in brachio dextro, post etiam aperta cephalica utriusque manus inter pollicem & indicem.

℞. Ung. popul. ʒʒ. ol. Nymph. viol. pap. expref. a. ʒij. op. theb. gr. 7. cro. gr. ij. cer. parum. f. lin.

Pro lavacro pedum:

℞. Nymph. lact. viol. a. m. iijʒ. Ros. m. iʒ. aneth. chamo. a. m. ʒ. fa. lic. m. j. cap. pap. al. 7. dec. in aq. ʒ. Amyg. d. ʒʒ. sem. 4. fr. ma. a. ʒij. sem. pap. al. ʒij. cum aq. hord. f.

Emuls. ad. syr. viol. pap. errat. a. ʒʒ. M.

Tandem ℞. aq. Ros. ʒx. op. El. ʒj. cro. ʒʒ. M. pro epith. frontis & temporum, cum linteolis imbutis & expressis, tep. apl.

Parum etiam naribus instill. ante cubitum.

Exh. etiam gr. 4. laud. op.

Eâ nocte dormivit, cum antea, per dies 14. insomnis, & menti restitutus. Quin & uxor consimilibus recuperavit *auxiliar* corporis & mentis.

OBSERVAT. - II.

Cum Dn. Caspar Hilleri, Pastoris Reip. Insensis Filius M. artium, Maniâ sævâ obsessus, Pater meum efflagitavit consilium, pareo, trans-

mitto, id à Medico illius loci laudatum, cujus apographum extat, in meis consultationibus.

De Catarrho,

OBSERVAT. I.

De variis symptomatis à catarrhos à materiâ concitatis:

De qualitate camphoræ, & situ cordis.

Um olim Durlachii Marchionatus Badensis oppidum hæsilsem, ipse Illustris. Dn. suum intimum Secretarium ad me ablegavit offerentem chartam, in qua varia consignata symptomata, à catarrho proficiscencia, quibus S. C. molestata, meum desiderans iudicium. Consilium

erat conceptum & oblatum & laudatum. In aulâ dici solum, Ill. Dn. Marchionem ab Alchymistis olim ita tractatum, ut rota ipsius Natura corrupta, si maturius tale obtigisset consilium, indubium, quin à gravioribus symptomatis præservari & commodiore frui valetudine licuisset. Illius apographum reperitur in

meis consultationibus. Quid mihi contigerit tūm in aulā, haud abs re commemorare notatu digna. Eram invitatus ad cœnam unā cum Mediculo, adērant & duo nobiles cum Marchionisā, cum tabulæ assedissemus, tūm sua Celsitudo, mihi proposuit quæstionem dissolvendam de camphora, cujus esset temperamenti, calidi vel frigidi, cum respondissem, rem intricatā, dum discrepantes & è diametro repugnantes Medicorum extent opinioniones, mihi probabiliorē videri eorum sententiam qui statuunt devertere ad crasū frigidā, non tam manifestā qualitate, quā *διὰ τὴν ἐξουσίαν* potentia essentiali refrigerare, istam *ἐπιπέρας* & operationem esse cognitā ex effectu, dum arcere solet morbos ex calidā *διὰ τὴν ἐξουσίαν* concitatos, & Erysipelata propellit. Contraria autem contrariorum esse remedia. Tūm S. C. instabat, cum camphorā conferat plurimum in affectibus hystericis, hī autem à causā frigidā proveniant, erit igitur qualitatis calidæ: huic objectioni per distinctionem, occurrendum asserui: commendari medicamenta camphorata, non ad corrigendam intemperiem frigidā, sed ad profliganda symptomata matricialia, si in culpā vapores corrupti & maligni, ad eos, vi alexiteria infringendos, (eā de causā camphoram velut insigne alexicacum in ipsā pestilentia, summopere de præ-

dicatur) dum per os assumpta, Effsentia tenuitate, per intima penetralia se insinuare, & haud levi amaritie & acrimoniā, & insitā *ἰδιοσυγκροσίαν* malignitati repugnare & tetros halitus resolvere & propulsare, assolent, vel *ἰδιοσυγκροσίαν* quadam, occultā proprietate prodesse. Adhæc S. C. conticuit & aliam quæstionem protulit, percontando, ubi cor suam sedem habeat, respondi, in thoracis medio: tūm S. C. regessit, potius inclinare ad regionem sinistram, ob pulsū eò loci magis conspicuum, referebam id contingere, ob sinistrum cordis ventriculum, in quo arteriarum origo, à quibus pulsus obveniat, aliās teste Galeno lib. 6. de vl. part. consistere in medio pectore: adhæc etiam silit.

Quod autem quæstionem de situ cordis proposuit, ex in nata est occasio. Cum aliquando ingenti cordis palpitatione laboraret, duo Medici Heidelbergā evocati in auxilium, inter cætera remedia ordinatum Epithema cordiale, ibi rixa & contentio cum Medico aulico Durlacensi, quò loci illud esset applicandum, & tūm litigium de situ cordis, illis contententibus in sinistro latere locatum, isto autem in medio situm, asserente, tandem cum neutra pars cedere veller, de conceptā opinione, Medici Heidelbergenses provocabant ad experiētiā, & anatomiam, cujus medio ista controversia sit

fit dirimenda. Cum autem Scrofae apud S. C. deferentes, quod tam viscera interrana, quoad situm, imperitum aliat Medicum, cui incohaud dispari modo, disposita, ac in gnitus situs cordis. Exin Dn. Marchio tantam concepit indignationem, ut Medicum aulicum officio & in conclave delata, corpore aperto, cum videretur cor inclinare versus latus thoracis sinistrum, illi triumphantes de victoria, Medicum aulicum incusantes ignorantiae & mentosa calumnia.

OBSERVAT. II.

Quidam Vir primarius chronicis catarrhis obnoxius, aliis frustraneis, pul. Nicotianæ per nares attracto, & dec. sassafr. pro potu, liber evasit.
℞. Fol. Nicot. cum ol. anis. præp. ʒj. fl. major. ʒj. mol. gr. j. f. p.

OBSERVAT. III.

*De Tabaci præstantiâ in defluxionibus, in abigenda crapulâ,
& mirâ qualitate in præservando ab inediâ.*

Cum in toto terrarum orbe, nulla planta reperiatur, quæ ob præcellentes qualitates, ad omnis generis ægri tudines, internas & externas partes obsidentes, propullandas, tantum elogium, præsertim in affectibus catarrhosis suffitu & pulvere adhibito, ac ipsa Nicotiana, exin suo merito, sana sancta dicta, ab effectu, ob præclaras & quasi divinas sanandi dotes. Etsi illa ob insignes virtutes summopere celebranda, non minus, cum ab hominibus delictiosis, illius usus non ad morbos profligandos, sed vitia propaganda, adhibeatur, in multorum reprehensionem incurrit, dum ipsius suffitu & pulvere, libidine effrenatâ abutuntur bibuli, ad cerevisiæ & vini vapores in cerebro coagulatos & adglutinatos, resolvendos ac detrahendos, ut temulenti exin sobrii redditi, denuò computationibus indulgere, & non unâ vice in die Ebrietati studere, liceat. O vitijum execrandum! O vita belluina. Adeò illa ~~non emendanda~~ inolevit, ut deploranda, vix emendanda, dum non solum Martiales, sed & oppidani ac ipsi etiam pagani, suam illic voluptatem quærant & capiant. Mihi ex relatione cujusdam viri fide digni innotuit, haud
—ridem

pridem in Belgio, inter duos Nobiles, certamen institutum de copiosiore Tabaci haustu, victori proposito præmio 200. Thalerorum, quorum alter 300. fistulas absorpsit.

Cum antè triennium, in dioecesi Eisenburgensi, diversaret, incidi in quendam militem Salva-Guarda dictum, pro subditorum custodia ac tutelâ destinatum, qui asseveravit, suffitum illum inter milites tam vulgarem, ut si quid de stipendio menstruo residui relictum, in Tabacum impendant, subjiciens: O quàm dives essem, si haberem eos nummos, quos pro Tabaco exposui. Cum ille suam olim operam etiam locarit in naumachia, mihi retulit, suffitus Tabaci frequentissimum usum esse inter milites classarios, præsertim si commeatus inopia, ad famem præcavendam & dispellendam, per 2. 3. dies mediam sustinentes, citra ululum incommodum. Cum videatur à ratione alienum, ab ullo suffitu sperandam alimoniam, ad famem placandam, accommodatam, haud abs re, inquirere in causam, tam admirandi effectus.

Ultra 10. lustra abière, quod Nicolai Monardis Medici Hispani de rebus Indicis commentaria perlustrare contigerit, ubi refert, ipsos Indos, præsertim si per loca deserta peregrinandum, in cibi ac potus defectu, ad famem & sitim fallen-

dam, masticare pilulam pisi magnitudine, ex Tabaco concinnatam, cujus beneficio per quadriduum, absque ullo cibo ac potu, iter peragant, sine ullo sensu famis ac sitis.

Author ille rejicit causam in phlegma per pilulam Tabacinam masticatam, è cerebro tractum & deglutitum, quod pro alimento inserviat, sed absolum. Cum multa reperiantur simplicia, è quibus apophlegmatissimi componuntur, phlegmata è capite allicientia, iis deglutitis nulla inest facultas famem & sitim per quadriduum (intellectum velim hominem sanum, non morbosum) remorandi, sine ulla offensione virium. Accedit & hoc Herculeum suffragium, quod ipse etiam suffitus Tabaci, eundem præstet effectum. Quis amabò fumo ulli attribuat nutriendi facultatem per se. Ergò alia occultior subsit causa, necessum est, videri, *διὰ τῆς* quædam *καρτικῆς* orificio ventriculi impressa, quod aliàs ob sextum par nervorum à cerebro implantatum, admodum sensibile, & sedes famis animalis, si ejus sentiendi & alimenti capiendi facultas, à Tabaci qualitate narcoticâ, vel *ιδιοσυγκρασίᾳ* quædam, inhibeatur, aliquandiu licitum abstinere à cibo ac potu dum *ἀπέργισα* Tabaci absoluta, sensus indigentia, & cibum ac potum assumendi desiderium redit. Memoria succurrit, quod aliquando in Herbario Andreae Lobetii legi,

gi, de soliano somnifero, quod Agypta in Italiâ plebeculâ sitibundâ fucum facientes, & pecuniam emulgentes, modicum de illius radice, cum confervâ rosarum, vel violarum mixtum, exhibere soliti, ad sitim restringendam, stupefactis faucium

nervulis, ad œsophagum imum per-
tingentibus, ut appetentia non per-
cipiatur. Quid nî rationi consonum,
famis & sitis levamentum, median-
te Tabaco procuratum, à consimili
qualitate, provenire.

OBSERVAT. IV.

De Catarrho à pituitosis humoribus.

Illust. ac Generosus Dn. Carolus, L. B. de **Teuffenbach** / in oppido Murano, in arce vicinâ residens, catarrho & angustia pectoris à pituitosis humoribus dependentibus, obnoxius, me advocari curavit, ordinatâ pil. cephalicâ,

℞. M. pil. aur. cochl. sine quibus

an. ℞j. Extr. d. carth. ℞β. cum aq. beton. 27.

Pro cerebro corrobor.

℞. Sp. diamb. diamof. dul. diaplir. cum. mos. a. ℞ij. conf. alker. ℞β. ol. stil. Nuc. mus. gut. vi. fac. dis. in aq. lau. & ceral. ℞4. f. R.

OBSERVAT. V.

De Catarrho à serosis humoribus.

Illust. ac Generosus Dn. **Ehrenreich** de **Kainach** / in Styriâ superiore habitans, à destillationibus & dolore cap. molestatus, meum efflagitanti consilium præscripsi pil. cephal. ad humores serosos destillationum authores, avertendos.

℞. M. pil. sine quib. ℞ij. aur. ℞j. Extr. d. carth. ℞β. cum aq. beton. 27.

Pro cerebro confort.

℞. Spec. diamb. diamof. dul. d. xyloalo. a. ℞ij. ol. stil. succ. rect. gut. 4. macis gut. 3. fac. dis. in aq. Ros. & saliv. ℞4. f. R.

OBSERVAT. VI.

Illust. ac Generosus Dn. Frobenius Truccesius, L. B. in **Zeil**. catarrhosis me accersendum curavit à pituitosis humoribus à capite descendentibus.

℞. M. p. coch. ℞ij. sine quib. ℞j.

extr. Tabel. ℞β. cum aq. beton. 27.

Pro confort. cer. ℞. sp. diamb. diamof. dul. a. ℞j. succ. al. præp. ℞j. Ex lig. alo. gr. xij. ol. stil. nuc. mus. gut. 4. fac. dis. in aq. ros. & lau. ℞4. f. R.

O

OBSER-

OBSERVAT. VII.

De destillationibus falsis.

Nobil. Dn. Wilhelmus de **Rauhenberg** / Commissarius superioris Styriae complexionis sanguinea, facie rubicunda, sat corpulentus, cum chronicis falsis destillationibus cum tussiculâ, ex Epatis præcalidâ constitutione, pronatis infestaretur, ut metus, ne suâ acrimoniâ, exesâ pulmonum substantiâ, phthisis succederet, aliorum Medicorum operâ irritâ, decoctum R. Chinæ proposui, paruit, assumpsit & convaluit.

OBSERVAT. VIII.

De variis symptomatis à catarrho causatis.

Generosa Dn. Baronissa Coniux, de **Teuffenbach** / superioris Styriae, destillatione, vertigine, diu detentâ, consilii mei apographum extat, in meis consultationibus.

OBSERVAT. IX.

De destillatione tenui falsâ, tussiculâ & anhelitus difficultate.

Nobilis. Dn. Jacobus de **Praspberg** / 60. annorum, in Almangojâ habitans in **Grienenberg** / ex tenui falsâ destillatione, tussiculâ & anhelitus difficultate decumbens, prius alterius Medici operâ usus, qui inter cætera, pro posu decoctum lig. fassâfr. ordinat, sed sine commodo, imò cum detrimento, quin malum irritatum, eo abdicato, decoctum Chinæ præscriptum.

Pil. consignata: R. M. pil. de succino Crat. ðij. Extr. pil. sine quib. ðj. cum aq. beton. 21.

Leniter & cum *in dogis* evacuatus. Vesperti exh. R. conferv. ros. vet. 33.

boliam. præp. 3iib. M. ad moderandum fluxum & faldedinem infringendam. Sæpius accepit coch. j. de syr. myrtill. & corall. a. 3ij. M.

A cibo de seq. trag. cum crustâ panis al. tosti vino inebriati.

R. Sem. cori. præp. 3vi. corall. rub. præp. ðij. marg. præp. ðj. confer. ros. vet. 3ß. sacch. hni. 3ii. B. manus Chr. perl. 3ß. M.

Pro suffitu vitæ.

R. Lig. al. vernic. thur. mast. an. 3ß. succ. al. ðj. syr. calam. 3iß. benzo. 3ß. M. f. p. crassus.

Omnia ad nutum.

OBSER-

De Coryzâ.

Cum Illust. ac Generosus quidam Baro de *Wetz* / per aliquot septimanas coryzâ detentus, sapius usus pul. Tabaci per nares attracto, sine levamine, tandem meo consilio obsecutus, his pil. est liberatus.

Laudavit effectum, quod leniter & sufficiens, sine ullâ offensa, suam operationem peregerint, cum prius ab aliis Medicis ordinatæ pil. semper cum torminibus molestæ & vomitu infestæ.

℞. M. Pil. sine quib. ℥ij. aur. ℥j. cum aq. beton. f. 27.

OBSERVAT. XI.

Symptomata varia ex destillatione.

PRO Nobiliss. N. Consiliario Cæsareo, in nostro districtu habitante, dolore cap. & destillatione,

motu tremulo, ejus consilij copiatat in meis consultationibus.

OBSERVAT. XII.

Catarrhus à serosis & salsis humoribus.

REver. Dn. Arnoldus, Primarius in Moraviâ Theologus ab adversariis profugus, aliquandiu Ulmæ degens, destillationibus à serosis & salsis humoribus, obortis, obnoxius.

ros. an. ℥i℥. f. Emuls. ad sp. diatr. frig. ℥4. f. R.

℞. M. pil. sine quib. ℥ij. aur. cochl. an. ℥℥. Ex. cath. Theo. gr. 4. cum aq. beton. 27.

Pro cerebro corrobor.

℞. Sp. diamb. diamof. dul. a. ℥ij. succ. al. præp. ℥j. ol. anif. g. 4. sac. in aq. lau. dil. ℥4. f. R.

Trag. à pastu:

℞. Sem. cori. sacch. obduct. ℥vi. sp. diatr. frig. ℥4. coral. rub. præp. ℥ij. sac. ros. tabul. ℥4. f. Trag.

Ad incrassandam materiam tenuem.

℞. Sem. pap. al. ℥℥. cum aq. farf. &

OBSERVAT. XIII.

Catarrhus à crasso phlegmate concitatus.

Cum præfatus Teologus, alio tempore catarrho à crassiore & frigidâ materiâ descendente, molestatus:

O 2

℞. M.

℞. M. pil. coch. ℥ij. aur. ℥j. Ex. ol. still. Nuc. musc. diaxylal. an. ℥β.
cath. Theo. ℥β. cum aq. beton. 27. è succo ros. rub. cum ol. vitr. præp.
erat difficilis alui. ℥vj. f. trag. grossa.

Pro reliquiis amovendis, ordina-
tum vinum laxat.

℞. R. polyp. q. rec. ℥β. cich. fœnic.
Enul. an. ℥ij. herb. beton. abs. rom.
hyss. salv. anth. cent. min. a. p. j. fol.
sen. f. f. ℥j. agar. rec. tro. Rhab. el. an.
℥iij. turb. al. ℥iij. crist. tart. ℥4. cin-
nam. ℥j. gal. ℥β. cum sind. al. f. fac.
infund. in quart. 3. vini & ℥b. j. aq.
beton.

Pro cerebro confortando Trag.
grossa.

℞. Confect. sem. cori. anis. fœnic.
carvi, cinnam. caryo. a. ℥β. cub. ℥iij.
cort. citri. aurant. condit. a. iij. Tab.
diambr. diamof. dul. aromat. ros. ex

Exterius apl.

℞. Fl. major. m. β. beton. salv. anth.
lavend. ros. a. p. j. β. Nuc. musc. lig. al.
a. ℥ij. caryo. vernicis, styr. calam. an.
℥j. tro. Gall. musc. gr. vj. cum sind.
rub. & modico gollipio interpass.
f. Cuc. ℥. Ol. Nuc. musc. express. ℥4.
bals. ma. ℥ij. ol. suc. rect. gut. v. caryo.
gut. 3. ambr. gryf. gr. ij. mos. gr. j. M.
pro vertice inungendo.

Ad cordis corroborationem ex-
petenti ordinatum.

℞. Conf. ros. sylv. fl. tunica. a. ℥β.
confect. alker. ℥. 4. ambr. gryf. gr.
4. M.

OBSERVAT. XIV.

*Tragema in affectibus catarrhosis à cerebri imbe-
cillitate pronatis.*

AD cerebrum corroborandum, tim incisa. ℥β. incis. incidendis gros-
cor & ventriculum etiam con- so modo. M.
fortandum, in personis primariis,
plurimum contulisse, deprehendi.

℞. Confect. sem. cori. præp. ℥j.
sem. anis. fœnic. carvi, cub. cinnam.
corporis sine anima. a. ℥vi. confect.
mac. caryo. a. ℥j. Tab. diambr. dia-
mos. d. aromat. ros. ex ol. still. Nuc.
musc. manus Chr. perl. cum ol. cin-
nam. a. ℥β. è succo Ros. cum sp. vitr.
præp. ℥v. è suc. citri cum ol. still. au-
rant. ℥vi. liquirit. mundata quadra-

Descriptio Tabul. è suc. Ros.

℞. Fl. ros. rub. ℥β. infund. in aq.
Ros. ℥b. β. sp. vitr. rectific. gut. 12. per
hor. vi. in express. dif. sacch. fini ℥vi.
f. conf. in Mors.

Descriptio corporis sine anima.

℞. R. ireos Flor. ℥iij. mos. el. gr.
iij. sac. fin. ℥b. β. confic. f. a.

Tragea illa ob coloris elegantiam
& suaveolentiam grata & laudata.

OBSER-

OBSERVAT. XV.

DN. M. Petrus Huberus Ecclesiastes Ulm. in summo templo, destillationibus obnoxius & de rebri imbecillitate questus, mirè hoc tragema laudabat à me ordinatum.

fenic. carvi. a. ʒβ. cary. cinnam. a. ʒiij. cubeb. ʒβ. Tab. diamb. diamof. d. aromat. Garyo. diaplir. cum mos. è Nuc. musc. an. ʒvi. coff. citri condit. ʒv. grosso modo incisa M.

ʒ. Conf. sem. cori. præp. ʒj. anif.

OBSERVAT. XVI.

De Cerebri imbecillitate.

Generosa Virgo de **Wetz** / ex præcedente morbo, cerebri imbecillitate diu laborans, duorum Medicorum consiliis irritis, hæc cum laude profuerunt.

ʒ. Fl. major. salv. beton. anth. a. m. β. lig. alo. ʒiβ. caryo. styr. cal. an.

ʒij. Nuc. musc. ʒj. vernic. ʒj. cum sind. rub. & mod. bombace interpass. f. Cuc. ʒ. Sp. diamb. diamof. dul. a. ʒj. ambr. gryf. gr. vi. ol. succ. rectific. gut. ʒ. sacch. dil. in aq. ceras. & lav. ʒ4. f. R. Ol. stil. macis cum jusc.

De Raucedine.

OBSERVAT. I.

Quidam Ecclesiastes Ulm. de Raucedine questus, cum sequenti matutinâ concio habenda, veritus,

ne alteri ea committenda, ilico con- signavi, ʒ. syr. d. liquir. Jujub. a. ʒiβ. M. Mirè deprædicavit lambendo subitum effectum.

OBSERVAT. II.

Pro Dn. M. Petro Hubero Ecclesiaste in summo templo raucedine & tenui destillatione.

ʒ. Syr. Jujub. d. liquir. a. ʒx. M. ad lambendam. ʒ. Catic. ping. daçt.

Jujub. a. ʒβ. liquir. ʒiij. deco. in aq. scab. & plant. ad consumpr. ʒ. part. col. ʒ4. dif. syr. Jujub. liquir. viol. an. ʒij. M. pro Garg.

OBSERVAT. III.

In raucedine à causâ calidâ cum succitate seq. expertum valdè pro-

ficuum. ʒ. Syr. Ju. ʒ2. è suc. pap. err. ʒj. diamor. ʒβ. M. ad lambendum.

O 3

Pro