

L I B . II . O B S E R V A T . I . & II .

Mens dimidia hydromel. **Z.** salv. givæ elotæ & frictæ. Post illin. **Z.**
m.j. chærefol. m. iß. fl. ros. rub. fol. diamor. **Z.** dianuc.mel.ros.a. **Z.** ij. ol.
ligustri a. m. **B.** dec. in aq. plant. pru- vitr. gut. **i2.** M.
nell. a. **ib.** **B.** vini rub. **ib.** j. dec. Gin- Brevi integrati restituta.

113

De dolore dentium.

O B S E R V A T . I .

Expertus sum sepius in me- vi dolore dentium infestari cœpit, ut
ipso, si dens cavus, & com- incænatus abire constituerit, jussi
pluribus aliis, camphoram, aliquantulam sustinere patientiam
si ejus modicum inseratur, & paulispermorari, interea modi-
si non cavus, camph. **Z.** in aceto **ib.** decoq. cal. in os sumendo.

Cum ego olim cum aliis à Viro primario lat. lautâ cœnâ exceptus, & tabulæ assedissimus, quidam lat. gra-

vi dolore dentium infestari cœpit, ut
incænatus abire constituerit, jussi
aliquantulam sustinere patientiam
& paulispermorari, interea modi-
cum camphoram adferri curavi cavi-
tati dentium, inferendum, cum subi-
taneo levamine, ut animo hilari per-
severare & compotare licet, us-
que ad metam.

O B S E R V A T . II .

Quædam virgo plebeia tam sœyo poribus loco affecto respondentibus, linteo obductam, applicari jussi.
dentium dolore exagitata, ut ejulationibus totam domum compleret, & pœnè ad desperationem deveniret, aliis mediis in cassum adhibitis, cum observasset, cruciatum illum concitatum à sanguine fervido per arterias temporales descendente, sequentem pulticulam tem- **R.** Alb. 2. ovor. conquass. cum aq. ros. & modico ac. ros. addita fa- rina triticea, q. **B.** ad pulvis consist.

Ilicò dolor sopitus. Exin etiam relucet, quod non raro levia media primâ fronte visa plus efficiant, dextre causâ præcognitâ, adhibita.

O B S E R V A T . III .

OL. vitrioli proficuum depræhen- diff. in aq. & ore contin. tep. In cau- di, & tro. d. nitro præp. modi- sâ calidâ.
cum cavitati dentium, si non cavi,

O B S E R V A T . IV .

CUm Ill. ac Generosus Dn. Baro re' dentium & maxillæ sinistre tu- de Erbach in Rißleß / dol- more molestatus, à calidâ defluxio- P ne. Pri-

ne. Primo obtuli pil. ℞. M. pil. inuncta. ℥. Camph. ʒj. dif. in ol.
aur. coch. sine quib. a. ʒj. Ex. cath. amygd. pro lin.
Theo. gr. vi. cum aq. beton. 27. V.S. Cum optato successu.
medianæ sinistræ. Exterius maxilla

OBSERVAT. V.

Cum uxor cuiusdam Praeceptoris Classici Ulm. complexionis sanguineæ, facie rubicundâ, ingenti dolore dentium exagitata, Consilio eiusdem Medici Ulm. sedens in folio aquarum calidarum, venam saphenæ, in pede dextro sibi incidi curavit, sanguinem ad animi usque de-

OBSERVAT. VI.

De dolore dentium acerbo & contumaci, tandem evicto.

ET si dolori dentium mederi admodum sit triviale, ut pœnè nemo comperiatur, quin sibi imaginetur, se illius mitigandi habere experimentum, id constat ex lepidâ illâ Historiâ Gomellæ, Nicolai Ducis Ferrariensis, celebratissimi Joculatoris, qui cum incidisset ferme, cuius artis plures essent in Urbe Ferratiensi Professores, illic respondit, Medicorum: id cum per absurdum videretur, ille ad rem demonstrandam, quodam die festo, ad limen Templi primarii, collo & ore linteolo velatis ne agnosceretur, se sistens, ejulando & lamentando ad commiserationem flectebat omnes ingredientes, causam prætendebat

liquum, effluere permittens, cum subitaneo levamento. Consimilem *éducati* curandi modum, non legi unquam, nec vidi, nec antea audi vi. Etsi audacia illa fæciter cesserit, utrum ea aliquando imitanda, lectio ponderandum, relinquo.

ingentem dentium cruciatum, exim cum pœnè singuli, quandam velut panaceam, ad demulcendam *éducati* communicarent, eorum & nomina & remedia annotabat, & ultra trecentas personas medicinam contra dolorem illum suggestentes, consignarat. Ea peractâ fabulâ, ad regiam Ducis contendit & praudentî se objicit, facie operâ, immensum dolorem simulans, Princeps dolum non animadvertis, cognitâ doloris causâ, hoc inquit è vestigio applica remedium ad illum placandum præsentaneum, illic liberaberis à cruciato, & Nicolaum laudabis. Exin catalogum confecit, in quo & medicamenta & Medicastrorum nomina

mina consignata, in ipso autem frontispicio, Nicolai velut coryphæi nomen erat obvium: die postero abjecto velamine, genuino suo vultu ac cultu se ostendit Principi, tabulam legendam tradidit & multam constitutam exegit. Tum Marchio supremum inter Medicos locum, se obtinere conspicatus, & alios Magnates subsequentes, lectitans, à cachinno sibi temperare non potuit, proin illo in certamine se viatum fassus, illi Palmam obtulit & Pecuniam solvendam imperavit. Et ita ludio ille opere ipso, suam sententiam veritati consonam, comprobavit. Etsi dolorem dentium curare, vulgo pro re viliore habeatur, attamen saepius tam refractarius existit, ut etiam majorum Gentium Medicis, multum faceat negocii. Cum magna sit causarum diversitas, vel à calida, vel frigidâ, cù affluxu humoris serosi, vel sanguinis copiosi & calidioris, proveniat, exin & remedia varianda. Imò saepius contingit, ut quod uni hodie profuit, alia vice officiat. Memorabilis extat historia apud D. Augustinum Epist. 5. de Vindiciano Medico celebri, ab eo petenti consilium pro dolore dentium, remedium, quod tūm congruere videbatur, erat oblatum, quo

dolor sopitus. Cum autem longo post temporis intervallo, dolor reversus & idem remedium ille adhibueret, sed cruciatu intensiore facto, exin admirabundus Medicum denuo accessit, percontando, cur idem, in eodem affectu medium olim proprieum, jam autem non contulisset, tūm ille respondit, quia ego non jussi, innuere volens, quod tunc alia subfit causa, quæ requirat alia praesidia.

Cum quædam virgo plebeia complexionis sanguineæ, facie rubicandæ, dolore dentium intenso, per sex hebdomadas perseverante, exagita ta. Primo aliorum consilio uia oleo, caryo, eo frustraneo, adhibitum oleum camph. exin dolor multum exacerbatus: tandem aliis irritis, applicitis cucurbitulis, scapulis, cervici & supra utrumque cubitum, prævia sacrificatione, à tam rebelli cruciatu, immunis redditia. Exin innotuit, doloré illum à sanguinis fervidioris & copiosioris affluxu, causatum. Pro illustri inserviat exemplo, quantum conferat, si causa cognita, quin leví medio morbus cedat. Minus mirandum, si idem eveniat, in affectibus abstrusioribus, ut Medici non raro impingant, in curandi processu,