



OBSERVATIONUM MEDICINALIUM

LIBER TERTIUS.

DE MORBIS MEDIÆ REGIO-
NIS SEU THORACIS.

DE ASTHMATE.

OBSERVAT. I.

REverendiss. Dn. Mart. cath. Theo. ß. cum aq. hyff. f. p. 27.
 Episc. Secoviensis, Vir corpulentus, oblongæ staturæ, & valde obesus, tempore hyberno, in cænobio superioris Styria diver tens, periculo asthmate est correptus, circa medianam noctem, carpento misso, ob nivem densam, meam efflagitavit præsentiam, obsecundo, carpentum ascendo & me illi sisto, benignè sum exceptus, eā matutinâ pil. sumendas ordinavi, ratus, peccatus & bronchia pulmonum crasso phlegmate repleta, liberam respirationem intercipiente, ad istud obstatum dimovendum.

Ex. M.p. de agar. ßij. coch. ßj. Ex.

Cum ipsum à meridiè visitasse, de medicamenti effectu inquirens, sereno vultu obviam procedens, blando & amico sermone me exceptit & gratias egit pro salutari consilio, pilulas felici operatione peractas, sibi pristinam restituisse sanitatem. Cum valedixisset, singulari comitate per conclave me deducens, usque ad scalas est comitatus, & istam meam operam ex voto succedenter, passim deprædicavit, dictitans, Judenburgi (est oppidum Styriæ superioris) commorari quidem Medicum Lutheranum, qui tamen sibi fuerit saluti, quasi alias Lutherani, in suis actionibus essent infortunati.

OBSERVAT. II.

De gravissima Orthopnea.

Cum Durlachii moram traxisset, eram evocatus Erlingam ad Nobiliss.

Dn.

Dn. de Zeilart/ob gravissimam orthopnæam, de vitâ periclitantem, in dubia conjectura, pectus serosis & pituitosis humoribus viscosis repletum, respirationis organa obsidentibus & anhelitum intercipientibus, per aliquot septimanas in lecto cubare non potuit, quin die noctuque in sellâ erectus sedere coactus, cum se in alterutrum latus reclinare constituit, paroxysmus orthopnoicus invalit, ut non, nî rectâ cervice, spirare fas. Pœnè singulis noctibus circa horam decimam paroxysmus tediit, per horas 2. 3. durans, tanta cum angustiâ, tanto cum stertore, ut quasi in momento suffocatio instare judicaretur. Ante meum accelsum, aliorum Medicorum aulicorum opera adhibita, sed absque ullo fructu. Cum malum tam contumax, ut nullis purgantibus cederet, tandem videbatur mihi rationi consonum, in pectore hospitari humores crassos ac mucilaginosos, qui per at-

tenuantia & abstergentia ad excretionem promovendi, & per tuſsim rejiciendi, nec spes concepta me fellit. Ad istum, effectum præstandum, prærogativam habere observavi ſepiuſ ol. ſulph. acidum cum aq. hyſt. mixtum ad justum acorem, de quo aliquoties in die, præterea inſtante paroxysmo i. z. cochl. ſenſim deglutienda.

Pul. pectoralis:

℞. Sp. ditar. f. 34. fl. ſulph. ritę præp. 3ij. fac. candi al. 3ʒ. f.p.

Aq. pectoralis:

℞. Aq. hyſt. ʒ3. card. b. prass. scab. a. ʒ1. althimat. ʒiſ. fac. cand. al. ʒvi. M.

Hicce paucorum dierum intervallo, materia crassa & admodum viscosa abſterfa, in maximâ & admittandâ copiâ, per tuſsim processit, exin paroxysmus orthopnoicus remissior apparuit, ut æger in lecto decumbere quierit.

OBSERVAT. III.

DN. Martinus Neubrunnerus, ci-
vis Ulm. primarius, 70. anno-
rum senex, orthopnoicus, ſibi ſuffo-
catione pereundum quiritans, nî ad
manum ſubitaneum præfidium, in
cauſâ ac culpâ humores phlegmati-

cos conjetci in thorace residentes.

℞. M. p.d. agar. 3ij. coch. 3j. Ex.
cath. The. 3ʒ. cum aq. hyſt. f.p. 27.

Largâ evacuatione ſuccedanea,
eodem die eſt restitutus.

OBSERVAT. IV.

CUm Dn. Jacobus Bachmannus, ex inopinato, aſthmate gravi corre-
Reip. Ulm. intimus Secretarius, ptus, & ronchifando periclitaretur,
circa

circa medium noctem ē somno excitatus surgo , celeri gradu accurro, thalamum ingressus , in discrimine constitutum reperio , ratus , id mali concitatum à mucilaginosis humoribus spiritalia occupantibus , ad eos abstergendos & expectorandos.

R. Aq. hyss. 3. scab. marrub. card. b. a. 3j. asthmatis. 3i. spir. anisi. 3b. sac. cand. al. 3b. M. sēpius exh. coch. 1.2. **U.** Ung. dial. 3b. ol. amygd. d. 3ij. M. pro inung. pectore, & paroxysmus remisit.

Ad r̄ fiduos pituitosos humores eliminandos.

R. R. Enul. Ir. Flot. fēnic. a. 3ij. polyp. q. rec. 3ij. herb. hyss. beton. card. b. meliss. marrub. adiant. utr. a. m. b. fol. sen. l. l. 3j. agar. tro. 3ij. Rhab. 3ij. Mecho. al. 3iib. cinnam. 3iib. gal. 3b. pro Mens. hydromel. quart. b. antē prandium.

Ita restitutus, ut jam per complures annos immunis.

OBSERVAT. V.

Filiolus 8. annorum cuiusdam Praeceptoris Classici Ulm. labo- rans angustiā pectoris, cum ronchis, quasi respiratione interceptā, oc- cumbendum, diu cum eo malo con- flictando, per intervalla paroxysmo revertente ad materiam phlegmati- cam averruncandam in thorace ha- xente.

R. R. polyp. q. rec. 3ij. Ir. Flot. Enul. a. 3ij. herb. hyss. beton. scab. a. m. b. liquir. 3b. caricar. iij. lem. anis. 3ij. fol. sen. l. l. 3b. agar. rec. tro. 3ij. f. sacc. infund. in mens. b. hydromel. alternis diebus haustus sumendus.

Pro pectori inung.

R. Üng. dialt. pector. an. 3ij. ol. chamo. anet. a. 3j. M.

Liber evalit à tanto incommode.

OBSERVAT. VI.

De Empyemate notho.

CUm Illust. ac Generosus Dn. Otto de Teuffenbach / in Sau- renbrunn/ex gravi empyemate de- cumberet , & copiosam materiam crassam ac viscosam , ex phlegmate corrupto pus nothum referens, diu in pectori detentam per tussim re- jiceret , ad portigendas manus auxi- liares Naturæ per expectoratia. Prä-

cedente levi corporis evacuatione.

R. Aq. hyss. veron. prass. card. b. scab. chærefol. a. 3z. sac. cand. al. 3vi. M. **U.** Sp. diair. l. 34. diatr. cal. 3ij. Ex. R. Enul. 3j. ol. stil. anis. gut. 4. sac. dif. in aq. scab. 34. f. R.

Brevi convaluit , & me post ali- quot dierum moram, largè remune- ratione , gratiosè dimisit.



OBSER.

De Orthopnaea gravissima in hydropem
terminata.

Filia Viri primarii Senatoris 17. annorum, complexionis phlegmaticæ, macilenta & pallida, ab incubabilis, imbecillioris Naturæ, variis symptomatis obnoxia, interdum arthriticis doloribus vexata, & haemorrhagiis narium sat copiosa molestata, profluente sanguine valde seroso, tandem supervenit Orthopnaea gravissima, cum ingenti angustiâ & palpitatione vehementi ipsius cordis, ut quasi in momento expiratura judicaretur, succedente tumore ventris & pedum turgescencia, cum haud levi imminentis hydropsis suspitione. Ad opitulandum acersitus, primo ordinavi hydromel laxat.

R. Enul. Ires Flor. polyp. q. an. 3ij. herb. hyff. card. ben. abf. rom. méliss. anth. a. m. ff. fol. sen. f. f. 3x. agar. rec. tro. 3ij. R. Jalap. turb. albi Gumm. a. 3ij. Jujub. 3ff. cinnam. 3j. gal. 3ij. f. fac. pro Mens. hydromel. dos. ff. ff.

Cum paroxysmus orthopnoicus graviss. in mea præsentia invasisset, obtuli illius haustrum cal. vix quadrantis intervallo post vomere cœpit rejecta materiâ phlegmaticâ admodum lentâ ac vilcosâ, cum allevatione, cum tertia vice illud assumpisset, semper felici operatione peracta,

non minus respiratio difficilis suffocationem minitans per intervalla recurreret, ad obviandum præscripsi.

R. Ol. amyg. dul. rec. 3ij. facch. cand. al. 3ij. M.

Eo sensim absorpto, brevi post materiâ phlegmaticâ remollita cum tussi excreta & facilior anhelitus succedit. Id medium cum tam bellè contulisset, aliquoties reiteratum, semper cum luculento levamento. Cum pectus humoribus pituitosis ac glutinosis repletum, qui tanti malii authores, ad eos abstergendos, & ad expectorationem promovendos, aqua pectoralis ordinata saepius 1. 2. cochl. exh.

R. Aq. hyff. ij. tcab. card. b. chærefol. an. 3j. althmat. 3ij. fac. candi albi 3vi. M.

A pastutrag. sum. cochl. parvum super pane al. tosto vino inebriato.

R. Spec. aromat. Ros. 3j. diair. simpl. 3ii. diatr. fr. 3j. lem. anisi. 3ii. fac. fini, cand. alb. an. 3ii. man. Chr. perl. 3ff. f. Trag.

Iustum syrupum in attenuando crasto phlegmate & expectorando, prærogativam habere, est observatum.

R. Oxymel. scill. oxymel. pector. Cratón. an. 3ii. lyr. d. marrubio. 3j. ol. sulph. ac. gut. vi. M.

Qui

Quin & hoc eclegma quotidie
bis usurpatum.

R. Joh. sani & Experti. ʒj. sp. diair.
f. dij. diatr. fr. fl. sulph. ritè præp. an.
Dj. cum syr. liquir. f. Eccl.

Liquidum cum bacillo liquirit.
sumendum. Exin humores pituitosi
attenuati, absterti, in copiâ median-
te tussi, per os rejecti.

Ad occurrentum tumori ventris
& serofos humores in toto redundan-
tes, evacuando.

R. Extr. Panchymag. Croll. Dj.
Extr. pil. aur. ʒβ. cum aq. beton. f.
p. 15.

Cum pulte prunor. deglu. leniter,
citra ullam virium jacluram, serofis
humoribus in copiâ eliminatis, 8.
secessus procurando ventris intume-
scientia subsidente.

Cum & catarrhosa materia à capite
descendere observata, tussim ir-
ritando, falsedinem perferens.

R. M. p. d. succino Craton. Dj.
Extr. pil. aur. Panchym. Croll. an. ʒβ.
cum aq. beton. f. p. 18.

De quibus novem tantum obla-
tæ, quinque vicibus operatione per-
actæ, serofos humores copiosos & à
cerebro, & à toto avertentes, ita
contulerunt, ut placidus somnus,
sine ulla tussis molestia, subsequenti
nocte, obrepserit, exin nullum am-
plius à capite depluvium notatum,
tussi totaliter remittente.

Pro sat magno pedum tumore æ-
demato à digitorum impressione
vestigiis remanentibus.

R. Ung. Martiati ʒβ. v. Agrip.
ʒvi. ol. chamo. aneth. lil. alb. a. ʒj. M.

Quotidiè bis inunctione facta
cal. circa talum & plantam pedum,
intra octiduum tota intumescentia
est resoluta.

Pro potu quotidiano:

R. Chin. El. ʒβ. inf. hor. 12. in
aq. Mens. iß. dec. ad 3. part. cōsumpt.

Cum ab hisce remediis ægra com-
modius valere visa, nec de ullo, am-
plius symptomate, norabilis quere-
la, totum negocium Naturæ com-
mittere placuit, experiundi gratiâ,
num sanitas firmâ ac stabilis per-
mansura, sed post octiduum, denuo
totius ventris regio turgescere ca-
pit, in majorem ac prius tumorem
sublata, cum inflatione pedum, exin
haud levis sollicitudo, imò certitu-
do, de dispositione hydropticâ, ut ite-
rum refugiendum ad præsidia me-
dica. Etsi varia selecta hydragoga
per intervalla oblata, confortantia
exhibita, diureticâ ex cineribus A-
driani à Mynsicht / (cujus bene-
ficio se ab aliis Medicis derelictos &
desperatos, restituisse gloriatur) in-
gestum, tamen omnia infructuosa.
Cum ægra à primâ statim Infantia
valetudinaria, funestum morbi evé-
tum mature illius Parentibus, de-
nunciavi, cum advertam viscera se-
cundæ concoctioni inferuentia, præ-
fertim Epar, corrupta, ut ea redinteg-
rare, ulli Medico sit impossibile, si
fidem adhibere noluit, per me lici-
tum,

tum, etiam aliorum frui consilio. Sed quid contigit? Monstratae mihi literæ Augustæ Vindelicorum huc transmissæ, in quibus sequens compositio consignata, cuius medio aliquot hydropici à Medicis deserti, fuerint restituti.

R. Eboli major. rec. num. 4.
R. petrol. vi. bacc. Juniper. passifl. min. an. m.j.dec. in aq. Mens. ij. ℥. ad consump. dimidiæ Mens.

Quotidie ter manè, ante prandium & cœnâm ℥. ℥. assumento. Matris efflagitanti mea sententiam, respondi, præsertim cum animadverserim, multum spei in illo decocto locatum, me non repugnare, si fieret periculum, ne si filiam mori contingeret, aliis frustaneis, quidpiam negligetur, ferâ pœnitentiâ cor lancinante, existimari queat. Præparatum illud, & per dies 14. usurpatum sine ullo levamento, imo potius cum detimento, cum tanto dierum intervallo, ne unicâ quidem vice ulla operatio per secessum secuta, nec per vias urinales solito plus excretum, indies & toto abdomine & cruribus in majorem molem levatis, ut tandem ægra, vitam cum Morte commutare, sit coacta. Ipse miratus sum, à prædicto decocto, tot dierum numero, ne unicum secessum procuratum, cum alias radices illæ pro singulari hydragogo, celebres. Cum ab iis, quæ à me ordinata ad minus quinque, octo ad decem

fedes, cum iufogia, promotæ, aquosis humoribus in copiâ profluenteribus. Ægra nostra laborabat hydrope ascite, fortassis Augustani erant ana-sarcâ detenti, quæ non est tamen refractaria, & viscera sanguificationi destinata, minus corrupta, sed frigidâ tantum affecta intemperie, & pituitosi ac serosi humores, in habitu corporis hærent, in venoso genere undique etiam dispersi, ut dyscrasia illa facilis emendari, & superfluitates illæ, minori negotio, per hydrotica resolvi, per diuretica ad vias urinales, commodiùs deduci, aut per hydragoga expeditius per alvum evacuari queant, ut manu Medicâ, complures liberari. In Alcite autem cum omnes facultates naturales sint prostratae, ob defectum caloris, alteratrix est læsa, cuius medio, vitiosi humores geniti, ob scirrhosin viscerum concoctioni inservientium, viæ sint obstructæ, ut virtus attractrix & expultrix impeditæ, quod minus serositatibus pateat transitus & exitus, quin in abdomen velut utre conclusæ, contineantur, & ob diuturnam moram indies magis lentescant, ut vix magno labore, etiam per violenta Pharmaca, revelli queant: & ob corruptelam viscerum, omnia assumpta convertantur in excrements, et si magna faburra serositatum per hydragoga eliminata, brevi tantundem recolligitur, dum æger, viribus resolutis, succumbat.

Tot

Tot ac tanta obstacula , medicinali-
bus præsidiis, remoram objiciunt, &
morbum illum funestum reddunt.

Si cui complures tam verendi ca-
sus obtingerent curandi, vel juve-
nem Medicum, præsertim conscienti-
osum & sympatheticum, maturius
æquo , redderent canescensem. O-
miseram fortē Medicam, vel in
hac meā grandævā octogenariā ætra-
te deplorandam. Cum facultas Me-
dica amœnior in theoriā, quam pra-

xi, & tam fidelis opera, diurna & no-
cturna cura ac solicitude , saepius
haud pro meritis , muneratur , imò
non raro cum disgratiā compensa-
tur, præsertim si medela non succe-
dat ex voto, absque ullā Medici cul-
pā, sed merè fatali ipsius morbi per-
vicaciā, ut pœnitentia sit , cum cor-
dolio , suppetias tulisse. Ast æquo
animo ferenda , quæ inopinatō ac-
cidunt, & sunt immutabilia.

OBSERVAT. VIII.

A gravissimâ Orthopnæa liberatus.

Quidam civis honestus Ulm. 40.
annorum gravissimo Ortho-
pnoico paroxysmo noctu correptus,
ut in momento suffocationis discri-
men impendere videretur, transmis-
sis humoribus serosis & pituitosis
ad vasa Pulmonum respirationis
vias, intercipientibus, pro iis aver-
tendis & averruncandis, ordinatum
hydromel laxat.

R. R.enul.Ireos Flor.polyp.q.an.
ʒij. herb. hyff. m. j. beton. meliss.
anth. card. b. a. p. j. fol. sen. f. f. ʒib.
agar.rec.tro. turb. al.gumm. an. ʒij.
Mechioc. al. ʒij. crem. Tart. ʒib. gal.
minor. ʒj. sem. anif. ʒb. cum sindon.
al.f.sac.infund. Mens.hydromel.h.ij.
ante prandium hausit quart.ß.

Felici auspicio cura cæpta & per-
acta , eliminatis serosis & pituitosis
humoribus, sospes evalsit.

Uſus post etiam isto ſyrupo.

R. Syr. d. marub. ʒj. oxymel. scill.
oxym.pect. Craton.an. ʒib. ol. sulph.
acidi. gut. vi. M.

Manè & vespere cochl. j. accepit.

Quin & hic pulvis multum con-
tulit.

R. Flor. sulph. ʒib. sp. diair. simpl.
ʒib. sac. cand. alb. ʒij. f. p.

Cujus ʒb. super pane tōsto vino
inebriato , manè exhib. Pro potu
quotid. dec. lig. fassafri. ʒj. pro Mens.
ib. aq. Etsi prædictus ager antè
annum etiam dyspnæa infestatus, ut
Medici operâ uti coactus , sed infe-
lici successu, quin ob hypercatharsin,
à violentiâ pharmacorum , concita-
tam, pœnè in mortis fauces præcipi-
tatus , magna effutâ querelâ : à me
autem ordinata , cum iuvenia opera-
tione peractâ, erant laudata, morbo
profligato.