

placuit uti consilio. Ponderatis circumstantiis, cum animadverterim utrosque ductus cholidochos, vesiculae felleæ bilem & attrahentis ac recipientis, & eam alio transmittentis, obstructos à crassis humoribus, viis interceptis, quod minus liber transitus pateret per intestina, exit cholera regurgitans, in venis recepta & massa languineæ commixta, eam inquinando, dum facultas expultrix malâ illius qualitate extimulata, ad corporis superficiem amandavit.

Ad infarctus illos expediendos, & biliosos humores tam per alvum, quam vias urinales & mundifican-

dos, sequens decoctum prospero successu, ordinatum.

**R.** Summir. abs. rom. m. iij. card. ben. chamædr. cusc. fragar. cum rad. a. m. j. R. cichor. m. iij. R. rhaps. veri zij. decoq. in vini mens. s. aq. verbena cichor. an. iij. i. ad 3. part. consumpt. In colat. infund. Rhab. crasso modo contusi ziij. manè & vesperi zij. cal. exh.

Intra dies paucos, arquatus ille abominabilis, est profigatus. Sæpius benigniora remedia aliquoties reiterata, magis sunt proficia, dum Naturam habent adminicularem, quam multò fortiora, illam perturbantia & vires atterentia.

### De Colica.

#### OBSERVAT. I.

**U**m Illust. ac Generosus Dn. Andreas, L. B. de Sturwenberg / in arce Strwenberg/superioris Styriæ suam habens residentiam, colicā sat gravi corruptus, à pituitosis & biliosis humoribus pronata, cùm alia medicamenta, tum temporis non essent ad manum.

**R.** El. diacath. ziij. El. diaph. bened. lax. a. zij. Elescopi ziij. diff. cum aq. beton. f. p.

Cum per aliquot horas post, non

operaretur, clyisma injectum.

**R.** Herb. mercur. malv. pariet. beton. a. m. j. fl. chamo. metil. aneth. a. m. s. sem. anis. faenic. carvi. a. zj. dec. ad med. col. zx. dif. El. diacath. zvi. diaph. Bened. lax. Elesc. a. zij. ol. chamo. aneth. a. ziij. vit. i. o. sal. ziij. M.

Copiosa vitiosorum humorum faburrā excreta, à tam diro cruciatu liber ac immunis evasit, hanc mihi laudem tribuens, cum antehac saepius colicā infestatus, à nullo Medico, tam brevi se restitutum.

## OBSERVAT. II.

**I**llust. ac Generosus Dn. Wilhel- tum dosi, per os exhibitis, & per al-  
mus L. B. de Windischgrätz vum injectis, convaluit per os etiam  
Scheifflingæ, superioris Styriæ pa- exh. ol. amyg. de cum jusc. cal. Lar-  
go, in arce vicinæ ex gravissimâ col- gâ remuneratione, gratum se præ-  
câ decumbens pœnè consumilibus, stitit.  
ac in superiori Domino, mutatâ tan-

## OBSERVAT. III.

**N**Obilis. ac Strenuus Dn. Chri- temporum intervalla, sævis dolori-  
stophorus Braunfalc<sup>f</sup> / in bus colicis infestatus, haud multum  
Kittelfeld/ superioris Styriæ op- dispari modo, ac illi, variatâ tantum  
pido habitans, aliquot vicibus per dosi, tractatus & brevî sanatus.

## OBSERVAT. IV.

**N**Obilis. Dn. Gabriel de Prand<sup>f</sup>/ **R**. Mann. el. 32. diff. in jusc. Gall.  
in arce superioris Styriæ habi- macri & col. ad. ol. amyg. dul. 32<sup>f</sup>.  
tans, immani colicâ discruciatus, à M.  
causâ calidâ & biliosâ materiâ, mul- Evestigio cruciatus aliis invictus,  
tis in cassum administratis, tandem. recessit, summoperè id laudatum.

## OBSERVAT. V.

**C**Um quidam Nobil. Officialis herb. abs. card. b. hyss. beton. meliss.  
Cæsareus Austriacus in hospitio a.m. f. Rhab. El. agar. tro. 3ij. turb.  
Ulm. ex colicâ intensâ decumberet, al. 3ii<sup>f</sup>. R. Jal. 34. cinna. 3i<sup>f</sup>. gal. 3j.  
ad ejulatus compellente. Primò f. fac. infund. in Mens. hydromel. exh.  
clyisma apl. quart. f.

**R**. Herb. malv. alth. mer. pariet. Etsi alvus exin referata, & circa  
a.m.j. beton. anth. salv. a.m. f. f. chamo. melil. anet. a.p.j. sem. anis. fænic.  
carvi. a. 3ij. lini. 3ij. dec. ad med. in vesperam non minus recrudecerent  
col. 3x. dif. El. diacath. 3vi. diaphæn. dolores, ut vociferari coactus, ne-  
Rof. Mef. a. 3ij. mel. anth. 3j. ol. chamo. amyg. d.a. 3i<sup>f</sup>. vit. i.o. fal. parum. cessitas ursit devenire ad opiata.  
f. cl. **R**. Laud. op. cum mag. gr. 4. conf.  
rof. 3ij. M.

Ad corpus evacuandum : Dolore sopito, ea nocte placidè  
**R**. Enul. cich. fænic. Garyo. a. 3ij. dormivit.

Multum contulit etiam, ol. still. mentæ gut. 5. 6. cum jusc. cal.

Pro

Pro dolore crurum & genuum  
immenso:

℞. Aq. hirund. cum cast. ʒ 2. the-  
tiac. ceph. ʒ j. M. cal. inung. cum le-  
vamine.

℞. Syr. de cinnam. ʒ 2. aq. cinnam.

ʒ 8. M.

Pro potu:

Dec. gal. cum mod. sem. anis. &  
cinnam.

Ad vires reficiendas :

### OBSERVAT. VI.

#### *Colica Emetico sublata.*

**A**Dimodum Rever. Præful Dn. Jacobus Cœnobii Isnenfis, colicæ gravissimæ obnoxius, manibus contractus, saepius per os ingestis, & per injecta clysmata evacuato corpore, non minus dolor recurreret, cum validâ compressione abdominis, exin conjectura, sub hypochondriis delitescere copiam crassiorum humorum, tantam angustiam & recidivam parientium. Contuli me ad Emeticum & obtuli Diasari Ferne- lii ʒ iij cum hydromel. ʒ 4. M. ad revellendam materiam per vomitum. Vix unius horæ intervallo post vomere caput non continuè, sed per certa intervalla lingen copia humorum phlegmaticorum rejecta, ut non una matula repleta. Ego eram anxius, ne vires deficerent, sed Gratia divinæ secundante, tandem cloaca illa emundata, vomitus desit, sanitas stabilior successit, nec dolor amplius redit, ægro prius macilenco, post obesiore facto. Etsi Ferne- lius de suo diasaro asseverare non dubiter, etiam prægnantibus exhibi-

bitum, fore tutum, ego non ausira experiri, hoc quidem observare contigit, non tantâ violentiâ operari, prout antimonita. Quod autem tantâ copiâ in illo excreta, non tam violentè medicamenti operationi id est assignandum, quam exundanti materia.

Multi passim Monachi, in suis claustris, colicæ compressivæ, contracto interius ventre cum violentiâ, laborantes, quæ tandem definit in convulsiones epilepticas, in tumbam sepulchralem descendunt, qui in vitâ conservari potuissent, exhibitis Emeticis, cum crassi illi ac tenaces humores intimius impæcti, nulla aliâ ratione, commodius converruncari queant. Sed cum vomitiva astanti bus terrorem incutiant, & Medicum etiam, præsertim à Naturâ anxium ac sollicitum, formidolosum reddant, proin rarer illorum usus, ut Medici cautores, malint ægros de vita, quam ipsi de suâ famâ & existimatione, (si quid sinistri eveniat) periclitari.

Inter

Inter cætera purgantia in primis contulit.

℞. Fol. sen. f. l. ℥ ʒij. sem. anis. p.j.  
infund. in iusc. macro Gall. & claro,  
mane levifacta ebull. & express. dif.  
Mann. cl. ʒij. M.

Larga viscidorum humorum, operatio secunda.

Pro dolore lumborum:

℞. Ax. taxi, vulp. a. ʒvi. ol. mast.  
ʒij. ol. spic. ʒj. acet. ʒij. M. ad igni.  
profuit.

### OBSERVAT. VII.

DN. **Merrz**/Archigrammat. Ulm.  
colicā passione discruciatus, cum  
clysmata purgantia essent frustanea.

℞. Fl. chamo. aneth. verbasci Ve-

ron. a.m.j.dec.ad consumpti. partis.  
In col. ℥. ℥. dif. vini malv. ℥. ℥. ol.

chamo. aneth. lini. an. ʒij. f. c.

Dolor sedatus.

### OBSERVAT. VIII.

*Volvulus lethalis clysmate per os rejecto.*

Cum Rever. Dn. Abbas Casparus  
Monasterii Isnenensis, Iliacā pa-  
sione sævissimā exagitatus & à tri-  
bus Medicis tractatus, inter cætera  
injectus clyster ex vino malv. cum  
dec. veron. is magnā violentiā sur-  
sum raptus & vomitu redditus, ut  
ejus odor & sapor à quovis digno-  
scendus. Etsi complures Medici id  
fieri possē abnuant, obstante valvu-  
la in extremitate Ilei, à Naturā eo  
fine constructa, ne pateret excre-  
mentorum regressus: id quidem in

sanitatis statu haud inficiandum, sed  
in morbo & affectu Iliaco, quin-  
dum facultas expultrix magno cona-  
tu & violentiā, quicquid molestat,  
motu peristaltico seu invertō, sur-  
sum amandare contendit, quid pro-  
hibet, quo minus valvula illa relaxa-  
ri, vel disrupti queat. Rem ita se  
habere oculatus ego sim testis. Etsi  
Triga Medicorum præsens & illi in-  
seriens, sed irrito conatu, quin à lu-  
ridā ille morte abruptus.

### OBSERVAT. IX.

*De Colica putata ab inflammatione causata.*

Cum antè annos 40. Reip. Isnen-  
sis Medicus esset ordinarius, e-  
vocatus **Risbeck** / ad Praefectum  
Illust. ac Generos. Dn. de **Erbach**/

qui sævissime dolore colico discru-  
ciari est judicatus, cum circa horam  
decimam nocturnam, tempore hy-  
berno, appulisset, & clyisma appli-  
cari

cari jussisse, altero crure subito ele- nem ab omni cruciatu liberavit; in-  
vato, circa annum, vesicula erat con- dubia conjectura, inflammationem  
spicua, eaque disrupta, materia pu- e loci concitata, in abscessum ver-  
rulenta sat copiosa profluens, homi- sam, tam diri doloris effecticem.

## OBSERVAT. X.

*Tormina Infantum quomodo commodius placanda.*

**E**T si illud vel mulierculis cogni- tum inditum **Nemmelin** / inpri-  
tum, si Infantuli in eumis jacen- mis si sitiant, lugendum porrigen-  
tes, torminibus infestentur, exhibe- dum. Ita enim infantulus bimulus  
te ol. amyg. d. rec. cum sacch. cando Dn. Marci à Laphemi, Praefecti in  
mixtum saepius cum optato succes- Weissenhorn / a sat diuturno ven-  
tu, sed majori cum fructu, si cum tris cruciatu, est liberatus žib. ol.  
jusc. Gall. cal. offeratur, praesertim amyg. d. cum jusc. gall. mixtum ex  
si id assumere excochleari, repu- vaseculo lugendum exhibitum. Cum  
gnent, prout multoties contingit,  
alia frustanea,

## OBSERVAT. XI.

*Tormina intestinis ex rupturâ in scrotum delapsis,  
quomodo demulcenda.*

**Q**uidam Theologus Uilm. in sum- p. Ol. chamo. aneth. an. 3*lb.* ol.  
mo temp'o ingentibus tormi- Menth. abs. an. 3*ij.* M.  
nibus, ob intestina, ex rupturâ, in Saepius etiam multum profuit, si  
scrotum delapsa exagitatus, insimul filamenta **Ric'garn** dec. in aq.  
tussi molestâ. cum cin. & express. cal. apl. toti ab-  
domini.

Primo clyisma apl.

p. Dec. carminat. 3*viii.* ol. chamo.  
amyg. d. a. 3*ib.* laurini. 3*j.* mell. an-  
thof. 3*ib.* El. diacath. 3*vi.* M. f. cl. per  
os exh. ol. amyg. d. rec. cum vino  
maly.

Pro tussi admodum infesta:  
p. Aq. scab. 3*z.* hyss. veron. a. 3*ib.*  
tussil. chæref. an. 3*j.* asthmatis. 3*x.* sac-  
candi al. 3*vi.* M. Omnia erant ex  
voto.

Totus venter cal. inung.

*Inflammatio circa anum falsò alterius Medici opinio-  
ne, pro dolore hæmorrhoidum tractata.*

Dicitur N. D. Jacobus Schad/ JC. & Patricius Ulm. Naturæ melan-cholicæ, sat grandi dolore circa a-num interius pertingente ad loca profundiora, infestatus, antè meum accessum, alterius Medici adhibuit operam, cum nihil proficeret, & meum efflagitatum consilium. Cum in Dn. ægri conspectum venisse, ostento lotio valde rubeo, conversa-tione cum priore Medico, instituta, de morbi genere & causâ, ipse putabat cruciatum illum prodire ab hæmorrhoidibus, ad eum placan-dum, intentionem suam dirigen-s: cum me opposuisset, freat urinæ insigniter rubescente, & dolore non in superficie hærente, sed in profun-dum penetrante, retulisset, me su-spicari, malum illud ab interiore inflammatiōne proficisci, cui imprimis occurendum, cum autem ille reges-sisset, urinam tam rubicundam, ipsi ægro etiam in sanitatis statu consue-tam, (quamvis id mihi absolum vi-sum) ne nostra diffidia astantibus es-sent offendiculo, cœpi & ego com-muni consilio, affectum illum pro dolore hemorrhoidal tractare & via applicare. Cum singu-laria ad dolorem mitigandum usur-pata, nec tamen illa remissio suc-cedet, merito erat admiratio: i: sed ecce dum in suspenso hæstibundi, intra triduum, copiosa materia pu-rulenta, per anum promanare ca-pit, & dolorem aliis implacabilem, lustulit. Exin ~~expugnatur~~, luculentum captandum, cruciatum illum, secun-dum meam conjecturam, ab inte-riori inflammatione concitatum, in abscessum terminata: eo disrupto, dolor quidem desit, sed morbus non abscessit, quin graviora subse-cuta symptomata, (totus etiam au-tiginosus factus) ad Mortem usque concomitantia. Exin ipse eventus & ~~curatio~~ mihi patrocinium ferebant, in opprobrium alterius Medici, in suâ crisi aberrantis, & me insimul seducentis. Id mihi sèpius contigit experiri, ut in consultationibus, cum aliis Medicis habitis, ii mihi eti sentienti & meam opinionem accommodatis rationibus stabilien-ti, fuerint adversarii, & tamen viètri-ce veritate, sèpius cedere sunt co-acti. Si quando ipsorum prolata, et si valde absonta, & meæ Rationi repu-gnantia, illicè non probavi, me pa-sim velut ~~artixèdys~~ traduxerunt, & per calumnias exosum reddere, non destiterunt. Sed conscientia me impellebat eò, ut potior cura habenda salutis ægrorum, quam favoris con-currentium Medicorum.

OBSER-

## OBSERVAT. XIII.

*Inflatio abdominis cum torminibus.*

**G**enerosa conjunx Illust. ac Gene-  
rose Dn. Dn. Hannibal, L. B.  
de **Herberstein** Judenburgi, oppi-  
do superioris Styriae habitans, ingen-  
ti inflatione abdominis cum tormini-  
bus molestata, Medicatricum ope-  
rā irritā, ego advocatus pro ferendo  
auxilio. Clyisma ordinatū & injectū,  
¶. Herb. malv. merc. beton. pa-

riet. a.m.j. fl.chamo. melil. aneth. a.  
m.ß. sem.anis.fænic. carvi. a.ʒij; dec.  
ad med. In col. ʒx.dif. El. diacath. ʒvi.  
diaphæn. Hier. f. Gal. a.ʒiij. ol. cha-  
mo. aneth. a.ʒiſ. tereb. dif. in vitello  
ovi. ʒiij. mell. anth. ʒj. sal. parum. f.cl.  
Ingenti copiā materiæ mucilagi-  
nosæ, instar glutinis, excreta, ab o-  
mni molestiā est levata,

## OBSERVAT. XIV.

*Tormina ex alui diuturnâ constipatione, unica  
pilulâ soluta.*

**Q**uidam frater conventionalis Mo-  
nasterii Issensis, cum ex tormini-  
bus ventris per dies 14. constipatus,  
ut imminaret periculum contraetra-  
re exteriorū membrorum, cum ob-  
tigisset Natura abhorrens à medica-  
mentis & alia retinere nō posset, ob-  
lata unica pilula ex.gr. 15. de Extr. co-  
loc. & scamm. Intra horas 3. alvus re-  
serata, copiosa ejecta materia, & ex ger  
à cruciatu liberatus, & ab impenden-  
te resolutione partium præservatus.

Descriptio Extracti pilularis de  
colocinthide & scammonio.

¶. Troch.alhand. ʒz. scamm. El.  
ʒj. infund. in sp.vini, repeate dum o-  
mnis virtus elicita, in B. M. f. Extr.  
dosis à ʒb.

## OBSERVAT. XV.

**Q**uidam Juvenis Nob. diuturno  
dolore ventris molestatus, cum  
empl. de Melil. restitutus, prout &  
alii complures.

*De aluo constipata.*

## OBSERVAT. I.

*'Passula minor. laxat. celebrata.*

**C**um Reverend. Dn. Wolfgangus constipationi obnoxius.  
Abbas Cœnobii Issensis, alui  
¶. Fol.sen.El.f. f. ʒz. dec. in aq. itb.

ad consumpt. 3. partis. In express. infund. pass. minor. exacinat. ib. 3. dec. ad mollitem & condiantur cum syr. ros. sol. 3. vi. M.

Cochl. i. per horam ante coenam, valde commendabat felicem operationem. Cum eas absumpsiisset, & alibi à Pharmacopeis aut Medicis, alię communicatae, sed in operatione minus efficaces, exin me non semel per literas compellavit, ut meo

## OBSERVAT. II.

*Pruna laxativa mirè laudata.*

**I**N alui obstructione à quacunque causā, etiam à Thermis concitatā, pruna laxat. 3. 4. antē coenam exh.

R. Fol. sen. f. f. 32. cinnam. zing. a. 3ij. aq. End. vini albi a. 37. infund. hor. 10. bull. ad consumpt. 3. part. In express. Prun. Ungar. enucl. 12. dec. ad syr. confit. cum sacch. 32. ad syr. ros. sol. 32. aq. cinnam. 3ij.

Cum ista Pruna lax. olim ordinata pro Uxore Dn. M. Nicodemi Sitzlini Ecclesiastae Ulm. in thermis Bollensibus commoranti, & forte

contigisset, ut alia fæmina ibidem adeò constipata, ut variis medicamentis assumptis, alius commoveri non potuerit, etiam ab illius loci Medico ordinatis. Cum autem prædicta Matrona, de meis prunis 4. communicasset, iis usurpatis, larga evocatio secuta, & illa pruna passim adeò decantata, ut Medicus illius loci ordinarius, M. Sitzlinum obtestatus, tantum favoris præstaret, in communicanda descriptio.

## De Vermibus.

## OBSERVAT. I.

*Tormina existimata à vermis causata.*

**T**uidam Juvenis in oppido Isnaensi ingenti ventris dolore exagitatus, in domo discurrens, ubi

quiesceret nescius, ratus esse tormina, ordinavi.

R. Herb. hyss. m. 3. abs. card. ben. chamaed. agrim. fl. chamo. a. p. j. fol. sen.