

OBSERVAT. VI.

PRO Infante quadrienni: Santon. ꝑ. f. p. cum lacte exh.
Rhab. El. corallina. a. ꝑj. sem. Copia vermium propulsata.

OBSERVAT. VII.

Filiolæ quinquenni Dn. Arnol- laxar. Augustan. ꝑ. vel ꝑv. cum
di Theologi Moravi apud nos cochl. 2. brod. earum. vermes oblon-
exulantis, de ventris molestiâ con- gi exclusi. Idem in multis aliis à me
querenti, præscripsi passul. ma. observatum.

De fluxu Alui.

OBSERVAT. I.

Vxor Dn. M. Petri Huberi, ꝑ. Rhab. ꝑj. syr. ros. sol. ꝑ. aq.
Ecclesiastæ Ulm. in sum- cich. ꝑj. M.
mo templo diarrhæa aquo- Pro ventre inung.
sâ molestata, cum admira- ꝑ. Ol. mast. ment. absint. a. ꝑij.
tione aliquot mensuræ excretæ, con- Nul. maf. express. ꝑj. M.
jectura tantam copiam contentam ꝑ. Syr. corall. Granat. Miv. cyd.
in locis mesenterii, & per affluxum à a. ꝑj. M. cum dec. sem. cor. præp.
toto venoso genere, produisse. Optimè contulerunt.

OBSERVAT. II.

UXor Dn. Jacobi Schielini, Phar- Illicò obruli Bezo. ori. gr. vi. cum
mæ copæ Ulm. in puerperio vo- ꝑj. aq. meliss. & remissiora sympto-
mitu & diarrhæa biliosa, cum lipo- mata. Cum desideraret potum ob-
thymia crebriore, graviter decum- sitim ingentem.
bens, ut maritus lachrymarum ple- ꝑ. Syr. granat. Mivæ cydon. an.
nus me obtulisset, quò subvenirem ꝑj. M. cum aq. font. contemper.
pro viribus humanis, cum res inan- Et refocillata.cipiti.

OBSERVAT. III.

DN. Episcopus Mercator Ulm. rantes ambo brevi liberati. Rhab.
cum Uxore lienteria gravi labo- pul. ꝑj. cum vino abs. exh.

OBSER.

OBSERVAT. IV.

Filia Catharina, Dn. Henrici R. Rhab, cl. Dij. syr. ros. sol. ʒʒ. aq.
Schwarz/ Archigramm. Ulm. cichor. ʒʒ. M.
à diarrhæa molestâ immunis reddita.

OBSERVAT. V.

IN utriusque sexus personis fluxu R. Tro. de carab. de spod. a. ʒij.
dysenterico sanguineo laboranti- sem. plantag. ʒiiij. f. p. ʒj. cum ovo
bus, sæpius deprehendi usum hujus forbili exhib.
pul. valdè proficuum. Cum præsentaneo juvamento.

OBSERVAT. VI.

FOemina primaria Ulm. diarrhæa Exh. ʒʒ. ol. amygd. de rec. cum jusc.
gravi cum magnis torminibus in- Gall.
festata. Illicò restituta.

OBSERVAT. VII.

Virgo quædam ex hypercatharsi Pro poru:
cum torminibus. Dec. sem. cori. præp. cum syr. ʒ.
R. Boli arm. præp. ʒj. ter. sigil. syr. myrtil. ʒʒ. corall. granat. a. ʒj. M.
ʒʒ. syr. corall. ʒʒ. è suc. pap. errat. ʒij. Cum subitaneo levamine.
aq. plant. ʒʒ. M.

OBSERVAT. VIII.

*Narcotica in dysenteria esse Necrotica illustri exem-
plo ostenditur.*

Cum Illustris quidam comes Tu- Møglinus Senior, qui pro suo posse
bingæ ex dysenteria decumberet, ac nosse, pugnabat contra vim mor-
spretis ac neglectis Medicis ordina- bi, & magis intentus ad infrigen-
rius, primo usus consilio & operâ, dam opiatum qualitatem narcoticam,
cujusdam Doctoris Juris, sed Medica sed irritò conatu, quin Comes ille
castri & ob Alchymia peritiam, in Morti avocanti, se Comitem adjun-
ore vulgi, ingentis aliquot granis lau- gere, & in cymbam charontis de-
dani opiatum, in lethalia incidit sym- scendere, sic coactus.
ptomata, eum de vitâ periclitatus & Et si opiatum dolorem mitigare &
jam itertere cepisset, Advocatus D. ventum aliquandiu sustinere videan-
tur,

tur, tamen excrementa diutius retenta & accumulata, majori post copiã rejiciuntur. Exin Thomas Minadous, Medicus & Professor Italus, se observasse asserit, omnes dysentericos, quibus ex consilio Medicorum laudanum opiatum obla-

tum, defunctos: post eorum usum, ulcera magis putrida & sordidiora reddita, ex longiori morã materiã purulentã, & aciorum humorum. Istud admonitorium maneat altã mente repostum, pro cautelã.

OBSERVAT. IX.

De fluxu colliquæfactivo.

CUidam Viro primario ex febre hectica decumbenti, cum fluxus colliquæfactivus supervenisset, gut. 6. Tinct. corall. cum jusc. Galli. exhibita, luculentum attulere adjumentum.

OBSERVAT. X.

De dysenteria epidemiali, ejus causis & præservandi modo dissertatio.

DYsenteria nostra in urbe graviter grassante & complures depopulante, quæstio proposita, unde originem traxerit, & qua ratione præservanda corpora.

Hippocrates lib. 3. aph. 1. tradit: Mutationes temporum potissimum pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes aut frigoris, aut caloris. Quæ *γινώσκω* seu sententia ad præsentem apud nos divagantem dysenteriam appositè accommodari & applicari potest. Cum dysenteria nihil aliud sit, quàm exulceratio in testinorum crassiorum, vel gracilium, concitata ab humoribus biliosis & pituitosis salis, haud sine putredine ac corruptela, acri sua ac corro-

dente qualitate, intestinorum tunicas exedentibus, continui solutionem causantibus, & oscula venarum referantibus, exin succedit materia purulenta & cruenta, à Natura nihil impuri patiente, ope facultatis expultricis, per secessum rejecta. 2. Ad generationem autem prædictorum vitiosorum humorum, haud levem occasionem subministravit, vitiosa aëris constitutio. Siquidem præcedens æstas devertebat ad sat calidam & siccam dyscrasiam, exin multi biliosi humores geniti & collecti: illi successit autumnus frigidus & humidus ac pluviosus diu talis perseverans, ad putredinem ac corruptionem humorum commodam anam præstans

præbens, non tantum sua humiditate, sed & cum pori ac meatus cutis, per circumstans frigus constipati, ut excrementa fuliginosa, ob prohibitam eventationem, expirare nequierint.

3. His accedunt eculenta & portulenta terra nascentia, itidem ab incommodo siderum & aeris dispositione, inquinata, per nebulas & pluvias insalubres infecta, ad procreationem corruptorum humorum, admodum habilia. 4. Dysenteria illa haud est expers malignitatis, per contagium etiam alios corripit & inficiens, etsi haud magnus in victus ratione committatur excessus. Hisce præmissis, cum requiratur præservandi modus, is consistit in sequentibus præcipuis fulcris. Interdum corpus erit purgandum & mundificandum à cholericis & phlegmaticis saluginosis humoribus, ~~quibus~~ illud causantibus. Qualia autem evacuantia usurpanda, in specie haud commodè potest designari, cum magna sit complexionum discrepantia, ut consultius videatur, Patientes ad Medicos remittere, ad remedia ordinanda, pro cuiusque Naturæ conditione, accommodata. Non minus subsequenda æstimanda admodum proficua. Si conjectura biliosos exorbitare humores:

℞. Rhab. El. ℞ij. Rad. Jalap. ℞j. vel ℞℞. crem. Tart. ℞℞. f. p. exh. in jusc. pis. vel vino.

Si in forma potionis:

℞. Rhab. El. ℞ij. R. Jal. ℞j. crem. Tart. ℞℞. syr. ros. sol. aurei. ℞x. diss. cum aq. cich. q. ℞.

Si in forma Boli:

℞. El. de Tamarind. cum fol. fen. ℞iij. vel in hujus defectu. Elect. lenit. magister. R. Jalap. gr. 13. f. B.

Si magis arrideret forma pil. potest singulis mensibus assumi. ℞j. pil. Ros. Aquap. ab omnigenis morbis præcavendi proficuas de quibus author ipse gloriari solitus: Qui cupit vivere annos Nos, utatur pilulis meis de Aloë. Pil. de Angel. Francof. etiam multum conferrent, hebdomadatim, vel spacio 14. dierum semel 9. accipiendo cum vino hora 1. ante cœnam. Si phlegmatici redundet humores, prærogativam habere videtur, Rad. Mecc. hioc. albæ. à ℞ij. ad ℞j. crem. Tart. ℞℞. f. p. cum jusc. pis. vel vino Neccarino, sed melius cum pucino, is modus olim erat familiaris Ferdinando I. Imp. qui alia medicamenta averfando illud accipit animo libenti, cum expers omnis alienæ qualiratis, nec odore ingrato cerebro infestum, nec sapore palato adversum. Conducerent etiam pil. Marocost. D. Mindereri, ℞j. ante cœnam offer. cum pulve prunorum. Cum dysenteria illa haud careat malignitate, ut per contagium etiam alios inficiat, Præcautionis loco, sequentia plurimum conferrent.

℞. Conf. Ros. sylv. ℞i℞. conf. bor.

Y

auth

anth. an. ꝑ. spec. de hyac. ꝑ. pulv. rub. Pannon. ꝑ. ol. still. citri. Nuc. musc. a. g. 3. cum syr. corall. & d. cort. citri f. El. quotidie bis Nuc. musc. mag. sum.

Si magis placeret forma Rotul.

ꝑ. Sp. de hyac. ꝑ. lib. sp. Liber. Fer. pul. rub. Pannon. an. ꝑ. Extr. R. Zedoar. ꝑ. ol. still. Nuc. musc. g. 6. sac. fini in aq. ros. & ceras. nig. diss. ꝑ. 4. f. conf. in Rot.

Pro plebeis hic pulvis præp.

ꝑ. R. Zedoar. ꝑ. 4. R. tormentil. angel. Eaul. an. ꝑ. flaved. cort. citri. ꝑ. ol. still. Nuc. musc. g. 4. sacch. fini. ꝑ. f. p. manè & vesperi p. 1. vel 2. exh.

Ad aëris intemperiem frigidam & humidam corrigendam, conclavia manè & vesperi suffiganda cum lig. & bac. Juniper. mast. Thure & succino albo.

ꝑ. Lign. Junip. ꝑ. bac. Juniper. ꝑ. mast. succi. thur. al. a. ꝑ. benzo. ꝑ. f. p. grossus pro suff.

Quin & illud probè observandū, ne ægrorum excreta, in loca secreta sanorum conjiciantur & per contagium inficiantur.

Sed omnium maxima, ad istud malum præcavendum, eò erit dirigenda, ut observeretur conveniens in cibo ac potu diæta. Medicamenta solitaria haud æstimanda sufficientia, nî accedat accommodata victus ratio, oleum & operam perdimus. Oportet ista duo mutua subsidia

præstare, si optatus sperandus effectus, plus spei locandum, in laudabili diæta, quam operosa pharmacorum farragine.

Potus sit Vinum Neccarinum & in prandio cõcedendus primus haustus vini ablinth. salv. Enula. In Vini defectu admittendus usus cerevisiæ limpida ac benè defæcata, in dolio suspensio nodulo ex pul. zingib. alb. Nuc. musc. & cinnamo. rerum egeni contenti sint bacc. lauri & rad. Enula.

Quin & locum habere potest aqua, in cujus mensura una & dimidia decoq. sem. cori. præp. ꝑ. liquir. ras. mund. ꝑ. cinnam. a. ꝑ. ebull. in vase clauso vitreato, est suavissima. Cibaria usurpanda facilis digestionis & laudabilis succi, ad sanguinem probum generandum, prout ex genere carnoso, est caro bovina junior, vitulina, hædina, agnina, Gallinæ juvenulæ, pulli, capones, aviculæ nemorosa. Ex piscium classe conveniunt lucii, carpiones, trutæ, alchix, funduli, & etiam pisces assii, pro condiendis cibis moderatus sit aromatum usus. Probanda ova recentia, hordeum minutum, oryza, panatella cum jusc. Galli. vel carnis laudabilis, decocta. Pyra cocta & seni. anisi conspersa, cydon. cum sac. elixa. Pro acetario, ex cichor. lact. End. asparago & hortensi. Nec improbanda pastilia facta ex ovis & farina putiore seu polline,

E con-

E contrario devitanda esculenta Intermitienda etiam ea, quæ acria
durioris concoctionis & pravi succi, & massam sanguineam inflammant,
ac facilis corruptionis. Prout est ca- ut raphanus, cæpa, allium, sinapi, ni-
ro bovina, vaccina, sale nimio condi- mia aromatum conditura. Qui
ta, aut fumo indurata, suilla, anates, istum præservandi modum observa-
anseris & aliæ aves aquaticæ. Reji- verit, indubium, quin ad calendas
ciendæ nuces avellanæ & abstinend- Græcas usque à bellua illa dysente-
dum ab omnis generis pomis crudis, rica immunis relinquendus.

De affectibus Renum,

OBSERVAT. I.

De nephritide,

Um Uxor Dn. D. Mo- bened. lax. a. ʒij. tereb. vino lotæ &
sis Heldii, Medici Ulm. diss. in vit. ov. ʒß. mell. anthos. ʒj.
nephriticis doloribus ol. amyg. d. ʒz. chamo. ʒj. sal. pa-
ingentibus discruciatum rum. f. cl.

vomitu in copiâ rejecti
humores biliiosi & pituitosi. Primò
clystma apl.

ʒ. R. alth. ʒß. herb. malv. alth.
pariet. a. m. j. pedis columb. m. ʒ. cha-
mo. melil. a. m. ʒ. sem. anif. fenic. car-
vi. a. ʒij. lini. ʒij. dec. ad med. In col.
ʒx. dif. El. diacath. ʒj. Hier. ʒ. Gal.

Ula etiam in fessu ex dec. chamo,
melil. pariet. malv. Ol. amyg. d. cum
jus. exh.

Sed hoc plurimum contulit,
ʒ. Tart. vitr. ʒij. sac. candi al. ʒj.
f. p. cum jus. macro Gall.

Intra 2. horas calculus dissolutus
processit & dolor conquievit.

OBSERVAT. II.

EAdem illa Fæmina alio tempore Tandem cæteris in cassum ad-
itidem doloribus nephriticis exa- hibitis.
gitata, & præmissis clystere & infes-
su, nihil profectum.

ʒ. Oc. caner. præp. suc. al. præp.
a. ʒß. tart. vitr. ʒß. f. p. exh. cum aq.
raph. & fab. a. ʒij. M.

Sed sine levamine,

Tandem cæteris in cassum ad-
hibitis.

ʒ. Spir. Juniperi. ʒj. aq. contra
calc. Fuchl. ʒß. sac. cand. al. ʒij. M.

Intra horam, tres lapilli majuscu-
li, magnò cum impetu rejecti, pro-
cedente urinâ ruffâ instar lixivii.

Y 1

OBSER.