

## De affectibus Mesenterij,

## OBSERVAT. I.

## De illius abscessu curato.

 Um ego ex plethorā defluente sanguine copioso ad dextram hypochondrii regionem, & in abscessum verso, eō loci gravamen sentirem, disrupto apostemate in parte dextrā mesenterii hærente, in copiā profluxit materia purulenta & cruenta, indubia abscessus sanguinei nota. Cum etiam animadverterem māteriam phlegmaticam redundantem. *R. Rad. Mech. al. 34. cum syr. viol. f. f. El.* copiosi humores sērosi per alvum effusi. Hoc etiam mihi profuit.

*R. Fol. sen. f. f. 33. sem. anis. p. i. prunor. v. dec. inaq. In col. leviter exprefs. diss. Mann. El. 3j. M.*

Pro abstersione tib. i. feri laet. cum conser. tos. express. per aliquot matutinas.

Tandem iis non sufficientibus deveni ad potum acidularum, eas dolio inclusas Ilinam versūs (ubi tum eram commoratus) transferendas curavi, cum bis haufissim, manē tib. i. nonnihil cal. per alvum processit materia acerrima urens & mordens, sat copiosa inspersis plurimis minutissimis particulis, velut à spiritu quodam vitriolato seu biloſo, cor-

rosione glandularum factā in mesenterio. Sequenti vere ipse profectus sum in acidulas Iberkingenfes, per mensē ibi moratus, exin materia quidem purulenta absterfa, sed interius sub dextro hypochondrio remanebat multum molestiæ mihi creando, ut in adverso latere noctu cubare nequierim, quin ardorem ac morsum perciperem. Post annum in acidulas Ibenhusanas me recepi, cum vesperi appulisse, primo haustu assumpto, eā nocte sub dextro hypochondrio, in loco affecto, commotu nuncius sensi, quasi quidpiam vivi ibi reconditum, suspicionem verium præbens, ex putredine puris pronatorum, nec meam conjecturam vanam sequens matutina est contestata, cum ultra tib. acidularum parum calidè haufissim, & expatiando me exercuisse, ubi per secessum operatio secuta, excreta intuitus, ea vermiculis pusillis scatere observavi, materiam jam putredine tentatam, unā etiam portiuncula cutanea processerat. Cum ultra dies 14. potum continuassim, domum reversus, pristinas æquè molestias & ardores percepī, exin conjectura locum abstersum, sed non consolidatum.

Y 3

tum. Etsi materiā purulenta absterfa, non minus sub hypochondrio dextro coercita, multum molestiā inferebat mordendo, cum autem ol. vitr. dulc. gut. s. 6. cum coch. 2. jusc. Gall. assumptissim, mira secura operatio, ut materia purulenta copiosa, per secessum prodierit, magno cum levamine.

Materia purulenta absterfa rejecta, non minus ob residuam exultationem in loco affecto, multum molestiā relictum, ad eam exiccamandam & consolidandam ita processi.

R. Tro. alk. Lop. 3j. sp. Haly contr. Tabem 3j. boli arm. præp. 3iib. f. p. cum dec. Equiseti cal.

Per aliquor matutinas. Plurimum profuit.

Postea per dies 14. usus sum seq.

R. Heib. agrim. cent. min. verben. a.m. B. fanic. pyrolæ; consol. Sarac. alchymil. plant. ma. a.m. j. fl. hyperic. Equil. a.m. B. dec. in vino & aq.

Sing. dilueulo 3.4. cal. accepi, tandem sensim consolidatio facta & malum totaliter recessit,

## OBSERVAT. II.

### *De ardore in regione Mesenterii chronicō, amandato.*

**V**Idua cuiusdam Senatoris Ulm. ultra semestre φλόγων seu ardorem perquam molestum in dextrâ regione Mesenterii, in aurora in primis invadentem, & diu affligentem, sustinere est coacta, alterius Medici operâ frustanea, ita à me tractata & curata.

Cum ardor ille, meā conjecturā, proficisci judicatus ab ebullitione & effervescentiā humoris biliosi, in venis mesentericis, moram trahentis, scopus meus ad illum revellendum & expellendum directus. Primo ordinatus pulvis cholagogus,

R. Rhab. El. 3ij. Rad. Jalap. 3f. crem. Tart. gr. 12. f. p. cum jusc. pis. cal. exh.

Tam facilis erat solutionis, ut plures sedes copiosæ causatae.

Post aliquot dies ordinatum vim medicatum.

R. R. cichor. Enul. polyp. q. rec. an. 3ij. herb. abs. rom. card. b. citrar. anth. adianti utr. a. p. i. fol. sen. El. f. 3vi. Rhab. El. 3ij. agar. rec. tro. 3ij. R. Jalap. 3iib. crem. Tart. 3iij. Jujub. lebēst. a. 3iib. gal. min. 3ij. cum sind. al. f. fac. inf. in vini Neccar. ff. 3. aq. cich. ff. 1.

Etsi Matrona illa alias hysterici symptomatis gravissimis obnoxia, tamen illius vini usum cum in φρεστ. tulit & citra ullam nauseam alternis matutinis dimidium quart. hausit & benignam operationem laudavit, cum

eum ante annos complures in aliâ Urbe Imperiali habitasset, & à Medico illic ordinario primario, vinum laxat. præscriptum, à cuius primo statim haustu, periculosa uteri suffocatione est correpta, ut ab eo tempore, à vinis medicatis abstinuerit. Plerique Medici haud soliti se accommodare ad ægrorum Naturam, præsertim sexus fæminei, medicamenta præscribentes concinnata ex variâ ingredientium fragagine, odo-re & sapore Naturæ, valde adversorum, solum respicientes morbum &

ejus causam, spreta ac neglecta cu-jusque individui qualitate. Absit ullius jactantiae suspicio, bona fide asseverare licet, multoties contigisse, ut ex ordine muliebri à me præscripta remedia, absque ullo fastidio assumpferint, cum optato successu, cum ab aliorum ordinatis, precipitatæ in deteriorem statum. Id monitum eo fine saltem inserere placuit, ad circumspectius agendum & commodiorem simplicium dele-ctum instituendum.

---

### De morbis Vesicæ.

#### OBSERVAT. I.

#### De Stranguriâ & Ischuriâ.

**Q**um Dn. Popius Ulm. 70. anna. Stranguriâ & Ischuriâ torqueretur cum ingenti cruciatu, magno conatu, urinam guttatum exc. nens, quasi instar gravidæ partui vicinæ fætum excludere annitentis. Erat vesica affecta intemperie frigidâ cum redundantia humorum phlegmaticorum.

Primò clyisma apl.

2. Herb. malv. pariet. chamo. melil. aneth. a. m. f. sem. anis. fænic. carvi. an. 3ij. lini. 3ij. dec. ad conf. 3. part. In col. 3x. dif. El. lenit. 3vi. Hier. f. Gal. 3ij. bened. lax.

3iij. ol. chamo. 3iij. amygd. d. 3j. re-  
reb. dif. in modico vitel. ovi. 3iij. melil.  
anthos. 3vi. sal. parum f. cl.

Sumini apl.

3. Herb. malv. pariet. chamo. me-  
lil. aneth. a. m. i. sem. anis. fænic. carvi.  
a. 3ij. lini. 3ij. f. 2. sacc. dec. in aq. cal.  
expres. apl. pro fotu.

Post inungendum:

4. Ung. dial. 3ij. ol. Scorp. 3iij.  
chamo. aneth. lil. alb. a. 3ij. M.

Magnum præsidium erat:

Ol. still. succini rectif. gut. 6. cum  
aq. petros. cochl. 2. 3. cal. vel junc.  
Gall.

OBSER-