

tandem re velut desperatā, ad thermas ferinas & Bollenes, per mutatis vicibus, refugium habuit, sed oleum & operam perdidit,

Ex tot illustribus exemplis relucet, Podagræ curam non consistere in externis præsidiis, partes recipientes corroborando & exiccando: quin potius ratio habenda viscerum concoctioni inservientium, & membro-

rum mittentium, quorum culpâ humores vitiosi geniti, per vias convenientes non excernuntur, sed diutius retenti, dum in vasis coacervati, instar fluminis alveum exceedentis, extum querentes, redundare & quaquaversum se exonerare solent. Cautè igitur ac circumspicè agendum, si Podagricis consulendum.

De Ischiade.

OBSERVAT. I.

Ingens dextræ coxæ dolor implacabilis ex causâ calidâ pronatus.

Cum Dn. D. Johann. Scultetus, Collega honorandus, saevo & pœnè immedicabili dolore Ischiadicō coxæ dextræ infestatus, varia etiam validissima purgantia assumpta, vesicatoria admota, opiate exhibita, vena in talo aperta, localia adhibita, clysmata injecta, omnia irrita, ratus cruciatum illum concitatum, à causâ frigidâ & crassis phlegmaticis humoribus: sed cum ego pro consilio accersitus, observans excreta admodum biliosa, & in abdome advertens dolorem pulsatilem & curandi rationem invertens, cum ille antea usus valde calidis assumptis & admotis, ego è diametro oppositâ methodo & medicamentis, ad refrigerantia me con-

tuli, & acidularum potum consului, illicò assensum dedit, & magnâ felicitate cura processit, ut intra biduum φλέγμα illa recesserit, etsi dolor non totaliter remiserit. Cum autem observarem dolorem vagabundum, modò in regione mesenterii angustiam causare, modò à coxâ in crus descendere, ratus, id mali prodire à copioso crasso & feryido sanguine, qui quærens exitum & non inventiens, tantam pariat molestiam, prout in suasi (eò magis, cum intellexerim ipsum alias fluxui hæmorrhoidalí fuisse obnoxium) applicationem Hirudinum, obsequium præstitum, quinque Hirudines venis hæmorrhoidal. admotæ, quæ cum sanguine farcta, in pelvim orichalceam

con-

conjectæ, insperso sale & cinere, ad $\frac{z}{3}$. 6. sanguinis dimiserunt, cum expuentes deprehensu satiguis rubeus & admodum crassus, omnis feri expers. Exin ingens ille cruciatu aliis invictus, evanuit & monitorium reliquit, quantum momenti conferat ad prosperam medelam exacta morborum & caularum cognitio.

Mihi percontanti, utrum nulla aq. cordialis ad manum, pro aver-

teat lipothymia, respondit: quan-

dam à duobus Medicis esse præscri-
ptam, sed sibi adversam, ut assumere
nequeat. Ego hanc ordinavi:

$\frac{v}{4}$ Aq. bor. Ros. a. $\frac{z}{3}$ ij. cinnam. $\frac{z}{3}$ ii.
ol. cinnam. gut. 4. man. Ch. perl. $\frac{z}{3}$ ii.
M.

Eam, cum sequenti matutinâ ipsum
visitasse, valde laudavit, nî ea præ-
sens, sibi ex ingruente, eâ nocte, li-
pothymia, pœnè pereundum. An nō
fælicitatis & artis ordinare aquam
cordialem ægris acceptam: $\tau\epsilon\eta\delta\mu\alpha$
pauci observant.

OBSERVAT. II

*De Chronicâ Ischiade ex fervido sanguine causata,
calidis exasperata.*

Cum Dn. Abrahamus **Gurtenz**
bach / ex Almangoia, familiam
stiam Ullmam transtulisset, Filia Vir-
go 22. ann. chronicò ultrà annum
durante dolore coxendico infestata,
ne plumas tolerante, ut in lecto cu-
bare nequierit, quin in sellâ sedere
sæpius per totam noctem sit coacta.

Aliorum Medicorum haud vul-
garium opera irrita, usq; Baln. dec.
herb. cal. ultra duas septimanas, at
sine ullo levamine. Cum ego pro
consilio compellatus.

$\frac{v}{4}$. R. Enul. fænic. petros. an. $\frac{z}{3}$ ij.
herb. meliss. hyss. anth. card. b. salv.
adiant. utr. a. p. i. liquir. $\frac{z}{3}$ ij. fol. sen.
f. l. $\frac{z}{3}$ x. agar. tro. $\frac{z}{3}$ ij. Jalap. $\frac{z}{3}$ ii.
Rhab. El. turb. al. gumm. a. $\frac{z}{3}$ ij. crem.

tart. $\frac{z}{3}$ 4. cinnam. $\frac{z}{3}$ j. gal. $\frac{z}{3}$ ij. f. fac. pro
Mens. hydromel.

Alternis diebus quart. f. Id cum
fructu usurpatum, ut dolor remis-
sior, cum autem non ex toto cede-
ret, sed à coxa incipiens per totum
crus ad infimum pedem pertinge-
ret, magno conatu materiâ exitum
querente, conjeci, non tam à frigi-
gâ intemperie (prout aliorum erat
opinio) id mali concitatum, quin
potius à copiâ sanguinis crassioris ac
fervidioris, exire gestientis. Suasi
apertione venæ pèdis loco dolen-
ti respondentis, circa minorem di-
gitum. Ea referatâ cum admiratione
sanguis magno impetu exiliit in sub-
lime evectionis, cum ejus portio inva-
sculo

sculo excepta, ubi coaluit, admodum crassus & rubicundus depræhensus, ne guttula seri mixta, ipsâ etiam ægrâ sanguinem servidum, in effluxu peticiente. Dehinc dolor tam diutinus ac refractarius, quasi uno iœtu, profligatus.

Hoc autem albo calculo est notandum, licet aliorum Medicorum consilio, etiam vena in pede secta,

sed circatum, sine ullo commodo: cum autem ego percontando cognovissem, dolorem exterius tendere, versus minorem digitum pedis, ad sanguinem à loco affecto averendum & emitendum, eò respiciendum sum arbitratus, ut prædicta vena incideretur, & sancè prospero successu.

OBSERVAT. III.

Filius cuiusdam Senatoris Ulm.
20. ann. ingenti dolore ischiadicō exagitatus, aliorum consilio unguentis frustra adhibitis, ego vocatus ordinavi.

℞. M. pil. 5. quibus aur. Aggregat. a. 3ij. cum aq. beton. f.p. 27. Complures secessus habuit & dolor recessit.

OBSERVAT. IV.

Sævus dolor cruris dextri aliis invictus vena Ischiadice circum minorem digitum pedis, sectione cessit.

VIdua Dn. M. Andreæ **Herren** schmidē Professoris Gymnasii Ulm. ingenti dolore cruris dextri à summo usque ad imum se extende nte, ad digitum majorem pedis pertingente, ibi materiâ quasi erumpere annitente, ultra mensem durante, internis & externis, nihil proficien tibus. D. Scultetus totum crus pelli ovinæ recenter detractæ cal. involvit & obligavit per horas 24. relin quens, fore, ut dolor conquisceret, qui tamen intensior factus. Exiū Dn. D. Horstius etiam advocatus, cum malum tam contumax, qui proposuit.

℞. Aq. salv. 3ij. d. Hirund. cum cast. theriacal. cephal.a. 3ij. sp. lil. convall. 3β. M. urlintea imb. cal. apl.

Sed ferre non potuit, quin dolor acerbior redditus. Oblatum laud. op. cum mag. gr. 4. cons. ros. 3ij. ante somnum, sed parum dormivit.

Clysim. ℞. Herb. malv. alth. merc. betæ a. m. j. salv. beton. anth. a. m. β. sem. anis. fænic. a. 3ij. lini. 3β. dee. in aq. ad consumpt. 3. part. In col. 3x, diss. El. diacath. 3. d. carth. 3β. ol. chamo. amyg. d. a. 3β. vit. i. o. lil. parum f. cl.

Cum omnia frustranea, tandem

mec

meo consilio, vena salvatella in pede affecto juxta minorem digitum aperta, & incantamenq; instar doloris sopitus. Dn. D. Horstius erat mihi contrarius, opponens non esse trahendum ad locum affectum, cui respondi, opus esse avortione & evacuatione sanguinis à parte dolente, nec eò trahi, ut ibi subsistat, sed ut effluat, & ita operatus successus objecta solidè refutavit. Dolor ille levus & rebellis quasi convulsivus ab omnibus suam habuisse originem existimat, à materia pituitosa nervoso generi impacta & causâ frigidâ, proin calida ordinata. Sed evenitus docuit, à fervidâ massa langu-

neq; produisse, dum vena aperta, sanguis tam calidus profluxit, ut ægra de magno ardore questa. Causa ille mihi revoçavit in memoriam historiam ejusdam Nobil. feminæ in Styriâ, quæ intenso & clamore dextri pedis dolore exagitata, sibi alijs inconsutis, in majori digito pedis affecti venam incidi curavit, repento cum levamento. Cum autem ægra nostra sepius in digito majore pedis dolorem tensivum quasi spasmodicum sentiret, oborta vesicula parva, eā aperta, aqua viridi promanaante, conquievit. Ergo etiam virulentia, aut acrimonia & vitriolica qualitas erat in culpâ.

De doloribus variarum partium,

OBSERVAT. I.

Ex casu,

Cum Laphemium evocatus ad Rever. & Nobiliss. Dn. Henricum de Welden/ Canonicum Augustanum, interea accidit, ut Dn. Mater ex lapsu circa coxam intenso dolore molestata in lecto decumberet, quidam Chirurgus inunxerat oleis, sed absque ullo leyamine. Ego circa vesperam eò pertingens, causâ cognita, cum forte ad manū haberem Empl. d. Melil. id linteo extensum applicare jussi. Cum diluculo surrexissem, conclave ingressus, per contan-

ti de successu, ipsa sereno ac subridente vultu mirificè extollebat illud Empl. dicens: È à nocte sepius ad suos ministrandos, ô quam hoc est Emplastrum nobile, ô quam nobilis Medicus. È à matutina sola surgere & in tabula nobilicium prandere potuit, cum antea ne minimum se commovere querit, omni dolore levata. Idem in aliis ex casu doientibus, sepius magno cum commodo admotum, cum chirurgorum olea & unguenta frustrata.