

ditu & visu cognoscendi erant admirationi, reperiri ullam Naturam humanam tam robustam, ut tantam torturam tam diu tolerare queat. Exin patescit, chymica & quæ ac vegetabilia, præsertim si lues radicata, non semper morbo Gallico debellando, esse sufficientia, & si opus, in promptu (id jam lippis & tonsoribus notum) commemorare multa exempla eorum, in quibus cura inconstans, quin non unâ vice, in uno eodemque subiecto, recidiva secuta, ut nullam etiam prærogativam habere videantur, quo minus virüs galliçum revirescat, quin relicta mi-

nimâ uliginis portiunculâ, sensim latius serpat, & recidivæ occasionem praebat. Exin Hieron. Mercurialis toti Europæ cognitus Medicus, assèverare non dubitat, luem Gallicam dare inducias, non pacem stabilem, cum sapientis multorum annorum decursu, demum restorescat. Exin sponsores illi jaetabundi jure meritoque falsitatis coarguendi & ipsa iurisprudens convincendi. Eâ de causa defunctis illis authoribus, & ob violentam Hermeticorum operationem, Chymicis eliminatis, vegetabilia denuò in usum sunt revocata.

### De Scabie.

#### OBSERVAT. I.

**S**ECUNDUM Uidam Officialis Hieronimii dissentit plora pversa chro-  
  
 nica, scabie siccâ crûstosâ totum corpus occupante, laborans, supèctus de infectione leprosa, ideoque Ultimam ad explorandum ablegatus, inspectioni subiectus etiâ dignus visus, ut à consortio humano separatus, in leprosorium amandaretur, cum autem percontarer, utrum aliquam tentare curam velit & sumptus immoderè, affirmavit, obtestando ad quidvis experientium se benevolum: rescripsi ipsius Generosis, ut prævils purgationibus maxima sanguinea à fallis,

deutis & corruptis humoribus depurata, & ventrefectione administrata ad eventilandum, post in acidulas Iberkingenes ablegaretur, eas per dies 14. potando, deinde per tres septimanas balneando: siquidem ista cura ex voto non succederet, tum ipsum sine illâ tergiversatione, in leprosorium fore relegandum.

Seq. à me sunt præscripta:  
 R. Conf. Ham. 3iib. El. ros. mes.  
 3iib. syr. ros. sol. diaiser. a:3b: dec. fl. &  
 fr. cùm fol. sen. 3iib; f. p.

Venæfæctio Epatica. Ad ulteriore mundificationem sanguinis.

R. R. cich. enul. Garyo. a. 3ij. herb.  
 abs.

abs. rom. card. B. cent. min. hyll. cuius. tulisse referebat, & tandem acceditat. uer. a. p. i. fol. sen. s. l. 3x. agit. dente usu acidul. prædicto modo, tro. Jalap. a. 3ij. Rhab. 3iiij. dact. se-best. a. 3i. gal. 3i. f. lac. pro mens. vini. quart. B. provice. Sibi optimè conc-

## OBSERVAT. II.

*Cucurbitularum cum scarificatione usus in scabie proficuus.*

**Q**uantopere exorbitent Medici Itali & Galli, non tantum in Venæsecione, sed & in cucurbitularum per scarificationem applicatio-ne, copiosum sanguinem emitten-do, uno atque altero notabili exem-plu libert manifestare. Cum quidam

Patricius Ulm. Genevæ linguae Gallicæ addiscenda causa commoratus, Scabie infectus, com illo Medicorum unâ vicè 18. cucurbitulæ, in di-versis corporis extimis partibus affixa.

Cum Dn. Marcus Müllerus Ulm.

adhuc cœlebs, Venetiis Mercurio addictus, Scabie inquinatus, Medicorum suatu, ipsi 24. cucurbitulæ admotæ, auritus ego sim testis, ex ejus ore percipiens, & ambò felici successu, à spurcie illa immunes redditi.

Etsi curæ illæ ad nutum ac votum, non minus si quispiam Medicus consimilim medendi processum apud nos instaurare appetaret, morbo Bellorephantæ agitari judicaretur, nec ullum obsequium sperandum.

## OBSERVAT. III.

*Curae ex lignis sudoriferæ scabiosis quam sint*  
*noxiæ.*

**Q**uidam Studiosus Ulm. totius Scabie siccâ infestatus, cum & corporis constitutio calidior obtigis-set, in nosodochio gallico curæ sub-jectus, cui Medicus tum illic ordinarius talia præscripti remedia.

Primo: *R. chin.* 3iiij. *Inf. ib.* 4. aq. dec. ad med. pro haustu sudor. Refid. aff. aq. ib. 4. dec. ad med. pro potu.

Cum ista cura voto non respon-deret, ad validiora saltum fecit.

*R. chin.* 3. *I. paril.* a. 3vi. lig. 3. *sassafr.* *R. rhod.* *cich.* *scurzon.* a. 3j. Infund.

Infund. in aq. 15. 12. dec. ad consump.  
z. part.

Ab ista infastā & insipiente curā, miser ille æger in toto corpore adeo inflammatus, ut à curā delitescendum, & acerbam traducere vitam sit coactus. O quam infortunati ægri, quibus contingit incidere in manus Medicorum, tam inconsideratè procedentium. Si in decocto Chinæ justa proporcio ad aquam observari, sumendo ʒj. vel ʒiſ, aq. 15. 12. fortassis cura innoxia: cum Hercules Saxonica insignis praedictus Paravinus referat, in luce Gallica curanda, sibi experimento cognitum, si R. chinæ ultra ʒij. infund. in aq. 15. 12. dec. ad consump. z. part. magnam զարութիւն internalam concitatam. Sed Medicus praedictus accepit R. chin. ʒiſ. & aq. 15. 4. tantum decoq. ad med. Cum nihil proficeret, alcedit ad duplo fortius & calidius decoctum.

Casus ille ab improvidentiā causatus, Medicis præterim junioribus albo calculo est notandus pro cautela, & incitamento, ad circumspicuum agendum,

Quin in aliis etiam pectoris & lepræ Græcorum desideratis, tam infastum curæ eveniūm observare

#### OBSERVAT. IV.

PRO Nob. Juvene Truccesio Alſa-  
toſcabiſo.

R. Tereb. lot. aq. roſ. ʒiſ. but. rec.

ʒj. ſuc. limon. ʒx. ol. roſ. ʒiſ. vit. i. o. fulph. vivi. ʒij. lith. ʒij. incorp. inſtar nutriti.

OBSER-

## OBSERVAT. V.

**I**N Scabie siccâ & serpig. plurimûm  
confert. **R.** Ung. al. camphor. ʒ. ʒ. ol. Tart.  
ʒ. ʒ. vel plus.

## OBSERVAT. VI.

**I**N Scabie siccâ cum pruritu Viri  
Senatoris Uilm. etiam balneis fru-  
straneis. Scarif. cum cucurb. apl.  
**R.** Ung. d. lith. ʒij. d. plumbo.  
ʒij. M. Etiam aliis contulit.

## OBSERVAT. VII.

**U**xor Civis Uilm. fædâ Scabie sic-  
ca in facie rest. **R.** Ung. al. camph. ʒij. Mer. dulc.  
ʒ. ʒ. vel plus M. in mort. marmor.

## OBSERVAT. VIII.

*De Serpentine humidâ longè lateque graffante.*

**Q**uædam Virgò plebeia 24. an-  
norum corpulenta, diu serpentine  
humidâ & fluidâ infestata, sub alâ  
dextri incipiente, & sat amplum  
spacium pectoris occupante, ichore  
feroso ac pruriginoso stillante, aliis  
in cassum adhibitis, sequenti un-  
guento, præviâ corporis convenien-  
ti purgatione, est liberata.  
**R.** Ung. d. litharg. diapomphol.  
a. ʒij. ol. Tart. ʒ. ʒ. M.  
Egregiè contulit.

## OBSERVAT. IX.

**C**um quidam Secretarius totius  
Scabie siccâ molestatus, inacidu-  
las Gôppingenses profectus, bal-  
neando & potando, menstrui spa-  
cio, nihil profecisset, consilii cauſa  
me accessit, cui ordinavi.  
**R.** Ung. contra Scabiem puer-  
rum Augustan. ʒ. ʒ. vng. de liquirit.

**D.** Minder. ʒij. ung. d. Litharg. ʒij.  
ol. Tart. ʒ. ʒ. M.  
Egregiè contulit. Id in psoricis  
affectionibus, præsertim si calidior &  
siccâ dyscrasia præsens, & pruritus  
molestus, multis aliis, ob singularem  
inveniatur, præferendum & tutissimum  
judico.

## OBSERVAT. X.

**P**ro Scabie in facie. **R.** Ung. diapomph. ʒij. d. plumbo. ʒj. Mer. dulc. ʒj.  
M. vel ʒ. ʒ.

Dd

OBSER-

## OBSERVAT. XI.

**P**RO facie fædâ Viri Ulm.

*R.* Ung. d. plumbo. 3vi. álbi  
camph. d. lith. a. 3ij. M.

Prius assump.

*R.* Pil.d.fum. 3ij.coch.aggr.a.3j.  
diagr.præp.gr.3.cum aq.fumar.27.

## OBSERVAT. XII.

**P**RO capite crustoso.

*R.* Ung. pomad. 3ij. Mer. dulc. 3ß. M. in'mort.  
marmor.

## OBSERVAT. XIII.

**P**RO Illustri puello facie fædâ, la-

*et a* crusta, admitigandam acri-

*R.* Ung. Rol. 3ß. infrig. Gal. 3ij.

moniam & fervorem.

## OBSERVAT. XIV.

**U**XOR Civis Ulm. primarii & per aliquot annos caput tineo um fædis crustis obductum habens tandem meo obsequens consilio, fuit restituta, jam ultra 20. annos salva. Prius corpore depurato a falsis humor.

*R.* M. p. s. quib. 3i . aur. coch.a.  
3j. Ex. cath. 3 . cum aq. beton. 27.

Post: *R.* R. pol. q. 3ij. fænic. pe-  
tros. eryng. an. 3ij. herb. beton. abs.

hyff. anth. citrar. chama d. a.p.i. fol.  
sen. f. f. 3j. agar. tro. 3ij. Rhab. 3ij.  
turb. al. 3i . gal. 3ij. f. fac. pro mens.  
hydromel.ad cristal.tart. 3i .

Cura sudorif.

*R.* Rad. sars. paril. 3ij. lig. f. 32.  
Chin. 3 . aff. aq. 1 . 12. inf. h. 24. dec.  
ad med. f.h. sudor. Resid.aff. aq. 1 .  
12. dec. ad consump. 3. part. in fine ad  
pass. min. mund. 32. liquir. 3ij.

## OBSERVAT. XV.

*Defæminâ capite Tineâ siccâ totaliter obductâ, cum  
totius corporis Scabie.*

**Q**Uædam fæmina pagana subdita Fuggeriana, cum Tineâ siccâ crustosâ tocum caput obductum cum capillorum totali desluvio, insuper universali totius corporis Sca-  
bie siccâ conspurcata, ob tam fædum & abominandum contuitum, pro

leprosa habita, exin Uilmam ablegata ad explorandum, inspectione per-  
acta, talis censura Dn. Præfecto erat  
transmissa. Illam ob tam terrum  
aspe um & malum contagiosum, in  
contubernio sanorum haud toleran-  
dam, e  magis cum sit muliercula  
pauper-

paupercula, omnibus præsidiis destituta, si sumptus suppetenter, ad luscipiem convenientem curam, faciendum periculum, si ea frustranea, tum è consortio humano exterminandam, & in leprosorium amandam. Accepto & perleco meo rescripto, illa denuo cum literis Praefecti ad me venit, quibus meum requisitum consilium ad ordinanda temedia proficua.

Primo ad corpus à spurcicie humorum serosorum ac corruptorum ac deustorum depurandum præscripta potio lax.

¶. Confect. Hamech ȝv. syr. ros. sol. diaer. an. ȝvi. dec. fl. & fr. cum sol. sen. ȝiȝ. f. p.

Post pro Timeâ crustosâ totum caput obidente abigendâ.

¶. Lapatii acuti cum toto fumar.

maly. a. m. i. fabarum exhort. m. ȝ. furfurum. m. i. decoq. in lix.

Quo per aliquot matutinas caput elotum dehinc, seq. unguento illatum.

¶. Tereb. aq. ros. lot. ȝx. ung. ros. ȝiȝ. M.

Elapo octiduo, ad me rediens, mihi ostendit caput denudatum, id totum puru apparuit, ne minimum residui, de Timeâ. Tam subitus & insperatus remediorum illorum effectus erat mihi admirationi, eò magis cum ægra referret, odorem unguenti penetrantis, se perquam diu, in ipso ore sensisse. Exin ad Scabiem arcendam, in Acidulas Göppingenses profecta potando & lavando perrexit, cum per mensem illuc morata, ad me revera, se spectandam præsentavit, ab omni immundicie & sordide immunis apparuit.

#### OBSERVAT. XIV.

*Questio decisa, utrum carnis ovine, esus si oves scabie infecta, innoxius,*

Questa & controversia inter lanrios & alutarios orta, utrum carnis ovina esus, si oves Scabie infectæ, homini sit innoxius, illis affirmantibus, his autem negantibus, ita fuit decisa, rejecta illorum opinione velut erronea, horum autem assertione tanquam rationi consentanea comprobata. Etenim si pellis

Scabie inquinata, caro itidem impura est estimanda, cum fons & causa effetrix massæ sanguineæ statuenda, ipsum Epar, siid recte dispositum, ac temperatum, sanguinem probum ac laudabilem solet progenere, sin verò devergat ad ullam intemperiem, præsertim calidiorem & sicciorum, vel prava sit infectum  
Dd ȝ quali-

qualitate , exin virtiosi ac corrupti humores pullulare in proclivi est , quos Natura cum ad nutritionem inepti sequestrare & à massa sanguineal separare consuevit , eos per venas velut tubulos , à centro ad circumferentiam , propellens . Cum igitur ovis scabiosa , facilis conjectura , sanguinem in venis insimul pravis humoribus inquinatum , qui ex venis capillaribus extillantes , se in carnem & cutim insinuantes scabiem concitant , cum regulæ illæ philosophicæ perquam verè : qualis causa , tale causatum : qualis materia , tale materialatum : quale alimentum , tale alimentatum : exin à pravo sanguine , caro haud proba provenire potest & consequenter talis caro infalubris , varia morborum genera causare solet . Etsi quoad externam speciem , scabies in exteriore cute , tantum hærere exi-

stimari queat , sed rationi consonum , cum virtiosi humores in venis collecti & coacervati , dum Natura copiâ & malâ qualitate irritata eos propulsat , & ad extimam cutim depositit , cum pelle , ipsam etiam carnem contaminaram . Id quod ipsa quoque *autochia* ostendit , dum alutarii , excoriantes oves scabiosas , carnem admodum tumidam & ichorosam , serosis humoribus inquinatam deprehenderunt , corruptelam indicantem .

Etsi vero interdum contingat , ut oves per caysam externam & contagium inficiantur , non diu autem scabies in solâ cute hæreret ac subsistit , sed ulterius grastatur & interius serpit , ut sensim ac pederentim , ipsa etiam massa sanguinea , labem concipiat .

---

### De Tumoribus, OBSERVAT. I. *Genæ dextræ ex calidi defluxione resolutus.*



Um Uxor Dn. Johan. videbatur adesse apostema seu abscessus , cum malum jam durasset per octiduum , in vigore ac summo statu consistens , ut ob doloris vehementiam , vix amplius tolerandum , tamen demum me accersiri curavit . Ad de-  
cussulum deglutire potis , aliorum conjectura , & etiam mea censura , pericranium inunctum ung. Alabastr.