

qualitate , exin virtiosi ac corrupti humores pullulare in proclivi est , quos Natura cum ad nutritionem inepti sequestrare & à massa sanguineal separare consuevit , eos per venas velut tubulos , à centro ad circumferentiam , propellens . Cum igitur ovis scabiosa , facilis conjectura , sanguinem in venis insimul pravis humoribus inquinatum , qui ex venis capillaribus extillantes , se in carnem & cutim insinuantes scabiem concitant , cum regulæ illæ philosophicæ perquam verè : qualis causa , tale causatum : qualis materia , tale materialatum : quale alimentum , tale alimentatum : exin à pravo sanguine , caro haud proba provenire potest & consequenter talis caro infalubris , varia morborum genera causare solet . Etsi quoad externam speciem , scabies in exteriore cute , tantum hærere exi-

stimari queat , sed rationi consonum , cum virtiosi humores in venis collecti & coacervati , dum Natura copiâ & malâ qualitate irritata eos propulsat , & ad extimam cutim depositit , cum pelle , ipsam etiam carnem contaminaram . Id quod ipsa quoque *autochia* ostendit , dum alutarii , excoriantes oves scabiosas , carnem admodum tumidam & ichorosam , serosis humoribus inquinatam deprehenderunt , corruptelam indicantem .

Etsi vero interdum contingat , ut oves per caysam externam & contagium inficiantur , non diu autem scabies in solâ cute hæreret ac subsistit , sed ulterius grastatur & interius serpit , ut sensim ac pederentim , ipsa etiam massa sanguinea , labem concipiat .

De Tumoribus, OBSERVAT. I. *Genæ dextræ ex calidi defluxione resolutus.*



Um Uxor Dn. Johan. videbatur adesse apostema seu abscessus , cum malum jam durasset per octiduum , in vigore ac summo statu consistens , ut ob doloris vehementiam , vix amplius tolerandum , tamen demum me accersiri curavit . Ad de-
cussulum deglutire potis , aliorum conjectura , & etiam mea censura , pericranium inunctum ung. Alabastr.

bastr. & linteum dupl. eo illitum fronti & temporibus apl. cum luculentō levamine. Tumori foris ad moveri jussi catapl. ex farinā panis albi, **Wecken** dicti, cum lacte in cacabo orichalceo ad formam pullis redactum, ad vit. ovi & 1. vel 2. cochl. de seq. ol.

R. Ol. chamo. ros. compl. an. 3j. amyg. d. 3vi. lumb. ter. 3β. M. cal. apl.

In ore continuendum de istā mix-

trā: R. Aq. scab. plant. a. 3ij. syr. Ju-
jub. pap. errat. a. 3iij. M.

Pro calore & dolore mitigando:

Cum vesperi illud catapl. linteo dense inductum & toti tumorī cal. admotum, eā statim nocte optimè dormivit (cum antea anxia & querula, ne gravior nox & *dyversa* secura) dolor & tumor, non sine admiratione recessit, nec ad maturationem venit, cum inopinato ac subita-
neo levamento.

OBSERVAT. II.

Genae sinistrae inflammatio ex sanguineā defluxione, in abscessum versa.

UXOR Rever. & celebrat. Dn. D. Cunradi Theodorici, Superint. Ulm. malæ sinistre inflammatione, ex sanguineā defluxione causata, molestata, ingenti tumore, ut pœnè nihil deglutire, nec loqui posset, Exterius apl. catapl. ex medul. panis al. **Wecken** diff. in lact. redig. ad formā pullis ad vit. 2. ov. ol. ros. compl. 3j. viol. chamo. lumbric. ter. a. 3ij. M. Rupto apostemate magna copia pu-

ris ad dimidiam mensuram, per os profluxit. Pro absterfione & consolidatione.

R. Aq. prunell. plant. scab. a. 3i. mell. ros. 3j. diamor. 3vi. M.

Pro Garg. cal. usurpando. Post sumendum:

R. Diamor. & mell. ros. a. M.

Brevi curata. Noluit uti opera Chirurgi, verita sinistrum medendi processum.

OBSERVAT. III.

Grandis tumor Genae dextræ in abscessum definens.

Filia Dn. Danielis Marii, Præfecti Ædilitii Ulm. immenso duro tumorē Genae dextræ, adeò, ut tam grandem se non vidisse Chirurgus

Hospitalis Ulm. ipse fassus, ex defluxione serosorum humorum.

Primo ordinavi catapl.

R. Herb. malv. alth. viol. a.m. 2.

Dd 3 fl. cha-

fl.chamo.m.i dec.pist. & cribell.ad.
far.tritic.q.ß. ad. ig.f. empl. sol. ad.
but.rec.ʒ2. ping.porci rec.ʒi. vit.2.
o. ol. amyg. d. ʒj. f. cat. linteo ext.
cal. apl.

Intra unius diei spaciū, cum omniū admiratione, tumor fuit resolutus, relicto tantum nodo paryo in fine Genae, cui apl.

℞. Diach. f. ʒj. diach. cum Guñi,
ʒvi. de melil. ʒi. M.

Ad maturationem venit eo abscessu rupto. Chirurgo negotium erat commissum, à quo per 7. septimanas tractatus curari non potuit, cum oblongas turundas unguento illitas, neglecto meo consilio de relinquentis, inservisset, & ita impedimento, ne carnis materia pullularē & consolidatio fieri posset. Tandem iis dimotis, solo priore Empl. apl. intra dies paucos coaluit,

OBSERVAT. IV.

Mammilla dextræ dolore & tumore insigni ex defluxione calidâ.

Uxor Dn. Episcopi mercat. Ulm., ingenti dolore Mammilla dextræ infestata ex affluxu humorum calidorum, ut cum lachrymarum imbre obtestata mitigationem,

℞. Fol. malv. viol. a.m.i. chamo. m.ß. dec. pist. & cribell. infund. medul. panis al. *Wecken/* ib. i. ad ig. f. empl. sol. ad. ol. ros. compl. ʒ2. ol. chamo. but. rec. a. ʒi. vit. 2. o. f. cat.

Dolor soplitus & inflammatio desit in abscessum abiens eo aperto, mundif.

℞. Tereb. claræ. ʒj. mel. ros. col. ʒi. fer. hord. tritic. a. ʒi. M. cum fal- dellis immixtum.

Cum restaret durities circa papillam instar semis circhi,

℞. Empl. diach. magni, d. Melil. a. ʒi. M. & resoluta.

OBSERVAT. V.

Tumor in lumbis magnus in abscessum versus.

Quædam fæmina Ulm. in lumbis magno tumore exorto, & dolore laborans, à Chirurgo ita tractata, applicato empl. ex G. ammon, exin multò intensior dolor concitatus cum magna ægræ querelâ, tum ego in subsidium adyocatus.

℞. R. alch. lil. alb. a. ʒi. malv. m. i. caric. ping. v. dec. pist. & crib. ad. far. tritic. m. i. lem. lini. frenugr. a. ʒj. ping. porci non sal. ʒi. but. rec. ʒj. vit. 2. o. f. cat.

Primo apl. Empl. diach. f. desuper illud catapl. linteo inductum appon. Sine

Sine dolore ad maturationem, tamen vituperio. Exinde appetet, quam invertit, cum mei nominis encomio, consideratē sēpius procedant etiam Chirurgi autem alias haud imperi- majoris famae Chirurgi.

OBSERVAT. VI.

*Tumor ingens Erysipelaceus totius dextri cruris
resolutus.*

UXOR Dn. Martini Neubrunneri, Civis Ulm. primarii, tumore Erysipelatoso immenso totius dextri cruris à summo ad imum, cum insigni inflammatione & rubedine, ut metus de gangrēna, & spectanti metum incuteret, & me ambignum redde- ret, quibus mediis succurrentum:

felici utriusque Fato, bono Genio aspirante, à me ordinatum lac virgi- neum secundum descript. August. dispensat. ex alum. lith. & aceto, lin- teis imbutis & expressis cal.apl. cum admiratione brevi calor extinctus cum resolutione tumoris & rube- dinis.

OBSERVAT. VII.

*Tumor Erysipelaceus cruris dextri in abscessum
mutatus.*

Filius Civis Ulm. primarii Erysipi- pelate cruris dextri tentatus ex af- fluxu sanguinis ichorosi, in abscessum terminata valde profundum.

R. Fol. mal. alth. a. m. 2. R. alth. ſj. fl. chamo. m. b. dec. pist. & crib. ad. far. critic. q. b. ad. consist. sol. ad. ping. porc. ſiſ. but. rec. ſij. ol. amyg. d. ſj. vit. 2. o. f. cat. prius apl. Empl. diach. f. desup. car. appon.

Maturo & aperto abscessu, qui- dam Chirurgus usus unguento fu- ſco, interdum admisto unguento

Ægypt. majoris abstersionis causā, cum turundis inferris. Cum & varia Empl. exterius admota, nec in crure locus exulceratus coalesceret, ob- stante folidā ac purulentā mate- riā: à me ordinatum Empl. divinum secundum descr. dispensat. August. Primā statim applicatione, adhæsit copiosa folidies abstersa & caro pu- rior apparere cœpit: postea apl. Em- plast. d. Gratia Dei Augustan. Intra paucos dies coaluit, cum Chirurgi opera tamdiu infructuosa.

OBSER-

Tumor sat magnus rubeus manus dextræ cum immenso dolore resolutus.

NObil. Eques Austriacus sat magno tumore rubeo cum ingenti dolore manus dextræ afflatus.

R. Sterc.vac. nig.rec.q.b. cum ol. Ros.compl.f.cat.cal.apl.

Eâ nocte calor & dolor mitigatus. Pro residuo tumore;

R. Cer. diapal. 3j.empl. d.Melil.
3b. ext. linteo apl.

Intra biduum evanuit.

Pro potu: R. Sem.cor.præp. 3jj. liquir. 3i. pass.m.b. dec.in Mens. i. b. aq. in fine ad cinnam. 3ij. est jucundiss. 2. Syr. Rib. 3ij. berb. 3ij. d. rub. bo Idæo. 3vi. M.

OBSERVAT. IX.

Tumor Scroti aquosus resolutus.

Filio sexenni Viri primarii Ulm. Scrotum à dysenteriâ, valde intumuit & adeo inflatû & pellucidum, forma grandioris pilæ, ut aqua conspicua,

Inung. ol. chamo, cal, post apl.

R. Empl.d.bac.lauri cum sterc. capr. 3ij. d. Melil. 3vi. M.

Et resolutus.

Pro potu, usus dec. sem. anis. fænic. carvi. R. petros. multum urinæ redditum,

OBSERVAT. X.

Manuum Tumor resolutus beneficio Nicotianæ.

Uxor Civis Ulm, plebei chronicu- utriusque manus sat grandi tu- more infestata, ope medicâ frustraneâ, tandem pul. Nicotianæ per na- res attracto, in integrum restituta. Exin reluet, intumescentiam illam originem traxisse, à serosis humori-

bus à capite depluentibus & in manus se insinuantibus: interdum re- cidiyam passa, reiterato illo pul. tu- mor denudò recessit. Pauci Medici, id primâ fronte possibile credidis- sent, sed Experientia multa mon- strat, quæ Rationi repugnantia,

De