

De Tumoribus duris.

OBSERVAT. I.



Uidam Scholaris Kauff-
beir. circa talum pedis dex-
tri habens tumorem du-
rum, instar natæ,

℞. Empl. diach. Gumm. ʒvi. simpl.
ʒß. M.
Apl. quoties dimotum madidum
quali rore conspersum, apparuit.

OBSERVAT. II.

Tumor Mammilla dextræ scirrhosus resolutus.

Civis Ulm. Mercat. Uxor Mam-
millæ dextræ tumore scirrhoso
chronico detenta, ut suspicionem
canceri præberet, aliis frustrancis,

etiam Empl. d. Ranis sine Mer. sed
hoc resolutus.
℞. Empl. diach. mag. d. Melil. ce-
ron. a. ʒj. G. amon. in ac. dis. ʒß. M.

OBSERVAT. III.

Tumor durus circa Guttur resolutus.

Uidam Præfectus Dn. Dn. Fug-
ger. tumore duro circa regio-
nem Gutturis molestatus, cui primo
ordinavi.

℞. Empl. diach. cum Gumm. ʒß.
d. Melil. ʒij. M.

Sine ullo levamine; at seq. intra
paucos dies fuit resolutus.
℞. Empl. diach. Gumm. ʒß. ce-
ronci. ʒij. M.
Idem contulit in tumore duriore
scroti.

OBSERVAT. IV.

In Genu resolutus.

Filius Dn. Joh. Jacobi Clausii, Se-
natoris Ulm. insigni tumore du-
ro in Genu dextro detentus varia
unguenta & Emplastra applicita si-
ne ullo fructu, cum genu contra-
ctum, ut pedem extendere & ingre-
di non posset, Parentes erant anxii
& mihi sollicitudinem ac metum in-
jecerunt, ut dubius quid agendum;

tandem aspirante caelesti Numine,
succurrit istud,
℞. Far. fab. hord. an. ʒij. fursur.
benè tritur. m. j. sterc. capr. tritur.
ʒiiij. chama. melil. triti. a. m. ß. cum
lix. & sapa fiat. empl. sol. ad. ol. cha-
mo. aneth. a. ʒj. M.

Intra paucos dies yerendus ille
tumor est resolutus,

Ee

OBSER.

OBSERVAT. V.

Tumor Gutturis resolutus.

PUellus quadriennis tumore Gut-
turis laborans cum vocis raucedi-
ne. ℞. Pul. sen. Mech. al. a. ʒj. crem.
Tart. ʒʒ. f. p. cum hydromel.
Altera vice ad. diat. cum Rhab. ʒʒ.
℞. R. Ireos. gal. a. ʒiʒ. pul. satur.

herniar. a. ʒiʒ. piper longi, spic. nard.
Nuc. mus. cinnam. an. ʒij. myrrha.
ʒiʒ. alum. usti. ʒʒ. sacch. ros. tab. ad
pondus om. f. p. ʒij. cum vino. Et
restitutus.

OBSERVAT. VI.

Verruca lata instar calli in pericranio exarescens.

QUaedam Virgo in pericranio cir-
ca occipitium verrucam habens
indies magis & latius serpente, ut sat
amplum spacium occuparet, & dura

instar calli.
℞. Empl. diach. cum Gummi. ʒʒ.
oxycroc. ʒij. d. Melil. ʒj. M.
Brevi exaruit & decidit.

OBSERVAT. VII.

Verruca ablata per ligaturam.

QUaedam honesta Matrona gran-
diorem & oblongam habens
verrucam circa nates, ea constricta
filo serico, indies arctius contrahen-

do, dum decidit: ne autem repullu-
ret, ol. antim. penna intincta
tacta.

OBSERVAT. VIII.

Verruca in media lingua absumpta.

QUidam Scholaris ex Palatinatu,
Præfecti Filius in convictu Præ-
ceptoris Ulm. cum in mediâ lingâ
duæ verrucæ molestantes, Chirur-
gus primò usus suâ aquâ ex tart. &

viridi æris, sine successu, post pro-
gressus factus ad ol. antim. cum nec
id proficuum, suâ ol. vitrioli & a-
verruncatæ.

OBSERVAT. IX.

Unguentum in verrucis expertum.

IN labio & aliis partibus si ha-
rcant.

℞. Ung. al. camph. ʒij. ol. Tart.
ʒj. vel ʒ4.

De