

paralyse ab humoribus tenuioribus dorso cum brachio affecto illinem-  
ferosis concitata; qui magis resolu- dum: nam pedem absque horum  
biles, quam pituitosi ac mucilagi- adminiculo suum facturum offici-  
nosi. um, judico:

Quamvis nullis haetenus usus Siquidem malum hisce quantum-  
sim unguentis, idque studio ac datâ vis accommodatis terrediis non ce-  
opera, cum æger sit promptus ad deret, admodum foret consultum,  
observanda præcepta medica, diebus si æger adventante vere in Thermas  
canictilaribus ad finem decurrentibus, Pipernias ablegaretur. Ante paucos  
estuque remittente, regia viâ annos quidam Italus in lectulo de-  
incedere, atque decoctum ligni san- cumbens per bajulos ex Italia eò de-  
eti cum salsa paril. administrare con latus, per plures annos sideratus, in-  
stitueram, ideoque ab unguentis su- tra 14. dies balneando tantum pro-  
stinui, ne pori seu meatus nervorum fecit, ut non modo sua munia titè  
obliti & pinguedine oppleti, impe- obire potuerit, sed & Equo vēctus  
dimento existant, quo minus post domum salvus ac incolumis re-  
materia morbifica, nervorum sub- dierit. Thermæ ferinæ & quæ cele-  
stantia inhærescens, per haustus su- bres.

doriferos, elici queat. Salsam paril. Post octiduum ab hausto istius adjunxi cum sit tenuium partium, decocti, tum haud foret inconveniens, finito sudore unguento ex an-

fere rasto, quo principium spinæ

#### CONSULTAT. V.

*De casu Pleuritico & asthmatico admodum Reverendi &*

*Nobiliss. Dn. Henrici de Welden, Canonici Au-  
gustani & Elvavensis.*



Um T: N. aliquandiu di-  
versis gravioribus sympto-  
matis obnoxia, sed jam be-  
nedictione & Gratia divi-

nā aspirante, ab iis levata, optaram recuperat valetudinem, & à me petierit, ut illa literis comprehensa communicarem, quo si Ingolsta-  
dium

dium redeundum ad studia continuanda, ea ostenderet Cl. Dn. D. Menzelio, Medico illic suo ordinario, ad dispiciendum, quibus morbis sit subiecta, & si in posterum ægrotare contigerit, exin ansa captanda, ad meliorem cognitionem & feliciorum curationem, paracæquum, præstare obsequium.

Etsi T. N. Natura ac complexio sit melancholica, prout ex colore faciei livido ac fusco, corde pavido & vita solitaria argendum, non minus tamè symptomata illa, quibus haec tenus fuit molestata, suam originem traxerunt ab humoribus phlegmaticis, seu pituitosis, idque ex accidenti, non lessa facultate ex defectu caloris probam concoctionem procurare nequeuntis, sed ob gravissimos errores, in cibo & potu commissos. Siquidem illud Galeni effatū in T. N. verum depræhendi, quod in genere de Naturis melancholicis literis tradidit, quod sint edaces, ob Epatis (addo & Lienis) & venarum mesentierarum calidiorēm constitutionem, exin cum hæ sint voraces, succum ex chylo in ventriculo elaboratum, citius æquo alliciunt, subinde os stomachi admodum sensile, ob sextum nervorum par ei à cerebro implantatum, laciniantes ac vellicantes, famem animalem concitant, & ad cibum capessendum irritant. Cum T. N. Naturā ita comparata, ut valde famelica & omnis

generis cibaria, circa ullum delectum, in sat justâ copiâ assumere solita, exin haud mirandum, quod successu temporis, sensim ac pedenter, ex indigestione ventriculi, à copiâ assumptorum gravati, collecte & indies magis coacervatae cruditates ac superfluitates phlegmaticæ, à quibus cuncta illa symptomata pullularunt. Est enim cruditas seminariū omnium morborum. Existe contigit, ut T. N. annuo abhinc spatio, quandam angustiam pectoris ac difficultem respirationem, præsertim si loca altiora scandenda, senserit, & cum de illo gravamine, cuidam Medico questa, is autem malum illud susque deque habuit ac neglexit, nulla remedia prædictis, & nihil aliud quam esse destillationes, respondit, & ita T. N. tum erat prædictis Medicis destituta. Cum ante tres menses, suos Dñi. Parentes visitasset, & dyspnæa quotidie auctior reddita, ut ægrè respiraret, insuper etiam ventriculus intumesceret cum dolore, opere precium habitum, rem non ultius procrastinare, sed mea requisita præsentia, ut accommodata Pharmaca ordinarem, quorum medio ab illa molestia liberari queat. Cum Lapheimum venisse, ex iuribus depræhendi, T. N. quadam gravamen percipere, circa medianam pectoris regionem, respirationem esse admodum difficultem, inducere, quin iste affectus à nulla alia

causâ proficiuntur, quam à crassis viscidis phlegmaticis humoribus, in pectoro holpitantibus, in primis circa asperam arteriam hærentibus, & liberam aëris attractionem, impedientibus. Cum igitur Pulmo & aspera arteria mucilaginosâ materia obliterata, anhelitus non potest habere liberum introitum & exitum expeditum, nî istud obstaculum dimovendum, impenderet suffocationis discrimen. Huic malo occurrente, seopus meus eo directus, utilla materia crassa ac viscosa absterfa ad expectorationem promovenda, præviâ tamen universalí totius corporis à superfluis humoribus, depuratione, nec spes concepta fecellit. Etenim cum T. N. usâ diversis expectorantibus facultatem absterioram habentibus, præ cæteris celebrata aqua pectoralis, qua ob tenuitatem penetrans, singularem vim exeruit, dum pittuitosi illi humores absterti magna copia per tuſsim rejecti, ista remora dimota, post octiduum, dyspnæa recessit, locum liberæ respirationi relinquens, & cum T. N. à gravi illo & lat chronicò affectu, immunis evasit.

Cum T. N. judicata in salvo, & in portu constituta 14. dierum intervallo post, cum intenso frigore hæmali, Equo vecta, inopinato ex repertrio humorum affluxu, in latere sinistro circa medianam regionem sub costis emersit ingens dolor puncto-

rius cum febre continua, tuſsi & difficulti respiratione, cum vocatus apulisse, ex symptomatis illis velut signis pathognomonicis, cognovit affectionem pleuriticum, cum eâ nocte cum tuſsi excreta materia purulenta & cruenta, admodum salsa & fervida, adeò, ut si per tuſsim procedens rejicienda T. N. dixerit, supra modum esse fatidam, saltam, acrem, & quasi igneam, ut sepius in metu, ne fauces excederet. Materia illa sic fatore non tantum ipsi Dn. ægro in excernendo erat molesta, sed & mephitum spirando astantibus infesta, ut si stimulans per tuſsim expectoranda, putidus vapor per aliquot paſtum distantiam, odoratu perceptus, quasi interanea omnia putredine occupata. Exim conjectura, pleuritidem illam in abscessum malignum versam, concitatam à materia sanguineo phlegmaticâ, cum bile mixta, sed corruptâ ac putridâ. Ad malum illud periculosum & multorum opinione funestum avertendum, varia præscripta remedia, ad dolorem mitigandum & punctiones sub costis præter unguentum pectorale, Emplastrum anodynū in primis fuit celebratum.

Quoad interna medicamenta ad dolorem & punctiones placandas exhib. ol. amyg. dulc. rec. cum jusc. Gall. cum magno levamine.

Cum materia purulenta excreta salsa & fervida, indubium argumen-

tum.

tum ulceris putridi, maligni & cor-  
rodentis, non feriandum, sed omnis  
labor eò dirigendus, quo impura &  
maligna illa materia abstensa, ad ex-  
pectorationem promovenda, & si-  
mul per contemperantia illius acri-  
monia demulcenda, eum in finem  
ordinatum decoctum pectorale ab-  
stergens & alterans pro potu quoti-  
diano usurpandum, interdum in il-  
lius decocti vitro cochl. i. syr. viol.  
& contemperatum. At prærogati-  
vam habere visa aq. pectoralis, eam  
T.N. dignata est encomio singulari,  
& sic astite & aspirante gratiâ ac be-  
neditiōne divinâ, Natura coopera-  
trice, & manu Medicæ adjutrice,  
quasi ex fauibus mortis revocata,  
cum ferè omnes visitantes, de re-  
cuperandâ valetudine, desperarint.  
Et sanè animus etiam meus, non ra-  
tiō de salute, erat in suspenso, anxius  
& sollicitus, ne materia illa salsa, acris  
& fervida, in transitu laderet ac ex-  
ulceraret Pulmones, & ita ex cha-  
rybdi, in scyllam incideremus, dum  
pleuritidi succederet Phthisis. Sed  
Deo Opt. Max. sit lans in ævum, qui  
malum illud avertit & plantanti  
Paulo, & riganti Apollini, suum de-  
dit incrementum.

Ut autem T. N. in posterum, à  
consimilibus symptomatis præser-  
vari queat, plus momenti consistit,  
in observanda accommodata diæta,  
quam variâ medicamentorum far-  
ragine, proin T. N. in cibo ac potu,

sequentem modum observare de-  
bet, eo magis respicendo, ut minus  
exorbitet in quali, quam in quanto,  
hoc est, cum T.N. obtigerit stoma-  
chus famelicus, minus noxiū, ap-  
petui satisfacere, plura cibaria af-  
fumendo, modo sint laudabilis qua-  
litatis, & ita comparata, ut facilis  
concoctionis, & boni succi.

T.N. in primis eò erit intenta,  
quò ad manum Vinum Neccari-  
cum non adulterinum, in quo  
cardo sanitatis hæret, & ad præcau-  
tionem ab imminentibus morbis,  
plurimum conferet, cum exin bona  
in ventriculo concoctio promoven-  
da, cui post in Epate laudabilior suc-  
cedat sanguificatio.

Quoad cibos, facilis concoctio-  
nis & laudabilem sanguinem gene-  
rantes, sunt ex genere carnosō, caro  
bubula junior, vitulina, hædina,  
agnina, pulli Gallinacei, capones. Ex  
ordine volatilium, perdicis, attrage-  
nis & aves nemorosæ.

Cum sepius jejunia & abstinen-  
tia à carnibus incident, ex pisciū  
sorte, esset concessus usus Lucii ju-  
nioris, asciæ, trutæ, salmories, sundu-  
li. Juscula ex carne bubulæ, gallin, &  
capon. ova liquida, panatella.

E contrario devitanda cibaria pra-  
vi & crassi succi & difficilis digestio-  
nis, ut caro vaccina, porcina, salita  
& fumo indurata, anieres, anates, ra-  
pæ, brassica, lacticinia, caseus & cru-  
da obſonia. In quanto id observan-  
dum,

Hh 3

dum, ne in uno convivio plura & varia cibaria ingerantur, exin inaequalis concoctio emergit & cruditates resultant, variorum morborum effectrices. Cum T. N. adstrictioris alvi, ad eam referandam, familiaris sit usus pil. Angel. vel alo. Ros. Aquap. ante coenam 7. vel 9. cum vino.

T. N. ne sit ocio dedita, quin moderatum exercitium probandum, cum exin calor naturalis suscitatus,

vegetior evadat, felicior concoctio & superfluitatum excretio cottingat.

Quoad animi pathemata, laetitiae litandum, tristitia & nimia curæ relegandæ.

Si T. N. ea, quæ in ista meæ instrutione consignata ac comprehensa, observare constituerit, indubium, quin optata gaudere ac frui valetudine in complures annos licitum. Fauxit Deus O. M. ut omnia salutaria contingant,

### CONSULTAT. VI.

*De Arthritide raga mirabilis, Dysenteriam subsequente,  
ad Cl. & Excell. Dn. D. Horstium, Collegam olim  
honorandum,*

#### S. P.

 Um ita pridem, Clar. & Excellentiss. Vir, fautor & collega plurimum colende, tibi gratum fore retuleris, si affectum N. N. cum symptomatis concomitantibus, literis consignatum, communicarem, cum causis perquam rarus & speculatione haud indignus, quamvis ipse met ab exordio morbi, curæ mecum adhibitus, & spectator & consultor, ut tibi, ceu viro eruditio, haud grave, cum delineare, & causas timari: & ne ligna in Sylvam. At cum mea manu, stylo & calamo illum adumbrare placuerit, id laboris effraganti detrectare, in decorum

estimandum, eò magis, dum animum meum, ad istam provinciam suscipiendam, sat benevolum, coram ostendi: proin, ut fidem exolvam, & præstem pollicita, casum illum liberto ingenio adornatum, & rationibus potius, quam authoritatibus suffulsum, tibi perlustrandum transmitto, & æquum arbitrum constituo. Si ea ad tuum gustum, prout in votis, me cum *ebuleo* haud pœniteret insumptæ operæ: si minus, non culpanda voluntas, (indubia affulget spes) & ad gratificandum animi promptitudo.

Vir doctus & honestus N. N. aña exceedens 30. corporis habitu sat carofo