

Amtliche Bekanntmachungen

Herausgeber: Der Rektor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Redaktion: Abt. 1.1, Tel. 81-14701

Nr.: 14/ 1997

Düsseldorf, 11.09.1997

Seite 2

Änderung der Rahmendienstvereinbarung vom 13.07.1995 über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten Datenverarbeitung bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zwischen dem Rektor und dem Personalrat der wissenschaftlich Beschäftigten

Seite 9

Änderung der Rahmendienstvereinbarung vom 13.07.1995 über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten Datenverarbeitung bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zwischen dem Kanzler und dem Personalrat für das nichtwissenschaftliche Personal

für

Universitäts- und Landes-
bibliothek Düsseldorf

Heinrich Heine
Universität
Düsseldorf

Ämterliche Bekanntmachungen

Herausgeber: Der Rektor der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Redaktion: Amt 1.1, Tel. 81-14001

Nr.: 14/1997 Düsseldorf, 11.09.1997

Änderung der Rahmenvereinbarung vom 13.07.1995
über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten
Datenverarbeitung bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
sowie die Beziehungen zum Rektor und dem Personal der wissenschaftlichen Beschäftigten

Änderung der Rahmenvereinbarung vom 13.07.1995
über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten
Datenverarbeitung bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
sowie die Beziehungen zum Rektor und dem Personal der nichtwissenschaftlichen Personal

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

14/97


**Änderung der Rahmendienstvereinbarung vom 13.07.1995
über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten Datenverarbeitung
bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

Der Rektor als nach § 111 Satz 3 LPVG für die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Handelnder schließt gemäß § 70 LPVG NW mit dem Personalrat der wissenschaftlich Beschäftigten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - vertreten durch den Vorsitzenden - folgende Änderungsvereinbarung zur Dienstvereinbarung vom 13.07.1995 ab:

1. Der letzte Satz in § 2, Abs. 2 der Rahmendienstvereinbarung entfällt. Der Absatz lautet nunmehr:
 - (2) Die Rahmen-Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - ohne Medizinische Einrichtungen - im Sinne des § 5 LPVG.
2. Die Formblätter „Anlage zum Antrag auf Beschaffung von DV-Geräten“ und „Erklärung zum Schulungsbedarf -Software“ werden der Anlage 2 (Beschreibung des Formalisierten Verfahrens für die Genehmigung von Arbeitsplätzen mit Bildschirmgerät) angefügt.
3. Die Anlage 3 zur Rahmendienstvereinbarung - Abschnitt Mindestanforderungen an neu zu beschaffende Hardware - wird gegen die Fassung vom 11.2.1997 ausgetauscht.
4. Das „Verzeichnis der zugelassenen PC-Software“ wird der Anlage 3 zur Rahmen-dienstvereinbarung angefügt.


Düsseldorf, den 18.8.1997

Für die Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Der Rektor



Gert Kaiser
Univ.-Professor Dr. phil. Hon D Litt

Für den Personalrat der wissenschaftlich
Beschäftigten



(Cappel)
Vorsitzender

**Anlage zum Antrag auf
Beschaffung von DV - GERÄTEN**

| |
|---------------|
| Bedarfsstelle |
| (Stempel) |

- Ersatzbeschaffung
- Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes

| | |
|------------------|---------|
| Ansprechpartner: | |
| Telefon : | email.: |

Angaben zum Hauptgerät :

Bezeichnung: _____ Fabrikat: _____ Typ: _____
 Vorgesehener Standort: Gebäude Geschoß: Raum:

Das DV-Gerät soll für folgende Aufgaben/Funktionen genutzt werden:

Außer der Standardhardware gem. Anlage 3 der Dienstvereinbarung wird folgende abweichende Hardware genutzt:

Das Gerät wird betrieben: ohne Anschluß an ein Netz am Wissenschaftsnetz
 am Verwaltungsnetz am Bibliotheksnetz

Außer der Standardsoftware gem. Anlage 3 der Dienstvereinbarung wird folgende Spezialsoftware eingesetzt:

Angaben zum Bedienungspersonal :

- Beschäftigte außer Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen sowie wiss. und student. Hilfskräften:

| Titel | Name | Dienstbezeichnung | Tätigkeit am Bildschirm Std./Woche |
|-------|------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | |

- Andere Bediener : Hochschullehrer, Studierende,Wiss. Hilfskräfte, Student. Hilfskräfte

Es besteht Schulungsbedarf entsprechend anliegender Erklärung.

Angaben zu der Ausstattung des Arbeitsplatzes:

- Die Grundanforderung an das Arbeitsplatzumfeld werden erfüllt .
- Die Möbelausstattung gemäß Standard [] ist bereits vorhanden.
- Die Möbelausstattung gemäß Standard [] wird bis zum [] beschafft.

Der Tarifvertrag vom 21.8.85 über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern an Bildschirmgeräten in seiner gültigen Fassung sowie die „Sicherheitsregeln für den Bildschirmarbeitsplatz im Bürobereich“ sowie die aktuellen Mindestanforderungen und Ausstattungsstandards für Arbeitsplätze mit Bildschirm der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind mir bekannt.

Ich bin davon unterrichtet, daß das vorgenannte Gerät von wissenschaftlichen und/oder nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erst genutzt werden darf, wenn der jeweils zuständige Personalrat dem Arbeitsplatz zugestimmt hat.

.....
 (Datum und Unterschrift der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung)

**Erklärung zum
Schulungsbedarf - Software**

| |
|---------------|
| Bedarfsstelle |
| (Stempel) |

| | |
|------------------|---------|
| Ansprechpartner: | |
| Telefon : | email.: |

Bezeichnung der in der Bedarfsstelle neu verwendeten Software:

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Angaben zum Bedienungspersonal :

- Beschäftigte außer Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen sowie wiss. und student. Hilfskräften:

| Titel | Name | Dienstbezeichnung | gesonderte Schulung erforderlich ? | Datum | Unterschrift |
|-------|------|-------------------|--|-------|--------------|
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |

Mindestanforderungen an neu zu beschaffende Hardware

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Desktop |
| Systemboard | |
| Bus Technologie | PCI Bus |
| Mikroprozessor | Intel Pentium o.ä. |
| Second Level Cache | >= 256 KB |
| Taktfrequenz (Mhz) | ab 100 Mhz |
| Arbeitsspeicher (MBYTE) | >= 8 |
| Bildschirmcontroller | |
| Controller in PCI-BUS Technologie | |
| Auflösung >= 1024x768 bei einer Bildwiederholfrequenz >= 72 Hz | |
| Bitdwiederholpeicher >= 2MBYTE | |
| Festplattenlaufwerk Fast IDE | |
| Nettokapazität | entsprechend technischem Standard |
| Zugriffszeit | entsprechend technischem Standard |
| Tastatur | |
| SNI KBPC S o.ä. | |
| - ISO 9241-4 | |
| - GS, CE und ZH1-618 zertifiziert | |
| Monitor | |
| Farbmonitor | >= 17 Zoll |
| Auflösung | >= 1024x768 |
| bei einer Bildwiederholfrequenz | >= 72 Hz |
| non interlaced Punktraster | <= 0.26 mm |
| Videobandbreite | >= 135 MHz |
| Stromsparschaltung | |
| - Strahlungsarm nach MPR II und TCO'92 | |
| - Anti-Reflex-Beschichtung | |
| - Ergonomie-GS-Zeichen (Einhaltung der Norm zur Produktsicherheit EN60950 und der Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze ZH1/618) | |
| - Einhaltung der Bestimmungen ISO 9241-3 über Ergonomie bei Bildschirmarbeitsplätzen, der Strahlungsarmut nach MPRII und die Reduzierung der Leistungsaufnahme (TÜV Rheinland: geprüfte Ergonomie) | |

Sicherheitsfunktionen

- getrennter Paßwortschutz für System und Setup

Normen und Standards

- Qualitätssicherung nach EN ISO 9000
- EMV-Prüfung nach CE (EN 55022, EN 50082-1)
- Prüfung Produktsicherheit nach EN 60950
- VDE 0805
- GS
- BMPT-Vfg. 243/91
- BZT (ZZF)
- Arbeitsgeräusch ≤ 55 db (A)

Zubehör

- ergonomische Maus, z. B. Microsoft Mouse o.ä.

Verzeichnis der zugelassenen PC-Software

1.) Betriebssysteme, Netzsoftware

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| OS/2 V3.0 | IBM | PC |
| DOS V6.2 * | Microsoft | PC |
| Windows V3.1, V3.11 * | Microsoft | PC |
| Windows95 V4.0 | Microsoft | PC |
| WindowsNT V4.0 * | Microsoft | PC |
| Mosaic V2.4 | NCSA | WWW-Browser |
| Navigator V3.0 * | Netscape | WWW-Browser |
| Frontpage V1.1 * | Microsoft | HTML Editor, Seitenverwaltung |
| mail.d V3.0 * | SNI | E-Mail, Fax |
| Eudora V2.2 | | E-Mail |
| Pegasus V2.0 | | E-Mail |

2.) Anwendungsorientierte PC-Standardsoftware

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|------------------------|------------------|--|
| MS-Office V7.0 * | Microsoft | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentation |
| Word Perfect V7.0 | Corel | Textverarbeitung |
| dBase V5.5 | Borland | Datenbank |
| Paradox V7.0 | Borland | Datenbank |
| SQLBase V6.0 | Gupta | Datenbank |
| Harvard Graphics V4.0* | Harvard Graphics | Präsentationsgrafiken |
| Visio V4.0 * | VISIO | Grafik- und Diagrammerstellung |
| ABC Flowcharter V6.0 * | Micrografx | Diagrammerstellung |
| CorelDraw V6.0 * | Grafikprogramm | |

3.) PC-Oberflächen

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|------------------|------------|---|
| ComfoDesk V5.0 * | SNI | Benutzeroberfläche |
| CD-Manager | | Benutzer-und Mitarbeiteroberfläche der Bibliothek |
| | | |

* Produkte, die in der Verwaltung ausschließlich genutzt werden. Andere Produkte werden nicht eingesetzt.

Bemerkung:

- 1.) Alle PC-Software gilt nur dann als genehmigt, sofern Sie von dem jeweiligen Mitarbeiter zur Ausübung seiner Tätigkeit unmittelbar benötigt wird.
- 2.) Es gelten alle Softwareversionen bis zur jeweils angegebenen Version als genehmigt.


**Änderung der Rahmendienstvereinbarung vom 13.07.1995
über die Anwendung und den Ausbau der automatisierten Datenverarbeitung
bei der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf**

Der Kanzler als nach § 8 LPVG für die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Handelnder schließt gemäß § 70 LPVG NW mit dem Personalrat für das nichtwissenschaftliche Personal der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - vertreten durch den Vorsitzenden - folgende Änderungsvereinbarung zur Rahmendienstvereinbarung vom 13.07.1995 ab :

1. Der letzte Satz in § 2, Abs. 2 der Rahmendienstvereinbarung entfällt. Der Absatz lautet nunmehr:
 - (2) Die Rahmen-Dienstvereinbarung gilt für alle Beschäftigten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf - ohne Medizinische Einrichtungen - im Sinne des § 5 LPVG.
2. Die Formblätter „Anlage zum Antrag auf Beschaffung von DV-Geräten“ und „Erklärung zum Schulungsbedarf -Software“ werden der Anlage 2 (Beschreibung des Formalisierten Verfahrens für die Genehmigung von Arbeitsplätzen mit Bildschirmgerät) angefügt.
3. Die Anlage 3 zur Rahmendienstvereinbarung - Abschnitt Mindestanforderungen an neu zu beschaffende Hardware - wird gegen die Fassung vom 11.2.1997 ausgetauscht.
4. Das „Verzeichnis der zugelassenen PC-Software“ wird der Anlage 3 zur Rahmen-dienstvereinbarung angefügt.

Düsseldorf, den 18.8.1997

Für die Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Der Kanzler


(Palme König)

Für den Personalrat für das
nichtwissenschaftliche Personal


(Götz)
Vorsitzender

**Anlage zum Antrag auf
Beschaffung von DV - GERÄTEN**

Bedarfsstelle

(Stempel)

- Ersatzbeschaffung
- Einrichtung eines neuen Arbeitsplatzes

Ansprechpartner:

Telefon : email.:

Angaben zum Hauptgerät :

Bezeichnung: Fabrikat: Typ:

Vorgesehener Standort: Gebäude Geschoß: Raum:

Das DV-Gerät soll für folgende Aufgaben/Funktionen genutzt werden:

.....

Außer der Standardhardware gem. Anlage 3 der Dienstvereinbarung wird folgende abweichende Hardware genutzt:

.....

- Das Gerät wird betrieben:
- ohne Anschluß an ein Netz am Wissenschaftsnetz
- am Verwaltungsnetz am Bibliotheksnetz

Außer der Standardsoftware gem. Anlage 3 der Dienstvereinbarung wird folgende Spezialsoftware eingesetzt:

.....

Angaben zum Bedienungspersonal :

- Beschäftigte außer Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen sowie wiss. und student. Hilfskräften:

| Titel | Name | Dienstbezeichnung | Tätigkeit am Bildschirm Std./Woche |
|-------|------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | |

- Andere Bediener : Hochschullehrer, Studierende,Wiss. Hilfskräfte, Student. Hilfskräfte

- Es besteht Schulungsbedarf entsprechend anliegender Erklärung.

Angaben zu der Ausstattung des Arbeitsplatzes:

- Die Grundanforderung an das Arbeitsplatzumfeld werden erfüllt .
- Die Möbelausstattung gemäß Standard ist bereits vorhanden.
- Die Möbelausstattung gemäß Standard wird bis zum beschafft.

Der Tarifvertrag vom 21.8.85 über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern an Bildschirmgeräten in seiner gültigen Fassung sowie die „Sicherheitsregeln für den Bildschirmarbeitsplatz im Bürobereich“ sowie die aktuellen Mindestanforderungen und Ausstattungsstandards für Arbeitsplätze mit Bildschirm der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind mir bekannt.

Ich bin davon unterrichtet, daß das vorgenannte Gerät von wissenschaftlichen und/oder nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erst genutzt werden darf, wenn der jeweils zuständige Personalrat dem Arbeitsplatz zugestimmt hat.

.....
(Datum und Unterschrift der Leiterin oder des Leiters der Einrichtung)

**Erklärung zum
Schulungsbedarf - Software**

| |
|---------------|
| Bedarfsstelle |
| (Stempel) |

| | |
|------------------|---------|
| Ansprechpartner: | |
| Telefon : | email.: |

Bezeichnung der in der Bedarfsstelle neu verwendeten Software:

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

Angaben zum Bedienungspersonal :

- Beschäftigte außer Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen sowie wiss. und student. Hilfskräften:

| Titel | Name | Dienstbezeichnung | gesonderte Schulung erforderlich ? | Datum | Unterschrift |
|-------|------|-------------------|--|-------|--------------|
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |
| | | | JA / NEIN | | |

Mindestanforderungen an neu zu beschaffende Hardware

Gehäuse

Desktop

Systemboard

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bus Technologie | PCI Bus |
| Mikroprozessor | Intel Pentium o.ä. |
| Second Level Cache | >= 256 KB |
| Taktfrequenz (Mhz) | ab 100 Mhz |
| Arbeitsspeicher (MBYTE) | >= 8 |

Bildschirmcontroller

Controller in PCI-BUS Technologie

Auflösung >= 1024x768 bei einer Bildwiederholfrequenz >= 72 Hz

Bildwiederholpeicher >= 2MBYTE

Festplattenlaufwerk Fast IDE

Nettokapazität

entsprechend technischem Standard

Zugriffszeit

entsprechend technischem Standard

Tastatur

SNI KBPC S o.ä.

- ISO 9241-4

- GS, CE und ZH1-618 zertifiziert

Monitor

Farbmonitor

>= 17 Zoll

Auflösung

>= 1024x768

bei einer Bildwiederholfrequenz

>= 72 Hz

non interlaced Punktraster

<= 0.26 mm

Videobandbreite

>= 135 MHz

Stromsparschaltung

- Strahlungsarm nach MPR II und TCO '92

- Anti-Reflex-Beschichtung

- Ergonomie-GS-Zeichen (Einhaltung der Norm zur Produktsicherheit EN60950 und der Sicherheitsregeln für Bildschirmarbeitsplätze ZH1/618)

- Einhaltung der Bestimmungen ISO 9241-3 über Ergonomie bei Bildschirmarbeitsplätzen, der Strahlungsarmut nach MPR II und die Reduzierung der Leistungsaufnahme (TÜV Rheinland: geprüfte Ergonomie)

Sicherheitsfunktionen

- getrennter Paßwortschutz für System und Setup

Normen und Standards

- Qualitätssicherung nach EN ISO 9000
- EMV-Prüfung nach CE (EN 55022, EN 50082-1)
- Prüfung Produktsicherheit nach EN 60950
- VDE 0805
- GS
- BMPT-Vfg. 243/91
- BZT (ZZF)
- Arbeitsgeräusch ≤ 55 db (A)

Zubehör

ergonomische Maus, z. B. Microsoft Mouse o.ä.

Verzeichnis der zugelassenen PC-Software

1.) Betriebssysteme, Netzsoftware

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| OS/2 V3.0 | IBM | PC |
| DOS V6.2 * | Microsoft | PC |
| Windows V3.1, V3.11 * | Microsoft | PC |
| Windows95 V4.0 | Microsoft | PC |
| WindowsNT V4.0 * | Microsoft | PC |
| Mosaic V2.4 | NCSA | WWW-Browser |
| Navigator V3.0 * | Netscape | WWW-Browser |
| Frontpage V1.1 * | Microsoft | HTML Editor, Seitenverwaltung |
| mail.d V3.0 * | SNI | E-Mail, Fax |
| Eudora V2.2 | | E-Mail |
| Pegasus V2.0 | | E-Mail |

2.) Anwendungsorientierte PC-Standardsoftware

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|------------------------|------------------|--|
| MS-Office V7.0 * | Microsoft | Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank, Präsentation |
| Word Perfect V7.0 | Corel | Textverarbeitung |
| dBase V5.5 | Borland | Datenbank |
| Paradox V7.0 | Borland | Datenbank |
| SQLBase V6.0 | Gupta | Datenbank |
| Harvard Graphics V4.0* | Harvard Graphics | Präsentationsgrafiken |
| Visio V4.0 * | VISIO | Grafik- und Diagrammerstellung |
| ABC Flowcharter V6.0 * | Micrografx | Diagrammerstellung |
| CorelDraw V6.0 * | Grafikprogramm | |

3.) PC-Oberflächen

| Produkt | Hersteller | Verwendung/Einsatzgebiet |
|------------------|------------|--|
| ComfoDesk V5.0 * | SNI | Benutzeroberfläche |
| CD-Manager | | Benutzer- und Mitarbeiteroberfläche der Bibliothek |
| | | |

* Produkte, die in der Verwaltung ausschließlich genutzt werden. Andere Produkte werden nicht eingesetzt.

Bemerkung:

1.) Alle PC-Software gilt nur dann als genehmigt, sofern Sie von dem jeweiligen Mitarbeiter zur Ausübung seiner Tätigkeit unmittelbar benötigt wird.

2.) Es gelten alle Softwareversionen bis zur jeweils angegebenen Version als genehmigt.