


# PLUMBUM.


 De Galenâ, ut argentosâ factâ mentione,  
 jam de eadem, utpote plumbi minerâ:  
 è quâ ex fodinis superius indicatis eodem temporis  
 spatio prodire post eliquationem supra triginta  
 duo grumorum (metallici *klumpen* appellant) mil-  
 lia quadringenti, viginti & unus, qui simul appen-  
 derunt centumpondia supra triginta quinque millia,  
 trecenta, quadraginta quatuor, quadraginta & sex  
 pondo, pretio supra ducenta & quadraginta millia  
 quadringentorum, & quadraginta florenorum: pro-  
 secuturus indicem, noto sequentia è Juliâ, & Mon-  
 tibus.

N. I. Tesserâ galenica, tessulis vel fragmentis di-  
 stinctis cubicis majoribus micans, oblecta quar-  
 zo squammoso, & lamelloso, saxo simplici  
 apyro quarzoso firmiter conjuncta, super-  
 ficie Drusâ quarzôsâ flavescente, & quarzo cry-  
 stallifato

stallifato irregulari ornatâ. è Ducatu Montenſi,  
Satrapiâ Windeck prope Eckenbagen.

- N. 2. Tefſera galenica, ochrâ luteâ obrecta cum  
drufâ ſpatacâ lamelloſâ vitreâ. ad altenblei-  
berg infra Mittelacher.
- N. 3. Tefſera galenica cubica, cubis immixtis ſpa-  
to vitreo ſemipellucido croceo cryſtallifata,  
partim decumbentes, partim erectas oblongas  
cubicas, & priſmaticas lamellas repræſentans.  
*ibidem.*
- N. 4. Quarzum cryſtallifatum irregulare croceum  
cum diverſis Tefſeris galenicis polygonis. *ibi-  
dem.*
- N. 5. Galena reſſulata diverſimodè figurata cum  
drufâ quarzoſâ, & ſpato vitreo lamelloſo. *ibid.*
- N. 6. Drufâ ſpatacea vitrea lamelloſâ crocea, figu-  
ras cubicas, aliasque ſagittis, lanceisque fimiles  
referens. *ibidem.*
- N. 7. Drufâ priori ſimilior. *ibidem.*
- N. 8. Quarzum cryſtallifatum irregulare, flavef-  
cens, cum ſpato vitreo lamelloſo particulis  
plumbeis immixtis. *ibidem.*
- N. 9.

- N. 9. Quarzum crySTALLIFATUM jam descripto accedens. *ibidem.*
- N. 10. Minera plumbi albescens crySTALLIFATA, lamellis hinc inde prominentibus cum terrâ præcipitatâ ochraceâ. è *Satrapia Montenfi Windedek, Parochiæ Odenspiel, ad Scheurenschächtergang in Wildberg.*
- N. 11. Minera plumbi spatæea alba, rhomboidalis, maculis nigricantibus pellucens cum ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 12. Minera plumbi rhomboidalis, prismatica, & lamellosa. *ibidem.*
- N. 13. Minera plumbi notatæ similior, spatæea, polygona, adhærente ochrâ luteâ. *ibidem.*
- N. 14. Minera plumbi spatæea crySTALLIS rhomboidalibus consista, ochra flavescente, & inquinante obductâ. *ibidem.*
- N. 15. Minera plumbi crySTALLIFATA, maculis nigrescentibus tinctâ, lamellis prismaticis & polygonis mixtis prominulis obductâ. *ibidem.*
- N. 16. Minera plumbi ex albo grisea, solida cum æruginè nativâ, & ochrâ rubescente. *ibidem.*

- N. 17. Galena granulata, squammis majoribus &  
\* minoribus micans, sulphure mineralifata cum  
minerâ plumbi albâ spaticeâ, & ochrâ luteâ.  
*ibidem.*
- N. 18. Galena striata, & granulata, areis diver-  
fis micans, sulphure, & cupro mineralifata cum  
quarzo fragili, colore ex flavo viridescente. *ad*  
*Dornschächtergang in Wildberg. ibidem.*
- N. 19. Galena plumbi punctata, sulphure & cu-  
pro viridescente mineralifata. *ibidem.*
- N. 20. Galena plumbi, texturâ chalybeâ, sulphu-  
re, & arsenico mineralifata. *ibidem.*
- N. 21. Galena plumbi granulata areis majoribus,  
& minoribus micans cum minerâ cupri flavâ,  
sulphure, & ferro mineralifata, colore aureo,  
ac variegato nitente. *ibidem.*
- N. 22. Galena plumbi granulata areis mixtis, mi-  
neræ ferri albæ immixta, spatiformis. *ad Dorn-*  
*schacht. ibidem.*

N. 23.

---

\* Vid. Laur. Balek in Continuatione Selectarum ex amœnita-  
tibus academicis Carol. Linnæi dissertationum Græcæ edit.  
1766. pag. 243.

- N. 23. Galena granulata texturæ chalybeæ particulis minoribus micans. *ibidem.*
- N. 24. Quarzum arenaceum, & crySTALLIFATUM cum galenâ fragmentis distinctis cubicis majoribus micante, ærugine nativâ, & minerâ plumbi alba spatacea immixta. *prope Mittelacher ad Schubbüschgen.*
- N. 25. Minera plumbi rubescens, cubica. *prope Eckenbagen in Duc. Mont.*
- N. 26. Minera plumbi crySTALLIS pyramidalibus obsita. *ibidem.*
- N. 27. Minera plumbi tessulis obliquè splendentibus in quarzo fusco. *ibidem.*
- N. 28. Minera plumbi tessulis aggregatis, crySTALLIS spataceis obsita. *ibidem.*
- N. 29. Galena plumbi opaca crySTALLIS foliaceis largioribus, colore subflavescente. *ibidem.*
- N. 30. Drusa mineræ plumbi, crySTALLIS spataceis nigricantibus obsita in matrice quarzosa. *ad Blumengang. ibidem.*

- N. 31. Minera plumbi opaca in quarzo, tesseri-  
majusculis cum lamellis spatateis, colore nigro  
& albo alternantibus. *ibidem.*
- N. 32. Chaos tessulare mineræ plumbi crystallis  
crassioribus pellucidis, adhærens matrici quar-  
zosa. *ibidem.*
- N. 33. Drusa galenica crystallis albis spatosis ca-  
pillaribus, longioribus erectis, aggregatis. *ibid.*
- N. 34. Galena plumbi tesseri polygonis, granu-  
lis minimis in matrice quarzosa colore è flavo  
fusco. *ibidem.*
- N. 35. Galena areis minoribus micans in lapide  
corneo albescente. *ibidem ad Fabrenberg.*
- N. 36. Drusa quarzosa cubis majoribus & mino-  
ribus mixtis, eorumque fragmentis quarzo im-  
mixtis. *ibidem.*
- N. 37. Galena plumbi particulis minimis cum  
plumbagine \* *ad Wildberg.*

N. 38.

---

\* Vid. Wall. pag. 377. Spec. 283. §. 125. N. III.

- N. 38. Pseudogalena picea cum galenâ granulatâ  
areis minoribus micans. *è fodinis Sigenianis  
prope Bensbergam in Ducatu Mont.*
- N. 39. Galena plumbi, granulis minoribus & ma-  
joribus mixtis. *ibidem.*
- N. 40. Galena plumbi in matrice quarzi fuscâ:  
*ibidem.*
- N. 41. Galena plumbi friata. \* *ibidem.*
- N. 42. Plumbum sulphure & arsenico minerali-  
farum in minerâ pinguiore fere malleabili. *ex  
Obercaldenb. versus dinast. Schwarzenberg - Gimb.*
- N. 43. Plumbago metallica tessulis majoribus mi-  
cans crystallis polygonis flavescens obdu-  
cta. \*\* *prope Lintorff in Satrapiâ Angermund  
in Duc. Mont.*
- N. 44. Galena plumbi areis minoribus micans.  
*ibidem.*
- N. 45. Galena plumbi tessulis majoribus oblique  
resplendens in massa spatacea. *ad Beimesdorff  
in Satrap. Mettman, Ducat. Mont.*

C

N. 46.

\* Wall. spec. 282. N. 10.

\*\* Vid. Waller. pag. 375. spec. 282. N. 1.

- N. 46. Plumbum adhærens, & immixtum fluori minerali albescenti pellucido polygono. è *Satrapia Angermund in Duc. Mont.*
- N. 47. Drusa mineræ plumbi viridis, mixta minerâ Cupri terreâ. ex *Ericeto prope Keldenig in Satrap. Monast. Essl. Ducat. Juliac.*
- N. 48. Minera plumbi Spatacea involuta plumbagine. *ibidem.*
- N. 49. Minera plumbi Spatosa solida, argillæ intimè mixta, \* colore rubescente, fractura nitente. *prope Kall in Eiffia.*
- N. 50. Ejusdem varietates complures. *ibidem.*
- N. 51. Minera plumbi in spato, argillæ sublavescenti sensim admixta. *ad Lieberg prope Keldenig.*
- N. 52. Minera plumbi argillæ insensibiliter immixta colore ex flavo albescente. *ibidem.*
- N. 53. Minera plumbi albescens stratosa, dives centumponadio supra octoginta libras plumbi conferente. *ibidem in Ericeto.*

N. 54.

---

\* Onomatolog. hist. nat. pag. 606. Waller. spec. 287. pag. 381. & seq.



- N. 54. Minera plumbi spatosa, argillae pallide rubescenti sensim mixta. *ibidem.*
- N. 55. Galena tessularis cubis irregularibus adherente quarzo ex flavo fusco. *prope Call in Eiffliã.*
- N. 56. Galena tessularis in matrice squamosa calcaria. *ibidem ad Kallbach.*
- N. 57. Galena plumbi in lapide spatoso selenitico. *ibidem.*
- N. 58. Galena plumbi areis minoribus, minorã Lunae sulphuratã mineralisata, ad chalybem scintillans. è *fodinis Meinerzhagensibus baud procul Bleibur in Eiffliã.*
- N. 59. Galena plumbi sulphure & ferro mineralisata in matrice arenosa flavescente. *prope Sötenich in Eiffliã.*
- N. 60. Galena plumbi cubis & granulis minoribus in matrice quarzosa, & arenosa. *prope Maelsbenden in Eiffliã.*
- N. 61. Galena plumbi dives, in matrice quarzifusci, areis majoribus, inspersis minoribus micans. *prope Fleistert in Eiffliã.*

- N. 62. Galena plumbi particulis cubicis \* exiguis  
& granularis mafsæ arenacæ albefcenti mixtis.  
*prope Bleibur ad Bleiberg.*
- N. 63. Minera plumbi spatacea borryires argillæ  
albæ intimè mixta. *ex Ericeto Keldenichio ver-*  
*fus Heiftert.*
- N. 64. Minera plumbi spatacea argillæ partim al-  
bæ, partim ex flavo rubefcenti intimè mixta, \*\*  
*ibidem.* Metallici hîc appellant *Leimerz-Blei-*  
*erde.* Centumpondium dat plumbi libras 60.  
ad 70.
- N. 65. Tesseræ galenicæ cubicæ aggregatæ ex  
Danzberg ochra Martis perfusæ. *in Eiffliâ.*
- N. 66. Tesseræ galenica cum minera plumbi alba  
spatacea obliquè splendente. *ad Krifch prope*  
*Call in Eiffliâ.*
- N. 67. Minera plumbi galenica mafsæ silicinæ  
arenacæ albæ granulatim infperfa. *ad Kuden-*  
*berg verfus Bleibur in Eiffliâ.*

N. 68.

\* Waller. pag. 377. §. 125. animadver. post N. 10.

\*\* Vid. Wall. spec. 287. pag. 381.

- N. 68. Complures ibidem variationes, particulis minimis disjunctis in massâ friabili arenosâ. *ibidem.*
- N. 69. Plumbum spatiosum ponderosum crystallatum, crystallis albis polyædris apice truncatis, admixta crustâ martiali arenaceâ flavescente. *ad Callbach in Eifflâ.*
- N. 70. Galena plumbi stratosâ, è rimis petræ calcariæ spatiosæ cruta. *prope Nothberg in Duc. Juliac.*
- N. 71. Galena plumbi cubis majoribus lamellofis aggregatis oblique micans, adhærente ochrâ flavâ. *ibidem versus Gressenich.*
- N. 72. Minera plumbi in massâ verosimilius Vulcaniâ spongiosâ, insistentibus eidem crystallis hexagonis spatiosis. *ad Gressenich in Duc. Jul.*
- N. 73. Minera plumbi arcis majoribus, lamellosâ ochra martis perfusa. *ad Duvelar prope Stollberg in Duc. Jul.*
- N. 74. Galena plumbi cubis majoribus & minoribus mixtis hinc inde inspersis cum minerâ zinci terreâ. *prope Stollberg.*

- N. 75. Galena plumbi tessulis polygonis accumulatis obliquè splendentibus. *prope Partbenonem in Wenau in Duc. Ful.*
- N. 76. Galena plumbi sulphure, & ferro mineralifata, particulis cubicis micans ochrà flavâ perfusa. *ibidem prope Wenau.*
- N. 77. Galena admixta pyriti martiali, five sulphuri ferro mineralifato. *prope Mausbach in Duc. Ful.*
- N. 78. Galena plumbi cæcio-nigra cubis minoribus splendens. *ad Fuschenkaul versus Mausbach.*
- N. 79. Minera plumbi galenica tessulis minoribus confusè aggregatis resplendens, sulphure mineralifata, ochra Martis luteâ perfusa. *ad Mausbacherboff prope Eschweiler in Duc. Ful.*
- N. 80. Galena plumbi in Spato, Sulphure & ferro mineralifata, particulis fractis massâ ochraceâ confusè conglutinatis, fractura scabra. *ad Wolfart.*
- N. 81. Minera plumbi sparacea opaca cum minerâ zinci terreâ. *prope Mausbach.*
- N. 82. Minera plumbi cum ferro, & minerâ zinci flavescente. *ad Ortbusch.*

- N. 83. Drusâ mineræ plumbi viridis, mixta minera cupri terrea, & ochrâ Martis luteâ. *prope Radt in Eiffliâ.*
- N. 84. De Galenâ pauperum Linn. varias affervo portiones, passim effossas in Ericeto Kalenbergensi ad Siftig, Fohr, Höffling, Entenfus, Farbhaufs, Gluckstadt, quæ cum præter paucum plumbum vix quicquam contineant, non nisi ad vasa fictilia vitro incrustanda (*zu glafirungen*) \* adhibentur.
- N. 85. Subnecto hic Lythagyrum \*\* è minerâ plumbi Wild- & Heidbergensi proveniens, ex quo sive flavo vel Chrysite, sive albo, vel Argyrite spatio annorum superius notatorum prodiere nongenta sexaginta sex centumpondia, supra septem millia centum & quadraginta septem florenorum pretium.

---

Cuprum.

\* Vid. Cronstedt. §. 189. pag. 207.

\*\* Vid. Waller. pag. 571. §. 14. Spec. 27. N. 5.