

CUPRUM.

De Minerâ Martis, quam in fodinis Du-
catus Montensis mineræ Saturni passim
conjunctam, ac paulò liberalius, quam in Ducatu
Juliacensi se offerre; sed in hoc præ illo ad auri-
chalurgiam magis conferre apud Stollbergenses no-
minatim deprehendimus, è fodinis jam saepius lau-
datis supra mille ducenta, ac triginta septem cen-
trumpondia, florenorum supra quinquaginta & tria
millia ducentorum & quadraginta pretium profluxisse,
in pugillaribus, & alibi notatum reperi, Callensium,
Giesenichiorum, Vlattensium, aliarumque fodina-
rum in Juliâ ex Cupro Proventuum computationi-
bus annuis heic silentio præteritis.

Adscribo ex Analectis meis sequentia.

N. 1. Ærugo nativa terrea. è Ducat. Mont. Sa-
trapia Windeck. Parochia Eckenbagen.

N. 2.

- N. 2. Ærugo nativa, sive ochra Cupri viridis, *
in Matrice fuscâ quarzosâ. *ex Mittelacher in
Ducat. Mont.*
- N. 3. Ærugo nativa opaca colore partim cæru-
lescente, partim viridi, in matrice spati albican-
tis. *ibidem.*
- N. 4. Ærugo nativa plumosa in minerâ cupri
terreâ colore subfusco. *ex Ruppichtrath in
Duc. Mont.*
- N. 5. Ærugo nativa plumosa in minera cupri
flavescente quarzosâ. *ibidem.*
- N. 6. Ochra Veneris solida crystallifata seu lapis
Lazuli. ** *prope Vlatten in Eiffliâ.*
- N. 7. Ærugo nativa solida, sive Malachites. ***
prope Schmidten in Eiffliâ.
- N. 8. Cæruleum montanum immixtâ ærugine na-
tivâ in matrice areosâ quarzosâ colore fusco.
ibidem.

C 5

N. 9.

* à Born part. I. pag. 105.

** Vid. Baumier. part. I. pag. 407. & 408. §. 12.

*** Baumier. ibid. pag. 409. §. 14.

- N. 9. Cæruleum montanum superficiale, & granularum * prope Vlatten. *ibidem.*
- N. 10. Drusa æruginis nativæ virescens mixta cæruleo montano crystallis quarzosis adnatis. *ibid.*
- N. 11. Ærugo nativa solida nitens. *baud procul Nideca.*
- N. 12. Drusa opaca Veneris, sive æruginis nativæ colore cæruleo immixto cum ochra Martis lutea. *è Satrap. Monast. Eiffl. prope Keldenig in Ericeto.*
- N. 13. Minera cupri flava cum Chrysocolla Agricolæ, sive ærugine nativa ** & cæruleo montano in Quarzo. *prope Ruppichtrath in Satrap. Blanckenberg.*
- N. 14. Minera cupri opaca, immixta cupro ligureo plumoso, & ærugine in minera Veneris terrea colore subfuscō. *ibidem.*
- N. 15. † Minera cupri flavescentia opaca, in quarto albo, & marmore griseo. *ibidem.*
- N. 16.

* Vid. Waller, pag. 361. §. 123. Spec. 270.

** Waller. 358. Spec. 269. & Bajer. oryct. Nor. pag. 94.

- N. 16. Minera cupri viridescens cum ærugine in lapide quarzoso, & cæruleo montano superficiali.
ibidem.
- N. 17. Minera cupri hepatica fulva, sulphure, & ferro mineralisata. *è Ducat. Mont. ad Wildberg. Scheurenschächtergang. paroch. Odenspiel.*
- N. 18. Minera cupri viridis, ærugine nativa plumosa admixta, sulphure, & ferro mineralisata.
ibidem.
- N. 19. Minera cupri hepatica, ferro, cupro, plumbo spatofo, & sulphure mineralisata, asperfa ærugine nativa, admixto pyrite Veneris ex flavo viridescente. * *ad Schubbüschgen è folinis ex adverso Mittelacher.*
- N. 20. Minera cupri flavescentes, sulphure & ferro mineralisata, colore aureo nitens cum galena argentifera granulata, areis diversæ magnitudinis micans. *ad Wildberg Dornschächtergang in Satrap. Windeck.*
- N. 21. Minera cupri, sulphure, arsenico & ferro mineralisata. *ibidem.*

* Vid. Cronstedt. pag. 213. §. 196.

N. 22. Minera cupri flava solida cum minera cupri hepatica flava. è *Zofina prope Mittelacher.*

N. 23. Minera cupri subflava arsenicalis cum quarzo. *ibidem.*

N. 24. Minera cupri colore jridis. *prope Lindalbr in Ducat. Mont.*

N. 25. Minera cupri cum ochra ferri. *prope Lamersdorff in Monjaviā.*

N. 26. Minera cupri inspersa ærugine nativa cum minera ferri ochracea. Variationes plurimæ. è *Sattrap. Nidecensi prope Keldenich.*

N. 27. Quarzum irregulare colore flavo, maculis cupri, & plumbi granulis hinc inde asperfisis. è *fodinis prope Bensbergam jam ferè desertis.*

