



INDEX TERTIUS  
 PHLOGISTA MINERALIA  
 SULPHUR.  
 PYRITES.

Constat satis, in omni metallorum genera-  
 re magnam sibi partem vendicare Sul-  
 phur tanquam principium, \* utpote quæ ferme  
 omnia eodem mineralisata deprehendimus. Obiter  
 ejusdem jam tum in anterioribus pagellis facta  
 mentione, nunc tantummodo Phlogisti hujus mi-

F 2

nera-

\* Waller. pag. 278. §. 105. c) cum quo confer. Kircher.  
mundi subterr. L. 9. Sect. 3. C. I.

neralis \* nativi ac puri, Pyritis deinde, quippe qui è sulphure, & succis lapideis concrevissे videatur, \*\* etiamsi non adeo amplum apparatus ostentare potuerim, nihilominus qualis quantuscunque demum fuerit, indicatis Speciminibus hic reposui.

N. 1. Sulphur acido Vitrioli conjunctum, pulverulentum, flavescentes, opacum \*\*\* è termis Boarctanis prope Aquisgranum.

N. 2. Sulphur textura æquali glabra. è thermis Aquenibus.

N. 3. Sulphur stilaritium è flavo pallidum. *ibid.*

N. 4. Sulphur crudum friabile pulverulentum \*\*\*\* particulis impalpabilibus, subflavum. è *Satrapia Angermund.*

N. 5. Sulphur colore citrino, textura granulata. prope *Lintorff in Ducat. Mont.*

N. 6. Pyrites crystallatus, ferro & cupro mineralisatus. *ibidem*

\* Daniel. Titius Lipsiae Edit. 1777. pag. 152. §. 76.

\*\* Bajer. oryctog. noric. pag. 83. ex Andr. Libav.

\*\*\* Cronstedt. pag. 164. §. 150.

\*\*\*\* Baumer. pag. 46. Tom. I. §. 31.

- N. 7. Pyrites botryitum concretus \* in *Sylva*  
*versus Mintert in Duc. Mont.*
- N. 8. Pyrites sulphure, arsenico & minera plum-  
 bi imprægnatus. *prope Angermund. ibidem.*
- N. 9. Pyrites ferro, arsenico & sulphure minera-  
 lisatus, lamellis latioribus aggregatis, oppositis  
 ordinibus. *prope Lintorf.*
- N. 10. Pyrites fuscus martialis polymorphus fra-  
 ctura scabra splendente. *prope Mintert.*
- N. 11. Pyrites figuratus, granulis obsitus colore  
 nigricante. *prope Landsberg versus Mintert è  
 scissio excussus.*
- N. 12. Pyrites sulphureo - arsenicalis fatiscens. è  
*Satrap. Landsberg.*
- N. 13. Pyrites globosus superficie undulata. ad  
*fodinas carbonarias prope Kettwig.*
- N. 14. Pyrites quarzo pellucido albo granulatum  
 adhærens. *prope Angermund.*
- N. 15. Drusa pyritacea crystallisata lamellis aggre-  
 gatis mira textura dispositis. è *Satrapia An-*  
*germund.*

F 3

---

\* Waller. pag. 274. §. 105. Spec. 216. n. 4.

- N. 16. Pyrites mineralisatus variæ structuræ in-  
sperso quarzo. *prope Gerresheim in Duc. Mont.*
- N. 17. Pyrites arsenicalis pallescens. *ibidem.*
- N. 18. Pyrites ferro & sulphure mineralisatus cum  
efflorescentiis vitrioli. *è Satrap. Angermund.*
- N. 19. Pyrites lamellosus, lamellis prominulis,  
*ibidem.*
- N. 20. Pyrites martialis adhærens crustæ crystalli-  
næ quarzosæ marmori nigricanti obductæ.  
*haut procul Ratbingd in Duc. Mont.*
- N. 21. Pyrites in Linthanthrace. *prope Mülbemi-  
um ad Ruram.*
- N. 22. Pyrites in globum compactus fractura  
striata, striis è centro ad peripheriam excur-  
rentibus. *prope Wülfraib in Duc. Mont.*
- N. 23. Pyrites in jaspide martiali nigro. *prope  
Düsseldorpium è Rbeno ejectus.*
- N. 24. Pyrites cupri griseus \* *prope Eckenbagen  
in Ducat Mont.*
- N. 25. Pyrites cupri pallidè flavus. *ibidem.*

---

\* Cronstedt. pag. 213. Spec. 196. n. 1.

N. 26. Pyrites cupri è flavo viridescens \* prope  
Mittelacher.

N. 27. Pyrites lithoyloides, sive mineralisatum  
vegetabile pyritaceum \*\* prope Bensbergam.

N. 28. Pyrites Lithoxyloides. prope Mühlheimum  
ad Ruram.

N. 29. Pyrites alveoli loco Belemniti conico im-  
mersus. prope Steinbrech Bensbergam versus  
in Duc. Mont.

N. 30. Pyrites fistulosus. \*\*\* ibidem.

N. 31. Pyrites cellularis. ibidem.

N. 32. Pyrites bractearus. ibidem.

N. 33. Pyrites oblongus nodosus, cubis minimis  
aggregatis. prope Herzogenrath in Duc. Jul.

N. 34 Drusa pyritacea, sive Marcasitæ in Conge-  
rie crystallina. prope Monast. S. Cornel. ad  
Jndam.

\* Ibidem. n. 3. & Baumer. Minerolog. Tom. I. pag. 45.  
§. 29. & pag. 411. §. 17. Chalcopyrit.

\*\* Waller. Pag. 433. §. 140 Spec. 324. R. 14.

\*\*\* Waller. pag. 276. §. 105. Spec. 217. N. 13. &c.

- N. 35. Pyrites immixtus Lithanthraci fissili nigricanti. *prope Eschweiler.*
- N. 36. Pyrites in Lithanthrace solida nigra. *prope Badenberg.*
- N. 37. Pyrites pallidè flavescens in Lithanthrace. *prope Willemstein.*
- N. 38. Pyrites in Lithanthrace. *prope Scheid versus Richterich.*
- N. 39. Pyrites depresso è fodinis carbonariis. *ad Scherberg prope Würselen.*
- N. 40. Pyrites. è fodinis *prope Morsbach.*
- N. 41. Pyritæ cubis minimis solitariis argillæ induratae rubescenti immersis. *prope Badenberg.*
- N. 42. Globuli pyritacei subsphaericæ superficie ochracea, cubis minoribus aggregatis & immersis densè obsita, fractura fibrosa. *prope Gressenich.*
- N. 43. Pyrites crystallisatus, cubo majori cubis minoribus imbricato \* è *Monjaviâ.*

N. 44

---

\* à Born. part. I. pag. 57.

- N. 44. Pyritæ in congerie crystallina schisto argilloso nigricanti immersa. *prope Kaldenberberg versus Reichstein in Monjaviâ.*
- N. 45. Pyrites, vel Marcasita tetraedrica in ardesia coloris è cæruleo cinerefcentis, tessera maxima \* è *Monjaviâ.*
- N. 46. Pyrites tesseras minoribus solitariis in ardesia cærulefcente. *prope Eikerscheid in Monjaviâ.*
- N. 47. Fluor, sive vena pyritacea in ardesia. *ibid.*
- N. 48. Cubi pyriticosi in Talco nephritico colore vario. *prope Simmerath.*
- N. 49. Marcasitæ ferro mineralisatae in Talco è flavo- rubefcente. *prope Conzen. ibidem.*
- N. 50. Pyrites cubicus cubis imbricatis in schisto argilloso flavescente \*\* è *Monjaviâ.*
- N. 51. Pyritæ cubici in schisto micaceo, colore vario mixto. *prope Reichstein.*
- N. 52. Pyritæ cubici in schisto arenoso micante. *prope Lammersdorff. in Monjaviâ.*

---

\* Waller. pag. 275. §. 105. Spec. 217. n. 1. & seq.

\*\* à Born. part. 2. pag. 105.

N. 53. Pyritæ cubis minoribus in lapide fissili talcoſo. *ibidem.*

N. 54. Pyritæ cubis fine ordine nunc aggregatis, nunc solitariis. *ibidem.*

N. 55. Pyritæ immixtis cubis quarzo & Petroſi-  
lici. *ibidem.*

