

- Vinum Canarinum.
 Vinum Rhenanum.
 Vinum rubrum, Vinum rubrum Lusitanicum.
 Viola, *Viola odorata*, Flos violæ martiae purpureæ
 ta(x) flore simplici odoro C. B.
 Vipera.
 Vitriolum album.
 Vitriolum cœruleum.
 Vitriolum viride, Vitriolum viride Anglicum.
 Uvæ passæ, Uvæ passæ majores.

Z.

- Zedoaria, Zedoaria longa C. B. vel,
Campheria rotunda, Zedoaria rotunda C. B.
 Zingiber ejusque Zingiber C. B. *inschi* vel *in-*
 conditura, *schii kua* Hort. Malabar.
Anomum Zingiber.

PRÆPARATIONES SIMPLICIORES.

TERREORUM,
 aliorumque, quæ aqua non dissolvuntur, cor-
 porum præparatio.

PRIMUM pulverentur hæc corpora in mor-
 tario, deinde lavigentur in pulvereum subtilis-
 simum super marmore expolito & duro cum
 paulula aqua, postea exsiccentur super lapidem
 cretaceum, denique in loco tepido seponantur,
 vel saltem probe sicco, per aliquot dies.

Hoc

Hoc modo in pulverem redigenda sunt
Ærugo,
Antimonium,
Chelarum cancerorum apices,
Corallium,
Creta,
Lapis bezoar, qui inter lævigandum spi-
ritu vinoſo humectetur,
Lapis calaminaris ab iis, qui orichalcum
conficiunt, calcinatus,
Lapis hæmatites,
Margaritæ,
Oculi dicti cancerorum,
Oſtreorum testæ a ſordibus prius purgatae,
Ovorum testæ, membrana adhærente prius
coquendo separata,
Succinum,
Tutia.

In antimonio, lapide calaminari, & tutia
cura singularis adhiberi debet, quo in pulverem
quam maxime ſubtilem redigantur.

AXUNGIÆ PORCINÆ,

SEVI que OVILLI

curatio.

In fruſtula concifa leni igne liquentur, pau-
lula aqua adjecta; deinde colando a membranis
ſeparentur.

AXUNGIÆ VIPERINÆ

curatio.

ADIPEM ab intestinis separatum lento igne
liqua; deinde per linteum temue exprimendo cola.

B 3

MEL-

MELLIS DESPUMATIO.

MEL balneo liquefac, & spuma emergens auferatur.

SCILLÆ CÖCTIO.

SCILLAM, cortice exteriori detracto, parteque duriori, cui radiculae adhaerent, abjecta, farina tritici subasta involve, & in cibano coque, donec farina probe siccata sit, & scilla undique fiat tenera.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, & lenissimo calore exsicca.

RHABARBARI ET NUCIS MOSCHATAE
torrefactio.

TORREANTUR leni calore, donec reddantur facile friabiles.

SPONGIAE USTIO.

SPONGIAM ure in vase fictili clauso, donec nigrescat, & friabilis fiat, deinde mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

CORNU CERVI CALCINATIO.

CORNU cervini frusta urantur in furno figurorum, donec penitus albescant; deinde redigantur in pulverem eodem modo, quo cætera corpora terrea.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS pulposi, si immaturi sunt, vel maturi & sicci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne
erebro

crebro agitans, ne aduratur, donec debitam spissitudinem habeat.

Item casis fistularis pulpa ex siliqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

Fructum maturortim & recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

OPUS STYRACIS COLATUM.

STYRACEM calamiten coque in aqua, donec mollescat; deinde prelo exprimatur inter laminas ferreas tepefactas, & styrax purificatus ab aqua separetur.

OPIUM COLATUM,

vel

EXTRACTUM THERAICUM.

Rx. Opii in frustula concisi p. libram unam; disslove in pulpam in aquæ bullientis mensura libræ unius, caute evitans empyreuma; & dum adhuc calet, forti expressione per panum linteum fæces separentur; denique balnei, vel alio leni calore opium colatum ad pristinam crassitudinem educatur.

OPIUM paulula aqua ita emollitum per colum transit integrum, solis facibus relictis; sin autem multa aqua dissolvatur, pars resinosa a gummosa separabitur.

EODEM modo purificantur reliqua gummæ, ammoniacum, asa foetida, galbanum, & alia. Sed major aquæ copia sine damno adhiberi potest. Si resinosa pars subsidat, eximatur, & circa finem inspissationis denuo adjiciatur, ut

cum reliquis gummi partibus in unam massam coeat.

GUMMI quodvis facile liquescens, quale est galbanum, etiam purificari potest immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aqua buliente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a sordibus prelo exprimatur.

MILLEPEDARUM PRÆPARATIO.

MILLEPEDÆ panno cannabino rarioi inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatae friabiles reddantur.

C O N S E R V Æ.

CONSERVÆ

FOLIORUM Cochleariae hortensis,

Lujulæ,

Menthæ vulgaris,

Rutæ;

SUMMITATUM Absinthii maritimi;

FLORUM Lavendulæ,

Malvæ,

Rorismarini,

Rosarum rubrarum immaturarum;

FLAVEDINIS Corticum aurantiorum Hispaniensium.

FOLIA ex pediculis, floresque ex calycibus decerpe, flavedinem corticum aurantiorum radula abrade; tum singula pistillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per se, dein-