

CONTENTA.

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 1.

*Febres, cum exanthematibus coniunctæ.*

*Febris miliaris, petechialis & erysipelas. p. 3.*

*Febres singulares.*

*Pleuritis. p. 4.*

*Febres intermittentes & publice grassantes. p. 7.*

*Febres lentæ & hæcticæ. p. 8.*

*Morbi Capitis.*

*Apoplexia. p. 10.*

*Paralyfis. p. 11.*

*Chorea Sancti Viti. p. 12.*

*Epilepsia, Vertigo & Tetanus. p. 12.*

*Insania. p. 14.*

*Angina. p. 14.*

*Morbi Pectoris.*

*Asthma. p. 15.*

*Morbi Cordis. p. 15.*

*Morbi*



*Morbi Ventriculi & Intestinalium.*

*Hæmorrhoides.* p. 18.

*Diarrhæa.* p. 19.

*Dysenteria.* p. 20.

*Ileus.* p. 21.

*Lumbrici.* p. 21.

*Hydrops.* p. 22.

*Morbi Fecinoris.*

*Icterus.* p. 23.

*Diabetes.* p. 23.

*Morbi Renum & Vesicæ.* p. 23.

*Morbi Oculorum.* p. 25.

*Dolores Articularum.* p. 26.

*Podagra.* p. 29.

*Morbi Cutis.*

*Leprosæ & Scabies.* p. 30.

*Strumæ.* p. 31.

*Scorbutus.* p. 31.

*Malum*





*Malum Hypochondriacum.* p. 33.

*Affectus Animi* vid. *Insania.*

*Morbi mulierum.*

*Menstruorum Suppressio.* p. 33.

*Inmodicus mensium fluxus.* p. 34.

*Floer albus.* p. 34.

*Morbus hystericus.* p. 36.

*Partus difficilis.* p. 36.

*Morbi venerei.* p. 36.



*Febres*