

PHARMACOPOEIA

M E A D I A N A

CELEBERRIMI AUCTORIS

MONITIS ET PRÆCEPTIS

M E D I C I S

ADAPTATA.



FRANCOF. ET LIPSIAE.
IN OFFICINA FLEISCHERIANA.

M D C C L X I I .

PHARMACOPŌIA

MEDIA NA

CHYBERINI AUCTORIS

MONITIUS ET PRAECEPTIS

MEDICIS

ADAPTATA



FRANCO ET BIRSI

IN OFFICINA PHARMACEUTICA

MDCCCLX



PRÆFATIO.



Ad morbos rite cognoscendos, eorumque curam dextre adornandam perutile semper medicinae cultoribus fuit, proponere sibi virum in arte sua excellentem, cuius & ductum & exemplum sequerentur, cuiusque praxin sedulo observantes theoriam experientia confirmarent. Hunc ipsum

) (2

usum

usum respexit intenditque cele-
bris harumce plagularum Au-
ctor, dum per plures annos
effectus diversorum medicami-
num, quæ hic congesta sunt,
adnotavit; quæ quidem metho-
dus optimum ipsi criterium præ-
stantiæ eorum diiudicandæ præ-
buit.

Multæ formulæ iuxta vetus
collegii dispensatorium concinna-
tæ sunt, & una cum ceteris e ge-
nuino auctoris Autographo trans-
scriptæ, quarum efficacia cum
non minus probata sit, retentæ,
exacteque ad manuscriptum ex-
pressæ sunt.

Non est, quod auctoritas
harum præscriptionum probetur,
cum nemo, qui originalia huius-
ce generis dignoscere novit,
de

de iis unquam sit dubitaturus;
ceteri vero, quibus id emolu-
menti non contigit, ipsa per-
spectione, debitaque compara-
tione instituenda satis sibi facere
queant.



CON-

CONTENTA.

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ. Pag. 1.

Febres, cum exanthematibus coniunctæ.

Febris miliaris, petechialis & erysipelas. p. 3.

Febres singulares.

Pleuritis. p. 4.

Febres intermittentes & publice grassantes. p. 7.

Febres lentæ & hæcticæ. p. 8.

Morbi Capitis.

Apoplexia. p. 10.

Paralyfis. p. 11.

Chorea Sancti Viti. p. 12.

Epilepsia, Vertigo & Tetanus. p. 12.

Insania. p. 14.

Angina. p. 14.

Morbi Pectoris.

Asthma. p. 15.

Morbi Cordis. p. 15.

Morbi



Morbi Ventriculi & Intestinalium.

Hæmorrhoides. p. 18.

Diarrhæa. p. 19.

Dysenteria. p. 20.

Ileus. p. 21.

Lumbrici. p. 21.

Hydrops. p. 22.

Morbi Fecinoris.

Icterus. p. 23.

Diabetes. p. 23.

Morbi Renum & Vesicæ. p. 23.

Morbi Oculorum. p. 25.

Dolores Articularum. p. 26.

Podagra. p. 29.

Morbi Cutis.

Lepra & Scabies. p. 30.

Strumæ. p. 31.

Scorbutus. p. 31.

Malum



Malum Hypochondriacum. p. 33.

Affectus Animi vid. *Insania.*

Morbi mulierum.

Menstruorum Suppressio. p. 33.

Inmodicus mensium fluxus. p. 34.

Floer albus. p. 34.

Morbus hystericus. p. 36.

Partus difficilis. p. 36.

Morbi venerei. p. 36.



Febres

FEBRES.

FEBRES CONTINUÆ.

HAUSTUS BEZOARDICI.

1.

R̄. Aqua ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp. ℥ss.
Pulv. è chel. C. comp. ℥j. Syr. Croci q. f.
m. f. Haustus.

2.

R̄. Aq. ceraf. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. cinnam.
ten. ana ℥ss. Pulv. è chel. cancr. C. ℥ss.
Confect. Raleigh. ℥j. Syr. è Succ. Cherm. ℥ij.
m. f. Haustus.

BOLUS CEPHALICUS.

R̄. Pulv. è Chel. Cancr. C. ℥j. Castor. Russ. Rad.
Serp. Virg. Spec. Diamb. ana gr. vj. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bolus, octava quaque
hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

R̄. Spec. Diamb. ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv.
ana gr. v. Confect. Alchem. q. f. m. f. Bo-
lus, octava quaque hora sumendus.

EMPLASTRUM CEPHALICUM.

R̄. Empl. Cephalic. cum duplici Quantitate Eu-
phorbii parati, ℥ss. Galban̄i colati, ℥j. m.
f. Emplastra totos Pedes obvolvenda.

EMPLASTRUM AD DOLOREM CAPITIS.

R̄. Empl. Epispastic. Picis Burgund. ana Partes
æquales, m. f. Emplastrum occipiti raso ap-
plicandum, ad magnitudinem Palmæ Manus.

a

JULE-

JULEPUM RESTRINGENS.

- ℞. Aq. Lactis Alex. ℥vj. cinnam. ten. ℥iv. Pæon.
comp. ℥ij. Syr. Cydon. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM ALBUM.

- ℞. Julep. Cretac. Batean. ℥v. Aq. Cinnam. ten.
℥ij. m. f. Julepum.

JULEPUM CARDIACUM.

- ℞. Aq. Lactis Alexit. ℥vj. Ceraf. Nigr. Pæon.
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. q. f. m. f.
Julepum.

JULEPUM CEPHALICUM.

- ℞. Aq. Lactis Alexit. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Pæon.
comp. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Tinct. Castor.
Russ. ana ℥iij. m. f. Julepum.

JULEPUM STOMACHICUM.

- ℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Syr. è Cort. Aurant. ℥ss.
m. f. Julepum.

JULEPUM DE CROCO.

- ℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥vj. Tinct. Croci, Aq. Pæon.
comp. ana ℥ij. Conf. Alchem. ℥ij. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM.

- ℞. Aq. Lactis Alex. Ceraf. Nigr. ana ℥iij. Epid.
Pæon. comp. ana ℥j. Margarit. ppt. ℥j. Sacch.
alb. q. f. m. f. Julepum.

JULEPUM PERLATUM NEPHRITICUM.

- ℞. Aq. Lactis Alex. Nephrit. ana ℥iv. Marg. ppt.
℥j. Spir. Nitr. dulc. ℥ss. Sacch. alb. q. f. m. f.
Julepum.

FEBRES

FEBRES CUM EXANTHEMATIBUS CONJUNCTÆ.

FEBRIS MILIARIS, PETECHIALIS ET ERTSIPELAS.

BOLUS CARDIACUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margarit. ppt.
℥ss. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus.

PULVIS CARDIACUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Margar. ppt.
℥ss. m. f. Pulvis h. s. & mane sumend. cum
Coch. iv. Julepi Perlat.

ELECTARIUM CARDIACUM RESTRING.

- ℞. Conf. fracast. s. m. ℥j. Lapid. Contrayery.
Chel. Cancr. ppt. ana ℥jss. Syr. Caryoph. q. s.
m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
Moschatae, omni Nocte Hora Somni, cum
Coch. iv. Julepi Cardiaci.

APOZEMA CARDIACUM.

- ℞. Decoct. alb. ℥ij. Aqua Cinnam. fort. ℥ij.
Sacchar. albissim. q. s. m. f. Apozema.

APOZEMA PECTORALE.

- ℞. Decoct. Pectoral. ℥ij.

ENEMA EMOLLIENS.

- ℞. Decoct. commun. ℥ss. Syr. Violar. Ol. Lini,
ana ℥ij. m. f. Enema.

HAUSTUS PAREGORICI.

- ℞. Aq. Ceraf. Nigr. Lactis Alex. ana ℥vj. Syr. de
Mecon. ℥j. m. f. Haustus, sumat Nocte.

℞. Aqu. Ceraf. Nigr. ℥jss. Aq. Pæon. comp.
 ℥ss. Laud. Liquid. gutt. xv. Syr. de Mecon.
 ℥i j. Sp. Lavend. comp. Sp. Sal. Volat. Oleof.
 ana gutt. x. m. f. Haustus.

HAUSTUS CATHARTICI.

1.
 ℞. Infus. Senæ, ℥ij. Mannæ opt. ℥vj. Syr. Ros.
 Solut. ℥ss. m. f. Potio mane sumenda debito
 Regimine.

2.
 ℞. Infus. Senæ, ℥ijss. Syr. è Spin. Cerv. Ros.
 Solut. ana ℥ss. Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f.
 Haustus primo mane sumendus.

FEBRES SINGULARES.

PLEURITIS.

BOLUS BALSAMICUS.

℞. Sperm. Ceti, Spec. Diatragacanth. frigid. ana
 gr. xij. Mithrid. ℥ss. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bo-
 lus sexta vel octava quaque Hora sumendus.

BOLI CORDIALES BALSAMICI.

1.
 ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. Sperm. Ceti, ana
 ℥ss. Croc. Castor. Russ. pulv. ana gr. iij. Syr.
 Caryoph. q. f. m. f. Haustus sexta vel octava
 quaque Hora sumendus.

2. ℞.

2.

- R̄. Lapid. Contrayerv. Sperm. Ceti, ana gr. xv.
Crocī pulv. gr. v. Syr. Caryoph. q. f. m. f.
Bolus.

3.

- R̄. Sperm. Ceti, Pulv. è Chel. Cancr. comp. ana
ʒj. Bals. Gileadenf. ʒss. Syr. Bals. q. f. m. f.
Bolus.

CONFECTIO PECTORALIS.

- R̄. Conf. Rosar. Rubr. ʒj. Spec. Diatragacanth.
frigid. Terr. Japon. pulv. ana ʒj. Syr. Bals.
q. f. m. f. Confectio, sumat Coch. ij. Theæ
sæpe ut urgeat Tuffis.

EMPLASTRUM DISCUTIENS.

- R̄. Empl. Diachyl. cum Gummis Stict. Paracels.
ana Partes æquales, m. f. Emplastrum Tho-
raci applicandum.

ENEMA CARMINATIVUM.

- R̄. Decoct. commun. ʒx. Syr. Violar. Mell. Mer-
cur. ana ʒjss. Elect. è Bacc. Lauri ʒss. Sal.
commun. ʒiij. m. f. Enema.

GUTTULÆ VOLATILES.

- R̄. Sp. Corn. Cerv. per se, ʒj. capiat gutt. xx.
frequenter ex haustu Seri Lactis Vinosi.

HAUSTUS OLEOSI.

1.

- R̄. Ol. Lini S. J. extract. ʒj. Tinct. Croci ʒij.
Aq. Puleg. ʒvj. m. f. Haustus quinta vel sexta
quaque Hora sumendus.

a 3

2. R̄.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Ol. Lini recent. ana ℥ss.
Syr. de Mecon. ℥ss. Sp. C. Cerv. gutt. xx. m.
f. Haustus.

3.

℞. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥vj.
Syr. Cap. Vener. ℥ss. Sp. Sulph. gutt. x. m. f.
Haustus.

HAUSTUS VOLATILIS.

℞. Sp̄erm. Ceti solut. ℥ss. Sal. Vol. C. C. ℥ss.
Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. P̄æon. comp. ℥iij.
Syr. Balsam. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque
Hora fumendus.

LINIAMENTUM PLEURITICUM.

℞. Ung. de Althæa, Ol. Palmæ, ana ℥j. Ol.
Macis per Express. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j.
m. f. Liniamentum Partes affectas illinandum.

LINCT. INCRASSANTES.

1.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ℥jss. Spec. Diatragacanth.
frigid. ℥iij. Syr. Cap. Ven. q. f. m. f. Lin-
ctus, fumat Cochlearium mediocre sæpe ur-
gente Tuffi.

2.

℞. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Ven. ana ℥ij.
Sacch. cand. alb. ℥ss. m. f. Linctus, fumat
Cochl. 1. ampl. quarta quaque Hora.

LINCTUS PECTORALIS.

℞. Syr. Cap. Ven. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ij. Sacch.
alb. ℥j. Spir. Sulph. gutt. x. m. f. Linctus.

FEBRES

FEBRES INTERMITTENTES ET PUBLICE GRASSANTES.

HAUSTUS ANTIFEBRIFICUS.

- ℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥ij. Aq. Ceraf. Nigr. ℥j. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Caryoph. q. f. m. f. Haustus tertia vel quarta quaque Hora sumendus.

HAUSTUS STOMACHICUS AMARUS.

- ℞. Infus. Amar. simpl. ℥jss. Aq. Absinth. mag. comp. ℥ss. Spir. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus mane ac vesperi sumendus.

HAUSTUS SALINUS.

- ℞. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon. Aq. Cinnam. ten. ana ℥j. Syr. è Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haustus quarta quaque Hora sumendus.

PULVIS FEBRIFUGUS.

- ℞. Pulv. Cort. Peruv. opt. ℥j. Serpent. Virg. ℥j. m. f. Pulvis divid. in Dos. xij. sumat unam quarta quaque Hora, absente Paroxysmo, cum. Vin. rubr.

TINCTURA ANTIFEBRICA.

- ℞. Cort. Peruv. opt. pulv. ℥j. Cort. Aurant. Sal. Tart. ana ℥j. coque in Aquæ Fontan. q. f. ad colatur. ℥ij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Aq. Pæon. comp. ana ℥ij. m. f. Tinct. sumat Coch. iv. vel vj. quarta quaque Hora, absente Febre.

TINCTURA AMARA FEBRIFUGA.

- ℞. Cort. Peruv. ℥ss. Cort. Aurant. Sem. Cardamom.

mom. min. Rad. Zedoar. ana ʒj. Sal. Absinth. ʒss. infunde in Aquæ bullientis ʒiij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ʒiv. m. f. Tinct. sumat Cochl. iv. Hora ante prandium & Hora quinta Pomeridiana.

ELIXIR ACIDUM.

℞. Tinct. Spec. Diamb. Elixir. Vitriol. Mynsicht. ana ʒss. m. sumat Cochlearium minimum Hora undecima Matutina & quinta Pomeridiana ex Cyatho Aquæ Bristoliens. tepesact.

FEBRES LENTÆ, SIVE HECTICÆ.

ELECTARIUM ALTERANS.

℞. Conf. Rosar. Rubr. ʒj. Spec. Diatragacanth. frigid. Chel. Cancr. ppt. ana ʒj. Syr. Capill. Veneris q. f. m. f. Electarium, sumat quantitatem Nucis Moschatæ omni Mane cum Lactis Asinini ℥ss.

ELECTARIUM LUJULATUM.

℞. Conf. Lujulæ, ʒjss. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ʒij. Syr. de Althæa q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis in Die superbibendo Haustum Vini albi Aq. Bristoliensi commisti.

ELECTARIA CORROBORANTIA.

℞. Conf. Fruct. Cynosbat. Rosar. Rubr. ana ʒvj. Spec. Diatragacanth. frig. ʒiij. Gum. Guaiac. & Terr. Japonic. pulv. ana ʒj. Syr. è Rossis Sicc.

Sicc. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae bis in Die.

2.

- Rx. Conf. Rad. Symphyt. Ros. Rubr. ana ℥j. Gumm. Tragacanth. Terr. Japonic. pulv. Corall. Rubr. ppt. ana ℥ij. Syr. de Symphyt. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Moschatae mane ac vesperi cum Aqua Bristolienf. ℥ss.

ELECTARIUM PECTORALE.

- Rx. Sacch. Rosar. ℥jss. Spec. Diatragacanth. frig. ℥ij. Chel. & Ocul. Cancror. ppt. ana ℥ij. Syr. Bals. q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis Jugland. omni mane cum Haustu Lactis Vaccin. recent. Sacch. alb. edulcorat.

EMULSIO BALSAMICA.

- Rx. Sperm. Ceti solut. ℥ij. affunde Aqua Ceraf. Nigr. ℥viii. Cinnam. ten. ℥ij. Sacch. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM MILLEPED.

- Rx. Milleped. viv. Nro. LX. contusis affunde Aq. Nephritic. ℥ij fiat Expressio, adde Sp. Lavend. comp. ℥j. Syr. Balsam. ℥ij. m. f. Haustus mane & sero sumendus.

HAUSTUS TRAUMATICUS.

- Rx. Balsam. Gileadens. solut. ℥j. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. Syr. Balsam. ana ℥ij. m. f. Haustus sumend. mane & sero.

HAUSTUS ANTIHECTICUS.

- ℞. Sal. Absinth. ℥ss. Succ. Limon, ꝑvj. Aq. Cin.
nam. ten. ℥j. Sacch. alb. q. f. m. f. Haust.
fumend. sexta quaque Hora.

PULVIS ALTERATIVUS.

- ℞. Ocul. Cancror. ppt. Chel. Cancr. ppt. Mar-
garit. ppt. ana ℥j. m. f. Pulvis fumend. omni
mane & Nocte cum Lactis Afinini ℔ss.

MORBI CAPITIS.

APOPLEXIA.

HAUSTUS CATHARTICUS.

- ℞. Spec. pro Elect. Caryocost. ℥ij. vel ℥j. Vini
alb. ℥ij. m. f. Haustus primo mane fumendus
cum Regimine.

HAUSTUS ALOETICUS.

- ℞. Tinct. Sacrae Vinof. ℥ijss. Sp. Lavend. comp.
℥j. m. f. Haustus Hora Somni fumendus.

HAUSTUS CEPHALICUS.

- ℞. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. compl. ℥ss. Sal.
C. C. vol. gr. xv. Tinct. Castor. Ruff. ℥j. Syr.
è Cort. Aurant. q. f. m. f. Haustus sexta qua-
que Hora fumendus.

PARA-

PARALYSIS.

BOLUS CEPHALICUS.

- Rx. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℥j. Castor. Russ. pulv. Spec. Diamb. Rad. Serp. Virg. pulv. ana gr. vj. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus sexta quaque Hora sumendus.

BOLUS STOMACHICUS.

- Rx. Spec. Diamb. ℥j. Pulv. Castor. Russ. gr. v. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus octava quaque Hora sumendus.

GARGARISMA PARALYTICUM.

- Rx. Sem. Sinap. ℥vj. Rad. Zedoar. ℥j. infunde in Aq. bullient. q. f. ad colatur. ℥xv. adde Aq. Mirab. ℥ij. Sp. Sal. Ammon. ℥j. m. f. Gargarisma frequentur utendum.

EMBROICATIONES ANODYNÆ.

1.

- Rx. Aq. Reg. Hung. ℥iv. Sp. Sal. Ammoniac. Lavend. comp. ana ℥iij. m. f. Embrocatio bis de Die utenda.

2.

- Rx. Aq. Hungar. ℥xij. Camphoræ ℥ss. Laud. Liquid. Sydenhami ℥iij. m. embrocantur Part. affect. bis in Die.

TINCTURA SINAPIN.

- Rx. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp.

comp. ℥iij. Spec. Lavend. comp. ℥vj. m. f.
Tinct. capiat Cochlear. unum bis de Die.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R̄. Ungu. Nervin. ℥ij. Ol. Vitrioli ℥iij. Macis per
Express. ℥j. m. f. Unguentum, quocum illi-
nantur Partes affectæ frigide omni Nocte,
caute tegendo Panno laneo.

CHOREA SANCTI VITI.

ELECTARIUM CHALYBEATUM.

R̄. Conf. Absinth. Rom. Cort. Aurant. ana ℥vj.
Chel. Cancr. præp. ℥ij. Chalyb. cum Sulph.
ppt. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ℥j.
Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatæ mane &
Hora quinta Pomeridiana cum Cochl. v. Tin-
cturæ stomachic. sequentis.

TINCTURA STOMACHICA AMARA.

R̄. Infus. Amar. Simp. ℥viiij. Aq. Absinth. mag.
comp. Pæon. comp. ana ℥j. m. f. Tinctura.

EPILEPSIA, VERTIGO ET TETANUS.

HAUSTUS CEPHALICUS.

R̄. Aq. Ceraf. Nigr. ℥jss. Pæon. comp. ℥ss. Sp.
C. C. gutt. xv. Tinct. Castor. Russ. gutt. xv.
Syr.

Syr. è Cort. Aurant. ʒij. m. f. Haustus ter de
Die fumendus.

HAUSTUS ANTIPILEPTICUS.

R. Aq. Ceraf. Nigr. ʒjss. Pæon. c. ʒss. Pulv. ad
Guttetam, ʒj. Tinct. Castor. ʒj. Syr. Pæon.
comp. q. f. m. f. Haustus sexta quaque Hora
fumendus.

PILULÆ CEPHALICÆ.

R. Gum. Ammoniac. Galban. Castor. Ruff. ana ʒj.
Syr. Pæon. comp. q. f. m. f. Pilulæ mediocr.
fumat quatuor mane & Hora Somni cum
Cochl. iv. Julep. Cephalici.

MIXTURA GUMMOSA.

R. Laçt. Ammoniac. Bat. ʒviij. fumat Cochl. iij.
urgente Spasmo vel Languore.

BOLUS NERVOSUS.

R. Pulv. ad Guttet. ʒj. Castor. Ruff. pulv. Spec.
Diamb. ana gr. v. Syr. Pæon. c. q. f. m. f.
Bulus mane Noçteque fumend. cum Julep.
Cephalic.

BOLUS CEPHALICUS.

R. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ʒj. Rad. Valer.
Sylv. p. Castor. Ruff. Pulv. ana gr. v. Conf.
Alchem. q. f. m. f. Bulus Noçte ac mane
fumend.

INSA-

INSANIA.

BOLUS GUMMOS.

- ℞. Troch. de Myrrh. ℥j. Syr. Croci q. f. m. f.
Bolus, sumat sexta quaque Hora cum Julep.
Cephalic.

PILULÆ APERITIVÆ.

- ℞. Pil. Rud. Ruffi ana ℥j. m. f. Pilul. v. tertia qua-
que Nocte sumend. modo Alvus fit adstricta.

HAUSTUS EMETICUS.

- ℞. Pulv. Ipecacuan. ℥ss. Aq. Alexit. Simp. ℥jss.
Oxymel. Scillit. ℥ss. m. f. Haustus mane vel
vesperi sumendus cum Regimine.

ANGINA.

GARGARISMAT. EMOLLIENT.

1.
℞. Decoct. Pectoral. ℥xij. Syr. de Moris ℥j. Sp.
Sal. Ammoniac. ℥j. m. f. Gargarisma, teneat
Cochl. iij. in Guttore sæpius calide.

2.
℞. Decoct. Pectoral. ℥ss. Mel. Rosat. ℥ij. m. f.
Gargarisma.

PULVIS UVULARIS.

- ℞. Cort. Granator. Alum. Rup. Terr. Japonic.
pulv. ana ℥ss. m. f. Pulv. Aliquantulum uvu-
læ applicetur, & subinde obluatur Gargari-
smate emolliente.

MORBI

MORBI PECTORIS.

ASTHMA.

LINCTUS EXPECTORANS.

Rx. Oxymel. Scillitic. Ol. Amygd. Dulc. Syr. Cap.
Veneris ana ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Lin-
ctus, sumat Cochlear. j. sæpe.

MIXTURA ASTHMATICA.

Rx. Gummi Ammoniac. ℥j. solve in Aq. Ceraf.
Nigr. ℥viij. colaturæ sumat Cochlear. ij. urgente
Oppressione.

MIXTURA EXPECTORANS.

Rx. Oxymel. Scillit. Aq. Cinnamom. Hord. ana ℥ij.
m. f. Mixtura, sumat Cochlear. ij. urgente
Dyspnoea.

PILULÆ SOLUTIVÆ.

Rx. Pil. Ruffi ʒss. f. Pilul. v. fumend. h. f.

MORBI CORDIS.

GUTTULÆ CARDIACÆ.

Rx. Spir. Lavend. comp. Sal. Vol. Oleof. ana ʒss.
m. sumat Guttas xxx. in Languoribus è quo-
vis Vehiculo.

GUTTULÆ CEPHALICÆ.

Rx. Spir. Sal. Volat. Oleof. Tinct. Cast. Ruff. ana
ʒss. m. sumat Gutt. xx. vel xxx. in Languori-
bus ex Haustu Julepi Cephalici.

MORBI

MORBI VENTRICULI ET INTESTINORUM.

BOLUS ANTICOLICUS.

- R. Phylon. Londinenf. ꝓss. Puly. è Chel. Cancr. comp. ꝓj. Syr. Caryophyl. q. f. m. f. Bolus Hora Somni fumendus, & mane sequenti superbibat Haustum Catharticum sequentem.

HAUSTUS CUM RHÆO.

- R. Rad. Rhæi incisi ꝓjss. Sem. Cardamom. min. ꝓj. infunde in Aquæ bullientis q. f. ad colaturæ ꝓijss. adde Aq. Mirabil. ꝓss. m. f. Haustus.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

- R. Empl. Stomach. magistr. ꝓij. Diachyl. cum Gum. Ol. Macis per Express. ana ꝓj. Pulv. Cinnamom. Zinziber. Nucis Moschat. Caryoph. ana ꝓss. m. f. Emplastrum super Alutam extendendum.

GUTTULÆ CARMINATIVÆ.

- R. Tinct. Sem. Cardamom. ꝓij. capiat Cochlearium minimum, urgente Ægitudine, singultu, vel dolore, ex Haustulo Vini vel Julepi Perlati.

GUTTULÆ STOMACHICÆ.

- R. Elix. Vitriol. Mynf. ꝓj. sumat Guttas xxx. Hora ante Prandium ex Haustu Aquæ Bristolienf. Vino commisti.

GUTTULÆ HELMONTII.

- R. Elix. Proprietatis Helmont. ꝓj. sumat Guttas xxx. omni Mane ex Cochlear. iv. Tinct. Stomach.

mach. Amar. superbibendo ℞ss. Aq. Bathon.
tepide, vel capiat Cochlear. minimum cum
Haustu Vini albi.

HAUSTUS STOMACHICUS.

℞. Tinct. sacrae sine Aloe ℥jss. Cardamom. Bat.
℥ss. m. f. Haustus bis de Die fumendus.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

℞. Confect. Cardiac. ℥ss. Pulv. Rhæi gr. xv. Aq.
Alexit. simp. ℥jss. Aq. Mirabil. ℥ij. Syr.
Croc. ℥ij. m. f. Haustus omni Nocte fumend.

ELECTARIUM STOMACHICUM.

℞. Conf. Absinth. Rom. Flaved. Cort. Aurant. ana
℥vj. Pulv. ari comp. recent. ℥ij. Chalyb.
cum Sulph. ppt. ℥ij. Zinzib. pulv. ℥j. Syr.
è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium. Ca-
piat Quantitatem Nucis Moschatae majoris
mane & Hora quinta Pomeridiana super-
bibendo Aq. Pymont. ℞ss.

ELEOSACCHARUM STOMACHICUM.

℞. Ol. Menth. Chym. ℥ij. fumat Gutt. quinque
vel sex cum Sacchar. pulv. urgente singultu.

PILULÆ ANODYNÆ CATHARTIC.

℞. Extr. Rudii ℥ss. Thebaic. gr. j. m. f. Pilulæ
quinque.

PULVIS AD TORMINA.

℞. Pulv. Rhæi opt. gr. v. Sem. Anifi gr. iij. m. f.
Pulvis fumendus urgente dolore è Cochlear.
Syr. Violar.

b

TIN.

TINCTURA AROMATICA.

- ℞. Rad. Zedoar. Gallang. Cort. Aurant. Sem. Cardamom. min. ana ʒj. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viij. adde Aq. Pæon. comp. ʒvj. Sp. Lavend. comp. ʒiij. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. iv. mane & vesperi.

HÆMORRHOIDES.

BOLI HÆMORRHOIDALES.

1.

- ℞. Lact. Sulph. Chel. Cancr. præparat. Æthiop. min. ana gr. xv. Conf. Alchem. q. s. m. f. Bolus.

2.

- ℞. Elect. Diacass. cum Mann. ʒij. Lact. Sulph. ʒss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

3.

- ℞. Conf. Violar. ʒij. Lact. Sulph. ʒj. Chel. Cancr. præp. ʒss. Syr. Violar. q. s. m. f. Bolus.

ELECTARIUM SULPHURATUM.

- ℞. Conf. Cynosbat. Flor. Aurant. ana ʒvj. Chel. & Ocul. Cancr. ppt. ana ʒj. Lact. Sulph. ʒij. Syr. è Cort. Aurant. q. s. m. f. Electarium, fumat Quantitatem Nucis Moschatae bis de Die cum Julepo Perlat.

HAUSTUS AD HÆMORRHOID.

- ℞. Pulv. Cassiæ ʒij. Flor. Sulph. ʒss. Aq. Ceraf. nigr. ʒjss. m. f. Haustus H. S. omni Nocte fumendus.

PULV.

PULV. SULPHURAT.

R̄. Ocul. Cancr. & Coral. rubr. præparat. Lact.
Sulph. ana ꝑss. m. f. Pulv. fumendus Mane
Nocteque.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

R̄. Ung. Populn. Alb. Camph. ana ꝓj. Laudan.
Liquid. ꝓj. m. f. Unguentum Parti affectæ
tepide utendum.

DIARRHOEA.

BOLI PURGANT. ANODYN.

1.

R̄. Rhæi pulv. gr. xv. Diascord. S. m. ꝓss. Laud.
Liquid. Sydenham. gutt. x. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus.

2.

R̄. Diascord. S. M. ꝓij. Rhæi pulv. ꝓj. Ol. Cin-
nam. gutt. j. Syr. de Mecon. q. f. m. f. Bolus.

BOLUS AD DIARRHOEAM.

R̄. Conf. Ros. rubr. ꝓss. Terr. Japonic. pulv. Cor-
ral. rubr. ppt. ana gr. xij. Croc. Mart. Adstring.
gr. vj. Syr. è cond. Nuc. Moschat. q. f. m. f.
Bolus sexta quaque Hora fumendus.

APOZEMA CARDIAC. RESTRING.

R̄. Decoct. alb. ꝑij. Aq. Cinnam. fort. ꝓij. Conf.
Ros. rubr. ꝓj. Cola & f. Apozema pro Potu or-
dinario.

b 2

HAU-

HAUSTUS RESTRINGENS.

- R̄. Aq. Lact. Alex. ℥jss. Cinnam. fort. ℥ss. Conf. Fracast. S. M. ℥j. Laud. Liquid. gutt. x. Sacchar. alb. q. f. m. f. Haustus fumendus H. S.

HAUSTUS CUM RHÆO.

- R̄. Pulv. Rhæi ℥j. Aq. Cinnam. ten. ℥ss. Syr. Cichor. cum Rhabarb. ℥ij. m. f. Haustus Mane fumendus.

MIXTURA RESTRINGENS.

- R̄. Aq. Lactis Cinnam. ten. Pæon. comp. ana ℥j. Diacord. S. M. ℥ij. m. f. Mixt. fumat Cochli. iij. post singulas Dejectiones Liquidas.

DYSENTERIA.

BOLUS CATHARTICUS.

- R̄. Rhab. pulv. ℥j. Calomel. ppt. ℥ss. Ol. Cinnam. gutt. j. Conf. Alchem. q. f. m. f. Bolus primo Mane fumendus.

BOLUS SPECIFICUS.

- R̄. Conf. Ros. rubr. ℥j. Terr. Japonic. pulv. Coral. rubr. ppt. ana gr. xij. Rad. Ipecac. pulv. gr. v. Diacod. q. f. m. f. Bolus fumend. Mane Nocteqe cum Decoct. Cardiac.

ELECTARIUM RESTRINGENS.

- R̄. Diacord. S. M. Conf. Ros. rubr. ana ℥ss. Terr. Japonic. pulv. Troch. de Carabe ana ℥jss. Syr. Cydo-

Cydonico q. s. m. f. Electarium, fumat bis
de Die Quantitatem Nucis Moschatae cum
Haustu Julepirestringentis.

ENEMA BALSAMICUM.

Rx. Ol. Lini ℥iv. Balf. Locatell. solut. ℥ss. The-
riac. Andr. ℥ij. Juscul. Gallinac. ℥iv. m. f.
Enema.

ENEMA RESTRINGENS.

Rx. Decoct. alb. ℥x. Theriac. Androm. vel Dia-
fcored. ℥ss. m. f. Enema.

ILEUS.

APOZEMA CATHARTICUM.

Rx. Aq. Steetham. ℔iv. coque ad ℔ij. adde Nu-
cis Moschat. Macis, Sem. Cardam. min. ana
℥ss. in colatura solve Mannæ ℥jss. m. f. Apo-
zema tepide bibendum.

HAUSTUS ANODYNUS.

Rx. Aq. Ceraf. nigr. Cinnam. ten. ana ℥j. Pæon.
comp. ℥ss. Extract. Thebaic. gr. jss. Sacchar.
alb. q. s. m. f. Haustus, fumat H. S.

LUMBRICI.

PULVIS CATHARTIC.

Rx. Pulv. Comitiff. Warivicenf. gr. xij. Calomel.
præp. gr. iv. m. f. Pulvis fumend. primo Mane.

b 3

HYDROPS.

HYDROPS.

HAUSTUS CATHARTICI HYDROPICI.

1.

℞. Gutt. Gambog. ℥j. Sal. Tartar. ℥ss. Pulv. Zinziber. gr. v. Vini alb. ℥ij. Syr. de Rhamn. ℥ss. m. f. Haustus Mane fumendus.

2.

℞. Pulv. Jalap. ℥ss. Sal Tartar. ℥ss. Zinziberis pulv. gr. v. Syr. de Rhamn. ℥vj. Vin. alb. ℥ij. m. f. Haustus.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

℞. Summit. Absinth. Rom. ℥iij. Rad. Gentian. Zedoar. Sem. Cardamom. min. ana ℥j. infunde frigide in Aq. Lact. Alex. ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iv. Vin. Chalyb. ℥ss. m. f. Tinctura, fumat Cochlear. vj. Mane & Vesperi superbibendo Haustum Aquæ Spadanæ.

TINCTURA STOMACHICA.

℞. Sem. Sinap. ℥iij. Rad. Gallang. Gentian. Zedoar. Sem. Card. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis ℥xij. colaturæ adde Aq. Absinth. mag. comp. ℥iij. Sp. Lavend. comp. ℥vj. m. f. Tinctura. Capiat Cochlear. unum bis in Die.

MORBI

MORBI JECINORIS.

ICTERUS.

ELECTARIUM DIGESTIVUM.

R̄. Conf. flaved. Aurant. Absinth. Rom. ana ʒvj.
Spec. Diamb. Sal. Absinth. ana ʒj. Chalyb.
cum Sulph. præp. ʒij. Syr. è Cort. Citri q. f.
m. f. Electarium, sumat Quantitatem Nucis
Moschatae bis in Die superbibendo Haustum
Aq. Bathon. tepefact.

DIABETES.

PILULÆ ALUMINOSÆ.

I.

R̄. Pulv. Terr. Japonic. Gum. Arabic. Sang. Dra-
con. Alumin. Rup. ana ʒss. Tereb. è Chio
q. f. m. f. Pilul. mediocres, sumat iv. Mane
ac Vesperi cum Aq. Bristolienf. & Vino rubr.
pro Potu.

2.

R̄. Alum. Rup. pulv. ʒiij. Liquefacto in Coch-
leario ferreo adde S. A. Sanguin. Dracon. ʒj.
Mucilag. Gum. Tragacanth. q. f. f. Pilul. me-
diocres, sumat ut præcedent.

MORBI RENUM ET VESICÆ.

BOLUS DIURETICUS.

R̄. Conf. Fl. Malvæ ʒss. Sal. Prunel. ʒj. Obo-
balf.

b 4

balf. gr. x. Syr. Balsamic. q. f. m. f. Bolus fumendus Mane & Sero cum Julepo Nephrit. Perlato.

ENEMA TEREBINTHINAT.

Rx. Decoct. com. pro Clyst. ℥x. Syr. Violar. Mel. Mercur. ana ℥j. Terebinth. Venet. Vitello Ovi solut. ℥ss. Sal. Gem. ℥ij. m. f. Enema tepide injiciendum.

EMULSIO NEPHRITICA.

Rx. Amygd. dulc. decort. Nro. xx. contusis affunde Aq. Hordeat. ℥ij. Gum. Arabic. solut. ℥ss. adde Aq. Cinnam. ten. ℥j. Sacchar. alb. q. f. m. f. Emulsio, de qua bibat Haustum tepide frequenter.

HAUSTUS CUM BALSAM. COPAIVA.

Rx. Balf. Copaiva solut. ℥ss. Aq. Ceraf. nigr. ℥ij. Pæon. comp. ℥ss. Syr. Limon. ℥iij. m. f. Haustus fumendus Mane & Vesperi.

HAUSTUS DIURETICI.

I.

Rx. Aq. Ceraf. nigr. ℥j. Aq. Nephritic. ℥vj. Sp. Nitr. dul. gutt. xx. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Haustus.

2.

Rx. Aq. Nephritic. ℥jss. Ocul. Cancr. præp. ℥j. Sal. Prunel. ℥ss. Syr. ex Althæa ℥ss. m. f. Haustus omni Nocte fumendus.

MIXTURA NEPHRITICA.

Rx. Gum. Arabic. ℥j. Solve in Aq. Hord. ℥xij. adde

adde Aq. Cinnam. ten. Syr. ex Althæa ana ℥ij.
m. f. Mixture, bibat Haustulum frequenter.

PILULÆ NEPHRITICÆ.

℞. Spec. Diatragacanth. frigid. Test. Ostrear.
præp. Ocul. Cancr. præp. ana ℥j. Tereb. è
Chio q. f. m. f. Pilul. mediocr. sumat qua-
tuor Mane ac Vesperi cum Haustu Aq. Spa-
dan.

PILULÆ ANODYNÆ NEPHRITIC.

℞. Pilul. Pacific. Starkæi gr. viij. f. Pilul. ij. fu-
mat H. S. post Enema Terebinthinat.

PULVIS NEPHRITICUS.

℞. Test. Ovor. Ocul. & Chel. Cancror. præp.
ana ℥ss. m. f. Pulvis ter de Die sumendus
cum Julepo Nephritic. Perlato.

Vide Haustus cum Milleped.

MORBI OCULORUM.

LOTIONES ALBÆ.

1.

℞. Aq. Plantag. ℥viiij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij.
Vitriol. alb. gr. vi. m. f. Collyrium Mane
utendum.

2.

℞. Aq. Plantag. ℥iiij. Troch. alb. Rhaf. ℥ij. m.
f. Collyrium.

b 5

LOTIO

LOTIO VITRIOLATA.

- ℞. Aq. Rosar. Dam. Plantagin. ana ℥iv. Vitriol.
alb. ℥ss. m. f. Collyrium.

PODAGRA.

BOLUS STOMACHICUS.

- ℞. Pulv. è Chel. Cancr. comp. ℞ss. Rhæi, Serp.
Virg. Pulv. ana gr. vj. Croci, Spec. Diamb.
ana gr. iij. Syr. Croci q. f. m. f. Bolus ter
de Die fumendus cum Julepo Cardiac.

HAUSTUS APERITIVI.

- I.
℞. Elix. Salutis ℥jss. ad ℥ij.
2.
℞. Tinct. Sacr. cum Spir. Vin. Gallic. ppt. ℥ij.
Sp. Lavend. comp. ℥ss. m. f. Haustus H. S.
fumendus.

HAUSTUS PURGANS.

- ℞. Tinct. Sen. ℥ij. Syr. de Spina Cerv. ℥ss. m. f.
Potio fumend. Mane.

HAUSTUS ANODYN.

- ℞. Philon. Rom. ℞j. Aq. Cinnam. Simpl. Nuc.
Moschat. ana ℥vj. Syr. Croci ℥j. m. f. Hau-
stus fumendus H. S.

HAUSTUS CALIDI.

- I.
℞. Conf. Cardiac. ℞j. Piper. long. Zinzib. pulv.
ana

ana gr. xv. Aq. Alexit. Simp. ℥ij. Nuc. Moschat. ℥ss. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus sexta vel octava quaque Hora fumendus.

2.

R. Conf. Cardiac. Rad. Serp. Virg. pulv. ana ℥j. Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. è Cort. Aurant. ℥j. m. f. Haustus.

HAUSTUS CORDIALIS.

R. Conf. Cardiac. ℥ss. Aq. Menth. Pip. Simp. ℥jss. Tinct. Serpent. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumend.

HAUSTUS SOLUTIVUS.

R. Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Conf. Raleigh. ℥ss. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥iij. m. f. Haustus fumendus Hora Somni omni Nocte.

HAUSTUS RHABARBARINUS.

R. Tinct. Rhabarb. Vinof. ℥jss. f. Haustus fumendus tertia quaque Nocte.

HAUSTUS AMARUS.

1.

R. Rad. Gentian. Zedoar. Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cardam. min. ana ℥ij. infunde frigide in Aq. Alexit. Simp. ℥jss. Nuc. Moschat. ℥ss. Vin. Chalybeat. ℥iv. f. Tinctura.

2.

R. Tinctura hujus colat. ℥ij. Elix. Vitriol. Mynf. gutt. xij. m. f. Haustus fumendus Hora undecima matutina & quinta Pomeridiana.

HAU-

HAUSTUS CARDIACI.

1.

R. Conf. Cardiac. Pulv. Bezoard. ana ℥j. Aq. Alex. simp. ℥ij. Aq. Mirabil. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus fumendus octava quaque Hora.

2.

R. Conf. Raleigh. Pulv. Bezoard. ana gr. xv. Aq. Alex. simp. ℥jss. Aq. Mirab. ℥iij. Syr. Croc. ℥j. m. f. Haustus.

3.

R. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Cinnam. simp. ℥j. Sp. Lavend. comp. ℥j. Sacch. alb. ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

4.

R. Pulv. Contray. comp. ℥j. Succ. Limon. ℥vj. Sal Absinth. ℥ss. Aq. Alex. & Cinnam. simp. ana ℥vj. Sp. Lavend. comp. Syr. è Cort. Aurant. ana ℥j. m. f. Haustus sexta quaque Hora fumendus.

TINCTURA DIAMBRAE.

R. Spec. Diamb. S. O. ℥iij. Vin. alb. ℥ss. f. Tinctura, fumat Cochlear. iij. in Rigore vel singultu.

TINCTURA STOMACHICA CALIDA.

R. Rad. Serpent. Virg. Zedoar. Gallang. Sem. Cardam. min. ana ℥j. infunde in Aq. bullientis q. s. ad colatur. ℥viiij. adde Aq. Absinth. mag. comp. Pæon. comp. ana ℥jss. m. f. Tinctura, fumat Cochlear. iv. sexta quaque Hora.

TIN-

TINCTURA AROMATICA.

- R̄. Tinct. Aromat. Cardam. ana ʒj. m. sumat Gut-
tas L. urgente Ægritudine ex Haustulo Aq.
Bathon. tepefact.
- Bibat eandem tepefact. cum Vino pro Potu.

TINCTURA AMARA CHALYBEATA.

- R̄. Rad. Zedoar. Gentian. Flaved. Cort. Aurant.
Sem. Cardam. min. ana ʒij. infunde frigide
in Aq. Alexit. simp. ʒjss. Flor. Chamom. ʒvj.
Vin. Chalyb. ʒiv. m. f. Tinctura. Colatu-
ræ bibat Cochl. iv. Hora undecima Matutina
& quinta Pomeridiana.

MIXTURA STOMACHICA.

- R̄. Conf. Cardiac. ʒij. Aq. Ment. Pip. Simp.
Aq. Mirab. ana ʒiv. f. Mixtura. Sumat Cochl.
iij. urgente Flatulentia aut Ægritudine.

DOLORES ARTICULORUM.

GUTTULÆ BALSAMICÆ.

- R̄. Bals. Sulph. Terebinthin. ʒj. sumat gutt. xx.
Mane & Vesperi ex Cochl. j. Sacch. alb. pulv.
vel Syr. Balsamic.

GUTTULÆ SPECIFICÆ.

- R̄. Bals. Polychrest. ʒiij. capiat Cochlear. minim.
omni Mane ex Haustulo Vini alb. vel Sacch.
pulv.

HAU-

HAUSTUS CATHARTICUS.

- ℞. Elect. Caryocost. ꝑss. Vin. alb. vel Aq. Nephrit. ꝑij. m. f. Haustus primo Mane fumend. cum Regimine.

vide Embrocationes anodyn.

MORBI CUTIS.

LEPRA ET SCABIES.

APOZEMA BENEDICT.

- ℞. Rad. Oxylapath. Sarsæ ana ꝑij. Cort. Sassafr. ꝑij. Sacch. alb. vel Passul. exacinat. ꝑij. infunde frigide in Aq. Calcis ℔ij. coletur & filtretur ad usum. Bibat ꝑiv. bis de Die.

APOZEMA SPECIFICUM.

- ℞. Rad. Sarsæ, Oxylapath. ana ꝑiij. Lign. Sassafr. Guaiac. ras. ana ꝑj. Rad. Liquirit. ꝑvj. infunde frigide in Aq. Calcis ℔iv. coletur. Bibat ꝑiv. bis de Die.

ELECTARIUM ANTIMONIALE.

- ℞. Conf. Cynosbat. è Flor. Aurant. ana ꝑij. Antimon. Lavigat. ꝑiij. Pulv. è Chel. Cancror. Simp. ꝑj. Syr. ex Althæa q. f. m. f. Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de Die cum Apozem. Benedict. ℔ss.

ELECTARIUM GUAIIACINUM.

- ℞. Conf. Cynosb. ꝑjss. Antimon. Lavigat. Gum. Guaiac.

Guaiac. Pulv. è Chel. Cancror. ana ʒij. Syr. è
quinque Radicib. q. f. m. f. Electarium fu-
mend. ut præcedens.

STRUMÆ.

ELECTARIUM CINNABARIN.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Flav. Aurant. ʒss. Cin-
nab. Antimon. ppt. Chel. Cancror. ppt. Gum.
Guaiac. ana ʒj. Syr. Cort. Aurant. q. f. m. f.
Electarium. Sumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die, cum Apozemate specific.

ELECTAR. ANTIMON. CUM GUAIACO.

℞. Conf. Cynosbat. ʒj. Gum. Guaiac. Cinnabar.
Antimon. præp. ana ʒij. Syr. Cort. Citr. q. f.
m. f. Electarium. Sumat bis de Die ut præ-
cedens.

PULVIS CINNABARIN.

℞. Cinnab. Antimon. Chel. Cancror. præp. ana
gr. xv. m. f. Pulvis Hora Somni fumend. cum
Julepo Perlato.

SCORBUTUS.

BOLI STOMACHICI.

I.

℞. Pulv. Ari comp. ʒj. Spec. Diamb. ʒss. Conf.
Alchem.

Alchem. q. f. m. f. Bolus, fumat H. S. cum
Julepo Perlato.

2.

R̄. Spec. Diamb. S. O. ʒj. Sal Tartar. Castor.
Ruff. Croc. pulv. ana gr. v. m. f. Bolus, fumat
H. S. cum Julepo Cephalic.

ELECTARIUM ÆTHIOPICUM.

R̄. Conf. è Cort. Aurant. ʒvj. Æthiop. Mineral.
ʒss. Pulv. Ari comp. Spec. Diamb. ana ʒj.
Syr. è Cort. Aurant. q. f. m. f. Electarium,
fumat Quantitatem Nucis Moschatæ bis de
Die.

ELECTARIUM ANTISCORBUTICUM.

R̄. Conf. Absinth. Rom. Flor. Aurant. ana ʒvj.
Chel. Cancr. præp. ʒij. Pulv. Ari comp. Spec.
Diamb. ana ʒj. Syr. è cond. N. M. q. f. m. f.
Electarium, fumat Quantitatem Nucis Mo-
schatæ bis de Die cum Apozemate Specific.
ʒss.

GARGARISMA RESTRINGENS.

R̄. Myrrh. Elect. Terr. Japonic. ana ʒij. Vin.
rubr. ʒss. m. f. Gargarisma, quocum colluan-
tur Gingivæ.

MIXTURA ANTISCORBUTICA.

R̄. Succor. Scorb. Batean. sine Sacchar. præpa-
rat. ʒx. Aq. Pæon. comp. ʒiv. f. Mixtura,
fumat Cochl. iv. omni Mane.

MALUM

MALUM HYPOCHONDRIACUM.

vide Bol. Cephalic. Stomach. Gummof.
vide Elect. Chalybeat. Stomach. digest. Guttul.
Helmont. &c.

AFFECTUS ANIMI.

videatur Infania.

*MORBI MULIERUM.**MENSTRUORUM SUPPRESSIO.**BOLUS HYSTERICUS.*

℞. Rad. Valer. Sylv. pulv. gr. xv. Troch. de
Myrrh. ℥j. Syr. Croc. q. f. m. f. Bolus, fu-
mat ter de Die cum Julepo Cardiac.

ELECT. STOMACH. CHALYBEAT.

℞. Conf. Absinth. Roman. Flaved. Aurant. ana ʒvj.
Pulv. Ari comp. ʒiij. Chalybeat. cum Sulph.
præp. ʒij. Syr. è Cort. Citr. q. f. m. f. Electa-
rium, fumat Quantitatem Nucis Moschata
bis de Die cum Julepo stomachic.

GUTTULÆ EMENAGOGIC.

℞. Tinctur. Hellebor. nigr. ʒj. fumat Gutt. XL.
omni Mane & Hora quinta Pomeridiana cum
Haustu Julep. stomachic.

HAUSTUS EMENAGOGICUS.

℞. Tinct. Sacr. ℥jss. Tinct. Helleb. nigr. ℥ss. m.
f. Haustus Mane fumendus.

TINCT. STOMACHIC. CHALYBEAT.

℞. Summit. Centaur. min. ℥jss. Rad. Gallang.
Zedoar. Sem. Cardam. min. ana ℥ss. infunde
in Aq. Lactis Alex. ℥vj. adde Aq. Absinth.
mag. comp. ℥ij. Vin. Chalybeat. ℥iv. m. f.
Tinctura, fumat Cochl. vj. Hora undecima
Matutina & quinta Pomeridiana, superbi-
bendo Haustum Aquæ Spadan.

IMMODICUS MENSIVM FLUXUS.

BOLUS STYPTICUS.

℞. Conf. Ros. rubr. ℥ij. Terr. Japonic. pulv.
gr. xv. Alum. rup. gr. iij. Syr. de Mecon.
q. f. m. f. Bolus Nocte & Mane fumendus
cum Cochl. vj. Tincturæ Rosar.

FLUOR ALBUS.

PILULÆ BALSAMICÆ.

℞. Terr. Japonic. pulv. Spec. Diatrag. frig. Gum.
Ar. bic. ana ℥j. Syr. è Ros. Sicc. q. f. m. f. Pi-
lul. mediocres, fumat iv. Mane & Vesperi
cum Vehiculo Balsamic.

PILU-

PILULÆ APERITIV. BALSAMIC.

- ℞. Pulv. Rhæi, Gum. Arabic. Terr. Japon. ana ℥ij.
Tereb. è Chio, q. f. m. f. Pilul. mediocres,
sumat iv. omni Mane cum ℥ss. Aq. Bristol.

PILULÆ RHABARBARIN.

- ℞. Pulv. Rhæi ℥j. Syr. Caryoph. q. f. f. Pil. v.
fumend. primo Mane.

PILULÆ RESTRINGENTES.

I.

- ℞. Oliban. pulv. Pulv. è Tragacanth. comp. sang.
Dracon. pulv. ana ℥j. cum Syr. Balsamic. q. f.
f. Pilul. Granor. v. Capiat quinque Mane
& Hora quinta Pomeridiana superbibendo
Aq. Bristol. ℥ss.

2.

- ℞. Oliban. pulv. ℥ij. Rhabarb. pulv. Coral. rubr.
ppt. ana ℥j. cum Terebinth. è Chio q. f. f.
Pil. Gran. V. Capiat iv. Mane, Hora quinta
Pomeridiana & Hora Somni, superbibendo
Cochlear. iij. Vini rubri cum æqua parte
Aq. Font. mixt.

HAUSTUS PERUVIANUS.

- ℞. Extract. Cort. Peruv. Cort. Peruv. pulv. ana ℥ss.
Aq. Alex. Simp. ℥ij. Aq. Nuc. Moschat. ℥ij.
Syr. Cort. Aurant. ℥ij. m. f. Haust. sexta qua-
que Hora fumendus.

MORBUS HYSTERICUS.

vide Bol. Cephalic. Nervof. Gummos. Hystericus.
 vide Empl. ad Dolorem Capitis, Elect. Chalyb.
 Guttulæ Cephal.
 Emenagogic. &c.

PARTUS DIFFICILIS.

vide Bolus Gummos. Enema Terebinth. Guttul.
 Emenagogic. Haustus Aloetic. Julep. stomach.
 Mixtura Gummos. &c.

MORBI VENEREI.

PTISANA PECTORALIS.

℞. Hord. mundat. ℥j. Rad. Eryng. cond. Uvar.
 passar. exacinat. ana ℥ss. coque in Aq. Fontan.
 q. s. ad ℥ij. cola & fiat Apozema pro Potu.

BOLUS MERCURIALIS.

℞. Calomel. præp. gr. xv. Conf. Rosar. rubr. q. f.
 m. f. Bolus H. S. fumendus.

ELECTARIUM EMOLLIENS.

℞. Conf. Flor. Malvæ, Elect. Diacass. cum Mann.
 ana ℥j. Ocul. Cancr. præpar. Gum. Arabic.
 ana ℥ij. cum Syr. de Althæa q. f. f. Electarium,
 sumat Quantitatem Nucis Jugland. Mane &
 Vesperi superbibendo Haustum Aq. Bristol.

ELECTA-

ELECTARIUM e SYMPHYTO.

R. Elect. Diacass. cum Manna, Conf. Rad. Sym-
 phyt. ana ζj . Gum. Tragacanth. Terr. Japon.
 pulv. Coral. rubr. ppt. ana ζij . Syr. Balsamic.
 q. f. m. f. Electarium, sumat Quantitatem
 Nucis Moschatæ Mane ac Vesperi superbi-
 bendo Aq. Bristol. tepefact. $\mathfrak{ss} ij$.

GUTTULÆ DIURETICÆ.

R. Tinct. Cantharid. ζj . Sp. Nitr. dulc. ζj . m.
 sumat Gutt. xxv. omni Mane ex Cyatho
 Aq. Bristol.

HAUSTUS LAXATIVUS.

R. Elect. Diacass. cum Mann. ζj . Aq. Petroselin.
 ζij . Aq. Nephritic. ζss . m. f. Haustus fumen-
 dus pro re nata vel alternis Diebus.

F I N I S.



c 3

INDEX.

INDEX

	Pag.		Pag.
A pozema Bened.	30	E.	
- Cardiacum	3	Electarium Alterans	8
- Refring.	19	- Antimoniale	30
- Catharticum	21	- Antim.c.Guai.	31
- Pectorale	3	- Antiscorbutic.	32
- Specificum	30	- Æthiopicum	32
B.		- Card.Restring.	3
Bolus Anticolicus	16	- Corroborantia	8
- Balsamicus	4	- Chalybeat.	12
- Cephal. I.II.I3	13	- Cinnabarin.	31
- Cardiacus	3	- Digestiv.	23
- Cordialis Balf.	4	- Emolliens	36
- Catharticus	20	- Guaiacinum	30
- adDiarrhoeam	19	- Lujulatum	8
- Diureticus	23	- Pectorale	9
- Gummosus	14	- Restringens	20
- Hæmorrhoid.	18	- Stomachicum	17
- Hystericus	33	- Chalyb.	33
- Mercurialis	36	- Sulphuratum	18
- Nervosus	13	- eSymphyto	37
- Purgand.Ano.	19	Eleofacch.Stomach.	17
- Stom.I.II.26.	31	Elixir Acidum	8
- Specificus	20	EmplastrumCephalic.	1
- Stypticus	34	- adDoloremCap.	1
C.		- Discutiens	5
Confectio Pectoralis	5	- Stomachicum	16
		Emulſio	

	Pag.		Pag.
Emulſio Baſamica	9	Hauſtus Bezoardici	I
- Nephritica	24	- c. Balf. Copaiv.	24
Embocat. Anodyn.	11	- Cathart.	4. 10. 30
Enema Baſamicum	21	- Hydrop.	22
- Carminativum	5	- Cephalici	10. 12
- Emolliens	3	- Calidi	26
- Reſtringens	21	- Cordialis	27
- Terebinthin.	24	- Cardiaci	28
G.			
Gargarifm. Emollient.	14	- Diuretici	24
- Paralyticum	11	- Emeticus	14
- Reſtringens	32	- Emenagogic.	34
Guttulae Baſamic.	29	- ad Hæmorrh.	18
- Cardiaca	15	- Laxativus	37
- Cephalica	15	- cum Milleped.	9
- Carminativa	16	- Oleofi	5
- Diuretica	37	- Paregorici	3
- Emenagogica	33	- Purgans	26
- Helmontii	16	- Peruvianus	35
- Stomachica	16	- cum Rhæo	16. 20
- Specifica	29	- Reſtringens	20
- Volatiles	5	- Rhabarbarin.	27
H.			
Hauſtus Anodyn.	21. 26	- Stomachicus	17
- Aperitivi	26	- Amarus	7
- Amarus	27	- Salinus	7
- Antifebrificus	7	- Solutivus	17. 27
- Antihecticus	10	- Traumaticus	9
- Aloeticus	10	- Volatilis	6
- Antiepileptic.	13	J.	
		Julepum Album	2
		- Cardiac.	2
		Ju-	



	Pag.		Pag.
Julepum Cephalic.	12	Pilulæ Nephriticæ	25
- de Croco	2	- Rhabarbarin.	35
- Perlatum	2	- Restrington.	35
- Nephritic.	2	- Solutivæ	15
- Restrings	2	Ptisana Pectoralis	36
- Stomachicum	2	Pulvis alterativus	10
- L.		- Cardiacus	3
Linimentum Pleurit.	6	- Catharticus	21
Linctus Expectorans	15	- Cinnabarin.	31
- Incrassantes	6	- Febrifugus	7
- Pectoralis	6	- Nephriticus	25
Lotiones Albæ	25	- Sulphuratus	19
- Vitriolatæ	26	- ad Tormina	17
- M.		- Uvularis	14
Mixtura Asthmatica	15		
- Antiscorbutic.	32	T.	
- Expectorans	15	Tinctura Antifebrica	7
- Gummosa	13	- Amara Febrifug.	7
- Nephritica	24	- Chalyb.	22.29
- Restrings	20	- Aromatica	18.29
- Stomachica	29	- Diambra	28
- P.		- Sinapin.	11
Pilulæ Aperitivæ	14	- Stomach.	22
- Balsamic.	35	- Amar.	12
- Anod. Cath.	17	- Calid.	28
- Nephrit.	25	- Chalyb.	34
- Aluminosæ	23		
- Balsamic.	34	U.	
- Cephalicæ	13	Unguent. Hemorrh.	19
		- Paralyticum	12



