

Register über die krankheiten, oder zustände.

NB. Die ziffern bedeuten das blat.

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| A. | | Blutsstropffen, oder geronnen blut | 165 |
| A bnehmen am leib | 150 | Brandt kalt, und hitzig, und dessen lö- | |
| A der, güldene | 148 | schung 169 seq. in winnigen oder tollern | |
| A ffel oder geschwär, geschwulst und entzün- | | hunds-bissen | 295 |
| dung 140/ wann die füsse nach dem fieber | | B rechen | 157 |
| afflich werden | 147 | B räun 155, herb-bräun 156, in ungaris- | |
| A ngina | 150 | chen krankheiten | ibid. |
| A postem | 144 | B rennen, wann man sich mit unterschied- | |
| A ffel oder wurm im finger | 153 | lichen sachen verbrennet | 170 seq. |
| A them, so übel riecht 154/ vor schweren | | B rüche | 163 |
| athem | ibid. | B rüste-zustände der frauen 161, vor harte | |
| A tter oder otter, so eine in menschen kriecht, | | brüste ibid. so sie schwären ibid. nüsel oder | |
| auch so sie beißt | 152. seq. | knoten daran 162, für raute daran, auch | |
| A ugen-zustände 139, vor die fell in den | | bey denen kindern | ibid. |
| augen 141, für die stüß in den augen | | B rust-zustände | 158 |
| 142, geschwär derselben 143, geschwulst | | C. | |
| deren ibid. für perlen in augen ibid. für | | C atarrhe 182, steck-catarrhe 184, auf | |
| rothe augen | 141 | der brust | 185 |
| A yß oder blut-schwäre | 153 | C ontracturen | 180 |
| B. | | D. | |
| B är-mutter, suche mutter-zustände. | | D ampff | 194 |
| B ein-gewächs oder über-bein | 162 | D arm-zustände, absonderlich des leib- | |
| B lähungen | 163 | darms 194, dessen verschrung | ibid. |
| B leichsucht der frauen, suche zeit der | | darm-ergicht | 196 |
| frauen. | | D ippel und pinckel | 205 |
| B lattern oder pocken 175, in augen 178/ | | D örr oder schwindsucht | 187 |
| im halß ibid. blatter-maassen 179, auf | | E. | |
| der zungen | 450 | F allen | 215 |
| B lödigkeit der frauen | 196 seq. | F eig-warben | 251 |
| B lütthe der frauen, suche zeit der frauen. | | F enchtigkeit des leibs | 252 |
| B luten der nasen 165, der wunden, und | | F euere das wilde | 256 |
| dero blutstillung | 167 | F ieber-zustände 242, dreytägige 243, vier- | |
| B lutgang | 208 seq. | tägige 244, verborgent 245, hitzige 246, | |
| B lut-speyen | 348 | fieber-bäulen | 245 |
| | | | Flöz |

| | |
|--|-----------|
| Fläszustände | 255 |
| Fläcke blaue | 250 |
| Flüsse des haupts 253/ im gehirn ibid. kalte flüsse | ibid. |
| Fluß der weisse 199, so er zu stark fließt 201/ der rothe, so zu stark fließt/ suche blutgang. | |
| Fraiß oder schwere nothzustände | 248 |
| Franzosen | 255 |
| Frauenzustände 196, wann sie sich besorget, um das kind zu kommen 218 seq. oder es wäre in ihr todt 222, wann sie zu lang zum kind gehet ibid. wann sie nicht gebähren kan ibid. wann sie die wehe verliethret 223/ wann die wehen nicht recht gehen wollen ibid. die wehen zu befördern 224/ so in ihr das bürdel oder nachgeburt angewachsen 226/ und doch der fluß hefftig gehet 227/ so ihr der leib verschwillt | ibid. |
| Frosch | 256 |
| Fruchtbarkeit der frauen | 212 |
| Fürfall | 236. seq. |
| Füsse geschwollene | 255 |

G.

| | |
|--|-------|
| Gall | 263 |
| Gebätsreinigung | 264 |
| Geburtsnothwendigkeit | 239 |
| Geföhr oder erföhrzustände | 271 |
| Gehörzustände | 257 |
| Gelbsucht | 260 |
| Geschwür 270, im halß 285, im kopff 303 auf der Brust 348, auf der zunge 450 | |
| Geschwullst 268/ im gesicht ibid. am gangen leib der wassersucht gleich 269, vor gählinge geschwullst am leib ibid. in der bleichsucht 198 | |
| Gewalt Gortes, suche Schlag. | |
| Gift und mittel darvor | 272 |
| Gliederzustände 265, vor das gliedwasfer ibid. wann man ein glied aufbället, oder verrenckt 266, vor den gliedschwamm | ibid. |
| Grieff, suche sand und stein | |
| Grind | 259 |

H.

| | |
|--|-------|
| Halßwehe und heifrigkeit 282/ wann die mandeln geschwollen 284, wann eine nadel in halß kommt 286, so eine fröte in halß kommt | ibid. |
| Harnwinde 291, wann eines nicht harnen kan 293, vor das blut=harnen 294 | |
| Hauptzustände, suche Kopffzustände. | |
| Hectica | 287 |
| Herz und dessen stärkung | 278 |
| Herzgesperr oder herßgespann | 281 |
| Herzklopfen | 280 |
| Hinfällende sucht | 273 |
| Hitzige und ungarische franchheiten | 274 |
| Husten im catarrh, suche Catarrh. | |
| Hüftwehe | 296 |
| Hund und winniger oder toller thier: biß | 295 |

K.

| | |
|---|--|
| Kindbetterin zustände 231/ hitze dero selben 230/ reißen 229/ brennen in der seiten ibid. kopffwehe 231/ verstopfung dero selben 231/ 245, so sie aber nicht schlaffen kan 231, so sie nährisch wird 231, magenwehe 353, so sie die gespinn oder die milch verliethret 232, wann die amme ihre zeit bekommt ibid. spinn oder milch zu vertreiben 233, so die warzen zerschrunden ibid. wie man sich nach der niederkunft zu verhalten hat ibid. wann sich die mutter vertritt oder ausfällt 236, so die unrechte geburt ausgehet ibid. wann aus dem fordern leib was gehet ibid. vor den fürfall 237, so sie wegen eines schaden das wasser nicht halten kan 238, vor die blattern oder blasen, so am leib wachsen ibid. wann einer die mutter schwürt 239, vor das ungesegnete oder versprochene 241 | |
| Kinderzustände 304, wann sie wollen auswachsen ibid. wann sie wollen blattern oder pocken 305, so man besorget, sie bekommen die blattern oder pocken 316, seq. wann die blattern oder pocken ausgeschlagen 308, wann sie blattern oder | |

oder pocken im halse haben ibid. für den hals, wann die blattern oder pocken beginnen abjuddren ibid. wann sie flecken oder masern ibid. wann sie gebrochen, 309, wasser-brüche ibid. catarrh ibid. wann der catarrh nicht nachlassen will, 310, wann sie voll auf dem brüstlein 311, wann sie die brust-beschwerung und den husten haben, 313, wann sie voll im kopffe seynd, 314, wann sie den husten haben, 315, wann ihnen der hals und nase aufgeschwilt, ibid. wann sie den durchbruch haben 316, wann man sie abspennet oder abgewöhnet, gewisse kichlein, ibid. wann sie die darm-fraiß oder schwere noth innerlich haben 318, wann sie die schwere noth haben 319, vor den gaum der kinder ibid. vor die gelsucht ibid. wann sie mit der gelsucht gebohren werden 320, wann sie das hertz-gesperr oder hertz-gespann haben ibid. wann sie hitze bekommen ibid. wann sie bey der nacht hitze bekommen 321, wann sie hitz-blattern auf der zungen haben ibid. wann sie im munde weiß werden 322, wann sie nicht harnen können ibid. wann ihnen das köpffel aufgebrochen ibid. wann sie nicht offen seyn im leib 323, vor das lachfeuer 324, vor die mutter-mahl 325, wann sie mit-esser haben ibid. wann sie nicht zunehmen, oder abdorren 326, wann sie das reißen haben ibid. seq. wann sie den sand oder stein haben 328, wann sie nicht schlaffen mögen 329, wann sie verschrien oder verruffen, wie auch böse mäuler 330, vor das unter-wachsen ibid. seqq. vor die wärm 332, seqq. wann sie wind haben 333, seqq. wann sie die wassersucht haben 335, daß die zahn bald wachsen ibid.

Kopff-zustände 301, kopff-wehe ibid. bey den schlaffen 302, vor die schiß im kopff 303, vor das saufen ibid. vor geschwär im kopff ibid. kopff-stärckungen 297

Krampff-zustände 338
Krebs-zustände 336, am hals 337
Kräße 338, auszureiben 339
Kröpffe 341

L.

Lachfeuer, suche feuer das wilde, auch roth; lauff, schön oder rose.
Lähme 349
Leber, und dero zustände 342, beschreibung der leber ibid. erhitzte leber 345, fäulung der leber ibid.
Leib oder mast-darm 194
Lenden- und rücken-wehe 349
Lungensucht oder dörr 187 seqq. 346 seq.

M.

Magen-zustände 350, alteration des magens ibid. schleim im magen ibid. magen-wehe ibid. üble verdanung 351, erkaltung ibid. wann er die speise nicht behält 353
Maul-gesperr 360
Melancholey 366
Milben im haar 366
Milz-zustände 356, verstopffung ibid. erhärtung 357
Mittel vor schwangere frauen 215 seq.
Mund-säule 369, hitz im mund ibid. löcher 360, übrige feuchtigkeit ibid.
Mutter-zustände 360, aufsteigen, reißen ibid.

N.

Nach-geburt, suche frauen-zustände.
Nach-wehe 228
Nagel ohne schmerzen abgehen und wachsen zu machen 367
Nasen-zustände 367, verstopffung ibid. übler geruch ibid. küpferne nasen ibid.
Tieren-zustände 369, wann sie schwinden 370

O.

Ohnmachten 371, der gebährenden 228
Ohren-zustände 371, wann ein wurm in ohren ibid. schmerzen 373, saufen ibid. eyter ibid. so sie verfallen seyn ibid. so sie faulen 374, so ein ohrhöll oder ohrwurm in das ohr laufft 372

P. Pestis

| P. | V. |
|--|--|
| Pestilenz 374, pest-beulen und carfunckel 378 | Verstossen der frauen 208 |
| Podagra 379 | Vergicht das kalte 425, das wilde 428 |
| Pöcken, suche blattern. | Verstopffung der frauen 196. seq. des geblüts am ganzen leibe, und dessen reinigung 264. seq. |
| Puiffzustände 381 | Unfruchtbarkeit der frauen, suche fruchtbarkeit. |
| R. | Ungesegnete böse mädler oder verruffen 241 |
| Reissen 392 | Unsinnigkeit oder verwirrung 423, in hitzigen irandheiten 425 |
| Rosen oder rother fluß der frauen, suche zeit der frauen. | Unzeitige geburt 216. seq. |
| Rothe ruhr 382, auch weisse 386/388 | W. |
| Rotblauß oder schön, oder rose 394, wann es geschwollen, bippel oder plattern auch blasen hat ibid. seq. | Wassersucht 434, so sich einer der wassersucht wegen geschwulst befürchtet 441, seq. nach der gelbsucht und fieber 442 |
| Rückenwehe 396 | Wehe der frauen, suche frauenzustände. |
| S. | Weisser fluß, suche fluß oder weisse. |
| Sand weisser, und rother, auch stein 402, in der blasen 403, in lenden ibid. | Winde 428, so sie sehr drücken auf der brust 429, in mutterzuständen ibid. |
| Sausen im kopff 303 | Wurm 432, herb-wurm ibid. im leibe 433, spul-wurm der kinder ibid. |
| Schäden und frische wunden 418, faule 419, hitzige 420, wildes fleisch zu vertreiben 421 | Wurm am finger 41, so der brandt darzu kommt 432 |
| Schiatica 380 | Z. |
| Schlaff, so man desselben braucht 407 | Zahn-schmerzen 445 |
| wider den schlaff 409 | Zäpfel, so es hinab fällt 476 |
| Schlag oder gewalt Gottes 409, so er ein glied getroffen 411, so die rede verfallen 413 | Zeit der frauen, deren zustände 196, zeit zu vertreiben 202, seq. unordentlicher fluß derselben 205, wann derselbe zu viel gehet 208, wann dieselbe fluß bey schwangern frauen 216 |
| Schüß im kopff 303 | Zittrach oder schwinden 450 |
| Schwangere frauen, suche mittel vor schwangere frauen. 262 | Zungenzustände 459 |
| Schwartz gelbsucht 298 | Zwang 552, so die rothe ruhr dabey 453 |
| Schwindel 415, wann ein glied schwindet ibid. wann das geäder zu kurz 416 | |
| Seitenbronnen der schwangeren frauen 220 | |
| Seitenstechen 396 | |