

Johannis Mesue Grabadi In
cipit Quod est aggregatio et an-
tidotarium electuorum et co-
fectionum

Cripimus in alijs
libris explanacio-
nū naturarum ve-
ritatem ex hijs q̄
nos experti sumus

Sed quedam adhuc rememoraci-
one digna ex quarum aggrega-
tione summam conteximus quod
grabadi nostrum vocamus qd̄
est compendiū secretorū in quo
exp̄tas et p̄claras medicinas ex
hijs que acquisuimus et inueni-
mus ab eis qui medicine artis ar-
cana scire faciunt tradere digni
duximus et p̄tinemus totam lati-
tudinem operis huius duas sum-
mas in prima solemnes et famo-
sas medicinas compositas tradi-
mus In secunda vero medicinas
singulorum membrorum egri-
tudinis appropriatas distingui-
mus In prima vero distinctiones
duodecim ordinamus

Prima est de electuarijs

Secunda est de medicinis opiatjs

Tercia est de medicinis solutiuis

Quarta est conditis

Quinta est de sp̄ibus loch

Sexta de sirupis et robur

Septima est de decoctionibus

Octaua est de trociscis

Nona est de pil'ulis

Decima est de suffuf et puluerib9

Undecima est de p̄nguentis et em-

plastris

Duodecima est de oleis

Prima distinctio que ē electu-
ariorum habet subdiuisionem

Quedam enim ex eis delectabilia
sunt Quedam vero amara et vtra-
q; solemnia sunt prius tamē ex eis
elicia quorū est delectatione fa-
cere cū titulis vtilitatum suarū
tradimus et post loquemur de
alijs si deo placuerit

Incipit prima pars distinctio-
nis prime de electuarijs delecta-
bilibus

Electuarium de aro-
matibus quod scrip-
sit Galienus expro-
p̄riū iuuamentorū ad
causas stomachi et epatis et egri-
tudines in eis factas ex flegmate
grosso et v̄tositate et gestioē; cō-
fortat inflamaciōē; remouet et
morbos ex ea factos curat retar-
dat canos colorē efficit bonū et o-
ris et sudoris odorē bonum renes
quoq; calefact et coitum excitat
Acidos ructus curat et fastidiū
et abhominacionē remouet cui9
hec ē p̄mixtio ʒ ligni aloes cru-
di rosarū añ aūz xij gallie musca-
te macis odorongi pipis longi nu-
cismuscate mēte sicce spice cassie
masticis cinamomi gariofilorum
assari añ aūz iij calami aromatici
aūz iij croci cardamomi maioris
et miōris triū sandalorū reubarb
cosci cubebe ʒ iniberis seminis fe



miculi anisi keisim añ aũz ij ꝓuari
ꝓ ꝓ ꝓiue aromaticæ ꝓ xij mellis
despumari quantũ sufficit dosis
eius e a ꝓ ꝓsq; ad aũz iij

Lectuariũ de gẽmis cuius
uiuamentum est magnũ;
ad egritudines cerebri cor
dis et stomachi eꝓis ꝓ matricis
frigidas et nos sumus ex ꝓti boni
tatẽ eius ad tremorẽ cordis ꝓ sin
copim ꝓ debilitatẽ stomachi ꝓ qñ
aliq; tristat et nescit radicẽ ꝓ ei
q diligit solitudinẽ et sũt eo ꝓsi re
ges et magnates trahit . n . eos
im dseqñciã bonorũ morũ ꝓ nobi
liũ ꝓ dilatat aĩam et facit corpis
odorẽ et colorẽ bonũ cuius ꝓmix
tio hec e ꝓ albarũ margaritarũ
ꝓ iij fragmẽtorũ zaphiri ꝓ iacincti
sardini et granatarum feru;egi
io est smaragdi ana ꝓ ꝓ zedoarie
doromigi corricũ cieri macis semi
nis alfelemisch ana ꝓ ij corallo
rũ rubeorũ karabe limature ebo
ris ana ꝓ vnus ptes ij been albi
et rubei gariofilorũ ꝓmciberis ꝓi
peris longi spice folꝓ croce heil
ana ꝓ ij trociscorũ diarodon ligni
aloes ana ꝓ v cinamomi galange
zurunbet añ ꝓ ꝓ foliorũ auri ꝓ ar
gẽti añ aũz ꝓ musci boni ꝓ abze
ꝓ ij confice cum melle emblicorũ
et colatura galeniabim de rosis
ꝓtribus equalibus quantũ sufficit
dosis eius e ab aũz ꝓ ꝓsq; ad aũz j
cũ aq; buglose et vino odorifero

Confectio alkesmes et sunt
grana tinctorũ maximi ui
uamenti ad pulsũ cordis ꝓ

sinopim et alguegues ꝓ tristici
am sine causa et est ex rebus con
fortantibus aĩam dfortacõ mi
rabili cuius ꝓmixtio hec est ꝓ se
te tincte ex kelses circiter lib j
et ꝓrie sup cuius tinctura nõ ꝓ
terit spaciũ extẽsum ꝓ submer
ge eam in succo pomorũ dulciũ ꝓ
aque rosate ana lib j ꝓ ꝓ dimitte
die vna de inde fac modicũ bulli
re donec aq; rubeat deinde extra
he ab ea seta ꝓ expme eã et pone
im ipsa ꝓuari tabar;et ꝓ el et co
que vsq; dũ habeat spissitudinẽ
mellis et remoue ab igne ꝓ ꝓhi
ce im eo calido ambre crude minu
tatim im cise ꝓ iij et dimitte im eo
li q fieri de inde ꝓrohice super spm
puluerem harum rerum ꝓ ligni
aloes crudi et darseni ana ꝓ vj la
piois lazuli loti et ꝓpreparati ꝓ ij
albarum margaritarum ꝓ ij auri
boni ꝓ j musci boni ꝓ j terciũ con
fice et sit dosis ab aũz j vsq; ad ij
ꝓ et est bonum expertum

Confectio de xiloaloes que
est medicina magna ad e
gritudines cordis stoma
chi ꝓ epatis frigidas ꝓ sanat sin
copim et pulsũ cordis et dfor
tat stomachũ et ꝓcurat digestio
nẽ et facit odorẽ oris bonũ ꝓ ge
nerat gaudiũ ꝓ ligni aloes cru
di et rose ana ꝓ viii gariofilorum
spice nardi macis nucimuscate
gallie muscate cubebe cardamo
mi ꝓ heil masticis cinamomi cipi
squamanti zedoarie been albi et ru

bei foly fere crude margaritarū
cozalozū ru karabe folioꝝ citri ⁊
corticum eius ⁊ alfelengemise ſā
ſuci fiſimbꝝ mēte ſice pipis lōgi
ꝓinciberis ana ; iijꝝ muſci boni ; j
terciam ambꝛe ; j ꝑ et cōfice cum
melle emblicorum et miua aro=
matiza et ſit doſis eius a ; j ꝓſq;
ad iij

Deſcripcio electuary ſanbo
heng et eſt letificans de=
ſcripcōne hamech fily zac
harie ſup quo eſt fiducia iuamē
ti ad egritudines cordis ſtomachi
et epatis et confortat ea ⁊ ofert
pulſū cordis et ducit vꝛētem eo
in aſeꝓnctiam gauoy et cōtinue io=
cūditatis et attrahit digeſtioneꝝ
bonā et facit ozis et corpis toci=
us odoꝛē bonum ⁊ coloꝛē facit vi
rioum ⁊ modus eius ē ꝓ roſay
ligni aloes ana ; ꝓj macis nucif=
muſ . gallie muſ . cardamomi heil
aꝓ ; iijꝝ cinamomi croci ana ; j ꝑ ci
ꝓi ; ꝓ garioſ maſcicis ſpice aſſa=
ri ana ; iijꝝ fiat omninim tritura=
cio bona ⁊ ofice cum melle embli
coꝝ ⁊ aromatiza ipm cum muſci
; ꝓmūꝝ quarta et ſit doſis a ; j ꝓſ
qꝓ ad iij

Modus electuary d̄ citro ex
muēione noſtra ofortās
ſtomachū ⁊ ꝓcurās dige=
ſtioneꝝ et odoꝛē ozis facit bonum
groſſas vꝛoſitates expellit ⁊ cō
fortat cor ꝓ corticū citroꝝ aꝓz
ꝓꝓ gariofiloꝝ ligni aloes cina=
momi macis galange ana ; iijꝝ mu=
ſci ; ꝑ cardamomi ꝓinciberis ana ;

j confice cum melle doſis eius eſt
; ꝑ

Confectio de muſco dulcis
faciens ad pulſum cordis
et egritudines melanco=
licas et ad eum qui triſtatur ſine
cauſa ⁊ confert ad egritudines ce
rebꝛi ſi eſt vertigo et epilencia
et toꝛtꝛa et paraleſis ⁊ ad egrit=
tudines pulmonis ⁊ difficultati
anhelitus cuius ꝓmixtio hec ē ꝓ
croci doromigi ꝓdoarie ligni alo
es macis aꝓ ; iijꝝ galie ozimi citra
ti omnū aꝓ ; iijꝝ beē albi ⁊ ru fo
ly ſpice gariofilorum ana ; j ꝓci
beris cubebe pipis longi ana ; j
ꝑ muſci ; j ꝓtes iijꝝ confice cum mel
le crudo qđ ſit quadruplum ꝓn=
oeris oꝓm et ꝓne in vaſe vitreo
et ſit doſis eius a ; j ꝓſq; ad lꝑ . Si
autem hāc ofectionē amarā face
re volueris valenciōꝝ efficieꝛ ad
ea qđ diximus et ad exicanou; hū
ditates ſtomachi et putrefactio
nes eius ⁊ ꝓꝓie ſi addat i ꝓmixti
one eius abſinethꝝ ⁊ roſe ana ; iijꝝ
aloes oꝓtūꝝ abluti ; iijꝝ keiſin aꝓ
; j cinamomi ; iijꝝ ꝑ

Modus confectionis teſticu
li vulpis ⁊ eſt ſatirion bo
na ꝓficiſis ethicis ⁊ d̄ ſūꝓ=
eis et eſt medicina impignatiua
bona et multiplicat coitum ⁊ mo
dus operationis eius eſt talis ꝓ
ſatirionum qui abſcīꝓuntur a
patre ſuo libꝝ j et terantur et co=
quantur cum lacte ouino dulci in

ſuſcitare ſufficienti ſuper p̄unas
 vſq; dum decocti ſint et ſic cōſup
 tum lac et tunc funde ſuper eos
 olei amigdalorum dulcium ꝑ iij ⁊
 agitetur ſic conterendo cum lig
 no et poſtea funde ſuper totum ſi
 rupum cuius modus eſt ⁊ ſucci
 bugloſe cocti ⁊ deſpūati lib ij ſuc
 ci pomozum dulciū ꝑ xiꝑ ꝑucari bo
 ni albi lib iij miſceantur agitando
 cum p̄cedictis vſq; dum fiat eius
 competens decoctio et deponat̄
 ab igne et phictatur ſuper ea ci
 namomi ſubtilis et electi ꝑ v be
 hem albi et rubei ana ꝑ ij ligni a
 loes ꝑ iij croci ſandali citrini ana
 ꝑ j ꝑ confice et pone in vaſe vi
 treo et ſic doſis eius ab aūz iij
 vſq; ad v

Confectio alia teſticuloꝝ
 vulpis et eſt diaſatirion
 facies erectionem virge
 et multiplicans ſperma et deſide
 riū coeundi ⁊ ſecacul albi mūdi
 elixati in aqua cicerū quoz iec
 ta fuit aqua p̄ima lib j teſticulo
 rum vulpis ꝑ viij radicis raſam ꝑ
 iij luſ plam ꝑ ij terantur et in fun
 datur ſuper ea lactis vaccini aut
 ouini quantitas que ſuperemine
 at radicibus duobus digitis et
 olei ſiſamini ⁊ butiri vaccini recē
 tis ana ꝑ iij et excoquatur cum
 facilitate vſque ad ſpiffitudinem
 et ſi adhuc radices non bene deco
 ctz ſint fundatur ſuper eas ex lac
 te et oleo et butiro vſq; dum per
 fectz decoctz ſint et poſt hoc fun
 de ſuper hoc totum mellis boni ⁊

deſpumati lb vꝑ ſucci cepe humie
 de lb j ꝑ decoque omnia ſimul vſ
 q; ad p̄fectam decoctionem

Tunc em̄ depone ab igne et phi
 ce ſuper eā puluerē cuius pmix
 tio hec eſt ⁊ caudarum ſtenci cū
 renibus et ſumme ꝑ viij ſemmis
 eruce ꝑnciberis behen albi et ru
 bei ſingne auis ſemmis naſtureij
 cinamomi piperis longi haucie ſe
 minis napi ꝑ ſparagi an ꝑ iij et con
 ficiat̄ur cum eis Ultimo vero po
 natur in medicamine pineaz mū
 datarum lib j ꝑ ſiſecorum mūda
 toꝝ ꝑ x cerebelloꝝ paſſezum ꝑ
 ij Conficeant̄ omnia bene ⁊ aro
 matizentur cum ꝑ j boni muſci ſit
 doſis eius ab ꝑ vſq; ad ꝑ j cū bo
 no vino puro et pauco

Confectio de galanga extra
 morbos v̄toſitatu groſ
 ſarum ⁊ acetofā eructua
 tionē medicina experta et ad ma
 liciam diſteſtionis et bonificat o
 peraciones ſtomachi et ep̄is frigi
 di p̄mo em̄dat deſectionē ip̄oz
 ⁊ galange ligni aloes ana ꝑ vꝑ ga
 rioſilorum macis keiſim ana ꝑ ij
 ꝑnciberis macro piperis cinamo
 mi piperis albi ana ꝑ j ꝑ calamē
 ti ſici mente ſice ana ꝑ j heil ſpice
 ſemmis app ſemiculi carui amiſi
 ana ꝑ j calamī aromatici ꝑ j ꝑ ꝑuc
 ri tabarzet ꝑ x mellis deſpumat
 quantum ſufficit doſis eius eſt a
 ꝑ ij vſq; ad aūz ij

Diarodon deſcriptione cō
 muni conferēs ad dolorē
 ſtomachi ⁊ ep̄is ⁊ p̄icturā

in eis a caliditate et acuita col'e
citrine faciens digerere cibum et
est ex conferentibus stomacho
et epati debilibus Cuius hec est
permixtio ꝛ foliorꝛ rosarꝛ ru=
bearum; xxx trociscꝛ diarodõ tro=
ciscorum de spodio liquoricie añ;
iij gariofilorum gallie muscate
añ; iij spody croci masticis lig=
nialoes añ; ij trium sandalorum
; iij assari spice mde macis carda=
momi porzulace lactuce scario le
seminis mellonis citruli cucume=
ris cucurbite albarū margarita
rum alfelengemise rasure ebozis
dragaganei gummi arabici ana;
j camphore; s musci; j sextam cõ=
fice cum sirupo de rosis et aqua
rosis Dosis eius est; s

Aromaticum rosatum sto=
machum et cor confortat
humiditatem viscerum ex=
ficiat appetitum excitat et digestio=
nem confortat vomitum ꝛ nause=
am sedat Cuius pmixtio hec est
ꝛ foliorum rosarꝛ rubearum; j
s ligni aloes macis gariofilorum
trociscorū diarodon gallie musca=
te ana; ij s liquoricie mundate;
vij cinamomi subtilis et electi;
ij galange; inci beris nucis musca=
te añ; ij s heil spice ana; j siru=
pi rosati et sirupi corticum citri
quantum sufficit. Dosis eius est
a; iij vsq; ad v Et sunt qui aroma=
tisat illd cū; vñius sexta musci

Aromaticum rosatum de=
scripcione gabrielis valet
contra stomachi defectio

nem ꝛ omnia nutricationis mem=
bra confortat et eõtra stomachi
humiditatem et mollificacõnem
medicamen expertum ꝛ omnem
putrefactionem in eo corrigiit ce=
rebrum ꝛ cor confortat appetitū;
excitat digestionem pcurat Con=
ualescentibus et debilibus mire
subuenit Cuius hec est pmixtio
ꝛ foliorum rosarum; xv liquiri=
cie rase mundate; vij ligni aloes
boni sandalorum mazahari ana;
ij cinamomi boni et electi; v ma=
cis gariofilorum ana; ij gummi
arabici dragaganci añ; ij et par=
tes duas alterius; nucis muscate
cardamomi galāge ana; j spice d
ij musci d j ābre d ij sirupirosa i ꝛ
sirupi corticū citri quātū sufficit

Aromaticum rosatum mi=
nus stomachum et cor cõ=
fortans et eorum inflacio=
nes sedans et eius pmixtio e hec
ꝛ rosarum rubearum; x ligni a=
loes sandalorum mazahari ana;
ij cinamomi electi; iij masticis; j
et d j ābre d ij musci d j sirupi
rosati quantum sufficit

Aromaticum muscatum cõ=
fert sincopi ꝛ tremori cor
dis et confortat cerebri;
et cor ꝛ cõfortat epilencie ꝛ pūo=
cacioni matricis et facit oris odo=
rem bonum ꝛ ligni aloes; vij
darseni electi; x ābre crude; iij
musci boni et electi d ij sirupi ro=
sati quantum sufficit

Aromaticum gariofilatū
stomachū ⁊ cor cōfortat
nauseam et vomitum se-
dat et valet contra putrefaccio-
nē in partibus stomachi. **R**ebza
vero nutelcionis calefacit et ven-
tositates dissoluit ⁊ carminat cu-
ius hec est p̄mixtio. **R** gariofilo-
rum 3 viij macis ⁊ edoarie gallan-
ge sandali mazahari trociscorum
diarodon cinamomi lingni aloes
spice inde piperis longi heil añ 3
j rosarū 3 iij liquiricie gallie mu-
scate añ 3 ij folij cubebe ana par-
tes ij 3 j sirupi citrini quantū suf-
ficat ambze 3 j musci 3 s̄ dosis ē
a 3 iij vsq; ad v

Aromaticū nardinum sto-
machum ⁊ epar et viscera
confortat ⁊ renes ⁊ vesī-
cam calefacit ⁊ addit desiderū co-
eundi. **Q**uis ⁊ sudoris odorē bo-
num facit ⁊ confortat anhelicum
et facit digestiōnē cibi et resoluit
v̄tositates cuius p̄mixtio hec ē
R spice inde 3 ij rosarū 3 iij li-
quiricie 3 ij s̄ galie sebelien cube-
be ligni aloes macis gariofilorū
cinamoi folij indi anisi coreicum
cetri troc. diarodon añ 3 s̄ ter-
ciam alterius pinearū purgata-
rū amigdalārū purgatarū a cor-
ticibus suis añ 3 v gūmi arabici
draganti añ 3 ij musci 3 s̄ confi-
ce cū sirupo rosato quātū sufficit

Diaciminū bonum valet cō-
tra stomachi ⁊ viscerū v̄-
tositatē digestiōnem pro-
curat stomachū ⁊ viscera calefacit

⁊ cimini priore in aceto infusi et
exicati 3 x zimiberis cinamomi
añ iij gariofilorum ligni aloes
macis añ 3 ij s̄ galange piperis
longi cardamoi añ 3 ij musci 3
s̄ mellis dispumati quantum suf-
ficat

Dianium valet grosse v̄-
tositati stomachi ⁊ frigidi-
tati et habūdancie fleg-
matis crudi in ipso ⁊ tussi diucur-
ne. **R** anisi 3 xx liquiricie masti-
cis añ 3 viij carui macis gallan-
ge zimiberis femiculi cinamomi
añ 3 v trium piperum calamenti
piperi cassie añ 3 ij heil gario-
filorū cubebe croci spice añ 3 s̄
zuccari 3 ij mellis dispumati quan-
tum sufficit

Diambza est medicina sub-
limis cerebrum et cor cō-
fortās et stomachū ⁊ om-
nia membra digestiōnem procu-
rat ⁊ v̄tentem eo letificat et mē-
bra nutriciōnis celefacit. **S**enib⁹
quoq; conuenit ⁊ frigidiis natura
⁊ mulieribus ⁊ egritudibus ma-
tricum. **C**uius hec est p̄mixtio
R cinamomi dozomigi gariofilo-
rum macis nucismuscate folij ga-
lange añ 3 iij spice cardamoi ma-
ioris et minoris añ 3 j zimiberis 3
j s̄ sandalorum citrimozū ligni a-
loes piperis longi ana 3 ij ambze
aūz 3 j musci 3 s̄ cōfice cum sirupe
rosato ⁊ aq̄ rosata. **D**os eius ē 3 iij

Confectio de cinamomo q̄
est medicina sana et exper-
ta ad humozositatem sto-

machi et putrefactionē in eo flegma digerit et digestionem attrahit Cuius permixto hec est \mathcal{R} cinamomi subtilis et electi \mathcal{z} xv darsemi cimini enule ana \mathcal{z} iiii galan-ge \mathcal{z} vij garofilorum piperis longi cardamomi \mathcal{z} iiii ciberis heilmacis nucis muscate ligni aloes ana \mathcal{z} iij croci \mathcal{z} i zucari rabarzet \mathcal{z} v Confice cum melle despumato et quandoq; ponitur in eo duplum ponderis medicinarum de zucaro puluerisato sine melle et accipitur sicut suffus Et alij addunt in eo musci \mathcal{z} i partes ij et puluerisatur cum eo Dosis eius est \mathcal{z} i vsq; ad ij

Electuariū de granis mirri confortās stomachum et epar et conferens solucioni et lubricitati viscerū ppter maliciam digestionis Et modus eius est vt in confectione de aromatis adiungatur granorum mirri triton sicut alcohol \mathcal{z} centuz mirabolatorū nigrozū belericoz et emblicozum sup quos pterijt iam ebulicio vna in aqua citonorum et vino odorifero añ \mathcal{z} vij carni anisi cimini seminis apij in fusozum in aceto vini die ac nocte et exicatorum añ \mathcal{z} v Confice cum muiā aromatizata et da cum sirupo decoctionis citonozum

Dicalamentum descriptio Megalienti Conferens ad egrotudines frigidās mēbrorum nutricionis et ad maliciā digestionis et facit penetrare ei-

bum qui nō potest penetrare ad epar et ad corpus reliquū et hec est eius proprietas Et confert rigori februm et emplastratum et frunctum in spina et est ex maxime subtilitatibus hūiditates grossas et viscolas et ex resoluētibus ventositates et cōfert singultui vehementi frigido et ventoso cuius difficilis est resolutio Et prouocat vrinam et menstrua \mathcal{R} calamenti fluuialis et montani fiseleos et petroselin añ \mathcal{z} vi ciberis \mathcal{z} iij seminis app extremicatum alhasce ana \mathcal{z} ij keisim \mathcal{z} ps piperis \mathcal{z} ij mellis despumati quantum sufficit Dosis eius est \mathcal{z} i

Diarriton pipereon descriptio cōi qd calefacit stomachum et ventrē et remouet dolorē eius ex hūiditate flatu multa et cruda et mundificat eum ab ipsis et valet contra acciduos ructus et digestionem pcurat \mathcal{R} trium piperum ana añ \mathcal{z} v ciberis anisi hasce añ añ \mathcal{z} iij spice amoni ana añ \mathcal{z} i cassie seminis app fiseleos assari enule sicce añ añ \mathcal{z} Confice cū melle despumato Dosis eius est añ \mathcal{z} i vsq; ad ij

Diaciminum valens ad dolorem stomachi et vētris factum a frigiditate aut a ventositate grossa aut ex flegmate grosso coadunato et ad dolorē colice et singultum puocatiū a replecione factū aut a ventositate grossa et eructuacionē acetosā ventositates q; dispersie opilla

ciones aperit ⁊ membra nutritio-
nis calefacit ⁊ cimini carmeni ꝑ
die in aceto infusi ⁊ exicati; xx; ꝑ
ciber alhasce ana; iij; piperis cina-
momi ana; ij; ameos; j; s' folio-
rum rute sicorū baurac rubea-
na; iiii; confice cum melle despu-
mato

Confectio de seminibus se-
dās dolores viscerum a vē-
tositate factos opillacio-
nes aperit ⁊ ubzicitatem a mali-
cia digestionis curat Cuius per-
mixtio est hec ⁊ cimini seminis
feniculi carui anisi dauci ameos
seminis apy amomi die ac nocte
in aceto infusorum et exicatorum
ana; vj; cinamomi; v; keisim; iij;
cardoamomi spice gariofiliana;
iij; zimiberis macropiperis fisele
os galange ana; v; mellis despu-
mati quantum sufficit Et qñq; po-
nitur in eo zucari duplum ponde-
ris omnium et fac sicut suffus et
est sanum et expertum

Confectio de citonijs bona
confortans stomachum ⁊
faciens digestionem et re-
tinens fluxum venteris ⁊ voitum
colicum et flegmaticum et facit
colore vētris esse bonum ⁊ car-
nium citoniorum coctorum in vi-
nolib; iij; mellis boni despumati tā-
tundem decoque cum facilitate
⁊ ystoquā coctum fuerit ꝑice sup
ipm cinamomi gariofilorum car-
damomi ana; j; darseni; iij; zimibe-
ris piperis longi macis ana; iij;
Et quādoq; inuitat necessitas et

coquunt citonia in aceto ad cau-
sas colas Et qñq; pmisceet eis ace-
ti tertia pars eorum aut media
Et qñq; permisceet eis succus gra-
natorum acetosorū medio pōde-
ris eorum succus citri in q̄rta p-
te ponderis eorum ⁊ qñq; sit sine
speciebus ⁊ quandoq; cum spe-
ciebus predictis et qñq; cum pul-
uere isto ⁊ spody berberoy se-
minis acetose trium sandalorū ro-
sarum rubearum pres equalis .
Et qñq; ponuntur alia fm inten-
ciones phisicoy Et quandoq; a-
romatizantur cum musco aut cā-
phora aut vtraq; Et quādoq; sic
cum zucaro et quandoq; cū melle

Confectio de citonys facta
cum succo citoniorum exci-
tans appetitum mortuum
⁊ confortat stomachum ⁊ epar ⁊
digestionem et facit ad retencio-
nem et stringit naturā cuius per-
mixtio hec est ⁊ succi citoniorum
et mellis ana lib; iij; ica qđ sit mel
despumatum aceti boni puri lib; ij;
decoquantur cum facilitate ⁊ de-
nue auferat spuma eius ⁊ sepe ⁊
cum mellis spissitudine habue-
rit puluerizetur sup ipam piperis
longi zimiberis zinanomi añ; j;
gariofiloy ligni aloes añ; s' mu-
sci; vnius tertiā ⁊ quandoq; sic
sine speciebus et quādoq; cū spe-
ciebus alys sicut necessitas cōtu-
cit et quandoq; sic cum zucaro
et quandoq; variatur alijs mo-
dis

Electuarium de pomis bo-
nū ad debilitatē cordis ⁊
stomachi et confortat di-
gestionem ⁊ carniū pomorū dul-
cium et redolentium mundatorū
et incisorum per frustra lib ꝑ ꝑ
cari albi boni lib v aque rosarum
lib ij ligni aloes; v sandali cieri-
ni; iij gariofilorum; iij cinamo-
mi electi; iij ꝑ ambre; ij musci
⁊ j terciam hoc eiam modo fit
electuarium de pomis acetosis
et electuarium de pomis paruis
et aromaticis et dulcibus

Electuarium de psicis con-
fortans stomachū sicut ex-
tingens et ardozem sto-
machi mitigans et ozis fetozem
amputans ⁊ carniū psicorum
mediocrium inter maturitatē et
acerbitatem ⁊ mundatorū a cori-
cibus suis ⁊ succi eorum añ lib iij
zucari tabarjet libras duas Te-
rantur psica et sint sic medulla ⁊
exerceas in eis decoctionem cum
sirupo sicut diximus in confectio-
ne de ciconijs et cum coctum fue-
rit puluerizetur super ipm ligni
aloes; ij cinamomi cubebe macif-
ana; iij sandali cieriini; ij musci; j
sextam ⁊ qñq; fit sine speciebus
et est sanum et expertum

Electuarium quo veniunt
reges et prelati ⁊ pinea-
rum mundatarum; viij a-
migoalarum mundatarum; v zu-
cari albi lib iiij aque rosate lib j ꝑ
olei rosati amigdale recētis ⁊ dul-
cis; ij cinamomi electissimi; viij

ꝑ gariofilorū; iij ligni aloes; iij
sandalorum citrinorum; iij am-
bre bone; j musci; vnius sextam
et est bonum et expertum et con-
fortat stomachum cor pectus et
cerebrum

Electuarium secundū quo
veniunt reges palēs sic
primū ⁊ pinearum mū-
datarum; vj amigoalarum mun-
datarū dulciū; iij zucari albi lib
iiij aque rosate lib j ꝑ foliorum
rosarum rubearum; j ꝑ sandalo-
citrinorum; iij ꝑ ambre; j musci
⁊ vnius sextam

Electuarium de fructibus
magni iuuamenti ad solu-
tionem ventris cum signi-
ficacionibus caliditatis et habun-
dancie colere ⁊ est medicina mag-
na ad appetitum confortandum
qui prostratus est cuius permix-
tio hec est ⁊ carniū citomorū
⁊ pirozum ponicorum ⁊ malorū
accidorum quorū singulum elixa-
tum fuerit in aceto vini fortis in
quo infusum fuerit sumac die ac
nocte et succi agreste sup cuius
trituratione elaborandum est ꝑ
q; ad consupcionem vltimam gra-
norum ana lib j carniū sorba-
rū in maturarum; v zucari lib iij
coque ad spissitudinem mellis de
inde pone super ipsum succi ber-
beris; ij spody seminis acetose
añ; j repone postquam confectū
est in vase viereo et da a ⁊ ij vsq;
ad ij cum aqua frigida et rob ci-
tri aut ribes aut aliquo talium

Confectio alia galiemi et e-
fectio de acetosis facies
ad tremorem cordis et sto-
machi a caliditate et extuacoe et
ad feruorem stomachi et fitim et
fumosam eructuacionem et oris
ardore et ad epar inflamatum et
febrem et sincopim et ebrietatem
cuius permixtio hec est ꝛ xiloa
loes cubebe ana 3 iij rose coralli
rubei margaritarum albarum sa-
dali citrini faufel añ 3 ij berberis
seminis cucumeris cucurbite ci-
trulli añ 3 iij spody karabe gumi
dragaganti ana 3 iij boli armeni
3 ij seminis acetose 3 iij semi-
nis portulace buglose ana 3 iij
canfore 3 confice cum rob citri
aut rob agreste dosis eius est a
3 ij vsqz ad iij cum aqua frigida

Confectio de prunis con-
ferens ad ardorem stoma-
chi et fitim et soluit naturā
et datur in febribus et sedat eas
ꝛ carmium prunorum nigro-
rum oblongorum et murozum accedē-
cium ad dulcedinem et elixatorū
in aqua in qua portulaca elixata
fuerit lib ij zucari albi lib j aque
violatum lib j decoque cum facili-
tate vsqz ad spissitudinem Recō-
de in vase vitri et da auz iij vel vj

Electuarium de sorbis con-
fortans stomachum et se-
dans solucionem fortem
ꝛ carmen sorbarū immaturarū
et vicinarum maturitati et elixa-
rum in aqua in qua rose prius de-
coctae fuerint et corticum grana-

corum lib iij mellis aut zucari
lib ij coquatur vsqz ad spissi tu-
dinem et reconde ipsum in vase
et da j

Incipit secunda pars prime
distinctionis de antidotis amaris
magis

Triaca diateffaron iu-
uamenta cuius mag-
na sunt ad egritudi-
nes cerebri frigidas
sicut est epilencia tor-
tura et paralesis et stomachi sic
est dolor et inflacio et malicia di-
gestionis et epatis sicut est cace-
sia isoropifis et opillacio et o fert
morlui scorpionis et potui vene-
ni cuius hec est pmixcio ꝛ gen-
tiane baccaruz lauri mirze aristo-
logie rotunde ante confice cum
melle despumato dosis eius ē ab
auz 9 vsqz ad auz j

Rissera saracenicā mag-
na expertorum iuuamēto-
rū corpora in sanitate cō-
seruat et ne in egritudinem inci-
dant adiuuat membrorum lassitu-
dinem tollit ventositatem resol-
uit dolorem et indigestionem sto-
machi tollit oris odore et totius
corporis bonum facit emozoidas
sanat colorem corporis efficit bo-
num et multiplicat coitum humo-
rositatē stomachi desicat putrefa-
ctionem viscerum tollit ꝛ kebu-
lorum imozum bellericorum em-
plicozum et cirrinorum ana 3 ꝛ

cinamomi trium piperum seca-
cul solp spice cardamomi maio-
ris et minoris cassie sataragi moi-
ciperi app lingue auis gariofi-
li behem albi et rubei ꝑmiberis
añ; ij spice nucismuscate macis fi-
sami excoctari añ; iij amigda-
larum dulcium et amarum ana;
v ligni aloes reubarbari seminis
feniculi masticis ana; ij alfelen-
gemisch mente fice origani perfi-
ci ana; j s fricentur mirabolani
cū butiro vaccino et ceteris spes-
cū oleo amigdalino ꝛ cōfice cum
melle quaneū sufficit dosis eius ē
a; j s vsq; ad iij et sunt quidam q̄
addunt in confectioe turbit ꝛ
ꝛ et sunt quidam qui aromati-
sant ista cum musci; vnus q̄tra

Rifera muscata quā fecit
alcanfi experta mirabili-
ter ad mollificationes et
ventositates stomachi et visce-
rum et emoroidorū ꝛ ad corrup-
cionem complexionis ꝛ feditatem
coloris cutis et adit in coitu cu-
ius permixtio ꝛ mirabolanoꝝ
kebulorū nigroꝝ emblicorū
bellericoꝝ piperis macropip ꝑm-
ciber ciperi cassie spice moī ana; ꝛ
ꝛ seminis aneti seminis porri añ
ꝛ ij seminis baucie rosarū cinamo-
mi nucismuscate gariofili ana; j
s macis heil gal ligni aloes crudi
musci ana; j granorum nastureꝝ
ꝛ confice cum melle despumato
et da a; ij vsq; ad iij et quādoq;
ponūt i ea scorie ferri nutrice; ij

Rifera Gallieni ꝛfortans
stomachum ꝛ calefacit ipꝛ
ꝛ ꝛfert aduentositates et
emoroidas et humorem crudū ꝛ
adiuuat desiderium coitus et cla-
rificat colorem ꝛ calefacit renes
ꝛ ꝛfert aduentositates mris et
fluxū qui fit ꝛ emoroidas cuius ꝛ
mixtio hec est ꝛ oīum mirabola-
norum ana; ꝛ ꝛmiberis masticis
cinamomi gariofilorum ana; ꝛ vii
galāge maratri amisi app ameos
spice assari croci ana; ꝛ iij costi pi-
peris nigri ꝛ longi cassie ana; ij
nucismuscate macis cardamoi ma-
ioris et minoris calami aromati-
ci ligni aloes añ; ij tuveri albi et
rubei alufulūmen ciperi añ; ij
s ambre ꝛ i musci ꝛ i partes iij fri-
centur mirabolam cum oleo a-
migdal dulcium ꝛ confice omnia
cum melle despumato ꝛ galienꝛ
quidem quandoq; addit scoriam
ferri nutritā in aceto vini h̄m mē-
suram medicinarum omnium et
q̄nq; h̄m medietatem earum dos̄
eius est a; i vsq; ad ij

Rifera minor ex arte feno-
nis ad corrupcionem et ex-
uberacionem menstruorū
et emoroidarum ꝛ ad corrupcōeꝛ
forme et debilitatem stomachi ꝛ
deseruit humorem crudum ꝛ cla-
rificat colorem ꝛ cōfortat vesicam
et abscondit fluxum ventris cuiꝛ
permixtio est hec ꝛ mirabolano-
rum kebulorū indorum bellerico-
rum emblicorū nucismuscate ana
ꝛ v nastureꝝ assari origani perfici

piperis olibani ameos zinziber
carmezit spice squinanti ciperi añ
3 iij scozie ferri nutriti in aceto
diebus v et assete 3 xx mirabola-
ni assuet cum butiro vaccino et
voluāt cetera cū oleo amigdalīs
dulcium ⁊ aromatizēt cum musci
3 j et confice cū melle despumato
et da post sex menses dosis eius
est a 3 j vsq; ad iij est enim exper-
tum et efficac et pprie ad humo-
rositatem stomachi et putrefa-
ctonem in ipso

Arisera minor descriptio-
ne cognita confortans sto-
machum et epar ⁊ confert
moliciē stomachi et malicie emo-
roidarū ⁊ corrupcioi forme cui⁹
permixtio est hec 22 mirabolano-
rum kebuloz indorum belleri-
corum et emblicoz añ pres eq-
les inuoluantur in butiro vaccio
et fricentur et conficiantur cum
melle emblicoz et aromatizent
cum musco et in descriptione alia
ciperi olibani seminis app nastur-
cy assari añ sextam partem 3 j et
apud alios scorie ferri nutriti p-
tes tres et ē bonum et experu-

Diacurcuma magna confe-
res ad egritudines antiqs
et ecessiam et ydropisim
iuuamentum manifestum ⁊ erza-
dicat egritudines epatis et sple-
nis cronicas q̄ iam indurate sunt
et confert ad feditatem colozis ⁊
corrupcionem stomachi et humi-
ditate frigidam et ventositates
grossas in eis et dolozi renum et

vesice et vrinam prouocat cuius
pmixtio est hec 22 croci assari p-
rosellim dauci amisi se app ana 3
iij rauosemi meu spice ana 3 vj
costi et mirze cassie squinanti car-
pobalsami rubee tinctorum succi
absinthij succi eupatorij olei bal-
sami añ 3 ij calami aromatici cina-
momi añ 3 j scozdeon scolopen-
orie succi liquiritie añ 3 ij draga-
ganti 3 j confice cum melle despu-
mato dosis eius est a 3 j vsq; ad iij

Diacurcuma minor valens
ad ea sicut maior 22 spi-
ce mirze cassie croci flozis
squinanti costi cinamomi añ qua-
tum vis confice cum melle despu-
mato et est bona et experta

Diamozusion est medicina
mularum vtilitatum sic
diacurcuma magna et ex-
perta et efficac nimis et proprie
ad dolozem stomachi ppter frigi-
ditatem factam et humore crudū
et ad egritudines splenis et epa-
tis cronicas factas in ipsis ppter
ydropisim 22 croci aconi ana 3 ij
mirze 3 iij baccarū lauri 3 ij dau-
ci cinamomi cassie cimimi carme-
ni carpobalsami flozum squinan-
ti seminis app anesi cordumemi
spice mente sicce marmacoꝝ ame-
os ana 3 j costi trium piperū ana
3 j confice cum melle despumato
dosis eius est a 3 j vsq; ij

Dialacca magna conferens
ad debilitatem stomachi ⁊
epatis et egritudines fri-
gidas factas in eis opilaciones

epatis aperit et omnem duriciem
resoluit lapidem renum et vesice
frangit urinam puocat et est ad
poropisim et cacesia medicina sub
limis cuius hec est permixtio et
lacte ablute raueseni ana; iij spi
ce aromatico mastice seīs app
squinanti absinthij succi eupato
rij ameos saune amigdalariū ama
rarum costi mirze rubee tinctoꝝ
seīs femiculi anisi assari aristolo
gie gentiane croci cinamomi plo
pi sicce cassie cimarum squinanti
boely añ; j s piperis; iiberis añ
; j infunde mirzam et boelium in
pino et cetera tere et confice euz
melle despumato dosis eius est
ab añ; j vsq; ad ij

Dialacca minor de intencio
ne dialacce maioris et lac
ce ablute croci costi flo
rum squinanti rubee tinctoꝝ
aristologie löge liquiricie piperis
ana; j s raueseni; iij mirze boe
ly ana; j confice sicut primum

Confectio de raueseni con
ferens ad febres antiquas
et ad febres opilacionum
et ad corrupcionem forme et ad
ictericiam cuius hec est permix
tio et raueseni succi eupatoꝝ
succo absinthij añ; v fumi tere splce
anisi cimarum squinanti seminis
app assari cassie amigdalorum a
mararum ex corticatarum añ; s
mirze croci añ; j confice cum mel
le despumato

Diacosum valens ad dolo
rem viscerū et opilacionū

ni eis et principiū poropis et costi
amari cassie ciamomi añ; v seīs; a
pp anisi cimaz; sqnāti et raueseni
ni ana; iij assari; iij croci aristolo
gie mirze ana; j mellis quan
tum sufficit

Confectio electuarij ex in
uencione nostra quod con
fortat stomachum et visce
ra et auferit molificacōne eoz et
lubricitatem ppter in digestio
nem factam et abscondit fluxum
ventris assidui cū significacōni
bus frigiditatis et eū qui fit ppter
exuberanciam opacōnis catarti
ei et confortat viscera et calefa
cit ea v̄to sitates quoq; dissoluit
et fluxum emoroidaz; sistit cuius
hec est pmixtio et ligni aloes spi
ce gallie muscate cipi calami aro
matici ana; j; iij cimini carmenī infu
si in aceto die ac nocte et assari; j
iij seminis porri torrefacti; j s
emblicozum et bellericozum ifuso
rum in succo citonioꝝ et tostorū;
nucis muscate añ; ij s granoz; na
sturep tostorū; vj granorum pas
sularum; v granoz; mirti erito
rum sicut alcohol; xxvj balau
stie concularum adustarū olibani
fructus tamarisci añ; ij s ameos
; iij tere omnia et fricentur in vi
no odorifero deinde exicentur et
fricentur iterum in aqua citonio
rum aut aqua granoz; mirti et ex
icent deinde dimitte exicari sup
vase vitreo et iterū terāt sicut al
cohol et inuoluantur in miua aro
matica et sic dosis; iij cum sirupo

de citonyis aut mirtino

Electuariū confortans sto-
machum ⁊ viscera ⁊ absce-
dēs fluxū ventris ⁊ signifi-
cationibus caliditatis ⁊ dō erēs ei
cuius venter soluitur supflue ab
operaciōe catartici et auget ape-
titum cibi cuius p̄mixtio est hec
⁊ granorū miri tricozū sicut al-
cohol; xij rosarum sp̄cy sumac-
triū pipū sandali balaustie gum-
mi alsi ana; j s̄ granorum gra-
torum affatorum; vij coriandri
infusi in aceto et assati; iij semi-
nis acetose seminis plantaginis
seis rosarum ana; ij fiat omiū
confrictio bona et fricentur cum
succo agreste ul' succo miri ⁊ ace-
to ⁊ siccētur deinde inuoluantur
in miua acetosa et sit dosis eius
3 ij vel iij cum sirupo acetosorum
citoniorum

Modus confectionis alcan-
zi conferens ad solucionem
nature et vomitum ex fle-
gmate et maliciam digestionis ⁊
confortat stomachum debilem ⁊
epar ⁊ calefacit ea et pcurat ap-
petitum et spargit ventositates
cuius p̄mixtio est hec ⁊ rosarum
costi spice ana; iij florum alkelil
j nucis muscate calami aromatici
gariofiloz maieis cardamomi añ
3 iij s̄; imberis; ij ciperi; xij triū
piperum ana; iij s̄ mirabolani in-
di emblici bellerici ana; vj gra-
norum miri libram j balaustie
thuris corticum citri fructus ca-
marisci ana; iij bulliant cum bo-

no vno antiquo bullione vna
et exicentur deinde bulliant cum
succo citoniorum ebullitione alia
⁊ exica in vase terreo vireato et
tere omnia sicut alcohol ⁊ dōice cū
miua et da; iij cum sirupo cito-
niorum

Confectio de asa que dōfert
febris antiquis ⁊ perio-
dicis earum et tremori et
quartane et moribus venenosis
⁊ ase piperis mirze folioz ruce
ficorum ana; iij confice cum mel-
le despumato et est dosis eius a;
j vsq; auz; j et appie cum oximelle
in febre per vnam horam ante
periodum et venenosis morbi-
bus cum vino calido

Confectio anacardina et est
confectio sapientum ⁊ eo-
rum qui desiderant scire
acuit em̄ intellectum ⁊ subtiliat se-
sum et memoriam reparat ⁊ cōfert
dolori stomachi et ventris ⁊ fri-
giditate facto ⁊ clarificat sāguē
⁊ colozem bonū facit cuius p̄mix-
tio hec ē ⁊ pipis macropipis mi-
rabolanorum kebuloz emblico-
rū bellericorum inoza ⁊ iumi de-
bedust añ; iij costi anacardi zuca-
ri tabarzet burungi baccarū lau-
ri añ; vj cipi; iij cere anacardos
per se deinde medicinas alias et
dōice cum butiro vaccino et mel-
le quantitate equali bullitoz p̄i-
us et da pose sex menses dosis ei⁹
est; ij cum aqua femicli et app-
et caueat sumens a labore ira coi-
tu et ebrietate

**Distinctio secunda de medicinis
opiatis**

Qonfectio philonij ex
iuentioe propria ma
nifestorum iuuamen
torum et expertorum;
in sedatione dolorum
et sedatione a casibus mortis et appie
dolozum stomachi a frigidoitate facto
aut humore crudo aut a ventosi
tate grossa extendente. Et sedat
dolozem colice et viscerum et do
lozem renum et matricum et do
loze latee et puocatione anhelis
tus et difficultate vrine et singultu
vehementi. Cuius hec est pmi
xio et pipis albi iusquiami albi
ana; xx opij; x croci; v spice pire
tri castorei an; j. Confice cu mel
le despumato qd fit quaduplum
ponderis omniu. Dosis eius e sic
cicer aut faba parua cu eo qd con
uenit ex potibus. Et sunt qui po
nunt musci; j terciam.

Qonfectio philonij descrip
tione hamac filij Zacha
rie et est multe expientie
in sedatione doloru et egritudi
num quas diximus. Cuius pmi
xio est hec et nigelle castorei pi
peris ameos bacaru lauri cimmi
folioz rute calameti opij iusqui
ami corzeicu madragoze an pres e
qles. In alio opij pres ij croci pre
j. Confice cum melle despumato
Dosis eius est a; ij vsq; ad auz ij
Egetea ul sazeuia expta ad do

lorē stomachi a frigidoitate scm et
oēs dolozes factos ex fil: ca et ve
tositate grossa et ad dolozē coli
ce et difficultatē vrine et dolozem
denciu et ad vctositates matricu
et ofert iuuamentu manifestu et ad
sterilitatē bibica et supposita cu;
lana et oleo de lilio. Cuius pmi
xio hec est et castorei mirre opij
pipis macropipis galbani costi ci
namomi fu. meu dauci assari cro
a nptes eqles. Confice cu melle
despumato. Dosis eius est auz. j
Et sunt qui oficiunt cum rob.

Hanafia magna conferes ad
dolozē epis et splenis et o
pione i eis et ad dolozē stomachi
et asma et ad tussim antiquā et mū
oificat pectus et ad fluxum ven
tris antiquum et ad dissentetiaz
et ad fluxum sanguinis et est in
sedatione dolorum sicut filonij
et confere ad dolozem renuuz et
emoropdarum.

Et. **G**uidem precepit misceti in
ofectione hac epar adib valet ei
ad morbos epis apprietate sua. Cu
ius hec est pmi xio et opij croci
mirre castorei iusquiami albi co
sti coroumeni semis papaueris
nigri spice eupatorij epis adipe
cornu dextru ex cornibus capret
in alio de cornibus cerui de fin
gul an pres eqles et tere q teren
da sūt et alia liqfiant in vmo et ofi
ce cu melle despumato et da post
sex menses. Dosis eius est ab auz
s vsq; ad auz j cu vmo suauu et of
ci aut cu rob et succo endiuie et apij

Dia sulfur confert febribus antiquis et melancholicis et flegmaticis et strictioe anhelitus et antique tussi et ei que habet pectus famosum et confert iuuamentum manifestum ad duriciem splenis et poropisim et puocat urinam et frangit lapidem et confert morsui venenoso et ei super que timeetur potasse venenum. Cuius permixtio hec est. ℞ piperis albi et longi an 3 vj sulphuri citri eburis meu iusquiami albi mirri storacis comuni an 3 viij ruche costi ana. 3 vj opij mandragore an 3 iij croci 3 ij cassie 3 v confice cum melle despumato et vtere per sex menses.

Confectio de storace confert ad superabundantem fluxum ventris colericum et flegmaticum et ad tenasimonem factum a frigidoitate. ℞ storacis liq. de opij assari semis iusquiami albi castorei croci mirre olibani an pres equeles mellis que neum sufficit.

Distinctio tertia est de medicinis solutiuis.

Tercia distinctio est de medicinis solutiuis et sunt quedam ex eis aloetice. Alie colloquintide. alie turbitice alie scamoniace. et alie ab alijs denominationem sumentes de quibus loquimur per ordinem si de his voluerit. Et primo de peris.

Trapigra Gali. nomen habet amaritudinis et est medicina sublimis in qua aggregantur virtutes et aperitiones

nobiles. Est enim subtilatiua et resolutiua materiarum malarum grossarum et viscosarum et excruciativa earum que imbibice sunt in poris et angustationibus sic imbibitur in spongia et proficitur ab ea solutio bona et ouemens et est calefactiua et aperitiua opilacionum et absterfua. et illa in qua proficitur aloes lotus confortatiua est.

Et si non sit lotus efficitur plus solutiua et minus confortatiua. Et quidam ostendunt hanc medicinam cum melle. et quidam sine eo primo faciunt troiscos cum aqua boelij et dragagati. et virtus quedam huius medicine affert iuuamenta multa experta ad egritudines capitis et stomachi et epatis et iuncturarum et renum et matricum et membrorum frigiditas et educit humiditates generatas in eis et putredines. Cuius permixtio hec est. ℞ cinamomi masticis assari spice carpopallami croci xiloes cassie ana partes equales.

Et quidam addiderunt florem squinanci partem unam. Et quidam addiderunt absinthium. et alii aliam. Aloes autem sit dupli ponderis omnium.

Tera hermetis et est per alium super que expectatur fiducia iuuamentorum multorum et expertorum et proprie per ad dolorem capitis et emigraneam et vertiginem et paralesim et epilepsiam et tremorem et torturam. Et educit superfluitates et aperit humores grossos et viscosos et

subtilium a capite et neruis et iu-
cturis et stomacho et toto corpo-
re. Et confert iuuamentum mani-
festum doloribus iuncturarum et
renū et colice difficili et dolori ma-
tricū et p̄mixtio ē hec et aloes et
j trociscorum alaudalium et viij cur-
bit agarici luf. p̄triusq; sicce pre-
os serapim mirabolanoz ceterino-
rū kebulon et inodon an; et j zin-
giberis cinamomi masticis boelij
elebozi nigri euforbij assari cassie
lignee sal. moicastrozei corzi apij
katsin seminis mezereon sicados
an; et j squille assate; et j scamonee
bone; et j. Fiat omnium conericio
bona. Gummi autem ponantur
in vino odorifero et inuoluat pul-
uis in succo cucumeris asini in qua-
ntitate qua bene inuoluat et exice-
tur et iterum denuo inuoluat in pre-
dico succo et pauco oleo nucū et ite-
rum sicce et conficietur totum cum
melle dispumato quantitate qua
fiat totum sicut pasta et deest post
sex menses. Dosis eius est a; et j vi
q; ad ij.

Confectio perearchigenis
descriptione vniuersali q̄
confert egritudine generata
ex flegmate crudo et melan-
colia. Et facit ad vertiginē et ad e-
pilenciam et valet ad inceptio-
nes egritudinum visus et raucedine;
humidam et dolorem gutturis
et difficultatem anhelitus et spal-
mum et exituris ex materijs gros-
sis. et confert ad aquam citrinam
et scabiem. Et quāq; datur in potu

propter dolorem stomachi et vene-
ris et matricis cum decoctione ru-
te. Et quāq; ponitur in ea parum
castorei vsq; ad siliquas iij. Et ad
dolores docti et renū et inguinū
cum decoctione apij. Et ad venā
sciaticam et ad his similia cum aq̄
centauree et permiscetur cum
ea etiam succus cucumeris asini
et colloquintida siliquas. iij. in a-
qua abrotani et datur in potu ad
morsum canis rabiti et facit secu-
ritatem timore aque et precipue
cum pondere; vnius de adufo-
ne cancri fluuiialis. Cuius permi-
xio hec est et pulpe colloquin-
tide et j prassij sicados elebozi ni-
gri camedzeos scamonee leuco pi-
peris macropiperis omnium an-
et j cepe muris assari euforbij alo-
es croci gentiane petrosilini aro-
maniaci oppoponaci omnium an-
et j polij cinamomi sarap mire spice
squinanci calamenci montani ari-
stologie rotunde omnium an-
et j mellis quantum sufficit. Et sic do-
sis eius an- iij cum de coctione
epithimi et passularum munda-
tarum.

Confectio Archigenis descri-
ptione pauli et prassij a-
garici camedzeos pulpe
colloquintide sicados omnium
an- an- v oppoponaci serapini pe-
trofilini aristologie rotunde pipe-
ris albi omnium an- an- v cinamo-
mi spice polij croci ana an- iij. Te-
re ex medicinis que sicce sunt et
gummi conuassati et infunde in

melle et pmisce et fit dosis aū iiii
cū sak tritici pōdere 3 j cū aq mellis
era diacolloquitidos muē
cione rasis q̄ mūdificat ca
put et stomachum ⁊ totū
corpus ab hūozibus grossis ⁊ vi
scosis ⁊ solucōe educit colerā mī
grā ⁊ ofert manie ⁊ melācolie et
epilētie ⁊ v̄igini ⁊ torture ⁊ pa
lesi ventositates dissoluit sto
machum ⁊ digestionem cōfortat
et ē medcia bona fistulis ⁊ vlceri
bus malis ⁊ cācro ⁊ lepze cuius p
mixtio est hec ⁊ sticados agarici
cameoreos añ 3 x colloq̄ntide bo
ne ⁊ electe 3 xx ⁊ in loco alio collo
q̄ntide troiscorū alābahal 3 xxp
serapini oppopanaci añ 3 viij pe
troselini aristologie rotōde pipis
albi et nigri añ 3 v cassie 3 viij cina
momi croci spice mirze poly añ 3
liij mirzā ī vino infunde medicias
tere ⁊ cōfice cū melle despumato

Ita muēcōe nostra ofer
es obscuriati visus ⁊ ven
tositati grosse dñanti sup
caput ⁊ stomachum ⁊ totū corp⁹
et educit supfluitates .s. v̄rius
q; colere ⁊ flegmatis cuius hec ē
⁊ aloes boni 3 xv epithimi costi
añ 3 v euforby croci spice came
oreos ana 3 vi agarici 3 ix gariofi
lorū 3 ij calami aromatici mascicis
cassie añ 3 viij xilaloes 3 iij pipis
albi et nigri gentiane amomi ana
3 j scamonee cocre ī pomo 3 ij mel
is q̄ntum sufficit doḃ eius ē aūz j
era ofstācimi d̄ scripcōe ira
ni q̄ ē medcina b̄n̄icta et

maxime in acutis febribus mulce
caliditatis fitim extinguit ebulicō
nē sanguis siscit et inflāmacōez
corois stomachi et epatis ⁊ omnē
inflāmacōez sedat cuius pmixtio
ē hec ⁊ alfiracost boni et recētis
3 iij tamarindorū keiron 3 vj me
vulle cassie fistule 3 iij zucari vio
lati 3 xvj succi endiuie succi app
succu malorū dulciū ⁊ acetosorū ⁊
muyorū succi acetositatū citri añ
3 iij dissoluāc alfiracost ⁊ tamarin
di et cassia fistula in liquoribus
iam dictis prius tamē depuratis
deinde cola et munda a scopis de
inde accipe radicis endiuie app a
na 3 iij euforby lupuli capilloz
veneris ana 3 ij prunorū sicozum
numero c violarum 3 j rosarum
3 j spice 3 iij decoquatur hec om
nia in tribus libris aque fontis
vsq; ad libram j et s̄ et prohice in
ea zucari tabarzet lib iij aceti bo
ni lib j et coque ebulicōe vna de
inde prohice super illud collatu
ram et coque dum mellis habeat
spissitudinem vltimo vero pro
hice in medicamine sandalozum
citrinorū rosarum spooy kara
be berberis seminis portulace
seminis acetose seminum cōiū .s.
melonis citrulli cucumeris cu
cubice ana 3 iij ligni aloes 3 iij
cubebē 3 v confore 3 j repone in
vase vitri est enim medicamen
nobile dosis eius est a 3 j vsq; ad
ij cū aqua frigida ⁊ hoc in estate
est ija

Quifera pſica experta apud
perſas et confert febrib⁹
acutis et in flammationi ſto
machi ⁊ epatis ꝛceritē calid⁹ de
opillacione incolumitatem acqui
rit viſum a fumis colericis deper
ditū reparat ſitim mitigat mor
bos aduſtionis fieri prohibet et
eſt medicina magna in eſtate pe
ſtilentiali et autumno cuius hec
eſt pmixtio ꝛ ſucci ſolatri enoi
uie app et ſucci lupuli de purato
rū ana lib j et proiciantur ſuper
eos violarum ficarū aut viridiū
; iij folliculorum ſene ; ij agarici
; j prunorum damascenozū pm
guium numero l culcure ; ꝛ mira
bolanorum citrinorum kebuloz
indozum fricatorū i oleo violato
aut amigdalino dul añ ; ij ſpi
ce aromaticæ ; iij Buliant ſuper
prunas cū facilitate vſq; dum re
maneāt lib ij et prociātur ſup
illa epichimi boni mundi ; xl Et
buliant ebullicione vna et depo
nātur ab igne et decolent et diſ
ſoluant i vna pte iſtius colature
tamarindozū bonoz et recenciū
; iij mane ; jꝛ pulpe caſſie ; iij
zuccari violati ; xij colet ⁊ mun
det a granis ⁊ ſcofis et i alia p
te aque piciātur zuccari tabarzet
lib iij aceti vini lib j coquantur
cū facilitate deinde piciāt ſuper
illud qd diſſolutū eſt in ſucis ⁊ ag
gregent ſiꝑ in vnū ⁊ coquant vſ
q; ad mellis ſpiſſitudinem Oleo
vero puluerizētur ſup illd rauer
boni ; ij mirabolanozū citrinozū

; j ꝛ kebuloz indozū añ ; j belle
ricorum emblicoz añ ; iij grano
rum ſumiterze trociſcorum dia
radon macis maſticis cubebe ſpo
dij ſandali cirrini añ ; ij ꝛ quoz ꝛ
nozū añ ; ij ꝛ amiſi ; iij ſpice ;
ij inuoluant in oleo violato ⁊ re
pone in vaſe vitreo ⁊ da cū aqua
frigida aut ſucco ediuie aut ſucco
ſolatri doſis eius eſt ; j

Confectio electuarij alharif
et e electuariū boni ſapo
ris quod cōpoſuimus nos
et fit in tempore eſtatis quod e
ducit ſupfluitates a toto corpe
ſtomacho ⁊ epate ⁊ cōſeruat vtē
tem eo in iuuentute ꝛ mirabola
nozū citrinozū kebulozum indoz
um añ partes equales tere et
cribella ⁊ ꝛ olei amigdalaz quā
tum ſufficit et inſunde ſuper ip
ſos et frica manibus et hoc faci
as tribus diebus in ſole et dum
iungitur oleum et exicat ſemper
ſuper inſunde oleum deinde quā
titatem zuccari albi ſufficientē in
decuplo ipſius aque fenciū diſſol
ue cū aq p tres dies miſturā poic
tā ꝛtinue triduo tere ſemp in ea
parū d oleo iſudēdo ⁊ hoc facias
vſq; dū mirabolanozū amaritu
do ceſſet deinde fac i vmbra ficari
deinde a ceipe d hoc toto ; xv tur
bit boni ; vj amiſi maſtic añ ; ij ſpi
ce ; jꝛ viole ſice ; vij ſeis api ; jꝛ
nab ; zuccari albi añ ; x cōſice cum
melle deſpumato ⁊ fit doſis ei⁹ ;
iij cū aq calida

Confectio alia electuarij a
larif boni saporis qd eci-
am opoluim9 nos 7 fit i
tpe estatis 7 educit supfluitates
a toto cozpe stomacho et epate
et confortat stomachū 7 viscera mo-
lificata et valet ad debilitatē vi-
gestionis 7 frigus mēbroz nu-
trimenti et facit appetete cibum
et facit colozē 7 odorē bonū vren-
tis et subtiliat sensū et cogitatio-
nem 7 conseruat in iuuētute 7 ad-
dit in visu et retardat canos 7 ad-
dit in desiderio coeundi cuius hec
est permixtio 7 mirabolanorum
kebuloz et nigrozū añ pres tres
emblicorum bellericoz añ prem
j9 citrinoz ptē ij teze 7 ebella et
iuxta modum superioris doctri-
nz in eoz rectificacōe opus ē ob-
seruandū deñ 7 ex hoc toto 3 xij
ij turbit albi 7 mundi 3 vij sicibe-
ris heil mastiē cinamomi boni lig-
ni aloes gariofilozū pipi cubebe
galāge macis seīs app añ 3 j9 spi-
ce 3 j partes ij pineaz mūdatar
zucari tabarzet nabet añ 3 xij cōfi-
ce cū melle despūato et fit dosis
eius 3 iij cum aqua calida

Confectio electuarij moi
maioris solucōe educens
humoz supfluitates 7 p-
prie felgmaticoz 7 putridoz a
stomacho 7 a mēbris nutritōis 7
vetrofitatē grossā i eis resoluit 7
morbos factos ab eoz exuberā-
cia curat sic ē dolor stomachi 7 vi-
scerū 7 collica 7 dolozes renū 7

educit q sunt i iuētutis materias
7 cōfert iuuamētū manifestū do-
loribus eoz cuius hec ē pmixtio
7 cinamomi gariofi spice rob cas-
sie macis cipi añ 3 iij sandaloz cī
3 ij9 ligni al nucismuscate añ 3 ij
turbit boni albi et gummosi et
arundinei 3 zucari albi 7 penidia-
rū añ 3 xx galāge heil caruamomi
astari mastiē añ 3 j9 scamonee bo-
ne 7 doctre in pomo 3 xij oia cum
oleo amigdalino fricēt deinde 7
succū citomoz 7 granatoz succū
app 7 femicli añ lib 9 doctre succos
cū mell despūati ad spissitudinē 7
dofice cū spēbus doct eius ē añ 3 iij

Electuariū idū minus ha-
bēs in tēcōe maioris cui9
hec ē pmixtio 7 turbit 3
c zucari cātūde macis pipi 3 mē-
beris gariof cinamomi heil nucis-
muscate añ 3 vij scamonee 3 xij cō-
fice cum melle despūato dosis
eius est añ 3 iij

Confectio d dactulis 7 ē dia-
smicō quā scripsit filius ze-
zar dferēs ad febres cōpo-
sitas 7 cromaticas 7 ē medicina secu-
ritatis 7 dferet ad colicā et dolozē
pētris 7 hūozē cruuū 7 frigoza 7
est solutiūū facile 7 cōuenies cui9
permixtio est hec 7 dactilorum
hayron infusorum in aceto tri-
bus diebus et noctibus partes
c penidiorum sibiari pres l ami-
goalarum mūdatarum partes
xxx turbit partes xxxv scamo-

nec partes xxij ꝛinciberis piperis
longi foliozum rute ficorum cina-
momi macis ligni aloes anisi feni-
culi dauci galange añ partes ij s
et fiat omnium conseruacio bona et
confice eũ melle despumato quã
tum sufficere esse em medicina mi-
rabilis dosis eius e ab aũz iij vsq̃
q; ad viij

Modus electuarij d̄ psilio so-
lucione educẽs colãam ci-
trinam ⁊ osfert ad febres
difficiles ⁊ uehemẽtes ⁊ ad soda-
⁊ ueriginẽ q̄ fũit a fumis coleri-
cis ⁊ osfert calefactiõẽ eparis ⁊ ic-
tericie cuius pmixtio hec est ⁊
succu buglose domestice et silue-
stris ⁊ succu endiuie et succu app-
coctoꝝ ⁊ despumatoꝝ añ lib ij et
phice sup ipsos cuscute anisi foli-
culoz sene añ j s capilloꝝ vene-
ris M. j. succu fumi tẽre j ij assa-
ri j iij spic j ij et omittẽ die ac
nocte bulliat ebulicione vna et
phiciatur super ea violarum viri-
dium vel ficarum j iij epibimi j
ij et bulliant ad huc alia ebulicio
ne parua deĩmde coligẽt ⁊ expri-
matur et in collatura ponat̄ psi-
lp j iij et dimittatur per diem ac
noctem omni hora tẽ agitando il-
lud cũ spatula deĩmde exprimat̄
viscositas eius tota deĩmde acci-
piatur huius viscositatis lib iij ⁊
phiciatur super eam zucari albi
lib ij s scamonee cocte in pomo j
ij s et coquatur cum facilitate
postq; coctum fuerit phiciat̄ su-
per ipsũ puluis trociscoꝝ diaro

con et de spodio et raucofeni ana
j j trociscoꝝ de berberis j s
dosis eius est a j iij vsq; ad aũz ij
et vocauit hamech confectionem
hãc electuarium trociscoꝝ sunt
alii qui addũt aceti lib j s Alij
addunt succi violarum lib j ⁊ est
medicamen nobile

Electuarium elecof quod
educit superfluitates a
toto corpore ⁊ expellit uẽ-
rositatem ⁊ vsq; ad iuncturaz do-
lorem ⁊ laterum et colicam ⁊ mũ-
dificat renes ⁊ uesicã ⁊ adoit i coi-
tu cuius pmixtio hec e ⁊ scamo-
nee antiochene boxe turbat añ
j vsq; gariofil cinamomi ꝛinciberis
emblicoꝝ nucismuscate polipo-
dy ana j s zucari albi j vsq; confice
cũ melle despumato dos eius est
ab aureis ij vsq; ad tres

Confectio medicaminis qd̄
scripsit hamee ⁊ vsq; omni
passioni que fit ex colãa et
flegmate salso ⁊ pprie q̄ e sic ipe-
rigo ⁊ scabies lep cãcer corrosões
⁊ fistia ⁊ e medicia subtilis iuuamẽ-
ti cuius pmixtio e hec ⁊ mirabo-
lanoꝝ citrinoꝝ j iij kebuloz ⁊
mignoꝝ reubarbari boni ana j ij
agarici colloqũctioe polipody añ
j xvij absinthij hasee sene ana j
vsq; succi fumi tẽre lib j pũoz nio-
lx passulaz enucleataz j vsq; infũ-
dantur oĩa in aq̄ casei quantitate
sufficiente ⁊ ponant̄ in vase vitre-
ato stricti orificij ⁊ obturet os
eius ⁊ dimittat̄ p dies quicq; de-
mũ bulliat ebulicõẽ vna p̄mõ;

coler & tali colature ponat cassie
fistule mude; iij tamarmozum
v teramabi; ij fricent maibus
et colent & phiciatur sup illud u
cari boni albi lib j s scamonee; j
s et coquantur vsq; dum habeat
spissitudinem mellis deinde pul
uerizent suad illud mirabolanoz
citrinoz kebuloz; in dozu an; s
bellericoz emblicozu reubar
bani seminis fumiterze an; iij ani
si spice ana; ij dofs eius est a; ij
vsq; ad auz ij

Confectio alia hamec expra
sferes egritudibus de co
lera nigra & humori adusco
ficut manie mlie vertigini & obli
uioni & egritudinibus cutis sicut
scabies morfea lepza cancer ele
phatia & impetigo cuius pmixtio
hec est x mirabolanoz nigro
ru kebuloz; in doz epichimi
ana; l fumiterze absinthij an; x
halsee calamenti polipody agarici
liquiricie buglose ana; x sticados
camedreos camepitheos bede
gar anfi an; v prunozum iuiube
sebesten ana numero lxx passula
rum enucleatarum lib j coquant
in aqua sufficienti vsq; ad tertia
partem et pone in ea rob libras
ij mellis lib j scamonee; ij coqua
tur cum facilitate vsq; ad mellis
spissitudinem dosis est a; iij vsq;
ad vj Modus electuary rosati so
lone educens colam sine mole
stia et valet ad egritudines ex ea
factas et ad egritudines nictua
rum calas et ad sodam colam et

vertiginem et oclorum dolores
et ictericiam citrinam et e sanu &
exptu cuius pmixtio e hec x suc
ci rosarum rubeaz completaz
lib iij zucari tabarzet lib j s tera
niabin puri & recentis; vj scamo
nee antiochene; j s coquantur
omnia cu facilitate sup igne qd
sicut can delle vsq; dum mell ha
beat spissitudinam deinde phice
sup illud troiscosoz de spodio; j
galie croci an; ij troiscosoz de
berberis; iij reponne in vase vi
treo dosis eius est; v.

Confectio d alfezara qua seri
psit democritus mudificas
cerebrz & neruos & sferes iuuu
metu magnu epilie et vertigi &
paralesi et egritudinibus neruo
rum frigidis cuius pmixtio hec e
x radice alfezara mundate & co
erite lib s mellis passularu lib iij
squille assate pinearum mundata
rum ana; j s nucismuscate corou
meni macis; metberis ana; ij ga
riofilorum piperis longi ana; j
s fiseleos salisgemme galie an;
j spice; s agarici; iij sticados; j s
dosis eius est a; ij vsq; ad iij da
post sex menses

Confectio manne ex inuen
tione Bal et est medicina
nobilis operacois & bone
solucionem eius efficit facilem &
eoucit coleram citrinam sine mo
lestia et valet ad egritudines fac
tas ex ea et est medicina delecta
bilis boni saporis cuius pmixtio
est hec x manne pure et recentis

lib j scamonee antiochene; j dis-
soluatur manna cum succo ros ru
et sit succi quātitas conueniens
cir ceter lib j et coquatur cum fa-
cilitate donec habuerit sufficien-
tē coctionem deinde pone super
illud masticeis; iij ⁊ da; S Inquit
galienus ostendit compositio hu-
ius medicine nobilitatem eius est
enī cōposita ex p̄ribus conuenien-
tibus complexione et app̄tate

Qonfectio almezereon ex in-
uencione nosera quod est
medicamen benedictū ad
poropisim solucione enim educit
aquam citrinā cū forritudine cu-
ius pmixtio est hec ⁊ foliozū al-
mezereō preparatorū p̄tes x car-
nium citoniorum elixatorum in
aceto vini ⁊ zucari tabarzet ante
partes lxxx aque casei infusiois
azarici partes xxx teraniabim par-
tes xxx olei almezereon p̄tes xij
dissoluatur zucari ⁊ teraniabim
in aqua casei p̄dicta ⁊ miscantē
cū carne citoniorū ⁊ coquantē cū
facilitate vsq; dum mellis habeat
spissitudinem et inuoluantur pul-
uis foliozū elmezereon cum oleo
iam dicto et conficiantur cum eis
et sit dosis eius; iij

Modus confectiois assebzā
solucione educens colā
nigram et flegma ⁊ aquā
citrinā cuius pmixtio hec ē ⁊
assebza boni et electi mirabolano
rum citrinozū añ; ij puluerizēt
⁊ cribellēt et phiciatur sup eoz
lijmā succi feniculi humidi quā

titas que cooperiat ⁊ pone ī sole
diebus quinq; semper innouādo
modice stillacionem super eos de
inde dimitte sicari et repone in
vase vitreo et est dosis a; j vsq;
ad ij cū zucaro et aqua calida

Modus cōfectionis de eupa-
torio mirabilis ad icterici
am et micium poropis
cuius pmixtio ⁊ succi eupatoz
raues boni añ; iij croci; ij lacce
seminis cuscute añ; iij ciarū squi-
nanti seminis cicuti cucumeris
portula succi absinthij ana; iij sca-
monee cocte incitonys; ij ⁊ fiat
omnium contricio bona et sit do-
sis eius añ; j cū lacte camelarum
aut aq; casei alkekīngi et si ē illic
caliditas rep̄me cū succo solatri ⁊
endiuiē et volubilis alkelengi ē
medicamen magnum iuuamēto-
rum exp̄toz ad poropisim et
caceciam et egritudines epatis ⁊
splenis et ad mollificacionē mē-
brozū nutriciois et corrupcio-
nem forme et confert emozoidi-
bus et ad egritudines iūccura
cuius pmixtio ⁊ succi volubilis
succu endiuiē succi app̄ purgato-
rū añ; lib iij phice sup eos mira-
bola citri kebuloz ana; xij em-
blicozum; limozum bellericoz
ana; viij agarici; x absinthij cus-
cute radicis app̄ feniculi anisi ana
z iij p̄eos; x passularum enucle-
atarum; lxxx buliant cum faci-
litate vsq; ad medietatem succo
rū deinde colēt postq; omnia fue-
rūt manibys bene fricata et pro

hicinat super partem unam succo
rum tamarindorum kepron ꝑ viij
teraniabim ꝑ iij cassie fistule ꝑ viij
deinde colentur a scosis ꝑ in alia
parte aque phiciatur peridiorum
speri lib iij deinde misce oia si-
mul ꝑ bulliat ebullitionibus duabus
tunc vero phice sup illud olei si-
samini recetis ꝑ xv et agitent oia
simul de inde caquat vsqꝫ ad mel-
lis spissitudinem tunc vero deponat
tur ab igne et puluerizentur sup
illud trociscorum diarodon trocisc-
orum d eupatorio ꝑ erociscorum de
absinthio ꝑ trociscorum d reubar-
baro an ꝑ iꝑ ireos ꝑ jagarici folio-
ru almezereon nutritorum in ace-
roana auz viij scamonee succi eu-
patoꝝ succi absinthij eroci lacee
ablute mirabolanzum citrinorum
kebulorum ana auz iij bellericorum
emblicorum indorum an auz iij spi-
ce anisi ana auz ij turbit boni ꝑ
vj inuoluatur omnia prius cum
olei almezereon ꝑ iij ꝑ misceatur
cum predictis ꝑ bene incorporet
et sic dosis eius a ꝑ iij vsqꝫ ad iij
cum aqua endiuie

Confectio electuaria diaci-
comiten conferens colice
et egritudinibus mebro-
rum nutritiois ꝑ educit solucione
coleram ꝑ succi citoniorum lib
iij mellis tabarꝑ et lib ij scamonee
ꝑ iꝑ gallie bone gario filorum zinci
beris masticis pipis longi cinamo-
mi nucismuscate an ꝑ iij cofice oia
simul et sic dosis eius ab auz iꝑ vs-
qꝫ ad iij si autem volueris vt so-

lucione educat coleram et fleg-
ma ponat in medicamine scamo-
nee ꝑ v turbit ꝑ xij si autem volu-
eris vt solum flegma educat ab-
iecta scamonea ponatur turbit ꝑ
xxv cartami excoꝝicati pondus
scamonee et si volueris vt cole-
ram migram educat ponat loco
pictorum eleborus niger aut epi-
thimum aut polipodium et apud
plures fit hec medicina cum mel-
le Et apud plures cum zucaro Et
quandoqꝫ fit cum succo citonio-
rum Et aliquando cum carnibus
et succo ipsorum Et aliquando cum
carnibus tantum

Quarta distinctio de conditis

Ovara distinctio est
de conditis et cadit
hec operacio quando
qꝫ in fructibus qꝫqꝫ
in radicibus planta-
rum qꝫqꝫ in ramis et talis qꝫqꝫ
in floribus et nos loquemur de
eis et primo de diuersis modis
condiendi fructus

Lebuli conditi stomachu co-
fortant et appetitum pro-
uocant et digestionem p-
curant sensus et rationem vigo-
rant visum clarificant vtentes
eis in iuuentute conseruant Et
modus condiendi est vt accipias
ex eis humidis si haberi possunt
vel saltem humectatis in artem
qua humectari possunt quantitate
quam volueris ꝑ cum sallo pun-
ge eos pndiqꝫ et de coque eos in
aqua cum facilitate vsqꝫ dum te-

nerescant post hec dimitte ipsos
super tabulam et exprime aquā
mellis et dimitte eos per ij dies
tunc vero decoque eos cum igne
lento cum facilitate et postq; de-
cocti fuerint reconde eos in vase
vitreo et submerge eos in melle
decoctionis eorum et da post sex
menses ars autem auxiliatur ip-
sos in humectando hoc modo in-
fundant in aqua plima et expo-
nant raops solaribus per dies viij
deinde accipe vas magnum sicut
bolium vel saltem fiat fouea ma-
gna sub terra in loco humido vbi
inter multam arenam humidam
pone in aqua disunctim sepeliat
sepe ac sepe aquam sup infunden-
do et innouando arenā de quarto
in quartum diem vsq; dum tu-
mesiant et humectentur

Amblici conditi stomachum
confortat et humiditatez
ipsum abscondunt et prepa-
rant ipsum preparatione qua par-
tes et virtutes eius aggregentur
in ipsam et modus condiendi eos
est et ex eis quantitatem quam
polueris et infunde sup eos aquā
et expone soli quousq; tumescant
et humectentur et post exprime et
pone in aqua mellis et dimitte p
ij dies deinde coque cum facili-
tate postq; cocti fuerint dimitte
eos infrigidari et adde cum mel-
le tabarjet sicut cum quarta par-
te tocuis et reconde Quidā vero
semper condiunt cum speciebus

aromaticis sicut est cinamomū et
Galie et cardomomum crocus et
muscus et similia citonia condita
fluxum ventris et vomitū sistūt
stomachum vero confortant et di-
gestionem et citonia magna mū-
da a putrefactione et mundentur
a cortice suo et grans interiori-
bus inciduntur in frustra cōueni-
ancia et de coquantur cum iuleb
multe aquositate et post diem
vnum decoquantur cum alio iu-
leb quod est vicinum pfecte co-
ctioni vsq; dum pficiatur in eis
decoctio deinde aromatizet cum
musco et ponatur in vase vitreo
et sepeliantur cū iuleb in quo de-
cocta fuerunt et quidam deco-
quant cum melle et quidam cum
vino cocto et quidam supercon-
diunt cum speciebus aromaticis
et alij faciunt alia Pira condi-
ta cor et stomachum confortant
Et modus condiendi ea est sicut
citonia poma condita confortant
cor sincopim et pulsum cordis
sedant et modus condiendi ea ē
sicut citonia Perfica condita
stomachum calidum et cor con-
fortant sitim reprimunt oris se-
tozem abscondunt et modus con-
diendi est sicut citomorum

Altra condita stomachū et
cor confortant et digesti-
onem faciunt bonam et o-
ris odorem et corticum citri mū-
datorum a caribus suis et pro-
prie magnozū sicut sunt vole ma-
nus quantitatem quam polueris

et fundatur super eos lixiuij clari
quantitas in qua submergantur
et mutetur super eos vsq; ad dies
ix semel i die aq; deinde post illud
mittatur sup eos aqua clara tan-
tum vsq; dum dulcescant et absci-
datur amaritudo eorum tunc ve-
ro elixentur in aqua fontium plu-
rima in vase mundo vsq; dum te-
nerescant deinde exprimantur do-
nec fluat aquositas eorum post
illud effundatur sup eos in vase
lapideo iulep quantitas aliqua q̄
submergantur et sic dimittantur
per diem et noctem et sic iuleb ex
zuccaro albo et aqua que fit triplū
ipsius deinde coquantur cum faci-
litate vsq; ad modum penioroz;
tunc vero separentur cortices ci-
tri a zuccaro et recondantur in va-
se vitreo et condiantur cū iuleb
rosato cuius decoctio fit sicut na-
bet ita q̄ vna superficies sit lami-
narum citri et alia iuleb et recon-
de et da post mensem. Et sunt qui
aromatizant cum ambra et musco

Lekacul cōditū renes cale fa-
cit et coitū excitat v̄tositā-
te s stomachi dissoluit et modus
operacionis eius ē ʒ radices ei⁹
albas grossas et teneras et rava-
tur cortex eius cinericius et elixen-
tur et mundentur a penis interio-
ribus et incidantur in frusera sic
est mensura policis et ponatur in
eius vacuitatib⁹ a rūdiosis fru-
strum zinziberis humectati sicut
dicemus in capitulo de zinzibere
conciato et gariofilus vn⁹ hūme-

ctatus et accipiātur ad emue pon-
dus eorum mellis pondera iij et
aly ponunt mellis pondera duo et
zucari pondus vnum et postquā
fuerit coctum cum facilitate pro-
hiciatur super illud specierum ale-
langine partes conuenientes et
dosis eius est ʒ s vel ij

Zinziber cōditū cōfert ad
frigiditatē et mollificacōez
stomachi et malicia digesti-
ois et corrupcōez ipsius et acetofā-
eructuacionem et leuitatē visce-
rum et multitudine v̄tositatum
faciens cibum cito penetrare ad
epar et corpis et eius modus est
ʒ zinziberis recentis si haberi po-
test vel saltem humectati per ar-
tem partem s mellis partes tres
et zucari partem j coquatur sicut
secacul et quidam accipiunt sicut
secacul et zinziberis humectati
ana partem s et sic delicatius
et quidam supercondiunt cū spe-
ciebus alelangine et quidam fa-
ciunt alia modus autem humec-
tacionis eius est sicut diximus d̄
kebulis et proprie vt in fundantur
in aqua deinde sepelliatur i arena
et sic zinziber albu et mundum et
recens

Confectio de zinzibere va-
lens sicut diximus superi-
us ʒ zucari albi pres viij
mellis tabarzet pres iij zinzibe-
ris boni albi puluerizati pulueri-
zacione vltima sicut alcohol pres
iij aque infusionis zucari quātū
sufficit discemperec zucaram cū

aq̄ ⁊ melle ⁊ coq̄ē vsq; dū sufficie
deinde p̄ohiciatur sup̄ illud pu-
luis ꝑnciberis ⁊ agiteē et incōz-
poretur cum eo et ad mīstretur
aucie condite valent sicut
secacul et eius modus est
sicut secacul

corus conditus valet egri-
tudinibus cerebri et ner-
uorum et eius modus est sicut se-
cacul conditum additur tamē ad
omnem p̄tem eius secacul boni p̄-
tes duas

Lucarum rosatum stomachū
um et cor confortat et oīa
viscera et ofert ad mollifi-
cationem eorum et eius modus ē
ꝛ folioꝝ rosarum albarum aut
rubearum quātitateꝝ quā volue-
ris et expandatur sup̄ tabulas in
umbra vsq; diu sup̄ fluum humi-
ditatis ipsarum resoluatur ⁊ sint
rose habentes medietatem inter
oplectōnem et acerbicatem ⁊ et
terantur in vase lapideo deinde
p̄ohiciatur sup̄ eas zucari tabar-
jet triplum ponderis earum ⁊ re-
ponantur in vase pitreo et obtu-
retur os eius cum pergamento et
apponantur soli mensibus tribus
omni die sepe agitando illud de-
inde remoueat a sole et seruetur
⁊ quidam faciunt illud cum rosis
non h̄ntibus aliquid de oplen-
to et inueniunt magis septicum
et sunt qui non terunt ros sed in-
cidunt cum forficibus et fricant
manibus fricatione vltima rosis
et zucari deinde exponunt soli

Zucarum viol' inflam acōes
ros' extinguit et sicim ven-
trem lubricat et eius mo-
dus est sicut zucari rosarum inoi-
gent en viol' expansione lōgiozi
et expositione in sole

Lucarum buglosatum ofoz
tar or moiacis et melan co-
licis ofert ⁊ tremorē cordis
⁊ sincopim aufert et modus eius
est sicut zucari violati

Lucarum alehilil stomachū
cerebrum ⁊ cor confortat
ventositates fugat ⁊ eius
operacio est sic zucari rosatum

Mel rosaceum sic sic ꝛ folio-
rum rosarum preparatoꝝ
sicut diximus superius et
sint eius partes ij mellis boni p̄-
tes vj coquatur cum facilitate si-
cut oportet ⁊ sunt q̄ ponunt mel-
lis et succi rosarum partes equa-
les et non ponunt aliquid ex fo-
liis omnino ⁊ sunt qui ponunt fo-
liorum partem j ꝛ succi p̄tem j ꝛ
mellis partes iij

Mel vero violatum eod' mo-
do fit sicut rosis et similiē
buglosatum et melalkilil
sed in melle alkilil sunt qui ponūt
species alefangenas notas

Distinctō p̄ o' speciebus lo hoc.
Et de speciebus lo
hoc de quibus sunt
aliqua que fiunt ex
delectabilibus et q̄
oā que fiunt ex hor-
ribilibus de quibus per ordinem
tractabimus et scribimus in hac

parte ex eis em famosiora. In pei-
cularibus etenim scribemus nō
famosa sed valde vtilia si de9 vo-
luerit.

Hoc de pmo conferens ad
tussim antiquam et asina et
spuri viscositatem et constrictio-
nem anhelitus. ꝛ granorum pi-
ni ꝛ xxx amigdalaz dulcium auel-
lanaz assaraz ozagaganti gum-
mi arabici liquiricie et feuci eius
amili capillozum veneris radicyz
siliꝝ celestis añ ꝛ iiii. carnium da-
ctilozum hayron ꝛ xxxv amigda-
larum amararū ꝛ iij mellis passu-
larum zucari tabarzet butiri recē-
tis ana ꝛ iiii mellis tabarzet quā-
tū sufficit. Sumatur ex eo quasi
lambendo ꝛ j.

Hoc de papauere et ē dia-
papauer conferens ad tussim
calidā ꝛ pectoris asperitatez
et cuius spurum est tenue ꝛ indiget
macuratione et ingrossatione.
Et cōfert ad febrez calidā ꝛ dolo-
rem pectoris ꝛ pleuresim. Cuius
hec est permixtio. ꝛ papaueris
albi ꝛ xv amigdalarum dulcium
ex corticatarum granorum pini
gummi arabici ozagaganti feuci li-
quiricie ana ꝛ x amili ꝛ iij semis
portulace seminis lactuce semis
citomozum ana ꝛ iiii croci ꝛ j peni-
oiozum alborum ꝛ iij sirupi o pa-
pauere quantum sufficit. Et fit p-
prie sirupus ex capitibus papa-
ueris albi et nigri et semine la-
ctuce et violis.

Modus confectōnis de iecur

secundum intentionem. Galienus
ē diacodion purum conferens eis
qbus ex capite ad pectus ꝛ ad pl-
monem subtiles catari defluunt
et sunt causa tussis ꝛ insomnieta-
tis. ꝛ decez capita papaueris al-
bi in qbus mediocritas inter par-
uitatem et magnitudinē et humi-
ditatem et exicationem et proij-
ciatur super ea aque sextarium
vnum et fit aqua pluuiialis. Et si
sint humida plusqꝛ sica dimittat
die ac nocte et si sunt siciora di-
mittantur pl9. Tunc coque ea vs-
qꝛ dum discocta sint ꝛ aque tue p-
tes sint cōsumpre. Tunc vero co-
la succuz eius. Et restat post illud
duplex consideratio. Quoniam si
catarus subtilis fuerit ꝛ timeatur
fluxus eius ad pectus et pulmo-
nem ꝛ cānam et timeatur vigilie

¶ Oportet tunc vt misceatur ex
rob quantitas que fit medietas
aque et coquatur super igne in q
non sit flamma neqꝛ fumus sed
super prunas tantum. Et non cō-
uenit in hac intentōe mel quoniā
mel est ex habentibus acūmē q-
re subtiliatumz es est preter hoc
qđ intendimus. Et quoniā est ma-
teria subtilis valde et mel est ex
subtiliantibus. Cum autem ple-
nitudine dñmet in corace ꝛ pulmo-
ne ex vel medicamē fieri abster-
siuum tunc mel conueniēcius est
qm dormire facit ꝛ materias que
sunt in pectore ad expellendū abi-
litatez. Et qñqꝛ fit medicamē ex
verisqꝛ qñ cadunt in occupatione

euphrais intencionis. Et est dosis eius 3 et plus et minus s̄m quod exigit dispositio et oportet vt teneat eam paciens in ore suo et trahatur in modicum q̄d dissoluitur ex ea in salua. ¶ Si autem velis vt sic retentiuum nature et eruptionis sanguinis a locis qui s̄nt super diafragma et ab alijs locis manacionis et partibus visceru; Tunc ad vnamquaq; lib ipsius p̄ficiatur acacie rubee heu istidos croci mirre balaustie ana 3 et ramie 3 iij et administratur. ¶ Et sunt qui ponunt in de iacur puro loco mellis penidias. et sunt qui ponunt succarum. Et q̄nq; exigit dispositio s̄ritudinis que est m̄p̄te claritatis et acuitatis vt faciat medicamē ex papauere nigro et sint eius capita vsq; 1. Et q̄nq; ex albo et nigro et loco mell' ponitur iucarum aut penidie.

¶ Modus confectionis de moris et est diamorū oueniens ad apostemata gutturis et vne et ad oia genera preuocationū et ex pressiois moroz dulciū que currunt s̄m semitam ficus et moroz de seni añ lib 1/2 et mellis ana lib 1 coquantur cum facilitate vsq; ad mellis spissitudinem et recōde. Et sunt qui faciunt medicamē illud simplex et sunt qui addunt p̄prie quando maior vocat necessitas alijs mirre croci succi agreste ana partes equales.

¶ Modus confectionis de succis nucij et vocat̄ grece diacatiō

conferens eis quibus a capite ad pectus catarus acutus et subtil' defluit et ad cānam pulmonis et est cā apostematū et puocationū et mortis et est ad hoc medicamē sublime et eius modus est et succi exteriorum corticum nucum in diebus canicularibus lib. iij. Decoque donec impinguetur et fiat sicut mel. ¶ Et post illō nobis occurrent intenciones quatuor. Nam pro pueris et mulieribus et hūidis natura sufficit medicamen sic factum. Et quando morbus ē in principio aliquid de s̄p̄icitate habentibus misceri oportet sic sunt rose et balaustie. Et quando in statu est egredo crocus et mirra miscenda sunt. In declinatioe vero baurac et sal armoniacus et similia. Est enim medicamen subline et expertum.

¶ Loch de squilla est medicamen iuuamenti magnis quibus materia grossa et viscosa et difficil' maturatiois exuberat in mēbris anhelit' reddens eā facile ad expellendū et ofert difficultati anhelitus et dolori pectoris et laterū et succi squille mellis despumati partes conuenientes. Decoquantur in substantia loch et accipiatur sic lambendo.

¶ Loch altescera val; sicut loch de squilla. Et eius modus est sicut in illo et est medicamē expertū.

¶ Loch sanum et expertū et est ex inuentione nostra cōferens ad tussim et ad raucedinem vocis q̄

est propter frigiditatem et flegma
grossum quod continetur in pecto
re et pulmone. **R.** cinamomi pso
pi ficce liquoricie ana; **S.** iuuibe se=
besten an numero xxx passularum
enucleatarum ficuum ficcarum et
dactilorum pinguium an; **ij** fenu
greci; **v** capillozum veneris **M.**
j anisi femculi preos calamenti se
minis sim an; **iiij** hec omnia co=
quantur in lib **iiij** aque vsq; dum
remaneat lib **ij** et projiciantur
super ea penidiarum lib **ij** et co=
quantur et impinguentur vsq; ad
spissitudinem mellis. Deinde pro
jiciantur super eu pmeorum mu
datarum; **v** amigdalaz munda
tarum liquoricie ozagaganti gum
mi arabici amili an; **iiij** preos; **ij**.
Misceantur omnia et agitentur
vsq; dum medicamen maceretur
et album fiat. Dosis eius est a **3**
vsq; ad **x** et sumatur lambendo.

Loch ad caliditatem et aspe
ritate pectoris et ad tussim cali
da. **R.** radicis liquoricie; **xv** kelmel
pinguium; **ij** sebesten iuuibe an nu
mero **xxv** decoquantur cum faci
litate cum quatuor libris aque vs
q; ad libram **j** et projiciatur super
ipsum cassie fistule; **j** Deinde co
lentur a scosis et projiciatur super
illud roo; **iiij** penidiarum lib **s** de
inde coquantur donec impinguentur.
Deinde misceatur cu eis fari
ne fabarum; **ij** et lambatur ex eo.

Loch aliud nostrum inuentio
ne hac. **R.** seminis papaueris; **xx**
radicis liquoricie; **vij** sebesten **xx**

psilij granarum citomorum an
; **v**. Coquantur cum tribus libris
aque vsq; ad **j** et **s** et colentur et
projiciantur super illud roo et pe
nidiarum an; **iiij** et iterum coqua
tur donec impinguentur. Deinde
misceantur cum eis ozagaganti
et gummi an; **v** papaueris albir
trium granorum an; **ij**.

Loch bonum conferens ethi
cis et consumpeis pificis maxime
expellit sanem de pectore et mu
diticat pectus et pulmone et tuf
sim lenit. **R.** papaueris albi spon
oij seminis lini correfacti croci a
migdalarum dulcium an; **iiij** ami
li ozagaganti gummi seminum ci
toniorum seminis ciculli an; **vj**
granorum nasturcij coti amigda
larum amararum fabarum an; **j**
s penidiarum; **lxx** dissoluatur pe
nioie in aqua fontium et coquan
tur et conficiantur cum eis cete
ra. Dosis; **ij** cum aqua mellis.

Loch ad asma bonum et con
strictioem anhelitus et ad tussim
antiqua et subtiliat hūorem gros
sum. **R.** squille assate; **iiij** radicis
lilij celestis; **ij** isopi prassij ana; **j**
mirre croci ana; **s** office cu melle

Loch de amigdalibus asferes ad
tussim et vehemenciam siccitatis
pectoris et pulmonis. **R.** amigda
larum dulcium et amararum semis
lini correfacti granorum pini anisi
ozagaganti gummi arabici succi li
quoricie et radicis eius an; **j** **s** zucca
ri penidiarum an; **iiij** office cu melle
et succi fen bullitoz quantitati suffi

Distinctio sexta de sirupis et robur

Siruporum alij sunt simplices sicut spes iuleb. Aliqui extense compositionis propter arduitate et multitudine bonificationis ipsorum. Et sunt que sunt ex speciebus secamabim. et sunt que coniunguntur cum speciebus. Robur autem species ex succis fiunt tamen de operatione nihil aliud merentibus nisi inspissationem solam. **M**odus operationis iuleb deferens adustionem febrium et vehementem sitis et inflammationem stomachi et pectoris. et aque infusionis rosarum libris vj zuccari libris iij. coquantur cum facilitate et admiscetur cum aqua frigida.

Modus iuleb violarum deferens ad febres et inflammationem et asperitatem pectoris et tussim et pleuresim. et eius operatio est sicut iuleb rosarum.

Operatio infusionis rosarum et violarum. et foliorum rosarum aut violarum recentium libris vj ponantur in vase vitreato terreo stricti orificij et fundantur super ea aque calide libris xv et stringatur orificium vasis et dimittatur per horas viij tunc denuo colentur et in vase iterum tantundem foliorum rosarum recentium aut violarum imittantur et denuo eadem aque calefacta super ea mittatur et stringatur orificium similiter per viij horas donec colatur. Et si conseruare volueris ponatur in vase vitreato stricti orificij et distilletur oleum

in orificio eius et stringatur caput eius et exponatur soli diebus xxx et dicitur istud mucharum rosarum vel violarum.

Iuleb aliud rosarum. et aque rosarum libris iij zuccari libris ij fiat ut supra.

Iuleb de succo violarum. et succi violarum libris iij zuccari libris ij fiat ut supra. Et simili modo potest fieri de succo rosarum et est laxativum.

Iuleb iuiubinum valet ad asperitatem pectoris ad tussim et ingrossat sputum subtile et facit facilem eius expulsionem. Et confert rauco imi et pleuresi. et iuiubarum magnarum et pinguium numero. c. Et decoque in libris iij. aque usque dum remaneant libris ij. et cum libris j zuccari fiat sirupus.

Sirupus de pomis confortat eorum debile et sanat syncopim et tremorem cordis. et succi pomorum dulcium et acetosorum an libris v. Coquantur succus usque ad assumptionem medietatis ipsius et dimittatur per dies ij usque dum clarescat. Deinde coletur cum libris iij zuccari fiat sirupus. Et sunt que submergunt in succo se tam tincta ex kermes an succi depurationem usque dum rubeat et recipiat virtutes tincture et est excellencior.

Sirupus de piris confortat stomachum et stringit naturam et eius modus est sicut sirupi de pomis.

Sirupus de citonijs valet sicut sirupus de piris et est idem modus.

ous periusq;

Sirupus de pfficis confere
talesationi stomachi et sicci et fe
tozi oris et eius modus est sicut
sirupi de pomis

Sirupus de succo acetose cō
fert febribus colicis et inflāma
tioni stomachi et confortat cor cali
dū et stomachū et est queniens fe
bzibus pestilencialibus. Et eius
modus est sicut sirupi de succo
violiarum.

Sirupus de succo cucurbitae
valet contra febrē colicam mltē in
flamatois et ad asperitatē pecto
ris et pleuresim et cucurbitā ma
gnā et muoluat pasta et decoqua
tur in furno et et expssionis ei⁹
lib v zuccari lib iij fiat vt sup.

Sirupus de prunis valet sicut
sirupus de violis et fit vt sup.

Sirupus de granatis acetosif
valet cōtra febrēs colicas et fla
ticas mltē inflāmatois et fit vt s.

Sirupus de granatis dulcib⁹
valet ad tussim et pleuresim et si
tim et fit vt supra. Et sunt qui e
mergunt in succo setaz tinctam
ex kelmēs et est excellencioz.

Sirupus de corticibus citri co
fortat stomachū et facit oris odo
rē bonū et corticum pomoz ci
tri recenciū lib j. Decoque cū aq
fontici; lib v vsq; ad assumptionē
duaz pēiū et cum zuccari lib j fi
at sirupus et adiatur cū musci .
8. iij. Et sunt qui iuuuleb piciūe
et corticibus citrozū pres queni
entes et pprie qñ vicinat⁹ specto.

ni cocture eius et est delectabil
Et qñ submergit in aq decoctio
nis citri seta tincta ex kelmēs et
est excellencioz.

Sirupus acetosificatis citri cu
ius iuuamentū est magnū in ex
tinguendo inflōnes colere rubee
et febrēs inflatiuas vehementes
et febrēs pestilentie et pprie que
fiunt in estate venenosa. Et cōfe
runt ebrietati vertigini et siti ve
hementi et succi acetosificatis ci
tri lib xij. Decoque in vase vitrea
to super prunas cū facilitate vs
q; dū assumat⁹ tertia ps ipius. De
inde colet et dimittat⁹ donec clari
ficeat. Et accipe ex eo qd est clar
lib vij et funde super ipm ex iuleb
claro et depurato lib v et coqua
tur donec inspissetur.

Si autem estas fuerit dimie
tatur in sole donec eius aquosita
tas consumatur.

Sirupus de agresta cōfert fo
micul et solucione colerice et in
flamatoioni stomachi et siti labori
ose et febribus colicis et cōfor
tat stomachum pgnantiū q faci
le recipiunt supfluitates. Et va
let contra venena. Et modus ope
ratiois eius est sicut sirupi de a
cetositate citri. Et quidam adiu
cum gariosilis.

Sirupus de gramis miri con
fert solucōi antiq et tussi et cofor
tat stōchū et pulmonē et viscerat
eius mod⁹ ē sic sirupi de agresta
Sirupus kelmēs confert tussi et
pectozi. Decoq̄tur kelmēs sicut

dicimus in sirupo de iuiubis

Sirup⁹ de albelac confortat sto machū et fisti vomitū et stringit ventrem. **S**umantur albelach et enucleentur et conterant^r et coquantur usq; ad consumpcionem duarum pēū et fiat sirupus sicut diximus superius. **S**irupus de papauere confert catarzo et cussi que uigilare facit et papaueris albi et nigri et pprie capitū eorū añ 3 lx et decoquatur in lib iij aque pluuiialis vsq; dum reddat ad lib j et s⁹ et cū zuccari albi et pemiariū añ 3 iij fiat sirupus buculq; scripsi mus modos siruporum simpliciū et iuleb. **N**ūc vero sermo noster erit de sirupis cōpositis quorū virtus est infrigidare. **E**t sequēter de his que calefaciūt et confortant scribemus. **S**irupus dōmari et eius interpretatio est sirupus de bilantijs faciendū febres opillationū et febres colicas et flegmaticas q̄q; difficilis est erradicatio et ad ictericiam et succi endiuie succi apiij añ lib ij succi lupilli succi bozaginis aut buglose añ lib j. Bulliant bullitione vna et dispumentur et depurentur et eius depurati lb iij zuccari tabāzet lib ij s⁹. **E**t coquantur cum facilitate donec fiat sirupus. **E**t quandoq; ad omnem partem succi depurati ponitur aceti boni albi et clari pars s⁹. **E**t quandoq; bulliunt in succis foliorum rosarum 3 ij liquiritie 3 s⁹ spice 3 j anisi femiculi seminis a-

pijana 3 iij. et est mirabilis.

Sermo in sirupo acetoso.

Jam magnificata est inter verifacatores virtus sirupi acetosi et excellentia eius. s. in communitate et posse ipsius in materias calidas et frigidas et subtiles et grossas et viscosas siue adherentes.

Et si quidem oportet virtus in frigidationis eius cito tollitur nō sublata virtute penetrationis ipsius. **E**t hoc quidem Galienus testatus est quoniam eius potētia cōmunis est et omnes materias

Et videtur q̄ non ad omnem coleram nigram propter similitudinē et cōmunitatem complexionum

Et nos quōdem dicim⁹ q̄ facit penetrare medicinas in pres in quas forte non penetrarēt. et facit eas acquirere diuisiuas sectiones tūri et difficiles. **E**t modus opacioris eius est et zuccari boni albi partes v et funde super illud in vase lapideo aque fontium dulcis et clare pres iij j. **E**t decoquatur semp abijciendo spumam eius et fit ignis in q̄ coquit^r prunax aut tenuis flāme sine fumo et decoque hoc modo donec clarificet et dimmūta sit aq̄ sic mediētas eius. **D**einde funde super ipsū aceti vini albi clari partes ij in leui.

Et in forti partes iij et in medio cri partes iij. **E**t da ei post illud perfectionem in coctura. et sit dosis eius ab 3 j vsq; ad iij cum aq̄ frigida.

Mod⁹ sirup⁹ acetosi cū radicib⁹

cuius operatio est ad colerā gros-
sam difficilem et ad flegma. In-
civie enim et abstergie et aperit
opillationes que sūt in epate et
splene et in renibus et aque fons
cium clare lib ꝑ et piice sup ipsā
radices feniculi apij endiue añ ꝑ
iij anisi seīs feniculi apij añ ꝑ viij
seminis endiue ꝑ coquatur cum
facilitate vsq; dū veniat ad lib v
Tunc piice sup ipsam zuccari bōi
lib iij et clarificetur sicut primus
Deinde funde super ipsum aceti
boni quantitatē sufficientē iux-
ta modū superioris doctrine et
da vbi oportet.

Modus sirupi acetosi de suc-
cis herbarum et succorum siru-
pi omari partes iij Et funde sup
ipsum aceti boni partem .j.

Modus sirupi acetosi de succis
fructuum sedantes incessiones
febrilium et colere rubee et sitim
et inflammationem stomachi cor-
dis et epatis et succi granatorum
mijorum et acetosorum ana par-
tes iij. Coquatur cum facilitate
vsq; dum diminuta sit eius pars
tercia et dimittatur ꝑ duos dies
vsq; dum clarescat Et accipe eiꝑ
partes ij iuleb partes iij vel plꝑ
vel minas et perfice coct. onem
in eo.

Modus sirupi acetosi de succis
et aquis fructuum et stringit vo-
mitum et fluxum colericum et cō-
fortat stomachum calidum et ab-
scindit vomitū pregnantium et
succū citoniorum et malorum et

pirozum et granatorum mijo-
rum et jarur. añ partes equales
Aque decoctionis sumac et ber-
borum añ partem vnam ꝑ ꝑ zucca-
ri partes iij fiat vt supra.

Modus sirupi acetosi de cito-
nijs valet ad vomitum et solutio-
nem nature et ad sitim et stoma-
chum cōfortat et succū citonio-
rum acetosorum et eius aprie q̄
deputatus est et factus clarus
partes ꝑ aceti boni partes ꝑ ꝑ ꝑ ꝑ
cari boni partes ij.

Modus sirupi acetosi de po-
mis confortat stomachum et cor-
et sedat sitim. Et eius modus est
sicut sirupi de citonijs.

Modus sirupi acetosi de pru-
nis et esc. sirupus extinguens in-
flamationes omnes. Et confert
ad sincopim et pulsū cordis et fe-
bres inflammatus. Et sitim ve-
hementem et sedat ebrietatem
et vertiginem et vomitum et est
expertum et aque prunorum ace-
tosorum et aqua tamarindorum
et succi granatorum acetosorum
añ lib j aque acetosificatis citri lib
ꝑ. Coquatur cum facilitate et cū
lib j zuccari fiat sirupus et da euz
aqua frigida vel aqua niuis. Et
quandoq; non ponitur in eo zue-
carum et sit sic rob bonum et ex-
pertum.

Modus sirupi acetosi de po-
mis descriptione nostra confert
febribus colericis et multi acumi-
nis et proprie que accidit iuveni-
bus in estate estiva.

Et confert ad fitim vehementem
et estuosam ⁊ stomachi ⁊ epis in
flāmatōz ⁊ succi maloz ⁊ aceto
sozum succi vuarum agreſtiū suc
ci granatoz acetosoz añ lib j a
que rosate aque infusionis tama
rimoz et prunoz añ lib j s suc
ci endiuie coctū et despumati et a
ceti añ lib ij zuccari lib viij Et sūc
qui condiunt cum j ij canfore et
da cum aqua melonum hyemali
um vel cum aqua frīgida.

Sirupus alius acetosus de po
mis vj vt supra ⁊ succi pomoz
acetosoz lib j succi acetositaris
cetri lib s iuleb boni lib ij. Da cuz
aqua niuis et qñq; submergitur
seta rincta ex kesmes in succis et
tūc fit nobilior ad causas cordis.

Modus sirupi acetosi alterani
abm ofert febribus sincopalib⁹
callis et fiti vehemēti et tussis
ce et epatis et stōchi inflāmatōi
⁊ alteraniabm j ij. Pone in vase
lapideo et infunde super idm suc
ci endiuie cocti et depurati lib j
buliant ebulicōne j. Deinde fri
ca manibus et cola deinde accipe
aque rosate succi granatoz mu
soz añ lib j succi vuar agreſtiū
aque acetositaris cetri añ lib s zuc
cari lib ij da vt supra.

Modus sirupi acetosi sofone
eoucens colerā ⁊ extinguit inflā
macōnem eius ⁊ prunoz succo
rū sebesten añ numero c. tama
rimoz lib s mirabolanoz cetri
noz j ij succi rosaz recētū j ij

māne cassie añ j ij s zuccari lb iij
Fiat ex eis sirupus. ⁊ post hoc fū
de super illud aceti lib ij succi gra
natoz acetosoz lib j s decoque
cum facilitate. Deinde ⁊ scamo
nee bone j vt tere et liga in pan
no subtili et proice in situpo ⁊ de
coque super fricando pannū vs
q; dum pficiatur eius decoctio.

Sirupus cōferens catarro ca
lico et corize et pleuresi et tussis
⁊ iuiube et sebesten añ c. nume
ro violis māne añ j j liquiricie flo
rum buglose ana j xij seminis ma
lue citoniz ana j vj zuccari lb ij
et succi mali gnati dulcis lib j fiat
sirupus.

Sirupus de cannis conferens
ad pleuresim et tussim ⁊ sedat fi
tim ⁊ succi granatoz dulcium
lib iij aque malorum de semi et a
que cannarum zuccari aut pemei
ozum añ lib j s fiat sirupus.

Sirupus de portulaca extm s
guens inflāmacōnes febrizum ⁊ fi
tim et confortat stomachum et e
par super calefactū ⁊ succi endi
uie cocti et depurati lib iij semi
nis portulace j xij terantur semi
na et fundatur super ea succus ⁊
dimittat in vase lapideo per diē
et noctem coctur cū facilitate vs
q; ad medium ⁊ addas zuccari lib
ij fiat sirupus. Et qñq; additur a
ceti lib j aut succi malozum gra
natoz acetosoz lib j s.

Sirupus de violis confere tuf
si calide et pleuresi. ⁊ violaz j
ij seminum citoniozum seminum

malue ana ; iiii. iuuibe sebesten
ana ; xx. Et coque cum lib vi. aque
cucurbitae vsq; ad terciam partē
et cum zuecari lib j s fiat sirupus

Sirupus de iuuibis conferēs
ad raucedinem vocis et tussim ⁊
pleuresim ⁊ iuuibarum lib x vi
olarum seminis malue ana ; v ca
pillozum veneris ; j seminum ci-
tonioꝝ papaueris melonis lactu-
ce dragaganei añ ; iij liquiritie oz
dei mudi añ ; viij. decoq in lib iij
aque fontium et cum lib ij ; zueca-
ri fiat sirupus.

Sirupus de papauere confe-
rens ad tussim siccam ⁊ prissim et
catarrum faciens ad somnum ⁊
papaueris albi et migri ana ; l. ca-
pillozum veneris ; xv liquiritie ;
v iuuibe xxx seminis lactuce ; xl
seminis malue seminis citionoꝝ
añ ; vi. Coquantur in lb quatuor
aque vsq; ad duas ⁊ cum zuecari
et penidiarum ana ; viij. fiat si-
rupus.

Nam quidem locuti sumus de
sirupis compositis et de his pro-
prie q̄ sedant in flāmatōes. De si-
rupis vero compositis morbos
frigicitatis curantibus erit ser-
mo noster. Et p̄mo de speciebus
secamiam. Prius tamen loque-
mur de aqua mellis.

Sermo in aqua mellis. Po-
suerunt antiqui diuersita-
tem in aqua mellis qui lo-
cui sunt de ipsa ⁊ ascripserunt ei
iuuamenta plurima que sunt in

ea quia sitim sedat. et valet ad e-
gritudines frigidas et proprie q̄
sunt in cerebro et nervis. Et con-
fert ad tussim humidam. Et mun-
dificat pectus a sanie et humore
grosso. Et cōfert vijs vrine. Et n̄
permittit in eis lapidem genera-
ri. Et mundificat per vrimam et
confert colice. Et lauat ⁊ abster-
git viscera et soluit et mundifi-
cat ventrem a fecibus. **B**ibi-
tur loco vini in egritudinibus ner-
uorum et iuncturarum et est po-
tus bonus. **I**nter diuersita-
tes autem operationis eius pon-
mus modos duos. Et primus est
vt accipiatur mellis boni et mū-
di et proprie cuius est color sicut
color palee. Et quod est inter te-
nue et spissum et quod est boni o-
doris et quod est modice acuita-
tis et quod non est antiquum et
sit eius pars j. ⁊ pone ipsum i va-
se lapideo aut vitreato. Et funde
super ipsum aque fontis dulcis ⁊
clare partes viij. Et coque ipsum
cum facilitate et auferatur spu-
ma eius et non dimittatur super
ipsum multiplicari p̄mo quam
cito appareat auferatur. Deinde
coletur colatorio denso et panno
Et si bibibitur recens oportet vt
fiat multe aquositate et sic bibe-
tur impermixta sicut est et id est
ap̄terea quoniam que ex ea gros-
sa est non penetrat in vias remo-
tas et conuertitur propter plura-
litatem sue dulcedinis in coleraꝝ

et addit ad sicim. Si autem bibatur antiqua oportet ut fiat pinguior sicut iuleb et bibenda est permixta permixtione multa decenti ut sit magis aquosa et insipida. Et scito quoniam ars cocture acquirit ei proprietates aliam. Et illud est quia parum cocta facit inflationem et minus nutrit et magis laxat. Multa autem coctio inflationem resoluit et digerit et magis facit eam esse nutritibilem et laxare minus. Et sunt ex hominibus qui aromatisant illam cum speciebus alefangine sicut zinziber crocus cinamomum macis et similibus. et sunt qui aromatisant cum gallia muscata ligno aloë et similibus.

Secundus modus operationis eius est in melle partem aque fontium clare partes viij et distemperetur cum eis parum fenu greci et appie ad omnes. c. lib aqua et mellis sint eius iij et includatur in vase ligneo sicut ponitur mustum ita quod remaneat ex vase vacui sicut mensura trium digitorum et illud ideo quod patitur de ebullitione sicut mustum. Deinde post ebullitionem eius stringatur orificium vasis sicut stringitur vas vini et bibatur post menses iij. Si autem aromatisare volueris ponantur in vase species alefangine ligate in panno.

Sermo in secamiabim puro illud quod nos hic intelligimus est illud cuius materia sunt tres res

s. mel acetum et aqua. Et aqua propter tria ponitur. Et primum quod dem quod decoctura patitur plus quare quod est causa inflationis resoluit.

Secundum quoniam abilius et frequenter collicitur eius spuma. Tercium quod uirtute aquositate cicius curare facit virtutem medicine. Et mel quidem aduersatur flegmati et est in melle et aceto virtus resultans ex permixtione horum que non est in altero ipsorum tantum. Et non est possibile ei qui experitur ut discorde quoniam sigillationem virtutem ab utrisque accipiat quod est quoniam meretur permixtio eius ut fiat consecutio iuuamentorum multorum propriorum qui sunt in corpore toto et ad materias que sunt in iuncturis. propter quoniam resoluit eas et diuidit et subtiliat humorem grossum qui est in stomacho et epate et est efficax in materias februum longi temporis. Diuidit ei et maturat eas.

Et est modus eius ut accipiantur mellis boni partes ij aceti boni partem unam aque fontium clare et dulcis partes quatuor et quoniam exigit dispositio ut addatur ad quantitatatem aceti sicut te scire fecimus in capitulo de sirupo acetoso. Et operatio eius est ut accipiantur mel et aqua et abijciatur spuma eius. Deinde fundatur super illud acetum et decoquatur et non dimittatur eleuari et exrescere super ipsam spuma eius primo auferatur omni hora ut clarescat

Et cum coctus fuerit reconde. et est dosis eius ab \bar{ij} vsq; ad \bar{iiij} .

Modus secaniabim de radicibus conferens ad febres antiquas et diuisit et abstergit colicam grossam et flegma et aperit opillationes omnes et proprie stomachi et epatis et splenis et prouocat vrimam cuius permixtio. \bar{ij} corticum radicis apij feniculi an \bar{ij} . \bar{ij} . Mundentur cortices et conterantur et proiciantur super eas in vase lapideo aceti boni antiqui et albi lib \bar{x} aque lib \bar{xij} et dimittatur per diem et noctem. Deinde coquatur donec eius tertia consumatur. postea coletur et proiciatur super ipsum mellis quod sit medietas eius et coquatur cum facilitate sicut superius diximus.

Modus secaniabim solutione eouocens flegma. \bar{ij} secaniabim ex radicibus facti quantitatem circiter lib \bar{ij} et suspende in ipso quando coquitur medullam cartami ligatam in panno raro subtili et frica omni hora donec perficiatur decoctio. Et quandoque ponitur in eoturbat eum; imbibet in panno subtili ligata et suspensa.

Modus secaniabim solutione eouocens melancoliam. \bar{ij} thimi calamenti azarici buglose domestice et siluestris liquiricie an \bar{ij} polipodij; \bar{iiij} comedreos camepicheos sticados bedegar an $\bar{3}$ v passularum enucleatarum lib \bar{s} . Infundatur super ea aceti boni albi et succi buglose an lib \bar{ij} aque lib \bar{ij} et

dimittantur per diem et noctem. Deinde coquatur cum facilitate vsq; ad medietatem. Tunc coletur et cum mellis lib \bar{iiij} fiat seccaniabim. et in coctione ipsius ponatur in panno epichimi; \bar{ij} ellebori nigri aut \bar{ij} et suspendatur in eo et fricetur et fiat sicut diximus.

Modus secaniabim de keisim contra flegma grossum et viscosum et putridum opillationes aperiens epatis et splenis et vrimam prouocans. \bar{ij} radicem feniculi apij petrosilini calamenti dauici an \bar{ij} zinziberis seminis amisi feniculi apij keisim eupatorij assari absinthij carui an \bar{s} gariofil galange an \bar{iiij} spice; \bar{ij} . Coque in aceti lib \bar{x} vsq; ad medium. et cum lib \bar{v} mellis secaniabim.

Modus secaniabim de calamento confert ad febres diurnas et vuriem viscerum et splenis et ad frigiditatem epatis et stomachi incidit et abstergit materias grossas et putridas. \bar{ij} radicem apij feniculi et endiuie an \bar{ij} squinanti; \bar{viii} scis apij feniculi et amisi an $\bar{3}$ v spice assaris mastice castie calamenti agrestis et domestici dauici petrosilini an \bar{iiij} gariofiloz keisim zinziberis galange an \bar{ij} et in lib \bar{viii} aceti et in lib \bar{vj} aque bulliant vsq; dum remaneat tertia adde mellis despumati lib \bar{v} et da \bar{ij} vsq; \bar{ij} . **S**irupus acetosus diatonodon valens ad febres compositionis et ad eas in quibus corrumpitur forma et aperit opillationes splenis et

epatis ⁊ succi endiuie apij añ lb
ij ⁊ radicū feiculi apij endiuie añ
⁊ ij rosarū ⁊ i liquiricie ⁊ s spice ⁊ ij
⁊ anisi femiculi semis apij añ ⁊ vij
proice sup ea aq̄ dulcis lib vj. Et
decoq̄ vsq; ad cōsumptionē priūm ij
cū ij lib zuccari ⁊ ouab⁹ aceti. **F**
iat sirup⁹. Dosis eius est ab ⁊ j vs
q; ad iij. **S**irup⁹ acetos⁹ de suc
cis herbarū cū aromatis⁹. opilla
tō; apit ⁊ morbos opillationū cu
rat. Et valet ad febres p̄mittas.
⁊ femiculi endiuie apij luxl. cocti
⁊ despumati añ lib ij succi buglo
se lib j ⁊ rosarum ⁊ j spice ⁊ iij liq̄
ricie ⁊ viij seium anisi femiculi apij
raued eupatorij absinthij cuscute
añ ⁊ v; zuccari lib ij ⁊ aceti lib ij
Cōias cū gallie aromatisate; ij
Sirupus de menta stomachū
frigiōū cōfortat nauſeam vomitū
fluxū ventris ⁊ singultum sedat
⁊ succi mente lib succi gnaton
dulciū ⁊ acetosorū q̄ iam cocti sūt
ad medietatē lib ij mellis vel zuc
cari lib j coquat ⁊ ministratur.
Sirupus de menta inuentione
nostra ⁊ est excellēti⁹ p̄oze ⁊
succu citomiorū muzorū ⁊ dulcium
suci granatorū acetosorū ⁊ dulciū
⁊ muzorū añ lib j s. Proiciat sup
eos mente sicce lib j s foliorū ⁊ ij
⁊ dimittat per diem ⁊ noctē. De
inde decoquat cū facilitate vsq; ad
mediū ⁊ cū mellē vl' zuccari lib ij.
fiat sirup⁹ ⁊ aromatizet cū gallia
Sirupus de absinthio cōferēs
ad casū appetitus ⁊ debilitatem
stomachi ⁊ mollificatō; viscerū ⁊

debilitatē epatis ⁊ dolorem ⁊
absinthij romani lib s foliorū ⁊
sax⁹ ij spice ⁊ iij vini albi boni añ
tiq̄ ⁊ odoriferi succi cito miorū añ
lb ij s. Et dimittat per diē ⁊ noctē
in vase lapideo. Deinde coquatur
cum facilitate vsq; ad medietatē
⁊ cum mellis lib ij fiat sirupus ex
pertus et nobilis.

Sirupus de absinthio alius ex
pertus ⁊ absinthij romani ⁊ c.
decoquat i aq̄ lb ij vsq; ad terciā
ptē. Deī fricet manib⁹ ⁊ coletur
⁊ cū mellē ⁊ vini añ lb j fiat sirup⁹

Sirupus de fumo terre maior
stomachū ⁊ epar cōfortat opilla
tō nē apit ⁊ morbos cutis curat. et
ap̄ie q̄rum materia sunt hūores
salsi ⁊ adusti sicut est scabies im
perigo serpigo et lepra ⁊ mira
bolanorū citri kebulorū ana ⁊ xx
flox boraginis vl' buglose viola
rū absinthij cuscute añ ⁊ j liq̄ricie
rob añ ⁊ s epithimi polipodij añ ⁊
vij prunorū nuō. c. passulaz enu
cleatarū lib s tamarindorū cassie
fi. añ ⁊ ij hec om̄ia buliant in aq̄
lib x vsq; dū deueniat ad lib iij ee
cum succi sumi terre cocti ⁊ depu
rati ⁊ zuccari añ lib ij fiat sirup⁹

Sirupus de fumo terre minor
de scriptōe cognita cōfert colere
aduste et scabiei ⁊ pruritui ⁊ pu
stulis ⁊ egritudinibus flegmatis
salsi ⁊ epatis opillaōem apperit
et confert ictericie citrine ⁊ colo
rem efficit bonum ⁊ mirabola
nozūm citrimorū ⁊ ij violaz cus
cute absinthij ana ⁊ j. Coquatur

cum lib̄ vij aque vsq; ad tertiam partem. Et accipe succi fumi terre cocti et despumati lib̄ ij zuccari lib̄ ij. da ; j vel ij. Et quidam suspendunt in eo dum coquitur scamonee ; s̄ ligate in panno raro.

¶ Sirupus liquiricie confert tussi antique et mundificat pectus et pulmonem. R. liquiricie ; ij. capillorum veneris ; j. psopi sicce ; s̄. p̄ijce super illud aque lib̄ iiii. Et dimittatur die ac nocte om̄de coquantur vsq; ad mediam partem. Deinde projice super illud mellis et zuccari et penidiarum añ ; viij aque rosate ; vj fiat sirupus et administretur.

¶ Sirupus de psopo confert asma ti et tussi et dolori pectoris et laterum et lacertis pectoris. R. psopi sicce radicem apij feniculi petrosilij liquiricie añ ; x. ordei mundi ; s̄. seminis malve dragaganti seminis citoniorum añ ; iij. capillorum veneris ; vj. iuuibe sebeste añ numer o xxx. passularum enucleatarum ; xij. ficuum siccarum et dactylorum pinguium añ numero x. albarum penidiarum lib̄ ij et fiat sirupus.

¶ Sirupus de prassio conferens febribus et frigidis natura et egritudinibus que fiunt in pectoribus eorum et tussi antique et asmatis flegmate grosso et putrido et p̄prie eius cuius difficultas est separatio cuius permixtio. R. prassij ; ij. psopi capilli veneris añ ; vj. liquiricie ; j. calamenci anisi radicem apij feniculi añ ; v. seminis malve

fenu greci ireos añ ; iij. seminis lini seminis citoniorum añ ; ij. passularum enucleatarum ; ij. sicce ficeas pingues xv. penidiarum lib̄ ij. mellis boni despumati lib̄ ij.

¶ Sirupus de calamento confert spleneticis et frigida habentibus viscera et senibus et tussi antique et asmatis. R. calamenti domestici et siluestre añ ; ij. keisim daucis squimanti añ ; v. passularum enucleatarum lib̄ s̄ et mellis lib̄ ij.

¶ Sirupus de calamento valens ad singultum et vomitum de colera rubea vel flegmate et de humoribus grossis colericis. R. succi calamenci lib̄ iij. succi malorum granatorum acetosorum cum pulpa sua interiori lib̄ v. vini odoriferi lib̄ iiii. Coque vsq; ad medietatem. Deinde dimette per duos dies quousq; repeat et cum lib̄ iiii. zuccari fiat sirupus et aromati zetur cum ij. gallie aromatice et reponatur in vase vitreato et stringatur orificium eius et dimittatur in sole per dies xl.

¶ Sirupus de thimo conferens egritudinibus pectoris et pulmonis frigidis et stomachi et epatis et est medicamen bonum et confert frigidibus qui fiunt in peme et confert frigidis complexione et extremitatum thimi ; ij. calamenci sicce añ ; v. seminum anisi feniculi apij dauci añ ; iiii. passularum enucleatarum ; iiii. et cum mellis lib̄ ij. fiat sirupus et aromati zetur cum gallie ; ij.

Sirupus de eupatorio confere-
rens febribus antiquis et proprie
eis quibus corrumpitur forma
stomachi et epatis opillationes
aperit et confert frigiditati et
mollificationi et ventositati in e-
is et dolozi ipocodiorum et ince-
ptioni poropisis. **Recipe** raci-
cum apij fenculi endiuie ana et ij
liquiricie squimanci cuscute abfin-
chij rosarum ana et xv capillozum
veneris beozgar succaha flozum
buglose aut radicem eius anisi
fenculi eupatorioj ana et v ravedo
masticis ana et iij spice assari folij
ana et ij. **Coque** in aque lib viij vs-
q; ad terciam et cum zuccari lib
iij fiat sirupus et succi apij endi-
uie quantitate sufficienti.

Sirupus de epithimo coleram
nigram et humores adustos cum
pireute expellens morbos ex eis
factos curat et confert proprie eis
qui parati sunt ad lepram et qui
canerum paciuntur et vulnera frau-
dolenta et fistulas et scabiem et
saphati et epithimi boni ortefis
et xx mirabolanozum cetermozum
indoozum ana et xv cuscute fumi-
terre an et x epithymi buglose ca-
lamenti emblici belerici liquiricie
polipodij agarici sticados ana et
vj rosarum seminis fenculi anisi
an et ij prunozum numero xx pas-
sularum enucleatarum et iij tama-
rimoozum et ij zuccari lib iij rob
lib ij et fiat sirupus

Sirupus de sticados expertus

ad omnes egritudines neruozum
frigiditas sicut est paralesis epilen-
cia spasmus tremor et tortura
et flozum sticados et xxx asce cala-
menti origani ana et x anisi pice-
tri an et vij piperis longi et iij zim-
beris et ij passularum enucleata-
et iij mellis lib v. **Condiar** cum ci-
namomi calami aromatici spice
croci zimberis piperis nigri et lo-
gi ana et ij liga in panno raro et
suspende in sirupo **Dosis** eius est
et j cum aqua decoctionis spice al-
kili.

Sermo in mellecrato condi-
to **Et** sunt qui vocant mellecratu
sirupum factum ex vino et melle
Et conditum vocant quidam quod
fit ex melle et vino et speciebus
Et sunt ex hominibus qui vocant
vtrumque vtroque nomine et modi-
eorum sunt diuersi et sunt ad iu-
uamta multa sicut est frigiditas
stomachi et epatis et mollicies in
eis **Iuuantur** enim in potu ipso-
rum et conferunt ventositati pro-
condiozum et faciunt oris odore
bonum et corporis colorem bo-
num. **Et** modus eius est **Recipe**
vini boni antiqui lib x mellis bo-
ni et cespumati lib ij pice sup eu
cinamomi boni et subtilis et v spi-
ce aromatici et j gariofilo-
et zimberis ligni aloes macis ana et iij
heil et ij croci et j **Tere** trituratione
grossa et coletur in colatorio
grosso de panno et aromatizetur
cum musci et j terciarum.

Modus conditi de citro stoma-
chum et cor et epar confortat et p-
prie debilem digestionem procurat
et oris efficit odorem bonum
et corticum citri vel foliorum eius
3 iij pomorum citromorum odorifero-
rum numero quatuor diuidantur
in frustra et accipe adhuc de spe-
ciebus quas diximus superius quon-
tatem eandem. Et funde super
eam vini vnicuique lib viij et dimitt
te per duas dies et postea coque
ebullitione aliqua et cum mellis
despumati et zuccari tabarjet an
lib ij aque rosate lib j coquatur
ad spissitudinem iuleb et in fine a-
romatizetur cum musci 3 j quar-
ta. Si autem recens illud appina-
bitur sufficit parua in eo decoctio
et bibatur impermixtum.

Conditum aliud de citro valens
ad debilitatem stomachi et epas-
tis quibus accidit lesio propter fri-
gditatem et ventositatem et facit di-
gerere cibum et confortat appe-
titum et est efficac ad pulsus cor-
dis et corticum citri 3 vi buglo-
se 3 j marmacorum i melise 3 j ga-
riofilorum aut j ligni aloes aut 3 te-
rantur et piciantur super ea vini
boni lib iij et dimittat diebus tri-
bus. Deinde piciantur super ea zuc-
cari tabarjet lib ij et aromatizet
cum gassie bone aut 3 croci 3 j qu-
ta macis 3 j musci 3 vnius sexta.

Modus conditi de buglosa bo-
ni et experti ad pulsus cordis et
debilitatem stomachi et malicias

digestionis et casum appetitus et
corruptionem forme et buglose
mente sicce foliorum rosarum co-
ticum citri aut foliorum eius ana
3 iij atfelengemisce 3 j triu gene-
rum citoniorum trium generum
pomorum an 3 j 3 sete crude incise
nucismuscate zedoarie galange-
been vtriusque sandali citrini cro-
ci ana lib vi mellis lib viij aroma-
tizetur cum musci 3 j tercia et gal-
lie 3 ij.

Conocus operationis conditi de
citonijs et est miua stomachum
et epar et omnia viscera confortans
appetitum excitans digestionem
procurans vomitum et ventris
solutionem sedans et est medicina
experta famosa et succi citonio-
rum acetosorum lib xx vini antiq
boni lib x coquantur cum facili-
tate vsque dum consumpta sit ter-
cia semper auferendo spumam
eius. Deinde coletur et dimittat
residere vt clarescat et proice su-
per illud mellis boni et despuma-
ti lib vi et itera bulliantur et aufe-
raur spuma eius et proiciantur
super illud species aefangine li-
gate in panno suspeso super illud
medicamen. Et sunt proprie cma-
momi et heil an 3 iij gariofilorum
3 ij zimiberis massicis an 3 j 3 cro-
ci 3 ij ligni aloes macis an 3 j 3 Om-
nia preter crocum terantur con-
tritione grossa et suspendantur in
panno sicut diximus omni hora
fricando illud super medicamine

donec fiat ei spissitudo. Deinde
aromatizetur cum musci ꝑ ꝑtercia
et gallie ꝑ ꝑ. Et sunt ex hominibꝫ
qui faciunt ipsum sine speciebus
Et sunt qui loco mellis ponunt
zuccarū et proprie quando oportet
et faciunt eū speciebus et sine

Confectio miue similiter va-
lens sicut diximus superius. ꝫ
succū citomiorꝫ lib. c. ꝫ ponatur ꝫ
vase lapideo mundo ꝫ bulliat cum
facilitate auferendo omni hora
spumam eius vsqꝫ ad consumptio-
nem mediocritatis deinde coletur
et dimittatur modicum residere
sicut per horas iij et projiciatur
super ipsū vini antiqui lib. lx. De-
inde coquantur super prunas vsqꝫ
dum spissitudinem habeat. Et
sunt qui loco mellis ponunt zuc-
carum. Et sunt qui faciunt cum
speciebus et quidam sine eis et
aromatizant sicut diximus.

Confectio miue acetose et va-
let vt supra. et appie qm̄ apparent
significationes calicatis ꝫ suc-
cū citomiorum acetosozꝫ lib. lx. et
decoquatur vsqꝫ ad sumpcionē
mediocritatis. Deinde funde super
ipsum aceti boni et albi lib. xx. et
fiat sicut diximus.

Confectio miue alterius ꝫ
succū citomiorum acetosozꝫ lib. lx.
et proice super ipsum mente sic-
ce et folioꝝ citrozꝫ ana ꝫ viij
folioꝝ rob ꝫ iij bulliane vsqꝫ ad
medium. Deinde coletur ꝫ funde
super succū vini antiqui albi lib.
xx. deinde compleatur decoctio

eius sicut dixi cum speciebus vel
sine speciebus. ꝫ sūt q̄ faciunt eū
vino aut aceto. Et sunt qui faci-
unt cum melle aut zuccaro.

Confectio miue facte ex succo
fructuum ꝫ succū citomiorꝫ qui
iam decoctus est vsqꝫ ad medie-
tatem ana lib. ij succū malozꝫ mō
tanozꝫ et piroꝫ agrestium deco-
ctorum vsqꝫ ad medietatem ana
lib. j vini antiqui lib. ij coquantur
sicut diximus eū speciebus ꝫ sine

Sermo in aceto squillitico. Cō-
cordati sunt antiqui super iuuā-
menta aceti squillitici ad egritu-
dines mustas et studuerunt ꝫ o-
peracione eius et inuenerunt ex
modis operacionis eius modos di-
uersos famosos de quibus loque-
mur iaz. Et sunt ipsius iuuamen-
ta multa et manifesta ad egritu-
dines capitis quia conferte pili-
cie vertigini et ginguie laxę ꝫ pu-
eride et confirmat dentes ꝫ facit
oris odorem bonum ꝫ si est in eo
fetoꝝ remouet eum cum fortitu-
dine. Et ad membra anhelitus q̄-
dem cofert et canne pulmonis et
corroborat lacertos vocis et cla-
rificat vocem et membris nutri-
tionis confert qm̄ abstergit sto-
machi putrefacionē ꝫ facit dige-
scionē bonā ꝫ appetitū sfortat et
sfort spleni ꝫ dolori epatis ꝫ sto-
machi ꝫ confert membris expul-
sionis nam prestat iuuamentum
manifestū molliciei vesice ꝫ matri-
cis preuocacioni. Et confert iuuā-
mentū manifestū egritudinibus

uncturaz ipsum em̄ subtiliat hu-
morum grossiciem ⁊ ponit mate-
rias piscosas faciles ad expellen-
dum ⁊ interuorum humorum grossū
⁊ viscosum educit ⁊ interuorum co-
leram nigram ⁊ est ex rebus pre-
seruantibus corpus a putrefacti-
one ⁊ conseruantibus ipsum ī sa-
nitate sua ⁊ acq̄rit vsus eius ma-
ciem corpi ⁊ conseruat iuuentu-
tem ⁊ confortat corpus cui acci-
dit laxitas ⁊ mollificatio ⁊ efficit
colorem bonum. ¶ Et modus ope-
rationis eius est ⁊ ex lamis s̄q̄-
le ⁊ p̄rie q̄ sunt medie inter cor-
et corticem ipsius quātitatē quā
uolueris ⁊ consue eas sepatim in
filo cum stilo ligneo et dimitte si-
cari in vmbra diebus xl. Post illud
eommune eas in frustra cum inci-
sorio ligneo ⁊ pone ad omnem li-
bzam eius aceti boni albi lib viij.
⁊ pone in vase vitreato stricti ori-
ficii ⁊ stringe caput eius ⁊ dimit-
te in sole per alios dies xl. Post
illud cola ⁊ administra vbi oportet
⁊ si necessitas vrget festina-
re sepeliatur vas in cinere calido
vel arena calida cū successione n̄
repente sed p̄rie inter horam et
horam. Et dixit paulus lamine e-
ius sicut sunt ponantur in aceto
a principio veris vsq; ad finē sta-
tis in vase vitreo sigillato ⁊ expo-
sito soli ⁊ post illud administretur
et sumat in potu ex eo omni die
ieiuno parump donec deueniat
ad vnciam vnā semis.

Modus ex mellis s̄q̄llicici vir-

tuosi contra materias difficiles ⁊
submersas in locis difficilis eradici-
tionis eaz et confert ad egri-
tudines stomachi ⁊ hepatis ⁊ visce-
rum ⁊ eructuacionem acetosam
et mollificacionē vesice ⁊ mell
despumati lib iij aceti s̄q̄llicici lib
ij coquatur ⁊ dispumetur ⁊ p̄fici-
atur decoctio eius sicut diximus
in speciebus secaniabim.

Modus oximellis s̄q̄llicici d̄ ra-
dicibus fit sicut secaniabim de ra-
dicibus sed pro aceto omni po-
nitur acetū squilliticum.

Oximel squilliticum descriptō
ne Democriti confert iuuamētū
magnum epilencie ⁊ vertigini et
dolozī capitis ⁊ emigranee ⁊ ad
opillationem cerebri ⁊ pectoris
et ad humores difficiles in eis ⁊
origani p̄sopi sice alhafee kesim
cordumeni scicados añ; v coqua-
tur in tribus libris aque usq; duz
deueniat ad libram vnā ⁊ proice
super ipsuz mellis lib ij mellis pa-
stulaz lib s̄ succi alfesera; v ace-
ti squilliticici lib j s̄ auferat spuma
eius oī hora sic ⁊ coq̄tur diximus

Restat sermo noster in hac di-
frinctione sexta loqui de speciebus
Robur quarū opatio succorū est
depuracio ⁊ inspissatio ignis cali-
ditate aut solis

Rob de ribez stomachum cali-
dum confortat vomitum coleriz-
cum sedat sitim extinguit cordis
ebullitionem mitigat ⁊ ipsum cō-
fortat solonem colericam strin-
git et alterat.

¶ Succi ribes lb x coquatur cū fa-
cilitate vsq; dum consumatur ter-
cia ipsius. Deinde coletur et di-
mittatur residere vsq; dum cla-
rescat. Deinde coquatur cū mltā
facilitate in vase vitreo vsq; du-
habeat. si pisciuā ē aut expōnā
soli vsq; dum expinguescat. et cō-
seruetur. Da cū aqua frigida aut
cum aqua miuis. Et scito qd rob
herbe acetose est in virtute eius.

¶ Rob de agrestavalens ad debi-
litate[m] stomachi faccam ab infla-
matione in ipso et vomitū coleri-
cum et pulsū cordis et solutōz
colere et abscedit sitim. Et eius o-
peratio est sicut rob de ribes.

¶ Rob de cornibus v; sicut rob
de agresta et confortat appetitū et
imodus operacionis est. ¶ Succi
cornium et aprie quibus est me-
diatio inter maturitatem et acer-
bitatem. Et operatio eius est si-
cut diximus de ribes.

¶ Rob de herberis valet sic rob
de ribes et eius opatio est sic illis
si haberi potest succus illius. Et si
haberi nō potest accipe ex eis si-
cis lb ij et pice super illud lb iij
succu agreste et dimitte p dies iij
donec humectent. Deinde fricent
manibus et exprimaetur aquositas
tota et coquatur sicut diximus.

¶ Rob de sumac valet sicut rob
de herberis et sic sicut illud.

¶ Rob de moris de scem imma-
turis valet sicut rob de sumac et
sic sicut illud.

¶ Rob de citonijs stomachum con-

fortat et viscera et epar et absce-
dit egestionem et vomitū et sic si-
cut rob de ribes.

¶ Rob de pomis stomachū et cor
confortat et sanat sincopin et sic
sicut illud de ribes.

¶ Rob de pizis valet sicut rob de
citonijs et sic sicut illud.

¶ Rob de prunis inflāmatōez ex-
tinguit sitim sedat et ventrem la-
rat et sic sicut primum.

¶ Rob de granatis acetosis va-
let sicut rob de berberis et sic si-
cut illud de agresta.

¶ Rob de per ficis valet calefa-
ctioni stomachi et sicut et sic sicut
illud de citonijs.

¶ Rob acetosificatis citri valet si-
cut rob de ribes et sic sicut illud.

¶ Rob de fructibus inflamma-
tionem extinguit stomachū con-
fortat vomitum et fluxum sedat.
¶ Succi granatorū acetosorum et
mizorum succi citoniorū acetoso-
rū succi pironū immaturorū suc-
ci pomorum montanorū succi za-
tur succi agreste succi acetosifica-
tis citri ana partes equales.

Proijce in eis berberorum et su-
mac an partem s fiat sicut dixi in
rob de berberis.

¶ Rob de fruceibus inflāmatio-
nem extinguit sitim sedat et ven-
trem lubricu; facit. ¶ Succi gra-
natorum acetosorum et musorū
aque prunorū et aque tamarin-
dorū an partes equales succi ace-
tosificatis citri partē s fiat di-
ximus in ribes.

Rob mirum fit sicut rob d
tibes. Et omnis quidam sirupus
factus ex succis si inspissetur p
ter mel et zucarum vocat. Rob

Distinctio septima de decoctio
nibus et infusionibus.

Septima distinctio est
de decoctionibus et in
fusionibus de quibus
diuersitates ponem
sicut fecimus in pre
dictis. Decoctio capilloꝝ vene
ris clarificans sanguinem et mun
dificans eum a corruptionibus ma
terierum p̄mixtarum ei et com
pescit acuitatem eius et colam ru
beam et capilloꝝ veneris; j s
fumiterre; j lupuli violarum sic
carum añ; viij prunorum xl iuu
be xx. Coquantur lib iij aque cuz
facilitate et vsq; dum reddeat ad
lib j. Et p̄isce in ea cassie fistule
mundate a cortice suo; iij tamar
indorum ij siracoſt; j reubarba
ri boni; iij. Fricentur manibus et
coletur et propinetur ius in ma
ne. Et quandoq; ponit loco aque
seri caprim lib iij.

Aqua fructuū sanguinis et co
lere feruorem reprimat sanguinē
clarificat et colam cum facilitate
eouit. et prunorum numero xj se
besten iuuibe añ xxx tamarindoo
rum; iij cassie fistule; ij mane; j.
Fiat vt diximus.

Modus infusionis aque casei
sanguinē mundificat et colam cū
facilitate eouit. et folioꝝ rosarū
recentium cōpletarum; ij raues

boni añ; j s spice; s Teraç raues
contericione grossa et rose simili
modicum conterantur. Et fundā
tur super ea aque casei et proprie
sumptum ex capris lib ij. Et di
mittatur a sero vsq; ad mane De
inde coletur et propinetur. Et quā
uoq; in defectu rosarum piridius;
fit sine eis.

Modus infusionis de succis her
barum quod est in intencione pri
orum et succoꝝ endiuie lupuli
buglose depuratoꝝ añ; viij proi
ce super ea corticum mirabolo
rum cirimozu; j raues boni; iij.
tamarindorum; j s cassie fistule
iij fiat vt supra.

Decoctio fumiterre sanguiez
mundificans et colam cum faci
litate expellens et humores adu
stos et epatis opillationes aperit
et ictericiam curat. et succi alta
taxacon et endiuie et lupilli et bu
glose añ; iij succi fumiterre; viij
proice super eis coctis et depu
tis mirabolanoꝝ cirimozu; in
doꝝ añ; ij passularum enucle
atarum tricarum; j tamarindo
rū; iij fiat sirupus sicut diximus.

Decoctio alhasce solutioe edu
cens flegma et confert flegmati
cis et semibus et confortat stoma
chum et facit digestionem bonaz
et ventositatem viscerū et p̄po
condioꝝum dissoluit. et alhasce
cuscute p̄sopi ana; j passularum
enucleatarum; xx kebuloz em
blicozum añ; j turbit; iij stica
dos; p eypatorij absinchij ana; viij

polipodij; Vanifi dauci añ; iij Co
quantur omnia in lib iij aque vsq;
q; dum redeat ad lib j. **D**emodē co
letur ⁊ proiciatur in ea turbit; j
zinziberis; s; agarici; ⁊ et dimitta
tur vsq; mane. **D**emodē coletur et
accipiatur.

Decoctio mirabolanoꝝ solone
ne educens veranq; colerā et fle
gma ⁊ mirabolanoꝝ cirrimoꝝ
kebuloz indoz añ; j tamarin
doꝝ; j s; sumi terre; octo abfin
thij; iij pruna xxx passulaz enu
cleataz; j **C**oquantur in lib iij aq
vsq; dum deueniat ad lib j. **E**t ac
cipe ex ea lib s; vel plus vt opoz
ret ⁊ piciatur in ea turbit; j aga
rici; s; **E**t qñ volueris vt sit me
dicina nobil non piciantur in ea
illa duo sed sufficit cassie fistule; j
ij ⁊ sit qdem q; decoquūt has res
in aq; cassie ⁊ ē medicamē nobile.

Decoctio de sticados dert fe
bribus flegmaticis ⁊ dolozi iun
cturaz ⁊ neruoz et frigiditati
⁊ sticados ozgani añ; iij semimf
apij femiculi eupatoꝝ; iij squina
ei plosi añ; ij passularum enucle
ataz; viij turbit aruomei; iij.
Coquantur et administrentur.

Decoctio de eupatoꝝ ad do
lozem epatis ⁊ opillationē in eoz
splenis dert ⁊ ad febres dposi
tas ⁊ eupatoꝝ abfinthij assari
spice capilloꝝ veneris ciperi ra
ued sem sumi terre bedegar suc
caba ana; iij kebuloz indoz añ
; viij passulaz enucleatarum; j.
Coquantur et administrentur.

Decoctio epichimi solone edu
cit colerā migrā ⁊ dert egritudo
nibus melācolicis ⁊ canero et le
pre ⁊ mirabolanoꝝ nigrozum
sticados epichimi passulaz enu
cleatarum ana; j kebuloz sumi
terre añ; iij foliculoꝝ scen; viij
polipodij; vi turbit; iiii eupato
ꝝ; v **O**mnia pꝛeter epichimū bu
liat in aq; casei lb iij vsq; dū redeat
ad lib i. **E**t demodē piciatur super
ea epichimū ⁊ bulliat ebullitione
i demodē coletur ⁊ fricetur elebo
ri nigri; i agarici; s; salis mōi añ
s; et administretur.

Infusio d iera stomachū ⁊ ca
put mundificat ⁊ confert febrī
bus antiquis et dolozi capitis af
fiove et dolozi stomachi ⁊ migra
nee ⁊ iere et aloes boni añ; s; ⁊
funde super ipsuz decoctionis eu
patoꝝ quam diximus lib i ⁊ pda
tur in vase vitreo et exponatur
soli per dies xii et plus. **E**t da ex
ea omni mane; i vel plus vel mi
nus sicut oportet.

Infusio alia iere solone edu
cens humozem grossam et melā
coliam ⁊ valet ad egritudines ce
rebi melancolicas ⁊ iere ⁊ alo
es añ; v et funde super ipsam de
coctionis epichimi quam diximus
lib i ⁊ fiat sicut diximus.

Infusio alia iere solutione edu
cens humozem grossam flegma
ticum **F**unde super ipsam decocti
onis alhasce lb ii ⁊ fiat sic diximus

Octava distinctio de trociscis

Octava distinctio est de trociscis et erit hmo noster agregal diuersitates de descriptionu; nostrarum huius inuentiones prudentium ex his que expeti sumus et ex eis que nos inuenim.

Confectio gallie muscate que cerebrum et cor confortat et in greditur in pmixtionibus medicina et facit corpus et oris odorem bonum cuius pmixtio. **℞** alooes cruai boni et electi partes quinq; ambe partes tres musci boni partem unam glutinis dragaganti et aque rosate quantum sufficit ad comiscen ea fiunt trocisci similes folijs mirte et sigillentur et reponantur in vase vitri et admistrent. Et apud alios dissoluatur umbra in vase vitreo cum oleo de been pauco et conficiatur cetera cum eo.

Confectio gallie sebelien stomachum et cor confortat et epas debilia et in greditur in medicinis magnis **℞** foliozum rosaru; recentium et humidarum que iam incipiunt referare nodos; **℥** Te rantur conertione vltima in mortario lapide. Deinde piciantur super illas ligni aloes boni et electi et gariofilo; et gummi et spice moi; **℥** sandali ceteri; **℥** ramie; **℥** Terantur sicut alcohol. Et terantur cum rosis et hume-

ctentur cum modico aque rosate infusionis gummi arabici et iterum terantur. Deinde iterum humectentur et terantur. Et hoc fiet per diem unam. Vltimo vero aromatizetur cum musci; unius partes ij et ambre et canphoze an auz s et fiant trocisci sicut diximus et sigillentur.

Confectio alia galie elefangine et est eius interpretatio aromatizatum. Et est illa de qua antiqui considerant et de qua plurimum loquuntur cerebrum cor stomachum et epas confortat et omnia membra nutritionis. Et linitur super nervos debiles et confortat eos et in greditur in medicinis magnis et hoc est quod intellexim.

℞ emblico; bonorum abiectionibus; **℥** conterantur conertione grossa et ponantur in vase vitreo et fundantur super eos aqua rosate bone et electe infusionis rosarum siccarum et corticum citrozum lib s et stringatur os vas et dimittatur per dies tres.

Deinde fundatur in eis aque predictae infusionis; **℥** et in crastinum fiat similiter vsq; quo emblico; virtus in aqua impressa fit Tunc vero **℞** ligni aloes boni; **℥** ramie; **℥** rosarum; **℥** gariofilo; **℥** spice moi; **℥** sandali ceteri; **℥** aromatici; **℥** gummi arabici; **℥** terantur omnia sicut alcohol sicut dixi et fundatur super ea parum succi infusionis predictae emblico; et terantur cum eo vsq; dum totum

in eo paulatim fundat. Ultimo
vero aromatizet cū ; i canphore
et ambre ; ii mu'ci boni ; ii fiant in
de trocisci et sigillent sic diximus
et pōat i vase vitreo et admistret

Confectio trociscoꝝ diaro dō
q̄z iuuamētū ē magnū ad febres
antiq̄s et febres p̄mixtionū et fe-
bres flegmaticas et febres in qui-
bus corrupit forma et confert ad
dolorē stomachi et abstergit hūi-
ditatē eius. **℞** folioꝝ rosarū ru-
bearū aūz vi spice aromatice aūz
ij liq̄ricie aūz iii ligni aloes aūz ii
spodii aūz i croci aūz s mastice ; ii
sice cū vino albo fiat trocisci ; i

Confectio trociscoꝝ de rosis
stomachū et epas confortat et confert
febi flegmatici stomachū prepa-
rat et hūorositatē ipsius abstergit
℞ folioꝝ rosarū ; x liq̄ricie ; v spi-
ce aromatice ; ii sice cum vino
albo. Quod si facē laxatiuū volu-
eris adde scamonee ; iii.

Confectio trociscoꝝ de rosis
et eupatorio egyptoꝝ iuuamētōꝝ
ad febres antiq̄s et febres opo-
sitas et ad dolorē epatis et opillatō-
nē ipsius et ictericiā. **℞** folioꝝ ro-
sarū ; viii spice ; iii raued seni ; iii
spodii ; i s liq̄ricie ; iii s et succi eu-
patorii ; x fiant trocisci cū cania-
bim.

Confectio trociscoꝝ de ro-
sis sic confirmatū ē in libris plurio-
rū iuuamētōꝝ q̄rum maius est
ad dolorē stomachi et maliciā dige-
stionis et eis pprie q̄bus corrupit
forma et p̄ncipiu; poropisis et
febres antiq̄s. Cuius hec ē p̄mix-

tio. **℞** rosarū ; iii ligni aloes ; ii
masticis ; i s absinthii rōni cina-
momi spice cassie lignee florum ; i q̄
nanti an ; i. **℞** acerrucoscos ; ii cū vi-
no antiq̄ et aq̄ decoctōis radicū

Succahal ertif et est gallia ma-
gna siue regal' stomachū ; cor et
epas et oia mēbra nutritiua confortat.
Appetitus excitat et digestiō;
p̄curat. Cuius p̄mixtio. **℞** succi
albulach lib i buliat ebullitione i
dem colet et p̄ciat sup ipm gal-
larū recentiu; scritarū scritō-
ne vltia ; iii et buliat donec fiat sic
mel currens. dem **℞** folioꝝ ro-
sarū ; s cardamomi lingue auis
gariofilorū ; nucis muscate masti-
cis ligni aloes an ; vii s darfeni ;
iii sandali macastri ; v croci ; s gu-
mi arabici ; i terant et cribelent
Et misce cū p̄dictis et expande su-
per marmor mūcto oleo amigda-
larū donec sicet dem pulueriet
sicut alcohol. Et aromatizet cum
musci aūz s dem cū aq̄ rosata fi-
at trocisci sctiles et sicet in ūbra

Confectio ramic. q̄ est medicina
oposita et recipit in alijs medici-
cinis et confortat stōchū cor et epas
debilia. Et valet ad lubricitatē vi-
scerū et intestinoꝝ et sedat acui-
tatē et sistit fluxū colericū et fomi-
tū et sedat aiām et acq̄rit ex eo in
hoc iuuamentū magnū et confert
ad fluxū sangnis vñcunq; et exsus-
flat ex eo i nares pp̄ fluxū sang-
nis ex eis respice succi herbe acci-
tose ; xvj buliat ebullitōe j cū rob
; j gra. mirri ; ij et colet et misce cū

eo gallan recentiu ⁊ hūidanz tri
tanz vltia dritōne; iij ⁊ coq̄tur
adhuc. **D**em puluerizet sup ea fo
lioꝝ rosarū; j sandali macajiri; j
⁊ q̄tra gūmi arabici; j s̄ carmūm
sumac spodiꝝ añ; 3 viij succi agre
ste; 3 viij succi granorū mirri trito
rū dritōe vlt; iij ligni aloes ga
riofiloꝝ macis nucis muscate añ; 3
iij. **I**nuoluant omnia simul ⁊ ex
pande in scutella lapidea vsq; dū
siccant. **D**em tere sic alcohol ⁊ cū
canphoze añ; j ⁊ aq̄ rosata fac tro
ciscos subtilis ⁊ exica in ymbza.
Et apud alios loco succo acetose
pone succi citomiorū acetosorū im
maturorū rātundē. **E**t q̄dam sunt
q̄ aromatizant cū musci; j q̄tra.
Confectio trociscoꝝ de cāpho
ra ad febres multe inflāmatōis
⁊ sitim vehementē ⁊ incētionem co
lere rubee ⁊ ebullitō; sangnis et
supercalēfactō; stōchi ⁊ epatis ⁊ ic
tericiā ⁊ d̄ferūt erbice ⁊ ptisi q̄z
pmixtio ⁊ folioꝝ rosarū; 3 iij.
spodiꝝ; ij sandalorū ceteriorū; 3 ij
s̄ croci; j liq̄ricie; ij seīs citrulli
melonis cucumeris cucurbite dra
gagati gūmi spice añ; i ligni alo
es cardamomi amili canphoze añ
3 j ptes ii succari tabarjet ⁊ teran
miabm añ; iij. d̄fice cum mucilla
gine psillij ⁊ aq̄ rosata.
Confectio trociscoꝝ de reubā
baro d̄ferēs eo doloꝝ epatis ⁊ o
pillatō em ipius ⁊ ad apostemata
eius ⁊ antiq̄s eḡtudies in ipō et
poꝝ p̄sim ⁊ corruptō; forme et
p̄tericiā ⁊ r̄ayed boni; 3 succi

eupatorij; iij rosarū; iij spice a
nisi rubee tinctoꝝ seīs apij ab
finchij assari añ; j amigdalanz a
mararū; iij ⁊ fiant trocisci añ; j
Confectio trociscoꝝ de spodio
q̄ sunt vltimi ad febres acutas ⁊
inflāmatō; stōchi ⁊ epatis ⁊ sitiz
vehementē ⁊ spodiꝝ; iij rosarū
rubearū; 3 viij seīs portulace suc
ci liq̄ricie añ; ij. d̄fice cū mucilla
gine psillij ⁊ fac trociscos; j. **E**t
da cū succo mali gnati. **E**t alij ad
diderunt q̄tuor seminum gummi
arabici azagaganti croci añ; j s̄.
Confectio trociscoꝝ de spocio
cū seje acetose d̄fert ad febres co
lericas cum q̄bus est solutio ven
tris ⁊ sedat inflāmatō; stōchi ⁊ e
patis ⁊ sitiz d̄mūā. **Q**z pmixto
⁊ rosarū; rubearū; 3 iij spodiꝝ; 3
seīs acetose; 3 vi seīs portulace g
noꝝ; coriandri infusorū in aceto
et torrefactorū ⁊ pulpe sumac añ
3 ij s̄ amili assari balauftiarū berbe
rorū añ; ij gummi arabici assari;
j s̄. **C**onfice cum succo agreste da
cum aliq̄ ex robub scipticis.
Confectio trociscoꝝ de berbe
ris ad febres inflāmativas extm
gunt em eas ⁊ sitim angustiosam
⁊ berberorū aut succi eius spo
diꝝ succi liq̄ricie et seīs portulace
añ; iij. rosarū; 3 vi spice croci a
mili azagagati añ; j seīs ceterū;
iij s̄ cāphoze; 3 d̄fice cū tamiabm
Confectio alia trociscoꝝ d̄ ber
beris q̄ d̄ferunt ad calēfactō; ⁊
solutō; ventris ⁊ doloꝝ epatis.
⁊ berberorū; ij spodiꝝ xilaloes

seis acetose masticeis gallie spice
an̄ 3; j rosarum; v gummi; iij. cō-
fice cum aqua rosata.

Confectio trociscoꝝ de abfin-
thio q̄ offerūt febrib⁹ antiquis ⁊
aperiūt opilatoēs epatis ⁊ stō-
cōi ⁊ confortāt stōchū ⁊ offerūt do-
loꝝ m̄broꝝ nutritōis et confortāt
appetitū ⁊ rosarū abfinthij an̄
an̄ 3; iij raueo succi eupatoꝝ affati
apij amigdalay aāray spice ma-
sticis ⁊ folij an̄ 3; j fac trociscos cū
succo enouie. da cū succo h̄baray.

Confectio trociscoꝝ de eupa-
toꝝio offert ad febres antiq̄s ⁊ ri-
goꝝ eay. opilato; epatis ⁊ sple-
nis aperit et sūt medicaia bona
apostematū in ip̄is ⁊ ictericis ⁊ in
p̄ncipio p̄topis̄is ⁊ teramiabim
succi eupatoꝝ an̄ 3; j rosarū; j s̄ spi-
ce; iij raueo affari an̄ an̄ 3; j s̄ spo-
dij; iij s̄. fac trociscos cum succo
herbarum. da cum eis.

Confectio trociscoꝝ de am̄o
q̄ auferūt febres antiq̄s ⁊ apperi-
unt opilatoēs ⁊ emēdāt malicias
epatis ⁊ an̄ eupatoꝝ an̄ 3; j seil-
aneti spice masticeis folij abfinthij
affari apij amigdalay aāray an̄
3; s̄ aloes; iij. confice cū succo abfin-
thij ⁊ apij. da cum sirupo aceto-
so et succo herbarum.

Confectio alia trociscoꝝ d̄ am̄o
⁊ sūt de x medicis ⁊ sūt ī mē-
tōe p̄moꝝ ⁊ valēt ad febꝛē anti-
quā ⁊ ad eā ī q̄ corꝛūpic̄ forma ⁊
ad q̄rtanā antiquā ⁊ rectificāt es-
par ⁊ sūt exp̄ti ⁊ am̄i; iij ma-
sticis spice apij abfinthij romani

affari folij an̄ 3; j amigdalay aāra
rū; j s̄ aloes bōi; iij succi eupato-
rij; iij. confice cū decoctōe abfinthij.

Confectio trociscoꝝ de lacca.
Et confert ad opilationē epatis ⁊
splenis ⁊ febꝛē diuersā ⁊ antiquā
⁊ ad asclitē ⁊ puocat̄ v̄imā. ⁊
lacce m̄date succi liq̄. abfinthij b̄
bere succi eupatoꝝ raueo aristo-
logie longe costi affari amigdala-
rū amaray rubeo tinctoꝝ am̄i
apij s̄q̄nanti an̄ 3; j fac trociscos; j

Confectio trociscoꝝ d̄ tra sigil-
lata ex inuēttione nostra ⁊ sūt vl-
timi iuuam̄ti ad sputū ⁊ ad egres-
siō; sanguis ⁊ pp̄ie sumpti cū aq̄
arnoglose. Et q̄nq; limitur ex vno
eoy sup frontē ⁊ sedāt fluxū san-
guis ex naribus. Et limit̄ ex eo su-
p matricē ⁊ fluxū m̄struoy ⁊ se-
dat. Et q̄nq; mittit̄ ī matricē et
q̄nq; limit̄ sup pectinē ⁊ mittit̄ ī
vesicā. Et q̄nq; limit̄ sup m̄brū ma-
natōis sanguis et sūt exp̄ti q̄nq;
p̄mixtio ⁊ sanguis ora. gūmi a-
rabici assi ramie. folioꝝ rosarū ⁊
seim eay am̄i assi sp̄odij acacie
ppoquisceidos lapidil ematicis ba-
laustie boli armei t̄re sigillate se-
hedenegi coralli karabe ana; iij.
margaritay dragaganti papaue-
ris nigri an̄ 3; j s̄ portulace asse cō-
nu cerui adusci thuris gallay cro-
ci an̄ 3; j. s̄iant trocisci cū aq̄ arno-
glose. Et da cū aq̄ sp̄odij gūmi bo-
li armem ⁊ spice. Et q̄n inuicat ne-
cessitas pom̄ic̄ ī eis opij; iij ⁊ q̄n
q; plus ⁊ q̄nq; mius sic opt̄. Mo-
dus aut̄ administratōis eoy ē h̄m

tres modos. ad fluxū sanguis et
pectore aut pulmone admistran-
di sunt cū aq̄ portulace. Et ad ex-
toritō; cū rob̄ citomō; aut cu;
aliq̄ rob̄ sub stipricō; et ad mana-
tō; sanguis ex p̄tib⁹ inferiorib⁹
fēt̄ mactio eozū ē aq̄ v̄ge pastōis

Confectio trociscoꝝ alādahal
q̄ ponunt̄ in pera h̄metis et in ali-
is d̄fectōib⁹ loco colloq̄ntide et
pulpe colloq̄ntide albe et lemis et
mūde a ḡnis; incidanē cū inciso-
rio incisiōe duementi et fricetur
cum j̄ olei rosati. Dem̄ et draga-
gāti ḡmī boelij añ; vj̄ infundāt̄
in aq̄ rosata p̄ dies iij̄ et d̄ficiatur
colloq̄ntida iēsa cū glutino eozū;
et fiant pillule trocisci et extēnt̄ in
vmbra. dem̄ iterū terant̄ d̄tritōe
bōa et itē d̄fice cū glutino eozū
et fiant trocisci et admistrēnt̄.

Confectio trociscoꝝ de sanda-
li ad febrē inflāmatiū et maliciā
d̄plexiōis calide in stōcho et epate
et triū sandaloꝝ añ; viij̄ spodij se-
m̄ium cucumeris cucurbitē citrul-
li portulace añ; iij̄ rosarum; vij̄
cāphore; j̄ berberis aut succi ei⁹
3 vj̄ boli armeni; iij̄ d̄fice cum a-
qua portulace. Quā cum lacte ace-
toso ā cum aq̄ agreste ā acetosi-
ate citri aut rob̄ de ribes.

Confectio alia trociscoꝝ de sā-
dal q̄ d̄ferūt̄ inflāmatōib⁹ febrū
et siti vehēnti. Re sandaloꝝ cit-
noꝝ; j̄ ḡmī arabici; iij̄ seium
melom̄is cucumeris citrulli cucur-
bitē excoctato et añ; j̄ d̄fice cu;

aq̄ portulac̄ lactū dragagāti sic
ei liquoricie añ; 9. fiant trocisci et
admistrēntur sicut p̄mī

Confectio trociscoꝝ amech se-
dātū; inflāmatō; et lenientiū v̄e-
trē et mōificantiū pect⁹. Re folio-
rū violarū h̄ntū; medietatē in ē
hūioitatē et siccitatē aū; xj̄ tur-
bit albi et ḡmōsi aū; vj̄ succi liq̄-
ricie aū; iij̄ teremiabi; iij̄ sac tro-
ciscos. doo eozū; ē aū; ij̄ cu; zucca-
ro aut pulpa cassie fistule. Et q̄nq;
inuitat necessitas et ponit̄ in eis
scamonee aū; ij̄.

Confectio trociscoꝝ de cipis
ad fetozes oris et corruptō; stōchi
et ad maliciā digestōis et sunt sam-
et expti. Re; j̄ m̄iberis hepl̄ nucif-
muscate cubebe macis gariofilo-
rū; gallie añ; aū; j̄ corticum citri
masticis floꝝ; s̄qnati cipi spice ci-
namomi emblicoꝝ; exeremitatū
mirri añ; aū; ij̄ et in alio musci ka-
rates ij̄ d̄fice cu; melle passularū
et da ex eis cum v̄mo odorifero et
hoc p̄ vomitū; et v̄eris solutō;

Confectio trociscoꝝ d̄ ligno
aloes d̄ferētū; ad debilitatē cor-
poris stōchi et pulsum corōis et
fincopim et debilitatem epatis et
poropisim et fetozem oris. Re li-
ḡni aloes rosarū; tubearū; añ; j̄
masticis cinamomi gariofilozum
gallie spice macis nucif muscate cu-
bebe cardamomi coriciū; cit̄ heil-
baucie añ; j̄ 9 musci ambeē añ; 3-
j̄ sextam. fiant trocisci cum melle
passularum. Et admistrēnt̄ cum

vino odorifero aromatico.

Confectio troiscorum; d' caparis
resoluentium duricem splenis et
ventositatem. Recipe corticum
radicum caparis semis agni ca-
sti ana 3 vj miselle calamenti suc-
ci eupatorij acosi amigdalorum
amararum nasturcij armoniaci
foliozum rute aristologie rotum
de ana 3 ij ciperi scolopendrie añ
3 j armoniacum dissoluatur in ace-
to et aliarum rerum puluis con-
ficiatur cum eo. Et sic dosis eius
aũz j cum vino in quo coquatur
radix caparis cortex fraxim ⁊ co-
tex tamarisci aut extremitates
ramozum eius et cortex salicum.
Et sunt qui duplicant armonia-
cum et est melius.

Confectio troiscorum de ka-
rabe abscondendum sanicatem d'
omni loco manacionis eius. Re-
cipe karabe aũz vj cornu cerui a-
dusti gummi coralli adusti traga-
ganci acacie ppoquiscidos balau-
stie masticis lacee papaueris ni-
gri assi ana aũz ij thuris croci o-
pij ana aũz j s fiat troiscos 3 j cum
mucilage pfilij.

Confectio troiscorum de al-
kekengi ad vulnera in remibus ⁊
vesica et dolorem quando mingi-
tur vrina. Recipe granozum al-
kekengi 3 iij seminis cicrulli et al-
bathæche cucurbite ana 3 iij s.
boli armeni gummi arabici tbur-
ris sanguinis oraconis papaue

ris albi amigdalorum amararum
succu liquiritie oragaganti amili
granozum pini añ 3 vj seminis a-
pij karabe boli iusquiami opij añ
3 ij. Da 3 j cum iuleb aut cum a-
qua mellis.

Distinctio Zona de susuf et
pulueribus.



Susuf de ligno
aloes humidita-
tem stomachi
excitat veno-
sitate dissol-
uit et digestio-
nem prouocat.

Recipe ligni aloes 3 s gallie aũz j s
zuccari tabarjet 3 j s pocio eius
est 3 iij cum miua.

Susuf aliud de ligno aloes
stomachum et cor confortat odo-
rem oris bonum et digestionem
procurat. Recipe ligni aloes 3
iij cardamomi mente sicce spice
marmacur ciperi corticis cieri añ
3 ii gallie squinanti ana 3 i masti-
cis anisi apii añ 3 ii zuccari ad pon-
dus omnium da cum miua.

Susuf diarodon valz ad dolo-
rem stomachi et frigiditatem ei-
us et confortat ipsum valde.
Recipe troiscorum diarodon ma-
sticis ana 3 iij karabe mente sic-
ce ligni aloes añ 3 ii s. Da a 3 i cum

vino odorifero.

Susuf armoniacum confortat stomachum digestionem facit bonam ventositatem dissoluit omnia odorem facit bonum. **R**ecipe anisi auz duodecim seminis feniculi auz quatuor liquiricie: m. ziberis ana auz .iij. gariofilorum macis cinamomi electi galange an auz ij galiemuscate auz vnum ligni aloes corticis cieri ana auz j musci boni ; j quartam zuccari tabar; et ad pondus omnium zuccari habet medium pondus omnium. **D**osis eius est auz cum vino bono.

Susuf bonum impinguatius et expertum. **R**ecipe farime cicerum infusorum in lacte dulci et exicator et iterum infusorum in lacte et exicator et sic fiat scio deinde de coctorum ; vj risi abluti multociens ; ij tritici et ordei excoctorum et abluorum multociens et exicatorum et multociens infusorum in lacte et exicatorum ana ; iij amigdalorum dulcium ; v papaueris tortellarum de semi an ; quatuor zuccari tabar; et lib vnum. **T**erantur et da vt sorbeat omni die mane ; iij. postquam decoquitur cum lacte aut cu; aqua ciceris.

Susuf de granis mirri valēs ad lubricitatem stomachi et viscerum. **R**ecipe granorum mirri et granorum granatorum aceto

forum costorum ana ; xx cumini carmeni infusi die ac nocte in aceteto et exicati et coziandi sicci similiter infusi et exicati et torrefacti et sauch anabach karub de spinis sumac. glandium an ; x curt et carathit ana ; v. **C**onfice et da.

Susuf ad tussim antiquam et dolorem pectoris. **R**ecipe amigdalorum dulcium zuccari an ; ij seminis feniculi j s. **T**ere et da cum iuleb.

Distinctio decima de pillulis

Pillule alefangi ne et eius interpretatio est pillule de aromatis et sunt ex inuentione nostra et valent ad dolorem stomachi propter flegma in ipso et sunt vehementis iuuamenti in mundificando stomachum et cerebrum et instrumenta sensuum ab humo zibus grossis et pueridis. stomachum vero confortant digestionem procurant. **R**e. cinamomi cubebe ligni aloes calami aromatici macis nucismuscate cardamomi gariofilorum assari masticis squinanti spice carpobalsami an ; j absinthij sicci rosarum ana

3 v. Terantur conetricione grossa
et fundantur super ea aque lb xij
et coquantur vsq; ad consumpei
onem ouarum parciu. Deinde fri
centur manibus et colentur et ex
primatur aquositas eius. Et 12 a
loes succotrimi boni lib 3 et laue
tur in scutella lapidea vitreata
cum aqua puluiali lauationibus
pluribus. Deinde excietur et fu
datur super ipsum in expressiois
predicte circiter lib ij et terantur
in sole deind amisceantur cu aloe
mirre masticeis an 3 v croci 3 iij.

Tere conetricione bona. Deinde
predicte expressionis residuum
super ea fundatur et conterant
vsq; dum siccantur et fiant ex eis
pillule in modum cicris et da ex
eis a 3 ij vsq; ad aureos ij.

Et quandoq; exigit dispositio vt
minuatur et ex eis virtus aloes
et ponimus eo ex 3 quoz. Et qua
doq; exigit dispositio vt lauetur
aloes prius cum aqua mirabola
nozorum et tunc accipe ex eis ab 3
quatuor vsq; ad 3 viij et coque in
aqua et postquam coxeris cum
hac aqua exica illum et laua vlti
mo cum aqua de speciebus sicut
diximus. sunt em in columes.

Pillule stomatice caput et sto
machum mundificant et epar et
membra sensuum et instrumen
ta iuncturarum. Et educunt su
perfluitates vtriusq; colere et
flegmatis. Recipe perepigre 3.

vij trium mirabolanozum ana 3.
tres agarici 3 duo turbit boni 3 x
epichimi cretensis ana 3 ij 8 salis
hnoi 3 duo absinthij scamonee an
3 iij penidiarum 3 tres et fac pillu
las cum succo scariolarum. Dos
eius est 3 ij.

Pillule aggregatiue ex inue
tione nostra coniungentes aggre
gationem expertorum iuuamen
tozum ad febres antiquas et ad
febres diuersitatis et ad egritu
dines capitis stomachi et epatis
et educunt putrefactiones vtri
usq; colere et flegmatum et mu
dificant instrumenta sensuum et
sunt mundificatiuum bonu; quo
ru permixtio 12 mirabolanoz
citrinozum reuedsemi ana 3 iij suc
ci eupatorij succi absinthij an 3
ij. scamonee antiochene cocte in
pomo 3 v kebulozorum imdoz aga
rici colloquintide polipodij an 3
ij. turbit boni aloes an 3 vj masti
cis rosarum salisgemme epichimi
amisi 3 m;iberis ana 3 j. electuarij
rosarum quantum sufficit ad ag
gregationem fiant pillule grosse
Da a 3 j vel auz vnum.

Pillule aggregatiue maiores
valentes ad humore; grossum et
viscosum ac etiam inflationem in
mirac et stomacho et emozoidas
soluunt et valent ad dolorem
iuncturarum et sciaticam et co
licam et podagram ex flegmate

liquiritie medietatem ponderis
Recipe boelii mirabolanozum ni
grozum bellericozum emblico
rum ana; quatuor turbit boni ⁊
electi; tredecim seminis apii fe
niculi anisi carni ameos origani
rosarum; fetaragi moi harmel her
modactili salis moi mastice ar
moniaci ana; i; iij; iiberis cimamo
mi cardamomi acozi spice croci
cassie añ; i; serapimi; quatuor
colloquintide; tres penidiarum
albarum; quatuor aloes succu
trini; quimdecim. Confice cu; suc
co caulium et vnge manus tuas
cum oleo sambacino.

Pillule aggregatiue mino
res caput et stomachum mundi
ficat ab humorum superfluitati
bus scilicet vtriusq; colere ⁊ me
lancolie et confortat stomachum
et epar et aperit opilationes
et valent ad febres antiquas et
sanant puritum et vlcera. Reci
pe mirabolanozum ceterimozum ni
grozum et emblicozum añ; qua
tuor mastice anisi succi eupato
rii et absinthii rosarum ana; duo
raueoseni; quinq; peregigre; iij
Confice cum succo apii da; ii; cu;
aqua calida.

Pillule de eupatorio maio
res ad febres periodicas et ad do
lorem epatis et opilationem et
ictericam. Recipe mirabolano
rum ceterimorum succi eupatorii
succu absinthii ana; tres raueose
ni; iij; mastice; i; croci; ⁊ aloes

boni; quinq;. Confice cum succo
endiuiue. Dosis eius est; ii; cum
aqua casei.

Pillule de eupatorio mino
res et sunt ex intentione maio
rum. Recipe mirabolanozum ci
terimozum raueoseni succi eupa
torii aloes ana partes equales.
Confice cum aqua apii da; ii; ⁊ in
alio confice cum aqua endiuie.

Pillule de reubarbaro confe
runt ad febres antiquas genera
tas ex diuersis humoribus visco
sis et putridis multarum putre
dum et dolorem epatis et prin
cipium et poropisis. Recipe ra
ueoseni; iij; succi liquiritie succi
absinthii mastice ana; i; mirabo
lanozum ceterimozum; iij; semi
nis apii feniculi ana; ⁊ troisco
rum diarodon; iij; peregigre
; x. Confice cum aqua feniculi et
da; ii; cum aqua casei calida in
sero.

Pillule alkekengi ex inuencio
ne nostra conferunt febribus lo
gi temporis diuersorum humor
et dolozi epatis et opilationi et
principio poropisis. Recipe ab
sinthii et succi eius et succi eupa
torii aloes mirabolanozum ceteri
nozum mastice croci raueoseni
laece ablute anisi assari cassie i
stule seminis fumiterre ana; ii;
peregigre; tres. Confice cum a
qua solatri. Dosis eius est a;
vnum vsq; ad auz vnu. Et si est
tussis cu; febre pone venarum

oim sunt em sane et experte.

Pillule ad febres antiqs inue-
roē silagri **R**e. troiscoruz diaro
don siccoz; troiscoruz; d reubar
baro añ; iij succi eupatozij beoe
gar añ; ij abfinchij; 3 j s mirabo-
lanoz; citrimoz; semis cuscute
turbic añ; iij agarici aloes ana 3
viij salis moi; 3 j s **C**onfice cum a-
qua feniculi et da; 3 ij.

Pillule moi qs scripsit bali q-
rum iuuamtu; est vltim ad egu-
dies mlieas et cancrum et lepra et
morphea nigrā difficile et sunt bo-
ne melie et timori et qrtane et ad
dolorē splenis et ictericiā splenale
Re. mirabolanozū nigrozum esse
bozi nigri polipodij añ; v epi. sti-
cados añ; vj agarici lapidis laui
li loci colloqntide sal moi añ; iij
succu eupatozij spice añ; ij gariofi-
loz; 3 j perepigre; xij fiant pillu-
le cum succo apij. **D**osis eius est
a; 3 ij vsq; auz ij et sunt sane et exp-
te et da cum aqua casei.

Pillule alandahal hmetis ad so-
dā antiquā et emigraā difficile et e-
gduos neruoz; et iuncturaru;
sane et expre **R**e. troiscoruz; alā
dahal; xij perepigre; vij masti-
cis; ij salgēme auz j laudani boni
j joia pter laudanz; et mastice te-
ranē et cribellent. **M**astix q; pul-
uerizet eis paucō oleo nucum et li-
manē cum eo spēs trite. **D**em cū
lau dano oficianē in mortario te-
rendo ea cum pistello calō et fiat
pillule grosse da a; 3 j vsq; ad; 3 j.

Pillule de sarcocola et sunt pil-
lule albe solutōne educentes fle-
gma et oferunt ad egitudines fle-
gmaticas **R**e. sarcocole; iij. tur-
bit; iij colloqntide; 3 j s imibe-
ris tantundē salgēme; 3 j. **D**issol-
ue sarcocolam in aqua rosata et of-
fice alie cum ea et fiant pillule.
Sunt enim sane et experte.

Pillule fetide maiores q̄ expel-
lunt humores grossos et oferunt
ad dolorē iuncturaru; et podagre
et dozi et genuu; et oem dolorē ex
humore crudo et dolorē stōchi et
colice et albaras et morphea et le-
pra **R**e. serapini armoniaci opo-
ponaci boelii colloqntide harmel
aloes epithimi añ; v hmodacti-
lozum alscebrā añ; ii scamonee;
iij cimamomi spice croci castorei a-
na; i turbic; iij imiberis; 3 j eu-
forbii; i pres ii. **D**issoluant gum-
mij in aq̄ porri et fiat pillule. da; 3 ii
Pillule fetide miores et sunt in
intentōe maioru; **R**e. serapini ar-
moniaci opoponaci boelii mirre
añ; v turbic; x colloqntide; 3 vi
fiant sicut pores da; 3 ii.

Pillule de serapino ad palefim
et mollificatō; et spasmu; et dolo-
rē iuncturaru; dozi et podagrā
frigidā et soluunt flegma viscosu;
Re. serapini armōiaci boelij opo-
ponaci aloes castorei harmel añ;
ij colloquintide; iij. fiant pillule
cum aqua porri.

Pillule d euforbio solutōe eou-
cunt flegma frigidū et oferūt ad

mollificatō; ⁊ paleſim ⁊ educunt
hūores cruos qui deſcēdunt ad
neruos ⁊ euſorbij colloq̄ntide
agarici boeli ſerapini añ; ij aloes
; v. ſiant pillule cū aq̄ pozri. Po-
cio eſt a; ſ. vſq; ad; j.

Pillule de raueoſemi offerūt ad
opilatōes ſplenis ⁊ ep̄is ⁊ poro-
piſim ⁊ raueo ſemi; vij armoni
aci ſerapini boelij ana; x lacte; .
viij opoponaci; iij mezerēo gum
mi añ; iij turbit; x ſpice polij a-
loes añ; v maſticis; ij mirabola
noz citrimoz; x. Diſſolue in vi-
no gummas ⁊ fac pillulas. doſis
eſt; ij cum aqua caſei.

Pillule de meſereon ⁊ ſunt me-
dicina mirabilis ad poropiſim et
educūt aquā citrinā ⁊ ſunt expte
⁊ folioz mezerēon infuſoz i a
ceto ⁊ exicatorz; v mirabolano
rū citrimoz; iij kebuloz; iij. cō-
fice cū teramabi ⁊ tamarindis diſ-
ſolutis in aqua endiuie.

Pillule lucis maiores ⁊ addunt
in viſu ⁊ corroboraēt eū ⁊ auditū
⁊ abſtergunt inſtrūta ſenſuū ⁊
expellūt ſup̄ſuitates ⁊ cuſtodiūt
ſanitatē rocius corp̄is ⁊ p̄ſumit
ſup̄ eis abſq; neceſſitate abſtinē-
di ⁊ roſaz violaz abſinthij col-
loq̄ntide ē bit cubebe calami aro-
matici nucis muſcate ſpice ep̄ichi
mi carbobalfami xilobalfami file-
ris ſeminis rutē ſqn̄ati aſſari ma-
ſticis gariofiloz cimamomi aniſi
femiculi apij caſſie croci macis añ
; ij mirabolanoz citrimozū kebu-
lozū indozū belericozū emblicozū

raueoſemi añ; iij agarici ſene añ; 3
v euſragie; vij aloes ſuccitrēſis
ad p̄odus oim. confice cū ſucco ſeni
culi. Doſis eius eſt a; ij vſq; ad iij.

Pillule lucis minores in inten-
tione maiorū ⁊ xilobalfami car-
pobalfami añ; j celidoie; v roſa
rū violarū abſinthij euſragie añ;
iij ſene ep̄ichimi mirabolanoz ci-
trimozū kebulozū indozū; beleri-
cozū emblicozū agarici colloq̄nti
de ſqn̄ati licij lapidis lazuli añ; j
ſ aloes boni ad pondus omniū;
confice cū ſucco femeli aut celidoie

Pillule ſtōtice ſtōchū ⁊ digeſti-
onē ſfortant cerebrū ⁊ ſtōchū a
corruptis hūozibus purgat ⁊ ap-
petitū excitāt ⁊ perepigre; x
eruz mirabolanozū abſinthij añ
; iij maſticis aniſi belerici emblici
agarici añ; iij ſ. imiberis; ij gari-
ofilozū ſalis gēme ſqn̄anti añ; j
turbic; xij. Confice cum ſucco ab-
ſinthij. Et da; ij vel iij.

Pillule alie ſtōtice ⁊ ſunt in in-
tentōe porum ⁊ erium mira-
bolanoz añ; iij roſarū; maſticis
añ; ij cardamomi ligni aloes ſan-
dali citrini cubebe gariofiloz ſq̄-
nanti nucis muſcate ana; ij raueo
ſemi; ſ. turbit; vij aloes ad p̄odū
oim. Confice cum vīno odorifero
Pillule ſtōtice noſtre ſtomachū
⁊ caput mōdicat ⁊ accipiunt omi-
tpe ⁊ turbit; x maſticis; iij ro-
ſaz; iij aloes boni ad pondus oim
confice cum ſucco abſinthij.

Pillule alie ſtōtice ſtomachū
⁊ caput mōdicat ⁊ aloes; vj.

masticis rosarum añ ; ij cōfice cū
succo solatri.

Pillule alandahal expte ad eg-
tudies cerebri ⁊ neruoz flegma-
ticas ⁊ egtuōnes iūcturaz ⁊ sūt
sublimes ⁊ trocisor halādahal
; x sal gēme ; j laudam ; xij olei ro-
sarū q̄ntuz sūticit et sunt expte.

Pillule stomatice alie noscre-
⁊ mirabolanoz citrinozū aloes
turbit añ ; x rosaz spice masticis
añ ; ij ⁊ anisi ; j ⁊ sal moi croci añ
; j Confice cū succo absinthij.

Pillule de agarico mōificat pe-
ctus ab hūozib⁹ grossis ⁊ putri-
dis ⁊ oserūt asmāt ⁊ tussi antiq̄-
⁊ agarici masticis añ ; iij radicis
liij celestis prassij añ ; j turbit ; v
ierepigre ; iij colloq̄ntide sarco-
colle añ ; ij mirre ; j Confice cum
robub et da ; ij.

Pillule q̄ oserunt ad febres co-
lericas ⁊ ad egtudies colere citri-
ne et sanguis ⁊ mirabolanoz
citimoz ⁊ mōoz seīs fumiere cul-
ture emblicozum añ ; ij foliozū m-
rosarū semis citrulli añ ; iij raved
sem ; vj scamonee cocte incitomio
; j ⁊ succi eupatozij succi absinthij
añ ; ij agarici ; ij ⁊ ierepigre ; viij
mell⁹ agregatois cassie fistule et
tamarindoz ⁊ succi endiuie quā-
tū suffi. dosis ē a ; ij vsq; ad aūz ij

Pillule diarodon stomachū ⁊ di-
gestiō; ofortāt ⁊ ozis oozē faci-
unt bonū ⁊ trocisorū diarodō
absinthij añ ; p cimarum s̄gnanti
masticis añ ; ij sal moi ; j aloes bo-
ni ad pōo; oij. ⁊ si ē aq̄ foliozū citē

Pillule de turbit ⁊ dicunt pillu-
le auree colerā ⁊ flegma sine mo-
lescia purgāt stomachū ⁊ epar ⁊
fortāt ⁊ digestiō; penetrāt ⁊ tur-
bit boni ; xvj aloes ; j ⁊ masticis
rosarū añ ; vij mirabo. citrinozū ;
; x croci ; iij ⁊ fice cū succo absin.

Pillule dē bit alie s̄l is virtutis
⁊ turbit mirabolanozū citrinozū
aloes optimi añ ; x masticis rosa-
ru; spice añ ; ij ⁊ anisi ; j ⁊ croci ; j
fiant pillule sicut diximus Et in
alio salis moi ; ij.

Pillule de lapide lazuli ad egtu-
dines melicas ⁊ colere aduste sa-
ne ⁊ expte ⁊ lapidis lazuli ablu-
ti ; vj epithimi polipodij añ ; viij
scamonee elebozi nigri salis moi
añ ; ij ⁊ agarici ; viij gariofilozū
añ añ ; iij ierepigre ; xv ⁊ si ē suc-
co endiuie ⁊ da a ; ij cū aq̄ castei.

Pillule de lapide armeno vari-
os educūt hūozes colere aduste ⁊
mlie s̄n molestia ⁊ oserūt egtudi-
mib⁹ ab eis factis ⁊ lapidis ar-
mei loti ⁊ ppati ierepigre añ ; v
epithimi polipodij añ ; viij scamo-
nee cocte in citonio ; iij gariofilo-
rū ; ij salis moi ; j ⁊ fice cū succo
solatri. **P**illule ad omēs moz-
bos catarrī ⁊ corize ⁊ tussi catar-
rali ⁊ mirre pure ; vi olibani ; v
opii iusq̄ami añ ; iij croci ; j ⁊ ra-
dicū ligue camis ; iij. fiāt pillule
⁊ admistrent ⁊ da a ; j vsq; ad ; j.

Pillule de serapino expte ad do-
lozē iūcturaz ⁊ sciatica et poda-
grā ⁊ oserūt ad dolozē matricis
⁊ puocat mēstrua ⁊ serapini ar

moniaci opoponaci boelij añ 3 ij s
seis apij ameoꝝ armel amñ añ 3 j
acozi sataragi moi cala mēti folij
cēt hauree polij costi salisgēme añ
3 s aloes 3 vj coloq̄ntioe 3 v. fiat
pillule ⁊ admīstrāc.

Pillule d̄ boelio maiores expte
ad fluxū emoroidarū ⁊ vlcex in
eis et ad fluxum menstruoꝝ ⁊
boelij 3 xij ameos 3 iij kebuloz in
doꝝ bellericoꝝ emblicoz vena
rū aduste karabe añ 3 ij s. Infun
dat boeliū in succo porri ⁊ fac pil
lulas in modoz ceteris. Dosis est
a 3 ij vsq; ad añz ij.

Pillule de boelio minores ⁊ sūt
in mencione maioꝝ ⁊ mirabo
lanoz kebuloz inōꝝ emblicoz
⁊ bellericoꝝ añ 3 v boelij 3 ⁊ fiat
sicut dixim⁹. **P**illule de boelio
ex inuentōe nostra valēt sicut p̄
ozes sane ⁊ expte ⁊ mirabola
noz nigroz emblicoz bellerico
rū añ 3 v boelij 3 ⁊ scozie ferri seif
porri añ 3 iij coralli adusti karabe
cōcule aduste añ 3 j s margarita
rum 3 s sice sicut diximus.

Pillule de colloq̄ntioa expte
ad moꝝpheaꝝ difficil̄ eradicaōis
⁊ ad dolozes iuncturaz ⁊ ad eg
tudines flegmatis ⁊ colere migre
⁊ colloq̄ntioe 3 v mirabolanoꝝ
nigroz ⁊ citrimozū serapim boelij
sarcocolle añ 3 v aloes 3 vij nigela
le cimini carmeni orizami p̄fici na
stureij albi salisgemme visci ro
mami añ 3 j infunde gummas in a
qua porri et fac cum ceteris pil
lulas. Dosis eꝛē a 3 j vsq; ad añz j.

Pillule de opoponaco sferūt
palesi ⁊ torture ⁊ egtudimib⁹ nes
uoꝝ frigidis ⁊ doloribus iunctu
raz ⁊ doꝝsi genuū ⁊ opopona
ci hermodactili serapimi boelij at
moniace coloq̄ntioe añ 3 v casto
rei mirre 3 iij iberis pipis macro
pipis castie mirabolanoꝝ citrimo
rū moꝝ bellericoꝝ emblicoz
añ 3 j scamonee 3 ij turbit 3 iij alo
es 3 xij Infundat gūme i aq̄ cau
liū ⁊ fiant cū eis pillule. Dosis ē a
3 j vsq; ad añz j ⁊ da cum aq̄ niue.

Pillule de hermodactil̄ maio
res expte ad dolozē iuncturaz
⁊ podagre frigide ⁊ hmodactilo
rū aloes mirabolanoꝝ citrimozū
turbit colloq̄ntioe boelij serapi
mi añ 3 v castorei sarcocolle eufoz
bij opoponaci harmel apij añ 3 iij
croci 3 j s. sice cū succo caulū ⁊
fac pillulas. **P**illule de her
modactil̄ minores ad podagē calaꝝ
⁊ hmodactiloꝝ 3 v scamonee 3 ij
s mirabolanoꝝ citrimoz 3 iij ro
saz 3 ij aloes 3 x sice cū cartamo
rosato ⁊ da 3 ij. **P**illule de her
modactil̄ descriptōe nostra ⁊
hermodactiloꝝ aloes añ 3 v mira
bolanoꝝ citrimozū turbit añ 3 iij
3 iij iberis 3 ij fac pillulas cū ell̄rio
rosato ⁊ da 3 ij. **P**illule d̄ sebelie
experte ad opilatō; splenis ⁊ epa
tis ⁊ stomachi ⁊ porropisim ⁊ sol
uunt naturam ⁊ spicee moe 3 v
spice rōne 3 ij raues egarici epi
thimi añ 3 iij coste masticeis came
ozeos amomi añ 3 iij croci 3 ij mir
re cinamomi gariofilozū s̄q̄nanti

an; j aloes; r fiat pillule cū vmo
antiq̄ r va; ii cum vmo p̄mixto.

**Distinctio xj de vnguentis r
emplastris.**

Hopsi cerorū descriptō
ne galiem valet ad du
riciē r nodositatē mē
brorū r duriciē epatis
r splenis r dolores eorū r dolor
res matricū et duriciē iucturaz
r neruorū. Lemit ei eos. r cere
cierme olei camomille r olei irim
an; vj masticeis; i spice; ij s̄ croci
; j s̄ terbenime; j s̄ resine; s̄ psopi
humide; lxxx. **Operatio psopi
būide** r lanaz ouiu succidaruz
drē lib lxx r funde sup eas aq̄ fō
ciū calide q̄ntū sufficē ad infundē
dū r dimitte p̄ horas viij. **Dem** bu
liat ebullitōe vna r exp̄mat aq̄ la
naz r colet aq̄ r coq̄tur cū facili
tate in vase stangno agitando sp̄
fundū vasis cū ligno amplo ne re
cipiat d̄ vestigio adustōis aliq̄d r
coquat vsq; dū fiat sic̄ mel curzēl
r buet. **Psopi cerotū descriptō**
filagrij exptuz ad dolorem splenis
stomachi r epatis r duriciē in eis
r dolore matricū r apostemata in
eis lūmū exteri⁹ r etiā suppositū
in lana r v; ad duricies r nodosi
tates q̄ sūt in iuncturis r croci
; v boellij masticeis armoniaci alo
es storacis liq̄de an; viij cere ci
erine lib j terbenime; j s̄ medulle
cruris vacce adipis anseris an; xv
psopi būide lib j s̄ olei nardimī q̄n
tū sufficē boelliu armoniacū r a
loes dissoluat in aq̄ infusiōis fe

nu greci camomille et cū ceteris
fiat vnguentū. Et p̄ filagriū ad
diderūt exp̄sionis s̄lle; iij oliba
ni; i sepi vitulini; xv r in alio ce
re lib j min⁹ q̄rta r est dueienci⁹

Psopi cerotū descriptōe Pauli
val; da eandē q̄ diximus r armo
niaci; r boellij; v figie; iiii croci; j
s̄ aloes masticeis olibani ana; j i s̄
cere; j iiii s̄ sepi r medle vituli an;
; ii psopi būid; xl irpleō q̄ntū su.

Vngentū diafmitō r ferens ad
vlcera difficilē r solidatōis r vlce
ra sangolēta r ad spēs erpet vlce
ra flegmaticis salū r vlcera frau
dulēta r fistulā r apostemata pe
stilencier r apostemata materiez
diuersaz. r adipis zirbi antiq̄
mundi r colati r adipis vituli an
tiq̄ mudi r colati an lib j s̄ colco
char; iiii olei antiq̄ r litargiri mū
di an li b iiii. terant litargirū r col
cochar r riciōe vltima r mūdēt
p̄ pannū subtile r spissuz. **Dem** te
rant cū oleo r elaborēt in p̄mix
tione eorū an pan ex oleo adden
do r fiat illud. **Dem** colet sup illō
adeps r coquat cū facilitate agi
tando illud sine intermissione cū
ramo palmarū r extremitate ei⁹
grossa abiecta cute eius r sine ra
mi sup q̄z incisione nō p̄erierit
spaciū. **Et** q̄ciens exhaurit būidi
tas ram; a medicamē itez alte
rius būidi extremitate agiteē
necnō et aliorū ramorū pres hū
diores icidant i frustra r ponāt i
medicamē dem mūtē dū exicant
r hoc fiat donec p̄ficiat e⁹ decctō

et fiat in termino boze ignis. au c
sicut prune aut flamme. tenuis.
Ungentum diaphinicon descri-
ptione arabica et est ungentum in
arabicum et expertum et efficax
ad vulnera difficilis consolidatio-
nis et incarnationis. **M**undifi-
cat enim ea et incarnat ossa humi-
da et facit eorum sigillatōem faci-
lem fistulas cancerū et vulnera cu-
rat. **U** folioꝝ keiri saluie triasi-
lon acetosi añ lib i. **T**erantur con-
tritione bona et funde super ea in
vase lapideo olei rosati aut mirri-
ni et adipis iŕbi vituli antiqui et
colati añ lib ii s̄ dimitte per dies
octo. **D**einde accipe mirre munde
aloes succutrensensis añ añz ix sarco-
colle añz vii. **T**erantur et cribel-
lentur et proiciatur super ea in va-
se alio lapideo vini albi aut succi
arnoglose longe in quo coete fue-
rint ex foliis earundem herbarū
añz iii et sit vini aut succi quod fū-
ditur super ea quātitas sufficiēs
ad dissoluendum ea et dimitte p
dies sex. **D**einde redeas ad herbas
et decoque cū oleo et adipe ebul-
litionibus ii et cole et exprime ole-
um et adipem. **E**t ac̄ huius exp̄s-
sionis lib iii s̄ litargiri mudi et tri-
ti coneritione vltra lib iii et in alio
lib iii s̄ calcadis 7 iij et terantur
et coquantur sicut superius dixi-
mus et agitentur cum ramo pal-
meo similiter et bulliat ebullitio-
ne vna vsq; dum medicīne color
alteretur. **D**einde deponatur ab
igne sū intermissiōe agitando vsq;

dum frigidet parū. **T**unc que mu-
cilagines specierū que sunt in vi-
no dissolute añ modicū fundas in
eo agitando cum pistello ferreo
donec bona fiat eorū permixtio.
Deinde perficiatur eius decoctio
sicut proxime diximus et est sanū
et expertū. **E**t addit ab aliis arno-
glose lib i et proprie longe.

Emplastrum arabicū valens
sicut illud. **U** foliis herbarū ea-
rundem lib i s̄ olei mirrim adipis
vituli antiqui añz ix mirre aloes
añz xii sarcoColle 7 ix. **D**issoluantur
in vino herbarum sicut hic pro-
xime dixim⁹. **H**erbe quoq; conte-
rantur contritione vltima et fun-
dat sup eas et oleum et adeps et
mucillagines rerum et cum eis
vireoli añz iiii. **P**onantur et coq̄n-
tur omnia cum facilitate et fiat si-
cut pulmentū et ad miseretur in
panno aut intenta et q̄nq; dissol-
uuntur species in succo arnoglo-
se longe aut ample et proprie in e-
state et est experimentum nobile.

Ungentum mirabile relatum
ad nicodemum valens ad vlcera
putrida et generat in eis carnem
et sigillat et prohibet in eis fieri pu-
trefactionem. **U** mirre aloes sar-
cocolle añ partem vnā melle des-
pumati duplum ponderis omniū
albi boni quantum sufficit decoq̄-
tur cū facilitate vsq; duz habeat
spissitudinem. **E**t q̄nq; additur in
medicīne vireoli circiter partes
s̄ et appie ad consumptionem car-
nis adite et est expertum.

Unguentum nicodemi aliud.
¶ mirre aloes ana quantum vis
vini albi quantum sufficit terantur
sicut alcohol et proice super ea vi
num et tere admiscendo cum eo et
iterum infunde vinum ante modi
cum terendo illud et sic dum fiat
liquidum sicut mel et administre
tur. Et sunt qui addunt viereoli
partis vnius quartam. Et sunt qui
conficiunt cum oleo mirrino et vi
no vicissim parum de vtroque po
nendo.

Unguentum ceraseos magnū
rectificans vlcera maligna et fi
stulas difficiles et mūdificat a car
nemortua et putrefactione et p
ficit sigillationē eorum sigillatio
ne laudabili. ¶ armoniaci ; j boe
lij olibani masculi aristolo. sarco
colle añ; v mirre galbani añ; iij
litargiri ; xv aloes opoponacis a
na ; ij flozis eris ; iij refine ; xiiij
cere al ; ij olei quantum sufficit ar
moniacum et boelium dissoluan
tur in aceto litargirum teratur
et decoquatur cum oleo donec li
quefiat et tunc remoueat ab
igne donec infrigetur parum et
proice super ipsum armoniacum
et boelium dissoluta in aceto et re
duc ad ignem donec coaguletur
et post illud proice super ipsum
reliquas medicinas et administretur.

Unguentum ceraseos paruum
faciens nasci carnem in vulneri
bus et mūdificat et incarnat ea et
cōfert vulneribus recentibus et

antiquis. ¶ aristol. rosa. radicia
preos sanguinis ozacomis armo
niaci sarcocolle añ; s litargiri tri
ti et puluerizate ; v decoquatur
litargirum cum olei lib j vsq; ouz
liquefiat et conficiatur cum alijs
sicut diximus.

Unguentum artaniche mag
num relatum ad alexandrum quo
vngitur venter et fumen et plia et
soluit solutione catartici. Et vn
gitur ex eo stomachus et facit vo
mere et educit vermes et cōfert
poropisi et solutione educit aquā
citrinam et est pmandum nō va
lentibus sumere medicinam. ¶
succu artaniche lb iij succu cucume
ris asinini lib j olei prini lib ij bu
tiri vacini lib j pulpe colloquinti
de ; iij polysodii ; vj euforbij ; s.
Que terenda sunt tere et submer
ge in succis et oleis et pone in va
se vitreato stricti orificij et strin
ge caput eius et dimitte per dies
viii. Deū buliat totum ebullitiōe
j et coles et pice super colaturam
serapini añ; v mirre añ; ij ita qd
resoluantur pus in aceto vini et
aggrega omnia simul et buliant
agitando semper cum fuste vsq;
ad succu fere consumptionē. Tūc
proice super ea cere ; v felis va
cini añ; vj. ferueat cum eis vsq;
dū liqfiat cera. Deū pulueriza sup
ea sic conterendo scamonee alo
es mezereō colloquintide añ; añ; v
euforbij añ; ij sal gemme añ; iij
turbic añ; v pipis lōgi ; iij; iiberis

camomille añ añ ij Conficiantur
et admiserentur.

Unguentum artaniche paruū
resoluens apostemata splenis et
lapideitatem ipsius et scrofulas.
℞ succi artaniche et viscofitatis
q̄ mulgeē ex radice filicis et suc-
ci kamenelis añ; viij succi extre-
mitatū tamarisī; ij olei irimī lib ij
psopi humide; 3 paromiaci boe-
lij añ; 3 s̄ acetī quantum sufficit
cere citrie; vj corticis radicis cap-
parozum; 3 s̄ spice; iij. fiat sicut
superius diximus

Unguentum de lino quod scri-
psit helenzear mirabile ad replē-
da vulnera carne et pprie ea in q̄
bus videtur difficil' incarnatio et
sanat fistulas et vulnera fraudu-
lenta. ℞ opoponaci partem vnā
rasure panni antiqui d̄ lino subti-
liz et mundi partem s̄ vini et mel-
lis et olei rosati aut mirrimī añ p-
tes v̄ litargi aloes sar cococle mir-
re añ partis j terciā fiat vnguē-
tum sic terendo in mortario nūc
oleum nunc vinum infundendo et
admisitretur et quandoq; addi-
tur in eo vitrioli pris vnius q̄tra

Unguentum de alhariel et est
sufficiens operationem cauterite-
rizacionis. limitur enim super mē-
brum et facit vesic ationes et ex-
coziat et confert in orphee et pan-
no et lentiginibus cutis et macu-
lis cutis. ℞ alhariel recencium 3
℞ assungie porcine 3 xl v̄ terantur
siml' et dimittant' macrescere per

dies vij deinde buliant et colen-
tur et seruentur vnguentum vi-
tri vase et admistret' vbi oportet;

Unguentum rosatum sedati-
uum inflātionum et erisipile et
ignis perfici et confert sode cali-
de et inflātionū stomachi et es-
patis. ℞ assungie porcine recen-
tis quantitatem quaz volueris et
lauetur in aqua calida nouies et
tantundem cum aqua frigida la-
uatione vltima deinde terantur
cū ea rosaz rubearum recentū
quantum ipsa est et dimittantur
marcescere per dies septem. De-
inde coquatur cum facilitate et
coletur et iterum tantundem ro-
sarum terantur et dimittantur
per alios septem dies et fundatur
super ipsum succi rosaz circiter
partē s̄ olei amigdalini partes vj
et iterum coquat' cum facilitate
vsq; ad succi consumptionem de-
inde reponatur et admistretur

Et quandoq; disrumpit i aqua
rosata parum opij et projiciatur
in decoctione et est mirabile vbi
oportet et proprie quando vigi-
lie adfunt.

Unguentum violatum valet
sicut rosatum et cōfert pleuresi et
inflātionū pectoris et sic sicut
vnguentum rosatum.

Unguentum de papauere est
sedatiuū dolorū caloz et sic cum
capitibus papauerum scilicet al-
bi et nigri et assungia et fiat si-
cut rosatum.

Unguentum basilicon magnū confert vulneribus in quibus est calefactio et proprie in vulneribus nervosis mundificat enim et incarnat ea. ⁊ cere albe refine sepi vacini picis glutinis olibani mirre añ olei quantum sufficit. In alio cere; vj picis; iij et aliorum ana; j s.

Unguentum basilicon minus ⁊ refine picis cere añ olei quantum sufficit.

Cerotū de sandalis vltimū ad sedandū inflāmatōes ⁊ apata calida ⁊ sup calefactiones q̄ sunt in epate ⁊ stomacho ⁊ ro. ⁊ xij sandalo ⁊ rubeo ⁊ ⁊ sandali albi et citrini ana; vj boli armeni; vij. spodi; iij. canphore; ij cere albe; xxx olei rosati lib; j conficiantur ⁊ admixtrentur. Et sunt q̄ lauant oleum ⁊ cerā prius ⁊ postea pmiscunt cum alijs et est melius.

Cerotum galiemi vltimū in infirmitate valens ad febres acutas ⁊ sodam calidam pulsatiuā ⁊ cere albe; j olei rosati; iij et sic radix olei.

Oleum onfancimū aque fonticū clare et proprie vehementis frigoris quantum sufficit.

Oleum multociens et bene lauetur lauationibus multis et q̄nto magis elaboratur in lauando illud fit excellentius. Vltimo vero conquassetur cum aceto albo et claro et pauco et seruetur.

Unguentum de boelio quod confert ad spasmus et ad epham et

paralelim et ad egritudines nervorum frigidas et leme nodositates nervorum ⁊ boelij; vj euforbij; iij castorei; iij serapmi; iij cere; xv olei sambucini aut olei de ketri; ⁊ boelium et serapmum aissoluantur in aqua ruce a grestis cetera limantur cum aq̄ calida et fiat vnguentum et limantur cum eo.

Unguentum valens filr' ⁊ castorei; ij piretri euforbij statifagrie zinziberis sinapis añ; iij succi affodillozum succi ruce agrestis añ; iij. limantur omnia in succis. Deinde coquatur cum cere; v olei rosati; xx vsq; ad succorum consumptionem. Deinde coletur et admixtrentur.

Unguentum filagrios ad spasmus et mollificationem. ⁊ cere; iij psopi humide succi ruce a grestis añ; ij euforbij piperis armoniaci croci olei balsami castorei glutinis almbae opoponaci añ; ij figie; ij s olei q̄ntū sufficit.

Unguentum aureum curat et solidat plagas sanum et expertū ⁊ cere citrine; vj olei boni lib; ij. s terbenime; ij refine colofonie ana; ij s olibani masticis ana; j. croci; j.

Unguentum de cerusa faciens ad vlcera et excoziationem que fiunt a col'a adusta ⁊ flegmate salso et scabiem siccam et combustionem et crispilas ⁊ ceruse merdasengi añ; vj plumbi adusti scorie argenti añ; quatuor masticis

olibani añ 3 ij s olei rosati et acet
ti albi quantum sufficit. Terant̃ i
mortario et ponatur prius oleu;
postea acetum añ parũ infunden
do ita q̃ sine intermissione teran
tur nunc hoc nunc illud infunden
do donec impinguet̃. Si autẽ eo
indiget puritum habens argen
ti viui 3 v adde et administra. Et
quandoq; apud necessitatem ad
de zimar 3 ij.

Unguētum firicium valz ad
vulnera putrida et combustionē
et excoziationem. Super vnguē
tum de cerusa adde firici 3 s alo
es mirre añ 3 iij et vttere.

Unguētum egipciacũ magnũ
Confert ad vulnera antiqua ⁊ fi
stulas que indigent mundificatō
ne. abstergit enim et mundificat
ea a carne mortua et putredine.
⁊ flozis eris añz v mellis añz xiiij
aceti fortis añz viij coque sup ig
ne donec inspissetur. Et sunt qui
addūt ei olibai masculi triti añz ij s

Unguētum trifarma cum fa
ciens nasci carnem in vulneribus
et consolidans ea. ⁊ litargiri
triti sicut alcohol partem vnam
⁊ funde super ipsum nunc oleum
nunc acetum ⁊ teratur ⁊ adque
tur et proprie quantum suffic̃ et
administretur.

Unguētum trifarmacũ aliud
⁊ litargiri triti sicut alcohol par
tem vnam acet̃i vini partem j o
lei antiqui partes ij coquant̃ cuz
facilitate vsq; dum fiat eius spis

fiudo et administretur.

Unguētum alfesiricon relatũ
ad alexandorum mundificans cutim
⁊ sanans scabiem siccam ⁊ asperi
tatē cutis et impetiginem et fle
gma grossum ⁊ ceruse litargiri
alfesiricon aloes boni croci argē
ti viui extincti ana partes equa
les olei de oleandro et acet̃i quā
tum sufficit fiat sicut vnguētum
de cerusa.

Confectio alfesiricon quod est
medicamen compositum ad fistu
las et cancrum et malum mortu
um ⁊ delet additionem carnis pu
tride et sanat scabiem siccam ⁊
litargiri albi calcanti añ partem
vnam flozis eris partem s teran
tur cum aceto vehementer forti
in sole tempore estiuo fere per
diem vnā semper añ modicũ ad
dendo acetum deinde ponatur in
pase vitreo et stringatur os eius
et sepeliatur in fimo diebus. xl.
deinde administretur.

Confectio vnguēti sanas vul
nera antiqua difficilis consolida
tionis et est medicamen expertũ
⁊ aloes boni mirre munde. ana
partes equales. Deinde tere ve
hementer cum succo abfinthij et
succo plantaginis donec fiat sicut
mel. Et administretur cum toto
panno subtili.

Usopi ecrotum diatefferon de
scriptōne democriti valet ad mol
lificatō; omis duricie ⁊ nodosita
tes q̃ fiūt i mēbris ⁊ apostemata

dura et duriciem iuncturarum
et dolore ep̄is ⁊ splenis renū ma-
tricum ⁊ vesice. ⁊ cere citrin-
terbentine añ; xij olei irini; iij.
psopi hūide; ij s ex eis fiat unguē-
tum et adm̄istratur.

Cerorum galiem̄i stomachū ⁊
fortans ⁊ emendans vicia stoma-
chi q̄ ex frigidoitate fiūt preparās
⁊ fortans appetitū ⁊ digestiōez
cibi ⁊ fortans ep̄ar et sedans do-
lorem eorū ⁊ rosarū; xx folioꝝ
abſintheij succi; xv masticeis; xv
spice indi; x cere subtiliter ⁊ acci-
pe cere munde; iij olei rosati lib
j s. Dissoluantur in igne et lauen-
tur lauacionibus pluribus in aq̄
rosata. Dem̄ iterum dissoluent̄ ⁊
lauentur in vīno veteri ⁊ succo ci-
tomioꝝ et aceto pauco Dem̄ mi-
sceant̄ cum puluere reꝝ ⁊ fiat ce-
rotum et adm̄istratur.

Cerorum diapente quod lenit
nodacionem iuncturarum et du-
riciem neruoz et valet ad spas-
mū ⁊ cere citrine; iij sigie; j p-
tem terciam terbentine; j muc-
lagis glutinis; anach; v olei iri-
ni quantum sufficit ⁊ exptum est

Cerorum alexandrinū optimū
stomachū ⁊ fortat et mēbra nu-
tionis ⁊ aufert duriciem ipsoꝝ
bonum et expertum ⁊ cimariū;
abſintheij olibani añ; x armoniaci
storacis casamite añ; xij spice; iij
cere; iij olei camomille q̄ntū; suf-
ficit. Olibanum et armoniacum
in fine sufficenti per diem et no-
ctem infunde abſintheū; autem

et spicam tere et cribra. Pleum
vero et ceram solue super ignem
et cum eis reliqua misce.

Cerorum aliud eiusdem fortis-
simum et expertum ad dissoluen-
dum mēbroꝝ duricies et diutur-
nas articuloꝝ passiones et ner-
uoz oim egritudines ex frigidoi-
tate factas ⁊ soluit eorū tractō-
nes et valet ad paraleſim et tor-
turam ⁊ castorei euforbij pipe-
ris longi et nigri ana; j armonia-
ci opoponaci galbani ana; j s me-
dulle cerui medulle cruris vacce
añ; ij terbentine; vj storacis li-
quide; j adipis gallmarū; adipis
anetis et anseris et adipis porci
ana; j s cere lb j olei veteris olei
nardini olei laurini olei irini olei
naptici olei camomille olei de kei-
ri ana; viij oleibalsami; iij vini
veteris quantum sufficit ad infu-
dendum medicinas siccas. et sūt
qui addunt psopi hūide; iij et
est efficacius.

Cerorum andromaci factum
ex xij medicinis conferens ad fri-
gidoitatem neruozum et stomachi
et ⁊ fortat stomachū recipientez
supfluitates ⁊ lenit duriciem ner-
uoz ⁊ iuncturarum et aufert do-
lores et tūozes p̄fundos et apo-
stemata maturanda maturat et
dissoluendo dissoluit ⁊ storacis
j iij masticeis; xij folij spice añ; iij
s euforbij; iij cimamomi; vj ce-
re albe; xx olei de been; viij olei
balsami; xv fiat cerotum.

Cemplastrum diaquilon cuius

iuuamentum notum est ad apo-
stemata dura et duricē apatis et
splenis ⁊ stomachi ⁊ ad scrofulas
⁊ ad omnem duriciem ⁊ ex fenu
greco ⁊ semine lini ⁊ radice altee
de singulis mucilagimibus añ p
tem j litargiri tritici contritione vl
tima et mundi a plumbo ⁊ scorza
partem j s olei antiqui clari par
tes iij. Modus autem operatōis
eius talis est ⁊ litargirum et o
leum et diu in mortario lapideo
cum pistello ferreo conuassetur
et elaboretur in eorum conuaf
satione multum. Deinde bulliant
super ignem cum facilitate semp
⁊ indefinenter agitando cum spa
tula vsq; dum coaguletur litar
girū. Tunc deponatur ab igne ⁊
dimitteatur infrigidari paulatim
postea ⁊ mucilagine et bulli
ant ebullitione aliqua deinde an
te modicum proice mucilagine
semper litargirum et oleum sem
per cum pistello cōquassando do
nec fiat decens eorum permixtio
Tunc vero coquatur super igne
vsq; dum inspissetur. Inquit ha
mech felicissimum erit opus eius
si cum eo pulueris preos trite p
miscatur mirabilis est iuuamen
ti ad resoluendum ⁊ maturandū
forcioza. Si autem mucilagine
meliloti ⁊ aprie seis eius opera
tio ipius receperit erit eius seda
tio forcioz. Et sunt q̄ pro cōmuni
olei oleum irinum et oleum de ca
momilla ponunt et erit in cun
ctis nobilior.

Emplastrum de aquilidon ma
gnum exptum ad resoluendum ⁊
ad maturationem omnis duricē
ei et inflationis cuius permixtio
⁊ litargiri mudi tritici ⁊ cribelati
j xij olei irimi et camomillini et a
netimi añ j viij mucilaginis semi
nis lini mucilaginis fenu greci et
radicum altee ⁊ mucilaginis ficu
um pinguum mucilaginis passu
larum et succi preos et succi sq̄le
le et psopi humide et glutinis al
kanac añ j xij s terbenime j iij ra
fine pimi et cere citrine añ j ij con
ficiatur sicut diximus et expertū
est. Inquit filius zacharie aquil
ritur ei ex decoctione vt descen
dat a mollicie et accedat ad spissi
tudine; vnguentorum et simatur
in p̄ano ⁊ si perponat vbi oportet
Diaquilon puum dissolvens et
maturans tumores a caliditate
factos et apostemata calida.
⁊ litargiri j vj olei veteris clari
lib j mucilaginis psilij j iij mucie
lagis iusquiami j j s mucilaginis
seminis lini et radicum malue añ
j ij s et eius operatio est sicut o
peratio alterius.

Emplastrum de granis lauri
ferens ad dolores frigiditate et
ventositate factos et aprie dolo
res ventris stomachi matricis re
num vesice et aliorum viscerum
⁊ olibanī mastice mirre ana j
granorum lauri j ij ciperi costi añ
j s mellis collati quantum suffi
cit ad aggregandum et extendū
tur in p̄ano ⁊ calidū superponat

ubi oportet si aut triplicet ciperi
rū et ponat de stercore vaccarū
aut caprarū sicco ad pōdus oīm
inuenitur mirabile ad poropifi.

Emplastrum stomachū et epat
confortans et calefaciens ea et
ligni aloes absinthij gummi ara-
masticis ciperi costi inziberis añ
; s calami aromatici olibani aloes
añ ; iij gariofilorū macis cinamo-
mi spice nucis muscate gallie mu-
scate squinanti añ ; j s aggregen-
tur omnia cum miua aromaticarū
extende super pannum et suffu-
migetur super ligno aloes et sup
ponatur.

Emplastrum de gallia conferens
ad fluxum veneris et debilitatez
stomachi et epatis et viscerū cū
significationibus frigiditatis sa-
num et exptum et gallie musca-
te squinanti añ ; j s ramie sumac
acacie ppoquiscidos laudam gal-
larum non perforatarum calami
aromatici rosarū et seīs eius scā
dalon alborū et rubeorū masticil
xiloales gariofilorū spice olibani
costi mirre ciperi absinthij añ ; ij.

Fiat eorū sericio bōa. Deinde ac-
cipe succi foliorū mirre humide fo-
liorū lauri aq rosate et vini po-
nici añ ; j s et submerge in eis cale-
factis tortellarum de semi ; iij da-
ctilozum siccorū numero xij di-
mittant per diem et noctem. De-
hinc terantur et fiant sicut pul-
uis et misceantur cum miue aro-
matice ; iij añ iij gummi assarij
vij. Coquantur omnia lento igne

vsq; ad spissitudinem mellis. De-
inde aggrega cum puluere rerū
et tere diu in mortario donec fi-
at totū viscosum. Deinde lime ex eo
sup lamina et suffumiga cū ligno
alo e et epithimetur cum eo.

Emplastrum aliud de gallia va-
lens ad eadem que prius cum si-
nificationibus caliditatis et gal-
lie ramie rosarum et seminis eius
pulpe sumac sandali albi et rubei
spodij sanguinis draecitis karabe
balaustie ppoquiscidos acacie cō-
ticum mandragore capitum gra-
natorum añ ; ij canphore ; s tere
et fac puluerem et accipe succi ca-
piolorum vicium silriū ; ij dua-
rum agrestium ; j succi extremi-
tatum mirre humide ac eti añ ; j.

Infunde in eis lauich ordei et g-
nozū mirri critorū sicut alcohol
añ ; iij gummi arabici assi ; iij et
misce cum eis miue acetose ; ij-
vl iij et decoque in igne leui vs-
q; habeat spissitudinem viscosa;
Deinde agrega omnia simul cum
speciebus et lime ex eo super lami-
na et suffumigetur cū xiloaloe et
epithimetur cum eo et est sanus
et exptum.

Emplastrum relatum ad an-
ozomacum conferens ad dolores
iuncturarum et genuū antiquum
et sciaticam et duriciem splenis et
tumores laterum et poropifi.
et sepi arietini picis ana ; xvij au-
ripigmenti rubei et ceteri alumi-
nis iamemicalcis non extincte añ
; xv armoniaci ; ij. Dissoluatur

armoniacum in vino rubeo et dis-
soluatur in igne et dissoluatur cum
eo olei lib ij et puluerizanda pul-
uerizantur et aggrega omnia si-
mul in decentem modum prepa-
rationis eius et vtere vbi opor-
tet expansum in lamia.

Emplastrum aliud andromaci
vicerans et cauterisans vbi opor-
tet. et aque ardentis et est aqua
saponis lib iiii granorum rizi et fru-
menti exorticati an j vii ponantur
in vase vitreato et stringatur ozi-
ficium eius vehementer et dimit-
tatur per diem et noctem deinde
agitetur cum ligno et laudetur si-
at hoc omni die donec grana dis-
soluantur et totum fit factum mu-
cillaginosum deinde reseruetur.

Cum autem eo vti oportet reci-
piatur de eo vacuitate corticis a-
uellane ane aut arundinis aut in-
cera preparata et ponatur vbi opor-
tet. et facit. n. cocturam sicut cau-
terium et proprie dimissum in loco tri-
bus horis aut plus si oportet.

Emplastrum sinapismum descri-
ptione democriti conferens ad ve-
nam sciaticam et podagras et dolo-
res ossium et arteticas et frigidas
passiones et emigraneam et obli-
uionem et litargiam. et ficium
siccarum pinguium prem vnā et
infunde in aqua tepida per diem et
noctem tunc exprime fortiter ut nul-
lus humor in eis remaneat. Deinde
de sinapim tritam cum aceto cum eis
miscas diligenter diu miscendo
et fit sinapis pars vna et ficium

alia. Si autem vehementioris v-
tutis facere volueris pone de fi-
napi partes duas Si aut minus ex-
ficibus partes duas et ex sinapi p-
tem vnam. Quando autem applicat
loco dimittatur in eo et aufeatur
antequam vulnere et proprie quā-
do solum calefacere oportet. Et
quandoque dimittatur donec vul-
neretur et proprie quando profun-
darum materierum exclusionem
queris sicut in talibus.

In defectu vero sinapis squi-
bale capenic ponantur pridie in ace-
to infuse et est ad poropisim et du-
riciem et dolorem splenis efficacis
Et quoniam additur in eis simus colu-
barum agrestium et radix enule
et semen nasturcij et grana lauri
et confert ad frigidas et ventosas
egritudines viscerum et splenis
et poropisim et similia. Expertum
ab antiquis medicis.

Emplastrum de fermento de-
scriptione democriti. Inquit de-
mocritus. **E**mplastrum fer-
menti est medicina medicinarum nobi-
lium et illud quod ex eo antiqui
est ad melius et cum melle diste-
perato et sint partes eorum equa-
les et sexta pars eorum ex visco-
quericimo et octava pars armoni-
ci dissolui in aqua fenugreci aut
lacte arboris mori et modico fe-
cis olei antiq et est emplastrum effi-
cax ad extrahendum spumas et fercu-
los et ossa cranei infixa etiam si pro-
funda sint. Adhuc autem accipe fer-
menti parte vna succi mente et succi

abfinchij añ partem mediã aceti
vini aut succi vuarum agrestium
aut succi extremitatum vicium.
Aut succi citoniorum quartã par
tem vnius macis gariofilo. ligni
aloes masticis spice foliorum ro
sarum abfinchij sicci añ viij ptes j
miscant omnia et coquatur ad
ignem et emplastre ex eis stoma
chus et epar. Ofert em iuuamen
tum manifestum ad debilitatẽ e
or. **E**t adhuc eius acetosi partes
vnam succi endiuie aut solatri et
aceti aut succi vuarum agrestiu
aut succi extremitatũ vicis añ p
tes farine ordei tercia ptes j triu
sandalorum folio rosarum spodij
fauel sief memite boli armeni añ
sextã ptes j succi portulace et mu
cillaginis phillij qntum sufficit ad
aggregadum ea. fiant ex eis em
plastrum et ponat sup epar et
viscera in qbus est vehemens in
flamatio et erit mirabile. **P**reter
hoc autem accipe fermenti mell
olei lactis mulieris vitelli ouoz
añ ptes eqles fiant emplastrum
maturat em et rumpit apostema
ta et dubelet. **S**i autẽ forcius fa
cere volueris emplastrum adde
galbani circiter ptes j s et dissol
ue cum eis. **Q**uod si adhuc forci
facere volueris adiunge cum eis
baurac sextam ptes j stercozis co
lumbini et gallinacei añ qrtã ptes
vnius. **A**mplius autẽ si aceto et sa
le fermentum coquis epati et sple
ni necessarium in mustis egritu
dinibus inuenies. **N**anq; si armo

maci et boelij et ficuum pinguius
sumat añ et ptem s fermenti addi
deris et pprie dissolutã in aceto et
foliorum ruche et fructus tama
risci et baurac añ qrtam ptes j et
miscueris omnia et forziter drun
des miraberis effectum eius ad
grossiciem splenis. si autẽ siccare
opus est in visceribus stenta su
pflua cum fermento sulfure et saleci
nerem vicium robustarum addes
Si autẽ acrius facere volueris
aspaleum adde. Si autẽ adhuc a
cricius euozbium adiunge. **I**n
quit democritus in multis adhuc
antiqui laudauerunt experienciam
eius qd narzare prolixum est.

Emplastrum filij zacarie quod
lenit duricies et nodositatẽ iunctu
raz et lenit pectus et habilitat
materiaas in eo pulmone difficil
expulsiõis et cere citrine j iij me
dulle cruris vacce adipis galline
mucillaginis seminis lini añ j iij.
olei de lino qntum sufficit. **S**i au
tem forcius facere volueris ad
de mucillaginis altee et mucillagi
nis fenugreci partes ouementes
et pro oleo de lino ponatur oleu
de keiri citrini vel vtrunq;. **E**t si
adhuc forcius facere volueris ad
de psopi humide et glutinis dana
cham quatum de vna mucillagi
num et miraberis effectum eius
ad ea que diximus.

Emplastrum diasimicon confor
tat in stomachi et epatis mirabili
ter in quibus accidit vehemens
debilitas et viscerũ qbus accidit

lubricitas et mollificatio et fert
ad fluxum ventris et ad fluxum
epi cū In primis fiat cerotum cū
cere ; ij olei rosati olei naromi añ
; iij Deinde recipe dactilozum sic
corum xl numero tortelarum de
semi ; v Deinde funde biduo in vi
no odorifero et accipe carniū ci
tomiorum decoctorū ; i vmo ; viij
et tere cum dactilis contritione
ultima et misceatur cum ceroto
et mundatur in mortario donec
aggregent. Deinde proice super
ea masticeis olibani absinthij rōni
fici añ ; ij s ligni aloes mcais mir
re aloes spice a cacie gallie ramic
calai aromatici añ ; j laudani ; ij
et itez conterant donec pmisceā
tur Deim lime sup lamina ex eo et
suffumiga cū xilaloe et pōe super
stomachum et epar et viscera De
meliori aut opatiōe est vt ma stix
et laudanū cū cera et oleis misce
antur et sic cum ceteris empla
strum fiat.

Emplastrū diafenicon descrip
tione Alexandri membri nutritō
nis confortans et valet ad fluxū vē
tris et vomitū et colicam passionē
et disinteriam et ad fluxum epari
cum et ad maliciam pstimbre et
stomachū recipientē supfluitatē
a membris alijs et dactilozū vi
cinorū maturitati sine ossibus ; p
tortelarum de semi ; j citomiorum
et pprie carniū eorū decoctorum
in vmo stupico ; j s storacis ma
sticis laudani añ ; iij acacie succi
agreste florum vuarū ; agrestū j

ros sandalozum ci marchafite ra
m ic mirre xilaloes añ ; iij cere
; iij olei rosati ; xv vim pōtici qm
cum sufficit ad infundendum in
fundenda. Et confice sicut te sci
re fecimus et lime ex eo sup lami
nam et euz xilaloes suffumiga et
superpone.

Emplastrum de aleis descripti
one Alexandri cōferens ad omne
duriciem et epationē stomachi et
viscerum et poropisi in ci incipit
fieri et grossas ventositates et bu
morem crudum et grossum et spi
carum alei mundatarū ; iij s sto
racis aloes boni boelij añ ; iij ter
bentine ; iij assungie porcine re
centis adipis anseris ana ; v ma
sticis olibani añ ; j s euforbij ; j
croci ; s cere citrine ; xij olei nar
omi et vmi odoriferi qntum suffic

Emplastrum relaxatum ad ari
starum valens ad frigiditatē sto
machi et viscerum et humores fri
gidum in eis et ventositates gros
sas et poropisim et tensiones las
terum et dolores omnes interio
res de predictis causis et maxie
stomachi et epari et duriciem in
eis et apostemata. Cuius pmix
tio est et cere citrine ; j terbenti
ne ; vj assungie porcine recentis
adipis anseris medulle czuris vac
ce añ ; iij boelij mirre olibani sto
racis opoponaci s aloes masticis
añ ; j s armoniaci ; iij colofonie ;
vij alunis ; j spice ; vj folij calami
aromatici euforbij granorū lau
ri ana ; vij oleibalsami lib ; olei

nardi & dmi odoriferi q̄ntu; suf-
fic. sic sic sepe narrauim⁹ & vtē
Emplastrum ozibafij valēs ad
apostemata dura serofula & gros-
siciem epatis et splenis. ℞ litar-
giri; iij cere; viij resine; v armo-
niaci; iij ofice; ij aristologie; j s.
aloes; j thuris masculi cuscute gal-
bani añ; xij olei antiq̄ & aceti s̄q̄l-
licia q̄ntu sufficit ofice sic dixim⁹

Emplastrum ozibafij aliud cō-
ferens sicue superius ℞ armo-
niaci; ij oimitte in aceto squilli-
tico per oies ij dem tere in morta-
rio donec fiat sicut puluis. Dem
contere cum ceroto facto ex cere
citrine; ij olei camomille et primi-
añ; iij croci; v cōfice cōtunden-
do donec fiat totum pingue. In-
quit ozibafius extende ex eo sup-
pannum et calidum super spina;
pone et ofert rigozi februm sed
p aceto squillitico permutatio si-
at ad succum apij & est expertum

Emplastrum de melliloto mol-
lificans omnem duriciem que est
in stomacho et epate et splene &
omnia viscera. ℞ melliloti; vj-
fiorum camomille fenu greci gra-
norum laui radicum altee et ab-
sinthij añ; iij seminis apij cozou-
meni ir eos cyperi ameos anisi spi-
ce cassie añ; j s sansucci; iij armo-
niaci; x storacis boelij añ; v ter-
betine; j s ficuum pinguium nu-
mero xij sepi capzini resine añ; ij
s cere; vj olei sansuccini & olei de
spica q̄ntum sufficit. Aque decocti-
onis fenu greci et camomille et

melliloti quantum sufficit ad in-
fundendū in fusioe diligenti misce-
ant et oficiant & epichimec cñ eo

Mixtura ad vulnera sananda
℞ gariofilate et radicū artheme-
sie pimpinelle camomille pencha-
filon herbe violarū herbe veneti-
caul rubei canabis renatum om-
nium ana. ℞. j rubeo quātum de
omnibus. hec omnia buliant in
vino vsq; ad medietatē postea co-
la et colatur adde terciam partē
mellis et cum eo buliat. Dem co-
la et vsui reserua.

Unguentum palmeum valens
ad vulnera vbi est sanguis & apo-
stematē pestilencialia & exituras
et adustionem et compressionem
et attractionem. ℞ olei veteris
lib iij assungie veteris deputate
a sale lib ij litargiri lib iij vitreoli
j iij Conficiatur sicut oleum & al-
fungia mietatur in stagno supra
ignem et liquefiat demde addat
litargirum et vitreolum et ducā-
tur continue cum tribus ramis
palme & accipe vnum ramum pal-
marum minuati in cūsum et in-
tromittatur et tam diu buliat su-
pra ignem lentum factum de lig-
nis ficis donec infletur et redde-
at ad suum statum et inspissetur
et densitatem habeat.

Unguentum palme ℞ litar-
giri aurei lib iij pingueoimis por-
ci recentis lib iij vitreoli viridis
j iij tenerimarum palme ad libi-
tum et semper agitetur cum spa-
tula palme et loco tenerimarum

palme potest poni radix canne.
Unguentū expertum ad scabiē
et assungit; v olei laurini argen-
ti viui cere munde thuris al- pul-
ueris aci añ ij salis communis ꝑ
viij de succo plantaginis et fumi
terre ad libitum confice sic. Ce-
ram et assungiam nouam expur-
garam a tela sua et oleum lauri
num mitte in stagnato cū succis et
pone ad ignem et buliant donec
liquefiant et adde puluerem sa-
lis communis olivari et mastici
in supradicta quantitate et bul-
liat vsq; ad pfectam decoctionē
et postea deponē ab igne et adiū-
ge argentum viuum cum salvia
exinctum et cum paucis predicti
olei et misce bene cum spatula et
vngē palmam manuum et frica
fortiter in sero vsq; ad viij dies.

Distinctio xij est de oleis.

Alta enim multiplex
oleorum operatio
Alia n. sunt que p
expressionem fiunt
Alia vero que per
impressionem sicut
quā aliquod materiale suscipit id
quod in alio est secundum species
suam. Alia quoq; fiunt per reso-
lutionē quando virtute caloris
disgregant. Et constat qd plurige-
na sunt in concreto occultata et
hoc maxime alchimistarum est.
Et nos d. his experiemur que pos-
sumus. Tu autem aggredere al-

chimistas et agitare cum illis.

Primo autem de naturis oleo-
rum operationum et modis que
per expressionem fiunt agemus.
Deinde de alijs si deus voluerit
aggrediemur.

Oleum de amygdalis dulcibus
asperitatem lenit gutturis et pul-
monis et parciū omnium exteri-
orum et omnes duricies et sicci-
tates membrorum et iuuecturarū
lenit. Et confert ethicis et impm-
guat et augmentat sperma. Et i-
iectum confert dolore pulue et
vesice et modus operationis est.
Et ex amygdalis mundatis ab vtro-
q; cortice quantitate quam vo-
lueris et tere contritione vltima
et fac pastones ex eis et mitte
in loco calido per spacium sicut
horarum v. Deinde iterum tere
et pone in zacharali et stringatur
et exprimat et emanabit oleū

Si autem in vase duplici sic
p hore spacium coxeris. Deinde ex-
presseris in zacharali emanabit
abundantius. **C**at si amygdalis
tritis sacellos impleueris et sub-
emere calō aut arena calā inter
pannos sepelieris et postea ex-
presseris abundabit oleū. Modus
operatiōis alius est malaxentur
in tina sicut pasta malaxat et sic
domus in qua malaxantur cal ar
fundatur desuper aqua calida
parum et stet pila de cliuis vbi
emanat oleum et dum sic expres-
seris abundabit. Zacharialis autē
palma inferior sit hñs scauitatē

et emūctorium in pte de cliuiozi
et in inferiori pte sit globus iux
ta formā capacitatis concavita
tis vt sigillet omni hora ambitu
vacui. Ibi ergo erit modus for
me eius.

¶ Oleum de amigdalīs amarīs ē
aperitiuum opilationum carmi
natiuum ventositatum et resolu
tiuum et confert dolori aurium et
suroiati et sibilo lenit aspitrates
et delet pannum faciei et confert
doloribus neruorum et duriciem
eorum lenit. Et modus composi
tionis eius est sicut diximus de
oleo de amigdalīs dulcibus.

¶ Oleum de nucibus grossarum
ventositatum est resolutiuum et
confert tumoribus et cōritionsi
bus neruorum et puncture eorū
et pprie cum calce lota et confert
scabiei. Et modus compositionis
eius est sicut diximus.

¶ Oleum de auellanīs confert do
lori artetico et dolori neruorum et
eius modus est sicut diximus.

¶ Oleum de crisomilis sedat dolo
rem ani et emozoidarum et resol
uit tumores in eis et tūores vul
nerum et impedimenta lingue et
dolores auris et modus compo
sitionis eius est sicut diximus.

¶ Oleum de perficis opilationes
aperit et confert dolori auris et
occidit vermes in eis et linitur
super vmblicum calidū et necat
vermes vulnerum et confert do
lori ani et emozoidarum et tumo
ribus eorum et operatio eius est

sicut diximus.

¶ Oleum de been incidit abster
git mundificat et aperit opilatio
nes et iniectū p aures confert sur
ditati et sibilo et doloribus earū
es resoluūt scrofulas iniectum si
miliē sup apostemata dura et sple
nē et epar et confert spasma et eg
tudinibus neruorum frigidis et
confert morfee et feditati cutis et ve
stigijs vlcereum et lentiginibus et
confert doloribus iuncturarum.

Et modus operationis eius est si
cut olei de amigdalīs.

¶ Oleum de kerua grossas ven
tositates dissoluūt et carminat fle
gma q; viscosum attenuat et con
fert dolori stomachi et dolori co
lon et ilion cum virtute et confert
poropisi inunctum aut bibitum
aut elisterizatum. Et operatio e
est sicut diximus.

¶ Oleum de carthamo confert icte
ricie opilationi et dolori stomachi
et dolori colon et confert iuuam
tum manifestum opilationi pecto
ris et pulmonis et mundificat ea
et clarificat vocem. Modus ope
rationis eius est sicut diximus.

¶ Oleum de nucē inoica confert
dolori neruorum et lenit pectus
et pulmonē et clarificat vocē et im
pinguat et addit in spermate et ei
us operatio est sicut diximus.

¶ Oleum de ceruis articulozum
dolori confert cum virtute et mū
dificat et abstergit feditatem cu
tis et delet pannum et lentiginēs
et immat ad expulsiōnem lapidis

quī in remibus et vesica est. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum de amahaleb fortius ē in omni re quā oleum de ceruis. Et eius operatio est sicut illius.

Oleum de granis citri et cicerāgulozum. Confert colozī arctico et tumoribus superuenientibus et sunt lelige et expellit lapidem renum et vesice. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum de fisticis et pimeis. Impinguat epar et confert doloribus eius stomacho tamen nocet et confert dolori renum potenter et auget sperma. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum laurinum confert dolori epatis et emigrane frigido et dolori neruorum et iuncturarum et confert neruis lesis a frigido et confert dolori stomachi et dolori colico et renum et dolori matricis epatis et splenis et dolori viscerum. Et modus eius est talis. De granis lauri maturis quantum volueris et dum adhuc sunt recensia ter e in pila et fac bulire cum aqua in caldario. Deinde exprime in zainari plano non habente concuum et collige ex aqua quod supernata oleum. Deinde iterum exprime grana contrita in zainari habenti vacuū et infunde aquā calidam et collige oleum et repone et administra ubi oportet.

Oleum de granis viridibus et est alborum confert sigillationi vulnerum et est materia emplastro

et multorum et confert spasma et te tanto et duricie neruorum et modo operationis eius est sicut olei de granis lauri.

Oleum de stinco stomachum et membra neruosa confortat et iuncturas laxas et carnes robustas reddat et sic sicut oleum de lauro vel oliuis.

Oleum de balsamo fit ex planta longitudinis cubiti unius aut duorum ad plus similis ruhe agrestis. Cortici cuius si acciderit sacrificatio aut scalpelacio et ex parte ortus solis fluunt sicut lacrie pinguedinis et est dimelbalsam. Impinguedo balsami. Et quandoque accipiunt palmices plante in principio veris et terunt in pila et coquant in aqua et exprimunt in zainari et vocatur oleum balsami. Et quandoque teruntur palmices et funditur super eos oleum antiquum et ponitur in sole diebus xl. Deinde coquatur in duplici vase et iterum mouantur in eo alij palmices et ita tercio. Deinde colat et reconditur.

Oleum de granis sisami impinguat et addit in spermate et lenit duricies et asperitates et clarificat vocem et lenit guttur et est materia aliorum oleorum multorum. Et modus compositionis eius est sicut olei de amigdalibus preter quod oportet ut grana sisami prius excorticentur. Et modus operationis eius est. Runderetur sisamus ab omnibus immundicijs deinde

roretur super ipm aqua cum sale
paucis et cōfricetur manibus ite-
rumq; roret donec madefiat po-
stea expandatur vt exsiccat de-
inde affec̄ affatione modica ⁊ po-
nat̄ in saculo panni alpi et frice-
tur multum donec excozticetur De-
inde munde- a corticibus ⁊ mola-
tur cū molis et fiat alrachme et
de cetero trahat̄ oleum sicut de
amigdalibus. Et qñq; trahitur oleū
preterq; excoztentur. Et eius ope-
ratio est vt affetur primo sisam⁹
deinde molatur et fiat alrachme
et trahatur oleum sicut diximus

Oleum de semine lini confert
ad spasmus et lenit duriciem ner-
uorum et iuncturarum et est me-
dicina magna egritudoibus ani-
mā sunt apata et emoroides et ra-
gadie et dolori pulsatiuo. Et mo-
dus operationis eius est sicut o-
lei sisamini preterq; non oportet
vt excoztentur semina lini.

Oleum de granis papaueris
fert febri et sahare ⁊ lenit pect⁹
multe asperitatis et impinguat
et fit sicut de semine lini.

Oleum de semine lactuce valz
sicut oleum papaueris. Et mod⁹
operationis eius est sicut illius.

Oleum de semine cucurbite ci-
trulli et cucumeris et melonis
fert febribus inflātionum et
omni inflātionem et ardoze vri-
ne et sunt efficacia ⁊ modus ope-
rationis eorū est sicut diximus de
sisamo excozticato siue separatim
siue conjunctim facere dixeris

Ex multis autem seminibus olea
fieri possunt et habent virtutem
seminum eorum d̄ quibus sermo
nem nō edimus. Et ex multis nu-
cleis fructuum similit̄. et ex mul-
tis fructibus quorum operatio
similis est eorum que diximus.

Fiunt autem olea per impressio-
nem sicut imprimuntur forma figilli
in re abili suscipere illam ⁊ appie qñ
aliquid stans sicut materia poni-
tur in necessitate factum abile vt
suscipiat vtutem quā res alia soz-
cita est a spē sua et modi oleorum
hui⁹ preparationis diuisi sunt et
nos hanc diuersitatu modos mlt⁹
tos trademus si deus voluerit.

Oleum rosatum completū est
confortatiuum et resolutiuum ⁊
uenienter lenitiuum ⁊ sedatiuum.
Rude vero est extrinsecū inflā-
mationum cōfortatiuum aggre-
gatiuum inspissatiuum et phibitū
cursuū ppter quod potentissimū
est potatum ad dissinteriam et
ad fluxum materierum p corpus
Et differt apletum a rudi quoniā
completi materia est ex oliuis cō-
pleti et folijs rosarum comple-
tarum. Rudi autem materia
est ex oliuis quibus dum accidit
completio et maturatio et ex fo-
lijs que nō referant nodos suos.
Et modus compositionis eius est
vt accipiatur oleū de oliuis aut o-
leum sisamini recens lauetur cū
aqua fontium lauationibus plu-
ribus. Deinde accipe folia rosarū
rybearū recentium confusarum

quantitatē sufficientē et sepelias
in oleo qđ mō lauaſti ⁊ recōde in
vase vitreo ⁊ obtura orificiū ei⁹
⁊ exponas ſoli p dies vii. **Q**em co
que i vase duplici p horas iij. **Q**em
fac p mutatoē; folioꝝ roſarū et
vte alijs recētibus ⁊ dimitte p a
lios dies vii. **Q**em exerce coctōez
in eo ſic feciſti p̄us ⁊ fac denuo p
mutatō; folioꝝ roſarū ⁊ pice ſup
illud aq̄ infuſiōis roſarū quā tradi
dim⁹ in cap. de ſirupis ſic q̄ntita
olei ⁊ ſtringe orificiū; vaſis ⁊ di
mitte in ſole p dies xl. **Q**em exco
la et itez exponē ſoli et dimitte
tpe extenſo ⁊ vtēre vbi oportet
Modus opationis eius alius ē
et acquirē ex hoc qđ ſit reſoluti
uū magis ⁊ ſucci roſarum et aq̄
infuſionis roſarū p̄dicte añ ptem
vnā olei loci et preparati ſic dixi
mus ptes tres folioꝝ roſarū ⁊ tu
ſarū q̄ntum ſufficit reconde in va
ſe vitreo ⁊ exponē ſoli ſicut dixi
mus. **Q**em opare de decoctōe ei⁹
⁊ pmutatione folioꝝ roſarū ⁊ ex
poſitione in ſole ſecundū qđ dixi
mus de pmutatōe ſucci ⁊ aq̄ infu
ſionis et hoc fiat his. **U**ltimo ve
ro oleum ſolū cū ſucco roſarū ⁊ aq̄
infuſiōis earū recōdatur in vaſe
et exponatur ſoli per xl dies.

Tercius modus opationis ei⁹
eſt ⁊ amigdalāꝝ dulcium pur
gatarū q̄ntitatē aliquā et tere in
pila ſtricōe vlcia. **Q**em q̄ntitatez
aliquā earū cū folijs roſarū tritis
itez tere ⁊ fac paſtones ⁊ dimitte
e in loco calido p diē vnū. **Q**emōe

itez tere ⁊ malaxa in pila mala
ratione vlcia ſine intermiſſione ⁊
fundat ſup illud aq̄ infuſionis ro
ſarū calide parum et moedinēter
malaxatione et manabit oleum.

Oleo vero malaxa et exprime
in zacharali. **C**um autē exp̄ſeris
totū pone in vaſe vitri et ſtringe
os ei⁹ ⁊ exp̄de ſoli ⁊ vtē q̄n optet
Modus opationis eius q̄rtus
eſt ſm qđ hic p̄ime diximus de
opatione eius cū amigdalīs.

Hic tñ dicendum eſt fieri debere
cū ſiſamo excoctato. **S**ed amig
dale ſunt melioꝝ materia ad oleu
roſatum rude et ſiſamū; ⁊ oleum
roſatum completum.

Oleum camomillinū eſt oleum
bnoictum exptoz iuuamtoꝝ eſt
em reſolutū ducēns ſedatū do
loꝝ et eſt in eo p̄hibito curſuū
materiez p̄pter ſtipicitatē eius
modicā ⁊ confortat neruos ⁊ confortat
doloribus eoz et confortat neruoſa
omnia. **E**t modus opatiōis eius ē
ſic olei roſati p̄terq̄; oportet vt ſi
at cum oleo de oliuis ⁊ pleto aut
oleo ſiſamino cum illis modis p̄
parationum quos diximus.

Oleum violarū inflāmatōes ſe
dat vbiq̄; ſint ⁊ lenit aſpitateſ
etiā pectoris ⁊ pulmonis ⁊ ſedat
ap̄a calida ⁊ pleurēſim. **E**t mod⁹
opatiōis eius eſt ſic olei roſati ex
cepto qđ debet fieri cū oleo ruoi
aut amigdalino aut ſiſamio cum
illis modis opationū q̄s diximus
Oleum enetiū eſt ſedatiuū
dolorū reſolutū puōrū ſudoris

quare ofert rigori febzis inun-
ctū in spina ⁊ menbris neruosis
puocat somnū ⁊ ofert dolozi ca-
pitis ⁊ resoluit apoftemata ⁊ du-
ricies Et modus opacois eius est
ficut olei de camomille.

Oleum de lilio ofert dolozi pe-
ctozis ⁊ est sedatm de loz q̄ fiunt
a frigiditate ⁊ ofert dolozi ma-
tricu ⁊ frigiditati eius ⁊ cale-
facit renes ⁊ vesicā ⁊ ofert co li-
ce Et modus opōnis eius est sic
olei camomillimi p̄ter q̄; o; ut ci-
trinitas eoz rota abiciat Et se-
cundus modus opacois eius est

⁊ ex folijs lilioz ⁊ viij mastiē
calami aromatici eosq̄ carpobals
an ⁊ j gariofiloz cinamomi electi
an ⁊ s croci ⁊ iij oia p̄ter folia lilio
rū infundant in aqua sufficēti et
dimittant die ac nocte postea bu-
liat e bulicōe vna aut duabus de-
inde pice olei sisamini sup ea aut
olei de oliuis apletis lib ij ⁊ poē
in vase vitreo cū folys lilioz et
dimitte in sole per dies quadra-
ginta deinde cola ⁊ administra.

Oleū autē d̄ lilio q̄n fit ex lilys
ireos est magis resolutm calefa-
ctiuū penetratm factū at̄ ex li-
lys notis est magis sedatiuum ⁊
lenticium et maturatiuum.

Oleum irinum est absterfium
resolutm ⁊ maturatm ⁊ sedatiuū
doloz frigidoz ⁊ subtilitatm et
maturatm materiē q̄ sunt i pe-
ctore ⁊ pulmone ⁊ ofert dolozi-
bus epatis ⁊ splenis ⁊ cale facit
ea ⁊ ofert dolozi b̄ iūctura ⁊ le-

mit auricies eaz ap̄a dura ⁊ sero-
fulas ⁊ ofert dolozi ⁊ frigidati ma-
triciis iuuamentū manifestū ⁊ cō-
fert spasma ⁊ distillat in aurem
et cōfert dolozi ipsi⁹ ⁊ fetoz na-
rium ⁊ fit hoc modo ⁊ radicum
eius quātitatē aliquā ⁊ floz ei⁹
duplum ⁊ aque decoctōis radicū
eius q̄ntū sufficit ⁊ funde sup ea
oleum sisamini aut de oliuis ma-
triciis q̄ntū o; ⁊ decoque in dupli-
ci vase deinde p̄muta radices et
folia lilioz ⁊ fac ut dixi⁹ de ol ro

Oleū sambucini lemit ⁊ mun-
dificat cutim ⁊ ofert dolozi bus
neruo ⁊ ⁊ ofortat eos ⁊ fit ficut
oleum rosatum.

Oleū de keiri qd̄ ex keiri citri-
na fit est melius et subtilius de-
inde qd̄ ex alba Est aut oleū d̄ kei-
ri resolutm sedatm doloz q̄ sunt
in neruis ⁊ iuncturis ⁊ pectore re-
mib⁹ ⁊ vesica ⁊ fit sic ol d̄ caō mil

Oleum de papauere sedat do-
ores calidos ⁊ facit somnū ⁊ fit
ficut oleū violatū ⁊ appie ex flo-
ribus eius ⁊ capitibus papaueris
et folys ipsius.

Oleum de lactuca ofert ficut
oleū de papauere ⁊ fit ficut illd̄.

Oleum de melliloto ofert sic o-
um de camomilla ⁊ fit ficut illd̄.

Oleum de nenufare ofert sic
oleum violatum ⁊ fit ficut illud.

Oleum de cucurbita ofert sic
oleum de nenufare ⁊ fit ficut illd̄
p̄ter q̄ fit ex succo rasure cu-
curbite ⁊ floribus eius ⁊ oleo

Oleum de citonijs stomachū ⁊

membra nutritiois confortat quibus accioit laxitas et prohibet multitudinem sudoris et sic hoc modo
¶ carminum citoniorum eritorum cum cortice suo quibus media accioit maturacio et succi eorum an partes equales olei ex oliuis incompletis quantum sufficit pone in vase vitreo per dies xv ad solem deinde coque in vase duplici per horas iiii post illud fiat sicut diximus bis vel ter deinde cola et reconde.

¶ Oleum mirram stomachum et cor confortat et nervos et fit sicut oleum de citonijs.

¶ Oleum de pomis tabzole et sunt poma mandragore et confert inflammationibus oibus et facit somnum et sic hoc modo ¶ expressionis eorum depleto et oleum fislami an partes equales decoque cum vase duplici usque ad succi assumptionem deinde cola et reconde in vase eiusdem succi expressionis sicut quarta parte et vitere.

¶ Oleum de enula est calefactum subtilitatum et resolutum et confert rigori febrium et ad egritudines nervorum frigidas matricis et vesice et resoluit morbos ventositate et colicam ventosam et sic hoc modo. ¶ radices enule contuse et succi eius radice et olei fislami an partes equales odoriferi vini parte fac sicut diximus in oleo mirram. ¶ Alius modus operacionis eius est Adde per mixtioni predictae foliorum lauri corymbem indi spice calami aromatici an sexta parte et decoque sic

diximus.

¶ Oleum de cinamomo confert sicut oleum de enula et modus operacionis eius est sicut illius.

¶ Oleum de saivina confert sicut oleum de enula et modus operacionis eius est sicut illius.

¶ Oleum de pulegio confert sicut illa et sic similiter.

¶ Oleum de ruta renes et vesicam et matricem calefacit et confert doloribus eorum et dolori laterum et modus operacionis eius est sicut oleum mirram.

¶ Oleum naromum est oleum benedictum multorum iuamentorum et per parte ad omnes egritudines frigiditatis et ventositatis et parte nervorum stomachi et epatis et splenis renum vesice et matricis et confert dolori auris et ventoso et dolori capitis et emigranee sicut omnem modum administracionis eius etiam facto ex eo caput purgatio purgat caput et colorem efficit bonum et corporis odorem et sic ita ¶ spice aromaticae et iij vini et aque an et iij olei fislami lib s decoquat in vase duplici lento igne quasi per horas iiii et frequenter moueat omni hora.

¶ Secundus modus operacionis eius est ¶ spice inde et iij sansuci et ij xilaloos enule folij indi casami aromatici foliorum lauri cipi squarum coroumeni an et i s phiciane super ea plus quam fuerint derita vini et aque fontis quantum sufficit olei fislami lib vj deinde fiat sicut primum et coquat per horas sex et agitetur omni hora. ¶ Tertius modus opera-

comis est. 2 spice inde; iiii. storacis garioislan; iij. nucimuscate; voleibalsami lib iij fiat sicut illud et coquatur horis v.

Oleum masticu forat stochu neruos epar et iuncturas et lenit apata dura et sedat dolore 2 masticis; iij. olei sisamini kist; coq in vase duplici. Secundus modus opatois eius e 2 olei rosa; xij masticis; iij vini; viij decoque sicut primum ad vini assumptionem.

Oleum de storace confert doloribus iuncturaz et neruoz a frigidoitate et masticu et renium et vesice et calefacit ea et lacertos 2 olei sisami; xij storacis; iij. fiat sicut oleum masticu. Demde coletur et administretur.

Oleu costmu neruos et lacertos calefacit. Et appetit opilationes eoz et forat oia mēbra neruosa et confert stomacho et epati et forat capillos et phibet canicie et fac colozē et odore; corpis bonu et fit ita 2 costi amari; ij cassie; j extremitatu sansucci; v iij vino odoriferi qntu sufficit ad infundendu noctib; duabus olei sisami lib iij decoqetur sicut oleum naroanum horis sex.

Oleu de alchanna forat mēbra neruosa et capillos phibet a canicie 2 floz alchanne; iij olei antiq; x fiat sicut oleu rosatu. In defectu aut floz fiat cu folijs et icerec; decoctio eius cu modico vino.

Oleu d sansuceo ofert dolori capitis et forat et calefacit neruos

et forat stochum et fit sic oleum de mirto.

Oleu de mezecon et ofert poto pisi et vlcereb; fraudulentis et abstergit fedicatem cutis. et fit hoc modo 2 folioz almezecon; iij et spice sup ea aq dulc; lb j et pmitte die ac nocte dem fundoat sup ipm lactis dulcis et recētis; vj olei sisami; viij coquat vsq; ad lactis et aq assumptionem; dem colet et repoa.

Oleu de asse et oleu siriciu confert dolori renu vesice ilioz et distictati vrine et pprie mictu perforame virge a facto ex eo clistere et fit ita 2 asse; iij; zimiberis; j; s; fud sup ea i vase vicreato succi extremitatu alasse; iij olei sisami; xiiij aq dulcis qntum sufficit et decoq vsq; ad aque assumptionem. Modus alius opatois eius e qd bibit et mungit sup loca dolencia et fit ex eo clistere. ofert dolori iuncturaz et forat eas et ofert debilitati renu vesice et dozi et dolori ilioz et colozē effie bonu et auge desideriu coeudi. Qui; dob e j; cu rob aut cu vino a cu aq mellis 2 olei sisami et succi alasse et lactis vacini recētis an lib ij albaru penoiaz; v; zimiberis albi; xij. Et decoquat vsq; ad succi et lactis assumptionem et administret.

Oleu de cucumere asinino confert cu virtute dolori iuncturaz et fit ex eo caputpurgiu ad colorem capitis et emigraneā et epilepsiam. Et valet ad fetozem nariu et distillat in aures p; scrofulas

et confert furore et delecta pan-
num et vestigia nigra. Et modus
compositionis eius est. et suc-
ci cucumerum eius completum olei si-
samini an pres eales toq vsq ad
succu apothoz. Modus alius e
succu radicū eius et radicū eius cō-
tritax an lib s olei sisamini lib j.
equat sic diximus et admistret.

Oleum de pomis citranguli cō-
fert doloribus iuncturax et alle-
lengi et poma citrangulox xij .
et sine appie antiq et pone ea integ
in vase figuli vitreato et funde su-
pra ea olei de oliuis a olei sisami
xxvj a plsbm magtuoz et puita
te citrangulozū et aq fociū et aq ma-
ris an lib j coqne ad asuptoz; aq
dem funde sup ipm aq dulcis cla-
re lib j s et pice sup ea pensioax
albaz et viij decoq vsq; ad aq asu-
ptioz et admistret in potibus et ci-
bis et pulmentis de farina. Dosis
eius est ab j j vsq; ad iij.

Oleum de croco confert dolori-
bus nervoz et confortat eos et lemit
duriciem eoz et confert spasmo
et dolori matricis et colorem ef-
ficat bonum. qd sic fit et croci j
mirre pure et iij. coroumeni et ix ca-
lami armoniaci et viij. Infundant
medicie i aceto diebus v pter cō-
oumeni die sexta piciat super ea
coroumeni et dimittat die vna.
Dem fundat sup ea olei lib vnus
s. et decoqur lento igne vsq; ad
aceti asumptō; et sunt qui loco
aceti vinum ponunt.

Oleum de piperis exprem ad

estudies nervoz frigidus est si-
cut est paralesis spasmus torru-
ra tremor et mollificatio et cōfert
ad epilenciā et verā sciaticā et do-
lozi iuncturax et dozi et colicā et
aperit opilationes. Et cōfert hu-
miditati eius. Et confert matrici iu-
uantū manifestū et calefacit eā. et
confert hūiditati eius et confert dolo-
ri ani a frigidoitate et dolori renū et
vesice et frangit lapidē. Et modus
compositionis eius e et triu piperis
an j iij kebuloz belericoz embli-
coz et mooz an j v radicū apij
femiculi an j iij s serapimi opopo-
naci iusqami albi an j iij s turbic
albi boni et xij. m;iberis et iij caul
recētis assi hūidi foliozū rute hūi-
de qntū de singul' manu capi pē
Decoqne oia post asuptō; eaz cū
aq lb xxiiij vsq; ad tciā pte. Dem
colet et piciat sup ea olei de ker-
ua emme ij et coquat vsq; ad asu-
ptionē aq. et sunt ex hoibus q ad-
dunt in eo preos et vi tapfie et ii. a-
nisi coroumeni an j s calami aro-
matici et iij s et spice mde et j expres-
sionis alasse sextaria tria. Admi-
stretur vbi oportet. Et sunt qui
loco olei de kerua ponunt oleum
de amigolis amaris ex omnibus
partes conuenientes.

Oleum de euforbio et medici-
na solemnis ad egritudies nervo-
rum frigidus et dolori eoz et dolo-
ri iuncturax et dolori epatis et
splenis. Et sic caput purgiū ex eo
ad soda emigraneā et litargiā qd
ita fit et euforbij j s olei de kei-

ri tantum de decq vsq; ad vmi con-
sumptō; et vttere. **A**lius modus ē
et staphisagrie condisi añ; iij pi-
retri; vj calamiti montani sicci; 3-
xij costi; x castorei; v tere et de-
coq in vase vitreo cū vīno odorī
feri lib iij s. **P**ostq; infusa fuerit
in eo diebus duobus vsq; ad me-
diū vmi. **D**eīn frica manibus fri-
cacōe vehēnti et colla et funde su-
per ipm olei de keiri aut olei fisa-
mimi lib j s. et decoq vsq; ad assū-
ptionē vmi. **D**eīn pice super ipm
ei ozbij recentis et albi; iij crici
seritōe vicia et coq cū eo et vtrā
Oleum vulpīnū et medicamen-
nobile viciū ad artericā et poda-
grā et dolorē renū et dozi. **E**t mo-
dus opatōis eius ē. **V**ulpē inte-
grā cuius interiora sine euulsa et
pone in vase et funde sup ipsam a-
que fontū et aq martine añ kist j o-
lei aniq elari kist ij s et decoque
lento igne cum salis; iij. vsq; ad
aque consumptōem. **D**eīn de pone
in vase et proice super ipsam her-
be aneti et alasse añ lib j et funde
sup ea aque dulcis vbi cocte fu-
erit ex eisdem herbis añ. **M. j.** d
coque sicut prius vsq; ad aque cō-
sumptionē et administratur est
enim mirabile. **E**t qnq; preter o-
leum coquit vulpes in aqua fon-
tū et aqua salsa et sic aque qnti-
tas multa cū eiusdem herbis et ad-
mistret lauādo in tina et ē efficac
hoc q; nō ptermittimus qd vul-
pes tam diu debet coqui siue in
faceōdo oleū siue aquā ad abluē

ou; donec disiecta sit vt eius ar-
tus omes lauent et dissoluant.

Oleum de serpentibus mundi
ficat cucim et sanat impetigines
quod ita fit. **E**x serpentibus ni-
gris circiter lib ij et sunt serpētes
nigri integri et funde sup eos o-
lei fislamini kist j s et pone in vase
terreo vitreato stricti ozificij et
sigilla ozificium vasis et decoque
lento igne vsq; dum dissoluantur
serpentes. **E**t caueat sibi opator
a vapore eius. **E**t cum coctum fu-
erit dimittatur in frigidari et re-
condat in vase vitreo et admini-
stretur simiendo cum penna.

Oleum de scorpiōibus lapidē
in renibus et vesica frangit et ex-
pellit eum et proprie in renibus
et femore et supra collum vesice
inunctū et iniectum p virgam ex-
pellit. **n. eū.** **E**t modus opationis
eius est. **S**corpiones circiter
xx vel plus vel minus fm quanti-
tatē eorū et pone in vase vitreo et
funde super eos olei amigdalaz
amaratum lib ij et stringe caput
vasis et dimitte in sole dieb; xxx
Deīn de cola et vttere. **M**odus ope-
rationis eius alius est. **R**ecipe a-
ristologie rotunde geniane cipe-
ri corticum radicis caparis añ j
j funde super ea olei emigalarū
amararū kist j et pone in sole xx
diebus. **D**eīn de proice super ea
ex scorpiōibus a x vsq; ad xv. et
iterum stringe ozificium vasis et
dimitte in sole per dies. xxx. **D**eīn
de coletur et ponatur. **E**st cym

mirabile de q̄ paciēs postq̄; timā
egredie vnguae sic dixi⁹ et ex eo p̄
virgā inciat modicū hōa p̄ hora
Oleū de ranis ofert dolozi arte
tico et podagre calidis et inungit̄
sup timpora in febribus inflama
tionū et facit somnū qd̄ ita fit et
ranarū aq̄ricarū capita circiter lb̄
s et funde sup ea in vase vitro o
lei silami kist s et obtura ozificiū
vasis et decoq̄ sic diximus in oleo
serpentino. Ex mltis aut̄ rebus fi
unt olea fm̄ hunc modū q̄ renuz
ex q̄bus fiunt v̄tutē hnt̄ de q̄bul
multi ex sapientibus scripserūt i
quibus sermonē nō extendimus
fiunt aut̄ olea p̄ resolutō; diuer
sis modis de quibus sermonē ag
grediemur cū dei spiritus largi
tate et ponemus explanatōes mi
rabiles de q̄bus sermone laiozi
loquūt̄ q̄ sunt occulta i rebus ma
nifestat̄ et detegūt. Ios q̄; aggre
de rei h̄cupidus tā famose cū ill
Oleum de ouis in multis exptū
est cum mundificat et impetigimē
et serpigimem et alios morbos
cutis curat. Confert fistulis et vl
ceribus malis. Et sic hoc modo.
et vitella ouozum elixatorum cir
citer xxx et comminue ea mani
bus et pone in sartagine lapidea
et frige super ignem in ouendo cū
ligno aut ferreo cocleari donec
rubescent et resoluatur ab eis o
leū. et tunc exprime eacum cocle
ari et manabit abundancius. Ali
us modus eius compositionis est
Recipe vitella ouozum elixata.

Cominuantur mofedo cum mola
Deinde malaxent̄ sicut diximus i
capitulo de oleo amigdalino et
manabit oleum. Tercius modus
eius est vt distilletur in cazola et
elembico sicut in oleo p̄phoso
phozum dicemus.

Oleum de frumento impetigi
nis et cutis aspirates curat. No
uus opationis est. Pone frume
tū super lamina ferrea et sup ip̄m
alia lamina ferrea ignita nō mul
tum et exprime et manabit oleum.
Secundus modus ponat̄ frumē
tum exorticatū in vase sublima
tionis et fiet sicut dicemus.

Oleum simapmū ofert dolozi
bus frigidis et litargie et obliui
oni et sic sicut oleū de frumento.

Oleum de iunipero confert in
fectionibus cutis et malo mortuo
tiliarum et serpigini et canero et
vulneribus malis. et ex lignis
quantitatē sufficientem et scinde
in frustra et imple ex eis dolium
magnum vitreatū interius cuius
ozificiū sit arctū et fac foueā in ter
ra et prepara parietes ei⁹ cū ter
ra figuli. Deinde pone ollam vi
treatā et ex directo infundo fo
uee hntem ozificiū amplum et co
operiat̄ lamina ferrea subtili per
forata foraminibus multis sicut
cribrator. t̄cici ita qd̄ laia vnoq̄;
olle ozificiū coopiat. dem sup la
minā p̄paret̄ ozificiū dolij et miso
et p̄paret̄ cū tra figuli vt nihil ex
vtrifq̄ ozificijs respiret. p̄ illō ac
cende ignes sup totū corpus dolij

et dimitte ardere sic pho zas du-
as manabit em ex arte hac oleu;
qđ recode et admistra vbi o;

Oleum fraxinonū valet sicut o-
leum de iunipero ⁊ ofert spleni ⁊
fic sicut illud.

Oleum de gagatis est oleū sa-
cratum oferens demoniacis epi-
lenticis paralepticis spasmosis re-
tanosis arcticis ⁊ ofert iuamē-
tum magnum puocacōi matricif
et adiuuat ad conceptum. ⁊ ex
lapiobus gagatis qntum vis et
fac ex eis sicut diximus in oleo de
iunipero. **S**ecundus modus est
cū ope sublimacōis vt dicemus

Oleum philosophozū est oleu;
in quo concordati sunt antiqui ⁊
verificauerunt eē oleum secreto-
rum iuamentoz. **A**lij illud oleū
sapiētie dixerunt ⁊ alij oleum be-
nedictum ⁊ alij diuinum ⁊ alij sā-
ctum ⁊ a pluribus oleum perfe-
cti magisterij vocatum est ⁊ est i
eo virtus calefactiua resolutiua
penetratiua ofumptiua supflui-
tarum ⁊ ofert epilencie vertigini
obliuioni ⁊ paralesi iuamentuz
magnum ⁊ dolozi splenis renum
vesice ⁊ matricis ⁊ egritudinib⁹
neruoz ⁊ iunctuaz frigidis po-
tagre ⁊ dolozi dozi ⁊ genuum.

Est autē eius aliud qđ fit a natu-
ra ⁊ ofert illud miera aliud ma-
re ⁊ est locus manacōis eius in in-
sulis ⁊ scopulis maris ⁊ vocatur
napta. **C**uius tres modi sunt Est
em qđdam subalbidum ⁊ qđdam

subrubeum tenue ⁊ aliud grossū
subnigrum subalbidum vero est
melius alijs subrubeum est post
illud **A**liud vero postea **E**t est ali-
ud qđ fit ab arte **E**t modus opa-
tionis eius est. ⁊ ex lateribus
antiquis multe antiqtatis ⁊ p-
prie factis ex terra rubea ⁊ omi-
nue eos in frustra ⁊ accende sup
eos ignem carbonum sine fume
usq; dum inflamment ⁊ rubeane
deinde submerge eos in concha
plena oleo de alkikil aut oleo an-
tiquo claro usq; cum imbibant in
tribicōe vltima ⁊ pone in cazol et
pmitte exicari p se post illud con-
minue eos omimucōe vltia ⁊ poē
in cazola ⁊ figilla ozificium ca;ole
cum ozificio elembici ⁊ figilla cū
luto alchimiatar ⁊ pone in for-
nace cuius ignis sint prune ⁊ co-
quat usq; dum distillet oleum et
tu ozomabis vas sub rostro ele-
bici in qđ fiat oleum deinde re-
conde illud ⁊ restringe ozificium
vafis in quo recondis ⁊ admini-
stra vbi oportet ⁊ quanto anti-
quius tanto melius.

Presens opus **J**ohannis **M**esue
extractum ab originali correctū
necnō emendatum p egregios ac
expertos medicīne doctozes **A**l-
me vniuersitatis papient magi-
strum **J**ohānem **T**heobaloi ma-
gistrum **M**arcum de papia **S**imis



