

TRACTATUS SECVNDVS
Specierum Aromaticarum formulas
continens.

Aromaticum Rosatum Gabrielis.

℞. Rosarum rubrarum ʒ xv.
Glicyrrhizæ rasæ ʒ viij.
Ligni Aloës,
Santali citrini,
Cinamomi ana ʒ iiij.
Garyophyllorum,
Macis ana ʒ ij.ʒ.
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana ʒ ij. ʒ ij.
Nucis moschatae,
Cardamomi minoris,
Galangæ ana ʒ j.
Spicæ Indicæ ʒ ij.
Misce fiat s. a. Puluis subtilis.

Diambra Mesues.

℞. Cinamomi.
Doronici,

E

Garyo-

Garyophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschatae,
 Folij (eius loco) Cassiæ lignæ,
 Galangæ ana ʒj.ʒ.
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi vtriusque ana ʒʒ.
 Zingiberis ꝑ ij. gr. v.
 Ligni aloës.
 Santali citrini,
 Piperis longi ana ʒj.
 Ambraë Gryseæ ʒʒ.
 Moschi gr. xv.
 Misce, fiat Puluis subtilis.

Notandum has species Aromaticas Ambram,
 & Moschum recipientes, etiam commodè, in vsum
 mulierum sine his odoratis parari, & sic semper in-
 completas extare posse : Medico autem præscri-
 bente : cum Moscho & Ambra, vnicuique Dragmae
 specierum, addantur

Ambraë gryseæ gr. ij.

Moschi gr. j.

Dianisum Mesuae.

℞. Anisi electi ʒv.

Glycyrrhizæ,

Masti-

Mastiches ana ʒij.
 Carui,
 Fœniculi,
 Macis,
 Galangæ,
 Zingiberis,
 Cinamomi ana ʒj. gr. xv.
 Trium Piperum,
 Calaminthæ,
 Pirethri,
 Cassiæ lignæ veræ ana ʒß.
 Cardamomi minoris,
 Garyophyllorum,
 Cubebæ,
 Spicæ Indicæ,
 Croci ana ʒj. gr. ijß.
 Misce, & fiat. s. a. Pulvis subtilis.

Diacalamentum Galeni.

℞. Piperis ʒjß.
 Cardamomi ʒß.
 Cacuminum Thymi,
 Seminis Apij ana ʒj
 Sileris montani,
 Pulegii,
 Semin. Petroselini Macedonici,

E 2

Ca-

SPECIES AROMATICÆ.

Calaminthæ montanæ ana ʒ ʒ.
 Misce, fiat. s. a. Puluis subtilis.

Diacuminum Nicolai.

℞. Seminis Cumini præpti. ʒ ʒ. ʒ ʒ.
 Cinamomi,
 Gariophyllorum ana ʒ j gr. x v.
 Piperis nigri,
 Zingiberis ana ʒ j gr. ij ʒ.
 Galangæ,
 Thymbræ seu Satureiæ,
 Calaminthæ ana ʒ ij ʒ.
 Seminis Ammeos,
 Leuistici ana ʒ ʒ gr. x.
 Piperis longi ʒ ʒ.
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi,
 Nucis moscatæ ana ʒ j gr. v.
 Misce, fiat Puluis subtilis.

Diagalanga.

℞. Galangæ,
 Ligni Aloës ana ʒ iij.
 Gariophyllorum,
 Macis,
 Seminis ligustici ana ʒ j.

Zin-

SPECIES AROMATICÆ.

37

Zinigberis,
 Piperis longi,
 albi,
 Calami Aromatici,
 Cinamomi ana ʒʒ gr. xv.
 Calaminthæ,
 Menthæ,
 Cardamomi majoris,
 Spicæ Indicæ,
 Seminis Apii,
 fœniculi,
 Anisi,
 Carui ana ʒʒ.
 Misce s. a. fiat Puluis.

Species de Gemmis calida.

℞. Magaritarum præparat. ʒjʒ.
 Lap. sapphyri,
 Hyacinthi,
 Sardæ,
 Granatorum,
 Smaragdi ana ʒʒ gr. xv.
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Corticis Citrii mali,
 Macis,

E 3

Se-

SPECIES AROMATICÆ.

Seminis Ocymi Garyophillati ana ʒj.
 Coralli rubri,
 Carabe,
 Rasuræ Eboris ana ʒʒ. ʒj.
 Beën utriusque,
 Garyophillorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Spicæ Indicæ,
 Folii, *pro quo*, cortic. exter. Citri exsiccati,
 Croci,
 Cardamomi ana ʒʒ.
 Trochiscorum Diarhodonis Abbatis,
 Ligni aloës ana ʒijʒ.
 Cinamomi,
 Galangæ,
 Zurumbeth, *eius loco rad*: Cyperi ana ʒʒ.
 gr. xv.
 Foliorum Auri n. x.
 Argenti n°. v.
 Ambræ gryseæ ʒj.
 Moschi gr. xv.

Notandum vt antè de Moscho, & Ambra.
 Sed Medico præscribente, addatur ʒj. specierum,
 Ambræ gr. j. Moschi quarta pars grani vnius.

Dia-

Diarris simplex.

℞. Ireos ʒʒ.

Species Diatragacanthi frigidi,

Sacchari Candi ana ʒij.

Misce, fiat puluis.

Dialacca major.

℞. Laccæ lotæ & puræ,

Rhabarbari ana ʒjʒ.

Schenanthi,

Spicæ Indicæ,

Mastiches,

Myrrhæ,

Costi,

Cinamomi,

Crocī,

Cassia lignæ,

Bdellij,

Hyssopi,

Sabinæ,

Amygdalarum amararum,

Succi Absynthij,

Eupatorij Mesuæ,

Rubia tinctorum,

Aristolochiæ rotundæ veræ.

Gen.

Gentianæ,
 Afari,
 Seminis Ammeos,
 Apij,
 Anisi,
 Fœniculi ana ʒʒ. xv.
 Piperis,
 Zingiberis ana ʒʒ.
 Misce, fiat Puluis. s. a.

Species latificantis Galeni.

℞. Semin. Ocymi Garyophillati, aut florum
 eiusdem,
 Croci,
 Zedoariæ,
 Ligni Aloës,
 Garyophilli,
 Corticum Citri,
 Galangæ,
 Nucis moscatæ,
 Macis,
 Styracis calamitæ ana ʒ ij. ʒ.
 Rasuræ eboris.
 Seminis Anisi,
 Thymi,
 Epithimi ana ʒ j.

Mar-

Margaritarum præparat.

Offium de corde Cerui,

Camphoræ,

Ambraë,

Moschi ana ʒʒ. Aur. Argent. an. ʒʒ.

Notandum vt antè, absque moscho & ambra
exstare, & quando Medicus præscribit: cum Moscho
& Ambra, vnicuique dragmæ, Moschi & Ambraë
ana gr. j. addi posse.

Puluis Regina.

℞. Liquiritiæ rasæ,

Semin. Saxifragiæ,

Milij solis ana ʒ ij.

Carui,

Apij,

Petroselini,

Fœniculi,

Genistæ,

Dauci,

Asparagi,

Brusci,

Ligustici,

Cumini,

Anisi,

Iuniperi,

F

Ruthæ.

Ruthæ,
 Sileris montani,
 Rad. Ononidis,
 Acori veri,
 Galangæ,
 Zingiberis,
 Pulegij,
 Bacc. Lauri,
 Turbith gummosi ana ʒiiii.
 Spicæ Indicæ,
 Schænanthi,
 Radic. Valerianæ,
 Lapid. Lyncis,
 Iudaici,
 Gagatis,
 Sem. Cucurbitæ,
 Cucumeris ana ʒj.
 Sanguinis hirci ʒjʒ.
 Misce, fiat Puluis s. a.

Diamargaritum frigidum.

℞. Nucleorum sem. 4. Frigid. maiorum,
 Semin. Portulacæ,
 Papaueris albi,
 Rosarum rubrarum,
 Florum Nymphææ albæ,

Borra.

Borraginis,
 Baccarum Myrti,
 Santali albi,
 Citrini,
 Ligni Aloës ana ʒj.
 Coralli albi,
 Rubri ana ʒʒ.
 Margaritarum præparat. ʒʒ.
 Misce, fiat Puluis l.a.

Diamoschum dulce Mesues.

℞. Croci,
 Doronici,
 Zedoariæ,
 Ligni Aloës.
 Macis ana ʒij.
 Serici crudi tosti,
 Margaritarum præparat.
 Succini,
 Coralli rubri ana ʒijʒ.
 Beën vtriusque,
 Folij, eius loco, Cassiæ lignæ,
 Spicæ Indicæ,
 Garyophyllorum ana ʒj.
 Galliæ moschatæ veræ,

F 2

Ocymi

SPECIES AROMATICÆ.

Ocymi Garyophillati,

Zingiberis,

Cubebærum,

Piperis longi ana ʒjʒ.

Moschi ʒij.

Misce, fiat s.a. Puluis subtilis.

Vocantur hæ species *Diamoschum*, & tamen sine Moscho & Gallia Moschata vsui seruetur, sed quando Medicus præscribit ʒi. huius speciei cum Moscho & Gallia Moschata, addi debent Gallie Moschatae gr. iij Moschi gr. jʒ.

Species Pleres Archonticon Nicolai.

R̄. Cinamoni.

Garyophillorum,

Ligni Aloës,

Galangæ,

Spicæ Indicæ,

Nucis Moschatae,

Zingiberis,

Spodij,

Schænanthi,

Cyperis,

Rosarum,

Violarum ana ʒj. gr. xv.

Macis,

Glyc

Glycirrhizæ,
 Mastiches,
 Styracis Calamitæ,
 Maioranæ,
 Menthæ aquaticæ,
 Ocymi,
 Cardamomi,
 Piperis longi,
 Baccarum myrthi,
 Corticum Citri ana ꝑ ij. gr. v.
 Margaritarum præparat.
 Beën vtriusque,
 Coralli rubri,
 Serici tosti ana ꝑ j. gr. ij. ꝑ.
 Camphoræ gr. v.
 Misce, & fiat Pulvis s. a.

Species Diarhodonis Abbatis.

℞. Rosarum rubrarum ꝑ v. ꝑ.
 Santali albi,
 Rubri ana ꝑ j. gr. xv.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Spodij ana ꝑ j.
 Succu Glychirrizæ,

F 3

Asari,

SPECIES AROMATICÆ.

Afari,
 Mastiches,
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi,
 Croci,
 Ligni aloës,
 Garyophyllorum,
 Cinamomi,
 Rhabarbari electi,
 Sem. Berberis,
 Anisi,
 Fœniculi,
 4. Sem. Frigidorum minorum,
 Ocymi,
 Papaueris albi,
 Scariolæ ana ʒ ʒ.
 Margaritarum præparatarum,
 Ossis è corde Cerui ana gr. v.
 Camphoræ gr. iij ʒ.
 Misce, fiat Pulvis s. a.

Species Diatragacanthi fragidi.

R̄. Tragacanthi candidi ʒj.
 Gummi Arabici ʒv.
 Amyli ʒij.
 Glycirrhizæ rasæ,

Sem.

Sem. 4. Frigidorum maiorum ana ʒj.
 Sacchari candi ʒjʒ.
 Misce, fiat Puluis s.a.

Species Diatrion Santalorum.

℞. Trium Santalorum,
 Rosarum ana ʒiij.
 Rhabbarbari,
 Spodij,
 Succu Glycirrhizæ,
 Seminis Portulacæ ana ʒij. gr. xv.
 Amyli,
 Gummi Arabici.
 Tragacanthi,
 Sem. 4. Frigidorum maiorum,
 Seminis Endiuix ana ʒjʒ.
 Camphoræ ʒj.
 Misce, fiat Puluis. s.a.

Puluis Hali Abbatis.

℞. Semin. Papaueris albi ʒij.
 4. Sem. Frigid. maior mundat.
 Sem. Cydonior. an. ʒiij.ʒ.
 Sem. Portulacæ.
 Althææ.
 Maluæ an. ʒij.ʒ.
 Gummi Arabici,

Tra-

SPECIES AROMATICÆ.

Tragacanthi,

Amyli,

Eboris vsti,

Glycirrhizæ an. ʒ ʒ.

Penidiorum ad pondus omnium.

M. f. Pulvis, non contundendo, sed Semina cultro incidendo; nunquam tamen in Officinis seruetur, ne rancescat, sed ex præscripto Medici dispensetur, & fiat recenter.

Pulvis Cephalicus.

℞. Mastiches alb.

Succini in fragm.

Sommitat. Sabinæ,

Rutæ,

Olibani,

Sem. Cannabis an. ʒ ʒ.

Schæcados citrin. M. ʒ.

M. f. Pulvis subtilis s. a.

Pulvis Sperniolæ.

℞. Myrrhæ electæ,

Thuris masc. an. ʒ ʒ.

Crocii triti gr. xv.

Camphoræ ʒ ʒ.

Mixta & trita imbibe aquâ stillatitia Sperniolæ, id est, Spermatis Ranarum, vigesies, vel trigesies, ita tamen, vt semper sua sponte exsiccetur.

TRA-