

157

# TRACTATVS SEXTVS.

## De Pillulis, & Trochiscis.

### *Pillula Cochiae.*

R. Pulueris Hier. picræ simpl. 3 x.  
Colocynth, 3 iij. & 3 j.  
Diagridij, 3 ij. f.  
Turbith,  
Stoechados ana 3 v.  
Cum Syrup. de Stoechad. f. massa.

### *Pillula Aggregatina.*

R. Aloës,  
Turbith ana 3 iij.  
Diagrid 3 ij. f.  
Rhabarbari,  
Myrabolanor. Chebularum,  
Indorum ana 3 j.  
Masticæ,  
Rosarum,  
Epithym, Agari. Polypod.  
Sem. Anisi,  
Zingiberis,  
Salis gemmæ,

V

Succi

158 DE PILLVLIS , ET TROCHISCIS.

Succi siccati Eupatorij , siue Graciolæ,

Succi siccati Absynthy ana 3j.

Cum Syrup. è multipli ci infusione Rosarum  
f.massa.

*Pillula sine quibus esse nolo.*

R. Aloës 3 vij.

Quinque generum Myrabolanorum,  
Rhabarbari,

Sennæ mundat. & elect.

Agaric trochiscat.

Masticæ,

Absynthy,

Cuscutæ,

Rosarum,

Violarum ana 3 β.

Diagridy 3 iii. & grana xviij.

Maceretur diagridium in succo fœniculi q. s.

Infusionem panno lineo inclusam fortiter ex-  
prime , manibus oleo violato inunctis cum ex-  
presso f. massa.

*Pillula Fœtidæ.*

R. Sagapeni,

Ammoniaci,

Opoponacis,

Edelly,

Cole-

Colocynthidis,  
 Sem.Rutæ agrestis,  
 Aloës,  
 Epithymi ana 3 v.  
 Turpethi 3 iiiij.  
 Scammonij 3 iij.  
 Esulae præparat.  
 Hermodaëtilorum ana 3 ij.  
 Ginziber. 3 j. f.  
 Cinamomi,  
 Spicæ Indicæ,  
 Croci,  
 Castorei ana 3 j.  
 Euphorbij 3 ij.  
 Dilue gummi succo porri , & finge massam.

*Aloës Rosati.*

*R.* Aloës succotrinæ quantum volueris , reponatur in paropside figulina vitreata, adde succi , seu infusionis Rosarum pallidar. q.s. vt fiat instar pulpis solidioris : tum in sole, vel super cineres calidos exsiccatur , & hoc tertio iteretur. Et massa in vesica bubula reseruetur ad usum.

*Pillula Ruffi.***R.** Aloës opt. 3 j.

Myrrhæ 3. f.

Croci 3 ij.

Cum Syrupo ex acido succo Citri f. Massa.

*Pillula Aurea.***R.** Aloës,

Diagridy ana 3 v.

Rosarum rubrarum, Croci.

Semin. apij ana 3 ij. f.

Sem. Anisi,

Fœniculi ana 3 j. f.

Pulpæ Colocynthidos,

Masticæ ana 3 j.

Cum Melle Rosato f. Massa.

*Pillula de Hermodactilis.***R.** Hermodactilorum.

Aloës,

Myrabolanorum Citrinorum,

Turbith,

Colocynthidos:

Bdellij,

Sagapeni ana 3 vj;

Casto-

Castorei,  
 Sarcocollæ,  
 Euphorbij,  
 Opoponacis,  
 Sem. Rutæ hortensis, vel agrestis,  
 Sem. Apij ana 3 iij.  
 Croci 3 j. p.  
 Cum succo Caulium f. massa.

*Pillula de fumaria composita.*

Myrabolanorum Citrinorum,  
 Chebularum,  
 Indarum,  
 Diagridij ana 3 v.  
 Aloës socotrinæ 3 vij.

Cum succo fumariæ f. massa, quæ exsiccata te-  
 natur, & rursus eodem succo subigatur tertio, tunc  
 cum Syrupo de Fumaria f. massa usui reponenda.

*Pilula Angelica.*

R. Succi Rosar. pallidar. & p.  
 Succ. Fumariæ,  
 Cichorei,  
 Borraginis,  
 Lupuli, ana 3 j.

Depuratis in sole infunde per tres dies:

V 3

Rha-

Rhabarbari electi 3 ij.  
 Santali citrin 3 p.  
 Colato, ac fortiter expresso adde:  
 Aloës succot. depurat. & pulueris. & j.  
 M. & per insolationem f. Massa pilularis f. a.

*Pilula Bontiana.*

R. Aloës optim. 3 ij. p.  
 Guttæ gambæ subtiliter pulueris. & cum vino  
 optimo dissolutæ & leuigatæ.  
 Gommi Ammoni. ana 3 j. p.  
 Diagredij, eodem quo gutta Gamba modo,  
 preparati 3 j.  
 Tartari vitriol. 3 p.  
 M. & cum syr. Rosato solut q.s. f. Massa.

*Pillula Alephanginae.*

R. Cinamomi,  
 Gariophyllorum,  
 Cardamomi,  
 Nucis moschatæ,  
 Macis,  
 Calami Aromatici,  
 Galangæ,  
 Santali citrini,

Sche-

Schenanti,  
Rosarum ana 3*ʒ*.

Ex his grosso modo tritis extrahatur per vinum  
Hispanicum tinctura in vase bene clauso : in quâ  
dissoluatur Aloës lucidæ & j. Deinde super cineres  
calidos leniter siccentur in consistentiam fere pil-  
lularum sub finem addendo.

Myrrhæ,  
Masticæ ana 3*ʒ*.  
Croci 3*ij*.

Syrupus de Absynthio quod sufficit f. massa.

*Pillula de Eupatorio maiores.*

R. Myrabolanor. Citrinorum,

Succor. Eupatory,

Absynthy ana 3*iiij*,

Rhabar 3*iiij* *ʒ*.

Masticæ 3*j*.

Croci 3*ʒ*.

Aloës, 3*v*.

Succi vel potius syrapi endiuiæ q. s. f. massa

*Pillula de Nitro.*

R. Aloës,

Colocynthidos,

Dia-

Diacridij,

Hellebori,

Bdellij,

Gummi Arabici ana 3ij.

Euphorbij præparat.

Nitri ana 3j.

Misce cum melle Rosato f. massa.

*Pillula lucis maiores.*

R. Rosarum.

Violarum,

Absynthy,

Colocynthidos,

Turbith,

Cubebarum,

Calami aromatici,

Nucis moschatæ,

Spicæ Nardi Indicæ

Epithymi,

Carpobalsami, aut succedanei eius,

Xylobalsami, aut succedanei eius,

Seselios,

Sem. Rutæ,

Schœnanti,

Asari,

Matti-

Masticæ,  
Gariophyllorum,  
Cinamomi,  
Anisi,  
Fœniculi,  
Apy,  
Cassiaæ ligneæ,  
Croci,  
Macis ana 3 ij.

Myrabolanorum Citrinorum;

Chebulorum,  
Indorum,  
Bellericorum,

Raued Seni. id est Rhabarbari ana 3 iiiij.

Agarici,  
Sennæ ana 3 v.  
Euphrasiæ 3 vij.

Aloës Succotrinæ ad pondus omnium. id est,  
3 viij. & 3 ij.

Succi Fœniculi q. s. f. Massa.

*Sincera, & genuina Pilularum spadan.*  
*compositio.*

R. Spirit. Salis q. s.

Stet per 24. horas in cochleari ferreo, tunc in-  
X stilla

stillæ guttatum Olei Tartari, quantum dimidium eius quod iam intus est, lentissimo igne calefiat, ut non bulliat tamen aut coquatur, donec totum euaporandum ad siccitatem reductum sit, quod exemptum seruetur in vitro : Postea

R. Huius Salis iam dicti 3 ij.

Diagredij 3 p.

Cremor. Tartari 3 iij.

Gummi Tragacanthi in Aqua Spadana dissoluti q. s. vt s. a. fiant pilulæ Cicerorum magnitudinis.

### *De Trochisciis.*

Throchisci, seu Pastilli, ut quidam volunt, sicuti ex diuersis simplicibus componuntur, quæ liquore quodam (vbi subtilissimè puluerisata, & per angustum cribrum traiecta fuerunt) excipiuntur, ut in massam coëant ; ita variae ex illa massa figuræ effungi, & plasmari possunt: communior tamen illa rotunda est, quæ fabæ radicis cauæ speciem ferè ementitur. In hoc à pilulis distinguuntur, quod hæ in sua massa indiuisa conseruari, & solæ etiam per se exhiberi soleant, Trochisci non item, qui ab inuicem segregati conseruantur, & non nisi cum electuario, aquâ, decocto vel simili vehiculo offerri considerant.

Tro-

*Trochisci Alhandali.*

**R** Pulpæ colocynthidos à seminibus mundatæ  $\frac{3}{4}$ x.  
incidatur & fricitur manibus cum olei rosa-  
ti  $\frac{3}{4}$  p.

Gummi Arabici,  
Tragacanthi,  
Bdellij ana  $\frac{3}{4}$  iij.

Macerentur tribus , aut quatuor diebus in aqua  
Rosarum, vt perfectè liquefcant, deinde cum pulpa  
dicta, & parte istius mucaginis F. Trochisci, qui in  
vmbra siccati , denuo terantur & cum reliqua mu-  
cagine rursus F. Trochisci , iterum siccandi , & ser-  
uandi.

*Trochisci de Myrrha.*

**R**. Myrrhæ  $\frac{3}{4}$  iij.  
Lupinor  $\frac{3}{4}$  v.  
Foliorum Rutæ,  
Menthastri,  
Pulegij,  
Cumini,  
Rubiæ tinctorum,  
Assæ fœtidæ,  
Sagapeni,

X 2

Opopo-

Opoponacis ana 3 ij.

Cum Succ. Arthemisiæ, f. Pastilli.

*Trochisci albi Rhasis, seu Sief album.*

Rx. Cerusæ aquâ Rosarum lotæ 3 x.

Sarcocollæ crassioris 3 iij.

Amyli 3 ij.

Gummi Arabici,

Tragacant ana 3 j.

Caphuræ 3 ſ.

Lacte muliebri excipiantur singula per ſe trita  
& f. Trochisci.

*Agaricus Trochiscatus.*

Rx. Agarici albissimi scalpro tenuiter com-  
minuti vnc ij. aut quantum voles, macera in vini  
albi, in quo fuerit Ginziber infusum, quantitate  
ſufficienti, & fac massam mollem, & ex ea Trochif-  
cos, qui exſiccati denuò pulueriſentur eodem vino  
ſubigantur in paſtam, ex qua rursus Trochisci for-  
mentur, & ſiccentur.

*Trochisci de Carabe.*

Rx. Carabes 3 j.

Cornu Cerui vſti,

Tragacanthi,

Gummi

Gummi Arabici vsti,

Coralli vsti,

Acaciae,

Hypocistidos,

Baulaustiæ,

Masthices,

Laccæ,

Sem. Papaveris nigri assi,

ana 3 ij. & 3 ij.

Thuris,

Croci,

Opy ana 3 ij.

Cum mucilagine Seminis

Pilly forma Trochiscos.

*Trochisci Galliae Moschatae.*

R. Ligni Aloës erudi & electi 3 ij. f.

Ambræ 3 j.

Moschi boni 3 f.

Gummi tragacanthi in aqua Rosarum soluti  
quantum sufficit ad ea comprehendenda, & cogen-  
da, fiant pastilli in vase vitro conseruandi.

*Trochisci de Capparibus.*

**R.** Corticum radicum Capparis,  
Semin. Agni casti ana 3 vj.  
Gummi Ammoniac. 3 fl.  
Nigellæ,  
Calaminthæ,  
Acori,  
Amigdalar. amararum,  
Seminis Nasturcy,  
Foli. Rutæ,  
Aristologiæ rotundæ,  
Succi Eupatory inspissati ana 3 ij.  
Cyperi,  
Gummi laccæ,  
Rubiæ tinctorum,  
Scolopend. ana 3 j.

Omnia trita , Ammoniaco dissoluto in aceto  
forti , comprehendantur , & fiant Trochisci.

*Trochisci de Rhabarbaro.*

**R.** Rhabarbari boni 5 x.  
Succi Eupatory,  
Amigdalarum amararum ana 3 fl.

Anisi,

Rosarum 3 iij.

Spicæ Indicæ,

Anisi,

Rubiæ tinctorum,

Absynthy,

Asari,

Sem. apy ana 3 j.

Formentur ex arte Trochisci cum absynthy  
succo.

*Trochisci Cypheos.*

**P.** Pulpæ Vuarum passarum mundatarum,

Therebinthinæ coctæ ana 3 iiiij.

Myrrhæ,

Schœnanti ana 3 j. f.

Cinamomi 3 f.

Bdelly,

Spicæ Nardi,

Cassiæ ligneæ.

Cyperi,

Baccarum Juniperi ana 3 iij.

Calami aromatic. 3 viiij.

Asphalat. vel Sassafras 3 iij. f.

Croci 3 j.

Cum melle despumato & Vino optimo

f. Trochisci.

*Tro.*

*Trochisci Hedichroi.*

R. Ligni Asphalati, *vel* Santali Citrini,  
 Foliorum Maioranæ,  
 Mari veri, *pro quo* Dictamni,  
 Radicum Asari,  
 Calami aromatici,  
 Costi,  
 Valerianæ majoris,  
 Ligni Aloës,  
 Schænanthi,  
 Opobalsami, *pro quo* balsami Indici veri,  
 Cinamomi ana 3 iij.  
 Folij, *pro quo* Corticis exterioris Citri siccatai,  
 Cassia lignea,  
 Spicæ Nardi Indicae,  
 Myrrha,  
 Croci optimi ana 3 vj.  
 Amomi *pro quo* Acori 3 f.  
 Mastiches 3 j.  
 Misce & s. A. cum vino maluatico, fiant  
 Trochisci Balsamo Indico inungendi.

*Trochisci de Viperis.*

Quandoquidē viperarū defectu in his partibus  
 vix præparari possint, & satis fideliter huc aliunde  
 aspor-

asportentur; potest pharmacopola (cum illis carere non debeat) illos satis recentes ex Italia, & præsertim Venetijs acquirere.

*Trochisci Alkekengi.*

R. Baccar. halicacabi 3j  $\frac{1}{2}$ .

Semin. Citrulli,

Melonum,

Cucurbitæ mundator. ana 3v. & gran. v.

Beli Armeni,

Gummi Arabici,

Thuris,

Sang Draconis,

Papaueris albi,

Amygdalar. amar.

Succi Glycirrhisæ,

Tragacanthi,

Amyli,

Strobylorum an. 3ij.

Seminis Apy,

Succini,

Terræ Lemniæ,

Seminis Hyosciami,

Opii ana 3j.

Puluerisentur omnia subtilissimè, & cum succo Halicacabi fiant s. a. Trochisci.

Y

TRA-