

INDEX RERVM.

Quæ in hac Pharmacopœia continentur.

A.

A CETVM Calendulæ.	18
Rosarum.	ibid.
Sambuci.	ibid.
Squilliticum.	ibid.
Acida in figulino vel vi- treato vase coquenda.	76
Aereolum quid sit.	3
Agaricus trochiscatus.	168
eius præparatio.	20
Alchimiæ laus.	227
eius fraudes.	ibid.
Aluminis præparatio.	20
Ambusta quo sanentur.	183
Antimonium diaphoretici- cum.	279
Animalium partium dele- ctus.	15
AQVA Aluminosa.	239
Anti-hysterica.	238
Cardiaca frig. Saxoniam.	235.
Cinamomi.	230

Cosmetica.	220
Diuretica.	238
Fallopij.	239
Hirundinum.	234
Hordei.	29
Langij.	233
Scelothyrbica.	236
Theriacalis.	231

Aqua simplices stillatitiae.

Absynthy.	19
Arthemisiæ,	ibid.
Agrimoniæ,	
Acetosæ,	
Betonicæ,	
Borraginis,	
Buglossæ,	
Burijæ Pastoris,	
Cyphorei,	
Cochleariæ,	
Cardui Sancti,	
Chelidoniæ,	
Caprifolij,	

Calen.

INDEX RERVM.

Calendulæ,	19
Endiuæ,	
Euphragiæ,	
Farfaræ,	
Fœniculi,	
Florum Fabarum,	
Florum Liliorum Con-	
vallium,	
Fumariæ,	
Fragrorum,	
Graminis,	
Hyslopi,	
Liliorum alborum,	
Lactucæ,	
Maluæ,	
Melissæ,	
Matricariæ,	
Portulacæ,	
Plantaginis,	
Papaueris rubri,	
Parietariæ,	
Petroselinii,	
Rosarum,	
Roris marini,	
Saluiæ,	

Scabiosæ,	19
Scorzonerae,	
Schordij.	
Solatri,	
Saxifragiæ,	
Tiliæ,	
Violarum,	
Ari, vel Aaronis præpar.	20
eius fœcula.	25
Aromaticum Rosatum.	33
B.	
Bacilli bechici.	122
BALSAMVS mirabil.	effica-
caciae.	196
Crollij.	252
Heurnij.	255
Neruinus.	253
Saturni.	251
Sulphuris.	255
Sulphur. Rulandi.	256
Vulnerarius.	254
Benedicta laxatiua.	150
Berberis condita.	114
Bryoniae fœcula.	28

N n 3

C.

INDEX RERVM.

C.

- Calaminaris lapid. præp. 23
 Candelæ odoriferæ. 224
 Capp. condit. 129
 Cariocostinum. 149
 Caules quando colligéd. 16
CERATA quid sint. 215
 Infrigidans Galeni. 216
 Matricale. 217
 Santalinum. 216
 Stomachale. 217
 Ceræ proportio ad olea.
 198
 ad Resinas. 198
 quando addenda. 199
 Chalcos quid sit. 3
 Chalybis præparatio. 21
 Cichorei rad. conditæ , 128
 Citri cortices conditæ. 128
 Colocynth. præparatio. 21
 Conditura quid sit. 125
 quomodo siccä fiat. 130
CONFECTIO Alkermes. 66
 Hamech. 152
 Hyacinthina. 66

- | | |
|-----------------------------|--|
| CONSERVÆ quomodo fa- | |
| ciendæ. 114. 115 | |
| Anthos. 114 | |
| Absynthij. | |
| Betonicæ. | |
| Borraginis. | |
| Calendulæ. | |
| Buglossæ. | |
| Cichorei. | |
| Maluæ. | |
| Melissæ. | |
| Nymphaeæ. | |
| Papaueris errat. | |
| Pilosellæ. | |
| Rosarum rubrarum | |
| pallidarum. 115 | |
| Saluiæ. 115 | |
| Violarum. 114 | |
| Coriandri semin. præp. 21 | |
| Crocus Martis aperitiuus. | |
| 278. | |
| Astringens. 279 | |
| Cornu Cerui sine ig. præp. | |
| 255. | |
| eius magisterium. 255 | |
| Crystallum minerale. 270 | |

D.

INDEX RERVM.

D.

- D**ECOCTIO quomodo du-
plicanda. 31
ex quibus fiat 32
Quantum liquoris ad-
dend. 32
Carminatiua clyster. 30
Communis clysteris. 29
Cordialis solutiua. 29
Pectoralis. 30
Dentis Apri præparatio. 27
Dentifricium. 222
Diacarthamum in tabellis.
154.
Diacalamenthum. 35
Diacassia. 140
Diacatholicum. 141
Diacodium. 117
Diacuminum. 36
Diadamascenum. 114
Dagalanga. 36
Daireos. 39
Dialacca. 39
Diamanna. 39
Diamargaritum frigidum.
42.

- | | |
|-------------------------------------------------|-----|
| D iamorum. | 113 |
| D iamoschum. | 43 |
| D iapalma. | 203 |
| D iaphenicum. | 144 |
| D iascordium. | 68 |
| D iasatyrion. | 69 |
| D iatrionsantalorum. | 46 |
| D racunculus Hortens. con-
dit. | 129 |
| E. | |
| E laterij præparatio. | 23 |
| E LECTVARIVM quid sit. | 133 |
| B enedicta laxatiua. | 150 |
| C ariocostinum. | 149 |
| C onfectio Hamech. | 151 |
| H yera diacolocynth. | 154 |
| Picra. | 154 |
| D iacidonū Fernelij. | 150 |
| D iaphenicum. | 144 |
| D iaprunū simplex. | 143 |
| solutium. | 144 |
| D e succo roscarum. | |
| E PLASTRVM quid sit. | 197 |
| I n quo differat à Cerato
& vnguento. | 197 |
| Apo- | |

INDEX RERVM.

Apostolicon.	199	EXTRACTVM quid sit.	257
Debaccis Lauri.	201	Agarici.	261
Ceruini.	204	Catholici.	262
Diachylon simplex.	202	Hellebori.	263
cum Gommis.	203	Magisterium Martis a-	
Diuinum.	207	peritium.	259
Diapalma.	203	Melissæ.	260
Diapompholigos.	204	Rhabarbari.	261
Epispasticum.	214	Foliorum Sennæ.	ibid.
Ad Fissuras.	223		
Gratia Dei.	205		
Leptonticum Insulense.		F.	
213.		FœCVLA quid sit.	28
De Iantia.	214	Ari, seu Aaronis.	
De Meliloto.	205	Bryoniæ.	
Oxycroceum.	209	Oryzæ.	
De ranis cum Mercurio.	210	Piforum.	
sine Mercurio.	210	Siliginis.	
Ad rupturam.	211	Triticæ.	28
Saturninū Clossæi.	115	FLORES Antimonij.	283
Stipticum Paracelsi.	208	Benzoini.	283
Eryngij radices conditæ.		Sulphuris corallati.	281
128.		Quando colligendi.	16
Elixir seu tinctura propr.	260.	Viscoſi quomodo con-	
		seruandi.	115
		Framboise, siue fructis Ru-	
		bi idæi conditi.	129
		Fructus	

INDEX RERVM.

Fructus quando colligendi.
16. 17.

G.

- | | |
|-----------------------------|-------|
| GELATINA quid. | 123 |
| Carthusianorum. | 125 |
| ex Cidonijs. | 124 |
| ex Cornu Cerui. | ibid. |
| Glandes, sive suppositoria. | |
| | 156. |
| Genista condita. | 114 |
| Globuli pro fonticulis. | 219 |
| Gommi quando colligen- | |
| dum. | 16 |
| Granū quale debeat esse. | 3 |

H.

- | | |
|-----------------------------|--------|
| Hellebori præparatio. | 23 |
| Helenij radices cōditæ. | 128 |
| Herbarum delectus, | 15. 16 |
| siccatio. | 17 |
| Herbæ siccæ ut radices pon- | |
| derandæ. | 75 |
| Hirudinum electio & con- | |
| seruatio. | 23 |

- | | |
|-----------------------|-----|
| Hirundinum vſtio. | 27 |
| Hydromel. | 110 |
| Hyera diacocynthidos. | 154 |
| Picra Galeni. | 184 |

I.

- | | |
|--------------------|-----|
| Iuglandes conditi. | 127 |
|--------------------|-----|

L.

- | | |
|----------------------------|-----|
| Laccæ præparatio. | 27 |
| Lachrymæ quando colli- | |
| gēndæ. | 16 |
| Lac Sulphuris. | 274 |
| Lactucæ caules condit. | 129 |
| Lac Virginis. | 240 |
| Lapidis Lazuli præparatio. | |

24.

- | | |
|----------------------------|--------|
| Lapidum pretiosor. præpa- | |
| rat. | 24 |
| Laudanum Opiatum. | 264 |
| Leptum quid sit. | 2 |
| Liquoris proportio ad her- | |
| bas, radices. | 75. 76 |
| LOOCH de Caulibus. | 116 |
| De Pulmone, vulpis & | |
| 117. | |

O o

Quo-

INDEX RERVM,	
Quomodo faciendum.	Violatum. 110
119.	MERCVRIVS sublimatus.
Sanum & expertum. 118	283.
Lumbricorū præpartio. 24	Dulcis sublimatus. 282
M.	Præcipitatus. 284. 285
Manipulus quid sit. 75	Vitæ. 284
Manus Christi simplex. 122	Minutum quid sit. 2
perlatæ. 123	Mithridatium Damocra-
Margaritarum præparatio.	tis. 58
24.	Miuia Cidoniorum. 126
MAGISTERIVM Cornu Cer-	Morselli quomodo fiant.
ui. 255	121.
Corallorum. 272	MVSCADELLEN condit. 129
LAPIDIS Hyacinthi. 273	N.
Rubini. ibid.	Nuces iuglandes conditæ.
Smaragdi. ibid.	127.
Iudaici. 274	O.
Lazuli. ibid.	OLEVM quid sit. 174
Lyncis. ibid.	Absynthy comm. 175
Eboris. 275	Stillatitium. 241
Cranij humani. ibid.	Angelicæ seminis. ibid.
Vngulæ Alcis. ibid.	Anisi seminis. ibid.
Sulphuris. 274	Amygdalar. amar. 174
Succini. 576	dulcium. ibid.
MEL Anthosatum. 211	Ane-

INDEX RERVM.

Anethinum.	241.	176	Lumbricorum.	179
Antimonij.	250		Macis expressum.	175
Arsenici.	251		Stillatitium.	246
Benioini.	246		Mastichinum.	179
Butyri.	244		Menthæ.	176
Camomelinum.	176		Myrrhæ.	244
Camphoræ.	247		Myrtillorum.	180
Cannabis.	175		De Mucilaginibus.	179
Capparorum.	177		Nucis Indicæ seu pal-	
Castorei.	ibid.		mæ.	175
Ceræ.	244		Nucis iuglandis.	175
Cidoniorum.	176		Nucis Moschatæ still,	
Cinamomi.	243		242.	
E corticibus Citri.	243		Olibani.	246
Cucumeris asinini.	182		Oliuarum immatur.	175
De Euphorbio.	178		Maturarum.	175
Fœniculi seminis.	241		Ouorum.	244
Galbani.	246		Papaueris.	115
Garyophillorum.	243		albi.	175
Guaiacinum.	243		nigri.	ibid.
Hypericonis.	181		Pinguedinis Anguillæ.	
Iuniperi Baccarum.	242		Hominis.	
Keyrinum.	176		Porci.	
De Lateribus.	247		Taxi.	
Laurinum.	175		Vrsi.	144
Liliorum.	176		Ranarum.	181
			Oo 2	Rapa-

INDEX RERVM,

Raparum.	181	Scilliticum.	109
Rorismarini still.	241	Oxysaccharum simplex.	87
Rosaceum.	176	Vomitium.	87
Rutæ commune.	176		
stillatitium.	241		P.
Seu spiritus salis.	248	Passulæ laxatiuæ.	153
Saluiæ stillat.	241	Pasta manualis.	222
Sambucinum.	180	Regalis.	130
Samsuchi.	241	Penidia, siue saccharum pe-	
Saturni.	251	nidiorum.	120
Scorpionum.	181	Pondus iustum sit.	1
Spicæ.		Pleres archonticon.	44
Styracis.	246	PILVLÆ aggregatiuæ.	157
Succini.	246	Aloës Rosat.	159
Sulphuris.	249	Alephaniginæ.	162
Tacamahacæ.	246	Angelicæ.	161
Seu Spiritus Tartari.	249	Aureæ,	160
Terebinthinæ.	245	Bontianæ,	162
Trifolij.	176	Cochiaæ,	152
Verbasci.	176	de Eupatorio,	163
Violarum.	176	Fœtidæ,	158
Vitrioli.	248	de Fumaria,	161
Oruiétanum Medicis Ant-		de Hermodactilis,	160
uerpiens probatū.	65	Lucis maiores,	164
Ouum Phylosophorum.	64	de Nitro,	163
Oxymel simplex.	109	Ruffi,	160
		Sine	

INDEX RERVM.

Sine quibus.	158	S.
Spadanæ veræ.	165	
Pomatum de limonibus.		Saccharum Penidiorū. 120
220.		Rosatum. 122
Pœnum odoriferam.	223	Saturni. 271
Psilotrum.	221	S A L quomodo differat à Magisterio. 266
Pulmonis Vulpis præpa- rat.	25	Absinthi,
PVLVIS Cephalicus.	48	Angelicæ.
Cyprius.	223	Arthemisiæ.
Errhinus Rulandi.	139	Bardanæ.
Hali Abbatis.	47	Betonicæ.
Panchimagogus.	137	Chalybis. 273
Paracelsi.	139	Corallorum. 272
Quercetani.	ibid,	Cardui sancti. 266
Reginæ.	41	Centaurij minoris. 268
Salsæ solutiuus.	136	Fraxini.
Sennæ Montagnanæ.		Gentianæ.
133.		Genistæ.
ad Vermes.	138	Guaiaci. 268
Præcipitatum.	283. 284	Lapid Hyacinth. 273
R.		Iudaici. 274
Requies Nicolai.	70	Juniperi. 268
Resina seu extractū Scam- monei.	263	Lapidis Lyncis. 274
		Lazuli. 274
		Margaritarum. 273
		Oo 3 Me-

INDEX RERVM.

Melissæ.	268	Althea Fernelij.	83
Petasitidos.	268	Arthimesia.	100. 101.
Prunellæ.	270	Berberis.	95
Restæ bouis.	268	Capill. Veneris.	81
Rosmarini.	ibid.	Cichoreo cum Rhabar-	
Lapidis Rubini.	273	baro.	84
Saturni.	271	Cidonijſ.	89
Saxifragiæ.	268	Corallo.	103
Tartari.	269	Corticibus Citri.	108
Vitrioli vomitiuum.	272	Endemicus Antuerp.	107
Sanguinis Hirci præpara-		Endiuia.	85
tio.	26	Epithymo.	105
Sapa quid sit.	112	Eupatorio.	92
Scillæ præparatio.	26	Farfara.	77
Scammonei præparatio.		Fumaria.	86
24. 25.		Glycirrhisa.	97
Scorzonerae rad. conditæ.		Granatorum.	86
118.		Hyſſopo.	99
Siliqua quid sit.	3	Iuiubis.	98
SYRVPVS quomodo fiat,		Lamio, ſeu vrtica mort.	
72. 73.		80.	
Quis in hyeme.	95	Mentha,	91
De Absynthio.	96	Myrtinus compos,	90
Acetosus simplex.	86	Moris,	113
Acido Citri.	86	Nymphæa,	80
Alkermes.	107	Papaucre simpl.	78
		erra-	

INDEX RERVM.

erratico.	79	Hyeræ simplicis.	134
Peto.	93	Letificantis Galeni.	40
Pilosella.	78	Ad Vermes.	138
Pomis Regis Sabor.	90	SPIRITVS salis.	248
Regius.	94	Sulphuris.	249
5 Radicibus.	82	Tartari.	249
Rosis siccis.	95	Vitrioli.	248
Rosatus solutiuus.	94	Suppositoria.	156
Symphito.	86		
Stæcade.	97		
Violatus.	76 77		
SPARADRAP pro fonticulis.			
	218.		
Cosmeticum.	221	De Berberis.	121
Pectorale.	218	Diamanna.	122
SPECIES Aromatici Rosa-		TARTARVM crystallisatum.	
ti.	33		
Diacarthami.	135	269.	
Diarrhodon. Abbatis.	45	Cremoreius.	269
Diatragacanthi frig.	46	Nitratum.	270
Diatrions. antalorum.	46.	Sal eius.	269
Diaturbith cū Rhab.	135	Vitriolatum.	270
Elescopi.	136	TINCTURA quid sit.	257
De Gemmis calidæ.	37	Seu esentia Castorei.	
Hyeræ Logadij.	134		
		258.	
		Corallorum.	257
		Martis.	258
		Theriaca Andromachi.	49
		eius	

INDEX RERVM.

eius componendi mo-	VNGVENTVM quomodo
dus. 52.53	fiant. 182
Therebinthinæ coctio. 26	Album. 183
TROCHISCI quid sint. 166	Agrippæ. 183
de Agarico. 168	Altheæ. 184
Alhandali. 167	ad Ambusta. 183
Alkekengi. 173	Aureum. 184
Bechici. 122 123	Basiliconis. 185
de Carabe. 168	Calcis. 185
de Capparibus. 170	Catharticum. 191
Cypheos. 171	Comitissæ. 186
Galliaæ moschatæ 169	Deopilatium. 187
Hedichroi. 172	Enulatum. 185
de Myrrha. 167	de Glichyrifa. 196
de Viperis. 170. 171	Martiatum. 189
Tragemata saccharacea. 131	Nutritum. 193
Tuthiæ præparatio. 25	Oxydoricum. 192
V.	de Peto. 193
Viscida & mucosa in deco-	Pomatum. 195
tionib. petiae illi-	Populeum. 190
ganda. 73	Potabile. 190
Vinum Hippocraticum.	Resumptium. 193
131.	Rosatum. 194
Vitrioli præparatio & cal-	Salernitanum. 220
cin. 25	

F I N I S.

Valor