

110 AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

Lixivii tartari M. unciam dimidiam.

LIXIVIUM tartari et oleum olivarum simul  
tere, donec misceantur; deinde aquam paulatim  
adde.

O L E A

per

INFUSIONEM et DE-  
COCTIONEM.

OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, in petala plenè expanso-  
rum, recentium, et a calycibus diligenter  
separatorum P. uncias quatuor,  
Olei olivarum M. libras duas.

OLEUM floribus affunde, et stent simul,  
donec oleum bene tingatur.

OLEUM e MUCILAGINIBUS.

℞. Radicum althææ recentium P. libram dimi-  
diam,  
Seminum lini,  
fœni Græci, singulorum P. uncias  
tres,

Aquæ M. libras duas,

Olei olivarum M. libras quatuor.

RADICES et semina contusa in aquâ per ho-  
ram

OLEA per INFUSIONEM &c. III

ram dimidiam lentè coquantur; tum adde oleum, et recoque, donec aqua penitus sit absumpta; denique oleum cautè effundatur.

OLEUM SAMBUCINUM,

℞. Florum sambuci ꝑ. libram unam,  
Olei olivarum M. libras duas,

FLORES in oleo coque, donec ferè crispentur; tum oleum exprime, et sepone, ut faeces subsidant.

OLEUM VIRIDE.

℞. Foliorum recentium lauri,

ruta,

majorana,

absinthii maritimi,

chamæmeli, singulorum

ꝑ. uncias tres,

Olei olivarum M. libras duas.

HERBÆ contusæ leniter in oleo coquantur, donec crispæ fiant; deinde exprimatur oleum, et, postquam faeces subsederint, effundatur.

EMPLA-