

*Aqua Millepedum.*

℞ Millep. viv. Pint. jfs. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ʒiij. Micæ panis albi ʒxij. Nuc. Mosc. ʒvj. succi Scabiosæ, & Aparines ā ℥j. Seri Lact ℥iv. dest.

Cortices debent esse recentes: licet enim inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbeant siccatae, quàm virides; è contra tamèn Cortices Aurantium, & Limonum plus olei (& consequentè Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm siccati.

Usui est in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriacâ, Asthmate, Phthisi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expres. Millep. simpl.

*Aqua Scelotyrbica.*

℞ Rad. Raph. sylv. Ari. Cort. Aurant. recent. ā ʒiij. Herb. Cochl. hort. Persicar. ā Mvj. Nasturt. aq. Becab Salv. Ment. ā Miiij. Nuc. Mosch. ʒiij. Cerevis. annosæ ℥xij. destill.

In Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet.

*Balsamum Mirabile.*

℞ Thuris ʒij. Mastiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ā ʒfs. Lig. Aloes ʒj. pulverisata misce cum Mellis ℥fs. Terebinth. Ven. ℥j. his adde Spir. Vini com. q. s. (sc. uti

uti solet ad Tincturæ extractionem ) Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum quod rectificata.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, inter 24 horas, nempe si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisin, & affectus Nervorum. Sic ille.

*Balsamum Shefferi.*

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ʒj. Ol. Mac. still. ʒj Spir. Vini summè rectit. ʒj. digere f. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato; ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos; Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis palpitationem; affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

*Bolus Balsamicus.*

℞ Conf. Ros. rub. Bals. Lucatel. ā ʒss. Bals. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem;

A 3

Dy

Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque  
vasa sanguinea interna sunt disrupta.

*Bolus Cardiacus.*

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goâ  
ā ḡss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q.  
f. m.

Spiritus languentes recreat: sudorem suavi-  
tèr movet: frequentis, & egregii usûs est in  
Febribus continuis, bis, quater, vel sexies  
in die fumendus.

*Bolus de Cassiâ.*

℞ Pul. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Terebin.  
Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul. Rhab.  
ḡj. pul Glycyrr. q. f. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Go-  
norrhæam.

*Bolus ad Casum.*

℞ Sperm. Ceti. ḡj. Sal. volat. CC. gr. v.  
Balf Peruv. gut. v. Ther. Ven. ḡss. Syr. de  
Mecon. q. f. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulnera-  
que interna sanat; -Diaphoresin, & Diuresin  
promovet. Contusis detur (post venæ-sectio-  
nem) ter in die. Apprimè conducit Puerperis,  
statim à Partu.

*Bolus Chalybeatus.*

℞ Extrac. Martis Mynsichti ḡss. Balf. Gi-  
lead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In

In Inappetentiâ , Languore , & Marcore ,  
 sine Febre , detur mane quotidie per mensem.

*Bolus Hypochondriacus.*

℞ Ent. Veneris , Spicæ nardi pul. ā gr.  
 viifs. Conf. fl Borag. ʒj. m.

Sumatur bis in die per mensem , superbi-  
 bendo haustum Julapii idonei ; vel Decoc.  
 Splanchn. quod vide.

*Bolus Luteus.*

℞ Rhab. (non tosti, sed Radulâ rasi) ā ʒj.  
 ad ʒij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. f.  
 m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ.  
 Detur manè primo , & repet. pro re natâ. Vi-  
 de Infus. Rhab. Comp.

*Bolus Purgans Communis.*

℞ Pul. Rad. Jalap. ā ʒj. ad ʒfs. Scammon.  
 præp. ā gr. iij. ad vj. Calomel. gr xv. Ol. A-  
 nisi gut. j. Elect. Lenit. q. f. m. sumatur ma-  
 nè cum regimine.

*Bolus Sudoriferus.*

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven.  
 ʒfs. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut.  
 xv. Diacod. q. f. m.

Egrediè , & præ cæteris ferè omnibus , sud-  
 ores movet. Summè Alexipharmacum est ,  
 & præpotens medicamentum in Febris con-  
 tinuis & mali moris , præsertim Diarrhœâ stip-  
 atis.

atis. Stomachicum est, Cordiale, Hysteri-  
cum.

*Cataplasma Amarum.*

℞ Ther. Ven, Farinæ Lupin. ā ziiij. Sem.  
Santon. ziss. Spec. Hieræ pic. zss. Ol. Ab-  
sinth. still. gut. xvj. Succu Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Ver-  
mes. Vide Fot. Amaric.

*Cataplasma Anginos.* ℥viiij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ss. Flor. Sulph.  
Piperis longi ā zj. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol.  
Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce,  
probè contundendo in mortario. Gulæ a-  
ponatur, ut peringat utraq; aures.

Licet Angina sit Inflammatio; atq; in  
principio Inflammationum plerumq; locum  
postulent Repellentia; hic tamèn maximo pe-  
rè sunt cavenda; quia pars affecta est admo-  
dum glandulosa, utpotè Salivationi dicata;  
atq; si ex Refrigerantibus, & Repellentibus  
perperam admotis, Saliva coaguletur; Glan-  
dularum tonus debilitetur; inibi; obstruc-  
tiones multum adauctæ, & obstinatæ reddan-  
tur; nequit exindè non fieri, quin planè suf-  
focetur æger. Sed præcipua erit danda opera,  
ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur,  
& exonerentur. Hæc autèm hujusmodi calidis  
externis, & Gargarismis internis optimè con-  
ficiantur: diligenter interim curando, ut ma-  
jor Inflammatio, & Affluxus ad partem, per  
liberalem Sanguinis missionem, Enemata, &  
Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Ca-