

atis. Stomachicum est, Cordiale, Hysteri-
cum.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven, Farinæ Lupin. à 3ij. Sem.
Santon. 3iss. Spec. Hieræ pic. 3ss. Ol. Ab-
sinth. still. gut. xvij. Succi Tanaceti q. f. m.
Regioni Umbilicali applicetur, contra Ver-
mes. Vide Fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. 3vij.

℞ Fic. 3iv. Alb. Canis 3ss. Flor. Sulph.
Piperis longi à 3j. Sp. Vini. com. 3ij. Ol.
Absinth. chym. gut. xvij. Diacod. q. f. misce,
probè contundendo in mortario. Gulæ ap-
ponatur, ut pertingat utrasque aures.

Licet Angina sit Inflammatio; atq; in
principio Inflammationum plerumq; locum
postulent Repellentia; hic tamèn maximope-
rè sunt cavenda; quià pars affecta est admo-
dùm glandulosa, ut potè Salivationi dicata;
atq; si ex Refrigerantibus, & Repellentibus
perperam̄ admotis, Saliva coaguletur; Gla-
ndularum tonus debilitetur; inibiq; obstruc-
tiones multùm adauctæ, & obstinatæ reddan-
tur; nequit exindè non fieri; quin planè suf-
focetur æger. Sed præcipua erit danda opera,
ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur,
& exonerentur. Hæc autem hujusmodi calidis
externis, & Gargarismis internis optimè con-
ficiantur: diligentè interim curando, ut ma-
jor Inflammatio, & Affluxus ad partem, per
liberalem Sanguinis missionem, Enemata, &
Epispaistica, præscindantur, & præcaveantur.

Ca-

Catapl. de Cassia.

R Extrac. Cassiae $\frac{3}{4}$ j. Ung. Sambuc. $\frac{3}{4}$ j.
Sperm. Ceti. $\frac{3}{4}$ ss. Pulv. Agar. $\frac{3}{4}$ ss. m. f. Ca-
tap.

Adversus Anginam celebre & secretum re-
medium.

Cataplasma de Cymino.

R Cepar. sub. cinerib. assatarum $\frac{3}{4}$ ss. Cro-
ci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Suc-
cini gut. xij. Pul. sem. Cymini, Ung. Dialth.
 $\frac{1}{2}$ iiij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Ad-
moveatur calidissime, & renovetur quartis ho-
tis, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Au-
res intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Ob-
auditionemq; inducat; quod mihi (non satis
experto tamèn) vix verosimile.

Cataplasma de Halecibus $\frac{3}{4}$ xs.

R Rad. Bryon. albæ $\frac{3}{4}$ ii. Sapon. nigr. $\frac{3}{4}$ iii.
Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex mu-
riæ $\frac{3}{4}$ iv. Salis $\frac{3}{4}$ ss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia
febrilis caput malè petit; Spiritusq; oppri-
mo; Stuporem, Soporemq; inducit.

Cataplasma de Iride.

R Farinæ Rad. Irid. Florent. $\frac{3}{4}$ j Mellis
 $\frac{3}{4}$ iij. vel q. f. m.

A 5

Su-

Super alutam extensum, proficit in Anginā, & affectibus Pectoris pituitosis, dolore Laterali externo, &c.

Cataplasma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ʒvij. Fœnugr. Cymini à ʒiv. Ol. Lini q. s. misce in mortario.

Dolorem lenit ; mirabilitè Penetrat ; & Discutit. Locum habet in Pleuritide, præser-tim Spuriā.

Mirum est quod refert Wallæus, sc: Butyrum cum Cymino Pectori exteriùs applicatum tam fortiter operari, ut æger saporem ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad. duritiem coctos N° iv. Ol. Succini ʒij. Ol. Lini q. s. m.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. ficc. minutim sciss. ʒiv. Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. à ʒis. Farinæ Hord. ʒj. Aceti q. s. m.

Refrigerans, Restrингens, & Anodynum est: Fronti applicetur tepide ad Capitis dolorem pulsatilem.

Catapl. de Raphano ʒvij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ à ʒij. Herb. Rutæ. Sem. Sinap. Salis à ʒj. Sapon. nig. ʒij. Aceti. q. s. m.

Non-

Nonnunquam addere soleo pulv. Cantharidum ðii.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ʒxij.

R̄ Rad. Raparum (in clibano coct.) ʒvij.
Herb. Rutæ contuf. Miv. Sem. Sinap. contuf. ʒij
Ol. Junip. ʒij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ab membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Catapl. Sambucinum.

Fol. (vel cortic intern.) Sambuci Miv. decoq. in Laete: expressioni adde Saponis mollis ʒj. in linteum duplex extensum, pulvere Cerussæ conspersum, & calidè applicatum, mirificè compescit Erysipelas.

Catapl. Stomachic. ʒj.

R̄ Ther. Ven. ʒvj. Cinnam Garyoph. pul. à ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint gut. ij. Aceti. q. f. m.

Contra nauseam, & vomitum.

Catapl. de Succis.

R̄ Succ. expres. Cepar. Petrosel. Apii, Fœnic. à ʒij. Micæ panis albi q. f. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam. Applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, si forte calculus minor illapsus inibi substiterit. vid. Fot. Diuret.

Ca-

Catapl. Suppedale.

R Ther. Ven. ʒij. Sem. Sinap. Gran. Parad. a ʒiss. Salis ʒj. Sapon. nig. ʒij. Ol. Spicæ ʒij. Aceti. q. f. m.

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam, Usurpandi; rationem (ad mentem meam) explicem; Dico quod agunt.

1º In quantum Pedum cutis sensu pollet exquisitissimo; exindeq; vis remedii illi impressa in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus: hincq; in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis sunt 1º Aetu calentia, & Pacantia, uti Lotio Pedalis (quam vide) atq; ex usu sunt quoties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, & impetu facto. Superiora perperam impletit; ut in Capitis ardore, dolore, Vigiliis. 2º Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atq; indicantur cum Spiritus ipsis opprimuntur (sed non perimuntur) & stupent; ut in Affectibus Soporofisis.

2º Agunt in quantum Corpuscula quædam ex iis decendentia, atq; in Sanguinem ipsum immediato tactu admissa, illum pro vario eorum naturâ, vel molliter palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis sunt, 1º Spiritus Expendentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, &c. Hæcq; expetuntur quando Spiritus exhausti extremè languent & ferè succumbunt; prout in Febricitantium Tendinum subsultibus, Syncope &c. 2º Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumvè vivorum dissectorum; & Pulmonum Agnitorum adhuc calentium applicaciones.

nes. Hisq; tunc utimur cùm Spiritus sum-
mè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis,
Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis. 3xfs.

℞ Terbint. Ven. 3ij. succi Plantag. 3ijs.
Fic. N° iiij. Flaved. cort. Aur. recent 3ij. Bo-
li 3ijs. Fulig. 3fs. Sterc. Columb. 3ijs. Tel.
Aranear. magn. N° vj. Sapon. nig. 3iv. A-
ceti q. f. m.

Ad Febres intermittentes. Carpis strictim
alligetur ante Paroxysmi accessum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ 3xij.

℞ Micæ panis albi 3iv. Sem. Papav. albi
contus. 3ij. coq. in Lacte; col. expref. adde
pul. Terræ Cimoliæ, ol. Ros. à 3ij. Ol. Mac.
expref. 3j. Camph. 3ij. m.

Capiti raso admoveatur, ad vigilias, &
Phrenitidem, quotiès causa sit externa, scil.
Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad
Cerebrum verò ipsum intra Cranii, & Menin-
gum mænia tām securè munitum, hujusmodi
Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum
credere.

Catapl. Vomitum sedans.

℞ Cydon. (sine Seminibus). ℥fs. coq. in
Aceto ad Molitiem; in mortario contus. ad-
de Pul. Balaust. 3fs. super linteam extens. af-
perg. Pul. Garyopl. 3j. calidum applicetur.

Can-

Caudela Cordialis ℥vj.

R Amygd. dulc. contus. N^o xii. Vitel. ov. N^o ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyophā ſi. Aq. Cœleſt. ſiſ. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℥ſſ. m. & expref. adde Confec. Alkerm. ſij. Ol. Cinnam. gut. ij. m. Inſigniter nutrit, & Spiritus proſtratos reficit.

Caudela Matutina ſvij.

R Vitel. Ov. N^o ij. Alæ optimæ, Vini albi generosi ā ſiv. Sacch. Albifl. p. f. optimè (ē vase in vas ſæpius tranſfundendo) agitentur, & incorporentur; tandem adde Nuc. Mosc. rafæ q. f. m.

E Morbo emaciante convalescentibus juſcundo eſt auxilio.

Caudela Restaurans.

R Medullæ spinal. Bov. (mundata ā pelliculis) ℥ſſ. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℥vj. Dactyl. incif. N^o x. Paſſul. ſol. exarillat. N^o xxiv. Cinnam. ſij. elixetur in Balneo vj. horas

R Hujus col. ſvj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. Əi. Sacch. q. f. m.

2. *Caud. Restaurans.*

R Vini dulcis (Tent) ℥iv. Raf. Sant. albi. Cupul. Gland ā ſiſ. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ſiv. Nuc. Mosc. incif. ſiſ: Herb.

Herb. Lamii Mii Coq. ad fibij. col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N° iv. Sacch. candi albi 3j. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amaro Aromatica.

R Absint. sicc. Miv. Rad. Calami aromat. 3j. Zedoar. 3j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. à 3j. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. à 3j. præp. pro facco suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit, Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

R Antimon crudi (pulv. in nodulo ligati) fibj. Herb. Fumar. Agrimon. à Miv. pro Cerevis. Cong. iv, Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Aperiens.

R Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. à 3j. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamarisci à Mij. Bac. Junip.

Junip. Sem. Fœnic. dulc. à 3ij. Passul. sol. exacin. ℥ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat, sanguinem retorridum, acrem, falsum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crajis vitiatur; nec non in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℥j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

R. Raf. Guaiaci, Saffaph. à 2j. Herb. Chamædr. Chamæpit. à Mij. Coq. in Cerevis novellæ (Lupulorum vice) Cong. vi. ad iv. col. in dolio reposit. suspend. Sacc. seq.

R. Rad. Garyophyll. ℥ss. Hermodact. 3iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. à Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. à Mij. Passul. enucl. ℥ss. præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhofis, Hydrope, Morbisque à nimio, & acri sero, tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℥j. bis in die.

Cerevis. Astringens.

R. Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. à ℥ss. decoq. in Cerev. nov. generosæ cong. vi. ad iv. col. adde Succi Plantag. Millefol. à ℥j. & suspend. in facculo Herb. Bursæ past. Centinod. Saniculæ, Pilosel. à Miv. Passul. enucl. 3xij. simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & solubilem obfirmat. Vasa disrupta conglutinat. Egregiè valet adversus Hæmorrhoidum dolorem;

rem; quascunq; Sanguinis profusiones; Ut-
ri Rheumatisnum; Sudores nimios; & Ul-
cera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

R₂ Bacc. Cynosb. ficcat. & crassè contus.
Hfs. Bacc. Junip. ʒiv. Bac. Agrifol. Hed.
arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. à ʒi.
Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. à
Miv. Passul. sol. Hfs præp. pro facc. sus-
pendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat, è Renibus & Vesicâ Muco-
res, & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

R₂ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ , Filipend:
à ʒiv. Enulæ ʒij. Gent. Serp. Virg. à ʒi.
Herb. Jacobææ. Geran. Robert. Salv. à Miv.
Scordii. Rutæ à Mij. Millep. viv. Pint. j. An-
timon. crudi frustulatim fracti fibj. f. Saccul.
pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eosq;
inveterascere, donec acescat. idq; non tan-
tum ob Millepedes, quorum Sal volatile ab
Acido aboletur; sed potissimum ob Antimo-
nium, quod ab acido reseratum, planè Eme-
ticum evadere proclive est.

In serviat potui ordinario per mensem.

2 Cerevis. ad Cancrum.

R₂ Lig. Guaiaci ʒiv. Saffaph. Rad. Sarsap.
Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Ingland. à
B ʒij.

$\frac{3}{2}$ ij. Herb. Roberti, Lamii, à Miv. Millep. pint. j. præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præsertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo usurpari paulò ante, aut post assumpta Alimenta; quin unà cum ipsis, quām tempore alio. Sic enim Medicamenti vis se blandè admiscet, ac insinuat, non tantum Salivæ in Ventriculo, sed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis, Venisq; quo ipso citius, facilius, feliciusq; absolvetur quæsita ipsis, aut ipsorum Emediatio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica

R $\ddot{\text{e}}$ Ras. Guaiaci, Saffaph. à $\frac{3}{2}$ ij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend. facc. seq. sc.

R $\ddot{\text{e}}$ Rad. Pœon. mar. $\frac{7}{2}$ vij. Angel. $\frac{3}{2}$ iv. Calami arom. Galangæ à $\frac{3}{2}$ ij. Herb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi à Miv. Rutæ, Fl. Stæch. à Mij. Cort. Aurant. recent. $\frac{3}{2}$ ij. Bac. Junip. Cardamomi à $\frac{3}{2}$ ij. præp. f. a.

Pepsin adjuvat: serum sanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; spiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in morbis Soporofis, Convulsivis, & Paralyssi.

Cerev. Chalybeata.

R $\ddot{\text{e}}$ Limat. Chalyb. $\frac{1}{2}$ fs. Rad. Dulcamarae $\frac{1}{2}$ j. probè commisceantur in Mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. — Addi posunt

sunt Saffaph. Bac. Junip. à 3ij. Herb. Absint. Mij.

Bibatur h̄fs. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obſtructiones expediendas.

Cerev. Chlorotica.

Rx Guaiaci, Saffaph. à 3ij. Rad. Rubiae tintæ. Apii. Rusci. Zedoar. à 3iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ à Miv. Thymi, Dictamn. Cret. à Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. 3ij. Gran. Parad. 3j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) h̄j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo fuscitat: succos crudos concoquit, puitosos incidit; obſtructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumq; colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpent pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

Rx Sem. Dauci sylv. 3vj. Passul. 3xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic ineſt, ut quendam novi, qui multos annos hac pro potu ordinario usus, exinde quaſi Diabeticus est factus: Cūm verò ab eā id propter abstinuit, è morbo immunis redditus est; & adhucdūm (licet Octuagenario major) sanus permanet.

Cerev. Diuretica.

R Sem. Sinap. integri 3iv. ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ h̄ij. post tres quatuorve dies depromatur ad usum; & quotiēs haustus expromatur; totiēs lagenâ de novo Alâ iterū repleatur; idq; eosq; repetatur, donec Semen fuerit effectum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbaticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

R Rad. Pœon. mar. recent. 3iv. Sterc. Pavon. h̄ss. Passul. fol. 3xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempè fusca & villosa, quæ constat ex quisquiliis aridis; fit ex comeditorum reliquiis; planeq; inutilis est. Altera autem alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est; & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

R Cinerum Genistæ cribrat. h̄ss. Rad. Raph. sylv. 3iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ à 3ij. Lig. Guajaci, Sassafras. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. à 3j. Sem. Sinap. 3ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam

nosam eliquando ; Obstructiones amovendo ;
Urinamq; ciendo ; Anasarcā laborantibus mi-
rificè subvenit. In Ascite verò ; & ubi vasa
lymphatica sunt disrupta, plus damni , quām
levaminis allaturam fore autumo.

Cerevis. Hysterica:

Rx Raf. Lig. Buxi ℥ss. Fol. Visci arbor.
concif. Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. add
iv. col. susp. Sacc. seq. sc.

Rx Rad. Pœon. mar. recent. ℥ss. Bryon. al-
ba ʒiv. Herb. Artemis. Melissæ à Mvj. Puleg.
Rutæ à Mij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pa-
stin. sylv.) à ʒij. Raf. Stanni (in nod. lig.)
tbs. præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter
in die : vel. inferviat usui ordinario.

Cerev. Ictericæ.

Rx Raf. Ebor. ʒj. Marrub. albi Miv. coq. in
Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. susp. sacc. seq.

Rx Rad. Oxylap. ℥ss. Curcumæ, Rub. tinct.
à ʒij. Urticæ ʒiv. Herb. Chelid. maj. Aparin.
Fragariae cum toto , Cort. Berber. à Miv.
Stern. Ovilis (in nodulo) ʒiv. Millep. viv.
pint. j. Limat. Chalyb. ℥j. præp. ut artis est.

Sanguinis pauperiem emendat ; succorum
cruditatem corrigit ; Hepatis obstructiones ex-
pedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

Rx Bac. Junip. contus. ʒiv. Passul. sol. ℥ss.
pro Cong. iv.

Et palato , & ventriculo gratissimè arridet ;
Flatùs discutit ; Saburram Renum ejicit ; A-
renulas pellit ; Lienosis , & Calculosis pluri-
mum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Ras. Guaiaci , Sassaeph. à ȝij. Sant. citr.
& rub. Ras. Ebor. CC. Rad. Sarap. Ching à
ȝj. Glycyrrh. Sem. Anisi , Bac. Junip. à ȝij.
Passul. ȝss. Antim. (in frustula comminuti,
& in nodulo ligati) ȝj. præp. pro Cong. iv.

Calefacit ; exsiccat ; crudos humores con-
coquit ; crassos attenuat ; viscidos incidit ; len-
tos abstergit ; aquosos discutit. Diaphoresin
concitat. Ritè convenit quibuscumque affe-
ctibus Frigidis , Pituitosis , Catarhalibus ; por-
rò & Tumoribus Serosis , Oedematosis ; &
Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ȝiv. Sarsapar. Symph. maj.
Glycyrrh. à ȝij Irid. Florent. Enulæ à ȝi. Ras.
Ebor. CC. Sant. citr. & rub. à ȝss. Herb. Ling.
Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ à Miv.
Sem. Anisi ȝij. Passul. sol. ȝss. præp. pro Cong.
iv. Addi poslit Gallus semicoctus , & in fru-
stula concitus.

Sanguinis , & humorum acrimoniam attem-
perat ; Lentorem incidit ; Expectorationem
facilitat ; Pulmones corroborat. Valdè pro-
ficua est vel in Phthisi ipsâ , si nondum fuerit
confirmata.

Cer

Cerevis. Purgans.

R Rad. Oxylap. ȝxij. Polypd. ȝiv. Raph. sylv. ȝij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Bocabungæ, Cochl. hort. à Mij. Lig. Saffaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. à ȝj. Senæ ȝiv. Passul. ȝfs. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbaticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore hauriatur mane ad ȝbj. plus minùs, per unam alteramve hebdomadam.

Cerevisæ Purgantes nil, vel parumpè tantum, alvum subducunt, si accescere incipient, inquit Le mort.

Cerev. Purgans Antimonialis.

R Rad. Oxylap. ȝfs. Polypod. Enulæ à ȝiv. Lig. Sant. citr. rub. Bac. Junip. à ȝij. Sem. Carui. ȝj. Herb. Scabiosæ Mvij. Hepat. Agrimon. à Miv. Sennæ ȝiv. Rhab. ȝfs. Agar. ȝj. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ȝbj. dispens. pro fæcculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ȝbj. Ad Psoram, & Affectiones cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

R Rad. Irid. nostrat. ȝiv. Raph. sylv. ȝij. Enulæ, Scil. à ȝj. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. à ȝij. Cort. Winter. ȝfs. Cort. inter. Sambuc. Ebuli à ȝij. Sennæ ȝiv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. à ȝfs. dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ obstrunctiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab 3 viij. ad h̄ij. singulis dieb. manè sumpta.

Cerev. Purg. pro Puerulis.

R Rhab. tenuiter incisi 3 ii. Glycyrrh. sem. Anisi à 3 iij. Passifl. fol. Enucl. № 30 vel 40 pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. h̄ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; ventriculum & Intestina lubrica corroberat: Vermibus infensa est. Dof. 3 ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

R Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Sassafras. à 3 j. Cort. Fraxini, Cort. Hederae arbor. à 3 ss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. à Miv. Millip. viv. № 250 Passifl. fol. 3 iv. dispens. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rariùs occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent. Quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerev. Scorbutica attemperans.

R Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iijs. in doliol. reposit. affunde succi Becab. Na-

Nasturt. aq. Tarax. Aparines à Hj. fermentant simul cum sacculo seq. immisso.

R Rad. Oxylap. 3iv. Sarsæ , Chinæ , Bac. Junip. à 3ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris , Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. à 3j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. à Mij. Antimon. crudi Hj. præp. f. a.

Sanguinem adustum , ac fervidum temperat ; supra modum fermentescentem sedat ; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat ; in iisque sanguinis , & vaporum ebullitiones immodicamq; ζύμωσιν cohabet. Singulari modo respicit Scorbutum calidum , & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevis. Scorbatica calida.

R Rad. Oxylap. Hfs Raph sylv. 3ij. Lig. Guaiaci 3iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. à 3i. Cort. Winter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. à 3ij. Passul. 3iv. Herb. Cochli. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. à Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit ; concretiones salinas dissolvit ; fæculentias pituitofas eluit ; sanguinis mictionem restituit ; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit : temperamento frigidiori præditis maximè commodo est.

Cerev. Scorbatica extemporanea.

R Cerev. mediocris Hbj Spir. Cochli. 3ij. Bac. Junip. 3j. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. à 3fs. Passul. 3ij. Reserv. in lagenâ vitreâ. Ad di possunt Raph. Sylv. 3ij. Cort. Wint. 3iiij.

B 5

Iif

Iisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem parabilior; sed vix adeò efficax.

Cerev. ad Schrophulas.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. Cort. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynoglos. à ȝij. Herb. Geran. Robert. Lamii à Miv. Passif. sol. ȝij. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & affectus cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guiaci, Saffaph. à ȝij. coq. in aq. font. cong. j. ad ȝiv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iijss. & immittatur Sacc. seq.

℞ Rad. Lapathi acuti ȝvij. Raph. Sylv. ȝiv. Cort. Fraxini ȝij. Bac. Junip. ȝj. Sem. Dauci fylv. Coriand. à ȝfs. Herb. Agrim. Hepaticæ. Ling. Cerv. summit. Tamarisci à Miv. præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in visceribus stagantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus dissipat; eximiè conductit Hypochondriacis, si pro potu ordinario diù assumentur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamarisc. ȝiiiij. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saffaph. à ȝij. Herb. Agrim. Miij. Absint. Cuscutæ à Mij. incide, & coque in Alæ cong. vi. ad iiiij. in quibus suspen-

suspende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℥ss. Antimon. crudi ʒij.

Hujus per fermentationem depuratæ dosis sit ʒvj. vel ℥ss. bis in die.

Cibus albus.

℞ Lact. ℥iiij. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excoct. ʒij contunde, fortiter exprime; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ʒij. cum concrescere incipient, adde Sacch. alb. ʒvij. Aq. Ros. rub. cochl. x. bulliant lento igne.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhæâ.

Cucuphae ʒx.

℞ Rad. Pæon. mar. sicc. ʒij. Angel. Hisp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. à ʒss. Fl. Stæch. Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Mosc. Mac. à ʒj. Styr. calam. Labdani, Succini, Bals. Tolu, à ʒj. Ol. Rorismar. gut. v. fiat pulvis crassiusculus, qui bombace exceptus, & panço sericeo intersutus, formetur ut artis est, pro Cucuphâ super caput gestandâ.

Insignis est utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in doloribus frigidis, diurnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ ℥ij.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concis. à ʒij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. à ʒss. coq.