

tas constringit: Seri acridinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refranat: atq; ita Tussi Catarrhosæ, Gulæq; asperitati adæquatum, præstantissimumq; remedium est.

*Fotus Amaricantis ℥ij.*

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. sicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinae ā Mj. Helleborastri Mfs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. col. pro Fotu ope stupharum è panno Wallico (vulgo *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) In latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se reconduunt, & securè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prosùs effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

*Fotus Anodyni ℥iij.*

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ʒij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad iv. col.

Usurpetur cum Stuphis laneis calidissimè intinctis expressis, & vicissim applicatis; repetendo quoties dolores intensiùs urserint. **Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit;**

fopit; Humotes acres obtundit; Viscidos attenuat & subsistentes circulationi reddit.

*Fotus Camphorati ℥ij.*

℞ Aceti ℥ij. Nitri ℥ij. Camph. ℥ij. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arceat.

*Fotus ad Colicam ℥vj.*

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bacc. Junip. Lauri ā ℥ij. Sal. Armon. crudi ℥ss. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. sub finem. addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. col. adjice Spir. Vini commun. ℥ij. m.

Usui est non tantùm in Colicâ flatulentâ; sed etiam in terribili sæviante Biliosâ; Quando enim Dolor intolerandus horrendùm fuit; & Alvus tam obfirmate se claudit, ut nulli, nè valentissimo quidè, cedat Cathartico; Hujusmodi Fotus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blando mulcimine musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profigando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum intestinorum peristalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita manus suam ritè obeant, & morbum arbrumpant.



*Fotus Diuretici* ℥iij.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij.  
Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) ℥ss. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu, & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenùs constat Ingredientibus Diureticis, specificâ vi expellendi dotatis; Sed quatenùs partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tenfos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimquè quatenùs leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

*Fotus Dysentericus.*

℞ Fol. Quercûs Mx. decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fortis q. f. pro fomento, quo sæpiùs foveatur Anus; Vaporq; calidissimus Ano excipiatur.

Est fanè Experimentum Rulandi: sed (apertè fateor) in tam diro, calamitoso, & agrè superabili Affectu, huic tam levidenti præsidio soli neutiquàm fiderem: Nihilominùs cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

*Fotus*

*Fotus Emmenagogi ℥vj.*

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij.  
Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar.  
Artemif. Summit. Sabinae, Flor. Chamæm. ā  
Mij. decoq. in Aq. ℥vij. ad ℥v. col. adde  
Spir. Vini commun. ℥j. m. pro fotu calidif-  
simo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat, Obstructiones pituitosas excutit: Sanguinem fæculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejusquæ cursum Uteri vasa versus allicit.

*Fotus ad Hemorrhoidum dolorem ℥iiij.*

℞ Rad. Cepar. Sem. Lini ā ℥iv. Herb. Hyofcy. Verbasci, Linariæ Millefol. ā Mij. coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Opii ℥ij. m. adhibeat tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes. tumoremquæ excitantes) liquat, & discutit, Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum ℥iiij.*

℞ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ℥j. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā ℥iiij. ad tertiae partis consumptionem: col. dissol. Aluminis ℥ss. Sacch. Saturni ℥ij. m.

Non solum in hoc affectu; sed etiam in



immoderatâ Mensium profusione; Diarrhœâ;  
& Inflammationum initio valdè prodest; mi-  
rificè enim Astringit, & Repellit.

*Fotus ad Inflammationes ꝑiiiij.*

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ʒiſs. Herb. Mal-  
væ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci. Cha-  
mæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā  
ʒvj. decoq. in Aq. ꝑvj. ad ꝑiv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè  
subſequenti viribus æquivalet; niſi quòd non  
tàm valentè diſcutit.

*Fotus Lateralis ꝑiiiij.*

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſs. &  
cum Semin. contuſ.) ā ʒij. Sem. Lini, Fœ-  
nugr. Cymini, Bac. Lauri ā ʒj. Herb. Mal-  
væ, Matrica. ā Miij. Fl. Chamæm. Mij. coq.  
in Aq. ꝑviiij. ad iv. col.

Emollit, Diſcutit, Dolores ſedat. In ſpu-  
riâ externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuri-  
tide, ubi Inflammatio non adest magna; mul-  
tum opis præſtare certum eſt: Fibrillas enim  
rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorifice agi-  
tatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſ-  
cutit, & materiam nocivam aggeſtam partim  
Circulationi reddit; partimquè per Diaphore-  
ſin foràs eliminat. In verâ autem, internâ,  
furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno  
ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipatâ; hujus-  
modi fotus plus nocimenti quàm emolumen-  
ti, ſolet afferre: quippe Affluxum, & Inſam-  
mationem adauget.

*Fotus*

*Fotus Pacifici ℥iiij.*

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā  
Mij. Flor. Nymph. Ros. rub. ā Mj Capit. Pa-  
pav. alb. (cum Sem.) ℥ij. coq. in Aq. ℥viij.  
ad medias, col. dissol. Opii ℥ij. Cum Spon-  
giâ tepidè usurpetur ad Frõntem, Tempora,  
totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò tu-  
tum foret Hypnotica per os exhibere; in Fe-  
bribus scilicet impetuosè æstuantibus, cum  
Capitis fervore, & dolore pulsatili, Vigiliis  
pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim  
mulcimine; blando calore; & humiditate le-  
ni, succos acres, & bullientes, humectat,  
mitigat, comescit; nec non per Diaphore-  
sin, aut Circulationem è Capite derivat: Spi-  
ritus laceffitos in quietem disponit; Somnum-  
que placidum allicit. In Febribus verè ma-  
lignæ profapiæ, ubi Spiritus à veneno oppres-  
si, & titubantes, ægrè se compositis ordi-  
nibus sustinere sufficiunt; & vel Convulsioni-  
bus succumbere periclitantur, & ferè peri-  
muntur; Cane pejus & Angue vitandum esse  
moneo.

*Fotus Podagrivi ℥iiij.*

℞ Herb. Camæpit. Abrot. ā Miv. coq. in  
Aq. ℥vj. ad ℥iv. col. dissol. Sal. Tart. Sal.  
Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat, Spi-  
rituum (in fibrillis scatentium) irritationem, si-  
vè excandescentiam comescit: Sales Arthri-  
ticos aut amplectendo foràs educit; aut præ-  
cipi-



cipitando, ab effervescentiis dolorificis sup-  
primit. Minimè interim Repellit: Repellen-  
tia enim in hoc Affectu sunt nonnunquam lon-  
gè periculosissima; in quantum materiam mor-  
bificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adi-  
gere possint.

*Fotus Sambucini ꝑij.*

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.)  
Sambuci Miiij. coq. in Aq. ꝑij. ad ꝑij. col.  
dissol. Sapon. vulg. ʒj. m.

Maximæ est efficaciam, & specificam virtutis  
ad Erysipelas, illud enim potentissimè refræ-  
nat, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur,  
vix in usum adduci potest, propter Dolorem  
quem excitabit summè acrem, & ægre feren-  
dum.

*Fotus Scorbutici ꝑij.*

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā Mij. Cort.  
Winter. ʒss. Rad. Raph. fylv. & Lumbric.  
terrest. (sub finem addit) ā ʒij coq. in Aq.  
Calc. ꝑij. ad ꝑij. col. adde Sp. Cochl. ʒij.  
Opii ʒj. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum po-  
test: siquidem Tonum partis conservat; Spi-  
ritus lacesitos consopit; Salium spicula dif-  
fringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut  
fudores, evaporare cogit.

*Fotus Spleneticus.*

℞ Fol. Nicotianæ sic. ʒj. f. Infus. calida  
duas horas in Aq. ꝑiiij. col. frig. dissol. Gum.  
Am-

Ammon.  $\bar{z}$ ss. foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

*Fotus Stomachici*  $\text{℥ij}$ .

℞ Vini rub.  $\text{℥ij}$ . Spir. Vini commun. Aceti Vini  $\bar{a}$   $\text{℥ss}$ . Absinth. Ment.  $\bar{a}$  Mfs. Rad. Bistortæ  $\bar{z}$ ss. Cort. Granat.  $\bar{z}$ ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam.  $\bar{a}$   $\bar{z}$ j. Ther. Ven.  $\bar{z}$ ss. macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usurpari benè potest, ad Stomachi flacciditatem, frigus, dolorem, flatu, nauseam, vomitum, appetitum prostratum, coctionem læsam; Porrò etiam ad Diarrhæam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

*Fotus ad Tympanitum*  $\text{℥ij}$ .

℞ Nitri  $\bar{z}$ ij. Sal. Armon.  $\bar{z}$ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti  $\text{℥ij}$ . m. & dissolve in vitro.

Pannus laneus huic tepidè intinctus, super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex fimo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

*Frontalis*  $\bar{z}$ ij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris  $\bar{a}$   $\bar{z}$ ij. Cretæ, Farinæ Fabar.  $\bar{a}$   $\bar{z}$ ss. Alb. ov. conqnas. Ol. Ros.  $\bar{a}$   $\bar{z}$ vj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Ad



Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idquè tum Præservationis, tum Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carnosquè tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabricâ, & situ constitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

*Gargarism Anginosi ℥ij.*

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis a ℥ss. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo, Mel. Ros. a ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos detergit; intusquè phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multum peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quàm Musculi laborant, ad potentius attenuantia; & educentia necesse est ut perveniamus.

*Garg. Communis ℥ij.*

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitinquè fallendam.

*Garg.*